10 Unique Functionalities
सविस्तर स्पष्टीकरण

Smart Community Health Monitoring and Early Warning System for Water-Borne Diseases, Rural Northeast India

> **या कागदात काय आहे?** आपल्या app मधील 10 वेगळ्या (unique) features प्रत्येकी तपशीलात समजावले आहेत: कोण वापरतो, ते टप्प्याटप्प्याने कसे काम करते, app मध्ये काय दिसते, तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल, फायदा काय आणि कोणती काळजी घ्यावी. तांत्रिक शब्द आणि package ची नावे जशीच्या तशी English मध्ये ठेवली आहेत.

सर्व features एकमेकांना कसे जोडतात (एका ओळीची गोष्ट)

Flood warning (2) → Map पिवळा (3) → ASHA camera ने पाणी तपासते (1) → Cluster confirmed (10) → Action tasks (4) → QR ने sample lab ला (5)

पूर आला तर नकाशावर गाव पिवळे होते. ASHA कार्यकर्ती camera ने पाणी तपासते. केसेसचा गट आढळला की कामांची यादी तयार होते आणि sample QR ने lab पर्यंत मागोवा घेतला जातो. Features 6 ते 9 system अधिक मजबूत करतात आणि presentation मध्ये future scope म्हणून सांगितले तरी चालतात.

कोणते आधी आणि कोणते नंतर

#	Feature	स्थान	Hackathon साठी साधी आवृत्ती
1	Camera-based Water Test Reader	मुख्य (core)	Camera + colour card; पहिला demo
2	Flood-triggered Pre-symptom Warning	मुख्य (core)	Weather API + notification
3	Water-source Level Risk Map	मुख्य (core)	Map आणि रंगीत बिंदू
4	Alert-to-Action Engine	मुख्य (core)	साध्या task templates
5	Sample Chain-of-Custody (QR + Hash)	मुख्य (core)	QR + hash chain
6	Peer-to-peer Offline Sync	Future scope	Hackathon साठी फक्त offline save आणि नंतर sync
7	Voice Symptom Triage (Local Languages)	Future scope	Demo साठी 2-3 प्रश्नांचा decision tree पुरेसा
8	Early Signals from Non-medical Sources	Future scope	साध्या फॉर्मचा data आणि baseline तुलना
9	Outbreak What-if Simulator	Future scope	साधा model आणि दोन रेषांचा graph
10	Cluster Detection for Sparse Data	मुख्य (core)	साधा space-time नियम आणि कारणाचे वाक्य

ही विभागणी तुमच्या मूळ कागदातील सूचनेवर आधारित आहे (Feature 6 ते 9 future scope).

1. Camera-based Water Test Reader

महागड्या sensor ऐवजी mobile चा camera वापरून पाणी सुरक्षित आहे की नाही ते तपासणे.

कोण वापरतो: ASHA कार्यकर्ती किंवा गावातील volunteer

ते कसे काम करते

1. ASHA कार्यकर्ती गावातील झरा, विहीर किंवा हँडपंपच्या पाण्यात स्वस्त test strip किंवा H2S vial बुडवते.
2. App उघडून **Test Water** बटण दाबते.
3. Strip च्या शेजारी एक छोटे colour card ठेवून दोघांचा एकत्र फोटो काढते.
4. App strip चा रंग वाचतो आणि काही सेकंदांत **Safe / Risky / Contaminated** असा निकाल दाखवतो.
5. निकाल वेळ, GPS location आणि पाण्याच्या स्रोताच्या नावासह save होतो.

App मध्ये काय दिसेल

Camera screen वर एक चौकट दिसते ("Strip आणि colour card या चौकटीत ठेवा"). फोटो घेतल्यावर मोठ्या हिरव्या / पिवळ्या / लाल रंगात निकाल दिसतो आणि त्याखाली स्रोताचे नाव, वेळ आणि location.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- Flutter चे **camera** package वापरून फोटो घ्यायचा; location साठी **geolocator**.
- Colour card हे **reference** म्हणून काम करते. उजेड कमी-जास्त असला तरी card चा रंग आणि strip चा रंग यांची तुलना केल्यामुळे निकाल अधिक विश्वासार्ह होतो.
- Strip चा भाग crop करून त्याचा सरासरी रंग (RGB / HSV) काढायचा आणि आधी ठरवलेल्या रंग-चार्टमधील सर्वात जवळच्या रंगाशी जुळवायचा. त्यावरून Safe / Risky / Contaminated ठरवायचे.
- निकाल फोनच्या local database (SQLite) मध्ये save करायचा, म्हणजे network नसतानाही चालेल.

फायदा: महागडे sensor लागत नाहीत. फक्त फोन आणि स्वस्त strip पुरेसे आहेत.

> **लक्षात ठेवा:** हा **screening** निकाल आहे, lab चे अंतिम निदान नाही. फोटो अंधुक किंवा उजेड खूप कमी असेल तर app ने पुन्हा फोटो घ्यायला सांगावे. निकाल Risky/Contaminated आला तर lab sample घेण्याची सूचना द्यावी.

2. Flood-triggered Pre-symptom Warning

कोणी आजारी पडायच्या आधीच, पाऊस किंवा पुराची माहिती पाहून धोक्याचा इशारा देणे.

कोण वापरतो: District health officer आणि ASHA कार्यकर्ते

ते कसे काम करते

1. App दररोज आपोआप पाऊस आणि पुराचा data तपासतो.
2. एखाद्या गावाजवळ मुसळधार पाऊस किंवा पूर आढळला तर त्या गावाचा risk level आपोआप वाढतो; तेव्हा अजून कोणीही आजारी पडलेले नसते.
3. ASHA कार्यकर्त्यांना message जातो: *"तुमच्या भागात पूर आहे. पाण्याचे स्रोत तपासा आणि ORS तयार ठेवा."*
4. Officer ला dashboard वर त्या गावाचा वाढलेला risk दिसतो.

App मध्ये काय दिसेल

ASHA कार्यकर्त्याच्या फोनवर notification येते. Officer च्या dashboard वर गावाचे नाव आणि "Flood alert" असे लेबल दिसते आणि त्या गावाचा रंग बदलतो.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- Backend वर दररोज चालणारा **scheduled job** (cron किंवा Cloud Function).
- Free weather API (उदा. **Open-Meteo**) कडून प्रत्येक गावाच्या latitude-longitude नुसार पावसाचा data घ्यायचा.
- पाऊस ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा (**threshold**) जास्त असेल तर त्या गावाचा flood flag चालू करायचा.
- Notification साठी Firebase Cloud Messaging (**FCM**).
- Threshold ची किंमत स्थानिक आरोग्य किंवा आपत्ती विभागाकडून विचारून ठरवावी; ती settings मध्ये बदलता येईल अशी ठेवावी.

फायदा: बहुतेक system आजारी पडल्यानंतर प्रतिक्रिया देतात. हे system आधीच इशारा देते.

> **लक्षात ठेवा:** पावसाचा data अंदाज असतो, त्यामुळे message मध्ये "तपासा आणि तयार रहा" असे सावध शब्द वापरावेत, "रोगराई येणार" असे नाही.

3. Water-source Level Risk Map

"गाव धोक्यात आहे" असे सांगण्याऐवजी नेमका कोणता झरा / विहीर / हँडपंप / नळ धोकादायक आहे ते नकाशावर दाखवणे.

कोण वापरतो: सर्वजण, विशेषतः officers आणि ASHA कार्यकर्ते

ते कसे काम करते

1. प्रत्येक झरा, विहीर, हँडपंप आणि नळ नकाशावर एक बिंदू (point) म्हणून नोंदवला जातो.
2. प्रत्येक बिंदूला रंग मिळतो: **हिरवा, पिवळा (amber) किंवा लाल**.
3. रंग तीन गोष्टींवरून ठरतो: त्या स्रोताचा ताजा test निकाल, जवळचा पाऊस / पूर आणि त्याच्या जवळ आढळलेले आजारी रुग्ण.
4. लाल बिंदूवर tap केल्यावर त्याचा इतिहास दिसतो: शेवटचा test, शेवटची स्वच्छता आणि जवळची केसेस.

App मध्ये काय दिसेल

नकाशावर रंगीत बिंदू दिसतात. बिंदूवर tap केल्यावर खालून एक card वर येते, त्यात स्रोताचे नाव, शेवटचा test निकाल, शेवटची स्वच्छता तारीख आणि जवळच्या केसेसची संख्या असते.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- Flutter मध्ये **flutter_map** आणि OpenStreetMap वापरल्यास free map मिळतो (Google Maps key ची गरज नाही).
- प्रत्येक स्रोतासाठी साधे **risk score**: ताजा test खराब असेल तर जास्त गुण, flood flag चालू असेल तर काही गुण, जवळ केसेस असतील तर काही गुण. एकूण गुणांवरून हिरवा / पिवळा / लाल.
- "जवळ" म्हणजे ठराविक अंतर (उदा. काही शे मीटर) असे आधी ठरवून घ्यावे.
- बिंदू tap केल्यावर database मधून त्या स्रोताची history आणायची.

फायदा: उपाययोजना नेमक्या त्याच स्रोतावर करता येते. संपूर्ण गावाला घाबरवण्याची गरज पडत नाही.

> **लक्षात ठेवा:** Score चे नियम साधे आणि समजावून सांगता येतील असे ठेवावेत, म्हणजे officer ला "हा बिंदू लाल का?" याचे कारण दाखवता येईल.

4. Alert-to-Action Engine

गाव लाल झाले की फक्त रंग न दाखवता, काय करायचे त्याची कामांची यादी (task list) तयार करणे.

कोण वापरतो: Health officers आणि ASHA teams

ते कसे काम करते

1. गाव लाल झाले की app आपोआप कामांची यादी बनवतो. उदाहरण: *200 ORS packets आणि 50 chlorine tablets पाठवा. ASHA team 2 ला नेमा. आधी झऱ्याला भेट द्या.*
2. प्रत्येक काम एखाद्या व्यक्ती / team ला assign होते.
3. कार्यकर्ते काम पूर्ण झाले की ते tick करतात.
4. Officer ला dashboard वर कोणते झाले आणि कोणते बाकी आहे ते दिसते.

App मध्ये काय दिसेल

ASHA कार्यकर्त्याला "आजची कामे" ही checklist दिसते. Officer ला प्रत्येक गावासाठी Pending / In progress / Done अशी स्थिती आणि टक्केवारी दिसते.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- **Rule-based task templates**: "गाव लाल" → ठरलेली कामे (ORS, chlorine tablets, स्रोत तपासणी, घरोघरी भेट).
- वस्तूंची संख्या गावाच्या लोकसंख्येवर किंवा घरांच्या संख्येवर आधारित ठरवायची. वर दिलेली 200 आणि 50 ही फक्त उदाहरणाची आकडेवारी आहे.
- प्रत्येक task ला status ठेवायचा: Pending, In progress, Done, तसेच कोणी आणि कधी पूर्ण केले.
- Officer dashboard साठी status प्रमाणे गणना करून progress दाखवायचा.

फायदा: Alert फक्त तेव्हाच उपयोगी असतो जेव्हा कोणीतरी त्यावर कृती करते. हे feature alert ला स्पष्ट पावलांमध्ये बदलते.

लक्षात ठेवा: कामांची यादी officer ला बदलता आली पाहिजे (काम वाढवणे किंवा काढणे), कारण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते.

5. Sample Chain-of-Custody (QR + Hash)

पाणी किंवा शौचाचा नमुना (sample) गावातून lab पर्यंत कोणी, कधी, कुठे हाताळला ते नोंदवणे आणि नोंदींमध्ये छेडछाड झाली तर ओळखणे.

कोण वापरतो: ASHA कार्यकर्ती, वाहतूक करणारी व्यक्ती, lab कर्मचारी

ते कसे काम करते

1. Sample गोळा केला की app एक **QR code** तयार करतो आणि तो sample वर चिकटवला जातो.
2. प्रत्येक हस्तांतरणाच्या वेळी (गाव, block, district lab) तो QR scan केला जातो आणि वेळ व location सह नोंद होते.
3. नंतर कोणीतरी data बदलला तर app **mismatch** दाखवतो.

App मध्ये काय दिसेल

Sample चा प्रवास एका रेषेसारखा दिसतो: गाव → block → district lab, प्रत्येक टप्प्यावर वेळ आणि कोणी scan केले ते. नोंद बदलली असेल तर त्या टप्प्यावर लाल चिन्ह.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- QR तयार करण्यासाठी **qr_flutter** आणि scan करण्यासाठी **mobile_scanner** सारखे package.
- प्रत्येक हस्तांतरणाची नोंद (sample ID, कोणाकडून, कोणाकडे, वेळ, location) एका event म्हणून save करायची.
- **Hash** म्हणजे नोंदीवरून तयार होणारा एक अनोखा "फिंगरप्रिंट" (SHA-256). प्रत्येक event चा hash तयार करताना आधीच्या event चा hash सुद्धा त्यात मिसळायचा. यामुळे जुनी नोंद बदलली तर नंतरचे सर्व hash जुळत नाहीत आणि छेडछाड लगेच पकडली जाते.
- ही पूर्ण blockchain नाही, फक्त साधी **hash chain** आहे आणि hackathon साठी तेवढे पुरेसे आहे.

फायदा: Sample हरवत नाहीत किंवा उशिरा पोहोचत नाहीत, आणि कोणीही नोंदी गुपचूप बदलू शकत नाही.

> **लक्षात ठेवा:** Hash chain छेडछाड "ओळखते", ती थांबवत नाही. म्हणून मूळ data server वर सुरक्षित ठेवावा आणि फक्त अधिकृत लोकांनाच edit करण्याचा अधिकार द्यावा.

6. Peer-to-peer Offline Sync

Internet नसतानाही data एका फोनकडून दुसऱ्या फोनकडे जाऊन शेवटी server पर्यंत पोहोचवणे.

कोण वापरतो: डोंगराळ भागातील ASHA कार्यकर्ते जिथे network नसतो

ते कसे काम करते

1. Internet नसेल तेव्हा reports आणि tests फोनमध्येच save होतात.
2. दोन ASHA कार्यकर्त्या भेटल्या की त्यांचे फोन Bluetooth किंवा Wi-Fi Direct द्वारे ताजा data एकमेकांना देऊ शकतात.
3. ज्याला पुढे कुठे network मिळेल, तो संपूर्ण गटाचा data upload करतो.

App मध्ये काय दिसेल

Settings मध्ये "जवळच्या फोनशी sync करा" बटण. Sync झाल्यावर "12 नवीन नोंदी मिळाल्या" असा संदेश आणि upload बाकी असलेल्या नोंदींची संख्या.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- **Offline-first** रचना: सर्व data आधी local database मध्ये, आणि एक **sync queue** ज्यात server ला पाठवायच्या नोंदी असतात.
- प्रत्येक नोंदीला अनोखा ID (UUID) आणि वेळ द्या, म्हणजे दोन फोनमधून तीच नोंद दोनदा आली तरी एकच राहते.
- पूर्ण peer-to-peer साठी Android चे **Nearby Connections** सारखे तंत्र वापरता येते, पण ते अवघड आहे.

फायदा: कोणत्याही एका फोनला दिवसभर network नसला तरी data शेवटी server पर्यंत पोहोचतो.

> **लक्षात ठेवा: Hackathon साठी:** साधी आवृत्ती दाखवा, म्हणजे offline save आणि network आल्यावर sync. Peer-to-peer हे future scope म्हणून सांगा.

7. Voice Symptom Triage (Local Languages)

स्वतःच्या भाषेत बोलून लक्षणे सांगणे आणि app ने साध्या प्रश्नांतून मार्गदर्शन करणे.

कोण वापरतो: ज्यांना typing अवघड वाटते ते गावकरी आणि ASHA कार्यकर्ते

ते कसे काम करते

1. वापरकर्ता mic दाबतो आणि स्वतःच्या भाषेत सांगतो: *"माझ्या मुलाला जुलाब होत आहेत आणि तो खूप अशक्त आहे."*
2. App काही साधे voice प्रश्न विचारतो: *किती दिवसांपासून? मूल पाणी पित आहे का? डोळे खोल गेले आहेत का?*
3. उत्तरांवरून मार्गदर्शन मिळते: **"आता ORS द्या"** किंवा **"ताबडतोब आरोग्य केंद्रात जा"**.
4. तक्रार (report) आपोआप नोंदली जाते.

App मध्ये काय दिसेल

मोठे mic बटण, प्रश्न बोलून दाखवणारा आवाज आणि मोठ्या अक्षरात उत्तराचे पर्याय (हो / नाही). शेवटी रंगीत मार्गदर्शन card आणि खाली नेहमी "गंभीर वाटल्यास डॉक्टर किंवा आरोग्य कार्यकर्त्याला भेटा" ही सूचना.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- Speech-to-text साठी Flutter चे **speech_to_text** package, जे फोनच्या speech service वर चालते. कोणत्या भाषा चालतात ते फोन आणि Google वर अवलंबून असते, त्यामुळे आधी तपासावे.
- प्रश्न आणि उत्तरे यांसाठी साधे **decision tree** (हो/नाही पर्याय). धोक्याची चिन्हे (उदा. मूल पाणी पित नाही, डोळे खोल) आली की लगेच "आरोग्य केंद्रात जा".
- बोलणे समजले नाही तर हो/नाही बटणांचा पर्याय ठेवावा.
- प्रश्न आणि मार्गदर्शनाचा मजकूर आरोग्य कार्यकर्त्यांकडून किंवा अधिकृत मार्गदर्शकांवरून तपासून घ्यावा.

फायदा: Typing न येणारे लोकही आपल्या भाषेत app वापरू शकतात.

> **लक्षात ठेवा: महत्त्वाचे:** हे फक्त मार्गदर्शन आहे, निदान (diagnosis) नाही. गंभीर प्रसंगी app नेहमी आरोग्य कार्यकर्ता किंवा डॉक्टरकडे जायला सांगतो.

8. Early Signals from Non-medical Sources

रुग्णालयात केसेस नोंदल्या जाण्याआधीच दिसणाऱ्या अप्रत्यक्ष खुणा पाहून इशारा देणे.

कोण वापरतो: System स्वतः, background मध्ये. Officers ना निकाल दिसतो

ते कसे काम करते

1. App काही खुणांवर लक्ष ठेवतो: दुकानांत ORS / zinc ची विक्री, शाळेतील गैरहजेरी, ASHA कार्यकर्त्यांकडील ORS साठा संपत येणे.
2. एखाद्या भागात यांपैकी काही गोष्टी अचानक वाढल्या तर dashboard वर **"Possible early outbreak signal"** दिसते.

App मध्ये काय दिसेल

Dashboard वर त्या भागासाठी एक सूचना card: "गैरहजेरी आणि ORS विक्री नेहमीपेक्षा वाढली आहे", सोबत छोटा graph.

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- हा data दुकानदार, शिक्षक आणि ASHA कार्यकर्ते यांच्याकडून साध्या फॉर्मद्वारे (दर आठवड्याला काही आकडे) गोळा करता येतो.
- प्रत्येक भागाचा **सामान्य पातळीचा baseline** (मागील काही आठवड्यांची सरासरी) ठेवायचा. आजची संख्या baseline पेक्षा ठरवलेल्या प्रमाणात जास्त असेल (उदा. दुप्पट) तर signal.
- एकापेक्षा जास्त खुणा एकाच वेळी वाढल्या तर signal जास्त ठळक दाखवावा.

फायदा: या खुणा अधिकृत केस संख्येच्या काही दिवस आधी दिसतात.

लक्षात ठेवा: गैरहजेरी किंवा विक्री वाढण्याची इतरही कारणे असू शकतात (सण, इतर आजार). म्हणून याला "शक्यता" म्हणूनच दाखवावे, पुष्टी झालेला उद्रेक म्हणून नाही.

9. Outbreak What-if Simulator

"आज उपाययोजना केली तर काय होईल आणि काहीच केले नाही तर काय होईल?" हे दोन ओळींच्या graph मधून दाखवणे.

कोण वापरतो: निर्णय घेणारे district officers

ते कसे काम करते

1. Officer dashboard वर एक गाव उघडतो.
2. तो पर्याय निवडून पाहतो: *"आज या झऱ्याचे chlorination केले तर?"* किंवा *"5 दिवस काहीच केले नाही तर?"*
3. Simulator केसेसमधील अंदाजित फरक दाखवतो, उदा. दोन ओळींच्या graph मध्ये.

App मध्ये काय दिसेल

एका graph मध्ये दोन रेषा: "उपाययोजना केली" आणि "काहीच केले नाही". खाली स्पष्ट सूचना: "हे अंदाज आहेत, खात्री नाही."

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- साधे **SIR सारखे model** (Susceptible, Infected, Recovered): लोकसंख्या तीन गटांत विभागून आजार किती वेगाने पसरतो ते मोजायचे.
- "Chlorination" सारख्या उपायाने पसरण्याचा वेग काही प्रमाणात कमी होतो असे गृहीत धरून parameter बदलायचा आणि दोन रेषा काढायच्या.
- Graph साठी Flutter चे **fl_chart**.
- वापरलेली गृहीतके (assumptions) screen वर दाखवावीत.

फायदा: निर्णय समजावून सांगणे आणि प्राधान्यक्रम ठरवणे सोपे होते.

> **लक्षात ठेवा:** आकडे अंदाज आहेत, वचन नाही, आणि हे screen वर स्पष्ट लिहिले पाहिजे. Model चे parameter खरे आकडे नसतील तर "नमुना (demo) आकडे" असे सांगावे.

10. Cluster Detection for Sparse Data

कमी reports असतानाही, जवळ-जवळ आणि थोड्या दिवसांत झालेल्या केसेसचा गट (cluster) ओळखणे.

कोण वापरतो: System शांतपणे चालते. Officers ना निकाल दिसतो

ते कसे काम करते

1. App गावांकडून येणाऱ्या reports वर लक्ष ठेवतो.
2. अनेक केसेस जागेच्या आणि वेळेच्या दृष्टीने एकमेकांच्या जवळ आढळल्या तर त्या **cluster** म्हणून चिन्हांकित होतात.
3. Reports कमी असतानाही हे चालते (ग्रामीण भागात हे नेहमीचे आहे) आणि app **का** flag केले ते सांगतो, उदा. "3 दिवसांत 9 केसेस, नेहमी 2".

App मध्ये काय दिसेल

नकाशावर त्या भागाभोवती एक वर्तुळ आणि कारण लिहिलेला card: "3 दिवसांत 9 केसेस, सामान्य संख्या 2".

तांत्रिकदृष्ट्या कसे बनवता येईल (सुचवलेला मार्ग)

- **Space-time** तपासणी: ठराविक अंतर (उदा. गाव किंवा काही किमी) आणि ठराविक दिवसांत (उदा. 3-7) आलेल्या केसेस मोजायच्या.
- त्या भागाची **सामान्य संख्या** (baseline) माहिती असेल तर आजची संख्या त्याच्या किती पट आहे ते पाहायचे; ठरवलेल्या मर्यादेच्या वर गेली तर cluster.
- कमी data साठी मोठ्या training data ची गरज नाही; हे साधे सांख्यिकी नियम आहेत.
- "का flag केले" हे वाक्य आपोआप तयार करून दाखवायचे, म्हणजे officer चा विश्वास बसतो.

फायदा: मोठ्या training data शिवाय लहान स्थानिक उद्रेक लवकर पकडला जातो.

> **लक्षात ठेवा:** खूप कमी केसेस असताना "अपघाताने" cluster दिसू शकतो. म्हणून किमान केसेसची संख्या आणि बेसलाइनशी तुलना अशा दोन अटी ठेवाव्यात.

> **सर्व features साठी सामान्य सूचना:** आकडे, thresholds आणि मार्गदर्शनाचा मजकूर स्थानिक आरोग्य अधिकारी किंवा अधिकृत मार्गदर्शकांकडून तपासून घ्यावा. Screening, अंदाज आणि मार्गदर्शन हे निदान किंवा खात्री नाही, हे app मध्ये स्पष्ट दिसले पाहिजे.