प्रथमावृत्तिः १९४९

४००० प्रतयः

राघवेन्द्रवाम्यर्षकलिता

श्री जामनगरे आयुर्वेद मुद्रणालये मुद्रापिता च

THE
CARAKA SAṂHITĀ

EXPOUNDED BY THE. WORSHIPFUL ĀTRÈYA PUNARVASU
COMPILED BY THE GREAT SAGE AGNIVÈŚA
AND REDACTED BY CARAKA & DRIDHABALA

VOLUME IV

EDITED AND PUBLISHED

IN

SIX VOLUMES

WITH TRANSLATIONS IN HINDI, GUJARATI AND ENGLISH

BY

SHREE GULABKUNVERBA AYURVEDIC SOCIETY

JAMNAGAR
INDIA

POPULAR EDITION 1949 RUPEES 75/-

First Impression 1949
4000 Copies

Copyright Reserved

Printed in India
At The Ayurveda Mudranalaya, JAMNAGAR,
By Gunvantrai Acharya

चरकसंहिताया विषयानुक्रमणिका ।

१६ पाण्डुरोगचिकित्सितम्

१-२	पाण्डुरोगचिकित्सितोपक्रम	१९२१
३	पाण्डुरोगस्य भेदाः	१९२१
४-६	,, सम्प्राप्तिः	१९२१-२२
७-११	,, निदानम्	१९२२ २३
१२	,, पूर्वरूपम्	१९२३
१३-१६	,, सामान्यलक्षणम्	१९२३-२४
१७-१८	वातजपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे	१९२४
१९-२२	पित्तजपाण्डुरोगस्य ,,	१९२५
२३ २५	श्लेष्मजपाण्डुरोगस्य ,,	१९२६
२६	सान्निपातिकपाण्डुरोगस्य ,,	१९२६
२७-३०	मृज्जपाण्डुरोगस्य ,,	१९२७
३१-३३	पाण्डुरोगस्यासाध्यलक्षणम्	१९२८-२८
३४-३६	कामलाया निदानं लक्षणं	१९२९
३७	कुम्भकामलाया लक्षणम्	१९२९
३८	कामलाया असाध्यलक्षणम्	१९२९
३९ ४०	कामलापाण्डुरोगयो संशोधनम्	१९३०
४१-४२	,, अन्नपानम्	१९३०
४३	,, स्नेहनम्	१९३०-३१
४४-४६	पाण्डुरोगे दाडिमाद्य घृतम्	१९३१
४७-४९	,, कटुकाद्य ,,	१९३१
५०	,, पथ्याघृतम्	१९३२
५१	,, द्राक्षाघृतम्	१९३२
५२	,, द्राक्षाघृतम्	१९३३
५३	,, दूर्वादिघृतम्	१९३३
५४-५८	,, अन्यौ घृतयोगौ	१९३३
५५-५९	,, संशोधनम्	१९३४-३५
६० ६२	,, शिग्रुकादिफाण्ट.	१९३५
६२-६५	,, कतिपययोग.	१९३५-३७
७० ७१	,, नवायसचूर्णम्	१९३७
७२-७९	,, मण्डूरवटका.	१९३७-३८
८०-८६	पाण्डुरोगे योगराजः	१९३९-४०
८७-९२	,, गिलोयतुवटका	१९४०-४२
९३-९६	,, पुनर्नवामण्डूरम्	१९४२
९७	,, दार्व्यादिलेहः	१९४२
९८	,, कामलाहरौ योगौ	१९४३
९९	,, त्रिफलाद्यो लेह	१९४३
१००-१०१	,, धात्र्यवलेहः	१९४३
१०२-१०४	,, मण्डूरवटका.	१९४३-४५
१०५	,, गौडारिष्ट.	१९४५
१०६ ११०	,, बीजकारिष्ट.	१९४५-४६
१११-११३	,, धात्र्यरिष्ट	१९४६-४७
११४	पाण्डुकामलयोः पानाहारे तोयम्	१९४७
११५-११६	,, दोषापेक्षिणी चिकित्सा	१९४७
११७	मृज्जपाण्डुरोगस्य चिकित्सा	१९४८
११८-१२०	मृज्जपाण्डुरोगे व्योषाद्य घृतम्	१९४८-४९
१२१-१३१	कामलायामवस्थिकी चिकित्सा	२९४९-५१
१३२ १३३	हलीमकस्य लक्षणम्	१९५१
१३४-१३७	,, चिकित्सा	१९५२
१३८-१३९	अध्यायोक्तविषया.	१९५२-५३

१७ हिक्काश्वासचिकित्सितम्

१-५	हिक्काश्वासचिकित्सितोपक्रमः	१९५३-५४
६-९	हिक्काश्वासयो क्षीघ्रं प्राणहरत्व तत्र हेतुश्च	१९५४ ५५
१०-१७	,, निदानं संप्राप्तिश्च	१९५५ ५७
१८ २०	,, पूर्वरूपाणि	१९५७
२१-२६	महाहिक्काया लक्षणम्	१९५७-५९
२७-३०	गम्भीराख्यहिक्काया लक्षणम्	१९५९
३१ ३३	व्यपेताख्यहिक्काया ,	१९५९ ६०
३४-३७	क्षुद्राख्यहिक्काया ,	१९६०-६१
३८ ४१	अन्नजहिक्कायाः ,	१९६१ ६२

विषय		पृष्ठाङ्कः
४२-४४	हिक्कायाः साध्यासाध्यविचारः	१९६२-६३
४५	श्वासाना संप्राप्तिः	१९६३
४६-४८	महाश्वासस्य लक्षणम्	१९६३
४९-५१	ऊर्ध्वश्वासस्य ,,	१९६४
५२-५४	छिन्नश्वासस्य ,,	१९६४-६५
५५-६२	तमकश्वासस्य ,,	१९६५-६७
६३-६४	प्रतमकसंतमकयोः ,,	१९६७
६५-६७	क्षुद्रश्वासस्य ,,	१९६७-६८
६८-६९	श्वासानां साध्यासाध्यविचार	१९६८
७०-७६	हिक्काश्वासयो. सामान्यश्चिकित्साक्रम·	१९६८-७०
७७-७८	,, हरिद्राद्यधूमवर्तिः	१९७०
७९-८०	,, कतिपयधूमयोगाः	१९७१
८१	अनुबन्धजहिक्काश्वासचिकित्सा	१९७१
८२-८४	अस्वेद्या हिक्काश्वासातुरा	१९७१-७२
८५-८७	हिक्काश्वासयोरावस्थिकी चिकित्सा	१९७२-७३
८८-९३	हिक्काश्वासयो· शोधनविचारः	१९७३-७४
९४-९५	,, कतिपययोगाः	१९७४
९६	,, राज्ञाद्यो यूष·	१९७५
९७-९८	,, क्षारयूष	१९७५
९९	,, अन्ये यूषयोगा.	१९७५
१००	,, वार्ताकज. यूषः	१९७६
१००	,, पथ्यम्	१९७६
१०१	,, हिंग्वादियवागूः	१९७६
१०२ १०४	,, दशमूलादियवागू.	१९७६
१०५	,, पानम्	१९७७
१०६-१०७	,, पाठादिसवानम्	१९७७
१०८	,, हिंग्वादिचूर्णम्	१९७७
१०९	,, सौवर्चलादिचूर्णम्	१९७७
११०	,, कल्कयोगाः	१९७८
१११	पित्तानुबन्धजे श्वासे मधूलिकाद्युत्कारिका	१९७८
११२	व त नुबन्धजे श्वासे पथ्यम्	१९७८
११३	वातपित्तानुबन्धजे श्वासे अनुपानम्	१९७८
११४	कफपित्तानुबन्धजे श्वासे अनुपानम्	१९७८
११५	हिक्काश्वासयोः मधुकादियोग	१९७९
११६	,, शकृद्रसप्रयोगः	१९७९
११७	,, अश्वगन्धाक्षारः	१९७९

विषयः		पृष्ठाङ्क.
११८-१२०	हिक्काश्वासयोः लेहयोगा·	१९७९-८०
१२१-१२२	,, नागोधनम्	१९८०-८१
१२३-१२४	,, शृङ्ग्यादिं चूर्णम्	१९८१
१२५-१२८	,, मुक्तार्थं ,,	१९८१-८२
१२९-१३९	हिक्काया कतिपययोगाः	१९८३-८५
१४०	,, दशमूलार्थं घृतम्	१९८५
१४१-१४४	,, तेजोवत्यार्थं ,,	१९८५
१४५-१४६	,, मन शिलादिघृतम्	१९८६
१४७-१५०	,, चिकित्सासूत्रम्	१९८६-८७
१५१	अध्यायोक्तविषयाः	१९८७-८८

१८ कालचिकित्सितम्

१-३	कासचिकित्सितोपक्रमः	१९८८
४	कासस्य भेदाः	१९८८
५	,, पूर्वरूपम्	१९८९
६-८	,, संप्राप्ति	१९८९
९	,, भेदे हेतुः	१९८९
१० १३	वातकासस्य निदानलक्षणम्	१९९०
१४-१६	पित्तकासस्य ,,	१९९१
१७-१९	श्लेष्मकासस्य ,,	१९९१ ९२
२०-२३	क्षतकासस्य ,,	१९९२-९३
२४-२९	क्षयकासस्य ,,	१९९३-९४
३०-३१	कासाना साध्यासाध्यविचार·	१९९४
३२-३४	वातकासे चिकित्साक्रम·	१९९५
३५	,, कण्टकारीघृतम्	१९९५
३६-३८	,, पिप्पल्याद्य घृतम्	१९९६
३९ ४२	,, त्र्यूषणाद्यंघृतम्	१९९६-९७
४३-४६	,, राज्ञाघृतम्	१९७-९८
४७	,, विडङ्गादिचूर्णम्	१९९९८
४८-४९	,, द्विक्षारादिचूर्णम्	१९९८-९९
५० ५१	,, दुरालभादिलेहः	१९९९
५२	,, विडङ्गादिलेहः	१९९९
५३-५६	,, चित्रकादिलेहः	१९९९-२०००
५७-६२	,, अगस्त्यहरीतकीलेहः	२०००-२००२

विषयः			पृष्ठाङ्कः
६३-६४	वातकासे	कतिपययोगा	२००२
६५-६८	,,	धूमपानम्	२००२-०३
६९-७०	,,	मन शिलादिधूमः	२००३
७१-७२	,,	प्रपौण्डरीकादिधूमवर्तिः	२००३-०४
७३-७४	,,	मन.शिलादिधूमवर्तिः	२००४
७५	,,	इङ्गुदीत्वगादिधूम	२००४
७६ ८२	,,	अन्नपानम्	२००४-०६
८३-८६	पित्तकासे	चिकित्साक्रमः	२००६-०७
८७-८९	,,	लेहयोगाः	२००७
९०	,,	शर्करादिलेह	२००८
९१	,,	मृद्वीकादिलेह	२००८
९५-९३	,,	त्वगादिलेहः	२००८
९४-९५	,	पिप्पल्यादिलेह	२००९
९६-९९	,,	अन्नपानम्	२००९-१०
१००	पित्तकासे	शरादिपञ्चमूलक्षीरम्	२०१०
१०१-१०२	,,	स्थिरादिक्षीरम्	२०१०
१०३-१०७	,,	कतिपययोगा	२०११-१२
१०७ १११	कफकासे	चिकित्साक्रमः	२०१२ १३
१११-११३	,,	कट्फलादिक्वाथ	२०१३
११४	,,	पाठादियोग	२०१३
११५	,,	नागरादियोगः	२०१३
११६	,,	पिप्पलीप्रयोगः	२०१४
११७-१२२	,,	कतिपययोगाः	२०१४-१५
१२३-१२४	,,	दशमूलादिघृतम्	२०१५
१२५-१२८	,,	कण्टकारीघृतम्	२०१६
१२९	,,	कुलत्थादिघृतम्	२०१६-१७
१३०	,,	धूमयोगाः	२०१७
१३१-१३३	,,	दोषापेक्षणी चिकित्सा	२०१७-१८
१३४	क्षतकास	चिकित्साक्रमः	२०१८
१३५-१३७	,,	पिप्पल्यादिलेहः	२०१८-१९
१३८-१४३	,,	आवस्थिकी चिकित्सा	२०१९-२०
१४४	,,	धूमयोगा	२०२०
१४५-१४८	,,	द्विमेदादिधूमवर्ति	२०२१
१४९-१५७	क्षयकासे	चिकित्साक्रम.	२०२२-२४
१५८-१६०	,,	द्विपञ्चमूल्यादिघृतम्	२०२४
१६१-१६२	,,	गुडूच्यादिघृतम्	२०२५
१६३-१६४	,,	कासमर्दादिघृतम्	२०२५
१६५-१६७	,,	कतिपयघृतयोगा	२०२५-२६
१६८-१६९	,,	हरीतकीलेहः	२०२६
१७०-१७३	,,	कतिपयलेहयोगाः	२०२७
१७४-१७५	,	पद्मकादिहलेहः	२०२७-२८
१७६-१८१	,,	जीवन्त्यादिलेह	२०२८-२९
१८१-१८९	,,	अन्नपानम्	२०२९-३१
१९०	,,	कासभैषज्यसंग्रह	२०३१
१९१	,,	अध्यायोक्तविषयाः	२०३१-३२

१९ अतिसारचिकित्सितम्

१-२	अतिसारचिकित्सितोपक्रम	२०३२
३-४	अतिसारस्य प्रागुत्पत्तिः	२०३२-३४
५	वातातिसारस्य निदानसंप्राप्ति-लक्षणानि	२०३४-३५
६	पित्तातिसारस्य ,,	२०३५-३६
७	श्लेष्मातिसारस्य ,,	२०३६-३७
८-१०	सन्निपाताीसारस्य ,	२०३८-४१
११-१३	भयशोकातीसारयो लक्षणम्	२०४१-४२
१४-११	आमातिसारे संग्रहणीषधनिषेधः	२०४२-४३
१८	,, अनुलोमनार्थे हरीतकीयोग	२०४३
१९-२२	,, प्रमथ्याः	२०४३-४४
२३-४१	अतिसारे अन्नपानम्	२०४४-४८
४२	गुदभ्रंशचिकित्सा	२०४८
४३	गुदभ्रंशे चाङ्गेरीघृतम्	२०४८
४४	,, चव्यादिघृतम्	२०४८
४५	,, अनुवासनम्	२०४९
४६	,, संप्रवेशनम्	२०४९
४७ ४९	वातातिसारे आवस्थिकी चिकित्सा	२०४९-५०
५०	पित्तातिसारे चिकित्साक्रमः	२०५०-५१
५१-५५	,, कतिपययोगा	२०५१-५२
५६-६०	,, अन्नपानम्	२०५२
६१-१२	,, अनुवासनम्	२०५४
६३-६८	,, पिच्छावस्ति	२०५४-५५

विषयः		पृष्ठाङ्क.
६०-७०	रक्तातिसारलक्षणम्	२०५५-५६
७१-८६	रक्तातिसारचिकित्सा	२०५६-५९
८७-९२	पित्तातिसारे गुदवलीपाकचिकित्सा	२०५९-६०
९३-१०१	रक्तातिसारे चिकित्साक्रमः	२०६१-६३
१०२-१०३	श्लेष्मातिसारे चिकित्साक्रमः	२०६३
१०३-१२०	श्लेष्मातिसारघ्ना कतिपयोगाः	२०६३-६६
१२१-१२२	अतिसारे वातादिचिकित्साक्रमः	२०६६-६७
१२३	अध्यायोक्तविषयाः	२०६७

२० छर्दिचिकित्सितम्

१-२	छर्दिचिकित्सितोपक्रमः	२०६८
३-४	छर्दिविषयेऽग्निवेशस्य प्रश्नः	२०६८
५	छर्देः भेदाः	२०६८
६	छर्देः पूर्वरूपम्	२०६९
७-९	वातच्छर्देः निदानलक्षणे	२०६९-७०
१०-११	पित्तच्छर्देः ,,	२०७०-७१
१२-१३	कफच्छर्देः ,,	२०७१
१४-१५	सन्निपातच्छर्देः ,,	२०७१-७२
१६-१७	छर्देरुपद्रवाः	२०७२-७३
१८	द्विष्टार्थजायाश्छर्देः निदानलक्षणे	२०७३
१९	छर्देरसाध्यलक्षणम्	२०७३
२०-२५	वातच्छर्द्याश्चिकित्सा	२०७३-७५
२६-३३	पित्तच्छर्द्याश्चिकित्सा	२०७५-७८
३४-३९	कफच्छर्द्याश्चिकित्सा	२०७८-७९
४०	सन्निपातच्छर्द्याश्चिकित्सा	२०८०
४१-४४	मनोभिघातजच्छर्द्याश्चिकित्सा	२०८०-८१
४५	छर्युपद्रवचिकित्सा	२०८१
४६-४७	चिरप्रवृत्तच्छर्दिचिकित्सा	२०८१-८२
४८	अध्यायोक्तविषया	२०८२

२१ विसर्पचिकित्सितम्

१-२	विसर्पचिकित्सितोपक्रमः	२०८३
३-१०	विसर्पविषये अग्निवेशस्य प्रश्नाः	२०८३-८४

विषयः		पृष्ठाङ्कः
११	विसर्पस्य निरुक्तिः	२०८५
१२-१४	,, भेदाः	२०८५-८६
१५	,, दोषदूष्यसंग्रहः	२०८६
१६-२२	,, सामान्यनिदानम्	२०८६-८७
२३-२४	,, साध्यासाध्यलक्षणम्	२०८७-८८
२५-२७	,, बाह्याभ्यन्तराश्रयभेदेन द्वैविध्यम्	२०८८
२८	असाध्यविसर्पलक्षणम्	२०८९
२९-३०	वातविसर्पस्य निदानलक्षणे	२०८९-९०
३१-३२	पित्तविसर्पस्य ,,	२०९०-९१
३३-३४	कफविसर्पस्य ,,	२०९२-९३
३५-३६	अग्निविसर्पस्य ,,	२०९३-९५
३७-३८	कर्दमविसर्पस्य निदानलक्षणे	२०९५-९६
३९	ग्रन्थिविसर्पस्य ,,	२०९६-९८
४०	उपद्रवस्य लक्षणम्	२०९८
४०	,, आशुप्रतिकारोपदेशः	२०९८
४१	सान्निपातकविसर्पलक्षणम्	२०९९
४२	विसर्पाणां साध्यासाध्यविचारः	२०९९
४३-५०	विसर्पेषु चिकित्सासूत्रम्	२१००-०२
५१-५३	विसर्पे वमनम्	२१०२
५४	विसर्पघ्नाः कषाययोगाः	२१०२
५५-५६	विसर्पे किराततिक्तादिकषायः	२१०३
५७	,, प्रपौण्डरीकादिकाथः	२१०३
५८	,, द्राक्षादिशीतकषायः	२१०३
५९-६१	,, पटोलादिकषायः	२१०४
६२-६७	,, विरेचनम्	२२०४-०५
६८-७०	,, रक्तस्रावः	२१०५-०६
७१	,, प्रदेहयोगाः	२१०६
७२	,, उदुम्बरादिप्रदेहः	२१०६
७३	,, न्यग्रोधपादपादिलेपः	२१०७
७४	,, कालीयादिप्रलेपः	२१०७
७५	,, शाद्वलादिप्रदेहः	२१०७
७६	,, सारिवादिप्रलेपः	२१०७
७७	,, नलदादिप्रलेपः	२१०७-०८
७८-९७	,, प्रदेहयोगाः	२१०८-१२
९८-१०७	प्रलेपविषये कर्तव्याकर्तव्योपदेशः	२११२-१४

विषयः		पृष्ठाङ्कः
१०८-११४	विसर्पे अन्नपानम्	२११४ १६
११५	,, वर्ज्यानि	२११६
११६-११७	,, दोषभेदेन चिकित्सा	२११६-१७
११८-१३८	ग्रन्थिविसर्पस्य चिकित्सा	२११७-२२
१३९ १४०	गलगण्डचिकित्सा	२१२२
१४१-१४३	विसर्पे रक्तमोक्षणप्रशंसा	२१२२-२३
१४४-१४६	अध्यायोक्तविषयाः	२१२३-२३

२२ तृष्णारोगचिकित्सितम्

१-३	तृष्णाचिकित्सितोपक्रमः	२१२४
४-७	तृष्णानां निदानं संप्राप्तिश्च	२१२४-२५
८	,, पूर्वरूपं सामान्यलक्षणं च	२१२५
९ १०	तृष्णानामुपद्रवाः	२१२५-२६
११-१२	वाततृष्णायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च	२१२६
१३-१४	पित्ततृष्णायाः ,,	२१२६ २७
१५	आमजतृष्णायाः ,,	२१२७
१६	क्षयजतृष्णायाः ,,	२१२७
१७	उपसर्गजतृष्णायाः ,,	२१२७ २८
१८	असाध्यतृष्णायाः लक्षणम्	२१२८
१९-२१	तृष्णायाः वातपित्तहेतुत्वम्	२१२८-२९
२२	तृष्णायां शीतजलं देयम्	२१२९
२३	उष्णाक्रान्तस्य सद्यःशीतजलदाननिषेधः	२१२९
२४	सर्वतृष्णानां मनःक्षयजत्वम्	२१२९
२५-३९	तृष्णायाः सामान्यचिकित्सा	२१३०-३३
४०	तृष्णायां विशेषिकी चिकित्सा	२१३३ ३४
४१-४६	पित्तजतृष्णायां ,,	२१३४ ३५
४७-४९	श्लेष्मजतृष्णायां ,,	२१३५-३६
५०	क्षयजतृष्णायां ,,	२१३६
५१-५६	मद्यजतृष्णायां ,,	२१३६-३८
५७-६१	शीतमुष्णं च जलं कुत्र देयं क्व वा वर्ज्यम्	२१३८ ३९
६२	तृष्णायां शीघ्रप्रतिकार्यत्वम्	२१३९

विषय.		पृष्ठाङ्कः
६३	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२१४०

२३ विषचिकित्सितम्

१-३	विषचिकित्सितोपक्रमः	२१४०
४-५	विषस्य प्रागुत्पत्तिः निरुक्तिश्च	
६-७	,, योनिप्रभावादि	२१४९
७-८	वर्षासु विषस्य तीक्ष्णत्वं शरदि मन्दवीर्यत्वम् च	२१४१-४२
९-१०	जङ्गमविषस्य भेदाः	२१४२
११-१३	स्थावरविषस्य	२१४२-४३
१४	गरविषलक्षणानि	२१४३
१५	जङ्गमविषलिङ्गानि	२१४३
१६	स्थावरविषलिङ्गानि	२१४३
१७	जङ्गमस्थावरोभयविषप्रभावः	२१४३-४४
१८-२१	मनुष्यशरीरे विषस्य सप्तवेगानां पृथग्लक्षणानि	२१४४
२२-२३	पशुपक्षिशरीरे विषवेगस्य लक्षणानि	२१४५
२४-२७	विषस्य दशगुणाः	२१४५-४६
२८-३०	दोषस्थानप्रकृती प्राप्य विषं यत्-रोति	२१४६-४७
३१	दूषीविषस्य लक्षणम्	२१४७
३२	विषं यथा मारयति	२१४७ ४८
३३-३४	विषमृतस्य लिङ्गानि	२४१८
३५-३७	विषस्य चतुर्विंशत्युपक्रमाः	२१४८-४९
३८	विषे वेणकावन्ध- निष्पीडनोत्कर्तनानि	२१४९
३९	,, चूषणम्	२१४९
४० ४१	,, रक्तस्रावणं प्रदेहसेकाः	२१४९-५०
४२-४५	,, दशच्छेदाश्चूषणारिष्टा दाह विस्रावण-वमन-विरेकाः	२१५०-५१
४६-५०	सप्तविषवेगानां चिकित्सा	२१५-१५२
५१ ५२	विषहरा अगदयोगाः	२१५२ ५३
५४ ६०	मृतसंजीवनोऽगदः	२१५३-५५
६१	विषे मन्त्रयोगः	२१५५

विषय		पृष्ठाङ्कः
६२-६४	दोषस्थानभेदेन विषचिकित्सा	२१५५-५६
६५-६७	विषसंक्रमणार्थमुपधानम्	२१५६-५७
६८	विषे नस्यम्	२१५७
६९	,, अञ्जनम्	२१५७
७०-७६	,, गन्धहस्तिनामागदः	२१५७-५९
७७-९४	,, महागन्धहस्तिनामागदः	२१५९ ६३
९५-९७	,, अगदाः	२१६३-६४
९७-१००	,, धूमागदाः	२१६४ ६५
१०१-१०४	,, क्षारागदः	२१६५-६६
१०५-१०७	विषप्रदातुर्लक्षणानि	२१६६
१०८-११५	सविषान्नलक्षणम्	२१६७ ६९
११६-१२०	सविषदन्तपवन शिरोभ्यङ्गाञ्जन-स्नानोदकोत्सादन-वस्त्रालंकार-वर्णक भूमिदुकाश्वगजवधकेतु-शयनासनभाण्डलक्षणम्	२१६९-७०
१२०	सविषधूमलक्षणम्	२१७०
१२१	सविषजललक्षणम्	२१७०
१२२-१२३	स्थानविशेषगे विषे चिकित्सा	२१७९
१२४-१२६	सर्पभेदा तेषां लक्षणानि च	२१७-१७२
१२७	दर्वीकरकृतदंशलक्षणम्	२१७२
१२८	मण्डलिकृतदंशलक्षणम्	२१७२
१२९	राजिलकृतदंशलक्षणम्	२१७२
१३०-१३३	सर्पाणां पुंस्त्रीनपुंसकभेदेन लक्षणानि	२१७३
१३३	गर्भिण्या सूतया च दष्टस्य लक्षणम्	२१७६
१३४	गौधेरकलक्षणम्	२१७४
१३५	सर्पदंशानामाकृतिभेदेन मृदु दारुणत्वम्	२१७४
१३६	सर्पाणामवस्थाभेदेन तीक्ष्णविषत्वम्	२१७४
१३७-१३९	सर्पविषं कस्यां दंष्ट्रायां तिष्ठति	२१७४-७५
१४०	सर्पविण्मूत्र-ा· कीटा.	२१७५
१४१-१४३	सविषकीटदष्टलक्षणम्	२१७६
१४४-१४६	लूतादष्टलक्षणम्	२१७६-७७
१४७-१४८	मूषिकविषलक्षणम्	२१७७
१४९	कृकलासकदष्टलक्षणम्	२१७८
१५०-१५१	वृश्चिकदष्टलक्षणम्	२१७८

विषयः		पृष्ठाङ्क
१५२	कृणभदष्टलक्षणम्	२१७८
१५३	उच्चिटिङ्गदष्टलक्षणम्	२१७८-७९
१५४	सविषमण्डूकदष्टलक्षणम्	२१७९
१५५	सविषमत्स्य-जलौकोदष्टलक्षणम्	२१७९
१५६	गृहगोधिका-शतपदीदष्टलक्षणम्	२१७९
	मशकदष्टलक्षणम्	२१७९
१५७	मक्षिकादष्टलक्षणम्	२१८०
१५९-१६०	स्थान काल-स्वभाव प्रदेशैः सर्पदष्टानामसाध्यत्वम्	२१८०
१६१-१६४	सर्पाणां कालादि भेदेन तीक्ष्ण-मन्दविषत्वम्	२१८१
१६५-१६६	कीटानां वातोल्बणादित्वम्	२१८१
१६७	वातिकविषलक्षणम्	२१८२
१६८	पैत्तिकविषलक्षणम्	२१८२
१६९	श्लेष्मिकविषलक्षणम्	२१८२
१७०-१७४	कीटविषचिकित्सा	२१८३-८४
१७५ १७६	सविषकुक्कुरादिदष्टलक्षणम्	२१८४
१७७ १७८	सविषदंशस्य निर्विषदंशस्य च लक्षणम्	२१८४-८५
१७९ १८०	विषे दष्टिदाह प्रशेकयो चिकित्सा	२१८५
१८१ १८२	,, शिरोगते ,,	११८५
१८३	,, अक्षिगते ,,	११८६
१८४	,, कण्ठगते ,,	११८६
१८५	,, आमाशयगते ,,	११८६
१८६	,, रसगते ,,	११८६
१८७	,, रक्तगते ,,	११८७
१८८	,, मांसगते ,,	२१८७
१८९	विषे कतिपयसिद्धयोगाः	२१८७
१९० १९१	,, मांस्यादियोग	२१८७-८८
१९१ १९२	,, चन्दनादियोग·	२१८८
१९३-१९५	,, सिन्धुवारादियोग·	२१८८
१९६	,, मञ्जिष्ठादियोग	२१८९
१९७	,, व्योषादियोग	२१८९
१९८	,, गृहधूमादियोग·	२१८९
१९९	कीटविषे लेपौ	२१८९
२०० २०४	लूताविषे सिद्धयोगाः	२१९०-९१

विषयः		पृष्ठाङ्कः
२०५	मूषकविषे अगद	२१९१
२०६ २०७	वृश्चिकादिविषे अगदः	२१९१
२०८ ११	दर्दुर-मत्स्य-जलौक-उच्चिटिङ्ग-कणभविषे चिकित्सा	२१९१-९२
२१२ २१४	विष्कंभरादिष्वगदः	२१९२-९३
२१५	शतपदीविषे चिकित्सा	२१९३
२१६	गृहगोधाविषे ,,	२१९३
२१७-२१८	विषे पञ्चसिरीपोऽगदः	२१९४
२१९-२२०	नखदन्तविषलक्षण तच्चिकित्सा च	२१९४
२२१ २२३	शङ्काविषलक्षणम्	२१९४-९५
२२४-२२७	विषार्तानां हितान्यन्नपानानि	२१९५-९६
२२८	,, अहितानि ,,	२१९६
२२९ २३२	दष्टानां चतुष्पदानां विषलक्षणानि चिकित्सा च	२१९६-९७
२३३-२४१	गरलक्षणं तच्चिकित्सा	२१९७ ९९
२४२-२४९	सर्वविषेष्वमृत घृतम्	२१९९-२०१
२५०-२५३	सर्पविषे सान्यचिकित्सा	२२०१-०२
२५४	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२२०२

२४ मदात्ययचिकित्सितम्

१ २	मदात्ययचिकित्सितेऽधिकम	२२०३
३ १०	मद्यप्रशंसा	२२०३-०५
११-२०	सुरापानविधिः	२२०५-०६
२१-२५	वातिकादीनां पानविधिः	२२०७-०८
२६-२७	विधिसेवितमद्यगुणा	२२०८
२८	अविधिपीतमद्यदोषाः	२२०८
२९-३८	मद्यस्य दशगुणास्तेषां कर्माणि च	२२०९-११
३९-४०	मदलक्षणम्	२२११
४१-५१	मदस्यत्रयोभेदाः तेषां लक्षणानि च	२२११ १४
५२-५८	मद्यदोषाः	२२१४-१५
५९-६०	मद्यस्य स्वभावेनान्नतुल्यत्वम्	२२१५
६१-७१	युक्तिपीतमद्यगुणाः	२२१६-१८
७२-७३	मद्यस्य प्रकृतिदर्शकत्वम्	२२१८
७४ ७८	सात्त्विक राजस तामसानामापानानां लक्षणानि	२२१९-२०

विषयः		पृष्ठाङ्कः
७९-८४	मद्यपाने सुखा सहायाः	२२२०-२१
८५-८७	के चिरेण के च शीघ्र म्रियन्ति	२२२१-२२
८८-९१	वातिकमदात्ययस्य निदान-लक्षणे	२२२२-२३
९२-९४	पैत्तिकमदात्ययस्य ,,	२२२३
९५ ९७	श्लैष्मिकमदात्ययस्य ,,	२२२३-२४
९८-१००	सर्वस्यापिमदात्ययस्य त्रिदोषजत्वम्	२२२४
१०१-१०६	मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम्	२२२५-२६
१०७ १०८	मदात्ययचिकित्सासूत्रम्	२२२६
१०९	समपीतमद्यस्य मदात्यय-प्रशमकत्वम्	२२२६
११० १२०	मदात्यये मद्यप्रयोगः	२२२६-२९
१२१-१३५	वातिकमदात्ययस्य चिकित्सा	२२२९-३२
१३६-१५०	पित्तमदात्ययस्य ,,	२२३२ ३५
१५१	पित्तमदात्यये पञ्चाल्लकयोग	२२३५
१५२ १६३	,, शीतला बाह्योपचारा	२२३५-३८
१६४-१८८	कफमदात्ययस्य चिकित्सा	२२३८-४२
१८९ १९०	सन्निपातमदात्ययस्य ,,	२२४३
१९१-१९४	मदात्यये हितो विहारः	२२४३ ४४
१९५-१९८	,, क्षीरप्रयोग	२२४४-४५
१९९-२०३	मद्योत्थयोर्वातपित्तक्षयक-रागयोर्लक्षणम्	२२४५-४६
२०४-२०५	तयोश्चिकित्सा	२२४६
२०६	मद्यनिवृत्तेर्गुणाः	२२४६
२०७ २११	अध्यायोक्तविषयसंग्रहः	२२४७ ४८

२५ द्विव्रणीयचिकित्सितम्

१-२	द्विव्रणीयचिकित्सितोपक्रम	२२४८
३ ४	व्रणविषेऽग्निवेशस्य प्रश्नः	२२४८-४९
५	आत्रेयस्य उत्तरम्	२२४९
६	व्रणभेदः	२२५९
७९	आगन्तुव्रणानां हेतु-चिकित्सा च	२२४९-५०

विषयः		पृष्ठाङ्कः
१०	निजव्रणाना सप्राप्तिः	२२५०
११ १२	वातिकव्रणस्य लक्षणं चिकित्सा च	२२५०-५१
१३-१४	पैत्तिकव्रणस्य ,, ,,	२२५१
१५-१६	कफव्रणस्य ,, ,,	२२५१-५२
१७ १९	अस्मिन्नध्याये वक्ष्यमाणविषयाः	२२५२
२०-२१	व्रणाना विंशतिर्भेदाः	२२५३-५३
२२ २३	,, त्रिविधा परीक्षा	२२५३
२४-२५	द्वादश दुष्टव्रणा.	२२५३-५४
२६	अष्टौ व्रणस्थानानि	२२५४
२७	,, व्रणगन्धा.	२२५४
२८	चतुर्दश व्रणस्रावा.	२२५४-५५
२९-३०	षोडश व्रणोपद्रवाः	२२५४
३१-३५	प्रकारान्तरेण चतुर्विंशतिव्रण-दोषा.	२२५५-५६
३६ ३७	व्रणाना साध्यासाध्यलक्षणानि	२२५६
३८ ४३	,, षट्त्रिंशदुपक्रमा.	२२५७-५८
४४-४८	व्रणशोथप्रशमनी चिकित्सा	२२५८-५९
४९-५१	व्रणशोथपाचना उपनाहा	२२५९
५२	विदग्धस्य सपक्वस्य च शोथस्य लक्षणम्	२२५९
५३-५४	पक्वव्रणशोथभेदनो भेषजगण	२२६०
५५-६०	व्रणे पञ्चविध शस्त्रकर्म	२२६०-६१
६१-६२	,, पीडनविधि	२२६१-६२
६३-६५	,, निर्वापणविधि	२२६२
६५-७२	,, सन्धानविधि	२२६३-६४
७३-७९	,, स्वेद विधिः	२२६४-६५
८०-८२	,, एषणविधि.	२२६६
८३-८५	,, शोधनविधि.	२२६७
८६	शुद्धव्रणलक्षणम्	२२६७
८७	व्रण रोपणविधि	२२६७
८८	,, चन्दनादियोग.	२२६७
८९	,, प्रपौण्डरीकाद्यं तैलम्	२२६८
९०-९१	,, कम्पिल्लाद्य तैलम्	२२६८
९२	,, प्रपौण्डरीकाद्यं तैलं अपरम्	२२६८
९३-९४	,, अन्येयोगा	२२६९
९५	,, पत्रदानम्	२२६९

विषय.		पृष्ठाङ्कः
९६	,, हित. पट्ट.	२२६९
९७-९८	,, अहितं हितं चान्नपानम्	२२६९-७०
९९	,, उत्सादनविधि	२२७०
१००	,, अवसादनविधि	२२७०
१०१-१०६	,, अग्निकर्मविधि	२२७०-७२
१०७	,, क्षारकर्मविधि	२२७२
१०८-१०९	व्रणे धूपनविधि	२२७२
११०-११२	,, प्रलेपविधि.	२२७२-७३
११३	,, अवचूर्णनम्	२२७३
११४	,, त्वग्विशुद्धिकरोलेप.	२२७३
११५-११७	,, सवर्णीकरणविधिः	२२७३-७४
११८	,, लोमसंजननम्	२२७४
११९	,, व्रणोपद्रवचिकित्सा	२२७४
१२०-१२१	,, अध्यायोक्तविषयाः	२२७५

२६ त्रिमर्मीयचिकित्सितम्

१-२	त्रिमर्मीयचिकित्सितोपक्रमः	२२७५
३-४	मर्मणा सख्या तत्र त्रयाणा प्रधानम्	२२७६
५-१०	उदावर्तस्य निदानसंप्राप्ति-लक्षणानि	२२७६-७८
११	उदावर्तस्य चिकित्सा	२२७८
१२	उदावर्ते शयनादिविधि	२२७८-७९
१३-१४	,, अन्याः वर्तयः	२२७९
१५	,, प्रधमनचूर्णम्	२२७९
१६-१७	,, निरूहविधनम्	२२८०
१८	,, अन्नपानम्	२२८०-८२
१९	,, विरेचन अनुवासन च	२२८२
२०	,, द्वितीयादिचूर्णम्	२२८२
२१	,, वचादिचूर्णम्	२२८१ ८२
२२	,, त्रिवृदादि चूर्णम्	२२८२
२३	,, रिष्टाद्य घृतम्	२२८२
२४-२५	,, लवणयोग.	२२८२-२३
२६ ३२	,, आनाहलक्षण तच्चिकित्सा	२२८३ ८४

विषय:		पृष्ठाङ्क:
३२४४	मूत्रकृच्छ्रस्य निदानसम्प्राप्ति-लक्षणानि	२२८५-८९
४५	वातजमूत्रकृच्छ्रस्य चिकित्सा	२२८९
४६-४८	मूत्रकृच्छ्रे पुनर्नवादिमिश्रकस्नेह	२२८९-९०
४९	पित्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९०
५०	पित्तजमूत्रकृच्छ्रे शतावर्यादिक्वाथ.	२२९०
५१	,, कतिपय योगा.	२२९०-९२
५२-५३	,, एरण्डबीजादियोगौ	२२९२
५४	कफजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९२-९३
५५	कफजमूत्रकृच्छ्रे त्रयोदशचूर्णम्	२२९२
५७	,, सप्तच्छदादियवागू क्वाथः वा	२२९२
५८	सान्निपातिकमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९३
५९	अश्मरीजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९३
६०-६१	अश्मरीजमूत्रकृच्छ्रे पाषाणभेदादिचूर्णं घृतं वा	२२९३-९४
६२	,, श्वदंष्ट्रादियोग.	२२९४
६३	,, पुनर्नवादियोग	२२९४
६४-६५	,, त्रुट्यादिचूर्णम्	२२९५
६६-६८	,, अन्ये योगा.	२२९५-९६
६९-७२	रेतोभिघातमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९६-९८
७३-७४	रक्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	२२९८
७४-७५	रक्तजमूत्रकृच्छ्रे श्वदंष्ट्राघृतम्	२२९८
७६	मूत्रकृच्छ्रेऽपथ्यानि	२२९९
७७-८०	हृद्रोगस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि	
८१	वातजहृद्रोगेचिकित्सा	२३००
८२	वातजहृद्रोगे पुनर्नवाद्यं तैलम्	२३०१
८३	,, हरीतक्यादिघृतम्	२३०१
८४	,, पुष्करमूलादिकल्कः	२३०१
८५-८६	,, पुष्करमूलादिक्वाथ	२३०२
८७-८९	,, त्र्यूषणाद्य तैलम्	२३०२-०३
९०-९२	पित्तजहृद्रोगस्य चिकित्सा	२३०३-०४
९३	पित्तजहृद्रोगे द्राक्षाद्यम् घृतम्	२३०४
९४-९५	,, कशेरुकाद्य ,,	२३०४-०५
९६-९७	कफजहृद्रोगस्य चिकित्सा	२३०५-०६
९८-९९	कफजहृद्रोगे उदुम्बरादिलेह	२३०६

विषय:		पृष्ठाङ्क
१००	त्रिदोषजहृद्रोगस्य चिकित्सा	२३०७
१०१-१०३	शूलस्य ,,	२३०७-०८
१०४-१०६	प्रतिश्यायस्य निदानसम्प्राप्ति-लक्षणानि	२३०८-०९
१०७ १०९	दुष्टप्रतिश्यायजा रोगा	२३०९-१०
११०	दुष्टप्रतिश्यायस्य लक्षणम्	२३१०
१११	क्षवथोः नासाशोषस्य च लक्षणम्	२३१०
११२	प्रतिनाहस्य ,,	२३१०
११२	नासास्रावस्य ,,	२३११
११३-११४	पूतिनस्यस्य अपीनसस्य च लक्षणम्	२३११
११५	घ्राणपाकस्य ,,	२३११
११५	नासाक्षयथो. ,,	२३११
११६	नासार्बुदस्य ,,	२३११
११६	पूयरक्तस्य ,,	२३१२
११७	अर्बुदिकायाः ,,	२३१२
११८	शिरोरोगस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि	२३१२-१३
११९-१२३	मुखरोगस्य ,,	२३१३-१४
१२४-१२६	अक्षिरोगस्य ,,	२३१४-१५
१२७ १२८	कर्णरोगस्य ,,	२३१६
१२९-१३१	नेत्ररोगस्य ,,	२३१६-१७
१३२	खालित्यस्य लक्षणम्	२३१७
१३२	पलितस्य ,,	२३१७
१३३	ऊर्ध्वजत्रुरोगनिदानोपसंहार.	२३१८
१३४-१३५	वातजपीनसचिकित्सा	२३१८-१९
१३६	वातजपीनसे सक्तुधूम	२३१९
१३७-१४३	,, आवस्थिकीचिकित्सा	२३१९-२०
१४४	पैत्तिकप्रतिश्यायचिकित्सा	२३२०-२१
१४५	पैत्तिकप्रतिश्याये पाठाद्यम् तैलम्	२३२१
१४४-१४९	,, आवस्थिकीचिकित्सा	२३२१-२२
१५०-१५७	कफजप्रतिश्यायचिकित्सा	२३२२-२४
१५८-१५९	वातिकशिरोरोग ,,	२३२४
१६०-१६२	वातिकशिरोरोगे राजादि तैलम्	२३२४-२५
१६३-१६५	शिरोरोगे मायूरघृतम्	२३२५

विषयः		पृष्ठाङ्कः
१६६-१७५	शिरोरोगे महामाषघृतम्	२२२६-२७
१७५-१७९	पैत्तिकशिरोरोगस्य चिकित्सा	२२२८-२९
१८०-१८२	कफजशिरोरोगस्य ,,	२३२९
१८३	सन्निपातजशिरोरोगस्य ,,	२३२९-३०
१८३-१८६	कृमिजशिरोरोगस्य ,,	२३३०
१८७-१९३	मुखरोगस्य ,,	२३३०-३२
१९४ १९५	मुखरोगे कालकचूर्णम्	२३३२
१९६-१९७	,, पीतकचूर्णम्	२३३२
१९८-२००	,, मृद्वीकादिचूर्णम्	२३३३
२०१-२०२	,, कटुकादिक्काथः	२३३३-३४
२०३	तालुशोषचिकित्सा	२३३४
२०४२०५	मुखपाक ,,	२३३४
२०६-२१४	मुखरोगे खदिरादिगुटिका तैलम् च	२३३४-३६
२१५-२२०	अरोचकानां चिकित्सा	२३३६-३७
२२१	कर्णरोगचिकित्सा	२३३८
२२२	कर्णरोगे बिल्वादि तैलम्	२३३८
२२३-२२५	,, देवदार्वादि ,,	२३३८
२२६-२३०	,, क्षारतैलम्	२३३९
२३१-२३६	नेत्ररोगे विडालकः	२३४०-४१
२३७ २३९	,, आश्च्योतनानि	२३४१-४२
२४०-२४२	,, अञ्जनानि	२३४२ ४३
२४३-२४५	, अमृताद्यादिवर्तिः	२३४३
२४६	,, राजार्हादि वर्तिः	२३४३-४४
२४७-२५०	,, चूर्णाञ्जनम्	२३४४
२५१-२५२	,, सौवीराञ्जनादिवर्तिः	२३४४-४५
२५२-२५३	,, सुखावती वर्तिः	२३४५
२५४-२५५	,, दृष्टिप्रदा वर्तिः	२३४५ ४६
२५६-२६२	नेत्ररोगे अन्यान्यञ्जनानि	२३४६-४७
२६२-२६७	खालित्यादि चिकित्सा	२३४७-४९
२६८ २७५	खालित्यपलितयोः महानीलतैलम्	२३४९-२३५०
२७६-२८३	,, अन्ये कतिपयोगाः	२३५०-५२
२८३-२९०	स्वरभेद चिकित्सा	२३५२-५४
२९१	दोषाणां स्थानसामीप्याद्धरणमुचितम्	२३५४
२९२-२९३	विरुद्धगुणा अपिदोषाः परस्परं नोपपन्नन्ति	२३५४
२९४	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२३५५

२७ ऊरुस्तम्भचिकित्सितम्

१ २	ऊरुस्तम्भ चिकित्सितोपक्रमः	२३५५
३-१४	ऊरुस्तम्भस्य निदान सम्प्राप्तिश्च	२३५५ ५८
१५	,, पूर्वरूपाणि	२३५८
१६	ऊरुस्तम्भे स्नेहप्रयोगजा दोषाः	२३५९
१७-१८	ऊरुस्तम्भस्य लक्षणानि	२३५९
१९	,, साध्यासाध्यलक्षणानि	२३५९
२०-२७	,, चिकित्सासूत्रम्	२३६०-६१
२८ ३२	ऊरुस्तम्भहराः कतिपयोगाः	२३६२
३३-३४	ऊरुस्तम्भे शार्ङ्गेष्टाद्यियोगः	२३६३
३५	,, मूर्वादियोगः	२३६३
३६-३७	, स्वर्णक्षीर्यादियोगः	२३६३
३८	,, अन्ययोगौ	२३६४
३९-४१	,, आवस्थिकी चिकित्सा	२३६४
४१-४२	,, तैलयोगाः	२३६४
४३-४४	, कुष्ठाद्य तैलम्	२३६५
४५ ४६	,, सैन्धवाद्य ,,	२३६५
४७	, अष्टकर्कर तैलम्	२३६६
४८	, वातघ्नचिकित्सा	२३६६
४९	,, वल्मीकमृत्तिकाद्युत्सादनम्	२३६६
५० ५३	,, अन्ययोगाः	२३६६-६७
५४-५५	,, वत्सकादिप्रलेपः	२३६७
५६-६०	,, श्योनाकादिपरिषेकः प्रलेपः वा	२३६८-६९
६०-६१	ऊरुस्तम्भचिकित्सासूत्रम्	२३६९
६२	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२३६९

२८ वातव्याधिचिकित्सितम्

१-२	वातव्याधिचिकित्सितोपक्रमः	२३७०
३-४	वायोः स्वभावः	२३७०

विषय.		पृष्ठाङ्क
५-११	, पञ्चभेदाः तेषांस्थानानि कर्म च	२३७०-७१
१२-१४	विगुणवातानां कार्यम्	२३७२-७३
१५-१८	वातरोगाणां सामान्यनिदान सम्प्राप्तिश्च	२३७३
१९	,, पूर्वरूपम्	२३७४
२०-२३	कुपितस्य वायोः रूपाणि	२३७४-७५
२४	कोष्ठे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्	२३७५
२५	सर्वाङ्गे ,, ,, ,,	२३७५
२६	गुदे ,, ,, ,,	२३७५
२७	आमाशये ,, ,, ,	२३७६
२८ २९	पक्वाशये ,, ,, ,,	२३७६
३०	त्वचि ,, ,, ,,	२३७६
३१	असृजि , ,, ,,	२३७६
३२	मांसमेदसो. ,, ,, ,,	२३७७
३३	मज्जास्थनो· ,, ,, ,,	२३७७
३४	शुक्रस्थस्य ,, ,, ,	२३७७
३५	स्नायुगतस्य , ,, ,,	२३७८
३६	सिरागतस्य ,, ,, ,,	२३७८
३७	सन्धिगतस्य ,, , ,,	२३७८
३८-४२	अर्दितस्य लक्षणम्	२३७८ ७९
४३-४५	अन्तरायामस्य ,,	२३७९-८०
४६-४८	बहिरायामस्य ,,	२३८०-८१
४९	हनुग्रहस्य ,,	२३८१
५०	आक्षेपकस्य ,,	२३८१
५१	दण्डकस्य ,	२३८१ ८२
५२	अर्दितादीनां समान लक्षणम्	२३८२
५३-५५	एकाङ्गरोगस्य ,,	२३८२-८३
५६	गृध्रस्या ,,	२३८३
५७	खञ्जया: ,,	२३८३
५८-६१	पित्तादिसंसर्गज्ञानम्	२३८३-८४
६१-६२	कफपित्तावृतस्य वायो लक्षणानि	२३८४
६३-६८	रक्तादिधातुभिरावृतस्य वायो. लक्षणानि	२३८५ ८६
७२-७४	वातरोगाणां साध्यासाध्य-विचार	२३८७

विषयः		पृष्ठाङ्क
७५-७७	वातरोगेषु स्नेहविधिः	२३८८
७८-८२	,, स्वेदविधिः	२३८८-८९
८३-८५	,, संशोधनम्	२३९०
८६-८८	,, सामान्यचिकित्सा	२३९०-९१
८९	कोष्ठस्थे वाते चिकित्सा	२३९१
९०	गुदपक्वाशयस्थे ,, ,,	२३९१
९१	आमाशयस्थे ,, ,,	२३९२
९२	सर्वाङ्गकुपिते ,, ,,	२३९२
९२	त्वगाश्रिते ,, ,,	२३९२
९२	रक्तस्थे ,, ,,	२३९२
९३	मांसमेदःस्थे ,, ,	२३९२
९३	अस्थिमज्जगते ,, ,,	२३९२
९४-९५	शुक्रस्थे ,, ,,	२३९२-९३
९६	हृदि प्रकुपिते ,, ,,	२३९३
९७	वायुना गात्रे वेष्ट्यमाने चिकित्सा	२३९३
९८	,, , सङ्कुचिते ,,	२३९३
९८	बाहुशीर्षगते वाते ,,	२३९४
९९	नाभेरधो वाते प्रकुपिते ,,	२३९४
९९-१००	अर्दितस्य ,,	२३९४
१००	पक्षघातस्य ,,	२३९५
१०१	गृध्रस्या ,,	२३९८
१०१-१०२	खञ्जया: ,,	२३९८
१०२-१०३	हनुग्रहस्य ,,	२३९८
१०४-१०६	वातरोगिणां यत्प्रशस्तम्	२३९५-९६
१०६ १०८	वातरोगे मांसरसा	२३९६
१०९ ११७	,, स्वेदा·	२३९६ २३९८
११८-१४१	वातरोगहरा· स्नेहयोगाः	२३९८-२४०
१४२-१५६	वातरोगे बलातैलम्	२४०३-०५
१५७-१६४	,, अमृतद्यम् तैलम्	२४०६-०८
१६५-१६६	,, राम्नातैलम्	२४०८
१६७-१६९	,, मूलकाद्यम् तैलम्	२४०८-०९
१७०-१७१	,, वृषमूलादि ,,	२४०९
१७२-१७६	,, मूलक तैलम् ,,	२४१०
१७७-१८१	,, अन्ये तैलयोगाः	२४११-१२
१८१-१८३	,, तैलप्रशंसा	२४१२
१८४-१९९	दोषान्तरादिसंसृष्टे वाते चिकित्सा	२४१३

विषयः		पृष्ठाङ्क
१९९-२४७	पञ्चाना मारुतानामन्योन्यावरणे	
२४८ २५०	अध्यायोक्तविषया.	२४१८-२९

२९ वातशोणितचिकित्सितम्

१-२	वातरक्तचिकित्सितोपक्रमः	२४२९
३-११	वातरक्तस्यनिदानञ्च सम्प्राप्तिश्च	२४२९-३२
१२-१५	,, स्थानञ्च	२४३१-३२
१६-१८	,, पूर्वलक्षणञ्च	२४३२
१९-२३	,, भेदाः तेषां लक्षणानि च	२४३३-३४
२४ २६	वाताधिकस्य वातरक्तस्य लिङ्गानि	२४३४
२७-२८	पित्ताधिकस्य ,, ,,	२४३४-३५
२९	कफाधिकस्य ,, ,,	२४३५
३०-३४	वातरक्तस्य साध्यासाध्य-लक्षणञ्च	२४३५-३६
३५-४०	वातरक्ते रक्तमोक्षणविधि	२४३६-३८
४१-४२	,, सामान्यचिकित्सा	२४३८
४२-४८	,, विशेषचिकित्सा	२४३८-४०
४९	,, अहितानि	२४४०
५०-५४	,, घृतमद्यपानम्	२४४०-४२
५५-५७	,, घृतयोगा.	२४४२-४३
५८-६०	,, पारूषकघृतम्	२४४२
६१-७०	,, जीवनीयघृतम्	२४४३-४४
७१	,, घृतयोग क्षीरयोगश्च	२४४४
७२-७५	,, चतु.स्नेहः	२४४५
७६-७८	,, स्थिराद्य घृतं तैलं वा	२४४५-४६
७९-८१	,, कतिपययोगा.	२४४६-४७
८२-८७	,, संशोधनम्	२४४७-४८
८८-८९	,, बस्तः	२४४८
९०-९५	,, मधुयष्ट्यादि तैलम्	२४४९-५०
९६-१०२	,, सुकुमारक तैलम्	२४५०-५२
१०३-१०९	,, अमृतद्य तैलम्	२४५२-५३
११०-११३	,, महापद्मक ,,	२४५३
११४ ११५	,, खुड्डाकपद्मक ,,	२४५३-५४
११५-११८	,, मधु-तैलम्	२४५४

विषयः		पृष्ठाङ्क
११९-१२०	,, बलातैलम्	२४५५
१२१-१२३	,, पिण्डतैलम्	२४५५-५६
१२४-१२७	,, शूलादिचिकित्सा	२४५६-५७
१२८-१३४	,, दाहचिकित्सा	२४५७-५९
१३५-१४४	वातात्रिकवातरक्तचिकित्सा	२४५९-६२
१४५-१४८	कफाधिकवातरक्तचिकित्सा	२४६२-६२
१४९-१५६	वातकफाधिकवातरक्त-चिकित्सा	२४६२-६३
१५६-१६२	वातरक्ते आवस्थिकी चिकित्सा	२४६३-६५
१६३-१६५	अध्यायोक्तार्थसंग्रह	२४६५ ६६

३० योनिव्यापच्चिकित्सितम्

१-२	योनिव्यापच्चिकित्सितोपक्रमः	२४६६
३-६	योनिव्यापद्विषयेऽभिवेशस्य प्रश्नाः	२४६६-६७
७	योनिव्यापद्भेदा	२४६७
८	योनिव्यापदा सामान्यहेतु	२४६७-६८
९ ११	वातजयोनिव्यापत्ते निदान लक्षणम् च	२४६८
११-१२	पित्तजयोनिव्यापत्ते ,, ,,	२४६८
१३-१४	कफजयोनिव्यापत्ते ,, ,,	२४६९
१४-१५	त्रिदोषजयनिव्यापत्ते लक्षणम् च	२४६९
१६	रक्तयोनिव्यापत्तेर्लक्षणम्	२४६९
१७	अरजस्काया योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्	२४७०
१८	अचरणाया ,,	२४७०
१९	अतिचरणाया ,,	२४७०
२०	प्राक्चरणाया ,,	२४७०
२१-२२	उपप्लुताया ,,	२४७१
२३-२४	परिप्लुताया ,,	२४७१
२५-२६	उदावर्तिन्या ,,	२४७२
२७-२८	कर्णिन्या ,,	२४७२
२८	पुत्रघ्न्या ,,	२५७२ ७३
२९-३०	अतन्मुख्या ,,	२४७३
३१	सूचीमुख्या ,,	२४७३
३२	शुष्कायाः ,,	२४७३-७४

विषयः		पृष्ठाङ्क
३३	वाभिन्या ,,	२४७४
३४	षण्ढ्या ,,	२४७४
३५-३६	महायोन्या ,,	२४७४-७५
३७-३८	व्यापक्षयोनेरुपद्रवा	२४७५
३९-४०	योनिव्यापत्सुदोषा धक्यनिरूपणम्	२४७५
४१-४६	योनिरोगाणाम् चिकित्सासूत्रम्	२४७६-७७
४७-४८	वातिकयोनिरोगाण म् चिकित्सा	२४७७
४९ ५२	वातिके योनिरोगे बलाघृतम्	२४७७-७८
५२ ५३	,, ,, क्षाइमर्यादि-घृतम्	२४७८
५४ ५६	,, ,, पिप्पल्यादि-प्रयोग	२४७८ ७९
५६-६०	,, ,, प्रयोगाः	२४७९-८०
६१-६२	,, ,, कतिपययोगा	२४८०
६३	पैत्तिकयोनिरोगाणा चिकित्सा	२४८१
६४-६८	पैत्तिके योनिरोगे शतावरीघृतम्	२४८१
६९	,, ,, जीवनीयघृतम्	२४८२
७०-७२	श्लेष्मिकयोनिरोगाणाम् चिकित्सा	२४८२
७२	योनिरोगे पिप्पल्यादिवर्ति.	२४८३
७३-७७	,, उदुम्बरादितैलम्	२४८३-८४
७७ ७८	,, उदुम्बरादिधप्रयोग:	२४८४
७९-८२	योनिरोगे वातस्यादि तैलम्	२४८४
८२-८४	,, करीरादिप्रयोगा:	२४८५
८४-८५	,, लोहभस्मप्रयोग.	२४८५
८६-९०	असृग्दरचिकित्सा	२४८५-८६
९० ९६	असृग्दरे पुष्यानुगं चूर्णम्	२४८६-८८
९६-१००	असृग्दरे कतिपययोगा	२४८८
१००-११४	विविधयोनिरोगाणा चिकित्सा	२४८८-९१
११४-११६	योनिरोगेषु आर्द्रौ वातशमनं कार्यम्	२४९२
११६-१२०	पाण्डुरपदरचिकित्सा	२४९२ ९३
१२०-१२२	योनिरोगेष्वावरिथकी चिकित्सा	२४९३
१२२	योनिरोगेषु पलाशादिकल्क:	२४९३ ९४
१२३	स्तब्धयोन्याश्चिकित्सा	२४९४
१२४-१२८	योनिदौर्गन्ध्यचिकित्सा	२४९४-९५

विषयः		पृष्ठाङ्क.
१२८-१३२	शुक्रदोषादिविषये स्त्रीणां प्रत्यभिज्ञा- वेशस्य प्रश्ना	२४९५-९६
१३३-१३४	दुष्टस्यशुक्रस्यावीजत्वम्	२४९६
१३५-१३८	शुक्रदुष्टेर्निदान सम्प्राप्तिश्च	२४९६-९७
१३९-१४०	शुक्रदोषभेदाः	२४९७
१४०	वातदूषितशुक्रस्य लक्षणम्	२४९७ ९८
१४१	पित्तदूषितशुक्रस्य ,,	२४९८
१४२	श्लेष्मदूषितशुक्रस्य ,,	२४९८
१४३	रुधिरान्वितशुक्रस्य ,,	२४९८
१४४-१४५	अनस्थि दिन. शुक्रस्य ,,	२४९८
१४५ १४६	शुक्रस्य शुक्रस्य ,,	२४९९
१४६-१५३	शुक्रदोषाणा चिकित्सा	२४९९ २५००
१५३-१५७	क्लैब्यस्य निदानम् सामान्य लक्षणम् च	
१५८-१६२	बीजोपघातजक्लैब्यलक्षणम्	२५०१ ०२
१६३-१७६	व्यजनजन्यकृतक्लैब्यलक्षणम्	२५०२-०५
१७६ १८०	जरासभवक्लैब्यलक्षणम्	२५०५-०६
१८१-१८७	धातुक्षयजक्लैब्यलक्षणम्	२५०६-०७
१८८ १९१	एकीयमतेन क्लैब्य निदानम्	२५०७-०८
१९१ २०३	क्लैब्यचिकित्सा	२५०८-११
२०४-२१०	प्रदरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	२५११-१२
२१० २१३	वातप्रदरस्य निदानलक्षणे	२५१२
२१४-२१६	पित्तप्रदरस्य निदानलक्षणे	२५१२-१३
२१६-२१९	कफप्रदरस्य ,,	२५१३-१४
२१९-२२४	सान्निपातिक प्रदरस्य ,,	२५१४-१५
२२५-२२६	शुद्धार्तवलक्षणम्	२५१५
२२७-२२८	प्रदरचिकित्सा	२५१५
२२९-२३६	क्षीरदोषाणा निदान सम्प्राप्तिश्च	२५१६ १७
२३७-२३८	वातजादिभेदेन क्षीरदोषस्य लिङ्गानि	२५२७
२३९-२५१	वातादिदुष्ट क्षीरं पिबतो बालस्य यानि लिङ्गानि भवन्ति	२५१८-२०
२५१-२५२	क्षीरदोषे धात्र्या शोधनम्	२५२०
२५२-२५३	वमनार्थं वचादियोगा.	२५२१
२५४-२५६	विरेचनार्थयोगाः	२५२१
२५७-२६०	क्षीरदोषे हितमक्षणानम्	२५२२

विषयः		पृष्ठाङ्कः
२६०-२६४	स्तन्यशुद्धिकरा कतिपययोगा	२५२२-२३
२६४	स्तन्यशुद्धिकरो पञ्चकोलादिलेपः	२५२३
२६५-२६७	फेनसङ्घाते पाठादियोगः	२५२४
२६७-२६८	स्तन्यशुद्धिकरो किरातिक्तादि-काथः	२५२४
२६९-२७०	रूक्षक्षीरचिकित्सा	२५२४-२५
२७१-२७२	स्तन्यवैवर्ण्ये यष्टीमधुकादियोगः	२५२५
२७३	स्तन्यदौर्गन्ध्ये विषाणिकादियोगः	२५२५
२७४-२७८	,, चिकित्सा	२५२५-२७
२७९-२८२	स्तन्यगौरवे ,,	२५२७
२८२-२८७	बालरोगाणा चिकित्सा	२५२८ २९
२८८-२९०	चरकप्रतिसंस्कृतस्याग्निवेशतन्त्रस्य दृढबलकृता संपूर्तिः	२५२९
२९१-२९२	उक्तानुक्तानां रोगाणां चिकित्साति रः	२५३०
२९३	भेषजसम्यग्योगलक्षणम्	२५३०
२९४-२९५	शरीरापेक्षसम्यग्योगोदाहरणम्	२५३०-३१
२९६-२९७	चिकित्साया कालविचार.	२५३१
२९८-३०१	भेषजग्रहणकालाः	२५३१-३२
३०२	ज्वरे पेया-कषाय-क्षीर-सर्पि-विरेचनाना कालाः	२५३३
३०३	भेषजग्रहणयोग्य. कालः	२५३४
३०४-३०८	ऋत्वादद्यपेक्षः कालविचारः	२५३३ ३४
३०९-३१०	कस्मिन् काले कस्य दोषस्य प्रकोप.	२५३४
३११	कस्मिन् वयसि कस्य दोषस्य प्रकोपः	२५३५
३१२	आहारपाकापेक्षो दोषप्रकोपः	२५३५
३१३-३१४	चिकित्साया मात्राविचारः	२५३५
३१५-३१९	चिकित्साया देशसात्म्यविचारः	२५३६-३७
३२०	देशादिपरीक्षाव्यतिरेकेण केवलं योगैरेव चिकित्सा कुर्वतोदोष	२५३७
३२१-३२६	दोषाणा कदाचिद्विरुद्धमि-मताऽपि क्रिया कार्या भवति	२५३७-३८
३२६-३२७	दोषौषधादीनि परीक्ष्यैव चिकित्सा विधेया	२५३८
३२७-३३०	निवृत्तेऽपि व्याधौ दोषशेषापनुत्त्यर्थं शमनपायिप्रयोगस्य सेवन विधेयम्	२५३९-४०
३३१	द्वेष्यमपि पथ्य कल्पनाविधिभिः प्रियत्व गमयेत्	२५४०
३३२-३३३	मनोऽर्थानुकूल्यस्य फलम्	२५४०
३३४-३४१	अध्यायोक्तविषयाः	२५४१-४२

कल्पस्थानम्

१. मदनकल्पः

१-२	मदनकल्पोपक्रमः	२५४३
३	कल्पस्थानस्य विषयः	२५४३-४४
४	शरीरमलविरेचनभेदाः	२५४४
५	वमनम् विरेचनम् च द्रव्यम् कथम् वामयति विरेचयति च	२५४४-४५
६	अपरिसङ्ख्येयसयोगानामपि विरेचनद्रव्याणा षट्गते-ष्वन्तर्भावम् कृत्वोपदेशः	२५४५-४६
७	विरेचनद्रव्याणि कथम् क्रियासमर्थतमानि भवन्ति	२५४६
८	देशभेदा	२५४७-४८
९	कथम् भूते देशे जातानि द्रव्याण्युपादेयानि	२५४९
१०	औषधद्रव्याहरणविधि	२५४९-५०
११	औषधद्रव्याणि कथम् रक्षाण्यानि	२५५१
१२	वमनविरेचनद्रव्याणा भावनार्थं-मालोडनार्थं च द्रव्याणि	२५५१-५२
१३	वमनद्रव्याणा मदनफलस्य श्रेष्ठत्वम्	२५५२
१३	मदनफलाना ग्रहणस्थापनविधि.	२५५२-५३
१४	वमनौषधपानविधिः	२५५३-५५
१४	वमनायोगे कर्तव्यम्	२५५५-५६

विषयः		पृष्ठाङ्कः
१५	सर्वेषु वमनयोगेष्वनुक्तमपि मधुसैन्धवम् देयम्	२५५६
१५	छर्दनयोगयुक्तस्य मधुनः उष्णाविरोधित्वम्	२५५६
१६	मदनफलानामष्टौ मात्रायोगा.	२५५६-५७
१७ १८	मदनफलाना पञ्च पयोमुखा-योगा.	२५५७-५८
१९	मदनफलानामेको घ्रेययोग.	२५५८
२०	मदनफलानामेकः फाणितयोगः	२५५९
२१	मदनफलाना षट् वर्तियोगाः	२५५९
२२	,, विंशतिर्लेहयोगा	२५५९-६०
२३	,, विंशतिरुत्कारिका-योगा. मोदकयोगाश्च	२५६०
२४-२५	,, षोडश शष्कुली-अपूपयोगा.	२५६१
२६	,, दश षाडवादियोगा.	२५६२
२७	मदनफलपर्यायाः	२५६२
२८-३०	अध्यायोक्तार्थसंग्रह	२५६२-६३

२ जीमूतक कल्पः

१-२	जीमूतकल्पोपक्रम.	२५६३
३	जीमूतपर्यायाः	२५६३
४	जीमूतगुणा	२५६४
५-७	जीमूतकाना षट क्षीरयोगा.	२५६४
८	,, एकाः सुरामण्डयोगः	२५६५
९-१०	,, एकोनविंशतिः कषाययोगा	२५६५
११	जीमूतकाना अष्टौ मात्रायोगाः	२५६६
१२	,, चत्वा स्वरसयोगाः	२५६६
१३	,, एको घृतयोग	२५६६
१४-१५	अध्यायोक्तार्थसंग्रह	२५६६-६७

३. इक्ष्वाकु कल्पः

१-२	इक्ष्वाकुकल्पोप*	२५६७
३	इक्ष्वाकोः पर्याय	२५६७-६८
४	,, गुणा.	२५६८
५-९	,, पयोमुखाः अष्टौ एकश्च सुरामण्डयोगः	२५६८-६९
१०	,, मस्तो एको योग	२५६९
११	,, तक्रे ,, ,,	२५६९
११-१२	,, एको घ्रेययोगः	२५६९
१२-१३	,, एकः पललयोगः	२५७०
१३	,, एकस्तैलयोगः	२५७०
१३	,, एको घृतयोग.	२५७०
१३	,, बीजाना षड वर्धमानयोगा	२५७०
१४	इक्ष्वाको. कषायेषु नवयोगाः	२५७०
१५	,, अष्टौवर्तियोगः	२५७०
१५ १८	,, पञ्चलेहयोगाः	२५७१
१९	,, एको मन्थयोग.	२५७१-७२
२०	,, ,, मासरसयोगः	२५७२
२१-२३	अध्यायोक्तार्थसग्रहः	२५७२-७३

४. धामार्गवकल्पः

१-३	धामार्गवकल्पोपक्रम.	२५७३
३	धामार्गवपर्यायाः	२५७३
४-५	धामार्गवगुणाः	२५७३-७४
६	धामार्गवस्य पल्लवाना नवयोगा.	२५७४
७	,, चत्वारः क्षीरयोगाः	२५७४
७	,, एकः सुरायोग.	२५७४
७ ९	,, नव कषाययोगा.	२५७४-७५
९	,, एकोऽन्नयोग.	२५७५
१०	,, एको घ्रेययोग.	२५७५
११-१२	,, द्वादश शष्कुदयोगा.	२५७५-७६
१३-१५	,, दश लेहयोगा.	२५७६
१५	,, एकः कल्कयोगः	२५७६
१६-१७	,, अन्ये एकादश कषाययोगा	२५७६-७७
१८	,, एको घृतयोगः	२५७७
१९-२०	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२५७७-७८

विषयः		पृष्ठाङ्क.
	५. वत्सकक्कल्पः	
१-२	वत्सककल्पोपक्रमः	२५७८
३-४	वत्सकस्य पर्यायाः	२५७८
५	,, भेदौ	२५७९
६	,, गुणाः	२५७९
७९	,, नव कषाययोगाः	२५७९
९-१०	,, पञ्च चूर्णयोगाः	२५८०
११	,, त्रय सलिलयोगाः	२५८०
११	, एकः कृशरायोगः	२५८०
१२	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२५८०-८१
	६. कृतवेधनकल्प.	
१-२	कृतवेधनकल्पोपक्रम	२५८१
३-४	कृतवेधनस्य पर्यायाः गुणाश्च	२५८१
५	,, चत्वार क्षीरयोगाः	२५८१
५	, एक सुरायोगः	२५८१
५-७	,, द्वाविंशति कषाययोगाः	२५८२
८	,, दश पिच्छायोगाः	२५८२
८	,, षड्वर्तियोगाः एको घृतयोगश्च	२५८३
९-१०	,, अष्टौलेह्ययोगाः	२५८३
११-१२	,, सप्त मांसरसयोगाः	२५८३-८४
१२	,, एक इक्षुरसयोग	२५८४
१३-१४	,, अध्यायोक्तविषयाः	२५८४
	७. श्यामात्रिवृत्कल्पः	
१-२	श्यामात्रिवृत्कल्पोपक्रम	२५८५
३	विरेचने त्रिवृन्मूलस्य श्रेष्ठत्वम्	२५८२
४	त्रिवृताया. पर्यायाः	२५८५
५-६	,, गुणाः	२५८५-८६
७	,, भेदाः	२५८६
८-९	येषामरुणा येषां च श्यामाहिता	२५८६
१०-११	श्यामात्रिवृताया उद्धरणविधिः	२५८७

विषयः		पृष्ठाङ्क
१२-१३	,, आरग्वधादिभिर्नवकल्कयोगाः	२५८७
१४	,, सैन्धवादिभिर्द्वादश चूर्णयोगाः	२५८८
१५-१७	,, गोमूत्रेणसप्ताष्टादश योगाः	२५८८
१७	,, मधुकृतैको योगः	२५८८
१८-१९	,, जीवकादिभिश्चतुर्दश योगाः	२५८८-८९
२०	, क्षीरादिभि सप्तयोगाः.	२५८९
२१-३२	,, अष्टौ लेह्ययोगाः.	२५८९-९२
३३	,, पानकादिषु पञ्चयोगाः	२५९२
३४-३५	,, प्रथमस्तर्पणयोगः	२५९२
३६-५५	श्यामात्रिवृतयो. पञ्च मादकयोगाः	२५९२-९६
५६-६०	,, षट्सुकृतुषु षड्योगाः.	२५९७-९८
६१-६४	,, द्वौ चूर्णयोगौ	२५९८
६५-६६	,, द्वितीयस्तर्पणयोगः	२५९९
६६-६७	,, घृतयोगौ	२५९९
६८	, क्षीरयोगौ	२५९९
६९-७१	,, घृतमद्ययोगौ	२६००
७२-७३	,, ,, काञ्जिकयोगौ	२६००-०१
७४	,, षाडवादिभिर्दशयोगाः	२६०१
७५-७६	विरेचनयोगानां वान्तिनिरासार्थ-मुपायाः.	२६०१-०२
७७-८०	अध्यायोक्तविषयाः	२६०२-०३
	८. चतुरङ्गुलकल्पः	
१-२	चतुरङ्गुलकल्पोपक्रम	२६०३
३	आरग्वधस्य पर्यायाः	२६०३
४-५	,, गुणाः	२६०३-०४
६-७	,, उपयोगविधिः	२६०४
८	,, इक्षारसेन एकोयोगः	२६०४
९-१०	,, सुरामण्डेन, सीधुना, दधिमण्डेन, आमलकरसेन, सौवीरकेण च एकैको योगः	२६०५

विषयः		पृष्ठाङ्कः
११	,, त्रिवृत्कषायेण, बिल्व-कषायेण च एकैकोयोग	२६०५
१२	,, एको लेह्योग	२६०५
१३-१८	,, द्वौ घृतयोगौ	२६०५-०६
१५	,, एकोऽरिष्टयोग	२६०६
१६	,, अनुक्तरिरेचनयोगोपदेश.	२६०६
१७-१८	अध्यायोक्तविषयाः	२६०६-०७

९ तिल्वककल्पः

१ २	तिल्वककल्पोपक्रम.	२६०७
३	तिल्वकस्य पर्यायाः	२६०८
३-५	,, उपयोगविधि.	२६०८
६	,, दध्यादिभि. पञ्च योगा	२६०८
७.८	,, एक सौवीरकयोगः	२६०९
८	,, सुरायोग	२६०९
९ १०	,, अरिष्टयोगः	२६०९
१०-११	,, कम्पिल्लकेन एको योग,	२६०९
११-१३	,, त्रयो लेह्योगा.	२६९०
१४ १६	,, चत्वारो घृतयोगाः	२६१०-११
१७-१८	अध्यायोक्तविषया	२६११

१० सुधाकल्पः

१ २	सुधाकल्पोपक्रम	२६१२
३ ४	सुधागुणाः, सुधाप्रयोगानर्हा-नराश्च	२६१२
५-७	सुधाप्रयोगार्हा नरा	२६१२-१३
७-८	सुधाभेदौ	२६१३
८	सुधाया पर्याया	२६१३
९	सुधाया उपयोगविधि	२६१३
१० १२	,, सौवीरकादिभि. सप्त योगा.	२६१३-१४
१३	,, सर्पिषा मासरसेन चैकैकोयोगः	२६१४
१४	,, एक. पानकयोग	२६१४
१५-१७	,, ,, पेययोग	२६१५
१८	,, ,, लेहयोग	२६१५
१९	,, यूषादिभिस्त्रयोयोगा	२६१६
१९	,, शुष्कमत्स्येन, मांसेन च एकोयोग	२६१६
२०	,, एक सुरायोग द्वौ-घृतयोगौ च	२६१६
२१-२२	,, अध्यायोक्तार्थसंग्रह.	२६१६ १७

११. सप्तलाशङ्खिनी कल्पः

१-२	सप्तलाशङ्खिनीकल्पोपक्रम	२६१७
३	सप्तलाशङ्खिन्यो पर्याया.	२६१७
४	,, गुणा.	२६१८-१८
५	,, ग्राह्यमङ्गम्	२६१८
६-८	,, षोडश कल्कयोगा.	२६१८
९-११	,, षट् तैलयोगा.	२६१८ १९
१-१५	,, अष्टौ घृतयोगा	२६१९-२०
१६	,, त्रयो लेह्योगाः, कम्पिल्लकेनैको-योगः	२६२०
१७	,, पञ्च सन्धानयोगा.	२६२०
१८-१९	,, अध्यायोक्तविषयाः	२६२१

१२. दन्तीद्रवन्ती कल्पः

१-२	दन्तीद्रवन्तीकल्पोपक्रम	२६२१
३	दन्तीद्रवन्त्यो पर्यायाः	२६२२
४-५	,, ग्राह्यमङ्गम्, प्रयोग-विधिश्च	२६२२
६	,, गुणाः	२६२२-२३
७-८	,, सप्त कल्कयोगा, मासरसैस्त्रयो योगाः	२६२३
९-१०	,, त्रय स्नेहयोगा.	२६२३-२४
११-१५	,, षड् लेह्ययोगा	२६२४-२५
१६	,, एकश्चूर्णयोग.	२६२५
१७	,, इक्षुणैको योग.	२६२५-२६
१८	,, मुद्गादिभिस्त्रया रसयोगाः	२६२५-२६

विषय		पृष्ठाङ्कः
१९	,, त्रयो यवाग्वादि-योगा	२६२६
२०-२१	,, एक उत्क्लेशिका-योग, एको मोदक-योगश्च	२६२६
२१ २२	,, एकोमद्ययोग, भक्ष्य-योगश्च	२६२६
२३-२६	,, अपरश्चूर्णयोग	२६-२७
२७-२९	,, ,, मोदकयोग·	२६२७-२८
३०	,, एक कषाययोग·	२६२८
३१	,, ,, कल्कयोगः	२६२८
३२-३४	,, पञ्चसक्तयोगा.	२६२९
३५	,, एकैकः सौवीरक-तुषोदक-सुराकम्पिल्लकयोग.	२६२९
३६-४०	अध्यायोक्तार्थसंग्रह	२६३०
४१-४२	पञ्चदशद्रव्याण्याश्रित्य वमने विरेचने च यावन्तोयोगा उक्तास्तन्निर्देश	२६३१
४३	योगसंज्ञा कथ भवति	२६३१
४४	गुणभूतानां सुरादीना फलादि-प्रधानद्रव्यानुवर्तित्वम्	२६३१
४५	तेषां विरुद्धवीर्यावेऽप्यबाधकत्वम्	२६३०
४६	विरुद्धवीर्याणा प्रयोगे हेतु	२६३२
४७-४८	द्रव्याणां बलाधानार्थं स्वर-संभावना कार्या	२६३२
४८	तुल्यातुल्यवीर्यसयोगादिकार्यम्	२६३२-३३
४९-५०	अत्रोक्तबीजेनान्ययोगानामपि कल्पना कार्या	२६३३
५१-५३	तीक्ष्णस्य विरेचनस्य लक्षणम्	२६३३
५३-५६	कथ भेषज तीक्ष्णत्वं मन्द-त्व च याति	२६३४
५६-५८	तीक्ष्णादीनि भेषजानि केषु योज्यानि	२६३४-३५
५९	आपित्तदर्शनाद्वमनार्थ भेषज प्रयोज्यम्	२६३५
६०	दोषावशिष्टमवेक्ष्य भेषजं प्रयोज्यम्	२६३४
६१	अन्यद्वेषजं कदा प्रयोज्यम्	२६३६
६२	वमने पाकप्रतीक्षा किमर्थं न कार्या	२६३६
६३-६४	कदा पुनः संशोधनौषध देयम्	२६३६
६५	यो दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन स्वयमेव विरिच्यते तत्र कर्तव्यम्	२६३७
६६	दोषशेषशमनोपाय·	२६३७
६७ ६९	केषा मृद्वौषधं प्रयोज्यम्	२६३७-३८
७०	यस्य विरेचनमूर्ध्वं याति तस्य चिकित्सा	२६३८
७१-७२	दोषाप्रवृत्तौ कर्तव्यम्	२६३८
७३	दोषातिप्रवृत्तौ ,,	२६३९
७४-७५	विरेचनस्याधिकमत्वे हेतुः तच्चि-कित्सा च	२६३९
७६	जीर्यत्यौषधे यदि तृष्णोह-मूर्च्छाः स्युस्तदा कर्तव्यम्	२६३९-४०
७७	कफाश्रिते भेषजे यदा क्लोमादयः स्युस्तदा चिकित्सा	२६४०
७८	सुस्निग्धक्षूरवोष्टे च कर्तव्यम्	२६४०
७९-८०	येषामविरिच्यैव भेषजम् जीर्यति तेषा चिकित्सा	२६४०-४१
८१ ८२	येषा सशोधनम् विनैव कर्मवातातपा-ग्निभिर्दोषा. क्षयम् यान्ति तेषा कर्तव्यम्	२६४१
८३	केषा स्निग्ध केषा च रूक्षम् विरेचनम् प्रयोज्यम्	२६४१ ४२
८४-८५	विधिपूर्वकसंशोधनम्	२६४२
८६	अत्रोक्तमात्राविचार	२६४२
८७-९७	मानपरिभाषा	२६४२-४४
९८-९९	द्रव्याणा सद्य कृतानां द्रव्याणा च द्विगुणम् मानम् प्राह्यम्	२६४४-४५
१०० १०४	स्नेहपानपरिभाषा	२६४५-४६
१०५	मानस्य द्वैविध्यम्	२६४६
१०६-१०७	कल्पस्थानोक्तार्थसंग्रह	२६४६-४७

विषय:		पृष्ठाङ्क:
	१. कल्पनासिद्धि	
१ २	कल्पनासिद्ध्युपक्रमः	२६४८
३ ६	पञ्चकर्मकल्पनाविषयेऽभिवेशस्य कतिपये प्रश्नाः	२६४८-४८
६-७	स्नेहकर्मणः कालावधिः	२६४९-५०
७-८	स्नेहस्रवदोषगुणाः	२६५०
८ ९	वमने विरेचने च दोषोत्क्लेशनविधिः	२६५०
१०	वमनविरेचनयोः प्रतिलोमगमने हेतुः	२६५०-५१
१०-११	वमनविरेचनयोः कर्तव्यः क्रमः	२६५१
११ १३	संशोधनानन्तरं कर्तव्योन्नमसर्जनक्रमः	२६५२-५२
१३ १४	हीनमध्यप्रवरयोर्वमनविरेचनयोर्लक्षणानि	२६५२
१५-२०	वमनविरेचनयोः समहीनातियोगलक्षणानि	२६५२-५४
२०-२६	निरूहानुवासनविधानम्	२६५५-५७
२७ ४०	वस्तेर्गुणाः	२६५७-६१
४०-४६	वस्तेः समहीनातियोगलक्षणानि	२६६१-६३
४६	उचितस्नेहप्रत्यागमनकालः	२६६३ ६४
४७ ५०	वर्मवस्ति-कालवस्ति-योगवस्तीनां विवरणम्	२६६४-६५
५०-५१	शिरोविरेचनस्य विधिः	२६६५
५१-५२	,, समहीनातियोगलक्षणानि	२६६५ ६६
५३	तेषु चिकित्सा	२६६६
५४	वस्त्यादिषु परिहारकालः	२६६६
५४-५५	,, परिहरणीयानि	२६६७
५५-५६	प्रणीयमानो बस्तिर्यैर्हेतुभिर्न याति सुखं च वहिर्नायाति ते हेतवः	२६६७
५६-५७	वस्तेः शीघ्रनिर्गमने हेतवः	२६६७-६८
५७-६०	येषु साध्येष्वपि रोगेषु कर्म न सिद्धिमेति ते रोगाः	२६६८
६०	अध्यायोक्तार्थसंग्रहः	२६६८

विषय:		पृष्ठाङ्क
	२. पञ्चकर्मीयसिद्धिः	
१ ३	पञ्चकर्मीयसिद्ध्युपक्रमः	२६६९-७०
४-७	सामान्यतः पञ्चकर्मानर्हाः	२६६९-७०
८	अच्छर्दनीयाः	२६७१ ७२
९	तत्रापवादः	२६७४
१०	वमनार्हाः	२६७४-७५
११	अविरेच्याः	२६७५-७६
१२	तेषां विरेचनाद्या व्यापदो भवन्ति	२६७६-७८
१३	विरेचनार्हाः	२६७८ ७९
१४	अनास्थाप्याः	२६७९-८०
१५	तेषामास्थापनाद्या व्यापदो भवन्ति	२६८०-८२
१६	आस्थापनार्हाः	२६८२-८३
१७	अनुवासनानर्हाः	२६८३-८४
१८	तेषामनुवासनाद्या व्यापदो भवन्ति	२६८४
१९	अनुवासनार्हाः	२६८४-८५
२०	अशिरोविरेचनार्हाः	२६८५
२१	तेषां शिरोविरेचनाद्या व्यापदो भवन्ति	२६८६-८८
२२	शिरोविरेचनार्हाः	२६८८-८९
२३	कस्मिन्नृतौ कदा वमनं विधेयम्	२६८९
२४	अध्यायोक्तविषयाः	२६८९
२५-२८	उक्तेषु विधिनिषेधेषु वैद्येन स्वयमप्यूहो विधेयः	२६८९-९१

३ वस्तिसूत्रीया सिद्धि.

१-२	वस्तिसूत्रीयसिद्ध्युपक्रमः	२६९१
३-५	वस्तिविषयेऽभिवेशस्य कतिपयप्रश्नाः	२६९१ ९२
६	किमपेक्ष्य दत्तोवस्तिः सम्यक् सिद्धिमेति	२६९२
७	वस्तिनेत्रविधानोपयोगीनि द्रव्याणि	२६९२ ९३

पृष्ठाङ्क	विषयः
८-१०	वस्तिनेत्रप्रमाणम् वस्तिनेत्राकृतिश्च २६९३-९४
१०-११	वस्तियन्त्रनिर्माणविधि· २६९४
११	वस्त्यलाभेऽनुकल्पविधिः २६९४
१२-२०	वस्तिप्रयोगविधि २६९४-९७
२०-२३	असम्यक्प्रणीते वस्तौ व्यापद· २६९७ ९८
२३	वस्तौ द्रव्यनिक्षेपक्रम २६९८
२४	सव्यम् शयानस्य वस्तिदाने हेतुः २६९८ ९९
२५	वस्तिदानसमये आवश्यिकम् कर्म २६९९
२६	प्रथमद्वितीयतृतीयवस्तीना फलम् २६९९
२७	प्रत्यागते वस्तौ प्रश्चात्कर्म २६९९-२७००
२८-२९	निरुहानन्तरमनुवासनम् देयम् २७००
३०	निरुह कषायस्नेहयोर्मात्रा २७०१
३१-३२	वयोभेदेन निरुहमात्रा २७०१
३३-३४	वस्तिदानसमये प्रशस्तम् शयनम् २७०२
३४-३५	वस्तिदानानन्तरं देयम् भोजनम् २७०२
३५-४५	कतिपये निरूहयोगा २७०२-०५
३५	द्विपञ्चमूलो निरूह २७०२
३६	स्थिराद्यो ,, २७०३
३६-४२	एरण्डमूलाद्यो ,, २७०३
४३	छागरसाद्यो ,, २७०४
४४-४५	पलाशाद्यो ,, २७०५
४६	यष्ट्याह्वो वस्ति २७०५
४७	,, ,, अपर २७०६
४८-५२	चन्दनाद्यो ,, २७०६-०७
५३-५५	द्राक्षाद्यो ,, २७०७-०८
५६-५८	कोशातक्याद्यो निरूह २७०८
५९-६१	द्विपञ्चमूलाद्यो ,, २७०९
६१-६४	रास्नाद्यो ,, २७०९-१०
६५ ६८	ससर्गजे पुनर्नवाद्यो निरूह २७११-१२
६९	दोषापेक्षिणी निरूहकल्पना २७१२
७०	निरूहे प्रतिभोजनम् २७१२
७१	अध्यायोक्तविषयाः २७१३

४. स्नेहव्यापदिकीसिद्धिः

१-३	स्नेहवस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रम	२७१३-१४
२५	स्नेहवस्ते षडाप·	२७१८
२६ २७	षडव्यापदा हेतु	२७१८-१९
२८	वातावृतस्नेहस्य लक्षण	२७१९
२९-३०	,, चिकित्सा	२७१९
३१	पित्तावृतस्नेहस्य लक्षणं चिकित्सा च	२७२०
३२-३३	कफावृतस्नेहस्य ,, ,,	२७२०
३४-३५	अन्यतमावृतस्नेहस्य ,,	२७२० २१
३६-३७	विडावृतस्नेहस्य ,, ,,	२७२१
३८-३९	कण्ठादूर्ध्वंगच्छत स्नेहस्य लक्षण चिकित्सा च	२७२१
४०	रौक्ष्यादनागत स्नेह उपेक्ष्य·	२७२२
४३	अनुवासनात्पूर्वं युक्तस्नेहत्वादि भोजन देयम्	२७२२
४३-४५	अनुवासितायोष्ण जल देयं तद्गुणाश्च	२७२३
४६	प्रतिदिनमनुवास्या	२७२३
४७	प्रतिदिनानुवासने हेतु	२७२४
४८	अनुवास्ने अमस्नेहनिषेध	२७२४
४९	गुदकण्ठाभ्यां युगपत्स्नेहदान-निषेध	२७२४
५०-५१	अनुवासनानिरूहयोरेकान्तत सेवननिषेध·	२७२४-२५
५२	क्षेपामात्रावस्तिर्हित	२७२५
५३-५४	मात्रावस्तेर्गुणा.	२७२५-२६
५५ ५६	अध्यायोक्तार्थसग्रह	२७२६

५. नेत्रव्यापदिकीसिद्धिः

१-२	नेत्रवस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रम	२७२७
३-५	वर्ज्यानि वस्तिनेत्राणि तेषा दोषाश्च	२७२७ २८
६-७	वर्ज्या. वस्तय तेषा दोषाश्च	२७२८
८	वस्तिप्रणेतुर्दोष.	२७२८

	विषयः	पृष्ठाङ्क
९-१०	अनुच्छ्वास्य दत्ते निःशेष वा दत्ते वस्तौ दोषः चिकित्सा च	२७२९
१०-११	द्रुतप्रणीतादिवस्तिदोषा तेषा चिकित्सा च	२७२९
१२	वस्तेरूर्ध्वगमने हेतु तच्चिकित्सा च	२७२९-३०
१३-१४	पीड्यमाने वस्तावन्तरामुक्ते दोषा. तच्चिकित्सा च	२७३०
१४-१५	नेत्रकम्पनाभिहते गुदे दोषाः तच्चिकित्सा च	२७३०
१५-१६	अतिमात्रप्रणीतनेत्रदोषाः तच्चिकित्सा च	२७३०-३१
१७	मन्दं प्रणीते बाह्ये वा स्नेहे दोषा. तच्चिकित्सा च	२७३१
१८	अतिप्रपीडनदोषा. तच्चिकित्सा च	२७३१
१९	अन्यायोक्तविषया	२७३१-३२

६. वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिः

१ ३	वमनविरेचनव्यापत्सिद्ध्युपक्रम.	२७३२
४-६	सावरणेषु प्रावृड्वसन्तसन्तेषु सशोधनोपदेशः	२७३२-३३
७	वमनादीनामादौ अन्तरा स्नेहावेद प्रयोग अन्ते च स्नेहप्रयोग.	२७३३
८	कान् नातिस्निग्धान् विरेचयेत्	२७३३-३४
९-१४	केषा स्नेहविरेचनं केषा च रूक्ष विरेचन देयम्	२७३४
१५ १६	सावरण सशोधनौषधस्य गुणा	२७३५-३६
१७	कथभूतमना औषधं पिबेत्	२७३६
१८-१९	क्षो वमन पाता किं भुञ्जीत	२७३६
१९-२०	सम्यक् शुद्धस्य लिङ्गानि	२७३६-३७
२१	शुद्धिलक्षणदर्शनेऽपि सावरणौषधे वमनोपदेश	२७३७
२२-२३	यथोक्तवमनफलं सम्यग्वमितस्य पश्चात्कर्म	२७३७-३८
२४	पेयादिक्रमाचरणे हेतुः	२७३८
२५	तर्पणादिक्रम कुत्र योज्य	२७३८
२६	जीर्णौषधस्य लिङ्गानि	२७३८
२७	अजीर्णौषधस्य ,,	२७३९
२८	कथभूतमौषध व्यापद्यते	२७३९
२९-३०	वमनविरेचनयोर्दश व्यापद	२७३९
३१-३४	वमनविरेचनयोर्योगातियोगायोगाना लक्षणम्	२७३९-४०
३५-३६	पीतेऽप्यौषधेऽशुद्धस्य कर्तव्यम्	२७४१
३७	दुर्वमने वमनं क्रूरकोष्ठे विरेचनं च न देयम्	२७४१
३८-४१	अयोगजन्या व्यापद	२७४१ ४२
४२-४४	तत्र चिकित्सा	२७४२-४३
४५-५७	अतियोगजन्या व्यापद तासा चिकित्सा च	२७४३ ४६
५८-६०	आध्मानव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७४६-४७
६१ ६७	परिकर्तिकाव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७४७-४८
६८-७०	परिस्रावव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७४८
७१ ७५	हृद्ग्रहव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७४९-५०
७६-७७	अङ्गग्रहव्यापदो ,, ,,	२७५०-५१
७८ ८४	जीवादानव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७५१-५३
८५ ८७	विभ्रंशव्यापदो वर्ण नचिकित्सा च	२७५३
८८-८९	स्तम्भव्यापदो ,, ,,	२७५३ ५४
९०-९१	उपद्रवाख्यव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७५४
९२-९३	क्लमाख्यव्यापदो वर्णन	२७५४
९४ ९५	अन्यायोक्तविषयसग्रह	२७५५-५६

७ वस्तिव्यापत्सिद्धिः

१-४	वस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रम.	२७५६
५-६	वस्त्यसम्यग्योगजन्यद्वादश-व्यापदा निर्देशः	२७५७

	विषयः	पृष्ठाङ्क.
७-११	अयोगव्यापदो वर्णनंन चिकित्सा च	२७५७-५८
१२-१४	अतियोगव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७५८ ५९
१५-२०	क्रमाख्यव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७५९-६०
२१-२६	आध्मानव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७६०-६२
२७-२९	हिक्काव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७६२
३०-३१	हृत्प्रार्तिव्यापदो ,, ,,	२७६२-६३
३२-३९	ऊर्ध्वताख्यव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७६३-६५
४०-४२	प्रवाहिकाव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च	२७६५-६६
४३-४६	शिरःशूलव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७६६-६७
४७-५३	अङ्गशूलव्यापदो वर्णनम्	२७६८
५४-५७	परिकर्तिकाव्यापदो वर्णन चिकित्सा च	२७६९
५८-६२	परिस्रवव्यापदो वर्णनम्	२७७०
६३	वस्तेर्मृदुत्वं तीक्ष्णत्वं च कथं विधेयम्	२७७१
६४-६५	बस्ते. सर्वशरीरमलहरत्वे दृष्टान्तद्वयम्	२७७१
६६	अध्यायोक्तार्थसंग्रह	२७७१-७२

८. प्रासृतयोगिकी सिद्धिः

१ ३	प्रासृतयोगिकीसिद्धयुपक्रमः	२७७२
४	वातघ्नो बलवर्णकृच्च निरूहः	२७७३
५	वातघ्नस्निरूह	२७७३
६	द्वितीयोनिरूहः	२७७३
७	शुक्रकृन्निरूहः	२७७३-७४
८	पञ्चतिक्तो निरूहः	२७७४
९-१०	क्रिमिनाशनो ,,	२७७४
११	वृषत्वकृन्निरूह·	२७७४ ७५
१२	भेदनो निरूह.	२७७५
१३-१४	मूत्रकृच्छ्रघ्निरूह·	२७७५
१५	तीक्ष्णो वस्तिर्मधुरप्रत्यास्थापनम्	२७७५-७६
१६	गुददाहादौ द्राक्षादियोगः	२७७६
१७	वस्तिशुद्धस्य यवागूविधानम्	२७७६
१८	क्षीणविट्कस्य चिकित्सा	२७७६
१९-२१	अतिसारस्य षट्त्रिंशद्भेदा	२७७७
२२	अतिसारोपद्रवाः	२७७७-७८
२३-३३	अतिसारोपद्रवाणां नानायोगाः	२७७८-८१
३४	अतिसारोक्तकर्मस्यान्यत्रा-प्यतिदेश	२७८१
३५	आमादिषट्कसवर्गचिकित्सा	२७८१
३६-३७	अतिसारहरं घृतम्	२७८२
३८-४२	अतिसारहरा यवागव	२७८२-८३
४३-४५	अतिसारचिकित्सासूत्रम्	२७८३ ८४
४६	अध्यायोक्तविषयाः	२७८४-८५

९ त्रिमर्मीया सिद्धिः

१-२	त्रिमर्मीयसिद्धयुपक्रम·	२७८५
३	मर्मणा संख्या	२७८५
३	तत्र त्रयाणां प्राधान्यम्	२७८६
४	प्रधानमर्मणा हृदयशिरोबस्तीना वर्णनम्	२७८६ ८७
५	प्रधानमर्मणामुपघाते सामान्य-लक्षणानि	२७८७
६	प्रधानमर्मणामुपघाते विशेष-लक्षणानि	२७८७-८९
७	सर्वाणि मर्माणि वातादिशेषतो रक्ष्याणि	२७८९
८	वातोपहतेषु मर्मसु चिकित्सा	२७९०-९२
९-१०	मर्मणां परिपालनानि	२९९२
११-१४	अपतन्त्रकस्य संप्राप्तिलक्षणानि	२७९२-९३
१४-१५	अपतानकस्य ,,	२७९३

विषय.		पृष्ठाङ्क
१६	अपतन्त्रकापतानकयोः चिकित्सा- सूत्रम्	२७९४
१७	,, शिरोविरेचनम्	२७९४
१८	,, पानम्	२७९४
१९	,, हिंग्वाद्यो योगः	२७९४
२०	,, तीक्ष्णशोधनवस्ति- निषेधः	२७९४
२१-२२	तन्द्रानिदानं सम्प्राप्तिश्च	२७९५
२३	तन्द्रालक्षणानि	२७९५
२४	तन्द्राया चिकित्सासूत्रम्	२७९५
२५-२६	त्रयोदश मूत्रदोषाणां नामतो निर्देशः	२७९६
२७-२८	मूत्रौकसादस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	२७९६
२९-३१	मूत्रजठरस्य	२७९६-९७
३२	मूत्रकृच्छ्रस्य निदानलक्षणे	२७९७
३२-३४	मूत्रोत्सङ्गस्य ,,	२७९७
३४	मूत्रसंक्षयस्य ,,	२७९८
३५	मूत्रातीतस्य ,,	२७९८
३६	मूत्रष्ठीलायाः ,,	२७९८
३७	वातबस्तेः ,,	२७९९
३८	उष्णवातस्य ,,	२७९९
३९-४०	वातकुण्डलिकायाः ,,	२७९९
४१ ४२	रक्तप्रन्थेः निदानलक्षणे	२८००
४२-४३	विट्विघातस्य ,,	२८००
४४-४९	बस्तिकुण्डलस्य ,,	२८००
४९-५०	मूत्राघातानां चिकित्सा	२८०१
५०-५१	उत्तरबस्तेर्विधिः	२८०२
५२-७०	स्त्रीणामुत्तरबस्तिदाने विशेषः	२८०४
७०-७३	शङ्खकस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	२८०५-०७
७४-७८	अधोविभेदकस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	२८०८
७९-८३	सूर्णितकस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	
८४-८६	अनन्तवातस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	२८१०

विषयः		पृष्ठाङ्कः
८६-८७	शिरःकम्पस्य निदानलक्षण- चिकित्सितानि	२८११
८८	नस्तः कर्मगुणाः	२८११
८९-९२	नस्यकर्मभेदाः	२८११
९४-९५	नस्यकर्म केषु रोगेषु कार्यम्	२८१३
९६	विरेचनं नस्यं कैर्द्रव्यैः कल्पनीयम्	२८१३
९७	तर्पणं ,, ,, ,,	२८१३
९८-१०७	अवपीडनस्य दानविधिः	२८१३
१०७-१०८	प्रध्मापनस्य प्रयोगविधिः	२८१५
१०९-११५	नस्यकर्मणो व्यापद तच्चिकित्सा च	१८१५-१७
११६	प्रतिमर्शगुणाः	२८१८
११७	प्रतिमर्शप्रयोविधिः	२८१८
११८-११९	अन्यान्योक्तविषयाः	२८१८

१० बस्तिसिद्धिः

१ ३	बस्तिसिद्ध्युपक्रमः	२८१९
४	बलाद्दोन् प्रविभज्य दत्तो बस्तिः सर्वरोगान्निवर्तयति	२८२०
५	बस्तेर्गुणाः	२८२०
६-८	विरेचनाद्यपेक्षया बस्तेः श्रेष्ठत्व- प्रतिपादनम्	२८२०
८	बस्तेर्भेदाः	२८२१
९-१०	कुत्र कदृशो बस्तिर्योज्यः	२८२१
११	बृंहणीयबस्त्यनर्हाः	२८२१
१२	शोधनीयबस्त्यनर्हाः	२८२२
१३-१७	कार्यविशेषापेक्षया बस्तीनां संस्कारविशेषः	२८२३
१८-२०	वातरोगे शस्ता त्रयो बस्तयः	२८२४
२१-२२	पित्तरोगे ,, ,, ,,	२८२४
२३ २४	कफरोगे ,, ,, ,,	२८२५
२५-२७	पक्वाशयशोधनाश्चत्वारः ,,	२८२५
२८-२९	शुक्रमार्गशोधनौ ,,	२८२६
३० ३१	सान्त्वहिताश्चत्वारो ,,	२८२६
३२	परिस्रवे द्वौ बस्ती	२८२७
३३	दाहे द्वौ बस्ती	२८२७

	विषय.	पृष्ठाङ्कः
३४-३५	परिशेषे द्वौ वस्ती	२८२७
३६	प्रवाहणे ,, ,,	२८२८
३७ ३८	प्रतियोगे ,, ,,	२८२८
३८-४२	जीवादाने वस्तयः	२८२८-२९
४३	रक्तपित्ते प्रमेहे च वस्तय	२८२९
४४-४५	गुल्मादिरोगेष्वातिदेशिकवस्तय	२८३०
४६-४८	अध्यायोक्तविषयाः	२८३०

११. फलमात्रासिद्धिः

१ २	फलमात्रसिद्धयुपक्रमः	२८३१
३-१०	आस्थापने कतमं फलं श्रेष्ठमित्यत्र-मुनीना मतानि	२८३१-३३
११-१४	तत्रात्रेयकृतो निश्चय.	२८३४
१५-१६	गुदगतो बस्तिः सर्वशरीरस्थान दोषान् कथमपहरतीत्यग्निवेशप्रश्न	२८३५
१७-१८	तत्रात्रेयकृतं समाधानम्	२८३५-३६
१९-२६	पशूनां बस्तिकर्मविधि	२८३६-३९
२७	सदातुरा नराः	२८३९
२८-३६	तेषा सदातुरत्वे हेतु. चिकित्सा च	२८४०-४२
३७	अध्यायोक्तविषयाः	२८४३

१२. उत्तरबस्तिसिद्धि

१-२	उत्तरबस्तिसिद्धयुपक्रम	२८४४
३ ५	वमनादिभि शुद्ध आतुरो यथा परि-पालनीय	२८४४
६ ८	तस्याग्निसंरक्षणार्थं पेयादिक्रम	२८४४ ४५
९	प्रकृतिमापन्नस्य लक्षणानि	२८४५
१०-१२	प्रकृतिप्राप्तस्य वर्ज्यानि	२८४६
१३	तेषा विस्तरतो व्याख्यानप्रतिज्ञा	२८४६
१४-(१)	उच्चैर्भाष्यातिभाष्यजा व्यापदः	२८४७
१४ (२)	रथक्षोभजा ,,	२८४७
१४-(३)	अतिचङ्क्रमणजा ,,	२८४८
१४-(४)	अत्याशनजा ,,	२८४८
१४-(५)	अजीर्णाध्यशनजा व्यापद	२८४८
१४ (६)	विषमाहिताशनजा ,,	२८४९
१४-(७)	दिवास्वप्नजा ,,	२८४९
१४-(८)	व्यवायजा ,,	२८४९-५०
१५	पूर्वोक्तव्यापदा चिकित्सा	२८५०-५२
१६-(१)	मुस्ताद्यो यापनवस्ति	२८५२-५४
१६-(२)	एरण्डमूलाद्यो ,	२८५४-५५
१६-(३)	सहचराद्यः ,,	२८५५
१६-(४)	बृहत्याद्य ,,	२८५५-५६
१६-(५-६)	बलाद्यो यापनवस्ती	२८५६ ५७
१६ (७)	हपुषाद्य यापनवस्ति	२८५७ ५८
१६ (८)	लघुपञ्चमूलाद्य ,,	२८५८
१६-(९)	तृणीधो बलाद्य ,	२८५८-५९
१६ (१०)	चतुर्थो बलाद्य ,,	२८५९
१६-(११)	शालिपर्ण्यादयो ,,	२८५९
१६	स्थिरादयो ,,	२८६०
१७	शिखिगोनर्दादिषु पूर्वोक्तकल्पाति-देश.	२८६०
१८-(१)	तित्तिर्यादयो यापनवस्ति	२८६०-६१
१८ (२)	द्विपञ्चमूलाद्यो ,,	२८६१
१८ (३)	मयूरादयो ,,	२८६१-६२
१८ (४)	विष्किरादिषु पूर्वोक्तकल्पाति देश.	२८६२
१८-(५)	गोधाद्यो यापनवस्ति	२८६२-६३
१८ (६)	कूर्माद्यो ,,	२८६३
१८-(७)	कर्कटरसाद्य. ,,	२८६३
१८-(८)	गोधूमाद्यः ,,	२८६४
१८-(९)	दशमूलाद्यो ,,	२८६४
१८-(१०)	मृगादिषु पूर्वोक्तकल्पातिदेशः	२८६४
१८ (११)	मध्वाद्यो यापनवस्ति	२८६५
१८-१२)	घृताद्य ,	२८६५
१८ (१३)	मधुतैलाद्य ,	२८६५ ६६
१८-(१४-१५)	मधुघृताद्यौ यापनवस्ती	२८६६
१८ (१६)	सुराद्यो यापनवस्ति	२८६६
१८	द्विपञ्चमूलाद्यो ,,	२८६७
१९	वृष्यतमाः स्नेहवस्तय	२८६७-७२

	विषयः	पृष्ठाङ्कः
२०-२१	पूर्वोक्तवस्तीनां गुणाः	२८७२-७३
२३	तत्र वर्ज्याजि	२८७३
२४-२८	अध्यायोक्तविषया·	२८७३-७४
२९-३०	यापनावस्त्यप्रवृत्तौ कर्तव्यम्	२८७४-७५
३०	यापनावस्तेरतिसेवने दोषाः	२८७५
३१-३२	तत्र चिकित्सा	२८७५
३३	सिद्धिस्थाननिरुक्तिः	२८७५-७६
३४-३५	एतत्तन्त्रपठनफलम्	२८७६
३६	प्रतिसंस्कर्तुः कर्म	२८७६
३७-४१	चरकदृढबलाभ्यां कृतोऽग्निवेशतन्त्रप्रतिसंस्कारः	२८७६-७७
४१-४५	षट्त्रिंशत्तन्त्रयुक्तिनिरूपणम्	२८७७-७८
४५-५०	तन्त्रयुक्तिज्ञानफलम्	२८७८-७९
५१-५५	एतच्छास्त्रज्ञानफलम्	२८८०-८१

श्रीः

चरकसंहिता

चिकित्सास्थानम्

श्री	श्री	The
ચરકસંહિતા	चरकसंहिता	Carakasamhita
ચિકિત્સાસ્થાન	चिकित्सास्थानम्	CHIKITSASTHANA
		(The Section on Therapeutics)

षोडशोऽध्यायः ।

સોળમો અધ્યાય अध्याय सोलहवाँ

Chapter XVI

पाण्डुरोगचिकित्सितोपक्रम —

अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत હવે અહીથી अब आगे, पाण्डुरोगचिकित्सितम् 'પાંડુરોગચિકિત્સિત' નામના અધ્યાયનું 'पांडुरोगचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ए इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter on 'The Therapeutics of Anemia'

2 Thus declared the worshipful Atreya.

पाण्डुरोगस्य भेदा —

पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफैस्त्रयः ।
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मृदः ॥ ३॥

वात-पित्त-कफैः વાત, પિત્ત તથા કફથી वात, पित्त तथा कफसे, त्रय त्रणु तीन, सन्निपातेन सन्निपातथी सन्निपातसे, चतुर्थ ચોથો चौथा, मृदः भक्षणात् અને માટી ખાવાથી और मिट्टी खानेसे, पञ्चम પાંચમો पाचवाँ, पाण्डुरोगा. એમ પાંડુરોગ इस तरह पाण्डुरोग पञ्च પાંચ पाच, स्मृताः કહ્યા છે कहे है ॥ ३ ॥

3. Anemia is considered to be of five kinds viz, the three due to the provocation of vata, pitta and kapha individually, the fourth due to the provocation of all these three combined, and the fifth due to geophagism (earth-eating)

पाण्डुरोगस्य सम्प्राप्तिः —

दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु ।
शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ॥ ४॥

यस्य तु જે રોગીના जिस रोगीके, पित्तप्रधानाः પિત્તપ્રધાન पित्तप्रधान, दोषा દોષો दोष, धातुषु ધાતુઓમાં धातुओंमें, कुप्यन्ति પ્રકુપિત થાય છે प्रकुपित होते है, तस्य તેના उसकी, धातूनाम् ધાતુઓની धातुओंमें, शैथिल्यम् શિથિલતા शिथिलता, गौरवम् च

अने गौरव और भारीपन, उपजायते थाय छे पैदा हो जाते है ॥ ४ ॥

4 The man in whose body-elements the morbid humors get provoked, with pitta predominating, in that man those body-elements grow flabby and heavy

ततो वर्णबलस्नेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः ।
व्रजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदूष्यप्रदूषणात् ॥ ५ ॥

ततः त्या२५छी तदनन्तर, वर्ण-बल-स्नेहा· वर्ण, બल, स्नेह वर्ण, बल, स्नेह, ये च अने જે और जो, ओजस· ओજना ओजके, अन्ये अपि બीજा પણ अन्य भी, गुणाः गुणो छे ते गुण है वे, दोष-दूष्य- दोषो तथा दूष्य दोष तथा दूष्यके, प्रदूषणात् अत्यंत दूषित थवाथी अत्यंत दूषित होनेसे, अत्यर्थम् अत्यंत अत्यंत, क्षयम् क्षय क्षीण, व्रजन्ति पामे छे हो जाते है ॥ ५ ॥

5. Thereafter the complexion, vitality, unctuousness and other qualities of Ojas become excessively diminished as a result of the morbidity of humors as well as of the body-elements.

सोऽल्परक्तोऽल्पमेदस्को निःसारः शिथिलेन्द्रियः ।
वैवर्ण्यं भजते, तस्य हेतुं शृणु सलक्षणम् ॥ ६ ॥

अल्परक्तः आथी अल्प दोहीवाળो अतः अल्परक्तवाला, अल्पमेदस्कः अल्प भेदवाળो अल्प मेदवाला, निःसारः सार२हित साररहित, शिथिल-इन्द्रियः अने शिथिल ઇन्द्रियवाળो और शिथिल इन्द्रियवाला, सः ते रोगी वह रोगी, वैवर्ण्यम् विवर्णताने विवर्णताको, भजति धा२ण ४रे छे पाता है, तस्य ते पांडुरोगनां उस पांडुरोगके, सलक्षणम् लक्षणसहित लक्षणसहित, हेतुम् ४ा२ण हेतुको, शृणु सांभળो सुनो ॥ ६ ॥

6 In consequence, the person becomes poor in blood, poor in fat and devitalized and suffers from asthenia of the sense-organs and discoloration of the skin Now listen to a description of the etiology and signs and symptoms of anemia.

६. सोऽल्परक्तो–सरक्ताऽल्प (ब)

पाण्डुरोगस्य निदानम्–

क्षाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात् ।
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात् ॥ ७ ॥
विदग्धेऽन्ने दिवास्वप्नाद्व्यायामान्मैथुनात्तथा ।
प्रतिकर्मर्तुवैषम्याद्वेगानां च विधारणात् ॥ ८ ॥
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपहतचेतसः ।
समुदीर्णं यदा पित्तं हृदये समवस्थितम् ॥ ९ ॥
वायुना बलिना क्षिप्तं संप्राप्य धमनीर्दश ।
प्रपन्नं केवलं देहं त्वङ्मांसान्तरमाश्रितम् ॥ १० ॥
प्रदूष्य कफवातासृक्त्वङ्मांसानि करोति तत् ।
पाण्डुहारिद्रहरितान् वर्णान् बहुविधांस्त्वचि ॥ ११ ॥
स पाण्डुरोग इत्युक्तः

क्षार- क्षा२ क्षार, अम्ल- अ२स अम्ल, लवण- ल१ण लवण, अत्युष्ण- अति ઉष्ण अत्यंत उष्ण, विरुद्ध- वि३द्ध विरुद्धवीर्य, असात्म्य- अने असा।त्म्य और असात्म्य, भोजनात् भोજनथी भोजनसे, निष्पाव- तथा वाल तथा सेम, माष- अडद उडद, पिण्याक- ખોળ तिलकी खली, तिल-तैल- अने तलनु तेल और तिलके तैलके, निषेवणात् सेवन ४२वाने લीधे सेवन करनेके कारण, विदग्धे विदाह पामेल विदग्धहुए, अन्ने अन्नथी अन्नसे, दिवास्वप्नात् दिवसनी निद्राथी दिनमें सोनेसे,

९ यदा–यथा (ब ड फ)
,, ,, –तथा (फ)
१०. समप्राप्य धमनीर्दश–स्रोतोभिर्दशभिः सृतम (ख ब फ)
,, केवल देह–केवले देहे (थ फ)
,, आश्रितम्–संस्थितम् (थ)
११ प्रदूष्य–प्रदुष्टा· (थ)
,, वातासृक्–वातास्र (ब)
,, पाण्डुहारिद्रहरितान् वर्णान्–वर्णान्हरितहारिद्रपाण्डून् (फ)
,, ,, ,, –वर्णान्हरितहारिद्रान्पाण्डून् (ब)
,, वर्णान् बहुविधान्–वर्णांश्च विविधान् (ब)

व्यायामात् व्यायामथी व्यायामसे, तथा मैथुनात् मैथुनथी मैथुनसे, प्रतिकर्म- वमनादि कर्म वमनादि कर्म, ऋतु-वैषम्यात् तथा ऋतुनी विषमताथी तथा ऋतुकी विषमतासे, वेगानाम् च अने वेगोने और वेगोंके, विधारणात् रोकवाथी रोकनेसे काम- काम काम, चिन्ता- चिन्ता चिन्ता, भय- भय भय, क्रोध- क्रोध क्रोध, शोक- अने शोकथी और शोकसे, उपहत-चेतस हणायेल चित्तवाळाना आहत मनवाले पुरुषके, हृदये हृदयमां हृदयमें, समवस्थितम् रहेलु स्थित, पित्तम् पित्त पित्त, यदा ज्यारे जब, समुदीर्णम् वधे छे बढ़ता है, बलिना वायुना त्यारे बळवान वायुवडे तब प्रबल वायुद्वारा, क्षिप्तम् ईंकातु फैंका जाता हुआ, तत् ते वह, दश धमनीः दश धमनीओने दस धमनियोंको, संप्राप्य प्राप्त थई ने पाकर, केवलम् संपूर्ण समस्त, देहम् देहमां शरीरमें, प्रपन्नम् प्राप्त थई पहुंचकर, त्वक्-मांस- तेमज त्वचा तथा मांसना एव त्वचा और मांसके, अन्तरम् मध्यमां बीचमें, आश्रितम् रही आश्रित हो कर, कफ-वात- ३६, वात कफ, वात, असृक्-त्वक्-मांसानि रक्त, त्वचा अने मांसने रक्त, त्वचा और मासको, प्रदूष्य दूषित करीने दूषित करके, त्वचि त्वचा विषे त्वचामें, बहुविधान् अनेक प्रकारना अनेक प्रकारके, पाण्डु- पांडु पांडु, हारिद्र- पीळा पीले, हरितान् अने लीला और हरे, वर्णान् वर्णोने वर्णोंको, करोति उत्पन्न करे छे करता है, सः ते वह, पाण्डुरोगः इति पांडुरोग पाडुरोग, उक्त कहेवाय छे कहा जाता है ॥ ७-११½ ॥

7-11½. By indulgence in alkaline acid, salt, very hot, antagonistic and unwholesome diet, by habitual indulgence in legumes, black-gram, oil cake and til oil; by resorting to day-sleep, physical exercise and sexual congress while the food is still undigested, by irregular performance of the quinary purificatory procedures, by abnormality of the seasons, and by suppression of natural urges, the pitta which is in the normal condition in the heart gets provoked as also in persons whose minds have been affected with passion, anxiety, fright, wrath or grief. This pitta, being expelled by the powerful vata and passing into the ten main arteries, spreads through them in the entire body and becomes lodged in the space between the skin and the flesh. Then, by vitiating the kapha, vata, blood, skin and flesh, it produces whitish, yellowish or greenish, or various other discolorations of the skin. This condition is called anemia

पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपम्—

तस्य लिङ्गं भविष्यतः ।
हृदयस्पन्दनं रौक्ष्यं स्वेदाभावः श्रमस्तथा ॥१२॥

भविष्यतः तस्य भविष्यमां थनार ते रोगनो आगे होनेवाले उस रोगके, हृदयस्पन्दनम् हृदयनुं धडकवु हृदयकी धडकन, रौक्ष्यम् रूक्षता रूक्षता, स्वेदाभाव. पसीनो न थवो पसीना न आना, तथा तथा तथा, श्रम श्रम श्रम, लिङ्गम् पूर्वरूप छे पूर्वरूप है ॥१२॥

12. Its premonitory symptoms are—cardiac palpitation, dryness, anhydrosis and fatigue.

पाण्डुरोगसामान्यलक्षणम्—

संभूतेऽस्मिन् भवेत् सर्वः कर्णक्ष्वेडी हतानलः ।
दुर्बलः सदनोऽन्नद्विट् श्रमभ्रमनिपीडितः ॥१३॥
गात्रशूलज्वरश्वासगौरवारुचिमान्नरः ।
मृदितैरिव गात्रैश्च पीडितोन्मथितैरिव ॥१४॥
शूनाक्षिकूटो हरितः शीर्णलोमा हतप्रभः ।

३ कर्णक्ष्वेडी—कर्णक्ष्वेड (ज)
,, सदनोऽन्नद्विट्—सदनो निद्रा (थ)
,, ,, —सदनोऽनिद्रः (फ.)
,, सदनो—स्वेदनो (ब)

कोपनः शिशिरद्वेषी निद्रालुः ष्ठीवनोऽल्पवाक् ॥१५॥
पिण्डिकोद्वेष्टकटयूरुपादरुक्सदनानि च ।
भवन्त्यारोहणायासैर्विशेषश्चास्य वक्ष्यते ॥१६॥

અસ્મિન્ આ પાંડુરોગ ઇસકે, સમૂતે થયા પછી ઉત્પન્ન હોને પર, સર્વે નર સર્વ મનુષ્ય સબ પુરુષ, કર્ણક્ષ્વેડી કાનમાં અવાજવાળા કર્ણક્ષ્વેડયુક્ત, હતાનલઃ મંદાગ્નિવાળા નષ્ટ અગ્નિવાલે, દુર્બલ. દુર્બલ દુબલે, સદનઃ શિથિલ ઢીલે અન્નદ્વિટ્ અન્નદ્વેષી અન્નમેં દ્વેષ રખનેવાલે, શ્રમ-ભ્રમ- શ્રમ અને ભ્રમથી શ્રમ તથા ભ્રમસે, નિપીડિત પીડાતા પીડિત, ગાત્રશૂલ- અવયવોમાં શૂલ અંગોમે શૂલ, જ્વર- જ્વર જ્વર, શ્વાસ- શ્વાસ શ્વાસ, ગૌરવ- શરીરનુ ભારેપણું ગુરુતા, અરુચિમાન્ અને અરુચિવાળા ઔર અરુચિયુક્ત, ભવેત્ થાય છે હોતે હૈ, મૃદિતૈઃ ઇવ જાણે મર્દન કરેલ હોય માનો મસલે ગયે હોં, પીડિત-ઉન્મથિતૈઃ ઇવ ચ અને જાણે દબાવેલ તથા હચમચાવેલ હોય તેવા ઔર માનો દબાયે ઔર હિલાયે ગયે હોં વૈસે, ગાત્રૈઃ ગાત્રોથી યુક્ત અવયવોંસે યુક્ત, ભવેત્ થાય છે હોતે હૈં, શૂનાક્ષિકૂટઃ સૂજેલ આંખનાં પોપચાંવાળા અક્ષિકૂટમેં શોફયુક્ત, હરિત લીલા રંગના હરિત વર્ણવાલે, શીર્ણલોમા ખરી ગયેલ રૂવાડાંવાળા ઝડે હુએ રોંએવાલે, હતપ્રભ. નિસ્તેજ નષ્ટ પ્રભાવાલે, કોપનઃ ક્રોધી ક્રોધી, શિશિરદ્વેષી ઠંડી વસ્તુઓના અણગમાવાળા શીતકો ન ચાહનેવાલે, નિદ્રાલુ ઊંઘણશી નિદ્રાલુ, ષ્ઠીવન બહુ થૂકતા વારંવાર થૂકનેવાલે, અલ્પવાક્ અને થોડું બોલનારા થાય છે ઔર થોડા બોલનેવાલે હોતે હૈં, આરોહણ-આયાસૈઃ તેઓને ઊંચે ચડવાથી અને શ્રમથી ઉનકો ચઢનેસે ઔર પરિશ્રમસે. પિણ્ડિકા-ઉદ્વેષ્ટ- પિંડીઓમાં ગોટલાં પિંડલિયોંમેં ઐંઠન, કટિ-ઊરુ-પાદરુક્ અને કમર, સાથળ તથા પગમાં પીડા ઔર કમર, ઊરુ તથા પૈરમેં પીડા, સદનાનિ ચ તેમજ થાક એવં થકાન, ભવન્તિ થાય છે હોતે હૈ, અસ્ય ચ હવે આ પાંડુરોગનાં અબ ઇસ પાણ્ડુરોગકે, વિશેષ· ભિન્ન ભિન્ન હેતુ તથા લક્ષણ ભિન્ન ભિન્ન હેતુ તથા લક્ષણ, વક્ષ્યતે કહેવાશે કહે જાયેંગે ॥ ૧૩-૧૬ ॥

13-16. When the disease has fully manifested itself, there occur all the following symptoms—the patient becomes afflicted with tinnitus, loss of gastric fire, weakness, asthenia, repugnance for food, fatigue, giddiness, pain in the limbs, fever, dyspnea, heaviness and anorexia He feels as though his limbs have been kneaded, squeezed and pounded, his eyelids are swollen, he is greenish in body-tinge, his hair falls off, he suffers loss of body-lustre, he becomes irritable, dislikes cold things, develops sleepiness, ptyalism, taciturnity, complains of cramps in the legs and pain and flabbiness in the waist, thighs and feet when climbing or exerting himself in other ways We shall now give a detailed description of this disease.

वातजपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे—

आहारैरुपचारैश्च वातलैः कुपितोऽनिलः ।
जनयेत्कृष्णपाण्डुत्वं तथा रूक्षारुणाङ्गताम् ॥१७॥
अङ्गमर्दं रुजं तोदं कम्पं पार्श्वशिरोरुजम् ।
वर्चःशोषास्यवैरस्यशोफानाहबलक्षयान् ॥१८॥

વાતલૈઃ વાતકર વાતકારક, આહારૈ આહાર આહાર, ઉપચારૈ· ચ તથા ઉપચારોથી ઔર ઉપચારોંસે, કુપિતઃ પ્રકુપિત થયેલો પ્રકુપિત, અનિલઃ વાયુ વાયુ, કૃષ્ણ-કાળાશ કાલાવર્ણ, પાણ્ડુત્વમ્ પાંડુતા પાંડુતા, રૂક્ષ-અરુણ-અઙ્ગતામ્ અંગોની રૂક્ષતા તેમજ અરુણતા અંગોંકી રૂક્ષતા એવ અરુણતા, અઙ્ગમર્દમ્ અંગોનું ભાંગવુ અંગમર્દ, રુજમ્ પીડા રુજા, તોદમ્ ચસકા તોદ, કમ્પમ્ કંપ કંપન, પાર્શ્વ-શિરોરુજમ્ પડખાં અને મસ્તકમાં પીડા પાર્શ્વ ઔર શિરમેં પીડા, વર્ચ શોષ- મળ સૂકાવો મલકી

१५. शिशिरद्वेषी—शिशिरादेषी (ब.)
,, अल्पवाक्—अल्परुक् (थ.)
१६. भवन्त्यारोहणायासैः—स्युरध्वारोहणायासै· (घ. थ.)
१७ कृष्णपाण्डुत्वम्—कृच्छ्रपाण्डुत्वम् (घ ञ ध)
, अरुणाङ्गताम्—अरुणाभताम् (ध. व)
१८ वर्चः—शकृत (ङ.)

शुष्कता, आस्यवैरस्यम् मुखनी विरसता। मुखकी विरसता, शोफ- सोजो शोफ, आनाह- आनाह आनाह, बलक्षयान् अने બળનો क्षय और बलक्षयको, जनयेत् उत्पन्न કરે છે उत्पन्न करता है ॥ १७-१८ ॥

17-18 The vata, getting provoked by vata-promoting diet and activity causes the swarthy type of pallor, dry-brown coloration of the limbs, body-ache, pain, pricking pain, tremors, pain in the side of the body and in the head, dehydration of feces, dysgeusia, edema, constipation and loss of vitality.

पित्तजपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे—

पित्तलस्याचितं पित्तं यथोक्तैः स्वैः प्रकोपणैः ।
दूषयित्वा तु रक्तादीन् पाण्डुरोगाय कल्पते ॥१९॥

पित्तलस्य पित्तप्रकृतिवाળાનું पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यका, यथोक्तै पूर्वे કહેલા पूर्व कहे हुए, स्वै પોતાના अपने, प्रकोपणै પ્રકોપ કરનારા हेतुओ वडे प्रकोपक हेतुओंसे, आचितम् સંચિત થયેલું संचित, पित्तम् पित्त पित्त, रक्तादीन् રક્ત વગેરેને रक्तादिको दूषयित्वा तु દૂષિત કરીને दूषित करके, पाण्डुरोगाय પાંડુ-રોગ पाडुरोगको, कल्पते उत्पन्न કરે છે उत्पन्न करता है ॥ १९ ॥

19 The pitta getting provoked by the particular pitta-provoking factors and getting accumulated in the body of the person of the pitta-habitus, vitiates the blood and other body-elements and causes anemia.

स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाहरुगन्वितः ।
तृष्णामूर्च्छापिपासार्तः पीतमूत्रशकृन्नरः ॥२०॥
स्वेदनः शीतकामश्च न चान्नमभिनन्दति ।
कटुकास्यो न चास्योष्णसुपशेतेऽम्लमेव च ॥२१॥
उद्गारोऽम्लो विदाहश्च विदग्धेऽन्नेऽस्य जायते ।
दौर्गन्ध्यं भिन्नवर्चस्त्वं दौर्बल्यं तम एव च ॥२२॥

स नरः તે મનુષ્ય वह मनुष्य पीतः પીળો। પીળે વર્ણવાળા, हरिताभ वा અથવા લીલી કાંતિવાળો। या हरित आभावाला, ज्वर-दाह रुगन्वित જ્વર તથા દાહથી યુક્ત જ્વર તથા દાહથી યુક્ત तृष्णा- तृषाथी थयेली प्यासमे जन्य, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, पिपासार्तः तथा तृषाथी पीडावाळो। तथा प्याससे पीड़ित, पीत- पीळा पीले मूत्रशकृत् मूत्र अने મળવાળો। मूत्र और मलवाला, स्वेदन પસીનાવાળો। पसीनामे युक्त, शीतकाम. च અને ઠંડી વસ્તુઓની ઇચ્છાવાળો। थाय छे और शीतकी अभिलाषा करनेवाला होता है, अन्नम् च न अभिनन्दति તે અન્નની ઇચ્છા કરતો। નથી वह अन्नको नहीं चाहता कटुक आस्य તીખા મુખવાળો। थाय छे तीते मुखवाला होता है, अस्य च अने तेने और उसको, उष्णम् ઉષ્ણ गरम, अम्लम् एव च तथा ખાટી वस्तु तथा खट्टे पदार्थ, न उपशेते સ્વદતી નથી। અનુકૂલ नहीं होते, अन्ने अन्न अन्नके, विदग्धे विदग्ध थतां विदग्ध होने पर, अस्य એને उसको, अम्ल. उद्गार. ખાટા ઓડકાર आवे छे खट्टी डकार आती है, विदाह च अने विदाह और विदाह, जायते थाय छे होता है, दौर्गन्ध्यम् शरीरमांथी દુર્ગંધ आवे छे देहसे दुर्गन्ध आती है, भिन्नवर्चस्त्वम् અને મળભેદ और मलभेद, दौर्बल्यम् तथा दुर्बलता तथा दुर्बलता होती है, तम. एव च તેમજ આંખે અંધારાં आवे छे एवं आखोंके सामने अंधेरा आता है ॥ २०-२२ ॥

20-22 The person becomes yellowish or greenish in tinge, afflicted with fever and burning, has craving for fluids, fainting and thirst, he passes yellowish urine and feces,

१९ यथोक्तै—यथोक्तम् (ब)
,, ,, —तथोक्ते (ब)
२०. तृष्णा—छर्दि (द ध.)
,, पिपासार्त —परीतस्तु (घ ङ)
,, ,, —परीतस्य (झ)

२१ शीतकामश्च—शीतकामश्च (थ ब)
२२ दौर्गन्ध्य भिन्नवर्चस्त्व दौर्बल्य तम एव च—दौर्बल्यं भिन्नवर्चस्त्व दौर्गन्ध्यं तम एव च (द ध.)
,, भिन्नवर्चस्त्व—वर्चसो भेदो (थ. फ. ध.)

perspires excessively, craves for cold things, does not relish food and has a pungent taste in the mouth. Hot as well as acid things are not homologatory to him; and he suffers from acid eructations and heart-burn due to the misdigestion of food, and also from body-fetor, looseness of stools, prostration and faintness

श्लेष्मजपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे—

विवृद्धः श्लेष्मलैः श्लेष्मा पाण्डुरोगं स पूर्ववत् ।
करोति गौरवं तन्द्रां छर्दिं श्वेतावभासताम् ॥२३॥
प्रसेकं लोमहर्षं च सादं मूर्च्छां भ्रमं क्लमम् ।
श्वासं कासं तथाऽऽलस्यमरुचिं वाक्स्वरग्रहम् २४॥
शुक्लमूत्राक्षिवर्चस्त्वं कटुरूक्षोष्णकामताम् ।
श्वयथुं मधुरास्यत्वमिति पाण्डुामयः कफात् ॥२५॥

श्लेष्मलैः કફ કરનારા આહારવિહારોથી કફકારક આહારવિહારોંસે, विवृद्ध વધેલો अत्यंत बढ़ा हुआ, सः श्लेष्मा તે કફ वह कफ, पूर्ववत् પૂર્વની પેઠે पूर्ववत्, पाण्डुरोगम् પાંડુરોગને पाडुरोगको, गौरवम् तथा शरीरनुं ભારેપણું तथा भारीपन, तन्द्राम् तद्रा तन्द्रा, छर्दिम् ઉલટી कै, श्वेत-अवभासताम् ધોળાશ દેખાવી सफेद आभा दिखाई देना, प्रसेकम् લાળ પડવી लालाप्रसेक, लोमहर्षम् રૂંવાડાં ઊભાં થવાં रोमहर्ष, सादम् शिथिलता ढीलापन, मूर्च्छाम् मूर्च्छा, भ्रमम् भ्रम चक्कर, क्लमम् च थाક थकान, श्वासम् श्वास श्वास, कासम् ઉધરસ खांसी, तथा आलस्यम् आळस आलस्य, अरुचिम् अरुचि अरुचि, वाक्-स्वर-वाणी અને સ્વર वाणी और स्वरका, ग्रहम् પકડાવાં बैठ जाना, शुक्ल-मूत्र-अक्षि-वर्चस्त्वम् મૂત્ર, નેત્ર અને મળ સફેદ થવાં मूत्र, नेत्र और मलका सफेद होना, कटु-रूक्ष-उष्ण-कामताम् તીખા, રૂક્ષ અને ઉષ્ણ પદાર્થોની ઇચ્છા થવી तीते, रूक्ष और उष्णमें प्रीति, श्वयथुम् સોજા शोफ, मधुर-आस्यत्वम् च અને મુખની મધુરતા એ લક્ષણોને मुँहकी मीठास इन लक्षणोंको, करोति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, इति આ यह, कफात् કફથી થયેલો कफजनित, पाण्डुामयः પાંડુરોગ छे पाडुरोग है ॥ २३-२५ ॥

23-25 Similarly, the kapha getting increased by kapha-promoting factors, causes anemia having the following symptoms—heaviness, torpor, vomiting, sallow complexion, ptyalism, horripilation, asthenia, fainting, giddiness, exhaustion, dyspnea, cough, lethargy, anorexia, loss of speech and voice, whiteness of urine, eyes and feces; craving for pungent, dry and hot things, edema and sweet taste in the mouth. This is the anemia due to kapha.

सान्निपातिकपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे—

सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रिदोषजम् ।
त्रिदोषलिङ्गं कुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम् ॥२६॥

सर्वान्न- સઘળાં અન્નોનું सब प्रकारके अन्न, सेविनः સેવન કરનારના सेवन करनेवाले पुरुषके, दुष्टाः દૂષિત થયેલા दूषित हुए, सर्वे दोषाः સઘળા દોષો सब दोष, त्रिदोषजम् ત્રણે દોષોથી થયેલા त्रिदोषजनित, त्रिदोष- અને ત્રણે દોષોનાં और तीनों दोषोंके, लिङ्गम् લક્ષણવાળા लक्षणोंसे युक्त, सुदुःसहम् अत्यंत दुःसह अत्यन्त दुःसह, पाण्डुरोगम् પાંડુરોગને पांडुरोगको, कुर्वन्ति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करते है ॥२६॥

26. In a person who indulges in all varieties of food, all the three humors get simultaneously provoked and cause a very severe type of anemia having a syndrome of the symptoms of tridiscordance.

२४. श्वास कास—श्वासकासौ (घ.)

२५. शुक्लमूत्राक्षिवर्चस्त्व—मूत्राक्षिवर्चसा शौक्ल्यम् (ग. थ. द फ. ब)

,, मधुरास्यत्वमिति—लवणास्यत्वमिति (ध. फ. ब)

२६. सुदुःसहम्—सुदुस्तरम् (ब.)

मृज्जपाण्डुरोगस्य निदानलक्षणे—

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः ।
कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम् ॥२७॥
कोपयेन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद्भुक्तं विरूक्षयेत् ।
पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणद्धि च ॥२८॥
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा ।
पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम् ॥२९॥
शूनगण्डाक्षिकूटभ्रूः शूनपाञ्चाभिमेहनः ।
क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्यैत मलं सासृक् कफान्वितम् ३०

मृत्तिका-अदन-शीलस्य माटीनुं भक्षण કरवाना स्वभाववाળा दरडीनो मिट्टी खानेकी आदतवाले रोगीका, अन्यतम કोઈએક कोई एक, मल दोष दोष, कुप्यति કुपित थाय छे कुपित होता है, कषाया मृद् કषाय रसवाળी माटी कसैली मिट्टी, मारुतम् वायुने वायुको, ऊषरा ખारा रसवाळी माटी क्षार रसवाली मिट्टी, पित्तम् पित्तने पित्तको, मधुरा अने मधुर रसवाणी माटी और मीठी मिट्टी, कफम् કफने कफको, कोपयेत् प्रકुपित કरे छे प्रकुपित करती है, रौक्ष्यात् ते રूક्ष होवाथी वह रूक्षताके कारण, रसादीन् रस वगेरेने रसादिकोंको, भुक्तम् च अने खाधेला ખोराકने और भोजनको, विरूक्षयेत् રूક्ष કरे छे रूक्ष कर देती है, अविपक्वा एव अने પચ्या विनाज और विना पके ही, स्रोतांसि स्रोतोने स्रोतोंको, पूरयति ભरी दे छे भर देती है, निरुणद्धि च तथा બંધ પણ કरी दे छे तथा रोक भी देती है, इन्द्रियाणाम् तेમज ઇन्द्रियोनां एवं इन्द्रियोंके, बलम् બળ शक्ति, तेजः तेજ तेज, तथा तथा तथा, वीर्य-ओजसी वीर्य अने ओજने वीर्य और ओजको, हत्वा હણीने नष्ट करके, बल-वर्ण-अग्नि-नाशनम् બળ, वर्ण अने अग्निनो नाश કरनारा बल, वर्ण और अग्निके नाशक, पाण्डुरोगम् પાંડુરોગने पांडुरोगको, आशु शीघ्र शीघ्र, करोति उत्पन्न કरे छे उत्पन्न करती है, शून गण्ड-अक्षिकूट-भ्रूः सूજेલां गाल, आंखनां पोપચां अने ભમરવાળो शोथयुक्त गंडस्थल, अक्षिकूट और भौंहवाला. शूनपाद् नाभि-मेहन सूજेલां પગ, नाभि अने मूત्रेन्द्रियवाળो शोफयुक्त पैर, नाभिप्रदेश और शिश्नवाला, क्रिमिकोष्ठ. तथा કृमियुક्त કોઠावाળो रोगी तथा पेटमे कृमिवाला रोगी, सासृक् રક્તयुक्त रक्तयुक्त, कफान्वितम् तेમज કફयुक्त एवं कफयुक्त, मलम् मलनो मलको, अतिसार्यैत अति प्रમाणमां त्याग કरे छे अत्यंत त्यागता है ॥ २७ ३० ॥

27-30. In one who is addicted to earth-eating, any of the three humors may become provoked. Earth of the astringent taste provokes vata, that of saltish taste provokes pitta and that of sweet taste provokes kapha. Earth when eaten, dehydrates the nutrient fluid and the other body-elements on account of its quality of dryness, and, not being digested in the body, it (the earth) fills the body-channels and causes obstruction. Then, impairing tone of the senses, secretory system, lustre, and vital essence, it causes anemia and soon diminishes vitality, complexion and the gastric fire The patient develops edema of the cheek, eyelid and brow; his feet, navel and genitals become edematous; he develops intestinal worms and diarrhea and his stools are mixed with mucus and blood.

२८ रौक्ष्याद् भुक्त—रौक्ष्याद् भुक्ता (क.)
, भुक्तम्—भक्तम् (ड)
,, विरूक्षयेत्—विरूक्ष्य च (ध)
२९. बल हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा—बल तेज ओजो वीर्य-निहत्य च (क. ध ञ फ)
,, तेजो वीर्यौजसी तथा—तेजो वीर्यौजसा तथा (प ब.)
३० शूनपाञ्चाभिमेहनः—नाभिपादाग्रमेहन (ख ब. ध)

पाण्डुरोगस्यासाध्यलक्षणम्—

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ।
कालप्रकर्षाच्छूनो ना यश्च पीतानि पश्यति ॥३१॥

३१ कालप्रकर्षाच्छूनो ना—कालप्रकर्षाच्छूनाना (ध)
,, ,, , —कालप्रकर्षाच्छूनाक्ष (ब. ब.)

बद्धाल्पविट्कं सकफं हरितं योऽतिसार्यते ।
दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छर्दिमूर्च्छातृषार्दितः ॥३२॥
स नास्त्यसृक्क्षयाच्चश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात् ।
इति पञ्चविधस्योक्तं पाण्डुरोगस्य लक्षणम् ॥३३॥

चिरोत्पन्न લાંબા વખતથી થયેલો चिरकालीन, खरीभूत. અને अत्यन्त રૂક્ષ अत्यंत रूक्ष हुआ, पाण्डुरोग પાંડુરોગ पाडुरोग, न सिध्यति साध्य नथी साध्य नहीं है, काल- प्रकर्षात् અને ઘણો વખત થઈ જવાથી और दीर्घकालके कारण, शून. સોજવાળો शोफयुक्त, यः च જે પાંડુરોગી जो पाडुरोगी, पीतानि પદાર્થોને પીળા દ્રવ્યોંको पीले वर्णके, पश्यति જુએ છે તે પણ साध्य नथी देखता है वह भी साध्य नहीं है, य. જે પાંડુરોગીને जिस पाडुरोगीको, बद्ध अल्प- विट्कम् બાંધેલા અલ્પ મળવાળો बधे हुए अल्प मलसे युक्त, सकफम् કફવાળો कफसे युक्त, हरितम् तथा લીલો तथा हरे वर्णके, अतिसार्यते अतिसार थाय छे दस्त अत्यंत मात्रामें होते है, दीनः જે પાંડુરોગી दीनतावाळो जो पाडुरोगी दीनतावाला, श्वेत अतिदिग्धाङ्ग અતિશય સફેદ રંગથી લીપેલાં હોય એવાં અંગવાળો अत्यंत श्वेत वर्णसे लिप्तके सदृश शरीरवाला, छर्दि-मूर्च्छा-तृषार्दित. ઉલટી, મૂર્ચ્છા અને તૃષાથી પીડાતો હોય છે કે, मूर्च्छा और प्याससे पीडित होता है, यः च पाण्डु અને જે પાંડુરોગી और जो पाडुरोगी, असृक्- क्षयात् રક્તનો ક્ષય થવાથી रक्तक्षयसे, श्वेतत्वम् ધોળાશને श्वेतताको, आप्नुयात् પ્રાપ્ત થાય છે प्राप्त होता है, स. તે वह, न अस्ति બચતો નથી नहीं बचता, इति આ પ્રમાણે इस तरह, पञ्चविधस्य પાંચ પ્રકારના पाच प्रकारके, पाण्डुरोगस्य પાંડુરોગનાં पाडुरोगके, लक्षणम् લક્ષણો लक्षण, उक्तम् કહ્યાં છે कहे गये है ॥ ३१-३३ ॥

31-33. The patient in whom the anemia has been of long duration and has led to excessive dehydration of the body, or the patient who has developed edema on account of the long duration of the disease and whose vision has become yellow, or the patient who passes frequent, yellow, hardened and scanty stools mixed with mucus, or the patient who has become depressed in spirit and pale and whose body has become excessively clammy and who is afflicted with vomiting, fainting and thirst; or the patient, who, in consequence of loss of blood, has developed pronounced pallor—all these types of anemia do not get cured Thus have been described the signs and symptoms of the five varieties of anemia.

कामलायाः निदान लक्षणं च—

पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते ।
तस्य पित्तमसृग्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥३४॥

य. तु જે જો, पाण्डुरोगी પાંડુરોગી पाडुरोगी, पित्तलानि પિત્તકારક પદાર્થોનું पित्तकारक पदार्थोंका, अत्यर्थम् अत्यन्त अत्यन्त, निषेवते સેવન કરે છે सेवन करता है तस्य તેનું उसका, पित्तम् પિત્ત पित्त, असृक्- રક્ત रक्त, मांसम् અને માંસને और मासको, दग्ध्वा બાળીને जलाकर, रोगाय રોગને रोगका, कल्पते ઉત્પન્ન કરે છે कारण बनता है ॥ ३४ ॥

34 If the anemic person indulges inordinately in pitta-promoting things, the pitta in him gets aggravated and consuming the blood and flesh in his body, leads to further disease.

हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्नखाननः ।
रक्तपीतशकृन्मूत्रो मेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥३५॥

३२. छर्दिमूर्च्छातृषार्दित.—छर्दिमूर्च्छातृडन्वित· (ढ)
,, तृषार्दित —तृषान्वित (ध)

३५ स भृश—सुभृश (ढ)
, त्वङ्नखानन —त्वङ्नखो नरः (ध)

दाहाविपाकदौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः ।
कामला बहुपित्तैषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥३६॥
कालान्तरात् खरीभूता कृच्छ्रा स्यात् कुम्भकामला ।

स भृशम् ते अत्यंत वह अत्यंत, हारिद्रनेत्र હળદર જેવા રંગનાં નેત્રવાળો हल्दीके समान वर्णयुक्त नेत्रवाला, हारिद्र-त्वक्-नख-आनन· હળદર જેવા રંગનાં ત્વચા નખ અને મુખવાળો हल्दीके समान वर्णयुक्त त्वचा, नख और मुँहवाला, रक्त-पीत रातां-पीળાં લાલ पीले, शकृत्-मूत्र મળ-મૂત્રવાળો मल और मूत्रवाला, भेकवर्ण દેડકા જેવા રંગવાળો मेढकसे रंगवाला, हतेन्द्रिय હણાઈ ગયેલી ઇન્દ્રિયવાળો नष्ट इन्द्रियोंवाला, दाह- અને दाह और दाह, अविपाक- અપચો अपचन दौर्बल्य- દુર્બલતા दुर्बलता, सदन- શિથિલતા शैथिल्य, अरुचि- તથા અરુચિથી तथा अरुचिसे कर्षितः क्षीण थाय छे कृश होता है, बहुपित्ता अतिशय पित्तवाળો अति पित्तयुक्त, कोष्ठ-शाखा-आश्रया અને કોઠો तथा शाखाओनो आश्रय કરી રહેલ कोष्ठ तथा शाखाम आश्रयवाली, एषा આ व्याधि इस व्याधिको, कामला કમળો कामला, मता કહેવાય छे कहते हैं, कालान्तरात् કેટલોક કાળ જવાથી कुछ कालके बाद, खरीभूता રૂક્ષ થતાં रूक्ष होने पर, कृच्छ्रा તે व्याधि कष्टसाध्य उस व्याधिको कृच्छ्रसाध्य, कुम्भकामला કુંભકામલા कुम्भकामला, स्यात् કહેવાય छे कहते है ॥ ३५ ३६ ॥

35-36. Thus, his eyes become extremely yellow and likewise his skin, nails and face become yellow, he passes urine and feces of reddish or yellowish color, his skin-color is yellow like that of a frog, his senses are impaired and he is afflicted with burning, mis-digestion, prostration, asthenia and anorexia This condition known as Kamala or jaundice is caused by the excess of pitta and its seats of affection are both the gastro-intestinal tract and the peripheral tissues In course of time, the jaundice becomes deep seated and formidable, this is called Kumbha-jaundice

३६ बहुपित्तैषा–बहुपित्तैर्वा (ध.)

कुम्भकामलायाः लक्षणम्—

कृष्णपीतशकृन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ॥३७॥
सरक्ताक्षिमुखच्छर्दिर्विण्मूत्रो यश्च ताम्यति ।
दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥३८॥
नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान् विपद्यते ।

यः मानवः જે મનુષ્ય जो मनुष्य, कृष्ण-पीत- કાળાં તથા પીળાં काले तथा पीले, शकृत् मूत्रः મળ તેમજ મૂત્રવાળો मल एवं मूत्रवाला, भृशम् अत्यंत अत्यन्त, शून च સોજનાવાળો शोफयुक्त, सरक्त- तथा લાલાશવાળાં तथा लालिमासे युक्त, अक्षि- नेत्र आख, मुख- मुख मुंह, छर्दि- ઉલટી कै, विण्मूत्र च અને મળમૂત्रवाળો थईने और मलमूत्रवाला होकर, ताम्यति ખેદ પામતો होय छे खिन्न होता है, दाह-अरुचि- दाह-अरुचि दाह-अरुचि तृषा- तृषा प्यास, आनाह- आनाह आनाह, तन्द्रा तन्द्रा तन्द्रा, मोह- અને मूर्च्छाथी और मोहसे, समन्वित युक्त होय छे युक्त होता है, नष्टअग्निसंज्ञ- અને જેનાં અગ્નિ તેમજ જ્ઞાન નષ્ટ થયેલ होय छे और जिसके अग्नि एवं संज्ञा नष्ट हुए है, कामलावान् તે કમળાનો रोगी वह पीलियावाला पुरुष, क्षिप्रम् हि शीघ्र જ शीघ्र ही, विपद्यते મરણ પામે छे मृत्यु पाता है ॥ ३७-३८½ ॥

37-38½. The patient passes feces and urine of dark-yellow color and develops severe edema, his eyes and face appear red and his vomit, feces and urine are tinged with blood, he has tremors, he is afflicted with burning, anorexia, thirst, constipation,

३७ कृष्णपीतशकृन्मूत्र –कृष्णमूत्रशकृन्नेत्रः (ध)
३८. तृषानाह–तृडानाह (थ)
३८½ नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान् विपद्यते–प्रनष्टाग्निर्विसंज्ञश्च निर्यात्याशु च कामली (ड.)

torpor and faintness, he suffers from loss of the gastric fire as well as of consciousness, such a subject of jaundice will soon die.

साध्यानामितरेषां तु प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ॥३९॥

इतरेषाम् બીજા અન્ય, साध्यानाम् સાધ્ય પાંડુરોગ તથા કામલાની સાધ્ય પાંડુરોગ તથા કામલાકી, तु તો તો, चिकित्सितम् ચિકિત્સા चिकित्सा, प्रवक्ष्यामि હું કહીશ બતાઉંગા ॥ ३९ ॥

39 Now we shall describe the treatment of the remaining conditions which are curable

कामलापाण्डुरोगयोः सशोधनम्—

तत्र पाण्डामयी स्निग्धस्तीक्ष्णैरूर्ध्वानुलोमिकैः ।
संशोध्यो मृदुभिस्तिक्तैः कामली तु विरेचनैः ॥४०॥

तत्र તેમાં उनमें, पाण्डामयी પાંડુરોગીનું पाण्डुरोगीका, स्निग्धः સ્નેહન કરી स्नेहन करके, तीक्ष्णै तीक्ष्णैः तीक्ष्ण, ऊर्ध्व-आनुलोमिकै. વમન તથા વિરેચન વડે वमन तथा विरेचनोंसे, संशोध्यः शोधन કરવુ જોઈએ शोधन करना चाहिए, कामली तु અને કમળાના રોગીનુ તો और पीलियावाले रोगीका तो, मृदुभि मृदु मृदु, तिक्तै तथा तिक्त रसयुक्त तथा तिक्त, विरेचनैः विरेचनो વડે शोधन કરવુ જોઈએ विरेचनोंसे शोधन करना चाहिए ॥ ४० ॥

40. The patient suffering from anemia should be made to undergo oleation procedure and then be cleansed with strong emesis and purgation The patient suffering from jaundice should be cleansed with mild and bitter purgative remedies.

३९. प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्—भेषज सम्प्रवक्ष्यामि (क)
,, , —भेषज संप्रवक्ष्यते (ख. फ.)
४०. सशोध्यो—शोध्य· स्यात् (ब.)
,, कामली तु—कामलावाम् (फ.)

कामलापाण्डुरोगयो· अन्नपानम्—

ताभ्यां संशुद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत् ।
शालीन् सयवगोधूमान् पुराणान् यूषसंहितान् ॥४१॥
मुद्गाढकीमसूरैश्च जाङ्गलैश्च रसैर्हितैः ।

संशुद्ध· શુદ્ધ થયેલ शुद्ध हुए, कोष्ठाभ्याम् કોઠાવાળા कोष्ठवाले, ताभ्याम् તે બન્ને રોગીને उन दोनों रोगियोंको, पथ्यानि અન્નાનિ પથ્ય ભોજન पथ्य भोजन, दापयेत् કરાવવા જોઈએ कराना चाहिए, यूषसंहितान् જેમકે યૂષોની સાથે जैसे यूषोंके साथ, पुराणान् જૂના पुराने, स-यव-गोधूमान् જવ, ઘઉ जौ, गेहूं, शालीन् કે શાલિચોખાનો પ્રયોગ કરાવવો જોઈએ या शालिचावलका प्रयोग कराना चाहिए, हितैः અને હિતકારી और हितकर, मुद्ग· મગ मूंग, आढकी· તુવર अरहर, मसूरै च तथा मसूर એઓના યૂષોની સાથે तथा मसूर इनके यूषोंके साथ, जाङ्गलै· અથવા હિતકર જાંગલ પશુપક્ષીઓના अथवा हितकर जांगल पशुपक्षियोंके, रसैः માંસરસોની સાથે પથ્ય ભોજનનો પ્રયોગ કરાવવો જોઈએ मासरसोंके साथ पथ्य भोजनका प्रयोग कराना चाहिए ॥ ४१½ ॥

41-41½. After the alimentary system has thus been cleansed by these procedures, he should be given wholesome food, namely, old rice, barley or wheat either with soup prepared of green gram, pigeon-pea or lentils, or with wholesome meat-juice of jangala creatures.

कामलापाण्डुरोगयो स्नेहनम् –

यथादोषं विशिष्टं च तयोर्भैषज्यमाचरेत् ॥४२॥
पञ्चगव्यं महातिक्तं कल्याणकमथापि वा ।
स्नेहनार्थं घृतं दद्यात् कामलापाण्डुरोगिणे ॥४३॥

तयो. च અને તે બન્નેનું उन दोनोंको, यथादोषम् દોષ પ્રમાણે दोषके अनुसार, विशिष्टम् વિશેષ प्रकारनु

४१ शालीन् सयवगोधूमान् पुराणान् यूषसंहितान्—शालयो यवगोधूमा. पुराणा सूपसस्कृता: (फ)
,, यूषसहितान्—यूषसस्कृतान् (फ ढ य ब.)
४२ यथादोष विशिष्टं च—यथादोषविशेष च (फ ब.)

विशिष्ट, भैषज्यम् औषध, आचरेत् કરવું દેવે कामला-पाण्डुरोगिणे કમળા અને પાંડુરોગના દરદીને પીલિયાવાલે और पाडुरोगीको, स्नेहनार्थम् स्नेहन માટે स्नेहनार्थे, पञ्चगव्यम् પંચગવ્ય पचगव्य, महातिक्तम् મહાતિક્તક महातिक्तक, अथ अपि वा अथवा या, कल्याणकम् કલ્યાણક कल्याणक, घृतम् ઘૃત घृत, दद्यात् આપવું देवे ॥ ४२-४३ ॥

42-43. According to the particular morbidity in each of these two conditions, medication should be carried out. The medicated ghees viz, Panchagavya (Chi chap 10), Maha-tikta (Chi. chap. 7) or Kalyanaka (Chi chap 9) may be given for oleation purposes to the patient suffering from jaundice and anemia

दाडिमाद्य घृतम्—

दाडिमात् कुडवो धान्यात् कुडवार्धं पलं पलम् ।
चित्रकाच्छृङ्गवेराच्च पिप्पल्यष्टमिका तथा ॥४४॥
तैः कल्कैर्विंशतिपलं घृतस्य सलिलाढके ।
सिद्धं हृत्पाण्डुगुल्मार्शःप्लीहवातकफार्तिनुत् ॥४५॥
दीपनं श्वासकासघ्नं मूढवाते च शस्यते ।
दुःखप्रसविनीनां च वन्ध्यानां चैव गर्भदम् ॥४६॥
इति दाडिमाद्यं घृतम् ।

दाडिमाद्य દાડમનો રસ अनारके रसका कुडवः ૧૬ તોલા એક કુડવ, धान्यात् ધાણા धनियाका, कुडवार्धम् ૮ તોલા આધા કુડવ, चित्रकात् ચિત્રક चित्रक, शृङ्गवेरात् च तथा આદુ और आर्द्रकका, पलम् पलम् ચાર ચાર તોલા એક એક પલ, तथा तथा तथा, पिप्पली પીપર पिप्पली, अष्टमिका २ તોલા દો कर्ष, तैः कल्कैः એઓના કલ્કોથી उनके कल्कोंसे, सलिलाढके પાણી ૨૫૬ તોલામાં એક આઢક जलमें, सिद्धम् પકાવેલું सिद्ध किया गया, घृतस्य विंशतिपलम् ८० તોલા ઘી बीस पल घृत, हृत्- હૃદયરોગ हृद्रोग, पाण्डु- પાંડુ पाडु, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, अर्श- અરસ अर्श, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, वातकफार्तिनुत् અને વાત તથા કફની પીડાને દૂર કરે છે वात और कफकी पीड़ाको नाश करनेवाला है, दीपनम् દીપન છે दीपन है, श्वास-कासघ्नम् અને શ્વાસ તથા ઉધરસનો નાશ કરનાર છે और श्वास तथा कासका नाशक है, मूढवाते च मूढवातवाળાને मूढवातवाले, दु.खप्रसविनीनाम् च तथा કષ્ટ પ્રસવવાળી સ્ત્રીઓને तथा कठिन प्रसूतिवाली स्त्रियोंके लिए, शस्यते हितકારી છે हितकारी है, वन्ध्यानाम् च एव તેમજ વન્ધ્યાઓને पण्ड एवं वंध्या स्त्रियोंको भी, गर्भदम् ગર્ભ આપનારું છે गर्भ देनेवाला है ॥४४-४६॥ इति આ यह, दाडिमाद्यम् दाडिमाद्य दाडिमाद्य, घृतम् घृत छे घृत है।

44-46. The medicated ghee prepared of eighty tolas of cow's ghee, in 256 tolas of water with the paste of 16 tolas of pomegranate, 8 tolas of coriander, 4 tolas of white-flowered leadwort, 4 tolas of dry ginger and 2 tolas of long pepper—this ghee is curative of gastric disorders, anemia gulma, piles, splenic disorder and disorders due to vata and kapha. It is digestive-stimulant, curative of dyspnea and cough, it is recommended in claudication of vata and in difficult labour (dystocia), it endows fertility on sterile women. Thus has been described the Compound Pomegranate ghee.

कटुकाद्य घृतम्—

कटुका रोहिणी मुस्तं हरिद्रे वत्सकात् फलम् ।
पटोलं चन्दनं मूर्वा त्रायमाणा दुरालभा ॥४७॥
कृष्णा पर्पटको निम्बो भूनिम्बो देवदारु च ।
तै कार्षिकैर्घृतप्रस्थः सिद्धः क्षीरचतुर्गुणः ॥४८॥

४५. गुल्मार्श-रोगार्श (ख ङ य)
४६ चैव गर्भदम्—च सुखप्रदम् (ग थ. फ ब.)

४८. कृष्णा पर्षटको....क्षीरचतुर्गुणः॥—सपिप्पलीपर्पटकभूनिम्बं देवदारु च । पिष्टैक्षमात्रैस्तैः सर्पि प्रस्थं क्षीराढके पचेत् ॥ (व थ.द.फ.)

रक्तपित्तं ज्वरं दाहं श्वयथुं सभगन्दरम् ।
अर्शांस्यसृग्दरं चैव हन्ति विस्फोटकांस्तथा ॥४९॥

इति कटुकाद्यं घृतम् ।

कटुका रोहिणी કડુ કટુકી, मुस्तम् મોથ મોથા, हरिद्रे હળદર, दारुहळद હળદર હલ્દી, दारुहल्दी, वत्सकात् फलम् ઇન્દ્રજૌ, इन्द्रजौ, पटोलम् પટોળ પરવલ, चन्दनम् ચંદન चन्दन, मूर्वा મોરવેલ मूर्वा, त्रायमाणा त्रायमाणे त्रायमाण, दुरालभा ધમાસો धमासा, कृष्णा પીપર पिप्पली, पर्पटकः ખડસલિયો पित्तपापड़ा, निम्बः લીમડો नीम, भूनिम्ब. કરિયાતુ चिरायता, देवदारु च દેવદાર और देवदार, कार्षिके એક એક तोलाना प्रमाणवाळा एक एक कर्षमानवाले, तैः એ सर्वथी उन सबसे, क्षीरचतुर्गुणः ચારગણા दूधमां चौगुने दूधके साथ, सिद्धः સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया गया, घृतप्रस्थ ६४ તોલા घृत एक प्रस्थ घृत, रक्तपित्तम् રક્તપિત્ત रक्तपित्त, ज्वरम् જ્વર ज्वर, दाहम् દાહ दाह, सभगन्दरम् ભગંદર भगन्दर, श्वयथुम् સોજા शोफ, अर्शांसि હરસ अर्श, असृग्दरम् च एव પ્રદર और रक्तप्रदर, विस्फोटकान् तथा વિસ્ફોટકો तथा विस्फोटकोंको, हन्ति નાશ કરે છે नष्ट करता है ॥ ४७-४९ ॥ इति આ यह, कटुकाद्यम् કટુકાદ્ય कटुकाद्य, घृतम् घृत छे घृत है ।

47-49. Take four tolas of each of kurroa, nut-grass, turmeric and indian berberry, kurchi-seeds, wild snake-gourd, sandal-wood, trilobed virgin bower, zalil, cretan prickly clover, long pepper, trailing rungia, neem, chiretta and deodar, and obtain 64 tolas of medicated ghee decocting all these in four times that quantity of cow's milk. This medicated ghee is curative of hemothermia, fever, burning, edema, fistula-in-ano, piles, menorrhagia and likewise of eruptions. Thus has been desribed the Compound Kurroa-ghee

पथ्याघृतम्—

पथ्याशतरसे पथ्यावृन्तार्धशतकल्कवान् ।
प्रस्थः सिद्धो घृतात् पेयः स पाण्डामयगुल्मनुत् ५०

इति पथ्याघृतम् ।

पथ्यावृन्त-अर्धशत- પચાસ હરડેનાં ડીંટિયાંના पचास हरडके डंठलके, कल्कवान् કલ્કથી युक्त कल्कसे युक्त पथ्याशतरसे એકસો હરડેના ક્વાથમાં एकसौ हरड़के कषायमें, सिद्ध सिद्ध કરેલુ सिद्ध किया गया, घृतात् ઘી घी, प्रस्थ· એક પ્રસ્થ एक प्रस्थ, पेय· પીવુ पीवे, सः તે वह, पाण्डामय- પાંડુરોગ पाडुरोग, गुल्मनुत् અને ગુલ્મનો નાશ કરનાર છે और गुल्मनाशक है ॥ ५० ॥ इति આ यह, पथ्याघृतम् પથ્યાઘૃત छे पथ्याघृत है ।

50 Prepare a medicated ghee with the decoction of a hundred chebulic myrobalans to which has been added the paste of the stalks of fifty chebulic myrobalans and 64 tolas of ghee. This taken as potion is curative of anemia and gulma. Thus has been described Chebulic Myrobalan-ghee.

दन्तीघृतम्—

दन्त्याश्चतुष्पलरसे पिष्टैर्दन्तीशलाटुभिः ।
तद्वत्प्रस्थो घृतात्सिद्धः प्लीहपाण्वर्तिशोफजित् ५१॥

इति दन्तीघृतम् ।

तद्वत् તે પ્રમાણે उसी प्रकार, दन्त्या દંતીના दन्तीके, चतुष्पलरसे ૧૬ તોલા ક્વાથમા चार पल कषायमें, पिष्टै. કલ્ક કરેલા पीसे हुए, दन्ती- शलाटुभिः દંતીનાં કાચાં ફળથી दन्तीके कच्चे फलोंसे, सिद्ध सिद्ध કરેલ सिद्ध किया, घृतात् प्रस्थः ६४ તોલા घी एक प्रस्थ घी. प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, पाण्डु-अर्ति- पांडुरोग

४९. हन्ति–हन्यात (ब.)

५१ दन्त्याश्चतुष्पलरसे–दन्त्याश्चतुष्प्रस्थरसे (फ.)

पांडुरोग, शोफजित् अने सोळने जीते छे और शोफको जीतनेवाला है ॥ ५१ ॥ इति आ यह, दन्तीघृतम् दंतीघृत छे दन्तीघृत है।

51. Prepare a medicated ghee taking 64 tolas of ghee and sixteen tolas of the decoction of the red physic nut and adding to it the paste of green fruits of red physic nut This is curative of splenic disorders, anemia and edema Thus has been described the Red Physic-nut-ghee

द्राक्षाघृतम्—

पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्धप्रस्थसाधितः ।
कामलागुल्मपाण्डुर्तिज्वरमेहोदरापहः ॥५२॥
इति द्राक्षाघृतम् ।

द्राक्षा- द्राक्ष सुनक्काके, अर्धप्रस्थ- ३२ तोलाथी आधे प्रस्थसे, साधित सिद्ध करेल सिद्ध, पुराणसर्पिष प्रस्थः ६४ तोला जूनुं घृत एक प्रस्थ पुराना घी, कामला- કમળો। पीलिया, गुल्म- गुल्म गुल्म, पाण्डुर्ति- पांडुरोग पाडुरोग, ज्वर- જ્વર ज्वर, मेह- प्रमेह प्रमेह, उदरापहः अने उदररोगनो नाश करे छे और उदररोगको हटानेवाला है ॥ ५२ ॥ इति आ यह, द्राक्षाघृतम् द्राक्षाघृत छे द्राक्षाघृत है।

52. The medicated ghee, made from 64 tolas of old ghee cooked with 32 tolas of the paste of grapes, is curative of jaundice, gulma, anemia, fever, urinary disorders and abdominal affections Thus has been described the Grape-ghee.

५२ कामलागुल्मपा॰ वृ तज्वरगो॰ दरापह कामलाज्वरपाण्डुर्ति-गुल्ममेहोदरापह (ग)
" " " —कामलाक्षयपाण्डुर्तिगुल्ममेहोदरापह (थ.)

हरिद्रादिघृतम्—

हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम् ।
सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामलाहरमुत्तमम् ॥५३॥
इति हरिद्रादिघृतम् ।

हरिद्रा- હળદર हल्दी, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, निम्ब લીમડો नीम, बला બલા बला, मधुक-साधितम् अने જેઠીમધથી સિદ્ધ કરેલ और मुलहठीसे सिद्ध, सक्षीरम् दूधसहित दूधके साथ, माहिषम् ભેંસનું भैंसका, सर्पिः घृत घी, उत्तमम् कामलाहरम् કમળાનો નાશ કરવામાં ઉત્તમ છે पीलियाका नाश करनेमें उत्तम है ॥ ५३ ॥ इति आ यह, हरिद्रादिघृतम् हरिद्रादिघृत छे हरिद्रादिघृत है।

53 The medicated ghee prepared from buffalo's ghee cooked with cow's milk, turmeric, the three myrobalans, neem, heart-leaved sida and liquorice is an excellent cure for jaundice Thus has been described the Compound Turmeric-ghee

अन्यौ घृतयोगौ—

गोमूत्रे द्विगुणे दार्व्याः कल्काक्षद्वयसाधितम् ।
दार्व्याः पञ्चपलकाथे कल्के कालीयके परः ॥५५॥
माहिषात् सर्पिषः प्रस्थः पूर्वः पूर्वे परे परः ।

द्विगुणे બમણા दूने, गोमूत्रे गोमूत्रमां गोमूत्रमें दार्व्या दारुहळदरना दारुहल्दीके, कल्काक्षद्वय- २ तोला કલ્કથી दो कर्ष कल्कसे, साधित सिद्ध करेलु भेंसनुं ६४ तोला घी એ પહેલુ घी साधित भैंसका एक प्रस्थ घी यह पहला घी, दार्व्या तथा दारुहळदरना और दारुहल्दीके, पञ्चपलकाथे २० तोला કવાથમાં पांच पल काथमे, कालीयके पीળા ચંદનના कालीयकके, कल्के કલ્કથી सिद्ध करेलु कल्कसे साधित, माहिषात् भेंसनुं भैंसका, सर्पिष प्रस्थ. ६४ तोला घी एक प्रस्थ घी,

५३ कामलाहर—कामलापह ब)
५४ दार्व्या वल्काक्ष—दार्वीकल्काक्ष घ थ ब.)
५५. माहिषात् सर्पिष प्रस्थ.—माहिषाज्यस्य तु प्रस्थ. (थ.फ ब)

પર. બે બીજું ઘી यह दूसरा घी, पूर्व બેમાંથી પહેલું ઘી इनमेंसे पहला घी, पूर्वे પહેલા પાંડુરોગમાં આપવું पहले पाण्डुरोगमें देना चाहिए, पर· અને બીજું ઘી और दूसरा घी, परे બીજા કામલારોગમાં આપવુ दूसरे कामलारोगमें देना चाहिए ॥ ५४½ ॥

54-54½. Prepare a medicated ghee by cooking 2 tolas of the paste of indian berberry in 64 tolas of buffalo's ghee and twice that amount of cow's urine Prepare also another medicated ghee from the decoction of twenty tolas of indian berberry, two tolas of the paste of yellow-sandalwood and 64 tolas of buffalo's ghee The first ghee is indicated in anemia and the second one in jaundice.

पाण्डुरोगे संशोधनम्—

स्नेहैरेभिरुपक्रम्य स्निग्धं मत्वा विरेचयेत् ॥५५॥
पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा ।
दन्तीफलरसे कोष्णे काश्मर्याञ्जलिना शृतम् ॥५६॥
द्राक्षाञ्जलिं मृदित्वा वा दद्यात् पाण्डुमयापहम् ।
द्विशर्करं त्रिवृच्चूर्णे पलार्धं पैत्तिकः पिबेत् ॥५७॥
कफपाण्डुस्तु गोमूत्रक्लिन्नयुक्तां हरीतकीम् ।
आरग्वधं रसेनेक्षोर्विदार्यामलकस्य च ॥५८॥
सव्यूषणं बिल्वपत्रं पिबेन्ना कामलापहम् ।
दन्त्यर्धपलकल्कं वा द्विगुडं शीतवारिणा ॥५९॥
कामली त्रिवृतां वाऽपि त्रिफलाया रसैः पिबेत् ।

एमि· આ इन, स्नेहै· स्नेहोनो स्नेहोंका, उपक्रम्य प्रयोग કર્યા પછી प्रयोग करनेके पश्चात्, स्निग्धम् રોગીને स्निग्ध थयेलो रोगीको स्निग्ध हुआ, मत्वा જાણી जानकर, मूत्रयुक्तेन ગોમૂત્રસહિત गोमूत्रयुक्त, पयसा દૂધથી दूधसे, केवलेन वा અથવા કેવળ દૂધથી या केवल दूधसे, बहुशः ઘણીવાર बहुतबार, विरेचयेत् विरेचन કરાવવુ विरेचन करावे, कोष्णे અથવા नव-शेका अथवा गुनगुने, दन्तीफलरसे દંતીબીજના કવાથમાં दन्तीबीजके कषायमें, काश्मर्य-अञ्जलिना-१६ તોલા शीशुवीथी एक कुडव गंभारीके फलसे, शृतम् પકાવેલી शृत, द्राक्षा- द्राक्ष सुनक्केका, अञ्जलिम् १६ तोला एक कुडव, मृदित्वा वा ચોળીને मलकर, दद्यात् આપવી देवे, पाण्डुमयापहम् તે પાંડુરોગનાશક છે वह पांडुरोगनाशक है, पैत्तिक. पित्त प्रकृति-वाळा પાંડુરોગીએ पैत्तिक पाडुरोगी, द्विशर्करं બમણી સાકરવાળુ दुगुनी चीनीयुक्त, पलार्धम् २ तोला आधा पल, त्रिवृत्-चूर्णम् નસોતરનુ ચૂર્ણ त्रिवृतका चूर्ण, पिबेत् પીવું पीवे कफपाण्डु तु કફજન્ય પાંડુરોગવાળા માણસે तो कफज पाडुरोगवाला मनुष्य तो, गोमूत्रक्लिन्नयुक्ताम् ગોમૂત્રથી વાટેલી અને તેમાં ઘોળેલી गोमूत्रसे पीसी और उसमें घोली हुई, हरीतकीम् હરડે पीवी हरड़ पीवे, कामली ना કમળાના રોગીએ कामलाका रोगी, कामलापहम् કમળાનો નાશ કરનાર कामलानाशक, आरग्वधम् ગરમાળો अमलतास, सव्यूषणम् ત્રિકટુ त्रिकटु, बिल्वपत्रञ्च તથા બીલીપત્ર બેઓને तथा बेलके पत्ते उनको, इक्षो शेलडीના ईखके, विदारी- विदारीकंदना विदारीकन्दके, आमलकस्य च અથવા આમળાના या आवलेके, रसेन રસની साथे रसके साथ, पिबेत् પીવા पीवे, द्विगुडम् અથવા બમણા ગોળસહિત वा दूने गुड़के साथ, दन्ती- દંતીનો दंतीके, अर्धपल- २ તોલા आधे पलके, कल्कम् वा કલ્ક कल्कको, शीतवारिणा ઠંડા પાણી साथे ठंडे पानीसे, पिबेत् પીવો पीवे, त्रिफलायाः रसै અથવા ત્રિફલાના રસ साथे अथवा त्रिफलाके कषायसे, त्रिवृताम् वा अपि નસોતર પીવું त्रिवृतको पीवे ॥ ५५-५९½ ॥

५६ शृतम्–यृतम् (घ.)

५८ गोमूत्रक्लिन्नयुक्ता–गोमूत्रयुक्ता क्लिन्ना (ख घ. फ)

५९ बिल्वपत्रं–बिल्वमात्रं (ग ङ्ग ब)

६० कामली त्रिवृता वाऽपि त्रिफलाया रसै पिबेत्–पिबेद्वा काम· लावान्ना त्रिवृता त्रिफला रसै· (फ द)

55-59½. If as the result of treatment by the aforesaid unctuous remedies, the anemia-patient is found to be rendered sufficiently unctuous, he should thereafter be subjected to frequent

purgation by means of pure cow's milk or cow's milk mixed with cow's urine. The patient may be given a purgative which is also curative of anemia consisting of the lukewarm decoction of red physic-nut, either cooked with 16 tolas of white teak or mixed with 16 tolas of triturated grapes. The anemia patient with provoked pitta should take a potion of 2 tolas of turpeth with twice that measure of sugar, while the anemia patient with an excess of kapha should take with cow's urine the powder of chebulic myrobalans softened in cow's urine The patient may take purging cassia, the three spices and bael leaves mixed with the juice of the sugar-cane, white yam and emblic myrobalan for the cure of jaundice The jaundice patient may take either the paste of red physic nut ½ tola with twice the quantity of gur in cold water or the powder of turpeth in the juice of the three myrobalans

विशालादिफाण्ट —

विशालात्रिफलामुस्तकुष्ठदारुकलिङ्गकान् ॥६०॥
कार्षिकानर्धकर्षांशां कुर्यादतिविषां तथा ।
कर्षौ मधुरसाया द्वौ सर्वमेतत् सुखाम्बुना ॥६१॥
मृदितं तं रसं पूतं पीत्वा लिह्याच्च मध्वनु ।
कासं श्वासं ज्वरं दाहं पाण्डुरोगमरोचकम् ॥६२॥
गुल्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च नाशयेत् ।

विशाला- इन्द्रवारुणी, त्रिफला- त्रिफला

६०. विशाला त्रिफला—विशाला कटुका (घ.)

६१ कार्षिकानर्धकर्षांशा कुर्यादतिविषां तथा—कर्षौन्मितातिविषा कार्षांशां च दापयेत (फ)

,, सर्वमेतत्—सर्वं चूर्णं (क घ फ)

त्रिफला, मुस्त- मोथ मोथा, कुष्ठ- કઠ કૂઠ, दारु- देवदार देवदारु. कलिङ्गकान् ४ द्रव्य इंद्रजौ, कार्षिकान् દરેક એકેક તોલો હરેક एक एक कर्ष, तथा तथा तथा, अतिविषाम् અતિવિષ अतीस, अर्धकर्षांशाम् અર્ધો તોલો आधा कर्ष, मधुरसाया. મોરવેલ મોરવેલકે, द्वौ कर्षौ २ तोला दो कर्ष, एतत् એ इन, सर्वम् सर्वेनुं सबका, सुखाम्बुना नवशेકા પાણીથી गुनगुने जलसे, मृदितम् कुर्यात् મર્દન કરવુ मल कर, पूतम् ગાળેલો छाने हुए, तम् रसम् તે રસ उस रसको, पीत्वा च पीने पीकर, अनु પછી पीछे, मधु મધ शहद, लिह्यात् ચાટવુ चाटे, कासम् આ ફાંટ उधरस यह फाट कास, श्वासम् શ્વાસ श्वास, ज्वरम् જ્વર ज्वर, दाहम् દાહ दाह, पाण्डुरोगम् પાંડુરોગ पांडुरोग, अरोचकम् અરુચિ अरुचि, गुल्म- गुल्म गुल्म, आनाह- आनाह आनाह, आमवातान् च आमवात आमवात, रक्तपित्तम् च अने રક્તપિત્તનો और रक्तपित्तको, नाशयेत् નાશ કરે છે नष्ट करता है ॥ ६०-६२½ ॥

60-62½ Take one tola each of colocynth, the three myrobalans, nut-grass, costus, deodar and kurchi seeds, half a tola of atees and two tolas of trilobed virgin's bower and crushing the whole in sufficient quantity of water, reduce to paste and strain. This as potion should be taken and immediately after, honey should be licked. This medicament cures cough, dyspnea, fever, burning, anemia, anorexia, gulma, constipation, chyme and vata disorders, as also hemothermia.

कतिपथयोगा —

त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्व्या निम्बस्य वा रसम् ६३
शीतं मधुयुतं प्रातः कामलार्तः पिबेन्नरः ।

६३½ शीत मधुयुत प्रात – प्रात. प्रातर्मधुयुता (थ. फ.)

,, शीत मधुयुत प्रात कामलार्त पिबेन्नर —प्रात. प्रातर्मधुयुतः शीलितः कामलापहः (द. ब.)

कामलार्त. કમળાના રોગી પીલિયાસે પીડિત, नर મનુષ્યે પુરુષ, त्रिफलाक्वा ત્રિફલા ત્રિફળા, गुडूच्या वा અથવા ગળો યા गिलोय, दार्व्या दारुहळद दारु-हल्दी, निम्बस्य वा અથવા લીમડાનો યા नीमका, रसम् ક્વાથ कषाय, शीतम् ઠંડો થતાં शीतल होने पर, मधुयुतम् મધ મેળવીને मधुयुक्त करके, प्रातः સવારમાં प्रात कालमें, पिबेत् પીવો पीवे ॥ ६३½ ॥

63-63½ The patient suffering from jaundice should take early in the morning the cold infusion of the three myrobalans or guduch or indian berberry or neem mixed with honey.

क्षीरमूत्रं पिबेत् पक्षं गव्यं माहिषमेव वा ॥६४॥
पाण्डुर्गोमूत्रयुक्त वा सप्ताहं त्रिफलारसम् ।

पाण्डुः પાંડુરોગવાળાએ पाण्डुरोगी, गव्यम् ગાયનાં गौ, माहिषम् एव वा કે ભેંસનાં या भैंसके, क्षीर-मूत्रम् દૂધ તથા મૂત્ર दूध और मूत्रको, पक्षम् ૫૬૨ દિવસ एक पक्ष, पिबेत् પીનાં पीवे, गोमूत्र-युक्तम् वा અથવા ગોમૂત્રસહિત अथवा गोमूत्रयुक्त, त्रिफलारसम् ત્રિફળાનો રસ त्रिफलाका रस, सप्ताहम् સાત દિવસ सुधी पीवो एक सप्ताह पीवे ॥ ६४½॥

64-64½. The anemia-patient should take for a period of a fortnight the course of cow's or buffalo's urine cum milk, or he may take for a period of seven days the decoction of the three myrobalans mixed with cow's urine

तरुजान् ज्वलितान्मूत्रे निर्वाप्यामृद्य चाङ्कुरान् ॥६५॥
मातुलुङ्गस्य तत् पूतं पाण्डुशोथहरं पिबेत् ।

માતુલુંગસ્ય બીજોરાના બિજોરેકે तरुजान् વૃક્ષ પરના પૌધેકે, ज्वलितान् બાળેલા જલાયે હુએ, अङ्कुरान् અંકુરોને अकुरोंको, मूत्रे ગોમૂત્રમાં गोमूत्रमें, निर्वाप्य ઠારીને बुझाकर, आमृद्य च અને ચોળીને और मलकर, पूतम् ગાળેલું छाने हुए, तत् તે उस, पाण्डु-शोथ-પાંડુરોગ તથા સોજાને पाडु तथा शोथको, हरम् દૂર કરનારું गोमूत्र हरनेवाले गोमूत्रको, पिबेत् પીવું पीवे ॥ ६५½ ॥

65-65½. Take tender sprouts of pomelo and having roasted them on the fire, quench and crush them up in cow's urine. A potion of its filtered solution is curative of edema induced by anemia

स्वर्णक्षीरी त्रिवृच्छ्यामे भद्रदारु सनागरम् ॥६६॥
गोमूत्राञ्जलिना पिष्टं मूत्रे वा क्वथितं पिबेत् ।
क्षीरमेभिः श्रृतं वाऽपि पिबेद्दोषानुलोमनम् ॥६७॥

स्वर्णक्षीरी સુવર્ણક્ષીરી स्वर्णक्षीरी, त्रिवृत-श्यामे ધોળુ નસોતર, કાળુ નસોતર त्रिवृत, श्यामा, सनागरम् સૂંઠ सोंठ, भद्रदारु અને દેવદાર એનાને और देवदारु इनको, गोमूत्र- ગોમૂત્ર गोमूत्रके, अञ्जलिना ૧૬ તોલા સાથે एक कुड़वसे, पिष्टम् વાટીને पीसकर, मूत्रे वा અથવા ગોમૂત્રમાં या गोमूत्रमें, क्वथितम् ઉકાળીને उनका क्वाथकर, पिबेत् પીવું पीवे, एभिः वा अपि અથવા એથી या उनसे, श्रृतम् સિદ્ધ કરેલું श्रृत, दोषानुलोमनम् દોષનું અનુલોમન કરનારું दोषोंके अनुलोमक, क्षीरम् દૂધ दूधको, पिबेत् પીવું पीवे ॥ ६६-६७ ॥

66-67. The patient may take the yellow milk-plant, white and black turpeths, deodar and dried ginger either reduced to paste in 16 tolas of cow's urine or decocted in the cow's urine or boiled in cow's milk This medicament is promotive of the elimination of the waste products in the body

६४. पिबेत् पक्ष–पिबेत् पक्व (फ)
६४½. पाण्डुर्गोमूत्रयुक्त–पाण्डुर्गोमूत्रसिद्ध (ब)
६५½. पाण्डुशोथहरं–पाण्डुरोगहर (ब)

६७ पिष्ट–कल्क (थ. फ ब)

हरीतकीं प्रयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिबेत् ।
जीर्णे क्षीरेण भुञ्जीत रसेन मधुरेण वा ॥६८॥

अथवा અથવા યા, प्रयोगेण સાત દિવસના પ્રયોગથી એક સપ્તાહકે પ્રયોગસે, गोमूत्रेण ગોમૂત્રની સાથે ગોમૂત્રકે સાથ, हरीतकीम् હરડે હરડ, पिबेत् પીવી પીવે, जीर्णे પચી ગયા પછી જીર્ણ હોને પર, क्षीरेण દૂધસહિત દૂધસે, मधुरेण रसेन वा અથવા મધુર માંસરસોસહિત યા મધુર માંસરસસે भुञ्जीत ભોજન કરવુ ભોજન કરે ॥ ६८ ॥

68 Or, the patient may take a course of the chebulic myrobalan in conjunction with cow's urine On the dose being digested, he should take his meals mixed either with milk or with sweet meat-juices.

सप्तरात्रं गवां मूत्रे भावितं वाऽप्ययोरजः ।
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसा पाययेद्भिषक् ॥६९॥

अपि वा અથવા યા, भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, सप्तरात्रम् સાત રાત્રિપર્યંત સાત રાત્રિપર્યંત, गवाम् मूत्रे ગોમૂત્રની ગોમૂત્રસે, भावितम् ભાવના દીધેલુ ભાવના દિયે ગયે, अयोरजः લોહચૂર્ણ લોહચૂર્ણકા, पयसा દૂધ સાથે દૂધસે, पाण्डुरोग- પાંડુરોગની પાંડુરોગકી, प्रशान्त्यर्थं શાંતિ માટે શાન્તિકે લિએ, पाययेत् પાવું પિલાવે ॥ ६९ ॥

69. Or the physician should cause the patient to drink, for the cure of anemia, the iron powder soaked in cow's urine along with milk, for a period of seven days.

नवायसचूर्णम्—

त्र्यूषणत्रिफलामुस्तविडङ्गचित्रकाः समाः ।
नवायोरजसो भागास्तच्चूर्णं क्षौद्रसर्पिषा ॥७०॥
भक्षयेत् पाण्डुहृद्रोगकुष्ठार्शःकामलापहम् ।
नवायसमिदं चूर्णं कृष्णात्रेयेण भाषितम् ॥७१॥
इति नवायसचूर्णम् ।

त्र्यूषण- ત્રિકટુ ત્રિકટુ ત્રિફલા- ત્રિફલા ત્રિફળા, मुस्त- મોથ મોથા, विडङ्ग- વાવડિંગ વાયવિડંગ, चित्रका. समाः અને ચિત્રક એમાંના પ્રત્યેકનુ સમ ભાગે ચૂર્ણ और चित्रक इनमेंसे प्रत्येकका सम भागसे चूर्ण, अयोरजसः લોહચૂર્ણના લોહચૂર્ણકે, नव નવ નૌ, भागा ભાગ भाग तत् चूर्णम् તે ચૂર્ણ इस चूर्णको, क्षौद्र सर्पिषा મધ તથા ઘીથી मधु और घीसे, भक्षयेत् ખવડાવવુ खिलावे, पाण्डु તે ચૂર્ણ પાંડુરોગ वह चूर्ण पाडुरोग, हृद्रोग- હૃદયરોગ हृद्रोग, कुष्ठ- કુષ્ઠ कुष्ठ, अर्श - હરસ अर्श कामलापहम् અને કમળાને દૂર કરનારું છે और कामलाका नाशक है, इदम् આ यह, नवायसम् नवायस चूर्णं नवायस चूर्ण, कृष्णात्रेयेण કૃષ્ણાત્રેયે कृष्णात्रेयने, भाषितम् કહેલુ છે कहा है ॥ ७०-७१ ॥ इति આ यह, नवायसचूर्णम् नवायस चूर्णं छे नवायसचूर्ण है।

70-71. Take one part of the powder of the three spices, the three myrobalans, nut grass, embelia and white-flowered leadwort, and 9 parts of iron-powder and mix them with honey and ghee This is curative of anemia, gastric disorders, dermatosis, piles and jaundice. This nine-fold iron-preparation is highly valued by Krishna Atreya. Thus has been described the Nine-fold Iron-powder

मण्डूरवटकाः—

गुडनागरमण्डूरतिलांशान्मानतः समान् ।
पिप्पलीद्विगुणां कुर्याद्वटिकां पाण्डुरोगिणे ॥७२॥

मानतः વજનથી માનસે, गुड- ગોળ ગુડ, नागर- સૂઠ સોંઠ, मण्डूर- મંડૂર મડૂર, तिल- તથા તલના તથા તિલકે, अंशान् ભાગો ભાગ, समान् સમાન લેવા સમાન લેવે, पिप्पली- અને પીપરનો ભાગ और पिप्पलीका भाग, द्विगुणाम् બમણો લેવો દૂના લેવે, पाण्डुरोगिणे એઓને એકત્ર મેળવી પાંડુરોગી માટે इनको एकत्र

६८ हरीतकीं प्रयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिबेत्—हर्रातकी मूत्रयुता प्रयोगेणाथवा पिबेत् (थ फ.)

मिलकर पाण्डुरोगीके लिए, गुटिकाम् गोळी गुटिका, कुर्यात् બનાવવી બનાવે ॥ ७२ ॥

72. Take equal parts of gur, dry ginger, iron rust and til, and double that of long pepper Pills may be prepared from this for the patient suffering from anemia

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चव्यचित्रकौ ।
दार्वीत्वङ्माक्षिको धातुर्ग्रन्थिकं देवदारु च ॥७३॥
एतान् द्विपलिकान्भागांश्चूर्णं कुर्यात् पृथक् पृथक् ।
मण्डूरं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्धमञ्जनसन्निभम् ॥७४॥
गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्त्वा तस्मिंस्तत् पक्षिपेत्ततः ।
उदुम्बरसमान्कृत्वा वटकांस्तान् यथाग्नि ना ॥७५॥
उपयुञ्जीत तक्रेण खाद्यं जीर्णे च भोजनम् ।
मण्डूरवटका ह्येते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ॥७६॥
कुष्ठान्यजीर्णकं शोथमूरुस्तम्भं कफामयान् ।
अर्शांसि कामलां मेह प्लीहानं शमयन्ति च ॥७७॥
इति मण्डूरवटकाः ।

त्र्यूषणम् त्रिકટુ त्रिकटु, त्रिफला त्रिફળા त्रिफला, मुस्तम् મોથ मोथा, विडङ्गम् વાવડિંગ वायविडंग. चव्यचित्रकौ ચવક-ચિત્રક चव्य-चित्रक, दार्वीत्वक् દારુહળદરની છાલ दारुहल्दीकी छाल, माक्षिक धातु सुवर्णमाक्षिक स्वर्णमाक्षिक, ग्रन्थिकम् પીપરીમૂળના ગઠોડા पिप्पलीमूल, देवदारु च અને દેવદાર और देवदारु, एतान् એમને इनके, पृथक् पृथक् અલગ અલગ पृथक् पृथक्, द्विपलिकान् ८ તોલાના दो दो पलके, भागान् ભાગોનું भागोंका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, कुर्यात् કરવું करे, चूर्णात् આ ચૂર્ણથી इस चूर्णसे, द्विगुणम् બમણું दुगुना, शुद्धम् શુદ્ધ शुद्ध, अञ्जनसन्निभम् કાજળ જેવું કાળું सुरमे जैसा काला, मण्डूरम् મંડૂર मंडूर, अष्टगुणे આઠગણા आठगुने, गोमूत्रे ગોમૂત્રમાં गोमूत्रमें, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, तस्मिन् તેમા उसमें, तत् તે ચૂર્ણ वह चूर्ण, क्षिपेत् નાખવું छोड़े, ततः પછી तदनन्तर, उदुम्बरसमान् ઔંસ તોલાની एक कर्ष-

७७. कुष्ठान्यजीर्णकम्—कुष्ठान्यजरकम् (व)
" " —गुल्मान्यजरकम् (थ. फ.)

प्रमाणके, वटकान् ગોળી वटक, कृत्वा કરી बनाकर, ना मनुष्ये पुरुष, तान् તેઓને उनको, यथाग्नि જઠરાગ્નિના બલ પ્રમાણે अग्निके अनुसार, तक्रेण છાશ॥ साथमें उपयुञ्जीत ઉપયોગ કરવો उपयोग करे, जीर्णे પચી गया पछी औषध पचने पर, सात्म्यरस च सात्म्य मात्म्य, भोजनम् ભોજન કરવું भाजन करे, एते हि આ ये, मण्डूरवटकाः મંડૂર વટક मण्डूर वटक, पाण्डुरोगिणाम् પાંડુરોગીઓને पाडुरोगियोंके लिए प्राणदाः પ્રાણપ્રદ છે प्राणप्रद है, कुष्ठानि અને કુષ્ઠ और कुष्ठ, अजीर्णकम् અજીર્ણ अजीर्ण, शोथम् સોજા शोफ, ऊरुस्तम्भम् ઊરુસ્તંભ ऊरुस्तंभ, कफामयान् કફના રોગો कफज रोग, अर्शांसि અર્શ अर्श, कामलाम् કમળો पीलिया, मेहम् પ્રમેહ प्रमेह, प्लीहानम् च અને પ્લીહાન और प्लीहाको, शमयन्ति શાંત करते है ॥ ७३-७७ ॥ इति આ ये, मण्डूरवटकाः મંડૂરવટકા छे मण्डूरवटक ह ।

७३-७७ Take 8 tolas of each of the three spices the three myrobalans, nut grass, embelia, chaba pepper, white-flowered leadwort, indian berberry, yellow pyrites, piper root and deodar and pulverise them Take double this quantity of iron rust which is purified and of a color as black as antimony. Boil it in 8 times its quantity of cow's urine and then add the above powder to it, prepare pills, each of one tola in weight The patient may take these pills with butter-milk according to the strength of his gastric fire, and when it is digested he should take a wholesome meal These iron-rust pills give new life to the patient suffering from anemia They also alleviate dermatosis. indigestion edema, spastic paraplegia, disorders of kapha, pilles jaundice and urinary anomalies Thus

have been described the Ironrust-pills.

ताप्यादियोगः—

ताप्याद्रिजतुरूप्यायोमलाः पञ्चपलाः पृथक् ।
चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः पलिकैः सह ॥७८॥
शर्कराष्टपलोन्मिश्राश्चूर्णिता मधुनाऽऽप्लुताः ।
अभ्यस्यास्त्वक्षमात्रां हि जीर्णे हितमिताशिना ॥७९॥
कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपरिहारिणा ।

ताप्य- सुवर्णमाक्षिक स्वर्णमाक्षिक, अद्रिजतु- शिलाजित शिलाजीत, रूप्य- रुपाना मळ तथा चांदीनी किट्ट, अयोमला मंडूर मण्डूर, पृथक् दरेक प्रत्येक, पञ्चपला २० तोला पांच पल, पलिके चार चार तोला एक एक पल, चित्रक- चित्रक चित्रक त्रिफला त्रिफला त्रिफला, व्योष- त्रिकटु त्रिकटु, विडंग अने वावडिंग एओनी और वायविडंग इनके, सह साथे साथ, शर्करा- अष्टपल ३२ तोला साठ आठ पल चीनी, उन्मिश्रा भेळवी मिलाकर, चूर्णिता तेओना चूर्णने उनके चूर्णको, मधुना मधथी शहदसे, आप्लुता भेळवीने घोलकरके, अक्षमात्रां तु बेहेडा तोला मात्रा एक बहेडे मात्रामें, अभ्यस्या हि निरंतर खावु प्रतिदिन सेवन करे, जीर्णे अने पची गया पछी औषध जीर्ण होनेपर, कुलत्थ- कळथी कुलथी, काकमाची- पीलुडी मकोय, आदि- वगेरेनो आदिको, कपोत तथा कबूतरना मांसनो तथा कबूतरके मासको, परिहारिणा परिहार करी त्याग कर, हित-मित- हितकारी अने प्रमाणसर हितकर और नियमित, अशिना भोजन करनार खाने सेवन करनेवाला होना चाहिए ॥ ७८-७९½ ॥

78-79½ Take 20 tolas of iron pyrites, mineral pitch silver and iron-rust and 4 tolas of white-flowered leadwort, the three myrobalans, the three spices, embelia and 32 tolas of sugar, pulverise and mix them together This powder should be habitually taken in a dose of 1 tola, mixed liberally with honey. The patient should avoid horse-gram, black night-shade and the flesh of pigeon, and should resort to a wholesome and moderate diet after the dose is digested.

त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्र्यूषिकटुकस्य च ॥८०॥
भागश्चित्रकमूलस्य विडङ्गानां तथैव च ।
पञ्चभागस्तु भागस्तथा रूप्यमलस्य च ॥८१॥
माक्षिकस्य च शुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा ।
अष्टौ भागाः सितायाश्च तत्सर्वं सूक्ष्मचूर्णितम् ८२॥
पाक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यं पायसे भाजने शुभे ।
उदुम्बररसप्रस्थां प्राशां ततः खादेद्यथाग्नि ना ॥८३॥
दिने दिने प्रयुञ्जीत जीर्णे भोज्यं यथेप्सितम् ।
वर्जयित्वा कुलत्थानि काकमाचीं कपोतकम् ॥८४॥
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ।

त्रिफलाया त्रिफलाके, त्रय त्रण भाग तीन भाग, त्र्यूषिकटुकस्य च अने त्रिकटुना और त्रिकटुके, त्रय त्रण तीन, भागाः भाग भाग, चित्रकमूलस्य चित्रकमूळनो चित्रकमूलका, तथा एव तेमज एवं, विडंगानां च वावडिंगनो वायविडंगका, भागः एक एक भाग एक एक भाग, अश्मजतुन शिलाजितना शिलाजीतके, तथा रूप्यमलस्य च तथा रुपाना मळना और चांदीकी किट्टके, शुद्धस्य शुद्ध शुद्ध, माक्षिकस्य सुवर्णमाक्षिकना स्वर्णमाक्षिकके, तथा लौहस्य रजस. च अने लोहचूर्णना और लोहचूर्ण, पञ्च भागाः पांच पांच भाग पांच पांच भाग, सितायाः च साकर और चीनीके, अष्टौ भागाः आठ भाग आठ भाग, तत् सर्वम् ओ बधुं उन सबका सूक्ष्म- सूक्ष्म वाटीने चूर्णितम् चूर्ण करीने चूर्ण करके माक्षिकेण मधमां मधुसे, आप्लुतम् भेळवीने मिलाकर पायसे लोढाना लोहेके, शुभे निर्मळ साफ, भाजने पात्रमां बरतनमें, स्थाप्यम् राखवुं रख

७९. हितमिताशिना—नियमिताशिना (घ.)

८२ रजसस्तथा रजतस्य . (क)
,, सूक्ष्म-श्लक्ष्ण (ब)
८४ प्रयुञ्जीत प्रयोगेण (ब)
,, वर्जयित्वा कुलत्थानि—परित्यज्य कुलत्थाश्च (ब)
८५. ख्यात—प्रोक्तो (ब.)

देवे, तत तेमांथी उसमेंथे, ना मनुष्ये पुरुष, उदुम्बरसमाम् એક तोलानी एक कर्षकी, मात्राम् मात्रामां मात्रामें, यथाग्नि अग्निबल प्रमाणे अग्निके अनुसार, खादेत् भक्षण करवुं खावे, जीर्णे पची गया पछी औषध जीर्ण होनेपर, दिने दिने दररोज प्रतिदिन, कुलत्थानि કળथी कुलथी काकमाचीम् पीलुडी मकोय, कपोतकम् अने કબૂतरना मांसने और कबूतरके मासको, वर्जयित्वा तजीने छोड़कर, यथेप्सितम् ઇચ્છા प्रमाणे इच्छानुसार, भोज्यम् भोजन भोजन, प्रयुञ्जीत કરવું करे, अयम् आ यह, अमृतोपम अमृत समान अमृत जैसा, योग योग योग, योगराज· योगराज योगराजके, इति એ नामथी नामसे, ख्यात प्रख्यात छे विख्यात है ॥ ८०-८४½ ॥

80-84½ Take three parts of the three myrobalans and 3 parts of the three spices, one part of white-flowered lead-wort and of embelia, 5 parts of mineral pitch and similarly of silver rust and yellow pyrites, and pure iron powder, and 8 parts of sugar, make a very fine powder of all these and mixing it liberally with honey, put it in a clean metallic receptacle The person may take from it a dose of one tola according to his digestive power It should be habitually taken and when the dose is digested, he should take his food ad libitum, avoiding horse-gram, black night-shade and flesh of pigeon This recipe is called Yogaraja or sovereign recipe and is comparable to ambrosia in its effects

रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिवम् ॥८५॥
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम् ।
कुष्ठान्यजीर्णकं मेहं शोषं श्वासमरोचकम् ॥८६॥
विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च ।
इति योगराजः ।

इदम् आ यह, रसायनम् रसायन रसायन, श्रेष्ठम् શ્રેष्ठ श्रेष्ठ, सर्वरोगहरम् सर्व रोगने हरनार सर्वरोग नाशक, शिवम् च अने કલ્યાणકारी छे और कल्याण-कारी है, पाण्डुरोगम् अने ते पांडुरोग और वह पाडु-रोग, विषम् विष विष, कासम् ઉધરस खांसी, यक्ष्माणम् क्षय राजयक्ष्मा विषमज्वरम् विषम જ્વર विषम ज्वर, कुष्ठानि કुष्ठ कुष्ठ अजीर्णकम् અજીर्ण अजीर्ण, मेहम् પ્રમેह प्रमेह, शोषम् शोष शोष, श्वासम् श्वास श्वास, अरोचकम् અરुचि अरोचक, अपस्मारम् અપસ્માર अपस्मार, कामलाम् કમળો पीलिया, गुदजानि च अने હરस બવાसीने। और अर्श इनको, विशेषात् विशेषे કરीने विशेषत, हन्ति नाश કरे छे नष्ट करता है ॥ ८५-८६½ ॥ इति आ यह, योगराज· योगराज छे योगराज है।

85-86½ This is a supreme vitalizer, panacea and blessing It cures anemia, toxicosis, cough, consumption irregular fever, dermatosis indigestion, urinary disorders, dehydration, dyspnea and anorexia, and it cures particularly epilepsy, jaundice and piles Thus has been described the Yogaraja, the sovereign recipe

शिलाजतुवटकाः—

कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरैः ॥८७॥
भाविताानि दशाहानि रसैर्द्वित्रिगुणानि वा ।
शिलाजतुपलान्यष्टौ तावती सितशर्करा ॥८८॥
त्वक्क्षीरी पिप्पली धात्री कर्कटाख्या पलोन्मिता ।
निर्दिग्ध्याः फलमूलाभ्यां पलं युक्त्या त्रिगन्धकम् ८९

८६ कुष्ठान्यजीर्णक–कुष्ठान्यजरक (घ ब)
,, शोष श्वासम् श्वासं हिक्काम् (ब)

चूर्णितं मधुनः कुर्यात् त्रिपलेनाक्षिकान् गुडान् ।
दाडिमाम्बुपयःपक्षिरसतोयसुरासवान् ॥९०॥
तान् भक्षयित्वाऽनुपिबेन्निरन्नो भुक्त एव वा ।

कौटज- ઇન્દ્રજો, त्रिफला- ત્રિફલા ત્રિફળા, निम्ब- લીમડો નીમ, पटोल પટોલ પરવલ, वन- મોથ મોથા, नागरै અને સૂંઠના ઔર સોંઠકે, रसैः ક્વાથથી ક્વાથસે, दशाहानि द्वित्रिगुणानि वा दश, વીસ કે ત્રીસ દિવસ સુધી દસ, વીસ યા તીસ દિન, भावितानि ભાવના દીધેલ ભાવિત, अष्टौ शिलाजतु- पलानि ૩૨ તોલા શિલાજિત આઠપલ શિલાજતુ, तावती- તેટલીજ ઉતની હી સિતશર્કરા સફેદ ખાંડ ચીની, त्वक्क्षीरी અને વંશલોચન ઔર વંશલોચન, पिप्पली પીપર પિપ્પલી, धात्री આમળાં આંવલા, कर्कटाख्या तथा काकड़ासिंगी, पलोन्मिता દરેકનું ચાર ચાર તોલા ચૂર્ણ પ્રત્યેકકા એક એક પલ ચૂર્ણ, निदिग्ध्या. ભોરીંગણીના છોટી કટેરીકે, फलमूलाभ्याम् ફળ તથા મૂળ ફલ ઔર મૂલ, पलम् એક મળી ૪ તોલા ચૂર્ણ દોનોંકા મિલકર એકપલ, युक्त्या યુક્તિપૂર્વક યુક્તિપૂર્વક, चूर्णितम् ચૂર્ણ કરવામાં આવેલ ચૂર્ણ કિયા ગયા, त्रिगन्धकम् ત્રિસુગંધ (तज, तमालपत्र तथा એલચી) ઔષધને ત્રિગન્ધક (તજ, તમાલપત્ર તથા ઇલાયચી) उनको, मधुमः त्रिपलेन ૧૨ તોલા મધમાં મેળવી તીનપલ શહદસે મિલાકર, आक्षिकान् એક એક તોલાના એક એક કર્ષપ્રમાણસે, गुडान् વટક વટક, कुर्यात् કરવા બનાવે, निरन्नः અન્ન ખાધા વિના અન્ન ખાયે બિના, भुक्त. एव वा અથવા ખાઈને યા ખા કર, ताम् તેઓને ઉનકો, भक्षयित्वा ખાધા પછી ખા કર, दाडिम-अम्बु- દાડમનો રસ અનારકે રસ, पयः- દૂધ દૂધ, पक्षिरस- પક્ષીઓના માંસનો રસ પક્ષિયોંકે માસરસ, तोय- પાણી જલ, सुरा- સુરા સુરા, आसवान् કે આસવનું યા આસવકા, अनुपिबेत् અનુપાન કરવુ અનુપાન કરે ॥ ८७-९०½ ॥

९० चूर्णित मधुन कुर्यात्—मधुत्रिफलसंयुक्तम् (ग)
,, मधुमः—मधुरम् (ग)
,, चूर्णित मधुन. कुर्यात त्रिपलेनाक्षिकान् गुडान्—मधुत्रिपल सयुक्तान् कुर्यादक्षसमान् गुडान् (फ. ब.)

8–90½ Take 32 tolas of mineral pitch, impregnate it with the juices of kurchi seeds, the three myrobalans, neem, snake gourd nut-grass and dry ginger for 10, 20 or 30 days, add to it 32 tolas of white sugar and 4 tolas of each of bamboo manna, long pepper, emblic myrobalans and galls, and 4 tolas of the entire plant of indian night-shade and the powder of the three fragrant substances—cinnamon, cardamom and mace; pulverise all of them and mix with 12 tolas of honey and prepare into pills of one tola each. The patient may take them on an empty stomach or after meals followed by a drink of the juice of pomegranate or of milk or meat-juice of birds, or of water, or sura or other wines.

पाण्डुकुष्ठज्वरप्लीहतमकार्शोभगन्दरान् ॥९१॥
पूतिहृच्छुक्रमूत्राग्निदोषशोषगरोदरान् ।
कासासृग्दरपित्तास्रकशोथगुल्मगलामयान् ॥९२॥
ते च सर्वव्रणान् हन्युः सर्वरोगहराः शिवाः ।
इति शिलाजतुवटकाः ।

ते च તે વટકો વે વટક पाण्डु- પાંડુરોગ પાંડુરોગ, कुष्ठ- કુષ્ઠ કુષ્ઠ, ज्वर- જ્વર જ્વર, प्लीह- પ્લીહા પ્લીહા, तमक- તમક તમક, अर्शः- અર્શ અર્શ, भगन्दरान् ભગંદર ભગંદર, पूति- पूतिदोष पूतिदोष, हृत्- હૃદ્રોગ હૃદયરોગ, शुक्र- शुक्रदोष शुक्रदोष, मूत्र- मूत्रदोष मूत्रदोष, अग्निदोष- अग्निदोष अग्निके रोग, शोष-

९२ पूतिहृच्छुक्रमूत्राग्नि—हृद्रोगशुक्रमूत्राग्नि (ग. घ)
, शोथ—शोष (घ.)
, गलामयान्—गरामयान् (ड फ.)
९२½ सर्वव्रणान्—वर्ष्मभ्रमान् (फ)
,, ,, —व्रणभयान् (ब.)

शोष शोष, गर- ગર ગર, उदरान् ઉદરરોગ उदररोग, कास- ઉધરસ खासी, असृग्दर- રક્તપ્રદર रक्तप्रदर, पित्तासृक्- રક્તપિત્ત रक्तपित्त, शोथ- સોજા शोथ, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, गलामयान् ગળાનાં રોગો गलेके रोग, सर्वव्रणान् च અને સર્વ વ્રણોને। और सब व्रणोंको, हन्यु નાશ કરે છે नष्ट करते है, सर्वरोगहरा આ વટકા। ये वटक, सर्वरोगहरा. सधळा રોગોને હરનારા सब रोगोंके हरनेवाले, शिवा अने કલ્યાણકારક छे और कल्याणकारक है ॥ ९१-९२½ ॥ इति આ પ્રમાણે, शिलाजतुवटका शिलाजतुवटको छे शिलाजतुवटक है।

9, 92½ These pills cure anemia, dermatosis, fever splenic disorders, asthma, piles, fistula-in-ano, fetor-oris, gastric disorders, disorders of semen, urine and of the gastric fire, consumption, chronic poisoning, abdominal diseases, cough, menorrhagia, hemothermia edema, gulma, diseases of the throat and all kinds of wounds. These pills are a panacea for all diseases and are a blessing Thus has been described the Mineral-pitch pills

पुनर्नवामण्डूरम्—

पुनर्नवा त्रिवृद्व्योषविडङ्गं दारु चित्रकम् ॥९३॥
कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः ।
पिप्पली पिप्पलीमूलं मुस्तं चेति पलोन्मितम् ॥९४॥
मण्डूरं द्विगुणं चूर्णाद्गोमूत्रे द्व्याढके पचेत् ।
कोलवद्गुटिकाः कृत्वा तक्रेणालोड्य ना पिबेत् ॥९५॥

पुनर्नवा સાટોડી पुनर्नवा, त्रिवृत् નસોતર त्रिवृत्, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, विडङ्गम् વાવડિંગ वायविडंग, दारु દેવદાર देवदारु, चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, कुष्ठम् કઠ कूठ, हरिद्रे હળદર, दारुहळदर हल्दी-दारुहल्दी, त्रिफला ત્રિફલા त्रिफला, दन्ती દંતી दंती, चव्यम् ચવક चव्य, कलिङ्गका ઇન્દ્રજૌ, पिप्पली પીપર पिप्पली, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળ पिप्पलीमूल, मुस्तम् च અને મોથ और मोथा, इति એમાંના દરેકના। इनमेंसे प्रत्येकके, पलोन्मितम् ४-४ તોલા चूर्णने एक एक पल चूर्णको, चूर्णात् અને સધળા ચૂર્ણથી और सब चूर्णसे, द्विगुणम् બમણા दूने, मण्डूरम् ભંડૂર चूर्णने मंडूर- चूर्णको, द्व्याढके ૫૧૨ તોલા दो आढक, गोमूत्रे गोमूत्रमां गोमूत्रमें, पचेत् પકાવવા पकावे, तस्मात् तेमांथी इसमेंसे, कोलवत् બદરી તોલાની आधे कर्षकी, गुटिका गोળી गुटिका, कृत्वा કરીને करके ना मनुष्ये पुरुष, तक्रेण છાશમાં छाछमें, आलोड्य મેળવીને घोलकर पिबेत् પીવી पीवे ॥९३-९५॥

9, 95. Take 4 tolas of hog's weed, turpeth, the three spices, embelia, deodar, white flowered leadwort, costus, turmeric, indian berberry, the three myrobalans, red physic-nut, chaba pepper, kurchi seeds, long pepper, roots of long pepper and nut-grass, take double this quantity of iron rust and boil in 512 tolas of cow's urine and mix the above powder in it and prepare pills of ½ tola each The patient may take them well mixed with butter milk

ताः पाण्डुरोगान् प्लीहानमर्शांसि विषमज्वरम् ।
श्वयथुं ग्रहणीदोषं हन्युः कुष्ठं क्रिमींस्तथा ॥९६॥
इति पुनर्नवामण्डूरम् ।

ता. તે ગોળીઓ વે गुटिकाएँ, पाण्डुरोगान् પાંડુરોગ पाण्डुरोग, प्लीहानम् બરલ प्लीहा, अर्शांसि હરસ अर्श, विषमज्वरम् વિષમજ્વર विषमज्वर, श्वयथुम् સોજા शोफ, ग्रहणीदोषम् ગ્રહણીરોગ ग्रहणी-दोष, कुष्ठम् કુષ્ઠ कुष्ठ, तथा અને तथा, क्रिमीन् ક્રિમિને।

९४. पिप्पली—कटुका (क. ख ग घ)
९५ गुटिका—गुडिका. (घ)
९६. कुष्ठ क्रिमीन्—कोष्ठकृमीन् (घ)
,, इति पुनर्नवामण्डूरम्—आत्रेयेण पुनर्नवामण्डूर कीर्तित वरम् (द.)

कृमिको, हन्यु नाश करे छे नष्ट करती है ॥ ९६ ॥ इति आ यह, पुनर्नवा-मण्डूरम् पुनर्नवामंडूर छे पुनर्नवा-मण्डूर है।

96 These pills cure anemia splenic disorders, piles, irregular fever, edema assimilation-disorders, dermatosis and helminthiasis, thus has been described the Hog's weed Iron-rust.

दार्व्यादिलेह. —

दार्वीत्वक् त्रिफला व्योषं विडङ्गमयसो रजः ।
मधुसर्पिर्युतं लिह्यात् कामलापाण्डुरोगवान् ॥९७॥

कामला-पाण्डुरोगवान् કમળાના અને પાંડુરોગના દર્દીએ पीलिया और पाण्डुका रोगी, दार्वीत्वक् દારુહળદરની છાલ दारुहल्दीकी छाल, त्रिफला त्रिफला त्रिफला व्योषम् त्रिકટુ त्रिकटु, विडङ्गम् वायविडङ्ग वायविडङ्ग, अयसः रज. अने લોહચૂર્ણને और लोहचूर्णको मधु-सर्पिः-युतम् मध तथा घी साथे मधु और घीसे मिलाकर लिह्यात् चाटवां चाटे ॥ ९७ ॥

97 The patient suffering from jaundice and anemia may lick the powder prepared of the bark of indian berberry, the three myrobalans, the three spices, embelia and iron-powder mixed with honey and ghee.

कामलाहरौ योगौ—

तुल्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः क्षौद्रसर्पिषा ।
चूर्णिता. कामली लिह्याद्गुडक्षौद्रेण वाऽभयाः ॥९८॥

कामली કમળાના રોગીએ पीलेयाका रोगी, चूर्णिता अयोरज - લોહનું चूर्णं लोहका चूर्ण, पथ्या- હરેડનું चूर्णं हरड़का चूर्ण, हरिद्रा अने હળદરનं चूर्णं ओओने और हल्दीका चूर्ण इनको, तुल्याः समान भागे લઈ समान भागसे लेकर, क्षौद्र-सर्पिषा मध तथा घृतथी मधु और घृतसे, लिह्यात् चाटवां चाटे, अभया. अथवा केवळ हरेडनु चूर्णं अथवा केवल हरड़का चूर्ण, गुड-क्षौद्रेण वा गोળ तथा मधथी चाटवु गुड़ और शहदसे चाटे ॥ ९८ ॥

98 The patient suffering from jaundice may lick the powder prepared of equal quantity of iron-powder, chebulic myrobalan and turmeric, with honey and ghee, or the powder of chebulic myrobalan with gur and honey.

त्रिफलाद्य लेह.—

त्रिफला द्वे हरिद्रे च कटुरोहिण्ययोरजः ।
चूर्णितं क्षौद्रसर्पिर्भ्यां स लेहः कामलापहः ॥९९॥

त्रिफलम त्रिफलानुं चूर्णं त्रिफलाका चूर्ण, द्वे च हरिद्रे હળદરનं चूर्णं. दारुहळदरनुं चूर्णं हल्दीका चूर्ण, दारुहल्दीका चूर्ण, कटुरोहिणी કડુનું चूर्णं कटुकीका चूर्ण, अयोरज अने લોહનુ चूर्णं और लोहका चूर्ण, चूर्णि-तम् आ चूर्णोने इन चूर्णको, क्षौद्र-सर्पिर्भ्यांम् मध तथा घृत साथे भेળवी चाटवु मधु और घीसे मिलाकर लेह करे, स लेह ते चाटवु वह लेह, कामलापहः કમળાનो नाश કરનાર छे कामला-नाशक है ॥ ९९ ॥

99. The linctus prepared of the powder of the three myrobalans, turmeric, indian berberry, kurroa and iron-powder, mixed with honey and ghee is curative of jaundice.

धात्र्यवलेह —

द्विपलांशां तुगाक्षीरीं नागरं मधुयष्टिकाम् ।
प्राश्निकीं पिप्पलीं द्राक्षां शर्करार्धतुलां शुभाम् १००
धात्रीफलरसद्रोणे चूर्णितं लेहवत् पचेत् ।

९८ वाऽभया —सबुनाम् (ग)

९९ क्षौद्रसर्पिर्भ्यां स लेह कामलापह —मधुसर्पिर्भ्यां लेह-येत्कामलापहम् (ब.)
,, स लेहः कामलापह·—लेहयेत् कामलापहम् (फ)
१०० शुभाम्—तथा (घ ङ.)
१०१. चूर्णित—क्षिप्त (ङ)

शीतं मधुप्रस्थयुतं लिह्यात् पाणितलं ततः ॥१०१॥
हन्त्येष कामलां पित्तं पाण्डुं कासं हलीमकम् ।
इति धात्र्यवलेहः ।

द्विपलांशान् આઠ આઠ તોલા દો દો પલ, तुगाक्षीरीम् वंशलोचन વંશલોચન, नागरम् સૂંઠ સોંઠ, मधुयष्टिकाम् જેઠીમધ મુલહઠી, प्रास्थिकीम् ચોસઠ તોલા એક પ્રસ્થ, पिप्पलीम् પીપર પિપ્પલી, द्राक्षाम् અને દ્રાક્ષ ઔર મુનક્કે, शुभाम् शर्करा-अर्धतुला ૨૦૦ તોલા સફેદ સાકર આધી તુલા સફેદ ચીની, चूर्णितम् એઓનું ચૂર્ણ કરીને ઇનકા ચૂર્ણ કરકે, धात्रीफलरसद्रोणे આમળાના ૧૦૨૪ તોલા રસમાં આવલેકે એક દ્રોણ રસમે, लेहवत् ચાટણ જેવુ લેહ જૈસા, पचेत् પકાવવું પકાવે, तत. પછી પીછે, शीतम् ઠંડું થયા પછી ઠંડા હોને પર, मधुप्रस्थयुतम् ૬૪ તોલા મધ મેળવી એક પ્રસ્થ મધુ મિલાકર, पाणितलम् એક તોલો કર્ષભર, लिह्यात् ચાટવુ ચાટે, एषः આ ચાટણ યહ અવલેહ, कामलाम् કમળા પીલિયા, पित्तम् પિત્ત પિત્ત, पाण्डुम् પાંડુરોગ પાણ્ડુરોગ, कासम् ઉધરસ કાસ, हलीमकम् च અને હલીમકનો ઔર હલીમકકો, हन्ति નાશ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈ ॥ १००-१०१½ ॥ इति આ યહ, धात्र्यवलेह धात्र्यवलेह છે धात्र्यवलेह है।

100-101½. Take 8 tolas of bamboo manna, dry ginger and liquorice, and 64 tolas of long pepper and grapes and 200 tolas of white sugar. Prepare this powder into a linctus by boiling it in 1024 tolas of the juice of emblic myrobalan; when it is cold, add 64 tolas of honey This should be taken as a linctus in the dose of one tola at a time It cures jaundice, anemia, excess of pitta, cough and Haleemaka. Thus has been described the linctus of the Emblic Myrobalan

१०१ शीत मधुप्रस्थयुत लिह्यात् पाणितल तत –शीत मधुयुत लोढ्वा नित्य पाणितल तत· (ध)

१०१½ हन्त्येष कामला पित्त पाण्डु कास हलीमकम्–हलीमक पाण्डुरोग कामला च विनाशयेत् (ग)

,, ,, ,, –हलीमक पाण्डुरोग कामला चेव नाशयेत (य. द फ ब)

,, इति धात्र्यवलेह –आत्रेयकीर्तितस्त्वेष धात्रीलेह पर स्मृत· (द)

मण्डूरवटका —

त्र्यूषणं त्रिफला चव्यं चित्रको देवदारु च ॥१०२॥
विडङ्गान्यथ मुस्तं च वत्सकं चेति चूर्णयेत् ।
मण्डूरतुल्यं तच्चूर्णं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ॥१०३॥
शनैः सिद्धास्तथा शीताः कार्याः कर्षसमा गुडाः ।
यथाग्नि भक्षणीयास्ते प्लीहपाण्ड्वामयापहाः ॥१०४॥
ग्रहण्यर्शोनुदश्चैव तक्रवाट्याशिनः स्मृताः ।
इति मण्डूरवटकाः ।

त्र्यूषणम् ત્રિકટુ ત્રિકટુ, त्रिफला ત્રિફલા ત્રિફલા, चव्यम् ચવક चव्य चित्रकः चित्रक चित्रक, देवदारु च અને દેવદાર देवदारु, विडङ्गानि वायविडंग वायविडंग, अथ मुस्तम् च મોથ મોથા, वत्सकम् च અને કડાછાલ कुटजकी छाल, इति એ બાર દ્રવ્યોનું ઇન बारह द्रव्योंका, चूर्णयेत् સમાન ભાગમાં ચૂર્ણ કરવુ सम भागमें चूर्ण करे, मण्डूरतुल्यम् तत्-चूर्णम् सघળાં દ્રવ્યોના સામટા પ્રમાણવાળા મંડૂરના ચૂર્ણની સાથે તે દ્રવ્યોના ચૂર્ણને सब द्रव्योंके मिलित परिमाणवाले मण्डूरचूर्णके साथ उन द्रव्योंके चूर्णको, अष्टगुणे આઠગણા આઠ-गुने, गोमूत्रे गोमूत्रमां गोमूत्रमें पचेत् પકાવવું पकावे, शनै धीरे धीरे धीरे धीरे, सिद्धाः પાકયા पकने, तथा शीता. तथा ઠર્યા પછી और ठंडा होने पर, कर्ष-समा એક એક તોલાના एक कर्षमात्राके, गुडा वटक वटक, कार्या બનાવવા बनावे, ते તે उनका, यथाग्नि અગ્નિના બળ प्रमाणे अग्निबलके अनुसार, भक्षणीया ખાવા सेवन करे, तक्र-वाटय-अशिनः તેઓને तक्र तथा यवाननु भक्षण કરનાર रोगीना वे छाछ और यवान्न

१०३ विडङ्गान्यथ मुस्तं च–विडङ्गान्यभया मुस्त (क छ)

,, विडङ्गान्यथ मुस्तं च वत्सक चेति चूर्णयेत–विडङ्गानि समाशानि चित्रक चेति चूर्णयेत् (ड)

,, विडङ्गान्यथ मुस्त च–विडङ्गाभयमुस्तानि (ब)

सेवन करनेवाले के, प्लीह- प्लीहा प्लीहा, पाण्डामयापहा तथा पांडुरोगनो नाश करनार और पाण्डुरोगके नाशक, ग्रहणी-अर्शः-नुद् च एव तेमज ग्रहणी अने ववसने दूर करनार एव ग्रहणीरोग और अर्शके नाशक, स्मृता. भानेल छे माने गये है ॥ १०२-१०४½ ॥ इति आ ये मण्डूरवटका अ डूरवटिका छे मण्डूरवटक है।

102-104½. Take equal quantities of the three spices the three myrobalans, chaba pepper, white-flowered leadwort, deodar, embelia, nutgrass and kurchi bark, pulverise all these and adding an equal quantity of iron-rust, boil the whole in eight times the quantity of cow's urine The cooking should be done over a low fire and when the preparation is cooled, make pills of one tola each. These should be taken according to the digestive power They are curative of splenic disorders, anemia, assimilation-disorders and piles, the patient should take a diet of butter-milk and barley-meal during the course of treatment Thus has been described Iron-rust pills

गौडोऽरिष्टः —

मञ्जिष्ठा रजनी द्राक्षा बलामूलान्ययोरजः ॥१०५॥
लोध्रं चैतेषु गौडः स्यादरिष्टः पाण्डुरोगिणाम् ।
इति गौडोऽरिष्टः ।

मञ्जिष्ठा मजीठ मंजीठ, रजनी हळद हल्दी, द्राक्षा द्राक्ष मुनक्का, बलामूलानि बलानां मूळ बलामूल, अयोरज. लोहचूर्ण लोहचूर्ण, लोध्रम् च अने लोधर और लोध्र, एतेषु એએોने इनका, गौडः गोळथी सिद्ध करेल गुडसे बना, अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट, पाण्डु-रोगिणाम् पांडुरोगीओ माटे पाडुरोगियोंके लिए, स्यात् छतां छे हितकर है ॥ १०५½ ॥ इति आ यह, गौड अरिष्ट गौड अरिष्ट छे गौड अरिष्ट है।

105-105½. The medicated gur wine prepared with indian madder, turmeric, grapes, roots of sida, iron-powder and lodh is beneficial for the patients suffering from anemia. Thus has been described the Medicated Gur-wine.

बीजकारिष्ट —

बीजकात्षोडशपलं त्रिफलायाश्च विंशतिः ॥१०६॥
द्राक्षायाः पञ्च लाक्षायाः सप्त द्रोणे जलस्य तत् ।
साध्यं पादावशेषे तु पूतशेषे समावपेत् ॥१०७॥
शर्करायास्तुलां प्रस्थ माक्षिकस्य च कार्षिकम् ।
व्योषं व्याघ्रनखोशीरं क्रमुकं सेलवालुकम् ॥१०८॥
मधुकं कुष्ठमित्येतच्चूर्णितं घृतभाजने ।
यवेषु दशरात्रं तद्ग्रीष्मे द्वि. शिशिरे स्थितम् ॥१०९॥
पिबेत्तद्ग्रहणीपाण्डुरोगार्श शोथगुल्मनुत् ।
मूत्रकृच्छ्राशरीमेहकामलासन्निपातजित् ॥११०॥
बीजकारिष्ट इत्येष आत्रेयेण प्रकीर्तितः ।
इति बीजकारिष्टः ।

बीजकात् બિજોरा बिजयसार, षोडशपलम् १४ तोला सोलह पल, त्रिफलायाः च त्रिफला त्रिफला, विंशतिः ८० तोला बीस पल, द्राक्षाया पञ्च द्राक्ष २० तोला मुनक्के पाच पल, लाक्षाया. सप्त लाख २८ तोला लाख सात पल तत् એએाने इनको, जलस्य द्रोणे जल १०२४ तोलामां एक द्रोण जलमें साध्यम् પકાવવां पकावे पादावशेषे चतुर्थांश બાકी रहे त्यारे चौथाई अवशेष रहने पर, पूतशेषे तु ગાળी લई तेमां छानकर उसमें, शर्करायाः

१०७ समावपेत्–प्रदापयेत (ब)
१०९ दशरात्र तद्ग्रीष्मे–दशरात्रस्य ग्रीष्मे (ब ब ।
११० रोगार्श शोथगुल्मनुत–रोगार्श कामलारुचि- (झ.)
, मेह–श्वास (ब.)
,, सन्निपातजित–सन्निपातनुत (ख)
१११. इत्येष–एवैष (ब)

१०५ मञ्जिष्ठा रजनी द्राक्षा–द्राक्षा हरिद्रा मञ्जिष्ठा (ब द फ ब)

तुलाम् सा।५२ ४०० तोला चीनीकी एक तुला, माक्षिकस्य मध शहद, प्रस्थम् च ६४ तोला एक प्रस्थ, त्र्योषम् त्रिकटु त्रिकटु, व्याघ्रनख व्याघ्रनख व्याघ्रनख, उशीरम् वाणो खस, सैलवालुकम् ऐलवालुकसहित एलवालुकके साथ, क्रमुकम् सोपारी सुपारी, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, कुष्ठम् च अने कूठ और कूठ, कार्षिकम् एक एक तोलो प्रत्येक एक एक कर्ष इति एतत् चूर्णितम् ओओना चूर्णने इनके चूर्णको, घृतभाजने घी चोपडेला वासणमां घृतलिप्त बरतनमें, समावपेत् नाखवुं छोडे, यवेषु जवना ढगलामां जौकी राशिमें, ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतुमां ग्रीष्ममें, दशरात्रम् दस रात्रि दस रात्रि, शिशिरे अने शिशिर ऋतुमां और शिशिरमें, द्वि वीस रात्रि बीस रात्रि, स्थितम् राखेलु रखा गया, तत् ते चूर्णं वह चूर्ण, ग्रहणी- ग्रहणी ग्रहणी, पाण्डुरोग- पांडुरोग पाडुरोग, अर्श - हरस अर्श, शोथ- सोज्ञ शोथ, गुल्मनुद् गुल्मने दूर करनार और गुल्मको दूर करनेवाले, मूत्रकृच्छ्र- अने मूत्रकृच्छ्र और मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी- पथरी अश्मरी, मेह- प्रमेह प्रमेह कामला- कमणो कामला, सन्निपातजित् तथा सन्निपातनो नाश करनार तथा सन्निपातको नष्ट करनेवाला, तत् ते चूर्णं उस चूर्णको, पिबेत् पीवु पीवे, इति आ प्रमाणे इस तरह, आत्रेयेण आत्रेये आत्रेयने, एष. आ यह, बीजकारिष्ट. बीजकारिष्ट बीजकारिष्ट, प्रकीर्तितः कह्यो छे बताया है ॥ १०६ ११०½ ॥

106-110½. Decoct 64 tolas of the kino tree, 80 tolas of the three myrobalans, 20 tolas of grapes and 28 tolas of lac in 1024 tolas of water, when it is reduced to ¼ of its quantity, filter it, and when cold add 64 tolas of honey and a tola of each of the three spices, shell, cuscus grass, bettle nut, cherry tree, mahwa and costus and put the mixture in a pot saturated with ghee, hidden in a heap of common barley for ten nights in summer and double that number in the cold season, and then it should be prescribed as pottion. It is curative of assimilation-disorder, anemia, piles, edema, gulma, dysuria, lithiasis, urinary disorders, jaundice and tridiscordance The recipe of this medicated wine of the indian kino tree has been propounded by Atreya. Thus has been described the Kino-tree Medicated-wine

धात्र्यरिष्ट —

धात्रीफलसहस्रे द्वे पीडयित्वा रसं तु तम् ॥१११॥
क्षौद्राष्टांशेन संयुक्तं कृष्णार्धकुडवेन च ।
शर्करार्धतुलोन्मिश्रं पक्षं स्निग्धघटे स्थितम् ॥११२॥
प्रपिबेन्मात्रया प्रातर्जीर्णे हितमिताशनः ।

द्वे धात्रीफलसहस्रे आमळां न ग २००० दो हजार आवलोंको, पीडयित्वा पीसीने निचोड़कर, तम् रसम् तु ते रसने उस रसको, क्षौद्र-अष्टांशेन अष्टमांश मध अष्टमांश शहदसे, कृष्णा-अर्धकुडवेन च तथा ८ तोला पीपर साथे तथा आधे कुडव पिप्पलीसे, संयुक्तम् भेळवी युक्तकर, शार्करा-अर्धतुलोन्मिश्रम् तथा २०० तोला साकरथी मिश्रित करी तथा आधी तुला चीनीमें मिलाकर, पक्षम् ५ दिवस एक पक्ष, स्निग्धघटे घी चोपडेला घडामां घी चुपड़े घड़ेमें, स्थितम् राखीने रख करके, प्रात सवारमां सुबहमें, मात्रया मात्राथी योग्य मात्रासे, प्रपिबेत् पीवो पीवे, जीर्णे ते पची गया पछी वह जीर्ण होनेपर, हित-मित-अशन. हितकारी अने प्रमाणसर खोराक खावो हित और मित आहार-सेवी बने ॥ १११-११२½ ॥

111-112½. Extract by pressure the juice of 2000 emblic myrobalans and then mix the juice with ⅛ quantity

१११ तु तम्—भिषक् (ख फ)

११२. क्षौद्राष्टांशेन संयुक्त कृष्णार्धकुडवेन च-क्षौद्राष्टभाग पिप्पल्याश्चार्धार्द्धकुडवायुतम् (ग घ ङ)

११२½ हितमिताशन - मितहिताशन. (ख)

of honey and eight tolas of long pepper and 200 tolas of sugar, and then keep it in a ghee-pot for a fortnight. This should be drunk in proper dosage in the morning, and the rules of beneficial dietetic regimen should be observed

काप्रलापाण्डुहृद्रोगवातासृग्विषमज्वरान् ॥११३॥
कासहिक्कारुचिश्वासांश्चैषोऽरिष्टः प्रणाशयेत् ।
इति धान्यरिष्टः ।

एषः अरिष्टः आ अरिष्ट यह अरिष्ट, कासला કમળો કામला, पाण्डु- પાંડુરોગ पाडुरोग, हृद्रोग- હૃદ્ય રોગ हृद्रोग, वातासृक्- વાતરક્ત वातरक्त, विषमज्वरान् विषम જ્વર विषम ज्वर, कास- ઉધરસ खांसी, हिक्का- હેડકી हिचकी, अरुचि- અરુચિ अरुचि, श्वासान् च અને શ્વાસનો और श्वासको, प्रणाशयेत् નાશ કરે છે नष्ट करता है ॥ ११३½ ॥ इति આ यह, धान्यरिष्टः ધાન્યરિષ્ટ છે धान्यरिष्ट है।

113-113½ This is curative of jaundice, anemia, cardiac diseases rheumatic conditions, fevers of irregular type, cough, hiccup, anorexia and dyspnea. Thus has been described the Medicated Emblic Myrobalan-wine.

पाण्डुकामलयोः पानाहारे तोयम्—

स्थिरादिभिः श्रृतं तोयं पानाहारे प्रशस्यते ॥११४॥
पाण्डूनां, कामलार्तानां मृद्वीकामलकीरसः ।

पाण्डूनाम् પાંડુરોગીઓને पाडुरोगियोंके लिए, स्थिरादिभिः शालपर्णी વગેરેથી स्थिरादिसे, श्रृतम् तोयम् ઉકાળેલું પાણી श्रृत जल, कामलार्तानाम् च અને કમળાવાળાઓને और कामलाके रोगियोंके लिए, मृद्वीका-आमलकी- रसः દ્રાક્ષ અને આમળાંનો રસ मुनक्के और आंवलोंका रस, पान-आहारे पीवा तथा જમવામાં पान तथा आहारमे, प्रशस्यते શ્રેષ્ઠ છે उत्तम है ॥११४½ ॥

114-114½. The water decocted with the drugs of the tick-trefoil group is recommended for use in the dietary of the anemia-patients and as regards those suffering from jaundice, the juice of grapes and of emblic myrobalans is recommended.

दोषापेक्षिणी चिकित्सा—

पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थमिति प्रोक्तं महर्षिणा ॥११५॥
विकल्प्यमेतद्भिषजा पृथग्दोषबलं प्रति ।
वातिके स्नेहभूयिष्ठं, पैत्तिके तिक्तशीतलम् ॥११६॥
श्लैष्मिके कटुतिक्तोष्णं, विमिश्रं सान्निपातिके ।

पाण्डुरोग પાંડુરોગની पाडुरोगकी, प्रशान्त्यर्थम् શાંતિને માટે शांतिके लिए, महर्षिणा મહર્ષિએ महर्षिने, इति આ પ્રમાણે इस तरह, प्रोक्तम् કહ્યું છે कहा है, भिषजा પરંતુ वैद्ये परन्तु वैद्यको, पृथक् पृथक् पृथक् पृथक् अलग अलग, दोषबलम् प्रति दोषना બલ પ્રમાણે दोषबलके अनुसार, वातिके વાતજ પાંડુરોગમાં वातिक पाडुरोगमे, स्नेहभूयिष्ठम् ઘણા સ્નેહવાળું स्नेहभूयिष्ठ, पैत्तिके પિત્તજ પાંડુરોગમાં पैत्तिक पाडुरोगमें, तिक्त-शीतलम् તિક્ત અને શીતલ तिक्त और शीतल, श्लैष्मिके કફજ પાંડુરોગમાં कफज पाडुरोगमें, कटुतिक्तोष्णम् કટુ, તિક્ત અને ઉષ્ણ કટુ तिक्त और उष्ण, सान्निपातिके तथा સન્નિપાતજ પાંડુરોગમાં और सन्निपातमें, विमिश्रम् विमिश्र विमिश्र, इति એ પ્રમાણે इस तरह, एतत् विकल्प्यम् આ ચિકિત્સાની કલ્પના કરવી इस चिकित्साकी कल्पना करनी चाहिए ॥ ११५-११६½ ॥

115-116½ Thus, the measures for the cure of anemia have been expounded by the great sage The physician should administer these according to the predominant morbid humors and the vitality of the patient In anemia due

११६ वातिके स्नेहभूयिष्ठं, पैत्तिके तिक्तशीतलम्—स्नेहपाय पयसजे तिक्तशीत त पैत्तिके (ध ब)

११६½ कटुतिक्तोष्णं—कटुरूक्षोष्ण (घ थ फ. ब)

,, कटुतिक्तोष्णं, विमिश्रं सान्निपातिके—कटुरूक्षोष्णं मिश्रं स्यात् सान्निपातिके (थ.)

to predominance of vata-provocation, the treatment must be chiefly by unctuous medications In anemia due to predominance of pitta, the treatment must be chiefly by bitter and cooling medicaments. In anemia due to predominance of kapha-provocation, the treatment must be chiefly by bitter, pungent and hot drugs In tridis-cordance condition it should be of the mixed nature

मृज्जपाण्डुरोगस्य चिकित्सा—

निपातयेच्छरीरात्तु मृत्तिकां भक्षितां भिषक् ॥११७॥
युक्तिज्ञः शोधनैस्तीक्ष्णैः प्रसमीक्ष्य बलाबलम् ।

युक्तिज्ञः युक्तिने જાણનારા युक्तिज्ञ, भिषक् वैद्ये वैद्य, बल-अबलम् બલાબલને बलाबलको, प्रसमीक्ष्य વિચાર કરીને देखकर, भक्षिताम् ખાધેલી खाई हुई, मृत्तिकाम् तु मृत्तिकाने मिट्टीको, तीक्ष्णैः तीक्ष्णैः तीक्ष्ण, शोधनैः शोधन ઔષધોથી शोधनोंसे, शरीरात् शरीरथी शरीरसे, निपातयेत् બહાર કાઢવી निकाले ॥ ११७½ ॥

117-117½. The skilful physician should expel the ingested earth from the body by strong purificatory measures, after due consideration of the vitality of the patient.

स्नेहाद्यं घृतम्—

शुद्धकायस्य सर्पींषि बलाधानानि योजयेत् ॥११८॥
व्योषं बिल्वं हरिद्रे द्वे त्रिफला द्वे पुनर्नवे ।
मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्गं देवदारु च ॥११९॥
वृश्चिकाली च भार्गी च सक्षीरैस्तैः समैर्घृतम् ।
साधयित्वा पिबेद्युक्त्या नरो मृद्दोषपीडितः ॥१२०॥
तद्वत् केशरयष्ट्याह्वपिप्पलीक्षारशाद्वलैः ।

शुद्धकायस्य શુદ્ધ શરીરવાળાને શુદ્ધ શરીરવાલેके लिए बलाधानानि બલપ્રદ બલપ્રદ बलपद, सर्पींषि ઘૃતોની ઘૃતોंका, योजयेत् યોજના કરવી प्रयोग करे, व्योषम् त्रिकटु त्रिकटु बिल्वम् બીલુ बेलगिरी, द्वे हरिद्रे હળદર, હારુહળદર हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला त्रिફલા त्रिफला, द्वे पुनर्नवे બોળી તથા રાતી સાટોડી दोनों पुनर्नवा, मुस्तानि મોથ मोथा, अयोरजः લોહચૂર્ણ लोहचूर्ण, पाठा કાળીપાઢ पाढी, विडङ्गम् वावडिंग वायविडंग, देवदारु च અને देवदार और देवदारु, वृश्चिकाली च ખાજવણી खईण्टा, भार्गी च ભાર્ગી भंगेरन, सक्षीरैः દૂધસહિત दूधसहित, तैः સરખે વજને લીધેલાં तेओथी सम भागमें लिए हुए उनसे, घृतम् ઘી घीको, साधयित्वा પકાવીને सिद्ध करके, मृत्-दोष-पीडितः માટીના દોષથી પીડાતા मृत्तिकाके दोषसे पीड़ित, नरः मनुष्ये पुरुष युक्त्या युक्तिથી युक्तिपूर्वक, पिबेत् પીવુ पीवे, केशर- नागકેસર नागकेसर, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, पिप्पली- પીપર पिप्पली, क्षार- જવખાર यवक्षार, शाद्वले અને દૂર્વાથી सिद्ध करेकुं घी पीवु और दूर्वा इनसे सिद्ध किया हुआ घी पीवे ॥ ११८-१२०½ ॥

118-120½ And when the body has been purified, strength-promoting ghees should be administered. The person suffering from the morbid effects of geophagism should drink, according to the prescribed procedure, the medicated ghee prepared with the three spices, bael, turmeric and indian berberry, the three myrobalans, the two varieties of hog's weed, nut-grass, iron powder, patha, embelia deodar, climbing nettle mercury and beetle killer along with milk and ghee. Similarly he may drink the medicated ghee prepared with fragrant poon, liquorice, long pepper, alkali and scutch grass

१२० सक्षीरै –सक्षारैः (ब फ)
,, समैर्घृतम्–शृत घृतम् (ब)
,, ,, –प्रयोजयेत् (थ.)
१२०½ पिप्पलीक्षार–पिप्पलीक्षीर (ब)
,, क्षार–क्षीर (ब.)
,, क्षारशाद्वलै.–लोध्रशाद्वलै (फ.)

मृद्भक्षणादातुरस्य लौल्यादविनिवर्तिनः ॥१२१॥
द्वेष्यार्थं भावितां कामं दद्यात्तद्दोषनाशनैः ।
विडङ्गैलातिविषया निम्बपत्रेण पाठया ॥१२२॥
वार्ताकैः कटुरोहिण्या कौटजैर्मूर्वयाऽपि वा ।

लौल्यात् લાલસાથી જિહ્વાલૌલ્યથી, मृद्भक्षणात् માટી ખાવાનું મિટ્ટી खानेसे, अविनिवर्तिनः ન છોડનાર परावृत्त न होनेवाले, आतुरस्य રોગીને रोगीको, तत्-दोष-नाशनैः તે દોષ દૂર કરવાનાર उस दोषके नाशक, विड्- વાવડિંગ वायविडङ्ग, एला- એલચી इलायची, अतिविषया અતિવિષ अतीस, निम्बपत्रेण લીમડાનાં पान नीमके पत्ते, पाठया કાળીપાઠ पाढ़ी, वार्ताकै रीगणां बैंगन, कटुरोहिण्या કડુ कटुकी, कौटजै ઇન્દ્રજવ इन्द्रजौ, मूर्वया अपि वा અથવા भोरवेलसे भी, भावितां ભાવના દીધેલી भावित मिट्टीको, द्वेष्यार्थम् અણગમો उत्पन्न करनेके लिए, कामम् ઇચ્છા प्रमाणे इच्छानुसार देवे ॥ १२१-१२२½ ॥

121-122½ If the patient is unable to leave off geophagism owing to loss of self-control, in order to make him averse to it, he should be given earth treated with drugs which have also the power to neutralise its bad effects. These drugs are embelia, atees, leaves of neem, patha, brinjal, kurroa, kurchi seeds and roots of trilobed virgin's bower.

१२१. मृद्भक्षणात्–मृदोऽनिवर्त्तनायाय लौल्यात्प्रत्यह-भक्षणात् (थ)
,, अविनिवर्तिनः–अविनिवर्त्त (थ व)
१२२. द्वेष्यार्थं–द्वेषार्थं (फ)
,, –द्वेषार्थे (व)
,, दोषनाशनैः–दोषशान्तये (थ व)
,, विडङ्गैलातिविषया निम्बपत्रेण पाठया–शुद्धातिविषया निबैर्विडङ्गै कुटजेन च (थ फ)
१२२½. कौटजै–पाठया (फ.)

यथादोषं प्रकुर्वीत भैषज्यं पाण्डुरोगिणाम् ॥१२३॥
क्रियाविशेष एषोऽस्य मतो हेतुविशेषतः ।

पाण्डुरोगिणाम् માટીથી થયેલા પાંડુરોગવાળાઓની मिट्टीसे उत्पन्न हुए पाण्डुरोगवालोंकी. यथादोषम् પાંડુ-રોગને ઉત્પન્ન કરનારા દોષને અનુસરી पाडुरोगके उत्पन्न करनेवाले दोषके अनुसार, भैषज्यम् ચિકિત્સા चिकित्सा, प्रकुर्वीत કરવી करे, अस्य આ પાંડુરોગનો इस पाण्डुरोगका, हेतुविशेषतः માટીરૂપ વિશિષ્ટ હેતુથી मिट्टीरूप विशिष्ट हेतुसे, एष આ यह, क्रियाविशेष चिकित्साभेद चिकित्साभेद, मत કહેવામાં આવ્યો छे कहा गया है ॥ १२३½ ॥

123-123½. The patient suffering from anemia due to geophagism should be treated with medication indicated in anemia, according to the morbid humor. This special mode of treatment is indicated by the special etiological factors.

कामलाया आवस्थिकी चिकित्सा—

तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चः सृजति कामली ॥१२४॥
श्लेष्मणा रुद्धमार्गं तत् पित्तं कफहरैर्जयेत् ।

यः तु જે જો, कामली કમળાનો રોગી कामलाका रोगी, तिल-पिष्ट-निभम् તલના કલકા જેવો तिलपिष्ट जैसा, वर्चः મળ मल, सृजति ત્યાગતો હોય त्यागता है तत् તે उस श्लेष्मणा કફથી कफसे रुद्धमार्गम् રુંધાયેલા માર્ગવાળા रुके हुए मार्गवाले, पित्तम् પિત્તને पित्तको कफहरैः કફને દૂર કરનારાં औषधोंसे कफहर द्रव्योंसे, जयेत् જીતવું जीते ॥ १२४½ ॥

124-124½ If the jaundice-patient is seen passing stools of the color of the paste of til (clay color) the physician should know that the pitta in the body is occluded in its course and he should alleviate this condition by drugs curative of kapha

१२४. वर्चः सृजति कामली–कामलावान्सृजेन्मलम् (ध.ट फ.ब)

रूक्षशीतगुरुस्वादुव्यायामैर्वेगनिग्रहैः ॥१२५॥
कफसंमूर्च्छितो वायुः स्थानात् पित्तं क्षिपेद्बली ।

रूक्ष- રૂક્ષ રૂક્ષ, शीत- शीत शीत, गुरु- गुरु गुरु, स्वादु अने मधुर अन्नपानथी और मधुर अन्नपानसे, व्यायामैः अतिशय व्यायामथी अति व्यायामसे, वेगनिग्रहैः तथा वेग रोकवाथी तथा वेगविधारणसे, कफसंमूर्च्छित કફથી મિશ્રિત કફસે મિલા હુઆ, बली वायु· બળવાન વાયુ बलवान वायु, स्थानात् પોતાના સ્થાનમાંથી अपने स्थानसे, पित्तम् પિત્તને पित्तको, क्षिपेत् ફેંકે છે फेंकता है ॥ १२५½ ॥

125-125½ The pathogenesis of the above-mentioned condition is as follows— as the result of undue indulgence in dry, cold heavy and sweet articles of diet and in exercise and suppression of natural urges, the vata combined with kapha gets provoked and expels the pitta from its seat.

हारिद्रनेत्रमूत्रत्वक् श्वेतवर्चास्तदा नरः ॥१२६॥
भवेत् साटोपविष्टम्भो गुरुणा हृदयेन च ।
दौर्बल्यात्पाग्निपार्श्वार्तिहिक्काश्वासारुचिज्वरैः ॥१२७॥
क्रमेणाल्पेऽनुसज्येत पित्ते शाखासमाश्रिते ।

तदा त्यारे तब, नरः મનુષ્ય पुरुष, हारिद्र- પીળા पीले, नेत्र मूत्र- त्वक् નેત્ર, મૂત્ર અને ત્વચાવાળો नेत्र, मूत्र और त्वचावाला, श्वेतवर्चाः સફેદ મળવાળો सफेद मलवाला, साटोप-विष्टम्भ. પેટમાં ગડગડાટ અને મલ બદ્ધતાવાળો थाय छे आटोप और विष्टम्भसे युक्त, गुरुणा हृदयेन च તેમજ ભારે હૃદયવાળો एवं भारी हृदयसे युक्त, भवेत् थाय छे होना है, अल्पे पित्ते अल्प पित्त थोडेसे पित्तके, शाखा- શાખાઓને। शाखामें, समाश्रिते આશ્રય કરે છે त्यारे आश्रित होनेपर, क्रमेण अनुक्रमे क्रमशः, दौर्बल्य- दुर्बलता दौर्बल्य, अल्पाग्नि- મંદાગ્નિ मन्दाग्नि, पार्श्वार्ति- પડખામાં પીડા पार्श्वरुजा, हिक्का હેડકી हिचकी, श्वास- श्वास श्वास, अरुचि- અરુચિ अरुचि, ज्वरैः અને જ્વરથી और ज्वरसे, अनुसज्येत युक्त थाय छे पीड़ित होता है ॥ १२६-१२७½ ॥

126-127½. The patient then develops yellow coloration of the eyes, urine and skin whitish stools, tympanites and intestinal torpor, and gradually becomes afflicted with heaviness of heart debility, low digestive power, pain in the sides, hiccup, dyspnea, anorexia and fever on account of the pitta having suffered diminution and receded to the peripheral system

वर्हितित्तिरिदक्षाणां रूक्षाम्लैः कटुकै रसैः ॥१२८॥
शुष्कमूलककौलत्थैर्यूषैश्चान्नानि भोजयेत् ।

वर्हि મોર। રોગીને મોર ऐसे रोगीको मोर, तित्तिरि-तेतर तीतर, दक्षाणाम् અને કૂકડાના और मुर्गे इनके रूक्ष રૂક્ષ રૂક્ષ, अम्लैः ખાટા अम्ल, कटुकैः અને તીખા और कटु, रसैः માંસરસોની साथे मासरसोंसे, शुष्क-मूलक- તેમજ સૂકા મૂળા एवं सूखी मूली, कौलत्थै અને કળથીના और कुलथीके, यूषैः च યૂષોની साथे यूषोंसे, अन्नानि અન્નનો अन्न, भोजयेत् આહાર કરાવવો सेवन कराये ॥ १२८½ ॥

128-128½ In such conditions, the physician should give the patient diet mixed with meat-juices of peacock, partridge and cock, seasoned with dry, acid and pungent articles, as also thin gruels prepared with dry radish or horse-gram.

मातुलुङ्गरसं क्षौद्रपिप्पलीमरिचान्वितम् ॥१२९॥
सनागरं पिबेत् पित्तं तथाऽस्यैति स्वमाशयम् ।

१२५½ क्षिपेद्बली—क्षिपेद्बहि (ङ)
१२७ हिक्काश्वासारुचि—हिक्का मारुचि (थ ब)
१२७½ क्रमेणाल्पेऽनुसज्येत—क्रमेणाल्पेन सज्येत (घ.)
,, अनुसज्येत—अनुबध्येत (क)
१२९½ तथाऽस्यैति स्वमाशयम—तथाप्येति स्वमाशयम (थ)

क्षौद्र- એ રોગીએ મધ વહ રોગી मधु, पिप्पली- પીપર पिप्पला, मरिचान्वितम् અને મરીથી યુક્ત और मरिच इनसे युक्त, सनागरम् સૂંઠસહિત સોંઠके साथ, मातुलुङ्ग- બીજોરાનો बिजोरेका, रसम् રસ रस, पिबेत् પીવો पीवे, तथा એમ કરવાથી ऐसा करनेसे, अस्य એનું इसका, पित्तम् પિત્ત पित्त, स्वम् आशयम् પોતાના स्थानमां अपने आशयको, एति આવી જાય छे पहुंचता है ॥ १२९½ ॥

129-129½ The patient may take as potion the juice of pomello mixed with honey, long pepper and dry ginger in order to induce the provoked pitta to return to its normal habitat

कटुतीक्ष्णोष्णलवणैर्भृशाम्लैश्चाप्युपक्रमः ॥१३०॥
आपित्तरागाच्छकृतो वायोश्चाप्रशमाद्भवेत् ।

शकृत. મળમાં मलमे, पित्तरागात् आ પિત્તનો २ग આવે त्यां सुधी पित्तका रंग आने तक, वायो. च तथा वायुनी और वायुके, प्रशमात् आ शांति थाय त्यां सुधी शान्त होने तक कटु- કડુ कटु, तीक्ष्ण- तीक्ष्ण तीक्ष्ण, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, लवणै लवण लवण, भृशाम्लैः च અને अत्यन्त अम्ल द्रव्योथी और खूब अम्ल द्रव्योंसे, अपि પણ भी, उपक्रमः चिकित्सा उपचार, भवेत् કરવી करे ॥ १३०½ ॥

130-130½. Treatment with pungent, strong, hot, saltish and very acid drugs should be persisted in, till the fecal matter acquires the coloration of pitta and the vata is alleviated

स्वस्थानमागते पित्ते पुरीषे पित्तरञ्जिते ॥१३१॥
निवृत्तोपद्रवस्य स्यात् पूर्वः कामलिको विधिः ।

पित्ते पित्त ज्यारे पित्तके, स्वस्थानम् પોતાના स्थानमां अपने स्थानमें, आगते આવી જાય आने पर, पुरीषे च અને મળ और मलके, पित्तरञ्जिते પિત્તથી રંગાઈ જાય पित्तसे रंग जाने पर, निवृत्तोपद्रवस्य જેના ઉપદ્રવો શાંત થયા છે એવા રોગીને जिसके उपद्रव निवृत्त हुए है इसके लिए, पूर्वः पूर्वे કહેલી प्रथम कही, कामलिक કમળાની कामलाकी, विधि स्यात् चिकित्साविधि કરવી चिकित्साविधि करे ॥ १३१½ ॥

131-131½ When the pitta has returned to its habitat, the fecal matter becomes colored with pitta and there is subsidence of complications, the line of treatment laid down earlier for jaundice, should be resumed.

हलीमकस्य लक्षणम्—

यदा तु पाण्डोर्वर्णः स्याद्धरितश्यावपीतकः ॥१३२॥
बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ।
स्त्रीष्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च श्वासस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः ॥१३३॥
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ।

यदा तु ज्यारे जब, पाण्डोः પાંડુરોગીનો पाडुरोगीका, वर्णः વર્ણ वर्ण, हरित- લીલો नीला श्याव- કાળો श्याव, पीतकः કે પીળો या पीला, स्यात् થાય होवे, बल-उत्साह-क्षय બલ તથા ઉત્સાહનો क्षय बल और उत्साहका क्षय, तन्द्रा तन्द्रा तंद्रा, मन्दाग्नित्वम् મંદાગ્નિપણું मंदाग्निता, मृदुज्वर મંદજ્વર मंदज्वर, स्त्रीषु-अहर्षः સ્ત્રી વિષે અપ્રહર્ષ स्त्रियोंमें अनुत्साह अङ्गमर्दः च અને ભાંગવા अंग तूटना, श्वास श्वास श्वास, तृष्णा तृषा प्यास, अरुचि અરુચિ अरुचि, भ्रमः च અને ભ્રમ थाय और भ्रम होवे, तदा त्यारे तब, तस्य તેને उसको, अनिल-पित्तत वातपित्तथी वातपित्तसे, हलीमकम् હલીમક थयो छे हलीमक हुआ है, विद्यात् એમ જાણવું ऐसा जाने ॥ १३२-१३३½ ॥

132-133½ If in an anemia-patient the physician marks green, black or yellow coloration of skin, together with lowered vitality and spirits,

---

१३०. कटुतीक्ष्णोष्णलवणभृशाम्लैश्चाप्युपक्रम –तीक्ष्णाम्लै कटु-रूक्षोष्णैर्लवणैश्चाप्युपक्रम (झ)
१३०½ आपित्तरागाच्छकृतो—आपित्तरोगाच्च कृत्स्ना (घ)
१३१ पुरीषे पित्तरञ्जिते—मले पित्तानुरञ्जिते (ग फ ब)
१३१½ निवृत्तोपद्रवस्य स्यात्-निवृत्तोपद्रवस्यास्य (ज)
,, पूर्वः –पूर्ण (फ)

torpor, loss of gastric fire, low fever, insensitiveness to women, body-ache, dyspnea, thirst, anorexia and vertigo. he should recognise it as Halimaka-jaundice resulting from the provocation of vata and pitta

हलीमकस्य चिकित्सा—

गुडूचीस्वरसक्षीरसाधितं माहिषं घृतम् ॥१३४॥
स पिबेत् त्रिवृतां स्निग्धो रसेनामलकस्य तु ।
विरिक्तो मधुरप्रायं भजेत् पित्तानिलापहम् ॥१३५॥

सः ते वह, गुडूची-स्वरस- गળोनेा स्वरस गिलोयके स्वरससे, क्षीरसाधितम् अने दूधथी सिद्ध કरेलु और दूधसे सिद्ध किया, माहिषम् भेसनुं भैसका, घृतम् घी घी, पिबेत् पीवुं पीवे, स्निग्ध तु घीथी स्नेहन थतां घीसे स्नेहन हो जाने पर, आमलकस्य आभળાना आवलेके, रसेन रसथी रससे, त्रिवृताम् नसोतर पीवु त्रिवृत पीवे, विरिक्त अने रेચ લાગ્યા પછી और विरेचन हो जाने पर, मधुरप्रायम् मधुररसप्रधान मधुररसप्राय, पित्तानिलापहम् पित्त तथा वातनेा नाश કरनार अन्नનु पित्त और वातके नाशक अन्नका, भजेत् सेवन કरवु सेवन करे ॥ १३४-१३५ ॥

134-135 In this condition, the patient may drink the medicated ghee prepared from buffalo's ghee, with the juice of guduch and milk, when the oleation is sufficient, he may take turpeth mixed with juice of emblic myrobalan and on sufficient purgation, he may resort to articles mainly of the sweet taste, which are curative of pitta and vata

द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पींषि मधुराणि च ।
यापनान् क्षीरबस्तींश्च शीलयेत्सानुवासनान् १३६
मार्द्वीकारिष्टयोगांश्च पिबेद्युक्त्याऽग्निवृद्धये ।

पूर्वोक्तम् રોગીએ पूर्वे કहेलेा रोगी पूर्वोक्त, द्राक्षालेहम् च द्राक्षावलेह द्राक्षावलेह, मधुराणि मधुर मधुर, सर्पींषि च घृतेा घी, सानुवासनान् अनुवासनसहित अनुवासनबस्तिनों यापनान् यापनબસ્તિઓ यापनबस्तियों, क्षीरबस्तीन् च अने क्षीरબસ્તિઓનु और क्षीरबस्तियोंका, शीलयेत् सेवन કरवुं सेवन करे, मार्द्वीक-अरिष्टयोगान् च तेमज द्राक्षारिष्टना योगोनु एव द्राक्षारिष्टयोगोंको, अग्निवृद्धये अग्निनी वृद्धि माटे अग्निवृद्धिके लिए, युक्त्या युक्तिथी युक्तिपूर्वक पिबेत् पान કरवुं पीवे ॥ १३६½ ॥

136-136½ The patient may use the afore-said grape linctus, sweet ghees, palliative enemata, compound milk enemata and unctuous enemata. He may drink in due manner the medicated wine made from grapes to promote the gastric fire.

कासिकं चाभयालेहं पिप्पलीं मधुकं बलाम् ॥१३७॥
पयसा च पयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम् ।

कासिकम् अने ઉધરसना પ્રકરणमां કहेल और कासप्रकरणमें कहा हुआ, अभयालेहम् च હરડेनेा अवलेह हरड़का अवलेह, पिप्पलीम् पीપર पिप्पली, मधुकम् જેઠीमध मुलहठी बलाम् च तथा બલાનेा तथा बला इनका, यथादोषम् દોષने अनुसरीने यथादोष, यथाबलम् अने બલने अनुसरीने और यथाबल पयसा दूधथी दूधके साथ, प्रयुञ्जीत प्रयेાग કरवेा प्रयोग करे ॥ १३७½ ॥

137-137½. According to the morbid humor concerned and the patient's vitality, he may use the chebulic myrobalan linctus prescribed in the treatment of cough, or long pepper liquorice and heart-leaved sida mixed with milk.

अध्यायोक्तविषया —

तत्र श्लोकौ—

पाण्डोः पञ्चविधस्योक्तं हेतुलक्षणभेषजम् ॥१३८॥
कामला द्विविधा तेषां साध्यासाध्यत्वमेव च ।

१३६½ युक्त्याऽग्निवृद्धये—युक्त्या निवृत्तये (च)

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकौ उपसंहारना बे श्लोक छे के उपसंहारके दो श्लोक हैं कि, पञ्चविधस्य पांच प्रकारना पांच प्रकारके, पाण्डोः पांडुरोगनां पाडुरोगके, हेतु-लक्षण-भेषजम् कारणो, लक्षणो अने औषधो हेतु लक्षण और औषध, उक्तम् कह्यां छे कहे है, द्विविधा तेमज बे प्रकारनो एव दो प्रकारकी, कामला कमळो कामला, तेषाम् अने तेओनी और उनकी, साध्य- साध्यता साध्यता, असाध्यत्वम् च एव तथा असाध्यता पण कह्यां छे तथा असाध्यता भी कही है ॥ १३८½ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

138-138½. The causes, symptoms and treatment of the five types of anemias, and the two types of jaundice, their curability and incurability,

तेषां विकल्पो यश्चान्यो महाव्याधिर्हलीमकः ।
तस्य चोक्तं समासेन व्यञ्जनं सचिकित्सितम् १३९

तेषाम् तेओना उनके, विकल्प भेद भेद, यः च अने जे और जो, अन्यः बीजो दूसरी, महाव्याधि. महारोग महाव्याधि, हलीमक हलीमक छे हलीमक है, तस्य च तेनां पण उसके भी, सचिकित्सितम् चिकित्सासहित चिकित्सासहित, व्यञ्जनम् लक्षणो लक्षण, समासेन टूंकाणमां संक्षेपमें, उक्तम् कह्यां छे कहे हैं ॥ १३९ ॥

139. Their variations and the grave type of anemia known as Halimaka, together with its diagnosis and treatment in general, have been described herein.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने पाण्डुरोगचिकित्सितं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

१३९ तेषां विकल्पः—एषां विकल्पः (च.)
,, व्यञ्जन—लक्षण (द फ. ब)

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, पाण्डुरोगचिकित्सितम् 'पांडुरोगचिकित्सित' 'पाण्डुरोगचिकित्सित', नाम नामनो नामका, षोडशः सोळमो सोलहवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

16. Thus in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the sixteenth chapter entitled 'The Therapeutics of Anemia' not being available, the same as restored by Dridhabala is completed.

सप्तदशोऽध्यायः ।
सत्तरमो अध्याय अध्याय सत्रहवाँ
Chapter XVII

हिक्काश्वासचिकित्सितोपक्रम —

अथातो हिक्काश्वासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत हवे अहीथी अब आगे, हिक्काश्वासचिकित्सितम् 'हिक्काश्वासचिकित्सित' नामना अध्यायनु 'हिक्काश्वासचिकित्सित' नामके अध्यायका व्याख्यास्याम. व्याख्यान करशु व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेय आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलु छे कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Hiccup and Dyspnea'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

वेदलोकार्थतत्त्वज्ञमात्रेयमृषिसुत्तमम् ।
अपृच्छत् संशयं धीमानग्निवेशः कृताञ्जलिः ॥ ३॥

धीमान् બુદ્ધિમાન धीमान, अग्निवेश અગ્નિવેશે अग्निवेशने कृताञ्जलि હાથ જોડી हस्त जोड़कर, वेद लोक वेद तथा લોકના वैदिक और लौकिक, अर्थतत्त्वज्ञम् પદાર્થોના તત્ત્વને જાણનાર पदार्थोंके तत्त्वको जाननेवाले, उत्तमम् उत्तम श्रेष्ठ, आत्रेयम् आत्रेय आत्रेय, ऋषिम् ऋषिने ऋषिको, संशयम् संशय संशय, अपृच्छत् પૂછ્યો पूछा ॥ ३ ॥

3 Agnivesa, with folded hands, asked the following question of Atreya, the greatest of sages, the knower of the nature of truth contained in both the scriptures as well as the world

य इमे द्विविधाः प्रोक्तास्त्रिदोषास्त्रिप्रकोपणाः ।
रोगा नानात्मकास्तेषां कस्को भवति दुर्जयः ॥ ४॥

જે इमे જે આ जो ये, द्विविधा બે પ્રકારના दो प्रकारके त्रिदोषा ત્રણ દોષવાળા तीन दोषवाले, त्रिप्रकोपणा ત્રણ હેતુઓથી પ્રકોપ પામનારા तीन हेतुओंसे प्रकुपित होनेवाले, नानात्मका અને નાના સ્વરૂપવાળા और नाना स्वरूपवाले, रोगा प्रोक्ताः રોગો કહેલા છે रोग कहे है, तेषाम् તેમાંથી उनमे कस्क કયો कौन कौन, दुर्जय કષ્ટસાધ્ય कष्टसाध्य, भवति છે ? है ? ॥ ४ ॥

4. Which of the diseases which are classified into two categories (general and specific or mild and acute) resulting from the morbidity of any or all of the three humors and caused by the three kinds of etiological factors and manifesting various kinds of symptoms, are difficult of cure?

अग्निवेशस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा मतिमतां वरः ।
उवाच परमप्रीतः परमार्थविनिश्चयम् ॥ ५॥

अग्निवेशस्य અગ્નિવેશનું अग्निवेशके, तत् वाक्यम् તે વાક્ય उस वाक्यको, श्रुत्वा સાંભળીને सुनकर, परमप्रीतः અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા अत्यन्त प्रसन्न हुए, मतिमताम् બુદ્ધિમાનોમાં बुद्धिमानोंमें, वरः શ્રેષ્ઠ आत्रेय मुनिએ श्रेष्ठ आत्रेय मुनिने, परम-अर्थ-विनिश्चयम् સત્ય અર્થનો નિર્ણય सत्यार्थके निर्णयको, उवाच કહ્યો कहा ॥ ५ ॥

5 On hearing these words of Agnivesa, Atreya the foremost of wise men being exceedingly pleased, delivered in the following manner the established truth on this most vital subject

हिक्काश्वासयोः शीघ्र प्राणहरत्वं तत्र हेतुश्च—

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ।
यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निकृन्ततः ॥६॥

बहव ઘણા बहुतसे, रोगा· रोगो रोग, कामम् ખરેખર सचमुच, प्राणहराः પ્રાણહરણ કરનારા છે प्राण-नाशक है, ते तु પણ તેઓ किंतु वे, यथा श्वासः च જેમ શ્વાસ जैसे श्वास, हिक्का च અને હેડકી और हिक्का, आशु શીઘ્ર शीघ्र, प्राणान् પ્રાણોનુ प्राणोंको, निकृन्तत. હરણ કરે છે નષ્ટ करते है, तथा न તેમ જલદી प्राणोंका नाश करता नथी वैसे शीघ्र प्राणोंका नाश नहीं करते ॥ ६ ॥

6. Although many are the diseases which take away human life, there are none that terminate a patient's life so rapidly as hiccup and dyspnea.

अन्यैरप्युपसृष्टस्य रोगैर्जन्तोः पृथग्विधैः ।
अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्रवेदनः ॥ ७॥

३ वेदलोकार्थ–वेदलक्षा (ध)
, ऋषिमुत्तमम्–ऋषिमि स्तुतम (थ)
४. नानात्मका – नानविधा (ग ङ. ब)
५ अग्निवेशस्य तद्वाक्यम्–इत्यग्निवेशस्य वच (ग थ फ ब)
,, परमार्थविनिश्चयम्–परमार्थप्रयोजनम् (थ)
६. प्राणानाशु निकृन्ततः–इरत प्राणमाशु वै (थ)

पृथग्विधैः. જુદા જુદા પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારકે, अन्यैः બીજા અન્ય, रोगैः उपसृष्टस्य રોગોથી ઘેરાયેલા રોગોંસે પીડિત, जन्तोः अपि પ્રાણીને પણ પ્રાણીકો भी, अन्ते અંતે અન્તમેં, हिक्का હેડકી હિચકી, તીવ્રવેદન. અથવા તીવ્ર વેદનાવાળો યા તીવ્ર પીડાદાયક, श्वासः वा શ્વાસ શ્વાસ, सजायते થાય છે હો જાતા હૈ ॥ ૭ ॥

7 Even in patients affected with various other kinds of disease, there develops in the end hiccup or acutely painful dyspnea (terminal complications).

कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ ।
हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणौ ॥८॥
तस्मात् साधारणावेतौ मतौ परमदुर्जयौ ।
मिथ्योपचरितौ क्रुद्धौ हत आशीविषाविव ॥९॥

कफ वात-आत्मकौ કફવાતસ્વરૂપ કફવાતાત્મક, पित्तस्थान- પિત્તસ્થાનમાંથી પિત્તસ્થાનસે, समुद्भवौ ઉત્પન્ન થયેલા ઉત્પન્ન, एतौ એ બન્ને યે દોનોં, हृदयस्य હૃદયના હૃદયકે, रसादीनाम् તેમજ રસાદિ એવ રસાદિ, धातूनाम् च ધાતુઓનું ધાતુઓંકે, उपशोषणौ શોષણ કરનાર છે શોષક હૈં, तस्मात् તેથી ઉસ કારણસે, साधारणौ સમાન લક્ષણવાળા સમાન લક્ષણસે યુક્ત, एतौ એ બન્ને યે દોનોં, परमदुर्जयौ અત્યંત કષ્ટસાધ્ય અત્યન્ત કષ્ટસાધ્ય, मतौ મનાયા છે માને ગયે હૈં, मिथ्या उपचरितौ મિથ્યા ઉપચાર કરવામાં આવતાં તેઓ બન્ને મિથ્યા ઉપચાર કરનેસે વે દોનોં, क्रुद्धौ કુપિત થયેલા કુપિત હુએ, आशीविषौ બે સર્પોની દો સર્પોંકી, इव જેવે તરહ, हत. મારી નાખે છે માર ડાલતે હૈ ॥ ૮-૯ ॥

8-9 These two are due to the nature of kapha and vata and originate in the seat of pitta in the body and dry up the nutrient fluid and other body- elements of the stomach Thus these two diseases are considered to be of similar nature and very intractable, and if wrongly treated, get exacerbated and kill the patient as rapidly as snake-venom

८. पित्तस्थानसमुद्भवौ–मतौ मसमुदुर्जयौ (न)
९ परमदुर्जयौ–मसमुदुर्जयौ (घ ङ फ ब.)

हिक्काश्वासयो निदान संप्राप्तिश्च–

पृथक् पञ्चविधावेतौ निर्दिष्टौ रोगसंग्रहे ।
तयोः शृणु समुत्थानं लिङ्गं च सभिषग्जितम् ॥१०॥

रोगसंग्रहे અષ્ટોદરીય અધ્યાયમાં अष्टोदरीय अध्यायमें, एतौ એ બન્નેને યે દોનોં, पृथक् પૃથક્ પૃથક્ पृथक् पृथक्, पञ्चविधौ પાંચ પ્રકારના પાંચ પ્રકારકે, निर्दिष्टौ કહ્યા છે નિર્દિષ્ટ હૈં, तयोः તે બન્નેના ઉન દોનોંકે, समुत्थानम् કારણ કારણ सभिषग्जितम् અને ચિકિત્સાસહિત ઔર ચિકિત્સાકે સાથ, लिङ्गम् च લક્ષણ લક્ષણ, शृणु સાંભળો સુનો ॥ ૧૦ ॥

10. Each of these two is described to be of five kinds in the chapter on Eight Abdominal Diseases (Chap. 19 Sutra) Now listen to a description of their etiology, symptoms and treatment.

रजसा धूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात् ।
व्यायामाद्रूक्ष्यधर्माध्वरूक्षान्नविषमाशनात् ॥११॥
आमप्रदोषादानाहाद्रौक्ष्यादत्यपतर्पणात् ।
दौर्बल्यान्मर्मणो घाताद् द्वन्द्वाच्छुद्धयतियोगतः १२
अतीसारज्वरच्छर्दिप्रतिश्यायक्षतक्षयात् ।
रक्तपित्तादुदावर्ताद्विसूच्यलसकादपि ॥१३॥
पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवर्तेते गदाविमौ ।
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात् ॥१४॥

१०. समिषग्जितम् -मन्चिकित्सितम् (थ)
१२. आमप्रदोषा . . योगत ॥–आमदोषादनाहाद्रौक्ष्या देगविधारणात। धर्माभिघाताद्दौर्बल्यात् न्धाच्छुद्धयतियोगतः ॥
,, दौर्बल्यान्मर्मणो घातात्–मर्माभिघाताद्दौर्बल्यात् (ग ब)
१४. प्रवर्तेते गदाविमौ–रोगावेतौ प्ररोहत· (ग. ढ. ब. फ.)

पिष्टशालूकविष्टम्भिविदाहिगुरुभोजनात् ।
जलजानूपपिशितदध्यामक्षीरसेवनात् ॥१५॥
अभिष्यन्द्युपचाराच्च श्लेष्मलानां च सेवनात् ।
कण्ठोरसः प्रतीघाताद्विबन्धैश्च पृथग्विधैः ॥१६॥

रजसा धूळथी धूलिसे, धूमवाताभ्याम् धूमाडाथी, वायुथी धुवाँसे, वायुसे, शीत-स्थान- ठंडा स्थान ठंडी जगह, अम्बुसेवनात् अने ठंडा जलना सेवनथी और ठंडे जलके सेवनसे, व्यायामात् अधिक व्यायामथी अति व्यायामसे, ग्राम्यधर्म- अत्यंत मैथुनथी अत्यन्त व्यवायसे, अध्व- अधिक पंथथी अत्यन्त मार्ग चलनेसे, रूक्षान्न- रूक्ष अन्नथी रूक्ष अन्नसे, विषम- विषम और विषम, अशनात् भोजनथी भोजनसे, आमप्रदोषात् आमदोषथी आमदोषसे, आनाहात् आनाहथी आनाहसे, रौक्ष्यात् रूक्षताथी रूक्षतासे, अत्यपतर्पणात् अत्यंत अपतर्पणथी अत्यंत अपतर्पणसे, दौर्बल्यात् दुर्बलताथी दुर्बलतासे, मर्मण मर्मभां मर्ममें, घातात् आघातथी आघातसे, द्वन्द्वात् शीत उष्ण आदि विपरीत पदार्थोना क्रम वगर सेवनथी शीत उष्ण आदि भावोंके क्रमरहित सेवनसे, शुद्धि- शोधनना शुद्धिके, अतियोगत. अतियोगथी अतियोगसे, अतीसार- अतिसारथी अतिसारसे, ज्वर- जवरथी ज्वरसे, छर्दि- उलटीथी कैसे, प्रतिश्याय- प्रतिश्यायथी प्रतिश्यायसे, क्षतक्षयात् उरःक्षतथी, क्षयथी उरःक्षतसे, क्षयसे, रक्तपित्तात् रक्तपित्तथी रक्तपित्तसे, उदावर्तात् उदावर्तथी उदावर्तसे, विसूची- विसूचिकाथी विसूचिकासे, अलसकात् अपि अलसकथी अलसकसे, पाण्डुरोगात् पांडुरोगथी पांडुरोगसे, विषात् च एव अने विषथी और विषसे, निष्पाव- वाल सेम, माष- अडद उड़द, पिण्याक- पिण्याक तिलकल्क, तिल-तैल- अने तलना तेलना और तिलका तैल, निषेवणात् सेवनथी इनके सेवनसे, पिष्ट- लोटना पदार्थो पीठी, शालूक- कमलकंद कमलकन्द विष्टम्भि- विष्टंभी विष्टम्भी, विदाहि- विदाही विदाही, गुरु भोजनात् अने गुरु पदार्थोना भोजनथी और गुरु द्रव्योंके भोजनसे, जलज-आनूप- जलचर अने आनूप देशना प्राणीओनां जलीय और आनूप प्राणियोंके, पिशित- मांस मांस, दधि- दहीं दही, आमक्षीर- अने कच्चा दूधना और कच्चे दूधके, सेवनात् सेवनथी सेवनसे, अभिष्यन्दि- अभिष्यंदी पदार्थोना अभिष्यंदी पदार्थोंके, उपचारात् च सेवनथी सेवनसे, कण्ठ- उरस. कंठ अने छातीमां कंठ और छातीमें, प्रतीघातात् आघातथी चोट लगनेसे, पृथग्विधैः अने जुदा जुदा प्रकारना और भिन्न भिन्न प्रकारके, विबन्धैः च विबंधोथी विबन्धोंसे, इमौ गदौ आ बन्ने रोगो इन दोनों रोग, प्रवर्तेते थाय छे होते है ॥ ११-१६ ॥

११-16 From dust, from smoke and wind, from residence in cold climes and use of cold water from undue exertion or sex-act, from excessive walking, and from taking of dry and irregular diet, from chyme disorders, constipation, dehydration and extreme inanition, from debility and trauma to vital organs, from recourse to mutually antagonistic procedures, from overdoing of purificatory procedures, from diarrhea, fever, vomiting, coryza, wasting due to pectoral lesions, hemothermia, misperistalsis, acute gastro-intestinal irritation, intestinal torpor, anemia and toxicosis these two diseases take their origin. Also by the habitual use of lablab bean, black gram, til paste and til oil, by eating preparations of paste, lotus rhizomes and food that is slowly digested, irritant or heavy, by constant use of the flesh of the aquatic and wet-land animals, curds and raw milk, by liquefacient medications and by indulgence in kapha-producing articles, by trauma and constriction of various kinds affecting the throat and chest these two diseases are produced.

१६ श्लेष्मलानां—श्लैष्मिकाणां (च)

मारुतः प्राणवाहीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति ।
उरःस्थः कफमुद्धूय हिक्काश्वासान् करोति सः ॥१७॥
घोरान् प्राणोपरोधाय प्राणिनां पञ्च पञ्च च ।

मारुत. वायु वायु, प्राणवाहीनि प्राणवाही प्राणवह, स्रोतांसि स्रोतोमां स्रोतोमें, आविश्य प्रवेश करीने घुसकर, कुप्यति प्रकुपित थाय छे प्रकुपित होता है, उरःस्थ. अने छातीमां रहीने और छातीमें स्थित, स. ते वह, कफम् कफने कफको, उद्धूय ऊपरनी तरफ चलावीने ऊपर हटा कर, प्राणिनाम् प्राणीओनां प्राणियोंके, प्राणोपरोधाय प्राणने रोकना माटे प्राणोंको रोकनेके लिए, घोरान् भयंकर भयकर, पञ्च पांच पाच, पञ्च च पांच प्रकारना पाच प्रकारके, हिक्का. हेडकी हिचकी, श्वासान् तथा श्वासने और श्वासको, करोति उत्पन्न करे छे करता है ॥ १७½ ॥

17-17½ The vata, having entered the respiratory channels, becomes irritated and rouses up the kapha lying in the chest and produces hiccup and dyspnea, each of which is of five varieties, dreadful and often fatal to life.

हिक्काश्वासयोः पूर्वरूपाणि—

उभयोः पूर्वरूपाणि शृणु वक्ष्याम्यतः परम् ॥१८॥

उभयोः बन्नेनां दोनोंके, पूर्वरूपाणि पूर्वरूपो पूर्वरूपोंको, अतः परम् हवे पछी अत्र आगे, वक्ष्यामि कहीश कहूँगा, शृणु सांभळो सुनो ॥ १८ ॥

18. Now, I shall describe the premonitory symptoms of both these. Listen

कण्ठोरसोगुरुत्वं च वदनस्य कषायता ।
हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥१९॥
आनाहः पार्श्वशूलं च पीडनं हृदयस्य च ।
प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पूर्वलक्षणम् ॥२०॥

कण्ठ- कंठ कंठ, उरसो. अने छातीनुं और छातीका, गुरुत्वम् भारेपणुं भारीपन वदनस्य मुखनी मुंहका, कषायता च तुराश कसैलापन कुछे अने पेटमां और पेटमें, आटोप. च एव गडगडाट आटोप, हिक्कानाम् ओ हेडकीनां ये हिचकियोंके, पूर्वरूपाणि पूर्वरूपो छे पूर्वरूप है आनाहः आनाह आनाह पार्श्वशूलम् च पडखामां शूल पार्श्वशूल, हृदयस्य हृदयमां हृदयका, पीडनम् च पीडा पीड़न, प्राणस्य अने प्राणनी और प्राणका, विलोमत्वम् च उलटी गति उलट वाहन, श्वासानाम् ओ श्वासनां ये श्वासके, पूर्वलक्षणम् पूर्वरूपो छे पूर्वरूपों है ॥ १९-२० ॥

19-20 Heaviness in the throat and chest, astringent taste in the mouth as well as distension of the abdomen are the premonitory symptoms of hiccup. Constipation, pleurodynia, sense of compression on the heart, and derangement of the respiratory function are the premonitory symptoms of dyspnea.

महाहिक्कायाः लक्षणम्—

प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफोऽनिलः ।
हिक्काः करोति संरुध्य तासां लिङ्गं पृथक् शृणु ॥२१॥

सकफ. कफयुक्त कफयुक्त, अनिल. वायु वायु प्राण-उदक-अन्नवाहीनि स्रोतांसि अने अन्ननु वहन करनारा स्रोतोने और अन्नवाही स्रोतोंको, संरुध्य रोकीने रोककर, हिक्का हेडकी हिचकियोंको, करोति करे छे करता है तासाम् तेओनां उनके, पृथक् पृथक् पृथक् पृथक् पृथक्, लिङ्गम् लक्षणो लक्षण, शृणु सांभळो सुनो ॥ २१ ॥

21 The vata, combined with kapha, obstructing the respiratory and deglutitory channels, produces various kinds of hiccup. Now listen to a description

१७ उर·थ· कफमुद्धूय—उरःस्थकफमुद्धूय (थ.)
,, करोति सः—करोत्यथ (थ.)

of the signs and symptoms of each type.

क्षीणमांसबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः ।
गृहीत्वा सहसा कण्ठमुच्चैर्घोषवतीं भृशम् ॥२२॥
करोति सततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणां तथा ।
प्राणः स्रोतांसि मर्माणि संरुध्योष्माणमेव च ॥२३॥
संज्ञां मुष्णाति गात्राणां स्तम्भं संजनयत्यपि ।
मार्गं चैवान्नपानानां रुणद्ध्युपहतस्मृतेः ॥२४॥
साश्रुविप्लुतनेत्रस्य स्तब्धशङ्खच्युतभ्रुवः ।
सकृज्जल्पप्रलापस्य निर्वृतिं नाधिगच्छतः ॥२५॥
महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला ।
महाहिक्केति सा नृणां सद्यः प्राणहरा मता ॥२६॥

इति महाहिक्का ।

सकफ अनिलः કફયુક્ત વાયુ કફયુક્ત વાયુ, क्षीण- क्षीण થયેલ છે क्षीण, मास-बल-प्राण-तेजस. માસ, બલ, પ્રાણ અને તેજ જેનાં એવા મનુષ્યના માસ, બલ, પ્રાણ और तेजवाले पुरुषके, कण्ठम् કંઠના कंठके, उच्चैः ઊંચા ભાગને ઊર્ધ્વ દેશકો, सहसा એકાએક સહસા, गृहीत्वा પકડીને पकड कर, भृशम् બહુ बहुत, घोषवतीम् અવાજવાળી आवाज करनेवाली, एक-द्वि- એકવડી, બેવડી एक एक, दो दो, त्रिगुणाम् અને ત્રેવડી और तीनतीन वेगवाली, हिक्काम् હેડકી हिचकीको, सततम् નિરંતર सतत, करोति કરે છે करता है, तथा प्राण· तथा પ્રાણવાયુ एवं पाणवायु, स्रोतांसि સ્રોતો स्रोतोंको, मर्माणि મર્મો मर्मोंको, ऊष्माणम् एव च અને ઊષ્માને और ऊष्माको, संरुध्य રુંધીને रोककर, संज्ञाम् સંજ્ઞાનો चेतनाको, मुष्णाति લોપ કરે છે नष्ट करता है, गात्राणाम् ગાત્રોનો अगोंकी, स्तम्भम् अपि સ્તંભ જકડાહટको, संजनयति કરે છે करता है, अन्नपानानाम् અને અન્નપાનના और अन्नपानोंके, मार्गम् च एव માર્ગોની માર્ગको, रुणद्धि અટકાયત કરે છે रोक देता है, उपहतस्मृतेः સ્મૃતિના નાશવાળા नष्टस्मृतिवाले, साश्रु- અશ્રુપૂર્ણ अश्रुपूर्ण, विप्लुतनेत्रस्य અને ચંચળ નેત્રવાળા और चंचल आखोंवाले, स्तब्धशङ्ख- જડ શંખપ્રદેશવાળા जकडे हुए शंखवाले च्युतभ्रुव ભ્રષ્ટ ભ્રૂકુટિવાળા अपने स्थानसे हटी हुई भौंहोंवाले, सकृज्जल्प- અટકતી વાણીથી રુકती हुई बोलीसे युक्त, प्रलापस्य બકવાદવાળા प्रलाप करनेवाले, निर्वृतिम् शांतिने शान्ति, न अधिगच्छतः નહિ પામતા પુરુષની न पाते हुए पुरुषकी, महामूला મહામૂળવાળી महामूलवाली, महाशब्दा મહાશબ્દવાળી बडा शब्द करनेवाली, महाबला અને મહાબલવાળી हेडकी और महा बलवान हिक्का, महा हिक्का મહાહિક્કા महाहिक्का, इति એ નામથી કહેવાય છે इस नामसे कहलाती है, सा તે वह, नृणाम् મનુષ્યોના पुरुषोंके लिए सद्यः શીઘ્ર तुरंत प्राणहरा પ્રાણહરણ કરનારી प्राणकी नाशक, मता ગણાયેલ છે मानी गयी है ॥ २२-२६ ॥ इति આ यह, महाहिक्का મહાહિક્કા છે महाहिक्का है ।

22-26. In the body of the patient whose flesh strength, vitality and lustre have wasted away, the vata, in association with kapha, laying spasmodic hold of the patient's throat produces persistent hiccup characterised by loud and strident sound, which manifests in a series of one, two or three at a time in each paroxysm. The Prana-vata, further smothering the body-channels, vital organs and the vital fire, deprives the man of his consciousness, causes stiffness of the limbs, obstructs the deglutitory passage and also causes loss of memory, the patient's eyes are suffused with tears; his temples are rigid and his eye-brows are askew, his speech is spasmodic and delirious, and the patient finds no

---

२३ एकद्वित्रिगुणा तथा–द्विस्त्रिरेकगुणं तथा (थ)
२४ उपहतस्मृते·–अपहतस्मृते (क)
,, गात्राणाम्–गात्रस्य (घ.)
,, ,, –गात्रेषु (थ.)
२६. महामूला.. महाबला–महाशब्दा महावेगा महातेजा महाबला (द.)

relief whatever. This hiccup, originating as it does from the vital parts of the body and being exceedingly fulminating, exceedingly strident, and exceedingly powerful, is called the Hiccup Major, it is regarded as immediately destructive of life Thus has been described the Hiccup Major (Terminal Hiccup)

गम्भीराख्यहिक्कायाः लक्षणम्—

हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कृशो दीनमना नरः ।
जर्जरेणोरसा कृच्छ्रं गम्भीरमनुनादयन् ॥२७॥
संजृम्भन् संक्षिपंश्चैव तथाऽङ्गानि प्रसारयन् ।
पार्श्वे चोभे समायम्य कूजन् स्तम्भरुगर्दितः ॥२८॥
नाभेः पक्वाशयाद्वाऽपि हिक्का चास्योपजायते ।
क्षोभयन्ती भृशं देहं नामयन्तीव ताम्यतः ॥२९॥
रुणद्ध्युच्छ्वासमार्गं तु प्रनष्टबलचेतसः ।
गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता ३०
इति गम्भीरा हिक्का ।

प्रवृद्ध अत्यन्त वृद्ध अत्यंत वृद्ध, कृशः कृश कृश, दीनमना तु दीन मनवाळो दीन मनवाला, यः जे जो, नरः मनुष्य पुरुष, जर्जरेण जर्जरित जर्जरित, उरसा छातीथी छातीसे युक्त होकर, गम्भीरम् गंभीर गंभीर, अनुनादयन् अवाज करतो प्रतिध्वनि करता हुआ, संजृम्भन् भगासां खातो जम्भाई लेता हुआ अंगानि अंगोने अंगोंको, संक्षिपन् च एव पछाडतो फैंकता हुआ, तथा अने और, प्रसारयन् प्रसारित करतो प्रसार करता हुआ, उभे बन्ने दोनों, पार्श्वे च पडखांओने पार्श्वोंको, समायम्य पुलावीने तानकर स्तम्भरुक्-स्तब्धता तथा पीडाथी जकडाहट और दुःखसे, अर्दितः पीडायेलो थतो पीडित होता हुआ, कूजन् अने अवाज करतो और कूजन करता हुआ, हिक्कते हेडकी आय छे तेनी जे हेडकी हिचकी लेता है उसकी वह हिचकी, अस्य अथवा जेने या इसके, नाभेः नाभि नाभि, पक्वाशयात् वा अपि के पक्वाशयमांथी पण या पक्वाशयसे भी, हिक्का उपजायते जे हेडकी उत्पन्न थाय छे ते जो हिक्का होती है वह, ताम्यतः देहम् ग्लानि पामता तेना देहने ग्लानिको प्राप्त हुए इसके देहको, भृशम् अत्यन्त अत्यन्त क्षोभयन्ती क्षुब्ध करती क्षुब्ध करती हुई, नामयन्ती इव जाणे नमावती होय तेम मानो नमाती हो वैसे, प्रनष्ट- नष्ट थयां छे नष्ट हुए, बलचेतसः तु बळ तथा चेतन जेनां एवा रोगीना बल और चेतनावाले रोगीके, उच्छ्वासमार्गम् श्वासमार्गने उच्छ्वासमार्गको, रुणद्धि रोके छे रोकती है, सा ते हेडकी वह हिचकी, गम्भीरा गंभीरा गंभीरा, नाम हिक्का नामनी हेडकी नामकी हिचकी, तस्य तेना उसके, प्राणान्तिकी प्राणहरण करनारी प्राणकी नाशक, मता मनाय छे मानी जाती है ॥ २७-३० ॥ इति आ यह, गम्भीरा हिक्का गंभीरा हेडकी छे गंभीरा हिक्का है।

27-30 The person who is aged, emaciated and dispirited, hiccups painfully producing deep resonating sounds from the dilapidated chest. He pendiculates, contracts and extends his limbs, and being afflicted with rigidity and pain, he presses in both his sides and groans, his hiccup rises either from the umbilical region or from the lower part of the abdomen, his whole body is greatly agitated and flexed, he feels choked as the result of obstructions in the respiratory tract; his strength and mind are depressed, this condition is named the Deep Hiccup This too, is considered fatal Thus has been described the Deep Hiccup

व्यपेताख्यहिक्कायाः लक्षणम्—

व्यपेता जायते हिक्का याऽन्नपाने चतुर्विधे ।
आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम् ॥३१॥

२७. प्रवृद्धस्तु प्रवृद्धेस्तु (ध)

३१ व्यपेता—व्यपेते (ज)

३२ जृम्भिणः—जृम्भतः (ध. फ.)

प्रलापवम्यतीसारतृष्णार्तस्य विचेतसः ।
जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ३२
पर्याध्मातस्य हिक्का या जत्रुमूलादसन्तता ।
सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी ॥३३॥
इति व्यपेता हिक्का ।

या જે જો, चतुर्विधे આર પ્રકારના चतुर्विध, अन्नपाने जायते અન્નપાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે અન્નપાનમેં उत्पन्न होती है, आहार- અને આહાર और आहारके, परिणामान्ते च પચી ગયા પછી पाचनके अन्तमें, भूयः અધિક અધિક, बलम् લભતે બળવાળી થાય છે તે बलको प्राप्त करती है वह, व्यपेता हिक्का વ્યપેતા નામની हेडकी छे व्यपेता नामकी हिचकी है. प्रलाप- વળી પ્રલાપ फिर प्रलाप, वमी अतीसार- ઉલટી, અતિસાર कै, अतिसार, तृष्णार्तस्य અને તૃષ્ણાથી પીડાતા और प्याससे पीड़ित, विचेतसः તથા ભાનરહિત विभ्रांत मनवाले, जृम्भिण· બગાસાં ખાતા जम्भाई लेनेवाले, विप्लुताक्षस्य ચ ચળ નેત્રવાળા चचल नेत्रवाले, शुष्कास्यस्य સૂકાયેલા મુખવાળા शुष्क मुंहवाले, विनामिन. શરીરને નમાવતા देह नंवानेवाले, पर्याध्मातस्य અને અત્યંત આધ્માનવાળા પુરુષને और अत्यंत आध्मानसे युक्त पुरुषकी, या જે જો, जत्रुमूलात् જત્રુના મૂળમાંથી उत्पन्न थई जत्रुमूलसे उत्पन्न होकर, असन्तता નિરંતર ચાલતી નથી निरन्तर प्रवृत्त नही रहती, प्राणोपरोधिनी અને પ્રાણને રોકે છે और पाणवायुको रोकती है, सा हिक्का તે હેડકીને उस हिचकीको, व्यपेता इति व्यपेता નામની व्यपेता नामकी, विज्ञेया જાણવી जाने ॥ ३१-३३ ॥ इति આ વહ, व्यपेता हिक्का વ્યપેતા हेडकी छे व्यपेता हिक्का है।

31-33 The hiccup which appears on ingesting food and drink of any of the four types, gains greatly in intensity at the time when the digestion is completed. It is accompanied with delirium, vomiting, diarrhea, thirst and unconsciousness. The patient pendiculates often, his eyes are flowing with tears; his mouth is dry; his body becomes flexed; his abdomen is distended all round This hiccup originates from the clavicular region of the body and is not continuous. This is called the Cyclical Hiccup It is also harmful to life. Thus has been described the Cyclical Hiccup

क्षुद्राख्यहिक्कायाः लक्षणम्—

क्षुद्रवातो यदा कोष्ठाद्व्यायामपरिघट्टितः ।
कण्ठे प्रपद्यते हिक्कां तदा क्षुद्रां करोति सः ॥३४॥

व्यायाम- વ્યાયામથી व्यायामसे, परिघट्टितः પ્રેરાયેલો ढकेला हुआ, क्षुद्रवात ઉદાનવાયુ क्षुद्रवात, यदा જ્યારે जब, कोष्ठात् કોઠામાંથી कोष्ठसे, कण्ठे કંઠમાં कंठमें, प्रपद्यते પ્રાપ્ત થાય છે आता है, तदा सः ત્યારે તે तब वह, क्षुद्राम् क्षुद्रा क्षुद्रा, हिक्काम् હેડકીને हिक्काको, करोति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है ॥ ३४ ॥

34 When a small part of vata constrained by violent exercise, is driven up from the alimentary tract into the throat, it gives rise to the hiccup called Hiccup Minor.

अतिदुःखा न सा चोरःशिरोमर्मप्रबाधिनी ।
न चोच्छ्वासान्नपानानां मार्गमावृत्य तिष्ठति ॥३५॥

सा તે વહ, अतिदुःखा अति કષ્ટદાયક अत्यंत दुःखदायक, उरः- शिरः- અને છાતી, મસ્તક और छाती, शिर, मर्म- तथा मर्मने तथा मर्मको, प्रबाधिनी च બાધા કરનારી बाधा देनेवाली, न નથી नहीं होती, उच्छ्वास- તેમજ ઉચ્છ્વાસ एवं प्रश्वास, अन्नपानानाम् तथा અન્નપાનના तथा अन्नपानके, मार्गम् च માર્ગનું

३४. कण्ठे—कण्ठ (घ. ब)
,, कण्ठे प्रपद्यते करोति स - कण्ठे प्रपद्यते हिक्का क्षुद्रा सजनयेत्तदा (ड च. ब फ)
३५. अतिदु खा न सा—अतिदु·खेन सा (च.)
,, चोर· शिरो—नोर.शिरो (ब)
,, मर्मप्रबाधिनी—मर्मप्रबोधिनी (च.)

मार्गको, आवृत्य आवरण करी आवृत कर, न तिष्ठति रहेती नथी नही रहती ॥ ३५ ॥

35. This variety of hiccup is not very painful, nor does it afflict much the vital centres in the chest and head, nor does it obstruct the respiratory and deglutitory passages.

वृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम् ।
यतः प्रवर्तते पूर्वं तत एव निवर्तते ॥३६॥
हृदयं क्लोम कण्ठं च तालुकं च समाश्रिता ।
मृद्वी सा क्षुद्रहिक्केति मृणां साध्या प्रकीर्तिता ॥३७॥

इति क्षुद्रहिक्का ।

आयस्यत જે મહેનત કરવાથી જો શ્રમ કરનેસે, वृद्धिम् याति વધે છે વઢતી है, भुक्तमात्रे च અને ખોરાક લેવામાં આવતાં જ और भोजन करते ही, मार्दवम् મૃદુ થાય છે मृदुताको प्राप्त होती है, यतः જે કારણથી जिस हेतुसे, पूर्वम् પહેલાં प्रथम, प्रवर्तते શરૂ થાય છે उत्पन्न होती है, ततः एव તે જ हेतुथी उसी हेतुसे, निवर्तते निवृत्त થાય છે निवृत्त होती है, हृदयम् હૃદય हृदय, क्लोम ક્લોમ क्लोम, कण्ठम् च કંઠ कंठ, तालुकम् च અને તાળવાનો और तालुमें, समाश्रिता આશ્રય કરીને રહે છે आश्रित है, मृद्वी तथा મૃદુ હોય છે तथा मृदु होती है, सा તે वह, क्षुद्र-हिक्का इति क्षुद्रहिक्का, क्षुद्रा हिक्का, प्रकीर्तिता કહેવાય છે कहलाती है, मृणाम् મનુષ્યોની તે હેડકી मनुष्योंकी वह हिक्का, साध्या साध्य છે साध्य है ॥ ३६-३७ ॥ इति આ यह क्षुद्रहिक्का क्षुद्रहिक्का छे क्षुद्रहिक्का है ।

36-37. This condition is aggravated by exertion and abates immediately on the ingestion of food. It disappears as abruptly as it comes into appearance. Affecting the heart, the Kloman, the throat and the palate, this mild variety of hiccup in men, known as the minor, is said to be curable. Thus has been described the Hiccup Minor.

अन्नजहिक्काया. लक्षणम्—

सहसाऽत्यभ्यवहृतैः पानान्नैः पीडितोऽनिलः ।
ऊर्ध्वं प्रपद्यते कोष्ठान्मद्यैर्वाऽतिमदप्रदैः ॥३८॥
तथाऽतिरोषभाष्याध्वहास्यभारातिवर्तनैः ।
वायुः कोष्ठगतो धावन् पानभोज्यप्रपीडितः ॥३९॥
उरःस्रोतः समाविश्य कुर्याद्धिक्कां ततोऽन्नजाम् ।
तथा शनैरसंबन्धं क्षुवंश्चापि स हिक्कते ॥४०॥
न मर्मबाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी ।
हिक्का पीते तथा भुक्ते शमं याति च साऽन्नजा ॥४१॥

इत्यन्नजा हिक्का ।

अति- અધિક अत्यंत, अभ्यवहृतैः ઉપયોગમાં લીધેલા सेवन किये, पानान्नैः અન્નપાનથી पान और अन्नसे, अतिमदप्रदैः અથવા અત્યંત મદ કરનારાં या अत्यंत मदकारक, मद्यैः वा મદ્યથી मद्योंसे, पीडितः अनिलः પીડાયેલો વાયુ पीड़ित वायु, कोष्ठात् કોઠામાંથી कोष्ठसे, सहसा એકદમ एकदम, ऊर्ध्वम् ઉપરના પ્રદેશ તરફ ऊपर, प्रपद्यते પ્રાપ્ત થાય છે आता है, तथा अतिरोष- तथा अतिशय क्रोध तथा अत्यंत क्रोध, भाष्य-अध्व- ભાષણ, પથ भाषण, मार्ग चलनेका श्रम, हास्य-भार- હાસ્ય તેમજ ભારનું વહન हास्य एवं भार वहन, अतिवर्तनैः અતિશય કરવાથી अत्यत करनेसे, कोष्ठगतः वायुः પ્રકુપિત થયેલો કોઠગત વાયુ प्रकुपित हुई कोष्ठगत वायु, पान-भोज्य-प्रपीडितः પાન અને ભોજનથી પીડિત થઈને पान भोजनसे पीडित हो कर, धावन् દોડતો દોડતો दौडकर, उरःस्रोतः છાતીના સ્રોતમાં उरःस्रोतमें, समाविश्य પ્રવેશ કરીને प्रवेश करके, ततः તે પછી तदनन्तर, अन्नजाम् अन्नजन्य अन्नजा, हिक्काम् હેડકીને हिक्काको, कुर्यात् उत्पन्न કરે છે पैदा करती है, तथा च तथा तथा, सः તે वह, क्षुवन् च अपि छींकते भी छींकते हुए, शनैः धीरे धीरे धीरे, असंबन्धम् તૂટક તૂટક लगातार न हो इस

३८. सहसाऽत्यभ्यवहृतैः—सहसैवातिसंमुक्त (क ग)
४० उरःस्रोत समाविश्य कुर्याद्धिक्का ततोऽन्नजा- प्रकरोत्यन्नजां हिक्कामुरःस्रोत समाश्रित (ग द.फ)
,, शनैरसबन्ध—शनैर्मन्दशब्दं (ब)
४१. प्रबाधिनी—प्रबोधिनी (ब य,)

तरह, हिक्के हेडकी खाय छे हिचकी लेता है, या मर्मणे भर्मने जो मर्मको, बाधाजननी न दुःखान करती नथी बाधा नहीं उत्पन्न करती, इन्द्रियाणाम् इन्द्रियोने इन्द्रियोंको, प्रबाधिनी न आधा करती नथी बाधा नहीं करती, भुक्ते अने खावाथी और खाने, तथा पीते तथा पीवाथी पीनेपर, शमम् च याति शान्त थाय छे शांत होती है, सा हिक्का ते हेडकी वह हिचकी, अन्नजा अन्नज छे अन्नजा है ॥ ३८-४१ ॥ इति आ यह, अन्नजा हिक्का अन्नज हिडकी छे अन्नजा हिक्का है।

38-41 By the ingestion of food and drink in great haste or in excessive quantities or by consuming highly intoxicating drinks, the vata, getting compressed, travels upwards, from the alimentary tract. So too, by inordinate indulgence in anger, talk, way-faring, laughing and load-carrying, the vata which is normally located in the alimentary tract, getting compressed by the ingested food and drink, goes wandering hither and thither in the body In such conditions, it enters the passages in the chest and gives rise to the hiccup which makes its appearance on ingestion of meals. When under the attack, the patient hiccups at long and uneven intervals and even while sneezing This variety of hiccup does not cause affliction to the vital centres nor does it afflict the sense-organs. It subsides on ingestion of food and drink This is the alimental hiccup induced by ingestion of food. Thus has been described the Alimental Hiccup

हिक्कायाः साध्यासाध्यविचारः—

अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥४२॥
आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम् ।
यमिका च प्रलापार्तितृष्णामोहसमन्विता ॥४३॥

अतिसंचित- अत्यंत संचित थयेला अतिसंचित हुए, दोषस्य दोषवाळाने दोषवालेको, भक्तच्छेद- भोजन न करवाथी अनशनसे, कृशस्य च दुर्बल थयेलाने दुर्बलको, व्याधिभिः रोगथी व्याधियोंसे, क्षीणदेहस्य क्षीण शरीरवाळाने क्षीण देहवालेको, वृद्धस्य वृद्धने वृद्धको, अति अने अत्यंत और अत्यत, व्यवायिन मैथुन करनारने व्यवाय करनेवालेको, आसाम् आमांथी इनमेंसे, या जे કોઈ પણ जो किसी एक भी, समुत्पन्ना उत्पन्न थाय उत्पन्न हो, सा ते वह, हिक्का हिडकी हिक्का, जीवितम् जीवनने। आयुको आशु हन्ति शीघ्र नाश करे छे शीघ्र नष्ट करती है, प्रलाप-आर्ति- तथा प्रलाप, पीडा तथा प्रलाप, पीडा, तृष्णा मोह- तृषा अने मूर्च्छा प्यास और मोह, समन्विता सोथी युक्त इनसे युक्त, यमिका च यमिका पण यमिका भी, आशु जलदी जीवनने। नाश करे छे शीघ्र जीवनको नष्ट करती है ॥ ४२-४३ ॥

42-43. The hiccup that occurs in persons suffering from excessive accumulation of morbidity or from emaciation resulting from abstinence or in persons with bodies that have been wasted away by disease, or in persons who are aged or given to inordinate indulgence in sex, soon takes away the life of its victim When the curable varieties of hiccup mentioned above are seen to occur in paroxysms of two hiccups at a time, they are called the 'Twin Hiccups' and is marked by delirium, distress, thirst and fainting.

४२. अतिसंचितदोषस्य—आमसंचितदोषस्य य फ ब.।

अक्षीणभाष्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः ।
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ४४

यः જે જો, अक्षीणः च ક્ષીણ ન હોય ક્ષીણ નહી હૈ, अदीनः च अपि દીન ન હોય દીન નહી હૈ, स्थिर-धातु- અને સ્થિર ધાતુ ઔર સ્થિર ધાતુ, इन्द्रियः तथा ઇન્દ્રિયવાળો હોય તથા ઇન્દ્રિયવાલા હૈ, तस्य તેની ઉસકી, यमिका યમિકા યમિકા, साधयितुम् शक्या મટાડી શકાય છે ઠીક કી જા સકતી હૈ, अतः अन्यथा આનાથી વિપરીત સ્થિતિમાં ઇસસે વિપરીત સ્થિતિમેં, हन्ति મારી નાખે છે નષ્ટ કરતી હૈ ॥ ४४ ॥

44. This variety of hiccup occurring in a patient who is neither wasted in body, nor run down, but has his body-elements and sense-organs in a sound condition, is curable. Under other circumstances, it terminates fatally.

श्वासाना संप्राप्तिः—
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः ।
विष्वग्व्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान्करोति सः ॥४५॥

यदा જ્યારે જબ, कफपूर्वक કફપ્રધાન કફપ્રધાન, मारुत. વાયુ વાયુ, स्रोतांसि સ્રોતોને સ્રોતોંકો, संरुध्य બંધ કરીને રોકકર, संरुद्ध તથા પોતે પણ કફથી રોકાયેલો થઈ તથા સ્વયં ભી કફસે રુકા હુઆ બનકર, विष्वक् व्रजति ચારે તરફ ગમન છે ચારોં ઓર ચલતા હૈ, तदा ત્યારે તબ, सः તે વહ, श्वासान् શ્વાસોને શ્વાસોંકો, करोति ઉત્પન્ન કરે છે કરતા હૈ ॥ ४५ ॥

45 If vata, in association with kapha, obstructing the respiratory passages, gets itself obstructed and spreads in all directions, it causes disorders of respiration

महाश्वासस्य लक्षणम्—
उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो नरः ।
उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ॥४६॥
प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः ।
विकृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् ॥४७॥
दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ।
महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते ॥४८॥
इति महाश्वासः ।

उद्धूयमान- ઊર્ધ્વગતિથી યુક્ત ઊર્ધ્વગતિસે યુક્ત, वात. વાયુવાળો વાયુવાલા, दुखित· દુ ખી થયેલ દુ.ખિત, यः नरः જે મનુષ્ય જો પુરુષ, सरुद्धः બન્ધન પામેલા રોકે હુએ, मत्तर्षभः इव મદોન્મત્ત સાંઢની પેઠે મત્ત બૈલકી તરહ, अनिशम् નિરંતર નિરંતર, उच्चैः ઊંચા જોરસે, शब्दवत् અવાજયુક્ત આવાજકે સાથ, श्वसिति શ્વાસ લે છે શ્વાસ લેતા હૈ, प्रनष्ट- તે નષ્ટ થયેલ છે નષ્ટ હુએ, ज्ञानविज्ञान જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન જેનાં એવો જ્ઞાન ઔર વિજ્ઞાનવાલા, तथा विभ्रान्त- ચંચળ વિભ્રાન્ત, लोचन. નેત્રવાળો આંખોંવાલા, विकृत- વિકૃત થયેલ વિકૃત, अक्षि-आननः આંખો અને મુખવાળો આંખ ઔર મુહવાલા, बद्ध-मूत्र वर्चा. રોકાયેલાં મૂત્ર અને મળવાળો મૂત્ર ઔર મલકે વિબંધવાલા, विशीर्ण- ભાંગી-તૂટી સ્ખલિત, वाक् વાણીવાળો વાણીવાલા, दीनः અને દીન થાય છે ઔર દીન હોતા હૈ, अस्य च તેનો ઉસકા, भृशम् અત્યંત અત્યંત, प्रश्वसितम् શ્વાસ શ્વાસ, दूरात् દૂરથી દૂરસે, विज्ञायते સંભળાય છે સુના જાતા હૈ, सः તે વહ, महाश्वास- મહાશ્વાસથી મહાશ્વાસસે, उपसृष्टः ઘેરાઈ પીડિત હોકર, क्षिप्रम् एव શીઘ્ર જ તુરત હી, विपद्यते મૃત્યુ પામે છે મૃત્યુ પાતા હૈ ॥ ४६-४८ ॥ इति આ યહ, महाश्वासः મહાશ્વાસ છે મહાશ્વાસ હૈ ।

46-48 The person, in whom the expiratory movement of vata is aroused, is greatly afflicted and being obstructed in his respiration, breathes incessantly with a loud and long stertor like an intoxicated bull He loses all sense of knowledge and understanding, his eyes are restless, his face gets distorted,

४४ यमिका-या टिका (ड.)

४७. विकृताक्ष्यानन –विवृताक्ष्यानन. (थ)

his urine and feces get constipated; his voice is weakened, he gets into a moribund state; and his intensely hurried breathing is noticeable even from a distance. A person afflicted with this greatest of disorders of breathing will indeed succumb to it soon. Thus has been described Dyspnea Major (Terminal Dyspnea.)

ऊर्ध्वश्वासस्य लक्षणम्—

दीर्घं श्वसिति यस्तूर्ध्वं न च प्रत्याहरत्यधः ।
श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ॥४९॥
ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंश्च विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः ।
प्रमुह्यन् वेदनार्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥५०॥
ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधःश्वासो निरुध्यते ।
मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून् ॥५१॥
इत्यूर्ध्वश्वासः ।

श्लेष्म- आवृत- કફથી ઘેરાયેલા કફસે આવૃત, मुख- स्रोताः મુખ તથા શ્વાસવહ સ્રોતોવાળો મુંહ और श्वासवह स्रोतोंवाला, क्रुद्ध-गन्धवह- तथा કુપિત વાયુથી और दुष्ट वायुसे, अर्दितः य· પીડાયેલો જે રોગી પીડિત जो रोगी, दीर्घम् ऊर्ध्वं च श्वसिति લાંબા વખત સુધી અદ્ધર જ શ્વાસ લે છે देरतक ऊपर ही ऊपर श्वास लेता है, अध. च अने नीचे और नीचे, न प्रत्याहरति શ્વાસ છોડતો નથી श्वास नहीं छोड़ता, ऊर्ध्वदृष्टिः તે ઊંચી દૃષ્ટિવાળો वह ऊपरकी नजरसे देखनेवाला, विभ्रान्ताक्षः अने चંચળ નેત્રવાળો थई और चचल आंखवाला हो कर, इतस्तत. च आमतेम इधर उधर, विपश्यन् જોતાં आंख फेरता हुआ, प्रमुह्यन् મૂર્ચ્છા ખાઈ मोहको पा कर, वेदना-आर्त· વેદનાથી पीડાय छे वेदनासे पीदित होता है, शुष्क- आस्य· સૂકા मुखवाળો थाय छे शुष्क मुखवाला होता है, अरति- ઐચેનીથી बेचैनीसे, पीडितः પીડાય छे पीदित होता है, ऊर्ध्वश्वासे ઊર्ध्વश्वास ऊर्ध्वश्वासके, प्रकुपिते हि પ્રકુપિત થતાં प्रकुपित होने पर, अधःश्वासः નીચેનો श्वास अधःश्वास, निरुध्यते રુંધાઈ જાય छे रुक जाता है, मुह्यत· ત્યારે મોહ પામતા तब मोहको पानेवाले, ताम्यतः च અને ગ્લાનિ પામતા और ग्लानिवाले, तस्य તે રોગીના उस रोगीका, ऊर्ध्वम् श्वासः ઊર્ધ્વश्वास ऊर्ध्वश्वास, असून् પ્રાણોને प्राणोंको, हन्ति एव હણે છે ही नष्ट ही करता है ॥ ४९-५१ ॥ इति आ यह, ऊर्ध्व- श्वासः ઊર્ધ્વश्वास छे ऊर्ध्वश्वास है।

49-51. That condition is known as expiratory dyspnea where the expiratory phase is prolonged while the inspiratory process is insignificant. The mouth and respiratory tract are obstructed by mucus, the patient is greatly afflicted with his provoked vata; his eyes are turned upwards, he is oblivious to his surroundings (coma vigil) and his gaze is restless, moving hither and thither. Afflicted with pain, he passes into a stupor, his mouth is parched and he is listless and in great distress. His expiratory process, being excessively provoked and the inspiratory process obstructed, the patient suffers from delusion and fainting. This condition of expiratory dyspnea soon takes away the patient's life Thus has been described the Expiratory Dyspnea.

छिन्नश्वासस्य लक्षणम्—

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।
न वा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥५२॥

४९ दीर्घं श्वसिति यस्तूर्ध्वं—ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं (थ फ)

५०. शुष्कास्योऽरतिपीडितः—शुष्कास्योऽतिनिपीडितः (थ.)

५१. प्रकुपिते ह्यधःश्वासो निरुध्यते—प्रवृत्ते च यश्चाधःश्वासरोधभाक् (ख. घ)

५२ सर्वप्राणेन पीडित·—मृश प्राणेन पीडित· (थ)

आनाहस्वेदमूर्च्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना ।
विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः ॥५३॥
विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ।
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं प्रजहात्यसून् ॥५४॥
इति छिन्नश्वासः ।

सर्वप्राणेन सर्व प्राणोथी सब प्राणसे, पीडित· पीडायेलो पीड़ित, यः तु जे जो, विच्छिन्नश्च तूटक विच्छिन्न, श्वसिति श्वास ले छे श्वास लेता है दुःखार्त· अथवा दुःखपीडित थईने या दुःखसे पीड़ित होकर, मर्मच्छेद- मर्मच्छेद जेवी मर्ममेदकीसी, रुगर्दित· पीडाथी पीडाईने पीड़ासे पीड़ित होकर, न श्वसिति श्वास लेतो नथी श्वास नहीं लेता, सः नरः ते मनुष्य वह मनुष्य, आनाह- आनाह आनाह, स्वेद-मूर्च्छा- पसेवो अने मूर्च्छाथी पसीना और मूर्च्छासे, आर्त· पीडायेलो पीड़ित, दह्यमानेन બળતरावाणी जलती हुई, बस्तिना च બસ્તिवाળो बस्तिसे युक्त, विप्लुताक्षः चंचळ नेत्रवाळो चंचल आंखोंवाला, परिक्षीण अत्यंत क्षीण, अत्यंत क्षीण, श्वसन् श्वास लेतो श्वास लेता हुआ, रक्त- रातां लाल, एकलोचनः એક नेत्रवाळो एक ही आंखवाला, विचेता· ભાનरहित चेतनाहीन, परिशुष्क- अत्यंत शुष्क अत्यंत शुष्क, आस्य मुખवाळो मुँहवाला, विवर्णः विकृत वर्णवाळो विकृत वर्णवाला, प्रलपन् प्रलाप કरतो प्रलाप करता हुआ, छिन्नश्वासेन छिन्न श्वासथी छिन्न श्वाससे, विच्छिन्न· ढीला संधिबंधवाळो थईने विमुक्त संधिबंधवाला होकर, असून् प्राणोने प्राणोंको, शीघ्रम् प्रजहाति જલदी त्याग કरे छे शीघ्र त्यागता है ॥ ५२ ५४ ॥ इति आ रीते, छिन्नश्वास· छिन्नश्वास छे छिन्नश्वास है।

52-54 In that condition, the patient, being afflicted in all his vital breaths, breathes with interruptions or ceases to breathe altogether (apnea) and is in great distress and afflicted with pain as if his vital parts had been sundered. He is afflicted with constipation, sweat and fainting, burning and retention of urine, his eyes are filled with tears, he is greatly emaciated, while struggling for breath his eyes become excessively injected, he is unconscious, his mouth is dry, he is cyanosed, he becomes delirious, a man who is thus broken down with interrupted breathing (Cheyne-Stoke's Respiration) soon abandons his life. Thus has been described the interrupted respiratory dyspnea (Cheyne-Stoke's Respiration)

५३ दह्यमानेन बस्तिना–बस्तिदाहनिरोधवान् (च)
५४. प्रजहाति–विजहाति (छ.)

तमकश्वासस्य लक्षणम्—

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ।
ग्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥५५॥
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरुकं तथा ।
अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥५६॥
प्रताम्यत्यतिवेगाच्च कासते सन्निरुध्यते ।
प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥५७॥
श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः ।
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम् ॥५८॥
अथास्योद्धुंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छक्नोति भाषितुम् ।
न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः ॥५९॥
पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ।
आसीनो लभते सौख्यमुष्णं चैवाभिनन्दति ॥६०॥
उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान् ।
विशुष्कास्यो मुहुःश्वासो मुहुश्चैवावधम्यते ॥६१॥
मेघाम्बुशीतप्रावातैः श्लेष्मलैश्चाभिवर्धते ।
स याप्यस्तमकश्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ६२
इति तमकश्वासः ।

यदा ज्यारे जब, वायुः वायु वायु, प्रतिलोमम् प्रतिलोम ગतिथी प्रतिलोम होकर, स्रोतांसि स्रोतोने

५८ प्रताम्यत्यतिवेगाच्च–प्रताम्यति स वेगेन (थ व)
६२. श्लेष्मलै·–शीतलै (च)
,, श्लेष्मलैश्चाभिवर्धते–श्लेष्मलैश्च प्रवर्तते (फ.)

स्रोतोंको, प्रतिपद्यते प्राप्त थाय छे प्राप्त करता है, ग्रीवाम् त्यारे ते ग्रीवा तब वह गरदन, शिर च तथा मस्तकने और शिरको, संगृह्य ग्रहण करीने पकड़कर, श्लेष्माणम् च अने कफने और कफको, समुदीर्य उदीर्ण करीने प्रकुपित करके, पीनसम् पीनस पीनस, करोति उत्पन्न करे छे पैदा करता है, तथा तथा तथा, तेन रुद्धः तेनाथी रुंधाईने उससे रुके जाने पर, घुर्घुरकम् घुर्घुर अवाजने घुर्घुर शब्दको, अतीव तथा अत्यंत और अत्यंत, तीव्रवेगम् तीव्र वेगवाळा तीव्र वेगवाले, प्राण-प्रपीडकम् प्राणनाशक प्राणोंको पीड़ा देनेवाले, श्वासम् च श्वासने उत्पन्न करे छे श्वासको पैदा करता है, प्रताम्यति रोगी ग्लानि पामे छे रोगी तड़पता है, अतिवेगात् अतिवेगथी अत्यंत वेगसे, कासते उधरस खाय छे खांसता है, सन्निरुध्यते च चेष्टारहित थाय छे रुकावट पाता है, कासमानः च स. अने उधरस खातो ते और खांसता हुआ वह, मुहुः मुहुः वार वार पुनः पुनः, प्रमोहम् मूर्च्छा मूर्च्छाको, गच्छति पामे छे पाता है, श्लेष्मणि कफ कफके, अमुच्यमाने तु न छूटे त्यां सुधी तो न निकलने पर तो भृशम् अत्यंत बहुत, दुःखितः दुःखी दुःखित, भवति थाय छे होता है, तस्य च अने ते और उसके, विमोक्षान्ते एव छूट्या पछीज निकलने पर ही, मुहूर्तम् थडीकवार क्षणभर, सुखम् सुख सुख, लभते पामे छे पाता है, अथ अस्य अेनुं इसका, कण्ठः गळुं गला, उद्ध्वंसते बेसी जाय छे बैठ जाता है, कृच्छ्रात् महेनतथी कष्टसे, भाषितुम् बोली बोल, अशक्नोति शके छे सकता है, शयानः अपि शयन करवा छतां सोते हुए भी, श्वासपीडित श्वासथी पीडाईने श्वाससे पीडित होकर निद्राम् च निद्रा निद्राको, न लभते प्राप्त करतो नथी नहीं पाता, समीरण. अने वायु और वायु, शयानस्य सूतेला सोते हुए, तस्य ते रोगीना उस रोगीके पार्श्व-पडखाने पार्श्वोंको, अवगृह्णाति पकडे छे पकड़ लेता है, आसीनः बेठां बेठां ते बैठने पर वह, सौख्यम् आराम सुख, लभते मेळवे छे पाता है, उष्णम् च एव अने ऊनी वस्तुओने ज और उष्ण द्रव्यको ही, अभिनन्दति पसंद करे छे पसंद करता है, स्विद्यता पसीनावाळा पसीजते, ललाटेन कपाळवाळो ललाटसे युक्त, उच्छ्वा-

ताक्ष. बहार नीकळी आवेली आंखोवाळो बाहर निकली हुई आखोंवाला, भृशम् अत्यंत अत्यन्त, आर्तिमान् पीडावाळो पीड़ावाला, विशुष्कास्यः सूका मुखवाळो शुष्क मुंहवाला, मुहु-श्वास. अने वखतो-वखत श्वासवाळो ते और बारबार श्वासवाला वह, मुहु च एव वखतोवखत बारबार, अवधम्यते धमणनी माफक श्वास ले छे वायुसे प्रध्मात होता है, मेघ-अम्बु- मेघजल वर्षा, शीत- ठंडी शीत, प्राग्वातैः पूर्वनो वायु और पूर्वका वायु इनसे, श्लेष्मला च अने कफकर पदार्थोंथी और कफप्रकोपक द्रव्योंसे, अभिवर्धते वधे छे बढता है, सः तमकश्वास ते तमक श्वास वह तमक श्वास, याप्य. याप्य छे याप्य है, नवोत्थितः वा अथवा नवो थयेलो या नया उत्पन्न, साध्यः स्यात् ते साध्य छे वह साध्य है ॥ ५५-६२ ॥ इति आ यह, तमकश्वास तमक श्वास छे तमक श्वास है।

55-62. If the vata, becoming reversed in its course, reaches the respiratory tract, lays hold of the neck and the head and rouses up the kapha, then it causes coryza. Obstructed by this coryza there is produced a variety of dyspnea associated with a wheezing sound and characterized by acute condition and causing great affliction to the vital breath On account of the force of the paroxysm the patient faints, coughs and becomes motionless. While thus constantly coughing, he feels faint frequently. Owing to inability to expectorate, he feels greatly distressed and on the sputum being expectorated he feels comfort for a while. His throat is afflicted and he can hardly speak, and embarrassed by dyspnea, he is not able to get sleep while lying flat in his bed, because the vata presses upon both his sides

while he is in bed. He finds comfort in a sitting posture (orthopnea), and he likes only hot things His eyes are wide open, his forehead is covered with sweat, he is in great distress all the time, his mouth is dry, he breathes easily once and again his respiration becomes violent These proxysms are intensified by cloudy, humid and cold weather and an easterly wind, as well as by kapha-increasing things This bronchial asthma is palliable. It is curable if it be of recent origin. Thus has been described (Tamaka-swasa) Bronchial Asthma.

प्रतमकसतमकयोः लक्षणम्—

ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात् प्रतमकं तु तम् ।
उदावर्तरजोऽजीर्णक्लिन्नकायनिरोधजः ॥६३॥
तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति ।
मज्जनस्तमसीवाऽस्य विद्यात् संतमकं तु तम् ॥६४॥
इति प्रतमकसंतमकश्वासौ ।

ज्वर-मूर्च्छा- જ્વર અને મૂર્ચ્છાથી જ્વર और मूर्च्छासे, परीतस्य युक्त मनुष्यने। पीड़ितको, उदावर्त- જે ઉદાવર્ત જો उदावर्त, रज.-अजीर्ण- ધૂળ, અજીર્ણ धूलि, अजीर्ण, क्लिन्नकाय- વૃદ્ધાવસ્થા वृद्धावस्था, निरोधजः तथा વેગ રોકવાથી ઉત્પન્ન થયેલ હોય તથા वेगविधारणसे उत्पन्न है, तम् तु तेने उसको, प्रतमकम् प्रतमक प्रतमक, विद्यात् જાણવો। समझे, तमसा अने જે તમોગુણથી और जो तमोगुणसे, अत्यर्थम् अत्यंत अत्यंत, वर्धते વૃદ્ધિ પામે છે बढ़ता है, शीतै च तथा ઠંડા પદાર્થોથી तथा शीत द्रव्योंसे, आशु प्रशाम्यति शीघ्र शांति पामे छे शीघ्र शांत होता है, तमसि अने અંધકારમાં और अंधकारमें, मज्जत. इव જાણે डूबते। હોય માનો डूब रहा हो, अस्य એવા એ રોગીના ऐसे इस रोगीके, तम् तु ते श्वासने उस श्वासको, संतमकम् संतमक सतमक, विद्यात् જાણવો। समझे ॥ ६३-६४ ॥ इति આ બે, प्रतमकसतमकश्वासौ प्रतमक तथा संतमक श्वास। छे प्रतमक तथा संतमक श्वास है।

63-64. That should be known as Pratamaka or febrile dyspnea which appears in a patient overcome with fever and fainting. That which is excited by misperistalsis, inhalation of dust, indigestion, old age or debilitated condition or the suppression of natural urges, which is greatly aggravated during night and which is alleviated by cold medications and in which the patient feels as if he is submerged in a sea of darkness, is to be known as Santamaka or cardiac asthma. Thus has been described the Febrile Dyspnea and Cardiac Asthma.

क्षुद्रश्वासस्य लक्षणम्—

रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् ।
क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥६५॥
हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे ।
न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम् ॥६६॥
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदापादयेदुजम् ।
स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥६७॥
इति श्वासाः समुद्दिष्टा हिक्काश्चैव स्वलक्षणैः ।

रूक्ष-आयास રૂક્ષ અન્નપાન તથા પરિશ્રમથી रूक्ष अन्नपान और परिश्रमसे, उद्भवः થયેલો उत्पन्न, क्षुद्रः वात क्षुद्रवात थोड़ा वायु, कोष्ठे उदीरयन् કોઠામાં ઊર્ધ્વગતિ કરતો कोष्ठमें ऊर्ध्व गति करता हुआ, क्षुद्र-श्वास. क्षुद्रश्वास કહેવાય છે क्षुद्रश्वास कहलाता है, स ते वह, दु.खेन दुःख आपी दुःख देकर, अत्यर्थम् अङ्गप्रबाधकः અંગોને अत्यंत पीड़ा आपनार अंगोंको अत्यंत पीड़ा देनेवाला, न नथी नहीं होता, सः ते वह,

६४ सतमकं–प्रतमकम (व)

६५ क्षुद्रो वात–क्षुद्रवान (घ.)
,, उदीरयन्–उदीरयेत (घ)

गात्राणि गात्रोनो अवयवोंको, न हिनस्ति नाश नथी કરતો નष्ट नहीं करता, यथा इतरे अने બीજા શ્વાસોની જેમ दूसरे श्वासोंकी तरह, दुखः च કષ્ટસાધ્ય कष्ट साध्य, न नथी नहीं है, भोजनपानानाम् अन्नपाननी भोजन और पानकी, उचिताम् ઉચિત उचित, गतिम् ગતિને गतिको, न च रुणद्धि અટકાવતો નથી नहीं रोकता, इन्द्रियाणाम् ઇન્દ्रિયોને इन्द्रियोंको, व्यथाम् न व्यथा નથી કરતો व्यथा नहीं करता, कांचित् अपि અને કોઈ પણ और कोई भी, रुजम् રોગને रोग, न आपादयेत् કરતો નથી नहीं करता, स. साध्य· તે क्षुद्श्वासने साध्य वह क्षुद्श्वास साध्य, उक्त કહ્યો છે कहा गया है, बलिनः બળવાન मनुष्यना बलवानके, सर्वे च महाश्वास વગેરે સઘળા असाध्य श्वासो પણ महाश्वास आदि सब असाध्य श्वासों भी, अव्यक्तलक्षणाः જો અસ્પષ્ટ લક્ષણવાળા હોય તો तेओने साध्य કહ્યા છે यदि अस्पष्ट लक्षणवाले हों तो वे साध्य कहे गये है, इति આ પ્રમાણે इस तरह, श्वासाः श्वासो श्वास, हिक्काः च एव અને હેડકીઓ और हिक्काएं, स्वलक्षणैः પોતપોતાનાં લક્ષણોથી अपने अपने लक्षणोंसे, समुद्दिष्टाः કહેવામાં આવ્યાં છે अच्छी प्रकार कहे गये है ॥ ६५ ६७½ ॥

65-67½. Owing to the use of ununctuous things or to exertion there takes place a minor disturbance of vata in the alimentary tract, which causes dyspnea minor. This minor dyspnea does not afflict the body with great pain; it does not hurt the limbs, and is not so formidable as the other types of dyspnea. It does not interfere with the normal course of food and drink, or afflict the sense-organs, or cause painful conditions. This condition is regarded as curable. All the other conditions too, where the symptoms are not fully manifest and occur in strong people, are similarly curable. Thus the different varieties of dyspnea and hiccup, together with their different symptoms, have been described

श्वासाना साध्यासाध्यविचारः —

एषां प्राणहरा वर्ज्या घोरास्ते ह्याशुकारिणः ॥६८॥
भेषजैः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं भिषगुपाचरेत् ।
उपेक्षिता दहेयुर्हि शुष्कं कक्षमिवानलः ॥६९॥

एषाम् એઓમાંથી इनमेंसे, प्राणहराः પ્રાણનાશક महाश्वास वगेरे प्राणनाशक महाश्वास आदि, वर्ज्याः चिकित्साने योग्य नथी अचिकित्स्य हैं, ते हि કારણ કે तेओ क्योंकि वे, घोराः ભયંકર भयंकर, आशुकारिणः અને શીઘ્રકારી छे और शीघ्र मृत्यु करनेवाले है, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, साध्ययाप्यान् तु साध्य तथा याप्यनी साध्य तथा याप्योंका, भेषजैः औषधोथी औषधोंसे, क्षिप्रम् शीघ्र शीघ्र, उपाचरेत् चिकित्सा કરવી उपचार करे, हि કારણ કે क्योंकि, अनलः અગ્નિ अग्नि, शुष्कम् सूકा शुष्क, कक्षम् इव ઘાસને જેમ ઘાળી નાખે છે तेम तृणको जैसे जलाती है वैसे ही, उपेक्षिता. ઉપેક્ષા કરેલા तेओ उपेक्षा किये गये वे, दहेयु દેહને બાળી નાખે છે देहको जलाते हैं ॥ ६८-६९ ॥

68-69. From among these, those that are fatal should not be accepted for treatment, for they are indeed serious and fulminating. As regards those which are curable or palliable, the physician should take them in hand immediately If they are neglected they will consume the patient as fire consumes dry grass

हिक्काश्वासयोः सामान्यचिकित्साक्रम —

कारणस्थानमूलैक्यादेकमेव चिकित्सितम् ।
द्वयोरपि यथादृष्टमृषिभिस्तन्निबोधत ॥७०॥

६८. आशुकारिण·—प्राणघातका (थ)

द्वयोः अपि બન્નેના દોનોંકો भी, कारण-स्थान કારણ, સ્થાન कारण, स्थान, मूलैक्यात् અને મૂળ એક હોવાથી और मूल एक होनेसे, एकम् एव એક જ एक ही, चिकित्सितम् ચિકિત્સા છે चिकित्सा है ऋषिभिः ઋષિઓએ ऋषियोंने, यथादृष्टम् એ ચિકિત્સાને જેમ કહી છે તેમ उस चिकित्साको जैसे निर्दिष्ट किया है, तत् તે उसे, निबोधत સાંભળો तुम सुनो ॥ ७० ॥

70. In view of the fact that the pathogenetic factors, habitat and humoral morbidity being the same in both the diseases (hiccup and asthma), the treatment too, follows the same lines Now learn from me the line of treatment as laid down by the sages

हिक्काश्वासार्दितं स्निग्धैरादौ स्वेदैरुपाचरेत् ।
आक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसंकरैः ॥७१॥

हिक्का-श्वास- હેડકી અને શ્વાસથી हिक्का और श्वाससे, अर्दितम् પીડાયેલ રોગીને पीडित रोगीको, आदौ પ્રથમ प्रथम, लवणतैलेन લવણયુક્ત તેલનો लवण और तैलसे, आक्तम् અભ્યંગ કરી अभ्यङ्ग करके, स्निग्धैः स्निग्ध स्निग्ध, नाडी- નાડી નાડી, प्रस्तर-संकरैः પ્રસ્તર અને સંકર प्रस्तर और सकर, स्वेदैः સ્વેદથી स्वेदोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ ७१ ॥

71 The patient afflicted with hiccup and dyspnea should be first anointed with salted oils and then subjected to unctuous sudation by methods of steam-kettle sudation, hot-bed sudation and mixed sudation.

तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोतःस्वभिविलीयते ।
खानि मार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता ॥७२॥

तैः તે સ્વેદોથી उन स्वेदोंसे, अस्य એનો इसका, ग्रथितः श्लेष्मा ગઠાયેલો કફ गांठदार कफ, स्रोत सु-

७२ खानि मार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता—खानि मार्दवमायान्ति वातश्चाप्यनुलोमताम् (ड ब फ)

स्रोतोमां स्रोतोंमें, अभिविलीयते ઓગળી જાય છે विलीन होता है खानि छिद्रो स्रोत, मार्दवम् મૃદુતાને मृदु आयान्ति પામે છે हो जाते है, तत तथा પછી तदनन्तर, वातानुलोमता વાયુની અનુલોમતા થાય છે वायुकी अनुलोमता होती है ॥ ७२ ॥

72 By these procedures, the kapha which has become inspissated in the patient's body, gets dissolved in the body passages, the body-outlets become softened and as a result, the movement of vata is restored to normal condition.

यथाऽद्रिकुञ्जेष्वर्कांशुतप्तं विष्यन्दते हिमम् ।
श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैर्विष्यन्दते तथा ॥७३॥

यथा જેમ जैसे, अद्रिकुञ्जेषु પર્વતોના કુંજો પર रहेल पर्वतोंके कुञ्जों पर रही हुई, हिमम् બરફ बरफ, अर्कांशु- સૂર્યના કિરણોથી सूर्यकी किरणोंसे, तप्तम् તપીને तपी हुई, विष्यन्दते ઓગળી જાય છે पिघलती है, तथा તેમ वैसे, देहे દેહમાં देहमें, स्वेदैः तप्त સ્વેદથી તપેલો स्वेदोंसे तप्त, स्थिरः श्लेष्मा જામેલો કફ जमा हुआ कफ, विष्यन्दते ઓગળે છે पिघलता है ॥ ७३ ॥

73. Just as the snow lying in mountain-bushes thaws, warmed by the rays of the sun in the same manner the congealed kapha in the body melts when subjected to the sudation therapy

स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धमोदनम् ।
मत्स्यानां शूकराणां वा रसैर्दध्युत्तरेण वा ॥७४॥

तत. તે પછી तदनन्तर, स्विन्नम् રોગીને स्वेदन थयुं છે रोगीका स्वेदन हुआ है, ज्ञात्वा એમ જાણીને ऐसा जानकर, तूर्णम् तुरत शीघ्र, मत्स्यानाम् માછલાં मत्स्य, शूकराणाम् वा કે સૂવરના या सूअरके, रसैः માંસરસો साथे मासरसोंसे, दध्युत्तरेण वा અથવા દહીંની મલાઈ साथे या दहीकी मलाईके साथ, स्निग्धम् स्नेहयुक्त स्निग्ध, ओदनम् ભાત भात, भोजयेत् ખવડાવવો खिलावे ॥ ७४ ॥

74 When the patient is ascertained to have sweated in the proper degree, he should be immediately given to eat a dish of unctuous rice supplemented with the soup either of fish or pig's flesh and the supernatent part of curds.

ततः श्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तम् ।
पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रैर्युक्तं वाताविरोधि यत् ॥७५॥

ततः પછી પશ્ચાત્, श्लेष्मणि કફ કફકે, संवृद्धे જ્યારે વૃદ્ધિ પામે ત્યારે બઢને પર, तम् તુ તેને उसको, यत् જે જો, वाताविरोधि વાતનું અવિરોધી હોય વાતકા વિરોધી ન હો, तत् તે વૈસે, वमनम् વમનકર ઔષધ વમન-કારક ઔષધકો, पिप्पली-सैन्धव-क्षौद्रैः युक्तम् પીપર, સિંધાલૂણ અને મધથી યુક્ત પિપ્પલી, સૈંધાનમક ઔર મધુસે યુક્તકરકે, पाययेत् પાવુ પિલાવે ॥ ૭૫ ॥

75. When as the result of this diet the kapha is increased in the patient, he should be administered an emetic, compounded of long pepper, rock-salt and honey, taking care to see that such an emetic is not antagonistic to vata.

निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे ।
स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिलः ॥७६॥

दुष्ट-विग्रहे દૂષિત સ્વરૂપવાળો દૂષિત, कफे કફ કફકે, निर्हृते બહાર નીકળવાથી નિકલને પર, सः તે વહ, सुखम् સુખ સુખ, आप्नोति પામે છે પાતા હૈ, स्रोतःसु च અને સ્રોતો ઔર સ્રોતોંકે विशुद्धेषु શુદ્ધ અર્થાત્ વિશુદ્ધ હોને પર, अनिलः વાયુ વાયુ, अविहतः અટકયા વિના બિનારુકાવટ, चरति ગતિ કરે છે ચલતા હૈ ॥ ૭૬ ॥

76 When the vitiated and stagnant kapha has thus been expelled from the system, the patient attains ease and the body-channels being purified, the vata moves through the channels unimpeded

हरिद्राद्यधूमवर्ति —

लीनश्चेद्दोषशेषः स्याद्धूमैस्तं निर्हरेद्बुधः ।
हरिद्रां पत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनःशिलाम् ॥७७॥
सदेवदार्वलं मांसीं पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत् ।
तां घृताक्तां पिबेद्धूमं यवैर्वा घृतसंयुतैः ॥७८॥

दोषशेषः જો દોષનો અવશેષ યદિ કુછ શેષ દોષ, लीनः च લીન થયો લીન, स्यात् चेत् હોય તો હો જાવે તો, बुधः વિદ્વાન વૈદ્ય બુદ્ધિમાન વૈદ્ય, तम् તેને उसका, धूमैः ધૂમપાન વડે ધૂમપાનસે, निर्हरेत् બહાર કાઢવો નિર્હરણ કરે, हरिद्राम् હળદર હલ્દી, पत्रम् તમાલ-પત્ર તમાલપત્ર, एरण्डमूलम् એરંડાનુ મૂલ એરંડમૂલ, लाक्षाम् લાખ લાક્ષા, मनःशिलाम् મનઃશિલ મૈન-સિલ, सदेवदारु દેવદાર દેવદારુ, अलम् હરતાલ હરિતાલ, मांसीम् અને જટામાંસીને ઔર જટામાસી, पिष्ट्वा વાટીને ઇનકો પીસકર, वर्तिम् વર્તિ વર્તિ, प्रकल्पयेत् બનાવવી બનાવે ताम् घृताक्ताम् તેને ઘી ચોપડી उसको घीसे लिप्त कर, धूमम् पिबेत् ધૂમપાન કરવુ ધૂમપાન કરે, घृतसंयुतैः यवैः वा અથવા ઘૃતયુક્ત જવથી वर्तिं બનાવી ધૂમપાન કરવુ યા ઘીસે સંયુક્ત યવોંસે વર્તિ બનાકર ધૂમપાન કરે ॥૭૭-૭૮॥

77-78 If at the end of the above treatment there is found residue of morbidity still lodged in the body the wise physician should endeavour to remove it by means of the inhalation therapy. Thus cigars should be made of the paste of turmeric, cassia cinnamon, the roots of the castor plant, lac, red arsenic, deodar, yellow orpiment and nardus, these cigars should be smeared with ghee and

७५. सवृद्धे–सवृद्धे (ड.)

७७ पत्रमेरण्डमूलं–यवमेरण्डमूलं (ब. द)

smoked; also the patient may inhale the fumes of barley-paste mixed with ghee.

कतिपयधूमयोगा —

मधूच्छिष्टं सर्जरसं घृतं मल्लकसंपुटे ।
कृत्वा धूमं पिबेच्छृङ्गं वालं वा स्नायु वा गवाम् ७९
स्योनाकवर्धमानानां नाडीं शुष्कां कुशस्य वा ।
पद्मकं गुग्गुलुं लोहं शल्लकीं वा घृताप्लुतम् ॥८०॥

मल्लक-सपुटे શકોરાના સ પુટમાં શરાવके સપુટમें, मधूच्छिष्टम् મીણ મોમ, सर्जरसम् રાળ સર્જરસ, घृतम् અને ઘૃતને ઘી इनको, गवाम् અથવા ગાયના અથવા ગૌके, शृङ्गम् वालम् वा શીંગડાં, વાળ શીંગ, વાલ, स्नायु वा અથવા સ્નાયુને યા સ્નાયુको, कृत्वा રાખીને એકઠાં રખકર इनका, धूमम् पिबेत् ધૂમપાન કરવુ ધૂમપાન करे, स्योनाक- અરડૂસો સ્યોનાક, वर्धमानानाम् અને એરંડાની और एरंडकी, कुशस्य वा અથવા દર્ભની या कुशकी, शुष्काम् नाडीम् સૂકી ભૂંગળીને ઘી ચોપડી ધૂમપાન કરવુ સૂखी नलीको घीसे लिप्तकर धूमपान करे, पद्मकम् અથવા પદ્મકાઠ અથવા पद्मख, गुग्गुलुम् ગૂગળ ગૂगल, लोहम् અગર અगर, शल्लकीम् वा અથવા સાલેહું યા सलई इसको, घृताप्लुतम् ઘી ચોપડી અથવા એની वर्तिને શકોરાના સ પુટમાં રાખીને ધૂમાડો પીવો ઘીसे लिप्तकर अथवा इसकी वर्तिको शरावके सपुटमें रखकर धूम पीवे ॥ ७९-८० ॥

79-80. Or the patient may inhale the fumes of bee's-wax, sal resin and ghee by burning them in a couple of earthen vessels placed one above the other the upper being provided with holes for the escape of the fumes. Or the patient may inhale the fumes of the horns, the hairs or sinews of a cow, or of indian calosanthes, castor plant, wild pot herb, dry reeds of small sacrificial grass, himalayan cherry, or gum guggul, eaglewood or indian olibanum soaked in ghee.

अनुबन्धजहिक्काश्वासचिकित्सा—

स्वरक्षीणातिसारासृक्पित्तदाहानुबन्धजान् ।
मधुरस्निग्धशीताद्यैर्हिक्काश्वासानुपाचरेत् ॥८१॥

स्वरक्षीण- સ્વરક્ષય ક્ષીણસ્વર, अतिसार અતિસાર અતિસાર, असृक्पित्त- રક્તપિત્ત રક્તપિત્ત दाहानुबन्धजान् तथा દાહના અનુબંધથી ઉત્પન્ન થયેલ और दाह इनके अनुबन्धसे उत्पन्न, हिक्काश्वासान् હેડકી તથા શ્વાસનો हिक्का तथा श्वासको, मधुर-स्निग्ध- મધુર, સ્નિગ્ધ मधुर, स्निग्ध, शीताद्यैः અને શીત વગેરેથી और शीतादिकोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ ८१ ॥

81. The dyspnea and cough, appearing as sequelæ of laryngeal affection, diarrhea, hemothermia and burning should be treated by means of therapeutic agents which are sweet, unctuous, refrigerant etc.

अस्वेद्याः हिक्काश्वासातुरा —

न स्वेद्याः पित्तदाहार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः ।
क्षीणधातुबला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः ॥८२॥

पित्तदाहार्ताः પિત્ત તથા દાહથી પીડાતા પિત્ત और दाहसे पीड़ित, रक्त-स्वेद-अतिवर्तिनः જેઓને અતિશય રક્તસ્રાવ તથા પસીનો થતો હોય એવા ज्यादा रक्तस्रववाले और ज्यादा पसीनावाले, क्षीण-धातुबला क्षीण धातु तथा બલવાળા। क्षीण धातु और बलवाले, रूक्षाः રૂક્ષ रूक्ष, गर्भिण्यः गर्भिणी गर्भिणी, पित्तलाः च अपि અને પિત્તપ્રકૃતિના મનુષ્યોને પણ और पित्तप्रकृतिवाले भी, न स्वेद्याः સ્વેદન આપવું નહિ स्वेदनयोग्य नहीं हैं ॥ ८२ ॥

82. The following dyspnea and hiccup-patients should not be subjected to sudation-therapy. Those afflicted with pitta and burning, those evincing

८०. लोह-लोध्र (ध.)

८१ स्वरक्षीण-क्षतक्षीण (ध)

74 When the patient is ascertained to have sweated in the proper degree, he should be immediately given to eat a dish of unctuous rice supplemented with the soup either of fish or pig's flesh and the supernatent part of curds.

ततः श्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तम् ।
पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रैर्युक्तं वाताविरोधि यत् ॥७५॥

ततः પછી પશ્ચાત્, श्लेष्मणि કફ કફકે, संवृद्धे જ્યારે વૃદ્ધિ પામે ત્યારે વધને પર, तम् તુ તેને उसको, यत् જે જો, वाताविरोधि વાતનું અવિરોધી હોય वातका विरोधी न हो, तत् તે વૈસે, वमनम् વમનકર ઔષધ वमन-कारक औषधको, पिप्पली-सैन्धव-क्षौद्रैः युक्तम् પીપર, સિંધાલૂણ અને મધથી યુક્ત पिप्पली, सैंधानमक और मधुसे युक्तकरके, पाययेत् પાવુ पिलावे ॥ ७५ ॥

75. When as the result of this diet the kapha is increased in the patient, he should be administered an emetic, compounded of long pepper, rock-salt and honey, taking care to see that such an emetic is not antagonistic to vata.

निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे ।
स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिलः ॥७६॥

दुष्ट-विग्रहे દૂષિત સ્વરૂપવાળો दूषित, कफे કફ कफके, निर्हृते બહાર નીકળવાથી निकलने पर, सः તે वह, सुखम् સુખ सुख, आप्नोति પામે છે पाता है, स्रोतःसु च અને સ્રોતો और स्रोतोंके विशुद्धेषु शुद्ध थतां विशुद्ध होने पर, अनिलः વાયુ वायु, अविहत· અટકયા વિના विनारुकावट, चरति ગતિ કરે છે चलता है ॥ ७६ ॥

76 When the vitiated and stagnant kapha has thus been expelled from the system, the patient attains ease and the body-channels being purified, the vata moves through the channels unimpeded

हरिद्राद्यधूमवर्ति —

लीनश्चेद्दोषशेषः स्याद्धूमैस्तं निर्हरेद्बुधः ।
हरिद्रां पत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनःशिलाम् ॥७७॥
सदेवदारवैलं मांसीं पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत् ।
तां घृताक्तां पिबेद्धूमं यवैर्वा घृतसंयुतैः ॥७८॥

दोषशेषः જો દોષનો અવશેષ यदि कुछ शेष दोष, लीनः च લીન થયો લીન, स्यात् चेत् હોય તો હો જાવે તો, बुध વિદ્વાન વૈદ્ય बुद्धिमान वैद्य, तम् તેને उसका, धूमैः धूमपान વડે धूमपानसे, निर्हरेत् બહાર કાઢવો निर्हरण करे, हरिद्राम् હળદર हल्दी, पत्रम् તમાલ-પત્ર तमालपत्र, एरण्डमूलम् એરંડાનુ મૂલ एरंडमूल, लाक्षाम् લાખ लाक्षा, मनःशिलाम् મનઃશિલ मैन-सिल, सदेवदारु દેવદાર देवदार, अलम् હરતાલ हरिताल, मांसीम् અને જટામાંસીને और जटामांसी, पिष्ट्वा વાટીને इनको पीसकर, वर्तिम् वर्तिं वर्ति, प्रकल्पयेत् બનાવવી बनावे ताम् घृताक्ताम् તેને ઘી ચોપડી उसको घीसे लिप्त कर, धूमम् पिबेत् धूमपान કરવુ धूमपान करे, घृतसंयुतैः यवैः वा अथवा घृतयुक्त જવથી वर्तिं બનાવી धूमपान કરવુ या घीसे संयुक्त यवोंसे वर्ति बनाकर धूमपान करे ॥७७-७८॥

77-78 If at the end of the above treatment there is found residue of morbidity still lodged in the body the wise physician should endeavour to remove it by means of the inhalation therapy. Thus cigars should be made of the paste of turmeric, cassia cinnamon, the roots of the castor plant, lac, red arsenic, deodar, yellow orpiment and nardus, these cigars should be smeared with ghee and

७५. संवृद्धे–सवृद्धे (ड.)

७७ पत्रमेरण्डमूलं–यवमेरण्डमूलं (ख. ट)

smoked; also the patient may inhale the fumes of barley-paste mixed with ghee

कतिपयधूमयोगाः—

मधूच्छिष्टं सर्जरसं घृतं मल्लकसंपुटे ।
कृत्वा धूमं पिबेच्छृङ्गं वालं वा स्नायु वा गवाम् ७९
स्योनाकवर्धमानानां नाडीं शुष्कां कुशस्य वा ।
पद्मकं गुग्गुलुं लोहं शल्लकीं वा घृताप्लुतम् ॥८०॥

मल्लक-सपुटे શકોરાના સપુટમાં शरावके सपुटमें, मधूच्छिष्टम् भीणु मोम, सर्जरसम् राળ सर्जरस, घृतम् अने घृतने घी इनको, गवाम् अथवा गायना अथवा गौके, शृङ्गम् वालम् वा शींगडां, वाળ शींग, बाल, स्नायु वा अथवा स्नायुने या स्नायुको, कृत्वा राખीने એકઠું रखकर इनका, धूमम् पिबेत् धूमપान કरवु धूमपान करे, स्योनाक- अरडूसो स्योनाक, वर्धमानानाम् अने એरंडानी और एरंडकी, कुशस्य वा अथवा दर्भनी या कुशकी, शुष्काम् नाडीम् सूકी भूंगળीने घी ચોપડી धूमपान કरवु सूखी नलीको घीसे लिप्तकर धूमपान करे, पद्मकम् अथवा पद्मકાઠ अथवा पद्माख, गुग्गुलुम् गूगળ गूगल, लोहम् अगर अगर, शल्लकीम् वा अथवा सાલેહું या सलई इसको, घृताप्लुतम् घी ચોપડી अथवा એની वर्तिने शકોરાના સંપુટમાં राખીने धूमाडो पीवो घीसे लिप्तकर अथवा इसकी वर्तिको शरावके सपुटमें रखकर धूम पीवे ॥ ७९-८० ॥

79-80. Or the patient may inhale the fumes of bee's-wax, sal resin and ghee by burning them in a couple of earthen vessels placed one above the other the upper being provided with holes for the escape of the fumes Or the patient may inhale the fumes of the horns, the hairs or sinews of a cow, or of indian calosanthes, castor plant, wild pot herb, dry reeds of small sacrificial grass, himalayan cherry, or gum guggul, eaglewood or indian olibanum soaked in ghee.

८०. लोह–लोध्र (ब.)

अनुबन्धजहिक्काश्वासचिकित्सा—

स्वरक्षीणातिसारासृक्पित्तदाहानुबन्धजान् ।
मधुरस्निग्धशीतायैर्हिक्काश्वासानुपाचरेत् ॥८१॥

स्वरक्षीण- સ્વરક્ષય क्षीणस्वर, अतिसार अतिसार अतिसार, असृक्पित्त- રક્તપિત્ત रक्तपित्त दाहानुबन्धजान् तथा दाहना अनुબંધથી उत्पन्न थयेल और दाह इनके अनुबन्धसे उत्पन्न, हिक्काश्वासान् હેડકી तथा શ્વાસનો हिक्का तथा श्वासको, मधुर-स्निग्ध- मधुर, स्निग्ध मधुर, स्निग्ध, शीतायैः अने शीत વગેરેથી और शीतादिकोंसे, उपाचरेत् उપચાર કरवो उपचार करे ॥ ८१ ॥

81. The dyspnea and cough, appearing as sequelæ of laryngeal affection, diarrhea, hemothermia and burning should be treated by means of therapeutic agents which are sweet, unctuous, refrigerant etc.

अस्वेद्याः हिक्काश्वासातुराः—

न स्वेद्याः पित्तदाहार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः ।
क्षीणधातुबला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः ॥८२॥

पित्तदाहार्ताः पित्त तथा दाहथी पीडाता पित्त और दाहसे पीड़ित, रक्त-स्वेद-अतिवर्तिनः જેઓને अतिशय रक्तस्राव तथा પસીનો થતો હોય એવા ज्यादा रक्तस्रववाले और ज्यादा पसीनावाले, क्षीण-धातुबला क्षीण धातु तथा બલવાળા क्षीण धातु और बलवाले, रूक्षाः રૂક્ષ रूक्ष, गर्भिण्य. गर्भिणी गर्भिणी, पित्तलाः च अपि अने पित्तप्रકृतिना मनुष्योने पण और पित्तप्रकृतिवाले भी, न स्वेद्याः स्वेदन આપવું नहि स्वेदनयोग्य नहीं हैं ॥ ८२ ॥

82. The following dyspnea and hiccup-patients should not be subjected to sudation-therapy. Those afflicted with pitta and burning, those evincing

८१ स्वरक्षीण–क्षतक्षीण (घ)

hemorrhagic tendency and hyperhidrosis, those who have suffered loss of body-elements and strength, those who are dehydrated, gravida and those who are of the pitta habitus

कोष्णैः कामसुरःकण्ठं स्नेहस्वेकैः ससर्करैः ।
उत्कारिकोपनाहैश्च स्वेदयेन् मृदुभिः क्षणम् ॥८३॥

कोष्णैः थोऽऽऽ ऊनां थोड़ेसे गरम, स्नेह-सेकैः स्नेहनां परिषेचनो स्निग्ध सेकोंसे, मृदुभि. मृदु मृदु, ससर्करैः साऽरयुक्त शर्करायुक्त, उत्कारिका-उत्कारिका उत्कारिकाओंसे, उपनाहै च तथा उपनाहोथी तथा उपनाहसे उरःकण्ठम् छाती तथा कंठने उर और कण्ठका, कामम् ४च्छा प्रमाणे इच्छानुसार, क्षणम् थोऽडीवार क्षणभर, स्वेदयेत् स्वेदन आपवुं स्वेदन करे ॥ ८३ ॥

83. If sudation therapy be found desirable, they should be made to sweat only for a short while by the use of luke-warm unctuous affusion or by mild Utkarika poultices mixed with sugar, applied preferrably to the neck and chest

तिलोमामाषगोधूमचूर्णैर्वातहरैः सह ।
स्नेहैश्चोत्कारिका साम्लैः सक्षीरैर्वा कृता हिता ॥८४॥

वातहरैः वातहर वातनाशक, तिल-उमा- तल-अलसी तिल, अलसी, माष- अऽद उड़द, गोधूमचूर्णैः अने धउंनां चूर्णो साथे और गेहूं इनके चूर्णोंके साथ, साम्लैः अम्ल द्रव्योसाहत अम्ल द्रव्योंके साथ, सक्षीरैः वा के दूधसहित या दूधके साथ, स्नेहैः सह स्नेहोथी स्नेहोंसे, कृता करेल बनायी, उत्कारिका उत्कारिका उत्कारिका, हिता हितकारी छे हितकर है ॥ ८४ ॥

84. The poultice which is made of the powder of til seeds, linseeds, blackgram and wheat mixed with unctuous substances that are alleviative of vata and combined with acid articles or with cow's milk is recommended.

८३ स्वेदयेन् मृदुभिः क्षणम्—तेषा मृदुभिराचरेत् (फ.)

हिक्काश्वासयोरावस्थिकी चिकित्सा—

नवज्वरामदोषेषु रूक्षस्वेदं विलङ्घनम् ।
समीक्ष्योल्लेखनं वाऽपि कारयेल्लवणाम्बुना ॥८५॥

नवज्वर- नवऽज्वर नवज्वर, आमदोषेषु तथा आमदोषोमां और आमदोषोंमें, समीक्ष्य विचार करीने अच्छी तरह देख कर, रूक्ष-स्वेदम् रूक्ष स्वेदन रूक्ष स्वेदन, विलङ्घनम् तथा लंघन तथा लंघन, लवणाम्बुना वा अपि अथवा सिंधालूणभिश्रित जलथी या सैन्धानमकके पानीसे उल्लेखनम् वमन वमन, कारयेत् करावयुं करावे ॥८५॥

85. In cases of recent fever and chyme disorders, the physician should prescribe dry sudation in conjunction with fasting or he may, after careful examination, administer emesis by means of saline water

अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरैर्भिषक् ।
रसाद्यैर्नातिशीतोष्णैरभ्यङ्गैश्च शमं नयेत् ॥८६॥

भिषक् वैद्ये वैद्य, अतियोग अतियोगथी अतियोगसे, उद्धतम् प्रकुपित थयेला प्रकुपित, वातम् दृष्ट्वा वातने जोई वायुको देखकर, वातहरैः वातहर वातहर, रसाद्यैः रस वगेरेथी रसादिसे, न अतिशीत- अने अतिशीत नहि तथा न अत्यन्त शीत, उष्णै तेमज अति उष्ण पण नहि ओवा एवं न अत्यन्त उष्ण, अभ्यङ्गैः च अभ्यंगोथी अभ्यङ्गसे, शमम् तेनु शमन उसको शात, नयेत् करवु करे ॥ ८६ ॥

86. The physician, if he finds that the vata has become excerbated by the over-action of the purificatory procedures, should bring it under control by the administration of meat-juices etc, which are alleviative of vata and by means of inunctions which are neither too hot nor too cold.

उदावर्ते तथाऽऽध्माने मातुलुङ्गाम्लवेतसैः ।
हिङ्गुपीलुबिडैश्चान्नं युक्तं स्यादनुलोमनम् ॥८७॥

उदावर्ते ઉદાવર્ત उदावर्त, तथा आध्माने तथा આધ્માનમાં तथा आध्मानमें, मातुलुङ्ग- ચકોતરું चकोत्रा, अम्लवेतसै अम्लवेतस अम्लवेतस, हिङ्गु पीलु- હિંગ, પીલુ हींग, पीलु, बिडै· च અને બિડલવણથી और बिडनमकसे, युक्तम् युक्त युक्त, अन्नम् अन्न अन्न, अनुलोमनम् अनुलोमन अनुलोमन, स्यात् થાય છે होता है ॥ ८७ ॥

87. In disorders of misperistalsis and abdominal distension, a diet containing pomello, common sorrel, asafetida, tooth-brush tree and vid salt, brings about the rectification of the peristaltic movement of vata.

हिक्काश्वासयो· शोधनविचारः—

हिक्काश्वासामयी ह्येको बलवान् दुर्बलोऽपरः ।
कफाधिकस्तथैवैको रूक्षो वह्निलोऽपरः ॥८८॥

एक એક एक, हिक्का-श्वास- હેડકી तथा श्वासनो हिक्का और श्वासका, आमयी हि रोગી रोगी, बलवान् બળવાન होय છે बलवान होता है, अपर· अने બીજો और दुसरा, दुर्बल· દુર્બળ होय છે दुर्बल होता है, तथा एव વળી फिर, एक એક हेडकी तथा श्वासनो रोગી एक हिक्का तथा श्वासका रोगी, कफाधिकः અધિક કફવાળો होय છે कफकी अधिकतावाला होता है, अपर· च અને બીજો और दूसरा, रूक्ष રૂક્ષ रूक्ष, वह्निल· તેમજ અધિક વાયુવાળો होय છે एव अधिक वातवाला होता है ॥८८॥

88. Among the patients suffering from hiccup and dyspnea, some are of strong constitution and others are of weak constitution, some again, show a preponderance of kapha and others are marked by dryness and excess of vata

८८. कफाधिक·—कफभूयान् (थ. ब)

कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनम् ।
कुर्यात् पथ्याशिने धूमलेहादिशमनं ततः ॥८९॥

कफाधिके અધિક કફવાળા रोगीने कफकी अधिकतावाले रोगीको, बलस्थे च અને બળવાન रोगीने और बलवान रोगीको, सविरेचनम् વિરેચન विरेचन सहित, वमनम् तथा वमन तथा वमन, कुर्यात् દેવુ देवे, ततः च અને તે પછી उसके बाद, पथ्याशिने પથ્ય ભોજન કરનારા तेओने पथ्य सेवन करनेवाले उसको, धूम-लेह- ધૂમપાન, લેહ धूम, लेह, आदि- વગેરે आदि, शमनम् शमन औषध आपवु शमन औषध देवे ॥ ८९ ॥

89. As regards patients who are characterised by the excess of kapha, as also those who are of strong constitution, emesis in conjunction with purgation should be carried out. After the patient has been put on the proper diet, sedation-therapy by means of inhalation and linctuses, should be given

वातिकान् दुर्बलान् बालान् वृद्धांश्चानिलसूदनैः ।
तर्पयेदेव शमनैः स्नेहयूषरसादिभिः ॥९०॥

वातिकान् वातप्रકृतिवाળાने वातिक, दुर्बलान् દુર્બળ दुर्बल, बालान् બાળ बालक, वृद्धान् च અને वृद्धने और वृद्धोंको, अनिलसूदनै वातनो नाश કરનારા वातनाशक, शमनै· तथा श्वास અને હેડકીનું शमन करनेवाले और श्वास एवं हिचकीके शमन करनेवाले, स्नेह- यूष- સ્નેહ, યૂષ स्नेह, यूष, रसादिभिः तथा માંસરસ इत्यादिथी और मांसरसादिसे, तर्पयेत् एव तर्पણ કરવું तर्पण करे ॥ ९० ॥

90 Those who evince an excess of vata or are of weak constitution or those who are young or aged should only be impleted by means of sedative unctuous articles, soups, meat-juices etc., which are curative of vata.

८९ कुर्यात्–कार्यं (ब)

अनुत्क्लिष्टकफास्विन्नदुर्बलानां विशोधनात् ।
वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्याशु हरेदसून् ॥९१॥

अनुत्क्लिष्टकफ- ऽऽ१ना उत्लेशथी रहित कफके उत्क्लेशसे रहित, अस्विन्न- २वेदन न ऽरेल। स्वेदन न किये हुए, दुर्बलानाम् अने दुर्बलने दुर्बल रोगियोंमें, विशोधनात् विशोधन ऽरवाथी विशोधनसे, लब्ध-आस्पद स्थान भेजवी स्थान पा कर, वायु वायु वायु, मर्म मर्मनुं मर्मको, संशोष्य शोषण ऽरीने सुखाकर, असून् प्राणनुं प्राणोंका, आशु शीघ्र शीघ्र, हरेत् ९रण ऽरे छे हरण करता है ॥ ९१ ॥

91. By administering purificatory procedures to those whose kapha has not been relaxed, the vata, gaining ground, will dry up the vital parts, and take away the life of the patient.

दृढान् बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपवारिजैः ।
तृप्तान्विशोधयेत्स्विन्नान् बृंहयेदितरान् भिषक् ९२

तस्मात् तेथी इस लिए, भिषक् वैद्ये वैद्य, दृढान् भजभूत शरीरवाणा दृढ शरीरवाले, बहुकफान् अने अहु ऽरवाळा रोगीओने और बहुत कफवाले रोगियोंको, आनूप- आनूप आनूप, वारिजै. रसै तथा भलचर प्राणीओना मांसरसोथी और जलीय प्राणियोंके मांसरसोंसे, तृप्तान् तृप्त ऽरी तृप्त कर, स्विन्नान् तेभने स्वेदन आपी एवं स्वेदन देकर, विशोधयेत् संशोधन ऽरवु विशोधन करे, इतरान् बीजाओने और अन्योंको, बृंहयेत् भृंहण ऽरवु वृहण करे ॥ ९२ ॥

92. Therefore, the patients with strong constitution and those having an excess of kapha, should first be impleted by means of meat-juices of wet-land and aquatic animals and then sweated before they are administered the purificatory measures. The other kinds of patients (those of weak constitution and having an excess of vata) should be given impletion-therapy straight-way by the physician.

बर्हितित्तिरिदक्षाश्च जाङ्गलाश्च मृगद्विजाः ।
दशमूलीरसे सिद्धाः कौलत्थे वा रसे हिताः ॥९३॥

दशमूलीरसे दशभूणना ऽवाथमां दशमूलके क्वाथमें, कौलत्थे वा अथवा ऽणथीना या कुलथीके, रसे ऽवाथमां क्वाथमें, सिद्धा· सिद्ध ऽरेल सिद्ध किये, बर्हितित्तिरि- भोर, तेतर मोर, तीतर, दक्षाः ऽूऽडा मुर्गे, जाङ्गला· च तथा भांगल और जांगल, मृगद्विजाः च पशुपक्षीओना मांसरसो पशुपक्षियोंके मांसरस, हिताः हितऽारी छे हितकर है ॥ ९३ ॥

93. For this purpose, the fleshes of peacock, partridge, cock and birds and animals of the jangala type, prepared with the decoction of the deca-radices or with the soup of horse-gram are beneficial

कतिपययोगाः —

निदिग्धिकां विल्वमध्यं कर्कटाख्यां दुरालभाम् ।
त्रिकण्टकं गुडूचीं च कुलत्थांश्च सचित्रकान् ॥९४॥
जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पलीघृतभर्जितः ।
सनागरः सलवणः स्याद्यूषो भोजने हितः ॥९५॥

निदिग्धिकाम् ओरी गणी छोटी कटेरी, बिल्वमध्यम् बीलीनो गर्भ बेलगिरी, कर्कटाख्याम् ऽाऽडाशींगी काकडासिंगी, दुरालभाम् धमासो धमासा, त्रिकण्टकम् गोખरु गोखरू, गुडूचीम् च गळो गिलोय, सचित्रकान् अने चित्रऽसहित और चित्रकके साथ, कुलत्थान् च ऽणथी कुलथी, जले औओने भलमां इनको जलमें, पक्त्वा पऽावीने पकाकर, पूतः रस· गाणी छीधेलो क्वाथ छाना हुआ रस, पिप्पली- पीपर पिप्पली, घृतभर्जित तथा घीथी वघारेलो और घीसे छोंका हुआ, सनागर. सूठसहित सोंठसे युक्त, सलवणः तथा सिन्धालूणसहित और सैंधानमकसे युक्त, यूषः यूष यूष,

९३. बर्हि–शिखि (ब)

९५. रस पूतः पिप्पलीघृतभर्जित·–रसे पूते पिप्पलीघृतभर्जिता: (ब)

भोजने ભોજનમાં ભોજનમેં, हितः હિતકારી છે हितकर है ॥ ९४-९५ ॥

94-95. Take a quantity of indian night-shade, the pulp of bael fruit gall, cretan prickly clover, small caltrops, guduch, horse-gram and white flowered leadwort, cook these in water. The decoction, when filtered, should be seasoned with ghee and long peppers Taken with the addition of the powder of dry ginger and salt, this soup makes a good article of diet.

रास्नां बलां पञ्चमूलं ह्रस्वं मुद्गान् सचित्रकान् ।
पक्त्वाऽम्भसि रसे तस्मिन् यूषः साध्यश्च पूर्ववत् ९६

रास्नाम् રાસ્ના रास्ना, बलाम् બલા बला, ह्रस्वम् લઘુ छोटा, पञ्चमूलम् પંચમૂળ पञ्चमूल, सचित्रकान् અને ચિત્રકસહિત चित्रकके साथ, मुद्गान् મગ ઔરીને मूंग इनको, अम्भसि પાણીમાં जलमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, तस्मिन् તે उस, रसे કવાથમાં रसमें पूर्ववत् च પૂર્વ પ્રમાણે पूर्ववत्, यूषः साध्य यूष સિદ્ધ કરવો यूष सिद्ध करे ॥ ९६ ॥

96. Take a quantity of indian ground sel, heart-leaved sida, minor pentaradices, green gram and white-flowered leadwort, and having cooked them in water, prepare as before, a soup out of the decoction thus obtained

पल्लवान्मातुलुङ्गस्य निम्बस्य कुलकस्य च ।
पक्त्वा मुद्गांश्च सव्योषान् क्षारयूषं विपाचयेत् ॥९७॥
दत्त्वा सलवणं क्षारं शिग्रूणि मरिचानि च ।
युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्काश्वासविकारनुत् ९८

मातुलुङ्गस्य ચકોતરાં चकोत्रे, निम्बस्य લીમડાનાં नीम, कुलकस्य च અને કારેલીનાં और करैलेके, पल्लवान् પાન पत्तोंको, सव्योषान् અને ત્રિકટુસહિત और त्रिकटुसहित, मुद्गान् च મગને मूंगको, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, क्षारयूषम् ક્ષારયુક્ત યૂષ क्षारयूष, विपाचयेत् પકાવવો पकावे, सलवणम् સિંધાલૂણસહિત सैंधानमकके साथ, क्षारम् યવક્ષાર यवक्षार, शिग्रूणि સરગવાની શીંગો सहजन, मरिचानि च અને મરી और मरिच इनको, दत्त्वा નાખીને मिलाकर, युक्त्या युक्તિથી युक्तिपूर्वक, संसाधित. સિદ્ધ કરેલો सिद्ध किया गया, यूषः यूष यूष, हिक्काश्वास- હેડકી तथा श्वास हिक्का और श्वास, विकारनुत् એ વિકારને દૂર કરનાર છે इन विकारोंका नाशक होता है ॥ ९७-९८ ॥

97 98 Take the tender shoots of pomello, neem and of the carilla fruit and boil these together with green gram and the three spices and prepare an alkaline soup. A soup skillfully prepared by means of barley-alkali, drumstick and black pepper makes a good remedy for the disorders of hiccup and dyspnea.

कासमर्दकपत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य च ।
शुष्कमूलकयूषश्च हिक्काश्वासनिवारणः ॥९९॥

कासमर्दक- કાસૂંદરાનાં कसौंदीके, पत्राणाम् પાનનો पत्तोंका, शोभाञ्जनस्य च તથા સરગવાનો तथा सहजनका, यूष. यूष यूष, शुष्क-मूलक- તેમજ સૂકા મૂળાનો एव सूखी मूलीका, यूष. च यूष यूष, हिक्का-श्वास- હેડકી तथा श्वासनो हिक्का और श्वासका, निवारण નાશ કરનાર છે निवारक होते है ॥ ९९ ॥

99. The soup made from the leaves of negro coffee and of drum-stick as also the soup prepared from dry

९६. बला—मूल (ग घ)
,, ह्रस्व मुद्गान्—ह्रस्वान् चैवम् (घ.)
९७. क्षारयूष—क्षारयूषान् (घ.)
९८. क्षार—क्षीर (क)

९९ कासमर्दक—कासमर्दाम्र (घ.)

radish, are curative of hiccup and dyspnea.

सदधिन्योषसर्पिष्को यूषो वार्ताकजो हितः।
शालिषष्टिकगोधूमयवान्नाम्यनवानि च ॥१००॥

सदधि- દહીં દહી, व्योष-सर्पिष्कः ત્રિકટુ તથા ઘૃતસહિત ત્રિકટુ ઔર ઘીસે યુક્ત, वार्ताकज. રીંગણાનો વેંગનસે બનાયા, यूषः हितः यूष હિતકારી છે यूष हितकर है, अनवानि અને જૂનાં ઔર પુરાને, शालि-शाળ शालि चावल, षष्टिक- સાઠી ચોખા સાંઠી चावल, गोधूम- ઘઉં गेहूं, यवान्नानि च तथा જવનુ અન્ન हितકર છે ઔર જૌका अन्न हितकर है ॥ १०० ॥

100. The soup made of brinjals mixed with curds, the three spices and ghee is beneficial in conditions of hiccup and dyspnea, as also a boiled dish of old sali or shashtika rice or wheat or barley.

हिङ्गुसौवर्चलाजाजीविडपौष्करचित्रकैः।
सिद्धा कर्कटशृङ्ग्या च यवागूः श्वासहिक्किनाम् १०१

हिङ्गु- હિંગ हींग, सौवर्चल- સાચળ सौचलनमक, अजाजी- જીરુ जीरा, विड- બિડલવણ -बिडलवण, पौष्कर- પુષ્કરમૂળ पोखरमूल चित्रकैः चित्रक चित्रक, कर्कटशृङ्ग्या च तथा કાકડાસીંગી और काकडा सिंगी से, सिद्धा सिद्ध કરેલી सिद्ध, यवागूः यवागू यवागू, श्वास- શ્વાસ श्वास, हिक्किनाम् तथा હેડકીના દરદીઓને हितકારી છે ઔર हिचकीके रोगियोंके लिए हितकर है ॥ १०१ ॥

101. The thin gruel prepared with asafetida, sanchal salt, cumin seeds, vid salt, orris rot, white-flowered leadwort and galls, is good for patients suffering from hiccup and dyspnea

१०१. सिद्धा कर्कटशृङ्ग्याच—सकर्कटाह्वैः सिद्धा (ख)

दशमूलीशटीराम्नापिप्पलीमूलपौष्करैः।
शृङ्गीतामलकीभार्गीगुडूचीनागराम्बुभिः ॥१०२॥
यवागूं विधिना सिद्धां कषायं वा पिबेन्नरः।
कासहृद्ग्रहपार्श्वार्तिहिक्काश्वासप्रशान्तये ॥१०३॥

नरः मनुष्ये पुरुष, दशमूली- દશમૂળ दशमूल, शटी-राम्ना- કચૂરો, રાસ્ના कचूरा, रास्ना, पिप्पलीमूल-પીપરીમૂલ पिप्पलीमूल, पौष्करैः પોખરમૂલ पोहकरमूल, शृङ्गी-तामलकी- કાકડાશીંગી, ભોંયआમલી काकड़ासिंगी, भुईआंवला, भार्गी- ભારંગી भारंगी, गुडूची-ગળો गिलोय, नागर- સૂંઠ सोंठ, अम्बुभिः અને વાળાથી और सुगंधवाला इनसे, विधिना विधिपूर्वक विधिपूर्वक, सिद्धाम् सिद्ध કરેલ सिद्ध, यवागूम् यवागू यवागू, कषायम् वा अथवा કષાય या कषाय, कास-हृद्ग्रह-उपरस, हृद्ग्रह खांसी हृदयग्रह, पार्श्व-अर्ति- પાર્શ્વપીડા पार्श्वमें पीडा हिक्का- હેડકી हिचकी, श्वास- तथा श्वासनी और श्वासकी, प्रशान्तये शान्ति माटे शांतिके लिए, पिबेत् पीवो पीवे ॥ १०२-१०३ ॥

102-103. For the relief of cough, cardiac seizure, pain in the sides, hiccup, and dyspnea, one should drink the gruel or decoction made in prescribed manner from deca-radices, long zedoary, indian groundsel, the roots of long pepper, orris root, galls, feather foil, beettle killer, guduch, dry ginger and water.

पुष्कराह्वशटीव्योषमातुलुङ्गाम्लवेतसैः।
योजयेदन्नपानानि ससर्पिर्विडहिङ्गुभिः ॥१०४॥

पुष्कराह्व- પોખરમૂલ पोहकरमूल, शटी-व्योष-કચૂરો, ત્રિકટુ कचूर, त्रिकटु, मातुलुङ्ग- ચકોતરું बिजौरा, अम्लवेतसैः અને अम्लवेतस और अम्लवेतस, ससर्पिः घृतसहित घी, विड-हिङ्गुभिः બિડલવણ અને

१०२. दशमूली दशमूल (ब.)
" पिप्पलीमूलपौष्करैः—पिप्पलीविश्वपौष्करैः (ब)
" नागराम्बुभिः—नागरर्द्धिभिः (ब)

हिंगनी साथे बिडलवण और हिंगुके साथ, अन्नपानानि अन्नपाननी अन्नपानकी, योजयेत् योजना करवी योजना करे ॥ १०४ ॥

104. To the diet of these patients should be added either as drink or as food, the following articles –orris root, long zedoary, the three spices, pomello and common sorrel, seasoned with ghee, vid salt and asafetida

दशमूलस्य वा क्वाथमथवा देवदारुणः ।
तृषितो मदिरां वाऽपि हिक्काश्वासी पिबेन्नरः ॥१०५॥

हिक्काश्वासी हेडकी तथा श्वासना रोगी हिचकी और श्वासका रोगी, नरः तृषित मनुष्ये तृषा लागे त्यारे पुरुष प्यासी होने पर, दशमूलस्य वा दशमूलना दशमूलका, अथवा अथवा या, देवदारुण देवदारना देवदारुका, क्वाथम् क्वाथनुं क्वाथ, मदिराम् वा अपि अथवा मद्यनुं अथवा मदिरा, पिबेत् पान करवु पीवे ॥ १०५ ॥

105. The dyspnea or hiccup patient should drink for the relief of thirst, the decoction either of deca-radices, or of deodar, or madira wine.

पाठां मधुरसां रास्नां सरलं देवदारु च ।
प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामण्डे निधापयेत् ॥१०६॥

पाठाम् કાળીપાઠ पाढ़ी मधुरसाम् मोरवेल मोरवेल, रास्नाम् रास्ना रास्ना, सरलम् चीड धूपसरल, देवदारु च अने देवदारने और देवदारु इनको, प्रक्षाल्य धोई धोकर, जर्जरीकृत्य खांडीने कुचल कर, सुरामण्डे सुरामंडमां सुरामंडमें, निधापयेत् नाखवां छोड़ देवे ॥१०६॥

106. Taking the trilobed virgin's bower, indian groundsel, long-leaved pine and deodar and having washed and ground them into bits, the physician should drop these into a vessel containing the supernatent part of sura wine

१०६ सुरामण्डे–सुराभाण्डे (थ द.)

तं मन्दलवणं कृत्वा भिषक् प्रसृतसंमितम् ।
पाययेत्तु ततो हिक्का श्वासश्चैवोपशाम्यति ॥१०७॥

तम् तेने उसको, मन्दलवणम् थोडा सिंधालूणु-वाळु कुछ नमकीन, कृत्वा करीने बनाकर, भिषक् वैद्ये वैद्य, प्रसृतसंमितम् तु ८ तोला भात्राथी एक प्रसृत मात्रासे, पाययेत् पावु पिलावे, ततः तेथी उससे, हिक्काश्वास. च एव हेडकी तथा श्वास हिक्का और श्वास, उपशाम्यति शांत थई जय छे शान्त हो जाते है ॥ १०७ ॥

107. Salting it slightly, he should cause the patient to drink the potion in the dose of 8 tolas. This potion relieves hiccup as well as dyspnea

हिङ्गु सौवर्चलं कोल समङ्गां पिप्पलीं बलाम् ।
मातुलुङ्गरसे पिष्टमारनालेन वा पिबेत् ॥१०८॥

हिङ्गु हिंग हीग, सौवर्चलम् स चळ सौचलनमक, कोलम् બોર बेर, समङ्गाम् रीसामणी लाजवन्ती, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, बलाम् अने બલાને और बलाको, मातुलु -रसे अजोतराना रसमा बिजौरा निम्बूके रसमें, पिष्टम् वाटीने पीसकर, आरनालेन वा अथवा કાંજીથી अथवा काजीसे, पिबेत् पीवां पीवे ॥ १०८ ॥

108. The patient may drink asafetida, sanchal salt, jujube, sensitive plant, long pepper and heart-leaved sida, reduced to paste in the juice of pomello or mixed with sour conjee.

सौवर्चलं नागरं च भार्गीं द्विशर्करायुतम् ।
उष्णाम्बुना पिबेदेतद्धिक्काश्वासविकारनुत् ॥१०९॥

सौवर्चलम् स चळ सौचलनमक, नागरम् सूंठ सोंठ, भार्गीम् च ભારંગી दरेक એક ભાગ એમા भंगेरन इनको, द्विशर्करायुतम् साકર બે ભાગ મેળવી दुगुनी चीनी मिलाकर, उष्णाम्बुना ગરમ પાણીથી गरम जलसे,

१०८ समङ्गा–समुद्गं (झ)
,, ,, –समुङ्गा (ढ)
,, समङ्गां पिप्पलीं बलाम्–मुद्गपिप्पलीतण्डुल (घ.)

पिबेत् पीवां पीवे, एतत् आ यह, हिक्का श्वास- हेडकी तथा श्वासना हिचकी और श्वासके, विकारनुत विकारने दूर करनार छे विकारका नाशक है ॥१०९॥

109. The paste of sanchal salt, dry ginger and beetle killer mixed with double the measure of sugar should be taken as potion in hot water This is curative of hiccup and dyspnea

भार्गीनागरयोः कल्कं मरिचक्षारयोस्तथा ।
पीतद्रुचित्रकास्फोतामूर्वाणां चाम्बुना पिबेत् ११०

भार्गी- भारंगी भंगेरन नागरयो तथा सूठनो तथा सोंठके तथा अथवा अथवा, मरिच-क्षारयो मरी तथा जवखारनो काली मिरच तथा यवक्षारके, पीतद्रु- के देवदार या देवदारु, चित्रक- चित्रक चित्रक, आस्फोता- सारिवा कपूरी, मूर्वाणाम् च तथा मोरवेलनो तथा मूर्वाके, कल्कम् कल्क कल्कको, अम्बुना पाणीथी जलसे, पिबेत् पीवो पीवे ॥ ११० ॥

110. One may drink with water the paste of beetle killer and dry ginger, or the paste of black pepper, and barley-alkali, or the paste of indian berberry, white-flowered leadwort, indian sarsaparilla and trilobed virgin's bower.

मधूलिका तुगाक्षीरी नागरं पिप्पली तथा ।
उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबन्धजे ॥१११॥

पित्तानुबन्धजे पित्तना अनुबंधथी थयेला पित्तके अनुबन्धसे युक्त, श्वासे श्वासमां श्वासमे, मधूलिका मधूलिका मधूलिका, तुगाक्षीरी पशलोचन वंशलोचन, नागरम् सूठ सोंठ, तथा तथा तथा, पिप्पली पीपर औओनी पिप्पली इनकी घृते घीमां घीमें, सिद्धा सिद्ध करेली सिद्ध, उत्कारिका उत्कारिका हितकारी छे उत्कारिका हितकर है ॥ १११ ॥

१११. उत्कारिका-तर्कारिका (थ.)

111 In dyspnea, resulting from complications of pitta, one may take small wheat, bamboo manna dry ginger and long pepper made into utkarika pancakes and cooked in ghee

श्वाविधं शशमांसं च शल्लकस्य च शोणितम् ।
पिप्पलीघृतसिद्धानि श्वासे वातानुबन्धजे ॥११२॥

वातानुबन्धजे श्वासे वातना अनुबंधथी उत्पन्न थनार श्वासमां वातके अनुबन्धसे उत्पन्न होनेवाले श्वासमें, पिप्पली-घृत- पीपर तथा घृतथी पिप्पली और घीसे, सिद्धानि सिद्ध करेल सिद्ध किये गये, श्वाविधम् मोटी शाहुडीनु मांस बडी सेहका मास, शशमांसम् च सशलानुं मांस खरगोशका मांस, शल्लकस्य अने नानी शाहुडीनु मांस और छोटी सेहका मास, शोणितम् च तथा रक्त हितकारी छे एवं खून हितकर है ॥११२॥

112 In dyspnea occurring as a complication of vata-discordance one may take the flesh of the porcupine and the rabbit and the blood also of the pangolin each cooked with ghee and long pepper

सुवर्चलारसो दुग्धं घृतं त्रिकटुकान्वितम् ।
शाल्योदनस्यानुपानं वातपित्तानुगे हितम् ॥११३॥

वातपित्तानुगे वात तथा पित्तना अनुबंधथी उत्पन्न थनारा श्वासमां वात और पित्तके अनुबन्धसे उत्पन्न होनेवाले श्वासमें, सुवर्चलारस सूरजमुखीनो रस सूरजमुखीका खरस, दुग्धम् दूध दूध, त्रिकटुक- न्वितम् त्रिकटु तेमज त्रिकटु एवं, घृतम् घृत औओनुं घृत इनका, शाल्योदनस्य अनुपानम् शाळीना भातना भोजन पछी पान शालि चावलके भोजनके पश्चात् पान, हितम् हितकारी छे हितकर है ॥ ११३ ॥

113 In dyspnea occurring as a sequela of vata and pitta, the juice of the leaves of the heliotrope, cow's milk and ghee seasoned with the three spices

as a beverage, following a dish of boiled sali rice is beneficial.

शिरीषपुष्पस्वरसः सप्तपर्णस्य वा पुनः ।
पिप्पलीमधुसंयुक्तः कफपित्तानुगे मतः ॥११४॥

कफपित्तानुगे કફ તથા પિત્તના અનુબંધથી ઉત્પન્ન થનાર શ્વાસમાં कफ और पित्तके अनुबन्धसे उत्पन्न होनेवाले श्वासमें पिप्पली-मधुसयुक्त પીપર તથા મધથી યુક્ત पिप्पली और मधुसे युक्त, शिरीष पुष्प सप्तपर्णानां पुष्पोना शिरीषपुष्पका, स्वरस· स्वरसने स्वरस, सप्तपर्णस्य वा अथवा सातवणुनी छालना स्वरसने या सप्तपर्णकी त्वक्का स्वरस, मतः हितकारी मान्यो छे हितकर माना गया है ॥ ११४ ॥

114 The expressed juice of the sirıs flower or that of the dita bark mixed with the powder of long pepper and honey is regarded as beneficial in hiccup and dyspnea following on the provocation of kapha and pitta

मधुकं पिप्पलीमूलं गुडो गोश्वशकृद्रसः ।
घृतं क्षौद्रं कासश्वासहिक्काभिष्यन्दिनां शुभम् ११५

मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળ पिप्पलीमूल, गुड. ગોળ गुड़, गो-अश्व- गाय तथा घोडानां गौ और घोड़ेके शकृत्-रस તાજાં છાણ તથા લાદનો રસ ताजे गोबर तथा लीदका रस, घृतम् धृत घी, क्षौद्रम् मध और मधु, कास श्वासहिक्का- ઉધરસ, श्वास, હેડકી खासी, श्वास, हिचकी, अभिष्यन्दिनाम् तथा अभिष्यंदवालोंको, शुभम् કલ્યાણકારી छे कल्याणकारी है ॥ ११५ ॥

115. Liquorice, the roots of long pepper, gur, the juice of the dung of cow or horse, ghee and honey are good for those affected with cough, hiccup and dyspnea with profuse expectoration

११५ शुभम्–हितम् (ढ ब)

खराश्वोष्ट्रवराहाणां मेषस्य च गजस्य च ।
शकृद्रसं बहुकफे चैकैकं मधुना पिबेत् ॥११६॥

બહુકફે બહુ કફવાળા શ્વાસમાં बहुत कफसे युक्त श्वासमें, खर-अश्व गधेडा, घोडा गदहा, घोड़ा, उष्ट्र- ઊંટ ऊंट, वराहाणाम् सूवर सूअर, मेषस्य च घेटा मेढ़, गजस्य च अने હાથી और हाथी, एकैकम् એએ માંથી કોઈ એકના इनमेंसे किसी एकके, शकृद्रसम् મળનો રસ मलका रस, मधुना મધની સાથે मधुके साथ, पिबेत् પીવો पीवे ॥ ११६ ॥

116. In affections of hiccup and dyspnea marked by an excess of kapha, the patient should drink along with honey, the juice of any of the dungs of ass, horse, camel, boar, ram and elephant

क्षारं चाप्यश्वगन्धाया लिह्यात्ता क्षौद्रसर्पिषा ।

ના રોગી मनुष्ये श्वासी पुरुष, अश्वगन्धाया च अपि આસોદનો પણ असगंधका भी, क्षारम् क्षार क्षार, क्षौद्रसर्पिषा मध तथा घीथी मधु और घीसे, लिह्यात् ચાટવો चाटे।

116½. The patient may lick the alkali of winter-cherry with honey and ghee.

मयूरपादनालं वा शकलं शल्लकस्य वा ॥११७॥
श्वाविज्जाण्डकचापाणां रोम्णाणि कुररस्य वा ।

११६ शकृद्रसं बहुकफे चैकैकं मधुना पिबेत्–शकृद्रसं पृथग्लिह्यात्तक्षौद्रं तु कफेऽधिके (फ)

११६½ लिह्यात्ता–लेहयेत (घ)

११७½. श्वाविज्जाण्डकचापाणा–श्वाविद्रोहकचापाणा (घ. फ)
,, ,, –श्वाविज्जाहकचापाणा (ध.)
,, कुररस्य वा–कुररस्य च (ढ)

शृङ्गयेकद्विशफानां वा चर्मास्थीनि खुरांस्तथा ११८
सर्वाण्येकैकशो वाऽपि दग्ध्वा क्षौद्रघृतान्वितम् ।
चूर्णं लीढ्वा जयेत् कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम् ११९
एते हि कफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपजाः ।
तस्मात्तन्मार्गशुद्ध्यर्थं देया लेहा न निष्कफे ॥१२०॥

मयूरपाद- मोरना पगनी मोरके पैरकी, नालम् वा अने पी छांनी नाळ और पिच्छकी नील, शल्लकस्य अथवा नानी शाहुडीनुं या छोटी सेहका शकलम् वा पीछु काटा श्वाविध् अथवा मोटी शाहुडी अथवा बडी सेह, जाण्डक- ळांऽक जांडक,चाषाणाम् चाष चाष, कुररस्य अने कुरनां और कुररके, रोमाणि वा रोवां रोएं, शृङ्गि- शींगडावाळां शृङ्गवाले, एकद्विशफानाम् तेमज એક કે બે ખરીવાળાં पशुओनां एवं एकशफ या द्विशफ पशुओंके, चर्म-अस्थीनि चामडां- हाडकां चमडी- हड्डिया, तथा तथा तथा खुरान् खरीओ खुर, सर्वाणि ओ બધાંने इन सबको, एकैकशः वा अपि अथवा એક એકने या एक एक करके, दग्ध्वा બાળीने जलाकर, चूर्णम् तेओनी બરમના चूर्णने उसकी मसीके चूर्णको, क्षौद्र-घृत- મધ तथा घीथी मधु और घीसे, अन्वितम् युक्त मिलाया हुआ, लीढ्वा चाटी चाटकर, कासम् ઉધરस खासी, हिक्काम् हेડકी हिचकी, दारुणम् तथा दारुण और भयंकर, श्वासम् च श्वासने श्वासको, जयेत् જીतवो जीते, एते हि आ रोगो ये रोग, कफ-संरुद्ध- કફથી રુધાઈ गयेल कफसे रोके गये, गतिप्राण- गतिवाळा प्राणवायुना गतिवाले प्राणवायुके, प्रकोपजाः प्रકોપથી उत्पन्न थनारा छे प्रकोपसे उत्पन्न होनेवाले है, तस्मात् तेथी उस लिए, तन्मार्ग- ते प्राणना मार्गनी उस प्राणके मार्गके, शुद्ध्यर्थम् शुद्धिने माटे शोधनके लिए, लेहा· देयाः चाटण आपवां लेह देने चाहिए, निष्कफे કફરહિત थतां कफरहित होने पर, न नहि देवां न देवे ॥ ११७-१२० ॥

११८. शृङ्गयेकद्विशफाना वा चर्मास्थीनि खुरास्तथा—एकद्विशफ-शृंगाणि चर्मास्थीनि खुरास्तथा (ग घ ङ घ ब)
११९ सर्वाण्येकैकशो—समस्तान्येकशो (ग.)
,, लीढ्वा—लिहन् (छ ङ ब)
१२० प्रकोपजा—प्रकोपहा· (घ ध. फ)
,, देया—सेका (ड. त)
,, निष्कफे—निष्फले (ब.)

117-120 He will get over severe attacks of hiccup and dyspnea by licking mixed with ghee and honey, the powder consisting of the ashes of the talons and quills of the peacock or the quills of the pangolin, or the bristles of the porcupine, the armadillo, the blue jay, or of osprey, and the horns of the single hoofed or cloven hoofed animals, as also their skins, bones and hooves These ailments of kapha, hiccup and dyspnea arise as the result of provocation of the life breaths whose course has been obstructed by the accumulation of kapha, therefore it is only with a view to clearing the respiratory passages of morbid kapha that the linctuses mentioned above should be given and not in conditions where there is no morbidity of kapha

कासिनेच्छर्दनं दद्यात् स्वरभङ्गे च बुद्धिमान् ।
वातश्लेष्महरैर्युक्तं तमके तु विरेचनम् ॥१२१॥

बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય बुद्धिमान वैद्य, कासिने स्वरभङ्गे च સ્વરભંગવાળા ઉધરસના રોગીને स्वर-भंगवाले खासीके रोगीको, वातश्लेष्म- वात तथा કફને वात तथा कफके, हरैः દૂર કરનારાં ઔષધો नाशक द्रव्योंसे, युक्तम् सहित युक्त, छर्दनम् वमन वमन, दद्यात् આપવું देवे, तमके तु अने तमક श्वासमां और तमक श्वासमें तो, विरेचनम् ઉપર કહેલાં ઔષધો-सहित विरेचन आपवु उपर्युक्त द्रव्योंसे युक्त विरेचन देवे ॥ १२१ ॥

121. The intelligent physician should give emesis medicated with drugs alleviative of vata and kapha

१२१ स्वरभङ्गे—स्वरमेदे (ब)

to patients suffering from cough and cracked voice (hoarseness), and to asthmatics he should give purgation medicated with drugs alleviative of vata and kapha

उदीर्यते भृशतरं मार्गरोधाद्वहज्जलम् ।
यथा तथाऽनिलस्तस्य मार्गं नित्यं विशोधयेत् १२२

यथा જેમ જૈસે, वहत् जलम् વહેતું જલ વહતા પાની, मार्गरोधात् માર્ગ રોધ થઈ જવાથી માર્ગકી રુકાવટસે, भृशतरम् ઘણુ બહુત, उदीर्यते વધી જાય છે બઢતા હૈ, तथा તેમ વૈસે, अनिल વાયુ માર્ગ રોધ થઈ જવાથી ઘણો વધી જાય છે વાયુ માર્ગકી રુકાવટસે બહુત બઢતા હૈ, तस्य તેના उसके, मार्गम् માર્ગનુ માર્ગકા नित्यम् નિત્ય નિત્ય, विशोधयेत् શોધન કરવુ જોઈએ વિશોધન કરે ॥ १२२ ॥

122 Just as the flowing waters of a stream, when dammed in their course, swell up and press on all sides, so does the constantly moving vata behave Hence its passage should ever be kept clear.

शट्याद्यं चूर्णम्—

शटीचोरकजीवन्तीत्वङ्मुस्तं पुष्कराह्वयम् ।
सुरसं तामलक्येला पिप्पल्यगुरु नागरम् ॥१२३॥
बालकं च समं चूर्णं कृत्वाऽष्टगुणशर्करम् ।
सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायां च प्रयोजयेत् ॥१२४॥

शटी-चोरक- કચૂરો, ચોરક કચૂર, चोरक जीवन्ती- દોડી જીવંતી, त्वक्-मुस्तम् તજ, મોથ તજ, મોથા, पुष्कराह्वयम् પોખરમૂળ પોહકરમૂલ, सुरसम् સુરસ સુરસ, तामलकी ભોંયઆમલી ભૂંઈઆવલા, एला એલચી ઇલાયચી, पिप्पली પીપર પિપ્પલી, अगुरु અગર અગર, नागरम् સૂઠ સોંઠ, बालकम् च અને વાળો ઔઔનુ और सुगंधवाला इनका, समम् સમ ભાગવાળું समभाग, अष्टगुण- અને આઠગણી આઠગુની, शर्करम् સાકરવાળુ चीनीवाला, चूर्णम् कृत्वा ચૂર્ણ કરી चूर्ण बनाकर, तमके श्वासे तेने। તમક શ્વાસમાં उनका तमक श्वासमें, हिक्कायाम् च तथा હેડકીમાં और हिचकीमें, सर्वथा सर्व રીતે सर्वथा, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો। प्रयोग करे ॥ १२३-१२४ ॥

123-124 Take equal quantities of long zedoary, angelica, cork swallow wort, cinnamon-bark, nutgrass, orris root, holy basil, feather foil, long pepper, eagle-wood, dry ginger and fragrant sticky mallow and reducing all these to powder, mix with eight times the total quantity of sugar This powder may be used in all therapeutic modes in asthma and hiccup

मुक्ताद्यं चूर्णम्—

मुक्ताप्रवालवैदूर्यशङ्खस्फटिकमञ्जनम् ।
ससारगन्धकाचार्कक्षुद्रैलालवणद्वयम् ॥१२५॥
ताम्रायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकम् ।
जातीफलं शणाद्बीजमपामार्गस्य तण्डुलाः ॥१२६॥
एषां पाणितलं चूर्णं तुल्यानां क्षौद्रसर्पिषा ।
हिक्कां श्वासं च कासं च लीढमाशु नियच्छति १२७

मुक्ता- મોતી मोती, प्रवाल- પરવાળાં मूंगा, वैदूर्य-शङ्ख- વૈદૂર્ય, શંખ वैदूर्य, शख, स्फटिकम् સ્ફટિક સ્ફટિક, अञ्जनम् અંજન सोतोंजन, ससार- ससार ' ससार, गन्धकाच- ગંધક, કાચ गंधक, काच, अर्क- આકડાનાં મૂળ आकके मूल, सूक्ष्मा-एला- નાની એલચી छोटी इलायची, लवणद्वयम् સંચળ-સિંધાલૂણ दोनों नमक, ताम्र- તામ્રચૂર્ણ ताम्रचूर्ण क्षय.- रजसी- લોહચૂર્ણ और लोहेका चूर्ण, रूप्यम् ચાંદીનુ ચૂર્ણ चादीका चूर्ण,

१२५ ससारगन्धकाचार्क–सक्षारगन्धकाचार्क (घ)
,, ,, –सक्षारगन्धकाचानि (घ. फ.)
१२६ ससौगन्धिकसीसकम्–सौगन्धिककमेरुकम (ख घ ङ)
,, –समौगन्धिकमेव × (थ)
, सीसकम्–कशेरुकम (ट)
, जातीफल शणाद्बीजमपामार्गस्य–जातीरस शणफलान्यपामार्गस्य (ध. न.)

ससौगन्धिक- સૌગન્ધિક સાણિક્ય, सीसकम् सीसक सीसा, जातीफलम् જાયફળ જાયફળ, शणात् बीजम् शणुनां બીજ शणके बीज, अपामार्गस्य तण्डुलाः अधेडानां બીજ अपामार्गके बीज, तुल्यानाम् સરખે वजने समान भागवाले, एषाम् એઓનું इनका, पाणितलम् એક તોલો एक कर्ष, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, क्षौद्र- सर्पिषा મધ તથા ઘીથી मधु और घीसे, लीढम् ચાટવાથી चाटनेसे हिक्काम् હેડકી हिक्का, श्वासम् च श्वास श्वास, कासम् च अने ઉધરસને और खासीको, क्षिप्रम् જલદી शीघ्र, नियच्छति મટાડે छे नष्ट करता है ॥ १२५-१२७ ॥

125-127 Pearl, coral, cat's eye beryl, conch, crystal, antimony, motely gem sulphur, glass, mudar, small cardamom, rock salt and sanchal salt, powders of iron, copper and silver, sulphur, lead, nutmeg, seeds of flax hemp and seeds of rough chaff, the compound powder of these, licked in the dosage of 1 tola mixed with an equal quantity of honey and ghee is curative of hiccup, dyspnea and cough.

अञ्जनात्तिमिरं काचं नीलिकां पुष्पकं तमः ।
मल्यं कण्डूमभिष्यन्दमर्म चैव प्रणाशयेत् ॥१२८॥
इति मुक्ताद्यं चूर्णम् ।

अञ्जनात् અંજનથી अंजन करनेसे, तिमिरम् तिमिर तिमिर, काचम् કાચ काच, नीलिकाम् नीलिका नीलिका, पुष्पकम् ફૂલ पुष्पक, तम तम तम, मल्यम् कण्डूम् नेत्रनी मलपूर्णता, नेत्रनी खरज मलयुक्त आंखोका होना, नेत्रकी कण्डू, अभिष्यन्दम् अभिष्यन्द अभिष्यंद, अर्म एव च तथा अर्मने। और अर्मको, प्रणाशयेत् नाश કરે छे नष्ट करता है ॥ १२८ ॥ इति આ यह, मुक्ताद्यम् मुक्ताद्य मुक्ताद्य, चूर्णम् ચૂર્ણ छे चूर्ण है।

128 If used as collyrium, it cures Timira, Kacha, Neelika, Pushpaka, Tama, Malya, Kandu, Abhishyanda and Arma Thus has been described the compound Pearl Powder.

हिक्काया कतिपययोगाः —

शटीपुष्करमूलानां चूर्णमामलकस्य च ।
मधुना संयुतं लेह्यं चूर्णं वा काललोहजम् ॥१२९॥

शटी- કચૂરો कचूर, पुष्करमूलानाम् પોખરમૂળ पोहकरमूल, आमलकस्य च तथा આમળાનું और आवलेका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, काल- लोहजम् वा अथवा तीक्ष्ण લોહનું या तीक्ष्ण लोहका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, मधुना મધુ मधुसे, संयुतम् साथे युक्तकर, लेह्यम् ચાટવું चाटे ॥ १२९ ॥

129. The patient may lick the compound powder of long zedoary, orris root and emblic myrobalan or the powder of eagle-wood with honey.

सशर्करां तामलकीं द्राक्षां गोश्वशकृद्रसम् ।
तुल्यं गुडं नागरं च प्राशयेन्नावयेत्तथा ॥१३०॥

सशर्कराम् સાકરસહિત चीनीमिश्रित, तामलकीम् ભોંયઆમલી भुईआवला, द्राक्षाम् द्राक्ष मुनक्के, गो-अश्व- गाय अने घोडानां गौ और घोड़के, शकृद्रसम् છાણ तथा लादनेा रस गोबर और लीदका स्वरस, गुडम् ગોળ गुड़, नागरम् च अने सूंઠ और सोंठ, तुल्यम् એ બધુ सरखे वजनके समान भागमें, प्राशयेत् ખવડાવવું खिलावें, तथा तथा तथा, नावयेत् એઓનુ नस्य देवु इनका नस्य देवे ॥ १३० ॥

---

१२८ -ल्य—पिल्ल (क. ध ध)
,, ,, —पेल्ल (झ)
,, ,, —पैल्य (ड)
,, ,, —पैल्लं (त)
, नीलिका—नीलिक (त)
,, मल्यं कण्डू—पित्तकण्डू (ध.)
,, मल्यकण्डूमभिष्यन्दमर्म चैव प्रणाशयेत—पिल्लकण्डूमभिष्यन्दमजकामर्म एव च (ब)

130. The patient may eat and use as nasal errhine the compound prepared of sugar, feather foil, grapes, juice of cow dung and horse-dung, gur and dry ginger

लशुनस्य पलाण्डोर्वा मूलं गृञ्जनकस्य वा ।
नावयेच्चन्दनं वाऽपि नारीक्षीरेण संयुतम् ॥१३१॥

लशुनस्य लसणनु लहसुन, पलाण्डोः वा के डुगळीनु या प्याजका, गृञ्जनकस्य वा के सलगमनु या सलगमका, मूलम् मूळ मूल, चन्दनम् वा अपि अथवा चंदन या चन्दन, नारीक्षीरेण स्त्रीना दूधथी स्त्रीके दूधसे, संयुतम् युक्त करी युक्तकर, नावयेत् नस्य आपवु नस्य देवे ॥ १३१ ॥

131. The patient may take a nasal errhine of the juice of the roots of garlic, onion or turnip, or of sandal-wood mixed with breast milk.

सुखोष्ण घृतमण्ड वा सैन्धवेनावचूर्णितम् ।
नावयेन्माक्षिकीं विष्ठामलक्तकरसेन वा ॥१३२॥

सैन्धवेन अथवा सिंधालूण या सैंधानमक, अवचूर्णितम् छांटीने छोडकर, सुखोष्णम् नवशेकाः सुहाता हुआ गरम, घृतमण्डम् वा घृतभंडनु घीका मण्ड अलक्तक- अथवा अलक्तकना या लाक्षाके, रसेन वा रससहित रससे, माक्षिकीम् विष्ठाम् माखीनी विष्ठानु मक्खीकी बीठसे, नावयेत् नस्य आपवु नस्य करावे ॥ १३२ ॥

132. The patient may take a nasal errhine of the supernatent part of ghee sprinkled with rock-salt or the fecal deposits of flies mixed with the juice of lac

नारीक्षीरेण सिद्धं वा सर्पिर्मधुरकैरपि ।
पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कां नियच्छति १३३

मधुरकैः अथवा मधुरक औषधो सहित या जीवनीयगणसे युक्त, नारीक्षीरेण वा स्त्रीना दूधथी स्त्रीके दूधसे, सिद्धम् सिद्ध करेलु सिद्ध, सर्पिः अपि घृत पण घी भी, पीतम् पीवाथी पिया हुआ, नस्त निषिक्तम् वा के नस्य करवाथी या नस्य रूपमें लिया हुआ, हिक्काम् हेडकीने हिक्काको, सद्य तुरत तुरंत, नियच्छति मटाडे छे रोकता है ॥ १३३ ॥

133 Or the medicated ghee prepared with breast milk and the paste of the drugs of the sweet group, used either as potion or as nasal errhine cures hiccup immediately

सकृदुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासाद्धिक्किनां पयः ।
पाने नस्तःक्रियायां वा शर्करामधुसंयुतम् ॥१३४॥

हिक्किनाम् हेडकीना रोगीओने हिचकीके रोगियोंको, शर्करा-मधु- साकर तथा मधथी चीनी और मधुसे, संयुतम् युक्त युक्त, पयः दूध दूध, सकृत् उष्णम् एकवार उनु एकबार गरम, सकृत् शीतम् अने एकवार ठंडु और एकवार ठंडा, व्यत्यासात् एम पर्यायथी ऐसे बदलकर, पाने पीवामां पानमें, नस्तःक्रियायाम् वा अथवा नस्य करवामां हितकारी छे या नस्य करनेमें हितकर है ॥ १३४ ॥

134. The milk mixed with sugar and honey should be given as potion and nasal errhine to the hiccup-patient, it should be administered hot and cold alternately.

अधोभागैर्घृतं सिद्धं सद्यो हिक्कां नियच्छति ।
पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः १३५

अधोभागैः विरेचन द्रव्योथी विरेचन द्रव्योंसे, सिद्धम् सिद्ध करेलु सिद्ध, घृतम् घृत घी, पिप्पली-मधु- अथवा पीपर तथा मधथी या पिप्पली और शहदसे, युक्तौ वा मिश्रित युक्त धात्री- आमळां आंवला, कपित्थयो अने कोठना और कैत्थ इनके, रसौ रस रस, सद्यः शीघ्र तुरत, हिक्काम् हेडकीने हिचकीको, नियच्छति मटाडे छे नष्ट करते है ॥ १३५ ॥

---

१३२. माक्षिकी विष्ठाम्-मक्षिकाविष्ठाम् (घ ङ)
१३३. नारीक्षीरेण-स्त्रिया स्तन्येन (ङ)

135. The medicated ghee prepared with purgative drugs soon cures hiccup, the juice of emblic myrobalan or of wood apple mixed with long pepper and honey, acts similarly

लाजालाक्षामधुद्राक्षापिप्पल्यश्वशकृद्रसान् ।
लिह्यात् कोलमधुद्राक्षापिप्पलीनागराणि वा ॥१३६॥

लाजा लाक्षा- લાજા, લાખ લાજા, લાખ, मधु-द्राक्षा- મધ, દ્રાક્ષ મધુ, મુનક્કા, पिप्पली- પીપર પિપ્પલી, अश्व- शकृत् અને ઘોડાની લાદનો और घोड़ेकी लीद इनके, रसान् રસ रस, कोल-मधु- અથવા બોર, મધ या बेर, शहद, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्के, पिप्पली- पीपर पिप्पली, नागराणि वा અને સૂઠ और सोंठको, लिह्यात चाटना चाटे ॥ १३६ ॥

136 The patient with hiccup should take as linctus roasted paddy lac, honey, grapes and long pepper, with the juice of the horse dung, or he may lick jujube, honey, grapes, long pepper and dry ginger

शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयम् ।
क्रोधहर्षप्रियोद्वेगा हिक्काप्रच्यावना मताः ॥१३७॥

शीताम्बुसेक. ઠંડા પાણીનુ પરિષેચન ठंडे जलसे आसिंचन, सहसा એકાએક सहसा, त्रास. त्रास त्रासन, विस्मापनम् વિસ્મય ઉત્પન્ન કરવો विस्मय उत्पन्न करना, भयम् ભય भय, क्रोध-हर्ष- क्रोध- હર્ષ क्रोध-हर्ष, प्रिय-उद्वेगा અને વહાલી વસ્તુઓમાં ઉદ્વેગ और प्रिय-वस्तुओंमे उद्वेग, हिक्का- એઓ हिचकीको, प्रच्यावना બંધ કરનારા बात करनेवाले मता माने छे माने गये है ॥ १३७ ॥

137 Subjecting the patient to sudden affusions of cold water, to intimidation, distraction and fright, or rousing him to anger, pleasure, love or anxiety, is said to avert an attack of hiccup

हिक्काश्वासविकाराणां निदानं यत् प्रकीर्तितम् ।
वर्ज्यमारोग्यकामैस्तद्धिक्काश्वासविकारिभिः ॥१३८॥

हिक्का- હેડકી हिचकी, श्वास- અને શ્વાસના और श्वासके, विकाराणाम् વિકારનુ रोगोंका, यत् જે जो, निदानम् निदान निदान, प्रकीर्तितम् કહ્યું છે कहा है, तत् તે वह, आरोग्यकामै आरोग्यनी ઇચ્છાવાળા आरोग्यकी इच्छा करनेवाले, हिक्का-श्वास- હેડકી तथा श्वासना हिक्का और श्वासके, विकारिभि. રોગીઓએ रोगियोंको, वर्ज्यम् તજવું छोड़ देना चाहिए ॥ १३८ ॥

138. Whatever has been laid down as being causative of hiccup and dyspnea should be eschewed by subjects of hiccup and dyspnea who desire to keep themselves in health.

हिक्काश्वासानुबन्धा ये शुष्कोरःकण्ठतालुकाः ।
प्रकृत्या रूक्षदेहाश्च सर्पिर्भिस्तानुपाचरेत् ॥१३९॥

ये જે जो, हिक्का-श्वास-अनुबन्धा હેડકી तथा श्वासना અનુબંધવાળા हिचकी और श्वासके अनुबन्धवाले, शुष्क- उरः- શુષ્ક છાતી शुष्क छाती, कण्ठ- तालुका કંઠ અને તાળવાંવાળા गले और तालुवाले, प्रकृत्या અને પ્રકૃતિથી और प्रकृतिसे, रूक्षदेहा. રૂક્ષ દેહવાળા होय रूक्ष शरीरवाले हो, तान् તેઓનો उनका, सर्पिर्भि· ઘૃતથી घृतोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ १३९ ॥

139 Those who suffer from the complications of hiccup and dyspnea,

१३६. पिप्पल्यश्वशकृद्रसान्—पिप्पल्यश्व सहद्रस (ब.)

१३९ हिक्काश्वासानुबन्धा, कण्ठतालुका । —शुष्कक्षीणकफो रुक्षा हिक्काश्वासानुबन्धिन । (घ ब)
,, शुष्कोर कण्ठतालुका —शुष्कक्षीणकफोरस्का (द)
,, हिक्काश्वासानुबन्धा....प्रकृत्या रूक्षदेहाश्च—शुष्का क्षीणक फोरस्का हिक्काश्वासानुबन्धिन । ये प्रकृत्या रूक्षदेहा· (थ)
,, रूक्षदेहाश्च—रूक्षदेहा ये (ध)

whose chest, throat and palate have been rendered dry, and who are by nature dry, should be treated with ghee

हिक्काया दशमूलाद्यं घृतम्—

दशमूलरसे सर्पिर्दध्निमण्डे च साधयेत् ।
कृष्णासौवर्चलक्षारवयःस्थाहिङ्गुचोरकैः ॥१४०॥
कायस्थया च तत् पानाद्धिक्काश्वासौ प्रणाशयेत् ।

दशमूलरसे દશમૂળના ક્વાથમાં दशमूलके क्वाथमें, दध्निमण्डे च तथा દહીંની આછમાં और दहीके निथारमें, कृष्णा- પીપર पिप्पली, सौवर्चल- સંચળ सौंचल नमक, क्षार- જવખાર यवक्षार, वय स्था- वयःस्था वयःस्था, हिङ्गु चोरकै हिंग, ચોરક हींग, चौरक, कायस्थया च અને કાયસ્થાથી और कायस्थासे, सर्पि साधयेत् ઘૃત સિદ્ધ કરવું घी सिद्ध करे, तत् पानात् તે પીવાથી वह पान करनेसे, हिक्काश्वासौ હેડકી તથા શ્વાસનો हिचकी और श्वासको, प्रणाशयेत् નાશ કરે છે नष्ट करता है ॥ १४०½ ॥

140-140½. The medicated ghee prepared with the decoction of deca-radices, ghee and the supernatent fluid of curd adding the paste of long pepper, sanchal salt alkali, emblic myrobalans, asafetida, angelica and chebulic myrobalans, is curative of hiccup and dyspnea

तेजोवत्याद्यं घृतम्—

तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी ॥१४१॥
भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशश्चित्रकः शटी ।
सौवर्चलं तामलकी सैन्धवं विल्वपेशिका ॥१४२॥
तालीसपत्रं जीवन्ती वचा तैरक्षसंमितैः ।
हिङ्गुपादैर्घृतप्रस्थं पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥१४३॥

तेजोवती तेજોવતી तेजोवती, अभया હરડે हरड़, कुष्ठम् કુઠ कूठ, पिप्पली પીપર पिप्पली, कटुरोहिणी કડુ કટુકી, भूतीकम् અજમો अजवायन, पौष्करम् मूलम् પુષ્કરમૂળ पोखरमूल, पलाश चित्रकः ખાખરો, चित्रक ढाक, चित्रक, शटी કચૂરો कचूर, सौवर्चलम् સંચળ सौंचलनमक, तामलकी ભોંયઆમળી भुंई-आवला, सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधानमक, बिल्वपेशिका બીલીનો गर बेलगिरी, तालीसपत्रम् तालीसपत्र तालीस-पत्र, जीवन्ती જીવંતી जीवंती, वचा અને વજ और वच, अक्षसमितैः ૬રેક એક તોલાના मापवाळा एक एक कर्षवाले, तै तेओथी उनसे, हिङ्गुपादै. અને પા તોલા हिंगथी और चौथाई हींगसे, चतुर्गुणे ચારગણા चौगुने, तोये પાણીમાં जलमें, घृतप्रस्थम् ૬૪ તોલા घी एक प्रस्थ घी, पचेत् પકાવવું पकावे ॥१४१-१४३॥

141-143 A medicated ghee should be prepared of 64 tolas of ghee with the paste of 1 tola of each of indian tooth-ache tree, chebulic myrobalan, costus, long pepper, kurroa ginger grass orris root, palash, white-flowered leadwort, long zedoary, anchal salt, feather foil, rock salt, pulp of bael, bark of the himalayan fir tree cork swallow-wort and sweet flag, and 1/4th its quantity of asafetida, in four times its quantity of water.

एतद्यथाबलं पीत्वा हिक्काश्वासौ जयेन्नरः ।
शोथानिलार्शोग्रहणीहृत्पार्श्वरुज एव च ॥१४४॥
इति तेजोवत्यादिघृतम् ।

नरः મનુષ્ય पुरुष, एतत् એનું इसको, यथाबलम् યથાશક્તિ बलके अनुरूप, पीत्वा પાન કરીને पीकर, हिक्काश्वासौ હેડકી, શ્વાસ हिचकी, श्वास, शोथ-अनिल-सोजा, वातव्याधि शोफ, वातव्याधि, अर्शः- હરસ अर्श, ग्रहणी- ગ્રહણી ग्रहणी, हृत्-पार्श्व- અને હૃદય તથા પડખાંની हृदय और पार्श्वकी, रुजः एव च पीडाने रुजाको, जयेत् જીતે छे जीते ॥ १४४ ॥ इति आ यह,

१४०½ तत् पानात्—मसिद्ध (क)
" -प्रणाशयेत्—निरुच्छति (फ ब)

१४४ शोथानिलार्शो—शोफानिलार्शो (थ घ. फ.)

तेजोवत्यादिघृतम् તેજોવત્યાદિ ઘૃત. છે તેજોવત્યાદિ ઘૃત છે.

144 This, taken in proper dosage, cures hiccup, dyspnea, edema, piles due to vata provocation, assimilation disorders, pain in the cardiac region and pleurodynia Thus has been described the Compound Cinnamon-leaf Ghee

मनःशिलादिघृतम्—

मनःशिलासर्जरसलाक्षारजनिपद्मकैः ।
मञ्जिष्ठैलैश्च कर्षांशैः प्रस्थः सिद्धो घृताद्धितः ॥१४५॥

मन शिला- मनःशिल मैनसिल, सर्जरस- राळ सर्जरस, लाक्षा- લાખ लाख रजनि-पद्मकैः હળદર, પદ્મકાઠ हल्दी, पद्माख, मञ्जिष्ठा-एलै च મજીઠ अने એલચી मजीठ और इलायची, कर्षांशे એ પ્રત્યેકના એકએક તોલાથી એક એક कर्ष भागवाले इन द्रव्योंसे, घृतात् सिद्ध प्रस्थ सिद्ध કરેલ ૬૪ તોલા ઘી सिद्ध एकप्रस्थ घी, हित. हितકારી છે हितकर है ॥ १४५ ॥

145 The medicated ghee prepared of 64 tolas of cow's ghee with one tola each of red arsenic, calophany, lac, turmeric, himalayan cherry, indian madder and cardamom, is beneficial.

जीवनीयोपसिद्धं वा सक्षौद्रं लेहयेद्घृतम् ।
त्र्यूषणं दाधिकं वाऽपि पिबेद्वासाघृतं तथा ॥१४६॥
इति मनःशिलादिघृतम् ।

जीवनीय-उपसिद्धम् જીવનીયગણની ઔષધિઓથી સિદ્ધ કરેલ जीवनीयगणसे सिद्ध, सक्षौद्रम् અથવા મધયુક્ત या मधुयुक्त, घृतम् वा घृत घी, लेहयेत् चाटવું चाटे, तथा तथा और, त्र्यूषणम् त्र्यूषणघृत त्र्यूषण घृत, दाधिकम् दाधिकघृत दाधिकघृत, वासाघृतम् अपि वा કે वासाघृत या वासाघृत, पिबेत् पीवु पीवे ॥ १४६ ॥ इति આ यह, मनःशिलादिघृतम् मनःशिलादिघृत છે मनःशिलादिघृत है।

146 Or the medicated ghee prepared with the drugs of the life-promoter group with honey may be taken as linctus, or the Compound Three Spices ghee, or the Compound Curd ghee or the Compound Vasaka ghee may be taken as potion. Thus has been described the Compound Red-Arsenic ghee.

हिक्काया चिकित्सासूत्रम्—

यत्किंचित् कफवातघ्नमुष्णं वातानुलोमनम् ।
भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने ॥१४७॥

यत् किंचित् જે કાંઈ जो कुछ, भेषजम् ઔષધ औषध, पानम् પાન पान, अन्नम् वा કે अन्न या अन्न, कफवातघ्न કફ तथा वातनो नाश કરનારું कफ और वातका नाशक, उष्णम् ઉષ્ણ उष्ण, वातानुलोमनम् अने वातनु अनुलोमन કરનારું होय और वातका अनुलोमन करनेवाला हो, तत् ते वह, श्वासहिक्किने श्वास तथा હેડકીના रोगीने श्वास और हिक्काके रोगीको, हितम् हितકારી छे हितकर है ॥ १४७ ॥

147 Whatever drug food or drink is alleviative of kapha and vata, heat giving and regulative of the movements of vata is beneficial for patients afflicted with hiccup and dyspnea.

वातकृद्वा कफहरं कफकृद्वाऽनिलापहम् ।
कार्यं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽनिलापहम् १४८

वातकृत् वा જે द्रव्य वातने કરનારું जो द्रव्य वातकारक, कफहरम् तथा કફને હરનારું होय और कफहारक हो कफकृत् वा तथा કફને કરનારું या कफकारक, अनिलापहम् अने वातने હરનારું होय और वातनाशक हो, ऐकान्तिकम् तेनो प्रयोग ऐकांत-

१४६. त्र्यूषण दाधिक वाऽपि पिबेद्वासाघृत तथा—वासाघृत दाधिक वा पिबेत्र्यूषणमेव वा (ग. घ. फ)

१४७ तद्धित श्वासहिक्किने—हिक्काश्वासेषु तद्धितम् (घ फ ट)

૩૫થી उसका प्रयोग एकांतरूपसे, न कार्यम् न કરવો न रे, ताभ्याम् તે બન્નેમાંથી उनमेंसे, अनिलापहम् वातने હરનારું द्रव्य वातहारक द्रव्य, प्राय प्राय प्राय., श्रेय श्रेष्ठ छे श्रेयस्कर है ॥ १४८ ॥

148. One should not use exclusively drugs that belong to either of the two groups viz. those which alleviate kapha but aggravate vata, and those which alleviate vata but aggravate kapha. If one has to choose between the two, the drugs alleviative of vata are to be preferred

सर्वेषां बृंहणे ह्यल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत् ।
नात्यर्थं शमनेऽपायो भूशोऽशक्यश्च कर्शने ॥१४९॥

प्रायशः प्रायः प्राय, सर्वेषाम् સઘળા રોગીઓની सब रोगियोंके बृंहणे બૃહણક્રિયામાં बृंहण करनेमें, अपाय હાનિ अपाय, अल्प ઓછી છે अल्प है, शक्यः च અને सुसाध्य પણ और वह सुसाध्य भी भवेत् છે है, शमने शमनमां शमनमें, अत्यर्थम् न હાનિ अत्यंत नथी हानि अत्यंत नहीं है, कर्शने પરંતુ કર્શનમાં तो परंतु कर्शनमें तो भूशः अत्यंत હાનિ છે अत्यंत हानि है, अशक्य च અને તે असाध्य પણ છે और वह असाध्य भी है ॥ १४९ ॥

149 The undesirable side effects of treatment by roborant drugs are, in all cases, slight and for the most part easily corrected As regards treatment by sedative drugs, there is not great risk, while in that by depletive drugs, the ill effects are many and intractable.

तस्माच्छुद्धानशुद्धांश्च शमनैर्बृंहणैरपि ।
हिक्काश्वासार्दितान्जन्तून् प्रायशः समुपाचरेत् १५०

तस्मात् તેથી इस लिए, हिक्का-श्वास-अर्दितान् હેડકી તથા શ્વાસથી પીડાયેલા हिक्का तथा श्वाससे पीडित, शुद्धान् शोधन કરવામાં આવેલા शोधन किये, अशुद्धान् च અને शोधन नहि કરવામાં આવેલા और शोधन नहीं किये, जन्तून् रोगीओने। रोगियोंका, प्रायशः प्राय प्राय, शमनै शमनोथी शमन, बृंहणैः अपि तेमज બૃંહણોથી पक्ष एवं बृंहणोंसे भी, समुपाचरेत् उपचार કરવો उपचार करे ॥ १५० ॥

150. Therefore, persons suffering from hiccup and dyspnea should, as a rule, be treated with drugs that are sedative and roborant, whether these persons have undergone preliminary purificatory procedures or not

अध्यायोक्तविषया —

तत्र श्लोकः—

दुर्जयत्वे समुत्पत्तौ क्रियैकत्वे च कारणम् ।
लिङ्गं पथ्यं च हिक्कानां श्वासानां चेह दर्शितम् १५१

तत्र श्लोक તે વિષયમા ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે उस विषयमें उपसंहारका श्लोक है कि, इह આ અધ્યાયમાં इस अध्यायमें, हिक्कानाम् હેડકીની हिचकीकी श्वासानाम् च तथा श्वासनी और श्वासकी, दुर्जयत्वे કષ્ટસાધ્યતા कृच्छ्रसाध्यता, समुत्पत्तौ उत्पत्ति उत्पत्ति, क्रिया- अने चिकित्सानी और चिकित्साकी, एकत्वे च એકતામાં एकतामें, कारणम् કારણ कारण, लिङ्गम् च लक्षण लक्षण, पथ्यम् च अने पथ्य पथ्य, दर्शितम् दर्शाव्यां छे बताये है ॥ १५१ ॥

Here is the recapitulatory verse—

151. Their formidable nature, reasons explaining the commonness in their manifestation and treatment of both hiccup and dyspnea, the signs and symptoms of these disorders and the dietetic rules to be observed, have all been set forth in this chapter.

१४९ सर्वेषा बृहणे ह्यल्प –सर्वो ना बृहणो ह्यल्प (थ. व.)
,, नात्यर्थ–नावश्य (ब थ.)

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने हिक्काश्वास-चिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

इति આ પ્રમાણે, इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રના और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने ચિકિત્સાસ્થાન વિષે चिकित्सास्थानमें, हिक्का-श्वास-चिकित्सितम् 'हिक्काश्वासचिकित्सित' 'हिक्काश्वास-चिकित्सित', नाम નામનો नामका, सप्तदश. સત્તરમો सत्रहवाँ, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

17. Thus in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the seventeenth chapter entitled 'The Therapeutics of Hiccup and Dyspnea' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

अष्टादशोऽध्यायः।

અઢારમો અધ્યાય अध्याय अट्ठारहवाँ

Chapter XVIII

कासचिकित्सितोपक्रमः—

अथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत. હવે અહીંથી अब आगे, कास-चिकित्सितम् 'કાસચિકિત્સિત' નામના અધ્યાયનું 'कासचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्याम व्याख्यान કરીશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेय· આત્રેયે आत्रेयने, इति આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ૭ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Cough disorder'

2. Thus declared the worshipful Atreya

तपसा यशसा धृत्या धिया च परयाऽन्वितः ।
आत्रेयः कासशान्त्यर्थं प्राह सिद्धं चिकित्सितम् ॥३॥

तपसा તપશ્ચર્યા तपसे, यशसा યશ यशसे, धृत्या ધૈર્ય धैर्यसे, परया અને ઉત્તમ और श्रेष्ठ, धिया च अन्वित બુદ્ધિથી યુક્ત बुद्धिसे युक्त, आत्रेयः ભગવાન આત્રેયે भगवान आत्रेयने, कास- ઉધરસની कासकी शान्त्यर्थम् શાંતિને માટે शांतिके लिए, सिद्धम् સફળ सिद्धफलदायी, चिकित्सितम् ચિકિત્સા चिकित्सा, प्राह કહી कही ॥ ३ ॥

3. Atreya endowed with austerity, renown, resolution and intelligence of the highest order, declared thus the line of treatment which had proved itself the most efficacious in the alleviation of cough-disorder

कासस्य भेदाः—

वातादिजास्त्रयो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा ।
पञ्चैते स्युर्नृणां कासा वर्धमानाः क्षयप्रदाः ॥४॥

वातादिजा વાત વગેરેથી થયેલ वातादिसे उत्पन्न, ये च त्रय· જે ત્રણ जो तीन, क्षतज क्षतથી થયેલી उर क्षतजनित, तथा तथा तथा, क्षयजः क्षयથી થયેલી धातुक्षयजन्य, एते पञ्च આ પાંચ ये पाच, कासा ઉધરસો कास, वर्धमाना વધી जाईने बढ़ कर, नृणाम् મનુષ્યોને पुरुषोंको, क्षयप्रदाः क्षय ઉત્પન્ન કરવાવાળી क्षय करनेवाले, स्यु· થાય છે होते हैं ॥ ४ ॥

4. The three kinds of cough each due to each of the humors – vata, pitta and kapha, one due to pectoral lesions and another to loss of body-elements these are the five cough

३. यशसा–तेजसा (च)

disorders. If they are allowed to progress, they give rise to consumption

कासस्य पूर्वरूपम्—

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता ।
कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥५॥

शूक-पूर्ण- કણસલાં ભર્યા જેવા એવુ શૂકોં (કાટાંઓ)સે भराहुआ सा, गलास्यता ગળામાં तथा मुખમાં थवु गला और मुखका प्रतीत होना, तेषाम् એ તેઓનુ वह उनका, पूर्वरूपम् पूर्वરૂપ पूर्वरूप, भवेत् थाय छे होता है, कण्ठे तेमज ગળામાં एवं गलेमें, कण्डू च કંડૂ खुजली, भोज्यानाम् च अने ભોજનમાં और अन्नका, अवरोध રોકાણુ अवरोध, जायते એ પણ पूर्वરૂપ थाय छे ये भी पूर्वरूप होते है ॥ ५ ॥

5 The premonitory symptoms of all these types of disorders are—the feeling as if the throat and mouth are all covered with bristles, itching in the throat and difficulty in ingestion.

कासस्य संप्राप्तिः—

अधःप्रतिहतो वायुरूर्ध्वस्रोतःसमाश्रितः ।
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥६॥
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् ।
आभञ्जन्नाक्षिपन् देहं हनुमन्ये तथाऽक्षिणी ॥७॥
नेत्रे पृष्ठमुरःपार्श्वे निर्भुज्य स्तम्भयंस्ततः ।
शुष्को वा सकफो वाऽपि कसनात्कास उच्यते ॥८॥

अध.प्रतिहत. નીચેની તરફથી પ્રતિહત થયેલો नीचेकी ओरसे प्रतिहत हुआ, वायुः वायु वायु, ऊर्ध्वस्रोतः ઉપરના સ્રોતોનો ऊर्ध्व स्रोतोंको, समाश्रितः आश्रय કરી आश्रय करके, उदानभावम् ઊંચે જવાના स्वभावने ऊपर जानेके स्वभावको, आपन्न प्राप्त थतां प्राप्त होकर, कण्ठे કંઠમાં गलेमें, तथा तथा तथा, उरसि छातीमां छातीमें सक्त રોકાઈને रुककर, शिरस मस्तકના शिरके, सर्वाणि सर्व सब, खानि છિદ્રોમાં स्रोतोंमें, आविश्य प्रवेश કરી प्रवेश कर, प्रतिपूरयन् તેઓને ભરી दई उनको भरकर, देहम् देह देह, हनु-मन्ये હનુ, मन्या हनु, मन्या, तथा तथा तथा, अक्षिणी નેત્રને आखोंको, आभञ्जन् ભાંગતો भेदन करता हुआ, आक्षिपन् तथा आक्षिप्त કરતો तथा आक्षिप्त करता हुआ, नेत्रे नेत्र आंख, पृष्ठम् उर. पीठ, छाती पीठ, छाती, पार्श्वं तथा પડખાંને और पार्श्वोंको, निर्भुज्य વાંકા વાળીને बक्कर, तत. પછી ततः, स्तम्भयन् स्तब्ध કરતો स्तंभन करके, शुष्कः वा सूકો शुष्क, सकफ अपि वा अथवा કફસહિત या कफयुक्त, कसनात् ઊંચી ગતિવાળો तथा छाती वगेरेने पीડ-નારો होवाथी ऊर्ध्वगतिवाला तथा छाती आदिको पीड़नेवाला होनेके कारण, कास. કાસ कास, उच्यते કહેવાય छे कहा जाता है ॥ ६-८ ॥

6-8 The vata, getting obstructed in the lower channels, becomes lodged in the upper channels and taking on the function of the Udana-vata, i e expiratory function, gets localised in the throat and the chest. Then entering all the cavities in the head, fills them up and causes hunching and convulsive movements of the body, jaws, sides of the neck and eyes. It distorts and stiffens the eyes, back, chest and sides of the body and then leads to cough which is either dry or accompanied with expectoration of phlegm 'Cough' is so called because the word 'Cough' (kasa) is derived from the root 'kas' to move. It causes the movement of phlegm from the respiratory passages

कासस्य भेदे हेतुः—

प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः ।
वेदनाशब्दवैशिष्ट्[९] कासानामुपजायते ॥९॥

सरंहस વેગવાળો वेगयुक्त, तस्य वायो. તે વાયુના उस वायुके प्रतिघात-विशेषेण કફાદિ આવરણ-

९ शब्दवशिष्ट्य-शब्दवशत्व (क ग ङ, त ध, फ.)

विशेषथी कफादि आवरणविशेषसे, कासानाम् કાસોનાં कासोंकी, वेदना- પીડા वेदना, शब्द- तथा शब्दनी और शब्दकी, वैशिष्ट्यम् ભિન્નતા भिन्नता, उपजायते थाय छे उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥

9. The characteristic sound and pain of cough is produced as a result particularly of the obstruction to the forceful movement of the vata

वातकासस्य निदानलक्षणे—

रूक्षशीतकषायाल्पप्रमितानशनं स्त्रियः ।
वेगधारणमायासो वातकासप्रवर्तकाः ॥१०॥

रूक्ष-शीत રૂક્ષ, ઠંડા रूक्ष, ठंडा, कषाय- તૂરા कसैला, अल्प-प्रमित- અલ્પ, અત્યંત અલ્પ ભોજન थोड़ा और अति अल्प भोजन, अनशनम् ઉપવાસ अनशन, स्त्रिय સ્ત્રીસંગ स्त्रीसंभोग, वेगधारणम् વેગ રોકવા वेगविधारण, आयासः અને પરિશ્રમ और परिश्रम, वात-कास- એવો વાતની ઉધરસને वातजन्य कासको प्रवर्तकाः ઉત્પન્ન કરનારાં છે करनेवाले हैं ॥ १० ॥

10. Dry, cold, astringent, scanty and measured diet, indulgence in women, suppression of natural urges and overstrain are the causative factors of the vata type of cough-disorder

हृत्पार्श्वोरःशिरःशूलस्वरभेदकरो भृशम् ।
शुष्कोरःकण्ठवक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः ॥११॥
निर्घोषदैन्यस्तननदौर्बल्यक्षोभमोहकृत् ।
शुष्ककासः कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाऽल्पतां व्रजेत् ॥
स्निग्धाम्ललवणोष्णैश्च भुक्तपीतैः प्रशाम्यति ।
ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेऽन्ने वेगवान्मारुतो भवेत् ॥१३॥

भृशम् અત્યંત अत्यंत, हृत्-पार्श्व- હૃદય, પડખાં हृदय, पार्श्व, उर- शिरः- છાતી અને મસ્તકમાં छाती और शिर इनमें, शूल- શૂલ કરનારી शूल करनेवाली, स्वरभेदकरः સ્વરભંગ કરનારી स्वरभेद करनेवाली, शुष्क-उरः- સૂકી છાતી शुष्क छाती, कण्ठ-वक्त्रस्य કંઠ અને મુખવાળા कंठ और मुहवाले, हृष्टलोम्नः ઊભાં થતાં રૂંવાડાંવાળા रोमहर्षयुक्त, प्रताम्यतः અને મૂંઝાતા रोगीनां और ग्लानि युक्त पुरुषके, निर्घोष- મોટો અવાજ प्रतिध्वनियुक्त आवाज, दैन्य- દીનતા दैन्य, स्तनन- કફનો ખડખડાટ कफके क्षोभका शब्द, दौर्बल्य- દુર્બલતા दुर्बलता, क्षोभ- ક્ષોભ क्षोभ मोहकृत् અને મૂર્છા બેભાનને કરનારી और मोह इनको करनेवाली, शुष्ककासः સૂકી ઉધરસ शुष्क खांसी, शुष्कम् સૂકાયેલા शुष्क, कफम् કફને कफको, कृच्छ्रात् મહેનતથી कष्टसे, मुक्त्वा બહાર કાઢીને बाहिर निकालकर, अल्पताम् ઓછી कम, व्रजेत् થાય છે होती है, स्निग्ध-अम्ल- સ્નિગ્ધ, અમ્લ स्निग्ध, अम्ल, लवण- ખારાં लवण, उष्णैः च અને ઉષ્ણ और उष्ण, भुक्तपीतैः અન્નપાનથી भोजन एवं पानोंसे, प्रशाम्यति શાંત થાય છે शांत होती है, अन्ने अने अन्न और अन्न, जीर्णे પચી ગયા પછી जीर्ण होनेपर, ऊर्ध्ववातस्य ઊર્ધ્વ વાયુવાળા रोगीनेा ऊर्ध्व वातवाले रोगीको मारुतः वायु वायु, वेगवान् वेगवाળો वेगवान, भवेत् થાય છે हो जाती है ॥ ११ १३ ॥

11-13. Its symptoms are—pain in the cardiac region, sides, chest and head, great alteration in voice; dryness of chest, throat and mouth, horripilation, faintness rattling sound in the throat, depression of spirits, hollow sound of cough, weakness, agitation and stupor The cough is dry and the patient expectorates with great difficulty dry sputum and after expectoration the cough is diminished. It is alleviated by unctuous, acid, salt and hot foods and drinks This variety of cough, which is caused by the provocation of the expiratory movement of vata, is aggravated at the time of the completion of digestion

१० प्रमितानशनं स्त्रिय—प्रमिता. शतश्च स्त्रिय च)
११ वक्त्रस्य—वक्त्रास्य (ख)
१३. भुक्तपीतैः—भुक्तमात्रे (ड.)

पित्तकासस्य निदानलक्षणे—

कटुकोष्णविदाह्यम्लक्षाराणामतिसेवनम् ।
पित्तकासकरं क्रोधः संतापश्चाग्निसूर्यजः ॥१४॥

कटुक- तीखा कटु, उष्ण- ઊना उष्ण, विदाहि- अम्ल विदाही, खाटा विदाही, अम्ल, क्षाराणाञ्च अने क्षारवाळा पदार्थोनु और क्षारका, अतिसेवनम् अतिसेवन अत्यन्त सेवन, क्रोध. क्रोध क्रोध अग्निसूर्यज अग्नि अने सूर्यनो अग्नि और सूरजका, संताप. च ताप ओ ताप ये, पित्तकास- पित्तनी ઉધરस पित्तजन्य खासीको, करम् કરનાર छे करनेवाले होते है ॥ १४ ॥

14 Excessive indulgence in the use of pungent, hot, irritant, acid and alkaline articles,- anger and heat of fire and sun are the causative factors of the pitta type of cough-disorder.

पीतनिष्ठीवनाक्षित्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः ।
उरोधूमायनं तृष्णा दाहो मोहोऽरुचिर्भ्रमः ॥१५॥
प्रततं कासमानश्च ज्योतींषीव च पश्यति ।
श्लेष्माणं पित्तसंसृष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके ॥१६॥

पैत्तिके पित्तजन्य खांसीमां पैत्तिक कासमें, पीत-निष्ठीवन-अक्षित्वम् थूंक तथा आंखनु पीळापणु थूक तथा आखोंका पीला होना, तिक्तास्यत्वम् मुखनो કડवो स्वाद मुहका कडवापन, स्वरामयः स्वरभंग स्वरकी विकृति, उरोधूमायनम् छातीमांथी धूमाडा જेवु नीકળवुं छातीसे धूआ जैसा निकलना, तृष्णा दाहः तृषा, दाह प्यास, दाह, मोह. अरुचि. मूर्च्छा, अरुचि मोह, अरुचि, भ्रम तथा भ्रम थाय छे तथा चक्कर होते है, प्रततम् अने सतत और लगातार, कासमान च ઉધરस खातो पुरुष खासनेवाला पुरुष, ज्योतींषि इव च पश्यति तारा જेवु જुએ छे तारे जैसा देखता है, पित्तसंसृष्टम् तेमज पित्तयुक्त एवं पित्तसे मिले हुए, श्लेष्माणम् કફने कफको, निष्ठीवति थूंके छे थूकता है ॥ १५ १६ ॥

15-16 There is yellow expectoration, icteric tinge of the eyes, bitter taste in the mouth, disorder of voice, sensation of fuming in the chest, thirst, burning, stupor, anorexia and giddiness, and due to prolonged coughing the patient is so dazed that he feels he perceives the vision of the stars, he expectorates sputum mixed with bile. These are the symptoms of the pitta type of cough-disorder

श्लेष्मकासस्य निदानलक्षणे—

गुर्वभिष्यन्दिमधुरस्निग्धस्वप्नाविचेष्टनैः ।
वृद्धः श्लेष्माऽनिलं रुद्ध्वा कफकासं करोति हि ॥१७॥

गुरु- गुरु भारी, अभिष्यन्दि- अभिष्यंदी अभिष्यंदी, मधुर-स्निग्ध- मधुर अने स्निग्ध द्रव्योनुं सेवन मधुर एवं स्निग्ध द्रव्योंके सेवन, स्वप्न- निद्रा निद्रा, अविचेष्टनैः अने ક્રિયાना अभावथी और आराम- तलबीसे, वृद्धः श्लेष्मा वधेलो કફ वढ़ा हुआ कफ, अनिलम् वायुने वायुको. रुद्ध्वा रुंधीने रोककर, कफ-कासम् કફनी ઉધરसने कफजन्य खासीको, करोति हि ઉत्पन्न કરે छे करता है ॥ १७ ॥

17 The kapha, increased by the use of heavy, liquefacient, sweet and unctuous articles, by day sleep and habitual inactivity, obstructs the course of vata and produces the cough-disorder of the kapha type.

मन्दाग्नित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्क्लेशगौरवैः ।
लोमहर्षास्यमाधुर्यक्लेदसंसदनैर्युतम् ॥१८॥
बहुलं मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति घनं कफम् ।
कासमानो ह्यरुग् वक्षः संपूर्णमिव मन्यते ॥१९॥

मन्दाग्नित्व- કફજન્य खांसीमां मंदाग्नि कफजन्य खासीमें अग्निमाद्य, अरुचि अरुचि अरुचि, छर्दि- ઉલ્ટી

१८ कफकास करोति हि—कफकासमुदीरयेत् (य घ. फ.)
१९ निष्ठीवति घनं कफम्—घन श्लेष्मकफ तथा (थ)
,, कासमानो ह्यरुग् वक्षः—कासमानोऽतिरुग् वक्ष· (त.)

કે, પીનસ- પીનસ પીનસ, ઉત્ક્લેશ-ગૌરવે ઉત્ક્લેશ. શરીરનું ભારેપણુ મિતલી, ભારીપન, લોમહર્ષ- રૂંવાડાં ઊભાં થવાં રોમહર્ષ, આસ્યમાધુર્ય- મુખની મધુરતા મુંહકા મીઠાપન, ક્લેદ- ક્લેદ ક્લેદ, સંસદનૈઃ અને શિથિલતાથી ઔર ઢીલાપનસે, યુતદ્ધ યુક્ત યુક્ત, બહુલમ્ ઘણો ज्यादा मात्रामें, મધુરમ્ મીઠો મધુર, સ્નિગ્ધમ્ સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, ઘનમ્ કફમ્ અને ઘાટો કફ ઔર ઘને કફકો, નિષ્ઠીવતિ રોગી થૂંકે છે રોગી થૂકતા હૈ, અરુક્ હિ અને પીડારહિત ઔર રુજારહિત, કાસમાન ઉધરસ ખાતો તે ખાસનેવાલા વહ, વક્ષઃ છાતી છાતીકો, સપૂર્ણ ભરી હોય ભરી હુઈ હો, ઇવ એમ ઐસા, મન્યતે માને છે માનતા હૈ ॥ ૧૮-૧૯ ॥

18-19. Its symptoms are— weakness of the gastric fire, anorexia, vomiting, coryza, nausea, heaviness, horripilation, sweet taste in the mouth, increased secretions and asthenia. The patient expectorates dense, sweet, sticky and thick sputum. While coughing he does not feel much pain and he feels as though his chest is over-full.

क्षतकासस्य निदानलक्षणे—

अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजविग्रहैः ।
रूक्षस्योरः क्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमावहेत् ॥२०॥

અતિ-વ્યવાય- અતિ મૈથુન अत्यन्त मैथुन, ભાર અધ્વ- ભાર ઉપાડવો પથ કાપવો भारवहन, मार्ग चलना, યુદ્ધ- અને યુદ્ધથી ઔર યુદ્ધસે, અશ્વ-ગજ- તથા ઘોડા અને હાથીને ઘોડે ઔર હાથીકો, વિગ્રહૈ રોકી રાખવાથી રોકનેસે, રૂક્ષસ્ય રૂક્ષ પુરુષની રુક્ષ હુએ પુરુષકી, વાયુ- વાયુ વાયુ, ક્ષતમ્ ઘસાયેલી ક્ષત હુએ, ઉર છાતીને उरका, ગૃહીત્વા ગ્રહણ કરીને આશ્રય करके कासम् ઉધરસ खासी, આવહેત કરે છે कर देती है ॥ ૨૦ ॥

20 The vata getting lodged in the pectoral lesions of the person who is dehydrated as the result of excessive sex-indulgence, weight-carrying, wayfaring, wrestling and restraining horses and elephants, will lead to cough-disorder

स पूर्वं कासते शुष्कं ततः छीवेत् सशोणितम् ।
कण्ठेन रुजताऽत्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा ॥२१॥
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।
दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥२२॥
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यपीडितः ।
पारावत इवाकूजन् कासवेगात्क्षतोद्भवात् ॥२३॥

સ. તે હ, પૂર્વમ્ પ્રથમ પ્રથમ, શુષ્કમ્ સૂકી સૂખા, કાસતે ઉધરસ ખાય છે खासता है, તતઃ પછી फिर, અત્યર્થમ્ અતિશય अत्यंत, રુજતા પીડાવાળા રુજાયુક્ત, કણ્ઠેન કંઠથી કંઠસે, વિરુગ્ણેન ફૂટ જાણે ફટવાળી હોય એવી માનો રુજાયુક્ત હુઈ હો ઐસી, તીક્ષ્ણાભિ અને અણીદાર और तीक्ष्ण, સૂચીભિ જાણે સોઈઓથી માનો સુઈયોંસે, તુદ્યમાનેન ઇવ ભોંકાતી હોય એવી चुभाती हो ऐसी, શૂલિના શૂલવાળી શૂલવાલી, ઉરસા ચ છાતીથી युक्त छातीसे युक्त, ભેદ-પીડા- ફાટવા જેવી પીડાથી ભેદન જૈસી પીડાસે, અભિતાપિના અને સંતાપ આપતા और संताप देते हुए, દુઃખ સ્પર્શેન દુઃખકારક સ્પર્શવાળા કષ્ટદાયક સ્પર્શવાલે, શૂલેન શૂલથી યુક્ત તે શૂલસે યુક્ત વહ, પર્વભેદ- પર્વ-ભેદ પર્વોંકા ટૂટના, જ્વર-શ્વાસ જ્વર શ્વાસ જ્વર, શ્વાસ, તૃષ્ણા- તૃષા પ્યાસ, વૈસ્વર્ય- અને સ્વરભંગથી और स्वरविकृतिसे, પીડિત પીડા પામી પીડિત હોકર, પારાવતઃ ઇવ કબૂતરની પેઠે કબૂતરકી તરહ, આકૂજન્ અવાજ કરતો આવાજ કરતા હુआ, ક્ષતોદ્ભવાત્ ક્ષતથી ઉત્પન્ન થયેલ ક્ષતસે ઉત્પન્ન, કાસવેગાત ઉધરસના વેગથી ખાસીકે વેગસે, સશોણિતમ્ રક્તસહિત રક્તયુક્ત, છીવેત્ થૂકે છે થૂકતા હૈ ॥ ૨૧-૨૩ ॥

૨૦. વિગ્રહૈ –નિગ્રહૈ (ઢ)

૨૧. કણ્ઠેન રુજતાઽત્યર્થ–રુજ્યમાનેન કણ્ઠેન (ફ.)

21-23. The patient has a dry cough in the beginning, later on, he expectorates blood He gets severe pain in the throat, he feels acute pain in the chest; he feels severe shooting and pricking pain as though pierced by sharp needles, there is tenderness to touch in the part, he is afflicted with great stabbing and lancinating pains, he is affected with arthralgia, fever, dyspnea, thirst, cacophonia and during the paroxysm of cough he coos like a pigeon. These are the symptoms of cough due to pectoral lesions.

क्षयकासस्य निदानलक्षणे—

विषमात्मात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात् ।
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ॥२४॥
कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ।

विषम- विषम विषम, असात्म्य- असात्म्य असात्म्य, भोज्य- भोजन भोजन, अतिव्यवायात् अति मैथुन अति व्यवाय, वेगनिग्रहात् अने वेग रोकवाथी और वेगविधारणसे, घृणिनाम् घृणा करता अर्थात् घृणा करवाथी घृणा करनेवाले अर्थात् घृणा करनेसे, शोचताम् तथा शोक करता अर्थात् शोक करवाथी तथा शोक करनेवाले अर्थात् शोक करनेसे, नृणाम् मनुष्योनो पुरुषोंकी, अग्नौ अग्नि अग्निके, व्यापन्ने विकृत थता विकृत होने पर, कुपिता प्रकुपित थई ने प्रकुपित हुए, त्रय. त्रणे तीनों, मला दोषो दोष, देह-क्षयप्रदम् देहनो क्षय करनारी शरीरका नाश करनेवाली, क्षयजम् क्षयजन्य धातुक्षयजन्य, कासम् उधरसने खासीको, कुर्युः उत्पन्न करे छे करते हैं ॥ २४½ ॥

24-24½ The gastric fire being vitiated in squeamish or mournful persons as the result of unbalanced or unwholesome diet, excessive sexual indulgence and suppression of natural urges, the three humors become provoked and produce the cough, born of wasting, which in turn leads to the consumption of the body

दुर्गन्धं हरितं रक्तं ष्ठीवेत् पूयोपमं कफम् ॥२५॥
स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम् ।
अकस्मादुष्णशीतार्तो बद्धाशी दुर्बलः कृशः ॥२६॥
स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् श्रीमद्दर्शनलोचनः ।
पाणिपादतलैः श्लक्ष्णैः सततासूयको घृणी ॥२७॥
ज्वरी मिश्राकृतिरतस्य पार्श्वरुक् पीनसोऽरुचिः ।
भिन्नसंहतवर्चस्त्वं स्वरभेदोऽनिमित्ततः ॥२८॥
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेनं क्षतोत्थितः २९

दुर्गन्धम् क्षयज कासमां रोगी दुर्ग धवाळो क्षयज कासमें रोगी दुर्गन्धयुक्त, हरितम् लीलो हरा, रक्तम् रातो लाल, पूयोपमम् परु जेवो पूय जैसा, कफम् कफ कफ, ष्ठीवेत् थूके छे थूकता है, उत्कासमान. च उधरस खाती वखते खासते समय, हृदयम् हृदय हृदयको, स्थानात् पोताना स्थानमांथी अपने स्थानसे, च्युतम् खसी गयेलु हटा हुआ, मन्यते माने छे मानता है, अकस्मात् हेतुरहित बिना हेतुसे, उष्ण-शीत-उष्णथी के शीतथी गरमी या ठंडसे, आर्ति पीडातो

२६ स्थानादुत्कासमानश्च हृदय मन्यते च्युतम्–कासमानश्च हृदयं स्थानभ्रष्ट स मन्यते (क ष ध फ)
,, , –उत्कासमानो हृदय स्थानभ्रष्ट स मन्यते (ग थ.)
२७ स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक्–प्रसन्नस्निग्धवदन (ङ फ,
,, स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् श्रीमद्दर्शनलोचन –प्रसन्नस्निग्धवदन श्रीमद्दर्शनलोचन (ध)
,, दर्शनलोचन –दर्शनलोचन (क)
, लोचन.–लोचने (झ.)
,, पाणिपादतलै श्लक्ष्णै.–पाणिपादतलौ श्लक्ष्णौ (ध)
,, सततासूयको घृणी–घृणावानभ्यसूयक (ध फ;
२८ भिन्नसङ्गतवर्चस्त्व–भिन्नमघातवर्चस्त्वं (ग.)
,, भिन्नसङ्गतवर्चस्त्व स्वरभेदोऽनिमित्तत.–स्वरभेदोऽनिमित्तश्च भिन्नवृत्तपुरीषता (ध फ)
२९ साध्य.–याप्यः (ख. त झ)

पीवित, बह्वाशी- अने घणुं खाता छता बहुत खाने पर भी, दुर्बलः दुर्भल दुर्बल, कृश कृश होय छे कृश होता है, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अच्छमुख- तथा निर्मळ मुख तथा स्वच्छ मुंह, वर्णत्वक् वर्ण अने त्वचावाळो रंग और त्वचावाला, श्लक्ष्णः लीसां चिकने, पाणि-पादतलै हाथ-पगना तळियां साथे हाथ और पैरोंके तलुवोंसे युक्त, श्रीमद्दर्शन- कांतियुक्त रूप कांतिमान रूप, लोचन अने नेत्रोवाळो और आखोंवाला, सततासूयक सदा बीजना गुणोमां दोष जोनार निरंतर असूया करनेवाला, घृणी अने घृणावाळो थाय छे और घृणा करनेवाला होता है, तस्य तेने उसको, मिश्राकृतिः मिश्र लक्षणवाळो मिश्र लक्षणवाला, ज्वरः ताव ज्वर होता है, पार्श्वरुक् पडखामां पीडा पाइवोंमें रुजा, पीनस पीनस पीनस, अरुचि अरुचि अरुचि, भिन्न सहत- पातळो के बंधायेल भिन्न और घन, वर्चस्त्वक्ष मलनाळापणुं मलका होना, स्वरभेद. अने स्वरभंग और स्वरभेद, अनिमित्तत कारणु विना थाय छे विना कारणके होते है, इति एष आ यह, क्षयजः क्षयथी थयेल क्षयज, कासः उधरस काम, क्षीणानाम् क्षीणु मनुष्योना क्षीण पुरुषोंके, देहनाशन. देहनो नाश करनार छे देहका नाशक है, बलवताम् वा अथवा बळवान मनुष्योने अथवा बलवान मनुष्योंका, साध्यः साध्य साध्य, स्यात् थाय छे होता है, एवम् ओम प्रमाणे इसी प्रकार, क्षतोत्थितः तु क्षतथी उत्पन्न थयेल कास तो क्षतज कास तो, याप्य. बळवान मनुष्योने याप्य थाय छे बलवान मनुष्योंको याप्य होता है ॥ २५-२९ ॥

25-29 Its symptoms are—the patient expectorates offensive, greenish, sanguinous or purulent sputum. During the fit of coughing, he feels as though his heart were displaced; he becomes affected with cold or heat without any apparent cause, he eats in excess but is weak and emaciated, his complexion and skin are glossy and clear There is a glow in his looks and eyes, his palms and soles are smooth, he is always carping and squeamish, he suffers from a mixed type of fever, from pain in the sides of the chest, coryza and anorexia, he passes irregularly unformed or formed feces and suffers from alteration of voice without any apparent cause Such is the cough disorder born of wasting When occurring in an emaciated person, it causes death It is curable in strong persons, it is only palliable if it arises from pectoral lesions.

कासाना साध्यासाध्यविचार —

नवौ कदाचित् सिध्येतामेतौ पादगुणान्वितौ ।
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥३०॥

एतौ आ बन्ने खांसी ये दोनों कास नवौ जो नवीन होय तो यदि नये हों तो, पादगुणान्वितौ चार पादना गुणथी युक्त थतां चतुष्पादके गुणोंसे युक्त होनेपर, कदाचित् कोई वार कदाचित्, सिध्येताम् साध्य थाय छे साध्य हो सकते है, स्थविराणाम् वृद्ध मनुष्योने बूढेके, सर्व जराकास वृद्धावस्थामां थयेली सघळी खांसी वृद्धावस्थामें उत्पन्न सब कास, याप्य. याप्य याप्य, प्रकीर्तित कही छे कहे है ॥ ३० ॥

30 The last two kinds of cough are sometimes curable if the four basic factors of treatment are fully available. All kinds of senile cough occurring in old persons are regarded as palliable

त्रीन्साध्यान्साधयेत्पूर्वान् पथ्यैर्याप्यांश्च यापयेत् ।
चिकित्सामत ऊर्ध्वं तु शृणु कालनिबर्हिणीम् ॥३१॥

पूर्वान् पहेली पहले, त्रीन् त्रणे तीन, साध्यान् साध्य उधरसनी साध्य कासोंको, साधयेत् चिकित्सा

३०. नवौ कदाचित् सिध्येताम्—कदाचिदपि सिध्येताम् (च)

કરવી સિદ્ધ કરે याप्यान् च અને બીજી क्षयज तथा क्षतज याप्य કાર્યોના, पथ्यैः પથ્યથી પથ્યોંસે, यापयेत् યાપન કરવું યાપન કરે, अत ऊर्ध्वम् तु હવે પછી अब આગે, काम- ઉધરસનો कासको, निर्बर्हिणीम् નાશ કરનારી નષ્ટ કરનેવાલી, चिकित्साम् ચિકિત્સા चिकित्सा, शृणु સાંભળો सुनो ॥ ३१ ॥

31 Thus the physician should aim at a radical cure in the case of the three curable varieties of cough described at the outset, in the case of the other varieties admitting only of a palliative treatment, he should administer wholesome palliative remedies. Now listen to a general description of therapeutic measures curative of cough

वातकासे चिकित्साक्रम —

रूक्षस्यानिलजं कासमादौ स्नेहैरुपाचरेत् ।
सर्पिर्भिर्बस्तिभिः पेययूषक्षीररसादिभिः ॥३२॥
वातघ्नसिद्धैः स्नेहाद्यैर्धूमैर्लेहैश्च युक्तितः ।
अभ्यङ्गैः परिषेकैश्च स्निग्धैः स्वेदैश्च बुद्धिमान् ॥३३॥
बस्तिभिर्बद्धनिडातं शुष्कोर्ध्वं चोर्ध्वभक्तिकैः ।
घृतैः सपित्तं सकफं जयेत् स्नेहविरेचनैः ॥३४॥

बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય बुद्धिमान वैद्य, रूक्षस्य રૂક્ષ રોગીની રૂક્ષ રોગીકો, अनिलजम् વાતજ વાતજન્ય कासम् ઉધરસની खांसीका, आदौ પ્રથમ પ્રથમ स्नेहै સ્નેહોથી સ્નેહોંસે, सर्पिर्भिः ઘૃતોથી ઘૃતોંસે, बस्तिभि બસ્તિઓથી બસ્તિયોંસે, पेया-यूष-क्षीर-रसादिभि પેયા, યૂષ, ક્ષીર અને માંસરસ વગેરેથી પેયા, યૂષ દૂધ ઔર માંસરસાદિકોંસે, वातघ्नसिद्धै વાતનાશક પદાર્થોથી સિદ્ધ કરેલા વાતઘ્ન દ્રવ્યોંસે સિદ્ધ, स्नेहाद्य સ્નેહાદિથી સ્નેહાદિકોંસે, धूमै ધૂમોથી ધૂમોંસે, लेहै च અને ચાટણોથી ઔર લેહોંસે, युक्तित युક્તિપૂર્વક युક्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, स्निग्धै સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, अभ्यङ्गै અભ્યંગોથી अभ्यङ्गोंसे, परिषेकै च પરિષેકોથી परिषेचनोंसे, स्वेदैः च સ્વેદનોથી तथा स्वेदनोंसे, उपाचरेत् ચિકિત્સા કરવી उपचार करे, बद्धविड्वातम् મળ તથા વાત જેમાં રોકાયેલાં હોય એવા वातकासने मल और वातके विबन्धसे युक्त वातकासको, बस्तिभिः બસ્તિથી बस्तियोंसे, शुष्कोर्ध्वम् સૂકાયેલ ઊર્ધ્વ ભાગવાળા शुष्क ऊर्ध्व शरीरवाले, सपित्तम् च અને પિત્તવાળા वात-कासने और पित्तयुक्त वातकासको ऊर्ध्वभक्तिकैः ખાધા ઉપર સેવન કરેલા भोजनोत्तर सेवन किये गये घृतै. ઘૃતથી घृतोंसे सकफम् અને કફયુક્ત वात-कासने और कफयुक्त वातकासको, स्नेह विरेचनै સ્નેહયુક્ત વિરેચનથી स्नेहविरेचनोंसे, जयेत् જીતવી जीते ॥ ३२-३४ ॥

32-34 The intelligent physician should treat the cough due to vata occurring in a dehydrated person by the skilful application of general oleative measures consisting of potions of ghee unctuous enemata, gruels soups, milk, meat-juices etc, medicated with drugs curative of vata, as also of unctuous foods, smokes, electuaries, inunctions, unctuous baths and sudations. If the patient suffers from obstructed feces and flatus, he should be treated by means of enemata, if the upper part of his body is dehydrated, he should be given post prandial potions, if he suffers from cough associated with pitta, he should be treated by medicated ghees and if the cough is associated with kapha the treatment should include unctuous purgations

कण्टकारीघृतम् —

कण्टकारीगुडूचीभ्यां पृथक् त्रिंशत्पलाद्रसे ।
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्वह्निदीपनः ॥३५॥

इति कण्टकारीघृतम्

३३. वातघ्नसिद्धै —वातघ्नयुक्तै (य)

कण्टकारी- ભોરીંગણી કટેરી, गुडूचीभ्याम् બને ગળો. और गिलोय पृथक् દરેકના પૃથક્ પૃથક્, त्रिंशत्पलान् ૧૨૦ તોલા તીસ પલકે, रसे ક્વાથમાં क्वाथमें, सिद्धः સિદ્ધ કરેલ સિદ્ધ किये घृतात् घृत घीका, प्रस्थ. ૬૪ તોલા એક પ્રસ્થ, वातकासनुत् વાતજન્ય ઉધરસને દૂર કરનાર वातकासका नाशक, वह्निदीपनः તથા અગ્નિદીપન છે और अग्निदीपन होता है ॥ ३५ ॥ इति આ યહ, कण्टकारीघृतम् કંટકારી-ઘૃત છે कंटकारीघृत है।

35 The medicated ghee prepared in the decoction of indian nightshade 120 tolas and guduch 120 tolas, taking 64 tolas of ghee, is curative of cough due to vata and is also promotive of the gastric fire Thus has been described the Compound Indian Nightshade Ghee.

पिप्पल्यादिघृतम्—

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।
धान्यपाठावचाराम्लायष्ट्याह्वक्षारहिङ्गुभिः ॥३६॥
कोलमात्रैर्घृतप्रस्थाद्दशमूलीरसाढके ।
सिद्धाच्चतुर्थिकां पीत्वा पेयामण्डं पिबेदनु ॥३७॥
तच्छ्वासकासहृत्पार्श्वग्रहणीदोषगुल्मनुत् ।
पिप्पल्याद्यं घृतं चैतदात्रेयेण प्रकीर्तितम् ॥३८॥
इति पिप्पल्यादिघृतम् ।

पिप्पली- પીપર પીपर, पिप्पलीमूल- પીપરીમૂલના ગઠોડા पिप्पलीमूल, चव्य-चित्रक-ચવક, चित्रक चव्य, चित्रक, नागरैः સૂઠ सोंठ, धान्य-पाठा- ધાણા, પાઠા धनिया, पाठा, वचा-रास्ना- વજ, રાસ્ના वच, रास्ना, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, क्षार- જવખાર यवक्षार, हिङ्गुभि હિંગ हींग, कोलमात्रै. દરેક અર્ધા તોલાનો કલ્ક દરેક एक एक कोलका कल्क, दशमूली- દશમૂળના दशमूलके, रसाढके ૨૫૬ તોલા ક્વાથમાં एक आढक क्वाथमें, सिद्धात् પકાવેલ सिद्ध, घृत-प्रस्थात् ૬૪ તોલા ઘૃતમાંથી एक प्रस्थ घीमेंसे, चतुर्थिकाम् ૪ તોલા एक पल, पीत्वा પીને पीकर, पेयामण्डम् પેયાનો મંડ पेयाकी मांड, अनुपिबेत् ઉપર પીવો ऊपर पीवे, तत् તે वह, श्वास कास- શ્વાસ, ઉધરસ श्वास, कास, हृत्-पार्श्व हृद्यरोग પડખાની પીડા हृदयरोग, पार्श्वपीडा, ग्रहणी दोष तथा ग्रहणीरोग ग्रहणीरोग, गुल्मनुत् અને ગુલ્મને। नाश करे छे और गुल्मनाशक है, एतत् આ यह, पिप्पलाद्यम् पिप्पल्यादि पिप्पल्यादि, घृतम् ઘૃત घृत, आत्रेयेण આત્રેયે आत्रेयने, प्रकीर्तितम् કહ્યું છે बताया है ॥ ३६-३८ ॥ इति આ यह पिप्पल्यादि पिप्पल्यादि पिप्पल्यादि, घृतम् ઘૃત छे घृत है।

36-38. A medicated ghee should be prepared of long pepper, roots of long pepper, chaba pepper, white-flowered leadwort, ginger, coriander, patha, sweet flag, indian groundsel, liquorice, alkali and asafetida taken in the quantity of 1/2 tola each, together with 64 tolas of ghee and the decoction of 256 tolas of decaradices. This prepared ghee should be taken in the dosage of 4 tolas and it should be followed by a potion and the supernatent part of thin gruel This ghee cures dyspnea, cough, cardiac disorders, pleurodynia, assimilation disorders and gulma. This compound long pepper ghee is propounded by Atreya Thus has been described the Compound Long Pepper Ghee.

त्र्यूषणाद्य घृतम्—

त्र्यूषणं त्रिफलां द्राक्षां काश्मर्याणि परूषकम् ।
द्वे पाठे देवदार्वृद्धि खगुप्तां चित्रकं शठीम् ॥३९॥
ब्राह्मीं तामलकीं मेदां काकनासां शतावरीम् ।
त्रिकण्टकं विदारीं च क्षिप्त्वा कर्षसमं घृतात् ॥४०॥
प्रस्थं चतुर्गुणे क्षीरे सिद्धं कासहरं पिबेत् ।
ज्वरगुल्मारुचिप्लीहशिरोहृत्पार्श्वशूलनुत् ॥४१॥

४० ब्राह्मीं—व्याघ्रीं (च. ट ध)

४१ पार्श्वशूलनुत—पार्श्वरोगनुत (च.)

कामलार्शोऽनिलाष्ठीलाक्षतशोषक्षयापहम् ।
त्र्यूषणं नाम विख्यातमेतद्घृतमनुत्तमम् ॥४२॥
इति त्र्यूषणाद्यं घृतम् ।

त्र्यूषणम् त्रिकटु त्रिकट्टु, त्रिफलाम् त्रिफळा त्रिफला, द्राक्षाम् द्राक्ष मुनक्के, काश्मर्याणि शीवणुनां फळ गंभारीके फल, परूषकम् भलसा फालसा, द्वे पाठे बे जातनी पाठा दोनों पाढ़ी, देवदारु देवदार देवदारु, ऋद्धिम् ऋद्धि ऋद्धि, स्वगुप्ताम् कौंच कौंच चित्रकम् चित्रक चित्रक, शटीम् षट्कचूरो कचूर, ब्राह्मीम् ब्राह्मी ब्राह्मी, तामलकीम् भोयआमळी भुंईआंवला, मेदाम् भेदा मेदा, काकनासाम् कौवाठोडी कौआठोढ़ी, शतावरीम् शतावरी शतावर, त्रिकण्टकम् गोखरु गोखरू, विदारीम् च अने इगिये। और विदारीकन्द, कर्ष-समम् दरेक बेक तोले। हरेक एक एक कर्ष, पिष्ट्वा कल्क करी पीसकर, चतुर्गुणे चारगणु। चौगुने, क्षीरे दूधमां दूधमें, घृताद्ध घृत घीका, प्रस्थम् ६४ तोला एक प्रस्थ, सिद्धम् पकावेल ते सिद्ध किये हुए वह, कासहरम् उधरसने हरनार कासहारक, पिबेत् पीवुं पीवे, ज्वर गुल्म-ज्वर, गुल्म ज्वर, गुल्म, अरुचि- अरुचि अरुचि, प्लीह-शिरः- प्लीहा, भरतकपीडा प्लीहा, शिरःशूल, हृत्-हृदय हृदय, पार्श्वशूलनुत पडखांना शूलने दूर करनार और पार्श्वशूल इनका नाशक, कामला- कमळो पीलिया, अर्श- हरस अर्श, अनिलाष्ठीला- वाताष्ठीला वाताष्ठीला, क्षत-शोष- उरःक्षत, शोष उरःक्षत, शोष, क्षयापहम् अने क्षय ओओने दूर करनारु और क्षय इनका नाशक, एतत् आ यह, अनुत्तमम् अत्यंत उत्तम अत्यंत उत्तम, घृतम् घृत घी, त्र्यूषणम् त्र्यूषण त्र्यूषण, नाम नामथी नामसे, विख्यातम् विख्यात छे विख्यात है ॥३९-४२॥ इति आ यह, त्र्यूषणाद्यम् त्र्यूषणाद्य त्र्यूषणाद्य, घृतम् घृत छे घृत है।

39-42 A medicated ghee may be prepared from one tola each of the paste of the three spices, the three myrobalans, grapes, white teak, sweet falsah the two varieties of patha, deodar, riddhi, cowage, white-flowered leadwort, long zedoary brahmi, ground phyllathus, small stinking swallow- wort, climbing asparagus, small caltrops and white yam, 64 tolas of ghee and milk four times this quantity This taken as a potion is curative of cough It is curative also of fever, gulma anorexia, disorders of spleen, of head and heart, pleurodynia, jaundice piles, stony-hard tumour due to vata provocation, pectoral lesions, wasting and consumption. This ghee called the compound three spices ghee is reputed to be unsurpassed. Thus has been described the Compound Three Spices Ghee

४२. त्र्यूषण नाम—त्र्यूषणाद्य तु (व)

राज्ञाघृतम्—

द्रोणेऽपां साधयेद्राज्ञां दशमूलीं शतावरीम् ।
पलिकां माणिकांशांस्तु कुलत्थान्बदरान्यवान् ॥४३॥
तुलार्धं चाजमांसस्य पादशेषेण तेन च ।
घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥४४॥
सिद्धं तद्वह्निभिः कल्कैर्न्यग्रोधादानुवासनैः ।
समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥४५॥

अपाम् पाणी जल, द्रोणे १०२४ तोलामां एक द्रोणमें, राज्ञाम् राज्ञना राम्ना, दशमूलीम् दशमूळी दशमूल, शतावरीम् तथा शतावरी तथा शतावर, पलिकाम् दरेक ४ तोला प्रत्येक एक पल, कुलत्थान् कळथी कुलथी, बदरान् बोर बेर, यवान् च अने जव और जौ माणिकांशान् दरेक ३२ तोला प्रत्येक ३२ तोले, अजमांसस्य च अने बकरानुं मांस और बकरेका मास तुलार्धम् २०० तोला २०० तोले, साधयेत् पकावबु सिद्ध करे, पादशेषेण चतुर्थांश बाकी रहेतां चौथाई शेष रक्खे हुए तेन च तेनाथी इससे, पलोन्मितैः दरेक ४ तोला प्रमाणनां प्रत्येक ४ तोले प्रमाणके,

४३ माणिकांशास्तु—माणिकाशास्त्रीन् (ब)
४५ पानानुवासने—पानात्तु लेपने (थ.)
, ,, —पानानुलेपनैः (ब)

दशभिः दश दस, जीवनीयैः જીવનીય દ્રવ્યોના જીવનીય द्रव्योंके, कल्कैः કલ્કોથી कल्कोंसे, समक्षीरम् સમાન ભાગ દૂધથી समभाग दूधसे, सिद्धम् પકાવેલ सिद्ध, घृताढकम् घृत २५६ તોલા घी २५६ तोले, समीक्ष्य વિચાર કરીને अच्छी प्रकार विचारकर, वातरोगेषु वात-रोगेभ्यो वातरोगोंमें, नस्य-पान- नस्य पान नस्य, पान, अनुवासनै अने अनुवासन द्वारा और अनुवासन द्वारा, यथावस्थम् અવસ્થા પ્રમાણે अवस्थानुसार, प्रयोजयेत् પ્રયોજવુ प्रयोग करना चाहिए ॥ ४३-४५ ॥

43-45. Take four tolas of each of indian groundsel, each of the deca-radices, climbing asparagus and 32 tolas each of horse-gram, jujube, common barley and 200 tolas of the flesh of goat, and boil the whole together in 1024 tolas of water When the decoction is reduced to 1/4 its quantity, filter it and prepare medicated ghee taking 256 tolas of ghee, 256 tolas of milk and 4 tolas of the paste of each of the drugs of the life-promoter group. The ghee thus prepared may be administered after careful investigation in vata-disorders as errhine, potion or unctuous enema according to requirement.

पञ्चकासान् शिरःकम्पं शूलं वङ्क्षणयोनिजम् ।
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च सप्लीहोर्ध्वानिलाञ्जयेत् ॥४६॥
इति रास्नाघृतम् ।

पञ्च-कासान् ते घी પાંચ પ્રકારની ઉધરસ वह घी पाचों कास, शिरःकम्पम् शिर.કંપ शिर.कम्प, वङ्क्षणयोनिजम् વંક્ષણ अने योनिनुं वंक्षण और योनिका, शूलम् શૂલ शूल, सर्वाङ्ग-एकाङ्गरोगान् સર્વાંગ तथा એક અંગના रोगोने सर्वाङ्ग तथा एकाग रोगको, सप्लीह-ऊर्ध्वानिलान् च तथा પ્લીહાસહિત ઊર્ધ્વવાતના रोगोने प्लीहा और ऊर्ध्ववातको, जयेत् જીતે छे जीतता है ॥ ४६ ॥ इति આ यह, रास्नाघृतम् रास्नाघृत छे राखाघृत है ।

46. This ghee cures all the five types of cough-disorders, tremors of the head, colicky pain in groin and pelvis, vata-disorder affecting all the limbs or a single limb, splenic disorders and disorders of the expira tory function of vata. Thus has been described the Compound Indian Groundsel Ghee.

विडङ्गादिचूर्णम्—
विडङ्गं नागरं रास्ना पिप्पली हिङ्गु सैन्धवम् ।
भार्गी क्षारश्च तच्चूर्णं पिबेद्वा घृतमात्रया ॥४७॥
सकफेऽनिलजे कासे श्वासहिक्काहताग्निषु ।

विडङ्गम् વાવડિંગ वायविडंग, नागरम् સૂંઠ सोंठ, राखा રાસ્ના रास्ना, पिप्पली પીપર पिप्पली, हिङ्गु હિંગ हींग, सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधानमक, भार्गी ભારંગી भारंगी क्षार च अने જવખાર और यवक्षार, तच्चूर्णम् वा એઓનું ચૂર્ણ इनका चूर्ण, सकफे કફયુક્ત कफयुक्त, अनिलजे वातजन्य वातिक, कासे ઉધરસમાં कासमे, श्वास-हिक्का- श्वास, હેડકી श्वास, हिचकी, हता-ग्निषु च अने મંદાગ્નિમાં और मंदाग्निमें, घृतमात्रया ઘૃતની માત્રાથી घृतकी मात्रासे, पिबेत् પીવું पीना चाहिए ४७-४७½ ॥

47-47½. In cough due to vata and kapha provocation, in dyspnea, hiccup and impaired digestion, the patient may take the powdered mixture of embelia, dry ginger, indian groundsel, long pepper, asafetida, rock salt, beetle killer and alkali mixed with ghee in proper dose

द्विक्षारादिचूर्णम्—
द्वौ क्षारौ पञ्चकोलानि पञ्चैव लवणानि च ॥४८॥

शटीनागरकोदीच्यकल्कं वा वस्त्रगालितम् ।
पाययेत घृतोन्मिश्रं वातकासनिबर्हणम् ॥४९॥

द्वौ क्षारौ જવખાર, સાજીખાર यवक्षार और सर्जिक्षार, पञ्चकोलानि ૫ ચોલ पंचकोल, पञ्च एव च अने પાચ और पाचों, लवणानि લવણ लवण, शटी- अथवा કપૂર-કાચલી या शटी, नागरक- સૂઠ सोंठ, उदीच्य- अने વાળો ઓળાને। और सुगन्धवाला इनके, कल्कम् वा કલ્કને कल्कको, वस्त्रगालितम् વસ્ત્રથી ગાળી वस्त्रसे छानकर, घृतोन्मिश्रम् घृतथी મિશ્ર કરીને घी मिलाकर, पाययेत પાવો। पिलावे, वात-कास- આ वातनी ઉધરસને यह वातजनित कासका, निबर्हणम् દૂર કરનાર ऐसे नाशक है ॥ ४८-४९ ॥

48-49. The two alkalies, the five spices and the five salts, or else long zedoary dry ginger and cuscus made into paste and filtered through cloth and mixed with ghee, may be given as a potion. It is curative of cough-disorder arising from vata provocation.

दुरालभादिलेहः —

दुरालभां शटीं द्राक्षां शृङ्गवेरं सितोपलाम् ।
लिह्यात् कर्कटशृङ्गीं च कासे तैलेन वातजे ॥५०॥

दुरालभाम् ધમાસો। धमासा, शटीम् કપૂર કાચલી शटी, द्राक्षाम् द्राक्ष मुनक्का, शृङ्गवेरम् આદુ अदरक, सितोपलाम् સાકર चीनी, कर्कटशृङ्गीम् च अने કાકડાશીંગી और काकडासिंगीको, वातजे वातजन्य वातिक, कासे ઉધરસમાં कासमें, तैलेन तेलथी तैलसे, लिह्यात् चाटवा चाटे ॥ ५० ॥

50 The patient with cough due to vata provocation may lick the powder of cretan prickly-clover, long zedoary, grapes, dry ginger, sugar-candy and galls mixed with oil

दुःस्पर्शां पिप्पलीं मुस्तं भार्गीं कर्कटकीं शटीम् ।
पुराणगुडतैलाभ्यां चूर्णितं वाऽपि लेहयेत् ॥५१॥

दुःस्पर्शाम् ધમાસો। धमासा पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, मुस्तम् મોથ मोथा, भार्गीम् ભારંગી भारंगी, कर्कटकीम् કાકડાશીંગી काकडासिंगी, शटीम् કપૂર-કાચલી शटी, चूर्णितम् ચૂર્ણ ચૂર્ણ કરીને इनका चूर्ण करके, पुराण-गुड- જૂના ગોળથી पुराने गुड़, तैलाभ्याम् અને तेलथी और तैलसे, लेहयेत् चाटवा चाटे ॥ ५१ ॥

51. Or else, he may make a linctus of the powder of cretan prickly clover, long pepper, nut-grass, beetle killer, galls, long zedoary and old gur mixed with oil.

विडङ्गादिलेहः —

विडङ्गं सैन्धवं कुष्ठं व्योषं हिङ्गु मनःशिलाम् ।
मधुसर्पिर्युतं कासहिक्काश्वासं जयेल्लिहन् ॥५२॥

विडङ्गम् વાવડિંગ वायविडंग, सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधानमक, कुष्ठम् કઠ कूठ, व्योषम् ત્રિકટુ त्रिकटु, हिङ्गु હિંગ हींग, मन शिलाम् अने मन शिलने और मैनसिल, मधुसर्पिर्युतम् મધ तथा घी सहित मधु और घीसे मिलाकर, लिहन् चाटनार चाटनेवाला, कास-हिक्का- ઉધરસ, હેડકી खासी, हिचकी, श्वासम् तथा श्वासने और श्वासको जयेत् જીતે छे नष्ट करता है ॥ ५२ ॥

52. A linctus of embelia, rock salt, costus, the three spices, asafetida and red arsenic, mixed with ghee and honey, cures cough, hiccup and dyspnea.

चित्रकादिलेह —

चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं हिङ्गु दुरालभाम् ।
शटीं पुष्करमूलं च श्रेयसीं सुरसां वचाम् ॥५३॥

५२ मधुसर्पिर्युत ...हिक्काश्वासं जयेल्लिहन्—हिक्काश्वासे च कासे च लिह्यात्क्षौद्रघृतान्वितान् (द ब.)
,, ,, ,, —हिक्काश्वासेषु कासे च लिह्यात्क्षौद्र-घृतप्लुतम् (भ.)

भार्गीं छिन्नरुहां रास्नां शृङ्गीं द्राक्षां च कार्षिकान् ।
कल्कानर्धतुलाकाथे निदिग्ध्या· पलविंशतिम् ॥५४॥
दत्त्वा मत्स्यण्डिकायाश्च घृताच्च कुडवं पचेत् ।
सिद्धं शीतं पृथक् क्षौद्रपिप्पलीकुडवान्वितम् ॥५५॥
चतुष्पलं तुगाक्षीर्याश्चूर्णितं तत्र दापयेत् ।
लेहयेत् कासहृद्रोगश्वासगुल्मनिवारणम् ॥५६॥
इति चित्रकादिलेहः ।

चित्रकम् चित्रक चित्रक, पिप्पलीमूलम् पीपरी-मूळना गठोडा पिप्पलीमूल, त्र्योषम् त्रिकटु त्रिकटु, हिङ्गु- हिंग हींग, दुरालभाम् धमासो धमासा, शटीम् કપૂરકાચલી शटी, पुष्करमूलम् च पोखरमूळ पोहकरमूल, श्रेयसीम् गजपीपर गजपिप्पली, सुरसाम् तुलसी तुलसी वचाम् वज वच, भार्गीम् भारंगी भारंगी, छिन्नरुहाम् गળो गिलोय, रास्नाम् रास्ना रास्ना, शृङ्गीम् કાકડાशींગी काकड़ासिङ्गी, द्राक्षाम् च अने द्राक्ष और मुनक्का, कार्षिकान् दरेક એક એક तोલो प्रत्येक एक एक तोला, कल्कान् કલ્ક કરીને इनका कल्क करके, निदिग्ध्याः બેઠી ભોરી गणीना कटेरीके, अर्धतुलाकाथे २०० तोલા ક્વાથમાં २०० तोले क्वाथमें, मत्स्यण्डिकाया च ખાંડ खाड, पलविंशतिम् ८० तोલા ८० तोले, दत्त्वा नाखीने मिलाकर, घृतात् च घी घी, कुडवम् १६ तोલા १६ तोले, पचेत् પકાવવु पकावे, सिद्धम् तैयार थयेल सिद्ध, शीतम् अने ઠંડु थया पछी तेमां तथा ठंडा होनेके बाद उसमें, पृथक् જુદા पृथक पृथक्, क्षौद्र-पिप्पली- મધ, પીપર मधु और पिप्पली, कुडवान्वितम् દરેકના १६ तोલા प्रत्येकका एक कुड़व मिलावे तुगाक्षीर्या वांसકપૂરनु वंशलोचनका, चूर्णितम् ચૂર્ણ चूर्ण, चतुष्पलम् १६ तोલા १६ तोले, तत्र तेमां उसमें, दापयेत् નાખવु मिलावे, कास-हृद्रोग-ઉધરस, हृदयरोग कास, हृद्रोग, श्वास-गुल्म- શ્વાસ अने गुल्मने श्वास और गुल्म, निवारणम् મટાડનારु ते निवारक उसको, लेहयेत् ચાટવु चाटे ॥ ५३-५६ ॥ इति આ यह, चित्रकादि- चित्रकादि चित्रकादि, लेह· લેહ छे लेह है।

53-56. Take one tola of each of leadwort, roots of long pepper the three spices, asafetida, cretan prickly clover, long zedoary, orris root elephant pepper, holy basil, sweet flag, beetle killer guduch, indian grondsel, galls and grapes, and reduce the whole to paste. In 200 tolas of the decoction of indian nightshade, add 80 tolas of treacle and cook 16 tolas of ghee adding the paste mentioned above When it is cold, add to it 16 tolas of each of honey, long pepper and bamboo manna This linctus is curative of cough, cardiac disorders, dyspnea and gulma Thus has been described the Compound White-flowered Lead wort Linctus.

अगस्त्यहरीतकीलेह —

दशमूलीं स्वयङ्गुप्तां शङ्खपुष्पीं शटीं बलाम् ।
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकान् ॥५७॥
भार्गीं पुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम् ।
हरीतकीशतं चैकं जले पञ्चाढके पचेत् ॥५८॥
यवे· स्विन्नैः कषायं तं पूतं तच्चाभयाशतम् ।
पचेद्गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पृथग्घृतात् ॥५९॥
नैलात् सपिप्पलीचूर्णात् सिद्धशीते च साक्षिकात् ।
लिह्याद्द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात् ॥६०॥

५४ शृङ्गी द्राक्षा—कर्कटाद्या (ग. म)
,, कल्कानर्धतुलाकाथे निदिग्ध्या—कल्कान् निदिग्ध्यर्धतुला निष्काथ्य क ग फ)
,, कल्कानर्धतुलाकाथे निदिग्ध्या पलविंशतिम्—कल्कान् निदिग्ध्यर्धतुला निष्काथ्य पलविंशतिम् (घ)
५५ घृताच्च—सर्पिष (फ)

५८. चक-भद्रम् (घ)
५९ यवे स्विन्नैः—यवे स्विन्ने (ग फ.)

दशमूलीम् દશમૂળ દશમૂલ, त्वगुत्साम् કૌવચ કૌચ, शङ्खपुष्पीम् શંખાવલી શંખાહુલી, शटीम् કપૂરકાચલી શઠી, बलाम् બલા બલા, हस्तिपिप्पली- ગજપીપર ગજપિપ્પલી, अपामार्ग- અઘેડો ચિરચિટા, पिप्पलीमूल- પીપરીમૂળના ગંઠોડા પિપ્પલીમૂલ, चित्रकान् ચિત્રક ચિત્રક, भार्गीम् ભારંગી ભારંગી, पुष्करमूलम् च અને પુષ્કરમૂળ ઔર પોહકરમૂલ, द्विपलांशम् દરેક ૮ તોલા પ્રત્યેક ૮ તોલે, यवाढकम् જવ ૨૫૬ તોલા જૌ ૨૫૬ તોલે, एकम् हरीतकी-शतम् અને એકસો હરડે ઔર હરડ એક સૌ, पञ्चाढके ૧૨૮૦ તોલા ૧૨૮૦ તોલે, जले પાણીમાં જલમેં, पचेत् સિદ્ધ કરવા પકાવે, यवे જવ જૌ, स्विन्ने બફાઈ જાય ત્યારે પક જાનેપર, पूतम् ગાળીને છાનકર, तम् कषायम् તે કવાથને ઉસ કષાયકો, तत् च અને તે ઔર ઉન, अभयाशतम् સો હરડેને સૌ હરડોંકો, गुडतुलाम् ગોળ ૪૦૦ તોલા ૪૦૦ તોલા ગુડ, घृतात् ઘી ઘી, सपिप्पली- પીપરનુ ઔર પિપ્પલીકા, चूर्णात् ચૂર્ણ ચૂર્ણ, तैलात् च तथा તેલ ઔર તૈલ, पृथक् જુદાં જુદાં પૃથક્ પૃથક્, कुडवम् ૧૬ તોલા ૧૬ તોલે, दत्त्वा पचेत् નાખીને પકાવવુ મિલાકર પકાવે, सिद्धशीते તૈયાર થઈને ઠંડુ થતાં સિદ્ધ હોકર શીત હોને પર, माक्षिकात् च તેમાં મધ ૧૬ તોલા નાખવુ ઉસમેં મધુ એક કુડવ મિલાવે, अत रसायनात् च અને આ રસાયન ઇસ રસાયનકો, लिह्यात् ચાટવુ ચાટે દ્રે અને તેમાંથી બે ઔર ઉસમેંસે દો, अभये नित्यम् હરડે હમેશાં હરડ નિત્ય खादेत् ખાવી ખાવે ॥૫૭-૬૦॥

57 60 Decoct 8 tolas of each of decaradices, cowage, small leaved convolvulus, long zedoary, sida, elephant pepper, rough chaff, roots of long pepper, white-flowered leadwort, beetle killer and orris root, 256 tolas of common barley, and 100 chebulic myrobalans in 1280 tolas of water. When the barley is cooked the decoction should be filtered Take the filtered decoction and adding 400 tolas of gur and 16 tolas of each of ghee and oil, cook the one hundred chebulic myrobalans mentioned above When it is cooled, add to it long pepper and honey. The cough-patient may take this vitalising linctus and may eat two chebulic myrobalans daily

तद्वलीपलितं हन्ति वर्णायुर्बलवर्धनम् ।
पञ्चकासान् क्षयं श्वासं हिक्कां च विषमज्वरम् ॥६१॥
हन्यात्तथाऽर्शोग्रहणीहृद्रोगारुचिपीनसान् ।
अगस्त्यविहितं श्रेष्ठं रसायनमिदं शुभम् ॥६२॥
इत्यगस्त्यहरीतकी ।

तत् તે રસાયન વહ રસાયન, वलीपलितम् વળિયાં તેમજ પળિયાંનો વલી એવં પલિતકા, हन्ति નાશ કરે છે નાશ કરતા હૈ, વર્ણ-આયુ-વર્ણ, આયુષ્ય વર્ણ, આયુ, बल-वर्धनम् અને બલને વધારનાર છે ઔર વલકે વર્ધક હૈ, पञ्चकासान् પાંચ પ્રકારની ઉધરસ પાંચો કાસ, क्षयम् श्वासम् ક્ષય, શ્વાસ ક્ષય, શ્વાસ, हिक्काम् હેડકી હિચકી, विषमज्वरम् च વિષમજ્વર વિષમજ્વર, તથા अर्शः-ग्रहणी- હરસ ગ્રહણી અર્શ, ગ્રહણી, हृद्रोग-अरुचि- હૃદયરોગ, અરુચિ હૃદયરોગ, અરુચિ, पीनसान् અને પીનસને ઔર પીનસ ઇનકો, हन्यात् નાશ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈ, इदम् આ યહ, अगस्त्य- અગસ્ત્યે અગસ્ત્યસે, विहितम् કહેલુ કથિત, शुभम् रसायनम् શુભ રસાયન શુભ રસાયન, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ છે શ્રેષ્ઠ હૈ ॥૬૧-૬૨॥ इति આ યહ, अगस्त्यहरीतकी અગસ્ત્યહરીતકી છે અગસ્ત્યહરીતકી હૈ ।

61-62. This elixir cures wrinkles and grey hair and improves complexion, life span and strength. It is also curative of the five types of cough-disorder, consumption, dyspnea, hiccup, irregular fevers, piles,

६१ हन्ति–हन्यात् (ग)
६२ श्रेष्ठ रसायनमिदं शुभम्–अन्यसिद्ध श्रेष्ठ रसायनम् (ब)

assimilation-disorders heart diseases, anorexia and coryza. This is an excellent elixir prescribed by the sage Agastya Thus has been described the Agastya Chebulic Myrobalan

कतिपययोगाः—

सैन्धवं पिप्पलीं भार्गीं शृङ्गवेरं दुरालभाम् ।
दाडिमाम्लेन कोष्णेन भार्गीनागरमम्बुना ॥६३॥

पिबेत् खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः ।
अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम् ॥६४॥

ससैन्धवम् सिंधालूण सैंधव, **पिप्पलीम्** पीपर पिप्पली, **भार्गीम्** ભારંગી भारंगी, **शृङ्गवेरम्** आदु अदरक, **दुरालभाम्** अने ધમાસો और धमासा, **दाडिमाम्लेन** દાડમના ખાટા રસથી अनारकी खटाईसे, **भार्गी-** अथवा ભારંગી अथवा भारंगी, **नागरम्** अने સૂંઠ और सोंठ, **कोष्णेन** નવશેકા सुखोष्ण, **अम्बुना** પાણીથી जलसे, **खदिरसारम् वा** अथवा ખેરસાર अथवा खैरसार, **मदिरा-दधि-** મદિરા तथा દહીંના मदिरा और दहीके, **मस्तुभिः** મસ્તુથી मस्तुसे, **पिबेत्** पीवा पीवे, **अथवा** अथवा या, **घृतभृष्टम्** ઘીમાં ભૂજેલ घीमें भूने हुए, **ससैन्धवम्** સિંધાલૂણસહિત सैंधानमकके साथ, **पिप्पली-** પીપરનો पिप्पलीके, **कल्कम्** કલ્ક मदिरा तथा दहींना मस्तुथी चाटवो कल्कको मदिरा और दहीके मस्तुसे चाटे ॥ ६३-६४ ॥

63-64 The patient may drink the powder of rock salt, long pepper. beetle killer, dry ginger and cretan prickly clover with the juice of acid pomegranate, or he may drink the powder of beetle killer and dry ginger with warm water or he may drink catechu powder with madira wine and whey, or he may take the paste of long pepper, seasoned in ghee mixed with madira wine, whey and rock-salt

धूमपानम्—

शिरसः पीडने स्रावे नासाया हृदि ताम्यति ।
कासप्रतिश्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥६५॥

शिरसः पीडने મસ્તકપીડામાં शिरदर्दमें, **नासायाः** નાકના नाक, **स्रावे** સ્રાવમાં बहने पर, **हृदि अने** હૃદયને और हृदयकी, **ताम्यति** ગ્લાનિ થતાં ग्लानि होने पर, **वैद्य** વૈદ્યે वैद्य, **कासप्रतिश्यायवताम्** ઉધરસ તથા શરદીના रोगीओ माटे खांसी और प्रतिश्यायके रोगियोंके लिए, **धूमम्** ધૂમનો धूमका, **प्रयोजयेत** પ્રયોગ કરવો प्रयोग करे ॥ ६५ ॥

65. When there is a sense of pressure in the head, excessive nasal secretion, shortness of breath, cough and coryza, the physician may prescribe inhalation therapy

दशाङ्गुलोन्मितां नाडीमथवाऽष्टाङ्गुलोन्मिताम् ।
शरावसंपुटच्छिद्रे कृत्वा जिह्वां विचक्षणः ॥६६॥
वैरेचनं मुखेनैव कासवान् धूममापिबेत् ।
तमुरः केवलं प्राप्तं मुखेनैवोद्धपेत् पुनः ॥६७॥
स ह्यस्य तैक्ष्ण्याद्विच्छिद्य श्लेष्माणमुरसि स्थितम् ।
निष्कृष्य शमयेत् कासं वातश्लेष्मसमुद्भवम् ॥६८॥

विचक्षणः વિચક્ષણ વૈદ્યે विचक्षण वैद्य, **दशाङ्गुल-** દશ આંગળ दस अङ्गुल, **उन्मिताम्** લાંબી लम्बी, **अथवा** अथवा या, **अष्टाङ्गुल-** આઠ આંગળ आठ अङ्गुल, **उन्मिताम्** લાંબી लम्बी, **नाडीम्** નાડી नाडी, **शराव सपुटच्छिद्रे-** શરાવસંપુટના છિદ્રમાં शरावसंपुटके छिद्रमें, **जिह्वाम् कृत्वा** વાંકી કરી લગાડવી टेढ़ी करके लगादे, **कासवान्** ઉધરસના રોગીએ कासका रोगी, **मुखेन एव** મુખથી ही मुँहसे ही, **वैरेचनम्** વિરેચનનો वैरेचनिक, **धूमम्** ધૂમ धूमको **आपिबेत्** પીવો पीवे **केवलम्** પૂર્ણ રૂપથી पूर्ण रूपसे, **उरः प्राप्तम्**

६६ सपुटच्छिद्रे—मपुटच्छिद्र (ख घ ।
,, जिह्वा—जिह्व (थ ;
६७ वैरेचन मुखेनैव—मुखेन वैरेचनिक (फ ,

६६ खदिरसार वदरसार (थ फ ब.)

छातीमां प्राप्त थयेला छातीमें आने पर, तम् तेने उसको, पुन फरीने पुनः, मुखेन एव मुखथीज मुखसे ही, उद्वमेत् બહાર કાઢવો बाहिर निकाले, स हि ते वह, तैक्ष्ण्यात् तीक्ष्णपणाने લઈને तीक्ष्णतासे, अस्य आ रोगीनी इस रोगीकी, उरसि छातीमां छातीमे, स्थितम् રહેલા स्थित, श्लेष्माणम् કફને कफको, विच्छिद्य કાપીને काटकर, निष्कृष्य अने બહાર કાઢીને और बाहिर निकाल करके, वात- श्लेष्म- वात तथा કફથી वात तथा कफसे समुद्भवम् थयेल उत्पन्न, कासम् ઉધરસને खासीको, शमयेत् મટાડે छे शान्त करता है ॥ ६६ ६८ ॥

66 68. The skilful physician should take two earthen concave dishes and place one over the other mouth to mouth with the edges well closed, and then should make a hole in the top vessel and attach at an angle a pipe eight or ten inches in length The patient of cough may inhale this purificatory fumes by mouth only When the fumes have reached the lungs fully, they should be exhaled by the mouth only This inhalation, on account of its acute properties, breaks up the kapha lodged in the chest and expelling it, allays the cough born of vata and kapha

मन शिलादिधूमः—

मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेङ्गुदैः पिबेत् ।
धूमं तस्यानु च क्षीरं सुखोष्णं सगुडं पिबेत् ॥६९॥
एष कासान् पृथग्दोषसन्निपातसमुद्भवान् ।
धूमो हन्यादसंसिद्धानन्यैर्योगशतैरपि ॥७०॥

मनःशिला- मनःशिल मैनसिल, आल-मधुक- હરતાલ, જેઠીમધ हरिताल, मुस्तहठी मासी मुस्ता- ભદ્રા भासी भोंय जटामांसी, मोथा, इङ्गुद अने ઈંગોરિયાના

७० सन्निपातसमुद्भवान् सन्निपातोद्भवान् लयेत् (ड)

ફળનો और हिंगोटके फलका, धूमम् धूम धूम, पिबेत् पीवे पीवे, तस्यअनु च अने तेनी પછી और इसके पश्चात्, सगुडम् ગોળવાળુ गुड़के साथ, सुखोष्णम् नवशेકु सुहाता हुआ गरम, क्षीरम् दूध दूध, पिबेत् पीयु पीवे, एष आ धूम यह धूम, पृथक्-दोष- पृथक् पृथक् दोषथी पृथक् पृथक् दोषजनित सन्निपात- तथा सन्निपातथी तथा सन्निपातसे, समुद्भवान् उत्पन्न थयेल उत्पन्न अन्यैः आने બીજા और दूसरे, योगशतैः सेકડો उपायोथी सैकड़ों योगोंसे, अपि પણ भी असंसिद्धान् न મટેલી नहीं हटती हुई, कासान् ઉધરસને खासीको, हन्यात् नाश કરે छे नष्ट करता है ॥६९-७०॥

69-70. Make a blend of red and yellow arsenics, liquorice, nut grass and zachum oil tree, and inhale the smoke, the smoke being followed by a potion of warm milk mixed with gur. This smoke cures coughs which are born of any one or all of the morbid humors and which have not been amenable to hundreds of other medicaments

प्रपौण्डरीकाद्यधूमवर्ति.—

प्रपौण्डरीकं मधुकं शार्ङ्गेष्टां समनःशिलाम् ।
मरिचं पिप्पलीं द्राक्षामेलां सुरसमञ्जरीम् ॥७१॥
कृत्वा वर्तिं पिबेद्धूमं क्षौमचेलानुवर्तिताम् ।
घृताक्तामनु च क्षीरं गुडोदकमथापि वा ॥७२॥

प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌંડરીક पुंडरीककाष्ठ, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, समनःशिलाम् मन.शिलसहित मैनसिल, शार्ङ्गेष्टाम् પીલુડી मकोय, मरिचम् કાળાં મરી मिर्च पिप्पलीम् पीपर पिप्पली, द्राक्षाम् द्राक्ष मुनक्का, एलाम् એલચી इलायची, सुरस- तुलसीना तुलसीके, मञ्जरीम् માંજર ओंओंने मंजरी इनको, क्षौम-चेल- क्षौम वस्त्र पर क्षौमवस्त्र पर, अनुवर्तिताम् લેપ કરી लिपकर, घृताक्ताम् सुકાયા પછી घी चोपड़ी शुष्क होने पर घी चुपड़ करके, वर्तिम् બીડી वर्ति, कृत्वा કરીને बनाकर, धूमम् धूम धूम, पिबेत् पीवो पीवे, अनु च

અને પછી और पश्चात्, क्षीरम् દૂધ दूध, अथवा અથવા या, गुडोदकम् अपि ગોળવાળું પાણી પીવુ गुड़का पानी पीवे ॥ ७१-७२ ॥

71-72. Take white lotus, liquorice black night shade, red arsenic, black pepper, long pepper, grapes, small cardamom, flowers of holy basil, smear the paste of these on a silk cloth; when it is dried, roll into a cigar and smearing it with ghee, it should be smoked. After smoking, the patient may drink milk or gur-water

मन.शिलादिधूमवर्तिः—

मनःशिलैलामरिचक्षाराञ्जनकुटन्नटैः ।
वंशलेखनसेव्यालक्षौमलक्तकरोहिषैः ॥७३॥
पूर्वकल्पेन धूमोऽयं सानुपानो विधीयते ।

मनःशिला- મન શિલ મૈનસિલ, एला- એલચી इलायची, मरिच-क्षार- કાળાં મરી, જવખાર काली मिर्च, यवक्षार, अञ्जन- રસવંતી रसौंत, कुटन्नट तगर तगर, वंशलेखन- વંશલેખન वंशलेखन, सेव्य-आलसुगंधी વાળો, હરતાલ सुगन्धवाला, हरिताल, क्षौम-અળસી अलसी, लक्तक લાખથી રંગેલું રૂ लाक्षारंजित रुई, रोहिषैः અને રોહિષથી તૈયાર કરેલ और रोहिष घाससे बनाये हुए, अयम् धूम આ ધૂમનો इस धूमका, सानुपानः અનુપાનસહિત अनुपानसहित, पूर्वकल्पेन પૂર્વની રીતે पूर्वकी विधिसे, विधीयते પ્રયોગ થાય છે प्रयोग किया जाता है ॥ ७३½ ॥

73-73½. Take red arsenic, small cardamom, black pepper, alkali, extract of indian berberry, indian valerian, bamboo manna, cuscus, yellow arsenic, linseed, lac and ginger grass. A cigar should be made with the paste of these drugs and smoke according to the above mentioned procedure

अपरा -न शिलादिधूमवर्ति —

मनःशिलाले तद्वच्च पिप्पलीनागरैः सह ॥७४॥

तद्वत् च તેમજ इसी प्रकार, मन शिला-आले मनःशिल અને હરતાલ એટલું मैनसिल और हरिताल इनका, पिप्पली- પીપર पिप्पली, नागरै અને સૂંઠ और सोंठके, सह સાથે धूमपान કરવુ साथ धूमपान करे ॥ ७४ ॥

74 Similarly red arsenic, yellow arsenic, long pepper and dry ginger may be used for smoking

इङ्गुदीत्वगादिधूमः—

त्वगैङ्गुदी बृहत्यौ द्वे तालमूली मनःशिला ।
कार्पासास्थ्यश्वगन्धा च धूमः कासविनाशनः ॥७५॥

ऐङ्गुदी ઇંગોરિયાની हिंगोटका, त्वक् છાલ छिलका, बृहत्यौ ઊભી અને બેઠી ભોરીંગણી छोटी और बड़ी कटेरी, तालमूली કાળી મૂસળી काली मूसली, मनःशिला મન શિલ मैनसिल, कार्पास-अस्थि- કપાસિયા बिनौले, अश्वगन्धा च અને આસોંદ और असगंध, धूम એટલાનો धूम इनका धूम, कासविनाशन ઉધરસનો નાશક છે कासनाशक है ॥ ७५ ॥

75 The smoke of the rind of zechum oil fruit, yellow-berried night-shade and indian nightshade, palmated musli, red arsenic, cotton seeds and winter cherry, cures cough

वातकासे अन्नपानम्—

ग्राम्यानूपौदकैः शालियवगोधूमषष्टिकान् ।
रसैर्मांसात्मगुप्तानां यूषैर्वा भोजयेद्धितान् ॥७६॥

हितान् હિતકારી हितकारक, शालि- यव- શાળ, જવ शालि चावल, जौ, गोधूम- ઘઉં गेहू, षष्टिकान्

७३. वशलेखन–वंशलोचन (ध.)
,, वशलेखनसेन्याल–वशलोचनशैवाल (ध क)

७४ मन.शिलाले न च–आल मन शिला तद्वत (ध)
७६ भोजयेद्धितान्–ढापयेत हितान् (ड.)

અને સાઠી ચોખાનું और साठी चावलको, ग्राम्य-ग्राम्य ग्राम्य, आनूप- आनूप आनूप, औदकैः तथा જલચર પ્રાણીઓનાં और जलीय प्राणियोंके, रसै માંસના રસથી मासरसोंसे, माष-आत्मगुप्तानाम् કે અડદ અને કૌચાંના या उडद और कौचके, यूषै वा યૂષોથી यूषोंसे, भोजयेत् वातज કાસવાળા રોગીને भोजन कराववु वातजकासी रोगीको भोजन करावे॥ ७६ ॥

76 Sali rice, common barley, wheat and shashtika rice should be eaten-with the meat-juice of domestic, wet land and aquatic animals or with the thin gruel of black gram and cowage

यवानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागरचित्रकैः ।
रास्नाजाजीपृथक्पर्णीपलाशशटिपौष्करैः ॥७७॥
स्निग्धाम्ललवणां सिद्धां पेयामनिलजे पिबेत् ।
कटीहृत्पार्श्वकोष्ठार्तिश्वासहिक्काप्रणाशिनीम् ॥७८॥

अनिलजे वातજન્ય ઉધરસમાં वातज कासमें, यवानी- અજમો अजवायन, पिप्पली- પીપર पिप्पली, बिल्वमध्य- બીલીને। गर बेलगिरी, नागर-चित्रकै. સૂઠ, चित्रक सोंठ, चित्रक, रास्ना- રાસ્ના रास्ना, अजाजी- જીરું जीरा, पृथक्पर्णी- પીઠવણ पीठवन, पलाश-ખાખરો ढाक, शटि- કપૂર काचली शटी, पौष्करै अने પોખરમૂળથી और पोहकरमूल इनसे, सिद्धाम् सिद्ध કરેલ सिद्ध, स्निग्ध-अम्ल-लवणाम् સ્નેહ, અમ્લદ્રવ્ય तथा સિંધાલૂણવાળી स्निग्ध, अम्ल और नमकीन, कटी-हृत्- કમર, હૃદય कटी, हृदय, पार्श्व- પડખાં पार्श्व, कोष्ठार्ति- अने કોઠાની પીડા और कोष्ठकी पीड़ा, श्वास-श्वास श्वास, हिक्का- तथा હેડકીને। और हिचकीको, प्रणाशिनीम् नाश કરનારી नाश करनेवाली, पेयाम् પેયા पेयाको, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ७७-७८ ॥

77 78 The patient with cough due to vata provocation may drink the thin gruel prepared of bishop's weed, long pepper, bael-pulp, dry ginger and white flowered leadwort, indian groundsel, cumin, painted leaved tick-trefoil, palas, long zedoary and orris root mixed with unctuous and acid articles This thin gruel cures pain in the waist, heart, sides and abdomen, as well as dyspnea and hiccup

दशमूलरसे तद्वत्पञ्चकोलगुडान्विताम् ।
सिद्धां समतिलां दद्यात्क्षीरे वाऽपि ससैन्धवाम् ७९
मात्स्यकौकुटवाराहैरामिषैर्वा घृतान्विताम् ।
सिद्धां ससैन्धवां पेयां वातकासी पिबेन्नरः ॥८०॥

तद्वत् તે જ પ્રમાણે, इसी प्रकार, दशमूलरसे દશમૂળના કવાથમાં दशमूलके क्वाथमें, सिद्धाम् પેયાને સિદ્ધ કરી पेयाको सिद्धकर, पञ्चकोल- તેમાં પંચકોલનું चूर्ण उसमें पञ्चकोलका चूर्ण, गुड-अन्विताम् तथा ગોળ નાખી तथा गुड़ डालकर, दद्यात् वातनी ઉધરસવાળાને पावी वातकासीको पिलावे, समतिलाम् અથવા तल तथा चोखाने समान वजनमां भेળવી अथवा तिल तथा चावलको सम परिमाणमें मिलाकर, क्षीरे वा अपि દૂધમાં સિદ્ધ કરી दूधमें सिद्धकर, ससैन्धवाम् સિંધાલૂણસહિત पेया वातनी ઉધરસવાળાને पावी सैंधानमक युक्त पेया वातकासीको पिलावे, मात्स्य- अथवा मत्स्यना अथवा मात्स्य, कौकुट- કૂકડાના मुर्गे, वाराहै· અને સૂવરના और सुअरके आमिषैः वा मांसथा मांससे, सिद्धाम् સિદ્ધ કરેલી सिद्ध, घृतान्विताम् घृत युक्त घृतयुक्त, ससैन्धवाम् અને સિંધાલૂણસહિત और सैंधानमक मिलायी हुई, पेयाम् પેયા पेया, वात-कासी वातनी ઉધરસવાળા वातकासी, नर રોગીએ रोगी, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ७९-८० ॥

79-80. Similarly may be prepared a thin gruel of the decoction of deca-radices mixed with the five spices and gur, or a thin gruel in milk with

७७. बिल्वमध्यनागरचित्रकै.—बिल्वशटिचित्रकपुष्करै (घ. फ.)
,, शटिपौष्करैः—विश्वभेषजैः (घ फ.)

७९ सिद्धा समतेला दद्यात्—सिद्धा स्निग्धा मलवणा (फ)
८० सिद्धा ससैन्धवा पेया वातकासी पिबेन्नर —समैन्धवा पाय-येत यवागूं वातकासिनम् (द. ध. फ. ब)

equal quantity of til and rice, adding a little of rock-salt The patient suffering from cough due to vata-provocation, may drink a thin gruel prepared from the flesh of fish, cock or boar, mixed wish ghee and rock-salt

वास्तुको वायसीशाकं मूलकं सुनिषण्णकम् ।
स्नेहास्तैलादयो भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगौडिकाः ॥८१॥
दध्यारनालाम्लफलप्रसन्नापानमेव च ।
शस्यते वातकासे तु स्वाद्वम्ललवणानि च ॥८२॥

इति वातकासचिकित्सा ।

वातकासे तु वातनी ઉધરસમાં वातज खांसीमें, वास्तुक. અથવો વથુઆ, वायसीशाकम् वायसीशाक मकोय, मूलकम् મૂળો मूली, सुनिषण्णकम् જલકપાસિયા चौपतिया, तैलादयः તેલ વગેરે तैल आदि, स्नेहा. સ્નેહ स्नेह, क्षीर- દૂધ दूध, इक्षुरस શેલડીનો રસ ईखका रस, गौडिकाः અને ગોળમાંથી બનાવેલા और गुड़के, भक्ष्याः ભક્ષ્ય પદાર્થો भक्ष्य, दधि आरनाल- દહીં, કાંજી दही, काजी, अम्लफल- ખાટાં ફળ खट्टे फल, प्रसन्ना- અને સુરામંડનું और प्रसन्ना इनका, पानम् एव च पान पान, स्वादु-अम्ल- તેમજ મીઠા, ખાટા एवं मधुर, अम्ल, लवणानि च अने खारा पदार्थो और नमकीन पदार्थों, शस्यते श्रेष्ठ छे प्रशस्त है ॥ ८१-८२ ॥ इति आ यह, वातकासचिकित्सा वातકાસની ચિકિત્સા છે वातकासकी चिकित्सा है।

81-82. White goose foot, hound's berry radish, marsillia, unctuous substances like oil etc., milk, sugarcane juice and preparations of gur, curds, sour conjee, acid fruits and potions of prasanna wine, as also sweet, acid and saltish substances are beneficial in cough due to vata provocation. Thus has been described the line of treatment in cough due to vata provocation.

पैत्तिककासे चिकित्साक्रमः—

पैत्तिके सकफे कासे वमनं सर्पिषा हितम् ।
तथा मदनकाश्मर्यमधुककथितैर्जलैः ॥८३॥
यष्ट्याह्वफलकल्कैर्वा विदारीक्षुरसायुतैः ।
हृतदोषस्ततः शीतं मधुरं च क्रमं भजेत् ॥८४॥

सकफे કફયુક્ત કફયુક્ત, पैत्तिके પિત્તની પૈત્તિક, कासे ઉધરસમાં खांसीमें, सर्पिषा ઘૃતથી घीके साथ, तथा तथा तथा, मदन- મીઠળ मैनफल, काश्मर्य- शीवणનાં ફળ गंभारीके फल, मधुक-कथितैः અને જેઠીમધથી ઉકાળેલા और मुलहठी इनसे कथित, जलैः જલથી जलसे, विदारी- અથવા विदारीकंद या विदारी, इक्षुरस- તથા શેરડીના રસથી और ईखके रससे, आयुतैः युक्त युक्त यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, फलकल्कैः वा અને મીઠળના કલ્કથી और मैनफलके कल्कसे, वमनम् વમન वमन, हितम् હિતકારી छे हितकर है, हृतदोष तत दोष નીકળી गया पछी दोष निकल जानेके बाद, शीतम् शीતળ शीत, मधुरम् च अने मधुर और मधुर, क्रमम् ક્રમનું क्रमका, भजेत् સેવન કરવું सेवन करे ॥ ८३-८४ ॥

83-84 In the case of cough due to pitta associated with kapha, emesis with medicated ghee is beneficial, the patient may be given emesis with the decoction of common emetic nut, white teak and mahwa or with the paste of liquorice and emetic-nut mixed with the juice of white yam and sugar-cane When the morbid matter is expelled, the patient should be put on a course of sweet and cold thin gruel.

पैत्ते तनुकफे कासे त्रिवृतां मधुरैर्युताम् ।
दद्याद्घनकफे तिक्तैर्विरेकार्थं युतां भिषक् ॥८५॥

८३ पैत्तिके सकफे कासे—पित्तकासे तु सकफे (थ फ.)
८४. इक्षुरसायुतैः इक्षुरसाप्लुतैः (ध)

भिषक् वैद्ये वैद्य, तनुकफे पातळा કફવાળી पतले कफवाले, पैत्ते पित्तनी पैत्तिक, कासे ઉધરસમાં कासमें, मधुरै. युताम् मधुर द्रव्योसहित मधुर द्रव्योंसे युक्त, घनकफे अने थाटा કફવાળી ઉધરસમાં और घट्ट कफवाले कासमें, तिक्तै तिक्त द्रव्यो तिक्त द्रव्योंसे, युताम् त्रिवृताम् सहित नसोतर युक्त निशोथको, विरेकार्थे विरेचन माटे विरेचनके लिए, दद्यात् आपवु देवे ॥ ८५ ॥

85. In cough due to pitta-provocation and where the phlegm is thin, the physician should prescribe turpeth with sweet drugs, and if the phlegm is viscid and thick, it should be prescribed with bitter drugs for purpose of purgation.

स्निग्धशीतस्तनुकफे रूक्षशीतः कफे घने ।
क्रमः कार्यः परं भोज्यैः स्नेहैर्लेहैश्च शस्यते ॥८६॥

तनुकफे विरेचन पछी पातळा કફવાળाने विरेचनके पश्चात् पतले कफवालेको, स्निग्धशीतः स्निग्ध तथा शीत स्निग्ध तथा शीत, घने कफे अने थाटा કફવાળाने और घट्ट कफवालेको, रूक्षशीतः रूक्ष तथा शीत रूक्ष तथा शीत, क्रम कार्य पेयादिनो क्रम करावववो જોઈએ पेयादिका क्रम कराना चाहिए, परम् ते पछी इसके बाद, भोज्यैः आहार भोज्य, स्नेहैः स्नेह स्नेह, लेहैः च तथा लेहथी उपचार तथा लेहसे उपचार, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ८६ ॥

86 In condition of thin phlegm, unctuous and cold treatment is indicated and in condition of viscid and thick phlegm dry and cold treatment is indicated in the form of diet, unctuous articles and linctuses

लेहयोगा —

शृङ्गाटकं पद्मबीजं नीलीसाराणि पिप्पली ।
पिप्पलीमुस्तयष्ट्याह्वद्राक्षामूर्वामहौषधम् ॥८७॥
लाजाऽमृतफला द्राक्षा त्वक्क्षीरी पिप्पली सिता ।
पिप्पलीपद्मकद्राक्षा बृहत्याश्च फलाद्रसः ॥८८॥
खर्जूरं पिप्पली वांशी श्वदंष्ट्रा चेति पञ्च ते ।
घृतक्षौद्रयुता लेहाः श्लोकार्धैः पित्तकासिनाम् ८९

शृंगाटकम् शी गेरा सिंघाडा, पद्मबीजम् કમળ-કાકડી कमलगट्टा, नीलीसाराणि नीलीसार नीलीसार, पिप्पली तथा પીપર तथा पिप्पली, पिप्पली- પીપર पिप्पली, मुस्त- भोथ मोथा, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्का, मूर्वा- भोरवेल मूर्वा, महौषधम् तथा सूठ तथा सोंठ, लाजा લાજા लाजा, अमृतफला આમળાં आवला, द्राक्षा द्राक्ष मुनक्का, त्वक्क्षीरी વંશલોચન वंशलोचन, पिप्पली पीपर पिप्पली, सिता तथा સાકર तथा चीनी, पिप्पली- पीपर पिप्पली, पद्मक- પદ્મક पद्माख, द्राक्षाः द्राक्षा मुनक्का, बृहत्याः तथा ઊભી ભોરી गणीनां तथा वनभाटाके, फलात् ફલનો फलका, रस. च रस रस, खर्जूरम् तथा ખજૂર और खजूर, पिप्पली पीपर पिप्पली, वांशी वंशलोचन वंशलोचन, श्वदंष्ट्रा च तथा गोખરુ और गोखरू, इति श्लोकार्धैः. એ અર્ધા અર્ધા શ્લોકોથી કહેલા ये आधे आधे श्लोकसे कहे हुए, पञ्च लेहा. પાંચ અવલેહો पांच लेह, घृत-क्षौद्र- घी तथा મધની घी तथा मधुके, युताः साथे साथ, पित्तकासिनाम् पित्तनी ઉધરસવાળા रोगीओने माटे हितકર छे पित्तज खांसीके रोगियोंके लिए हितकर है ॥ ८७-८९ ॥

87-89 (1) Water chestnut, lotus seeds, indigo pulp and long pepper, (2) long pepper, nut-grass, liquorice, grapes, trilobed virgin's bower and ginger, (3) roasted paddy, emblic myrobalan, grapes, bamboo manna, long pepper and sugar, (4) long pepper, himalayan cherry, grapes and the juice of the fruits of yellow-berried night-shade; (5) dates long pepper, bamboo manna and small caltrops;

८९ वांशी श्वदंष्ट्रा चेति पञ्च ते—द्राक्षा श्वदंष्ट्रा चेति पञ्च ते (च.)

these five recipes each described in a hemistich if taken as linctus with ghee and honey prove beneficial in cough due to pitta provocation

शर्करादिलेहः—

शर्कराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोत्पलैः ।
पैत्ते, समुस्तमरिचः सकफे, सघृतोऽनिले ॥९०॥

पैत्ते केवळ पित्तज्न्य कासमां केवल पित्तजन्य कासमें, शर्करा- साकर चीनी, चन्दन- चंदन चन्दन द्राक्षा- मधु- द्राक्ष, मध मुनक्का, शहद, धात्रीफल- आमळां आंवला, उत्पलै. अने नीलकमळथी करेला अवलेहनो प्रयोग करावनो जोईओ और नीलकमल इनसे बनाये लेहका प्रयोग कराना चाहिए सकफे कफयुक्त पैत्तिक कासमां कफयुक्त पैत्तिक कासमें, समुस्तमरिचः आ अवलेहनो मोथ तथा मरीसहित इस लेहका मोथ और मिरचसे युक्त, अनिले तेमज वायुयुक्त पैत्तिक कासमां एवं वायु-युक्त पैत्तिक कासमें, सघृत आ अवलेहनो घीसहित प्रयोग करवो जोईओ इस लेहका घीसे युक्त प्रयोग करना चाहिए ॥ ९० ॥

90. The physician may prescribe in cough due to pitta alone, a medicament prepared of sugar, sandal wood, grapes, honey, emblic myrobalan and blue lily. If pitta is associated with kapha, the foregoing medicament should be prescribed along with nut-grass and black pepper, and if associated with vata it should be prescribed with ghee

मृद्वीकादिलेहः—

मृद्वीकार्धशतं त्रिंशत्पिप्पलीः शर्करापलम् ।
लेहयेन्मधुना गोर्वा क्षीरपं च शकृद्रसम् ॥९१॥

क्षीरपस्य च दूध पर रहेला रोगीने दुग्धभोजी रोगीको, मृद्वीका-अर्धशतम् द्राक्ष पचास नग मुनक्का पचास अदद, त्रिंशत् पिप्पली पीपर त्रीस नग पिप्पली तीस अदद, शर्करापलम् अने साकर चार तोला औऔने औकत्र वाटी और चीनी ४ तोले इन्हें एकत्र पीसकर, मधुना मधथी मधुसे, लेहयेत् चटाडवां चटावे, गो वा अथवा गायना अथवा गौके, शकृत्-रसम् छाणनो रस मधथी चटाडवो गोबरका रस मधुसे चटावे ॥ ९१ ॥

91. The patient while living on milk diet may take the linctus made from 50 grapes, 30 long peppers and 4 tolas of sugar mixed with honey or cow-dung juice with honey

त्वगादिलेहः—

त्वगेलाव्योषमृद्वीकापिप्पलीमूलपौष्करैः ।
लाजामुस्तशटीरास्नाधात्रीफलविभीतकैः ॥९२॥
शर्कराक्षौद्रसर्पिर्भिर्लेहः कासविनाशनः ।
श्वास हिक्कां क्षयं चैव हृद्रोगं च प्रणाशयेत् ॥९३॥

त्वक्-एला- तज, ओलची दालचीनी, इलायची, व्योष-मृद्वीका त्रिकटु, द्राक्ष त्रिकटु, मुनक्का, पिप्पलीमूल- पीपरी-मूळना ग ठोडा पिप्पलीमूल, पौष्करै. पोखरभूळ पोहकर-मूल, लाजा-मुस्त- लाज, मोथ लाजा, मोथा, शटी-रास्ना-षट्कचूरो, रास्ना कचूर, रास्ना, धात्रीफल- आमळां आवला, विभीतकै अहेडा और बहेडा, शर्करा-क्षौद्र-साकर, मध चीनी, मधु, सर्पिर्भि तथा घीथी करेलो और घी इनसे बनाया, लेह अवलेह लेह, कास-विनाशन उधरसनो नाश करनार छे कासनाशक है, श्वासम् अने श्वास और श्वास, हिक्काम् हेडकी हिचकी, क्षयम् च एव क्षय क्षय, हृद्रोगम् च तथा हृदयरोगनो तथा हृद्रोगको, प्रणाशयेत् नाश करे छे नष्ट करता है ॥ ९२ ९३ ॥

92-93. Or a linctus prepared from cinnamon bark, small cardamom, the three spices, grapes, roots of long pepper, orris root, roasted paddy, nut-grass,

९१ मृद्वीकार्धशत पृथ्वीकार्द्धशत (ग.)
,, क्षीरप च–क्षीरपस्य (घ)
,, क्षीरप च शकृद्रस–क्षीरे पक्त्वा शकृद्रसम् (ध फ.)

long zedoary, indian groundsel, emblic and beleric myrobalans along with sugar, honey and ghee. This linctus cures cough, dyspnea, hiccup, wasting and heart-disease.

पिप्पल्यादिलेह —

पिप्पल्यामलकं द्राक्षां लाक्षां लाजां सितोपलाम् ।
क्षीरे पक्त्वा घनं शीतं लिह्यात् क्षौद्राष्टभागिकम् ९४

पिप्पली- पीपर पिप्पली, आमलकम् आमળा आवला, द्राक्षाम् लाक्षाम् द्राक्ष, લાખ मुनक्का, लाख, लाजाम् લાજા लाजा, सितोपलाम् અને સાકરને और चीनीको क्षीरे દૂધમાં दूधमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, घनम् જ્યારે ભાવો બની જાય ત્યારે जब भावा बन जाय तब, शीतम् ઠંડું થયા પછી तेभां ठंडा होने पर इसमें, क्षौद्राष्टभागिकम् મધ આઠમે ભાગે મેળવીને मधुका अष्टमांश मिलाकर, लिह्यात् ચાટવું चाटे ॥९४॥

94. The patient may take a linctus prepared from long pepper, emblic myrobalan, grapes, lac roasted paddy and sugar candy cooked with milk and when it is thickened and cooled mixed with 1/8 quantity of honey.

विदारीक्षुमृणालानां रसान् क्षीरं सितोपलाम् ।
पिबेद्रा मधुसंयुक्तं पित्तकासहरं परम् ॥९५॥

विदारी- કળિયો બિલાઈ कन्द, इक्षु- શેરડી ईख, मृणालानाम् અને મૃણાલના और मृणालके, रसान् રસો रस, क्षीरम् सितोपलाम् દૂધ તથા સાકરને दूध तथा चीनी इनको, मधु-सयुक्तम् મધસહિત शहद मिलाकर, पिबेत् પીવા पीवे, परम् એ ઉત્તમ यह श्रेष्ठ, पित्तकास-हरम् पित्तजन्य ઉધરસનું नाशक जे पैत्तिक कासका नाशक है ॥ ९५ ॥

९५ मधुसयुक्त पित्तकासहर परम् - मधुयुक्ता पित्तकासहरा परम् (व)

95. The patient may drink the juices of white yam, sugar cane and lotus filaments mixed with milk, sugar-candy and honey. This is an excellent cure for cough due to pitta provocation.

पित्तकासे अन्नपानम् —

मधुरैर्जाङ्गलरसैः श्यामाकयवकोद्रवाः ।
मुद्गादियूषैः शाकैश्च तिक्तकैर्मात्रया हिताः ॥९६॥

मधुरैः મધુર રસવાળા मधुर, जाङ्गलरसैः જાંગલ પ્રાણીઓના માંસરસોથી जांगल प्राणियोंके मासरसों, मुद्गादियूषैः મગ વગેરેના યૂષો मूंग आदिके यूषों, तिक्तकैः तथा કડવા और तिक्त, शाकैः च शाકો साथे शाकोंके साथ, मात्रया યોગ્ય માત્રામાં योग्य मात्रामें, श्यामाक- સામો सावा, यव-कोद्रवा. જવ અને કોદરા जौ और कोदों, हिता હિતકારી छे हितकर है ॥ ९६ ॥

96 The diet for the patient with cough due to pitta provocation is sanwa millet, common barley and common millet with the sweet meat-juice of jangala animals, thin gruel of green gram etc., and bitter vegetables taken in the proper quantity

घनश्लेष्मणि लेहास्तु तिक्तका मधुसंयुताः ।
शालयः स्युस्तनुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः ॥९७॥

घनश्लेष्मणि ઘાટા કફમાં घट्ट कफमें, मधुसंयुता. મધયુક્ત मधुयुक्त, तिक्तकाः તિક્ત રસવાળા तिक्त रसवाले, लेहा અવલેહ लेह, तनुकफे च અને પાતળા કફમાં और पतले कफमें, रसादिभिः માંસરસસહિત मासरससहित, षष्टिकाः સાઠી ચોખા साठी चावल, शालयः તથા શાળ और शालि चावल, स्यु હિતકારી छे हितकर है ॥ ९७ ॥

97. In conditions of viscid and thick phlegm, the linctuses should be prepared from bitter drugs and taken with honey, while in conditions of thin

phlegm they should be made from sali and shashtika rice and taken with meat-juices.

शर्कराम्भोऽनुपानार्थं द्राक्षेक्षूणां रसाः पयः ।
सर्वं च मधुरं शीतमविदाहि प्रशस्यते ॥९८॥

अनुपानार्थम् अनुपान माटे अनुपानके लिए, शार्कराम्भः साકरनुं पाणी चीनीका शरबत, द्राक्षा-इक्षूणाम् द्राक्ष तथा शेरडीना मुनके और ईखके, रसा रस रस, पय दूध दूध, सर्वम् अने सघळा और सब, मधुरम् मधुर मधुर, शीतम् शीत शीत, अविदाहि च अने अविदाही द्रव्यो और अविदाही द्रव्य, प्रशस्यते हितકारी छे प्रशस्त हैं ॥९८॥

98 For a post-prandial drink, the patient may be given sugar-water or the juices of grapes and sugar-cane and milk, in fact all that is sweet, cold and non-irritant, is recommended.

काकोलीबृहतीमेदायुग्मैः सवृषनागरैः ।
पित्तकासे रसान् क्षीरं यूषांश्चाप्युपकल्पयेत् ॥९९॥

पित्तकासे पित्तજન्य ઉધરસમાં पैत्तिक कासमें, सवृषनागरै अરડૂसी अने सूंठ सहित अडूसे और सोंठसे युक्त, काकोली- કાકોલી काकोली, बृहती- ઊભી ભોરી ગણી वनभांटा, मेदायुग्मैः मेदा तथा महामेदा એ બેના કવાથથી मेदा और महामेदा इनके काथसे, रसान् क्षीरम् मांसरस, दूध मांसरस, दूध, यूषान् च अपि अथवा यूषोनी अथवा यूषोंकी, उपकल्पयेत् કલ્પના કરવી कल्पना करे ॥ ९९ ॥

99 For the patient with cough due to pitta the physician may prepare meat juice, milk or soup of kakoli, yellow berried and indian nightshades, meda and mahameda, vasaka and dry ginger.

९८. रसाः–रसान् (घ)

शरादिपञ्चमूलक्षीरम्—

शरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा ।
कषायेण शृतं क्षीरं पिबेत् समधुशर्करम् ॥१००॥

शरादि शरादि शरादि, पञ्चमूलस्य પંચમૂળના पंचमूलके, तथा तथा तथा, पिप्पलीद्राक्षयो પીપર અને દ્રાક્ષના पिप्पली और मुनक्का इनके, कषायेण કવાથથી कषायसे, शृतम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किये हुए, क्षीरम् દૂધને दूधको, समधुशर्करम् મધ તથા સાકર-સહિત मधु तथा चीनी मिलाकर, पिबेत् પીવુ पीवे ॥ १०० ॥

100 The patient may drink the medicated milk cooked with the decoction of the drugs of penta-radices of the penreed group and long pepper and grapes, and mixed with honey and sugar

स्थिरादिक्षीरम्—

स्थिरासितापृश्निपर्णीश्रावणीबृहतीयुगैः ।
जीवकर्षभकाकोलीतामलक्यृद्धिजीवकैः ॥१०१॥
शृतं पयः पिबेत् कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी ।

स्थिरा-सिता- શાલવણ, સાકર सरीवन, चीनी, पृश्निपर्णी- પીઠવણ पीठवन, श्रावणी- મોટી ગોરખ-મુંડી बड़ीमुंडी, बृहतीयुगैः ઊભી અને બેઠી ભોરી ગણી छोटी और बड़ी कटेरी, जीवक- જીવક जीवक, ऋषभक ઋષભક ऋषभक, काकोली- કાકોલી काकोली तामलकी લોધ્રઆમલી भूंईआंवला, ऋद्धि- ઋદ્ધિ ऋद्धि, जीवकै अने જીવકથી और जीवक इनसे, शृतम् સિદ્ધ કરેલુ पकाया हुआ, पयः दूध दूध, कासी ज्वरी ઉધરસ, જ્વર कास, ज्वर, दाही दाह दाह, क्षतक्षयी अने क्षत क्षयના રોગીએ और क्षतक्षयका रोगी, पिबेत् पीवु पीवे ॥ १०१½ ॥

101-101½. The patient with cough, fever, burnings, pectoral lesions and

१०१. जीवकर्षभ–वीरर्षभकं (घ.)
,, जीवकै –जीवकः (त)

cachexia may drink the medicated milk prepared with ticktrefoil, sugar, painted-leaved uraria, white teak, yellow-berried and indian night-shades, jeevaka, rishabhaka, kakoli ground phyllanthus, riddhi and jeevaka

तज्जं वा साधयेत् सर्पिः सक्षीरेक्षुरसं भिषक् ॥१०२॥
जीवकाद्यैर्मधुरकैः फलैश्चाभिषुकादिभिः ।
कल्कैस्त्रिकार्षिकैः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत् ॥१०३॥
शर्करापिप्पलीचूर्णं त्वक्क्षीर्या मरिचस्य च ।
शृङ्गाटकस्य चावाप्य क्षौद्रगर्भान्पलोन्मितान् १०४
गुडान् गोधूमचूर्णेन कृत्वा खादेद्धिताशनः ।
शुक्रासृग्दोषशोषेषु कासे क्षीणक्षतेषु च ॥१०५॥

भिषक् अथवा वैद्ये अथवा वैद्य. तज्जम् तेमांथी उत्पन्न थयेल उससे निकाले सर्पि वा घृत घीको, सक्षीरेक्षुरसम् दूध तथा शेरडीना रस साथे दूध और ईखके रसके साथ साधयेत् सिद्ध करे, जीवकाद्यै जीवकादि, मधुरकैः मधुरगण मधुरगण, अभिषुकादिभिः तथा अभिषुकादि तथा पिस्ता आदि, फलैः फलना फलोंके, त्रिकार्षिकैः त्रण तोलाना प्रत्येकके ३ तोले, कल्कैः कल्कथी कल्कमे, सिद्धे सिद्ध करेल सिद्ध किये गये, पूतशीते गाळीने ठारी नाखेल ते घीमां और छानकर ठंडे किये गये उस घीमें, शर्करा- साकर चीनी, पिप्पली- चूर्णम् तथा पीपरनु चूर्ण तथा पिप्पलीका चूर्ण, त्वक्क्षीर्या- तेमज वंशलोचन वंशलोचन, मरिचस्य च काळां मरी मरिच, शृङ्गाटकस्य अने शींगोडांनु चूर्ण और सिंघाड़ेके चूर्णका, आवाप्य नाखीने प्रक्षेप देकर, क्षौद्रगर्भान् मध मेळवी मधुको मिलाकर, गोधूम-चूर्णेन घउना लोटथी गेहूंके आटेसे, पलोन्मितान् चार तोलाना चार तोलेके, गुडान् लाडु लड्डू, कृत्वा करी बनाकर, हिताशन हित-भोजन करनारा थई हितभोजी हो कर, शुक्र- वीर्य-दोष शुक्रदोष, असृग्दोष- रक्तदोष रजोदोष, शोषेषु शोष शोष, कासे उधरस कास, क्षीणक्षतेषु च अने क्षय तथा उरःक्षतमां और क्षय तथा उरःक्षतमें, खादेत् खावा खावे ॥ १०२ १०५ ॥

102-105 Or the physician may obtain ghee from the aforesaid medicated milk and prepare with the juice of sugar-cane and milk adding the paste of the sweet drugs of the life-promoter group and the paste of fruits of the Abhishuka group taking each of these drugs in the quantity of three tolas, when the ghee is prepared, filter it and when it is cold, add sugar, powder of long pepper, bamboo manna black pepper and prepare boluses of this with wheat flour of 4 tolas each putting honey in their inside These balls should be eaten by the patient suffering from morbidity of semen and blood, consumption, cough, pectoral lesions and cachexia

शर्करानागरोदीच्यं कण्टकारीं शटीं समम् ।
पिष्ट्वा रसं पिबेत्पूतं वस्त्रेण घृतमूर्च्छितम् ॥१०६॥

शर्करा- साकर चीनी, नागर- सूठ सोंठ, उदीच्यम् सुगधी वाळो सुगंधवाला, कण्टकारीम् भोंठी भोरी गणी कटेरी, शटीम् षट्कचूरो कचूर, समम् पिष्ट्वा ओओने सम परिमाणमां जलनी साथे वाटी इनको सम परिमाणमें जलके साथ पीसकर, रसम् रसने रसको, वस्त्रेण वस्त्रथी कपड़ेसे, पूतम् गाळी छानकर, घृत-मूर्च्छितम् अने घृत भेळवी और घीसे मिलाकर, पिबेत् पीवो पीवे ॥ १०६ ॥

106. Or, the patient may drink the cloth-filtered juice of the paste of sugar, dry ginger, cuscus, indian nightshade and long zedoary, these being taken in equal quantities, and mixed with ghee.

१०३ पूतशीते—धृते शीते (ङ)
१०५. क्षीणा-क्षासे (घ)
१०६ समम्—समाम् (ष)

महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसैः समैः ।
सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्त्या पित्तकासनिबर्हणम् ॥१०७॥
इति पित्तकासचिकित्सा ।

समैः સરખે વજને समभागमें महिषी- ભેંસ मैंस, अजा- अवि- બકરી, ઘેટી बकरी, भेड़ी, गोक्षीर- અને ગાયનાં દૂધ और गौके दूध, धात्रीफल- तथा આમળાંના तथा आवलेके, रसैः રસથી रससे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध, पित्तकास- પિત્તની ઉધરસને। पैत्तिक कासका, निबर्हणम् નાશ કરનાર नाशक सर्पिः घृत घी, युक्त्या पिबेत् યુક્તિથી પીવું युक्तिपूर्वक पीवे ॥१०७॥ इति આ यह, पित्तकास पित्तनी ઉધરસની पैत्तिक कासकी, चिकित्सा ચિકિત્સા छे चिकित्सा है।

107 Or, the patient may drink the medicated ghee prepared with equal quantities of the milks of buffalo, goat, sheep and cow, and the juice of emblic myrobalan. This medicated ghee taken in the proper manner, is curative of cough due to pitta provocation Thus has been described the line of treatment for cough due to pitta provocation.

कफकासे चिकित्साक्रमः—

बलिनं वमनैरादौ शोधितं कफकासिनम् ।
यवान्नैः कटुरूक्षोष्णैः कफघ्नैश्चाप्युपाचरेत् ॥१०८॥

आदौ પ્રથમ प्रथम, वमनैः વમનથી वमनसे, शोधितम् શુદ્ધ કરેલ शोधित, बलिनम् બળવાન बलवान, कफकासिनम् કફની ઉધરસવાળા રોગીને कफज कास-रोगीको, कफघ्नैः કફનાશક कफनाशक, कटु-रूक्ष- કટુ રૂક્ષ कटु रूक्ष, उष्णैः च अपि અને ઉષ્ણ और उष्ण, यवान्नैः જવનાં અન્નોથી यवान्नोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો चिकित्सा करे ॥ १०८ ॥

108 If the patient suffering from cough due to morbid kapha is strong enough, he should first be purified by emetics and then treated by a course of barley diet and by pungent, dry and hot articles curative of kapha.

पिप्पलीक्षारिकैर्यूषैः कौलत्थैर्मूलकस्य च ।
लघून्यन्नानि भुञ्जीत रसैर्वा कटुकान्वितैः ॥१०९॥
धान्यवैलरसैः स्नेहैस्तिलसर्षपबिल्वजैः ।

पिप्पली- પીપર पिप्पली क्षारिकैः तथा જવખાર વગેરે क्षारोंथी वधारेल तथा यवक्षार आदि क्षारोंसे संस्कृत, कौलत्थैः કળથીના कुलथीके मूलकस्य च तथा મૂળાના और मूलीके, यूषैः यूषोंथी यूषोंसे, कटुकान्वितैः અથવા કટુ દ્રવ્યથી युक्त या कटु द्रव्योंसे युक्त, रसैः वा માંસરસોની साथे मांसरसोंसे, धान्य-जांगल जाङ्गल, वैल- तथा બિલેશય प्राणीओना तथा बिलेशय प्राणियोंके, रसैः માંસરસોની साथे मांसरसोंसे, तिल-सर्षप- તેમજ तल, सरसव एवं तिल, सरसों, बिल्वजैः કે બીલીનાં या बेलके, स्नेहैः वा તેલોથી तैलोंसे लघूनि હલકાં लघु, अन्नानि અન્નોનું अन्न, भुञ्जीत ભોજન કરવું भोजन करे ॥ १०९½ ॥

109 109½. The patient may eat light food consisting of soups made from horse gram and radish, mixed with long pepper and alkali, or he may take the meat-juice of jangala or terriculous animals mixed with pungent drugs and oil of til, rape seed or bael.

मद्यमम्लोष्णाम्बुतक्रं वा मद्यं वा निगदं पिबेत् ११०

मधु-अम्ल- અનુપાન માટે મધનું શરબત, ખાટા રસ अनुपानके लिए शहदका शरबत, अम्ल द्रव, उष्णाम्बु- ઊનું પાણી गरम पानी, तक्रम् તક છાશ, निगदम् કે નિર્મળ या निर्मल, मद्यम् वा મદ્ય मद्य, पिबेत् પીવું पीवे ॥ ११० ॥

110. He may drink the medicated water, acid water, hot water, butter-milk or clear wine

१०९½ धान्यवैलरसे - धान्यतैलैस्तथा (ब.)

पौष्करारग्वधं मूलं पटोलं तैर्निशास्थितम् ।
जलं मधुयुतं पेयं कालेष्वन्नस्य वा त्रिषु ॥१११॥

अन्नस्य अथवा अन्नना अथवा अन्नसेवनके त्रिषु कालेषु वा त्रणे वखते तीनों कालोंमें, पौष्कर- पोखर-मूळ पोहकरमूल, आरग्वधम् तथा गरमाळानु और अमलतासकी, मूलम् मूळ जड़, पटोलम् પરવળ परवल, तैः ओओने ओळी इनसे, निशास्थितम् आखी रात्रि રાખેલુ रातभर रखा, जलम् पाणी जल मधुयुतम् पेयम् मधयुक्त કરીને पीवुं मधुसे मिलाकर पीवे ॥ १११ ॥

111. Or, he may drink the medicated water prepared by immersing the roots of orris and purging cassia and snake-gourd in water overnight mixed with honey, before, during and after meals

कट्फलादिक्वाथः—

कट्फलं कत्तृणं भार्गीं मुस्तं धान्यं वचाभये ।
शुण्ठीं पर्पटकं शृङ्गीं सुराह्वं च शृतं जले ॥११२॥
मधुहिङ्गुयुतं पेयं कासे वातकफात्मके ।
कण्ठरोगे मुखे शूने श्वासहिक्काज्वरेषु च ॥११३॥

वातकफात्मके वातકફાત્મક वातकफज, कासे ઉધરસમાં खासीमें, कण्ठरोगे કંઠરોગમાં कंठरोगमें, मुखे शूने मुખના સોજામાં मुखशोफमें, श्वासहिक्का-श्वास, હેડકી श्वास, हिचकी, ज्वरेषु च अने જ્વરમાં और ज्वरमें, कट्फलम् કાયફળ कायफल, कत्तृणम् રોહિષ ઘાસ रुशा घास, भार्गीम् ભારંગી भारङ्गी, मुस्तम् મોથ मोथा, धान्यम् ધાણા धनिया, वचा-अभये વજ, હરડે वच, हरड़, शुण्ठीम् સૂઠ सोंठ, पर्पटकम् ખડસલિયો पित्तपापड़ा, शृङ्गीम् કાકડાશીંગી काकडा-सिंगी, सुराह्वम् च अने દેવદાર ઓઓને। और देवदारु इनका, जले शृतम् पाणीमां ક્વાથ કરીને जलमें क्वाथ करके, मधु हिङ्गु- मध तथा હિંગ मधु और हींग, युतम् सहित मिलाकर, पेयम् पीवे। पीवे ॥ ११२-११३ ॥

112-113 Prepare a decoction of box-myrtle, ginger grass, beetle killer, nutgrass, coriander, sweet flag, che bulic myrobalan, ginger, trailing rungia, galls and deodar mixed with asafetida and honey The patient suffering from cough due to the provocation of vata and kapha or diseases of the throat edema of the face, dyspnea, hiccup and fever may drink this decoction

पाठादियोगः—

पाठां शुण्ठीं शटीं मूर्वां गवाक्षीं मुस्तपिप्पलीम् ।
पिष्ट्वा घर्माम्बुना हिङ्गुसैन्धवाभ्यां युतां पिबेत् ११४

पाठाम् शुण्ठीम् અથવા પાઠા, સૂંઠ અથવા પાઠી, સોંઠ, शटीम् षट्કચૂરો कचूर, मूर्वाम् મોરવેલ मूर्वा, गवाक्षीम् ઇન્દ્રવારુણી इंद्रवारुणी, मुस्त-पिप्पलीम् મોથ અને પીપરને मोथा और पिप्पली इनको, पिष्ट्वा ખાંડીને पीसकर, हिङ्गु-सैन्धवाभ्याम् હિંગ અને સિંધાલૂણથી हींग और सैंधानमक, युताम् युक्त કરી मिलाकर घर्माम्बुना ઊના પાણીથી गरम जलसे, पिबेत् पीवा पीवे ॥ ११४ ॥

114 Or he may drink the mixture made of the paste of patha, dry ginger, long zedoary, trilobed virgin s bower, colocynth, nut-grass and long pepper rubbed in warm water, adding asafetida and rock-salt

नागरादियोगः—

नागरातिविषे मुस्त शृङ्गीं कर्कटकस्य च ।
हरीतकीं शटीं चैव तेनैव विधिना पिबेत् ॥११५॥

१११ पटोलं तै -पटोलान्तम् (त)
११२. वचाभये-वचाऽभया (ध)
११३ मुखे शूने-क्षये शूले (ध.)

नागर- अथवा सूंठ अथवा सोंठ, अतिविषे अतिविषनी કળી अतीस, मुस्तञ्च मोथ मोथा, कर्कटकस्य शृङ्गीम् च કાકડાशींगी काकडासिंगी, हरीतकीम् હરડે हरड़, शटीम् एव च अने षट्કચૂરો એએાને और कचूर इनको, तेन एव તે જ इसी, विधिना विधिथी विधिसे, पिबेत् पीवा पीवे ॥११५॥

115 Or, he may drink in the same manner, the mixture of the paste of ginger, atees, nut-grass, galls, chebulic myrobalan and long zedoary.

पिप्पलीप्रयोगः —

तैलभृष्टं च पिप्पल्याः कल्काक्षं ससितोपलम् ।
पिबेद्वा श्लेष्मकासघ्नं कुलत्थरसंयुतम् ॥११६॥

ससितोपलम् वा अथवा સાકરसहित अथवा चीनीके साथ, पिप्पल्या पीપરनो पिप्पलीका, कल्काक्षम् કલ્ક એક તોલો कल्क एक तोला, तैल-भृष्टम् च तेलमां भूજી तैलमें भूनकर, कुलत्थरस કળથીना રસમાં कुलथीके रससे, संयुतम् भेળવી मिलाकर, श्लेष्म-कासघ्नम् કફ જન્ય ઉધરસનો नाश કરનાર એ કલ્ક कफकासके नाशक इस कल्कको, पिबेत् पीवो पीवे ॥ ११६ ॥

116. Or, the patient may take as potion, the paste of one tola of long pepper seasoned in til oil and mixed with sugar-candy and the decoction of horse-gram. This is curative of cough due to kapha provocation

कतिपययोगा —

कासमर्दाश्वविड्भृङ्गराजवार्ताकजो रसः ।
सक्षौद्रः कफकासघ्नः सुरसस्यासितस्य च ॥११७॥

कासमर्द- કાસુંદરો कसौंदी, अश्वविड् ઘોડાની લાદ घोड़ेकी लीद, भृङ्गराज- ભાંગરો भांगरा, वार्ताकज अने रींगणानो और बैंगनका, असितस्य अने કાળી और काली, सुरसस्य च रस तુલસીનો રસ तुलसीका रस, सक्षौद्र मधसहित पीवाथी मधु मिलाकर पीनेसे, कफकासघ्न કફજન્ય ઉધરસનો નાશ કરનાર थाय छे कफजन्य कासका नाशक होता है ॥ ११७ ॥

117. The juice of round podded cassia, horse dung, trailing eclipta, brinjal and black holy basil should be taken with honey. It is curative of cough due to kapha provocation.

देवदारु शटी रास्ना कर्कटाख्या दुरालभा ।
पिप्पली नागरं मुस्तं पथ्याधात्रीसितोपलाः ॥११८॥
मधुतैलयुतावेतौ लेहौ वातानुगे कफे ।

देवदारु દેવદાર देवदारु, शटी रास्ना षट्કચૂરો રાસ્નાનો कचूर, रास्ना, कर्कटाख्या કાકડાशींगी काकडासिंगी, दुरालभा तथा धमासो तथा धमासा, पिप्पली अने पीपर और पिप्पली, नागरम् सूंठ सोंठ, मुस्तम् भोथ मोथा, पथ्या-धात्री હરડે આમળાં हरड़ आवला, सितोपला तथा साકર तथा चीनी, एतौ आ बे, मधु-तैलयुतौ मध तथा तेल भेળવેલા मधु और तैल मिलाये हुए, लेहौ બે અવલેહો दो लेह, वातानुगे वातानुબંધી वातानुबंधयुक्त, कफे કફકાસમાં हितकारी छे कफज खांसीमें प्रशस्त है ॥ ११८½ ॥

118-118½ Prepare a linctus of deodar, long zedoary, indian groundsel, galls, cretan prickly clover, or a linctus of long pepper, ginger, nut-grass, chebulic myrobalan, emblic myrobalan and sugar-candy Either of these two linctuses, mixed with honey and til oil, is curative of cough due to kapha provocation occurring as sequela to vata morbidity

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । ११९॥
पथ्या तामलकी धात्री भद्रमुस्ता च पिप्पली ।

११७ वार्ताकजो रस—वार्ताकजा रसा (ख)
,, सक्षौद्र कफकासघ्न—सक्षौद्रा कफकासघ्ना (ख)
, , —क्षौद्रयुक्ता कफहरा (ग)

११९½ भद्रमुस्ता च—भद्रमुस्तघ्नि (ख)

देवदार्वभया मुस्तं पिप्पली विश्वभेषजम् ॥१२०॥
विशाला पिप्पली मुस्तं त्रिवृता चेति लेहयेत् ।
चतुरो मधुना लेहान् कफकासहरान् भिषक् १२१

पिप्पली पीपर पिप्पली, पिप्पलीमूलम् पीपरीमूणना गठेाडा पिप्पलीमूल, चित्रक. चित्रक चित्रक, हस्तिपिप्पली तथा गजपीपर तथा गजपिप्पली, पथ्या हरडे हरड, तामलकी भोंयआमली भुईआवला, धात्री आमळां आवला, भद्रमुस्ता भद्रमोथ भद्रमुस्ता, पिप्पली च तथा पीपर तथा पिप्पली, देवदारु देवदार देवदारु, अभया हरडे हरड, मुस्तम् मोथ मोथा, पिप्पली पीपर पिप्पली, विश्वभेषजम् तथा सूंठ तथा सोंठ, विशाला अने इन्द्रवारुणी और इंद्रायण, पिप्पली पीपर पिप्पली, मुस्तम् मोथ मोथा, त्रिवृता च तथा नसोतर तथा त्रिवृत, इति आ इन, कफकासहरान् कफनी उधरसनेा नाश करनारा कफकासके नाशक, चतुर लेहान् चार अवलेहेा चारों लेहोंको, भिषक् वैद्ये वैद्य, मधुना लेहयेत् मधसहित चटाडवा शहदसे चटावे॥११९-१२१॥

119-121. (1) Long pepper, root of long pepper, white-flowered leadwort and elephant pepper, (2) chebulic myrobalan, ground phyllanthus, emblic myrobalan, indian cyprus and long pepper, (3) deodar, chebulic myrobalan, nutgrass long pepper and dry ginger, (4) colocynth, long pepper, nutgrass and turpeth—any of these four groups of drugs may be taken as a linctus with honey The physician should prescribe them for the cure of cough due to kapha.

सौवर्चलाभयाधात्रीपिप्पलीक्षारनागरम् ।
चूर्णितं सर्पिषा वातकफकासहरं पिबेत् ॥१२२॥

सौवर्चल- सचळ सौवर्चलनमक, अभया- हरडे हरड, धात्री- आमळां आवला, पिप्पली- पीपर पिप्पली, क्षारनागरम् जवखार अने सूंठ जौआनु यवक्षार और सोंठ इनका, चूर्णितम् चूर्ण चूर्ण करके, वात-कफ- वात तथा कफथी थयेल वात तथा कफसे उत्पन्न, कासहरम् उधरसनेा नाश करनार ते चूर्णने कासके नाशक उस चूर्णको, सर्पिषा घीनी साथे घीसे. पिबेत् पीवु पीवे ॥१२२॥

122. Powders of sanchal salt, chebulic myrobalan, emblic myrobalan, long pepper, alkali and dry ginger should be taken with ghee, this is curative of cough due to provocation of kapha and vata

दशमूलादिघृतम्—
दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत् ।
पुष्कराह्वशटीबिल्वसुरसव्योषहिङ्गुभिः ॥१२३॥
पेयानुपानं तत् पेयं कासे वातकफात्मके ।
श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥१२४॥
इति दशमूलादिघृतम् ।

दशमूलाढके दशमूळना २५६ तोळा क्वाथमां दशमूलके २५६ तोले क्वाथमें, अक्षसमैः औक्ष औक्ष तोळा एक एक तोले, पुष्कराह्व- पेाखरमूळ पोहकरमूल, शटी-बिल्व- कचूरे, भीली कचूर, बेल, सुरस- तुळसी तुलसी, व्योष- त्रिकटु त्रिकटु, हिङ्गुभिः अने हिंग साथे और हिंग इनसे, घृतस्य घी घीके, प्रस्थम् ६४ तोळा ६४ तोले, पचेत् पकावबु पकावे, वातकफात्मके वातकफात्मक वातकफात्मक, कासे उधरसमां कासमें, कफवातात्मकेषु अने कफवातात्मक और कफवातात्मक, सर्वेषु सर्व सब, श्वासरोगेषु च श्वासरोगोमां श्वासरोगोंमें, पेयानुपानम् पेयाना अनुपानथी पेयाके अनुपानसे, तत् ते इसको, पेयम् पीवु पीवे ॥ १२३-१२४ ॥ इति आ यह, दशमूलादिघृतम् दशमूलादिघृत छे दशमूलादिघृत है ।

123-124 A medicated ghee may be prepared of 256 tolas of the decoction of deca-radices in 64 tolas of ghee with the paste of one tola each of orris root, long zedoary, bael, holy basil, the three spices and asafetida This ghee should be taken by the patient suffering from cough due to provocation of vata and

kapha, dyspnea and all respiratory disorders due to provocation of vata and kapha The draught of this ghee should be followed by a potion of thin gruel. Thus has been described the Compound Decaradices Ghee.

कण्टकारीघृतम्—

समूलफलपत्रायाः कण्टकार्या रसाढके।
घृतप्रस्थं बलाव्योषविडङ्गशटिचित्रकैः ॥१२५॥
सौवर्चलयवक्षारपिप्पलीमूलपौष्करैः।
वृश्चीरबृहतीपथ्यायवानीदाडिमर्धिभिः ॥१२६॥
द्राक्षापुनर्नवाचव्यदुरालम्भाम्लवेतसैः।
शृङ्गीतामलकीभार्गीरास्नागोक्षुरकैः पचेत् ॥१२७॥
कल्कैस्तत् सर्वकासेषु हिक्काश्वासेषु शस्यते।
कण्टकारीघृतं ह्येतत् कफव्याधिनिसूदनम् ॥१२८॥

इति कण्टकारीघृतम्।

समूल-फल- મૂળ, ફળ મૂલ, ફલ, **पत्रायाः** तथा પાંદડાંસહિત તથા પત્રયુક્ત, **कण्टकार्या** ભોરીંગણીના કટેરીકે, **रसाढके** २५६ તોલા રસમાં એક આઢક રસમેં, **बला-व्योष-** બલા, ત્રિકટુ બલા, ત્રિકટુ, **विडङ्ग-** વાયવિડંગ વાયવિડંગ, **शटि-चित्रकै** ષટ્કચૂરો, ચિત્રક ચિત્રક કચૂર, **सौवर्चल-** સચળ સૌંચલનમક, **यवक्षार-** જવખાર યવક્ષાર, **पिप्पलीमूल-** પીપરીમૂળના ગ્રહોડા પિપ્પલીમૂલ, **पौष्करैः** પોખરમૂળ પોહકરમૂલ, **वृश्चीर-** સફેદ પુનર્નવા શ્વેત પુનર્નવા, **बृहती** ઊભી ભોરીંગણી બનભાટા, **पथ्या** હરડે હરડ, **यवानी-** અજમો અજવાયન, **दाडिम-** દાડમ અનાર, **ऋद्धिभि** ઋદ્ધિ ઋદ્ધિ, **द्राक्षा-** દ્રાક્ષ મુનક્કા, **पुनर्नवा-** લાલ સાટોડી ગદહપુરના, **चव्य-** ચવક ચવ્ય, **दुरालम्भा** ધમાસો ધમાસા, **अम्लवेतसैः** અમ્લવેતસ અમ્લવેતસ, **शृङ्गी** કાકડાશીંગી કાકડાસિંગી, **तामलकी-** ભોંયઆમલી ભુંઈઆવલા, **भार्गी-** ભારંગી ભારંગી, **रास्ना-** રાસ્ના રાસ્ના, **गोक्षुरकैः** અને ગોખરુના ઔર ગોખરૂ ઇનકે, **कल्कैः** કલ્કથી કલ્કમેં, **घृतप्रस्थम्** ६४ તોલા ઘૃત ६४ તોલે ઘૃત, **पचेत्** પકાવવું પકાવે, **तत्** તે વહ **सर्वकासेषु** સર્વ પ્રકારની ખાસીમેં, **हिक्का-श्वासेषु च** હેડકી તથા શ્વાસમાં હિચકી તથા શ્વાસોંમેં, **शस्यते** શ્રેષ્ઠ છે પ્રશસ્ત હૈ, **एतत् हि** આ યહ, **कण्टकारीघृतम्** કંટકારીઘૃત કટકારીઘૃત, **कफ-व्याधि-** કફના રોગોને કફજ વ્યાધિકા **निसूदनम्** નાશ કરનારું છે નાશક હૈ ॥ १२५-१२८ ॥ **इति** આ યહ, **कण्टकारीघृतम्** કંટકારીઘૃત છે કણ્ટકારીઘૃત હૈ।

125-128 Prepare a medicated ghee in 256 tolas of the decoction of the roots, fruits and leaves of indian night shade, of 64 tolas of ghee with the paste of heart-leaved sida, the three spices, embelia, zedoary, white flowered leadwort, sanchal salt, alkali of barley, roots of long pepper and orris, white hogweed, yellow-berried night shade, chebulic myrobalan, bishop's weed, pomegranate, riddhi, grapes red hogweed, chaba pepper, cretan prickly clover amlavetasa, galls ground phyllanthus, beetle killer, indian groundsel and small caltrops This compound indian night shade ghee is good for all types of cough, hiccup and dyspnea and is curative of diseases due to kapha provocation Thus has been described the Indian Night-shade Ghee

कुलत्थादिघृतम् —

कुलत्थरसयुक्तं वा पञ्चकोलशृतं घृतम्।
पाययेत् कफजे कासे हिक्काश्वासे च शस्यते ॥१२९॥

इति कुलत्थादिघृतम्।

१२६ पिप्पलीमूलपौष्करैः—बिल्वाम्लकपौष्करैः (ढ ध)
,, वृश्चीर-वृश्चीक (ङ)
१२८ ह्येतत्—सिद्ध (ग)
,, ह्येतत् कफव्याधिनिसूदनम्—सिद्ध कफव्याधिनिकृन्तनम् (थ)

कुलत्थरस- અથવા કળથીના ક્વાથ અથવા कुलथीके क्वाथसे, युक्तम् वा सहित युक्त, पञ्चकोल-तेभर पंचकोलना ક્વાથથી एव पंचकोलके क्वाथसे, शृतम् घृतम् સિદ્ધ કરેલ ઘૃત सिद्ध किया हुआ घृत, कफजे कासे કફજ-ય ઉધરસમાં कफज कासमें, पाययेत् પાવુ પિલાવે, हिक्का-श्वासे च આ ઘી હેડકી અને શ્વાસમાં પણ यह घृत हिक्का और श्वासमें भी, शस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ १२९ ॥ इति આ यह. कुलत्थादिघृतम् કુલત્થાદિઘૃત कुलत्थादिघृत हैं।

129. The physician may give as potion, the medicated ghee prepared with the decoction of horse gram and the pentad of spices, to the patient suffering from cough due to kapha provocation. It is also recommended in hiccup and dyspnea Thus has been described the Compound Horsegram Ghee.

धूमयोगा. —

धूमांस्तानेव दद्याच्च ये प्रोक्ता वातकासिनाम् ।
कोशातकीफलान्मध्यं पिबेद्वा समन.शिलम् १३०

ते જે ધૂમ જો ધૂમ, वातकासिनाम् વાતની ઉધરસના રોગીઓને માટે वातज कासके रोगियोंके लिए, प्रोक्ताः કહ્યા છે कहे हैं, तान् एव च તે જ उन्हीं, धूमान् ધૂમો धूमोंको, दद्यात् આપવા देवे, समन.शिलम् वा અથવા મન.શિલસહિત या मैनसिल, कोशातकी- કોશાતકીના और कड़वी तोरईके, फलात् ફલનો फलका, मध्यम् गर्भ मध्यभाग, पिबेत् પીવો पीवे ॥ १३० ॥

130. The patient may be given the inhalation of the fumes which were earlier recommended for patients suffering from cough due to vata provocation, or else the patient may smoke red arsenic kept in the interior of a bottle-gourd

दोषापेक्षिणी चिकित्सा—

तमकः कफकासे तु स्याच्चेत् पित्तानुबन्धजः ।
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥१३१॥

कफकासे तु કફની ઉધરસમાં कफज कासमें, पित्तानुबन्धज. જો पित्तानुबन्धसे थयेल यदि पित्तानुबन्धजनित, तमकः तमक तमक स्यात् चेत् થાય તો होवे तो, तत्र त्यां वहां, यथावस्थम् રોગીની સ્થિતિ प्रमाणे रोगीकी स्थितिके अनुसार, पित्तकास- पित्त-કાસની पित्तकासकी, क्रियाम् चिकित्सा चिकित्सा, प्रयोजयेत् કરવી करे ॥ १३१ ॥

131. If the cough due to kapha-provocation is complicated by asthma associated with pitta, the line of treatment laid down for cough due to pitta-provocation should be followed with due regard to the condition of the patient

वाते कफानुबन्धे तु कुर्यात् कफहरीं क्रियाम् ।
पित्तानुबन्धयोर्वातकफयोः पित्तनाशिनीम् ॥१३२॥

कफानुबन्धे કફના અનુબંધવાળો किन्तु कफके अनुबन्धयुक्त, वाते तु वात होय तो वातमें, कफ-हरीम् કફને દૂર કરનારી कफहारक क्रियाम् चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे, पित्तानुबन्धयो पित्तानुबंधवाळा पित्तके अनुबन्धयुक्त, वातकफयोः वात अने કફની वात और कफकी, पित्तनाशिनीम् पित्तनाशक चिकित्सा કરવી पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ १३२ ॥

132. If cough due to vata provocation gets associated with kapha morbidity, the line of treatment should be one that is curative of kapha. If cough due to provocation of vata and kapha, gets associated with morbid pitta, the line of treatment should be one that is curative of pitta

आर्द्रे विरूक्षणं, शुष्के स्निग्धं, वातकफात्मके ।
कासेऽन्नपानं कफजे सपित्ते तिक्तसंयुतम् ॥१३३॥
इति कफजकासचिकित्सा ।

वातकफात्मके वातકફાત્મક વાતકફાત્મક, आर्द्रे कासे ઘણુ કફવાળી ઉધરસમાં બહુત કફવાલે કાસમેં, विरूक्षणम् રૂક્ષ રૂક્ષ, शुष्के અને કફ વગરની ઉધરસમાં और कफरहित कासमें, स्निग्धम् स्निग्ध स्निग्ध, सपित्ते कफजे तथा પિત્તસહિત કફજન્ય ઉધરસમાં और पित्तयुक्त कफज कासमें, तिक्तसंयुतम् तिक्तद्रव्य-सहित तिक्तद्रव्ययुक्त अन्नपानम् अन्नपान आपवु अन्नपान देवे ॥ १३३ ॥ इति આ રીતે, कफज-कास-કફજન્ય ઉધરસની कफज कासकी, चिकित्सा चिकित्सा છે चिकित्सा है ।

133 If the cough due to provocation of vata and kapha is associated with excessive secretion of phlegm, the desiccant line of treatment should be given. If there is dry cough the unctuous medicaments should be prescribed. If the cough due to kapha provocation is associated with morbid pitta, the patient should be given eats and drinks mixed with bitter drugs. Thus has been described the treatment indicated in cough due to kapha provocation.

क्षतकासे चिकित्साक्रमः —

कासमात्ययिकं मत्वा क्षतजं त्वरया जयेत् ।
मधुरैर्जीवनीयैश्च बलमांसविवर्धनैः ॥१३४॥

क्षतजम् क्षतજન્ય क्षतज. कासने ઉધરસને कासको, आत्ययिकम् વિનાશકારક खतरनाक, मत्वा માનીને मानकर, बल-मांस- બલ તથા માંસને बल और मासको, विवर्धनै વધારનારાં बढानेवाले, मधुरैः મધુર मधुर, जीवनीयै· च અને જીવનીય પદાર્થોથી और जीवनीय द्रव्योंसे, त्वरया શીઘ્ર शीघ्र, जयेत् જીતવી जीते ॥ १३४ ॥

134 Knowing the cough due to pectoral lesions to be an urgent condition it should be treated with all promptness with drugs of the sweet group as well as of the life-promoter group which are promotive of strength and flesh

पिप्पल्यादिलेहः —

पिप्पली मधुकं पिष्टं कार्षिकं ससितोपलम् ।
प्रास्थिकं गव्यपाजं च क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥१३५॥
यवगोधूममृद्वीकाचूर्णमामलकाद्रसः ।
तैलं च प्रसृतांशानि तत् सर्वं मृदुनाऽग्निना ॥१३६॥
पचेल्लेहं घृतक्षौद्रयुक्त· स क्षतकासहा ।
श्वासहृद्रोगकार्श्येषु हितो वृद्धेऽल्परेतसि ॥१३७॥

पिप्पली પીપર पिप्पली, ससितोपलम् સાકર-સહિત चीनी, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, कार्षिकम् પ્રત્યેકનો એક એક તોલો प्रत्येक एक एक तोलाका, पिष्टम् કલ્ક कल्क, प्रास्थिकम् ૬૪ તોલા ६४ तोले, गव्यम् ગાયનું गौका, आजम् च અને બકરીનું और बकरीका, क्षीरम् દૂધ दूध, तथा તથા तथा, इक्षुरसः ૬૪ તોલા शेरडीनो २५ ६४ तोले इखका रस, यव-જવનો જૌ का आटा, गोधूम- ઘઉંનો गेहूका आटा, मृद्वीका-चूर्णम् દ્રાક્ષનો ૮૬૪ मुनक्केका कल्क, आमलकात् આમળાંનો आवलेका, रसः રસ रस, तैलम् च અને તેલ और तैल, प्रसृतांशानि ૬૪૬ ૮ તોલા પ્રત્યેક ૮ તોલે, तत् सर्वम् એ સઘળું इन सबको, मृदुना મંદ मन्द, अग्निना અગ્નિથી आचसे, लेहम् લેહ જેવુ થાય ત્યાં સુધી लेह होनेतक, पचेत् પકાવવું पकावे, घृत-क्षौद्र· ઘી તથા મધ घी और मधु, युक्त· ઓળવેલ युक्त, सः તે अवलेह वह लेह, क्षतकासहा क्षतजन्य ઉધરસનો नाश ४रे छे क्षतज कासका नाशक है, श्वास-हृद्रोग-श्वास, हृदयरोग श्वास, हृद्रोग, कार्श्येषु

१३६ आमलकाद्रस—आमलकीरस (घ)
१३७ कार्श्येषु-कासेषु (त)
,, वृद्धेऽल्परेतसि—वृद्धेऽल्परेतसे (घ)
,, ,, —वृद्धाल्परेतसे (य)

अने कृशताभां और कृशतामे, वृद्धे अने वृद्ध पुरुषने और वृद्ध पुरुषको, अल्परेतसि तथा अल्प वीर्यवाळा पुरुषने तथा अल्प वीर्यवाले पुरुषको, हित हितकारी छे हितकर है ॥ १३५-१३७ ॥

135-137. Take one tola of the paste of each of long pepper, liquorice and sugar-candy, 64 tolas of each of cow's milk, goat's milk and juice of sugar cane, 8 tolas of each of the flour of barley and wheat and powder of grapes, juice of emblic myrobalan and til oil Mix the whole and boil on a slow fire and cook it into a linctus and take it with ghee and honey This linctus is curative of cough due to pectoral lesions, dyspnea, heart-disease and emaciation, it is also beneficial in senility and oligospermia

आवस्थिकी चिकित्सा—

क्षतकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यात् पित्तकासिकी ।
क्षीरसर्पिर्मधुप्राया संसर्गे तु विशेषणम् ॥१३८॥

क्षतकास- क्षतकासना क्षतज कासवाळा, अभिभूतानाम् रोगीनी पीडितोंकी, वृत्ति चिकित्सा चिकित्सा, पित्तकासिकी पित्तजन्य उधरसनेवी पित्तकास जैसी, क्षीर- तथा दूध तथा दूध, सर्पि -मधु-प्राया घृत अने मधनी प्रधानतावाळी घी और मधुकी प्रधानतावाली, स्यात् करवी होती है, ससर्गे तु अने दोषोनो संसर्ग होय तो और दोषोंका ससर्ग होने पर, विशेषणम् विशेष चिकित्सा करवी विशेष चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १३८ ॥

138 In cases of cough due to pectoral lesions the line of treatment to be followed is the same as that laid down in cases of cough due to pitta provocation The treatment mainly consists of milk ghee and honey. If, however, the cough due to pectoral lesions is complicated by other morbid humors, this line of treatment should be supplemented by remedies indicated in such conditions.

वातपित्तार्दितेऽभ्यङ्को गात्रभेदे घृतैर्हितः ।
तैलैर्मारुतरोगघ्नैः पीड्यमाने च वायुना ॥१३९॥

वातपित्त- वातपित्तथी वातपित्तसे, अर्दिते पीडाता रोगीना पीडित रोगीके, गात्रभेदे गात्रभेद थतां अगभेद होने पर, घृतै घृतथी घृतोंसे, वायुना च अने वायुथी और वायुसे, पीड्यमाने पीडा थती होय तो पीड़ा होने पर, मारुतरोगघ्नैः वातघ्न वातरोगनाशक, तैलै. तैलोथी तैलोंसे, अभ्यंगः हितः अभ्यंग हितकारी छे अभ्यंग हितकर है ॥१३९॥

139. If the patient is afflicted with body-ache due to vata and pitta, inunction with ghee is beneficial In afflictions due to vata provocation, the medicated oils prepared with the drugs which are curative of vata are prescribed.

हृत्पार्श्वार्तिषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः ।
सदाहं कासिनो रक्तं ष्ठीवतः सबलेऽनले ॥१४०॥

सदाहम् दाहसहित दाहयुक्त, रक्तम् रक्त रक्त, ष्ठीवत थूंकता थूकनेवाले, कासिन उधरसना रोगीनो खांसीवाले रोगीकी, अनले अग्नि अग्नि, सबले प्रदीप्त होय तो बलवान होने पर, हृत्-पार्श्व- हृदय तथा पडखानी हृदय और पार्श्वके, अर्तिषु पीडामां शूलमें, जीवनीयस्य जीवनीय जीवनीय, सर्पिष. घृतनु घीका, पानम् स्यात् पान करवु पान करना चाहिए ॥ १४० ॥

140. If the patient with cough due to pectoral lesions suffers from pain in the cardiac region, pleurodynia and cough accompanied with burning and hemoptysis, and if the condition of his gastric fire is strong, he should be given a potion of the compound life-promoter drugs ghee.

मांसोचितेभ्यः क्षामेभ्यो लावादीनां रसा हिताः ।
तृष्णार्तानां पयश्छागं शरमूलादिभिः शृतम् १४१

मांसोचितेभ्य. मांसना अभ्यासवाळा मासके सात्म्यवाले, क्षामेभ्य क्षीण थयेल रोगीओने क्षीण पुरुषोंके लिए, लावादीनाम् लाव इत्यादिना लावादिकोंके, रसा· मांसरसो मांसरस, हिता हितकारी छे हितकर हैं, तृष्णार्तानाम् तृषाथी पीडाता रोगीओने प्याससे पीडितोंको, शरमूलादिभि शरमूळ इत्यादिथी शरमूलादि पंचतृणमूलसे, शृतम् सिद्ध करेलु सिद्ध किया हुआ, छागम् अजरीनु बकरीका, पय दूध हितकारी छे दूध हितकारी है ॥ १४१ ॥

141. For emaciated patients who are accustomed to a meat-diet, the meat juices of the quail group of creatures is beneficial If the patient is afflicted with excessive thirst, medicated milk prepared from goat's milk with roots of the drugs of the pen-reed group should be prescribed.

रक्ते स्रोतोभ्य आस्याद्वाऽप्यागते क्षीरजं घृतम् ।
नस्यं पानं यवागूर्वा श्रान्ते क्षामे हतानले ॥१४२॥

स्रोतोभ्यः स्रोतोमांथी स्रोतोंसे, अपि वा आस्याद् के मुखमांथी या मुखमेंसे, रक्ते लोहीं रक्त, आगते आवतुं होय तो आने पर, क्षीरजम् दूधमांथी काढेलु दूधसे निकाला हुआ, घृतम् घीनुं घीका, नस्यम् पानम् नस्य तथा पान हितकर छे नस्य तथा पान हितकर है, श्रान्ते अने थाकेला और थके हुए, क्षामे कृश कृश, हतानले तथा मंदाग्निवाळा क्षतज कासना रोगीने मन्दाग्निवाले क्षतज कासके रोगीको, यवागूः वा यवागू हितकर छे यवागू हितकर है ॥ १४२ ॥

142. If there is hemorrhage through the mouth or any other of the channels, the patient should be given an errhine or potion of the ghee prepared directly from milk, and if the patient is exhausted, emaciated and suffers from impaired gastric fire, he should be treated with gruel.

१४१. क्षामेभ्यो–कासिभ्यो (ड)
,, छागं–आमं (त.)

स्तम्भायामेषु महतीं मात्रां वा सर्पिषः पिबेत् ।
कुर्याद्वा वातरोगघ्नं पित्तरक्ताविरोधि यत् ॥१४३॥

स्तम्भ- स्तब्धता स्तंभ, आयामेषु तथा आयाममां तथा आयाममे, सर्पिष. घृतनी घीकी, महतीम् मोटी बडी, मात्राम् पिबेत् मात्रा पीवी मात्रा पीवे, यत् वा अथवा जे अथवा जो, वातरोगघ्नम् वातरोगनाशक होय वातरोगनाशक हो, पित्त-रक्त- प्रकुपित पित्त तथा रक्तने परन्तु पित्त और रक्तको, अविरोधि वधारनारी न होय एवी चिकित्सा बढानेवाली न हो ऐसी चिकित्सा, कुर्यात् करवी करे ॥ १४३ ॥

143 In the case of stiffness or contractions, the patient should be given a large dosage of ghee or in the alternative he should be given the treatment curative of diseases due to vata and which is at the same time not contra-indicated in hemothermic conditions

धूमयोगा —

निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्धे उरः क्षते ।
दाह्यते कासिनो यस्य स धूमान्पा पिबेदिमान् १४४

क्षतदोषे क्षतथी दोष क्षतदोषके, निवृत्ते तु निवृत्त थयो होय निवृत्त होजाने पर, कफे-वृद्धे अने कफ वृद्धि पाम्यो होय त्यारे और कफके बढ़ने पर, यस्य कासिन· जे उधरसना रोगीने जिस खांसीवाले रोगीके, क्षते क्षतमां क्षतमें, उर. दाह्यते छाती चीराती

१-८ उर· क्षते–उर शिर (ख घ)
, दाह्यते–दाह्येते (ङ)
,, ,, –चीर्यते (घ)
,, ,, –चाह्यते (फ.)
,, ,, –पीड्यते (फ)

હોય એવી પીડા થાય છે છાતીમાં દબાવાની તરહ પીડા होती है, स ना ते मनुष्ये वह पुरुष, इमान् આ કહેવામાં આવનારા इन कहे जानेवाले, धूमान् धूमोनुं धूमोंका, पिबेत् પાન કરવું पीवे ॥ १४४ ॥

144. If the patient suffering from cough is cured of the pectoral lesions but if owing to the provocation of kapha there is aching in the chest or head, the patient should inhale the fumes of the following drugs.

द्विमेदादिधूमवर्तिः—

द्वे मेदे मधुकं द्वे च वले तैः क्षौमलक्तकैः ।
वर्तितैर्धूममापीय जीवनीयघृतं पिबेत् ॥१४५॥

द्वे मेदे મેદા, મહામેદા मेदा, महामेदा, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, द्वे च वले બલા, અતિબલા बला, अतिबला, तै तेओथी इनसे, वर्तितैः વેષ કરવામાં આવેલા અને સૂકાયા પછી બીડી બનાવવામાં આવેલા लिप्त और सूख जाने पर वर्ति किये गये, क्षौमलक्तकैः ક્ષૌમના ટુકડાઓથી क्षौम वस्त्रके टुकड़ोंसे, धूमम् धूमनु धूम, आपीय પાન કરીને पान करके, जीवनीयघृतम् જીવનીયઘૃત जीवनीयघृत, पिबेत् પીવું पीवे ॥१४५॥

145. Take two types of medas, liquorice, sida and country mallow. The paste of these should be smeared on a cloth of linseed and when dried, a cigar should be made of it and then it should be smoked. After smoking the patient may drink the medicated ghee of the drugs of the life-promoter group.

मनःशिलापलाशाजगन्धात्वक्क्षीरिनागरैः ।
भावयित्वा पिबेत् क्षौमम्नु चेक्षुगुडोदकम् ॥१४६॥

मनःशिला- મનઃશિલ મૈનસિલ, पलाश- ખાખરો ઢાક, अजगन्धा- બાકુળી डुकु, त्वक्क्षीरि- વંશલોચન वंशलोचन, नागरैः અને સૂંઠથી और सोंठ इनसे, क्षौमम् ક્ષૌમ વસ્ત્રને क्षौम वस्त्रको, भावयित्वा ભાવના દઈને भावना देकर, पिबेत् धूमपान કરવુ धूमपान करे, अनु च અને તે પછી और पश्चात्, इक्षु-गुडोदकम् શેરડીનો રસ અથવા ગોળનુ પાણી ईखका रस या गुड़का पानी, पिबेत् पीवु पीवे ॥ १४६ ॥

146. Or, the patient may smoke the cigar rolled from the cloth of linseed impregnated with red arsenic, palas, wild carrot, bamboo manna and dry ginger After smoking, the patient may drink the juice of sugar-cane or gur-water

पिष्ट्वा मनःशिलां तुल्यामार्द्रया वटशुङ्गया ।
ससर्पिष्कं पिबेद्धूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम् ॥१४७॥

आर्द्रया લીલા गीले, वटशुङ्गया વડના અંકુરોથી वटाकुरोंके, तुल्याम् સરખે वजने समान भागमें, मनःशिलाम् મનઃશિલને मैनसिलको, पिष्ट्वा વાટીને पीसकर, ससर्पिष्कम् ઘૃતસહિત घृत मिलाकर धूमम् पिबेत् ધૂમપાન કરવું धूमपान करे, तित्तिरि-प्रतिभोजनम् પછી તેતરના માંસરસથી ભોજન કરવું पश्चात् तीतरके मांसरससे भोजन करे ॥ १४७ ॥

147. Or, the patient may smoke a cigar made of pounded red arsenic and fresh sprouts of banyan, and mixed with honey After smoking, he may take the meat-juice of partridge.

भावितं जीवनीयैर्वा कुलिङ्गाण्डरसायुतैः ।
क्षौम धूमं पिबेत् क्षीरं शृतं चायोगुडैरनु ॥१४८॥

इति क्षतजकासचिकित्सा ।

कुलिङ्ग-अण्ड- ચકલાના ઈંડાના चिड़ियाके अंडोंके, रसायुतैः રસથી યુક્ત રસસે युक्त, जीवनीयै જીવનીય गणुनां द्रव्योंना क्वाथथी जीवनीयोक्त औषधियोंसे,

१४५ क्षौमलक्तकैः—क्षौमलक्तक (प)
१४६ अनुचेक्षुगुडोदकम्—शर्करेक्षुगुडोदकम (ड)
" " —ससितेक्षुगुडोदकम् (द.)

भावितम् ભાવના દઈ ભાવિત, क्षौमम् क्षौम વસ્ત્રના क्षौम વસ્ત્રકે, धूमम् पिबेत् ધૂમનુ પાન કરવુ धूमका पान करे, अनु च अने પછી और पश्चात्, अयोगुडै લોઢાના ગોળાને તપાવી तपावी ठारीने लोहेके गोलेको तपा तपाकर बुझानेसे, शृतम् क्षीरम् ઉકાળેલું દૂધ पीवु उबाला हुआ दूध पीवे ॥ १४८ ॥ इति अ। यह, क्षतज- क्षतज क्षतज, कासचिकित्सा ઉધરસની ચિકિત્સા છે कासकी चिकित्सा है।

148 Or, the patient may smoke a cigar made of the cloth of linseed impregnated with the drugs of the life-promoter group and the juice of the eggs of sparrow After smoking, he may drink milk heated with hot iron balls put into it Thus has been described the treatment in cough due to pectoral lesions.

क्षयकासे चिकित्साक्रम —

संपूर्णरूपं क्षयजं दुर्बलस्य विवर्जयेत् ।
नवोत्थितं बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम् १४९

दुर्बलस्य દુર્બળ રોગીની દુર્બલ પુરુષમેં, संपूर्णरूपम् સંપૂર્ણ લક્ષણોવાળી સપૂર્ણ લક્ષણોંસે યુક્ત क्षयजम् क्षयजन्य ઉધરસની क्षयज कासकी, विवर्जयेत् ચિકિત્સા ન કરવી चिकित्सा न करे, बलवत બળવાનની बलवान पुरुषके, नवोत्थितम् નવી ઉત્પન્ન થયેલ ક્ષયની ઉધરસની नवोत्पन्न क्षयकासकी प्रत्याख्याय તેને અસાધ્ય જાણીને उसे असाध्य कहकर, क्रियाः चिकित्सा चिकित्सा, आचरेत् કરવી करे ॥ १४९ ॥

149 The patient suffering from cough born of consumption with all the symptoms of consumption fully developed, and who is debilitated should be considered incurable, but if the cough is of recent origin and the patient is strong, the treatment should be undertaken despite declaring it to be of the incurable type.

तस्मै बृंहणमेवादौ कुर्यादग्नेश्च दीपनम् ।
बहुदोषाय सस्नेहं मृदु दद्याद्विरेचनम् ॥१५०॥

आदौ પ્રથમ प्रथम, तस्मै તેની उसकी, बृंहणम् एव પૃહણ बृंहण, अग्ने च दीपनम् तथा અગ્નિદીપન चिकित्सा तथा अग्निदीपन चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे, बहुदोषाय ઘણા દોષવાળા रोगीने बहुत दोषयुक्त रोगीको, सस्नेहम् स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, मृदु मृदु मृदु, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्यात् આપવું देवे ॥१५०॥

150. Such a patient should first of all be administered medications which are roborant and promotive of the gastric fire, and if he shows much morbidity, he should be given a mild unctuous purgative.

शम्पाकेन त्रिवृतया मृद्वीकारसयुक्तया ।
तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च ॥१५१॥
सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्त्या क्षीणदेहो विशोधनम् ।
(हितं तद्देहबलयोरस्य संरक्षणं मतम् ॥१५२॥)

क्षीणदेह ક્ષીણ દેહવાળાએ क्षीण देहवाला पुरुष, शम्पाकेन ગરમાળો अमलतासे, मृद्वीका-रस-युक्तया દ્રાક્ષના રસસહિત मुनक्केके रससे युक्त, त्रिवृतया નસોતરથી त्रिवृतसे, तिल्वकस्य तिल्वकના तिल्वकके, कषायेण કવાથથી कषायसे, विदारी- અને કૂગિયાના और बिलाईकन्दके, स्वरसेन च स्वरसथी स्वरससे, सिद्धम् सिद्ध કરેલ सिद्ध, विशोधनम् विशोधन કરનારું विशोधन करनेवाला, सर्पि घृत घृत, युक्त्या युक्तिथी युक्तिपूर्वक, पिबेत् પીવુ पीवे, तत् તે वह, अस्य देहबलयो એના શરીર તથા બળનું उसके देह और बलका, संरक्षणम् स.रक्षक सरक्षक, हितम् मतम् तथा હિતકારક માનેલ છે तथा हितकारक माना गया है ॥ १५१-१५२ ॥

---

१५० तस्मै बृहण- तथा बृहण (थ)
,, दीपनम्–वर्धनम् (ड.)

151-152 For the purpose of purification of the debilitated patient, the medicated ghee prepared with purging cassia turpeth, juice of grapes, decoction of tilwaka and juice of yam should be given to drink with due consideration to the condition of the patient This ghee is good for the body as well as for the vitality and is considered to be protective of the patient

पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु ।
घृतं कर्कटकीक्षीरद्विबलासाधितं पिबेत् ॥१५३॥

पित्ते कफे पित्त तथा कफ पित्त और कफ, संक्षीणे क्षीणेषु अतां अत्यंत क्षीण होने पर, धातुषु अने धातुओ और धातुओंके, परिक्षीणेषु अत्यंत क्षीणेषु अतां अत्यंत क्षीण होने पर, कर्कटकी- કાકડાશીંગી काकडासिंगी, क्षीर- દૂધ दूध, द्विबला- બલા અને અતિબલાથી बला और अतिबला इनसे, साधितम् સિદ્ધ કરેલું साधित, घृतम् पिबेत् धृत पीवुं घी पीवे ॥ १५३ ॥

153 The medicated ghee prepared with cow's milk, galls, milk, sida and country mallow should be given to the patient as potion when there is a diminution of pitta, kapha and other body-elements.

विदारीभिः कदम्बैर्वा तालसस्यैस्तथा श्रृतम् ।
घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रनिर्गमे ॥१५४॥

तथा तेमज तथा, मूत्रस्य મૂત્રની मूत्रकी, वैवर्ण्ये વિવર્ણતામાં विवर्णतामें, कृच्छ्रनिर्गमे तथा मूत्र મુશ્કેલીથી નીકળતુ હોય ત્યારે और मूत्र कष्टसे बाहर आता हो तब, विदारीभिः કળગયાથી बिलाईकन्द, कदम्बैः કદંબથી कदम्ब, तालसस्यैः તાડનાં ફલથી ताड़फल इनसे, श्रृतम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किये हुए, घृतम् पय. च वा पिबेत् घी अथवा दूध पीवु घी अथवा दूध पीवे ॥ १५४ ॥

154. If there is discoloration of the urine and painful micturition, the patient should be given the medicated ghee or milk prepared with white teak, cadamba and fruit of palmyra palm.

शूने सवेदने मेढ्रे पायौ सश्रोणिवंक्षणे ।
घृतमण्डेन मधुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ॥१५५॥
जाङ्गलैः प्रतिभुक्तस्य वर्तकाद्या बिलेशयाः ।
क्रमशः प्रसहाश्चैव प्रयोज्याः पिशिताशिनः ॥१५६॥

मेढ्रे મૂત્રેંદ્રિય मूत्रेंद्रिय, सश्रोणि- કટી શ્રોણીપ્રદેશ, वंक्षणे વૃક્ષણ वंक्षण, पायौ तथा ગુદામાં तथा गुदामे, सवेदने વેદના वेदना, शूने तथा સોજો होय त्यारे तथा शोफ होने पर, घृतमण्डेन घृतमंडथी घीकी तरीसे, मधुना મધથી मधुसे, मिश्रकेण वा કે મિશ્રકસ્નેહથી या मिश्रकस्नेहसे, अनुवास्य· અનુવાસન કરવું अनुवासन देवे, जाङ्गलै अनुवासन પછી જાંગલ પ્રાણીઓના માંસરસોથી अनुवासनके पश्चात् जागल जीवोंके मांससे, प्रतिभुक्तस्य જેણે ભોજન કર્યું છે એવા રોગીને भोजन किये रोगीको, वर्तकाद्या. वर्तक વગેરે बटेर आदि, बिलेशया. બિલેશય बिलमें रहनेवाले, पिशिताशिन तथा માંસભક્ષક और मांसाहारी, प्रसहा. च एव પ્રસહ પ્રાણીઓના માંસરસોના प्रसह जीवोंके मांसरसोंका, क्रमश. ક્રમથી क्रमश., प्रयोज्या પ્રયોગ કરવો प्रयोग करे ॥ १५५-१५६ ॥

155-156 Or, in cases of painful edema of the phallus, anus, buttocks and groin, the patient should be given an unctuous enema prepared with supernatent part of ghee or with the mixture of ghee and oil This should be followed by a diet of meat-juices of the jangala animals. Thereafter the patient may eat in regular

१५४. श्रृत—श्रृत (द)

१५५ मधुना—कधुना (च द)

succession the meat-juices of the quail group of birds, of the terriculous group of creatures and of the carnivorous creatures belonging to the tearer group.

औष्ण्यात् प्रमाथिभावाच्च स्रोतोभ्यश्चयावयन्ति ते ।
कफं, शुद्धैश्च तैः पुष्टिं कुर्योत्सम्यग्वहन्रसः ॥१५७॥

ते ते वे, औष्ण्यात् गरम उष्ण, प्रमाथिभावात् तथा प्रभाथी होनेवाथी और पमाथी होनेके कारण, स्रोतोभ्य स्रोतोभांथी स्रोतोंसे, कफम् કફને कफको, च्यावयन्ति કાढी नाખे छे निकालते है, शुद्धैः च अने शुद्ध थयेल और शुद्ध हुए, ते ते स्रोतोद्वारा इन स्रोतोंद्वारा, सम्यक् सारी रीते अच्छी तरह वहन् वहेतो वहता हुआ, रस २स रस, पुष्टिम् कुर्यात् पुष्टि કरे छे पुष्टि करता है ॥ १५७ ॥

157 As the meat-juices are hot in potency and expulsive of secretions they expel the phlegm from the channels, and after the purification of the channels by them, the nutrient fluid, flowing properly, nourishes the body

द्विपञ्चमूलादिघृतम्—

द्विपञ्चमूलीत्रिफलाचविकाभार्गिचित्रकैः ।
कुलत्थपिप्पलीमूलपाठाकोलयवैर्जले ॥१५८॥
शृतैर्नागरदुःस्पर्शापिप्पलीशटिपौष्करैः ।
कल्कैः कर्कटशृङ्ग्या च समै. सर्पिर्विपाचयेत् १५९
सिद्धेऽस्मिंश्चूर्णितौ क्षारौ द्वौ पञ्च लवणानि च ।
दत्त्वा युक्त्या पिबेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः ॥१६०
इति द्विपञ्चमूलादिघृतम् ।

जले शृते પાણીમા કવાથ કરેલ पानीमें पकाये हुए, द्विपञ्चमूली- लघु तथा बृहत् पञ्चमूळ दोनो पञ्च मूल, त्रिफला- त्रिફલા त्रिफला, चविका- ચવક चव्य, भार्गी- ભારંગી भारंगी चित्रकैः ચિત્રક चित्रक, कुलत्थ- કળથી कुलथी, पिप्पलीमूल- પીપરીમૂળના ગ ઠોડા पिप्पलीमूल, पाठा कोल- પાઠા, બોર पाढ़ी, बेर, यवै. અને જવથી और जौ इनसे नागर- સૂઠ सोंठ, दुःस्पर्शा- ધમાસો धमासा, पिप्पली- પીપર पिप्पली, शटि षट्कचूरो कचूर, पौष्करैः પોખરમૂળ पोहकरमूल, कर्कटशृङ्ग्या च अने કાકડાશીંગીના और काकड़ासिंगी, समैः कल्कैः એ દરેકના समान કલ્કથી इनके समभाग कल्कसे, सर्पिः घृत घी, विपाचयेत् પકાવવું पकावे, अस्मिन् सिद्धे तैयार थयेल એમાં सिद्ध हुए इसमें, चूर्णितौ द्वौ क्षारौ चूर्ण કરેલ જવખાર तथा साजीखार चूर्ण किये हुए यवक्षार और सर्जिक्षार, पञ्चलवणानि च अने પાંચ લવણ और पाचों नमक, युक्त्या दत्त्वा युक्तिथी नाખીને युक्तिपूर्वक मिलाकर, क्षय-कास-क्षयज-न्य उधरसथी क्षयकाससे निपीडित. पीडाता मनुष्ये पीड़ित पुरुष, मात्राम मात्रानुसार योग्यमात्रामें, पिबेत् पीवुं पीवे ॥१५८-१६०॥ इति आ यह, द्विपञ्चमूलादि-घृतम् द्विपंचमूलादिघृत ले द्विपंचमूलादिघृत है।

158-160. Prepare a medicated ghee by cooking ghee in the decoction of the two varieties of penta-radices, the three myrobalans, chabba pepper, beetle killer, white-flowered leadwort, horse-gram root of long pepper, patha, jujube and barley, with the paste of equal parts of dry ginger, cretan prickly clover long pepper, long zedoary, orris root and galls. When this ghee is prepared the two varieties of alkalis and the five varieties of salts should be added to it. The patient suffering from cough due to consumption may take this ghee in proper dosage and according to the prescribed mode. Thus has been described the Compound double Penta-radices Ghee

१५७ कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टिम्—कफे शुद्धे ते पुष्टिम् (ङ)
१५८ द्विपञ्चमूलीत्रिफलाचविकाभार्गिचित्रकैः—चविकात्रिफलाभार्गी दशमूल मचित्रकैः (फ)
१५९ पिप्पलीशटिपौष्करैः—शटीपौष्करपिप्पली (ब.)

गुडूच्यादिघृतम्—

गुडूचीं पिप्पलीं मूर्वां हरिद्रां श्रेयसीं वचाम् ।
निदिग्धिकां कासमर्द पाठां चित्रकनागरम् ॥१६१॥
जले चतुर्गुणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समम् ।
सिद्धं सर्पिः पिबेद्गुल्मश्वासार्तिक्षयकासनुत् ॥१६२॥
इति गुडूच्यादिघृतम् ।

गुडूचीम् गळो गिलोय, पिप्पलीम् पीपर पिप्पली मूर्वाम् मोरवेल मूर्वा. हरिद्राम् હળદર हल्दी, श्रेयसीम् ગજપીપર गजपिप्पली, वचाम् વજ वच, निदिग्धिकाम् ભોઠી भोरीगणी कटेरी कासमर्दम् કાસૂંદો कसौदी, पाठाम् પાઠા पाढ़ी, चित्रक- ચિત્રક चित्रक, नागरम् અને સૂઠ और सोंठ इनका, चतुर्गुणे जले चारगणा पाणीमां चौगुने जलमें, पक्त्वा ક્વાથ કરી क्वाथ करके, पादशेषेण चतुर्थांश બાકી રહેલા क्वाथथी चौथाई शेष क्वाथसे, तत्समम् તેના જેટલુ इसके समान भागमें, सिद्धम् सिद्ध કરેલુ सिद्ध किया हुआ, गुल्म-श्वास- गुल्म, श्वास गुल्म, श्वास, आर्ति-क्षय- पीडा અને क्षयजन्य पीडा और क्षयसे उत्पन्न, कासनुत् ઉધરસનો नाश करनारु कासका नाशक, सर्पिः घी घी, पिबेत् પીવું पीवे ॥ १६१-१६२ ॥ इति આ यह, गुडूच्यादिघृतम् गुडूच्यादि घृत छे गुडूच्यादि घृत है।

161-162. Decoct equal quantities of guduch, long pepper, trilobed virgin's bower, turmeric, white teak, sweet flag, indian night-shade, round podded cassia, patha, white-flowered leadwort and dry ginger in four times the quantity of water and when it is reduced to 1/4 its original quantity, prepare a medicated ghee by adding an equal quantity of cow's ghee to this This ghee is curative of gulma, respiartoy disorders, consumption and cough Thus has been described the Compound Guduchi Ghe .

१६१ पिप्पलीं—त्रिफलां (ट)

कासमर्दादिघृतम्—

कासमर्दाभयामुस्तपाठाकट्फलनागरैः ।
पिप्पलीकटुकाद्राक्षाकाश्मर्यसुरसैस्तथा ॥१६३॥
अक्षमात्रैर्घृतप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके ।
पचेच्छोषज्वरप्लीहसर्वकासहरं शिवम् ॥१६४॥

कासमर्द- કાસૂંદો कसौदी, अभया- હરડે हरड़, मुस्त-पाठा- મોથ, પાઠા मोथा, पाढ़ी, कट्फल- કાયફળ कट्फल, नागरैः સૂઠ सोंठ, तथा तथा तथा, पिप्पली- પીપર पिप्पली, कटुका-द्राक्षा- કડુ, દ્રાક્ષ कटुकी, मुनक्का, काश्मर्य- શીવણના ફળ गम्भारीके फल, सुरसै तुलसी तुलसी, अक्षमात्रैः બે દરેક એક એક तोला प्रत्येक एक एक तोला, क्षीर-द्राक्षा- દૂધ तथा द्राक्षना दूध और मुनक्काके, रसाढके २५६ તોલા २सभां २५६ तोले रसमें, घृत-प्रस्थम् घृत ६४ તોલા घी ६४ तोले, पचेत् પકાવવુ पकावे, (तत् घृतम्) એ धृत यह घृत, शोष-ज्वर-शोष, જ્વર शोष, ज्वर, प्लीह-सर्वकास- પ્લીહા तथा सघणी ઉધરસને प्लीहा और सब प्रकारके कासोंका, हरम् દૂર કરનારું नाशक, शिवम् અને કલ્યાણકારી छे और कल्याणकारी है।

163-164. Prepare a medicated ghee from 256 tolas of each of milk and the juice of grapes, and 64 tolas of cow's ghee along with the paste of one tola each of round podded cassia, chebulic myro balan, nut-grass, patha, box myrtle, dry ginger, long pepper, kurroa, grapes, white teak and deodar This ghee is auspicious and curative of consumption, fever, splenic disorders and all types of cough-disorder.

कतिपयघृतयोग —

धात्रीफलैः क्षीरसिद्धैः सर्पिर्वाऽप्यवचूर्णितम् ।
द्विगुणे दाडिमरसे विपक्वं व्योषसंयुतम् ॥१६५॥
पिबेदुपरि भक्तस्य यवक्षारघृतं नरः ।
पिप्पलीगुडसिद्धं वा छागक्षीरयुतं घृतम् ॥१६६॥

१६५ विपक्व—सिद्धं वा (फ)

क्षीरसिद्धै दूधमां आंखेला दूधमें पकाये हुए, धात्रीफलै आमळांनु आंवलोंका, अवचूर्णितम् सर्पिः चूर्ण नाखीने घी पीवु चूर्ण डालकर घृत पीवे, द्विगुणे वा अथवा अमणु अथवा दुगुने, दाडिमरसे दाडमना रसमां अनारके रसमें, त्र्योषसंयुतम् त्रिकटुसहित त्रिकटुसहित, विपक्वम् यवक्षार-घृतम् पकावेला घीमां जवखार नाखी पकाये हुए घीमें यवक्षार डालकर, नरः पुरुषे पुरुष भक्तस्य उपरि भोजन उपर भोजनके पीछे, पिबेत् ते पीवु उसे पीवे, पिप्पली- अथवा पीपर अथवा पिप्पली, गुडसिद्धम् वा अने गोळथी सिद्ध करेलु और गुड़से सिद्ध, घृतम् घी घी, छागक्षीरयुतम् बकरीना दूधसहित पीवु बकरीके दूधके साथ पीवे ॥ १६५-१६६ ॥

165 166 The patient may take ghee prepared with milk, sprinkled over with the powder of the emblic myrobalans or he may take the medicated ghee prepared from two parts of ghee and one part of the juice of pomegranate along with the paste of the three spices. This ghee should be taken mixed with barley-alkali immediately after food, or he may take the medicated ghee prepared with long pepper and gur mixed with goat's milk.

एतान्यग्निविवृद्धयर्थं सर्पींषि क्षयकासिनाम् ।
स्युर्दोषबद्धकोष्ठोरःस्रोतसां च विशुद्धये ॥१६७॥

एतानि आ ये, सर्पींषि घृतो घी, क्षय-कासिनाम् क्षतजन्य उधरसवाळाने क्षतज कासके रोगियोंकी, अग्नि-विवृद्धयर्थम् अग्निनी वृद्धि माटे अग्निको बढ़ानेके लिए, दोष-बद्ध- तथा दोषथी अवधायेल तथा दोषोंसे बद्ध, कोष्ठ-उर.- कोठो, छाती कोष्ठ, छाती, स्रोतसाम् तथा स्रोतोनी और स्रोतोंकी, विशुद्धये च शुद्धि माटे शुद्धिके लिए, स्युः छे है ॥ १६७ ॥

167. These medicated ghees are prescribed for the purposes of promoting the gastric fire and for clarifying the alimentary and respiratory passages that have been occluded by morbid matter in the patient suffering from cough due to consumption.

हरीतकीलेहः —

हरीतकीर्यवक्वाथद्व्याढके विंशतिं पचेत् ।
स्विन्ना मृदित्वा तास्तस्मिन् पुराणं गुडषट्पलम् १६८
दद्यान्मनःशिलार्कर्षं कर्षार्धं च रसाञ्जनात् ।
कुडवार्धं च पिप्पल्याः स लेहः श्वासकासनुत् १६९
इति हरीतकीलेहः ।

यवक्वाथ- द्व्याढके जवना ५१२ तोला क्वाथमां जौके ५१२ तोले क्वाथमें, विंशतिम् वीस बीस, हरीतकी हरडे हरड़, पचेत् पकावी पकावे, स्विन्ना. अधार्ध गयेली स्विन्न हो जाने पर, ता. तेओने उनको, मृदित्वा पीसीने पीसकर, तस्मिन् ते क्वाथमां उस क्वाथमें, पुराणम् जूनो पुराना गुड-षट्पलम् गोळ २४ तोला गुड़ २४ तोला, मन.शिला- मनःशिला मनसिल, कर्षम् एक तोलो एक तोला, रसाञ्जनात च रसवती रसौत,कर्षार्धम् अधो तोलो आधा तोला, पिप्पल्याः च अने पीपर और पिप्पली, कुडवार्धम् ८ तोला ८ तोले, दद्यात नाखवां छोड़े, स लेहः ते अवलेह वह लेह, श्वास कासनुत् श्वास तथा उधरसने दूर करनार छे श्वास तथा कासका नाशक है ॥ १६८-१६९ ॥ इति आ यह, हरीतकीलेह हरीतकीलेह छे हरीतकीलेह है।

168-169 Boil 20 chebulic myrobalans in 512 tolas of the decoction of common barley, when the myrobalans have been boiled, take them out and crush them to pulp and mix with 24 tolas of old gur, one tola of red arsenic, 1/2 tola of extract of indian berberry and 8 tolas of long pepper. This linctus is curative of dyspnea and cough Thus has been described the Chebulic Myrobalan Linctus.

कतिपयलेह्ययोगाः —

श्वाविधः सूचयो दग्धाः सघृतक्षौद्रशर्कराः ।
श्वासकासहरौ बर्हिपादौ वा क्षौद्रसर्पिषा ॥१७०॥

दग्धाः બાળેલા જલાઈ હુઈ, सघृत-क्षौद्र-शर्करा. તેમજ ઘૃત, મધ તથા સાકર ભેળવેલા એવં घी, मधु और चीनीयुक्त, श्वाविधः શેઢાઇના सेहकी, सूचय કાંટા सुइया, श्वास-कासहरा શ્વાસ અને કાસને હરનારા છે श्वास और खांसका नाशक है, बर्हिपादौ वा અથવા મોરના બાળેલા પગો अथवा मोरके जलाये हुए दो पैर, क्षौद्रसर्पिषा મધ તથા ઘી સાથે ચાટવાથી मधु और घीके साथ चाटनेसे, श्वास-कास- શ્વાસ અને ઉધરસને श्वास तथा कासके हरौ દૂર કરનાર છે नाशक हैं ॥ १७० ॥

170 The ashes of the burnt quills of the porcupine, mixed with ghee, honey and sugar, is curative of dyspnea and cough Similar is the effect of the burnt legs of peacock taken with honey and ghee.

एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुडान्वितम् ।
लिह्यादेतेन विधिना सुरसैरण्डपत्रजम् ॥१७१॥

एरण्ड-पत्र- એરંડાનાં પાનનો एरंडपत्रका, क्षारम् क्षार क्षार, व्योष-तैल- त्रिकटुतैल त्रिकटुतैल, गुडान्वितम् તથા ગોળ-સહિત और गुड़ मिलाकर, सुरसा- अथवा तुलसी या तुलसी, एरण्डपत्रजम् वा अने એરંડાનાં પાનનો क्षार और एरंडपत्रका क्षार, एतेन આ જ इसी, विधिना વિધિથી विधिसे, लिह्यात् चाटवो चाटे ॥ १७१ ॥

171. Or the patient may lick the alkali of leaves of castor plant mixed with the three spices, oil and gur, or, he may lick the alkali of leaves of holy basil and castor plant with the same adjuvants.

१७०. श्वाविध —श्वाविधा (घ)
,, क्षौद्रसर्पिषा मधुसर्पिषा (फ)

द्राक्षापद्मकवार्ताकपिप्पलीः क्षौद्रसर्पिषा ।
लिह्यात् त्र्यूषणचूर्णं वा पुराणगुडसर्पिषा ॥१७२॥

द्राक्षा-पद्मक- द्राक्ष, पद्मकाष्ठ मुनक्का, पद्माख, वार्ताकरी गलुं बैंगन, पिप्पली अने पीपरने और पिप्पलीको, क्षौद्रसर्पिषा મધ તથા ઘીથી चाटवां मधु और घीसे चाटे, त्र्यूषणचूर्णम् वा અથવા ત્રિકટુનું ચૂર્ણ अथवा त्र्यूषणचूर्ण, पुराणगुड- જૂના ગોળ पुराने गुड़, सर्पिषा તથા ઘૃતથી तथा घीसे, लिह्यात् ચાટવું चाटे ॥१७२॥

172 The patient may take as linctus the powder of grape, himalayan cherry, brinjal and long pepper with ghee and honey, or the powder of the three spices with old gur and ghee

चित्रकं त्रिफलाजाजी कर्कटाख्या कटुत्रिकम् ।
द्राक्षां च क्षौद्रसर्पिर्भ्यां लिह्याद्वाद्भुडेन वा ॥१७३॥

चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, त्रिफला ત્રિફલા त्रिफला, अजाजी જીરુ जीरा, कर्कटाख्या કાકડાશીંગી काकड़ा सिंगी, कटुत्रिकम् ત્રિકટુ त्रिकटु, द्राक्षाम् च અને દ્રાક્ષ और मुनक्का, क्षौद्रसर्पिर्भ्याम् બેઓને मधु तथा घृतथी इनको मधु और घीसे, लिह्यात् ચાટવાં चाटे, गुडेन वा અથવા ગોળથી या गुड़से, अद्यात् ખાવાં खावे ॥१७३॥

173 The patient may take as linctus, white-flowered leadwort, the three myrobalans, cumin, galls, the three spices and grapes mixed with ghee and honey, or he may take these powders mixed with gur

पद्मकादिलेहः —

पद्मकं त्रिफलां व्योषं विडङ्गं सुरदारु च ।
बलां रास्नां च तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् १७४
सर्वैरेभिः समं चूर्णैः पृथक् क्षौद्र घृतं सिताम् ।
विमथ्य लेहयेल्लेहं सर्पिष्कासहर शिवम् ॥१७५॥

१७२ द्राक्षापद्मकवार्ताकपिप्पली क्षौद्रसर्पिषा–वार्ताकपिप्पलीद्राक्षापद्मक मधुसर्पिषा (फ.)

१७४ बला रास्ना च तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्–बलाराास्नायुत सूक्ष्म शर्कराक्षौद्रसर्पिषा (फ.)

पञ्चकम् પંચકમ્ પાંચ, त्रिफलाम् ત્રિફલામ્ ત્રિફલા, त्र्योषम् ત્રિકટુ ત્રિકટુ, विडङ्गम् વાવડિંગ વાયવિડંગ, सुरदारु च અને દેવદાર઼ और देवदारु, बलाम् रास्नाम् च બલા અને રાસ્ના बला और रास्ना, तुल्यानि સરખે વજને લઈ समान भागमें लेकर, सूक्ष्मचूर्णानि સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ બારીક चूर्ण, कारयेत् કરવુ करे, एभिः सर्वैः એ સર્વે इन सब, चूर्णैः ચૂર્ણોની साथे चूर्णोंके साथ, पृथक् समम् પૃથક્ પૃથક્ સમાન पृथक् पृथक् समान भागमें, क्षौद्रम् घृतम् મધ, धृत मधु, घी, सिताम् च અને સાકર और चीनी, विमथ्य મથન કરીને मथकर, सर्वकासहरम् સધળી ઉધરસને दूर करनार सब प्रकारके कासका नाशक, शिवम् लेहम् આ शुभ अवलेह इस कल्याणकारक लेहको, लेहयेत् ચાટવો चाटे ॥ १७४-१७५ ॥

174-175 Crush equal quantities of himalayan cherry, the three myrobalans, the three spices, embelia, deodar, sida and indian groundsel to fine powder and prepare a linctus by mixing with ghee, honey and sugar, each of these three being equal in amount to the total quantity of the powder This auspicious linctus is curative of all types of cough-disorder

पञ्चकादिलेहः—

जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वक्क्षीरीं त्रिफलां शटीम् ।
मुस्तैले पञ्चकं द्राक्षां द्वे बृहत्यौ वितुन्नकम् ॥१७६॥
सारिवां पौष्करं मूलं कर्कटाख्यां रसाञ्जनम् ।
पुनर्नवां लोहरजस्त्रायमाणां यवानिकाम् ॥१७७॥
भार्गीं तामलकीमृद्धिं विडङ्गं धन्वयासकम् ।
क्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदारु च ॥१७८॥
चूर्णीकृत्य समांशानि लेहयेत् क्षौद्रसर्पिषा ।
चूर्णात्पाणितलं पञ्च कासानेतद् व्यपोहति ॥१७९॥
इति पञ्चकादिलेहः ।

१७६ पञ्चकं–पिप्पलीम् (क)
१७८. क्षारचित्रक–क्षौरचित्रक (क)

जीवन्तीम् દેડી जीवन्ती, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, पाठाम् પાઢા पाढी, त्वक्क्षीरीम् વંશલોચન वंशलोचन, त्रिफलाम् ત્રિફલા त्रिफला, शटीम् ષટ્કચૂરો कचूर मुस्ता-एले મોથ, એલચી मोथा, इलायची, पञ्चकम् પંચક પાંચ, द्राक्षाम् દ્રાક્ષ मुनक्का, द्वे बृहत्यौ ઊભી અને બેઠી મોટી કટેરી, बड़ी कटेरी, वितुन्नकम् ધાણા धनिया, सारिवाम् સારિવા कपूरी, पौष्करम् मूलम् પોખરમૂળ पोहकरमूल, कर्कटाख्यम् કાકડાશીંગી काकड़ासिंगी, रसाञ्जनम् રસવંતી रसौंत, पुनर्नवाम् સાટોડી गदहपुरना, लोहरजः લોહચૂર્ણ लोहचूर्ण, त्रायमाणाम् ત્રાયમાણ असवर्ग, यवानिकाम् અજમો अजवायन, भार्गीम् ભારંગી भारङ्गी, तामलकीम् ભોંયઆમલી भुंईआंवला, ऋद्धिम् ઋદ્ધિ ऋद्धि, विडङ्गम् વાવડિંગ वायविडङ्ग, धन्वयासकम् ધમાસો धमासा, क्षार- ક્ષારખાર यवक्षार, चित्रक- ચિત્રક चित्रक, चव्य- ચવક चव्य, अम्लवेतस- અમ્લવેતસ अम्लवेत, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, दारु च અને દેવદાર और देवदारु, समांशानि એએાને સરખે વજને इनको समान भागमें लेकर, चूर्णीकृत्य ચૂર્ણ કરીને चूर्ण करके, चूर्णात् ચૂર્ણમાંથી इस चूर्णमेंसे, पाणितलम् એક તોલો एक तोले, क्षौद्रसर्पिषा મધ તથા ઘીથી मधु और घीसे, लेहयेत् ચાટવુ चाटे, एतत् આ ચૂર્ણ यह चूर्ण, पञ्च कासान् પાંચ પ્રકારની ઉધરસનો पाचो प्रकारके कासोंका, व्यपोहति नाश કરે છે नाश करता है ॥ १७६-१७९ ॥ इति આ यह, पञ्चकादिलेहः પંચકાદિલેહ છે पञ्चकादिलेह है ।

176-179, Take equal quantities of cork swallow-wort, liquorice, patha, bamboo manna, the three myrobalans long zedoary, nut grass small cardamom, himalayan cherry grapes, yellow berried nightshade, coriander, sarsaparilla, orris root, galls. extract of indian berberry. hog's weed, iron powder, zalil, bishop's weed, beetle killer. ground phyllanthus, riddhi, embelia, cretan prickly clover, alkali, white-

flowered leadwort, chaba pepper, amlavetasa, the three spices and deodar, and reduce the whole to powder. This powder should be taken as linctus mixed in the dosage of one tola with honey and ghee It cures all the five types of cough Thus has been described the Compound Swallow-wort Linctus.

लिह्यान्मरिचचूर्णं वा सघृतक्षौद्रशर्करम् ।
बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम् ॥१८०॥
स्वरभेदे च कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत् ।

सघृत-क्षौद्र- घृत, भक्ष घी, मधु, शर्करम् तथा साકરસહિત તથા ચીનીકે સાથ, मरिच-चूर्णम् કાળાં મરીનું ચૂર્ણ કાલી મિર્ચકા ચૂર્ણ, घृतभृष्टम् ઘીમાં શેકેલ ઘીમે ભૂના, ससैन्धवम् સિંધાલૂણ મેળવીને સૈંધાનમક મિલાકર, बदरी-पत्र- બોરડીનાં પાનનો બેરકી પત્તિયોંકા, कल्कम् કલ્ક કલ્ક, लिह्यात् ચાટવો ચાટે, एतम् लेहम् આ અવલેહનો ઇસ લેહકા, स्वरभेदे च સ્વરભેદમાં સ્વરભેદમેં, कासे च અને ઉધરસમાં ઔર ખાંસીમેં, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો પ્રયોગ કરે ॥ १८०½ ॥

180-180½ A linctus prepared of powdered black pepper mixed with ghee, honey and sugar may be taken or a linctus prepared of the paste of the leaves of jujube seasoned with ghee mixed with rock-salt. These linctuses may be prescribed in alteration of voice and cough

क्षयकासे अन्नपानम्—

पत्रकल्कं घृतभृष्टं तिल्वकस्य सशर्करम् ॥१८१॥
पेया चोत्कारिका छर्दितृट्कासामातिसारनुत् ।

घृतै भृष्टम् ઘીમાં શેકેલ ઘીમેં ભૂને હુએ, तिल्वकस्य તિલ્વકનાં તિલ્વકકી, पत्रकल्कम् પાનના કલ્કમાં પત્તિયોંકે કલ્કમેં, सशर्करम् સાકર મેળવીને ચીની મિલાકર, उत्कारिका તૈયાર કરેલી ઉત્કારિકા બનાઈ હુઈ उत्कारिका पेया च અને પેયા ઔર પેયા, छर्दि-तृट्-ઉલટી, તૃષા વમન, પ્યાસ, कास- ઉધરસ ખાંસી, आमातिसार- અને આમાતિસારને ઔર આમાતિસારકો, नुत् દૂર કરે છે નાશક હૈ ॥ १८१½ ॥

181-181½. Or, he may take the thin gruel or pan-cake prepared from the paste of leaves of tilvaka seasoned in ghee and mixed with sugar This is curative of vomiting, thirst, cough and diarrhea due to indigestion.

गौरसर्षपगण्डीरविडङ्गव्योषचित्रकान् ।
साभयान् साधयेत्तोये यवागूं तेन चाम्भसा ॥१८२॥
ससर्पिर्लवणां कासे हिक्काश्वासे सपीनसे ।
पाण्डामये क्षये शोथे कर्णशूले च दापयेत् ॥१८३॥

साभयान् હરડેસહિત હરડ, गौरसर्षप- સફેદ સરસવ સફેદ સરસોં, गण्डीर- ગંડીર गंडीर विडङ्ग- વાવડિંગ वायविडंग, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, चित्रकान् અને ચિત્રકને ઔર चित्रक इनको, तोये પાણીમાં જલમેં, साधयेत् પકાવવાં પકાવે, तेन च તે વડે उस, अम्भसा પાણીથી પકાવેલ જલસે બનાઈ, यवागूम् યવાગૂ यवागू, ससर्पिर्लवणाम् ઘૃત તથા સિંધાલૂણસહિત ઘી ઔર નમક મિલાકર, कासे सपीनसे ઉધરસ, પીનસ ખાંસી, પીનસ, हिक्का-श्वासे હેડકી, શ્વાસ હિચકી, શ્વાસ, पाण्डा-मये પાંડુરોગ પાંડુરોગ, क्षये शोथे क्षय, સોજા क्षय, शोथ, कर्णशूले च અને કર્ણશૂલમાં ઔર કર્ણશૂલમેં, दापयेत् આપવી દેવે ॥ १८२ १८३ ॥

182-183 Decoct rape-seeds, thorny milk-hedge, embelia, the three spices, white-flowered leadwort, and chebulic

१८० अस्य पूर्वार्धादनन्तरम्—
सर्वकासहरं श्रेष्ठं लेहं कासार्दितो भजेत् ॥
इत्यधिकः पाठः (घ ङ च) पुस्तकेषु ।

१८०½ स्वरभेदे च-स्वरोपघाते (घ)

१८३ शोथे-शोफे (घ)

,, दापयेत्-शस्यते (ज ङ)

myrobalan in water. With this decoction prepare a gruel. This gruel mixed with ghee and salt is curative of cough, hiccup, dyspnea, coryza, anemia, wasting, edema and ear-ache

कण्टकारीरसे सिद्धो मुद्गयूषः सुसंस्कृतः ।
सगौरामलकः साम्लः सर्वकासभिषग्जितम् १८४

कण्टकारी-रसे ભોરીંગણીના ક્વાથમાં કટેરીકે રસમેં, सिद्धः સિધ્ધ કરેલ સિદ્ધ, सुसंस्कृतः અને સારી રીતે વઘારેલો ઔર અચ્છી પ્રકાર સસ્કૃત, सगौर- તાજા તાજે, आमलक. આમળાંવાળો આવલોંસે મિલાયા હુઆ, साम्लः અને ખાટો ઔર અમ્લ બનાયા હુઆ, मुद्गयूष· મગનો યૂષ મૂગકા યૂષ, सर्वकास- સધળી ઉધરસોનુ સર્વ પ્રકારકે કાસકી, भिषग्जितम् ઔષધ છે ઔષધ હૈ ॥ १८४ ॥

184 The soup of green gram prepared with the juice of indian nightshade, well seasoned and containing golden tinged emblic myrobalan and rendered acid to taste, is a cure for all types of cough

वातघ्नौषधनिष्काथं क्षीरं यूषान् रसानपि ।
वैष्किरप्रतुदान् वैलान् दापयेत् क्षयकासिने ॥१८५॥

क्षयकासिने ક્ષયની ઉધરસવાળાને ક્ષયજન્ય કાસકે રોગીકો, वातघ्न- वातघ्न वातघ्न, औषध- ઔષધિઓનો ઔષધિયોંકા, निष्काथम् ક્વાથ ક્વાથ, क्षीरम् દૂધ દૂધ, यूषान् યૂષો યૂષ, वैष्किर- વિષ્કિર વિષ્કિર, प्रतुदान् પ્રતુદ પ્રતુદ, वैलान् તથા વિલેશય પ્રાણીઓના ઔર વિલેશય જીવોંકે, रसान् अपि માંસરસો પણ માસરસોંકો भी, दापयेत् આપવા દેવે ॥ १८५ ॥

185 Medicated milks, soups, meat-juices of the gallinaceous and pecker group of birds and of the terriculous group of animals, prepared with the decoction of the drugs alle viative of vata, shoud be given to the patient with cough born of consumption.

क्षतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्शिताः ।
क्षयकासेऽपि तानेव यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥१८६॥

क्षतकासे च ક્ષતજન્ય ઉધરસમાં ક્ષતજ કાસમેં, ये જે જો, सानुपानाः અનુપાનસહિત અનુપાનકે સાથ, धूमाः ધૂમો ધૂમ, निदर्शिता કહ્યા છે બતાયે હૈ, तान् एव તેઓનો જ ઉન્હીંકા, क्षयकासे अपि ક્ષયજન્ય ઉધરસમાં પણ ક્ષયજન્ય કાસમેં भी, यथावस्थम् અવસ્થાનુસાર અવસ્થાકે અનુસાર, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો પ્રયોગ કરે ॥ १८६ ॥

186. Inhalations together with their adjuvant drinks, which have been prescribed in the treatment of cough due to pectoral lesions are to be administered mutatis mutandis, in the case of cough due to consumption as well

दीपनं बृंहणं चैव स्रोतसां च विशोधनम् ।
व्यत्यासात्क्षयकासिभ्यो बल्यं सर्वं हितं भवेत् १८७

दीपनम् દીપન દીપન, बृंहणम् च एव બૃહણ વૃંહણ, स्रोतसाम् સ્રોતોનું સ્રોતોંકા, विशोधनम् વિશોધન કરનાર વિશોધક, बल्यम् च અને બલ્ય ઔર બલકારક, सर्वम् સધળું સબ, व्यत्यासात् પર્યાયક્રમથી હેરફેરકર, क्षयकासिभ्य ક્ષયજન્ય ઉધરસવાળાને ક્ષયજન્ય કાસકે રોગિયોંકે લિએ, हितम् भवेत् હિતકારી છે હિતકારક હોતા હૈ ॥ १८७ ॥

187. If the measures that are promotive of the gastric fire and roborant, as well as the measures purificative of the channels are administered alternately, they will become strength-giving and beneficial

---

१८६ क्षयजासेऽपि–क्षयकासेऽपि (घ)

१८७. सर्वं हितं भवेत्–सर्वं मित हितम् (ङ)

सन्निपातभवोऽप्येष क्षयकासः सुदारुणः ।
सन्निपातहितं तस्मात् सदा कार्यं भिषग्जितम् १८८

सन्निपातभवः अपि सन्निपातथी थयेल सन्निपात. जनित, एषः आ यह, क्षयकास. क्षयजन्य उधरस क्षयज कास, सुदारुण अत्यंत दारुण छे अत्यन्त भयंकर है, तस्मात् माटे इस लिए, सदा सदा सदा, सन्निपात-सन्निपातमां सन्निपातमे, हितम् हितकारी हितकारी, भिषग्जितम् औषध औषध, कार्यम् करवु करे ॥१८८॥

188 As the cough due to consumption is born of tridiscordance it is a severe condition, the line of treatment should always be one curative of tridiscordance.

दोषानुबलयोगाच्च हरेद्रोगबलाबलम् ।
कासेष्वेषु गरीयांसं जानीयादुत्तरोत्तरम् ॥१८९॥

दोष-अनुबल- द्वेषना अनुबंधने अनुकूळ दोषोंके अनुबंधके अनुकूल, योगात् च योगवडे योगोंसे, रोग- रोगना रोगके, बल- अबलस्य बळवाळा तथा नबळा द्वेषने प्रबल और निर्बल दोषको, हरेत् हर करवा शान्त करें, एषु आ इन, कासेषु उधरसोमां कासोंमें, उत्तरोत्तरम् उत्तरोत्तरने उत्तरोत्तरको, गरीयांसम् बळवान् बलवान, जानीयात् जाणवी समझें ॥ १८९ ॥

189. As the virulent or non virulent type of the disease is dependent on the association of the morbid element, the chief morbid element should be treated. The physician should know that the virulence of the types of cough up to that of consumption is in the ascending order.

कासभैषज्यसंग्रह —

भोज्यं पानानि सर्पींषि लेहाश्च सह पानकैः ।
क्षीरं सर्पिर्गुडा धूमाः कासभैषज्यसंग्रहः ॥१९०॥

भोज्यम् भोजन्य पदार्थ आहार, पानानि पीवाना पदार्थ पेय पदार्थ, सर्पींषि घृतो घी, पानकैः सह अने अनुपान सहित और अनुपानके साथ, लेहा च अवलेहो लेह, क्षीरम् दूध दूध, सर्पिर्गुडाः सर्पिर्गुड सर्पिर्गुड़, धूमा च अने धूमपान और धूमपान, कास-भैषज्य- आ उधरसनी चिकित्सानो यह खांसीके औषधोंका, संग्रह संग्रह छे संग्रह है ॥ १९० ॥

190. Eats, drinks, ghees and linctuses, potions, milks, ghee-balls and inhalation— these, in short, are the remedies used in cough-disorder.

अध्यायोक्तविषया. —

तत्र श्लोकः—
संख्या निमित्तं रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेव च ।
कासानां भेषजं प्रोक्तं गरीयस्त्वं च कासिनः ॥१९१॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकः उपसंहारनो श्लोक छे है उपसंहारका श्लोक है कि, कासानाम् उधरसनी कासोंकी, सख्या सं ख्या संख्या, निमित्तम् हेतु हेतु, रूपाणि ३५ लक्षण, साध्य- साध्यता साध्यता, असाध्यत्वम् असाध्यता असाध्यता, भेषजम् औषध औषध, कासिनः अने उधरसना रोगीओनी और कास-रोगियोंके, गरीयस्त्वम् च उधरसनी बलवानपणानी तुलना कासके बलवत्त्वकी तुलना, प्रोक्तम् कहेल छे कही है ॥ १९१ ॥

Here is the recapitulatory verse—

191. The number of the varieties of cough, their causation, their signs and symptoms, their curability and incurability, the various remedies indicated, and their comparative gravity— all this has been set out in this chapter

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने कासचिकित्सितं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

१८९. हरेद्रोगबलाबलम्—हरेद्दोषबलाबलम् (घ)

१९०. लेहाश्च सह पानकैः—लेहाः पाचनकानि च (ख.घ.ङ.च)

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, कासचिकित्सितम् 'कासचिकित्सित' 'कासचिकित्सित', नाम नामनो नामका, अष्टादश अढारमो अठारहवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

18. Thus in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the eighteenth chapter entitled 'The Therapeutics of Cough-disorder not being available, the same as restored by Dridhabala' is completed.

एकोनविंशोऽध्यायः ।

ઓગણીસમો અધ્યાય अध्याय उन्नीसवाँ

Chapter XIX

अतिसारचिकित्सितोपक्रम.—

अथातोऽतीसारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥१॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत. हवे अहींथी अब आगे, अतीसारचिकित्सितम् 'अतिसारचिकित्सित' नामना अध्यायनु अतिसारचिकित्सित नामके अध्यायका, व्याख्यास्याम व्याख्यान करशुं व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेय. आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलुं छे कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Diarrhea'.

2. Thus declared the worshipful Atreya

अतीसारस्य प्रागुत्पत्तिः —

भगवन्तं खल्वात्रेयं कृताह्निकं हुताग्निहोत्रमासीनमृषिगणपरिवृतमुत्तरे हिमवतः पार्श्वे विनयादुपेत्याभिवाद्य चाग्निवेश उवाच—भगवन्! अतीसारस्य प्रागुत्पत्तिनिमित्तलक्षणोपशमनानि प्रजानुग्रहार्थमाख्यातुमर्हसीति ॥ ३ ॥

कृताह्निकम् જેણે નિત્યકર્મ કર્યું છે એવા आह्निक कर्म किये हुए, हुताग्निहोत्रम् જેણે અગ્નિહોત્ર હોમ્યું છે એવા अग्निहोत्रमें आहुति दिये हुए, ऋषिगण- ऋषि समूहथी ऋषिगणोंसे, परिवृतम् વીંટળાયેલા विरे हुए, हिमवत तथा हिमालयना तथा हिमालयके, उत्तरे पार्श्वे उत्तर विभागमां उत्तर विभागमें, आसीनम् બેઠેલા बैठे हुए, भगवन्तम् भगवान भगवान, आत्रेयम् खलु आत्रेयने आत्रेयको, अग्निवेशः अग्निवेशे अग्निवेशने, विनयात् विनयपूर्वक विनयसे, उपेत्य पासे જઈ पास पहुंचकर, अभिवाद्य च अने प्रणाम करीने और प्रणाम करके, उवाच કહ્યું कहा, भगवन् हे भगवान हे भगवान, अतीसारस्य अतीसारनी अतीसारकी, प्राक्-उत्पत्ति- पूर्वोत्पत्ति प्रथम उत्पत्ति, निमित्त- કારણ हेतु, लक्षण- लक्षण लक्षण, उपशमनानि अने शमन और उपशमनोंको, प्रजानुग्रहार्थम् પ્રજાના અનુગ્રહ માટે प्रजा पर अनुग्रह करनेके लिए, आख्यातुम् કહેવાને कहनेकी, अर्हसि इति કૃપા કરો कृपा कीजिए ॥ ३ ॥

3. Having approached obediently the worshipful Atreya as he was seated in the northern region of the Himalayas surrounded by an assembly of sages after he had concluded his daily austerities and fed the sacred fire, Agnivesa after salutations said, 'Worshipful one! it behoves you to instruct for the well-being of the humanity, regarding the primogenesis, etiology, signs and symptoms and therapeutics of Diarrhea.'

३. गणपरिवृतमुत्तरे हिमवत —गणपरिवृतं हिमवत. (क.)

अथ भगवान् पुनर्वसुरात्रेयस्तदग्निवेशवचनमनुनिशम्योवाच—श्रूयतामग्निवेश! सर्वमेतदखिलेन व्याख्यायमानम्। आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुर्नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञं प्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनृगशर्यात्यादीनां क्रतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात् पशवः प्रोक्षणमवापुः। अतश्च प्रत्यवरकालं पृषध्रेण दीर्घसत्रेण यजता पशूनामलाभाद्वावालम्भः प्रवर्तितः। तं दृष्ट्वा प्रव्यथिता भूतगणाः, तेषां चोपयोगादुपाकृतानां गवां गौरवादौष्ण्यादसात्म्यत्वादशस्तोपयोगाच्चोपहताग्नीनामुपहतमनसां चातीसारः पूर्वमुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे ॥ ४ ॥

अथ त्यार पछी तदनन्तर, भगवान भगवान भगवान, आत्रेय आत्रेय आत्रेय पुनर्वसु पुनर्वसुએ पुनर्वसुने, तत् ते उस, अग्निवेश- अग्निवेशनु अग्निवेशके, वचनम् वचन वचनको, अनुनिशम्य सांभणीने सुनकर, उवाच કહ્યું कहा, अग्निवेश हे अग्निवेश! हे अग्निवेश!, अखिलेन સ પૂર્ણ રીતે सपूर्ण रूपमें, व्याख्यायमानम् સમજાવાતું कहा जानेवाला, एतद् सर्वम् આ બધુ यह सब, श्रयताम् सांभणो सुनो, आदिकाले सत्ययुगमां आदिकालमे, यज्ञेषु खलु यज्ञोमां यज्ञमें पशव पशुओनु पशुओंका, समालभनीया. बभूवु આલંભન કરી तेओने छोडी देवामा आवतां हतां अभिमन्त्रण कर उनका परित्याग किया जाता था, आलम्भाय वध माटे वधके लिए, न प्रक्रियन्ते स्म तेओनो सत्कार करवामां आवतो न हतो उनका सत्कार नहीं किया जाता था, ततः ते पछी उसके पीछे, दक्षयज्ञम् દક્ષना यज्ञ दक्षयज्ञके, प्रत्यवरकालम् पछीना कालमां बादके कालमें, नरिष्यन्त नरिष्यत् नरिष्यत् नाभाग- नाभाग नाभाग, इक्ष्वाकु- ઇક્ષ્વાકુ इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु, नृग नृग नृग, शर्याति- आदीनाम् शर्याति वगेरे शर्याति आदि, मनोः मनुना मनुके, पुत्राणाम् पुत्रोना पुत्रोंके, क्रतुषु यज्ञोमां यज्ञोंमें, पशूनाम् एव पशुओनी ज पशुओं ही, अभ्यनुज्ञानात् प्रेरणाथी प्रेरणासे, पशवः पशुओ पशुओंका, प्रोक्षणम् विधिपूर्वक वध विधिपूर्वक वध, अवापु પામ્યા किया गया, अत. च ते पछी इसके भी, प्रत्यवरकालम् પાછળના वखतमां बादके समयमें, दीर्घसत्रेण यजता दीर्घसत्रथी यज्ञन કરતા दीर्घसत्रसे यजन करते हुए, पृषध्रेण पृषध्रे पृषध्रने, पशूनाम् पशुओ पशुओंके, अलाभात् न મળવાથી प्राप्त न होनेसे, गवाम् गायोनो गौओंका, आलम्भः વધ मारण, प्रवर्तितः शરૂ કર્યો शुरू किया, तम् ते उसको, दृष्ट्वा જોઈને देखकर, भूतगणा प्राणीमात्र भूतगण, प्रव्यथिता व्यथा पाम्या अत्यन्त व्यथित हो गये, उपहतमनसाम् च હણાયેલા मनवाळा उपहत मनवालें, उपाकृतानाम् अने अभिमत्रण करीने वध करवामां आवेली और मंत्रित करके मारी गई, गवाम् च गायोना गौओंके, उपयोगात् उपयोगथी उपयोगसे, अशस्त-उपयोगात् એટલે गायोना निंद्य उपयोग करवाथी अर्थात् गौका निन्द्य उपयोग करनेसे, गौरवात् तेओनां मांसनु भारेपणु होवाथी उनका मास भारी होनेसे, औष्ण्यात् उष्णपणु होवाथी उष्ण होनेसे, असात्म्यत्वात् च तथा असात्म्यपणुं होवाथी तथा असात्म्य होनेसे, उपहत अग्नीनाम् च હણાયેલા अग्निवाळा नष्ट हुए अग्निवाले, तेषाम् तेओने उनको, पृषध्रयज्ञे पृषध्रना यज्ञमां पृषध्रके यज्ञमें, पूर्वम् सर्वथी पहेलां सबसे पूर्व, अतीसार. अतिसारनी अतिसारकी, उत्पन्नः उत्पत्ति थई उत्पत्ति हुई ॥ ४ ॥

४ भगवान् पुनर्वसुरात्रेय—भगवान् आत्रेय (ङ)
,, समालभनीया—समालम्भनीया (ख)
,, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म—नारम्भाय प्रहियन्ते स्म (क.ङ.)
,, दक्षयज्ञं प्रत्यवरकाल—दक्षयज्ञ प्रवरकालम् (ख)
,, पुत्राणा नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनृगशर्यात्यादीनाम्—पुत्राणा नरिष्यन्तनाभागेक्ष्वाकुरिष्टशर्यात्यादीनाम् च (ख घ ङ)
, नरिष्यन्नाभाग—नरिष्यन्तनाभाग (झ.)
,, इक्ष्वाकुनृग—इक्ष्वाकुरिष्ट (ट)
, प्रोक्षणमवापु—प्रोक्षणमेवाप्नुयु (थ. ब)
, गवामालम्भ—गवामारम्भ (थ ब)
,, उपयोगाच्चोपहतानीनाम्—उपयोगात्स्याद्रपयोगाच्चोपहतानीनाम् (घ)

4 Hearing these words of Agnivesa, the worshipful Punarvasu Atreya said, 'Listen, Agnivesa! to the full exposition of the subject During the first or the golden age, the sacrificial animals were

indeed only sanctified and turned away but never slaughtered But after the time of Daksha's sacrifice, in the sacrifices performed by the sons of Manu–Narishyat, Nabhaga, Ikshvaku, Nriga, Saryati and others, the animals were sacrificedat their instinctive acquiescence. After that, during the long sacrifice that Prishadhra performed, as goats were not obtainable, cows were offered up for sacrifice, perceiving which, all living creatures were grief-stricken. When the flesh of these sanctified cows were eaten, by the heavy, hot and disagreeable nature of their flesh, as well as by the use of what was not prescribed by the scriptures, people got impaired in their gastric fire and diminished in their mental faculties and were afflicted with diarrhea, for the first time during the sacrifice performed by Prisbadhra

वातातिसारस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि—

अथावरकालं वातलस्य वातातपव्यायामातिमात्रनिषेविणो रूक्षाल्पप्रमिताशिनस्तीक्ष्णमद्यव्यवायनित्यस्योदावर्तयतश्च वेगान् वायुः प्रकोपमापद्यते, पक्ता चोपहन्यते, स वायुः कुपितोऽग्नावुपहते मूत्रस्वेदौ पुरीषाशयमुपहृत्य, ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्य, अतीसाराय प्रकल्पते ।

अथ अवरकालम् પાછળના વખતમાં पीछेके कालमें, वातलस्य वातप्रधान પ્રકૃતિવાળા वातलप्रकृति, वातवायु वायु, आतप- તડકો धूप, व्यायाम- અને વ્યાયામનું और व्यायामका, अतिमात्र- अत्यंत अतिमात्रामें, निषेविणः સેવન કરનારા सेवन करनेवाले, रूक्षरूक्ष रूक्ष, अल्प- अल्प अल्प, प्रमिताशिन- अने વખત વીત્યા પછી ભોજન કરનારા और समय बीत जानेपर भोजन करनेवाले, तीक्ष्ण- तीक्ष्ण तीक्ष्ण, मद्य- मद्य मद्य, व्यवाय- तथा મૈથુનનું और मैथुन, नित्यस्य नित्य सेवन કરનારા नित्य सेवन करनेवाले, वेगान् वेगने वेगको, उदावर्तयतः च રોકનારા मनुष्यनो रोकनेवाले पुरुषका, वायु वायु वायु, प्रकोपम् प्रकुपित प्रकुपित, आपद्यते थाय छे होता है, पक्ता च अने अग्नि और अग्नि, उपहन्यते નષ્ટ थाय छे नष्ट होता है, कुपितः કુપિત थयेलो कुपित, स वायु તે वायु वह वायु, अग्नौ અગ્નિ अग्निके, उपहते નષ્ટ थतां नष्ट होनेपर, मूत्र-स्वेदौ મૂત્ર तथा પસીનાને मूत्र और स्वेदको, पुरीषाशयम् મલાશયમાં मलाशयमें, उपहृत्य લઈ જઈને ले जाकर, ताभ्याम् તેનાથી उन दोनोंसे, पुरीषम् મળને मलको, द्रवीकृत्य પ્રવાહી બનાવીને द्रव बनाकर, अतीसाराय અતીસાર अतीसारको, प्रकल्पते કરે છે करता है।

5-(1). In the present days, in a person of vata habitus, the vata gets provoked by excessive exposures to wind and sun, by over-exertion, by dry, scanty and late meals, daily indulgence in strong wine, and the sexual act and the suppression of peristaltic movement of natural urges, the gastric fire gets impaired and provoked vata consequent upon the impairment of the gastric fire, carries the urine and the sweat to the habitat of the fecal matter and liquefying the fecal matter with these fluids, produces diarrhea.

तस्य रूपाणि—विज्जलाभामं विप्लुतमवसादि रूक्षं द्रवं सशूलमामगन्धमीषच्छब्दसशब्दं वा विबद्धमूत्रवातमतिसार्यते पुरीषं, वायुश्चान्तःकोष्ठे सशब्दशूलस्तिर्यक् चरति विबद्ध इत्यामातिसारो वातात् ।

तस्य તેના उसके, रूपाणि લક્ષણો लक्षण, विज्जलाभम् જેમકે – પિચ્છિલ જેવું जैसेकि– पिच्छिल, आमम् આમયુક્ત आमयुक्त

५-(१) पुरीषाशयमुपहृत्य–पुरीषाशयमभिहृत्य (ख.)

५-(२) मूत्रवातम्- मूत्रभारम् (द.)

आमयुक्त, विप्लुतः પથરાઈ ભય એવા પ્રસરણશીલ, अवसादि ઢીલા અવસાદિ रूक्षम् રૂક્ષ રૂક્ષ, द्रवम् દ્રવ દ્રવ, सशूलम् શૂળસહિત શૂલયુક્ત, आमगन्धम् આમગ ધવાળા આમગન્ધયુક્ત ईषच्छब्दम् થોડા અવાજવાળા કિંચિત્ આવાજસે યુક્ત, अशब्दम् वा કે અવાજ વિનાના યા આવાજસે રહિત, विबद्ध-मूत्र-वातम् મૂત્ર તથા વાયુ જેમાં રોકાઈ ગયા છે એવા મૂત્ર ઔર વાયુકે વિબંધયુક્ત पुरीषम् મળનો મલકો, अतिसार्यते અતિસાર થાય છે અતિસરણ હોતા હૈ, वायु च અને વાયુ ઔર વાયુ, अन्त कोष्ठे કોઠાની અંદર અંદર કોષ્ઠકે અન્દર, सशब्दशूल· શબ્દ તથા શૂલ સહિત શબ્દ ઔર શૂલકે સાથ, विबद्ध બંધાઈ જઈ વિબન્ધયુક્ત, तिर्यक् આડો તિરછા, चरति ચાલે છે ચલતા હૈ इति આ યહ, वातात् વાયુથી વાતજ, आमातिसारः આમાતિસાર છે આમાતિસાર હૈ।

5-(2) Its signs and symptoms are—the patinet passes stools that are slimy, that contain undigested matter, that are flowing and sink when put into water, which are dry and liquid, attended with pain, smelling like putrid flesh and are passed with or without making sounds and accompanied with retention of urine and flatus. The vata, lodged in the alimentary tract, getting obstructed moves obliquely making gurgling sounds and causing colicky pain Thus has been described the diarrhea of indigestion due to vata

पक्वं वा विबद्धमल्पाल्पं सशब्दं सशूलफेनपिच्छापरिकर्तिकं हृष्टरोमा विनिःश्वसन् शुष्कमुखः कटयूरुत्रिकजानुपृष्ठपार्श्वशूली भ्रष्टगुदो मुहुर्मुहुर्विग्रथितमुपवेश्यते पुरीष वातात्, तमाहुरनुग्रथितमित्येके, वातानुग्रथितवर्चस्त्वात् ॥ ५ ॥

हृष्टरोमा જેનાં રૂવાડાં ઊભાં થયાં છે એવો રોમહર્ષ યુક્ત विनिःश्वसन् શ્વાસ લેતો સાસ છોડતા હુઆ, शुष्कमुखः સૂકાયેલા મુખવાળો મુખશોષયુક્ત, कटि-કમર કમર, ઊરુ- સાથળ ઊરુ, त्रिक- ત્રિક ત્રિક, जानु- ગોઠણ ઘુટનેં, पृष्ठ- પીઠ પીઠ, पार्श्व- અને પડખાંમાં ઔર પાર્શ્વોમે, शूली શૂળવાળો શૂલયુક્ત, भ्रष्टगुदः ગુદભ્રંશવાળો ગુદભ્રંશયુક્ત, पक्वम् वा પાકેલા પકા હુઆ, विबद्धम् બંધાયેલા બંધા હુઆ, अल्पाल्पम् થોડા થોડા અલ્પ અલ્પ, सशब्दम् અવાજસહિત શબ્દયુક્ત, सशूल શૂળ શૂલ, फेन- ફીણ ઝાગ, पिच्छा- તથા પિચ્છા પિચ્છા, परिकर्तिकम् તથા પરિકર્તિકા સહિત ઔર પરિકર્તિકાસે યુક્ત, विग्रथितम् ગંઠાયેલા બંધા હુઆ, पुरीषम् મળનો મલ, मुहुःमुहुः વારંવાર બારબાર, वातात् વાયુથી વાતકે કારણ, उपवेश्यते ત્યાગ કરે છે ત્યાગતા હૈ, वातानुग्रथित-वर्चस्त्वात् વાયુથી ગંઠાઈ ગયેલ મળ હોવાથી વાયુસે મલ ગાઢાદાર હોનેસે, एके કેટલાએક કોઈક લોગ, तम् તેને ઉસકો, अनुग्रथितम् इति અનુગ્રથિત અનુગ્રથિત, आहुः કહે છે કહતે હૈ ॥ ૫ ॥

5. Or the patient passes stools that are fully digested or hardened, in very scanty measure, attended with sound and colicky pain, that is frothy and slimy and accompanied with griping pain, horripilation, groans, parching of the mouth, pain in the waist, thigh, hips, knees, back and sides and attended with prolapse of rectum He passes stools frequently in scybalous masses owing to morbid vata. Some call it scybalous diarrhea as the stools contain scybalous masses due to vata

पित्तातिसारस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि—

पित्तलस्य पुनरम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णातिमात्रनिषेविणः प्रतप्ताग्निसूर्यसंतापोष्णमारुतोपहतमात्रस्य क्रोधेर्ष्यायहुलस्य पित्तं प्रकोपमापद्यते। तत् प्रकुपितं द्रवत्वादूष्माणमुपहत्य पुरीषाशय-विसृतमौष्ण्याद् द्रवत्वात् सरत्वाच्च भित्त्वा पुरीषमतिसाराय प्रकल्पते ।

६ (१) पुरीषाशयविसृतम्-पुरीषाशयव्याप्तितम् (ख घ. ट)
,, ,, —पुरीषाशयाश्रितम् (फ)

पित्तलस्य पुनः पित्तप्रधान पित्तप्रकृतिवाले, अम्ल- खाटा अम्ल, लवण- खारा लवण, कटुक- तीखा कटु क्षार- क्षार क्षार, उष्ण- उष्णु उष्ण, तीक्ष्णातिमात्र- अने तीक्ष्णु पदार्थोनुं अतिशय और तीक्ष्ण पदार्थोंके अतिमात्रामें, निषेविणः सेवन करनार सेवन करनेवाले, प्रतत- सतत निरतर, अग्नि सूर्य- अग्नि अने सूर्यना अग्नि और सूर्यके, संताप- ताप ताप, उष्ण- अने ऊना और उष्ण, मारुत- वायुथी वातसे, उपहत- हणायेला उपहत, गात्रस्य गात्रोवाळा शरीरवाले, क्रोध-ईर्ष्या-बहुलस्य घणा क्रोध अने ईर्ष्यावाळा पुरुषनुं बहुत क्रोध और ईर्ष्यावाले पुरुषका. पित्तम् पित्त पित्त, प्रकोपम् प्रकोप प्रकुपित, आपद्यते पामे छे होता है, प्रकुपितम् प्रकुपित थयेलु प्रकुपित, तत् ते वह पित्त, द्रवत्वात् प्रवाही होवाथी द्रवत्वके कारण, ऊष्माणम् गरमीने। अग्निको, उपहत्य नाश करीने नष्टकर, पुरीषाशय- मळाशयमां मलाशयमें, विसृतम् फेलाई पहुंचकर, औष्ण्यात् उष्णु होवाथी उष्ण होनेसे, द्रवत्वात् प्रवाही होवाथी द्रव होनेसे, सरत्वात् च अने सर होवाथी और सर होनेसे, पुरीषम् मळने मलको, भित्त्वा भेदीने भिन्नकरके, अतिसाराय अतिसार अतिसार, प्रकल्पते करे छे करता है।

6-(1) In a person of pitta habitus, pitta gets provoked by excessive use of acid, salt pungent, alkaline, hot and acute articles of diet, by the impairment of the body by the strong effects of long exposure to fire, sun heat and hot wind. By the effects of strong emotions of anger and envy, the pitta gets provoked. The provoked pitta due to its fluid nature, impairing the vital heat, flows into the colon, by its qualities of heat, liquidity and fluidity it breaks up the stools and produces diarrhea.

तस्य रूपाणि—हारिद्रं हरितं नीलं कृष्णं रक्तपित्तोपहितमतिदुर्गन्धमतिसार्यते पुरीषं, तृष्णादाहस्वेदमूर्च्छाशूलब्रह्मतापपाकपरीत इति पित्तातिसारः ॥ ६ ॥

तस्य तेना उसके, रूपाणि लक्षणो। लक्षण तृष्णा जेमके:- तृषा जैसेकि - प्यास, दाह- दाह दाह, स्वेद स्वेद पसीना, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, शूल- शूल शूल, ब्रह्म-संताप- गुदा तपवी गुदसंताप, पाकपरीतः अने गुदाना पाकथी युक्त रोगीने और गुदपाकसे पीडित रोगी, हारिद्रम् पीळा पीले, हरितम् लीला हरे, नीलम् नीला नीले, कृष्णम् काळा काले, रक्तपित्त-रक्त तेमज पित्तथी रक्त एवं पित्तसे, उपहितम् युक्त युक्त, अतिदुर्गन्धम् अने अतिशय दुर्गंधवाळा और अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त पुरीषम् मळनो। मलको, अतिसार्यते अतिसार थाय छे त्यागता है इति आ यह, पित्तातिसार पित्तातिसार छे पित्तातिसार है ॥ ६ ॥

6 Its signs and symptoms are—the patient passes liquid stools which are yellowish, greenish, bluish, blackish, tinged with blood and pitta, and very offensive He is afflicted with thirst, burning, perspiration faintiug, colic and heat in the anal region and inflammation

श्लेष्मातिसारस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि—

श्लेष्मलस्य तु गुरुमधुरशीतस्निग्धोपसेविनः संपूरकस्याचिन्तयतो दिवास्वप्नप्रसङ्गालसस्य श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। स स्वभावाद् गुरुमधुरशीतस्निग्धः स्रस्तोऽग्निमुपहत्य सौम्यस्वभावात् पुरीषाशयमुपहत्योपक्लेद्य पुरीषमतिसाराय कल्पते।

श्लेष्मलस्य तु कफप्रधान कफप्रकृति, गुरु- गुरु भारी, मधुर- मधुर मधुर, शीत- शीत ठंडा, स्निग्ध- अने स्निग्ध पदार्थोनुं और स्निग्ध आहार का, उपसेविनः सेवन करनार सेवन करनेवाले, संपूरकस्य अहु भोजन

६ कृष्ण ...पितोपहित...-रक्तपित्तोपगतम् (ख घ फ)
,, ,, -कृष्णपित्तोपहितम् (झ)
७ (१). पुरीषाशयमुपहत्य—पुरीषाशयमुपगत्य (ङ छ फ)

કરનાર अत्यंत भरपेट खानेवाले, अचिन्तयत चिन्ता न કરનાર चिन्ता न करनेवाले, दिवा- દિવસે दिनमें, स्वप्न-परस्य સૂનાર सोनेमें परायण, आलस्य અને આળસુ माधुसनो और आलसी पुरुषका, श्लेष्मा કફ कफ, प्रकोपम् પ્રકોપ प्रकुपित, आपद्यते પામે છે हो जाता है, स्वभावात् સ્વભાવથી स्वभावसे, गुरु- ગુરુ गुरु, मधुर- મધુર मधुर, शीत- शीत ठंडा, स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध, सस्त अने शिथिल और शिथिल, स· ते કફ वह कफ, सौम्य- પોતાના જલીય अपने जलीय, स्वभावात् સ્વભાવથી स्वभावसे, अग्निम् અગ્નિનો अग्निको, उपहत्य નાશ કરીને नष्ट कर, पुरीषाशयम् મળાશયમાં मलाशयमें, उपहत्य જઈને जाकर, पुरीषम् મળને मलको, उपक्लेद्य ક્લિન્ન કરીને क्लिनकर, अतिसाराय અતિસાર अतिसारको, कल्पते કરે છે उत्पन्न करता है।

7 (।) In a person of kapha habitus, the kapha gets provoked by constant use of heavy, sweet, cold and unctuous articles, by excessive impletion, by a thoughtless life, by habitual day-sleep and lethargy. The kapha possessing naturally the qualities of heaviness, sweetness coldness and unctuousness, and getting loosened, impairs the vital heat, and spreading down the colon it liquefies the feces by its watery quality and thus produces diarrhea

तस्य रूपाणि—स्निग्धं श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरु दुर्गन्धं श्लेष्मोपहितमनुबद्धशूलमल्पाल्पमभीक्षणमतिसार्यते सप्रवाहिकं, गुरूदरगुदबस्तिवंक्षणदेशः कृतेऽप्यकृतसंज्ञः सलोमहर्षः सोत्क्लेशो निद्रालस्यपरीतः सदनोऽन्नद्वेषी चेति श्लेष्मातिसारः ॥ ७ ॥

तस्य तेना उसके, रूपाणि લક્ષણો। लक्षण, गुरु-જેમકે:- ભારે जैसेकि- भारी, उदर- પેટ पेट, गुद-

७ श्वेतम्—शीतम् (व)

गुदा गुदा, बस्ति બસ્તિ बस्ति, वंक्षणदेश અને વક્ષણ પ્રદેશવાળા और वंक्षण प्रदेशवाला, कृते ऽपि વેગ પ્રશમ થયા છતાં પણ वेग प्रशमन होने पर भी, अकृतसंज्ञ. વેગને પૂર્ણ થયો નહિ માનનાર वेगको पूर्ण हुआ नहीं माननेवाला, सलोमहर्ष ઊભાં રુવાડાંવાળા રોમહર્ષ युक्त, सोत्क्लेश. ઉત્ક્લેશવાળા मिचलीसे युक्त, निद्रा-निद्रा नींद, आलस्य-परीत· तथा आळसथी व्याप्त और आलस्यसे पीडित, सदन शिथिल शिथिल, अन्नद्वेषी च અને અન્નનો દ્વેષ કરનાર रोगीने और अन्नद्वेष-वाला रोगी, स्निग्धम् स्निग्ध स्निग्ध, श्वेतम् श्वेत सफेद, पिच्छिलम् પિચ્છિલ पिच्छिल, तन्तुमत् તાંતણા-વાળો पतला, आमम् આમ आम, गुरु ગુરુ भारी, दुर्गन्धम् દુર્ગંધવાળો। दुर्गन्धयुक्त, श्लेष्म- કફથી कफसे, उपहितम् યુક્ત युक्त, अनुबद्ध शूलम् શૂળસહિત शूलके अनुबन्धसे युक्त अल्पाल्पम् થોડો થોડો थोड़ा थोड़ा, सप्रवाहिकम् અને પ્રવાહિકાસહિત और प्रवाहिकासहित, अभीक्षणम् વારંવાર पुनः पुन., अतिसार्यते અતિસાર થાય છે मल त्यागता है, इति આ यह, श्लेष्मातिसार. કફાતિસાર કફાતિસાર है ॥७॥

7 Its signs and symptoms are—the patient passes frequent, watery and flowing stools which are unctuous, whitish and slimy and contain fibrinous shreds and undigested matter, that are heavy, offensive and containing mucus and which are scanty and accompanied with griping pain The patient feels a sense of heaviness in the abdomen, rectum, hypo-gastric and ilio-inguinal regions, even after passing stools he feels he has not evacuated stools He suffers horripilation. He is afflicted with nausea, drowsiness and lethargy He suffers from asthenia, and repugnance for food Thus has been described the diarrhea due to kapha.

सन्निपातातिसारस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि—

अतिशीतस्निग्धरूक्षोष्णगुरुखरकठिनविषमविरुद्धासात्म्यभोजनादभोजनात् कालातीतभोजनाद्यत्किंचिदभ्यवहरणात् प्रदुष्टमद्यपानीयपानादतिमद्यपानादसंशोधनात् प्रतिकर्मणां विषमगमनादनुपचाराज्जवलनादित्यपवनसलिलातिसेवनादस्वप्नादतिस्वप्नाद्वेगविधारणादृतुविपर्ययादयथाबलारम्भाद्भयशोकचित्तोद्वेगातियोगात् कृमिशोषज्वरार्शोविकारात्तिकर्षणाद्वा व्यापन्नाग्नेस्त्रयो दोषाः प्रकुपिता भूय एवाग्निमुपहत्य पक्वाशयमनुप्रविश्यातीसारं सर्वदोषलिङ्गं जनयन्ति ॥ ८ ॥

अतिशीत- अत्यंत शीतळ अत्यंत शीत, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, रूक्ष- રૂક્ષ રूक्ष, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, गुरु- ગુરુ गुरु, खर- ખર खुरदरा, कठिन- કઠિન કड़ा, विषम- વિષમ विषम, विरुद्ध- વિરુદ્ધ विरुद्ध, असात्म्य- અને અસાત્મ્ય और असात्म्य, भोजनात् ભોજન કરવાથી भोजनसे, अभोजनात् ભોજન ન કરવાથી अभोजनसे, कालातीत- વખત વીત્યા પછી भोजन कालके टल जाने पर, भोजनात् ભોજન કરવાથી भोजन करनेसे यत्किंचित् ગમે તે जो कुछ भी, अभ्यवहरणात् ખાઈ લેવાથી खा जानेसे, प्रदुष्ट- ખરાબ अत्यंत दूषित, मद्यपानीय- મદ્ય અને પાણી मद्य और जलके, पानात् પીવાથી पीनेसे, अतिमद्यपानात् अति મદ્ય પીવાથી अति मद्य पीनेसे, असंशोधनात् સંશોધન ન કરવાથી सशोधन न करनेसे, प्रतिकर्मणाम् પંચકર્મના પંચકર्मोंके, विषमगमनात् વિષમ પ્રયોગથી असम्यक् प्रयोगसे अनुपचारात् રોગનો ઉપચાર ન કરવાથી रोगका उपचार न करनेसे, ज्वलन- અગ્નિ अग्नि आदित्य- સૂર્ય सूर्य, पवन- પવન वायु, सलिल- અને પાણીના और पानीके, अतिसेवनात् अति સેવનથી अत्यंत सेवनसे अस्वप्नात् નિદ્રા ન કરવાથી न सोनेसे, अतिस्वप्नात् अतिशय નિદ્રા કરવાથી अतिमात्रामें सोनेसे, वेग वेग वेगके, विधारणात् રોકવાથી विधारणसे, ऋतु ઋતુમાં ऋतुओंकी, विपर्ययात् ફેરફાર थवाथी विकृतिसे, अयथाबलम् आरम्भात् શક્તિથી વધારે કામ કરવાથી अपने बलसे अधिक कार्य करनेसे, भय- ભય भय, शोक- શોક शोक, चित्त-उद्वेग- तथा ચિત્તના ઉદ્વેગના तथा चित्तना उद्वेगना तथा मनका उद्वेग इनके, अतियोगात् અતિયોગથી अतियोगसे, कृमि- अथवा કૃમિ या कृमि, ज्वर- જ્વર ज्वर, अर्शोविकार- અને હરસરોગથી और अर्शोरोग इनसे, अतिकर्षणात् वा अति કૃશ થવાથી अत्यंत कृश होनेसे, व्यापन्नाग्नेः નષ્ટ અગ્નિવાળા पुरुषना नष्ट अग्निवाले पुरुषके, प्रकुपिताः પ્રકુપિત प्रकुपित, त्रय· दोषा. ત્રણ દોષો तीनों दोष, भूय. एव અધિક રીતે और भी, अग्निम् અગ્નિને अग्निको, उपहत्य હણીને नष्टकर पक्वाशयम् પક્વાશયમાં पक्वाशयमें, अनुप्रविश्य પ્રવેશ કરી प्रवेशकर, सर्वदोषसधળા દોષના सब दोषोंके, लिङ्गम् લક્ષણોવાળા लक्षणोंवाले, अतीसारम् અતીસારને अतीसारको, जनयन्ति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥

8 By taking very cold unctuous, dry, hot, heavy, rough, hard, irregular, antagonistic and non-homologatory articles of diet, by abstinence from diet, or by late meals, by eating whatever comes in hand, by drinking vitiated wine or beverage, by excessive indulgence in wine, by lack of seasonal purification, by the wrongful effects of therapeusis or by lack of therapeusis or excessive exposure to fire, sun, wind and water, by lack of sleep or by excessive sleep by suppression of the natural urges, by abnormality of season, by exertions beyond one's capacity, by excess of fear, grief and mental anxiety, and by excessive emaciation due to helminthiosis, consumption, fever and piles—by these factors the gastric fire gets affected as a consequence of which all the three humors get provoked and impair the vital heat still further and entering the colon, produces diarrhea

८ अतिकर्षणाद्वा व्यापन्नाग्नेः—अतिकर्षणैर्व्यापन्नाग्नि (ब)

manifesting the combined symptoms of all the above-described varieties of diarrhea.

अपि च शोणितादीन् धातूनतिप्रकृष्टं दूषयन्तो धातुदोषस्वभावकृतानतीसारवर्णानुपदर्शयन्ति ।

अपि च અને વળી और भी, शोणितादीन् રક્ત ઇત્યાદિ शोणितादि, धातून् ધાતુઓને धातुओंको अति-प्रकृष्टम् અત્યંત अत्यन्त, दूषयन्त દૂષિત કરતા त्रण દોષો दूषित करते हुए तीनों दोष, धातु-दोष- धातु तथा दोषना धातु और दोष इनके, स्वभावकृतान् સ્વભાવે કરેલા स्वभावसे बने, अतीसारवर्णान् અતીસારના વર્ણોને अतीसारके रंगोंको, उपदर्शयन्ति બતાવે છે दिखाते है।

9-(1) Further, the morbid humors excessively vitiate the blood and other body-elements and manifest in the stools various colors characteristic of the body-elements which are vitiated

तत्र शोणितादिषु धातुष्वतिप्रदुष्टेषु हारिद्र-हरितनीलमाञ्जिष्ठमांसधावनसन्निकाशं रक्तं कृष्णं श्वेतं वराहमेदःसदृशमनुबद्धवेदनमवेदनं वा समा-सव्यत्यासादुपवेश्यते शकृद् ग्रथितमामं सकृत्, सकृदपि पक्वमनतिक्षीणमांसशोणितबलो मन्दाग्नि-र्विहतमुखरसश्च; तादृशमातुरं कृच्छ्रसाध्यं विद्यात्।

तत्र તે उन, शोणितादिषु રક્ત વગેરે शोणितादि, धातुषु ધાતુઓ धातु, अतिप्रदुष्टेषु અત્યંત દૂષિત अतीव अत्यन्त दूषित होने पर, अनति-क्षीण-मांस-शोणित-बल જેનાં માંસ, લોહી તથા બળ અતિક્ષીણ થયાં नथी એવો जिसके मास, रुधिर तथा बल क्षीण नहीं हुए है ऐसा, मन्दाग्नि. મંદાગ્નિવાળો मन्दाग्निवाला, विहत- અને હણાયેલા और नष्ट हुए, मुखरस च મુખરસવાળો रोगी मुखरससे युक्त रोगी, हारिद्र- પીળા पीले, हरित- લીલા हरे, नील- નીલા नीले, माञ्जिष्ठ- મજીઠના રંગ જેવા मंजीठ जैसे, मांस-धावन-सन्निकाशम् અને માંસના ધોણ જેવા और मांसके धोवन जैसे, रक्तम् કૃષ્ણમ् लाल, काळा लाल, काले, श्वेतम् સફેદ सफेद, वराह-मेद.- સૂવરની ચરબી सूअरकी चर्बी, सदृशम् જેવા जैसे, अनुबद्धवेदनम् સતત વેદનાવાળા सतत वेदनासहित, अवेदनम् वा या વેદનારહિત या वेदनारहित, समास-तयान लक्षणैः सहित सब लक्षणोंके साथ, व्यत्यासात કે કોઈ કોઈ લક્ષણોસહિત या कुछ लक्षणोंके साथ, सकृत् કોઈવાર कभी, आमम् અપક્વ कच्चे, ग्रथितम् અને ગ્રહાયેલા और बंधे हुए, सकृत् अपि અને કોઈ વાર और कभी, पक्वम् પાકેલા पके हुए, शकृत् મળવો मलका, उपवेश्यते ત્યાગ કરે છે त्याग करता है, तादृशम् તેવા उस प्रकारके, आतुरम् રોગીને रोगीको, कृच्छ्रसाध्यम् કષ્ટસાધ્ય कष्टसाध्य, विद्यात् જાણવો समझे।

9-(2) If the blood and other body-elements are excessively vitiated, the stools are yellow, green, blue, coffee-brown of the color of flesh-washed water, red, black white or of the color of hog's fat, the patient passes stools with much pain or slight pain. The above colors are seen individually or combined The patient passes indeterminately hard and undigested stools or even digested stools. He may not suffer from great loss of flesh, blood or vitality, his gastric fire gets dull, he suffers loss of taste in the mouth Such a case is to be known as of a formidable type

एभिर्वर्णैरतिसार्यमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽयमिति प्रत्याचक्षीत,

एभिः આ નીચે જણાવેલા इन निम्नोक्त, वर्णैः વર્ણોસહિત रंगसहित, अतिसार्यमाणम् અતિસારવાળા

९-(१) धातूनतिप्रकृष्ट—धातूनतिप्रदुष्टान् (ध.)

९-(२) अतिप्रदुष्टेषु—अतिप्रदुष्टेषु (य)

,, मांसधावनसन्निकाश—मासधावनवेदन (ध.)

अतिसारवाले, सोपद्रवम् अने उपद्रवसहित और उपद्रवोंसे युक्त, आतुरम् रोगीनी चिकित्सानो रोगीकी चिकित्साका, अयम् आ यह, असाध्यः असाध्य है असाध्य है, इति એમ कही ऐसा कहकर, प्रत्याचक्षीत निषेध કरवो निषेध करे।

9-(3) If the patient who passes stools of the colors described below develops complications he should be pronounced to be incurable and sent away

तद्यथा—पक्वशोणिताभं यकृत्खण्डोपमं मेदोमांसोदकसन्निकाशं दधिघृतमज्जतैलवसाक्षीरवेसवाराभमतिनीलमतिरक्तमतिकृष्णसुदकसन्निवाच्छं पुनर्मेचकाभमतिस्निग्धं हरितनीलकषायवर्णं कर्बुरमाविलं पिच्छिलं तन्तुमदामं चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूतिपूयगन्ध्यामाममत्स्यगन्धि मक्षिकाकान्तं कुथितबहुधातुस्रावमल्पपुरीषमपुरीषं वाऽतिसार्यमाणं तृष्णादाहज्वरभ्रमतमकहिक्काश्वासानुबन्धमतिवेदनमवेदनं वा स्रस्तपक्वगुदं पतितगुदवलिं मुक्तनालमतिक्षीणबलमांसशोणितं सर्वपर्वास्थिशूलिनमरोचकारतिप्रलापसंमोहपरीतं सहसापरतविकारमतिसारिणमचिकित्स्यं विद्यात्, इति सन्निपातातिसारः ॥ ९ ॥

तद्यथा જેમકે जैसे, पक्व- પકવ पक्व, शोणिताभम् રક્ત જેવા रक्त जैसी आभावाले, यकृत्खण्ड-उपमम् યકૃત્ના કકડા જેવા यकृत्के खण्ड जैसा, मेद.- मांस-मेद तथा मांसना मेद और मांसके उदक- પાણી धोवनके सन्निकाशम् જેવા सदृश, दधि-घृत- દહી, ઘી दही, घी, मज्ज तैल- મજ્જા, તેલ मज्जा, तैल, वसा-क्षीर-वसा, दूध चर्बी, दूध, वेसवाराभम् અને વેસવાર જેવા और वेसवार जैसे, अतिनीलम् અતિશય નીલ अत्यंत नीले, अतिरक्तम् અતિરાતા अतिलाल, अतिकृष्णम् અતિકાળા अतिकाले, पुनः उदकम् इव વળી પાણી જેવા फिर जल जैसे अच्छ स्वच्छ स्वच्छ, मेचकाभम् ચળકતા કાળા મોરની ગ્રીવા જેવા नीले और चमकदार, अतिस्निग्धम् अतिस्निग्ध अत्यत स्निग्ध, हरित- લીલા हरे, नील नीला नीले, कषायवर्णम् અને કષાય વર્ણવાળા और गेरुवे रंगके, कर्बुरम् કાબરચીતરા चितकबरे, आविलम् મલિન मलिन, पिच्छिलम् ચીકણા पिच्छिल, तन्तुमत् તાંતણાવાળા तार निकलनेवाले, आमम् આમ आम, चन्द्रकोपगतम् ચાંદરાંવાળા मोरपखके जैसे चन्द्रोंसे युक्त, अतिकुणप अत्यत शवना જેવી अत्यत मुरदेकीसी, पूति- સડેલી सड़ी, पूय અને પૂયના જેવી और पूयके समान, गन्धि- ગંધવાળા गधवाले, आम- આમગંધવાળા आमगधवाले, आम-मत्स्यगन्धि અને કાચી માછલી જેવી ગંધવાળા और कच्ची मछली जैसी गंधवाले, मक्षिकाकान्तम् માખી-ઓને પ્રિય मक्खियोंके प्रिय कुथित- સડેલા सड़ी हुई, बहु-धातुस्रावम् અને ઘણા ધાતુઓના સ્રાવવાળા बहुत धातुओंके स्रावसे युक्त, अल्पपुरीषम् થોડા મળવાળા थोडे मलसे युक्त, अपुरीषम् वा અથવા મળરહિત या मलरहित, अतिसार्यमाणम् અતિસારથી યુક્ત अतिसारसे युक्त, तृष्णा-दाह- તૃષા, દાહ प्यास, दाह ज्वर-भ्रम- જ્વર, ભ્રમ ज्वर, भ्रम, तमक- તમક તમક श्वास, हिक्का- હેડકી हिचकी, श्वास-अनुबन्धम् અને શ્વાસના અનુબંધવાળા एवं श्वासके अनुबन्धसे युक्त, अतिवेदनम् અતિ વેદનાવાળા अत्यन्त वेदनासे युक्त, अवेदनम् वा કે વેદનારહિત या वेदनारहित, स्रस्त- શિથિલ शिथिल, पक्व- અને પાકેલી और पक्व, गुदम् गुदावाळा गुदावाले, पतित- નષ્ટ થયેલ नष्ट, गुदवलिम् गुदवलिवाळा गुद-वलिवाले, मुक्तनालम् ગુદા જેની બહાર નીકળી ગઈ હોય એવા गुदभ्रंशसे युक्त, अतिक्षीण- અતિ ક્ષીણ થયેલ છે अत्यन्त क्षीण, बल-मास- બલ, માંસ बल, मांस, शोणितम् तथा રક્ત જેના એવા और रक्तवाले, सर्व-पर्व- સઘળાં પર્વ सब पर्व, अस्थि- અને હાડકાંમાં

---

९ पक्वशोणिताभ—कथंशोणिताभ (ख. घ झ ड. त ढ ध)
,, यकृत्खण्डोपमं—यकृत्पिण्डोपमं (घ. छ व)
,, पिच्छिल तन्तुमदाम—तन्तुमदाम (ख.)
,, मक्षिकाकान्त—मक्षिकाक्रान्तम् (त ध)
,, पुरीषमपुरीष—पुरीषमपुरीष सुबहुपुरीषम् (ब.)
,, मुक्तनालम्—मुक्तकालम् (ख)
,, ,, —मुक्तताडनम् (थ.)
,, अरोचकारतिप्रलापसमोहपरीत—अरोचकातिप्रलापसमोहपरीतं(ख.)

और हड्डियोंमें, शूलिनम् શૂળવાળા શૂળવાલે, अरोचक- અરુચિ અરુચિ, अरति- અરતિ અરતિ, प्रलाप- પ્રલાપ પ્રલાપ, संमोह- તથા મૂર્ચ્છાથી તથા મૂર્ચ્છામે, परीतम् યુક્ત પીડિત, सहसा અને એકાએક ઔર સહસા, उपरत- શાંત થાય છે શાંત હુએ, विकारम् વિકારો જેના એવા વિકારવાલે, अतिसारिणम् અતિસારના રોગીને અતિસારકે રોગીકો, अचिकित्स्यम् ચિકિત્સા કરવાને અયોગ્ય અચિકિત્સ્ય, विद्यात् જાણવો જાને, इति આ યહ, सन्निपातातिसार સન્નિપાતાતિસાર છે सन्निपातातिसार है ॥ ९ ॥

9. They are of the color of the digested blood (melena or tar-colored stools) or like the bits of liver tissue, of the appearance of the washings of fat and flesh, of the likeness of curds ghee, marrow, fat, milk and minced meat. Excessively blue-red, dark limpid like water, of the color of tar, excesaively unctuous, green, blue or brown in color, variegated, dirty, slimy, containing fibrinous shreds, undigested, refracting various colors, attended with offensive and putrid smell as of putrified flesh or of raw fish attracting flies, containing sloughs and discharge of body-tissues and very little or no fecal matter, very frequent stools complicated by thirst, burning fever, giddiness, asthma, hiccup and dyspnea, attended with acute or mild pain and prolapse or inflammation of the rectum, drooping of rectal folds, and prolapse of the rectal tube with excessive loss of vitality, flesh and blood, pain in all the bones and joints, anorexia, apathy, delirium and delusion, and characterised by sudden cessation of symptoms, know such a patient with these symptoms to be incurable. Thus has been described the diarrhea due to tridiscordance.

तमसाध्यतामसंप्राप्तं चिकित्सेद् यथाप्रधानोपक्रमेण हेतूपशयदोषविशेषपरीक्षया चेति ॥१०॥

असाध्यताम् અસાધ્યતાને असाध्य, असंप्राप्तम् न प्राप्त थयेला न हुए, तम् તે રોગીની उस रोगीको, यथाप्रधान- દોષની પ્રધાનતાને અનુસરી प्रधानदोषके अनुसार, उपक्रमेण ઉપચારદ્વારા चिकित्साक्रमसे, हेतु- तथा हेतु और हेतु, उपशय- ઉપશય उपशय, दोष-विशेष- અને દોષવિશેષની और विशिष्ट दोषकी, परीक्षया च પરીક્ષાદ્વારા परीक्षासे, चिकित्सेत् इति ચિકિત્સા કરવી चिकित्सा करे ॥ १० ॥

10 Before it passes into the incurable stage, the physician by investigating the etiological factors, homologatory signs and the morbidity of humors should begin the treatment of the most predominant morbid humor in the condition.

भयशोकातिसारयो लक्षणम्—

आगन्तू द्वावतीसारौ मानसौ भयशोकजौ ।
तत्तयोर्लक्षणं वायोर्यदतीसारलक्षणम् ॥११॥

आगन्तू આગંતુ હેતુથી બનેલા आगन्तु हेतुसे पैदा हुए, मानसौ માનસિક દોષરૂપ માનસિક दोषरूप, भयशोकजौ ભય અને શોકથી થયેલા भय और शोकसे जनित, द्वौ બે दो, अतीसारौ અતિસાર છે अतिसार है, वायोः વાયુથી उत्पन्न थयेला वायुसे उत्पन्न हुए, यत् अतीसार-लक्षणम् અતિસારનાં જે લક્ષણો છે अतिसारके जो लक्षण है, तत् તે वही, तयोः તેઓનાં उनके, लक्षणम् લક્ષણ છે लक्षण है ॥ ११ ॥

---

१० तमसाध्यतामसंप्राप्तं—तमसाध्यमसाध्यतामसंप्राप्त (द)

११ अस्माच्छ्लोकात्पूर्वम्—

'भवन्ति चात्र' इति (थ) पुस्तके पठ्यते ।

11 The exogenous type of diarrhea born of psychic factors is of two kinds. One is born of fright and the other of grief The signs and symptoms of both of them are the same as those of the diarrhea due to vata.

मारुतो भयशोकाभ्यां शीघ्रं हि परिकुप्यति ।
तयोः क्रिया वातहरी हर्षणाश्वासनानि च ॥१२॥

भय-शोकाभ्याम् ભય તથા શોકથી भय और शोकसे, मारुतः वायु वायु, शीघ्रम् शीघ्र शीघ्र, परिकुप्यति हि કુપિત થાય છે कुपित होता है, तयो. ભયજ તથા શોકજ अतिसारमां भयज तथा शोकज अतिसारमें, वातहरी वातहर वातहर, क्रिया· चिकित्सा કરવામાં આવે છે चिकित्सा की जाती है, हर्षण- એ ઉપરાંત રોગીને आनद इसके अतिरिक्त रोगीको आनंद, आश्वासनानि च तथा आश्वासन આપવાં જોઈએ तथा आश्वासन देना चाहिए ॥ १२ ॥

12. The vata gets quickly provoked by fear and grief Their treatment is of the vata-curative type along with inducing cheerfulness and comfort.

इत्युक्ताः षडतीसाराः साध्यानां साधनं त्वतः ।
प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वेण यथावत्तन्निबोधत ॥१३॥

इति આ પ્રમાણે इस तरह, षट् છ छ, अतीसाराः अतिसार अतिसार, उक्ताः કહ્યા છે कहे हैं, अत तु હવે तो अब तो, साध्यानाम् साध्य अतिसारोनी साध्य अतिसारोंकी, साधनम् चिकित्सा चिकित्सा, अनुपूर्वेण અનુક્રમથી यथाक्रम, प्रवक्ष्यामि કહીશ मैं कहूंगा, तत् તે उसको, यथावत् યથાર્થ રીતે यथार्थ रीतिसे, निबोधत સાંભળો सुनो ॥ १३ ॥

13. Thus have been described the six varieties of diarrhea. I shall now describe the treatment of the curable conditions in due order Listen with diligence

आमातिसारे संग्रहणौषधनिषेध —

दोषाः सञ्चिचिता यस्य विदग्धाहारमूर्च्छिताः ।
अतीसाराय कल्पन्ते भूयस्तान् संप्रवर्तयेत् ॥१४॥

यस्य જેના जिसके, विदग्ध- અપક્વ અપક्व, आहार- આહારથી आहारसे, मूर्च्छिता. કુપિત થઈને मूर्च्छित होकर, सञ्चिताः સંચિત થયેલા सचित हुए, दोषा· દોષો दोष, अतीसाराय अतिसार अतिसार, कल्पन्ते કરે છે उत्पन्न करते है, तान् તેઓની उनको, भूय અધિક खूब, संप्रवर्तयेत પ્રવૃત્તિ કરાવવી प्रवृत्त करे ॥ १४ ॥

14. The patient in whom all the morbid humors are aggravated by the undigested food accumulated in the intestines and cause diarrhea, must be purged again in order to expel the fecal matter.

न तु संग्रहणं देयं पूर्वमामातिसारिणे ।
विबध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान् बहून् १५
दण्डकालसकाध्मानग्रहण्यर्शोगदांस्तथा ।
शोथपाण्डामयप्लीहकुष्ठगुल्मोदरज्वरान् ॥१६॥

आमातिसारिणे तु આમાતિસારના રોગીને तो आमातिसारके रोगीको तो, पूर्वम् પ્રથમ प्रथम, संग्रहणम् સંગ્રહણ औषध संग्रहणीय औषध, न देयम् ન આપવું नहीं देना चाहिए, प्राक् પ્રથમ જ प्रारंभमे ही, विबध्यमाना રોકવામાં આવેલા रोके जाने पर, दोषा દોષો दोष, बहून् ઘણા बहुतसे, आमयान् રોગોને रोगोंको, दण्डक- જેવા દોષ:- દંડક जैसकि.- दडक, अलसक- અલસક अलसक, आध्मान- આધ્માન आध्मान, ग्रहणी- ગ્રહણી ग्रहणी, अर्शोगदान् હરસ अर्शरोगोंको, तथा शोथ- સોજા शोथ पाण्डामय- પાંડુરોગ पाडुरोग, प्लीह પ્લીહા प्लीहा, कुष्ठ કુષ્ઠ कुष्ठ, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म,

१४ सप्रवर्तयेत्–सप्रकल्पयेत् (घ)
, –सप्रवाहयेत् (क ब.)
१५ विबध्यमाना प्राग्दोषा·–दोषास्त्वादौ बध्यमाना. (घ)
,, ,, –दोषा ह्यादौ बध्यमाना (ब.)

उदर- उदरोग उदररोग, ज्वरान् तथा જ્વરને તથા ज्वरको, जनयन्ति उत्पन्न કરે છે उत्पन्न करते है ॥१५-१६॥

15-16 No astringent treatment should be given in the first stages of diarrhea when undigested stools are passed If this morbid matter is retained in the body it produces many disorders such as body-stiffness due to intestinal torpor, distention of the abdomen, assimilation-disorder, piles, edema, anemia splenic disorders, dermatosis, gulma, abdominal diseases and fever

तस्मादुपेक्षेतोत्क्लिष्टान् वर्तमानान् स्वयं मलान् ।
कृच्छ्रं वा वहतां दद्यादभयां संप्रवर्तिनीम् ॥१७॥

तस्माद् તેથી उस लिए, उत्क्लिष्टान् બહાર નીકળવા તૈયાર થઈ उत्क्लिष्ट होकर, स्वयम् પોતાની મેળે स्वय, वर्तमानान् બહાર નીકળતા प्रवृत्त, मलान् મળોની मलोंकी, उपेक्षेत ઉપેક્ષા કરવી उपेक्षा करनी चाहिए, कृच्छ्रम् वा અથવા કષ્ટથી या कठिनतासे, वहताम् થોડી ગતિ કરતા હોય તો थोड़ा निकलते हों तो, संप्रवर्तिनीम् સારી રીતે પ્રવૃત્તિ કરાવનારી अच्छी तरह प्रवृत्त करनेवाली, अभयाम् હરડે हरड़ दद्यात् આપવી देवे ॥ १७ ॥

17. Hence the physician must allow the morbid matter to get expelled spontaneously If it does not flow down easily, the patient may be given chebulic myrobalan which has a purgative action.

आमातिसारे अनुलोमनार्थं हरीतक्यायोग —

तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः ।
जायते देहलघुता जठराग्निश्च वर्धते ॥१८॥

तया તેથી उससे, दोषे દોષ दोषका, प्रवाहिते બહાર નીકળતાં प्रवाहण होने पर, उदरामय ઉદરની વ્યાધિ उदरका रोग, प्रशाम्यति શાંત થાય છે शान्त होता है, देहलघुता દેહ હલકો देह हलका, जायते थाय छे होता है, जठराग्निः च અને જઠરાગ્નિ और जठराग्नि, वर्धते વધે છે बढती है ॥ १८ ॥

18 The morbid matter thus discharged, sedates the abdominal condition. The body becomes lighter and the gastric fire increases.

आमातिसारे प्रमथ्या —

प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दद्याद्दीपनपाचनीम् ।
लङ्घनं चाल्पदोषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम् ॥१९॥

मध्यदोषाणाम् મધ્યમ દોષવાળા मध्यम दोषवाले, अतिसारिणाम् અતિસારના રોગીઓને अतिसारके रोगियोंको, दीपन-पाचनीम् દીપન તથા પાચન કરનાર दीपन-पाचन, प्रमथ्याम् કષાય कषाय, दद्यात् આપવો देवे, अल्प- अने અલ્પ और अल्प, दोषाणाम् च દોષવાળાને दोषवालोंको लङ्घनम् લંઘન लङ्घन कराना, प्रशस्तम् શ્રેષ્ઠ છે प्रशस्त है ॥ १९ ॥

19. If the morbid humors are of moderate intensity, the patient may be given the decoction of digestive stimulants and if the morbid humor is of very slight intensity, lightening therapy is recommended for the patient

पिप्पली नागरं धान्यं भूतीकमभया वचा ।
ह्रीबेरं भद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यकम् ॥२०॥
पृश्निपर्णी श्वदंष्ट्रा च समङ्गा कण्टकारिका ।
तिस्रः प्रमथ्या विहिताः श्लोकार्धैरतिसारिणाम् २१

पिप्पली પીપર पिप्पली, नागरम् સૂંઠ सोंठ, धान्यम् ધાણા धनिया, भूतीकम् અજમો अजवायन, अभया હરડે हरड, वचा अने વજ और वच, ह्रीबेरम् વાળો सुगन्धवाला, भद्रमुस्तानि भद्रमोथ भद्रमुस्त, बिल्वम् બીલી बेल, नागर- સૂંઠ सोंठ, धान्यकम् अने ધાણા और धनिया, पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी, श्वदंष्ट्रा ગોખરુ गोखरू, समङ्गा રીસામણી लाजवंती, कण्टकारिका

१९ मध्यदोषाणाम्—मध्यदोषेभ्यो (क ब छ)

च અને મેઠી ભોરીંગણી और कटेरी, श्लोकार्धैः આ त्रयः અર્ધ અર્ધ શ્લોકથી इन तीन श्लोकार्धोंसे, अतिसारिणाम् અતિસારના રોગીઓને માટે अतिसारियोंके लिए, तिस्रः त्रयः तीन, प्रमथ्या પ્રમથ્યાઓ। प्रमथ्या, विहिताः કહી છે कही हैं ॥ २०-२१ ॥

20 21. Long pepper, dry ginger, coriander, bishop's weed, chebulic myrobalan and sweet flag, (2) black cuscus, large variety of nut-grass, bael, dry ginger and coriander, (3) painted leaved tick-trefoil, small caltrops, madder and indian night-shade, these three groups are described one in each hemistich for patients suffering from diarrhea.

वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तपर्पटकेन वा ।
ह्रीबेरश्रृङ्गवेराभ्यां पक्वं वा पाययेज्जलम् ॥२२॥

वचा- વજ વચ, प्रतिविषाभ्याम् वा तथा अतिविषथी તથા અતીસથી, मुस्त- અથવા મોથ અથવા મોથ, पर्पटकेन તથા ખડસલિયાથી તથા પિત્તપાપડાથી, ह्रीबेर- અથવા વાળો અથવા सुगन्धवाला, शृङ्गवेराभ्याम् वा तथा આદુથી तथा अदरकसे पक्वम् ઉકાળેલું पकाया, जलम् પાણી जल, पाययेत् પિવડાવવું पिलावे ॥ २२ ॥

22. Or, the physician may give as potion the water boiled with sweet flag and indian atees or with nut-grass and trailing rungia or with black cuscus and dry ginger

अतिसारे अन्नपानम्—

युक्तेऽन्नकाले क्षुत्क्षामं लघून्यन्नानि भोजयेत् ।
तथा स शीघ्रमाप्नोति रुचिमग्निबलं बलम् ॥२३॥

क्षुत्क्षामम् ક્ષુધાથી ક્ષીણ અતિસારના રોગીને क्षुधासे क्षीण रोगीको, युक्ते યોગ્ય योग्य, अन्नकाले અન્નકાળમાં अन्नकालमें, लघूनि હલકાં लघु, अन्नानि અન્ન अन्नसे, भोजयेत् જમાડવાં भोजन करावे, तथा તેમ કરવાથી वैसा करनेसे, स તે वह, रुचिम् રુચિ रुचि, अग्निबलम् અગ્નિના બળ अग्निका बल, बलम् અને શારીર બળને और शारीर बलको, शीघ्रम् જલદી शीघ्र, आप्नोति પામે છે प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

23. The physician should feed the patient who is emaciated by hunger with light diet at each meal-time. In this way the patient soon regains appetite, the strengh of the gastric fire and vitality

तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा ।
सुरया मधुना चादौ यथासात्म्यमुपाचरेत् ॥२४॥

आदौ સર્વથી પ્રથમ सबसे प्रथम, यथासात्म्यम् સાત્મ્યને અનુસરી सात्म्यके अनुसार, तक्रेण આહારમાં तक्र आहारमें छाछ, अवन्तिसोमेन કાંજી काजी, यवाग्वा यवागू यवागू, तर्पणेन वा तर्पणु तर्पण, सुरया સુરા सुरा, मधुना च અને મધના प्रयोगथी और शहदके प्रयोगसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥२४॥

24. At first he should be treated with butter-milk, sour conjee, gruel, demulcent drink or with sura wine or honey according to his homologation.

यवागूभिर्विलेपीभिः खडैर्यूषै रसौदनैः ।
दीपनग्राहिसंयुक्तैः क्रमश्च स्यादतः परम् ॥२५॥

अतः परम् તે પછી इसके बाद, दीपन- દીપન दीपन, ग्राहि- તથા ગ્રાહી ઔષધોથી और ग्राही द्रव्योंसे, संयुक्तैः યુક્ત युक्त, यवागूभिः યવાગૂ यवागू, विलेपीभि વિલેપી विलेपी, खडैः ખડ खड़, यूषैः यूष यूष, रसोदनैः च અને માંસરસસહિત ભાતથી और मांसरससहित चावल इनसे, क्रमः ક્રમ क्रम, स्यात् કરવો करे ॥ २५ ॥

25. Thereafter, his dietetic regimen should consist of thin gruel, thick gruel and vegetable soups, pulse, and rice mixed with meat-juices and the

२२ पाययेत्—दापयेत् (ग थ. फ ब)

२५ खडैर्यूषै रसौदनै—खडैर्वनरसौदनै. (ब)

drugs stimulative of the gastric fire and astringent in action

शालपर्णीं पृश्निपर्णीं बृहतीं कण्टकारिकाम् ।
बलां श्वदंष्ट्रां बिल्वानि पाठां नागरधान्यकम् ॥२६॥
शटीं पलाशं हपुषां वचां जीरकपिप्पलीम् ।
यवानीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम् ॥२७॥
वृक्षाम्लं दाडिमाम्लं च सहिङ्गु विडसैन्धवम् ।
प्रयोजयेदन्नपाने विधिना सूपकल्पितम् ॥२८॥
वातश्लेष्महरो ह्येष गणो दीपनपाचनः ।
ग्राही बल्यो रोचनश्च तस्माच्छस्तोऽतिसारिणाम् २९

शालपर्णीम् શાલવણ, સરીવન, पृश्निपर्णीम् પૃશ્નિપર્ણી પૃશ્નિપર્ણી, बृहतीम् ઊભી ભોરી ગણી વનભાટા, कण्टकारिकाम् બેઠી ભોરીંગણી કટેરી, बलाम् બલા વલા, श्वदंष्ट्राम् ગોખરુ गोखरू, बिल्वानि બીલીનાં ફળ બેલગિરી, पाठाम् પાઠા પાઢી, नागर- સૂંઠ સોંઠ, धान्यकम् ધાણા ધનિયા, शटीम् ષટ્કચૂરો કચૂર, पलाशम् ખાખરો ઢાક, हपुषाम् હાઉબેર હાઉબેર, वचाम् વજ વચ जीरक- જીરું જીરા, पिप्पलीम् પીપર પિપ્પળી, यवानीम् અજમો અજવાયન, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળના ગ ઠોડા પિપ્પલીમૂલ, चित्रकम् ચિત્રક ચિત્રક, हस्तिपिप्पलीम् ગજપીપર ગજપિપ્પલી, वृक्षाम्लम् વૃક્ષામ્લ વૃક્ષામ્લ, दाडिमाम्लम् च ખાટુ દાડમ ખટ્ટા અનાર, सहिङ्गु- હિંગ હીંગ, बिडसैन्धवम् બિડલવણ, સિંધાલૂણ વિડનમક, સૈંધાનમક, विधिना એ દ્રવ્યોની વિધિપૂર્વક ઇન દ્રવ્યોંકી વિધિપૂવક, सूपकल्पितम् સારી રીતે કલ્પના કરીને અચ્છી તરહ કલ્પના કર, अन्नपाने અન્નપાનમાં અન્નપાનમેં, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો પ્રયોગ કરે, एष આ યહ, गण ગણ ગણ, वातश्लेष्महरः વાતકફને દૂર કરનાર વાતકફહારક, दीपन- દીપન દીપન, पाचन. પાચન પાચન, ग्राही ગ્રાહી ગ્રાહી, बल्य બલ્ય બલકારક, रोचन च હિ તથા રોચન છે ઔર રુચિકારક હૈ, तस्मात તેથી ઉસ લિએ, अतिसारिणाम् અતિસારના રોગીઓને અતિસારકે રોગિયોંકે લિએ, श्रस्त હિતકારી છે પ્રશસ્ત હૈ ॥૨૬-૨૯॥

26-29. Ticktrefoil painted leaved uraria, yellow-berried night-shade, indian night-shade, heart-leaved sida, small caltrops, bael, patha, dry ginger, coriander, long zedoary, palas, common juniper, sweet flag, cumin seeds, long pepper, bishop's weed, the roots of long pepper, white-flowered leadwort, elephant pepper, cocum butter, sour pomegranate, asafetida, bid salt and rock salt, the physician should use the above-mentioned articles methodically prepared in the patient's food and drink. This group of articles is curative of vata and kapha, digestive-stimulant, digestive-astringent, and promotive of strength and appetite. Hence it is recommended for the patients suffering from diarrhea

आमे परिणते यस्तु विबद्धमतिसार्यते ।
सशूलपिच्छमल्पाल्पं बहुशः सप्रवाहिकम् ॥३०॥
यूषेण मूलकानां तं बदराणामथापि वा ।
उपोदिकायाः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुकस्य वा ॥३१॥
सुवर्चलायाश्चञ्चोर्वा शाकेनावल्गुजस्य वा ।
शट्याः कर्कारुकाणां वा जीवन्त्याश्चिर्भटस्य वा ३२
लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः ।
दधिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत् ॥३३॥

आमे परिणते કાચો અન્નરસ પાકી જતાં आमके पक जाने पर, यस्तु જે રોગી જો रोगी, सशूलपिच्छम् શૂલસહિત અને ચીકાશયુક્ત शूल और चिकाशसे युक्त, विबद्धम् બંધાયેલા મલનો बंधे हुए मलका, सप्रवाहिकम् પ્રવાહિકાસહિત प्रवाहिकाके साथ, अल्प-अल्पम् થોડા થોડા प्रमाणमें थोड़े थोड़े प्रमाणमें, बहुशः ઘણીવાર बहुत दफे, अतिसार्यते અતિસારના રૂપમાં ત્યાગ કરે છે अतिसारके रूपमें त्याग करता है, तम् તેને उसे, मूलकानाम् મૂળાના मूलीके, अथ अपि वा અથવા या, बदराणाम्

२७. जीरकपिप्पलीम्—चोरकपिप्पलीम् (फ)

३३ दधि—इति (ब.)

બોરના બેરકે, यूषेण यूष साथे यूषके साथ उपोदिकाया अथवा પોઈના અથવા પોઈ, क्षीरिण्या क्षीरिणी क्षीरिणी, यवान्याः अजमानां पान अजवायनके पत्र, वास्तुकस्य वा वास्तुक वास्तुक, सुवर्चलायाः सूरजमुखी सूरजमुखी, चञ्चोः वा चञ्चु चचु, अवल्गुजस्य वा भावचीनां पान बाकुचीकी पत्तिया, शत्या षट्कचूरो कचूर, कर्कारुकाणाम् वा सकरटेटी खरबूज, जीवन्त्याः દોડી जीवन्ती चिर्भटस्य चीभडां चिर्भट, सपाठाया पाठानां पांदडां पाढ़ीकी पत्तियां, लोणिकाया अथवा लूणीनी भाजीना अथवा नोनियाके, शाकेन शाक साथे शाकके साथ, दधि-दाडिम- अथवा दही अने દાડમના રસથી अथवा दही तथा अनाररससे, सिद्धेन બનાવેલા बनाये हुए, बहुस्नेहेन अने घणा घी अथवा तेलवाळा और प्रभूत घी या तैलवाले, शुष्कशाकेन सूकां शाक साथे शुष्क शाकके साथ, भोजयेत् शालि वगेरे હલકા अन्नનું ભોજન કરાવવુ જોઈએ शालि आदि लघु अन्नका भोजन कराना चाहिए ॥ ३०-३३ ॥

30-33. If the patient, even when his chyme is ripened, still passes his stools excessively formed and in scybalous masses accompanied with colic and mucus or scantily or passes the stools very often accompanied with griping pain, the physician should feed him with soups of radish and jujube or with curries prepared of indian spinach, asthma weed, bishop's weed, white goose-foot, sun-flower, changchu, babchi seeds, long zedoary, cork swallow wort, sweet cucumber, patha or also with dried vegetables, prepared with curds and pomegranate and mixed profusely with unctuous article

कल्कः स्याद्बालबिल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः ।
दध्नः सरोऽम्लस्नेहाढ्यः खडो हन्यात् प्रवाहिकाम् ॥

बालबिल्वानाम् કાચા બીલાંઓનો कच्चे बेलका, कल्कः કલ્ક कल्क, स्यात् કરવો करे, तत्सम च અને તેની સમાન और इसके समान, तिलकल्क तलनो કલ્ક લેવો तिलोंका कल्क लेवे, दध्न सर तेओमां દહીની ઉપલી तर उनमें दहीकी मलाई, अम्लस्नेहाढ्य खटाश तथा घी वगेरे स्नेह नाखी तैयार करेलो खटाई तथा घृत आदि स्नेह डालकर तैयार किया हुआ, खडः ખડ खड़, प्रवाहिकाम् प्रवाहिकानो प्रवाहिकाको, हन्यात् नाश करे छे नष्ट करता है ॥ ३४ ॥

34. The vegetable-soup prepared with equal quantity of the paste of tender bael and til paste mixed with supernatent part of curds, acid substances, and unctuous article, cures dysentery

यवानां मुद्गमाषाणां शालीनां च तिलस्य च ।
कोलानां बालबिल्वानां धान्ययूषं प्रकल्पयेत् ॥३५॥
ऐकध्यं यमके भृष्टं दधिदाडिमसारिकम् ।
वर्चःक्षये शुष्कमुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत् ॥३६॥

यवानाम् જવ जौ, मुद्गमाषाणाम् મગ અને અડદ मूंग और उड़द, शालीनाम् तथा शालि ચોખા तथा शालि चावल, तिलस्य च અને તલ और तिल, कोलानाम् तथा બોર तथा बेर, बालबिल्वानाम् च तथा કાચાં બીલાંનો गर्भ આ બધાનો और कच्ची बेलगिरी इन सबको, ऐकध्यम् એકત્ર करी एकत्र कर, धान्य-यूषम् धान्ययूष धान्ययूष, प्रकल्पयेत् બનાવવો बनावे, यमके घी तथा तेल એ બન્નેથી घी और तैल इन दोनोंसे, भृष्टम् વઘારી छोंककर, दधिदाडिमसारिकम् तेमज દહીં तथा દાડમનો રસનો संस्कार आपी एव दही तथा अनाररसका संस्कार देकर, तेन તે धान्ययूषथी उस धान्ययूषसे, शुष्कमुखम् सूકાઈ गयेल मुખथी युक्त अतिसारवाळाने सूखे गये मुखसे युक्त अतिसारवालेको, वर्चःक्षये मलनो क्षय थतां मलका क्षय होने पर, शाल्यन्नम् शालि ચોખાનો भात शालिचावलका भात, भोजयेत् ખવડાવવો खिलावे ॥ ३५-३६ ॥

३४ सरोऽम्लस्नेहाढ्य—सरोत्पस्नेहाढ्य (फ)

३५ कोलानाम्—बलानाम् (थ.)

35-36 Prepare a cereal-soup of barley, green gram, black gram, sali rice, til, jujube and tender bael fruits, season it with oil and ghee mixed together and add to it the supernatent part of curds and the juice of pomegranate. The physician should feed the patient afflicted with scanty formation of stools and dryness of mouth, with the cooked sali rice mixed with the above-mentioned soup.

दध्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरम् ।
सुरां वा यमके भृष्टां व्यञ्जनार्थं प्रदापयेत् ॥३७॥
फलाम्लं यमके भृष्टं यूषं गृञ्जनकस्य वा ।
लोपाकरसमम्लं वा स्निग्धाम्लं कच्छपस्य वा ॥३८॥

सगुडनागरम् અથવા ગોળ અને સૂંઠસહિત યા ગુડ઼ और सोंठके साथ, यमके घी अने तेलमां घी और तैलमें, भृष्टम् વઘારેલી छोंकी हुई, दध्नः सरम् દહીંની तर दहीकी मलाई, यमके અથવા घी अने तेलमां अथवा घी और तैलमें, भृष्टाम् છમકારેલી छोंकी हुई, सुराम् वा मदिरा सुरा, व्यञ्जनार्थे રુચિ ઉત્પન્ન કરવા माटे रुचि उत्पन्न करनेके लिए, प्रदापयेत आपवी देवे, यमके अथवा घी अने तेल એ બેઉમાં अथवा घी और तैल इन दोनोंसे, भृष्टम् વઘારેલો छोंका हुआ, फलाम्लम् ખાટાં ફળોનો રસ अम्ल फलोंका रस, गृञ्जनकस्य वा अथवा सलगमनो या सलगमका, यूषम् यूष यूष, अम्लम् वा अथवा खाटा रसथी युक्त या खट्टे रससे युक्त, लोपाकरसम् ઢોંકળીનો માંસરસ लोमडीका मासरस, स्निग्धाम्लम् अथवा घी वगेरे स्नेहोथी स्निग्ध अने ખાટાં ફળોના રસથી ખાટો બનાવેલો अथवा घृत आदि स्नेहोंसे स्निग्ध और अम्ल फलोंके रससे अम्ल बनाया हुआ, कच्छपस्य वा કાચબાનો कछुएका, रसम् માંસરસ रुचि उत्पन्न करवा माटे आपवो मांसरस रुचि उत्पन्न करनेके लिए देवे ॥ ३७-३८ ॥

३७ प्रदापयेत्–प्रयोजयेत (ह.)

37-38. Or, he may give in the place of sauce, the supernatent part of curds seasoned with oil and ghee and mixed with gur and dry ginger, or sura wine seasoned with oil and ghee or the fruit acids seasoned with oil and ghee or the soup of carrot similarly seasoned, or the sour meat-juice of the fox or the unctuous and sour meat-juice of tortoise may be given

बर्हितित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां तथा रसाः ।
स्निग्धाम्लाः शालयश्चाद्र्या वर्चःक्षयरुजापहाः ॥३९॥

बर्हि- મોર मोर, तित्तिरि- તેતર तीतर, दक्षाणाम् અને કૂકડાઓનો और मुर्गोंके, तथा तेमज एवं, वर्तकानाम् વર્તકના बटेरके, स्निग्धाम्ला तेल तथा ખટાશ युक्त तैल तथा खटाईसे युक्त, रसाः માંસરસો मासरस, आर्द्र्या च तथा જૂના और पुराने, शालयः शालि चोखा शालिचावल, वर्च -क्षय- મળના क्षयथी थती मलक्षयसे होनेवाली, रुजापहाः पीडाने हरनारा आय छे पीड़ाको हरते हैं ॥ ३९ ॥

39 Or the meat juices of the peacock, partridge, cock and quail and cooked sali rice mixed with unctuous and sour articles are the best remedies in pain due to acoprosis

अन्तराधिरसं पूत्वा रक्तं मेषस्य चोभयम् ।
पचेद्दाडिमसाराम्लं सधान्यस्नेहनागरम् ॥४०॥

मेषस्य घेंटाना भेड़के, अन्तराधि- मध्यदेहना मध्यदेहके, रसम् માંસરસને मासरसको, पूत्वा વસ્ત્રથી ગાળીને वस्त्रसे छानकर, रक्तम् च तेमां घेंटानु જ લોહી ભેળવી उसमें भेड़के ही रक्तको मिश्रित कर, उभयम् બન્નેને दोनोंको, सधान्य- ધાણાસહિત धनियाके साथ, स्नेह-नागरम् તેલ અને સૂંઠનું ચૂર્ણ ભેળવીને तैल तथा सोंठका चूर्ण मिलाकर, दाडिमसार- અને દાડમના દાણાથી

३९ स्निग्धाम्ला–स्निग्धोष्णा (च ब)

और अनारदानेसे, अम्लम् खाटा करीने खट्टे करके, पचेत् पकावा पकावे ॥ ४० ॥

40. Filter the meat-juice of the flesh from goat's trunk as also its blood, mix them both and prepare with coriander, unctuous article and dry ginger and acidify by adding the juice of pomegranate.

ओदनं रक्तशालीनां तेनाद्यात् प्रपिबेच्च तत् ।
तथा वर्चःक्षयकृतैर्व्याधिभिर्विप्रमुच्यते ॥४१॥

तेन तें मांसरस साथे उस मांसरसके साथ, रक्तशालीनाम् रातो शाळना ओखानो लाल शालि चावलोंका, ओदनम् भात भात, अद्यात् खावे खावे, तम् च अने ते और उसको, प्रपिबेत् पीवे पीवे, तथा तेम करवाथी ऐसा करनेसे, वर्चःक्षयकृतः मळना क्षयथी थयेला मलका क्षय होनेसे उत्पन्न, व्याधिभि व्याधिओथी रोगोंसे, विप्रमुच्यते छुटकारो मळे छे मुक्ति पाता है ॥ ४१ ॥

41. The patient should eat cooked red sali rice with this meat-juice and also take it as potion By this he will be relieved of the afflictions caused by acoprosis (decrease of feces).

गुदभ्रंशे चिकित्सा—

गुदनिःसरणे शूले पानमम्लस्य सर्पिषः ।
प्रशस्यते निरामाणामथवाऽप्यनुवासनम् ॥४२॥

निरामाणाम् आमथी रहित आडावाळाओनी आमसे रहित पुरीषवालोंकी गुदनि सरणे गुदा जे बहार आवती होय गुदा स्थानसे बाहर आती हो, शूले अने शूल होय तो और शूल भी हो तो, अम्लस्य अम्लरसथी साधेला अम्लरससे पकाये हुए, सर्पिष घीनु घीका, पानम् पान करवु पान करना, अथवा अपि अथवा या, अनुवासनम् अनुवासनबस्ति आपवी अनुवासन बस्ति देना, प्रशस्यते श्रेष्ठ मनाय छे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ४२ ॥

42. In conditions of the prolapse of rectum and colic, the potion of acidified ghee is recommended or unctuous enemata, if the patients are free from cyhme disorders

चाङ्गेरीघृतम्—

चाङ्गेरीकोलदध्यम्लनागरक्षारसंयुतम् ।
घृतमुत्क्वथितं पेयं गुदभ्रंशरुजापहम् ॥४३॥
इति चाङ्गेरीघृतम् ।

चाङ्गेरी- आंगेरी चागेरी, कोल- बोर बेर, दध्यम्ल- खाटुं दहीं खट्टा दही, नागर- सूठ सोंठ, क्षार- अने जवखार और यवक्षारको, संयुतम् साथे भेळवीने मिलाकर, उत्क्वथितम् उकाळेलुं उबाला हुआ, गुदभ्रंशगुदभ्रंशनी गुदभ्रंशकी, रुजापहम् पीडाने हरनारु पीडाको हरनेवाला, घृतम् घृत घृत, पेयम् पीवु पीना चाहिए ॥ ४३ ॥ इति आ यह, चाङ्गेरीघृतम् आंगेरीघृत छे चाङ्गेरीघृत है ।

43 The patient should drink ghee boiled and mixed with yellow wood sorrel, jujube, sour curds, acid article, dry ginger and alkali, for the cure of the pain due to anal prolapse Thus has been described the Yellow Wood-sorrel Ghee.

चव्यादिघृतम्—

सचव्यपिप्पलीमूलं सव्योषबिडदाडिमम् ।
पेयमम्लं घृतं युक्त्या सधान्याजाजिचित्रकम् ॥४४॥
इति गुदभ्रंशे चव्यादिघृतम् ।

सचव्य- चवक चवक, पिप्पलीमूलम् पीपरीमूळना गठोडा पिप्पलीमूल, सव्योषम् त्रिकटु त्रिकटु, बिडदाडिमम् सिंधलवण अने दाडिम बिडलवण और अनार, सधान्य-

४१ ओदनम्—भोजनम् (ख घ. फ व)
,, ,, —भोजने (द.)

४३ संयुतम्—साधितम्(ब.)

४४ सधान्याजाजिचित्रकम्—साजाजीधान्यनागरम् (द.)

धाणा धनिया अजाजि- જીરું જીરા, चित्रकम अने चित्रक એએથી સિદ્ધ કરેલા और चित्रक इनमे सिद्ध किये हुए, अम्लम् अने ખાટા રસથી યુક્ત और खट्टे रससे युक्त, घृतम् घी घीको, युक्त्या युक्तिथी युक्तिसे, पेयम् पीवुं पीना चाहिए ॥ ४४ ॥ इति आ यह, गुदभ्रंशे गुदभ्र श माटे गुदभ्रंशके लिए चव्यादिघृतम् ચવ્યાદિઘૃત छे चव्यादिघृत है।

44 The patient may drink in due dose the sour ghee prepared with the paste of chaba pepper, roots of long pepper, the three spices, bid sait pomegranate, coriander, cumin seeds and white-flowered leadwort. Thus has been described the Compound Chaba-pepper Ghee for anal prolapse

अनुवासनम्—

दशमूलोपसिद्धं वा सबिल्वमनुवासनम् ।
शटीशताह्वाबिल्वैर्वा वचया चित्रकेण वा ॥४५॥
इति गुदभ्रंशेऽनुवासनम् ।

दशमूलोपसिद्धम् દશમૂલના ક્વાથથી સિદ્ધ કરેલુ दशमूलके क्वाथसे सिद्ध किया हुआ, सबिल्वम् वा अथवा બીલાના ગર્ભસહિત अथवा बेलगिरीसे युक्त, शटी- अथवा षट्કચૂરો या कचूर, शताह्वा सुवा सोया, बिल्वैः वा अने બીલાના ગર્ભથી और बेलगिरीसे, वचया अथवा વજ या वच, चित्रकेण वा अने चित्रકના ક્વાથથી और चित्रकके क्वाथसे, अनुवासनम् सिद्ध કરેલું अनुवासन આપવું सिद्ध किया हुआ अनुवासन देवे ॥ ४५ ॥ इति आ यह, गुदभ्रंशे गुदभ्र शने माटे गुदभ्रंशके लिए, अनुवासनम् अनुवासन छे अनुवासन है।

45. Or, the physician may give unctuous enemata prepared with decaradices and with bael, or with dill seeds, long zedoary and bael, or with sweet flag and white-flowered leadwort Thus has been described the Unctuous Enema for anal prolapse.

स्तब्धभ्रष्टगुदे पूर्वं स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत् ।
सुस्विन्नं तं मृदूभूतं पिचुना संप्रवेशयेत् ॥४६॥

स्तब्ध-भ्रष्ट गुदे गुदा જો પહેલાં સ્તબ્ધ થઈને ખસી જાય તો। गुदा अगर पहले स्तब्ध होकर खीसक जावे तव, पूर्वम् शરૂआतमां प्रारम्भमें, स्नेह-स्वेदौ સ્નેહ અને સ્વેદનો। स्नेह और स्वेदका, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો। प्रयोग करना चाहिए, सुस्विन्नम् સારી રીતે સ્વેદનક્રિયાથી अच्छी तरहकी स्वेदन-क्रियासे, मृदूभूतम् મૃદુ થયેલ मृदु वने हुए, तम् તે ગુદભાગને उस गुदभागको, पिचुना વસ્ત્રના પોતા। વડે વસ્ત્રકે टुकडेसे, संप्रवेशयेत् અન્દર બેસાડી દેવો। भीतर घुसा देवे ॥ ४६ ॥

46. When the anal prolapse is irreducible, the oleation and sudation procedures should be first administered; when the anus is well sweated and softened, reduce it with the help of a thick cloth and push it in.

वातातिसारे आवस्थिकी चिकित्सा—

विबद्धवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः ।
सरक्तपिच्छस्तृष्णार्तः क्षीरसौहित्यमर्हति ॥४७॥

विबद्ध-वात-वर्चा: तु જે અતિસારવાળો। વાયુ અને મલની અટકાયતવાળો। હોય જો अतिसारवाला वायु और मलकी कवजियातवाला हो, बहुशूल- અતિશય ज्यादा शूल, प्रवाहिक. અને प्रवाहिकाથી પીડાયેલો। હોય और प्रवाहिकासे पीडित हो, सरक्तपिच्छ: જેને ચીકાશ-सहित रुधिर પડતુ હોય जिसको चिकाशके साथ खून गिरता हो, तृष्णार्त: અને તરસથી પીડાતો। હોય તેને और प्याससे पीडित हो उसको, क्षीरसौहित्यम् तृप्तिपर्यन्त दूधनु पान तृप्तिपर्यन्त दूधका पान, अर्हति કરાવવુ लेना चाहिए ॥ ४७ ॥

४१ शताह्वाबिल्वैर्वा—शताह्वाकुष्ठैर्वा (अ. इ ब)

४६ त—च (घ.)

47 The patient afflicted with retention of flatus and feces who painfully passes liquid motions mixed with blood and mucus and who is afflicted with thirst, should be given a full diet of milk.

यमकस्योपरि क्षीरं धारोष्णं वा पिबेन्नरः ।
शृतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा पयः ॥४८॥

नर. આંતસારવાળા પુરુષે अतिसारवाले पुरुषको, यमकस्य घी અને તેલ પીને घी और तैल पीकर, उपरि તેના ઉપર उसके ऊपर, धारोष्णम् शेऽऽहुं धारोष्ण, क्षीरम् वा દૂધ दूध, एरण्डमूलेन अथवा એરંડાના મૂળથી या रेंडीके मूलसे, बालबिल्वेन वा अथवा કાચા બીલાના गर्भथी या कच्ची बेलगिरीसे, शृतम् પકાવેલું पकाया हुआ, पयः દૂધ दूध, पिबेत् પીવું पीना चाहिए ॥ ४८ ॥

48 Or, the patient may drink udder-warm milk after taking a mixture of oil and ghee, or he may drink milk boiled with the root of castor plant or with tender bael.

एवं क्षीरप्रयोगेण रक्तं पिच्छा च शाम्यति ।
शूलं प्रवाहिका चैव विबन्धश्चोपशाम्यति ॥४९॥

एवम् આ પ્રમાણે इस प्रकार, क्षीरप्रयोगेण દૂધના પ્રયોગથી दूधके प्रयोगसे, रक्तम् पिच्छा च ઝાડામાં પડતાં લોહી અને જળશ अतिसारमें गिरते खून और आंव, शाम्यति शान्त थाय छे शांत होते है, शूलम् તેમજ शूल और शूल, प्रवाहिका च एव प्रवाहिका प्रवाहिका, विबन्ध च तथा कुर्वन्त्यात तथा मल और वायुकी रुकावट भी, उपशाम्यति मटी જાય छे हट जाती है ॥ ४९ ॥

49. By the administration of milk in this way, the blood and mucus get cured, colic, diarrhea and constipation too get relieved

पित्तातिसारे चिकित्साक्रमः —

पित्तातिसारं पुनर्निदानोपशयाकृतिभिरामान्वयमुपलभ्य यथाबलं लङ्घनपाचनाभ्यामुपाचरेत् ।

पित्तातिसारम् પિત્તાતિસારને पित्तातिसारको, पुनः તો તો, निदान- હેતુ निदान, उपशय- ઉપશય उपशय, आकृतिभिः અને લક્ષણોથી और लक्षणोंसे, आमान्वयम् આમવાળો आमवाला, उपलभ्य જાણી जानकर, लङ्घन- લંઘન लघन, पाचनाभ्याम् અને પાચન વડે और पाचनसे, यथाबलम् રોગીના બલ પ્રમાણે रोगीके बलके अनुसार, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे।

50-(1). The physician diagnosing the diarrhea attended with mucus to be of the pitta type by its etiology, homologation and signs and symptoms, should treat the condition according to its intensity, administering to the patient lightening and digestive therapies.

तृष्यतस्तु मुस्तपर्पटकोशीरसारिवाचन्दनकिराततिक्तकोदीच्यवारिभिरुपचारः ।

तृष्यतः तु રોગી તૃષાતુર થાય તો रोगीको प्यास लगने पर, मुस्त- મોથ मोथा, पर्पटक ખડસલિયો पित्तपापड़ा, उशीर- વીરણનો વાળો नख, सारिवा- સારિવા कपूरी, चन्दन- ચંદન चन्दन, किराततिक्तक- કરિયાતું चिरायता, उदीच्य- અને સુગંધી વાળાના और सुगन्ध बाला इनके, वारिभिः ઉકાળેલા કવાથથી उबाले हुए पानीसे, उपचार ઉપચાર કરવો उपचार करना चाहिए।

50-(2) When afflicted with thirst, the patient should be given water boiled with nut-grass, trailing rungia, black cuscus, indian sarsaparilla, sandal, chiretta and fragrant sticky mallow

४८. ता पय —वा पुन. (च. घ)

लङ्घितस्य चाहारकाले बलातिबलासूर्पपर्णी-शालपर्णीपृश्निपर्णीबृहतीकण्टकारिकाशतावरीश्वदंष्ट्रानिर्यूहसंयुक्तेन यथासात्म्यं यवागूमण्डादिना तर्पणादिना वा क्रमेणोपचारः ।

लङ्घितस्य च લંઘન કરાવ્યા પછી લઘન કરાનેકે પશ્ચાત્, आहारकाले ભોજન વખતે ભોજનકે સમય, बला- ખલા બલા, अतिबला- ખપાટ કંઘી, सूर्पपर्णी- ભગલી ભગ વનમૂગ, शालपर्णी- શાલપણ સરીવન, पृश्निपर्णी- પૃશ્નિપર્ણી પૃશ્નિપર્ણી, बृहती- ઊભી ભોરીંગણી વનભાટા, कण्टकारिका- બેઠી ભોરીંગણી કટેરી, शतावरी- શતાવરી શતાવર, श्वदंष्ट्रा- અને ગોખરુ ગોખરુ ઔર गोखरू इनके, निर्यूह- संयुक्तेन કવાથથી મિશ્રિત કરેલા क्वाथसे मिश्रित किये हुए, यवागू- યવાગૂના यवागूके, मण्डादिना મંડ વગેરેથી मंड आदिसे, तर्पणादिना वा અથવા સંતર્પણ વગેરેથી या संतर्पण आदिसे, क्रमेण ક્રમપૂર્વક ક્રમસે, यथासात्म्यम् सात्म्य प्रमाणे सात्म्यके अनुसार, उपचार ઉપચાર કરવો उपचार करना चाहिए ।

50-(3) When he has undergone lightening therapy he should be given, at the meal time with due consideration to his homologation, the dietetic regimen consisting of the supernatent fluid of barley gruel, or demulcent drink etc., mixed with the decoction of heart-leaved sida, country mallow, wild green gram, ticktrefoil, painted leaved uraria, yellow-berried night shade, indian night-shade, climbing asparagus and small caltrops

मुद्गमसूरहरेणुमकुष्ठकाढकीयूषैर्वा लावकपिञ्जलशशहरिणैणकालपुच्छकरसैरीषदम्लैरनम्लैर्वा क्रमशोऽग्निं सन्धुक्षयेत् ।

मुद्ग મગ મૂગ, मसूर મસૂર મસૂર, हरेणु- વટાણા મટર, मकुष्ठक- મઠ મોઠ, काढकीयूषैः वा અને તુવરના यूषो વડે और अरहरके यूषोंसे, ईषत् अम्लैः અથવા થોડા ખાટા યા થોડે ખટ્ટે, अनम्लै. वा કે નહિ ખાટા યા अम्लतारहित, लाव- લાવ બટેર, कपिञ्जल- કપિંજલ કપિંજલ, शश- સસલાં खरगोश, हरिण- હરણ और हरिण, एण- મોટો મૃગ एण, कालपुच्छक- અને કાળિયારના तथा कालामृग इनके, रसै· માંસરસોથી मासरससे, क्रमश. ક્રમપૂર્વક ક્રમપૂર्वक, अग्निम् જઠરાગ્નિને जठराग्निको, सधुक्षयेत् प्रदीप्त કરવો प्रदीप्त करे।

50-(4). His digestive power should be gradually increased by the use of soups of green gram, lentils, peas, tapery beans and pigeon pea or meat-juices of quail, partridge, rabbit, deer and black-tailed deer in both cases mixed slightly with acid or unmixed with it.

अनुबन्धे त्वस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीय-संग्रहणीयान् योगान् संप्रयोजयेदिति ॥५०॥

अस्य આ इस, अनुबन्धे तु પિત્તાતિસારનો થોડોક અંશ રહી ગયો હોય તો पित्तातिसारका थोडासा अंश रह गया हो तो, दीपनीय- દીપન दीपन, पाचनीय- પાચન કરનારા और पाचन करनेवाले, उपशमनीय- શાન્તિ કરનારા शान्तिक, संग्रहणीयान् તથા ઝાડો બંધ કરનારા तथा मलके रोकनेवाले, योगान् યોગોનો योगोंका, संप्रयोजयेत् इति પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए ॥ ५० ॥

50. When the diarrhea is accompanied with pitta complications, digestive stimulant, digestive, sedative and astringent preparations should be administered.

पित्तातिसारे कतिपययोगा. —

सक्षौद्रातिविषं पिष्ट्वा वत्सकस्य फलत्वचम् ।
पिबेत् पित्तातिसारघ्नं तण्डुलोदकसंयुतम् ॥५१॥

५०. शतावरीश्वदंष्ट्रा—श्वदंष्ट्रा (च)

,, हरेणुमकुष्ठकाढकीयूषैर्वा-हरेणुमकुष्ठयूषैर्वा (ख.)

५० संप्रयोजयेदिति—प्रयोजयेदिति (घ)

५१ अस्माच्छ्लोकात्पूर्वम्—

'भवन्ति चात्र' इति (ज) पुस्तके पठ्यते।

,, पिबेत् पित्तातिसारघ्नं तण्डुलोदकसंयुतम्—तण्डुलोदकसयुक्त पेय पित्तातिसारनुत (ब)

सक्षौद्र- મધ शहद, अतिविषम् અને अतिविषनी કળીસહિત और अतीसके साथ, वत्सकस्य फल- ઇંદ્રજવ इन्द्रजौ, त्वचम् तथा કડાછાલને और कुड़ेकी छाल, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, तण्डुलोदक- ચોખાના ધોણની साथे चावलोंके धोवनसे, सयुतम् ભેળવીને मिलाकर, पित्तातिसारघ्नम् પિત્તના અતિસારને હરનાર એવાં તેઓને पित्तजन्य अतिसारको हरनेवाले उनको, पिबेत् पीवां पीना चाहिए ॥ ५१ ॥

51. The patient may take as potion the paste of indian atees and the seeds and bark of kurchi mixed with honey and rice-water for the cure of diarrhea due to pitta

किराततिक्तको मुस्तं वत्सकः सरसाञ्जनः ।
बिल्वं दारुहरिद्रा त्वक् ह्रीबेरं सदुरालभम् ॥५२॥
चन्दनं च मृणालं च नागरं लोध्रमुत्पलम् ।
तिला मोचरसो लोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम् ॥५३॥
उत्पलं धातकीपुष्पं दाडिमत्वङ्महौषधम् ।
कट्फलं नागरं पाठा जम्ब्वाम्रास्थिदुरालभाः ॥५४॥
योगाः षडेते सक्षौद्रास्तण्डुलोदकसंयुताः ।
पेयाः पित्तातिसारघ्नाः श्लोकार्धेन निदर्शिताः ॥५५॥

किराततिक्तकः કરિયાતું चिरायता, मुस्तम् મોથ मोथा, सरसाञ्जन રસવંતી रसाञ्जन, वत्सक· અને ઇંદ્રજવ और इन्द्रजौ, बिल्वम् કાચું બીલું कच्ची बेलगिरी, दारुहरिद्रा દારુહળદર दारुहल्दी, त्वक् તજ दालचीनी, सदुरालभाम् ધમાસો धमासा, ह्रीबेरम् च અને सुगंधी वाळो सुगन्ध बाला, चन्दनम् च चन्दन चन्दन, मृणालम् च भृणाल मृणाल, नागरम् सूंठ सोंठ, लोध्रम् લોધર लोध, उत्पलम् च અને नीलकमळ और नीलोफर, तिलाः तल तिल मोचरस મોચરસ मोचरस, लोध्रम् લોધર लोध, समङ्गा રીસામણી लाजवन्ती, कमल- કમળ कमल, उत्पलम् अने नीलकमळ और नीलोफर, उत्पलम् नीलकमळ नीलोफर, धातकी पुष्पम् ધાવડીનાં ફૂલ धावडीनां फूल धाईके फूल, दाडिमत्वक्- દાડમની છાલ अनारकी छाल, महौषधम् અને સૂંઠ और सोंठ, कट्फलम् કાયફળ कायफल नागरम् सूंठ सोंठ, पाठा પાઠા पाढी, जम्बू- જાંબુ जामुन, आम्र- આંબાની आमकी, अस्थि- ગોટલી गुठली, दुरालभाः अने ધમાસો और धमासा, श्लोकार्धेन અર્ધા અર્ધા श्लोकधी आधे आधे श्लोकसे, निदर्शिताः दर्शावेला बताये हुए, पित्तातिसारघ्नाः पित्तथी थयेला अतिसारने हरनारा पित्तजन्य अतिसारको हरनेवाले, एते आ ये, षट् छ छ, योगाः योगो योग, तण्डुलोदक- ચોખાનું ધોણ चावलका धोवन, सयुता· ભેળવીને मिलाकर, सक्षौद्राः मध नाखीने शहद डालकर, पेया· पीवा लेवा એ पीने चाहिए ॥५२-५५॥

52 55 Chiretta, nut-grass, kurchi bark, the extract of indian berberry (2) bael. indian berberry, cinnamon, cuscus and cretan prickly clover, (3) sandal, lotus stem, dry ginger lodh, and blue lily, (4) til gum of silk cotton, lodh, sensitive plant, sacred lotus and blue lily; (5) blue lily, fulsee flower the rind of the pomegranate and dry ginger, (6) box myrtle, dry ginger, patha, jambul, mango-stone and cretan prickly clover—these are six curative preparations for diarrhea due to pitta. Each of these is described in a hemistich These should be taken as potion mixed with honey and rice-water.

पित्तातिसारे अन्नपानम्—

जीर्णौषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रकल्पितैः ।
रसैः सांग्राहिकैर्युक्ताः पुराणा रक्तशालयः ॥५६॥

जीर्णौषधानाम् જેઓને ઔષધ પચી ગયું હોય તેઓને માટે जिनको औषध पच गया हो उनके लिए, यथायोगम् यथायोग्य यथायोग्य, प्रकल्पितै· બનાવેલા बनाये, सांग्राहिकैः અને સારી રીતે મળને રોકનાર

५४ उत्पलं धातकीपुष्प दाडिमत्वङ्महौषधम्—नागरं धातकीपुष्पमुत्पल दाडिमत्वच· (ग फ)

५५. श्लोकार्धेन—श्लोकार्धेषु (फ)

५६. जीर्णौषधानां—जीर्णौषधीना (ब.)

और मलकी रुकावट करनेवाले, रसै मांसरसोंके, युक्ता सहित साथ, पुराणा. जूना पुराणे, रक्तशालय लाल चोखा लाल चावल, शस्यन्ते ४ मनाय छे श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥ ५६ ॥

56. When the dose has been digested, a meal of old red sali rice and meat-juices prepared methodically with astringent drugs are beneficial.

पित्तातिसारो दीप्ताग्नेः क्षिप्रं समुपशाम्यति ।
अजाक्षीरप्रयोगेण बलं वर्णश्च वर्धते ॥५७॥

दीप्ताग्नेः प्रदीप्त जठराग्निवाळानेा प्रदीप्त जठराग्निवालेका, पित्तातिसार. पित्तातिसार पित्तजन्य अतिसार, अजा-क्षीर- બકરીના દૂધના बकरीके दूधके, प्रयोगेण प्रयोगथी प्रयोगसे, क्षिप्रम् જલદી शीघ्र, समुपशाम्यति મટી જાય છે मिट जाता है, बलम् અને शरीरनुं બल और शरीरका बल, वर्णः च तथा २ग और वर्ण, वर्धते वृद्धि पामे छे वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥

57. The diarrhea of the pitta type is soon cured if the patient's gastric fire is in a strong condition, by the administration of the course of goat's milk, and his vitality and complexion also get enhanced

बहुदोषस्य दीप्ताग्नेः सप्राणस्य न तिष्ठति ।
पैत्तिको यद्यतीसारः पयसा तं विरेचयेत् ॥५८॥

बहुदोषस्य ઘણા દોષવાળા बहुत दोषवाले, दीप्ताग्नेः પ્રદીપ્ત જઠરાગ્નિવાળા प्रदीप्त जठराग्निवाले, सप्राणस्य અને બળવાન રોગીને। और बलवान रोगीका, पैत्तिक पित्तथी थयेलेा पित्तजन्य, अतीसार अतिसार अतिसार, यदि જો यदि, न तिष्ठति शान्त न थाय तेा शान्त न हो तो, तम् तेने उसको, पयसा દૂધથી दूधसे, विरेचयेत् विरेचन કરાવવુ विरेचन कराना चाहिए ॥ ५८ ॥

58 If the diarrhea of the pitta type in a strong person with powerful gastric fire does not abate, he should be purged with medications mixed with milk

पलाशफलनिर्यूहं पयसा सह पाययेत् ।
ततोऽनुपाययेत् कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम् ॥५९॥

पलाश-फल- ખાખરાના ફળના ढाकके फलोंके निर्यूहम् ક્વાથને क्वाथको, पयसा દૂધની दूधके, सह साथे साथ, पाययेत पीवराववेा पिलावे, ततः त्यार પછી उसके बाद, कोष्णम् थेાડાક ઊના थोड़ासा गरम, क्षीरम् एव દૂધનું જ दूधका ही, यथाबलम् શક્તિ પ્રમાણે शक्तिके अनुसार, अनुपाययेत् अनुपान કરાવવુ अनुपान कराना चाहिए ॥ ५९ ॥

59 The patient should be given as potion the decoction of the seeds of palas mixed with milk, followed by an after-potion of genially warm milk according to his strength.

प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युदरामयः ।
पलाशवत् प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी ॥६०॥

तेन ते ક્વાથથી उस क्वाथसे, मले મળ मलके, प्रवाहिते નીકળી જતાં बाहिर बह जाने पर, उदरामय पित्तनेा अतिसार पित्तका अतिसार, प्रशाम्यति शांत थाय छे शात होता है, पलाशवत् ખાખરાના ક્વાથની पेठे ढाकके क्वाथके सदृश, विशोधिनी મલનું शेाधन કરનાર मलके शोधन करनेवाली, त्रायमाणा वा त्रायमाणनेा પણ असवर्गका भी, प्रयोज्या प्रयेाग કરવેા प्रयोग करना चाहिए ॥ ६० ॥

60 Thus by means of this medication when the morbid matter in his bowel gets flushed out, the abdominal trouble gets relieved. Zalil should be used in the same manner as a purificatory agent.

५७ अजाक्षीरप्रयोगेण–आजक्षीरप्रयोगेण (ख)

५९. सह पाययेत्–पाययेत तम् (ख)

पित्तातिसारे अनुवासनम्—

सांसर्ग्यां क्रियमाणायां शूलं यद्यनुवर्तते ।
स्रुतदोषस्य तं शीघ्रं यथावदनुवासयेत् ॥६१॥

स्रुतदोषस्य વિરેચન થયા પછી વિરેચન હોનેકે બાદ, **सांसर्ग्याम्** સંસર્જન ક્રમ સસર્જન ક્રમ, **क्रियमाणायाम्** ક્રરવામાં આવતાં છતાં પણ કિયે જાને પર ભી, **यदि** જો યદિ, **शूलम्** શૂલનુ શૂલકા, **अनुवर्तते** અનુવર્તન હોય તો અનુવર્તન હો તો, **तम्** તેને ઉસકો, **यथावत्** વિધિપૂર્વક વિધિપૂર્વક, **शीघ्रम्** જલદીથી તુરન્ત હી, **अनुवासयेत्** અનુવાસનબસ્તિ આપવી અનુવાસનબસ્તિ દેવે ॥ ૬૧ ॥

61. While being subject to rehabilitative procedure if the patient suffers from colic, he should be given purgation followed quickly by unctuous enema in systematic manner

शतपुष्पावरीभ्यां च पयसा मधुकेन च ।
तैलपाद घृतं सिद्धं सबिल्वमनुवासनम् ॥६२॥

शतपुष्पा સુવા શોયા, **वरीभ्याम् च** શતાવરી શતાવર, **पयसा** તથા દૂધ દૂધ, **मधुकेन च** જેઠીમધ મુલહઠી, **सबिल्वम्** તથા બીલાના ગર્ભ સાથે ઔર બેલગિરીકે સાથ, **तैलपादम्** ઘીથી ચોથા ભાગનું તેલ ભેળવીને ઘીસે ચૌથા ભાગ તૈલ મિલાકર, **सिद्धम्** બનાવેલુ બનાયે હુએ, **घृतम्** ઘી ઘીકો, **अनुवासनम्** અનુવાસનબસ્તિમાં આપવુ અનુવાસનબસ્તિમેં દેના ચાહિએ ॥ ૬૨ ॥

62. The unctuous enema should be of ghee mixed with 1/4 its quantity of oil and prepared with the paste of dill seed, climbing asparagus, liquorice and bael.

पित्तातिसारे पिच्छावस्ति[छ]—

कृतानुवासनस्यास्य कृतसंसर्जनस्य च ।
वर्तते यद्यतीसारः पिच्छावस्तिरतः परम् ॥६३॥

कृत-अनुवासनस्य જેને અનુવાસનબસ્તિ આપવામાં આવી હોય જિસકો અનુવાસન દિયા ગયા હો, **कृतसंसर्जनस्य च** તથા જેણે સંસર્જનક્રમ કરાવ્યો હોય ઔર સસર્જનક્રમ કરાયા હો, **अस्य** ઐસા આ રોગીને ઐસે ઇસ રોગીકો, **यदि** જો યદિ, **अतीसारः** અતિસાર રોગ અતિસાર રોગ, **वर्तते** ચાલુ રહે જારી રહે, **अतः परम्** તો તે પછી તો તદનન્તર, **पिच्छावस्तिम्** તેને પિચ્છાબસ્તિ આપવી જોઈએ ઇસકો પિચ્છાબસ્તિ દેની ચાહિએ ॥ ૬૩ ॥

63 If even after the administration of the unctuous enema and of the rehabilitative regimen, diarrhea still persists then the mucilaginous enema should be given.

परिवेष्ट्य कुशैरार्द्रैरार्द्रवृन्तानि शाल्मलेः ।
कृष्णमृत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्गोमयाग्निना ॥६४॥
सुशुष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा नानि वृन्तानि शाल्मलेः ।
शृते पयसि मृद्वीयादापोथ्योलूखले ततः ॥६५॥
पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत् पूतं तैलसर्पिषोः ।
स्नेहितं मात्रया युक्तं कल्केन मधुकस्य च ॥६६॥
बस्तिमभ्यक्तगात्राय दद्यात् प्रत्यागते ततः ।
ज्ञात्वा भुञ्जीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥६७॥

शाल्मलेः શાલ્મલિની શાલ્મલિકે, **आर्द्रवृन्तानि** લીલી ડાંખળીઓ હરે વૃન્તોંકો, **आर्द्रैः** લીલા તાજી, **कुशैः** દર્ભોવડે કુશાઓંસે, **परिवेष्ट्य** ચારે તરફથી વીંટીને ચારોં ઓર લપેટકર, **कृष्णमृत्तिकया** કાળી માટીથી કાલી મિટ્ટીસે, **आलिप्य** લેપન કરીને લેપન કરકે **गोमयाग्निना** અડાયાંના અગ્નિથી કણ્ડોંકે અગ્નિસે, **स्वेदयेत्** સ્વેદ આપવો સ્વેદ દેના ચાહિએ, **ततः** ત્યાર પછી ઉસકે બાદ, **मृत्तिकाम्** માટીને મિટ્ટીકો, **सुशुष्काम्**

६५ सुशुष्का–शुष्कां तु (ब.)

६६ पिण्डम्–पिण्यम् (ग. ङ थ)
स्नेहित–योजित .प त थ ध

६७ अस्माच्छ्लोकादनन्तरम्–
[छ] 'इतिपिच्छावस्तिः' इति (क.) पुस्तके पठ्यते ।

સારી રીતે સૂકાયેલી અચ્છી તરહસે સૂખ ગઈ, જ્ઞાત્વા જાણીને જાનકર, તાનિ બાફ આપવામાં આવેલી તે બાષ્પ દિયે હુએ ઉન, શાલ્મલેઃ શેમળાની શાલ્મલિકે, વૃન્તાનિ ડાંખળીઓને વૃન્તોંકો, ઉલૂખલે ખાંડણિયામાં ઊખલમેં, આપોથ્ય ખાંડીને કૂટકર, મુષ્ટિસમમ્ ૪ તોલાના ૪ તોલેકે, પિણ્ડમ્ પિંડાને પિણ્ડકો, પસ્થે ચોસઠ તોલા ચૌસઠ તોલે, શૃતે પયસિ ગરમ કરેલા દૂધમાં ગરમ કિયે હુએ દૂધમેં, મૃદ્વીયાત્ ચોળી નાખવી મસલ દેના, પૂતમ્ તત્ વસ્ત્રથી ગાળેલ તેને વસ્ત્રસે છાને હુએ ઉસકો, તૈલસર્પિષોઃ તેલ અને ઘીની તૈલ ઔર ઘીકી, માત્રયા માત્રાથી માત્રાસે, સ્નેહિતમ્ સ્નિગ્ધ કરીને સ્નિગ્ધ કરકે, મધુકસ્ય ચ અને જેઠીમધના ઔર મુલહઠીકે, કલ્કેન કલ્ક સાથે કલ્કકે સાથ, યુક્તમ્ મિશ્રિત કરીને મિલાકર, અભ્યક્તગાત્રાય તેલનો અભ્યંગ જેના ગાત્રોમાં કરેલો છે એવા તે રોગીને જિસકે ગાત્રોંમેં તૈલકા અભ્યગ હુઆ હો ઐસે રોગીકો, બસ્તિમ્ બસ્તિ વસ્તિ, દદ્યાત્ આપવી દેની ચાહિએ, ततः ત્યાર પછી પશ્ચાત્, પ્રત્યાગતે આપેલી બસ્તિ પાછી ફરે ત્યારે દી હુઈ વસ્તિ લૌટ આને પર, સ્નાત્વા સ્નાન કરીને સ્નાન કરકે, પયસા દૂધની સાથે દૂધકે સાથ, જાઙ્ગલાનામ્ અથવા જાંગલ પ્રાણીઓના યા જાઙ્ગલ પ્રાણિયોંકે, રસેન વા માંસરસની સાથે માંસરસકે, ભુઞ્જીત ભોજન કરવું ભોજન કરના ચાહિએ ॥ ૬૪ ૬૭ ॥

64-67 Envelop the green leaf-stalks of silk-cotton tree with green sacrificial grass and plaster it with black earth and steam-boil it in the cow-dung fire, till the earth gets dried up Take out the leaf-stalks of silk cotton and crush them in boiled milk and pound them in a mortar and make into balls of 4 tolas each. The ball should be mixed with 64 tolas of oil and ghee and filtered and adding the paste of liquorice, this unctuous enema should be given to the patient previously inuncted. After the enema has returned, the patient should take his bath and then eat his meal along with milk or with meat-juice of jangala animals.

पित्तातिसारज्वरशोथगुल्म-
जीर्णातिसारग्रहणीप्रदोषान् ।
जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवृद्धान्
विरेचनास्थापनयोश्च बस्तिः ॥६८॥

अयम् આ યહ, बस्ति પિચ્છાબસ્તિ પિચ્છાવસ્તિ, अतिप्रवृद्धान् અતિ વધી ગયેલા બહુતસે બઢ ગયે હુએ, पित्तातिसार- પિત્તાતિસાર પિત્તાતિસાર, ज्वर- જ્વર જ્વર, शोथ- શોથ શોથ, गुल्म- ગુલ્મ ગુલ્મ, जीर्णातिसार- જૂના અતિસાર પુરાને અતિસાર, ग्रहणीप्रदोषान् અને ગ્રહણીના દોષો ઔર ગ્રહણીકે દોષોં, विरेचनास्थापनयो च તથા વિરેચન તેમજ આસ્થાપનના અતિયોગને તથા વિરેચન એવં આસ્થાપનકે અતિયોગકો, शीघ्रम् જલદી તુરન્ત, जयति જીતે છે જીતતી હૈ ॥ ૬૮ ॥

68 This purgative as well as corrective enema cures quickly severe types of diarrhea of the pitta type, fever, edema, gulma, chronic diarrhea, and assimilation disorders.

रक्तातिसारलक्षणम्—

पित्तातिसारी यस्त्वेतां क्रियां मुक्त्वा निषेवते ।
पित्तलान्यन्नपानानि तस्य चित्तं महाबलम् ॥६९॥
कुर्याद्रक्तातिसारं तु रक्तमाशु प्रदूषयेत् ।
तृष्णां शूलं विदाहं च गुदपाकं च दारुणम् ॥७०॥

य. तु જે જો, पित्तातिसारी પિત્તાતિસારી પુરુષ પિત્તજન્ય અતિસારવાલા પુરુષ, एताम् આ ઇસ, क्रियाम्

६८ शोथगुल्म—शोफगुल्म (ढ)
,, बस्ति वस्ति (श फ)
७० कुर्याद्रक्तातिसार तु रक्तमाशु प्रदूषयेत्—रक्तातिसार कुरुते रक्तमाशु प्रदूषयत् (ब. भ.)
,, कुर्याद्रक्तातिसार तु—रक्तातिसार कुरुते (ब.)

चिकित्साने चिकित्साको, मुक्त्वा छोडीने छोड़कर, पित्तलानि पित्तने बधारनारां पित्तको बढानेवाले, अन्नपानानि अन्नपानोनुं अन्नपानादिकका, निषेवते सेवन करे छे सेवन करता है, तस्य तेनुं उसका, महाबलम् अत्यंत वधी गयेलुं अधिक बढ़ा हुआ, पित्तम् पित्त पित्त, आशु जलदी तुरन्त, रक्तम् तु लोहीने खूनको, प्रदूषयेत् दूषित करे छे दूषित करता है, रक्तातिसारम् लोहीथी मिश्रित अतिसार खूनसे मिश्रित अतिसार, तृष्णाम् तृषा प्यास, शूलम् शूल शूल, विदाहम् च अने विदाह और विदाह, दारुणम् तथा भयंकर तथा खतरनाक, गुदपाकम् च गुदपाकने गुदपाकको, कुर्यात् उत्पन्न करे छे पैदा करता है ॥६९-७०॥

69-70. If the patient suffering from pitta type of diarrhea gives up the treatment and indulges in pitta-provoking eats and drinks, his pitta gets greatly provoked and produces dysentery or hemorrhagic-diarrhea, vitiates the blood and produces thirst colic, burning sensation and serious anal inflammation.

रक्तातिसारचिकित्सा—

तत्रच्छागं पयः शस्तं शीतं समधुशर्करम् ।
पानार्थं व्यञ्जनार्थं च गुदप्रक्षालने तथा ॥७१॥

तत्र ते अवस्थामां उस अवस्थामें, पानार्थम् पीवाने माटे पीनेके लिए, भोजनार्थम् जमवाने माटे खानेके लिए, तथा तथा तथा, गुदप्रक्षालने च गुदाने धोवा माटे गुदाको धोनेके लिए, शीतम् ठंडु ठंडा, समधुशर्करम् मध अने साकर मेळवेलु शहद तथा चीनी मिलाया हुआ, छागम् बकरीनुं बकरीका, पयः दूध दूध, शस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ७१ ॥

71. In this condition goat's cold milk mixed with honey and sugar is recommended as drink and sauce and also for anal douching.

ओदनं रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयेत् ।
रसैः पारावतादीनां घृतभृष्टैः सशर्करैः ॥७२॥

तेन बकरीना ते बकरीके उस, पयसा दूधथी दूधसे, रक्तशालीनाम् लाल चोखानुं लाल चावलका, भोजनम् भोजन भोजन, भोजयेत् खवडावबुं खिलावे, घृतभृष्टैः अथवा घीथी बधारेला अथवा घीसे छोंके हुए, सशर्करैः साकरवाळा चीनीसे युक्त, पारावतादीनाम् पारावत वगेरेना पारावत आदिके, रसैः मांसरसो वडे भोजन करावबु मांसरसोंसे भोजन करावे ॥ ७२ ॥

72. The patient should be made to eat cooked red sali rice with this milk or with meat-juices of the pigeon and other birds, seasoned with ghee and mixed with sugar.

शशपक्षिमृगाणां च शीतानां धन्वचारिणाम् ।
रसैरनम्लैः सघृतैर्भोजयेत्तं सशर्करैः ॥७३॥

शीतानाम् शीत वीर्यवाळां शीत वीर्यवाले, धन्वचारिणाम् अने सूकी भूमिमां चरनारां और जांगल भूमिमें चरनेवाले, शश-पक्षि ससलां, पक्षीओ खरगोश, पक्षिगण, मृगाणाम् तथा पशुओनां औरप शुओंके, अनम्लैः खटाश विनाना खटाई नहीं डाले हुए, सघृतैः घीथी मिश्रित करेला घीसे मिश्रित, सशर्करैः अने साकर मेळवेला और चीनी मिलाये हुए रसैः मांसरसोथी मांसरसोंसे, तम् तेने उसको, भोजयेत् भोजन करावबुं खिलाना चाहिए ॥ ७३ ॥

73. He may be fed with the non-acidified meat-juices of rabbits, birds and animals of the jangala type which are cooling in action, seasoned with ghee and mixed with sugar

७१ पानार्थं व्यञ्जनार्थं च—पानार्थं व्यञ्जनार्थं च (ड.)

७२ ओदनं—भोजन (ख घ. छ ङ ट ठ ब ।

७३ शशपक्षिमृगाणा च शीताना धन्वचारिणाम्—शशाना धन्वचाना च शीताना मृगपक्षिणाम् (घ.)

रुधिरं मार्गमाज वा घृतभृष्टं प्रशस्यते ।
काश्मर्यफलयूषो वा किंचिदम्ल सशर्करः ॥७४॥

घृतभृष्टम् घीमां वधारेलु घीसे छोंका हुआ, मार्गम् હરિણનું हरिणका, आजम् वा કે બકરાનું या बकरेका, रुधिरम् રક્ત रुधिर, किंचिदम्लः अथवा થોડાક ખટાશવાળો या थोड़ीसी खटाईवाला, सशर्करः સાકર-સહિત चीनीके साथ, काश्मर्यफलयूषः वा शीतળનાં ફળનો यूष गम्भारीफलोंका यूष, प्रशस्यते श्रेष्ठ मनाय छे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७४ ॥

74. The blood of the deer or of the goat seasoned with ghee, or the slightly acidified soup of the fruits of silk-cotton tree mixed with sugar, is recommended in the above condition

नीलोत्पलं मोचरसं समङ्गा पद्मकेशरम् ।
अजाक्षीरयुतं दद्याज्जीर्णे च पयसौदनम् ॥७५॥
दुर्बलं पाययित्वा वा तस्यैवोपरि भोजयेत् ।
प्राग्भक्तं नवनीतं वा दद्यात् समधुशर्करम् ॥७६॥

नील उत्पलम् નીલ કમળ नीलोफर, मोचरसम् મોચરસ मोचरस, समङ्गा રીસામણી लाजवन्ती, पद्मकेशरम् તથા કમળના તંતુ એટલે ના चूर्णने तथा कमलकेशर इनके चूर्णको अजाक्षीर- બકરીના दूधमां बकरीके दूधमें, युतम् મેળવીને मिलाकर, दद्यात् આપવા देना चाहिए, जीर्णे च अने ते पची જાય त्यारे और वह पच जाय तब, पयसा દૂધની साथे दूधके साथ, ओदनम् ભાત आपवो भात देना चाहिए, दुर्बलम् वा अथवा દુર્બળ રક્તાતિસારવાળાને या बलहीन रक्तातिसारवालेको, पाययित्वा नीलोत्पलादि ચૂર્ણ બકરીના દૂધ साथे पाईने नीलोत्पलादि चूर्णको बकरीके दूधके साथ पिलाकर, तस्य एव तेना उसके, उपरि ઉપર ज ऊपर ही, भोजयेत् ભોજન કરાવવું भोजन कराना चाहिए, प्राग्भक्तम् वा अथवा જમવા પહેલાં अथवा भोजनके पहले, समधुशर्करम् મધ अने સાકરસહિત शहद और चीनीसहित, नवनीतम् માખણ मक्खन, दद्यात् આપવું देना चाहिए ॥ ७५-७६ ॥

75-76. Blue lily, the gum of silk-cotton, madder and lotus anthers should be given mixed with goat's milk, and when this dose is digested milk and rice should be given as diet. If the patient is weak, he should be given this potion and should immediately be made to take his food, or he should be given butter with honey and sugar before meals

प्राश्य क्षीरोत्थितं सर्पिः कपिञ्जलरसाशनः ।
त्र्यहादारोग्यमाप्नोति पयसा क्षीरभुक् तथा ॥७७॥

कपिञ्जल- કપિંજલના कपिञ्जलके रसाशनः માંસ-રસનો આહાર કરતો मांसरसका आहार करता हुआ, तथा અથવા अथवा, क्षीरभुक् કેવળ દૂધનો જ આહાર કરતો इसी सिर्फ दूधका ही आहार करता हुआ रोगी, क्षीरोत्थितम् દૂધમાંથી કાઢેલું दूधसे निकाले हुए, सर्पिः ઘી घीको पयसा દૂધ साथे दूधके साथ, प्राश्य ખાઈને खाकर, त्र्यहात् ત્રણ દિવસમાં तीन रोजमें, आरोग्यम् આરોગ્યને आरोग्यको, आप्नोति પ્રાપ્ત કરે છે प्राप्त करता है ॥ ७७ ॥

77. The person, taking the meat-juice of partridge for his diet, or living on a milk diet, recovers within three days from this disease by taking milk-churned ghee with milk.

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग्जयेत् ।
रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः ॥७८॥

क्षीरभुक् કેવળ દૂધનો આહાર કરતો केवल दूधका आहार करता हुआ, नरः पुरुष पुरुष, शतावरी शतावरीના शतावरके, कल्कम् કલ્કને कल्कको, पयसा દૂધની साथे दूधसे, पीत्वा પીને पीकर, तया सिद्धम् અથવા તેનાથી સિદ્ધ કરેલા और इससे सिद्ध किये हुए, घृतम् वा ઘીને घीको, पीत्वा પીને पीकर, रक्तातिसारम् રક્તાતિસારને रक्तातिसारको, जयेत् નિર્મૂળ કરે છે नष्ट करता है ॥ ७८ ॥

78. The patient observing milk diet should get his hemorrhagic diarrhea (dysentery) cured by drinking the paste of climbing asparagus mixed with milk or by drinking ghee prepared with climbing asparagus

घृतं यवागूमण्डेन कुटजस्य फलैः शृतम् ।
पेयं तस्यानु पातव्या पेया रक्तोपशान्तये ॥७९॥

रक्त- રક્તાતિસારમાં પડતા ઝોહીની રક્તાતિસારમાં गिरते हुए खूनकी, **उपशान्तये** शान्तिने માટે शान्तिके लिए, **कुटजस्य फलैः** ઇન્દ્રજૌસે, **शृतम्** તૈયાર કરેલું તૈયાર किये, **घृतम्** ઘી घीको, **यवागू-मण्डेन** यवागूना भंडथी यवागूके मंडसे, **पेयम्** પીવું पीवे, **तस्य** તેના उसके, **अनु** પછી बाद, **पेया** પેયા पेयाका, **पातव्या** પીવી पान करना चाहिए ॥ ७९ ॥

79. Ghee prepared with the paste of kurchi seeds may be taken with the supernatent part of gruel, followed by a potion of thin gruel for the cure of blood in the stools.

त्वक् च दारुहरिद्रायाः कुटजस्य फलानि च ।
पिप्पली शृङ्गवेरं च द्राक्षा कटुकरोहिणी ॥८०॥
षड्भिरेतैर्घृतं सिद्धं पेयामण्डावचारितम् ।
अतीसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोषमपि दारुणम् ॥८१॥

दारुहरिद्रायाः त्वक् च દારુહળદરની છાલ दारु-हल्दीकी छाल, **कुटजस्य फलानि च** ઇન્દ્રજૌ, **पिप्पली** પીપર पिप्पली, **शृङ्गवेरम्** આદુ अदरक, **द्राक्षा** દ્રાક્ષ मुनक्के, **कटुकरोहिणी च** અને કડુ और कटुकी, **एतैः** આ इन, **षड्भिः** છ द्रव्योथी छः द्रव्योंसे, **सिद्धम्** પકવેલું तैयार किया, **घृतम्** ઘી घी, **पेया-मण्ड-** પેયાના भंडની साथे पेयाके मण्डके साथ, **अवचारितम्** ભોજનમાં ઉપયોગ કરવાથી भोजनमें लेनेसे, **त्रिदोषम्** ત્રિદોષથી थयेલા त्रिदोषसे उत्पन्न, **दारुणम्** દારુણ भयंकर, **अतिसारम्** અતિસારને अतिसारको, **अपि** પણ भी, **शीघ्रम्** જલદીથી शीघ्रतासे, **जयेत्** જીતે छे जीतता है ॥ ८०-८१ ॥

80 81 The ghee prepared with the bark of indian berberry, kurchi seeds, long pepper, ginger, grapes and kurroa, when taken with the supernatent part of gruel, cures quickly even severe diarrhea caused by tridiscordance

कृष्णमृन्मधुकं शङ्खं रुधिरं तण्डुलोदकम् ।
पीतमेकत्र सक्षौद्रं रक्तसंग्रहणं परम् ॥८२॥

कृष्णमृत् કાળી માટી काली मिट्टी, **मधुकम्** જેઠીમધ मुलहठी, **शङ्खम्** શંખના टुકડાની ભસ્મ शंखके टुकड़ेकी भस्म, **रुधिरम्** કેસર केसर, **तण्डुलोदकम्** ચોખાનું ધોણ चावलोंका धोवन, **सक्षौद्रम्** મધ સાથે शहदके साथ, **एकत्र** એકત્ર करीने एकत्र करके, **पीतम्** પીવામાં આવે तो ते पिया जाय तो वह, **परम्** શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, **रक्तसंग्रहणम्** ઝોહીને બંધ કરનારું छे खूनको बंध करनेवाला है ॥८२॥

82. Black earth, liquorice, conch, saffron and rice-water mixed together and taken with honey, act as a good hemostatic

पीतः प्रियङ्गुकाकल्कः सक्षौद्रस्तण्डुलाम्भसा ।
रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाशिनः ॥८३॥

सक्षौद्रः મધની साथे शहदके साथ, **तण्डुलाम्भसा** ચોખાનું ધોણ મેળવીને चावलोंके धोवनको मिलाकर, **पीतः** પીધેલો पिया हुआ, **प्रियङ्गुका** ધઉલાનો प्रियङ्गुका, **कल्क** કલ્ક कल्क, **धन्व-** જાંગલ प्राणीओना जांगल प्राणियोंके, **मांसरसाशिनः** માંસરસનું પથ્ય રાખનાર रोगीना मासरसका पथ्य रखनेवाले रोगीके, **रक्तस्रावम्** રક્તસ્રાવને रक्तस्रावको, **शीघ्रम्** જલદીથી शीघ्रतासे, **जयेत्** જીતે छे जीतता है ॥ ८३ ॥

83. The paste of perfumed cherry, taken with honey and rice water, stops quickly the hemorrhage in a person

८० त्वक् च दारुहरिद्राया कुटजस्य फलानि च—वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्च त्वच उत्तमा (य ट फ ब)
,, द्राक्षा-लाक्षा (ध)

living on a diet of the meat-juice of jangala animals.

कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्करापञ्चभागिकः ।
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ॥८४॥

शर्करा- સાકરના चीनीके, **पञ्चभागिक** પાંચમા ભાગથી લીધેલ पाचवें हिस्सेसे लिया हुआ, **कृष्णानाम्** કાળા काले, **तिलानाम्** તલનો तिलोंका, **कल्क-** કલ્ક कल्क, **आजेन** બકરીના बकरीके, **पयसा** દૂધની સાથે दूधके साथ, **पीत** પીવાથી पीनेसे, **रक्तम्** લોહીને रक्तको, **सद्य** તુરત तुरन्त, **नियच्छति** કાબૂમાં લાવે છે रोकता है ॥ ८४ ॥

84 The paste of black til mixed with five times its quantity of sugar taken with goat's milk stops the blood in stools immediately.

पलं वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत् ।
यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम् ॥८५॥

रसाशी માંસરસનું પથ્ય રાખનારો मासरसका पथ्य रखनेवाला, **य.** જે पुरुष, जो पुरुष, **वत्सकबीजस्य** ઇન્દ્રજવના इन्द्रजौके, **पलम्** ચાર તોલાને चार तोलेको, **श्रपयित्वा** ઉકાળીને उबालकर, **रसम्** તેના ક્વાથને उसके काथको, **पिबेत्** પીએ છે पीता है, **स·** તે वह, **पैत्तम्** પિત્તથી થયેલા पित्तसे उत्पन्न हुए, **जठरामयम्** અતિસારને अतिसारको, **शीघ्रम्** જલદીથી जल्दीसे, **जयेत्** મટાડે છે मिटाता है ॥ ८५ ॥

85 The man who observes a diet of meat-juice, gets cured of stomach-disorders due to pitta by taking the decoction of four tolas of kurchi seeds.

पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्भसा ।
दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यते ॥८६॥

सशर्करा- સાકર चीनी, **क्षौद्रम्** મધ शहद, **चन्दनम्** તથા ચન્દનને तथा चन्दनको, **तण्डुलाम्भसा** ચોખાના ધોણથી चावलोंके धोवनसे, **पीत्वा** પીને पीकर, **दाह-** દાહ दाह, **तृष्णा** તરસ प्यास, **प्रमेहेभ्य.** પ્રમેહ प्रमेह, **रक्तस्रावाद् च** અને રક્તસ્રાવથી और रक्तस्रावसे, **मुच्यते** મનુષ્ય મુક્ત થાય છે मनुष्य मुक्त होता है ॥ ८६ ॥

86 By taking sandal mixed with sugar, honey and rice water, the patient gets cured of burning thirst, urinary disorders and hemorrhage

पित्तातिसारे गुदवलीपाकचिकित्सा—

गुदो बहुभिरुत्थानैर्यस्य पित्तेन पच्यते ।
सेचयेत्तं सुशीतेन पटोलमधुकाम्बुना ॥८७॥
पञ्चवल्कमधूकानां रसैरिक्षुरसैर्घृतैः ।
छागैर्गव्यैः पयोभिर्वा शर्कराक्षौद्रसंयुतैः ॥८८॥

बहुभिः અનેક વખત अनेक दफे, **उत्थानै** મલોત્સર્ગ માટે ઊઠવાથી मलत्यागके लिए उठनेसे, **यस्य** જેની जिसकी, **गुद.** ગુદા गुदा, **पित्तेन** પિત્તથી पित्तसे, **पच्यते** પાકી જાય છે पक जाती है, **तम्** તેની તે ગુદા પર उसकी उस गुदा पर, **सुशीतेन** અત્યંત ઠંડા अतिशीत, **पटोल-** પરવળ परवल, **मधुक-अम्बुना** અને જેઠીમધના ક્વાથ और मुलहठीके काथ, **पञ्चवल्क-** પાંચ ક્ષીરી વૃક્ષની છાલ पाच क्षीरी वृक्षकी छाल, **मधूकानाम्** તથા મહુડાના तथा महुवेके, **रसैः** ક્વાથ काथ, **इक्षुरसै** શેરડીના રસો ईखके रस, **शार्करा-क्षौद्र-** અથવા સાકર અને મધ अथवा चीनी और शहदसे, **संयुतै** સાથે મેળવેલ मिले हुए, **छागै.** બકરીનાં बकरीके गव्यै वा કે ગાયનાં या गौके, **घृतैः** ઘી घी, **पयोभि.** કે દૂધથી या दूधसे **सेचयेत्** પરિષેક કરવો परिषेक करना चाहिए ॥ ८७ ८८ ॥

87-88. If the anus of the patient gets inflamed by frequent passing of stools, it should be affused with well-cooked decoction of wild snake-gourd

८६. तण्डुलाम्भसा–तण्डुलाम्बुना (ब)

८८ क्षौद्रसंयुतै –मधुसयुते (ब.)

and liquorice, or with the decoction of the bark of the pentad of milk-exuding trees and liquorice, or with sugar-cane juice or with goat's or cow's ghee or milk mixed with sugar and honey.

प्रक्षालनानां कल्कैर्वा ससर्पिष्कैः प्रलेपयेत् ।
एषां वा सुकृतैश्चूर्णैस्तं गुदं प्रतिसारयेत् ॥८९॥

प्रक्षालनानाम् અથવા પ્રક્ષાલન માટેનાં દ્રવ્યોના અથવા प्रक्षालनके द्रव्योंके, ससर्पिष्कैः ઘીસહિત ઘી सहित, कल्कैः वा કલ્કો વડે कल्कोंसे, प्रलेपयेत् પ્રલેપ કરવો प्रलेप करना चाहिए, एषाम् वा અથવા આ દ્રવ્યોનાં या इन द्रव्योंके सुकृतैः સારી રીતે તૈયાર કરેલાં अच्छी तरहसे बने हुए, चूर्णैः ચૂર્ણો વડે चूर्णोंसे, तम् તે उस, गुदम् ગુદા ઉપર गुदाके ऊपर, प्रतिसारयेत् પ્રતિસારણ કરવું प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ८९ ॥

89. The anus should be smeared with the paste of the drugs described with reference to affusion, mixed with ghee. or the prolapsed anus may be dusted with the fine powder of those drugs

धातकीलोध्रचूर्णैर्वा समांशैः प्रतिसारयेत् ।
तथा स्रवति नो रक्तं गुदं तैः प्रतिसारितम् ॥९०॥
पक्वता प्रशमं याति वेदना चोपशाम्यति ।

समांशैः અથવા સરખા ભાગમાં લીધેલાં અથવા समान भागमें लिये, धातकी- ધાવડીનાં ફૂલ धायके फूल, लोध्रचूर्णैः वा અને લોધરનાં ચૂર્ણો વડે और लोधके चूर्णोंसे, प्रतिसारयेत् પ્રતિસારણ કરવું प्रतिसारण करना चाहिए, तथा તે આ પ્રમાણે तेनाथी इस प्रकार इनसे, प्रतिसारितम् પ્રતિસારણ કરેલી प्रतिसारण करने पर, गुदम् ગુદા गुदासे, रक्तम् લોહીને रक्त, नो स्रवति સ્રવતી નથી नहीं बहता, पक्वता અને ગુદાનો પરિપાક और गुदाका परिपाक, प्रशमम् शान्तिने शान्त, याति પામે છે होता है, वेदना च તેમજ पीडानु एवं वेदनाका, उपशाम्यति શમન થાય છે शमन होता है ॥ ९०½ ॥

90-90½. Or, the prolapsed anus may be dusted with the powder of fulsee flower and lodh in equal quantity The anus thus dusted does not bleed, the inflammation gets alleviated and the pain relieved.

यथोक्तैः सेचनैः शीतैः शोणितेऽतिस्रवत्यपि ॥९१॥
गुदवङ्क्षणकट्यूरु सेचयेद्घृतभावितम् ।
चन्दनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा ॥९२॥
कार्पाससंगृहीतेन सेचयेद्गुदवङ्क्षणम् ।

शोणिते લોહી રક્તके, अतिस्रवति अपि અતિ પ્રમાણમાં સ્રવતુ હોય તો बहुत प्रमाणमें गिरने पर, घृतभावितम् ઘીથી ભાવિત કરેલા घीसे भावित, गुद-वङ्क्षण ગુદા, વંક્ષણ गुद, वङ्क्षण, कटि- કેડ कटि, ऊरु- અને સાથળને और ऊरुको यथोक्तैः ઉપર કહેલાં प्रथम कहे हुए, शीतैः ઠંડાં ठंडे, सेचनैः સેચનોથી सेचनसे, सेचयेत् પરિષેક કરવો परिषेचन करे, कार्पास-ના પૂમડાથી रुईके फायेसे, संगृहीतेन લીધેલા लिये, चन्दनाद्येन ચન્દનાદિ चन्दनादि, तैलेन તેલથી तैल, शतधौतेन અથવા સો વખત ધોયેલા या सौ दफे धोये, सर्पिषा ઘીથી घीसे गुदवङ्क्षणम् ગુદા અને વંક્ષણ पर गुदा और वंक्षण पर, सेचयेत् સેચન કરવું सेचन करना चाहिए ॥ ९१-९२½ ॥

91-92½. If the bleeding still continues even after the above described cool affusions, the anus, groins, waist and thighs should be anointed with ghee and affused The anus and groins

९०. समांशै—समाषै (घ)
,, तथा स्रवति नो रक्तम्—तथा न च स्रवत्यस्रम् (त.)
,, ,, ,, ,, ,, —तथा रक्त न स्रवति (थ. ब)

९१ शोणितेऽतिस्रवत्यपि—शोणिते नि स्रवत्यति (घ)
९२ सेचयेत्—भावयेत् (त. ब. फ.)

should be affused with a swab soaked in the Compound Sandal Oil or with the hundred times washed ghee.

रक्तातिसारे चिकित्साक्रम —

अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपवेश्यते ॥९३॥
यदा वायुर्विबद्धश्च कृच्छ्रं चरति वा न वा ।
पिच्छावस्तिं तदा तस्य यथोक्तमुपकल्पयेत् ॥९४॥
प्रपौण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चानुवासयेत् ।

यदा જ્યારે જ્યારે, बहुश: ઘણી વખત વારંવાર દફે, अल्प-अल्पम् થોડું થોડું થોડા થોડા, सशूलम् शूल-सहित शूलके साथ, रक्तम् રુધિર खून, उपवेश्यते આવે છે आता है, वायु: च અને वायु और वायु, विबद्ध: गूथनायेલો હોઈને रुककर, कृच्छ्रम् કષ્ટપૂર્વક કષ્ટ-पूर्वक, चरति કર્યા કરે છે गति करता है, न वा અથવા सर्वथा કરતો નથી या सर्वथा गति नहीं करता, तदा ત્યારે तब, तस्य તેને उसको, यथोक्तम् ઉપર કહેલી पूर्वोक्त, पिच्छावस्तिम् पिच्छाबस्ति पिच्छावस्ति, उपकल्पयेत् દેવી देनी चाहिए प्रपौण्डरीक- અને प्रपौंडरीकसे, सिद्धेन તૈયાર કરેલા तैयार किये, सर्पिषा च ઘીથી घीसे, अनुवासयेत् अनुवासनबस्ति आपको अनुवासनवस्ति देनी चाहिए ॥ ९३-९४½ ॥

93-94½ If the patient passes scanty and frequent stools mixed with blood and accompanied with colic, and if he passes the obstructed flatus with difficulty or does not pass at all, he should be given the mucilaginous enema as described before or the unctuous enema of ghee medicated with tubers of white lotus

प्रायशो दुर्बलगुदाश्चिरकालातिसारिणः ॥९५॥
तस्मादभीक्ष्णशस्तेषां गुदे स्नेहं प्रयोजयेत् ।

चिरकाल- લાંબા કાળ सुधी दीर्घकाल पर्यन्त, अतिसारिण: અતિસારથી પીડાતા રોગીઓ अतिसारसे पीड़ित रोगियों, प्रायश ઘણુ કરીને बहुत करके, दुर्बल-गुदा દુર્બળ ગુદાવાળા હોય છે दुर्बल गुदावाले होते हैं, तस्मात् તે હેતુથી उस कारणसे, तेषाम् गुदे તેઓની गुदामें उनकी गुदामें, अभीक्ष्णश: વાર વાર बारबार, स्नेहम् સ્નેહનો स्नेहका, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए ॥ ९५½ ॥

95-95½. The anus of patients suffering from chronic diarrhea generally gets weak, hence repeated application of unctuous substance should be given to it.

पवनोऽतिप्रवृत्तो हि स्वे स्थाने लभतेऽधिकम् ॥९६॥
बलं तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिरुत्तमः ।

अतिप्रवृत्त: અતિવેગવાળો अतिवेगवाला, पवन પવન वायु, स्वे स्थाने પોતાના સ્થાનમાં अपने स्थानमें, अधिकम् અધિક अधिक, बलम् બલને बलको, लभते પ્રાપ્ત કરે છે पाता है, सपित्तस्य પિત્તયુક્ત पित्तयुक्त, तस्य તે वायुनी उस वायुकी, जयार्थे શાન્તિને માટે शान्तिके लिए, बस्ति: બસ્તિ बस्ति, उत्तम: શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે श्रेष्ठ उपाय है ॥ ९६½ ॥

96 96½ The vata that is excessively agitated gets even more augmented in its own habitat, to subdue its strengh when in association with pitta, the emema is the best remedy

रक्तं विट्सहितं पूर्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्यते ॥९७॥
शतावरीघृतं तस्य लेहार्थमुपकल्पयेत् ।

यः જે જો, पूर्वम् મલવિસર્જન પહેલાં मल-त्यागके पूर्व, पश्चात् वा અથવા मलविसर्जन પછી अथवा मलविसर्जनके बाद, विट्सहितम् मलसहित मलसहित, रक्तम् રુધિરને रुधिरको, अतिसार्यते ઝાડા વાટે બહાર કઢે છે बहाता है तस्य તેના उसके,

९५ चिरकालाति-दीर्घकालाति (ब)
९५½. गुदे स्नेहम्–गुदस्नेहम् (त)

९६ पवनोऽतिप्रवृत्तो हि–अतिप्रवृत्तो हि पवन (ध. ब)

लेहार्थम् चाटवा माटे चाटनेके लिए, शतावरीघृतम् शतावरीघृत शतावरीघृत, उपकल्पयेत् तैयार કरवु तैयार करना चाहिए ॥ ९७½ ॥

97-97½. For the patient who passes blood with or before or after the stools, the medicated Climbing Asparagus ghee should be prepared and administered as a linctus.

शर्करार्धांशिकं लीढं नवनीतं नवोद्धृतम् ॥९८॥
क्षौद्रपादं जयेच्छीघ्रं तं विकारं हिताशिनः ।

शर्करा-अर्धांशिकम् અર્ધાભાગની સાકરવાળુ आधे भागकी चीनीसे युक्त, क्षौद्रपादम् अने ચોથા ભાગના મધવાળું और चौथे भागके शहदसे युक्त, नव-उद्धृतम् તાજું ताजा, नवनीतम् માખણ मक्खन, हिताशिन हित भोजन કરનારા रोगीना हित भोजन करनेवाले रोगीके, तम् તે उस, विकारम् વિકારને विकारको, शीघ्रम् જલદી तुरन्त, जयेत् જીતી લે छे मिटाता है ॥ ९८½ ॥

98-98½. This disorder in a man observing wholesome dietetic regimen, will be cured by fresh churned butter mixed with half its quantity of sugar and one fourth its quantity of honey

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत् ॥९९॥
अहोरात्रं जले तप्ते घृतं तेनाम्भसा पचेत् ।

न्यग्रोध- વડ वरगद, उदुम्बर- ઉમરડો गूलर, अश्वत्थशुङ्गान् અને પીપળાના અંકુરોને और पीपल इनके अंकुरोंको, आपोथ्य કચરીને कुचलकर, तप्ते ગરમ गरम, जले જલમાં जलमें, अहोरात्रम् એક દિવસ અને એક રાત सुधी एक दिन और एक रात्रिपर्यन्त वासयेत् રહેવા દેવા रख छोड़ना चाहिए, तेन તે उस, अम्भसा જલથી जलसे, घृतम् ઘીને घीको, पचेत् પાક કરવો पका लेना चाहिए ॥ ९९½ ॥

99-99½ Reduce into paste the buds of banyan, gular fig and holy fig and keep them one day and night in hot water, prepare ghee with this water.

तदर्धशर्करायुक्तं लिह्यात सक्षौद्रपादिकम् ॥१००॥
अधो वा यदि वाऽप्यूर्ध्वं यस्य रक्तं प्रवर्तते ।

अधः वा નીચેના ભાગથી નીચેके भागसे, यदि अपि ઊર્ધ્વમ् वा અથવા ઉપરના ભાગથી या ऊपरके भागसे, यस्य જેને जिसका, रक्तम् રક્ત खून, प्रवर्तते પડતું હોય તેણે गिरता हो वह, अर्धशर्करा- અર્ધા ભાગની સાકરથી आधे हिस्सेकी चीनीसे, युक्तम् ભેળવેલુ मिला हुआ, सक्षौद्रपादिकम् અને ચોથા ભાગના મધથી ભેળવેલુ और चौथे भागके शहदसे मिला हुआ, तत् તે घृत वह घृत, लिह्यात् ચાટવુ चाटे ॥१००½॥

100-100½. This ghee should be used as linctus mixed with 1/2 its part of sugar and 1/4 its part of honey and given to one who bleeds from the orifices of the upper or lower region of the body.

यस्त्वेवं दुर्बलो मोहात् पित्तलान्येव सेवते ॥१०१॥
दारुणं स बलीपाकं प्राप्य शीघ्रं विपद्यते ।

यः तु જે અતિસારવાળો रोगी जो अतिसारवाला रोगी, दुर्बलः દુર્બલ छतां પણ दुर्बल होने पर भी, एवम् એ પ્રમાણે इस प्रकार, मोहात् મોહને લઈને मोहसे, पित्तलानि પિત્તવર્ધક દ્રવ્યોનુ पित्तवर्धक द्रव्योंका, एव જ ही, सेवते સેવન કરે छे सेवन करता है, सः તે वह, दारुणम् ભયંકર भयंकर, बलीपाकम् गुदानी वलीओना પાકને गुदवलीके पाकको, प्राप्य પ્રાપ્ત કરી प्राप्त करके, शीघ्रम् જલદી शीघ्र, विपद्यते મરણ પામે छे मर जाता है ॥ १०१½॥

101-101½. The person that is debilitated and still makes use of pitta-provoking articles out of ignorance, soon comes to grief, being afflicted

१०० लिह्यात् सक्षौद्रपादिकम् लेहयेत् क्षौद्रपादिकम् (ब फ ब.)

with severe suppuration of the anal region.

श्लेष्मातिसारे चिकित्साक्रमः —

श्लेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्घनपाचनम् ॥१०२॥
योज्यश्चामातिसारघ्नो यथोक्तो दीपनो गणः ।

श्लेष्मातिसारे કફના અતિસારમાં કફજન્ય અતિસારમેં, प्रथमम् પ્રથમ પ્રથમ, लङ्घनपाचनम् લંધન તથા પાચન ચિકિત્સા લંઘન તથા પાચન ચિકિત્સા, हितम् હિતકારક છે हितकारक है, यथोक्तः પહેલાં કહેલ પૂર્વોક્ત, आमातिसारघ्नः આમાતિસાર નાશક आमातिसार-नाशक, दीपनः અને દીપન દ્રવ્યોના और दीपन, गणः च गणनी गणकी, योज्यः યોજના કરવી જોઈએ योजना करनी चाहिए ॥ १०२½ ॥

102-102½. In diarrhea due to kapha, lightening and digestive therapies are beneficial to begin with. The drugs of the digestive-stimulant group, if used in the early stage of diarrhea, prove beneficial.

श्लेष्मातिसारघ्नाः कतिपययोगाः —

लङ्घितस्यानुपूर्व्या च कृतायां न निवर्तते ॥१०३॥
कफजो यद्यतीसारः कफघ्नैस्तमुपाचरेत् ।

लङ्घितस्य જેને લંધન કરાવ્યુ હોય એવા કફના અતિસારવાળાની जिसको लंघन कराया गया हो ऐसे कफातिसारवालेकी, आनुपूर्व्याम् ક્રમિક ચિકિત્સા ક્રમિક चिकित्सा, कृतायाम् च થઈ ગયા છતાં પણ होने पर भी, यदि જો यदि, कफजः કફનો कफका, अतिसार અતિસાર अतिसार, न निवर्तते મટતો ન હોય तो बंद न होता हो तो, तम् તેનો उसका, कफघ्नैः કફઘ્ન દ્રવ્યોથી कफनाशक द्रव्योंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ १०३½ ॥

103-103½. Even if after lightening therapy and observance of progressive dietetic regimen, the diarrhea born of kapha does not abate, it should be treated with articles possessing kapha-curing properties.

बिल्वं कर्कटिका मुस्तमभया विश्वभेषजम् ॥१०४॥
वचा विडङ्गं भूतीकं धान्यकं देवदारु च ।
कुष्ठं सातिविषा पाठा चव्य कटुकरोहिणी ॥१०५॥
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली ।
योगाञ्छ्लोकार्धविहितांश्चतुरस्तान् प्रयोजयेत् ॥१०६॥
शृताञ्छ्लेष्मातिसारेषु कायाग्निबलवर्धनान् ।

बिल्वम् બીલુ बेलगिरी, कर्कटिका કાકડી खीरा, मुस्तम् મોથ मोथा, अभया હરડે हरड़, विश्वभेषजम् અને સૂંઠ और सोंठ, वचा વજ वच, विडङ्गम् वावडिंग वायविडंग, भूतीकम् અજમો अजवायन, धान्यकम् ધાણા धनिया, देवदारु च અને દેવદાર और देवदारु, कुष्ठम् કઠ कूठ, सातिविषा અતિવિષિની કળી अतीस, पाठा પાઠા पाढ़ी, चव्यम् ચવક चव्य, कटुकरोहिणी અને કડુ और कटुकी, पिप्पली પીપર पिप्पली, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળના એ ઠોડા पिप्पली-मूल, चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, हस्तिपिप्पली અને ગજ-પીપર और गजपिप्पली, तान् એ उन, श्लोकार्ध- અર્ધા અર્ધા શ્લોકથી आधे आधे श्लोकसे, विहितान् કહેલા कहे गये, कायाग्नि- જઠરાગ્નિનું जठराग्निके, बलवर्धनान् બળ વધારનારા बलको बढ़ानेवाले, शृतान् અને ઊકાળી तैयार करेला और उबाल कर तैयार किये हुए, चतुरः ચાર चार, योगान् યોગોનો योगोंका, श्लेष्मातिसारेषु કફના અતિસારમાં कफके अतिसारमें, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करें ॥ १०४ १०६½ ॥

104-106½. (1) Bael, galls, nut-grass, chebulic myrobalan and dry ginger; (2) sweet flag, embelia, bishop's weed, coriander and deodar, (3) costus, indian atees, patha, chaba pepper and kurroa, (4) long pepper, roots of long pepper, white-flowered leadwort and elephant pepper—these four recipes each described in a hemistich should be decocted

and used in diarrhea due to kapha, these are promotive of the metabolic heat and body-strength.

अजाजीमसितां पाठां नागरं मरिचानि च ॥१०७॥
धातकीद्विगुणं दद्यान्मातुलुङ्गरसाप्लुतम् ।
रसाञ्जनं खातिविषं कुटजस्य फलानि च ॥१०८॥
धातकीद्विगुणं दद्यात् पातुं सक्षौद्रनागरम् ।

अजाजीम् जीरा, असिताम् पीपर पिप्पली, पाठाम् પાઠા पाढ़ी, नागरम् सूंठ सोंठ, मरिचानि च કાળાં भरी काली मिरच, धातकीद्विगुण अने धावडीनां ફૂલ બે ભાગ और धायके फूल दो भाग, मातुलुङ्गरसाप्लुतम् च બીજોરાને ચકોતરાના રસમાં મેળવીને इनको चकोत्राके रसमें मिलाके, दद्यात् આપવાં देवे, सातिविषम् अतिविषनी કળી अतीस, रसाञ्जनम रसवंती रसौत, कुटजस्य च फलानि ઇન્દ્રજૌ, धातकीद्विगुणम् अने धावडीनां ફૂલ બે ભાગ और धायके फूल दो भाग, सक्षौद्रनागरम् सूंठ अने મધ साथे सोंठ और शहदके साथ, पातुम् पीवाने पीनेके लिए, दद्यात आपवां देवे ॥१०७-१०८½॥

107-108½. Take cumin seeds, long pepper, patha, dry ginger and black pepper one part each and two parts of fulsee flower; give these mixed liberally with the juice of pomello. Take extract of indian berberry, indian atees and kurchi seeds in one part each and fulsee flower in two parts and give as potion mixed with honey and dry ginger.

धातकी नागरं बिल्वं लोध्रं पद्मस्य केशरम् ॥१०९॥
जम्बूत्वङ्नागरं धान्यं पाठा मोचरसो बला ।
समङ्गा धातकी बिल्वमध्यं जम्ब्वाम्रयोस्त्वचः ११०
कपित्थानि बिडङ्गानि नागरं मरिचानि च ।
चाङ्गेरीकोलतक्राम्लांश्चतुरस्तान् कफोत्तरे ॥१११॥
श्लोकार्धविहितान् दद्यात् सस्नेहलवणान् खडान् ।

धातकी धावडीनां ફૂલ धायके फूल, नागरम् सूंठ सोंठ, बिल्वम् બીલું बेलगिरी, लोध्रम् લોધરની છાલ लोधकी छाल, पद्मस्य केशरम् अने કમળનાં કેસર और कमलके केसर, जम्बूत्वक् જાંબુડાંની છાલ जामुनके पेड़की छाल, नागरम् सूंठ सोंठ, धान्यम् ધાણા धनिया, पाठा પાઠા पाढ़ी, मोचरस शेमळानो गुंदर मोचरस, बला अने બલા और खिरैंटी, समङ्गा रीसામણી लाजवती, धातकी धावडीनां ફૂલ धायके फूल, बिल्वमध्यम् બીલાંનો गर बेलगिरी, जम्बू- अने જાંબુડાં और जामुन, आम्रयो. त्वच तथा આંબાની છાલ तथा आमके पेड़ोंकी छाल, कपित्थानि કોઠ कैथ, विडङ्गानि વાવડિંગ वायविडंग, नागरम् सूंठ सोंठ, मरिचानि च અને કાળા भरी और काली मिर्च, तान् એ उन, श्लोकार्ध- અર્ધા અર્ધા શ્લોકથી आधे आधे श्लोकसे, विहितान् કહેલા कहे गये, चाङ्गेरी- ચાંગેરી स्वरस चागेरी- स्वरस, कोल- બોર बेर, तक्राम्लान् अने છાશની ખટાઈવાળા और तककी खटाईसे युक्त, सस्नेह-लवणान् तथा तेल अने મીઠું मेळवी बनावेला तथा तैल और नमक डालकर प्रस्तुत किये गये, चतुर चार चार, खडान् ખડોને खडोंको, कफोत्तरे કફના अतिसारमां कफके अतिसारमें, दद्यात् आपवा देवे ॥ १०९-१११½ ॥

109-111½. Take, (1) fulsee flower, dry ginger, bael, lodh and lotus anthers, (2) jambul bark, dry ginger, coriander, patha, gum of silk cotton, and heart leaved sida, (3) madder, fulsee flower, the pulp of bael, the barks of jambul and mango tree; (4) wood apple, embelia, dry ginger and black pepper, prepare four vegetable soups of the drugs described above in each hemistich, acidified with yellow-wood sorrel, jujube and buttermilk and mixed with unctuous article and salt, and administer it in diarrhea attended with excess of kapha.

१०८ फलानि च—फलस्य च (फ.)
१०८½. पातुं सक्षौद्रनागरम्—मातुलुङ्गरसान्वितम् (ब)

कपित्थमध्यं लीढ्वा तु सव्योषक्षौद्रशर्करम् ॥११२॥
कट्फलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात् ।

सव्योष-क्षौद्र-शर्करम् तु सूंठ, मरी, पीपर, मध अने साकर साथे सोंठ. मिरच, पिप्पली शहद और चीनीके साथ, कपित्थमध्यम् कोठानो गर कैथका गूदा, मधुयुक्तम् अथवा मध साथे अथवा शहदके साथ कट्फलम् वा कायफळनी छालने कट्फलकी छालको, लीढ्वा तु चाटीने चाटकर, जठरामयात् रोगी अतिसारथी रोगी अतिसारसे, मुच्यते भुक्त थाय छे मुक्त होता है ॥ ११२½ ॥

112 112½ By taking as linctus the pulp of wood-apple mixed with the three spices, honey and sugar or the powder of box myrtle with honey, the patient gets cured of gastric disorder

कणां मधुयुतां पीत्वा तक्रं पीत्वा सचित्रकम् ॥११३॥
जग्ध्वा वा बालबिल्वानि मुच्यते जठरामयात् ।

मधुयुतम् मध साथे शहदके साथ कणाम् पीत्वा पीपरने चाटीने पिप्पलीको चाटकर, सचित्रकम् चित्रकना मूळना चूर्ण साथे चित्रकमूलके चूर्णके साथ, तक्रम् छाश तक्र, पीत्वा पीने पीकर, बालबिल्वानि वा अथवा कुमळां बीलां अथवा कच्ची वेलगिरीको जग्ध्वा खाईने खाकर, जठरामयात् रोगी अतिसारथी रोगी अतिसारसे मुच्यते भुक्त थाय छे मुक्त होता है ॥११३½॥

113-113½. By a potion of long pepper with honey or butter milk mixed with the powder of white flowered leadwort or by eating tender bael, the patient gets cured of gastric disorders

बालबिल्वं गुडं तैलं पिप्पलीं त्रिभवेषजम् ।
लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥११४॥

वाते वायुने। वायुके, प्रतिहते अवरोध थतां अवरुद्ध होनेपर, सशूल शूळसहित शूलयुक्त, सप्रवाहिकः मरडावाळा रोगीओ प्रवाहिकावाला रोगी, बालबिल्वम् कोमळ बीलु कच्ची वेलगिरी, गुडम् गोळ गुड़, तैलम् तलनु तैल तिलका तैल, पिप्पलीम् पीपर पिप्पली, त्रिभवेषजम् अने सूंठनु चूर्ण और सोठका चूर्ण, लिह्यात् चाटवु चाटे ॥ ११४ ॥

114 Tender bael, gur, oil, long pepper and dry ginger should be taken by a patient as linctus in obstruction of vata accompanied with colic and dysentery.

भोज्यं मूलकषायेण वातघ्नैश्चोपसेवनैः ।
वातातिसारविहितैर्यूषैर्मांसरसैः खडैः ॥११५॥

मूलकषायेण मूळाना यूष साथे मूलीके यूषके साथ, वातघ्नैः च वायुनाशक वायुनाशक, उपसेवनैः व्यंजनो साथे व्यंजनोंके साथ, वातातिसार- वायुना अतिसार- मोटे वायुके अतिसारके लिए, विहितैः कहेला कहे हुए, यूषैः यूषो साथे यूषोंके साथ, मांसरसैः मांसरसो साथे मांसरसके साथ, खडैः अने खंडो साथे अथवा खंडोंके साथ, भोज्यम् भोजन करवु भोजन करे ॥ ११५ ॥

115. He may take his food with the decoction of radish and sauces prepared with the vata-curative articles and also with soups, meat-juices and vegetable soups recommended in diarrhea due to vata

पूर्वोक्तमम्लसर्पिर्वा षट्पलं वा यथाबलम् ।
पुराणं वा घृतं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम् ॥११६॥

यवागूमण्डमिश्रितम् राबना मंड साथे यवागूके मंडके साथ, पूर्वोक्तम् पहेलां कहेलुं पूर्वोक्त, अम्लसर्पिः अम्लसर्पि अम्लसर्पि, षट्पलम् वा अथवा षट्पल घृत या षट्पल घृत, पुराणम् वा अथवा जूनुं या पुराना, घृतम् घी घी, यथाबलम् बळ प्रमाणे बलके अनुसार, दद्यात् आपवु देवे ॥ ११६ ॥

---

113 पीत्वा-लीढ्वा (ग)

114 सशूल सप्रवाहिक—सशूले सप्रवाहिके (थ)

115 मूलकषायेण-मूलकयूषेण (ग घ, छ ज ञ)

116. Or, he may take sour ghee mentioned before or the Shatpala ghee or old ghee mixed with supernatent part of gruel accoding to his strength.

वातश्लेष्मविबन्धे वा कफे वाऽतिस्रवत्यपि ।
शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छावस्तिं प्रयोजयेत् ११७

वात- वायु वायु, श्लेष्म- अने કફના और कफके, विबन्धे वा विબંધમાં विवधमें, अतिस्रवति अपि अथवा अतिस्राव થતા या अतिस्रावघालें, कफे वा કફમાં कफमें, शूले वा शूળમાં शूलमें, प्रवाहिकायाम् वा अथवा પ્રવાહિકામાં या प्रवाहिकामें, पिच्छावस्तिम् पिच्छाબસ્તિનો पिच्छावस्तिका, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करे ॥ ११७ ॥

117. In obstruction of vata and kapha or in excessive discharge of mucus, in colic, or in dysentery, the mucilaginous enema should be given

पिप्पलीबिल्वकुष्ठानां शताह्वावचयोरपि ।
कल्कैः सलवणैर्युक्तं पूर्वोक्तं सन्निधापयेत् ॥११८॥

पिप्पली- પીપર पिप्पली, बिल्व- બીલા बेलगिरी, कुष्ठानाम् કઠ कूठ, शताह्वा सुवा सोया, वचयो. अपि વજ वच, सलवणै. अने સિંધાલૂણના और सैंधवके, कल्कैः કલ્કોની कल्कसे, युक्तम् સાથે युक्त, पूर्वोक्तम् पूर्वोक्त पिच्छाबस्ति पूर्वोक्त पिच्छावस्ति, सन्निधापयेत् દેવી જોઈએ देवे ॥ ११८ ॥

118 The mucilaginous enema should be given mixed with the paste of long pepper, bael, costus, dill seeds and sweet flag, mixed with salt.

प्रत्यागते सुखं स्नातं कृताहारं दिनात्यये ।
बिल्वतैलेन मतिमान्सुखोष्णेनानुवासयेत् ॥११९॥

पत्यागते पिच्छाબસ્તિ પાછી આવી अय त्यारे पिच्छावस्तिके लौटनेके बाद, सुखम् सुખપૂર્વક सुखपूर्वक, स्नातम् નવરાવી नहलाकर, कृताहारम् ભોજન કરાવેલ रोगीने भोजन कराये हुए रोगीको, दिनात्यये સાંજે शामको, सुखोष्णेन સહેલાઇ એવા ગરમ सुहाते हुए गरम बिल्वतैलेन બિલ્વતેલનુ बिल्वतैलमे, मतिमान् બુદ્ધિમાન वैद्ये बुद्धिमान वद्य, अनुवासयेत् અનુવાસન देवुं अनुवासन देवे ॥ ११९ ॥

119. When the enema fluid has returned, the wise physician should give unctuous enema of genially warm medicated bael-oil in the evening after the patient has bathed comfortably and has taken his meal.

वचान्तैरथवा कल्कैस्तैलं पक्त्वाऽनुवासयेत् ।
बहुशः कफवातार्तस्तथा स लभते सुखम् ॥१२०॥

अथवा अथवा अथवा, वचान्तैः વજ સુધીના वचापर्यन्त द्रव्योंके, कल्कै. કલ્કોથી कल्कोंसे, तैलम् તેલ तैल पक्त्वा પકાવીને पकाकर, बहुशः બહુ વખત बहुत दफे, अनुवासयेत् અનુવાસન देवु अनुवासन देवे, तथा એમ કરવાથી ऐसा करनेसे, कफवातार्तः કફવાયુથી પીડાતો कफवायुसे पीडित, सः તે રોગી वह रोगी, सुखम् આરોગ્ય आरोग्यको, लभते મેળવે छे प्राप्त करता है ॥ १२० ॥

120. Or, unctuous enema may be given very often with the oil prepared with the group of drugs ending with sweet flag, thus treated, the patient suffering from kapha and vata disorders, gets releived

अतिसारे वातादिचिकित्साक्रमः —

स्वे स्थाने मारुतोऽवश्यं वर्धते कफसंक्षये ।
स वृद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥१२१॥

११७ कफे वाऽतिस्रवत्यपि–कफे वाते स्रवत्यपि (व.)
११९ सुख स्नात–सुखे स्नात (ब.)
१२१ कफसंक्षये कफसक्षयात् (ब फ)

कफसंक्षये કફનો ક્ષય થતાં કફके क्षय होने पर, मारुतः वायु वायु, स्वे स्थाने પોતાના સ્થાનમાં अपने स्थानमें, अवश्यम् अवश्य अवश्य, वर्धते વધે છે वृद्धि पाता है, वृद्ध. स अने વધેલો તે वायु और बढा हुआ वह वायु, सहसा જલદી शीघ्र, हन्यात् મારી નાખે છે मार डालता है तस्मात् તેથી इस लिए, तम ते वायुने उस वायुको, त्वरया शीघ्र शीघ्र, जयेत् જીતવો जीतना चाहिए ॥ १२१ ॥

12 The vata necessarily gets aroused in its own habitat consequent upon the decrease of kapha Thus aroused, it may suddenly cause death, hence the physician should subdue it quickly

वातस्यानु जयेत् पित्तं, पित्तस्यानु जयेत् कफम् ।
त्रयाणां वा जयेत् पूर्वं यो भवेद्बलवत्तमः ॥१२२॥

वातस्य अनु વાયુ પછી वायुके बाद, पित्तम् પિત્તને पित्तको, जयेत् જીતવો जीते, पित्तस्य अनु પિત્ત પછી पित्तके बाद, कफम् કફને कफको जयेत् જીતવો जीते, त्रयाणाम् वा અથવા त्रयुमां अथवा तीनोंमें, य. જે जो, बलवत्तमः વધારે બળવાન ज्यादा बलवान, भवेत् હોય हो, तम् તેને उसको, पूर्वम् પહેલાં पहले, जयेत् જીતવો जीते ॥१२२॥

122. The pitta should be subdued after the vata is subdued and the kapha should be subdued after the pitta, or, that humor should be controlled first which happens to be the most predominant of all the three

अध्यायोक्तविषया —

तत्र श्लोकः—

प्रागुत्पत्तिनिमित्तानि लक्षणं साध्यता न च ।
क्रिया चावस्थिकी सिद्धा निर्दिष्टा ह्यतिसारिणाम् १२३

तत्र તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकः ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે उपसंहारका श्लोक है कि, अतिसारिणाम् हि અતિસારવાળાના अतिसारनी अतिसारवालोंके अतिसारकी, प्रागुत्पत्ति- પ્રથમ ઉત્પત્તિ प्रथम उत्पत्ति, निमित्तानि કારણ कारण, लक्षणम् લક્ષણ लक्षण, साध्यता न च साध्यता-असाध्यता साध्यता-असाध्यता, आवस्थिकी અને અવસ્થાનુસાર और अवस्थानुसार, सिद्धा સિદ્ધ सिद्ध, चिकित्सा ચિકિત્સા चिकित्सा, निर्दिष्टा કહી છે कह दी है ॥ १२३ ॥

Here is the recapitulatory verse—

123 The primogenesis, etiology, signs and symptoms, curability or otherwise, and treatment according to the stage of disease of diarrhea patients have been described herein

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते
चिकित्सास्थानेऽतिसारचिकित्सितं
नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, चिकित्सास्थाने ચિકિત્સાસ્થાન विषे चिकित्सास्थानमें, अतिसारचिकित्सितम् 'अतिसारचिकित्सित' 'अतिसारचिकित्सित', नाम नामनो नामका, एकोनविंश· ઓગણીસમો उन्नीसवाँ, अध्याय अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

19. Thus in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the nineteenth chapter entitled 'The Therapeutics of Diarrhea' is completed.

---

१२२ बलवत्तम - बलवत्तर (ब)

१२३ निमित्तानि–निदानानि (थ.)

" ह्यतिसारिणाम्–ह्यातिसारिकी (फ)

विंशोऽध्यायः ।

वीसमो अध्याय अध्याय बीसवाँ

Chapter XX

छर्दिचिकित्सितोपक्रम —

अथातश्छर्दिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत· हवे अहीथी अब आगे, छर्दि-चिकित्सितम् 'छर्दिचिकित्सित' नामना अध्यायनु 'छर्दिचिकित्सित' नामके अध्यायका. व्याख्यास्याम व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेय आत्रेये आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ૭ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Therapeutics of Vomiting"

2. Thus declared the worshipful Atreya

छर्दिविषयेऽग्निवेशस्य प्रश्न —

यशस्विनं ब्रह्मतपोद्युतिभ्यां
ज्वलन्तमग्न्यर्कसमप्रभावम् ।
पुनर्वसुं भूतहिते निविष्टं
पप्रच्छ शिष्योऽत्रिजमग्निवेशः ॥ ३ ॥

यशस्विनम् यशस्वी यशस्वी ब्रह्म- બ્રહ્મજ્ઞાન ब्रह्मज्ञान, तपः- तथा तपना और तपके, द्युतिभ्याम् તેજથી तेजसे, ज्वलन्तम् દેદીપ્યમાન देदीप्यमान देदीप्यमान, अग्नि-अग्नि अग्नि, अर्क- अने સૂર્ય और सूर्यके, सम- समान समान, प्रभावम् પ્રભાવશાળી प्रभावशाली प्रभावशाली, भूत- अने પ્રાણીમાત્રના और प्राणियोंके, हिते हितमां हितमें, निविष्टम् તત્પર तत्पर तत्पर, अत्रिजम् આત્રેય आत्रेय आत्रेय, पुन-र्वसुम् પુનર્વસુને पुनर्वसुको, शिष्य शिष्य शिष्य, अग्निवेशः અગ્નિવેશે अग्निवेशने, पप्रच्छ પૂછ્યું पूछा ॥३॥

3. Agnivesa, the disciple, inquired of Punarvasu, the illustrious son of Atri, who was engrossed in thinking out the well-being of humanity and glowing with the lustre of spiritual wisdom and austerity with a brilliance rivalling that of the fire and the sun.

याश्छर्दयः पञ्च पुरा त्वयोक्ता
रोगाधिकारे भिषजां वरिष्ठ! ।
तासां चिकित्सां सनिदानलिङ्गां
यथावदाचक्ष्व नृणां हितार्थम् ॥ ४ ॥

भिषजाम् वरिष्ठ! હે વૈદ્યોમાં શ્રેષ્ઠ! हे वैद्योमें श्रेष्ठ, पुरा પહેલાં पहले, रोगाधिकारे સૂત્રસ્થાનના અષ્ટોદરીય અધ્યાયમાં सूत्रस्थानके अष्टोदरीय अध्यायमें, या જે जो, पञ्च પાંચ पाच, छर्दय છર્દિઓ छर्दिया, त्वया આપે आपने, उक्ता· કહી છે कही है, तासाम् તેઓની उनकी, स-निदान लिङ्गाम् નિદાન તથા લિંગસહિત निदान और लिङ्गके साथ, यथावत् यथावत् यथावत्, चिकित्साम् ચિકિત્સા चिकित्सा, नृणाम् મનુષ્યોના मनुष्योंके, हितार्थम् હિત માટે हितके लिए, आचक्ष्व કહો कहिये ॥ ४ ॥

4 O, best of physicians! describe fully, for the sake of the well-being of humanity what the five kinds of vomiting are that have been stated in the chapter on nosology (Classification of diseases, Sutra 10) by you, as also their etiology, symptoms and treatment'

छर्देः भेदाः —

तदग्निवेशस्य वचो निशम्य
प्रीतो भिषक्श्रेष्ठ इदं जगाद ।
याश्छर्दयः पञ्च पुरा मयोक्ता-
स्ता विस्तरेण ब्रुवतो निबोध ॥ ५ ॥

अग्निवेशस्य અગ્નિવેશનું अग्निवेशके, तत् તે उस, वच વચન वचनको, निशम्य સાંભળીને सुनकर, प्रीतः

४. नृणा हितार्थम्—हिताय नृम्ण (ब.)

प्रसन्न थयेला प्रसन्न हुए, भिषक्- वैद्योमां वैद्योंमें, श्रेष्ठ. श्रेष्ठ पुनर्वसुએ श्रेष्ठ पुनर्वसुने, इदम् આ यह, जगाद કહ્યું कहा, पुरा પહેલાં पहले, मया મેં मैंने, याः જે जो, पञ्च પાંચ पांच, छर्दय. छर्दिओ छर्दियां, उक्ता કહી छे कही है, ता તે उनको, विस्तरेण विस्तार-पूर्वक विस्तारसे, ब्रुवत કહેતા એવા भारी पासेथी कहते हुए मुझसे, निबोध સાંભળો सुनो ॥ ५ ॥

5 Hearing those words of Agnivesa and being pleased, the foremost among physicians spoke thus· "Listen as I describe elaborately the five types of vomiting that were spoken of by me before

छर्दे· पूर्वरूपम्—

दोषैः पृथक्त्रिप्रभवाश्चतस्रो
द्विष्टार्थयोगादपि पञ्चमी स्यात् ।
तासां हृदुत्क्लेशकफप्रसेकौ
द्वेषोऽशने चैव हि पूर्वरूपम् ॥ ६ ॥

पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, दोषै. દોષથી उत्पन्न थयेली दोषसे उत्पन्न हुई, त्रिप्रभवा અને सन्निपातथी उत्पन्न थयेली और सन्निपातसे उत्पन्न हुई, चतस्र એ ચાર ये चार, द्विष्टार्थ- तथा द्विष्ट विषयना और द्विष्ट विषयके, योगात् યોગથી योगसे, पञ्चमी પાંચમી पाचवीं, अपि પણ भी, स्यात् છર્દિ छे छर्दि है, हृत्- હૃદયને। हृदयका, उत्क्लेश उत्क्लेश उत्क्लेश, कफ- કફને। कफका, प्रसेकौ સ્રાવ स्राव, अशने અને भोजनमां और भोजनमें, द्वेषः च एव द्वेष એવો द्वेष ये, तासाम् તેઓનાં उनके, पूर्वरूपम् हि पूर्वरूप छे पूर्वरूप हैं ॥ ६ ॥

6 There are three kinds of vomiting each of which is caused by a single morbid humor a fourth kind caused by the three morbid humors combined, and a fifth that results from contact of unpleasant sense-objects Their pr·monitory symptoms are twisting in the stomach, excessive salivation and disgust for food

वातच्छर्दे· निदानलक्षणे—

व्यायामतीक्ष्णौषधशोकरोग-
भयोपवासाद्यतिकर्शितस्य ।
वायुर्महास्रोतसि संप्रवृद्ध
उत्क्लेश्य दोषांस्तत ऊर्ध्वमस्यन् ॥ ७ ॥
आमाशयोत्क्लेशकृतां च धर्म
प्रपीडयंश्छर्दिमुदीरयेत्तु ।
हृत्पार्श्वपीडामुखशोषमूर्ध-
नाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोदैः ॥ ८ ॥
उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं
विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ।
कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगे-
नार्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥ ९ ॥

व्यायाम- व्यायाम व्यायाम, तीक्ष्ण- तीक्ष्ण तीक्ष्ण, औषध- औषध औषध शोक- शोक शोक, रोग- रोग रोग, भय- भय भय, उपवास- उपवास उपवास, आदि- वगेरेथी आदिसे, अतिकर्शितस्य अतिकृश थयेल रोगीनो अतिकृश हुए रोगीका, संप्रवृद्ध प्रकुपित प्रकुपित हुआ, वायु. वायु वायु, महास्रोतसि महस्रोतमां महास्रोतमें, दोषान् दोषोने दोषोंको, उत्क्लेश्य उत्क्लेशित करीने उत्क्लेशित करके, ततः પછી पीछे, दोषान् दोषोने

६ दोषै पृथक्त्रि भवाश्चतस्रो-दोषास्त्रयस्तत्प्रभवाश्चतस्र (थ फ ब)
,, पृथक् त्रिप्रभवाश्चतस्रो पृथक् त्रिप्रभवाश्चतुर्थी (ष त ध)

७ वायुर्महास्रोतसि संप्रवृद्ध उत्क्लेश्य दोषास्तत ऊर्ध्वमस्यन्-
कुद्धो महास्रोतसि मातरिश्वा दोषान्
समुत्क्लेश्य तदूर्ध्वमस्यन् (ग. ङ ब.)
,, ,, ,, -कुद्धो महास्रोतसे मातरिश्वा दोषा
समुत्क्लिश्य तदूर्ध्वमस्यन् (ष ध)
, तत ऊर्ध्वमस्यन्-तथा तमस्यन् (फ ब.)
८ आमाशयोद्वेशकृता च आमाशयोद्वेककृता च (ष फ)
,, ,, -आमाशयोद्वेगयुतश्च (फ.)
,, ,, -आमाशयोद्वेगवतश्च (ब)

दोषोंको, ऊर्ध्वम् ऊंचे ऊपरकी ओर, अस्यन् फेंकते। फैंकता हुआ, मर्म च अने मर्मने और मर्मको, प्रपीडयन् पीडा करतो। पीड़ित करता हुआ, आमाशय- आमाशयना आमाशयके, उत्क्लेश- उत्क्लेशे उत्क्लेशसे, कृताम् उत्पन्न करेली उत्पन्न हुई, छर्दिम् उलटीनुं छर्दिको, तु तो तो, उदीरयेत् उदीरशु करे छे प्रेरित करता है, अनिलात् वायुथी वायुसे, आर्तः पीडित रोगी पीड़ित रोगी, इह आ वातनी छर्दिमां इस वातकी छर्दिमें, कृच्छ्रेण मुश्केलीथी कठिनाईसे, महता च अने मोटा और बड़े, वेगेन वेगथी वेगके साथ, दुःखम् कष्टथी दुःखसे, हृत-हृदय हृदय, पार्श्व- तथा पडखानी और पार्श्वोंमें, पीडा पीडा पीड़ा, मुखशोष- मुखशोष मुखशोष, मूर्ध- माथुं शिर, नाभि- तथा नाभिमां तथा नाभिमें, आर्ति पीडा पीड़ा, कास- कास कास, स्वरभेद- स्वरभेद स्वरभेद, तोदैः तथा तोदसहित तथा तोदसहित, उद्गार- उद्गारना उद्गारका, शब्दप्रबलम् प्रबळ शब्दवाळी प्रबल शब्दवाला, सफेनम् झीणुवाळी झागदार, विच्छिन्न- टुकडे टुकडे आवती टुकड़े टुकड़े आता, कृष्णम् काळी काला, तनुकम् पातळी पतला, कषायम् कषायरसयुक्त कषाय-रसयुक्त, अल्पम् च अने थोडी और थोड़ा, छर्दयति उलटी करे छे वमन करता है ॥ ७-९ ॥

7-9. In a person extremely emaciated by exercise, acute medications, grief, disease, fear, or starvation, the vata gets greatly increased in the alimentary tract, agitates the humors and then pushing them upward, and putting pressure on the internal viscera, precipitates the humors in the stomach and causes vomiting The patient suffering from vomiting of the vata type is afflicted with pain in the stomach and hypo-chondriac regions, parching of the mouth, pain in the head and umbilical region, cough, change of voice and pricking pain. Being afflicted with a violent urge for vomiting, he ejects out painfully and with great difficulty a little quantity of frothy, broken up, dark, thin, and astringent matter, making a great noise while vomiting

पित्तच्छर्देः निदानलक्षणे—

अजीर्णकट्वम्लविदाह्यशीतै-
रागाशये पित्तमुदीर्णवेगम् ।
रसायनीभिर्विसृतं प्रपीड्य
मर्मोर्ध्वमागम्य वमिं करोति ॥१०॥

अजीर्ण अजीर्णु अजीर्ण, कटु- कडु कटु, अम्ल- अम्ल अम्ल, विदाहि- विदाही विदाही, अशीतै अने ऊष्ण द्रव्योना सेवनथी और उष्ण द्रव्योंके सेवनसे, आमाशये आमाशयमां आमाशयमें, उदीर्णवेगम् उदीरणुं वेगवाणुं प्रबल वेगवान, रसायनीभि तथा स्रोतोद्वारा तथा स्रोतोंकेद्वारा, विसृतम् फेलाएलुं फैला हुआ, पित्तम् पित्त पित्त, मर्म मर्मने मर्मको, प्रपीड्य पीडित करी पीड़ित करके ऊर्ध्वम् उपर ऊपर, आगम्य आवीने आकर, वमिम् उलटी वमन, करोति करे छे करता है ॥ १० ॥

10. As a result of taking predigestion-meals, or taking pungent, acid, irritant and hot articles of diet, the pitta gets precipitated and flowing out with force through the biliary passages, and causing pressure to these, it spreads upwards in the stomach and gives rise to vomiting

मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्ध-
तालक्षिलंसापतमोभ्रमार्तः ।
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं
धूम्रं च पित्तेन वमेत् सदाहम् ॥११॥

१० विदाह्यशीतै—विदाहिभिश्च (ब)
११ पिपासामुखशोषमूर्ध—पिपासामथ मूर्धकण्ठ (झ.)

पित्तेन पित्तथी पित्तसे, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, पिपासा- तरस तृषा, मुखशोष- मुखशोष मुखशोष, मूर्ध- माथुं शिर, तालु- ताळवु तालु, अक्षि- अने आंखना और आखके, संताप- स तापथी सतापसे, तमः- अंधारां आववाथी अन्धेरी आनेसे, भ्रम- तेमज भ्रमथी एवं भ्रमसे, आर्त. पीडायेलो थईने पुरुष पीड़ित होकर पुरुष, पीतम् पीळी पीला, भृश- अत्यंत अत्यन्त, उष्णम् उष्णु उष्ण, सतिक्तम् तिक्त सहित तिक्त, हरितम् लीली हरा, धूम्रम् धूमाडा जेवी वूएके वर्णका, सदाहम् च अने दाहयुक्त और दाहयुक्त, वमेत् ओकटी करे छे वमन करता है ॥ ११ ॥

11. A person affected with vomiting of the pitta type is afflicted with fainting, thirst, parching of the mouth, burning in the head, palate and eyes, faintness and giddiness accompanied with burning pain, and vomits copious, yellow, hot, greenish, bitter and smoky vomitus.

कफच्छर्देः निदानलक्षणे—

स्निग्धातिगुर्वामविदाहिभोज्यैः
स्वप्नादिभिश्चैव कफोऽतिवृद्धः ।
उरः शिरो मर्म रसायनीश्च
सर्वाः समावृत्य वमिं करोति ॥१२॥

स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अतिगुरु- अतिगुरु अतिगुरु, आम- आमजनक आमजनक, विदाहि- अने विदाही और विदाही, भोज्यैः भोजनोथी भोजनसे, स्वप्न- तथा ऊंघ तथा निद्रा, आदिभि च एव वगेरेथी आदिसे, अतिवृद्धः अतिशय वधेलो अत्यन्त बढ़ा हुआ, कफः कफ कफ, उर. छाती उर, शिरः माथुं शिर, मर्म मर्म मर्म, सर्वा. अने बधी और सब, रसायनीः च स्रोतोने स्रोतोंको, समावृत्य बधे ढांकीने आच्छादित करके, वमिम् ओकटी वमन, करोति करे छे उत्पन्न करता है ॥ १२ ॥

12. As a result of very unctuous, very heavy, raw and irritant articles of diet, or excess of sleep and similar other things, the kapha gets greatly increased and occluding the chest, head, viscera and all the channels concerned, the kapha causes vomiting.

तन्द्रास्यमाधुर्यकफप्रसेक-
संतोषनिद्रारुचिगौरवार्तः ।
स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्विशुद्धं
सलोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥१३॥

कफाव कफथी कफसे, तन्द्रा- तन्द्रा तन्द्रा, आस्य- मुखनी मुंहका, माधुर्य- मधुरता मीठापन, कफप्रसेक- कफप्रसेक कफप्रसेक, संतोष- स तोष संतोष, निद्रा- निद्रा निद्रा, अरुचि- अरुचि अरुचि, गौरव- अने गुरुताथी और गुरुतासे, आर्तः पीडित थईने पीड़ित होकर, सलोमहर्षः रोमांचयुक्त रोमांचयुक्त पुरुष, तु तो तो, स्निग्धम् स्निग्ध स्निग्ध, घनम् घाटु गाढा, स्वादु मीठु मधुर, विशुद्धम् शुद्ध शुद्ध, अल्परुजम् अने थोडी पीडावाळुं और अल्प दर्दके साथ, वमेत् वमन करे छे वमन करता है ॥ १३ ॥

13 The patient affected with vomiting of the kapha type is afflicted with torpor, sweet taste in the mouth, ptyalism, sense of satiety, somnolence, anorexia and heaviness, and vomits sticky, dense, sweet and clear vomitus, accompanied with horripilation and slight pain

सन्निपातच्छर्दे निदानलक्षणे—

समश्नतः सर्वरसान् प्रसक्त-
मामप्रदोषर्तुविपर्ययैश्च ।
सर्वे प्रकोपं युगपत् प्रपन्ना-
श्छर्दिं त्रिदोषां जनयन्ति दोषाः ॥१४॥

---

१३ कफात—कफम् (ङ ञ)

१४. आमप्रदोषर्तु—मासप्रदोषर्तु (ब)

प्रसक्तम् निरन्तर लगातार, सर्वरसान् सर्व रसोंका सब रसोंका, समश्नतः समश्नत करनेवालेके, आमदोष- आमदोषसे आमदोषसे, ऋतु- और ऋतुओंका और ऋतुओंके, विपर्ययैः च विपर्ययसे विपर्ययसे, युगपत् एकसाथ एकसाथ, प्रकोपम् प्रकोप प्रकोप, प्रपन्ना पाये हुए पाये हुए, सर्वे सब सब, दोषाः दोष दोष, त्रिदोषाम् त्रिदोषजन्य त्रिदोषजन्य, छर्दिम् छर्दि उल्टी, जनयन्ति उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करते हैं ॥१४॥

14. As a result of constant indulgence in promiscuous diet consisting of all the categories of taste combined together, or as a result of chyme-disorders, or of the abnormality in seasons, all the three humors getting simultaneously provoked, produce vomiting of the tridiscordance type.

शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णा-
श्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम् ।
छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणाम्लनील-
सान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥१५॥

त्रिदोषात् त्रिदोषसे त्रिदोषसे, लवण- क्षारयुक्त लवण, अम्ल- अम्ल अम्ल, नील- नील नील, सान्द्र- घाटी गाढा, उष्ण- गरम गरम, रक्तम् तथा लाल और लाल, वमताम् उल्टी करता वमन करते हुए, नृणाम् मनुष्योंके मनुष्योंको, शूल- शूल शूल, अविपाक- अविपाक अविपाक, अरुचि- अरुचि अरुचि, दाह- दाह दाह, तृष्णा- तृष्णा तृष्णा, श्वास- श्वास श्वास, प्रमोह- तथा अधिक मोह तथा अधिक मोहसे, प्रबला जिसमें प्रबल रूपमें है ऐसी प्रबल रूपवाला, छर्दि- उल्टी वमन, प्रसक्तम् चालु ने चालु लगातार, स्यात् थती रहे है होता रहता है ॥ १५ ॥

15 A person affected with vomiting of the tridiscordance type suffers from colic, mis-digestion, anorexia, burning, thirst, dyspnea, faintness and incessant and violent fits of vomiting; and he vomits saltish, acid, blue, dense, hot and reddish matter.

छर्देरुपद्रवाः —

विट्स्वेदमूत्राम्बुवहानि वायुः
स्रोतांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति ।
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं
दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् ॥१६॥
विण्मूत्रयोस्तत् समवर्णगन्धं
तृट्श्वासहिक्कार्तियुतं प्रसक्तम् ।
प्रच्छर्दयेद्दुष्टसिहातिवेगा-
त्तयाऽर्दितश्चाशु विनाशमेति ॥१७॥

यदा जब जब, वायुः वायु वायु, विट्- आंडा मल खेद- पसीना स्वेद, मूत्र- मूत्र मूत्र, अम्बुवहानि और जलवाही और जलवाही, स्रोतांसि स्रोतोंका स्रोतोंको, संरुध्य रुंधन करी रोककर, उत्सन्न- प्रवृद्ध बढ़े हुए, दोषस्य दोषवाला दोषवाले, नरस्य मनुष्यका पुरुषके, कोष्ठात् कोष्ठमेंथी कोष्ठसे, समाचितम् संचित थयेल संचित हुए, तम् ते उस, दोषम् दोषने दोषको, समुद्धूय ढलावीने विचलित करके, ऊर्ध्वम् ऊंचे ऊपरकी ओर, एति जाय छे ले जाती है, तत् त्यारे तब, अतिवेगात् धणा वेगपूर्वक अत्यन्त वेगपूर्वक, विट्- आंडा मल, मूत्रयो अने पेशाबना और मूत्रके, सम समान समान, वर्ण- वर्ण वर्ण, गन्धम् अने गंधयुक्त और गन्धयुक्त, तृट्- तृषा तृषा, श्वास- श्वास श्वास, हिक्का- हिक्का हिक्का, आर्तियुतम् अने पीडायुक्त और पीड़ायुक्त, दुष्टम् दोषवाळुं दोषवाला, प्रसक्तम् अने अविच्छिन्न और अविच्छिन्न, प्रच्छर्दयेत् वमन करे छे वमन करता है, तया तेनाथी उससे, अर्दितः च पीडित पुरुष पीड़ित पुरुष, आशु जल्दी शीघ्र विनाशम् नाश नष्ट, एति पामे छे हो जाता है ॥ १६-१७ ॥

16-17 When the morbid vata, obstructing the passages of the feces,

१६ समुद्धूय—समुद्धृत्य क ख ।
१७ अतिवेगात्—अतिरोगात् (ङ.)

sweat, urine and body-fluid, proceeds upwards carrying with it the morbid matter accumulated in the emunctories, it causes elimination of the morbid matter from the alimentary tract by inducing vomiting This vomitus which is fetid and ejected with great force, has the color and smell of feces and urine, and is accompanied with thirst, dyspnea, hiccup and pain The patient rapidly succumbs to the violence of the fit

द्विष्टार्थजायाश्छर्देः निदानलक्षणे—

द्विष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमेध्य-
बीभत्सगन्धाशनदर्शनैश्च ।
यच्छर्दयेत्तप्तमना मनोघ्नै-
र्द्विष्टार्थसंयोगभवा मता सा ॥१८॥

मनोघ्नै. મનને આઘાત કરનારાં મનको आहत करनेवाले, **द्विष्ट-** અપ્રિય द्विष्ट, अप्रिय, **प्रतीप-** વિપરીત विपरीत, **अशुचि-** અશુદ્ધ अशुद्ध, **पूति-** સડેલ पूति, **अमेध्य-** અમેધ્ય अमेध्य, **बीभत्स-** બીભત્સ बीभत्स, **गन्ध-** ગન્ધ गन्ध, **अशन-** ભોજન भोजन, **दर्शनैः च** અને દૃશ્યોથી और दृश्योंसे, **तप्तमना.** ઉદ્વિગ્ન મનવાળો પુરુષ उपतप्त मनवाला पुरुष, **यत्** જે जो, **छर्दयेत्** વમન કરે છે वमन करता है, **सा** તે वह, **द्विष्ट-** ન ગમે એવા द्विष्ट, अप्रिय, **अर्थ-** વિષયના विषयोंके, **संयोगभवा** સંયોગથી उत्पन्न थयेली सयोगसे उत्पन्न हुई, **मता** માનેલ છે मानी गई है ॥ १८ ॥

18. When a person vomits as a result of mental disgust occasioned by sense-contact with nauseating, unseemly, unclean, foul-smelling, unholy and gruesome sights or articles of diet or odours, it is known as vomiting induced by contact with hateful things

छर्देरसाध्यलक्षणम्—

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रवृद्धा
सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता ।
सचन्द्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां
साध्यां चिकित्सेदनुपद्रवां च ॥१९॥

क्षीणस्य ક્ષીણ પુરુષની क्षीणपुरुषकी, **या** જે जो, **छर्दि-** છર્દિ छर्दि, **अतिप्रवृद्धा** અતિશય વધેલી अत्यन्त बढी हुई, **सोपद्रवा** ઉપદ્રવયુક્ત उपद्रवयुक्त, **शोणित-** અને લોહી और रुधिर, **पूययुक्ता** તથા પરુવાળી होय छे तथा पूययुक्त होती है, **ताम्** તે वह, **सचन्द्रिकाम्** જે ચન્દ્રિકાવાળી होय तो यदि चन्द्रिकावाली हो तो, **असाध्याम्** તેને असाध्य उनको असाध्य, **प्रवदन्ति** કહે છે कहते है, **अनुपद्रवाम्** ઉપદ્રવ વિનાની उपद्रवसे रहित, **साध्याम् च साध्य** છર્દિની साध्य छर्दिकी, **चिकित्सेत्** चिकित्सा करवी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १९ ॥

19 That is regarded as an incurable case of vomiting which occurs in an emaciated person and continues incessantly, which is associated with complications, and which contains blood, pus and glistening matter The physician should undertake treatment of cases of vomiting which are curable and not of those associated with complications.

वातच्छर्द्याश्चिकित्सा—

आमाशयोत्क्लेशभवा हि सर्वा-
श्छर्द्यो मता लङ्घनमेव तस्मात् ।
प्राकारयेन्मारुतजां विमुच्य
संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥२०॥

सर्वा બધી બાતની सब प्रकारकी, **छर्द्यः** છર્દિઓ छर्दिया, **आमाशय-** આમાશયના आमाशयके, **उत्क्लेश-** ઉત્ક્લેશથી उत्क्लेशसे **भवा** उत्पन्न थयेल उत्पन्न होनेवाली, **मताः हि** માનેલ છે मानी गई है, **तस्मात्** તેથી अतः, **मारुतजाम्** वातजन्य छर्दिने वातज छर्दिको, **विमुच्य**

१९. अतिप्रवृद्धा–अतिप्रसक्ता (क छ. ५ व.)

ઓડી દઈને છોડકર, लङ्घनम् एव લંધન લંઘન, कफपित्तहारि वा અથવા કફ-પિત્તઘ્ન યા કફપિત્તનાશક, संशोधनम् સંશોધન સંશોધન, प्राक् પ્રથમ પ્રથમ, कारयेत् કરાવવુ કરાના ચાહિએ ॥ २० ॥

20. As all the varieties of vomiting are considered to originate from the agitation of the humors in the stomach, it is either starvation-therapy that should first be prescribed except in cases of vomiting due to vata, or purificatory procedure curative of kapha and pitta.

चूर्णानि लिह्यान्मधुनाऽभयानां
हृद्यानि वा यानि विरेचनानि ।
मद्यैः पयोभिश्च युतानि युक्त्या
नयन्त्यधो दोषमुदीर्णमूर्ध्वम् ॥२१॥

મધુના મધની સાથે શહદકે સાથ, अभयानाम् હરડેનું હરડકા, चूर्णानि ચૂર્ણ ચૂર્ણ, लिह्यात् ચાટવુ ચાટે, यानि અથવા જે અથવા જો हृद्यानि હૃદ્ય હૃદ્ય, विरेचनानि વિરેચનો વિરેચનો, ऊर्ध्वम् ઉપરની બાજુએ ઊપરકી ઓર, उदीर्णम् ઉદીર્ણ ઉદીર્ણ થયેલા પ્રેરિત હુએ, दोषम् દોષને દોષકો, अध. નીચેની બાજુએ નીચેકી ઓર, नयन्ति લઈ જાયછે લે જાતે હૈ, वानि वा તેઓને ઉનકો, मद्यैः મદ્ય મદ્ય, पयोभिः च અને દૂધથી ઔર દૂધસે, युतानि યુક્ત કરી યુક્ત કરકે, युक्त्या યુક્તિપૂર્વક યુક્તિપૂર્વક પીવા યુક્તિપૂર્વક પીવે ॥ २१ ॥

21. The patient may take the pulvis of chebulic myrobalans with honey or palatable purgatives skilfully combined with wine or milk, this draws down the morbid matter that has been impelled to flow upward.

वल्लीफलाद्यैर्वमनं पिबेद्वा
यो दुर्बलस्तं शमनैश्चिकित्सेत् ।
रसैर्मनोज्ञैर्लघुभिर्विशुष्कै-
र्भक्ष्यैः सभोज्यैर्विविधैश्च पानैः ॥२२॥

वल्लीफलाद्यैः वा અથવા વલ્લીફલાદિવડે યા વલ્લીફલાદિ દ્વારા, वमनम् વમન વમન, पिबेत् પીવું પીના ચાહિએ, य જે જો, दुर्बलः દુર્બળ દુર્બળ હોય દુર્બલ હો, तम् તેને। ઉસકો, शमनैः શમન ઔષધોથી શમન ઔષધસે મનોજ્ઞૈ. જેવાં કે:-મનપસદ ૬ જૈસેકિ'-મનપસંદ, रसैः રસોથી રસોંસે, लघुभि. લઘુ લઘુ, विशुष्कैः અને સૂકાં ઔર શુષ્ક, सभोज्यैः ભોજ્યસહિત ભોજ્યસહિત, भक्ष्यैः ભક્ષ્યોથી ભક્ષ્યોંસે, विविधैः અને વિવિધ ઔર વિવિધ, पानैः च પાનોથી પાનોંસે, चिकित्सेत् ઉપચાર કરવો। चिकित्सा करे ॥ २२ ॥

22 He may also take the emetic dose prepared of the drugs of the valliphala group or if the patient is weak the physician may treat him with sedative measures by giving him palatable meat-juices, light and dried articles fo diet along with various kinds of drinks.

सुसंस्कृतास्तित्तिरिबर्हिलाव-
रसा व्यपोहन्त्यनिलप्रवृत्ताम् ।
छर्दिं तथा कोलकुलत्थधान्य-
बिल्वादिमूलाम्लयवैश्च यूषः ॥२३॥

सुसंस्कृता. સુસંસ્કૃત સુસંસ્કૃત, तित्तिरि- તેતર તીતર, बर्हि- મોર મોર, लाव- અને લાવના ઔર બટેરોંકે, रसा. માંસરસો માંસરસ, तथा તથા તથા, कोल- બોર બેર, कुलत्थ- કળથી કુલથી, धान्य- ધાણા ધનિયા, बिल्वादि-मूल- બિલ્વાદિ પંચમૂળ બિલ્વાદિ પંચમૂલ, अम्ल- અમ્લ દ્રવ્ય અમ્લ દ્રવ્ય, यवैः અને જવથી અનાવેલ ઔર જૌસે બનાયા, यूषः યૂષ યૂષ, अनिलप्रवृत्ताम् વાતજન્ય વાતજન્ય, छर्दिम् છર્દિને છર્દિકો, व्यपोहन्ति દૂર કરે છે દૂર કરતે હૈ ॥ २३ ॥

23 The meat-juice of the partridge, the peacock and the quail, properly prepared, controls vomiting caused

२३ सुसंस्कृता -सुसंस्कृतैः (ब)
रसा -रसैः (ब)

by vata as also the soup prepared of jujube, horse gram, coriander, roots of the bael group of drugs, acid articles and barley.

वातात्मिकायां हृदयद्रवार्तो
नरः पिबेत् सैन्धववद्धृतं तु ।
सिद्धं तथा धान्यकनागराभ्यां
दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥२४॥

वातात्मिकायाम् वातजन्य छर्दिमां वातजन्य छर्दिमें, हृदयद्रव- हृदयनी उतावळी गतिथी हृदयकी शीघ्र गतिसे, आर्तः पीडित पीडित, नरः मनुष्ये मनुष्य, सैन्धववत् सैंधववाळु सैंधानमकसे युक्त, घृतम् घी घृत तथा धान्यक- अथवा धाणा या धनिया, नागराभ्याम् सूंठ सोंठ, दध्ना च दहीं दही, दाडिमस्य च अने दाडमना और अनारके, तोयेन २सथी रससे, सिद्धम् पकावेल घी सिद्ध घी, पिबेत् पीवु पीवे ॥ २४ ॥

24. If the patient suffering from vomiting of the vata type is afflicted with palpitation of the heart he may take ghee with rock-salt or ghee prepared with coriander, dry ginger, curds and pomegranate juice.

त्र्योषेण युक्तां लवणैस्त्रिभिश्च
घृतस्य मात्रामथवा विदध्यात् ।
स्निग्धानि हृद्यानि च भोजनानि
रसैः सयूषैर्दधिदाडिमाम्लैः ॥२५॥

अथवा अथवा अथवा, त्र्योषेण त्रिकटु त्रिकटु, त्रिभिः अने त्रणे और तीन, लवणैः च लवणोथी लवणोंसे, युक्ताम् युक्त युक्त, घृतस्य घीनी घीकी, मात्राम् मात्रा मात्रा, विदध्यात् आपवी देवे, सयूषैः अने यूषो-सहित और यूषोंके साथ, दधि- दही दही, दाडिम- तथा दाडमथी और अनारसे, अम्लैः खाटा करेला खट्टे किये, रसैः मांसरसोसहित मांसरसोंसे, स्निग्धानि स्निग्ध स्निग्ध, हृद्यानि च तेमज हृद्य एवं हृद्य, भोजनानि भोजनो आपवा भोजनोंको देवे॥ २५ ॥

25. Or, he may take a proper measure of ghee mixed with the three spices and the three varieties of salts, or he may take unctuous and palatable foods mixed with meat-juices or with soups acidified with curds and sour pomegranate

पित्तच्छर्द्यश्चिकित्सा—

पित्तात्मिकायामनुलोमनार्थं
द्राक्षाविदारीक्षुरसैस्त्रिवृत् स्यात् ।
कफाशयस्थं त्वतिमात्रवृद्धं
पित्तं हरेत् स्वादुभिरूर्ध्वमेव ॥२६॥

पित्तात्मिकायाम् पित्तजन्य छर्दिमां पित्तजन्य छर्दिमें, अनुलोमन-अर्थम् अनुलोमन माटे अनुलोमनके लिए, द्राक्षा- द्राक्ष सुनके, विदारी- भोंयकोळु विलाईकन्द, इक्षु- अने शेलडीना और ईखके, रसै. २स साथे रसके साथ, त्रिवृत् नसोतर त्रिवृत, स्यात् आपवु देवे, कफाशयस्थम् अने कफाशयमां रहेल और कफाशयमें स्थित, अतिमात्र- अत्यंत अत्यन्त, वृद्धम् वधेल बढ़े हुए, पित्तम् पित्तने पित्तको, तु तो तो, स्वादुभिः मधुर औषधोवडे मधुर औषधियोंसे, ऊर्ध्वम् उपरनी ऊपरकी ओरसे, एव ज ही, हरेत् हरवु निकाले ॥ २६ ॥

26. The physician should administer the pulvis of turpeth mixed with the juices of grape, white yam or sugar-cane for laxative action in cases of vomiting of the pitta type. But if the pitta, in an excessively increased condition, is lodged in the seat of kapha (stomach), it should be eliminated

२४ वातात्मिकाया हृदयद्रवार्तं –वातात्मकके हृद्रवकासयुक्तो (ख झ ड थ ध फ.)
,, नर –कासी (ट)
,, ,, –कामम् (थ ब.)

through the mouth by means of sweet emetics

शुद्धाय काले मधुशर्कराभ्यां
लाजैश्च मन्थं यदि वाऽपि पेयाम् ।
प्रदापयेन्मुद्गरसेन वाऽपि
शाल्योदनं जाङ्गलजै रसैर्वा ॥२७॥

शुद्धाय शुद्ध पुरुषने शुद्ध पुरुषको, काले ભોજન વખતે भोजनके समय, मधु- મધ मधु, शर्कराभ्याम् तथा સાકરસહિત और चीनीसहित, लाजे લાજાનો लाजाका, मन्थम् મંથ मन्थ, यदि वा अथवा अथवा, पेयाम् પેયા पेया, अपि પણ भी, मुद्गरसेन वा अथवा મગના यूष साथे या मूगका यूषके साथ, जाङ्गलजै. अथवा જાંગલ प्राणीओना या जांगल प्राणियोंके, रसैः वा માંસરસો साथे मासरसोंसे, शाल्योदनम् शालि ચોખાનો भात शालि चावलोंका भात, अपि પણ भी, प्रदापयेत् આપવો देवे ॥ २७ ॥

27 After the patient has been cleansed by purificatory treatment, he should be given at the proper time, the demulcent drink prepared of roasted paddy, honey and sugar, or thin gruel. He may be given cooked sali rice with the soup of green gram, or meat-juice of jangala creatures.

सितोपलामाक्षिकपिप्पलीभिः
कुल्माषलाजायवसक्तुगृञ्जान् ।
खर्जूरमांसान्यथ नारिकेलं
द्राक्षामथो वा बदराणि लिह्यात् ॥२८॥

कुल्माष- અડધા બાફેલા ઘઉ, ચણા વગેરે कुल्माष, लाजा- લાજા लाजा, यवसक्तु- જવના સાથવા જોકે सत्तू, गृञ्जान् ભડથુક્ત જવનાં અન્ન મંડયુક્ત यवान्न, खर्जूर- ખજૂરનો खजूरका, मांसानि ગર્ભ गूदा, अथ તેમજ एवम्, नारिकेलम् નારિયેળ नारियल, द्राक्षाम् દ્રાખ मुनक्के, अथो वा अथवा अथवा, बदराणि બોરને बेरको, सितोपला- સાકર चीनी माक्षिक- મધ शहद, पिप्पलीभिः અને પીપર साथे और पिप्पलीके साथ, लिह्यात् ચાટવા चाटे ॥ २८ ॥

28. Or, the patient may take a linctus of half boiled grain roasted paddy and barley flour and cooked barley along with its scum, date-pulp, coconut, grapes or jujube and mixed with sugar-candy, honey and long pepper.

स्रोतोजलाजोत्पलकोलमज्ज-
चूर्णानि लिह्यान्मधुनाऽभयां च ।
कोलास्थिमज्जाञ्जनमक्षिकाविड्-
लाजासितामागधिकाकणान् वा ॥२९॥

स्रोतोज- સ્રોતાંજન स्रोतांजन, लाजा લાજા लाजा, उत्पल- નીલકમળ नीलोकर, कोल- અને બોરની और बेरकी, मज्ज- મજ્જાનાં मज्जाके, चूर्णानि ચૂર્ણોને चूर्णोंको, अभयाम् च અથવા હરડેના ચૂર્ણને अथवा हरड़के चूर्णको, कोल- અથવા બોરના अथवा बेरकी, अस्थि- ઠળિયાની गुठलीकी, मज्ज- મજ્જા मज्जा, अञ्जन સ્રોતાંજન सातांजन, मक्षिका- માખીની मक्षिकाकी, विट्- વિષ્ઠા विष्ठा, लाजा- લાજા लाजा, सिता- સાકર चीनी, मागधिका- પીપરના पिप्पलीके, कणान् वा કણ अथवा कण इनको एकत्र कर, मधुना મધ साथे शहदके साथ, लिह्यात् ચાટવા चाटे ॥ २९ ॥

29. Or, the patient may take the pulvis of riverine antimony, roasted rice, blue water lily the pulp of jujube or chebulic myrobalan mixed with honey, or, he may take the kernel of jujube-stone, antimony, the excreta of flies, roasted paddy, candied sugar, and the grains of long pepper mixed with honey

द्राक्षारसं वाऽपि पिबेत् सुशीतं
मृद्भृष्टलोष्टप्रभवं जलं वा ।

२८. लिह्यात्–दद्यात् (ब)

जम्ब्वाम्रयोः पल्लवजं कषायं
पिबेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा ॥३०॥

सुशीतम् सुशीतल सुशीतल, द्राक्षारसम् वा अपि द्राक्षनेा २स मुनक्केका रस, मृद्दृष्टलोष्ट- प्रभवम् अथवा तपावेला माटीना ढेझानु ठारेलु या तपाये हुये मिट्टीके ढेलेका बुझाये हुए, जलम् वा पाणी पानी, जम्बू अथवा अंभुडा या जामुन, आम्रयो· अने आंबानां पाननेा और आमके पल्लवका, मधु संयुतम् मधुयुक्त शहदके साथ, कषायम् वा ऽनाथ क्वाथ, पिबेत् पीवेा पीवे ॥ ३० ॥

30. Or, the patient may drink cool grape juice or the cooled water prepared with baked clay or earth, or he may drink the cooled decoction of the sprouts of jambul or mango mixed with honey.

निशि स्थितं वारि समुद्गकृष्णं
सोशीरधान्यं चणकोदकं वा ।
गवेधुकामूलजलं गुडूच्या
जलं पिबेदिक्षुरसं पयो वा ॥३१॥

निशि रात्रिभर रात्रिभर, स्थितम् ज्वलमां ऊंजवी राखेल जलमें भिगोकर रखे गये, समुद्ग- मगसहित मूंगके साथ, कृष्णम् पीपरनुं पिप्पलीयुक्त, वारि पाणी जल, स-उशीर- वीरणना वाळासहित खसके साथ, धान्यम् धाणानु पाणी धनियाका जल, चणक- अणानु चनेका, उदकम् वा पाणी जल, गवेधुका- ऽसईनां कसईके, मूल- मूळनुं मूलका, जलम् पाणी जल, गुडूच्या- गळेानु गिलोयका, जलम् पाणी जल, इक्षुरसम् शेलडीनेा २स ईखका रस, पयः वा अथवा दूध अथवा दूध, पिबेत् पीवु पीवे ॥ ३१ ॥

31. Or, he may take water prepared by steeping green gram, long pepper, cuscus grass and coriander overnight in it, or water prepared with chick pea or with the roots of job's tears, or he may take the cold infusion of guduch, or sugarcane juice or milk.

सेव्यं पिबेत् काञ्चनगैरिकं वा
सबालकं तण्डुलधावनेन ।
धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा
तृष्णावमिघ्नानि समाक्षिकाणि ॥३२॥

सेव्यम् ऽणा वाळानुं चूर्ण खसका चूर्ण, तण्डुल- धावनेन चेाखाना धेाणु साथे तण्डुलके धोवनके साथ, पिबेत् पीवु पीवे, सबालकम् अथवा वाळासहित अथवा सुगन्धवालायुक्त, काञ्चनगैरिकम् वा सेानागेरु चेाखाना धेाणु साथे पीवेा स्वर्णगैरिक तण्डुलके धोवनके साथ पीवे, उत्तमचन्दनम् अथवा सुખऽ अथवा श्वेत-चन्दनको, धात्रीरसेन वा आमळानेा २स साथे पीवुं आंवलेके रसके साथ पीवे, समाक्षिकाणि मधयुक्त ते त्रणु चेागेा शहदके साथ वे तीन बोल, तृष्णा- तरस तृषा, वमिघ्नानि अने ઊલટી મટાડનાર છે और छर्दिके नाशक हैं ॥ ३२ ॥

32. He may also take fragrant sticky mallow or yellow chalk and fragrant sticky mallow with rice water, or he may take white sandal wood with the juice of emblic myrobalan or he may take adipsous and anti-emetic drugs mixed with honey

कल्कं तथा चन्दनचव्यमांसी-
द्राक्षोत्तमाबालकगैरिकाणाम् ।
शीताम्बुना गैरिकशालिचूर्णं
मूर्वां तथा तण्डुलधावनेन ॥३३॥

तथा चन्दन- चंदन चन्दन, चव्य चव्य चव्य, मांसी- भांसी मासी, द्राक्षोत्तमा- उत्तम द्राक्ष उत्तम मुनके, बालक- वाळेा सुगन्धवाला, गैरिकाणाम् अने सेानागेरुनेा और स्वर्णगेरुका, कल्कम् ऽल्क कल्क, शीताम्बुना ઠંડા पाणी साथे पीवेा शीतल जलसे पीवे, गैरिक- अथवा सेानागेरु या स्वर्णगेरु, शालि- अने

३१. धान्यम्–मुस्तम् (ब)

३३ चव्य–सेव्य (क घ. छ ज. ब)

શાલિ ચોખાનું और शालिका, चूर्णम् चूर्ण पूर्ण, शीताम्बुना ઠંડા પાણી સાથે पीवुं शीतल जलसे पीवे, तथा तथा तथा, मूर्वाम् मूर्वा मूर्वा, तण्डुल- ચોખાના तण्डुलके, धावनेन धोयणु साथे धोवनके साथ, पिबेत् पीवी पीवे ॥३३॥

33. He may also take the paste of sandal wood, chaba pepper, nardus, large grapes, fragrant sticky mallow and red ochre with cold water, or the pulvis of red ochre, rice and trilobed virgin's bower with rice water.

कफच्छर्द्यधिकित्सा—

कफात्मिकायां वमनं प्रशस्तं
सपिप्पलीसर्षपनिम्बतोयैः ।
पिण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुक्तै-
र्वम्यां कफामाशयशोधनार्थम् ॥३४॥

कफात्मिकायाम् કફજન્ય कफजन्य, वम्याम् छर्दिमां छर्दिमें, कफ आमाशय- કફાશય तथा आमाशयनुं कफाशय और आमाशयके, शोधनार्थम् शोधन કરવા માટે शोधनके लिए, सैन्धव-संप्रयुक्तैः सिंधालूणथी युक्त सैंधानमकसे युक्त, पिण्डीतकै· भींढળના चूर्णवाळा मैनफलके चूर्णवाले, सपिप्पली- पीपर पिप्पली, सर्षप- सरसव सरसों, निम्ब- अने લીમડાના और नीमके, तोयैः કવાથથી क्वाथसे, वमनम् वमन કરાવવु वमन कराना. प्रशस्तम् प्रशस्त છે प्रशस्त है ॥ ३४ ॥

34. In vomiting of the kapha type, it is beneficial to administer emesis with the emetic nut mixed with the decoction of long pepper, rape-seed and neem adding rock-salt, with a view to cleansing the seat of kapha and chyme

गोधूमशालीन् सयवान् पुराणान्
यूषैः पटोलामृतचित्रकाणाम् ।
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्धै-
र्यूषैः फलाम्लैः कटुभिस्तथाऽद्यात् ॥३५॥

सयवान् यवसहित જવસહિત, पुराणान् જૂના पुराने, गोधूम- ઘઉં गेहूं, शालीन् अने शालिचोખાના अन्न और शालि चावलके अन्न, पटोल- પરવળ परवल, अमृत- ગળો गिलोय, चित्रकाणाम् अने चित्रકના और चित्रकके, यूषै यूषो साथे यूषोंसे, तक्र- છાશમાં तक्रमें, सिद्धैः सिद्ध કરેલ सिद्ध किया गया, व्योषस्य त्रिકટु त्रिकटु, निम्बस्य च अने લીંબડાના और नीमके, यूषैः यूषो साथे यूषोंसे, फल- ફળોની फलोंकी, अम्लैः ખટાઈથી खाटा खटाईसे अम्ल, तथा तथा तथा, कटुभिः કટુ દ્રવ્યોથી युक्त બીજા કફઘ્ન यूषो साथे कटु द्रव्योंसे युक्त दूसरे कफघ्न यूषोंके साथ, अद्यात् खावा खावे ॥ ३५ ॥

35 The patient may take old wheat, sali rice or barley with the soups prepared of snake-gourd, guduch, and white-flowered leadwort, or with the soups of the three spices and neem prepared with butter-milk, acidified with fruit acids and mixed with pungent articles.

रसांश्च शूल्यानि च जाङ्गलानां
मांसानि जीर्णान्मधुसीध्वरिष्टान् ।
रागांस्तथा पाडवपानकानि
द्राक्षाकपित्थैः फलपूरकैश्च ॥३६॥

जाङ्गलानाम् જાંગલ પ્રાણીઓના जांगल प्राणियोंके, रसान् च માંસરસો मांसरस, शूल्यानि अने शूल्य और शूल्य, मांसानि च માંસો मांस, जीर्णान् જીર્ણ जीर्ण, मधु- મધુ मधु, सीधु- સીધુ सीधु, अरिष्टान् अरिष्टो अरिष्ट, द्राक्षा- द्राक्ष मुनके, कपित्थै. કોઠ कैथ, फलपूरकै· च अने બીજોરાના और बिजौरेसे बनाये, रागान् राग राग, तथा पाडव- पाडव पाडव, पानकानि अने पानકોનો प्रयोग કરવો और पानकका प्रयोग करे ॥ ३६ ॥

३४ वम्यां–छर्दा (थ ब)

३५ यूषै –रूषै· (थ. ब)

३६. पाडव–पाण्डव (ख ब)

36 The meat-juices and spit-roasted flesh of jangala creatures, old honey, wine, sidhu-wine and medicated wines, or condiment, confectionery and beverages prepared of grapes, wood apple and citrons, may also be used

मुद्गान्मसूरांश्चणकान् कलायान्
भृष्टान् युताञ्नागरमाक्षिकाभ्याम् ।
लिह्यात्तथैव त्रिफलाविडङ्ग-
चूर्णं विडङ्गप्लवयोरथो वा ॥३७॥

भृष्टान् शेकेला भूने हुए, मुद्गान् मग मूग, मसूरान् मसूर मसूर, चणकान् चणा चना, कलायान् अने वटाणा એઓને और मटर इनको, नागर- सूंठ सोंठ, माक्षिकाभ्याम् अने मधनी साथे और शहदके साथ, युतान् भेળની मिलाकर लिह्यात् चाटवा चाटे, त्रिफला- કેત્રિફલા या त्रिफला, विडङ्ग- अने वावडिंगनुं और वायविडंगके चूर्णम् चूर्ण चूर्णको, अथो वा अथवा अथवा विडङ्ग- वावडिंग वायविडंग, प्लवयो- अने કેવડીમોથનું और केवटीमोथके, चूर्णमें चूर्ण चूर्णको, तथा एव ते प्रમાણેજ चाटवुं उसीप्रकार ही चाटे ॥ ३७ ॥

37. The patient may take roasted green gram, lentils chick pea, and chickling vetch mixed with dry ginger and honey, or, likewise the pulvis of the three myrobalans and embelia, or the pulvis of embelia and rush nut.

सजाम्बवं वा बदराम्लचूर्णं
मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम् ।
दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्तां
लिह्यात् कफच्छर्दिविनिग्रहार्थम् ॥३८॥

कफ- કફજન્ય कफजन्य, छर्दि- છર્દિ छर्दिको, विनिग्रहार्थम् મટાડવા માટે कावूमें लानेके लिए, सजाम्बवम् જાંબૂસહિત जामूनसहित, बदराम्ल- ખાટા બોરનું खट्टे बेरका, चूर्णम् वा चूर्णु चूर्ण, मुस्ता- અથવા नागर- મોથથી अथवा मोथसे, युताम् युक्त युक्त, कर्कटकस्य शृङ्गीम् वा કાકડાસિંગીનું चूर्णु काकडासिंगीका चूर्ण, दुरालभाम् वा કે ધમાસાનુ चूर्णु या धमासाका चूर्ण, मधु- મધ शहद, संप्रयुक्ताम् મેળવી मिलाकर, लिह्यात् चाटवु चाटे ॥ ३८ ॥

38. Or, the powder of jambul and sour jujube or the powder of galls mixed with nut-grass, or cretan prickly clover, mixed with honey may be taken for stopping vomiting of the kapha type

मनःशिलायाः फलपूरकस्य
रसैः कपित्थस्य च पिप्पलीनाम् ।
क्षौद्रेण चूर्णं मरिचैश्च युक्तं
लिहञ्जयेच्छर्दिमुदीर्णवेगाम् ॥३९॥

फलपूरकस्य બીજોરાં बीजौरे, कपित्थस्य च अने કોઠના कैथके, रसै- રસથી रससे, क्षौद्रेण तेમજ મધ एवं शहद, मरिचै- च तथा મરીથી तथा मरिचसे, युक्तम् युक्त युक्त, मनःशिलायाः मनःशिलनुं मैनसिलका, पिप्पलीनाम् च तथा પીપરનુ और पिप्पलीका, चूर्णम् चूर्णु चूर्ण, लिहन् चाटनार चाटनेवाला, उदीर्णवेगाम् પ્રબળ वेगवाणी प्रबलवेगवती, छर्दिम् ઉલટીને छर्दिको, जयेत् જીતે छे जीतता है ॥ ३९ ॥

39 Or, one can subdue the generated urge for vomiting by taking the pulvis of red arsenic mixed with honey and black pepper in the juice of the citron, or by taking the pulvis of long pepper mixed with honey and pepper in the juice of the wood-apple.

३७. विडङ्गप्लवयोरथो वा-विडङ्गप्लवयो रस वा (ब. ड त थ)
३८ बदराम्लचूर्ण-बदरस्य चूर्ण (द. ध)
,, मुस्तायुतां-सपिप्पलीं (थ)
३९ चूर्णं मरिचैश्च युक्त-युक्तं मरिचस्य चूर्णम् (द. फ. ब.)

सन्निपातच्छर्व्याचिकित्सा—

यैषा पृथक्त्वेन मया क्रियोक्ता
तां सन्निपातेऽपि समस्य बुद्ध्या ।
दोषर्तुरोगाग्निबलान्यवेक्ष्य
प्रयोजयेच्छास्त्रविदप्रमत्तः ॥४०॥

मया મેં મૈંને, या જે જો, एषा આ યહ, क्रिया चिकित्सा चिकित्सा, पृथक्त्वेन જુદી જુદી अलग अलग, उक्ता કહી છે कही है, ताम् તેને। उसका, समस्य એકઠી કરીને एकत्र करके, शास्त्रवित् शास्त्र જાણનાર शास्त्रको जाननेवाला, अप्रमत्त અને અપ્રમત્ત वैद्ये और अप्रमत्त वैद्य, बुद्ध्या બુદ્ધિપૂર્વક बुद्धिपूर्वक, दोष- દોષ दोष, ऋतु- ઋતુ ऋतु, रोग- રોગ रोग, अग्नि અગ્નિ अग्नि, बलानि અને બળને और बलको, अवेक्ष्य જોઈને देखकर, सन्निपाते अपि सन्निपातमां પણ सन्निपातमें, भी प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો। प्रयोग करे ॥४०॥

40. In conditions of vomiting due to the discordance of all the three humors, the line of treatment to be followed consists of a judicious synthesis of the separate lines of treatment indicated by me for the derangement of individual humors, after the physician has first paid careful heed to the relative strength of the morbid humors, season, disease and the digestive power of the patient.

मनोभिघातजच्छर्व्याचिकित्सा—

मनोभिघाते तु मनोनुकूला
वाचः समाश्वासनहर्षणानि ।
लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः
शृङ्गारिकाश्चैव हिता विहाराः ॥४१॥

मनोभिघाते મનના આઘાતથી उत्पन्न થયેલી उलटीमां मनोभिघातजन्य छर्दिमें, तु તો। तो, मनोनुकूलाः મનપસંદ मनपसंद, वाचः વાણી वाणी, समाश्वासन- આશ્વાસન आश्वासन, हर्षणानि હર્ષણ हर्षोत्पादन, लोकप्रसिद्धाः લોકપ્રસિદ્ધ लोकप्रसिद्ध, श्रुतयः કથા-વાર્તાઓ। कथाकहानियां, शृङ्गारिकाः શૃંગારરસવાળા शृङ्गाररसवाले, वयस्याः મિત્રો। मित्र, विहाराः च एव અને વિહારો। और विहार, हिताः હિતકર છે हितकर है ॥४१॥

41. In case of a fit of vomiting induced by mental disgust, the following line of treatment should be resorted to; words which are agreeable, comforting and encouraging to the mind of the patient, popular legends and stories, congenial companions and pleasant and wholesome diversions,

गन्धा विचित्रा मनसोऽनुकूला
मृत्पुष्पशुक्ताम्लफलादिकानाम् ।
शाकानि भोज्यान्यथ पानकानि
सुसंस्कृताः पाण्डवरागलेह्याः ॥४२॥

यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्च
मांसानि धाना विविधाश्च भक्ष्याः ।
फलानि मूलानि च गन्धवर्ण-
रसैरुपेतानि वमिं जयन्ति ॥४३॥

मनस મનને मनको, अनुकूला અનુકૂળ अनुकूल, मृत्- માટી मिट्टी, पुष्प- ફૂલ फूल, शुक्त- શુક્તો। शुक्त, अम्लफलादिकानाम् અને ખાટાં ફળ વગેરેની और खट्टे फल आदिकी, विचित्राः વિચિત્ર विचित्र, गन्धाः ગંધ गन्धें, शाकानि શાક शाक, भोज्यानि ખાવાના પદાર્થો भोज्य पदार्थों, अथ અને और, पानकानि પાન पान, सुसंस्कृताः સારી રીતે સંસ્કાર આપેલા भली प्रकार संस्कार दिये हुए, पाण्डव- પાંડવ पाण्डव, राग- રાગ राग,

४० यैषा—येषा (थ)
, समस्य—समीक्ष्य (क ख घ ङ. ड. थ. ब.)
,, समस्य बुद्ध्या—समीक्ष्य दक्षात् (थ.)
,, प्रयोजयेत्—कुर्याद्भिषक् (थ.)

४१ शृङ्गारिकाश्चैव—शृङ्गारयुक्ताश्च (ब फ व)
४२. पाण्डव—खाण्डव (ब)
४३ खडाश्च—खलाश्च (ब)

लेहा अने अवलेहो और अवलेह, यूषा यूष यूष, रसा· २स रस, काम्बलिका કામ્બલિક કામ્બલિક, खडाः च ખડ खड, मांसानि માંસ मास, धानाः शेકેલા અનાજ भूने हुए धान्य, विविधाः अनेક પ્રકારના और नानाप्रकारके, भक्ष्या. च ભક્ષ્ય પદાર્થ भक्ष्य पदार्थ, गन्ध- ગંધ गन्ध, वर्ण- વર્ણ वर्ण, रसै· अने रसथी और रससे, उपेतानि યુક્ત युक्त फलानि ફળો फल, मूलानि च अने કંદમૂળ और कंदमूल, वमिम् ઉલટીને वमनको, जयन्ति જીતે छे जीतते है ॥ ४२-४३ ॥

42-43. various kinds of mentally cheering odours of clay, flowers vinegar and fruits, well prepared vegetables, articles of food, drinks and well-seasoned condiments, confectionery, linctuses, soups, meat-juices, curd soup, curry soup, meat, cereals and various kinds of eatables, fruits and roots possessed of excellent odours, color and taste—the use of these things subdues the fit of vomiting.

गन्धं रसं स्पर्शमथापि शब्दं
रूपं च यद्यत् प्रियमप्यसात्म्यम् ।
तदेव दद्यात् प्रशमाय तस्या-
स्तज्ज्ञो हि रोगः सुख एव जेतुम् ॥४४॥

यत् यत् જે જે जो जो, गन्धम् ગન્ધ गन्ध, रसम् २स रस, स्पर्शम् २પર્શ स्पर्श, अथ अपि शब्दम् શબ્દ शब्द, रूपम् च तथा રૂપ एवं रूप, प्रियम् પ્રિય હોય प्रिय हो, असात्म्यम् अपि અને ભલે असात्म्य પણ હોય और चाहे असात्म्य भी हो, तत् તે वह, एव જ ही तस्याः તે ઉલટીની उस वमीकी, प्रशमाय शान्ति માટે शान्तिके लिए, दद्यात् આપવા लेना चाहिए हि કારણ કે क्योंकि, तज्ज असात्म्यथी थयेल असात्म्यसे उत्पन्न हुआ, रोगः रोग रोग, जेतुम् જીતવો जीतना, सुखः एव सहेલો જ છે सुगम ही है ॥ ४४ ॥

44 In general, whatever odour, taste, contact, sound or sight is pleasing should be given to the patient although it may be normally unwholesome For, any disorder that may result from the use of such unwholesome agent is easily curable

छर्युपद्रवचिकित्सा—

छर्युत्थितानां च चिकित्सितात् स्वा-
च्चिकित्सितं कार्यमुपद्रवाणाम् ।
अतिप्रवृत्ताद्धु विरेचनस्य
कर्मातियोगे विहितं विधेयम् ॥४५॥

छर्दि-छर्थितानाम् ઉલટીથી ઉત્પન્ન થયેલા छर्दिसे उत्पन्न हुए, उपद्रवाणाम् च ઉપદ્રવોની उपद्रवोंकी, स्वात् પોતપોતાની अपनी अपनी, चिकित्सितात् चिકિત્સામાં કહેલ चिकित्सामें कही हुई, चिकित्सितम् चिકિત્સા चिकित्सा, कार्यम् કરવી करे, अतिप्रवृत्ताद्धु ઉલટીની अति प्रवृत्ति थતાં छर्दिकी अति प्रवृत्ति होने पर, विरेचनस्य विरेचनના विरेचनके, अतियोगे अतियोगમાં अतियोगमें, विहितम् કહેલી कही हुई, कर्म चिकित्सा चिकित्सा, विधेयम् કરવી लेनी चाहिए ॥ ४५ ॥

45. The treatment of complication arising from vomiting should be done according to the medication indicated in each case, and in case of excessive vomiting, treatment that is indicated in the condition of excessive purgation should be carried out.

चिरप्रवृत्तच्छर्दिचिकित्सा—

वमिप्रसङ्गात् पवनोऽप्यवश्यं
धातुक्षयाद्बृंहिमुपैति तस्मात् ।

४४ यद्यत्प्रियमप्यसात्म्यम्—मात्म्ये प्रियमस्य योज्यम् (फ)
दद्यात्—कुर्यात् (ड)
तस्मा—चैवम् (घ)

४५ च चिकित्सितात् स्वात्—तु चिकित्सित स्यात् (य.)

चिरप्रवृत्तास्वनिलापहानि
कार्याण्युपस्तम्भनबृंहणानि ॥४६॥

वमिप्रसङ्गात् उलटी चालु रहेवाथी छर्दियोंके बने रहनेसे, धातुक्षयात् धातुक्षयने लीधे धातुक्षयके कारण, पवन वायु वायु, अपि पण भी, अवश्यम् अवश्य अवश्य, वृद्धिम् वृद्धि वृद्धि, उपैति पामे छे पाता है, तस्मात् तेथी. इसलिए, चिरप्रवृत्तासु लांबाकाळथी थयेली उलटीओमां दीर्घकालसे उत्पन्न हुई छर्दियोंमें, अनिल-अपहानि वायुनाशक वायुनाशक, उपस्तम्भन- उलटीने रोकनारी छर्दि रोकनेवाली, बृंहणानि तेमज शरीरनुं पोषण करनारी चिकित्साओ शरीरको पुष्ट करनेवाली चिकित्साएं, कार्याणि करवी करनी चाहिएं ॥ ४६ ॥

46. The vata inevitably gets increased by the loss of body-elements, caused by constant vomiting, hence in case of vomiting persisting for a long time, medications which are curative of vata and are anti-emetic and roborant should be administered

सर्पिर्गुडाः क्षीरविधिर्घृतानि
कल्याणकव्यूषणजीवनानि ।
वृष्यास्तथा मांसरसाः सलेहा-
श्चिरप्रसक्तां च वमिं जयन्ति ॥४७॥

सर्पिर्गुडाः सर्पिर्गुडो सर्पिर्गुड, क्षीरविधिः क्षीर-विधि क्षीरविधि, कल्याणक- कल्याणक कल्याणक, व्यूषण- व्यूषण व्यूषण, जीवनानि तथा जीवनीय और जीवनीय, घृतानि घृतो घृत, तथा अने और, वृष्या वृष्ययोगो वृष्ययोग, सलेहाः तेमज लेहसहित एव अवलेहसहित, मांसरसाः च मांसरसो मांसरस, चिरप्रसक्ताम् दीर्घ काळनी चालु रहेली दीर्घकालसे प्रवृत हुए, वमिम् उलटीने वमनको, जयन्ति जीते छे जीतते है ॥ ४७ ॥

47 Ghee-boluses, milk, therapy and medicated ghee, such as Kalyanaka, the three spices and life-promoter ghees virilific recipes, meat juices and linctuses subdue vomiting even of long duration.

अध्यायोक्तविषया. —

तत्र श्लोकः—
हेतुं संख्यां लक्षणमुपद्रवान् साध्यतां न योगांश्च ।
छर्दीनां प्रशमार्थं प्राह चिकित्सितं मुनिवर्यः ॥४८॥

तत्र श्लोकः तेविषयमां उस विषयमें, श्लोक उपसंहारनो श्लोक छे के उपसंहारका श्लोक है कि, मुनिवर्यः मुनिवर आत्रेये मुनिवर आत्रेयने, छर्दीनाम् छर्दिओनी छर्दियोंकी, प्रशमार्थम् शांति माटे शान्तिके लिए, संख्याम् तेओनां संख्या उनकी संख्या, हेतुम् हेतु हेतु, लक्षणम् लक्षण लक्षण, उपद्रवान् उपद्रव उपद्रव, साध्यताम् साध्यता साध्यता, न असाध्यता असाध्यता, योगान् च योगो योग, चिकित्सितम् अने चिकित्सा और चिकित्सा, प्राह कह्यां छे कही है ॥ ४८ ॥

Here is the recapitulatory verse—

18 The etiology, number, symptoms, complication, curability or otherwise, recipes and line of treatment for the relief of vomiting—all these, the foremost of the sages has described in this chapter

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने छर्दिचिकित्सितं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेश रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबलथी पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये चिकित्सास्थाने चिकित्सा स्थान विषे चिकित्सास्थानमें, छर्दिचिकित्सितम्

४७. चिरप्रसक्ता च वमिं जयन्ति–छर्दिं चिरोत्था प्रशमं नयन्ति (द फ. ब)

४८ न–च (ब. ड त)

,, प्राह चिकित्सितं मुनिवर्य.–चिकित्सिते प्राह मुनिवर्यः (थ.न.)

'छर्दिचिकित्सित' 'छर्दिचिकित्सित', नाम नामनो नामका, विंश वीसमो बीसवाँ, अध्याय अध्याय स पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ २० ॥

20. Thus in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twentieth chapter entitled 'The Therapeutics of Vomiting' not being available, the same as restored by Dridhabala is completed.

एकविंशोऽध्यायः ।
એકવીસમો અધ્યાય अध्याय इक्कीसवाँ
Chapter XXI

विसर्पचिकित्सितोपक्रम —

अथातो विसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, **विसर्पचिकित्सितम्** 'विसर्पचिकित्सित' નામના અધ્યાયનું 'विसर्पचिकित्सित' नामके अध्यायका, **व्याख्यास्यामः** વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, **आत्रेय** આત્રેયે आत्रेयने, **इति ह** આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, **आह स्म** કહેલું छे कहा है ॥२॥

1 We shall now expound the chapter on "The Therapeutics of Acute Spreading Affections"

2 Thus declared the worshipful Atreya.

विसर्पविषये अग्निवेशस्य प्रश्न —

कैलासे किन्नराकीर्णे बहुप्रस्रवणौषधे ।
पादपैर्विविधैः स्निग्धैर्नित्यं कुसुमसंपदा ॥ ३ ॥
वमद्भिर्मधुरान् गन्धान् सर्वतः स्वभ्यलङ्कृते ।
विहरन्तं जितात्मानमात्रेयमृषिवन्दितम् ॥ ४ ॥
महर्षिभिः परिवृतं सर्वभूतहिते रतम् ।
अग्निवेशो गुरुं काले विनयादिदमुक्तवान् ॥ ५ ॥

किन्नराकीर्णे કિન્નરોથી વ્યાપ્ત કિન્નરોંસે વ્યાપ્ત, **बहुप्रस्रवणौषधे** બહુ ઝરણાં અને ઔષધવાળા बहुत झरने और औषधियोंसे युक्त, **नित्यम्** નિત્ય नित्य, **कुसुमसंपदा** પુષ્પની સંપત્તિથી पुष्पसम्पत्तिसे, **मधुरान्** મધુર मधुर, **गन्धान्** ગન્ધો गन्ध, **वमद्भि** બહાર કાઢતાં ઉગલતે हुए, **विविधैः** અનેક પ્રકારનાં नाना प्रकारके, **पादपैः** વૃક્ષોથી वृक्षोंसे, **सर्वत** ચારે બાજુ सब ओरसे, **स्वभ्यलङ्कृते** સુશોભિત सुशोभित, **कैलासे** કૈલાસ પર્વતમાં कैलास पर्वतमें, **विहरन्तम्** ફરતા विहार करते हुए, **जितात्मानम्** જિતેન્દ્રિય जितात्मा, **ऋषि-** ઋષિઓથી ऋषियोंसे, **वन्दितम्** વન્દિત वन्दित, **महर्षिभि** મહર્ષિઓથી महर्षियोंसे, **परिवृतम्** વીંટળાયેલા परिवेष्टित, **सर्वभूत-** પ્રાણીમાત્રના सब प्राणियोंके, **हिते** હિતમાં हितमें, **रतम्** અભિરત रत **गुरुम्** ગુરુ गुरु, **आत्रेयम्** આત્રેયને आत्रेयको, **अग्निवेश** અગ્નિવેશ अग्निवेशने, **काले** યોગ્ય કાલે उचित अवसर पाकर, **विनयात्** વિનયપૂર્વક विनयपूर्वक, **इदम्** આ यह, **उक्तवान्** પૂછ્યું पूछा ॥ ३-५ ॥

3-5 Unto the teacher Atreya the self controlled, the revered of the sages, and devoted to the good of all creatures, as he was roaming at his pleasure, surrounded by the great sages, in Kailasa peopled by Kinnaras, abounding in streams and sovereign herbs, adorned with various kinds of resinous trees bowed under a wealth of flowers throughout the year and redolent with sweet smells, Agnivesa, choosing the proper moment, made the following submission with due deference

---

३ कुसुमसंपदा—कुसुमसंपद (घ)
" " कुसुमसंपदैः (छ)
" " कुसुमषट्पदैः (व)

४ वमद्भि—वहद्भि (ड.)

५ सर्वभूतहिते रतम्—सिम भूतहिते रत (अ ड)

भगवन्! दारुणं रोगमाशीविषविषोपमम्।
विसर्पन्तं शरीरेषु देहिनामुपलक्षये ॥६॥

भगवन् हे भगवान हे भगवान, देहिनाम् मनुष्योनां प्राणियोंके, शरीरेषु शरीरमां शरीरमें, आशीविष-विषोपमम् सर्पना विष जेवो सर्पविषके समान, विसर्पन्तम् प्रसरतो फैलते हुए, दारुणम् भयंकर दारुण, रोगम् रोग रोगको, उपलक्षये हुं जोउं छुं मैं देखता हूं॥६॥

6. 'O Worshipful one! I see in the bodies of human beings a fell disease which spreads with the virulence of snake-venom.

सहसैव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिणा।
विनश्यन्त्यनुपक्रान्तास्तत्र नः संशयो महान् ॥७॥

शीघ्रकारिणा तुरत विनाश करनारा तुरंत प्राणघातक, तेन ते रोगथी उस रोगसे, परीता घेरायेल व्याप्त, नराः मनुष्यो मनुष्य, अनुपक्रान्ता चिकित्सा न थतां चिकित्सा न होने पर, सहसा एव एकाएक सहसा, विनश्यन्ति नाश पामे छे नष्ट होते हैं, तत्र तेमां उसमें, नः अमने हमें, महान् महान महान, संशयः शंका छे संशय है ॥७॥

7. Those men who are attacked by this fulminating disease succumb to it speedily, unless treated promptly. Now, concerning this disease, we are in great need of enlightenment.

स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना।
कतिभेदः कियद्धातुः किंनिदानः किमाश्रयः ॥८॥
सुखसाध्यः कृच्छ्रसाध्यो ज्ञेयो यश्चानुपक्रमः।
कथं कैर्लक्षणैः किं च भगवन्! तस्य भेषजम् ॥९॥

सः तेने उसको, केन क्या किस, नाम्ना नामथी नामसे, विज्ञेयः जाणवो? जानना चाहिए?, केन क्या किस, हेतुना हेतुथी कारणसे, संज्ञितः तेनुं जे नाम पाड्युं छे? उसको वह नाम दिया है?, कतिभेदः तेना केटला भेद छे? उसके कितने भेद हैं?, कियद्धातुः केटली धातुओने दूषित करे छे? कितनी धातुओंको दूषित करता है?, किंनिदानः तेनुं निदान शुं छे? उसका निदान क्या है?, किमाश्रयः तेना आश्रयो केणु छे उसके आश्रय कौन है, सुखसाध्य सुखसाध्य सुखसाध्य, कृच्छ्रसाध्य कष्टसाध्य कष्टसाध्य, यः च अने जे और जो, अनुपक्रम असाध्य छे असाध्य है, कथम् ते शी रीते वह कैसे, कैः अने क्या और किन, लक्षणैः लक्षणोथी लक्षणोंसे, ज्ञेयः जाणवो? जाना जाता है?, भगवन् अने हे भगवान और हे भगवान, तस्य च तेनुं उसका, किम् शुं क्या, भेषजम् औषध छे? औषध है? ॥८ ९॥

8-9. By what name should it be known? How does it derive its name? What are its varieties? How many and what are the body elements that it affects? What is its etiology? What is its seat? How are we to know which variety of it is easily curable, which again is formidable and which incurable? What is their differential diagnosis? And, finally, O, Worshipful one! what is the method of its treatment?'

तदग्निवेशस्य वचः श्रुत्वाऽऽत्रेयः पुनर्वसुः।
यथावदखिलं सर्वं प्रोवाच मुनिसत्तमः ॥१०॥

अग्निवेशस्य अग्निवेशना अग्निवेशके, तत् ते उस, वचः वचनने वचनको, श्रुत्वा सांभळीने सुनकर, मुनिसत्तमः मुनिश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ, आत्रेयः आत्रेय आत्रेय, पुनर्वसु पुनर्वसुओ पुनर्वसुने, सर्वम् सघळु सब, अखिलम् स पूर्णताथी संपूर्णतया, यथावत् यथार्थोज्य यथावत्, प्रोवाच कहुं व्याख्यान किया ॥ १० ॥

10. Hearing these words of Agnivesa, Atreya Punarvasu, the foremost

८. कतिभेद कियद्धातु किंनिदान किमाश्रयः—कतिधातुः कतिविधो जायते कैश्च हेतुभिः (ग.द.)

१० तदग्निवेशस्य वच श्रुत्वाऽऽत्रेय. पुनर्वसुः—तत्रात्रेयोऽग्निवेशस्य वच. श्रुत्वा पुनर्वसु. (क.)

among sages, declared every thing fully and precisely concerning the subject.

विसर्पस्य निरुक्तिः —

विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः ।
परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात् ॥११॥

विविधम् विविध प्रकारे विविध प्रकारसे, सर्पति प्रसरे छे फैलता है, तेन सः तेथी ते इसलिए वह, विसर्प विसर्प विसर्प, स्मृतः કહેવાયો छे कहाता है, अथवा अथवा अथवा, सर्वत सर्व બાજુ सब ओर, परिसर्पणात् प्रसरवाथी फैलनेसे, नाम्ना परिसर्पः 'परिसर्प' એ નામથી કહેવાય છે 'परिसर्प' इस नामसे कहाता है ॥ ११ ॥

11. "Because it spreads in various directions, it is said to be 'Visarpa' or acute spreading affection. It is also known by the name of 'Parisarpa' because it spreads in all directions.

विसर्पस्य भेदा —

स च सप्तविधो दोषैर्विज्ञेयः सप्तधातुकः ।
पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पो द्वन्द्वजास्त्रयः ॥१२॥

सः ते वह, दोषैः દોષોથી दोषभेदसे, सप्तविधः સાત પ્રકારનો છે सात प्रकारका है, सप्तधातुकः च અને તેને સાત ધાતુવાળો और उसको सात धातुओंवाला, विज्ञेय. જાણવો जानना चाहिए, पृथक् જુદા જુદા દોષથી पृथक् पृथक् दोषसे, त्रय. त्रणु तीन, त्रिभि. च त्रिदोषथी सन्निपातसे, एक· विसर्पः એક વિસર્પ एक विसर्प, द्वन्द्वजा અને દ્વન્દ્વજ और द्वन्द्वज, त्रय· त्रणु છે तीन है ॥ १२ ॥

12. This disease should be known to be of seven kinds by reason of the differences in morbidity and it affects seven different body-elements. There are three varieties of it due to the morbidity of individual humors, there is one variety which is due to the morbidity of all the three humors combined i. e to tri-discordance, and there are three varieties due to the morbidity of any two humors (i. e bi-discordance).

वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः ।
चत्वार एते विसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ॥१३॥

वातिकः वातिક वातिक, पैत्तिक· પૈત્તિક પैत्तिक, कफजः કફજ कफज, सान्निपातिकः च एव અને सान्निपातिક और सान्निपातिक, एते એ ये चत्वार चार चार, विसर्पा विसर्पो કહ્યા છે विसर्प कहे है, द्वन्द्वजाः અને દ્વન્દ્વજ और द्वन्द्वज, त्रय. त्रणु तीन, वक्ष्यन्ते કહેવાશે कहे जायेंगे ॥ १३ ॥

13. Thus the vata type, the pitta type, the kapha type and the tri discordance type constitute four varieties and the remaining three varieties of bi discordance type will now be described

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ।
यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ॥१४॥

आग्नेयः આગ્નેય નામનો विसर्प आग्नेय नामका विसर्प, वातपित्ताभ्याम् वात तथा पित्तथी उत्पन्न થાય છે वायु और पित्तसे उत्पन्न होता है, ग्रन्थ्याख्यः ગ્રન્થિ નામનો विसर्प ग्रन्थि नामका विसर्प, कफवातज. કફ તથા વાતથી उत्पन्न થાય છે कफ और वातसे उत्पन्न होता है, यः तु अने જે और जो, घोरः ઘોર भयकर, कर्दमक· કર્દમક નામનો विसर्प છે कर्दमक नामका विसर्प है, स ते वह, पित्तकफसंभवः पित्त तथा કફથી उत्पन्न થાય છે पित्त और कफसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

११. स स्मृत –सस्मृतः (ब)

१४. स पित्तकफसंभवः–स स्याद् पित्तकफात्मक (फ)
,, पित्तकफसभव.–स पित्तकफात्मक (ब.)

प्राणियोंके, मांसानाम् भास मास, लशुनस्य च લસણ લહશુન, प्रक्लिन्नानाम् સડેલાં- ગળેલાં સડે- ગલે, असात्म्यानाम् असात्म्य असात्म्य, विरुद्धानाम् च અને વિરુદ્ધ દ્રવ્યોના એવં विरुद्ध द्रव्योंके, सेवनात् સેવનથી सेवनसे, अत्यादानात् अतिशय ભોજનથી अति भोजनसे, दिवास्वप्नात् दिवसे સૂવાથી दिनमें सोनेसे, अजीर्ण-अजीर्ण પર अजीर्ण पर, अध्यशनात् ફરી ભોજન કરવાથી पुनः भोजन करनेसे, क्षतात् क्षतथी चोट लगनेसे, क्षत- જખમથી घावसे, बन्ध- કસીને દોરી વગેરે બાંધવાથી कसकर रस्सी आदिके बाधनेसे, प्रपतनात् પડી જઈ आघात लागवाथी गिरकर चोट लगनेसे, घर्मकर्म- स्वेद आदि उष्ण उपचारोना स्वेद आदि उष्ण उपचारोंके, अतिसेवनात् अति सेवनथी अति सेवनसे, विष-वात-अग्नि- तेमज विष, वायु अने अग्निना एवं विष, वायु और अग्निके, दोषात् च દોષથી दोषसे, विसर्पाणाम् विसर्पोनी विसर्पोंकी, समुद्भवः उत्पत्ति थाय छे उत्पत्ति होती है ॥ १६-२१ ॥

16-21. The following are the causative factors of the spreading affections excessive indulgence in saline, acid, pungent and hot tastes, as also in sour curds, whey, vinegars and in sura and sauveeraka wines, the use of stale or excessive liquor or heat-inducing condiments and confectionery, the use of irritating vegetables and greens, of cheese, inspissated milk and immature curds the use of such fermented wines as Saudaki, as also of pastries made of sesamum, black gram and horse gram and of oils, the use of the flesh of domesticated, wet-land and aquatic animals and of garlic, the use of food stuffs that have gone soft or that are not homologous to one's system or are mutually incompatible, over-eating, sleeping during the day, predigestion-meals, eating on a loaded stomach, wounds, injuries inflicted by blows, ligatures or falls, over-exposure to sun, over-strain and poisonous gases or burns

एतैर्निदानैर्व्यामिश्रैः कुपिता मारुतादयः ।
दूष्यान् सदूष्य रक्तादीन् विसर्पन्त्यहिताशिनाम् २२

एते આ इन, व्यामिश्रै સેળભેળ થયેલા मिश्रित, निदानै निदानो વડે निदानोंसे, कुपिता કોપેલા कुपित हुए, मारुतादय वायु વગેરે दोष वायु आदि दोष, अहिताशिनाम् अहित ભોજન કરનારનાં अहित भोजन करनेवालोंके, रक्तादीन् રક્ત વગેરે रक्त आदि, दूष्यान् દૂષ્યોને दूष्योंको, संदूष्य દૂષિત કરીને अतिदूषित करके, विसर्पन्ति વિસર્પ કરે છે विसर्प करते हैं ॥ २२ ॥

22 By combinations of the above-mentioned etiological factors, the vata and the other two humors getting provoked affect the susceptible body-elements such as blood etc, and spread in the whole body of the persons who are given to unwholesome eating.

विसर्पस्य साध्यासाध्यलक्षणम्—

बहिःश्रितः श्रितश्चान्तस्तथा चोभयसंश्रितः ।
विसर्पो बलमेतेषां ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम् ॥२३॥

विसर्पः વિસર્પ विसर्प, बहिःश्रित બહિરાશ્રિત बहिराश्रित, अन्तःश्रितः च અન્તરાશ્રિત अन्तराश्रित, तथा उभयसंश्रित. च અને ઉભયાશ્રિત છે एवं उभयाश्रित हैं, एतेषाम् એઓનું इनका, बलम् બલ बल, यथोत्तरम् પછી પછી अनन्तरोक्त पदार्थना क्रमथी यथोत्तर, गुरु ગંભીર अधिक, ज्ञेयम् જાણવું जानना चाहिए ॥२३॥

23 These acute spreading affections have their habitats in the periphery, in the internal organs and in both these habitats at the same time. Their

२३ बलमेतेषा—बलमेषा तु (च.)

severity is to be known as progressively increasing in the order of their statement.

बहिर्मार्गाश्रितं साध्यमसाध्यमुभयाश्रितम् ।
विसर्पं दारुणं विद्यात् सुकृच्छ्रं त्वन्तराश्रयम् ॥२४॥

बहिर्मार्गाश्रितम् બહિર્માર્ગમાં રહેલા બહિર્માર્ગમેં આશ્રિત, विसर्पम् વિસર્પને વિસર્પકો, साध्यम् સાધ્ય साध्य, उभयाश्रितम् બહાર અને અંદર બે માર્ગમાં રહેલા વિસર્પને બાહિર ઔર અન્દર દોનોં માર્ગોંમેં આશ્રિત વિસર્પકો, दारुणम् દારુણ दारुण, असाध्यम् તેમજ અસાધ્ય એવં અસાધ્ય, अन्तराश्रयम् तु અને અંદરના માર્ગમાં રહેલા વિસર્પને ઔર અન્તર્માર્ગમેં આશ્રિત વિસર્પકો, सुकृच्छ्रम् અતિકષ્ટસાધ્ય अतिकष्टसाध्य, विद्यात् જાણવો જાનના ચાહિએ ॥ ૨૪ ॥

24. The external affection is curable; that which spreads both externally and internally, is incurable and that which is internal is to be known as serious and can be cured only with great difficulty.

विसर्पस्य बाह्याभ्यन्तराश्रयभेदेन द्वैविध्यम्—

अन्तःप्रकुपिता दोषा विसर्पन्त्यन्तराश्रये ।
बहिर्बहिःप्रकुपिताः सर्वत्रोभयसंश्रिताः ॥२५॥

अन्तराश्रये અંતરાશ્રિત વિસર્પમાં અન્તરાશ્રિત વિસર્પમેં, अन्तः અંદર અન્દર, प्रकुपिताः પ્રકોપેલા પ્રકુપિત હુએ, दोषाः દોષો અંદર ફેલાય છે દોષ અન્દર વિસર્પણ કરતે હૈ, बहिः- બહિરાશ્રિત વિસર્પમાં બહાર બહિરાશ્રિત વિસર્પમેં બાહિર, प्रकुपिताः પ્રકોપેલા દોષો પ્રકુપિત દોષ, बहिः બહાર ફેલાય છે બાહિર વિસર્પણ કરતે હૈ, उभयसंश्रिताः અને ઉભયાશ્રિત વિસર્પમાં બહાર અને અંદર બન્ને સ્થાનમાં પ્રકોપેલા દોષો ઔર ઉભાશ્રિત વિસર્પમેં બાહિર તથા અન્દર દોનોં સ્થાનમેં પ્રકુપિત દોષ, सर्वत्र સર્વત્ર સર્વત્ર, विसर्पन्ति ફેલાય છે વિસર્પણ કરતે હૈ ॥ ૨૫

२४. स्वन्तराश्रय—स्वन्तराश्रित (ख.)

25. The humors provoked in the internal parts of the body spread causing the affection in the internal regions, if provoked in the external parts then in the peripheral regions, and if in both these regions they spread everywhere.

मर्मोपघातात् संमोहादयनानां विघट्टनात् ।
तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमाणां प्रवर्तनात् ॥२६॥
विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु चाग्निबलक्षयात् ।
अतो विपर्ययाद्बाह्यमन्यैर्विद्यात् स्वलक्षणैः ॥२७॥

मर्मोपघातात् મર્મના ઉપઘાતથી મર્મકે ઉપઘાતસે, संमोहात् મૂર્ચ્છાથી મૂર્ચ્છાસે, अयनानाम् સ્રોતોના સ્રોતોંકે, विघट्टनात् રોકાઈ જવાથી રુક જાનેસે, तृष्णातियोगात् અતિશય તૃષ્ણાથી અત્યન્ત તૃષ્ણાસે, विषमाणाम् वेगानाम् વેગોના વિષમ વેગોંકે વિષમ, प्रवर्तनात् પ્રવર્તનથી પ્રવર્તનસે, आशु च અને સહસા ઔર શીઘ્ર, अग्निबल- અગ્નિનું બલ અગ્નિબલકે, क्षयात् ક્ષીણ થવાથી ક્ષીણ હોનેસે, अन्तर्जम् अन्तराश्रित अन्तराश्रित, विसर्पम् વિસર્પ વિસર્પ, विद्यात् જાણવો જાનના ચાહિએ, अतः આનાથી ઇસસે, विपर्ययात् વિપરીત વિપરીત, अन्यैः બીજાં અન્ય, स्वलक्षणैः પોતાનાં લક્ષણોથી અપને લક્ષણોંસે, बाह्यम् બાહ્ય વિસર્પ બાહ્ય વિસર્પકો, विद्यात् જાણવો જાનના ચાહિએ ॥ ૨૬-૨૭ ॥

26-27. From the injury to vital parts, stupefaction, the forcible dilatation of the passages, excessive thirst and irregular discharge of the natural urges and the diminution of ths gastric fire, the condition is readily recognised as affection of the internal type. From the contrary symptoms to these, the affection of the external type should be

२६ तृष्णातियोगाद्वेगाना विषमाणा प्रवर्तनात्—तृष्णाधिक्याच्च वेगाना विषम च प्रवर्तनात् (ग)
,, विषमाणा प्रवर्तनात्—विषम च प्रवर्तनात् (घ छ ५)
२७ विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु—विद्याद्विसर्पमन्तर्ग्रदाशु (ख)

recognised and likewise other conditions by their characteristic symptoms

असाध्यविसर्पलक्षणम्—

यस्य सर्वाणि लिङ्गानि बलवद्यस्य कारणम् ।
यस्य चोपद्रवाः कष्टा मर्मगो यश्च हन्ति सः ॥२८॥

यस्य જેનાં જિસમેં, सर्वाणि બધાં સબ, लिङ्गानि લક્ષણ હોય લક્ષણ હોં, यस्य જેનું જિસકા, कारणम् કારણ કારણ, बलवत् બળવાન હોય બલવાન હો, यस्य च જેના જિસમેં, कष्टा કષ્ટદાયક કષ્ટપ્રદ, उपद्रवाः ઉપદ્રવો હોય ઉપદ્રવ હોં, य च અને જે ઔર જો, मर्मग મર્મ સુધી પહોંચ્યો હોય મર્મ તક પહુંચ ગયા હો स ते વહ, हन्ति મારી નાખે છે માર ડાલતા હૈ ॥२८॥

28 The condition all of whose symptoms and etiological factors are severe, which is associated with formidable complications and which has affected a vital part, proves fatal

वातविसर्पस्य निदानलक्षणे—

रूक्षोष्णैः केवलो वायुः पूरणैर्वा समावृतः ।
प्रदुष्टो दूषयन् दूष्यान् विसर्पति यथाबलम् ॥२९॥

रूक्षोष्णैः રૂક્ષ તથા ઉષ્ણ પદાર્થોના સેવનથી રૂક્ષ તથા ઉષ્ણ દ્રવ્યોંકે સેવનસે, पूरणैः वा અથવા અતિ ભોજનથી અથવા અતિ ભોજનસે, समावृतः આવૃત થયેલો આવૃત હુઆ, प्रदुष्टः અને દુષ્ટ થયેલો ઔર દૂષિત હુઆ, केवलः કેવળ કેવલ, वायुः વાયુ વાયુ, दूष्यान् દૂષ્યોને દૂષ્યોંકો, दूषयन् દૂષિત કરીને દૂષિત કરતા હુઆ, यथाबलम् પોતાના બલ પ્રમાણે અપને બલકે અનુસાર, विसर्पति વિસર્પ કરે છે વિસર્પ ઉત્પન્ન કરતા હૈ ॥ २९ ॥

29 The vata that provoked by dry and hot articles of diet or by the blockage due to impletion, impairs the body-elements and spreads in proportion to its strength.

तस्य रूपाणि—भ्रमदवथुपिपासानिस्तोदशूलाङ्गमर्दोद्वेष्टनकम्पज्वरतमकश्वासास्थिसन्धिभेदविश्लेषणवेपनारोचकाविपाकाश्चक्षुषोराकुलत्वमस्रागमनं पिपीलिकासंचार इव चाङ्गेषु, यस्मिंश्चावकाशे विसर्पो विसर्पति सोऽवकाशः श्यावारुणाभास्वयथुमान् निस्तोदभेदशूलायामसंकोचहर्षस्फुरणैरतिमात्रं प्रपीड्यते, अनुपक्रान्तश्चोपचीयते शीघ्रमेदैः स्फोटकैस्तनुभिररुणाभैः श्यावैर्वा तनुविशदारुणाल्पास्रावैः, विबद्धवातमूत्रपुरीषश्च भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति वातविसर्पः ॥ ३० ॥

तस्य તેના ઇસકે, रूपाणि લક્ષણ લક્ષણ, भ्रम-ભ્રમ જૈસેકિ - ભ્રમ, दवथु- દાહ દાહ, पिपासा-તરસ પ્યાસ નિસ્તોદ- તોદ તોદ, શૂલ- શૂલ શૂલ, अङ्गमर्द-અંગમર્દ અંગમર્દ, उद्वेष्टन- ગોટલો ચઢવો ઐંઠન, कम्प-કમ્પ કમ્પ, ज्वर- જ્વર જ્વર, तमक તમક શ્વાસ તમક શ્વાસ, काम- ઉધરસ કાસ, अस्थिसन्धिभेद- અસ્થિભેદ, सन्धिभेद અસ્થિ ઔર સંધિયોંમેં ભેદનવત્ પીડા, विश्लेषण- सन्धिविश्लेष विश्लेषण, वेपन- वेपन वेपन, अरोचक- અરુચિ અરુચિ, अविपाका અવિપાક અવિપાક, चक्षुषो- આંખોની આંખોંમેં, आकुलत्वम् વ્યાકુળતા આકુલતા, अस्रागमनम् આંસુ આવવા આસુ આના, अङ्गेषु च અને અવયવો ઉપર ઔર અંગોંકે ઊપર, पिपीलिका કીડીઓ ચીટિયોંકે, संचार- ફરતી હોય ચલનેકીસી, इव તેમ લાગવુ પ્રતીતિ હોના, यस्मिन् च અને જે ઔર જિસ, अवकाशे બધાએ જગહ પર, विसर्प વિસર્પ વિસર્પ, विसर्पति વિસર્પણ કરે છે ફૈલતા હૈ, स ते વહ, अवकाशः બધા જગહ, श्याव-

२८ लिङ्गानि—रूपाणि (फ ब)
२९ समावृत·—समाचित, (ङ)
३० कम्पज्वर—श्लेष्मज्वर (क)
,, विश्लेषण-विश्लेष (क)
वेपन वमन (ब)
,, विसर्पति—अनुविसर्पति (ज छ ध)
,, तनुविशदारुणाल्पास्रावै·—तनुविषमदारुणाल्पास्रावै (ट)
,, अरुणाभै—अरुणै (ब)

अरुण-श्याम-अरुणश्यावअरुण, आभासः २ंगनी ज्णुाय वर्णकी, श्वयथुमान् तेमज सोज्नवाळी एवं सूजनयुक्त होती है, निस्तोद-तथा तोद तथा तोद, भेद-भेद भेद, शूल-शूल शूल, आयाम-ओ च आयाम, संकोच-सं कोच्य संकोच, हर्षस्फुरणै ६५ अने ३रफाटथी हर्ष और स्फुरणसे, अतिमात्रम् अतिशय अत्यन्त, प्रपीड्यते पीडाय छे पीडित होती है, अनुपक्रान्तः च चिकित्सा ४रवामां न आवतां उपचार न करने पर, अरुणाभै· એકદમ લાલ २ंगना शीघ्र लालवर्णके, श्यावैः वा के श्याम २ंगना या श्याम वर्णके, तनुभि नाना अल्प, तनु-पातळा पतले, विशद-विशद विशद, अरुण-अरुणु अरुण, अल्प-थोडा अल्प, स्रावैः स्राववाळा स्राव बहनेवाले, शीघ्रभेदैः अने એકદમ ફूटी જता और शीघ्र फूटजानेवाले, स्फोटकैः ३ाडकाओथी फोडोंसे, उपचीयते उपचित थाय छे भरी होती है, विबद्ध-वात-मूत्र-पुरीषः च रोगीने अधोवात, मूत्र अने ઝाडानी अटકायत रोगीको वात मूत्र और पुरीषका अवरोध, भवति थाय छे होता है, अस्य च तेने उसको, निदानोक्तानि निदानमा ४हेल आहारविहार निदानोक्त आहारविहार, न उपशेरते माटे આવતા नथी अनुकूल नहीं होते, विपरीतानि च अने तेथी विपरीत आहारविहार और इसके विपरीत आहारविहार, उपशेरते माटे આવે छे अनुकूल होते हैं, इति आ यह, वातविसर्पः वातविसर्प छे वातविसर्प है ॥ ३०॥

30. Its signs and symptoms are—general giddiness, burning, thirst, pricking pain, colic, body-ache, cramps, tremors, fever, asthma, cough, breaking and splitting pains in the bones and joints, trembling, anorexia, indigestion, agitation of the eyes, lacrimation and formication; the region where the inflammation is spreading becomes dusky-red in color and edematous. The patient suffers from severe pricking, splitting or aching pain in the part affected as also extension and contraction of the parts, hyper-asthesia and twitching. If not properly treated it becomes covered with thin dusky-red or dark eruptions which quickly break open and are followed by thin, clear, dusky-reddish and scanty discharge. There is retention of flatus, urine and feces, and the factors described as causative of visarpa of vata type are not homologatory to the patient while the opposite factors are homologatory. These are the signs and symptoms of acute spreading affections of the vata type

पित्तविसर्पस्य निदानलक्षणे—

पित्तमुष्णोपचारेण विदाह्यम्लाशनैश्चितम् ।
दूष्यान् संदूष्य धमनीः पूरयद् वै विसर्पति ॥३१॥

उष्णोपचारेण ઉષ્ણु ઉપચારथी उष्ण उपचारसे, विदाहि-विदाही विदाही, अम्लाशनै. तथा अम्ल ભોજનथी तथा अम्ल भोजनसे, चितम् संचित थयेल संचित हुआ, पित्तम् पित्त पित्त, दूष्यान् दूष्योने दूष्योंको सन्दूष्य दूषित ४री दूषित करके, धमनीः धमनीओने धमनियोंको, पूरयत् वै भरी देतु संपूरित करता हुआ, विसर्पति विसर्प पेदा ४रे छे विसर्प उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥

31 The pitta accumulated by the use of hot things or by eating irritant and acid foods, vitiates the susceptible body-elements, and filling the vessels, begins to spread

३१ उपचारेण उपचारादि (ङ. फ.)
, विदाह्यम्लाशनैश्चितम्—विदाह्यम्ल विमिश्रित (घ)
,, धमनी.—मार्गाश्च (ञ ङ.घ.फ)

तस्य रूपाणि—ज्वरस्तृष्णा मूर्च्छा मोहश्छर्दिररोचकोऽङ्गभेदः स्वेदोऽतिमात्रमन्तर्दाहः प्रलापः शिरोरुक् चक्षुषोराकुलत्वमस्वप्नमरतिर्भ्रमः शीतवातवारितर्षोऽतिमात्रं हरितहारिद्रनेत्रमूत्रवर्चस्त्वं हरितहारिद्ररूपदर्शनं च, यस्मिंश्चावकाशे विसर्पोऽनुसर्पति सोऽवकाशस्ताम्रहरितहारिद्रनीलकृष्णरक्तानां वर्णानामन्यतमं पुष्यति, स्रोत्सेधैश्चातिमात्रं दाहसंभेदनपरीतैः स्फोटैरुपचीयते तुल्यवर्णास्रावैश्चिरपाकैश्च, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते इति पित्तविसर्पः ॥३२॥

तस्य तेना उसके, रूपाणि लक्षणु लक्षण, ज्वरજ્વરો કેઃ- જ્વર જૈસેકિ- જ્વર, तृष्णा तरस प्यास, मूर्च्छा मूर्छा मूर्छा, मोह· मोह मोह, छर्दिः ઉલટી वमन, अरोचक અરુચિ अरुचि, अङ्गभेदः અંગભેદ अंगभेद, स्वेदः પરસેવો पसीना, अतिमात्रम् અતિશય अत्यन्त, अन्तर्दाह અન્તર્દાહ अन्तर्दाह, प्रलाप બકવાટ प्रलाप, शिरोरुक् માથામાં પીડા शिरमें पीडा, चक्षुषो આંખોની आखोंकी, आकुलत्वम् વ્યાકુળતા आकुलता अस्वप्नम् ઊંઘ ન આવવી अनिद्रा, अरति બેચેની बेचैनी, भ्रमः ભ્રમ भ्रम, अतिमात्रम् अतिशय अत्यन्त, शीत શીતળ शीतल, वात- પવન वायु, वारितर्ष અને પાણીની ઇચ્છા થવી और जलकी अभिलाषा, हरित-हारिद्र-नेत्र-मूत्र-वर्चस्त्वम् મૂત્ર તથા મલના વર્ણનું લીલા કે હળદર જેવા થવુ મૂત્ર तथा मलके वर्णका हरा वा हल्दीसा होना, हरित- લીલા हरित, हारिद्र- કે હળદર જેવાં या हल्दीके वर्णके, रूपदर्शनम् રૂપોનું દર્શન થવુ रूपोंका दर्शन होना, यस्मिन् च અને જે और जिस, अवकाशे જગ્યાએ जगह विसर्पः विसर्प विसर्प, अनुसर्पति વિસર્પણ કરે છે फैलता है, स ते वह, अवकाशः જગા जगह, ताम्र- તામ્ર लाल, हरित- લીલો हरित, हारिद्र- હળદર જેવો हारिद्र, नील- नील नील, कृष्ण- કાળો काला, रक्तनाम् તથા રાતો तथा रक्त, वर्णानाम् ને वर्णोंमेंसे, अन्यतमम् કોઈ એક वर्णकी, पुष्यति- થાય છે होती है, सोत्सेधैः च તથા ઊંચા-ઊંડાણા शोथयुक्त, अतिमात्रम् अतिशय अत्यन्त, दाह- दाह दाह, संभेदन અને ભેદનથી और भेदनसे, परीतैः युक्त युक्त, तुल्य- સમાન समान, वर्ण- वर्णना वर्णके, स्रावैः સ્રાવવાળા स्रावसे, चिरपाकैः च અને લાંબે સમયે પાકતા और दीर्घ कालमें पकनेवाले, स्फोटकैः ફોલ્લાઓથી फोडोंसे, उपचीयते ઉપચિત થાય છે भरी होती है, अस्य च તેને उसको, निदानोक्तानि निदानमां કહેલ अहारविहार निदानोक्त आहारविहार, न उपशेरते સાનુકૂલ આવતા નથી अनुकूल नहीं होते, विपरीतानि च અને તેથી વિપરીત आहारविहार और इसके विपरीत आहारविहार, उपशेरते ભાવે છે अनुकूल होते हैं, इति આ यह, पित्तविसर्पः पित्तविसर्प छे पित्तविसर्प है ॥३२॥

32. Its signs and symptoms are fever, thirst, fainting, stupefaction, vomiting, anorexia, body-ache, excessive perspiration, burning, delirium, headache, agitation of the eyes, insomnia, apathy, giddiness, excessive craving for cold air and water, greenish or yellowish coloration of eyes, urine and feces, greenish or yellowish appearance of the body. In the region where the inflammation spreads, the parts become swollen and acquire any of the following colors:— coppery, greenish, yellowish, bluish, blackish or reddish Then this swelling becomes affected with burning and splitting pain and coverd with eruptions which break open soon and are followed by discharge of a similar coloration. The

३२. हारिद्रनेत्रमूत्र-हारिद्रमूत्र (क ख)
,, पुष्यति पश्यति ड)
,, स्मे-ल-सतोद (फ.ब)
,, तुल्यवर्णास्रावैश्चिरपाकैश्च-तुल्यवर्णास्रावैरचिरपाकैश्च भवति (घ)
वर्णास्रावे-वर्णास्रावेभि (च)
,, चिरपाकैश्च-अचिरपाकै· (ङ.)

factors described as causative of Visarpa are not homologatory to the patient while the opposite kind of factors are homologatory These are the signs and symptoms of acute spreading affection of the pitta type

कफविसर्पस्य निदानलक्षणे—

स्वाद्वम्ललवणस्निग्धगुर्वन्नस्वप्नसंचितः ।
कफः संदूषयन् दूष्यान् कृच्छ्रमङ्गे विसर्पति ॥३३॥

स्वादु- मधुर मधुर, अम्ल- अम्ल अम्ल, लवण- लवणसु लवण, स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध, गुरु- तथा गुरु तथा गुरु, अन्न- भोजन भोजन स्वप्न- अने दिवास्वप्नथी ने दिवास्वप्नथी, संचितः सञ्चित थयेलो संचित हुआ कफ· કફ कफ, दूष्यान् दूष्योने दूष्योंको, सन्दूषयन् दूषित કरीने दूषितकरके, अङ्गे शरीरना अंगोंमें, कृच्छ्रम् મંદગતिवाणो मंदगतिवाले, विसर्पति विसर्प કरे छे विसर्पको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥

33. The kapha being accumulated by the ingestion of sweet, acid, salt, unctuous and heavy foods, as also by excessive sleep, vitiates the susceptible body-elements and spreads slowly in the body

तस्य रूपाणि–शीतकः शीतज्वरो गौरवं निद्रा तन्द्राऽरोचको मधुरास्यत्वमास्योपलेपो निष्ठीविका छर्दिरालस्यं स्तैमित्यमग्निनाशो दौर्बल्यं च, यस्मिन्नवकाशे विसर्पोऽनुसर्पति सोऽवकाशः श्वयथुमान् पाण्डुर्नातिरक्तः स्नेहसुप्तिस्तम्भगौरवैरन्वितोऽल्पवेदनः कृच्छ्रपाकैश्चिरकारिभिर्बहुलत्वगुपलेपैः स्फोटैः श्वेतपाण्डुभिरनुबध्यते, अभिन्नस्तु श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमद्घनमनुबद्धं स्निग्धमास्रावं स्रवति, ऊर्ध्वं च गुरुभिः स्थिरैर्जालावततैः स्निग्धैर्बहुलत्वगुपलेपैर्व्रणैरनुबध्यतेऽनुपक्वी च भवति, श्वेतनखनयनवदनत्वङ्मूत्रपर्चस्त्वं, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति श्लेष्मविसर्पः ॥३४॥

तस्य तेना इसके, रूपाणि लक्षणसु लक्षण, शीतकः ठंडाके शीतળता जैसेकि शैत्य, शीतज्वरः शीतज्वर शीतज्वर, गौरवम् ગૌરव गौरव, निद्रा निद्रा निद्रा, तन्द्रा तंद्रा तंद्रा, अरोचकः અરुચि अरुचि, मधुरास्यत्वम् मुખमाधुर्य मुखका मीठा होना, आस्योपलेपः मुખनो ઉપલેપ मुहमें उपलेप, निष्ठीविका वार-वार थूंકवु वार वार थूकना, छर्दिः ઉલ્ટી छर्दि, आलस्यम् આળસ आलस्य, स्तैमित्यम् स्तिમિતता स्तिमितता, अग्निनाश अग्निनाश अग्निनाश, दौर्बल्यम् च दुર્બલता दुर्बलता, यस्मिन् च अने જે और जिस, अवकाशे જગ્યાओ स्थानमें, विसर्पः विसर्प विसर्प, अनुसर्पति विसर्पणु કरे छे फैलता है, सः તે वह, अवकाश જગ્યા जगह, श्वयथुमान् सोજવાणी सूजनयुक्त, पाण्डुः ફિકકी पाडुवर्ण, न अतिरक्तः थोડी લાલ थोडी लालीवाली, स्नेह- स्नेह स्निग्धता सुप्ति- स्पर्शज्ञानथी रहितपणु सुप्ति, स्तम्भ- स्तम्भ स्तभन, गौरवैः तथा गुરुता એओथी तथा गुरुता इनसे, अन्वित युકत युक्त, अल्पवेदनः अल्पवेदनावाणी अल्पवेदनावाली, कृच्छ्रपाकैः કૃચ્છ્રતાथी पाके એવા कृच्छ्रपाकी, चिरकारिभिः લાંબे વખતे મટતा चिरकारी, बहुलत्वक् જાડી ચામડી मोटी त्वचा, उपलेपैः अने ઉપલેપવાળા और उपलेपयुक्त, श्वेत- तथा સફેદ श्वेत, पाण्डुभिः तेमજ ફિકકા एव पाण्डुवर्णके, स्फोटैः ફોડકાઓના फोडोंसे अनुबध्यते अनुબધવાणी थाय छे व्याप्त होती है, अभिन्नः ભેદન थતां इन फोडोंके फूटने पर, श्वेतम् સફેદ सफेद, पिच्छिलम् ચીકણો पिच्छिल, तन्तुमत् तंतुओवाणो तंतुदार, घनम् धन घट्ट, अनुबद्धम् अनुબદ्ध अनुबद्ध, स्निग्धम् अने स्निग्ध और स्निग्ध आस्रावम् स्राव आस्राव स्रवति स्रवे छे बहाती है, ऊर्ध्वम् च अने पछी और इसके पश्चात्, गुरुभिः भारे गुरु स्थिरैः स्थिर स्थिर, जालावततैः જાળथी व्याप्त जालसे व्याप्त, स्निग्धैः स्निग्ध स्निग्ध, बहुलत्वक् જાડी ચામડી मोटी त्वचा, उपलेपैः तथा ઉપલેપવાળા तथा उपलेपयुक्त, व्रणैः व्रणोना व्रणोंका, अनुबध्यते

३४ बहुल–बहल (त)
,, निष्ठीविका–प्रसेक (द फ)
,, विसर्पोऽनुविसर्पति–विसर्पति (ड.)

અનુબંધવાળી થાય છે अनुबन्धवाली होती है, अनुबन्धी च अने લાંબો સમય और चिरकालतक, भवति એવીજ સ્થિતિમાં રહે છે ऐसी ही स्थितिमें रहती हैं, श्वेत-नख-नयन-वदन-त्वक्-मूत्र-वर्चस्त्वम् અને નખ, નેત્ર, મુખ, ચામડી, મૂત્ર તથા મલના વર્ણનું और नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र तथा मलके वर्णकी श्वेतता होती है, अस्य च આ રોગીને इस रोगीको, निदानोक्तानि निदानमां કહેલ આહારવિહાર निदानोक्त आहारविहार, न उपशेरते માફક આવતા નથી अनुकूल नहीं होते, विपरीतानि च અને તેથી વિપરીત आहारविहार और इसके विपरीत आहारविहार, उपशेरते માફક आवे छे अनुकूल होते है, इति श्लेष्मविसर्पः આ श्लेष्म-विसर्प छे यह श्लेष्मविसर्प है ॥ ३४ ॥

34. Its signs and symptoms are—chills, algid fever, heaviness somnolence, torpor, anorexia, sweet taste in the mouth, formation of fur and sordes in the mouth, ptyalism, vomiting, lethargy, rigidity, loss of the gastric fire and prostration. Locally, in the region where the inflammation spreads, the part becomes swollen and is characterised by pallor or slight redness, greasiness, numbness, rigidness and heaviness, and only slight pain. It suppurates with difficulty and after a long time, and is studded with eruptions which are covered with a thick skin over them and are white, or yellowish white in color When this breaks open, there is white, slimy, fibrinous, dense sticky and viscid discharge from it. Thereafter it is followed by a heavy and firm network of slough-covering and firmly adhering to the wound There is pallor of nails, eyes, face, skin, urine and feces and the factors described as causative of Visarpa of this type are not homologatory to the patient, while the antagonistic factors are homologatory. These are the signs and symptoms of the acute spreading affections of the kapha type.

अग्निविसर्पस्य निदानलक्षणे—

वातपित्तं प्रकुपितमतिमात्रं स्वहेतुभिः ।
परस्परं लब्धबलं दहद्गात्रं विसर्पति ॥३५॥

स्वहेतुभिः પોતપોતાના હેતુઓથી अपनेअपने कारणोंसे, अतिमात्रम् अतिशय अत्यन्त, प्रकुपितम् પ્રકોપ પામેલ प्रकुपित हुए, वातपित्तम् वातपित्त वातपित्त, परस्परम् પરસ્પર परस्पर, लब्धबलम् બળ મેળવીને बलवान होकर, गात्रम् અંગમાં गात्रको, दहत् દઝ કરતાં जलाते हुए विसर्पति અગ્નિવિસર્પ કરે છે अग्निविसर्पको उत्पन्न करते है ॥ ३५ ॥

35. Vata-cum-pitta getting excessively provoked by their respective etiological factors and strengthened by each other, spread inflaming the affected region.

तदुपतापादातुरः सर्वशरीरमङ्गारैरिवाकीर्यमाणं मन्यते, छर्दतीसारमूर्च्छादाहमोहज्वरतमकारोचकास्थिसंधिभेदतृष्णाविपाकाङ्गमेदादिभिश्चाभिभूयते, यं यं चावकाशं विसर्पोऽनुसर्पति सोऽवकाशः शून्ता रिप्रकाशोऽतिरक्तो वा भवति, अग्निदग्धप्रकारैश्च स्फोटैरुपचीयते, स शीघ्रगत्वादाश्वेव मर्मानुसारी भवति, मर्मणि चोपतप्ते पवनोऽतिबलो भिनत्यङ्गान्यतिमात्रं प्रमोहयति संज्ञां, हिक्काश्वासौ जनयति, नाशयति निद्रां, स नष्टनिद्रः प्रमूढसंज्ञो व्यथितचेता न क्वचन सुखमुपलभते, अरतिपरीतः स्थानादासनाच्छय्यां क्रान्तुमिच्छति, क्लिष्टभूयिष्ठ-

३५ दहद्गात्रं—शीघ्रगमे (ग)

आशु निद्रां भजति, दुर्बलो दुःखप्रबोधश्च भवति; तमेवंविधमग्निविसर्पपरीतमचिकित्स्यं विद्यात् ॥३६॥

तदुपतापात् तेना उपतापथी इसके उपतापसे, आतुरः रोगी रोगी, सर्वशरीरम् आखा शरीर पर समस्त शरीर पर, अङ्गारैः अवकीर्यमाणम् इव व्याप्तं अंगारा नाखवामां आव्या होय એમ अङ्गारे बिखरे हुए हों ऐसा, मन्यते माने छे मानता है, छर्दि- अने उलटी छर्दि, अतीसार- अतिसार अतिसार, मूर्च्छा- भूर्च्छा मूर्च्छा, दाह- दाह दाह, मोह- मोह मोह, ज्वर- ज्वर ज्वर, तमक- तमक श्वास तमक श्वास, अरोचक- अरुचि अरुचि, अस्थिसंधिभेद- अस्थिभेद, संधिभेद अस्थि और सधियोंमें भेदनवत् पीडा, तृष्णा- तृष्णा तृष्णा, अविपाक- अविपाक अविपाक, अङ्गभेदादिभिः च तथा अंगभेद वगेरेथी तथा अङ्गभेद आदिसे, अभिभूयते पीडाय छे पीड़ित होता है, यत्र यत्र च अने जे जे और जिस जिस, अवकाशम् प्रदेशमां प्रदेशमें, विसर्पः विसर्प विसर्प, अनुसर्पति विसर्पण करे छे फैलता है, सः ते ते वह वह, अवकाशः प्रदेश स्थान, अन्तर्-अङ्गार-प्रकाशः बुझायेला अंगारा जेवो बुझे हुए अंगारेके समान, अतिरक्तः वा के अतिशय रातो वा अतिरक्त, भवति थाय छे होता है, अग्निदग्ध-प्रकाशैः अने अग्निथी बळेला अंग पर जेवा फोल्ला ऊठी आवे छे और अग्निसे जले हुए अंग पर जैसे स्फोट उठ आते हैं, स्फोटैः च तेवा फोडलाओथी वैसे फोडेसे, उपचीयते भराई थाय छे भरा जाता है, सः ते वह, शीघ्रगत्वात् शीघ्र गतिवाळो होवाथी शीघ्र फैलनेवाला होनेसे, आशु एव शीघ्र शीघ्र ही, मर्मानुसारी मर्ममां पहोंची जनारो मर्ममें पहुच जानेवाला, भवति थाय छे होता है, मर्मणि च अने मर्म और मर्मोंके, उपतप्ते पीडित थतां उपतप्त होने पर, अतिबलः अतिबलवान अतिबलवान, पवनः वायु वायु, अङ्गानि अंगोने अंगोंको, अतिमात्रम् अतिशय अत्यन्त, भिनत्ति भेदे छे विदीर्ण करता है, संज्ञाम् संज्ञानो संज्ञाको, प्रमोक्षयति नाश करे छे नष्ट करता है, हिक्काश्वासौ हेडकी तथा श्वासने हिक्का तथा श्वासको, जनयति उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, निद्राम् निद्रानो निद्राको, नाशयति नाश करे छे नष्ट करता है, नष्टनिद्रः निद्रानो नाशवाळो नष्ट हुई निद्रावाला, प्रमूढसंज्ञः संज्ञानो मोहवाळो संज्ञारहित, व्यथितचेताः अने चित्तनी व्यथावाळो चित्तकी व्यथावाला, सः ते सेओ वह रोगी, क्वचन कर्याय पण कहीं भी, सुखम् सुख सुख, न नथी नहीं, उपलभते मेळवतो पातो, अरतिपरीतः बेचैनीनो व्याप्त बेचैनीसे परेशान होकर, स्थानात् आसनथी ऊभवा तथा बेसवानु छोडी खड़े होने तथा बैठनेको त्यागकर, शय्याम् पथारीमां शय्यामें, क्रान्तुम् बेसवानी लेटना, इच्छति इच्छा करे छे चाहता है, छिन्नभूयिष्ठः च अने बहु दुःखी थवाथी तेने और अत्यन्त दुःखी होनेसे उसको, आशु एकदम शीघ्र, निद्राम् ऊंघ नींद, उपगते आवे छे आ जाती है, दुर्बलः दुर्बळ दुर्बल, दुःख- अने दुःखोथी और कठिनाईसे, प्रबोध च जागृत जागृत, भवति थाय छे होता है, अग्निविसर्प- अग्निविसर्पथी अग्निविसर्पसे, परीतम् घेरायेला पीड़ित, एवंविधम् आवा प्रकारना इस प्रकारके, तम् ते रोगीने उस रोगीको, अचिकित्स्यम् अचिकित्स्य अचिकित्स्य, विद्यात् जाणवो जानना चाहिए ॥ ३६ ॥

36. The signs and symptoms of this condition are—the patient affected with this type of Visarpa feels as if his body is sprinkled over with live coals. He is overcome with fits of vomiting, diarrhea, fainting, burning, faintness fever, asthma, anorexia, pain in the bones and joints, thirst, indigestion, body-aches and similar other symptoms. Locally, the region where it spreads acquires the color of extinguished embers (blackish). They become covered with such blebs as are produced by burns due to fire. Due to its rapid progress, it soon

३६. भजति, दुर्बलो—लभते (ब.)
,, भजति—लभते (त.व)
,, दुर्बलो—अबलो (ड)
,, तमेवविध—तमेवविधमातुर (फ.)

spreads to the vital regions. When the vital regions are affected, the vata, which has become very strong, causes excessive disintegration of the tissues and leads to dullness of mental processes, produces hiccup, dyspnea and loss of sleep The patient who has thus lost his sleep, whose mental processes are dulled and whose mind is afflicted, does not find relief anywhere. He is overcome with apathy, and desires to go to bed leaving his seat or reclining position Thus exceedingly exhausted he soon falls into a coma. Being very debilitated, he is roused from this state with difficulty. One afflicted with this fiery type of Visarpa is to be regarded as incurable.

कर्दमविसर्पस्य निदानलक्षणे—

कफपित्तं प्रकुपितं बलवत् स्वेन हेतुना ।
विसर्पत्येकदेशे तु प्रक्लेदयति देहिनम् ॥३७॥

स्वेन પોતાના અપને અપને, हेतुना હેતુઓ કારણોસે, प्रकुपितम् પ્રકુપિત થયેલ પ્રકુપિત હુए, बलवत् બળવાન बलवान्, कफपित्तम् કફપિત્ત કફપિત्त, एकदेशे એક સ્થાનમાં एकदेशमे, विसर्पति કર્દમવિસર્પ કરે છે कर्दम विसर्पको उत्पन्न करते हैं, देहिनम् અને મનુષ્યને और मनुष्यके उस भागमें, तु તો तो, प्रक्लेदयति પ્રક્લેદિત કરે છે अत्यन्त क्लेद उत्पन्न करते हैं ॥ ३७ ॥

37 Kapha-cum-pitta, getting excessively provoked by their respective etiological factors, spread in the body causing softening of the tissues locally

३७ बलवत् स्वेन—बलवत्स्वेन (ब)
,, देहिनम्—चाधिकम् (क घ. फ)

तद्विकाराः—शीतज्वरः शिरोगुरुत्वं दाहः स्तैमित्यमङ्गावसदनं निद्रा तन्द्रा मोहोऽन्नद्वेषः प्रलापोऽग्निनाशो दौर्बल्यमस्थिभेदो मूर्च्छा पिपासा स्रोतसां प्रलेपो जाड्यमिन्द्रियाणां प्रायोपवेशनमङ्गविक्षेपोऽङ्गमर्दोऽरतिरौत्सुक्यं चोपजायते, प्रायश्चामाशये विसर्पत्यलसक एकदेशग्राही च, यस्मिंश्चावकाशे विसर्पो विसर्पति सोऽवकाशो रक्तपीतपाण्डुपिडकावकीर्ण इव मेचकाभः कालो मलिनः स्निग्धो बहूष्मा गुरुः स्तिमितवेदनः श्वयथुमान् गम्भीरपाको निरास्रावः शीघ्रक्लेदः स्विन्नक्लिन्नपूतिमांसत्वक् क्रमेणाल्परुक् परामृष्टोऽवदीर्यते कर्दम इवावपीडितोऽन्तरं प्रयच्छत्युपक्लिन्नपूतिमांसत्यागी सिरास्नायुसंदर्शी कुणपगन्धी च भवति संज्ञास्मृतिहन्ता च; तं कर्दमविसर्पपरीतमचिकित्स्यं विद्यात् ॥३८॥

तद्विकाराः તેના લક્ષણ उसके लक्षण, शीतज्वर જેવા કે- शीतज्वर जैसेकिः- शीतज्वर, शिरोगुरुत्वम् માથુ ભારે थवु शिरोगुरुता, दाहः દાહ दाह, स्तैमित्यम् સ્તિમિતતા स्तैमित्य, अङ्गावसदनम् શરીરની શિથિલતા अंगोंकी शिथिलता, निद्रा નિદ્રા निद्रा, तन्द्रा તન્દ્રા तन्द्रा, मोहः મોહ मोह, अन्नद्वेषः અન્નદ્વેષ अन्नद्वेष, प्रलापः બકવાદ प्रलाप, अग्निनाश अग्निनाश अग्निनाश, दौर्बल्यम् દુર્બલતા दुर्बलता, अस्थिभेद. अस्थिभेद अस्थिभेद, मूर्च्छा મૂર્ચ્છા मूर्च्छा, पिपासा તરસ प्यास, स्रोतसाम् સ્રોતોમાં स्रोतोंमें, प्रलेप. प्रलेप प्रलेप, इन्द्रियाणाम् ઇન્દ્રિયોની इन्द्रियोंकी, जाड्यम् જડતા जड़ता, प्रायोपवेशनम् અન્નત્યાગ अन्नत्याग अन्नत्याग, अङ्गविक्षेपः અંગવિક્ષેપ अंगोंका विक्षेप, अङ्गमर्दः અંગમર્દ अंगमर्द, अरतिः અરતિ बेचैनी,

३८ शिरोगुरुत्व—शिरोरोगो गौरव (ब.)
,, शिरोगुरुत्व दाह—शिरोगौरव स्वग्दाह· (फ)
,, दौर्बल्य—निस्तोदो दौर्बल्य (फ.)
,, प्रायोपवेशनं—आमोपवेशन (ग ङ.च.ब.)
,, पिडकावकीर्ण इव मेचकाभः कालो मलिनः—पिडकावकीर्णोऽतिमेचकाभो मलिनः (ब.)
,, स्मृतिहन्ता—स्मृतिहर्ता (ङ)

औत्सुक्यम् च અને ઉત્સુકતા और उत्सुकता, उपजायते थाय छे होते है, अलसक आ मंदविसर्पी विसर्प यह धीमे फैलनेवाला विसर्प प्रायः च धर्णु करीने प्रायशः, आमाशये આમાશયમાં आमाशयमे, विसर्पति प्रसरे छे फैलता है, एकदेशग्राही च અને એક જગાએ થનાર છે और एकदेशमें होता है, यस्मिन् च અને જે और जिस, अवकाशे જગાએ स्थानमें, विसर्पः આ विसर्प यह विसर्प, विसर्पति प्रसरे छे फैलता है, सः તે वह, अवकाशः જગા स्थान, रक्त- રક્ત लाल, पीत- પીળા पीत, पाण्डु- અને પાડુ और पाण्डु, पिडकावकीर्णः ફોડલીઓથી વ્યાપ્ત पिड़काओंसे भरा, इव થયા જેવી हुआ जैसा, मेचकाभः મેશના જેવી धूपछाहके रंगका, काल. કાળી काला, मलिन મલિન मलिन, स्निग्धः સ્નિગ્ધ चीकना, बहूष्मा બહુ ગરમ अति उष्ण, गुरुः ભારે गुरु, स्तिमितवेदन· સ્તિમિત વેદનાવાળી स्थिर वेदनायुक्त, श्वयथुमान् સોજાવાળી सूजनवाला, गम्भीरपाक ગંભીર પાકવાળી गम्भीरपाकयुक्त, निरास्राव· સ્રાવવિનાની स्रावरहित, शीघ्रक्लेदः એકદમ ક્લેદવાળી થનાર શીઘ્ર ક્લેદ યુક્ત હોનેવાલા, स्विन्न- સ્વેદયુક્ત पसीनावाले, क्लिन्न- ક્લેદયુક્ત क्लेदवाले, पूतिमांस- દુર્ગંધયુક્ત માંસ पूतिमास, त्वक् તથા ચામડીવાળી और त्वचासे युक्त, क्रमेण અને ક્રમે ક્રમે और क्रमशः, अल्परुक् થોડી પીડાવાળી होय छे मन्दपीडायुक्त होता है, परामृष्टः અડકવાથી छूने पर, अवदीर्यते ફાટી જાય છે फट जाता है, कर्दम કાદવની कीचडकी, इव પેઠે भाति, अवपीडित· દબાવતાં दबानेसे, अन्तरम् प्रयच्छति દબાઈ જાય છે दब जाता है, उपक्लिन्न- તેમાંથી ક્લેદયુક્ત उससे क्लेदयुक्त, पूतिमांसत्यागी તથા દુર્ગન્ધયુક્ત માંસ નીકળે છે और सदा दुर्गन्धयुक्त मास निकलता है, सिरास्नायु- સિરા અને સ્નાયુઓ सिराएं और स्नायु, सदर्शी દેખાય છે दीखते है, कुणपगन्धी અને મડદાના ગંધવાળી होय छे और शवके समान गन्धवाला होता है, संज्ञास्मृति- સંજ્ઞા તથા સ્મૃતિને सज्ञा तथा स्मृतिको, हन्ता च હરનાર नष्ट करनेवाला, भवति थाय छे होता है, कर्दमविसर्पकर्दमविसर्पथी कर्दमविसर्पसे, परीतम् ઘેરાયેલ पीडित, तम् તે मनुष्यने उस मनुष्यको, अचिकित्स्यम् अचिकित्स्य चिकित्साके लिये अयोग्य, विद्यात् જાણવો जानना चाहिए ॥ ३८ ॥

38 Its signs and symptoms are—algid fever, heaviness of the head, burning, stiffnes, flabbiness of the limbs, somnolence, torpor, stupefaction, repugnance to food, delirium, loss of digestive fire, prostration, pain in the bones, fainting, thirst, increased secretion in the channels, dullness of the senses, loss of the zest for living, subsultus tendinum, body-ache, listlessness, anorexia and anxiety. Mostly this kind of Visarpa spreads in the upper part of the alimentary tract. It spreads slowly and affects one region only. Locally where thisa ffection spreads, the part looks red, yellow or pale in color as though studded with eruptions It is cyanosed black, dirty looking, greasy very hot, heavy, afflicted with dull pain, edematous, attended with deep suppuration, devoid of any discharge, rapidly softening, containing moist and putrid flesh and skin, and attended with gradual diminution of pain On being touched, it spills like slush and when pressed, goes down (pits on pressure), and softened and putrid flesh sloughs out, exposing vessels and muscular tissues, it smells like putrid flesh and causes loss of consciousness and memory. The patient afflicted with this condition known as Kardama Visarpa is to be regarded as incurable

ग्रन्थिविसर्पस्य निदानलक्षणे—

स्थिरगुरुकठिनमधुरशीतस्निग्धान्नपानाभिष्यन्दिसेविनामव्यायामादिसेविनामप्रतिकर्मशीलानां श्लेष्मा वायुश्च प्रकोपमापद्यते, तावुभौ दुष्टप्रवृद्धातिबलौ प्रदूष्य दूष्यान् विसर्पाय कल्पेते, तत्र वायुः श्लेष्मणा विबद्धमार्गस्तमेव श्लेष्माणमनेकधा भिन्दन् क्रमेण ग्रन्थिमालां कृच्छ्रपाकसाध्यां कफाशये संजनयति, उत्सन्नरक्तस्य वा प्रदूष्य रक्तं सिरास्नायुमांसत्वगाश्रितानां ग्रन्थीनां मालां कुरुते तीव्ररुजानां स्थूलानामणूनां वा दीर्घवृत्तरक्तानां, तदुपतापाज्ज्वरातिसारकासहिक्काश्वासशोषप्रमोहवैवर्ण्यारोचकाविपाकप्रसेकच्छर्दिर्मूर्च्छाङ्गभङ्गनिद्रारतिसदनाद्याः प्रादुर्भवन्त्युपद्रवाः; स एतैरुपद्रुतः सर्वकर्मणां विषयमतिपतितो विवर्जनीयो भवतीति ग्रन्थिविसर्पः ॥ ३९ ॥

स्थिर- स्थिर स्थिर, गुरु- गुरु गुरु, कठिन કઠણ कठिन, मधुर- मधुर मधुर, शीत- शीतળ शीतल, स्निग्ध तथा स्निग्ध तथा स्निग्ध, अन्नपान- अन्नपान अन्नपान, अभिष्यन्दि- तेमज अभिष्यन्दी द्रव्योनु एवं अभिष्यन्दी द्रव्योंको, सेविनाम् सेवन કરનારાઓના सेवन करनेवालोंमें, व्यायामादिसेविनाम् व्यायामादिनुं सेवन नहि કરનારાઓના व्यायाम आदिका सेवन नहीं करनेवालोंमें, अप्रतिकर्मशीलानाम् चिकित्सा नहि કરાવનારાઓના चिकित्सा नहीं करानेवालोंमें, श्लेष्मा કફ कफ, वायु च अने वायु और वायु, प्रकोपम् प्रकोप प्रकुपित, आपद्यते पामे छे होते हैं, दुष्ट दुष्ट दुष्ट, प्रवृद्धौ अने वधेल अौर बढ़े हुए, अतिबलौ तथा अतिબલવાન तथा अति बलवान, तौ ते वे उभौ બે दोनों, दूष्यान् दूष्योने दूष्योंको, प्रदूष्य दूषित કરીને दूषितकरके, विसर्पाय ग्रन्थिविसर्प ग्रन्थिविसर्प, कल्पेते કરે छे उत्पन्न करते हैं, तत्र तेमां उसमें, श्लेष्मणा કફથી कफसे, विबद्धमार्ग मार्ग રोકાઈ जतां मार्ग रुकजाने पर, वायुः वायु वायु, तम् एव ते ज उसी, श्लेष्माणम् કફને कफको, अनेकधा अनेक રीते अनेक प्रकारसे, भिन्दन् ભેદતो विभाजित करके, क्रमेण ક્રમે કરી क्रमशः, कफाशये કફાशयमां कफाशयमें, कृच्छ्र-पाक साध्याम् કૃચ્છ્રપાકે પાકતી अने કષ્ટસાધ્ય कठिनाईसे पकनेवाली और कष्टसाध्य, ग्रन्थिमालाम् ગ્રન્થિમાળાને ग्रन्थिमालाको, संजनयति પેદા કરે छे उत्पन्न करती है, उत्सन्नरक्तस्य वा अथवा વધેલા રક્તવાળાના या रक्तवृद्धिवाले पुरुषमें, रक्तम् રક્તને रक्तको, प्रदूष्य दूषित કરીને दूषित करके, तीव्ररुजानाम् तीव्र पीडायुक्त तीव्र पीडायुक्त, स्थूलानाम् स्थूल स्थूल, अणूनाम् वा કે अणु या अणु, दीर्घवृत्त-લાંબી अथवा गोળ दीर्घ वा गोल, रक्तानाम् अने રાતી और रक्तवर्णवाली, सिरा-स्नायु- सिरा-स्नायु सिरा-स्नायु, मांसत्वगाश्रितानाम् માંસ अने त्वचामां રહેલ मास और त्वचामें आश्रित, ग्रन्थीनाम् ગ્રંથિઓ-ની ग्रन्थियोंकी, मालाम् માળા माला, कुरुते પેદા કરે छे उत्पन्न करती है, तदुपतापात् तेना उपतापथी उसके उपतापसे, ज्वर- જ્વર ज्वर, अतिसार- अतिस२ अतिसार, कास કાस कास, हिक्का- હેડકી हिक्का, श्वास- श्वास श्वास, शोष- शोष शोष, प्रमोह- प्रमोह प्रमोह, वैवर्ण्य- विवर्णता विवर्णता, अरोचक અરુચિ अरुचि, अविपाक अविपाક अविपाक, प्रसेक- प्रसेક प्रसेक, छर्दि- ઊલટી छर्दि, मूर्च्छा मूर्च्छा मूर्च्छा, अङ्गभङ्ग- अंग ભાંગવા अंगभंग, निद्रा- निद्रा निद्रा, अरति- બેચેની बेचैनी, सदनाद्याः शिथिलता વગેરે शिथिलतादि, उपद्रवा उपद्रवोने। उपद्रव, प्रादुर्भवन्ति प्रादुर्भाव थाय छे उत्पन्न होते हैं, एतैः आ उपद्रवोथी इन उपद्रवोसे, उपद्रुत पीडाता पीडित, सर्वकर्मणाम् सर्व चिकित्साओना सब चिकित्साके, विषयम् विषयने विषयको, अति-पतितः ઉલ્લંઘી गयेल होवाथी उल्लंघन कर जानेसे सः ते वह, विवर्जनीय छोडी देवा योग्य त्याज्य, भवति थाय छे होता है, इति ग्रन्थिविसर्पः आ ग्रन्थिविसर्प छे यह ग्रन्थिविसर्प है ॥३९॥

39 Kapha-cum vata gets provoked by the use of firm, heavy, hard, sweet, cold and unctuous articles of diet, by the use of liquefacient articles, by lack of physical exercise etc, as also of seasonal purification These two

३९ शीलाना—शालिना (ख)
,, ग्रन्थीना माला कुरुते—ग्रन्थिविसर्प कुरुते (ख ड.)

morbid humors getting excessively provoked vitiate the susceptible body-elements and produce acute spreading affection. Thereafter the vata, being obstructed by kapha in its progress and making its way by dispersing kapha in various directions produces in due course a series of glandular enlargements which are slow in suppurating and difficult of cure, in the habitats of kapha And in the plethoric patient it vitiates the blood and produces a series of localized swellings situated in the vessels muscles flesh and skin. These swellings may be acutely painful, large or small, oval or round in shape and of red color. As a result of this affection, the following complications arise—fever, diarrhea, cough, hiccup, dyspnea, emaciation, faintness, discoloration, anorexia, indigestion, ptyalism, vomiting, fainting, body-ache, somnolence, listlessness, asthenia etc. The patient who is affected with these complications is too far gone for any therapeutic measures and is to be given up as incurable. Thus the nodular type of Visarpa has been described

उपद्रवस्य लक्षणम्, उपद्रवस्य आशुप्रतिकारोपदेशः—

उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा, रोगात् पश्चाज्जायत इत्युपद्रवसंज्ञः। तत्र प्रधानो व्याधिः, व्याधेर्गुणभूत उपद्रवः, तस्य प्रायः प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति। स तु पीडाकरतरो भवति पश्चादुत्पद्यमानो व्याधिपरिक्लिष्टशरीरत्वात्, तस्मादुपद्रवं त्वरमाणोऽभिबाधेत ॥ ४० ॥

रोग- રોગના રોગકે, उत्तरकालजः પાછળના સમયમાં જન્મેલ उत्तर कालमें उत्पन्न होनेवाला, रोगाश्रयः રોગનો આશ્રિત रोगका आश्रित, स्थूल. स्थूल स्थूल, अणु वा કે અણુ या अणु, रोग. एव तु રોગ જ रोग ही, उपद्रव. खलु ઉપદ્રવ છે उपद्रव है, रोगात् રોગની यह रोगके. पश्चात् પાછળથી पीछे, जायते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होता है, इति માટે इस लिए, उपद्रव- ઉપદ્રવ उपद्रव, संज्ञ· કહેવાય છે कहाता है, तत्र તેમાં इसमें, व्याधि· व्याधि व्याधि, प्रधान પ્રધાન છે प्रधान होता है, उपद्रव અને ઉપદ્રવ और उपद्रव, व्याधेः व्याધિના કરતાં व्याधिकी अपेक्षासे, गुणभूतः ગૌણ છે गौण होता है, प्राय धणું કરીને प्रायः, प्रधानप्रशमे મુખ્યની શાન્તિ થતાં प्रधानकी शान्तिसे, तस्य તેની उसकी, प्रशमः શાન્તિ शान्ति, भवति થાય છે होती है, पश्चात् પાછળથી पीछे, उत्पद्यमान. પેદા થતો उत्पन्न होता हुआ स· तु તે वह, व्याधि- व्याधिથી रोगसे, परिक्लिष्ट-शरीरत्वात् રોગીનું શરીર પરિક્લિષ્ટ થયેલ હોવાથી रोगीका शरीर परिक्लिष्ट होनेसे, पीडाकरतर. વધારે પીડા કરનાર अधिक पीडाकर, भवति થાય છે होता है, तस्मात् તેથી इस लिए, त्वरमाण त्वरापूर्वक जल्दीसे, उपद्रवम् ઉપદ્રવનો उपद्रवका, अभिबाधेत નાશ કરવો જોઈએ नाश करना चाहिए ॥ ४० ॥

40 Complication occurs as a sequela following and resulting from the main disease It may be in the nature of a major of minor ailment. The sequela is so called because it is consequent on the disease. The disease is the main ailment and the sequela is secondary to the main disease It generally disappears with the disappearance of the main disease It is more

४० रोगोत्तरकालजो–रोगान्तरकालजो (व फ.)
„ गुणभूतः–गुणीभूत. (ध.)

४०. शरीरत्वात्–शरीरधातुक्रत्वात (द.)

troublesome than the main disease itself, because it appears in the later stages of disease when the body is already weakened. Hence, the physician should be very prompt in the treatment of complications.

सान्निपातिकविसर्पलक्षणम्—

सर्वायतनसमुत्थ सर्वलिङ्गव्यापिनं सर्वधात्वनुसारिणमाशुकारिणं महात्ययिकमिति सन्निपातविसर्पमचिकित्स्यं विद्यात् ॥४१॥

सन्निपातविसर्पम् सन्निपातविसर्प सन्निपातविसर्प, सर्वायतन- सर्व निदानोंसे सब निदानोंसे, समुत्थम् उत्पन्न थयेल उत्पन्न हुआ, सर्वलिङ्ग- सर्व दोषोनां लक्षणथी सर्व दोषोंके लक्षणसे, व्यापिनम् युक्त युक्त, सर्वधात्वनुसारिणम् सर्व धातुओने अनुसरनार सब धातुओंको अनुसरनेवाला, आशुकारिणम् शीघ्रकारी शीघ्रकारी, महात्ययिकम् इति अने महात्ययकारी होवाथी और महान विनाशकारक होनेसे, अचिकित्स्यम् तेने अचिकित्स्य उसको अचिकित्स्य, विद्यात् जाणवो जानना चाहिए ॥ ४१ ॥

41. The acute spreading affection due to tri-discordance, which results from the combination of all the etiological factors, which manifests a combination of all the signs and symptoms, which spreads in all the body-elements, which spreads very rapidly and which is excessively fulminating, should be regarded as irremediable.

विसर्पाणां साध्यासाध्यविचार —

तत्र वातपित्तश्लेष्मनिमित्ता विसर्पास्त्रयः साध्या भवन्ति, अग्निकर्दमाख्यौ पुनरनुपसृष्टे मर्मणि अनुपगते वा सिरास्नायुमांसक्लेदे साधारणक्रियाभिरुभावेवाभ्यस्यमानौ प्रशान्तिमापद्येयाताम्, अनादरोपक्रान्तः पुनस्तयोरन्यतरो हन्याद्देहमाश्वेवाशीविषवत्;

तत्र तेमां उनमें, वात-पित्त-श्लेष्म-निमित्ता वात, पित्त अने कफथी उत्पन्न थयेला वातज-पित्तज-कफज, त्रय त्रण तीन, विसर्पा. विसर्पो विसर्प, साध्या साध्य साध्य, भवन्ति छे होते है, अग्निकर्दमाख्यौ अग्निविसर्प अने कर्दमविसर्प अग्निविसर्प और कर्दमविसर्प, पुनः उभौ एव अन्ने दोनों, मर्मणि मर्ममां मर्ममे, अनुपसृष्टे पहोंच्या न होय न पहुचे हों, सिरा- स्नायु- सिरा, स्नायु सिरा, स्नायु, मांसक्लेदे अने मांसनो क्लेद और मास गल गये, अनुपगते वा न थयो होय तो न हो तो, साधारण- साधारण साधारण, क्रियाभि. चिकित्सा चिकित्साके, अभ्यस्यमानौ सतत करवाथी लगातार करने पर, प्रशान्तिम् शान्त शान्त, आपद्येयाताम् थय छे हो जाते हैं, तयो. ते बेमांथी उन दोनोंमें, पुनः अन्यतर गमे ते एक कोई भी एक, अनादरोपक्रान्त. अराथर चिकित्सा न थता सम्यक् चिकित्सा न करने पर, आशीविषवत् सर्पनी पेठे सर्पकी तरह, आशु एव शीघ्र ज शीघ्र ही, देहम् शरीरने देहको, हन्यात् हणे छे नष्ट करता है।

42-(1) The three varieties of acute spreading affections namely the vata type, the pitta type and the kapha type, are curable. The varieties, namely the fiery and slimy types of acute spreading affection, if not attended with complications, if not spread into vital regions, and if the vessels, muscles and flesh are not softened, can be subdued by the systematic and repeated application of the general measures of treatment. If treatment is not properly carried out, either of these types of

४२. पुनरनुपसृष्टे—पुनरनुपसृष्टौ (ब)

४२. साधारणक्रियाभिरुभावेवाभ्यस्यमानौ—साधारणक्रियाभिरुभावेवाभ्यस्यमानौ (ख ङ.)

affections will destroy the body like a venomous serpent.

तथा ग्रन्थिविसर्पमजातोपद्रवमारभेत चिकित्सितुम्, उपद्रवोपद्रुतं त्वेनं परिहरेत्; सन्निपातजं तु सर्वधात्वनुसारित्वादाशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चासाध्यं विद्यात् ॥४२॥

तथा तथा तथा, अजातोपद्रवम् उपद्रव विनाना उपद्रवरहित, ग्रन्थिविसर्पम् ग्रन्थिविसर्पनी ग्रन्थिविसर्पकी, चिकित्सितुम् चिकित्सानो चिकित्सा, आरभेत् आरंभ करवो शुरु करे, उपद्रवोपद्रुतम् उपद्रवयुक्त उपद्रवयुक्त, एनम् तेने उसको, तु तो तो, परिहरेत् तजी देवो छोड़ दे, सन्निपातजम् तु सन्निपातजन्य तो सन्निपातज तो, सर्वधात्वनुसारित्वात् सर्व धातुने अनुसरनार सब धातुओंको अनुसरनेवाला, आशुकारित्वात् आशुकारी आशुकारी, विरुद्धोपक्रमत्वात् अने विरुद्ध उपक्रमोवाळो होवाथी और विरुद्ध उपक्रमवाला होनेसे, असाध्यम् असाध्य असाध्य, विद्यात् जाणवो जानना चाहिए ॥ ४२ ॥

42. As regards the nodular type of acute spreading affection, the treatment should be begun well before complications have supervened. The patient overtaken by complications is to be given up as hopeless. As regards the acute spreading affection of the tridiscordance type, it should be considered incurable as it gets spread into all the body-elements, as it is of the fulminating character, and as there are mutually antagonistic measures involved in the line of treatment.

विसर्पेषु चिकित्सासूत्रम्—

तत्र साध्यानां साधनमनुव्याख्यास्यामः ॥४३॥

तत्र तेओमां उनमें, साध्यानाम् साध्यनी साध्योंकी साधनम् चिकित्सानुं चिकित्साका, अनुव्याख्यास्याम अमे व्याख्यान करशुं व्याख्यान करेंगे ॥४३॥

43. We shall hereafter describe the remedies for those varieties of acute spreading affections which are curable.

लङ्घनोल्लेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम् ।
कफस्थानगते सामे रूक्षशीतैः प्रलेपयेत् ॥४४॥

सामे जो दोष आमयुक्त होय यदि दोष आमयुक्त हो, कफस्थानगते अने कफस्थानगत होय तो और कफस्थानगत हो तो, लङ्घनोल्लेखने लंघन वमन लङ्घन-वमन, शस्ते प्रशस्त छे प्रशस्त है, तिक्तकानाम् च अने तिक्त द्रव्योनुं और तिक्त द्रव्योंका, सेवनम् सेवन पण प्रशस्त छे सेवन भी प्रशस्त है, रूक्षशीतैः वळी रूक्ष तथा शीतळ द्रव्योथी पुनः रूक्ष तथा शीतल द्रव्योंसे, प्रलेपनम् प्रलेपन करवु जोईओ प्रलेप करना चाहिए ॥४४॥

44 In the acute spreading affection that affects the habitat of kapha and is accompanied with chyme morbidity, fasting and emesis are recommended as also the use of bitter drugs and applications of drugs that are dehydrating and refrigerant.

पित्तस्थानगतेऽप्येतत् सामे कुर्याच्चिकित्सितम् ।
शोणितस्यावसेकं च विरेकं च विशेषतः ॥४५॥

सामे जो दोष आमयुक्त होय यदि दोष आमयुक्त हो, पित्तस्थानगते अने पित्तस्थानगत होय तो और पित्तस्थानगत हो तो, अपि पण भी, एतत् आ ज यही, चिकित्सितम् चिकित्सा करवी चिकित्सा करनी चाहिए, विशेषतः अने विशेषमां और विशेषमें, शोणितस्य अवसेकम् रक्तावसेचन रक्तमोक्षण, विरेकम् च अने विरेचन और विरेचन, कुर्यात् आपवु देना चाहिए ॥ ४५ ॥

४२ सर्वधात्वनुसारित्वात् आशुकारित्वात्—सर्वधातुसुपसारित्वात् (थ)

४४. सेवनम्—साधनम् (घ.)
,, प्रलेपयेत्—च लेपनम् (ग.)
,, ,, —प्रलेपनम् (घ)

४५. चिकित्सितम्—भिषग्जितम् (ग. ब.)

45. The same treatment holds good in acute spreading affection that affects the habitat of pitta and is associated with chyme morbidity. In addition, blood letting and purgation are specially to be carried out.

मारुताशयसंभूतेऽप्यादितः स्याद्विरूक्षणम् ।
रक्तपित्तान्वयेऽप्यादौ स्नेहनं न हितं मतम् ॥४६॥

मारुताशय- वाताशयमां वाताशयमें, संभूते उत्पन्न थयेल विसर्पमां उत्पन्न हुए विसर्पमें, अपि पण भी, आदितः प्रथमथी प्रथम, विरूक्षणम् विरुक्षण रूक्षण, स्यात् करवु करे, रक्तपित्तान्वये रक्तपित्तनो अनुबंध थतां रक्तपित्तका अनुबन्ध होनेपर, अपि पण भी, आदौ प्रथम प्रथम, स्नेहनम् स्नेहन स्नेहन, हितम् हितकारक हितकर, न मतम् मान्यु नथी नहीं माना गया है ॥४६॥

46. Even in the case of disorder that affects the habitat of vata, measures that cause the de-oleated condition of the system are indicated at first. Even in spreading disorder of the hemo-thermic condition, the use of unctuous articles is regarded as contra-indicated.

वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते ।
लघुदोषे, महादोषे पैत्तिके स्याद्विरेचनम् ॥४७॥

वातोल्बणे वातप्रधान विसर्पमां वातप्रधान विसर्पमें, लघुदोषे अने लघु दोषयुक्त और अल्प दोष-युक्त, पैत्तिके च पैत्तिक विसर्पमां पैत्तिक विसर्पमें, तिक्तघृतम् तिक्तघृत तिक्तघृत, प्रशस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है, महादोषे महादोषयुक्त महादोषयुक्त, पैत्तिके पैत्तिक विसर्पमां पैत्तिक विसर्पमें, विरेचनम् विरेचन विरेचन, स्यात् आपवु जोईओ देना चाहिए ॥४७॥

47 In disorders characterised by excess of vata, as also by disorders caused by pitta of mild intensity, ghee medicated with bitter drugs is recommended; but if the pitta is of great intensity then purgation should be resorted to.

न घृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचयेत् ।
तेन दोषो ह्युपष्टब्धस्त्वङ्मांसरुधिरं पचेत् ॥४८॥

बहुदोषाय घणा दोषवाळाने बहुदोषवालेको, यत् जे जो, न विरेचयेत् विरेचन न करावे ऐसा होय विरेचन न हो, तत् ते वह, घृतम् घी घृत, न देयम् न देवु नहीं देना चाहिए, हि कारण के क्योंकि, तेन तेथी उससे, उपष्टब्धः अटकायेल रुके हुए, दोषः दोष दोष, त्वङ्मांसरुधिरम् त्वचा, मांस अने रक्तने त्वचा, मांस और रक्तको, पचेत् पकावे छे पकाते हैं ॥४८॥

48. That patient, in whom the pitta disorder is of great intensity, should not be given ghee that does not cause purgation, for, the morbid matter thus getting occluded, consumes the skin, flesh and blood

तस्माद्विरेकमेवादौ शस्तं विद्याद्विसर्पिणः ।
रुधिरस्यावसेकं च तद्धयस्याश्रयसंज्ञितम् ॥४९॥

तस्मात् तेथी इसलिए, विसर्पिणः विसर्पना रोगीने माटे विसर्पके रोगीके लिए, आदौ प्रथमथी प्रथम, विरेकम् एव विरेचन विरेचन, शस्तम् प्रशस्त प्रशस्त, विद्यात् जाणवु जाने, रुधिरस्य अवसेकम् च तथा रक्तावसेचनने पण प्रशस्त जाणवुं तथा रक्तमोक्षणको भी प्रशस्त जाने, हि कारणके क्योंकि, तत् ते दुष्ट दुषित वह दुष्ट रुधिर, अस्य आ विसर्पनो इस विसर्पका, आश्रयसंज्ञितम् आश्रय कहेवाय छे आश्रय कहाता है ॥४९॥

49. In view of this, it should be known that in acute spreading

४८ यत्न–तत्र च (ध. ङ)
४९. विसर्पिण –विचक्षण (य न)
,, रुधिरस्य–शोणितस्य (ध)
,, तद्धयस्याश्रय–तद्व्यपाश्रय (त.)

affections, purgation is the first procedure that should be carried out and then blood letting, for the blood is considered the support or the means for the spread of the disorders.

इति वीसर्पनुत् प्रोक्तं समासेन चिकित्सितम् ।
एतदेव पुनः सर्वं व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥५०॥

इति આમ इस प्रकार, विसर्पनुत् વિસર્પનાશક, चिकित्सितम् ચિકિત્સા चिकित्सा, समासेन સંક્ષેપથી संक्षेपसे, प्रोक्तम् કહી है कही है, एतत् एव એનું એ જ वही, सर्वम् બધું सब, पुनः ફરીથી फिरसे, व्यासत વિસ્તારથી विस्तारसे, संप्रवक्ष्यते કહેવાશે कहा जायगा ॥ ५० ॥

50. Thus has been described the therapeusis of Visarpa in brief. The subject is again dealt with in extenso.

विसर्पे वमनम्—

मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च ।
वमनं संप्रदातव्यं विसर्पे कफपित्तजे ॥५१॥

कफपित्तजे કફપિત્તજન્ય, विसर्पे વિસર્પમાં विसर्पमें, मदनम् મીંઢળ मैनफल, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, निम्बम् લીમડો नीम, वत्सकस्य फलानि च અને ઇન્દ્રજૌ और इन्द्रजौ, वमनम् એ વમન કરાવનારાં દ્રવ્ય ये वमनार्थ द्रव्य, संप्रदातव्यम् આપવાં देना चाहिए ॥ ५१ ॥

51 In Visarpa born of kapha-cum-pitta provocation, the physician should administer an emetic made of common emetic nut, liquorice, neem and the fruits of kurchi.

पटोलपिचुमर्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च ।
विसर्पे वमनं शस्तं तथा चेन्द्रयवैः सह ॥५२॥

५०. इति वीसर्पनुत् प्रोक्त—इति वीसर्पिणामुक्त (क. घ. छ.)
५२. पिचुमर्दाभ्याम्—पिचुमन्दाभ्याम् (घ)

विसर्पे विसर्पमां विसर्पमें, पटोल- પરવળ पटोल, पिचुमर्दाभ्याम् લીમડો नीम, पिप्पल्या પીપર पिप्पली, मदनेन च અને મીંઢળથી और मैनफलसे, तथा तथा तथा, इन्द्रयवैः सह ઇન્દ્રયવથી इन्द्रजौसे, वमनम् વમન કરાવવું वमन कराना, शस्तम् પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥५२॥

52 In Visarpa, the administration of emesis with the decoction of the bitter snake gourd, neem, long pepper and emetic nut, as also with the pulvis of kurchi seeds, is recommended.

यांश्च योगान् प्रवक्ष्यामि कल्पेषु कफपित्तिनाम् ।
विसर्पिणां प्रयोज्यास्ते दोषनिर्हरणाः शिवाः ॥५३॥

कल्पेषु કલ્પસ્થાનમાં कल्पस्थानमें, कफपित्तिनाम् કફપિત્તના રોગીઓ માટે कफपित्तवालोंके लिए, यान् જે જિન, योगान् च યોગો योगों, प्रवक्ष्यामि હું કહીશ मैं कहूंगा, ते ते વે, दोषनिर्हरणा દોષ હરનાર दोषनाशक, शिवाः અને કલ્યાણકારી योगोंको एवं कल्याणकारी योगों, विसर्पिणाम् વિસર્પના દર્દીઓને विसर्पवालोंको, प्रयोज्या પ્રયોગ કરાવવો जोड़ीजे प्रयोग कराने चाहिएं ॥ ५३ ॥

53. Further, all those medicaments which will be described in the Section on Pharmaceutics in connection with the disorders of kapha and pitta, are recommended in cases of Visarpa, for these medicaments are eliminative of morbidity and generally beneficial.

विसर्पना कषाययोगा—

मुस्तनिम्बपटोलानां चन्दनोत्पलयोरपि ।
सारिवामलकोशीरमुस्तानां वा विचक्षणः ॥५४॥
कषायान् पाययेद्वैद्यः सिद्धान् वीसर्पनाशनान् ।

५३. प्रयोज्यास्ते—तु योज्यास्ते (घ)
,, शिवाः—परम् (ङ.)
५४½. पाययेद्वैद्यः—योजयेद्वैद्यः (घ. त)

विचक्षण विचक्षण् विचक्षण, वैद्य वैद्ये वैद्य, मुस्त नागरमोथ मोथ, निम्ब- लीमडो नीम, पटोलानाम् अने परवळना और पटोलके, चन्दनोत्पलयोः अथि अथवा चंदन अने नीलकमळना अथवा चन्दन और नीलोफरके, सारिवा- अथवा उपलसरी अथवा सारिवा, आमलक- आमळां आवला, उशीर वाळो खस, मुस्ता- नाम् वा अने नागरमोथना एवं मोथके, सिद्धान् सिद्ध सिद्ध, वीसर्पनाशनान् विसर्पनाशक विसर्पनाशक, कषायान् क्वाथो कषायोंको, पाययेत् पावा पिलावे ॥ ५४½ ॥

54-54½. The skilful physician should administer, for the cure of acute spreading affections, the decoctions of tested efficacy of nut-grass, neem, wild snake-gourd, or of sandal wood and blue water lily or of indian sarsaparilla, emblic myrobalan, cuscus grass and nut grass

किराततिक्तादिकषाय —

किराततिक्तकं लोध्रं चन्दनं सदुरालभम् ॥५५॥
नागरं पद्मकिञ्जल्कमुत्पलं सबिभीतकम् ।
मधुकं नागपुष्पं च दद्याद्वीसर्पशान्तये ॥५६॥

किराततिक्तकम् करियातु चिरायता, लोध्रम् लोध लोध्र, सदुरालभम् धमासो दुरालभा, चन्दनम् चन्दन चन्दन, नागरम् सूठ सोंठ, पद्मकिञ्जल्कम् पद्मनां केसर पद्मकेसर, सबिभीतकम् बहेडां बहेडा, उत्पलम् नीलकमळ नीलोफर, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, नागपुष्पम् च अने नागकेसर औषोनो क्वाथ और नागकेसर इनका क्वाथ, विसर्प- विसर्पनी विसर्पकी, शान्तये शान्ति माटे शान्तिके लिए, दद्यात् आपवो देवे ॥ ५५-५६ ॥

55-56. Or, he may administer for the alleviation of Visarpa, the decoction of chiretta, lodh, sandal wood, cretan prickly clover, dry ginger, the stamens of red lotus, blue water lily, emblic myroablan, liquorice and fragrant poon.

प्रपौण्डरीकादिक्वाथः—

प्रपौण्डरीकं मधुकं पद्मकिञ्जल्कमुत्पलम् ।
नागपुष्पं च लोध्रं च तेनैव विधिना पिबेत् ॥५७॥

प्रपौण्डरीकम् प्रपौण्डरीक पुण्डरीक, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, पद्मकिञ्जल्कम् कमळनां केसर कमलकेसर, उत्पलम् नीलकमळ नीलोफर, नागपुष्पम् च लाल नागकेसर रक्त नागकेसर, लोध्रम् च अने लोध्र औषोनो क्वाथ और लोध इनका क्वाथ, तेन एव ते ज उसी, विधिना विधिथी विधिसे, पिबेत् पीवो पीवे ॥५७॥

57. Or tubers of white lotus, liquorice, the stamens of the red lotus, blue water lily, fragrant poon and lodh may likewise be decocted and drunk.

द्राक्षादिशीतकषाय —

द्राक्षां पर्पटकं शुण्ठीं गुडूचीं धन्वयासकम् ।
निशापर्युषितं दद्यात्तृष्णावीसर्पशान्तये ॥५८॥

निशा- आखी रात रातभर, पर्युषितम् पाणीमां राखेलां जलमें रखे हुए, द्राक्षाम् द्राक्ष मुनक्का, पर्पटकम् खडसलियो पित्तपापड़ा, शुण्ठीम् सूठ सोंठ, गुडूचीम् गळो गिलोय, धन्वयासकम् अने धमासो औषोनुं हिम और धमासा इनके हिमको, तृष्णा- तृष्णा प्यास, वीसर्पशान्तये अने विसर्पनी शान्ति माटे और विसर्पकी शान्तिके लिए, दद्यात् देवु देना चाहिए ॥ ५८ ॥

58. For the alleviation of the thirst accompanying acute spreading affections as also of the disease itself, the physician should give a potion of the cold infusion made from grapes, trailing rungia, dry ginger, guduch and cretan

५६. मधुकं नागपुष्प च दद्याद्वीसर्पशान्तये—नागपुष्प च रोध्र च तेनैव विधिना पिबेत् (व.)

५८. द्राक्षा पर्पटक शुण्ठीं—दुरालभा पर्पटकम् (य)
, द्राक्षा पर्पटक शुण्ठी गुडूची धन्वयासकम्—दुरालभा पर्पटक गुडूची विश्वभेषजम् (द)

रुधिरे લોહી રક્ત, शाखादुष्टे શાખામાં દૂષિત થતાં શાખાઓમેં દૂષિત હોનેપર, तु તો તો, आदितः एव પ્રથમથી જ પ્રથમ હી, रक्तम् રક્તનું રક્તકા, हरेत् નિર્હરણ કરવું મોક્ષણ કરના ચાહિએ, भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, वातान्वितम् વાતયુક્ત વાતયુક્ત, रक्तम् રક્તને રક્તકો, विषाणेन શીંગડીથી શૃંગસે, पित्तान्वितम् પિત્તયુક્ત રક્તને પિત્તયુક્ત રક્તકો, जलौकोभि જળોથી જોંકસે, कफान्वितम् च અને કફયુક્ત રક્ત ઔર કફયુક્ત રક્તકો, अलाबुभिः તૂંબડીથી તુમ્બીસે, विनिर्हरेत् હરવું નિકાલે, विकारस्य અથવા રોગસ્થાનની યા વિકારકે સ્થાનકે, यथास्वम् પાસે રહેલી પાસ રહી હુઈ, सिराम् वा શિરાને સિરાકો, आशु એકદમ શીઘ્ર व्यधयेत् વીંધવી વેધન કરે, हि કારણ કે ક્યોંકિ, रक्तक्लेदात् રક્તનો ક્લેદ થતાં રક્તકે ક્લેદસે, त्वक्-मांस- ચામડી, માંસ ત્વચા, માંસ, स्नायुसंक्लेदः અને સ્નાયુનો ક્લેદ ઔર સ્નાયુઓંમેં ક્લેદ, जायते થાય છે હોતા હૈ ॥ ६८-७० ॥

68-70. If the blood has been vitiated in the peripheral region, then it is blood-letting that the physician should do at the outset The physician should perform depletion by the sudation method with the use of the cupping horn, if the blood has been vitiated by vata; if by pitta, by the application of leeches; and if the blood is vitiated by kapha, then blood should be let by means of the vacuum method with the use of the bitter gourd. It is the vein that is situated nearest the site of the affection that should be promptly opened, for it is on account of the vitiation of the blood that the vitiation of the skin, flesh and tendons ensues.

विसर्पे प्रदेहयोगाः—

अन्तःशरीरे संशुद्धे दोषे त्वङ्मांससंश्रिते ।
आदितो वाऽल्पदोषाणां क्रिया बाह्या प्रवक्ष्यते ॥७१॥

अन्तःशरीरे અંદરનું શરીર અન્દરકે શરીરકે, संशुद्धे શુદ્ધ થતાં શુદ્ધ હોનેમેં પર, दोषे જેઓના દોષો જિનકે દોષ, त्वङ्मांस- ચામડી અને માંસમાં ત્વચા ઔર માંસમેં, संश्रिते રહ્યા હોય તેઓને માટે રહે હોં ઉનકે લિએ, आदितः वा અથવા પ્રથમથી જ યા પ્રથમસે હી, अल्पदोषाणाम् જેઓ અલ્પ દોષવાળા હોય તેઓને માટે જો અલ્પ દોષવાલે હોં ઉનકે લિએ, बाह्या બાહ્ય બાહ્ય ક્રિયા ચિકિત્સા ક્રિયા, प्रवक्ष्यते કહેવામાં આવશે કહી જાયેગી ॥ ७१ ॥

71 When, by the above-mentioned procedures, the inside of the body has been purified, and the morbidity remains only in the skin and the flesh, or in the case of slight morbidity of humors from the very outset, the external treatment to be carried out will now be described.

उदुम्बरादिप्रदेह —

उदुम्बरत्वग्मधुकं पद्मकिञ्जल्कमुत्पलम् ।
नागपुष्पं प्रियङ्गुश्च प्रदेहः सघृतो हितः ॥७२॥

उदुम्बरत्वक् ઉમરડાની છાલ ગુલરકી છાલ, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, पद्मकिञ्जल्कम् પદ્મનાં કેસર પદ્મકેસર, उत्पलम् નીલકમળ નીલોફર, नागपुष्पम् લાલ નાગકેસર રક્ત નાગકેસર, प्रियङ्गु च અને ધાંણા ઔર ધનિયા ઇનકા, सघृत. ઘી મેળવેલ ઘીકે સાથ, प्रदेह. લેપ લેપ, हितः હિતકર્તા છે હિતકારી હૈ ॥ ७२ ॥

72 An application of the paste of the bark of gular fig, liquorice, stamens of the red lotus and the blue water lily, fragrant poon and perfumed cherry mixed with ghee is beneficial.

७१. अन्तःशरीरे संशुद्धे-एव निर्हृतदोषाणां (ब त द ध क)
,, ,, ,, -बाह्यनिर्गतदोषाणाम् (थ. न)

७१. वाऽल्प-स्वल्प (ङ)
, क्रिया बाह्या प्रवक्ष्यते-क्रिया बाह्या प्रयोजयेत् (थ न)

न्यग्रोधपादाद्यलेपः—

न्यग्रोधपादास्तरुणाः कदलीगर्भसंयुताः ।
बिसग्रन्थिश्च लेपः स्याच्छतधौतघृताप्लुतः ॥७३॥

कदलीगर्भ· કેળના સ્તંભના વચલા દંડ कदलीके स्तम्भके बीचके दण्डके, संयुताः સહિત साथ, तरुणाः કોમળ कोमल, न्यग्रोधपादा वटस्यार्द्ध वटकी जटा, बिसग्रन्थि च अने કમળકન્દ, एतेषाम् એઓનો इनका, शत- सौ वार शत- सौ, धौत धोयेला शतधौत, घृताप्लुत ઘીમાં ભેળવેલ घृतमें मिलाया हुआ लेप લેપ लेप स्यात् કરવો करना चाहिए ॥ ७३ ॥

73. The paste made of the tender aerial roots of the banyan tree together with the pith of the plaintain and lotus nodes and mixed with the hundred times washed ghee, makes a good unguent.

कालीयादिप्रलेपः—

कालीयं मधुकं हेम वन्यं चन्दनपद्मकौ ।
एला मृणालं फलिनी प्रलेपः स्याद्घृताप्लुतः ॥७४॥

कालीयक પીળુ ચન્દન पीला चन्दन, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, हेम લાલ નાગકેસર रक्त नागकेसर, वन्यम् કેવડીમોથ केवटीमोथा, चन्दन- चन्दन चदन, पद्मकौ પદ્મક पद्माख, एला એલચી इलायची, मृणालम् મૃણાલ मृणाल, फलिनी च અને ધડીલા એઓનો और प्रियंगु इनको, घृताप्लुतः ઘીમાં ભેળવી घीमें सानकर, प्रलेप લેપ पलेप, स्यात् કરવો करे ॥७४॥

74 A good application may also be made from the paste of yellow sandal, liquorice, fragrant poon, rush nut, sandal wood, himalayan cherry, small cardamom, lotus stalks and perfumed cherry mixed with ghee

शाद्वलादिप्रदेहः—

शाद्वलं च मृणालं च शङ्खं चन्दनमुत्पलम् ।
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्यात् सतण्डुलः ॥७५॥

शाद्वलक्ष च ધ્રો દૂબ, मृणालम् च મૃણાલ मृणाल, शङ्खम् શંખ शङ्ख, चन्दनम् ચન્દન चन्दन, उत्पलम् નીલ કમળ नीलोफर, वेतसस्य અને વેતસનાં और वेतसके, मूलानि च મૂળ मूल, एतेषाम् એઓનો इनका, सतण्डुल· તંદુલની साथे तण्डुलके साथ, प्रदेहः લેપ प्रदेह, स्यात् કરવો करे ॥ ७५ ॥

75. Scutch grass, lotus stalks, the pulvis of conch shells, sandal wood, blue water-lily and the roots of the country willow, together with rice may be reduced to paste and used as an application

सारिवादिप्रलेपः—

सारिवा पद्मकिञ्जल्कमुशीरं नीलमुत्पलम् ।
मञ्जिष्ठाचन्दनं लोध्रमभया च प्रलेपनम् ॥७६॥

सारिवा સારિવા કપૂરી, पद्मकिञ्जल्कम् કમળનાં કેસર पद्मकेसर, उशीरम् વીરણનો વાળો खस, नीलम् उत्पलम् નીલકમલ नीलोफर, मञ्जिष्ठा મજીઠ मंजीठ, चन्दनम् ચંદન चन्दन, लोध्रम् લોધર लोध, अभया च અને હરડે એઓનો और हरड़ उनका, प्रलेपनम् લેપ કરવો प्रलेप करे ॥ ७६ ॥

76 The paste of indian sarsaparilla, the stamens of the red lotus, cuscus grass, blue water lily, madder, sandal wood, lodh and chebulic myrobalan, makes a good application

नलदादिप्रलेप —

नलदं च हरेणुश्च लोध्रं मधुकपद्मकौ ।
दूर्वा सर्जरसश्चैव सघृतं स्यात् प्रलेपनम् ॥७७॥

७३ बिसग्रन्थिश्च लेप स्याच्छतधौतघृताप्लुत·—पत्र मृणाल फलिनी प्रलेप· स्याद्घृताप्लुत. (क)

७४. एला—पत्रम् (घ. त. द फ.)

७५ शाद्वल—शालुक (क त. फ)

, स्यात् सतण्डुलः—स्याद् घृताप्लुत· (ब)

७७. मधुकपद्मकौ—मधुकमुत्पलम् (घ त घ. ब)

नलदम् च जटामांसी जटामासी, हरेणु च रेणुक रेणुका, लोध्रम् लोध्र लोध, मधुक- ज्येष्ठीमध मुलहठी, पद्मकौ पद्मक पद्माख, दूर्वा धौ दूब, सर्जरसः च एव अने राळ એ બેઓનો। और राल इनका, सघृतम् घीथी युक्त घृतमें मिलाकर, प्रलेपनम् લેપ लेप, स्यात् કરવો करे ॥ ७७ ॥

77. Nardus and fragrant piper, lodh, liquorice, himalayan cherry, scutch grass and calophany mixed with ghee make a good application.

प्रदेहयोगाः—

यावकाः सक्तवश्चैव सर्पिषा सह योजिताः ।
प्रदेहो मधुकं वीरा सघृता यवसक्तवः ॥७८॥

यावकाः જવની यवागू जौकी यवागू, सक्तवः अने साथवो એ બેઓમાંથી કોઈ એકને और सत्तू इनमेसे किसी एकको, सर्पिषा घीनी घृतके, सह साथे साथ, योजित· भेળવીને प्रदेह કરવો मिलाकर प्रदेह करे, मधुकम् જેઠી-मध मुलहठी, वीरा शतावरी शतावर, यवसक्तवः अने જવનો સાથવો એ બેઓને પણ और जौका सत्तू इनको भी, सघृता घीमां भेળવી घीमें मिलाकर, प्रदेह· લેપ કરવો प्रलेप करना चाहिए ॥ ७८ ॥

78. A good application may also be made of the paste of barley flour or roasted paddy flour mixed with ghee; or of fried barley flour mixed with liquorice milky yam and ghee.

बलामुत्पलशालूकं वीरामगुरुचन्दनम् ।
कुर्यादालेपनं वैद्यो मृणालं च विसान्वितम् ॥७९॥

वैद्यः વૈદ્ય वैद्य, बलाम् બલા बला, उत्पल- नील-કમળ नीलोफर, शालूकम् કમળકંદ कमलकंद, वीराम् शतावरी शतावर, अगुरु- અગર अगर, चन्दनम् चन्दन चंदन, विसान्वितम् કમળમૂળ कमलमूल, मृणालम् अने કમલદંડ એ બેઓનો। और कमलदण्ड इनका, आलेपनम् લેપ लेप, कुर्यात् કરવો करे ॥ ७९ ॥

79 The physician may prepare a good application from the paste of heart-leaved sida, blue water lily, lotus rhizome, milky yam, eagle wood, sandal wood or lotus stalks taken with their tubers

यवचूर्णं समधुकं सघृतं च प्रलेपनम् ।
हरेणवो मसूराश्च समुद्गाः श्वेतशालयः ॥८०॥
पृथक् पृथक् प्रदेहाः स्युः सर्वे वा सर्पिषा सह ।

समधुकम् જેઠીમધસહિત मुलहठीके साथ, यवचूर्णम् જવના લોટને જૌके चूर्णको, सघृतम् घीनी साथे भेળવી घीके साथ मिलाकर, प्रलेपनम् લેપ કરવો लेप करे, हरेणव. रेणुक रेणुका, मसूरा अने मसूर और मसूर, समुद्गा मग मूग, श्वेतशालय. च अने સફેદ शालि चोखा और सफेद शालिचावलों पृथक् पृथक् એઓ માંના પ્રત્યેકના इनमेंसे प्रत्येकके, सर्वे वा अथवा બધાના या सबके, सर्पिषा सह घी साथे घीके साथ, प्रदेहाः લેપ लेप, स्यु કરવા करे ॥ ८०½ ॥

80-80½. Barley flour mixed with liquorice and ghee makes a good application. Peas, lentils, green gram, and white sali rice, may be used with ghee either singly or in combination, as an application.

पद्मिनीकर्दमः शीतो मौक्तिकं पिष्टमेव वा ॥८१॥
शङ्खः प्रवालः शुक्तिर्वा गैरिकं वा घृताप्लुतम् ।
(पृथगेते प्रदेहाश्च हिता ज्ञेया विसर्पिणाम्) ।

शीतः શીતલ शीतल, पद्मिनीकर्दमः કમલિનીના મૂળ પર લાગેલો કાદવ पद्मिनीकी जड पर लगा कीचड़, मौक्तिकम् મોતી मुक्ता, पिष्टम् एव वा ચોખાનો લોટ चावलका आटा, शङ्ख अथवा શંખ अथवा शख,

७८ प्रदेहो—प्रदेहा (क घ)

७९. कुर्यात्—दद्यात् (घ. थ.)

८२. गैरिक वा घृताप्लुतम्—गैरिको वा घृताप्लुत. (घ.)

प्रवाल પ્રવાલ પ્રવાલ, शुक्ति. છીપ સીપ, गैरिकम् वा ગેરુ गेरू, एते पृथक् એઓમાંથી પ્રત્યેકમાં જુદા જુદા इनमेंसे प्रत्येकमें अलग अलग, घृताप्लुतम् ઘી મેળવી કરવામાં આવેલા घी मिलाकर किये हुए एते ये, प्रदेहा· च લેપ લેપ, विसर्पिणाम् વિસર્પના દરદીઓને विसर्पवालोंके लिए, हिताः હિતકર્તા हितकर, ज्ञेया· જાણવા जानने चाहिए ॥ ८१½ ॥

81-81½. The cooling mud at the root of lotus, pearls and rice-flour or conch shells, coral, mother of pearl and red ochre should be used individually mixed with ghee as applications They are known to be beneficial in acute spreading affections

प्रपौण्डरीकं मधुकं बला शालूकमुत्पलम् ॥८२॥
न्यग्रोधपत्रदुग्धीके सघृतं स्यात् प्रलेपनम् ।

प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌંડરીક प्रपौण्डरीक, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, बला બલા बला, शालूकम् કમલકન્દ कमलकन्द, उत्पलम् નીલકમળ नीलोफर, न्यग्रोधपत्र- વડનાં પાન वडके पत्ते, दुग्धीके અને નાગલા દૂધેલી એઓને और दूधिया इनका, सघृतम् ઘૃતયુક્ત घीके साथ, प्रलेपनम् લેપ लेप, स्यात् કરવો करे ॥ ८२½ ॥

82-82½. The paste of the tubers of white lotus, liquorice, heart-leaved sida, lotus tubers, blue water lily, the leaves of the banyan tree and asthma weed mixed with ghee, are good as application

बिसानि च मृणालं च सघृताश्च कशेरुकाः ॥८३॥
शतावरीविदार्योश्च कन्दौ धौतघृताप्लुतौ ।

बिसानि च કમળદંડના મૂળ कमलदंडके मूल, मृणालम् च મૃણાલ मृणाल, कशेरुका च અને કસેલાં એઓને और कशेरु इनको, सघृताः ઘીમાં મેળવી લેપ કરવો ઘીમાં મિલાકર लेप करे, धौतघृताप्लुतौ ધોયેલા ઘીમાં મેળવેલ धोये हुए घीके साथ, शतावरी शतावर, विदार्यो कन्दौ च અને ભોંયકોળુ એઓનો લેપ કરવો और बिलाईकन्द इनका लेप करे ॥ ८३½ ॥

83-83½ So also are the following viz, lotus-fibres, lotus stalks and the seeds of rushnut mixed with ghee. and the bulbs of the climbing asparagus and white yam mixed copiously with the washed ghee.

शैवालं नलमूलानि गोजिह्वा वृषकर्णिका ॥८४॥
इन्द्राणिशाकं सवृतं शिरीषत्वग्बलाघृतम् ।

शैवालम् શેવાળ शैवाल, नलमूलानि નાલીનાં મૂળ नल, गोजिह्वा ગળજીભી गोभी वृषकर्णिका વૃષકર્ણિકા वृषकर्णिका, इन्द्राणिशाकम् નગોડનાં શાક मेंडरी शाक शिरीषत्वक् અને સરસડાની છાલ એઓનો शिरीषकी छाल इनका, सघृतम् ઘીની સાથે લેપ કરવો घीके साथ लेप करे, बलाघृतम् અને બલાઘૃતનો લેપ કરવો और बलाघृतका लेप करे ॥ ८४½ ॥

84-84½. Moss and roots of the great reed, elephant's foot, kidney-leaved ipomea and chaste tree mixed with ghee, or the bark of the siris tree, heart-leaved sida and ghee,

न्यग्रोधोदुम्बरप्लक्षवेतसाश्वत्थपल्लवैः ॥८५॥
त्वक्कल्कैर्बहुसर्पिर्भिः शीतैरालेपनं हितम् ।

बहुसर्पिर्भि. બહુ ઘીવાળા बहुत घीसे युक्त, शीतै शीतल शीतल, न्यग्रोध- વડ बरगद उदुम्बर- ઉમરડો गूलर, प्लक्ष પીપળ और पिलखन, वेतस- वेतस वेतस, अश्वत्थ- અને પીપળાનાં और पीपलके, पल्लवै પાન पत्तों, त्वक्- તથા છાલના और छालके, कल्कै કલ્કોથી कल्कोंसे, आलेपनम् લેપ કરવો लेप करना, हितम् હિતકર છે हितकर हैं ॥ ८५½ ॥

८२½ न्यग्रोधपत्रदुग्धीके–न्यग्रोधपत्र दुग्धीका (व.)
८३½ शतावरीविदार्योश्च–शतावर्या विदार्याश्च (घ)
,, धौतघृताप्लुतौ–धौतघृत यथा (द)
८४ वृषकर्णिका–वृषपर्णिका (ब)
८४½ शिरीषत्वग्बलाघृतम्–देय वा दाहशान्तये (घ.)
८५ अश्वत्थपल्लवै –अश्वत्थजाम्ब्वै (घ. छ. द)

85-85½. the cold application made from the tender roots of the banyan tree, gular fig, yellow barked fig tree, country willow and the holy fig, or from the paste of the barks of the above trees copiously mixed with ghee is recommended.

प्रदेहाः सर्व एवैते वातपित्तोल्वणे शुभाः ॥८६॥
सकफे तु प्रवक्ष्यामि प्रदेहानपरान् हितान् ।

एते सर्वे पूर्व आ अधाये ते सभी, प्रदेहाः लेपो लेप, वातपित्तोल्वणे वातपित्तप्रधान विसर्पमां वात-पित्तप्रधान विसर्पमें, शुभाः शुभ६।२६ ते शुभावह छे, सकफे कफप्रधान विसर्पमां कफप्रधान विसर्पमें, तु तो। तो, अपरान् बीजा अन्य, हितान् हित६२ हितकर, प्रदेहान् लेपो। लेपोंको, प्रवक्ष्यामि हुं कहीश मैं कहूंगा ॥ ८६½ ॥

86-86½. All the above-mentioned varieties of applications are beneficial in disorders arising from the provocation of the vata and pitta humors. I shall now describe other kinds of application which are useful when the disorder is associated with predominant kapha.

त्रिफलां पद्मकोशीरं समङ्गां करवीरकम् ॥८७॥
नलमूलान्यनन्तां च प्रदेहमुपकल्पयेत् ।

त्रिफलाम् त्रिफळा त्रिफला, पद्मक- पद्मक पद्माख, उशीरम् वीरणनो वाळो खस, समङ्गाम् रीसामणी लाजवन्ती, करवीरकम् करेणु कनेर, नलमूलानि नाळीनां मूळ नलके मूल, अनन्ताम् च अने सारिवा ओळीनो और कपूरी इनका, प्रदेहम् लेप प्रदेह, उपकल्पयेत् करवो। करे ॥ ८७½ ॥

87-87½ In such a condition, an application may be made from the three myrobalans, himalayan cherry, cuscus grass, sensitive plant, indian oleander, roots of the great reed and indian sarsaparilla.

खदिरं सप्तपर्णं च मुस्तमारग्वधं धवम् ॥८८॥
कुरण्टकं देवदारु दद्यादालेपनं भिषक् ।

भिषक् वैद्ये वैद्य, खदिरम् खेर खैर सप्तपर्णम् सातवण सतिवन, मुस्तम् मुरत मुस्त, आरग्वधम् गरमाळो अमलतास, धवम् च धावडो धाय, कुरण्टकम् पीळां फूलनो कांटाशेळियो पीला कटसरैया, देवदारु च अने देवदार औरोनो और देवदारु इनका, आलेपनम् लेप आलेपन, दद्यात् करवो करे ॥ ८८½ ॥

88-88½. The physician may also give an application made from the paste of the bark of catechu dita bark, nut grass, purging cassia, cane tree, yellow nail dye and deodar

आरग्वधस्य पत्राणि त्वचं श्लेष्मातकस्य च ॥८९॥
इन्द्राणिशाकं काकाह्वां शिरीषकुसुमानि च ।
शैवालं नलमूलानि वीरां गन्धप्रियङ्गुकाम् ॥९०॥
त्रिफलां मधुकं वीरां शिरीषकुसुमानि च ।
प्रपौण्डरीकं ह्रीबेरं दार्वीत्वङ्मधुकं बलाम् ॥९१॥
पृथगालेपनं कुर्याद् द्वन्द्वशः सर्वशोऽपि वा ।
प्रदेहाः सर्व एवैते दैयाः स्वल्पघृताप्लुताः ॥९२॥

आरग्वधस्य गरमाळानां अमलतासके, पत्राणि पान पत्ते, श्लेष्मातकस्य च अने गूंदानी और लसूड़ेकी,

८६ वातपित्तोल्वणे—रक्तपित्तोल्वणे (ब. त. फ ब)
,, वातपित्तोल्वणे शुभा—रक्तपित्तोल्वणे हिताः (ध)
८६½. सकफे—कफजे (ध)
,, प्रदेहान्—प्रलेपान् (ख.)
,, प्रदेहानपरान् हितान्—प्रलेपानपरान् शुभान् (ड.)

८८. धवम्—वचाम् (फ)
८९½ भिषक्—हितम् (ध)
८९. श्लेष्मातकस्य च—श्लेष्मान्तकस्य च (ड)
९२ घृताप्लुता—घृतायुता (ड.)
,, स्वल्पघृताप्लुता—सर्वघृताप्लुता. (ब)

त्वचम् છાલ છાલ, इन्द्राणिशाकम् નગોડનાં શાક મેંદરકે પત્તે, काकाङ्घाम् તરવાડીની છાલ સેમકી છાલ, शिरीष- અને સરસડાનાં ઔર શિરીષકે, कुसुमानि च ફૂલ ફૂલ, शैवालम् શેવાળ શૈવાલ, नलमूलानि નાલીનાં મૂળ નલકે મૂલ, वीराम् શતાવરી શતાવર, गन्धप्रिय- કુક્કામ્ અને થણેલા ઔર પ્રિયંગુ, त्रिफलाम् ત્રિફળા ત્રિફલા, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, वीराम् શતાવરી શતાવર, शिरीष- અને સરસડાનાં ઔર શિરીષકે, कुसुमानि च ફૂલ ફૂલ, प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌંડરીક પ્રપૌણ્ડરીક, हीबेरम् વાળો સુગન્ધવાલા, दार्वीत्वक् દારુહળદરની છાલ દારુહલ્દીકી છાલ, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, बलाम् અને બલા ઔર બલા, पृथक् એ પાંચ યોગોનો જુદો જુદો ઇન પાચ યોગોંકા પૃથક્ પૃથક્, द्वन्द्वशः અથવા બે બેનો એકત્ર મેળવી અથવા દો દોકો એકત્ર મિલાકર, सर्वशः अपि वा અથવા બધાયનો એકત્ર મેળવી યા સબકો એકત્ર મિલાકર, आलेपनम् લેપ લેપ, कुर्यात् કરવો કરે, एते આ ઇન, सर्वे સર્વે સબ, एव પ્રદેહાઃ લેપો પ્રદેહોંકે સાથ, स्वल्पघृताप्लुताः થોડું ઘી મેળવીને થોડા ઘી મિલાકર, देयाः કરવા દેના ચાહિએ ॥ ૮૯-૯૨ ॥

89-92 (1) The leaves of the purging cassia and the bark of the assyrian palm, (2) twigs of chaste tree, sword bean and the flowers of the siris, (3) moss, the roots of the great reed, milky yam and perfumed cherry, (4) the three myrobalans, liquorice, milky yam and the flowers of siris, (5) lotus rhizomes, fragrant sticky mallow, the bark of indian berberry, liquorice and heart-leaved sida; each one of these or each two of these or all of them together, may be used as an application. The application should in every case be mixed with only a small quantity of ghee and given.

वातपित्तोल्बणे ये तु प्रदेहास्ते घृताधिकाः ।

ये तु જે જો, प्रदेहा. લેપો લેપ, वातपित्तोल्बणे વાત તથા પિત્તની પ્રધાનતાવાળા વિસર્પ માટે કહ્યા છે वातपित्तकी प्रधानतावाले विसर्पके लिए कहे है, ते તેઓ वे, घृताधिका· અધિક ઘીવાળા કરવા જોઈએ अधिक घीसे युक्त होने चाहिएं ॥ ९२½॥

92½ In conditions of provoked vata and pitta, these applications should be mixed with plenty of ghee.

घृतेन शतधौतेन प्रदिह्यात् केवलेन वा ॥९३॥
घृतमण्डेन शीतेन पयसा मधुकाम्बुना ।
पञ्चवल्ककषायेण सेचयेच्छीतलेन वा ॥९४॥
वातासृक्पित्तबहुलं विसर्पं बहुशो भिषक् ।

भिषक् વૈદ્યે वैद्य, वात असृक्-पित्त-बहुलम् વાયુ, રક્ત તથા પિત્તની પ્રધાનતાવાળા વિસર્પ પર वायु, रक्त और पित्तकी प्रधानतावाले विसर्प पर, केवलेन એકલા केवल, शतधौतेन સો વખત ધોયેલા शतधौत, घृतेन वा ઘીથી घीसे, प्रदिह्यात् લેપ કરવો लेप करे, शीतेन શીતળ ઠંડે घृतमण्डेन ઘીના મંડથી घृत-मण्डसे, पयसा દૂધથી दूधसे, मधुकाम्बुना જેઠીમધના કવાથથી मुलहठीके क्वाथसे, शीतलेन અથવા શીતલ અથવા शीतल, पञ्चवल्क- પાંચ ક્ષીરીવૃક્ષોની છાલના પાચ क्षीरीवृक्षोंकी छालके, कषायेण वा કવાથથી क्वाथसे, बहुशः વારંવાર बारबार, सेचयेत् પરિષેચન કરવું परिषेचन करे ॥ ९४½ ॥

93 94½. Or, in such conditions an application consisting purely of the hundred times washed ghee may be given In acute spreading affection characterized by an excess of vata and pitta in the blood, the physician may

९२½. वातपित्तोल्बणे ये तुप्रदेहास्ते घृताधिका —क्षणे क्षणे युज्य-माना पूर्वमुक्तघृतस्य लेपनम् (क)

९४ वल्क—कल्क (ब)

९४½ बहुशो भिषक्—बहुश. पृथक् (ब. त.)

repeatedly affuse the affected parts with the cold supernatent part of ghee, or with milk or with liquorice water or with the cold decoction of the five barks

सेचनास्ते प्रदेहा ये त एव घृतसाधनाः ॥९५॥
ते चूर्णयोगा वीसर्पव्रणानामवचूर्णनाः ।

ये જે જો, प्रदेहाः લેપના યોગો છે પ્રદેહ है, ते તે વે, सेचनाः સેચનના યોગો છે સેચનके योगों हैं, ते एव અને તે જ ઓર વેહી, घृतसाधनाः ઘૃત બનાવવાના યોગો છે ઘી બનાનેके योगों है, ते અને તે જ ઔર વે હી, चूर्णयोगाः ચૂર્ણયોગો ચૂર્ણયોગોં, वीसर्प- વિસર્પના વિસર્પके, व्रणानाम् વ્રણો પર વ્રણોં પર, अवचूर्णना· અવચૂર્ણન કરનારા યોગો છે અવચૂર્ણન करनेवाले योगों है ॥ ९५½ ॥

95-95½. The drugs which have been described above in the preparation of applications may also be used in the preparation of douches and ghees, they are also good as pulvis to be used for dusting the wounds of Visarpa.

दूर्वास्वरससिद्धं च घृतं स्याद्व्रणरोपणम् ॥९६॥
दार्वीत्वङ्मधुकं लोध्रं केशरं चावचूर्णनम् ।
पटोलः पिचुमर्दश्च त्रिफला मधुकोत्पले ॥९७॥
एतत् प्रक्षालनं सर्पिर्व्रणचूर्णं प्रलेपनम् ।

दूर्वास्वरस- દ્રોના સ્વરસમાં દૂબके स्वरससे, सिद्धम् પકાવેલ सिद्ध, घृतम् ઘી घी, व्रणरोपणम् च વ્રણ રૂઝવનાર व्रणरोपण, स्यात् છે है दार्वीत्वक् दारु-હળદરની છાલ दारुहल्दीकी छाल, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, लोध्रम् द्रोध्र लोध, केशरम् च અને ચાલ नागकेसर औरोंका और रक्त नागकेसर इनका, अवचूर्णनम् अवचूर्णन કરવુ अवचूर्णन करे, पटोलः પરવળ परवल, पिचुमर्दः લીમડો नीम, त्रिफला त्रिફળા, त्रिफला, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, उत्पले च અને નીલકમળ और नीलोफर. एतत् આ दार्वी वगेरे द्रव्योथी इन दार्वी आदि द्रव्योंसे, प्रक्षालनम् પ્રક્ષાલનને માટે ક્વાથ કરવો प्रक्षालनार्थ क्वाथ करे, सर्पि· घी तैयार करवुं घृत सिद्ध करे, व्रणचूर्णम् व्रण પર अवचूर्णन કરવા માટે चूर्ण करवुं व्रण पर अवचूर्णनके लिए चूर्ण करे, प्रलेपनम् तथा व्रण પર લગાડવા માટે प्रलेप करवो और व्रण पर लगानेके लिए प्रलेप करे ॥ ९६-९७½ ॥

96-97½ The ghee prepared in the expressed juice of scutch grass makes a good healing unguent for wounds. The pulvis of the bark of indian berberry, liquorice, lodh and fragrant poon is to be used as dusting powder; the pulvis of the bark of wild snake gourd, neem, the three myrobalans liquorice and the blue water lily may be used either in the form of lotion, ghee, dusting powder or an application

प्रलेपविषये कर्तव्याकर्तव्योपदेशः —

प्रदेहाः सर्व एवैते कर्तव्याः संप्रसादनाः ॥९८॥
क्षणे क्षणे प्रयोक्तव्याः पूर्वमुद्धृत्य लेपनम् ।

सप्रसादनाः રક્તપિત્તને શુદ્ધ કરનારા रक्तपित्तको शुद्ध करनेवाले, एते આ इन, सर्वे एव બધાય सब, प्रदेहा લેપો लेप, कर्तव्याः કરવા જોઈએ करने चाहिए पूर्वम् પહેલાંનો पूर्वक्रिये, लेपनम् લેપ लेपोंको, उद्धृत्य ઉખેડીને हटाकर, क्षणे क्षणे क्षणे क्षणे बारबार, प्रयोक्तव्याः યોજવા जोड़ने करना चाहिए ॥ ९८½ ॥

९५. घृतसाधनाः–घृतसाधिताः (ग)
९५½. व्रणानाम्–चूर्णानाम् (ड.)
९७ चावचूर्णनम्–चावचूर्णितम् (क घ.)
,, पटोल पिचुमर्दश्च त्रिफला मधुकोत्पले–पटोल पिचुमन्द च त्रिफला मधुकोत्पलम् (ङ)
९७½. सर्पिर्व्रणचूर्ण–सर्पिर्व्रणे चूर्ण· (घ.)

९८ सप्रसादना - सप्रधावना. (ट.)
९८½ प्रयोक्तव्याः–युज्यमानाः (य)

98-98½ All the above-mentioned clarificative applications should be given and should be applied at frequent intervals having each time removed the previous application.

अधावनोद्धृत पूर्वं प्रदेहा बहुशोऽघनाः ॥९९॥
देयाः प्रदेहाः कफजे पर्याधानोद्धृते घनाः ।

पूर्वं પ્રથમનો લેપ પૂર્વ લેપ, **अधावनोद्धृते** ધોયા વિના અશુષ્ક અવસ્થામા ઉતારતાં વિના ધોયે અશુષ્ક અવસ્થામેં, ઉતારને પર, **बहुश** વાર વાર બારબાર, **अघनाः** પાતળા પાતલા પતલે પતલે, **प्रदेहा** લેપ લેપ, **देया** કરવા કરને ચાહિએ, **कफजे** કફજન્ય વિસર્પમાં કફજ વિસર્પમેં **पर्याधानोद्धृते** પ્રથમનો લેપ શુષ્ક અવસ્થામાં ઉતારતાં પૂર્વ લેપકો શુષ્ક અવસ્થામેં ઉતારને પર, **घना** જાડા ઘને **प्रदेहा** લેપ કરવા જોઈએ લેપ લગાને ચાહિએ ।९९½॥

99-99½ The previous application being removed without washing, a number of thin coatings should be applied at frequent intervals In spreading affections born of kapha, thick application should be applied and removed when dry

त्रिभागाङ्गुष्ठमात्रः स्यात् प्रलेपः कल्कपेषितः ॥१००॥
नातिस्निग्धो न रूक्षश्च न पिण्डो न द्रवः समः ।

प्रलेपः લેપ લેપ, **त्रिभागाङ्गुष्ठमात्र** ત્રણ ગૂઠાના તૃતીયાંશભાગ જેટલો અંગૂઠેકી ચૌડાઈકે તીસરે ભાગ જિતના ઘના, **कल्कपेषित** કલ્કના જેવો પીસેલો કલ્કકે સદૃશ પીસા હુઆ **न अतिस्निग्ध** ન તો અહુ સ્નિગ્ધ ન તો બહુત સ્નિગ્ધ, **न रूक्षः** ન તો અહુ રૂક્ષ ન તો બહુત રૂક્ષ **न पिण्ड.** ન તો પિંડા જેવો ન તો પિણ્ડાકૃતિ, **न द्रव च स्यात** અને ન તો દ્રવ જેવો ન તો પતલા હોના ચાહિએ, **सम** પરંતુ સમાન હોવો જોઈએ પરન્તુ સમાન હોના ચાહિએ ॥ १००½ ॥

100 100½ The coating of the paste applied should be as thick as one third of the thickness of the thumb An application should be neither too unctuous nor too dry, neither too solid nor too fluid, but of the right consistency

न च पर्युषितं लेपं कदाचिदवचारयेत् ॥१०१॥
न च तेनैव लेपेन पुनर्जातु प्रलेपयेत् ।

पर्युषितम् વાસી વાસી **लेपम् च** લેપ લેપકો, **कदाचित्** કદાપિ કભી, **न अवचारयेत्** લગાડવો નહિ ન લગાવે, **तेन एव च** અને તેના તે જ ઔર ઉસી હી, **लेपेन** લેપને લેપકો, **पुनः** ફરીવાર ફિરસે, **जातु** કદી પણ કભી, **न प्रलेपयेत्** લગાડવો નહિ ન લગાયે ॥ १०१½ ॥

101-101½ At no time should an application that has gone stale be made use of, nor should the same application be used a second time

क्लेदवीसर्पशूलानि सोष्णाभावात् प्रवर्तयेत् ॥१०२॥
लेपो ह्युपरि पट्टस्य कृतः स्वेदयति व्रणम् ।

पट्टस्य પાટા વસ્ત્રકે, **उपरि** ઉપર ઊપર, **कृतः** કરેલો કિયા હુઆ, **लेप** લેપ લેપ, **सोष्णा भावात्** ગરમી રોકાઈ જવાને લીધે ગરમી રુક જાનેકે કારણ, **क्लेदवीसर्प-** ક્લેદ, વિસર્પ ક્લેદ, વિસર્પ, **शूलानि** અને શૂલ और शूल, **प्रवर्तयेत्** કરે છે उत्पन्न करता है, **व्रणम्** તથા વ્રણનું तथा व्रणका, **स्वेदयति** સ્વેદન કરે છે स्वेदन करता है ॥ १०२½ ॥

102 102½ Such an application will cause softening acute spreading affection and pain in the affected part on

९९ अधावनोद्धृते पूर्वे प्रदेहा बहुशोऽघना—अनवीनोद्धृते पूर्वे प्रदेहा बहुशो घना (ख ङ)
, अधावनोद्धृते—अनवीनोद्धृते (ब
, बहुशोऽघना—बहुशोघना (ग)

१०२ सोष्णाभावात्—सोष्णभावात् (क ख घ ङ त)
,, ,, —साम्लाभावात् (घ ब)
,, ,, —सोऽम्लभावात् (फ)

account of the accumulation of heat. If the application is applied over the bandage it tends to promote perspiration in the affected part

स्वेदजाः पिडकास्तस्य कण्डूश्चैवोपजायते ॥१०३॥
उपर्युपरि लेपस्य लेपो यद्यवचार्यते ।
तानेव दोषाञ्जनयेत् पट्टस्योपरि यान् कृतः ॥१०४॥

तस्य तेथी तेमां उसमें, **स्वेदजा** स्वेदजनित स्वेदसे, **पिडका** पिडकाओ। फुन्सिया, **कण्डूः च एव** अने ખરજ और खुजली, **उपजायते** थाय छे उत्पन्न होती है, **लेपस्य** लेपनी लेपके, **उपरि उपरि** उपर उपर ही ऊपर, **यदि** जो यदि, **लेप** लेप लेप, **अवचार्यते** કરવામાં आवे तो। ते लगाया जाये तो वह, **पट्टस्य** पाटानी कपड़ेके, **उपरि** उपर ऊपर, **कृतः** કરેલो। लेप किया हुआ लेप, **यान् दोषान्** જે દોષને उत्पन्न करे छे जिन दोषोंको उत्पन्न करता है, **तान् एव ते** જ દોષોને उन्हीं दोषोंको, **जनयेत्** उत्पन्न કરે छे उत्पन्न करता है ॥ १०३ १०४ ॥

103-104. And as a result pimples due to the retention of perspiration and pruritus are induced. If applications are made one over the other, the same undesirable results are produced as those mentioned in the case of applications over the bandage

अतिस्निग्धोऽतिद्रवश्च लेपो यद्यवचार्यते ।
त्वचि न श्लिष्यते सम्यङ्न दोषं शमयत्यपि ॥१०५॥

अतिस्निग्धः अतिस्निग्ध अतिस्निग्ध, **अतिद्रवः च** अने अति पातळो और अति पतला, **लेपः** लेप लेप, **यदि** जो यदि, **अवचार्यते** કરવામાં आवे तो। लगाया जावे तो, **त्वचि ते** त्वचाने वह त्वचासे, **न श्लिष्यते** चोटतो नथी नहीं लगता, **दोषम्** अने दोषने और दोषको, **सम्यक्** सारी रीते सम्यक् प्रकारसे, **न शमयति अपि** शान्त नथी કરતો। शमन नहीं करता ॥ १०५ ॥

105. The application that is either too unctuous or too fluid does not adhere properly to the skin and cannot therefore alleviate the diseased condition

तन्वालिप्तं न कुर्वीत संशुष्को ह्यापुटायते ।
न चौषधिरसो व्याधिं प्राप्नोत्यपि च शुष्यति १०६

तनु आलिप्तम् पातळो। लेप पतला लेप, **न कुर्वीत** પણ न કરવો भी न करे, **हि** કારણ के क्योंकि, **संशुष्क** તે સૂકાતां वह सूखने पर, **आपुटायते** તરડાઈ જાય छे फट जाता है औषधिरस च ने તે ओषधिनो रस और वह ओषधिका रस, **व्याधिम्** व्याधि सुधी व्याधि तक, **न प्राप्नोति** પહોંચતો। नथी नहीं पहुंचता, **अपि च** પરન્તુ परन्तु **शुष्यति** સૂકાઈ જાય छे सूख जाता है ॥१०६॥

106. Thin applications should not be applied, for, drying up rapidly, they become fissured and cracked Consequently the healing property of the drugs does not even reach the seat of affection, for it dries up quickly.

तन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद्भृशम् ।
संशुष्कः पीडयेद्व्याधिं निःस्नेहो ह्यवचारितः ॥१०७॥

अवचारितः કરેલो। किया हुआ, **निःस्नेहः** स्नेहવગરનો। लेप स्नेहरहित लेप, **तन्वालिप्तेन** पातळा। लेपथी पतले लेपसे, **ये दोषाः** જે દોષો। कहा छे जो दोष कहे है, **तान् एव ते** દોષોને उन्हीं दोषोंको, **भृशम् जनयेत्** अत्यंत उत्पन्न કરે छे अधिक उत्पन्न करता है, **हि** સશુષ્ક કારણ કે सूकायेलो। लेप क्योंकि सूखा हुआ लेप, **व्याधिम् पीडयेत्** विसर्पना व्रणमां पीडा उत्पन्न કરે छे विसर्पके व्रणमें पीड़ा उत्पन्न करता है ॥१०७॥

107. The undesirable consequences which ensue from the use of thin applications are also frequently produced by the use of applications that are not sufficiently unctuous;

१०४. वान्—च (फ)

being quite dry they tend to aggravate the disorder further

विसर्पे अन्नपानम्—

अन्नपानानि वक्ष्यामि विसर्पाणां निवृत्तये ।
लङ्घितेभ्यो हितो मन्थो रूक्षः सक्षौद्रशर्करः ॥१०८॥
मधुरः किंचिदम्लो वा दाडिमामलकान्वितः ।
सपरूषकमृद्वीकः सखर्जूरः शृताम्बुना ॥१०९॥
तर्पणैर्यवशालीनां सस्नेहा चावलेहिका ।

विसर्पाणाम् હવે વિસર્પની અહ વિસર્પોકે, निवृत्तये નિવૃત્તિને માટે નિવારણાર્થ, अन्नपानानि અન્નપાન અન્ન-પાનોકો, वक्ष्यामि કહીશ કહૂંગા, लङ्घितेभ्य લંધન કરેલાઓને રોગિયોંકે લઘનકે પશ્ચાત, રૂક્ષ રૂક્ષ રૂક્ષ, सक्षौद्र મધ મધુ, शर्करः અને સાકરવાળો और चीनीके साथ, मधुर· મધુર મધુર, किंचिदम्ल वा અથવા કંઈક અમ્લતાવાળો अथवा कुछ अम्लतायुक्त, दाडिम- અર્થાત્ દાડમ અર્થાત્ अनार, आमलकान्वित: તેમજ આમળાંવાળો એવ आवलासे युक्त, सपरूषक- અને ફાલસા और फालसा, मृद्वीक તેમજ દ્રાક્ષ एव मुनक्का, सखर्जूर· તથા ખજૂરયુક્ત और खजूरयुक्त शृताम्बुना અને ઉકથિત જળથી और शृत जलसे, मन्थ બનાવેલો મન્થ बना हुआ मन्थ हितः હિતકર છે हितकर है, यव- જવ जौ, शालीनाम् અને शालि-ચોખાના और शालि चावलोंके, तर्पणै સાથવાઓથી तर्पणसे, सस्नेहा સ્નેહયુક્ત स्नेहयुक्त, अवलेहिका ચાટણ બનાવી ભોજન માટે દેવુ चाटन बनाकर भोजनार्थ देवे ॥ १०८ १०९ ॥

108-109. I shall now describe the diet that should be observed in the treatment of Visarpa To patients that have undergone the lightening therapy, the following articles of food are beneficial, demulcent drink that is devoid of unctuousity and is mixed with honey and sugar or that is sweet and slightly acidified by the addition of the juice of pomegranate and emblic myrobalans, or demulcent drink prepared with the fruits of sweet falash, grapes and dates in boiled water Thereafter a linctus made of the flour of roasted barley and sali rice and mixed with unctuous articles should be given

जीर्णे पुराणशालीनां यूषैर्भुञ्जीत भोजनम् ॥११०॥
मुद्गान्मसूरांश्चणकान् यूषार्थमुपकल्पयेत् ।
अनम्लान् दाडिमाम्लान् वा पटोलामलकैः सह ॥१११

जीर्णे અવલેહિકા પચી જતાં अवलेहिका जीर्ण होने पर, पुराणशालीनाम् જૂના શાલિ ચોખાનુ पुराने शालिचावलका, भोजनम् ભોજન भोजन, यूषैः यूषो साथे यूषोंके साथ, भुञ्जीत જમવુ खावे, अनम्लान् ખટાશ વિનાના खटाईरहित, दाडिमाम्लान् वा કે દાડમની ખટાશવાળા या अनारकी खटाई डालकर तैयार किये, मुद्गान् મગ मूंग, मसूरान् મસૂર मसूर, चणकान् અને ચણાને और चनेको, पटोल- પરવળ परवल, आमलकैः અને આમળાં और आवलेके, सह साथे साथ, यूषार्थम् યૂષ માટે यूषके लिए, उपकल्पयेत् સિદ્ધ કરવા सिद्ध करे ॥ ११०-१११ ॥

110-111. When this is digested the patient should eat a meal consisting of old sali rice along with soups These soups should be made of green gram, lentils and chick peas. They should not be made sour or if made sour, they should be rendered so with the juice of the pomegranate and prepared with wild snakegourd and emblic myrobalan

जाङ्गलानां च मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयेत् ।
रूक्षान् परूषकद्राक्षादाडिमामलकान्वितान् ॥११२॥

१०८. सक्षौद्रशर्कर.—सक्षौद्रशर्करै (ब)

११० यूषैर्भुञ्जीत—यूषेणाथात्तु (क)

१११ अनम्लान्—अनन्ता (ब)

तस्य ते रोगी माटे उस रोगीके लिए, परूषक- फालसा फालसा, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्का, दाडिम- दाडम अनार, आमलकान्वितान् तथा आमळांयुक्त और आवलायुक्त, जाङ्गलानाम् જાંગલ પ્રાણીઓનાં जांगल प्राणियोंके, मांसानाम् માંસના मांसके, रूक्षान् स्नेह वगरना स्नेहरहित, रसान् रसो। रसोंको, उपकल्पयेत् બનાવવા बनावे ॥११२॥

112. The patient should be nourished with the un-unctuous meat juices of jangala animals mixed with the juice of sweet falsah, grapes, pomegranates and emblic myrobalans

रक्ताः श्वेता महाह्राश्च शालयः षष्टिकैः सह ।
भोजनार्थे प्रशस्यन्ते पुराणाः सुपरिस्रुताः ॥११३॥

पुराणा જૂના पुराने, सुपरिस्रुता બરાબર ઓસાવેલા अच्छी तरहसे मांड निकाले हुए, रक्ता राता। लाल, श्वेता સફેદ सफेद, महाह्रा. शालय· च અને महा शालियोभा और महा शालिचावल, षष्टिकैः सह तथा साठी चोभा तथा साठी चावल, भोजनार्थे ભોજન માટે भोजनके लिए, प्रशस्यन्ते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ११३ ॥

113. For such a patient, old and well-cooked rice of red, white and the big variety, in combination with shashtika rice, is recommended as food.

यवगोधूमशालीनां सात्म्यान्येव प्रदापयेत् ।
येषां नात्युचितः शालिर्नरा ये च कफाधिकाः ११४

येषाम् જેઓને जिन्हें, शालिः शालिचोभा शालिचावल, न अति उचितः अत्यत अनुકૂળ न होय अत्यन्त अनुकूल नहीं हों, ये च अने જે और जो, नराः मनुष्यो। मनुष्यों, कफाधिकाः કફાધિક होय तेओने कफबहुल हों उन्हें, यव गोधूम- જવ, ઘઉ जौ, गेहूं, शालीनाम् अने शालि चोभाभांथी और शालि चावलोंमेंसे, सात्म्यानि एव જે सात्म्य होय ते જ जो सात्म्य हों वही, प्रदापयेत् આપવાં देना चाहिए ॥ ११४ ॥

114. Out of barley, wheat and rice, only that should be given to which the patient is accustomed and which is homologatory. Barley and wheat alone should be given to those patients to whom rice is not particularly suitable or who have an excess of kapha in their constitution.

विसर्पे वर्ज्यानि—

विदाहीन्यन्नपानानि विरुद्धं स्वपनं दिवा ।
क्रोधव्यायामसूर्याग्निप्रवातांश्च विवर्जयेत् ॥११५॥

विदाहीनि विदाही विदाही, अन्नपानानि अन्नपान अन्नपान, विरुद्धम् વિરુદ્ધ आहार विरुद्धभोजन, दिवा दिवसे दिनमें स्वपनम् સૂવુ सोना, क्रोध- क्रोध क्रोध, व्यायाम· व्यायाम व्यायाम, सूर्याग्नि- तडको, अग्नि धूप, अग्नि, प्रवातान् च अने प्रवात ओभोनो और प्रवात इनका, विवर्जयेत् ત્યાગ કરવો सेवन छोड़ना चाहिए ॥ ११५ ॥

115 Patients suffering from acute spreading affections should avoid food and drink that are irritant, as well as all antagonistic indulgences, day-sleep, anger, exercise, exposure to the sun, fire and strong winds

विसर्पे दोषभेदेन चिकित्सा—

कुर्याच्चिकित्सितादस्माच्छीतप्रायाणि पैत्तिके ।
रूक्षप्रायाणि कफजे स्नैहिकान्यनिलात्मके ॥११६॥

अस्मात् આ इस, चिकित्सितात् चिकित्साभांथी चिकित्साओंसे, पैत्तिके પૈત્તિક વિસર્પમાં पैत्तिक विसर्पमें, शीतप्रायाणि शीतप्रधान ક્રમ शीतप्रधान चिकित्सा, कफजे કફજન્ય વિસર્પમાં कफजन्य विसर्पमें, रूक्षप्रायाणि રૂક્ષપ્રધાન ક્રમ रूक्षप्रधान चिकित्सा, अनिलात्मके च अने वातજન્ય વિસર્પમાં और वातजन्य

११४. यवगोधूमशालीना-यवगोधूमषष्टीना (घ)

विसर्पमें, स्नेहिकानि સ્નેહપ્રધાન કમ સ્નેહપ્રધાન चिकित्सा, कुर्यात् કરવો કરની चाहिए ॥११६॥

116. From among the remedial measures described above, those partaking mostly of a refrigerant nature should be employed in Visarpa of the pitta type, those partaking mostly of a dry nature in Visarpa of the kapha type and those of an unctuous kind in Visarpa of the vata type.

वातपित्तप्रशमनमग्निवीसर्पणे हितम् ।
कफपित्तप्रशमनं प्रायः कर्दमसंज्ञिते ॥११७॥

अग्निवीसर्पणे અગ્નિવિસર્પમાં अग्निविसर्पमें, वातपित्त- वातपित्तनी वातपित्तकी, प्रशमनम् શામક चिकित्सा शामक चिकित्सा, हितम् હિતકર છે हितकर है, कर्दम-संज्ञिते અને કર્દમવિસર्પમાં और कर्दमविसर्पमें, प्रायः थशु ખરુ प्राय, कफपित्त- કફપિત્તની कफपित्तकी, प्रशमनम् શામક चिकित्सा हितकर छे शामक चिकित्सा हितकर है ॥ ११७ ॥

117 In the Visarpa known as 'Agni Visarpa' or Erysipelas, the sedation of the provoked vata and pitta is indicated, in the disorder known as 'Kardama' or of slushy type, the sedation of kapha and pitta is generally indicated.

ग्रन्थिविसर्पस्य चिकित्सा—

रक्तपित्तोत्तरं दृष्ट्वा ग्रन्थिवीसर्पमादितः ।
रूक्षणैर्लङ्घनैः सेकैः प्रदेहैः पाञ्चवल्कलैः ॥११८॥
सिरामोक्षैर्जलौकोभिर्वमनैः सविरेचनैः ।
घृतैः कषायतिक्तैश्च कालज्ञः समुपाचरेत् ॥११९॥

कालज्ञः કાલને જાણનાર વૈદ્ય कालको जाननेवाला वैद्य, ग्रन्थिवीसर्पम् ગ્રન્થિવિસર્પને ग्रन्थिविसर्पको, रक्तपित्तोत्तरम् રક્તપિત્તપ્રધાન रक्तपित्तप्रधान, दृष्ट्वा જોઈને देखकर, आदित प्रथमथी शुरू प्रथम, रूक्षणै રૂક્ષણ પ્રયોગ रूक्षण पयोग, लङ्घने લંધન लंघन, पाञ्चवल्कलै પાંચ ક્ષીરી વૃક્ષની છાલના કવાથ અને ચૂર્ણોથી पंचक्षीरी वृक्षकी छालके क्वाथ और चूर्णसे, सेकै प्रदेहै परिषेचन तथा લેપો વડે परिषेचन तथा प्रदेहोंसे, सिरामोक्षै सिरामोक्षण વડે सिरामोक्षणसे, जलौकोभि. જળો વડે जौकसे, सविरेचनैः विरेचन विरेचन, वमनैः तथा वमन वडे और वमनसे, कषाय-तिक्तै च तथा કષાય અને તિક્ત દ્રવ્યોથી साधेला एवं कषाय और तिक्त द्रव्योंसे साधित, घृतै घृतो वडे घृतोंसे, समुपाचरेत् चिकित्सा કરવી उपचार करे ॥ ११८-११९ ॥

118-119. The physician who knows the right time for each remedial measure should on finding that a spreading inflammation of the Granthi or nodular type is likely to result in a vitiated condition of blood and pitta, treat the patient promptly with the procedures of de-oleation, lightening, affusions, applications made from the five medicinal barks, blood letting with leeches with emesis and purgation and with ghees that have been medicated with astringent and bitter drugs.

ऊर्ध्वं चाधश्च शुद्धाय रक्ते चाप्यवसेचिते ।
वातश्लेष्महरं कर्म ग्रन्थिवीसर्पिणे हितम् ॥१२०॥

ऊर्ध्वम् च વમનથી वमनसे, अध च અને विरेचनथी और विरेचनसे, शुद्धाय शुद्ध કરવામાં आवतां शोधन करने पर, रक्ते च अपि અને વળી રક્તનું और फिर रक्तका, अवसेचिते મોક્ષણ કરાવતાં मोक्षण कराने पर, ग्रन्थि-वीसर्पिणे ग्रन्थिविसर्पना रोगीने ग्रन्थिविसर्पके रोगीको,

---

११७ अग्निवीसर्पणे—अग्निवीसर्पिणे (घ ज व)
, अग्निवीसर्पणे हितम्—अग्निवीसर्पिणो मतम् (थ)
११८ दृष्ट्वा—ज्ञात्वा (फ)
,, पाञ्चवल्कलै· पाञ्चवाल्किकै. (ख ड.)
११९. घृतै.—शृतैः (क घ द. ध.)
१२० वातश्लेष्महर—वातश्लेष्मकरं (ध)

वातश्लेष्म- हरम् वातकफहर, कर्म चिकित्सा चिकित्सा, हितम् हितकर्ता छे हितकारक है ॥ १२० ॥

120. After the patient has been cleansed in the upper and lower regions of the body and blood-letting has been carried out, procedures alleviative of vata and kapha should be resorted to in affections of nodular type of Visarpa

उत्कारिकाभिरुष्णाभिरुपनाहः प्रशस्यते ।
स्निग्धाभिर्वेशवारैर्वा ग्रन्थिवीसर्पशूलिनाम् ॥१२१॥

ग्रन्थिवीसर्प- ग्रन्थिविसर्पना ग्रन्थिविसर्पमें, शूलिनाम् शूळवाळाओने शूल होने पर, उष्णाभि ઉષ્ણ उष्ण, स्निग्धाभिः तथा स्निग्ध तथा स्निग्ध, उत्कारिकाभिः उत्कारिकाओथी उत्कारिकाओंसे, वेशवारैः वा अथवा वेशवारोथी अथवा वेशवारोंसे, उपनाह उपनाह उपनाह, प्रशस्यते श्रेष्ठ छे श्रेष्ठ है ॥१२१॥

121 For patients affected with nodular Visarpa accompanied with severe pain, the use of hot poultices with 'utkarika' pancake or with unctuous 'vesavara' i e prepared meat, is recommended.

दशमूलोपसिद्धेन तैलेनोष्णेन सेचयेत् ।
कुष्ठतैलेन चोष्णेन पाक्यक्षारयुतेन च ॥१२२॥
गोमूत्रैः पत्रनिर्यूहैरुष्णैर्वा परिषेचयेत् ।

दशमूल- दशमूળथी दशमूलसे, उपसिद्धेन પકાવેલ सिद्ध किये, उष्णेन ઉષ્ણ गरम, तैलेन तेલथी तैलसे, पाक्यक्षार- अने पाકयક્ષારथी और पाक्यक्षारसे, युतेन च युક्त युक्त, उष्णेन च ઉષ્ણ गरम, कुष्ठतैलेन કઠના तेલथी कूठके तैलसे, सेचयेत् परिषेचन કરવु परिषेक करे, उष्णैः अथवा ઉષ્ણ अथवा गरम, गोमूत्रैः गोમૂત્રथी गोमूत्रसे, पत्रनिर्यूहैः वा કે वातકफહर પાંદડાઓના ઉષ્ણ ક્વાથોથી या वातकफनाशक पत्तोंके गरम काथोंसे, परिषेचयेत् परिषेचन કરવु परिषेचन करे ॥ १२२½ ॥

122-122½. Or, the patient may be treated with hot affusions of oil medicated with deca-radices or with hot affusions of the oil of costus mixed with prepared alkalis or with hot affusions of cow's urine or with hot decoctions of remedial leaves.

सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया चाश्वगन्धया ॥१२३

सुखोष्णया અથવા नવશેકા અથવા सुहाते हुए, पिष्टया अश्वगन्धया च આસોંદના કલ્કથી अश्वगन्धके कल्कसे, प्रदिह्यात् वा લેપ કરવો लेप करे ॥१२३॥

123. Or else, the patient may be treated with genially warm application of the paste of winter cherry

शुष्कमूलककल्केन नक्तमालत्वचाऽपि वा ।
बिभीतकत्वचां वाऽपि कल्केनोष्णेन लेपयेत् ॥१२४॥

शुष्कमूलक સૂકા મૂળાના सूखी मूलीके, कल्केन કલ્કથી कल्कसे, नक्तमालत्वचा अपि वा અથવા નક્તમાલની છાલના કલ્કથી नक्तमालकी छालके कल्कसे, बिभीतकत्वचाम् अपि वा अथवा બહેડાંની छालના अथवा बहेड़ेकी छालके, उष्णेन ઉષ્ણ गरम, कल्केन કલ્કથી कल्कसे, लेपयेत लेप કરવો लेप करे ॥ १२४ ॥

124. Or, the patient may be smeared with the paste of dry radish, or of the bark of indian beech or of the bark of the beleric myrobalan, applied warm

---

१२१. वीसर्पशूलिनाम्–वीसर्पशूलिन (क ध)

१२२ पाक्य–यव (क ख. छ झ. ड. फ. ब)
,, ,, –पक्व (त. फ.)

१२३ चाश्व–कृष्ण (क छ झ ध ब)

१२४ बिभीतकत्वचा वाऽपि–बिभीतकस्य वा ग्रन्थि (ख घ.झ ड ब)
,, ,, –बिभीतकस्य ग्रन्थि वा (ध.)
,, लेपयेत्–सेचयेत (ड)

वलां नागबलां पथ्यां भूर्जग्रन्थिं बिभीतकम् ।
वंशपत्राण्यग्निमन्थं कुर्याद्ग्रन्थिप्रलेपनम् ॥१२५॥

बलाम् બલા બલા, नागबलाम् ગાગોટી ગંગેરન, पथ्याम् હરડે હરડ, भूर्जग्रन्थिम् ભોજપત્રની ગાંઠ ભોજપત્રકી ગ્રન્થિ, बिभीतकम् બહેડાં બહેડા, वंशपत्राणि વાંસનાં પાન વાંસકે પત્તે, अग्निमन्थम् च અને અરણીનો ઔર અરનીકા, ग्रन्थि- ગાંઠ ઉપર ગ્રન્થિ પર, प्रलेपनम् લેપ લેપ, कुर्याद् કરવો કરે ॥१२५॥

125 In nodular Visarpa, the affected parts should be smeared with the paste of heart-leaved sida, gingo fruit, chebulic myrobalan the knotty portions of the bark of birch, beleric myrobalan, bamboo-leaves and the wind killer

दन्त्यादिलेपः—

दन्ती चित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसी गुडः ।
भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्द्याच्छिलामपि १२६

दन्ती દન્તી દન્તી, चित्रकमूलत्वक् ચિત્રાના મૂળની છાલ ચિત્તાકે મૂલકી છાલ, सुधा- થોર થુહર, अर्क- અને આકડાનાં દૂધ આકકે, पयसी દૂધ દૂધ, गुड ગોળ ગુડ, भल्लातकास्थि ભિલામાના ઠળિયા ભિલાવેંકા બીજ, कासीसम् અને હીરાકસી ઔર કાસીસ ઇનકા, लेप- લેપ લેપ, शिलाम् अपि પથ્થરને પણ શિલાકો ભી भिन्द्यात् ફાડી નાખે છે फાડ દેતા હૈ ॥१२६॥

126. An application made of the paste of red physic nut, the root-bark of the white-flowered leadwort and the milks of the thorny milk hedge plant and mudar, gur, the seeds of the marking nut and green vitriol will break open even a stone.

बहिर्मार्गस्थितं ग्रन्थिं किं पुनः कफसंभवम् ।

१२७ मार्गस्थितम्—मार्गाश्रितम् (क ख ङ.)

बहिर्मार्गस्थितम् તો પછી બાહ્યમાર્ગાશ્રિત તો ફિર વાહ્ય માર્ગમેં હુઈ, कफसंभवम् કફજન્ય કફજન્ય, ग्रन्थिम् पुनः किम् ગ્રન્થિને ફાડી નાખે એમાં કહેવું જ શું ? ગ્રન્થિકો ફાડ ડાલે इसमें क्या कहना ?

126½. What then need be said of nodular affections born of kapha that are situated in the external regions of the body !

दीर्घकालस्थितं ग्रन्थिं भिन्द्याद्वा भेषजैरिमैः ॥१२७॥
मूलकानां कुलत्थानां यूषैः सक्षारदाडिमैः ।
गोधूमान्नैर्यवान्नैर्वा ससीधुमधुशर्करैः १२८॥
सक्षौद्रैर्वारुणीमण्डैर्मांसतुल्लङ्गरसान्वितैः ।
त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पलीक्षौद्रसंयुतैः ॥१२९॥
मुस्तभल्लातशकृतां प्रयोगैर्माक्षिकस्य च ।
देवदारुगुडूच्योश्च प्रयोगैर्गिरिजस्य च ॥१३०॥
धूमैर्विरेकैः शिरसः पूर्वोक्तैर्गुल्मभेदनैः ।
अयोलवणपाषाणहेमताम्रप्रपीडनैः ॥१३१॥

इमैः અથવા આ અથવા इन, भेषजैः वा ઔષધ વગેરેથી ઔષધ આદિસે, सक्षार- જવખાર જૈસેકિ:- જવખાર जैसेकिः- यवक्षार, दाडिमैः અને દાડમયુક્ત ઔર અનારકે સાથ, मूलकानाम् મૂળાના મૂલી, कुलत्थानाम् અને કળથીના ઔર કુલથીકે, यूषैः યૂષોના પાનથી યૂષોંકે પાનસે, ससीधु- સીધુ સીધુ, मधु- મધ શહદ, शर्करैः અને સાકરસહિત ઔર ચીનીકે સાથ, गोधूमान्नैः ઘઉંના ભોજનોથી ગેહૂંકે भोजनोंसे, यवान्नैः वा કે યવનાં ભોજનોથી અથવા યવાન્નોંકે भोजनोंसे, सक्षौद्रैः મધયુક્ત શહદકે સાથ, मातुलुङ्ग- ચકોતરાના चकोत्राके, रसान्वितैः રસવાળા રસયુક્ત, वारुणी- વારુણીના वारुणीके, मण्डैः મંડોથી मंडसे, पिप्पली- પીપર पीपर, क्षौद्र- અને મધ ઔર શહદકે, संयुतैः યુક્ત साथ, त्रिफलायाः ત્રિફળાના त्रिफलाके, प्रयोगैः च

१२७ भेषजैरिमैः—भेषजोपमैः (ङ)
,, —भेषजैः सरैः (थ फ ब.)
१३० शकृतां—शकृताम् (ग.)
,, गुडूच्योश्च—पटुन्योश्च (ट)
१३१ हेमताम्र—हेमतप्त (ब)

प्रयोगेाथी प्रयोगसे, मुस्त- मुरत मुरत, भल्लात- भिलामा भिलावे, कक्कूनाम् साथवा सत्तू, माक्षिकस्य च अने मधना और शहदके, प्रयोगैः प्रयोगेाथी प्रयोगोंसे, देवदारु- देवदार देवदारु, गुडूच्यो. च गळेा गिलोय, गिरिजस्य च अने शिलाजितना और शिलाजीतके, प्रयोगैः प्रयोगेाथी प्रयोगोंसे, धूमै धूमपानथी धूमपानसे, शिरस. विरेकैः शिरेाविरेचनेाथी शिरोविरेचनोंसे, पूर्वोक्तै. पहेलां कहेला पूर्वोक्त, गुल्ममेदनैः गुल्मभेदनना योगेाथी गुल्मभेदनके योगोंसे, अयोलवण- तथा तपावेल लेाढु-मीठु और तप्त लोहा, नमक, पाषाण- पथ्थर पत्थर, हेम-ताम्र- सेाना तथा त्रांबा वगेरे बडे सुवर्ण, ताम्रादि द्वारा, प्रपीडनै दबाववाथी दबाव डालनेसे, दीर्घकाल- लांबेा वखत दीर्घ कालसे, स्थितम् रहेली रही हुई, ग्रन्थिम् ग्रथिने ग्रन्थिका, भिन्द्यात् भेदवी भेदन करे ॥ १२७-१३१ ॥

127-131. For breaking open chronic types of nodular affections, the following medications should be used. Soups made of radish and horse gram mixed with alkalis and the juice of pomegranate, cooked wheat or barley mixed with sidhu wine, honey and sugar, the top part of the varuni wine mixed with honey and the juice of pomello, the systematic use of the three myrobalans mixed with long pepper and honey, or of nut-grass, marking nut and the flour of roasted barley, or of honey, or of the bark of deodar and guduch and of mineral pitch, the use of fumigations and errhines, and of procedures described earlier as helping to break open the gulmas, and compression with iron, salt, stones, gold and copper

आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिर्विविधाभिर्बली स्थिरः ।
ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदा नैवोपशाम्यति ॥१३२॥
अथास्य दाहः क्षारेण शरैर्हेम्नाऽथवा हितः ।

आभिः आ इन, सिद्धाभि सिद्ध सिद्ध, विविधाभिः विविध नानाप्रकारकी, क्रियाभिः क्रियाओेाथी क्रियाओंसे, बली बलवान बलवान, स्थिर· स्थिर स्थिर, पाषाण- कठिनः पथ्थर जेवी कठण और पाषाणके सदृश कठिन, ग्रन्थिः ग्रन्थि ग्रन्थि यदा ज्यारे यदि, न एव उपशाम्यति शान्त न थाय शान्त न हो, अथ त्यारे तब, अस्य तेने इसको, क्षारेण क्षारथी क्षारसे, शरैः बाणथी बाणसे, अथवा अथवा अथवा, हेम्ना सेानाथी सुवर्णसे, दाहः दाह करवेा जलाना, हित हितकर छे हितकर है ॥ १३२½ ॥

132-132½. If despite the use of all these various proven methods of treatment, the nodular swellings do not subside and are hard as stone, then cauterization by means of caustics or heated instruments or gold is useful.

पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा समुद्धरेत् १३३
मोक्षयेद्बहुशश्चास्य रक्तमुत्क्लेशमागतम् ।
पुनश्चापहृते रक्ते वातश्लेष्मजिदौषधम् ॥१३४॥
धूमो विरेकः शिरसः स्वेदनं परिमर्दनम् ।

पाकिभिः च अथवा पकावनार द्रव्येाथी अथवा पकानेवाले द्रव्योंसे, पाचयित्वा पकावीने पुलटिस आदिसे पकाकर, पाटयित्वा वा पाटन करी विदीर्ण करके, समुद्धरेत् ग्रथि काढी लेवी ग्रन्थिको निकाल देवे, अस्य तेना उससे, उत्क्लेशम् आगतम् उत्क्लेशित थयेला उत्क्लेशित हुए, रक्तम् च लेाहीनुं रक्तको, बहुश वारंवार बारबार मोक्षयेत् मेाक्षण करवु निकाले, पुन. च अने फरीथी और फिरसे, रक्ते रक्तनुं रक्तको, अपहृते मेाक्षण कर्या पछी निकालनेके बाद, वातश्लेष्मजित् वातकफहर वातकफनाशक, औषधम् औषध औषध, धूम. धूमपान धूमपान, शिरसः विरेकः शिरेाविरेचन शिरोविरेचन,

---

१३२½ शरैर्हेम्नाऽथवा—शरैर्लोहेन वा (क ख घ झ ड त, ध न)
१३३. रक्तमुत्क्लेशमागतम्—क्लेदरक्तमुपागतम् (ब)
" उत्क्लेशमागतम्—उष्णमुपागतम् (थ)
" पुनश्चापह.—पुनश्चास्य हृते (क घ ध)

स्वेदनम् स्वेदन स्वेदन, परिमर्दनम् अने मर्दन કરવાં और मर्दन करना चाहिए ॥ १३३-१३४½ ॥

133-134½ Or, after maturating them with suppuratives or by incising them, the tumors may be removed Further, the patient's blood which is in a vitiated condition should be repeatedly let After this, when the blood has been sufficiently let, the physician should administer medicine curative of vata and kapha. If even after the above methods, the morbidity is not allayed, then recourse to fumigation, errhines, sudation, pressure on the affected parts or use of suppurative drugs is recommended

अप्रशाम्यति दोषे च पाचन वा प्रशस्यते ॥१३५॥
प्रक्लिन्नं दाहपाकाभ्यां भिषक् शोधनरोपणैः ।
बाह्यैराभ्यन्तरैश्चैव व्रणवत् समुपाचरेत् ॥१३६॥

दोषे च अथवा દોષનુ અથવા दोषका, अप्रशाम्यति शમન न થતાં शमन न हो तो, पाचनम् वा તેને પકાવવો ઐ उसको पकाना, प्रशस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, दाहपाकाभ्याम् દાહ તથા પાકથી युक्त दाह एव पाकसे युक्त, प्रक्लिन्नम् અત્યંત ક્લિન્ન અન્થિનો अत्यंत क्लिन्न हुई ग्रन्थिको, बाह्यै. च બાહ્ય बाह्य, आभ्यन्तरै· च અને આભ્યંતર और आभ्यन्तर शोधन-शोधन शोधन, रोपणै तथा રોપણોથી और रोपणसे, व्रणवत् વ્રણ પ્રમાણે व्रणके सदृश, समुपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ १३५ १३६ ॥

135-136. When the ulcers of Visarpa have become softened as the result of the above-mentioned procedures of cauterization and maturation, the physician should treat the condition with the measures employed in the case of wounds, by means of external and internal measures of purification and healing

कम्पिल्लकं विडङ्गानि दार्वी कारञ्जकं फलम् ।
पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं ग्रन्थिव्रणचिकित्सितम् ॥१३७॥

कम्पिल्लकम् કપીલો रोरी, विडङ्गानि वावडिंग वायविडग, दार्वीम् દારુહળદર दारुहल्दी, कारञ्जकम् અને કણજનાં और करंजके, फलम् च ફળનો फलका, पिष्ट्वा કલ્ક કરી तेथी कल्ककर उससे, तैलम् તેલ तैल, विपक्तव्यम् પકાવવુ पकावे, ग्रन्थिव्रण- આ ग्रन्थिव्रणनी यह ग्रन्थिव्रणकी चिकित्सितम् ચિકિત્સા छे चिकित्सा है ॥ १३७ ॥

137 Kamala, embelia, indian berberry and the fruits of the indian beech should be reduced to paste Oil should be cooked with this paste to make a good remedy for the ulcers of the nodular type

द्विव्रणीयोपदिष्टेन कर्मणा चाप्युपाचरेत् ।
देशकालविभागज्ञो व्रणान् वीसर्पजान् बुधः ॥१३८॥
इतिग्रन्थिविसर्पचिकित्सा ।

देशकालविभागज्ञ દેશકાળના વિભાગોને જાણનાર देशकालके विभागको जाननेवाला, बुधः વિદ્વાન વૈદ્યે विद्वान वैद्य, वीसर्पजान् विसर्पजन्य विसर्पजन्य, व्रणान् વ્રણોનો व्रणोंका, द्विव्रणीयोपदिष्टेन द्विव्रणीय અધ્યાયમાં કહેલ द्विव्रणीयोक्त, कर्मणा च अपि चिकित्साने પણ अनुसरी चिकित्साके अनुसार भी, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ १३८ ॥ इति આ यह, ग्रन्थिविसर्प- ग्रन्थिविसर्पनी ग्रन्थिविसर्पकी, चिकित्सा चिकित्सा छे चिकित्सा है ।

१३५ दोषे च पाचन-दाहेन पाटन (ध. फ)

१३८. विभागज्ञ -विकारज्ञ (य फ द)
,, , -प्रमाणज्ञ (क
,, व्रणान् वीसर्पजान् बुध -व्रणग्रन्थिविसर्पवत् (ख ट)

138. The intelligent physician fully conversant with the aspects of place, time and classification, may also treat the ulcers of spreading affections according to the line of treatment indicated in the chapter on the 'Two kinds of Ulcers' (Chikitsa chapter 25) Thus has been described the treatment of the nodular variety of Visarpa.

गलगण्डचिकित्सा—

य एव विधिरुद्दिष्टो ग्रन्थीनां विनिवृत्तये ।
स एव गलगण्डानां कफजानां निवृत्तये ॥१३९॥

यः एव જે જો, विधिः ચિકિત્સાક્રમ ચિકિત્સાકી વિધિ, ग्रन्थीनाम् ગ્રન્થિની ગ્રન્થિયોંકે, विनिवृत्तये શાન્તિ માટે નિવારણકે લિએ, उद्दिष्टः કહ્યો છે કહી ગઈ હૈ, सः एव તે જ વહ, कफजानाम् કફજન્ય-ય કફજન્ય, गलगण्डानाम् ગલગંડની ગલગણ્ડોંકી, निवृत्तये નિવૃત્તિ માટે છે નિવૃત્તિકે લિએ હૈ ॥ १३९ ॥

139. Whatever line of treatment has been laid down in the cure of nodular type of Visarpa applies with equal force in the cure of goitre due to kapha.

गलगण्डास्तु वातोत्था ये कफानुगता नृणाम् ।
घृतक्षीरकषायाणामभ्यासान्न भवन्ति ते ॥१४०॥

नृणाम् મનુષ્યોના મનુષ્યોંકે, ये तु જે જો, गलगण्डाः ગલગંડ ગલગણ્ડ, वातोत्थाः વાતજન્ય વાતજન્ય, कफानुगताः તથા કફના અનુબન્ધવાળા હોય છે ઔર કફકે અનુબન્ધવાલે હોતે હૈ, તે તે વે, घृतक्षीर- ઘી, દૂધ ઘી, દૂધ, कषायाणाम् અને કષાયોના એવં કષાયોંકે, अभ्यासात् અભ્યાસથી નિરન્તર સેવનસે, न भवन्ति રહેતા નથી નહીં રહતે ॥ १४० ॥

140 As regards those affections of goitre, which owe their origin to vata and kapha, they are prevented by the regular use of a diet consisting of ghee, milk and astringent articles.

१४० कफानुगता—कफानुबला (क. ब. त. ध ब.)
,, क्षीर—आर (झ. थ.)

विसर्पे रक्तमोक्षणप्रशंसा—

यानीहोक्तानि कर्माणि विसर्पाणां निवृत्तये ।
एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥१४१॥

विसर्पाणाम् વિસર્પોની વિસર્પોંકે, निवृत्तये શાન્તિને માટે નિવારણકે લિએ, यानि જે જો, कर्माणि કર્મો કર્મ, इह અહીં યહા, उक्तानि કહ્યાં છે કહે હૈં, तानि તે વે, सर्वाणि સઘળાં સબ, एकतः એક બાજુએ છે એક ઓર હૈ, रक्तमोक्षणम् च અને કેવળ રક્તમોક્ષણ ઔર અકેલા રક્તમોક્ષણ, एकतः બીજી બાજુએ છે દૂસરી ઓર હૈ ॥ १४१ ॥

141 If all the therapeutic measures described here as curative of Visarpa be put on one side and blood-letting on the other, they will be found equal.

विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन जायते ।
तस्मात् साधारणं सर्वमुक्तमेतच्चिकित्सितम् ॥१४२॥

रक्तपित्तेन રક્તપિત્તના રક્તપિત્તકે, असंसृष्टः हि સંસર્ગ વિના સંસર્ગકે બિના, विसर्पः વિસર્પ વિસર્પ, न जायते થતો નથી નહીં હોતા, तस्मात् તેથી ઉસ કારણસે, एतत् આ યહ, सर्वम् સઘળી સબ, साधारणम् સામાન્ય સામાન્ય, चिकित्सितम् ચિકિત્સા ચિકિત્સા, उक्तम् કહી છે કહી હૈ ॥१४२॥

142. Visarpa never occurs without the association of the condition of hemothermia Consequently whatever has been described here by way of

१४२. विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन जायते—विसर्पो वाह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन लक्ष्यते (ब)
,, ह्यसंसृष्टो—ह्यसंसृष्टा (ज)
, जायते—लक्ष्यते (ब)
, —लभ्यते (फ.)

remedial measures is the general line of treatment

विशेषो दोषवैषम्याच्च नोक्तः समासतः ।
समासव्यासनिर्दिष्टां क्रियां विद्वानुपाचरेत् ॥१४३॥

दोषवैषम्यात् અને દોષની વિષમતાને લીધે और दोषकी विषमताके कारण, विशेष च विशेष चिकित्सा विशेष चिकित्सा, समासतः સંક્ષેપમાં संक्षेपमें, न उक्त કહી નથી नहीं कही है, न એમ નથી ऐसा नहीं, विद्वान् વૈદ્યે वैद्य, समास- સંક્ષેપ समास, व्यास- અને વિસ્તારથી और विस्तारसे, निर्दिष्टाम् કહેલી बताई हुई, क्रियाम् उपाचरेत् चिकित्सा કરવી चिकित्सा करे ॥ १४३ ॥

143. We have not, however, omitted to outline in brief specific treatment relating to the special nature of morbidity requiring such treatment. The expert physician should call into service the entire therapeutic procedure whether laid down in brief or in extenso

अध्यायोक्तविषयाः—

तत्र श्लोकाः—

निरुक्तं नाममेदाश्च दोषा दूष्याणि हेतवः ।
आश्रयो मार्गतश्चैव विसर्पगुरुलाघवम् ॥१४४॥
लिङ्गान्युपद्रवा ये च यल्लक्षण उपद्रवः ।
साध्यत्वं, न च, साध्यानां साधनं च यथाक्रमम् १४५
इति पिप्रक्षवे सिद्धिमग्निवेशाय धीमते ।
पुनर्वसुरुवाचेदं विसर्पाणां चिकित्सितम् ॥१४६॥

तत्र श्लोकाः તે વિષયમાં ઉપસંહારના શ્લોકો છે ते उस विषयमें उपसंहारके श्लोक हैं कि, निरुक्तम् નિરુક્તિ निरुक्ति, नाममेदाः નામના ભેદો नामके भेद, दोषाः દોષો दोष, दूष्याणि દૂષ્યો दूष्य, हेतवः નિદાન हेतु, आश्रयः આશ્રય आश्रय, मार्गतः च एव માર્ગ પ્રમાણે मार्गके अनुसार, विसर्प- વિસર્પની विसर्पकी गुरु- ગુરુતા गुरुता, लाघवम् અને લઘુતા और लघुता, लिङ्गानि લક્ષણો लक्षण, ये च અને જે और जो, उपद्रवाः ઉપદ્રવો उपद्रव, यत्- જે जो, लक्षणः લક્ષણયુક્ત लक्षणयुक्त, उपद्रवः ઉપદ્રવ उपद्रव, साध्यत्वम् સાધ્યતા साध्यता, न च असाध्यता असाध्यता, यथाक्रमम् અને ક્રમ પ્રમાણે और यथाक्रम, साध्यानाम् સાધ્યની साध्यकी, साधनम् च चिकित्सा चिकित्सा, इति એમ इस प्रकार, पिप्रक्षवे પૂછનાર पूछनेवाले, धीमते धीमान बुद्धिमान, अग्निवेशाय अग्निवेशने अग्निवेशको, पुनर्वसुः ભગવાન પુનર્વસુએ भगवान पुनर्वसुने, विसर्पाणाम् વિસર્પની विसर्पकी, इदम् આ यह, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, सिद्धिम् च અને सिद्धि और सिद्धि, उवाच કહી છે कही है ॥१४४-१४६॥

Here are the recapitulatory verses—

144-146 The definition of Visarpa, synonyms by which it is known, the morbid humors, the morbidised body-elements, the etiological factors, the habitat of the disease, the severity of mildness of the affection as determined by the way it spreads the signs and symptoms, the complications, the nature of these complications, the curability or otherwise of a particular type, the remedial measures in due order of the curable types—all this has Punarvasu declared in this chapter concerning the proven line of treatment for spreading affections, to the inquiring and intelligent Agnivesa.

१४३ समासव्यासनिर्दिष्टां क्रियां विद्वानुपाचरेत्—समासव्यास-निर्देशतश्चैनचिकित्सितम् (द ध. क ब)
१४४ निरुक्तं—निरुक्तिः (ख ब)
१४५ साध्यानां—साध्यत्व (ख)
१४६ पिप्रक्षवे—पिप्रीषय (ग)
,, सिद्धिम्—सिद्धम् (क. त ब)
,, पुनर्वसुरुवाचेदं विसर्पाणां चिकित्सितम्—उक्त भगवता ह्येतद्दीसर्पाणां चिकित्सिते (ब.)

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने विसर्पचिकित्सितं नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

इति એમ इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલ अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથા प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, चिकित्सास्थाने ચિકિત્સાસ્થાન विषे चिकित्सास्थानमें, विसर्पचिकित्सितम् 'विसर्पचिकित्सित' 'विसर्पचिकित्सित', नाम नामनो नामका, एकविंशः એકવીસમો इक्कीसवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ २१ ॥

21. Thus in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-first chapter entitled 'The Therapeutics of Acute Spreading Affections' is completed.

द्वाविंशोऽध्यायः ।

બાવીસમો અધ્યાય अध्याय बाईसवाँ

Chapter XXII

तृष्णाचिकित्सितोपक्रमः—

अथातस्तृष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, तृष्णाचिकित्सितम् 'तृष्णाचिकित्सित' नामना अध्यायनुं 'तृष्णाचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરીશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Dipsosis (morbid thirst)'.

2. Thus declared the worshipful Atreya

ज्ञानप्रशमतपोभिः ख्यातोऽत्रिसुतो जगद्धितेऽभिरतः ।
तृष्णानां प्रशमार्थं चिकित्सितं प्राह पञ्चानाम् ॥३॥

ज्ञान-प्रशम- જ્ઞાન, શમ ज्ञान, शम, तपोभि- અને તપથી और तपसे, ख्यात- प्रसिद्ध प्रसिद्ध, जगत्-हिते तथा જગતના હિતમાં और जगतके हितमें, अभिरत अभिरत अभिरत, अत्रिसुतः આત્રેયે आत्रेयने, पञ्चानाम् પાંચ पाँचों, तृष्णानाम् तृष्णानी तृष्णाओंकी, प्रशमार्थम् शांति માટે शान्तिके लिए, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा प्राह કહી कही ॥ ३ ॥

3 The son of Atri famed for his wisdom tranquility and austerity and devoted to the well-being of the world expounded the therapeutics of the five kinds of Dipsosis

तृष्णाना निदानं संप्राप्तिश्च—

क्षोभाद्भयाच्छ्रमादपि शोकात्क्रोधाद्विलङ्घनान्मद्यात्
क्षाराम्ललवणकटुकोष्णरूक्षशुष्कान्नसेवाभिः ॥ ४ ॥
धातुक्षयगदकर्षणवमनाद्यतियोगसूर्यसंतापैः ।
पित्तानिलौ प्रवृद्धौ सौम्यान्धातूंश्च शोषयतः ॥ ५ ॥
रसवाहिनीश्च नालीर्जिह्वामूलगलतालुकक्लोम्नः ।
संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णां महाबलावेतौ ॥ ६ ॥

क्षोभात् क्षोભથી क्षोभसे, भयात् ભયથી भयसे, श्रमात् શ્રમથી श्रमसे, शोकात् શોકથી शोकसे, क्रोधात् ક્રોધથી क्रोधसे विलङ्घनात् લાંઘણો કરવાથી अतिलंघनसे, मद्यात् अपि મદ્યપાનથી मद्यपानसे, क्षार- क्षार क्षार, अम्ल- अम्ल अम्ल, लवण- लवण लवण, कटुक- કટુ कटुक, उष्ण ઉષ્ણ उष्ण, रूक्ष- રૂક્ષ रूक्ष, शुष्क- અને શુષ્ક और शुष्क, अन्न- અન્નના अन्नके, सेवाभि

४ क्षोभात्-क्रोधात् (थ.)
६ नाली.—धमनी· (घ भ फ. ब)
६. महाबलावेतौ—अतिबलवन्तौ (ब.)

સેવનથી સેવન કરનેસે, धातुक्षय ધાતુક્ષય ધાતુક્ષય, गद-कर्षण- રોગથી થયેલી કૃશતા રોગસે ઉત્પન્ન हुई कृशता, वमनादि- વમનઆદિના વમનઆદિકે, अति-योग- અતિયોગથી અતિયોગસે सूर्यसंतापैः અને સૂર્યના તાપથી ઔર સૂર્યકી ધૂપસે, प्रवृद्धौ વધેલા પ્રકુપિત, पित्तानिलौ પિત્ત અને વાત પિત્ત ઔર વાત, सौम्यान् જલીય સૌમ્ય, धातून् च ધાતુઓનું ધાતુઓંકા, शोषयतः શોષણ કરે છે શોષણ કરતે હૈં, एतौ આ બે, महाबलौ મહાબળવાન પિત્ત તથા વાત બન્ને મહાબલવાન પિત્ત તથા વાત દોનોં, रसवाहिनी च રસવાહિની રસવાહિની, नाली. નાડીઓ નાડિયા, जिह्वामूल- જીભનુ મૂળ, જિહ્વામૂલ, गल- ગળુ ગલા, तालुक- તાળવુ તાલુ, क्लोम्नः च અને ક્લોમને ઔર ક્લોમકો, संशोष्य સૂકવીને સૂખાકર, नृणाम् મનુષ્યના મનુષ્યકે, देहे દેહમાં દેહમેં, तृष्णाम् તરસ પ્યાસ, कुरुतः પેદા કરે છે उत्पन्न करते है ॥ ४-६ ॥

4-6. As a result of shock, fear, fatigue, grief, anger, extreme inanitation, alcoholism, constant use of alkaline, acid, salt, pungent, hot, dry and dehydrated food or emaciation due to loss of body-element or to disease, or of over-agitation of purificatory procedures and excessive insolation, the pitta and vata get greatly increased and dry up the watery contents of the body-elements. These two humors becoming very strong dehydrate the fluid-carrying ducts and channels situated at the base of the tongue throat palate and Kloman and cause dipsosis in a man

पीतं पीतं हि जलं शोषयतस्तावतो न याति शमम् ।
घोरव्याधिकृशानां प्रभवत्युपसर्गभूता सा ॥ ७॥

तौ તેઓ બન્ને વે દોનોં, पीतम् पीतम् વારંવાર પીધેલ બારબાર પિયે હુએ, जलम् પાણીને જલકો, शोष-यत. હિ શોષે છે સૂખાતે રહતે હૈં, अतः આથી ઇસ લિએ, शमम् तरस શાન્ત પ્યાસ શાન્ત, न याति થતી નથી નહીં હોતી, घोरव्याधि- ઘોર વ્યાધિને ઘોર ઘોર વ્યાધિયોંસે, कृशानाम् કૃશ થયેલા રોગીઓમાં કૃશ હુએ રોગિયોંમેં, सा તે વહ, उपसर्गभूता ઉપદ્રવરૂપે ઉપદ્રવ-રૂપસે, प्रभवति થાય છે હોતી હૈ ॥ ७ ॥

7 Though he repeatedly drinks water yet his thirst is not quenched Such dipsosis arises as a complication in persons suffernig emaciation due to severe diseases

तृष्णानां पूर्वरूपं सामान्यलक्षणं च—

प्राग्रूपं मुखशोषः, स्वलक्षणं सर्वदाऽम्बुकामित्वम् ।
तृष्णानां सर्वासां लिङ्गानां लाघवमपायः ॥ ८॥

मुखशोषः મુખશોષ મુખશોષ, प्राग्रूपम् એ તૃષ્ણાનું પૂર્વરૂપ છે यह तृष्णाका पूर्वरूप है, सर्वदा સર્વદા નિરન્તર, अम्बुकामित्वम् જલની ઇચ્છા થવી जलकी इच्छा, स्वलक्षणम् એ તૃષ્ણાનુ પોતાનુ લક્ષણ છે यह तृष्णाका अपना लक्षण है, लिङ्गानाम् અને લક્ષણોની और लक्षणोंकी, लाघवम् લઘુતા એ लघुता यह, सर्वा-साम् સર્વ सब, तृष्णानाम् તૃષાઓની तृषाओंकी, अपायः શાન્તિ છે शान्ति है ॥ ८ ॥

8 The premonitory symptoms are dryness of the mouth and the pathognomic symptom is constant craving for water. The reduction to a state of mildness of all the characteristic symptoms of the disease is the sign of its cure.

तृष्णानामुपद्रवाः—

मुखशोषस्वरभेदभ्रमसंतापप्रलापसंस्तम्भान् ।
तालोष्ठकण्ठजिह्वाकर्कशतां चित्तनाशं च ॥ ९॥

७ शोषयतस्तावतो न याति शमम्—शोषयतस्तावतिवलौ न याति शमम् (ङ.)

,, उपसर्गभूता—उपसर्गरूपा (घ.)

८ स्वलक्षणम्—स्वरक्षय (ग)

, अम्बुकामित्वम्—अम्बुकामत्वम् (फ.)

जिह्वानिर्गममरुचिं बाधिर्यं मर्मदूयनं सादम् ।
तृष्णोद्भूता कुरुते, पञ्चविधां लिङ्गतः शृणु ताम् ॥१०॥

उद्भूता વૃદ્ધિ પામેલી બદી હુઈ, तृष्णा તૃષ્ણા પ્યાસ, मुखशोष- મુખશોષ મુખશોષ, स्वरभेद- સ્વરભેદ સ્વરભેદ, भ्रम- ભ્રમ ભ્રમ, संताप- સંતાપ સન્તાપ, प्रलाप- પ્રલાપ પ્રલાપ, सस्तम्भान् જડતાઈ જડુ સંસ્તમ્ભ, तालु- તાળવુ તાલુ, ओष्ठ- હોઠ હોઠ, कण्ठ- કંઠ કંઠ, जिह्वा- અને જીભની ઔર જીભમેં, कर्कशताम् કર્કશતા કર્કશતા, चित्तनाशम् ચેહોશી ચિત્તકા નાશ, जिह्वानिर्गमम् જીભનુ બહાર નીકળવુ જીભકા બાહિર નિકલ આના, अरुचिम् અરુચિ અરુચિ, बाधिर्यम् બહેરાપણું બધિરતા, મર્મદૂયનમ્ મર્મપીડા મર્મપીડા, सादम् च અને શિથિલતા ઔર શિથિલતા ઇનકો, कुरुते ઉત્પન્ન કરે છે ઉત્પન્ન કરતી હૈ, पञ्चविधाम् પાંચ પ્રકારની પાંચ પ્રકારકી, ताम् તે તૃષ્ણાને ઉસ તૃષ્ણાકો, लिङ्गतः લક્ષણોથી લક્ષણોંસે, शृणु સાંભળો સુનો ॥૯ ૧૦॥

9-10 Dryness of the mouth, change of voice, giddiness, burning, delirium, rigidity, roughness of the palate, lip, throat and tongue, stupefaction, protrusion of the tongue, anorexia, deafness, sense of burning in internal organs, and asthenia are the symptoms of dipsosis. Now listen to the symptoms of each of the five varieties of dipsosis individually.

वाततृष्णायाः सप्राप्तिर्लक्षणं च—

अब्धातुं देहस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति ।
तस्मिञ्शुष्के शुष्यत्यबलस्तृष्यत्यथ विशुष्यन् ॥११॥

यदा જ્યારે જબ, कुपितः કોપેલ કુપિત હુઆ, पवनः વાયુ વાયુ, देहस्थम् દેહસ્થ દેહસ્થિત, अब्धातुम् જલધાતુને જલધાતુકા, विशोषयति શોષે છે શોષણ કરતા હૈ, तस्मिन् ત્યારે તે તબ ઉસકે, शुष्के સુકાતાં સૂખને પર, अबलः નિર્બળ પુરુષ દુર્બલ પુરુષ, शुष्यति શોષાય છે સૂખતા હૈ, अथ અને ઔર, विशुष्यन् શોષાતાં તે સૂખતા હુઆ વહ, तृष्यति તરસ્યો થાય છે તૃષ્ણાકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ ॥ ११ ॥

11. When the provoked vata absorbs the watery element in the body, the weak person gets dehydrated by the absorption of this fluid and consequently suffers from dipsosis.

निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तथा शुष्कविरसमुखता च
स्रोतोऽवरोध इति च स्याल्लिङ्गं वाततृष्णायाः ॥१२॥

निद्रानाशः નિદ્રાનાશ નિદ્રાનાશ, शिरसः भ्रमः શિરોભ્રમ શિરોભ્રમ, तथा शुष्कविरसमुखता च શુષ્કમુખતા, વિરસમુખતા મુખકા શુષ્ક હોના એવં મુખકી વિરસતા, स्रोतोऽवरोधः અને સ્રોતોનો અવરોધ ઔર સ્રોતોંકા અવરોધ, इति च ઐ યે, वाततृष्णायाः વાત જન્ય તૃષ્ણાનાં વાતજન્ય તૃષ્ણાકે, लिङ्गम् લક્ષણો લક્ષણ, स्यात् છે હૈં ॥ १२ ॥

12 Loss of sleep, whirling of the head, dryness and loss of taste in the mouth and occlusion of the channels are the symptoms of dipsosis of the vata type

पित्ततृष्णायाः सप्राप्तिर्लक्षणं च—

पित्तं यतमाग्नेयं कुपितं चेत्तापयत्यपां धातुम् ।
संतप्तः स हि जनयेत्तृष्णां दाहोल्बणां नृणाम् ॥१३॥

पित्तम् પિત્તને પિત્તકો, आग्नेयम् આગ્નેય આગ્નેય, यतम् માનેલુ છે માના હૈ, कुपितम् કુપિત થઈ કુપિત હો કર, अपाम् धातुम् જલધાતુને જલધાતુકો, तापयति चेत् જો તપાવે તો યદિ તપાતા હૈ તો, संतप्तः सः તપી ગયેલ તે જલધાતુ તપી હુઈ વહ જલધાતુ,

१०. मर्मदूयन सादम्—मर्मणा पीडन सदनम् (श)
,, मर्मदूयन—मर्मपीडन (फ ब.)
,, ताम्—ता (घ.)
११. देहस्थं—देहस्य (फ.)

१२. स्रोतोऽवरोध—कण्ठावरोध (फ.)

नृणाम् मनुष्योंमें, दाहोल्वणाम् दाहप्रधान दाहप्रधान, तृष्णाम् तृष्णा तृष्णाको, जनयेत् उत्पन्न करे करे उत्पन्न करती ॥ १३ ॥

13. The pitta is regarded as the thermal element in the body If it is provoked, it heats the watery element and the watery element being heated, there occurs thirst and excessive burning sensation in the man.

तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शीताभिनन्दता मूर्च्छा।
पीताक्षिमूत्रवर्चस्त्वमाकृतिः पित्ततृष्णायाः ॥१४॥

तिक्तास्यत्वम् तिक्तमुखता मुखकी तिक्तता, शिरसः दाहः माथामें दाह शिरमें दाह, शीताभिनन्दता शीतल वस्तुनी अभिलाषा शीतल पदार्थोंको पसन्द करना, मूर्च्छा मूर्च्छा मूर्च्छा, पीताक्षिमूत्रवर्चस्त्वम् आंख, मूत्र अने आडो पीळां थवां आंख मूत्र और पुरीषका पीला होना, पित्ततृष्णायाः ओ पित्तजन्य तृष्णाना ये पित्तजन्य तृष्णाके, आकृतिः लक्षण छे लक्षण है ॥ १४ ॥

14. Bitter taste in the mouth, burning sensation in the head desire for cold things, fainting and icteric tinge of the eyes, urine and the feces, are the signs of dipsosis of the pitta type

आमजतृष्णायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च—

तृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्।
लिङ्गं तस्याश्चारुचिराध्मानकफप्रसेकौ च ॥१५॥

या जे जो, तृष्णा तृष्णा तृषा, आमप्रभवा आमजन्य छे आमजन्य है, सा ते वह, अपि पण भी, आमपित्त- आमथी अवरोध पामेला पित्तथी आमावरुद्ध पित्तसे जनितत्वात् उत्पन्न थयेली होवाथी उत्पन्न होनेसे, आग्नेया आग्नेय छे आग्नेय है, अरुचि· च अरुचि अरुचि, आध्मान- आध्मान आध्मान, कफप्रसेकौ च अने कफप्रसेक अने और कफका प्रसेक होना ये, तस्याः तेना उसके, लिङ्गम् लक्षण छे लक्षण है ॥ १५ ॥

15 Dipsosis which originates from chyme morbidity is also of the thermal type as it originates from chyme and the pitta Its symptoms are anorexia, flatulence and ptyalism

क्षयजतृष्णायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च—

देहो रसजोऽम्बुभवो रसश्च तस्य क्षयाच्च तृष्येद्धि।
दीनस्वरः प्रताम्यन् संशुष्कहृदयगलतालुः ॥१६॥

देह देह देह, रसज रसजन्य छे रससे उत्पन्न होता है, रस. अने रस और रस, अम्बुभव. च जलथी उत्पन्न थाय छे जलसे उत्पन्न होता है, तस्य तेना उसके, क्षयात् च क्षयथी क्षयसे, तृष्येत् हि मनुष्यने तृष्णा थाय छे तृषा होती है, दीनस्वर. ते दीन स्वरवाळो थाय छे वह दीन स्वरवाला होता है, प्रताम्यन् तेने अंधारां आवे छे उसको अन्धेरा आता है, संशुष्कहृदयगलतालु. अने तेनां हृदय, कंठ तथा तालुं सूकाय छे और उसके हृदय, कंठ तथा तालु शुष्क हो जाते है ॥ १६ ॥

16. The body is made of colloidal fluid and the colloidal fluid of the body is in turn made of the aqueous element. The loss of this watery element induces thirst, the voice becomes low, the man becomes faint and his stomach, throat and palate get parched.

उपसर्गजतृष्णायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च—

भवति खलु योपसर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा।
ज्वरमेहक्षयशोषश्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ॥१७॥

---

१५. साऽप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्—साऽप्याग्नेयी न पित्तजनितत्वात् (च)

, लिङ्गं तस्याश्च—लक्षिङ्गं स्याच्च (ब.)

१६ तृष्येद्धि—तृष्येत्तु (घ)

, संशुष्कहृदयगलतालु—दीन संशुष्कगलतालुः (क. घ.)

१७. योपसर्गात्—सोपसर्गा (च)

,, शोष—काम (ब.)

ज्वर- જ્વર જ્વર મેહ- પ્રમેહ પ્રમેહ, क्षय- क्षय क्षय, शोष- શોષ શોષ, श्वासाद्युपसृष्ट શ્વાસ વગેરેથી યુક્ત શ્વાસ આદિસે યુક્ત, देहानाम् દેહવાળાઓને દેહધારિયોંમેં, उपसर्गात् ઉપદ્રવરૂપે उपद्रवरूपसे, या જે જો, तृष्णा તૃષ્ણા તૃષા, भवति થાય છે હોતી હૈ, सा તે વહ, खलु ખરેખર सचमुच, शोषिणी શોષ કરનારી શોષણ करनेवाली, कष्टा અને કષ્ટસાધ્ય છે और कष्टसाध्य है ॥ १७ ॥

17. The dipsosis which occurs as a complication in persons affected with fever, urinary disorders, wasting, consumption, dyspnea and similar other diseases, causes great dehydration of the body and is of the formidable type.

असाध्यतृष्णायाः लक्षणम्—

सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम् ।
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥१८॥

रोगकृशानाम् રોગથી કૃશ રોગસે કૃશ, वमिप्रसक्तानाम् અને ચાલુને ચાલુ ઉલટીથી પીડાયેલા और निरन्तर वमनसे पीड़ित मनुष्यमें, अतिप्रसक्ता· અતિશય વધેલી अत्यन्त बढ़ी हुई, घोरोपद्रवयुक्ताः तथा ઘોર ઉપદ્રવથી યુક્ત और घोर उपद्रवसे युक्त, सर्वा· બધી सब, तृष्णा तु તૃષ્ણાઓને तृषाओंको, मरणाय મરણ કરવા માટે उत्पन्न થયેલી मृत्यु करनेके लिए उत्पन्न हुई, विज्ञेया જાણવી जाननी चाहिएं ॥ १८ ॥

18 All varieties of dipsosis which are incessant, which occur in patients emaciated by disease and afflicted with continuous vomiting and which are attended with severe complications should be known as being indicative of approaching death.

तृष्णायां वातपित्तयोर्हेतुत्वम्—

नाग्निं विना हि तर्षः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू ।
अम्बातोरतिवृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि ॥१९॥

अग्निम् અગ્નિ अग्नि, पवनात् वा કે વાયુ या वायुके, विना વિના बिना, तर्षः તરસ तृषा, न નથી नहीं हो सकती, हि કારણ કે क्योंकि, अतिवृद्धौ અતિશય વધેલ अत्यन्त बढ़े हुए, तौ हि તે બે ये दोनोंही, अम्बातोः જલધાતુના जलधातुके, शोषणे શોષણમાં शोषणमें, हेतू કારણ છે कारण है, अपाम् જલનો जलके, क्षये क्षय थतां क्षीण होने पर, नरः મનુષ્ય मनुष्यको, तृष्यते हि अवश्य तरसेो थाय छे अवश्य प्यास लगती है ॥ १९ ॥

19. Thirst cannot occur without heat or without the vata, the excessive increase of these two elements is the cause indeed of the absorption of the watery element, on loss of which, man is afflicted with thirst.

गुर्वन्नपयःस्नेहैः संमूर्च्छद्भिर्विदाहकाले च ।
यस्तृष्येद्वृतमार्गे तत्राप्यनिलानलौ हेतू ॥२०॥

गुरु-अन्न-पय.- ગુરુ ભોજન, દૂધ गुरु अन्न, दूध, स्नेहै અને સ્નેહો और स्नेहोंके, संमूर्च्छद्भि ઉદરમાં વ્યાપ્ત થવાને લીધે उदरमें व्याप्त होनेके कारण, विदाहकाले च तथा અન્ન પચવાને સમયે तथा विदाहके समयमें, वृतमार्गे માર્ગ બંધ હોવાને લીધે मार्ग आवृत होनेके कारण, यः જે मनुष्य जो मनुष्य तृष्येत् तरसथी पीडाय छे तृषासे पीड़ित होता है, तत्र अपि त्यां वहा, अनिलानलौ વાયુ અને અગ્નિ જ वायु और अग्नि ही, हेतू કારણ થાય છે कारण होते है ॥ २० ॥

20 Even in a condition, where a person having taken heavy food, milk and unctuous articles, feels thirsty owing to the channels being occluded by the food-mixture during the digestive process, the vata and the thermal element act as the causative factors

तीक्ष्णोष्णरूक्षभावान्मद्यं पित्तानिलौ प्रकोपयति ।
शोषयतोऽपां धातुं तावेव हि मद्यशीलानाम् ॥२१॥

मद्यम् मद्य मद्य, तीक्ष्ण तीक्ष्णु तीक्ष्ण, उष्ण-उष्णु उष्ण, रूक्षभावात् अने रूक्षपणाथी और रूक्ष होनेसे, पित्तानिलौ पित्त अने वायुने पित्त और वायुको, प्रकोपयति प्रकोपावे छे प्रकुपित करता है, तौ एव अने ते बे ज और वे दोनों ही, मद्यशीलानाम् मद्यना अभ्यासीओनी मद्यसेवन करनेवालोंकी, अपाम् धातुम् जलधातुने जलधातुको, शोषयतः हि जरूर शोषे छे सूखा देते हैं ॥ २१ ॥

21. Alcohol by its quality of being acute, hot and dry, provokes the pitta and vata It is therefore that in alcohol-addicts these two factors dry up the watery element of the body

तृष्णायां शीतजल देयम्—

तप्तास्विव सिकतासु हि तोयमाशु शुष्यति क्षिप्तम् ।
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाद्भवति शर्म ॥२२॥

तप्तासु तपेली तपी हुई, सिकतासु इव रेतीमां नाखेला जणनी पेठे वालूमें डाले हुए जलकी तरह, क्षिप्तम् तप्त शरीरमां नाखेलु तप्त शरीरमें डाला हुआ तोयम् जळ जल, आशु तुरत तुरंत, शुष्यति हि सुकाई जाय छे सूख जाता है, तेषाम् ते उन, संतप्तानाम् संतप्त पुरुषोने सन्तप्त पुरुषोंको, हिमजलपानात् ठंडु जळ पीवाथी शीतल जल पीनेसे, शर्म सुख सुख, भवति थाय छे होता है ॥ २२ ॥

22. Just as hot sand absorbs and dries up the water poured on it, so such heated persons find relief by the potion of ice-cold water

उष्णाक्रान्तस्य सहसा शीतजलदाननिषेधः—

शिशिरस्नातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठं प्रपद्य तर्पयति ।
तस्मादुष्णाक्रान्तो भजेत सहसा जलं शीतम् ॥२३॥

शिशिर- ठंडा जळथी शीतल जलसे, स्नातस्य नाहेल पुरुषनी स्नान किये हुए पुरुषकी रुद्ध रोकायेली रुकी हुई, ऊष्मा ऊष्मा गरमी, कोष्ठम् कोठमां कोष्ठमें, प्रपद्य जईने जाकर, तर्पयति तरस पेदा करे छे प्यासको उत्पन्न करती है, तस्मात् तेथी इस लिए, उष्णाक्रान्त गरमीथी अकळायेला पुरुषे गरमीसे पीडित पुरुष, सहसा ओचिंतु शीघ्र, शीतम् शीतळ शीतल, जलम् जळनुं जलका, न भजेत सेवन करवु नहि सेवन न करे ॥ २३ ॥

23. The body-heat of the person who has taken a cold bath being obstructed in the pheripheral region passes to the internal organs and creates thirst Therefore the person who is fatigued by insolation should not use cold water immediately

सर्वतृष्णानामनिल पित्त-क्षयजत्वम्—

लिङ्गं सर्वासेतास्वनिलक्षयपित्तजं भवत्यथ तु ।
पृथगागमाच्चिकित्सितमतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानाम् २४

एतासु आ इत, सर्वासु सघळी तृष्णाओमां सब तृष्णामें, अनिल- वायुथी थयेला वायुसे उत्पन्न हुए, क्षय-जळ धातुना क्षयथी थयेला जलधातुके क्षयसे उत्पन्न हुए, पित्तजम् अने पित्तथी थयेला और पित्तसे उत्पन्न हुए, लिङ्गम् लक्षणो लक्षण, भवति थाय छे होते है, अथ तु हवे अब, अत अहीथी यहासे, आगमात् आयुर्वेदना प्रामाण्यथी आयुर्वेदके प्रामाण्यसे, तृष्णानाम् तृष्णाओनी तृष्णाकी, पृथक् चिकित्सितम् जुदी जुदी चिकित्सा भिन्न भिन्न चिकित्सा, प्रवक्ष्यामि कहीश कहूंगा ॥ २४ ॥

24 In all these varieties of dipsosis, symptoms arising from the provocation of the vata and the pitta and loss of watery element of the body, are manifest. Hereafter I shall describe the treatment of dipsosis of the various

२२ हि तोयमाशु शुष्यति क्षिप्तम्—[illegible] शुष्यति क्षिप्रम् (फ)
,, क्षिप्तम्—क्षिप्रम् (ब
२३. तस्मादुष्णाक्रान्तो ...जलं शीतम्— स्मादुष्णाक्रान्तो जलं शीतम् (ब. फ)
२४ °स्वनिलक्षयपित्तज—°स्वनिलक्षयात् पित्तज (ब)

types one by one, according to the authoritative tradition.

तृष्णायाः सामान्यचिकित्सा—

अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणाशयेदाशु ।
तस्मादैन्द्रं तोयं समधु पिबेत्तद्गुणं वाऽन्यत् ॥२५॥

तृष्णा तृष्णा, अपाम् જલધાતુના જલ-ધાતુકે, क्षयात् क्षयથી क्षीण होनेसे, नरम् मनुष्यने मनुष्यको, संशोष्य शोषीने सूखाकर, आशु शीघ्र शीघ्र, प्रणाशयेत् हि મારી નાખે છે नष्ट करती है तस्मात् तेथी इस लिए, समधु मधयुक्त मधुयुक्त, ऐन्द्रम् वरसादनुं आन्तरीक्ष, तोयम् પાણી पानी, तद्गुणम् अथवा तेवा गुणवाणुं अथवा उसके समान गुणवाला, अन्यत् वा બીજું પાણી दूसरा पानी, पिबेत् पीवु पीवे ॥२५॥

25. Owing to the loss of the watery element, thirst dehydrates the man and soon kills him, the patient should therefore drink pure rain-water with honey, or any other water having similar qualities.

किञ्चित्तुवरानुरसं तनु लघु शीतलं सुगन्धि सुरसं च ।
अनभिष्यन्दि च यत्तत्क्षितिगतमप्यैन्द्रवज्ज्ञेयम् २६

यत् જે जो, क्षितिगतम् પૃથ્વી પર રહેલું જલ पृथ्वीके ऊपरका जल, किंचित् सहेજ કુछ, तुवरानुरसं કષાય અનુરસવાળું कषाय अनुरसयुक्त, तनु २वच्छ स्वच्छ, लघु હલકું हल्का, शीतलम् शीतળ शीतल, सुगन्धि सुगंधवाणुं सुगंधि, सुरसम् सारा २सवाणु उत्तम रसयुक्त, अनभिष्यन्दि च अने अनभिष्यन्दी होय और अनभिष्यन्दि हो, तत् अपि तेने પણ उसे भी, ऐंद्रवत् वरसादना પાણી જેવું वर्षाजलके समान, ज्ञेयम् જાણવુ जानना चाहिए ॥ २६ ॥

26. The water that has got a slightly astringent secondary taste, which is light, cool, possessed of good smell and devoid of deliquescent quality, should be considered similar to celestial water in effect though it be terrestrial

शृतशीतं ससितोपलमथवा शरपूर्वपञ्चमूलेन ।
लाजासक्तुसिताढ्यामधुयुतमैन्द्रेण वा मन्थम् ॥२७॥
वाट्यं वाऽऽमयवानां शीतं मधुशर्करायुतं दद्यात् ।
पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदूषाणाम् ॥२८॥

शरपूर्व- शरादि शरादि, पञ्चमूलेन પંચમૂલથી पंचमूलसे, शृतशीतम् शृतशीत જલ शृतशीत जल, ससितोपलम् સાકરની સાથે देवु चीनीके साथ देवे, अथवा अथवा या, लाजासक्तु- લાજાનો સાથવો लाजाके सक्त सिताढ्या- સાકર शर्करा, मधुयुतम् अने મધ મેળવી બનવેલો और शहदसे बनाया हुआ, मन्थम् मन्थ मन्थ ऐन्द्रेण वा वरसादना પાણી साथे देवे। आन्तरीक्ष जलके देवे, आमयवानाम् अथवा કાચા જવનો अथवा कच्चे जौका, शीतम् शीतળ शीतल, वाट्यम् वाट्य (भ ऽ) वाट्य, मधुशर्करायुतम् મધ અને સાકરથી યુક્ત मधु और शर्कराके साथ, दद्यात् આપવો देवे, शालीनाम् अथवा शालि ચોખાની अथवा शालि चावल, कोरदूषाणाम् वा કે કોદરાની वा कोदोंसे बनाई, पेयाम् वा પેયા पेयाको, दद्यात् આપવી देवे ॥२७-२८॥

27-28. The physician may give the water decocted with the roots of the pentad of roots beginning with reed grass, cooled and mixed with candied sugar or the demulcent drink prepared of roasted paddy powder, sugar, honey and rain water, or he may give the top part of half cooked barley gruel cooled and mixed with sugar, or he

२५ अपां क्षयाद्धि—अन्नक्षयाद्धि (फ)
२६. तुवरानुरसं तनु—कषायानुरसं तत्र (ब.)
,, तनु लघु—तत्र लघु (ङ)

२७ लाजासक्तुसिताढ्यामधुयुतमैन्द्रेण वा मन्थम्—लाजाना सक्तूना समधुसित मन्थमैन्द्रेण (ध त. ध. फ)
२८ दद्यात्—भोज्यम (ध)

may give the thin gruel of sali rice or of common millet.

पयसा शृतेन भोजनमथवा मधुशर्करायुतं योज्यम् ।
पारावतादिकरसैर्घृतभृष्टैर्वाऽप्यलवणाम्लैः ॥२९॥

शृतेन ઉકાળેલા ગરમ, पयसा દૂધ સાથે દૂધકે साथ अथवा અથવા या, अलवणाम्लै લવણ અને અમ્લરહિત નમક ઔર અમ્લરહિત, घृतभृष्टैः ઘીમાં વઘારેલા ઘીમેં છોંકે હુએ, पारावतादिकरसै वा अपि પારાવત વગેરેના માંસરસ સાથે પારાવતાદિકે માંસરસોંકે સાથ, मधुशर्करायुतम् મધ અને સાકરયુક્ત શહદ ઔર શર્કરાકે સાથ, भोजनम् ભોજન भोजन, योज्यम् યોજવુ જોઈએ દેવે ॥ २९ ॥

29 Or, food may be given mixed with boiled milk or with honey and sugar, or mixed with the meat-juice of the pigeon and other birds of its group seasoned with ghee without adding either acid or salt

तृणपञ्चमूलमुञ्जातकैः प्रियालैश्च जाङ्गलाः सुकृताः ।
शस्ता रसाः पयो वा तैः सिद्धं शर्करामधुमत् ॥३०॥

तृणपञ्चमूल તૃણપંચમૂળ तृणपञ्चमूल, मुञ्जातके મુઞ્જાતક મુઞ્જાતક, प्रियालै च અને ચારોળીથી और चिरौंजीसे, सुकृता. સારી રીતે સંસ્કાર આપેલા सुसंस्कृत, जाङ्गला रसा. જાંગલ પ્રાણીઓના માંસરસો जागल प्राणियोंके मासरस, शस्ताः પ્રશસ્ત છે प्रशस्त हैं, तैः અથવા તેઓથી या उनसे सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया हुआ, शर्करामधुमत् સાકર અને મધયુક્ત शर्करा और मधुके साथ, पय वा દૂધ પ્રશસ્ત છે दूध प्रशस्त है ॥ ३० ॥

30. The meat juices of jangala animals well prepared with the roots of the pentad of grasses, salep and buchanan's mango is recommended, or the milk prepared with the above drugs mixed with sugar and honey.

शतधौतघृतेनाक्तः पयः पिबेच्छीततोयमवगाह्य ।
मुद्गमसूरचणकजा रसास्तु भृष्टा घृते देयाः ॥३१॥

शतधौत- સો વખત ધોયેલા शतधौत, घृतेन ઘીથી घीसे, अक्त અભ્યંગ કરેલા રોગીએ अभ्यङ्ग किया हुआ रोगी, शीततोयम् શીતળ જળમાં शीतल जलमें, अवगाह्य અવગાહન કરીને अवगाहन करके, पयः દૂધ દૂધ, पिबेत् પીવુ पीवे घृते भृष्टाः ઘીમાં વઘારેલા घीसे छोंके हुए, मुद्ग મગ मूग, मसूर- મસૂર मसूर, चणकजाः અને ચણાના और चनेके, रसा तु यूषो यूष, देयाः આપવા देवे ॥ ३१ ॥

31. Or, the patient anointing himself with the hundred times washed ghee and taking a cold tub-bath, should drink milk or soups of green gram, lentils and chick peas, seasoned with ghee.

मधुरैः सजीवनीयैः शीतैश्च सतिक्तकैः शृतं क्षीरम् ।
पानाभ्यञ्जनसेकेष्विष्टं मधुशर्करायुक्तम् ॥३२॥

मधुरैः મધુર मधुर, शीतैः च તથા શીતવીર્ય तथा शीतवीर्य, सजीवनीयैः જીવનીય ગણના દ્રવ્યોથી जीवनीय गणके द्रव्योंसे, सतिक्तकैः તેમજ તિક્ત દ્રવ્યોથી एवं तिक्त द्रव्योंसे, शृतम् ઉકાળેલા पकाया हुआ, क्षीरम् દૂધ दूध, मधुशर्करायुक्तम् મધ અને સાકરની સાથે शहद और चीनीके साथ, पान- પાન पान, अभ्यञ्जन- અભ્યંગ अभ्यंग, सेकेषु અને પરિષેચન કરવામાં और परिषेचनके लिए, इष्टम् ઇષ્ટ છે इष्ट है ॥ ३२ ॥

32. The milk boiled with drugs of the sweet group, or life promoter group, refrigerant and bitter group mixed with honey and sugar may be used as potion, inunction and affusion.

२९ भोज्यम्–भोज्यम् (घ)

३० प्रियालैश्च प्रियालैश्च (घ)

३१ भृष्टा घृते–घृतभर्जिता (ख त थ क)

तज्जं वा घृतमिष्टं पानाभ्यङ्गेषु नस्यमपि च स्यात्।
नारीपयः सशर्करमुष्ट्रा अपि नस्यमिक्षुरसः ॥३३॥

तज्जम् वा अथवा ते सिद्ध दूधमांथी કાઢેલુ या उस सिद्ध दूधसे निकाला हुआ, घृतम् घी घी, पानाभ्यङ्गेषु पान अने अभ्यंगमां पान एव अभ्यंगमें, इष्टम् ઇष्ट छे इष्ट है, नस्यम् च अपि आ घीनुं नस्य पण इस घीका नस्य भी, स्यात् आपवामां आवे छे दिया जाता है सशर्करम् साકरयुક्त शर्कराके साथ, नारीपय स्त्रीनु धावणु स्त्रीके दूध, उष्ट्रया. सांढणीनु दूध ऊंटनीके दूध, इक्षुरस अने शेરडीना रसनु और इक्षुरसका, अपि पण भी, नस्यम् नस्य आपवामां आवे छे नस्य दिया जाता है ॥ ३३ ॥

33. Or the ghee prepared out of this medicated milk is beneficial as potion and inunction, as well as nasal medication. Breast milk or camel's milk with sugar, or sugar-cane juice is good as nasal medication.

क्षीरेक्षुरसगुडोदकसितोपलाक्षौद्रसीधुमार्द्वीकैः।
वृक्षाम्लमातुलुङ्गैर्गण्डूषास्तालुशोषघ्नाः ॥३४॥

क्षीर- दूध दूध, इक्षुरस शेરडीनो रस इक्षुरस, गुडोदक- गोળनुं पाणी गुड़का पानी, सितोपला- साકर चीनी, क्षौद्र- मध शहद, सीधु- सीधु सीधु, मार्द्वीकैः मार्द्वीક मृद्वीकाके मद्य, वृक्षाम्ल કोકम वृक्षाम्ल, मातुलुङ्गैः अने બीजोरानां और बिजौरेके, गण्डूषाः गंडूषो गण्डूष, तालुशोषघ्ना तાળवाना शोषने હरनार छे तालुशोषके नाशक है ॥ ३४ ॥

34. The gargles of milk, sugar cane juice, gur-water, candied sugar, honey, sidhu wine, grape wine, citron and pomello are curative of dryness of the palate

जम्ब्वाम्रातकबदरीवेतसपञ्चवल्कपञ्चाम्लैः।
हृन्मुखशिरःप्रदेहाः सघृता मूर्च्छाभ्रमतृष्णाघ्नाः स्युः

जम्बू- જાંબુડી जामुन, आम्रातक- અંબાડો आम्रातक, बदरी બોરડી बदरी वेतस- वेतस वेतस, पञ्चवल्क- પંચવલ્કલ पचवल्कल, पञ्चाम्लैः अने પંચામ્લ વડે और पंचाम्लके, सघृता घृतयुक्त घीके साथ, हृत्- मुख- हृदय, मुख हृदय, मुख, शिरः- प्रदेहा अने माथा ઉपर કरेला लेपे और शिर पर किये हुए प्रदेह, मूर्च्छा-भ्रम- मूर्च्छा, भ्रम मूर्च्छा, भ्रम, तृष्णाघ्नाः अने तृष्णाना नाशક और तृष्णाके नाशक, स्युः छे है ॥३५॥

35 The applications of jambul indian hog plum, jujube, country willow the pentad of barks and the pentad of acids mixed with ghee, when applied over peri-cardial region, face and head are curative of fainting, giddiness and thirst.

दाडिमदधित्थलोध्रैः सविदारीबीजपूरकैः शिरसः।
लेपो गौरामलकैर्घृतारनालायुतैश्च हितः ॥३६॥

सविदारी- विदारीકंद विदारीकंद, बीजपूरकै. બીજોरां बिजौरे, दाडिम- દાડમ अनार, दधित्थ- કોઠ कैथ, लोध्रैः લોધર लोध्र, घृत- घी घी, आरनालायुतै· अने કांજી भेળवी और काजीके साथ, गौरामलकैः च ताजा परि- પકવ આમળાંથી ताजे परिपक्व आवलेसे, शिरस. शिरनो सिरमें, लेप लेप કरवो लेप लगाना, हितः हितકर्ता छे हितकर है ॥ ३६ ॥

36 The unguent prepared of pomegranate, wood apple, lodh, white yam and citron or of whitish emblic

३३ नारीपय.....नस्यमिक्षुरस –नारीपयसा घृष्टं सशर्करमुष्ट्रास्थि- नस्यमिक्षुरस (च.)

३४. क्षीरेक्षुरस–समक्षुरेक्षुरस (च)
,, मार्द्वीकैः–माध्वीकैः (ड. च)

३५. बदरी–बदरीनल (छ.)
,, पञ्चवल्कपञ्चाम्लै –पल्लवैश्चाम्लाः (ख ड)
, पञ्चाम्लै.–पञ्चाम्ला (च)
,, प्रदेहा.–प्रलेपा. (ज)

myrobalans mixed with ghee and sour wheat conjee, proves beneficial

शैवलपङ्काम्बुरुहैः साम्लैः सघृतैश्च शकृभिर्लेपः ।
मस्त्वारनालार्द्रवसनकमलमणिहारसंस्पर्शाः ॥३७॥
शिशिराम्बुचन्दनार्द्रस्तनतटपाणितलगात्रसंस्पर्शाः
क्षौमार्द्रनिवसनानां वराङ्गनानां प्रियाणां च ॥३८॥

साम्लैः अम्लयुक्त खटाईके साथ, शैवलपङ्काम्बुरुहैः शेवाळ, કાદવ तथा કમળથી शेवाल, कीचड़ तथा कमलका, सघृतै तेमज घृतयुक्त एवं घीके साथ, शकृभिः च साथवाओथी सकृओंका लेप लेप लेप, मस्तु- दही-ना पाणीथी दहीके पानीसे, आरनाल- કांजी आरनालसे, आर्द्रवसन- पलाળेल वस्त्र भिंगोये हुए कपसे, कमल- કમલ कमल, मणिहार- મणि अने हारना मणि और हारके, संस्पर्शाः २५शों स्पर्श, क्षौमार्द्र- तेमज रेशमी भीना एवं रेशमी गीले, निवसनानाम् वस्त्र પहेरेल वस्त्र पहनी हुई, प्रियाणाम् प्रिय प्रिय, वराङ्गनानाम् च सुंदरीओना सुंदर स्त्रियोंके, शिशिराम्बु- शीतळ જળ शीतल जल, चन्दन- अने चंदनथी और चन्दनसे, आर्द्र भीना भिंगोये हुए, स्तनतट- स्तनतट स्तनतट, पाणितल- હथेળी पाणितल, गात्र- वगेरे अंगोना आदि अवयवोंके, संस्पर्शा २५शों तृष्णाने। नाश કरे छे स्पर्श तृष्णाको नष्ट करते है ॥ ३७-३८ ॥

37 38 Or, the applications prepared of moss, mud, and lotuses or with roasted paddy powder mixed with acid articles and ghee, or the application of wet cloth soaked in whey or sour wheat conjee or application of lotuses or of garlands of precious stones should be done The cool contact of the breasts and hands of beautiful and beloved women clad in wet silken garments and besmeared with cool and fragrant waters or sandal paste, proves beneficial.

हिमवद्दरीवनसरित्सरोऽम्बुजपवनेन्दुपादशिशिराणाम् ।
रम्यशिशिरोदकानां स्मरणं कथाश्च तृष्णाघ्नाः ॥३९॥

हिमवत्-दरी- हिमालयनी गुहाओ। हिमालयकी कन्दरा, वन- वन वन, सरित्- नदी नदी, सर- सरोवर सरोवर, अम्बुज- કમળ कमल, पवन- પवन पवन, इन्दुपाद- अने चंद्रना किरणोथी और चन्द्रकी किरणोंसे शिशिराणाम शीतळ शीतल, रम्य- तेमज रम्य एवं रम्य, शिशिरोदकानाम् तथा ઠंडा જળनु तथा शिशिर जलका स्मरणम् स्मरण स्मरण, कथाः च अने तेओनी કथाओ पण और उनकी कथायें भी, तृष्णाघ्ना तृष्णाने। नाश કरे छे तृष्णाका नाश करती है ॥ ३९ ॥

39 The recollection of or listening to the discription of the Himalayan caves, woods, streams, lakes, lotuses, breezes, moonlight and other cool things as well as of lovely and cool waters—these have an allaying effect on dipsosis.

तृष्णाया वैशेषिकी चिकित्सा—

वातघ्नमन्नपानं मृदु लघु शीतं च वाततृष्णायाम् ।
क्षयकासनुच्छृत क्षीरघृतमूर्ध्ववाततृष्णाघ्नम् ॥४०॥
स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षीरघृतं वातपित्तजे तर्षे ।

---

१७ शैवलपङ्काम्बुरुहे—शैवालपङ्कजजलै (फ)
,, शक्तुभिर्लेप—सक्तुभिर्लेपा (ब)
, आर्द्रवसनकमल—कमलजलार्द्रवसन (थ.)
३८. पाणितलगात्रसंस्पर्शा—पाणितलसस्पर्शा (ख.)
,, क्षौमार्द्रनिवसनानां—मौक्तिकक्षौमार्द्रवसनानाम् (ब त.)

३९ रम्यशिशिरोदकाना—रम्योदकयुक्ताना (घ, ट)
, —रम्योदकशिशिराणा (ध)
, ,, —आरामशिशिरोदकानाम (थ)
४० वाततृष्णायाम्—वाततृष्णाया (क ख ज ब)
,, क्षीरघृतमूर्ध्ववात—क्षीरमूर्ध्ववात (घ.)
,, क्षीरघृतमूर्ध्ववाततृष्णाघ्नम्—क्षीरघृत वाततृष्णाघ्नम् (थ.)

वातजतृष्णायाम् वातज तृष्णामां वायुजन्य तृष्णामें, वातघ्नम् वातघ्न वातघ्न, मृदु मृदु मृदु, लघु लघु लघु, शीतम् च अने शीतल और शीतल, अन्नपानम् अन्नपान अन्नपान, क्षयकासनुत् तथा क्षय अने श्वासघ्न द्रव्योथी और क्षयकासघ्न द्रव्योंसे, श्रृतम् उकाळेल गरम किया हुआ, क्षीरघृतम् दूधथी तारवेल घी दूधसे निकाला हुआ घी, ऊर्ध्ववात श्वास श्वास, तृष्णाघ्नम् अने तृष्णा मटाडनार छे और तृष्णाके नाशक है, जीवनीय- जीवनीयगणथी जीवनीय- गणसे, सिद्धम् पकावेल सिद्ध, क्षीरघृतम् दूधथी तारवेल घी दूधसे निकाला हुआ घी, वातपित्तजे वातपित्तजन्य वातपित्तजन्य, तर्षे तृष्णामां तृष्णामें, स्यात् हितकर छे हितकर है ॥४०½॥

40-40½. In dipsosis of the vata type soft, light and cooling food and drink curative of vata are recommended as also boiled ghee, which is churned directly from milk and which is indicated in the treatment of cough due to wasting and is curative of dipsosis and dyspnea. In dipsosis due to vata-cum-pitta, the ghee taken out of milk prepared with the drugs of the life-promoter group of drugs, is recommended

पित्तजतृष्णायाः चिकित्सा—

पैत्ते द्राक्षाचन्दनखर्जूरोशीरमधुयुतं तोयम् ॥४१॥
लोहितशालितण्डुलखर्जूरपरूषकोत्पलद्राक्षाः ।
मधु पक्वलोष्टमेव च जले स्थितं शीतलं पेयम् ॥४२॥

पैत्ते पित्तजन्य तृष्णामां पित्तजन्य तृष्णामें, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्षा, चन्दन- रक्तचन्दन चन्दन, खर्जूर खजूर खजूर, उशीर वाळो खस, मधुयुतम् अने मध ओओथी युक्त और शहद इनसे युक्त, तोयम् पाणी जल, लोहित-शालितण्डुल- रातो शालि ओखा लाल शालि चावल, खर्जूर- खजूर खजूर, परूषक- फालसा फालसा, उत्पल- नीलकमळ नीलकमल, द्राक्षाः अने द्राक्ष ओओथी युक्त पाणी और द्राक्षा इनसे युक्त जल, पक्वलोष्टम् अने तपावेली माटीना ढेफाने और तपाये हुए मिट्टीके ढेलेको, जले स्थितम् पाणीमां ठारी जलमें बुझाकर, शीतलम् ते पाणी ठंडु थया पछी उस जलके ठंडा होने पर, मधु च एव तेमां मध नाखी उसमें शहद डालकर, पेयम् पीवु पीवे ॥ ४१-४२ ॥

41-42. In dipsosis of the pitta type, the water mixed with grapes, sandal-wood, date, cuscus and honey, as also the cold water in which red sali rice, tandula rice, dates, falsa, blue water lily, grapes, honey and a baked lump of earth have been kept may be given as potion.

लोहितशालिप्रस्थः सलोध्रमधुकाञ्जनोत्पलः क्षुण्णः पक्वामलोष्टजलमधुसमायुक्तो मृन्मये पेयः ॥४३॥

सलोध्र- लोध्र सहित लोध्र, मधुक-मञ्जन- जेठीमध, रसांजन मुलहठी, रसांजन, उत्पलः अने उत्पलसहित और उत्पलसहित, लोहित-शालि-प्रस्थ ६४ तोला लाल शालि ओखाने ६४ तोले लाल शालि चावलको, क्षुण्णः अध-कचरा करी दरकच करके, मृन्मये माटीना वासणमां मिट्टीके पात्रमें, पक्व-आमलोष्ट-जल-मधु समायुक्त पकावेला कच्ची माटीना ढेफाने ठारी गरम करेलु जळ ठंडु थतां तेमां घोळ्या पछी तेने गाळी मध नाखी तपाये हुए कच्ची मिट्टीके ढेलोंको बुझाकर ठंडे हुए जलमें आलोडित कर छानकर शहद डाल करके, पेय मात्राथी पीवा मात्रासे पीवे ॥ ४३ ॥

43. Or, the water kept in an earthen pot in which 64 tolas of red sali rice, pounded with lodh, liquorice, antimony and blue water lily are put and

४१ पैत्ते—पित्ते (ब)
,, द्राक्षा—क्षुण्ण (द)
,, जले स्थितं—जलं श्रृतं (ष)

४३ शालिप्रस्थ—शालितण्डुलप्रस्थ (क ट)
,, क्षुण्णः—क्षुण्णम् (घ.)
,, पक्वामलोष्टजलमधुसमायुक्तो—पक्वाऽऽमलोष्टमधुजलसमायुक्त (ष.)

in which a baked clod of clay, water, and honey have been added This is a curative drink in dipsosis.

वटमातुलुङ्गवेतसपल्लवकुशकाशमूलयष्ट्याह्वैः ।
सिद्धेऽम्भस्यग्निनिभां कृष्णमृदं कृष्णसिकतां वा ४४
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम् ।
आपाकशर्करं वाऽमृतवल्लयुदकं तृषां हन्ति ॥४५॥

वट- वड वरगद मातुलुङ्ग- બીજોરુ બિજોરા, वेतसपल्लव- वेतसપત્र वेतसके पत्ते, कुश- कुश कुश, काशमूल- કાશનાં મૂળ काशके मूल, यष्ट्याह्वै- तथा જેઠીમધથી तथा मुलहठीसे, सिद्धे પકાવેલાં सिद्ध किये हुए, अम्भसि પાણીમાં जलमें, अग्निनिभाम् અગ્નિપર તપાવેલી હોવાથી અગ્નિ જેવી લાલ अग्निमें तप्त होनेके कारण अग्निके समान लाल, कृष्णमृदम् કાળી માટી काली मिट्टी, कृष्णसिकताम् वा કે કાળી રેતી या काली वालु, अथवा અથવા या, तप्तानि તપાવેલાં तपाये हुए, नवकपालानि નવાં ઠીકરાં नवीन मिट्टीके कपाल, निर्वाप्य બુઝાવી बुझाकर, अच्छम् નીતર્યું પાણી निताया हुआ जल, पाययेत પાવુ પિલાવે, आपाक- અથવા પકાવવા માટે या सिद्ध करनेके लिए, शर्करम् જેમાં તપેલા કાંકરા નાખવામાં આવ્યા છે એવુ જિસમें तप्त कंकर डाले गये हैं ऐसा, अमृतवल्लयुदकम् वा ગળોના જલ गुडूचीका जल, तृष्णाम् તૃષ્ણાને तृष्णाको, हन्ति હણે છે नष्ट करता है ॥ ४४-४५ ॥

44-45 In the water prepared with sprouts of banyan, pomello, country willow, roots of sacrificial and thatch grass and liquorice, put a lump of black earth or black sand or pieces of new earthen vessel which have been heated red and allow it to cool; then decant the clear water and give it to the patient, or give the water prepared with guduch added with red-hot pebbles and cooled. It is curative of dipsosis

४४ सिद्धेऽम्भस्यग्निनिभा—सिद्धेऽम्भस्यग्निनिभा (ङ)
४५ पाययेताच्छम्—पाययेत्तोयम् (ब)
,, आपाकशर्करं वाऽमृतवल्लयुदकं तृषां हन्ति—अल्पपक्वशर्करामृत-वल्लयुदकं वा तृषं हन्ति (ख, घ, ङ, च, छ)

क्षीरवतां मधुराणां शीतानां शर्करामधुविमिश्राः ।
शीतकषाया मृद्भृष्टसंयुताः पित्ततृष्णाघ्नाः ॥४६॥

मृद्भृष्ट- તપાવેલી માટી તપાઈ हुई मिट्टीसे, संयुताः યુક્ત युक्त क्षीरवताम् क्षीरीवृक्ष क्षीरवृक्ष, मधुराणाम् મધુરદ્રવ્યો મધુર, शीतानाम् અને શીતવીર્ય દ્રવ્યોના और शीतवीर्य द्रव्योंके, शर्करा- સાકર चीनी, मधु-विमिश्रा અને મધ મેળવેલા और शहद मिलाये हुए, शीतकषायाः શીતળ કષાયો शीत कषाय, पित्ततृष्णाघ्नाः પિત્તજન્ય તૃષ્ણા હરનાર છે पित्तजन्य तृषाके नाशक है ॥ ४६ ॥

46. The cold infusions prepared of the drugs of the lactiferous plants and drugs of sweet group and of cold potency, mixed with sugar and honey and with baked clay put into them, are curative of dipsosis of the pitta type.

कफजतृष्णायाः चिकित्सा—

व्योषवचाभल्लातकतिक्तकषायास्तथाऽऽमतृष्णाघ्नाः ।
यच्चोक्तं कफजायां वम्यां तच्चैव कार्यं स्यात् ॥४७॥

तथा तथा तथा, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, वचा- વજ वचा, भल्लातक- ભિલામાં मिलावा, तिक्तकषायाः અને તિક્ત દ્રવ્યોના કષાય और तिक्त द्रव्योंके कषाय, आमतृष्णाघ्ना આમતૃષ્ણાના નાશક છે आमतृष्णाके नाशक हैं, कफजायाम् કફજન્ય कफजन्य, वम्याम् ઉલટીમાં वमनमें, यत् च જે કાંઈ जो कुछ, उक्तम् કહ્યું છે कहा है, तत् च एव તે પણ वह भी, कार्यम् स्यात् અહીં કરવું यहा करे ॥ ४७ ॥

४६. पित्ततृष्णाघ्नाः—पित्ततर्षघ्ना. (क.)
४७ आमतृष्णाघ्ना—आमतृष्णापाद (ख.)

47. In dipsosis due to chyme morbidity the decoctions of the three spices, sweet flag, marking nut and drugs of the bitter group prove beneficial; or the line of treatment, indicated in vomiting of the kapha type, may be given.

स्तम्भारुच्यविपाकालस्यच्छर्दिषु कफानुगां तृष्णाम्।
ज्ञात्वा दधिमधुतर्पणलवणोष्णजलैर्वमनमिष्टम् ४८

स्तम्भ- સ્તબ્ધતા, अरुचि- અરુચિ અરુચિ, अविपाक- અવિપાક અવિપાક, आलस्य- આળસ આલસ્ય, छर्दिषु અને ઉલટી થતા ઔર છર્દિ હોને પર, तृष्णाम् તૃષ્ણાને તૃષ્ણાકો, कफानुगाम् કફાનુબન્ધી કફકે સાથ અનુબન્ધવાલી, ज्ञात्वा જાણીને જાનકર, दधि-मधु- દહીં, મધ દહી, મધુ, तर्पण-लवण- તર્પણ, લવણ તર્પણ, નમક, उष्णजलैः અને ઉષ્ણ જળથી ઔર ગરમ જલસે, वमनम् વમન કરાવવું વમન કરાના, इष्टम् ઇષ્ટ છે इष्ट है ॥ ४८ ॥

48 Knowing that rigidity, anorexia indigestion, lethargy and vomiting are the sequela of the kapha type of dipsosis, it is desirable to induce vomiting by a dose prepared of curds, honey, demulcent drink, salt and warm water.

दाडिममम्लफलं वाऽप्यन्यत् सकषायमथ लेहम्।
पेयमथवा प्रदद्याद्रजनीशर्करायुक्तम् ॥४९॥

दाडिमम् દાડમ अनार, अन्यत् અથવા ખીજુ या दूसरा, अम्लफलम् वा अपि ખાટું ફળ खट्टा फल, अथ सकषायम् અથવા કષાયસહિત अथवा कषायसहित, लेहम् લેહ लेह, अथवा अथवा अथवा, रजनी હળદર हल्दी, शर्करायुतम् તથા સાકરયુક્ત तथा चीनीके साथ, पेयम् પેય पेय, प्रदद्यात् આપવુ देना चाहिये ॥ ४९ ॥

49. The physician may give pomegranate or other sour fruit or the linctus mixed with astringent substances or he may give a potion containing turmeric and sugar.

क्षयजतृष्णाया· चिकित्सा—

क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णा सा गरीयसी नृणाम्।
क्षीणक्षतशोषहितैस्तस्मात्तां भेषजैः शमयेत् ॥५०॥

क्षयतृष्णा क्षयजन्य तृष्णा क्षयजन्य तृष्णा, क्षयकासेन तु क्षयजन्य કાસની क्षयज कासके, तुल्या સમાન છે समान है, सा તે वह, नृणाम् મનુષ્યોને मनुष्योंको, गरीयसी ભયજનક છે भयजनक है, तस्मात् તેથી इस लिए क्षीणक्षत- क्षीण- क्षत क्षीण- क्षत, शोषहितै અને શોષમાં હિતકર્તા और शोषमें हितकारी, भेषजैः ઔષધોથી औषधोंसे, ताम् તેને उसको, शमयेत् શાંત કરવી शान्ति करनी चाहिए ॥ ५० ॥

50. Dipsosis in men, born of wasting is equally serious like the cough due to wasting, therefore this variety of thirst should be quieted with medications indicated in the condition of cachexia due to pectoral lesions and consumption

मयजतृष्णायाः चिकित्सा—

पानतृषार्तैः पानं त्वर्धोदकमम्ललवणगन्धाढ्यम्।
शिशिरस्नातैः पानं मद्याम्बु गुडाम्बु वा तृषितैः ५१

---

४९ दाडिम ...शर्करायुक्तम्—दाडिममदनफलं वाप्यन्यतमकषायमथ लेहम्। पेयमथवा हरिद्राम्बुशर्कराक्षौद्रसंयुक्तम् (ख)
,, ,, ,, —सकषायलोहलवण दाडिममम्ल फल च लेह्यं वा। पेयमथवा हरिद्राम्बु शर्कराक्षौद्रमयुक्तम (फ)
,, दाडिममम्लफल—दाडिममदनफलं (घ ङ)
,, वाऽप्यन्यत सकषायमथ—वाप्यन्यतमकषायमथ (घ)
,, प्रदद्याद्रजनीशर्करायुक्तम्—हरिद्राम्बुशर्कराक्षौद्रसयुक्तम् (क ग. घ. ङ त थ)
,, रजनी—रजनीमधु (द.)

५१ त्वर्धोदकमम्ललवणगन्धाढ्यम्—त्वर्धोदकमम्ललवणसभाव्यम (ख)
,, शिशिरस्नातैः—शिशिरस्नानम् (ग.)

भक्तोपरोधतृषितः स्नेहतृषार्तोऽथवा तनुयवागूम् ।
प्रपिबेद्गुरुणा तृषितो भुक्तेन तदुद्धरेद्भुक्तम् ॥५२॥

पानतृषार्त तु मद्यपानजन्य तृष्णाथी पीडायेला रोगीओ तो। मद्यपानसे उत्पन्न तृषासे पीडित रोगी तो, अर्धोदकम् अर्धा जलथी मिश्रित आधे जलसे मिश्रित, अम्ल-लवण- अम्ल, लवणु अम्ल, नमकीन, गन्धाढ्यम् अने ग ध द्रव्यवाळु तथा सुगन्धित द्रव्योंसे युक्त, पानम् मद्य पीवु मद्य पीवे, शिशिरस्नात हिम पाणीथी स्नान करवाने लीधे शीतल पानीसे स्नान करने पर, तृषितः तरस्या मनुष्ये तृषा उत्पन्न हो तो, मद्याम्बु मद्यमां भेळवेलु जळ मद्यमें मिलाया हुआ जल, गुडाम्बु वा के गोळनु पाणी या गुड़का पानी, पानम् पीवु पीवे, भक्तोपरोध- लंघनथी लंघनसे उत्पन्न, तृषितः तरस्या मनुष्ये तृषामें अथवा अथवा अथवा, स्नेहतृषार्तः स्नेहपान करवाथी तरस्या मनुष्ये स्नेहपानजन्य तृषामें, तनु पातळी पतली, यवागूम् यवागू यवागू, प्रपिबेत् पीवी पीवे, गुरुणा भारे गुरु, भुक्तेन भोजनथी भोजनसे उत्पन्न, तृषित तरस्या मनुष्ये तृषामें, तत् ते उस, भुक्तम् भोजननुं भोजनको, उद्धरेत् वमन करवुं वमन करे ॥ ५१ ५२ ॥

51-52. In dipsosis due to alcoholism, a potion of wine diluted with equal amount of water mixed with acid, salt and a liberal quantity of fragrant substances is recommended In thirst immediately after a cold bath, a drink of diluted wine or gur-water is recommended. If thirst is due to abstinence from food or to ingestion of unctuous diet, the patient may take thin medicated gruel, if the thirst is due to a heavy meal, the patient may vomit out the food ingested.

मद्याम्बु वाऽम्बु कोष्णं बलवांस्तृषितः समुल्लिखेत् पीत्वा ।
मागधिकाविशदमुखः सशर्करं वा पिबेन्मन्थम् ५३

तृषित गुरु भोजनथी तरस्या गुरुभोजनसे तृषायुक्त, बलवान् बलवान मनुष्ये बलवान मनुष्य, मद्याम्बु मद्यमिश्र पाणी मद्यमिश्रित जल, कोष्णम् अथवा नवशेकुं या सुहाता हुआ गरम, अम्बु वा पाणी जल, पीत्वा पीने पीकर, समुल्लिखेत् वमन करवु वमन करे, मागधिका- अथवा पीपरथी अथवा पिप्पलीके चूर्णसे, विशदमुख मुखने चोकाश वगरनुं करी मुखको विशद करके, सशर्करम् साकरयुक्त शर्करायुक्त, मन्थम् वा मन्थ मन्थ, पिबेत् पीवो पीवे ॥ ५३ ॥

53. And if the vitality of the patient be strong, he may drink a dose of wine and water or warm water before vomiting or having cleansed the mouth with long pepper, he may take a demulcent drink with sugar.

बलवांस्तु तालुशोषे पिबेद्घृतं तृष्यमद्याच्च ।
सर्पिर्भृष्टं क्षीरं मांसरसांश्चाबलः स्निग्धान् ॥५४॥

तालुशोषे तालुशोषमां तालुशोषमें, बलवान् तु बलवान पुरुषे तो। बलवान् पुरुष तो, घृतम् घी घृत, पिबेत् पीवु पीवे, तृष्यम् च अने तृप्तिमा हितकर और तृप्तिनाशक, अद्यात् भोजन करवुं भोजन खावे, अबल च अने निर्बळ मनुष्ये और अबल मनुष्य, सर्पिर्भृष्टम् घीथी संस्कार आपेलुं घीमें भूने, क्षीरम् दूध दूधको, स्निग्धान् अथवा स्निग्ध या स्निग्ध, मांसरसान् च मांसरसो पीवा मांसरसोंको पीवे ॥ ५४ ॥

54. If the thirsty patient is strong and suffers from parching of the palate he may drink adipsous ghee, or use it in his food, if the patient is weak, he may take milk seasoned with ghee or unctuous meat-juice.

५२ भुक्तेन तदुद्धरेद्भुक्तम्-भुक्तेनोद्धरेद् भुक्तम् (ब.)

५३ तृष्यम्-तृप्यमन्नम्य (क)
, तृष्यमद्याच्च-तृप्यमन्नमद्याच्च (क)
,, ,, -तृष्यमनुमद्यम् (ख. घ ज. झ. ङ. त)

अतिरूक्षदुर्बलानां तर्षं शमयेन्नृणामिहाशु पयः ।
छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥५५॥

इह अहीं यहां, **अतिरूक्ष-** अतिशय रूक्ष अतिरूक्ष, **दुर्बलानाम्** अने दुर्बल और दुर्बल, **नृणाम्** मनुष्योनी मनुष्यकी, **तर्षम्** तृषा तृष्णाको, **पयः** दूध दूध, **आशु** એકદમ शीघ्र शमयेत् शमावे छे शान्त करता है, **घृतभृष्टः** अथवा घीथी संस्कार आपेल अथवा घीमें भूने, **छागः** બકરાનो बकरेका, **शीत** शीतળ शीतल, **मधुरः** अने मधुर और मधुर, **रसः वा** मांसरस मांसरस, **हृद्यः** હृદय माटे हितકर छे हृदयके लिए हितकर है ॥ ५५ ॥

55. The thirst in persons who are extremely dehydrated and weak gets immediately quenched by taking milk or the cool and sweet meat-juice of the goat seasoned with ghee is a cordial drink.

स्निग्धेऽन्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना शमयेत् ।
तर्षं मूर्च्छाभिहतस्य रक्तपित्तापहैर्हन्यात् ॥५६॥

स्निग्धेऽन्ने स्निग्ध भोજन स्निग्ध अन्न, **भुक्ते** જમ્યાથી भोजन करने पर, **या** જે जो, **तृष्णा** तृषा तृषा, **स्यात्** થાય छे उत्पन्न होवे, **ताम्** તેને उसको, **गुडाम्बुना** ગોળના પાણીથી गुड़के जलसे, **शमयेत्** शांत કરવી शान्त करनी चाहिए, **मूर्च्छाभिहतस्य** मूर्च्छा-पीडितनी मूर्च्छासे पीड़ित मनुष्यकी, **तर्षम्** तृषाने तृषाको, **रक्तपित्तापहैः** रक्तपित्तहर औषधोथी रक्त-पित्तनाशक द्रव्योंसे, **हन्यात्** હણવી शान्त करनी चाहिए ॥ ५६ ॥

56 The thirst resulting from eating unctuous food should be quenched with gur-water, and the thirst in a person who has fainted should be cured by medications curative of hemothermia

शीतमुष्णं च जलं कुत्र देयं कुत्र वा वर्ज्यम्—

तृड्दाहमूर्च्छाभ्रमक्लममदात्ययास्रविषपित्ते ।
शस्तं स्वभावशीतं, श्रृतशीतं सन्निपातेऽम्भः ॥५७॥

तृट्- तृष्णा तृषा, **दाह-** દાહ दाह, **मूर्च्छा-** મૂર્છા मूर्च्छा, **भ्रम-** ભ્રમ भ्रम, **क्लम-** કલમ क्लम, **मदात्यय-** મદાત્યય मदात्यय, **अस्र** રક્તપિત્ત रक्तपित्त, **विष-** विष विष, **पित्ते** અને પિત્તમાં और पित्तमें, **स्वभावशीतम्** स्वाभाविक शीतल पाणी स्वाभाविक शीतल जल, **सन्निपाते** અને सन्निपातमां और सन्निपातमें, **श्रृत-शीतम्** श्रृतशीत श्रृतशीत, **अम्भः** पाणी जल, **शस्तम्** પ્રશસ્ત छे अच्छा है ॥ ५७ ॥

57. In dipsosis, burning, fainting, giddiness, exhaustion, alcoholism, vitiation of blood and toxicosis, and disorders of pitta and fresh cold water is beneficial, while in the condition of tridiscordance, water boiled and cooled is good.

हिक्काश्वासनवज्वरपीनसघृतपार्श्वगलरोगे ।
कफवातकृते स्त्याने सद्यःशुद्धे च हितमुष्णम् ॥५८॥

कफवातकृते કફવાતજન્ય कफवातज, हिक्का-हेડકીમાં हिक्कामें, **श्वास-** શ્વાસમાં श्वासमें, **नवज्वर-** નવજ્વરમાં नवज्वरमें, **पीनस-** પીનસ पीनसमें, **घृतपीत-पार्श्व-गलरोगे** પાર્શ્વરોગમાં તથા ગળાના રોગમાં ઘીનું પાન કર્યા પછી तुरत ज पार्श्वरोगमें तथा गलके रोगमें घृतका पान करनेके तत्काल पश्चात्. **स्त्याने** દોષોના ઘટ્ટપણામાં दोषोंके घना होनेमें, **सद्य शुद्धे च** અને વમન विरेचन वगेरेथी रोगीनुं शोधन थया पछी तरत ज

५६ अस्माच्छ्लो[illegible]नन्तरम्—
शीतमुष्णं च जलं कुत्र देयं वर्ज्यं वा कुत्रेत्याह इति (ङ त.) पुस्तकयो. पठयते ।
,, ता गुडाम्बुना शमयेत्—तद्गुडाम्बुना शमयेत् (थ.)

५७ तृड्दाह—तृट्छर्दिदाह (क ष)
,, ,, —छर्ध्यम्लदाह (घ द ष)
,, तृड्दाहमूर्च्छाभ्रमक्लम—छर्ध्यम्लदाहमूर्च्छातमःक्लम (ख त)
५७ भ्रम—क्लम (ङ)
,, सन्निपातेऽम्भः—सन्निपाते तु (श)

और वमन विरेचन आदिसे रोगीके शोधन होनेके तत्काल पश्चात्, उष्णम् ઉષ્ણુ ગરમ જલ, हितम् હિતકર્તા છે હિતકર છે ॥ ५८ ॥

58. In conditions of hiccup, dyspnea, recent fever, coryza, excessive ingestion of ghee, pleurodynia and disorders of the throat caused by kapha and vata, or when the humors are still congested in the body and just after the purificatory treatment, a drink of warm water is beneficial.

पाण्डूदरपीनसमेहगुल्ममन्दानलातिसारेषु ।
ह्रीह्नि च तोयं न हितं कामम्मसह्ये पिबेदल्पम् ॥५९॥

पाण्डु- પાંડુરોગ પાંડુરોગ, उदर- ઉદરરોગ ઉદર, पीनस- પીનસ પીનસ, मेह- પ્રમેહ પ્રમેહ गुल्म- ગુલ્મ ગુલ્મ, मन्दानल- મંદાગ્નિભાવ મન્દાગ્નિ, अतिसारेष्व અતિસાર અતિસાર ह्रीह्नि च અને પ્લીહારોગમાં ઔર પ્લીહારોગમેં तोयम् જલ જલ न हितम् હિતકર નથી હિતકારક નહીં હૈ, असह्ये અસહ્ય તૃષામાં અસહ્ય પ્યાસમેં कामम् ભલે ભલે, अल्पम् થોડું પાણી થોડા જલ, पिबेत् પીવું પીવે ॥ ५९ ॥

59 In anemia, abdominal diseases, coryza, urinary diseases, gulma, weak gastric fire, diarrhea and splenic disorders the drinking of water is not beneficial, but if the thirst be unbearable, the patient may drink a small quantity of water.

पूर्वामयातुरः सन् दीनस्तृष्णार्दितो जलं काङ्क्षन् ।
न लभेत स चेन्मरणमाश्वेवाप्नुयाद्दीर्घरोगं वा ॥६०॥

पूर्वामयातुर सन् જે પહેલાં કહેલા રોગોવાળો પુરુષ यदि પૂર્વોક્ત રોગોંવાલા પુરુષ, तृष्णार्दितः તૃષાથી પીડાઈ તૃષાસે પીડિત હોકર, जलम् काङ्क्षन् જલની ઇચ્છા રાખતો હોય જલકી ઇચ્છા રખતા હો, न लभेत चेत् પણ તેને જળ ન મળે તો। परन्तु उसको जल न मिले तो, आशु एव ते શીઘ્રજ વહ શીઘ્ર હી, मरणम् મરણને મૃત્યુ, दीर्घरोगम् वा કે દીર્ઘરોગને યા દીર્ઘરોગકો, प्राप्नुयात् પામે છે પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥ ६० ॥

60. For if the patient who is suffering from the above-mentioned diseases has become miserably afflicted with thirst and craving for water does not get it he may soon die or be afflicted with chronic illness

तस्माद्धान्याम्बु पिबेत्तृष्यन् रोगी सशर्कराक्षौद्रम् ।
यद्वा तस्यान्यत्स्यात् सात्म्यं रोगस्य तच्चेष्टम् ॥६१॥

तस्मात् તેથી इस लिए, तृष्यन् તરસ્યા तृषा होने पर, रोगी રોગીએ रोगी, सशर्करा- સાકર शर्करा, क्षौद्रम् અને મધયુક્ત और मधु मिलाकर, धान्याम्बु ધાણાનું પાણી धान्याम्बु पिबेत् પીવું पीवे, तस्य અથવા તે अथवा उस, रोगस्य રોગને માટે रोगके लिए, यत् अन्यत् वा જે બીજું કંઈ જો दूसरा कोई, सात्म्यम् सात्म्य सात्म्य, स्यात् હોય हो, तत् च તે वह, इष्टम् પીવું પથ્ય છે पीना इष्ट है ॥ ६१ ॥

61. Therefore the thirsty patient may drink coriander-water mixed with honey and sugar, or whatever other medicated water is wholesome in his condition.

तृष्णाया शीघ्रप्रतिकार्यत्वम्—

तस्यां विनिवृत्तायां तज्जन्य उपद्रवः सुखं जेतुम् ।
तस्मात्तृष्णां पूर्वं जयेद्बहुभ्योऽपि रोगेभ्यः ॥६२॥

तस्याम् તે તૃષાના विनिवृत्तायाम् મટતાં નિવૃત્ત होने पर, तत्- તેનાથી उससे, जन्यः જન્યઃ उत्पन्न हुए, उपद्रव ઉપદ્રવ उपद्रवको जेतुम् सुखम् સુખેથી जीतना सरल है तस्मात् તેથી इस लिए, बहुभ्यः ઘણા बहुतसे, रोगेभ्य अपि રોગોમાં પણ रोगोंमें भी, पूर्वम् પ્રથમ पहले, तृष्णाम् તૃષ્ણાને तृष्णाको, जयेत् જીતવી जीते ॥ ६२ ॥

६०. न लभेत स चेन्मरणम्—लभते मरण शीघ्रम् (च)

62 If dipsosis is cured, it is easy to subdue the complications arising from it; therefore dipsosis, of all diseases, should be first treated.

अध्यायोक्तार्थसंग्रह —

तत्र श्लोकः—

हेतू यथाऽग्निपवनौ कुरुतः सोपद्रवां च पञ्चानाम्।
तृष्णानां पृथगाकृतिरसाध्यता साधनं चोक्तम् ६३

तत्र ते विषयमां उस विषयमे, श्लोकः उपसंहारनो श्लोक छे के उपसंहारका श्लोक है कि, यथा जेवी रीते जैसे, अग्निपवनौ अग्नि अने वायु अग्नि और वायु, हेतू कारणो कारण बनकर सोपद्रवाम् उपद्रवसहित उपद्रवयुक्त, कुरुतः तृष्णा पेदा करे छे ओ तृष्णाको उत्पन्न करते है वह, पञ्चानाम् तथा पांच तथा पांच, तृष्णानाम् तृष्णाओनां तृष्णाओंके, पृथक् जुदां जुदां पृथक् पृथक्, आकृति लक्षणो लक्षण, असाध्यता असाध्यता असाध्यता, साधनम् च अने चिकित्सा और चिकित्सा, उक्तम् कहां छे कह दिये है ॥ ६३ ॥

Here is the recapitulatory verse—

63. How the thermal factors and the vata are the two causative factors for the five kinds of dipsosis, their separate characteristics, the incurable condition and the method of cure have all been described

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने तृष्णारोगचिकित्सितं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेल और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, तृष्णारोगचिकित्सितम् 'तृष्णारोगचिकित्सित' 'तृष्णारोगचिकित्सित', नाम नामनो नामका, द्वाविंश बावीसमो बाईसवाँ, अध्याय. अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

22. Thus in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-second chapter entitled "The Therapeutics of Dipsosis" not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

६३. पृथगाकृतिः—पुनराकृतिः (ब)

त्रयोविंशोऽध्यायः।

त्रेवीसमो अध्याय अध्याय तेईसवाँ

Chapter XXIII

विषचिकित्सितोपक्रमः—

अथातो विषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत हवे अहीथी अब आगे, विषचिकित्सितम् 'विषचिकित्सित' नामना अध्यायनुं 'विषचिकित्सित' नामके अध्यायका व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशुं व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेय. आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे जे इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलुं छे कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Toxicosis"

2. Thus declared the worshipful Atreya.

प्रागुत्पत्तिं गुणान् योनिं वेगाँल्लिङ्गान्युपक्रमान्।
विषस्य ब्रुवतः सम्यगग्निवेश निबोध मे ॥३॥

अग्निवेश हे अग्निवेश! हे अग्निवेश!, विषस्य विषनी विषकी, प्रागुत्पत्तिम् पूर्वोत्पत्ति प्रथम उत्पत्ति,

३ सम्यगग्निवेश निबोध मे—सम्यगग्निवेशावधारय (क)

गुणान् गुण, योनिम् योनि योनि, वेगान् वेग वेग, लिङ्गानि लक्षणो। लक्षण. उपक्रमान् अने चिकित्सा और उपक्रमको, ब्रुवतः मे कहेता। એવા મારી પાસેથી कहते हुए मुझसे, सम्यक् सारी रीते अच्छी तरह, निबोध साभળો। सुनो ॥ ३ ॥

3. Listen O, Agnivesa! attentively as I describe to you the primogenesis, the properties, the source, the stages of virulence, the symptoms and the therapeutics of toxicosis.

विषस्य प्रागुत्पतिः, निरुक्तिश्च—

अमृतार्थे समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरैः ।
जज्ञे प्रागमृतोत्पत्तेः पुरुषो घोरदर्शनः ॥ ४ ॥
दीप्ततेजाश्चतुर्दंष्ट्रो हरिकेशोऽनलेक्षणः ।
जगद्विषण्णं तं दृष्ट्वा तेनासौ विषसंज्ञितः ॥ ५ ॥

अमृतार्थम् અમૃતને માટે अमृतप्राप्तिके लिए, सुरासुरैः देवता अने राक्षसोथी देवता और राक्षसोंसे, समुद्रे समुद्रनु समुद्रका, मथ्यमाने तु मन्थन थतु હતું त्यारे मथन होने पर, अमृतोत्पत्ते अमृतनी उत्पत्ति अमृतोत्पत्तिके, प्राक् पहेलां पूर्व, घोरदर्शन भयंકર देખावવાળो। देखनेमें भयानक, दीप्ततेजा· प्रદीप्त तेજ-વાળो। प्रदीप्त तेजवाला, चतुर्दंष्ट्रः चार દાઢोवाળो। चार दाढवाला, हरिकेशः पिंगળा વાળવાળो। पिंगल बालों-वाला, अनलेक्षण· अने अग्नि જेवां नेत्रवाળो। और आग जैसी आंखोंवाला, पुरुष पुरुष पुरुष, जज्ञे पेदा थयो। उत्पन्न हुआ, तम् तेने उसको, दृष्ट्वा જोઈ देखकर, जगत् જगत जगत, विषण्णम् विषण्ण (खिन्न) थयु विषण्ण (खिन्न) हुआ, तेन तेथी इस लिए, असौ ते वह, विषसज्ञित 'विष' એ नामथी કहेवाय छे 'विष' इस नामसे कहा जाता है ॥ ४-५ ॥

४ अमृतार्थं समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरैः –मथ्यमाने जलनिधाय-मृतार्थं सुरासुरैः (थ फ)

५ हरिकेशो- हरित्केशो (फ.)

,, तेनासौ विषसंज्ञित –विष स तु विषादनात् (थ ध)

4-5 When the ocean was being churned by the gods and the demons for the sake of ambrosia there emerged prior to the nectar, a fearful looking person He had a resplendent appearance, four fangs, tawny hair and fiery eyes and the world despaired at the sight of him. Hence he was known as 'Visha' poison, the despair of the world

विषस्य योनिप्रभावादि—

जङ्गमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्ययोजयत् ।
तदम्बुसंभवं तस्माद् द्विविधं पावकोपमम् ॥ ६ ॥
अष्टवेगं दशगुणं चतुर्विंशत्युपक्रमम् ।

ब्रह्मा પ્રજ્ઞાએ ब्रह्माने, तत् तेने उसको, जङ्गम-જંગમ जङ्गम, स्थावरायाम् अने स्थावर और स्थावर, योनौ योनिमां योनिमें, न्ययोजयत् નિયુક્ત કર્યું नियुक्त कर दिया, तस्मात् तेथी इस लिए, अम्बुसभवम् જલમાંથી पेदा थयेलु जलसे उत्पन्न, तत् ते विष वह विष, द्विविधम् બે પ્રકારનु दो प्रकारका, पावकोपमम् અગ્નિ જેવું अग्नि जैसा, अष्टवेगम् આઠ વેગવાળु आठ वेगवाला, दशगुणम् દશ गुणवाळु दस गुणवाला, चतुर्विंशति- अने चोवीस और चौबीस, उपक्रमम् ઉપક્રમવાળु छे उपक्रमवाला है ॥ ६½ ॥

6-6½ Brahma deposited this poison in two places, namely, the mobile and immobile things of his creation Thus the poison born of the sea became of two types. It resembles fire and has eight stages of virulence, ten qualities and twenty-four modes of treatment.

वर्षासु विषस्य तीक्ष्णत्वं शरदि मन्दवीर्यत्वं च—

तद्वर्षास्वम्बुयोनित्वात् संक्लेदं गुडवद्व्रतम् ॥ ७ ॥

सर्पत्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च ।
प्रयाति मन्दवीर्यत्वं विषं तस्माद्घनात्यये ॥ ८॥

अम्बु- જલ જલ, योनित्वात् યોનિ હોવાથી योनि होनेसे, वर्षासु વર્ષા ઋતુમાં वर्षा ऋतुमें, गुडवत् ગોળની પેઠે गुड़के समान, संक्लेदम् ક્લેદને क्लेदको, गतम् પ્રાપ્ત થતાં प्राप्त हुआ, तत् તે वह, सर्पति પ્રસરે છે फैलता है, अम्बुधरापाये વાદળાં નષ્ટ થતાં मेघोंके हटजाने पर, अगस्त्यः અગસ્ત્ય अगस्त्यका तारा, तत् તેનો उसको, हिनस्ति च નાશ કરે છે नष्ट करता है, तस्मात् તેથી इस लिए, घनात्यये શરદ ઋતુમાં शरद ऋतुमें, विषम् વિષ विष, मन्द- મંદ मन्द, वीर्यत्वम् વીર્યવાળું वीर्यवाला, प्रयाति થાય છે हो जाता है ॥ ७-८ ॥

7-8 Having its origin in water, in the rainy season, it melts like gur and spreads, and it is Agastya that can destroy its evil. Hence when the clouds disappear at the end of the rainy season, poison becomes mild in effect.

जङ्गमविषस्य भेदाः—

सर्पाः कीटोन्दुरा लूता वृश्चिका गृहगोधिकाः ।
जलौकामत्स्यमण्डूकाः कणभाः सकृकण्टकाः ॥ ९॥
श्वसिंहव्याघ्रगोमायुतरक्षुनकुलादयः ।
दंष्ट्रिणो ये विषं तेषां दंष्ट्रोत्थं जङ्गमं मतम् ॥ १०॥

सर्पा· સર્પ सांप, कीट· કીટ कीट, उन्दुरा· ઉંદર चूहा, लूताः લૂતા मकडी, वृश्चिका· વીંછી बिच्छू, गृहगोधिका· ગરોળી छिपकली जलौका· જળો जौंक, मत्स्य- માછલાં मछली, मण्डूका· દેડકાં मेंडक, सकृकण्टका· કૃકંટક कृकटक, कणभाः કણભ कणभ, श्व- કૂતરા कुत्ता, सिंह- સિંહ सिंह, व्याघ्र- વાઘ वाघ, गोमायु- ગોમાયુ लोमडी, तरक्षु- ઝરખ भालु, नकुलादयः નોળિયા વગેરે नेवला आदि, ये જે जो, दंष्ट्रिणः દાઢવાળાં प्राणीओ छे दाढ़वाले प्राणी है, तेषाम् તેઓની उनकी, दंष्ट्रोत्थम् દાઢમાંથી नीकळेल दाढसे उत्पन्न हुआ, विषम् વિષને विष, जङ्गमम् જંગમ जगम, मतम् માનવામાં આવે છે माना जाता है ॥ ९-१० ॥

9-10. Serpents, insects, rats, spiders, scorpion, house lizards, leeches, fishes, frogs, hornets krikantaka, dogs, lions, tigers, hyena, mongoose and similar other animals are the fanged animals from whose fangs comes out the poison known as animal poison (mobile poison).

स्थावरविषस्य भेदाः—

मुस्तकं पौष्करं कौञ्चं वत्सनाभं बलाहकम् ।
कर्कटं कालकूटं च करवीरकसंज्ञकम् ॥ ११॥
पालकेन्द्रायुधं तैलं मेघक कुशपुष्पकम् ।
रोहिषं पुण्डरीकं च लाङ्गलकयञ्जनाभकम् ॥ १२॥
सङ्कोचं मर्कटं शृङ्गीविषं हालाहलं तथा ।
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च॥ १३॥

मुस्तकम् મુસ્તક मुस्तक, पौष्करम् પોખરમૂળ पोहकरमूल, कौञ्चम् કૌંચ कौंच, वत्सनाभम् વછનાગ वचनाग बलाहकम् બલાહક बलाहक, कर्कटम् કર્કટ कर्कट, कालकूटम् કાલકૂટ कालकूट, करवीरक-संज्ञकम् च કરેણ नामनुं कनेर नामक, पालक પાલક पालक, इन्द्रायुधम् ઇન્દ્રાયુધ इन्द्रायुध, तैलम् તેલ तैल, मेघकम् મેઘક मेघक, कुशपुष्पकम् કુશપુષ્પક कुशपुष्पक, रोहिषम् રોહિષ रोहिष, पुण्डरीकम् પુંડરીક पुंडरीक, लाङ्गलकी લાંગલકી कलिहारी, अञ्जनाभकम् च અંજનાભક अंजनाभक, संकोचम् સંકોચ संकोच, मकटम् મર્કટ मर्कट, शृङ्गीविषम् શૃંગીવિષ शृंगीविष, तथा तथा तथा, हालाहलम् હાલાહલ हालाहल, एवम् आदीनि ઇત્યાદિ इत्यादि, अन्यानि च અને બીજા और अन्य, मूलजानि મૂલજ વિષો मूलजन्य विष, स्थिराणि च સ્થાવર छे स्थावर हैं ॥ ११-१३ ॥

८ हिनस्ति च—निहन्ति च (ध)
९. गृहगोधिका·—गृहगोडिका (फ)
,, कणभाः सकृकण्टका·—शलभा सर्पकण्टका· (द.)
११ करवीरकसंज्ञकम्—करवीरकपक्तुकम् (क ग ङ)
१२. पालकेन्द्रायुधम्—गालवेन्द्रायुधम् (ड फ)
,, मेघक—मेचक (ध)

11-13. Mustaka, pushkara, krauncha, aconite, balahaka, karkata kalakuta and that which is known as oleander. Palaka, indrayudha, taila, meghaka and kusa-pushpaka, rohisha, pundarika, and glory lily and anjanabhaka, sankocha, markata, shringi poison halahala etc., and such other are poisons derived from roots of plants (vegetable poison).

गरविषस्य लक्षणानि—

गरसंयोगजं चान्यद्गरसंज्ञं गदप्रदम् ।
कालान्तरविपाकित्वान्न तदाशु हरत्यसून् ॥१४॥

गरसंयोगजम् ગરસંયોગજન્ય garasanyogajanya, गदप्रदम् च અને રોગપ્રદ aur rog karnevala, अन्यत् બીજું dusra, गरसंज्ञम् ગર નામનું vish gar namak vish hai, तत् તે vah, कालान्तर- લાંબે કાળે kalantar mein, विपाकित्वात् વિપાક પામનાર hone vali, असून् પ્રાણોને pranon ko, आशु જલદી jaldi, न हरति હરતુ નથી harta nahin ॥ १४ ॥

14. There is another variety of poison called artificial poison which is produced by combination of substances and which gives rise to disease-condition. Being slow in its development and action it does not kill swiftly

जङ्गमविषलिङ्गानि—

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहं सपाकं लोमहर्षणम् ।
शोफं चैवातिसारं च जनयेज्जङ्गमं विषम् ॥१५॥

जङ्गमम् જંગમ jangam, विषम् વિષ vish, निद्राम् નિદ્રા nidra, तन्द्राम् તંદ્રા tandra, क्लमम् થાક thak, सपाकम् પાક pak yukt, दाहम् દાહ daah, लोमहर्षणम् રોમહર્ષ romharsh, शोफम् च एव સોજો shoph, अतिसारम् च અને atisar aur, जनयेत् પેદા કરે utpann karta hai ॥ १५ ॥

15. Animal poison causes somnolence, torpor, fatigue, burning, inflammation, horripilation, edema and diarrhea.

स्थावरविषलिङ्गानि—

स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दन्तहर्षं गलग्रहम् ।
फेनवम्यरुचिश्वासमूर्च्छाश्च जनयेद्विषम् ॥१६॥

स्थावरम् विषम् तु સ્થાવર વિષ sthavar vish, ज्वरम् જ્વર jvar, हिक्काम् હેડકી hichki, दन्तहर्षम् દન્તહર્ષ dantharsh, गलग्रहम् ગલગ્રહ galagrah, फेनवमि- ફીણ આવવાં jhag aana, अरुचि- અરુચિ arochi, श्वास- શ્વાસ shwas, मूर्च्छा च અને મૂર્છા aur murchha, जनयेत् પેદા કરે utpann karta hai ॥ १६ ॥

16 While vegetable poison causes fever, hiccup, setting the teeth on edge, spasm of the throat, frothy salivation, vomiting, anorexia, dyspnea and fainting.

जङ्गमस्थावरोभयविषप्रभाव —

जङ्गमं स्यादधोभागमूर्ध्वभागं तु मूलजम्
तस्माद्दंष्ट्राविषं मौलं हन्ति मौलं च दंष्ट्रजम् ॥१७॥

जङ्गमम् જંગમ jangam विष વિષ vish अधोभागम् નીચેની bhag mein ગતિ karnara अधोभागमें गति करनेवाला, मूलजम् तु અને મૂલજ vish aur mulaj

---

१५ गरसंयोगजम्-परसयोगजं (क)
,, ,, -पर सयोगजं (घ)
१५ क्लम दाहम्-मेह दाह (थ)
,, दाह सपाक-दाहमपाकं (घ)
,, जनयेत्-जुरते (थ ब.)

१६. वमि-छर्दि (ब.)
१७ जङ्गम स्यादधोभागमूर्ध्वभाग तु मूलजम्-जङ्गम स्याद्ऊर्ध्व-भागमधोभाग तु मूलजम् (ब. त)
,, तस्माद्दंष्ट्राविष-तस्माद्दष्टिविषं (घ)
,, दष्ट्रजम्-दृष्टिजम् (घ.)

विष, ऊर्ध्वभागम् ઉપરની બાજુએ ગતિ કરનારુ ऊर्ध्वभागमें गति करनेवाला, स्यात् छे है, तस्मात् તેથી इस लिए, दंष्ट्राविषम् દંષ્ટ્રાવિષ दंष्ट्राविष, मौलम् મૂલજ વિષને मूलज विषको, मौलम् च अने मूलज विष और मूलज विष, दंष्ट्रजम् દંષ્ટ્રાવિષને दंष्ट्राविषको, हन्ति હણે છે नष्ट करता है ॥ १७ ॥

17. Animal poison affects the lower part of the alimentary tract more, while the vegetable poison affects more the upper part. Therefore, animal poison neutralises the effects of vegetable poison and vegetable poison neutralises the animal poison.

मनुष्यशरीरे विषस्य सप्तवेगानां पृथग्लक्षणानि—

तृष्मोहदन्तहर्षप्रसेकवमथुक्लमा भवन्त्याद्ये ।
वेगे रसप्रदोषादसृक्प्रदोषाद् द्वितीये तु ॥१८॥
वैवर्ण्यभ्रमवेपथुमूर्च्छाजृम्भाङ्गचिमिचिमातमकाः ।
दुष्टपिशितात्तृतीये मण्डलकण्डूश्वयथुकोठाः ॥१९॥
वातादिजाश्चतुर्थे दाहच्छर्ध्यङ्गशूलमूर्च्छाद्याः ।
नीलादीनां तमसश्च दर्शनं पञ्चमे वेगे ॥२०॥
षष्ठे हिक्का, भङ्गः स्कन्धस्य तु सप्तमेऽष्टमे मरणम् ।
नृणां,

आद्ये પહેલા प्रथम, वेगे वेगमां वेगमें, रसप्रदोषात् २स दूषित थवाथी रस दूषित होनेसे, तृष्मोह- तरस, भूरछां प्यास, मूर्च्छा, दन्तहर्ष- દન્તહર્ષ दन्तहर्ष, प्रसेक- પ્રસેક प्रसेक, वमथु- વમન वमन, क्लमाः अने કલમ और थकावट भवन्ति थाय छे होती है, द्वितीये तु બીજા वेगमां दूसरे वेगमें, असृक्- રક્ત रक्तके, प्रदोषात् दूषित थवाथी दूषित होनेसे, वैवर्ण्य- विवर्णता विवर्णता, भ्रम- भ्रम भ्रम, वेपथु- કંપ कम्प, मूर्च्छा- मूरछां मूर्च्छा, जृम्भा- બગાસાં जम्भाई, अङ्गचिमिचिमा- દેહમાં चमचमाट अङ्गोंमें चिमचिमाहट, तमका अने तमक थाय छे और तमक होते हैं, तृतीये त्रीजा वेगमां नीसरे वेगमें, दुष्टपिशितात् मांस दूषित थवाथी मांसके दूषित होनेसे, मण्डल- મંડલ मंडल, कण्डू- ખરજ खुजली, श्वयथु- સોજો शोफ, कोठा अने કોઠ थाय छे और कोठ होते हैं, चतुर्थे- ચોથા वेगमां चतुर्थ वेगमें, वातादिजाः वातादिजन्य वातादिजन्य, दाह- દાહ दाह, छर्दि- ઉલટી वमन, अङ्गशूल- शरीरमां શળ शरीरमें शूल, मूर्च्छाद्या अने मूर्च्छा वगेरे थाय छे और मूर्च्छा आदि होते है, पञ्चमे पांचमा वेगमां पाचवें, वेगे वेगमां वेगमें, नीलादीनाम् वादળी वगेरे ३५ नीले आदि रूप, तमस. च अने अंधारां और अंधेरा, दर्शनम् દેખાય छे दिखाई देते है, षष्ठे छठ्ठा वेगमां छट्ठे वेगमें, हिक्का હેડકી थाय छे हिचकी होती है, सप्तमे तु सातमा वेगमां सातवें वेगमें, स्कन्धस्य કાંધ कन्धेका, भ : ભંગ भंग थाय छे होता है, अष्टमे अने आठमा वेगमां और आठवें वेगमें, नृणाम् मनुष्यतुं मनुष्यकी, मरणम् મરણ मरण थाय छे मृत्यु हो जाती है ॥ १८-२०½ ॥

18-20½. In the first stage of poisoning, as a result of vitiation of the body nutrient fluid, there occur, at first, thirst, stupor, setting the teeth on edge, ptyalism, vomiting and prostration. In the second stage when the blood gets vitiated, there occur discoloration, giddiness, tremors, fainting, sternutation, tingling pain in the body and asthma. In the third stage of poisoning when the flesh gets vitiated there will be eruption, pruritus, edema, and wheals In the fourth stage when there is vitiation of vata and other humors there will be burning, vomiting, body-ache and fainting etc. In the fifth stage, there will be darkness of vision or vision of various colors. In the sixth

१८. तृष्मोह इन्मोह (फ)
१९. चिमिचिमातमका -चिमिचिमातङ्का (छ ङ फ)
,, तमका.-जृमाः (ब)
२०½. स्कन्धस्य तु-स्कन्धे स्थातु (ब.)

stage, there will be hiccup; and in the seventh stage there will be paralysis of the muscles supporting the shoulder girdle. In the eighth, there occurs death. These are the eight stages of toxicosis.

पशुपक्षिशरीरे विषवेगस्य लक्षणानि—

चतुष्पदां स्याच्चतुर्विधः, पक्षिणां त्रिविधः ॥२१॥
सीदत्याद्ये भ्रमति च, चतुष्पदो वेपते, ततः शून्यः।
मन्दाहारो म्रियते श्वासेन हि चतुर्थवेगे तु ॥२२॥
ध्यायति विहगः प्रथमे वेगे, प्रभ्राम्यति द्वितीये तु।
स्रस्ताङ्गश्च तृतीये विषवेगे याति पञ्चत्वम् ॥२३॥

चतुष्पदाम् પશુઓમાં પશુઓમें, चतुर्विध વિષનો વેગ ચાર પ્રકારનો થાય છે વિષका वेग चार प्रकारका होता है, पक्षिणाम् પક્ષીઓમાં પક્ષિયોંમें, त्रिविध વિષનો વેગ ત્રણ પ્રકારનો વિષका वेग तीन प्रकारका, स्यात् થાય છે होता है, चतुष्पद પશુ પશુ, आद्ये પહેલા વેગમાં પ્રથમ વેગમें, सीदति શિથિલ થાય છે શિથિલ हो जाता है, भ्रमति અને ચક્કર ખાય છે और भ्रमसे पीड़ित होता है, वेपते च બીજા વેગમાં કમ્પે છે दूसरे वेगमें कांपता है, ततः शून्य ત્રીજા વેગમાં શૂન્ય થાય છે तीसरे वेगमें शून्य होता है, चतुर्थवेगे तु અને ચોથા વેગમાં और चतुर्थ वेगमें,

मन्दाहारः ચોડા આહારવાળુ થઈ अल्प आहारवाला होकर, श्वासेन શ્વાસથી श्वाससे, म्रियते हि મરણ પામે છે मृत हो जाता है, विहग પક્ષી पक्षी, प्रथमे પ્રથમ प्रथम, वेगे વેગમાં वेगमें, ध्यायति चिन्ताग्रस्त જેવું થાય છે एक टक देखता है, द्वितीये तु બીજા વેગમાં दूसरे वेगमें, प्रभ्राम्यति ચક્કર ફર્યા કરે છે चक्कर खाता है, तृतीये विषवेगे અને વિષના ત્રીજા વેગમાં और विषके तीसरे वेगमें, स्रस्ताङ्गः च शिथिल અંગવાળુ થઈ शिथिल शरीरवाला होकर, पञ्चत्वम् याति મરણ પામે છે मृत हो जाता है ॥ २१-२३ ॥

21-23. There are four stages in the case of quadrupeds, and three stages in that of birds. In the animal, in the first stage, there will be asthenia and whirling, in the second stage the animal quivers, and in the third, passes into stupor and takes no food. In the fourth stage respiration becomes hard and it dies The bird in the first stage of poisoning feels depression and in the second stage whirling, in the third stage its limbs get paralysed and death ensues.

विषस्य दश गुणाः—

लघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकासि सूक्ष्मं च।
उष्णमनिर्देश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः ॥२४॥

तज्ज्ञैः વિષવૈદ્યોએ વિષના જાનનેવાલોંને, विषज्ञ विषके विषको, लघु लघु लघु, रूक्षम् રૂક્ષ रूक्ष, आशु આશુકારી आशुकारी, विशदम् વિશદ विशद, व्यवायि व्यवायी व्यवायी, तीक्ष्णम् तीक्ष्ण तीक्ष्ण, विकासि વિકાસી विकासी, सूक्ष्मम् સૂક્ષ્મ सूक्ष्म, उष्णम् ઉષ્ણ उष्ण, अनिर्देश्यरसम् અને अनिर्देश्य રસવાળુ और अनिर्देश्य रसवाला, दशगुणम् च એમ દશ ગુણવાળું इन दस गुणोंवाला, उक्तम् કહ્યું છે कहा है ॥२४॥

---

२२ सीदत्याद्ये भ्रमति च चतुष्पदो वेपते—आद्ये भ्रमति चतुष्पदोऽवसीदति (घ)

,, ,, —अथ श्रमणे चतुष्पात् सीदत्याद्ये भ्रमति च वेपते (ब)

, ततः शून्य—तत शून (क ध. फ. भ)

,, मन्दाहारो म्रियते श्वासेन हि चतुर्थवेगे तु—मन्दाहारश्च ततो म्रियते श्वासेन हि चतुर्थे (फ)

,, हि चतुर्थवेगे—हि चतुर्थे वेगे (ब)

,, ध्यायति विहग प्रथमे वेगे प्रभ्राम्यति द्वितीये तु—आद्ये वेगे पक्षी प्रभ्राम्यति द्वितीयवेगे तु (फ)

24. Lightness, dryness, quickness, clearness, diffusiveness, acuteness, expansiveness, subtleness, heat and indistinct taste are the ten qualities of poison described by toxicologists.

रौक्ष्याद्वातमशैत्यात्पित्तं सोक्ष्म्यादसृक् प्रकोपयति।
कफमव्यक्तरसत्वादन्नरसांश्चानुवर्तते शीघ्रम् ॥२५॥
शीघ्रं व्यवायिभावादाशु व्याप्नोति केवलं देहम्।
तीक्ष्णत्वान्मर्मघ्नं प्राणघ्नं तद्विकासित्वात् ॥२६॥
दुरुपक्रमं लघुत्वाद्वैशद्यात् स्यादलक्षगतिदोषम्।
दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं ह्युदीरयति ॥२७॥

तत् ते विष वह विष, रौक्ष्यात् रूक्षताथी रूक्षतासे, वातम् वायुने वायुको, अशैत्यात् उष्णताथी उष्णतासे, पित्तम् पित्तने पित्तको, सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मताथी सूक्ष्मतासे, असृक् रक्तने रक्तको, अव्यक्त- तथा अव्यक्त तथा अव्यक्त, रसत्वात् रसवाळापणाथी रसवाला होनेसे, कफम् च કફને कफको, प्रकोपयति प्रकुपित કરે છે प्रकुपित करता है, शीघ्रम् शीघ्रपणाथी शीघ्र होनेसे, अन्नरसान् च अन्नरसोनुं अन्नरसोंका, शीघ्रम् शीघ्र शीघ्र, अनुवर्तते अनुवर्तन કરે છે अनुवर्तन करता है, व्यवायिभावात् व्यवायीपणाथी व्यवायी होनेसे, केवलम् आખા સપૂર્ણ, देहम् देहमां देहमे, आशु એકદમ शीघ्र, व्याप्नोति व्याप्त थाय છે व्याप्त होता है, तीक्ष्णत्वात् तीक्ष्णताथी तीक्ष्ण होनेसे, मर्मघ्नम् मर्मघाती છે मर्मनाशक है, विकासित्वात् विકાસીપણાથી विकासी होनेसे, प्राणघ्नम् च प्राणघातક છે प्राणनाशक है, लघुत्वात् લઘુताथी लघु होनेसे, दुरुपक्रमम् મુશ્કેલીએ ચિકિત્સા કરાય એવુ છે दुश्चिकित्स्य है, वैशद्यात् विशदताथी विशद होनेसे अलक्षगतिदोषम् स्यात् गति अने દોષનો અટકાવટ વિનાનું છે गति और दोषोंकी रुकावटसे रहित है, दोषस्थान- अने દોષનાં स्थान और दोषके स्थान, प्रकृतीः तथा રોગીની પ્રકૃતિને तथा रोगीकी प्रकृतिको, प्राप्य प्राप्त કરીને प्राप्त करके, अन्यतमम् त्रण દોષોમાંના એક દોષનું तीन दोषोंमेंसे किसी एक दोषको, उदीरयति हि उदीरण કરે છે प्रकुपित करता है ॥२५-२७॥

25-27. By its dryness it provokes the vata, by its heat it provokes the pitta, and by its subtleness it vitiates the blood. By its indistinctness of taste it provokes the kapha and spreads quickly in the body-nutrient fluid. By its diffusive quality it spreads quickly in the entire body By its acuteness it is injurious to the vital organs and by its expansiveness it destroys life. Owing to its lightness, it is difficult of treatment, and on account of its limpidness its flow cannot be stopped. Having reached the seat of the humor and according to the habitus of the patient, it provokes other complications.

दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्य विष यत् करोति—

स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिङ्गमीषच्च।
तृण्मोहारतिमूर्च्छागलग्रहच्छर्दिफेनादि ॥२८॥

वातिकस्य विष वातप्रकृतिवाळा पुरुषना विष वातप्रकृतिवाले पुरुषके, वातस्थाने वाताशयमां रहु होय तो वाताशयमे रहा हो तो, कफपित्तलिङ्गम् तु કફ अने पित्तनां लक्षणो कफ और पित्तके लक्षण, ईषद् स्यात् ओछां होय छे अने वातनां नीचे કહેલાં લક્ષણો विशेष होय छे थोडे होते है और वातके निम्नोक्त लक्षण विशेष होते है, तृट् જેવા કે- तृष्णा जैसेकि—प्यास, मोह- મોહ मोह, अरति- એચેની अरति मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, गलग्रह- गलग्रह गलग्रह, छर्दि- ઊલટી वमन, फेनादि ફીણ वगैरे फेन आदि ॥ २८ ॥

28. If the patient is of vata habitus and the poison affects the seat of vata, there will be marked symptoms of vata and only slight symptoms of kapha and pitta They are—thirst, stupor, apathy, fainting, spasm of the throat, vomiting and frothy salivation.

पित्ताशयस्थितं पैत्तिकस्य कफवातयोर्विषं तद्वत्।
तृट्कासज्वरवमथुक्लमदाहतमोऽतिसारादि ॥२९॥

विषम् विष विष, पैत्तिकस्य पित्तप्रकृतिवाळा पुरुषना पित्तप्रकृतिवाले पुरुषके, पित्ताशय- पित्ताशयमां पित्ताशयमें, स्थितम् चेत् रहुं होय तो। रहा हो तो, कफवातयो કફ अने वातनां लक्षणो कफ और वातके लक्षण, तद्वत ओछां होय छे अने पित्तनां नीचे કહેલાં લક્ષણો વિશેષ होय छे थोडे होते है और पित्तके निम्नोक्त लक्षण विशेष होते हैं, तृट् જેવીકે:- तरस जैसेकि.- प्यास, कास- ઉધરસ खांसी, ज्वर- જ્વર ज्वर, वमथु- वमथु वमन, क्लम- કલમ थकावट, दाह- દાહ दाह, तमः અંધારાં आंधेरां तम, अतिसारादि अतिसार वगेरे अतिसार आदि ॥ २९ ॥

29. If a patient is of pitta habitus and the poison affects the seat of pitta, there will be marked symptoms of pitta and only slight symptoms of kapha and vata. They are—thirst, cough, fever, vomiting, prostration, burning, darkness of vision and diarrhea etc

कफदेशगं कफस्य च दर्शयेद्वातपित्तयोश्चैषत्।
लिङ्गं श्वासगलग्रहकण्डूलालावमथ्वादि ॥३०॥

कफस्य च विष કફપ્રકૃતિવાળા પુરુષના કફ प्रकृतिवाले पुरुषके, कफदेशगम् चेत् કફાશયમાં રહ્યું होय तो। ते कफाशयमें रहा हो तो वह, वातपित्तयो वात अने पित्तनां वात और पित्तके, लिङ्गम् च लक्षणो। लक्षण, ईषत् दर्शयेत् ओछा બતાવે છે अने કફનાં नीचे કહેલાં લક્ષણો વિશેષ બતાવે છે थोडे बताता है और कफके निम्नोक्त लक्षण विशेष बताता है, श्वास- જેવીકે.- શ્વાસ जैसेकि- श्वास, गलग्रह- गलग्रह गलग्रह, कण्डू- ખરજ कंडू, लाला- લાળ लाला, वमथु-आदि વમન વગેરે वमन आदि ॥ ३० ॥

30. If a patient is of kapha habitus and the poison affects the seat of kapha, there will be marked symptoms of kapha and only slight symptoms of vata and pitta. They are—dyspnea, spasm of the throat, pruritus, salivation and vomiting etc.

दूषीविषस्य लक्षणम्—

दूषीविषं तु शोणितदुष्ट्याऽरुःकिटिभकोठलिङ्गं च।
विषमेकैकं दोषं संदूष्य हरत्यसूनेवम् ॥३१॥

दूषीविषम् दूषीविष दूषीविष, तु પણ तो, शोणित-રક્તને रक्तको, दुष्ट्या दूषित કરીને दूषित करके, अरु- ફોડલા-फोडली फोडे-फुन्सिया, किटिभ- કિટિભ किटिभ, कोठ- अने કોઠ और कोठ, लिङ्गम् च એ લક्षणोवाळुं होय छे इन लक्षणवाला होता है. एवम् આ રીતે इस प्रकार, विषम् विष विष, एकैकम् એક એક एक एक, दोषम् દોષને दोषको, संदूष्य अधिक દૂષિત કરીને अधिक दूषित करके, असून् પ્રાણ प्राणोंका, हरति હરે छे हरण करता है ॥ ३१ ॥

31. The artificial poison vitiating the blood, causes ulcers and killoids, and the poison, vitiating gradually one after another of the body elements, kills the man ultimately.

विष यथा मार्यति—

क्षरति विषतेजसाऽसृक्
तत् खानि निरुध्य मारयति जन्तुम्।
पीतं मृतस्य हृदि तिष्ठति
दष्टविद्धयोर्दंशदेशे स्यात् ॥३२॥

२९. कफवातयो –कफपित्तयो (ट)
,, तृट्कासज्वरवमथुक्ला–तृट्पाकज्वरश्लोष्मक्लम (फ ब)
३० कफदेशग कफस्य च दर्शयेद्वातपित्तयोश्चैषत्–कफदेशगत कफाधिकस्य वातपित्तयोश्च दर्शयति (ब)
३१ किटिमकोठलिङ्गम्–किटिमकोटलिङ्गम् (क)
३२ तत् खानि निरुध्य–खानि निरुध्याशु (ब फ)

विष- विषना विषके, तेजसा तेजथी तेजसे, यस्मात् लोहीतु रक्तका, क्षरति क्षरणु थाय छे क्षरण होता है, तत् ते वह, स्रोतांसि स्रोतोने। स्रोतोंको, निरुध्य रोध करीने रोककर, जन्तुम् प्राणीने प्राणीको, मारयति मारी नाखे छे मार डालता है, पीतम् पीधेलु विष पिया हुआ विष, मृतस्य मरेला मनुष्यना मृत मनुष्यके, हृदि हृदयमां हृदयमें, तिष्ठति रहे छे ठहरता है, दष्ट- अने दष्ट और दष्ट, विद्धयो· तथा विद्ध मनुष्यमां विष तथा विद्ध मनुष्यमें विष, दंशदेशे दशना प्रदेशमां दश किये हुए प्रदेशमें, स्यात् रहे छे रहता है ॥ ३२ ॥

32. The blood undergoes vitiation due to fiery quality of the poison, and occludes the circulatory channels and kills the man. The poison which has been taken orally lies in the stomach of the deceased, while the poison in one that is stung or bitten lies in the region stung or bitten.

विषमृतस्य लिङ्गानि—

नीलौष्ठदन्तशैथिल्यकेशपतनाङ्गभङ्गविक्षेपाः ।
शिशिरैर्न लोमहर्षो नाभिहते दण्डराजी स्यात् ॥३३॥
क्षतजं क्षताच्च नायात्येतानि भवन्ति मरणलिङ्गानि ।
एभ्योऽन्यथा चिकित्स्यास्तेषां चोपक्रमाञ्छृणु मे ३४

नीलौष्ठ- नील होठ नीले होठ, दन्तशैथिल्य- दांतनी शिथिलता दांतोंका हिलना, केशपतन- वाळ ऊतरवा बालोंका झड़ना, अङ्गभङ्ग अंग भांगवां अङ्गभङ्ग, विक्षेपा अंगविक्षेप विक्षेप, शिशिरै ठंडी चीजेना स्पर्श वगेरेथी शीतल द्रव्योंके स्पर्श आदिसे, लोमहर्षः न रुवाडां ऊभां न थवां रोमाञ्च न होना, अभिहते लाकडी मारवाथी पशु दंडसे आघात करने पर भी, दण्डराजी- लाकडीनी सोळ दण्डके आघात चिह्नका, न स्यात् न ऊठवी न बनना, क्षतजम् अने लोहीतु और रक्तका, क्षतात् च क्षतमांथी क्षतसे, न आयाति न आवतु न बहना, एतानि ए ये, मरण-लिङ्गानि मरणनां चिह्नो मृत्युके लक्षण, भवन्ति थाय छे होते हैं, एभ्य आ लक्षणवाळा ओथी इन लक्षणवालोंसे, अन्यथा विपरीत लक्षणवाळा मनुष्यो विपरीत लक्षण-वाले मनुष्य, चिकित्स्या. चिकित्सा करवा योग्य छे चिकित्सा करने योग्य हैं, तेषाम् तेओना उनके, उपक्र-मान् च उपक्रमो उपक्रम, मे मारी पासेथी मुझसे, शृणु सांभळो सुनो ॥ ३३-३४ ॥

33-34 Cyanosis of the lips, loose-ning of teeth, falling of the hair, paralysis of the body, rigor mortis, absence of horripilation at the touch of cold, non-formation of contusion-marks on the body in reaction to blows, absence of the flow of blood on inflicting a wound—these are the signs and symptoms of death Those, in whom the above symptoms are not seen, are to be treated. Now listen to their therapeusis, as I describe it

विषस्य चतुर्विंशत्युपक्रमा —

मन्त्रारिष्टोत्कर्तननिष्पीडनचूषणाग्निपरिषेकाः ।
अवगाहरक्तमोक्षणवमनविरेकोपधानानि ॥३५॥
हृदयावरणाञ्जननस्यधूमलेहौषधप्रशमनानि ।
प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंस्थापनं लेपः ॥३६॥
मृतसञ्जीवनमेव च विंशतिरेते चतुर्भिरधिका ।
स्युरुपक्रमा यथा ये यत्र योज्याः शृणु तथा तान् ३७

मन्त्र मन्त्र मन्त्र, अरिष्टा- अरिष्टा अरिष्टा, उत्क-र्तन उत्कर्तन उत्कर्तन, निष्पीडन निष्पीडन निष्पीड़न, चूषण- चूषणु चूषण, अग्नि अग्निकर्म अग्निकर्म, परिषेका

३३ दण्डराजी स्यात्—दण्डराजी च (ख. घ.)
३४. एतानि भवन्ति—उक्तानि एतानि (ङ)
,, शृणु मे—शृणुत (थ.)
३६ पञ्चमनानि—प्रथमनानि (फ)
३७ अधिका—अभ्यधिका (छ)
,, स्युरुपक्रमा यथा ये—दुरुपक्रमा यथा यत्र (थ.)

પરિષેક પરિષેક, અવગાહ- અવગાહન અવગાહન, રક્ત-મોક્ષણ- રક્તમોક્ષણ રક્તમોક્ષણ, વમન- વમન વમન, વિરેક- વિરેચન વિરચન, ઉપધાનાનિ ઉપધાન ઉપધાન, હૃદયાવરણ- હૃદયાવરણ હૃદયાવરણ, અઞ્જન- અંજન અંજન, નસ્ય- નસ્ય નસ્ય, ધૂમ- ધૂમ ધૂમ, લેહ- લેહ લેહ, ઔષધ- ઔષધ ઔષધ, પ્રશમનાનિ પ્રશમન પ્રશમન, પ્રતિસારણમ્ પ્રતિસારણ પ્રતિસારણ, પ્રતિવિષમ્ પ્રતિવિષ પ્રતિવિષ, સંજ્ઞાસંસ્થાપનમ્ સંજ્ઞાસંસ્થાપન સંજ્ઞા-સંસ્થાપન, લેપ લેપ લેપ, મૃતસઞ્જીવનમ્ ચ એવ અને મૃતસંજીવન ઔર મૃતસંજીવન, એતે એ વે, ચતુર્ભિઃ અધિકા વિંશતિઃ ચોવીસ ચોવીસ, ઉપક્રમા ઉપક્રમો ઉપક્રમ, સ્યુઃ છે હૈ, યે જેઓના જિનકે, યત્ર જ્યાં જહાં, યથા જે રીતના જિસ તરહકે, યોજ્યા. પ્રયોગ થવા જોઈએ પ્રયોગ હોને ચાહિએ, તથા તાન્ તે ઉપ-ક્રમોના ત્યાં તે રીતના તે પ્રયોગો ઉન ઉપક્રમોંકે વહા ઉસ તરહકે ઉન પ્રયોગોંકો, શૃણુ સાંભળો સુનો ॥૩૫-૩૭॥

35-37. Incantations, amulets, excision, compression, suction, cauterization by heat, affusion, bath, depletion, emesis, purgation, scalp-incision (upadhana), protection of the heart, eye-medication, nasal medication, inhalation, linctuses, sedative medications, alkaline applications, counter-poison, resuscitation, external application and re-animation—these four and twenty are the therapeutic measures. Now listen to the narration of how and when each of them is to be administered

विषे वेणिकाबन्ध-निष्पीडनोत्कर्तनानि, विषे चूषणम्—

दंशात्तु विषं दष्टस्याविसृतं वेणिकां भिषग्बद्ध्वा ।
निष्पीडयेद्दृढं दंशमुद्धरेन्मर्मवर्जं वा ॥३८॥
त दंशं वा चूषेन्मुखेन यवचूर्णपांशुपूर्णेन ।

भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, દષ્ટસ્ય દંશ પામેલા પુરુષના દષ્ટ હુએ પુરુષકે, દંશાત્ દંશમાંથી દંશમેંસે, અવિસૃતમ્ વિષમ્ તુ વિષ પ્રસર્યું ન હોય તો શરીરમેં ન ફેલે વિષકો, વેણિકામ્ વેણિકા વેણિકા, બદ્ધ્વા બાંધીને બાંધકર, દૃઢમ્ બહુ જોરસે, નિષ્પીડયેત્ પીડન કરવું દબાવે, મર્મવર્જમ્ અથવા મર્મને છોડી યા મર્મકો છોડકર, દંશમ્ દંશને દંશકો, ઉદ્ધરેત્ કાપી કાઢવો કાટકર નિકાલે, તમ્ અથવા તે અથવા ઉસ, દંશમ્ દંશને દંશકો, યવચૂર્ણ- જવના લોટથી જૌકે આટે, પાંશુપૂર્ણેન કે ધૂળથી ભરેલા યા ધૂલસે ભરે હુએ, મુખેન મુખ વડે મુખસે, ચૂષેત્ વા ચૂસવો ચૂસે ॥ ૩૮½ ॥

38-38½. In the case of a poisonous bite, the physician should apply a ligature above the region of the bite and squeeze the part well, before the poison has spread in the body or should try to cut out that part except in the region of the vital organs, or, the physician filling his mouth with barley flour or earth must suck up the poison from the bitten area with his mouth

विषे रक्तस्रावणम्, प्रदेह-सेकौ. —

प्रच्छनशृङ्गजलौकाव्यधनैः स्रावयं ततो रक्तम् ॥३९॥
रक्ते विषप्रदुष्टे दुष्येत् प्रकृतिस्ततस्त्यजेत् प्राणान् ।
तस्मात् पर्यवणैरसृगवर्तमानं प्रवर्त्य स्यात् ॥४०॥
शिक्कदुगृहधूमरजनीपञ्चलवणरोचनाः सवार्ताकाः ।
घर्षणमतिप्रवृत्ते वटादिभिः शीतलैर्लेपः ॥४१॥
रक्तं हि विषाधानं वायुस्त्वाग्नेः प्रदेहसेकैस्ततः ।
शीतैः स्कन्दति तस्मिन् स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः ॥

३९ प्रच्छनशृङ्गजलौकाव्यधने —प्रच्छनवेधजलौक शृङ्गे (ट ठ त)
स्रावय्य ततो रक्तम्—स्रावयेद्वा रुधिरम् (प,)

४१. पञ्चलवणरोचना —पञ्चलवणरोचका. (घ ध फ)

४२. शीते स्कन्दति तस्मिन् स्कन्ने व्यपयाति विषवेग.—सेक स्कन्दति तस्मिन् क्षते व्यपयाति विषवेग· (ट.)

,, व्यपयाति—व्यय याति (ढ)

विषवेगान्मदमूर्च्छाविषादहृदयद्रवाः प्रवर्तन्ते । शीतैर्निवर्तयेत्तान् वीज्याश्चालोमहर्षात् स्यात् ॥४३॥

ततः પછી પીછે, પ્રચ્છન- છેદ્ય મારીને પ્રચ્છન, शृङ्ग- શીંગડીથી સીંગી, जलौका જળોથી જોંક, व्यधनैः કે शिरावेधणी या शिरावेधसे, रक्तम् રક્તનું રક્તકા, स्राव्यम् સ્રાવણ કરવુ સ્રાવ કરના ચાહિએ, रक्ते રક્ત રક્ત, विषप्रदुष्टे વિષથી દૂષિત થતાં વિષસે દૂષિત હોને પર, प्रकृतिः પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ, दुष्येत् દૂષિત થાય છે દૂષિત હોતી હૈ, तत अने પછી મનુષ્ય ઔર પશ્ચાત્ મનુષ્ય, प्राणान् પ્રાણોને પ્રાણોંકા, त्यजेत् ત્યાગ કરે છે ત્યાગ કરતા હૈ, तस्मात् તેથી इस लिए, अवर्तमानम् ન પ્રવર્તતા અપ્રવૃત્ત, असृक् લોહીને રક્તકો, प्रघर्षणैः પ્રઘર્ષણોથી પ્રઘર્ષણોંસે, प्रवर्त्यम् स्यात् પ્રવર્તાવવું પ્રવૃત્ત કરના ચાહિએ, सवार्ताकाः ભોરીંગણી કટેરી, त्रिकटु- ત્રિકટુ ત્રિકટુ, गृहधूम- ઘરનો ધૂમાડો ઘરકી ધુવાંકી, रजनी- હળદર હલ્દી, पञ्चलवण પાંચેય ક્ષવણ પાંચોં નમક, रोचना- અને ગોરોચનનું ઔર ગોરોચનકો, घर्षणम् ઘર્ષણ કરવું રગડે, अतिप्रवृत्ते લોહી બહુ વહેતાં રક્તકી અતિ પ્રવૃત્તિ હોને પર, वटादिभिः વડ વગેરે વટાદિ, शीतलैः શીતલ દ્રવ્યોથી શીતલ દ્રવ્યોંસે, लेपः લેપ કરવો પ્રલેપન કરે, वायुः જેમ વાયુ જૈસે વાયુ, अग्नेः અગ્નિને ફેલાવે છે અગ્નિકો ફૈલાતા હૈ, रक्तम् તેમ રક્ત વૈસે રક્ત, विषाधानम् हि વિષને ફેલાવે છે વિષકો ફૈલાતા હૈ, तत् તે વહ, शीतैः શીતળ શીતલ, प्रदेह- લેપ લેપ, सेक- અને પરિષેકોથી ઔર પરિષેકોંસે, स्कन्दति જામી જાય છે ગાઢા હોતા હૈ तस्मिन् અને તે ઔર ઉસકે, स्कन्ने જામી જતાં ગાઢા હોને પર, विषवेग- व्यपयाति વિષનો વેગ હઠી જાય છે વિષકા વેગ હટ જાતા હૈ, विषवेगात् વિષના વેગથી વિષવેગસે मद- મદ મદ, मूर्च्छा- મૂર્ચ્છા મૂર્ચ્છા, विषाद- વિષાદ વિષાદ, हृदयद्रवा અને હૃદયના વેગનું દ્રવવુ ઔર હૃદયકી ગતિકા બઢના, प्रवर्तन्ते થાય છે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, तान् તેઓને ઉનકો, शीतैः શીતળ

૪૩૪મોથી શીતલ ઉપચારોંસે, निवर्तयेत् મટાડવા નિવૃત્ત કરે, आलोमहर्षात् અને રૂવાડાં ઊભાં થતાં સુધી ઔર લોમહર્ષ હો વહાં તક, वीज्यः च स्यात् પંખાનો પવન નાખવો પંખેકી વાયુ ડાલની ચાહિએ ॥ ૩૯-૪૩ ॥

39 43 Then he should perform depletion of blood by wet-cupping with the horn or by leeching or by venesection Else the blood being vitiated by the poison, the entire body gets vitiated and the man dies Therefore the blood which does not flow out must be forced out by means of friction-massage. The three spices, kitchen soot, turmeric, the pentad of salt, ox-bile and indian nightshade make a good rubbing powder for inducing bleeding. If the blood is flowing out too much, cooling application of the banyan and similar other trees should be given. The blood is the vehicle of the poison just as the wind is of fire So it should be treated with applications and affusions. As a result of cooling measures, the blood congeales and the blood being congealed the spreading of the poison is prevented It is owing to the spreading of the poison that there occur intoxication, fainting, asthenia and tachycardia So this should be alleviated by means of cooling measures and the patient should be fanned till there is horripilation owing to the cold induced

---

४३. शीतैर्निवर्तयेत्तान् वीज्यश्चालोमहर्षात् स्यात्—शीतैर्विवर्तयेत्तान् इतश्चानु लोमहर्षः स्यात् (घ)

,, वीज्यश्चालोमहर्षात् स्यात्—न वीज्यश्च लोमहर्षः स्यात् (ङ घ.)

,, ,, ,, —वीक्ष्याश्चानुलोमहर्षः (ब)

विषे दशच्छेदाचूषणारिष्टादाहविस्रावणवमनविरेकाः —

तरुरिव मूलच्छेदाद्दंशच्छेदान्न वृद्धिमेति विषम् ।
आचूषणमानयनं जलस्य सेतुर्यथा तथाऽरिष्टाः ॥४४॥

त्वङ्मांसगतं दाहो दहति विषं स्रावणं हरति रक्तात्। पीतं वमनैः सद्यो हरेद्विरेकैर्द्वितीये तु ॥४५॥

मूलच्छेदात् જેમ મૂળ કાપવાથી જિસ પ્રકાર જડકો કાટનેસે, तरु इव वृक्ष નાશ પામે છે વૃક્ષ નષ્ટ હો જાતા હૈ, दंशच्छेदात् તેમ દંશ કાપવાથી उस પ્રકાર દશસ્થાનકો કાટ ડાલનેસે, विषम् વિષ વિષ, वृद्धिम् વૃદ્ધિ બઢને, न एति પામતુ નથી નહીં પાતા, आचूषणात् ચૂસવાથી આચૂષણસે, क्षानयनम् વિષને બહાર લાવવામાં આવે છે વિષ બાહિર ખીચ લિયા જાતા હૈ, यथा જેમ જૈસે, सेतु બંધ બાધ, जलस्य પાણીને રોકી દીએ છે પાનીકો રોક દેતા હૈ, तथा તેમ વૈસે, अरिष्टा અરિષ્ટા વિષને રોકી દે છે અરિષ્ટા વિષકો રોક દેતી હૈ, दाहः દાહ દાહ, त्वङ्मांसगतम् ચામડી અને માંસમાં રહેલા ત્વચા તથા માંસમેં રહે હુએ, विषम् વિષને વિષકો, दहति બાળે છે જલા દેતા હૈ, स्रावणम् રક્તસ્રાવણ રક્તસ્રાવ रक्तात् રક્ત-માંથી વિષને રક્તસે વિષકો, हरति હરે છે બાહિર નિકાલ દેતા હૈ, पीतम् પીધેલા વિષને પિયે હુએ વિષકો, सद्य જલદી તુરન્ત, वमनै हरेत् વમન કરાવીને બહાર કાઢવુ વમનસે નિકાલે, द्वितीये तु બીજા વેગમાં તો દૂસરે વેગમેં તો, विरेकै विरेचनોથી બહાર કાઢવુ વિરેચનસે નિકાલે ॥ ४४-४५ ॥

44-45 Just as a tree ceases to grow when its root is cut, similarly by the excision of the bite, the effects of poison cease to develop. By suction the poison is induced to flow out; and the amulet ligatures act with regard to poison as dam acts with regard to flowing water. Cauterization burns the poison which has spread into the skin and the flesh, and depletion removes the poison from the blood. The poison which is drunk must be removed immediately by emesis, and purgation should be given if symptoms of the second stage of poisoning have set in.

४५. त्वङ्मानगत–त्वङ्मासगतः (क.)
,, स्रावण हरति रक्तात्–स्रावण रक्तात् (ब.)
,, हरति–स्रावण (त)

सप्तविषवेगाना चिकित्सा—

आदौ हृदयं रक्ष्यं तत्र्यावरणं पिबेद्यथालाभम्। मधुसर्पिर्मज्जपयोगैरिकमथ गोमयरसं वा ॥४६॥

आदौ પ્રથમ प्रथम, हृदयम् હૃદયની हृदयकी, रक्ष्यम् રક્ષા કરવી જોઈએ रक्षा करनी चाहिए, मधु-सर्पि.- મધ, ઘી मधु, घृत, मज्ज-पय - गैरिकम् મજ્જા, દૂધ, गेरु मज्जा, दूध, गेरू, अथ वा અને और, गोमय-रसम् ગાયના છાણનો રસ गायना छाणुनो रस, यथालाभम् आवरणम् જેમાંનું જે કોઈ હૃદયરક્ષક ઔષધ મળે इनमेसे जो कुछ हृदयरक्षक औषध प्राप्त हो, पिबेत् તે પીવુ वह पीवे ॥ ४६ ॥

46 First, the heart should be well protected and watever of the protective remedies for the heart are availabe should be taken. The patient may immediately take honey, ghee, marrow, milk, red ochre or the juice of cowdung.

इक्षुं सुपक्वमथवा काकं निष्पीड्य तद्रसं वरणम्। छागादीनां वाऽसृग्भस्म मृदं वा पिबेदाशु ॥४७॥

सुपक्वम् સુપક્વ सुपक्व, इक्षुम् શેરડીનો રસ इक्षुका रस, अथवा અથવા या, काकम् કાગડાના માંસને સારી રીતે પકાવી कौएके मासको सुस्विन्न कर, निष्पीड्य નીચોવી निचोड़कर, तत्-रसम् કાઢેલો તેનો રસ निकाला हुआ उसका रस, छागादीनाम् वा અથવા બકરા વગે-રેનું अथवा बकरे आदिका, असृक् લોહી रक्त, भस्म ક્ષાર भस्म, मृदम् वा અથવા માટી या मिट्टी,

४६ मधुसर्पिर्मज्जपयोगैरिकमथ–मज्जान मधुघृतगैरिकमथ (रा.ब ट.)
,, मज्जपयोगैरिकमथ–मज्जानं गैरिकमथ (ध)
४७. इक्षुं सुपक्वमथवा–दक्ष सपक्वमथवा (थ. ध. फ)
,, वरणम्–वल्यम् (घ. ङ.)

વરણમ્ જે હૃદયરક્ષક છે જો હૃદયરક્ષક હૈ, ક્ષાદ્ર તે તુરત વહ શીઘ્ર. પિવેત્ પીનાં પીવે ॥ ૪૭ ॥

47. Or the patient should immediately take boiled sugarcane juice or the meat-juice squeezed out of crow's flesh, or the blood of the goat and other animals of that group or ash or earth

क्षारागदस्तृतीये शोफहरैर्लेखनं समध्वम्बु ।
गोमयरसश्चतुर्थे वेगे सकपित्थमधुसर्पिः ॥४८॥

તૃતીયે ત્રીજા વેગમાં તૃતીય વેગમેં, ક્ષારાગદઃ ક્ષાર- અગદ પાવો ક્ષાર- અગદ પિલાવે, સમધ્વમ્બુ મધ અને જલ સહિત મધુ ઔર જલસહિત, શોફહરૈ શોફઘ્ન દ્રવ્યોથી શોફહર દ્રવ્યોંસે, લેખનમ્ લેખન કરવુ લેખન કરે, ચતુર્થે ચોથા ચૌથે, વેગે વેગમાં વેગમેં, સકપિત્થ- કોઠ કપિત્થ, મધુસર્પિઃ મધ અને ઘીથી યુક્ત મધુ ઔર ઘીસે યુક્ત, ગોમયરસઃ ગાયના છાણનો રસ પાવો ગોમયકા રસ પિલાવે ॥ ૪૮ ॥

48. In the third stage of toxicosis he should take alkaline antidotes and revulsive drugs that are curative of edema together with honey and water In the fourth stage of poisoning, he should take the juice of cowdung mixed with wood apple, honey and ghee

काकाण्डशिरीषाभ्यां स्वरसेनाञ्जनाञ्जने नस्यम् ।
स्यात्पञ्चमेऽथ षष्ठे संज्ञायाः स्थापनं कार्यम् ॥४९॥

પઞ્ચમે પાંચમા વેગમાં પાચવેં વેગમેં, કાકાણ્ડ- કાકડો વડી કવચ, શિરીષાભ્યામ્ તથા સરસડાના તથા શિરીષકે, સ્વરસેન સ્વરસથી સ્વરસસે, આઞ્જનાઞ્જને આશ્ચોતન- આશ્ચોતન આશ્ચોતન, અઞ્જને અંજન અંજન, નસ્યમ્ તથા નસ્ય તથા નસ્ય, સ્યાત્ કરવુ કરે, પષ્ઠે અને છઠ્ઠા વેગમાં ઔર છટ્ઠે વેગમેં, સંજ્ઞાયાઃ સ્થાપનમ્ સંજ્ઞા- સ્થાપન સંજ્ઞાસ્થાપન, કાર્યમ્ કરવુ કરના ચાહિએ ॥ ૪૯ ॥

49. In the fifth stage, he should use eye-salve and nasal medication prepared with the juice of sword bean and black siris; and in the sixth stage measures of resuscitation should be resorted to.

गोपित्तयुता रजनी मञ्जिष्ठामरिचपिप्पलीपानम् ।
विषपानं दष्टानां विषपीते दशनं चान्ते ॥५०॥

ગોપિત્તયુતા રજની ગોરોચનયુક્ત હળદરનુ આશ્ચોતન વગેરે કરવુ ગોરોચનકે સાથ હલ્દીકા આશ્ચોતન આદિ કરે, મઞ્જિષ્ઠા અને મજીઠ ઔર મંજીઠ, મરિચ- મરી કાલી મીર્ચ, પિપ્પલીપાનમ્ ચ તથા પીપરનુ પાન હિતકર છે તથા પિપ્પલીકા પાન હિતકર હૈ, અન્તે છેલ્લા વેગમા અન્તિમ વેગમેં, દષ્ટાનામ્ સર્પથી દશ પામેલાને સર્પદષ્ટોંકો, વિષપાનમ્ વિષપાન વિષપાન વિષપીતે તથા વિષ પીધેલાને તથા વિષપીતકો, દશનમ્ ચ સર્પથી ડસાનવો સર્પ કટવાના હિતકર હૈ ॥ ૫૦ ॥

50 He should be given a potion of turmeric, madder, black pepper and long pepper mixed with ox-bile Finally in the seventh stage he must take a potion of vegetable-poison in cases of poisonous bites, and bites by poisonous animals in the case of vegetable poisoning

વિષહરા અગદયોગા —
शिखिपित्तार्कयुतं स्यात् पलाशबीजमगदो मृतेषु वरः
वार्ताकुफाणितागारधूमगोपित्तलिप्तं वा ॥५१॥

४८ शोफहरैर्लेखनं–शोथहरैश्छर्दनं (ध)
,, ,, –शोथहरच्छर्दनम् (ब)
४९. अञ्जने–अञ्जनम् (ज.)
५० गोपित्तयुता रजनी–गोपित्तयुक्तरजनी (घ)
,, दंशनं चान्ते–नाशने वाते (य)
५१. मृतेषु वर –मृतेषु मतः (ख ङ)
,, वरः–हितः (ब.)

મૃતેષુ મરી ગયેલા જેવા મનુષ્યો માટે વિષસે મૃતવત્ પ્રતીત હોતે હુએ મનુષ્યોંકે લિએ, શિખિપિત્તાર્ધ-યુતમ્ અર્ધું મોરનુ પિત્ત મેળવેલ મયૂરપિત્તકે આધે ભાગકે સાથ, પલાશબીજ- ખાખરાનાં બીજ આપવાં બે ઢાકકે બીજ મિલાકર દેના યહ વરઃ શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ, અગદ સ્યાત્ ઔષધ છે ઔષધ હૈ, વાર્તાકુ- ભોરી ગણી કટેરી, કાણિત- ગોળનો રાબ રાબ, અગારધૂમ- ઘરનો ધૂમાડો ગૃહધૂમ, ગોપિત્ત- ગાયનું પિત્ત ગોરોચન, નિમ્બસ્ય વા અને લીમડો પાનાં ઔર નીમ પિલાવે ॥ ૫૧ ॥

51 In the eighth stage, when the patient is apparently dead, the antidote of palas seeds mixed with double its quantity of peacock's bile is good, or of indian night-shade, treacle, kitchen soot, ox-bile and neem

गोपित्तयुतैर्गुटिका सुरसाग्रन्थिद्विरजनीमधुककुष्ठैः
शस्ताऽमृतेन तुल्या शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसैर्वा ५२

गोपित्तयुतैः ગોપિત્તયુક્ત ગોપિત્તયુક્ત, **सुरसाग्रन्थि-** સુરસા, પીપરીમૂળ સુરસા, પિપ્પલીમૂલ, **द्विरजनी-** હળદર, દારુહળદર હલ્દી, દારુહલ્દી, **मधुक-** જેઠીમધ મુલહઠી, **कुष्ठैः** અને કઠથી ઔર કૂઠસે, **शिरीष-पुष्प-** અથવા સરસડાના ફૂલ અથવા શિરીષપુષ્પ, **काकाण्डकरसैः** વા અને કાડાંડના રસથી બનાવેલી ઔર કાકાણ્ડકે રસસે બનાઈ હુઈ, **गुटिका** ગોળિયો ગોલિયા, **शस्ता** પ્રશસ્ત પ્રશસ્ત, **अमृतेन तुल्या च** અને અમૃત સમાન છે ઔર અમૃતતુલ્ય હૈં ॥ ૫૨ ॥

52. The pills prepared of cow's bile, holy basil, root of long pepper, turmeric indian berberry, liquorice, and costus, or of the juice of siris flowers and sword been act like ambrosia.

काकाण्डसुरसनवाक्षीपुनर्नवावायसीशिरीषफलैः ।
उद्बन्धविषजलमृते लेपोपधिनस्यपानानि ॥५३॥

उद्बन्ध- ફાંસાથી મરેલા જેવા ફાસીસે મરે હુએ કે તુલ્ય, **विष** વિષથી મરેલા જેવા વિષસે મરે હુએકે તુલ્ય, **जलमृते** અથવા જળથી મરેલા જેવા મનુષ્ય માટે અથવા જલસે મરે હુએ કે તુલ્ય મનુષ્યકે લિએ, **काकाण्ड-** કાકાણ્ડ કાકાણ્ડ, **सुरस-** સુરસા સુરસા **नवाक्षी-** ધનવરણા ઇન્દ્રાયણ, **पुनर्नवा-** સાટોડી ગદહપુરના, **वायसी-** પીલુડી મકોય, **शिरीषफलैः** અને સરસડાનાં ફળથી તૈયાર કરેલા ઔર શિરીષકે બીજોંસે તૈયાર કિયે હુએ **लेप-** લેપ લેપ, **उपधि-** ઉપધિ ઉપધિ, **नस्य-** નસ્ય નસ્ય, **पानानि** અને પાન મશસ્ત છે ઔર પાન પ્રશસ્ત હૈ ॥ ૫૩ ॥

53 Applications, scalp-incisions, errhines and potions may be prepared out of the fruits of sword bean holy basil, colocynth, hog's weed, black nightshade and siris for the cure of those that are apparently dead as a result of strangulation, by poison or drowning in water

स्पृक्काप्लवस्थौणेयकांक्षीशैलेयरोचनानागरम् ।
श्यामककुङ्कुमसीसीसुरसाग्रैलालकुष्ठघ्नम् ॥५४॥
बृहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्टकपद्मचारटिविशालाः ।
सुरदारुपद्मकेशरखावरकमनःशिलाकौन्त्यः ॥५५॥
जात्यर्कपुष्परसरजनीद्वयहिङ्गुपिप्पलीलाक्षाः ।
जलसुद्रपर्णिचन्दनमधुकमदनसिन्धुवाराश्च ॥५६॥
शम्पाकलोध्रमयूरकगन्धफलानाकुलीविडङ्गाश्च ।
पुष्ये संहृत्य समं पिष्ट्वा गुटिका विधेया. स्यु. ॥५७॥

५२ गुटिका—गुलिका ष ज)
,, सुरसाग्रन्थिद्विरजनी—सुरसाग्राद्विरजनी (घ)
, द्विरजनी—द्विरजाजनी (त)

५३. लेपोपधिनस्यपानानि—लेपाञ्जननस्यपानानि (क ब)
,, ,, —लेपौषधनस्यपानानि (ट)
,, ,, —लेपाञ्जननस्यपानानि घ)
५५ कौन्त्य —बालम् (ब)
५६ अर्कपुष्परसरजनी—अर्कपुष्पमर्मप (ब
५७ गन्धफला—गन्धफली (ख घ ङ)
, विडङ्गाश्च—विडगं च (घ)
,, गुटिका—गुलिका (घ.)

स्पृक्का- २पृश्निपर्णी स्पृक्का, प्लव- કેવટીમોથ केवटीमोथा, स्थौणेय- २थौणेयક स्थौणेयक, कांक्षी- કટકડી कांक्षी, शैलेय- शैલેય शैलेय, रोचना- गोरोચન गोरोचन, तगरम् तगर तगर, ध्यामक- ધ્યામક ध्यामक, कुङ्कुम- કેસર केसर, मांसी- જટામાંસી जटामांसी, सुरसाम्र- सुरसानी मंજરી सुरसाम्र, एला- એલચી इलायची, माल- હરતાલ हरिताल, कुष्ठम् ખેર खैर, वृहती ઊભી ક્ષોરીંગણી वनभाटा, शिरीषपुष्पम् सरसडानां ફૂલ शिरीषपुष्प, श्रीवेष्टक- ગંધબિરોજા गंधबिरोजा, पद्म- કમળ कमल, चारटि- २થલપદ્મ स्थलकमलिनी, विशालाः ઇન્દ્રવારુણી इन्द्रायन, सुरदारु- દેવદાર देवदारु, पद्मकेसर- કમળનાં કેસર कमलकेसर, सावरक सावरક सावर लोध्र, मनःशिला- मनःशिल मैनसिल, कौन्त्य. રેણુક- બીજ रेणुका, जाति- ચમેલી चमेली, अर्कपुष्प- अने આકડાનાં ફૂલનો और आकके फूलका, रस- २स रस, रजनीद्वय- હળદર, दारुहळद हल्दी, दारुहल्दी, हिङ्गु- હિંગ हींग, पिप्पली- પીપર पिप्पली, लाक्षा. લાખ लाक्षा, जल- પાણી खस, मुद्गपर्णि- જંગલી मग मुद्गपर्णी, चन्दन- चन्दन चन्दन, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, मदन- મીઢળ मैनफल, सिन्धुवारा च નગોડ मेडरी, चम्पाक- ગરમાળો अमलतास, लोध्र- લોધર लोध, मयूरक- અંધેડો चित्रिडा, गन्धफला- ધાવડી प्रियङ्गु, नाकुली- નોળવેલ ईंगरमूल, विडङ्गा. च वावडिंग वायविडंग, पुष्ये ઐંઐાને पुष्य नक्षत्रमां इनको पुष्य नक्षत्रमें, सङ्हृत्य लावी लेकर, समम् अने सरणे भागे और सम भागमें, पिष्ट्वा पीसी पीसकर, गुटिका' गोળીઓ गोलिया, विधेया. स्युः બનાવવી लेनी चाहिए ॥ ५४-५७ ॥

54-57 Melilot, rushnut, glory tree, yellow ochre, lichen, gall stone, indian valerian, ginger grass, saffron, nardus the seed-blossom of holy basil, small cardamom, yellow arsenic, catechu, yellow-berried nightshade, iris flowers, pine resin, beetle killer, colocynth, deodar, lotus anthers, sabar lodh, red arsenic, fragrant piper, jasmine flowers, flowers of mudar, turmeric, indian berberry, asafetida, long pepper, lac, nutgrass, wild green gram, red sandal, liquorice, emetic nut, chaste tree, purging cassia, lodh, rough chaff, perfumed cherry, indian groundsel and embelia, take the above mentioned articles in equal quantities under the asterism of Pushya, pulverise them and make into pills.

सर्वविषघ्नो जयकृद्विषमृतसंजीवनो ज्वरनिहन्ता ।
घ्रेयविलेपनधारणधूमग्रहणैर्मृहस्थश्च ॥५८॥
भूतविषजन्तवलक्ष्मीकार्मणमन्त्राग्न्यशन्यरीन् हन्यात्
दुःस्वप्नस्त्रीदोषानकालमरणाम्बुचौरभयम् ॥५९॥
धनधान्यकार्यसिद्धिः श्रीपुष्ट्यायुर्विवर्धनो धन्यः ।
मृतसंजीवन एष प्रागमृताद्ब्रह्मणा विहितः ॥६०॥
इति मृतसंजीवनोऽगदः ।

अमृताद् अमृतनी उत्पत्तिथी अमृतकी उत्पत्तिके, प्राक् પહેલાં पहले, ब्रह्मणा ब्रह्माએ ब्रह्मासे, विहितः બનાવેલ बनाया हुआ, एष. આ यह, मृतसंजीवनः मृतसंजीवन अगद मृतसजीवन अगद, सर्वविषघ्नः सर्वविषघ्न सब विषोंका विनाशक, जयकृत् જય આપનાર विजयप्रद, विषमृत- विषथी मरेलाने विषसे मृतको, सजीवनः જીવાડનાર जीलानेवाला, ज्वरनिहन्ता अने જ્વરઘ્ન छे और ज्वरविनाशक है, घ्रेय- सूंघवाथी सूंघनेसे, विलेपन- विलेपन કરવાથી विलेपन करनेसे धारण- धारण કરવાથી धारण करनेसे, धूमग्रहणै धूमपान કરવાથી धूमपान करनेसे, गृहस्थः च अने घरमां राखवाथी आ अगद और घरमें रखनेसे यह अगद, भूत- भूत भूत, विष- विष विष, जन्तु- जन्तु जन्तु, अलक्ष्मी- अलक्ष्मी अलक्ष्मी, कार्मण- कार्मण कार्मण, मन्त्र- मंत्र मन्त्र, अग्नि- अग्नि अग्नि, अशनि- वज्र वज्र, अरीन् शत्रुओ शत्रुओं, दुःस्वप्न- खराब स्वप्न बूरे स्वप्न, स्त्रीदोषान् स्त्रीदोष स्त्रीदोष, अकाल- અકાले अकालमें, मरण- मरण मृत्यु, अम्बुचौरभयम् જલનો ભય અને चोरनो

५८ धूमग्रहणै—धूमश्रवणै (क ख ग)

भय जलका भय और चोरका भय, हन्यात् એઓને હણે છે उनका निवारण करता है धन- धन धन, धान्य- धान्य धान्य कार्य- अने કાર્યની और कार्यकी, सिद्धिं सिद्ध આપે છે सिद्धि देता है, श्री- तेमज लक्ष्मी एव लक्ष्मी, पुष्टि- पुष्टि पुष्टि, आयुः- अने आयुष्यने और आयुको, विवर्धन વધારે છે बढ़ाता है, धन्य तथा अभ्युदय કરે છે और अभ्युदय करता है ॥ ५८-६० ॥ इति આ यह, मृतसंजीवन' मृतस जीवन मृतसंजीवन, अगदः અગદ છે अगद है।

58-60 This pill counteracts all kinds of poison, gives success in treatment, and brings back to life those apparently dead by the effects of poison, and is a febrifuge. By smelling it, by its application, by wearing it on the body, by fumigation with it and by keeping it in the house, all dangers from evil spirits, poisonous creatures, poverty, black magic, fire, lightning and foes are destroyed It also obviates the fear of bad dreams poisoning by women, premature death, drowning and fear of thieves. It bestows wealth, good crops and success in undertaking auspiciousness, plumpness, long life and wealth Thus has been described the antidote that revives the dead (Mrita-Sanjeevana).

विषे मन्त्रयोगः—

मन्त्रैर्धमनीबन्धोऽवमार्जनं कार्यमात्मरक्षा च ।
दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेत्पूर्वम् ॥६१॥

मन्त्रैः મન્ત્રોથી मन्त्रोंसे, धमनीबन्धः ધમની-બંધન धमनीबन्धन, अवमार्जनम् अवमार्जन अव-मार्जन, कार्यम् आत्मरक्षा च અને आत्मरक्षा કરવા જોઈએ और आत्मरक्षण करना चाहिए, विषम् विष विष, यस्य જે जिस, दोषस्य દોષના दोषके, स्थाने સ્થાનમાં स्थानमें, स्यात् હોય हो, तम् તેને उसको, पूर्वम् प्रथम प्रथम, जयेत् જીતવો જોઈએ जीतना चाहिए ॥६१॥

61 The tourniquet application, and stroking the poison down should be done to the accompaniment of chanting of incantations and also the protection of oneself from evil spirits That humor should be first subdued in whose habitat the poison has got localised.

दोषस्थानभेदेन विषचिकित्सा—

वातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपानं च ।
घृतमधुपयोऽम्बुपानावगाहसेकाश्च पित्तस्थे ॥६२॥

वातस्थाने જો વિષ વાતસ્થાનમાં રહ્યું હોય તો वातस्थानमें यदि विष रहा हो तो, स्वेद स्वेदन કરવું જોઈએ स्वेदन करना चाहिए, दध्ना અને દહીં સાથે और दहीके साथ नत- तगर तगर, कुष्ठकल्क- तथा કઠના કલ્ક કરવું तथा कूठके कल्कका, पानम् च પાન કરવું पान करना चाहिए, पित्तस्थे જો વિષ પિત્તસ્થાનમાં રહ્યું હોય તો यदि विष पित्तस्थानमें रहा हो तो, घृत-मधु-पय- ઘી, મધ, દૂધ घी, शहद, दूध अम्बुपान- અને જળનું પાન और जलका पान, अवगाह-सेका- च તેમજ अवगाहन तथा परिषेक કરવાં एव अवगाहन तथा परिषेक करना चाहिए ॥ ६२ ॥

62 When it is in the abode of the vata, the procedures taken should be sudation and a potion of curds mixed with the paste of indian valerian and costus When it is in that of the pitta, potion, tub-bath and affusion with ghee, honey, milk and water should be given.

६१ धमनीबन्धो—धरणीबन्धो (क ब.)

क्षारागदः कफस्थानगते स्वेदस्तथा सिराव्यधनम्।
दूषीविषेऽथ रक्तस्थिते सिरा कर्म पञ्चविधम् ॥६३॥

कफस्थानगते જો વિષ કફસ્થાનમાં રહ્યું હોય તો. यदि विष कफस्थानमे रहा हो तो, क्षारागद क्षारागद क्षारागद. स्वेद स्वेदन स्वेद, तथा तथा तथा, सिराव्यधनम् સિરાવેધ કરવો સિરાવેધ करना चाहिए, अथ दूषीविषे અને જો દૂષીવિષ और यदि दूषीविष, रक्तस्थिते રક્તમાં રહ્યું હોય તો. रक्तमें रहा हो तो, सिरा सिरावेधः सिरावेध, पञ्चविधम् कर्म तथा पंचकर्म કરવો तथा पचकर्म करना चाहिए ॥६३॥

63 When it is in the habitat of kapha alkaline antidotes as also sudation and venesection should be tried. When an artificial and slow poison is in the blood, blood-letting and all the pentad of purificatory procedures should be resorted to.

भेषजमेवं कल्प्यं भिषग्विदाऽऽलक्ष्य सर्वदा सर्वम्।
स्थानं जयेद्धि पूर्वं स्थानस्थस्याविरुद्धं च ॥६४॥

एवम् એ પ્રમાણે इस प्रकार, भिषग्विदा વિદ્વાન વૈદ્યે विद्वान वैद्य, आलक्ष्य બરાબર વિચાર કરી देखकर, सर्वदा सर्वदा सर्वदा, सर्वम् भेषजम् सर्व ઔષધની सब औषधकी, कल्प्यम् કલ્પના કરવી कल्पना करे, स्थानम् वातादिस्थानमां રહેલા વાત વગેરેને वातादिस्थानमें रहे हुए वातादिको, पूर्वम् પહેલાં पहले, जयेत् हि જીતવા जीते, स्थानस्थस्य અને वातादिस्थानमां રહેલા વિષને और वातादिस्थानमें रहे हुए विषको, अविरुद्धम् च જે ચિકિત્સા વિરુદ્ધ ન હોય તે કરવી જોઈએ जो चिकित्सा विरुद्ध न हो वह करनी चाहिए ॥ ६४ ॥

64 Treatment should be prescribed in this way by the wise physician, always after full consideration of all the factors The habitat of the poison should first be attacked and the treatment should not be antagonistic to the particular humor abiding there

६३. क्षारागद –क्षारोऽगद (घ)
,, सिराव्यधनम्–शिरावेध (थ फ. ब)
,, सिरा कर्म–विज्ञाय कर्म (घ त.)

विषसक्रमणार्थमुपधानम्—

विषदूषितकफमार्गः स्रोतःसरोधरुद्धवायुस्तु।
मृत इव श्वसेन्मर्त्यः स्याद्यदसाध्यलिङ्गैर्विहीनश्च ॥६५॥
चर्मकषायाः फलकं बिल्वसमं मूर्ध्नि काकपदमस्य।
कृत्वा दद्यात्कटभीकटुकट्फलप्रधमनं च ॥६६॥

विष- વિષથી विषसे, दूषित- દૂષિત થયેલા दूषित हुए, कफमार्ग કફમાર્ગવાળા कफमार्गवाले, मर्त्य तु મનુષ્યના मनुष्यका, स्रोत सरोध- સ્રોતો બંધ થઈ જવાથી स्रोतोंके बन्ध हो जानेसे, रुद्धवायुः વાયુ રોકાઈ જાય છે वायु रुका रहता है, मृत. તેથી તે મૃતપ્રાય પુરુષની इस लिए मरणासन्न पुरुषके, इव પેઠે सदृश, श्वसेत् શ્વાસ લે છે श्वास लेता है, असाध्य જો તે અસાધ્ય यदि वह असाध्य, लिङ्गैः લક્ષણોથી लक्षणोंसे, विहीन च રહિત रहित, स्यात् હોય તો होता है तो, अस्य એના इसके, मूर्ध्नि માથે शिर पर, काकपदम् કાકપદ काकपद, कृत्वा કરી करके, चर्मकषायाः ચર્મકષાયો चर्मकषाके, बिल्वसमम् એક પલ एक पल, कलकम् કલ્ક कल्कको, दद्यात् મૂકવો लगावे, कटभी- કટભી कटभी, कटुक- ત્રિકટુ त्रिकटु, कट्फल અને કાયફળનું और कायफलका, प्रधमनम् च પ્રધમન કરવું प्रधमन करे ॥६५-६६॥

65 66 If a man has his channels of kapha vitiated by poison and the passage of his vata obstructed due to occlusion of channels and as a result, he breathes like a dying man but does

६६ कृत्वा दद्यात्कटभी–कृत्वा कुर्याच्कटभी (ख)
,, दद्यात–कुर्यात (छ)
,, कटभीकटुककट्फलप्रधमनं च- कटभीजालिनीकटुकै प्रधमन च (फ ङ)
,, ,, –कटुकोठफलप्रधमनं च (फ.)

not show symptoms of incurability, he may be treated in the following manner A crow-foot-like incision should be made over the top of his scalp and 4 tolas of the paste of soap pod should be applied over it and insufflation of the pulvis of white siris, kurroa and box-myrtle should be given

छागं गव्यं माहिषं वा मांसं कौक्कुटमेव वा ।
दद्यात् काकपदे तस्मिंस्ततः संक्रमते विषम् ॥६७॥

छागम् अजरा बकरे गव्यम् गाय गाय, माहिषम् वा भैंस भैंस, कौक्कुटम् एव वा अथवा कुक्कुटानु अथवा मुर्गेके, मांसम् भांस मासको, तस्मिन् ते उस, काकपदे काकपदके ऊपर, दद्यात् भूक्वु रक्खे, तत तेथी इससे, विषम् विष विषका, संक्रमते संक्रमण होता है ॥ ६७ ॥

67. The flesh of the goat, cow, buffalo or cock should be placed over the scarified area. Thus treated, the poison comes out

विषे नस्यम्—

नासाक्षिकर्णजिह्वाकण्ठनिरोधेषु कर्म नस्तः स्यात् ।
वार्ताकुबीजपूरज्योतिष्मत्यादिभिः पिष्टैः ॥६८॥

नासा नाक नाक, अक्षि- आंख आंख, कर्ण- कान कान, जिह्वा- जीभ जीभ, कण्ठ- अने कंठना और कंठके, निरोधेषु निरोधमां निरोधमें, पिष्टैः कल्क करेलां कल्क किये गये, वार्ताकु- ओळी भोरी गणी वनभाटा, बीजपूर- बीजोरु बिजौरा, ज्योतिष्मत्यादिभिः मालकांगणी वगेरेथी मालकागनी आदिसे, नस्त कर्म नस्यकर्म नस्यकर्म, स्यात् करवु करना चाहिए ॥ ६८ ॥

६७. छाग गव्य माहिष वा मास कौक्कुटमेव वा दद्यात काकपदे तस्मिन् स्तत सक्रमते विषम् — छाग गव्यमाहिषा । विककौक्कुटाज्जमासं च । दद्यात काकपदोपरि । मत्तेष्विषेणैव सहसा ।
(ख. घ. ङ. च फ.)

६८. नासाक्षि —घ्राणाक्षि (ब.)

68. In a condition of obstruction in the nose, eyes, ears, oral cavity and the throat, nasal medication with the pulvis of seeds of the indian night-shade, citron, staff tree and similar other drugs may be administered

विषे अञ्जनम्—

अञ्जनमक्ष्युपरोधे कर्तव्यं वस्तमूत्रपिष्टैस्तु ।
दारुव्योषहरिद्राकरवीरकरञ्जनिम्बसुरसैस्तु ॥६९॥

अक्ष्युपरोधे तु आंखना उपरोधमां आखोंके उपरोधमें, वस्तमूत्र- अकरानां मूत्रमां बकरेके मूत्रसे, पिष्टैः वाटेल पीसे हुए दारु- देवदार देवदारु, व्योष त्रिकटु त्रिकटु, हरिद्रा- हळदर हल्दी, करवीर- करेणु कनेर, करञ्ज- करंज ठीठोहरी, निम्ब लीमडो नीम, सुरसै तु अने तुलसी औरोंथी और तुलसी इनसे, अञ्जनम् अंजन अंजन, कर्तव्यम् करवु करना ॥ ६९ ॥

69. In impairment of the vision, collyrium made of the paste of deodar, dry ginger, black pepper, long pepper, turmeric, indian oleander, indian beech neem and holy basil prepared with goat's urine, should be used

विषे गन्धहस्तिनामागद.—

श्वेता वचाऽश्वगन्धा
हिङ्ग्वमृता कुष्ठसैन्धवे लशुनम् ।
सर्षपकपित्थमध्यं
दुण्डुककरञ्जबीजानि ॥७०॥
व्योषं शिरीषपुष्पं द्विरजन्यौ वंशलोचनं च समम् ।
पिष्टाऽजस्य सूत्रेण गोश्वपित्तेन सप्ताहम् ॥७१॥

६० करञ्जनिम्बरसस्तु—करञ्जसुरसैस्तु (ख)
७० अश्वगन्धा—विडङ्ग (घ फ)
, , —सुगन्धाम् (व.
, दुण्डुक—वधूक (ग फ व)
७१ व्योष—वृहती (घ फ)
, द्विरजन्यौ—द्वे च निशे (ग त)
,, वशलोचन—वशलेखन (घ फ)
,, पिष्टाऽजस्य सूत्रेण गोश्वपित्तेन—पिष्टाऽस्य वस्तमूत्रेण गोश्वपित्तेन (घ ङ.)

व्यत्यासभावितोऽयं
निहन्ति शिरसि स्थितं विषं क्षिप्रम्।
सर्वज्वरभूतग्रह-
विसूचिकाजीर्णमूर्च्छार्तीः ॥७२॥
उन्मादापस्मारौ काचपटलनीलिकाशिरोदोषान्।
शुष्काक्षिपाकपिल्लार्बुदार्मकण्डूतमोदोषान् ॥७३॥
क्षयदौर्बल्यमदात्ययपाण्डुगदांश्चाञ्जनात्तथा मोहान्।
लेपाद्विषदिग्धक्षतलीढदष्टपीतविषघाती ॥७४॥
अर्शःस्वानद्धेषु च गुदलेपो योनिलेपनं स्त्रीणाम्।
मूढे गर्भे दुष्टे ललाटलेपः प्रतिश्याये ॥७५॥
वृद्धौ किटिमे कुष्ठे श्वित्रविचर्चिकादिषु लेपः।
गज इव तरून् विषगदान्निहन्त्यगदगन्धहस्त्येषः ७६
इति गन्धहस्तिनामाऽगदः।

श्वेता सफेद श्वेता, वचा વજ વચ, अश्वगन्धा આસોંદ અશ્વગન્ધ, हिङ्गु હિંગ હીંગ, अमृता ગળો ગિલોય, कुष्ठ- કઠ કૂઠ, सैन्धवे સિંધાલૂણ સૈંધવ, लशुनम् લસણ લહસુન, सर्षप- સરસવ સરસોં, कपित्थ- કોઠનો કૈથકા, मध्यम् ગર્ભ ગૂદા, दुण्डुक- અરલુ ટેંટૂ करञ्ज- કરંજનાં ઠીંઠોહરીકે, बीजानि બીજ બીજ, त्र्योषम् ત્રિકટુ ત્રિકટુ, शिरीषपुष्पम् સરસડાનાં ફૂલ शिरीषपुष्प, द्विरजन्यौ હળદર, दारुहळदर हल्दी, दारुहल्दी, वंशलोचनम् च વાંસ- કપૂર વંશલોચન, समम् દરેક સરખે ભાગે લઈને सम भागमें लेकर, अजस्य બકરાના बकरेके, मूत्रेण पिष्ट्वा મૂત્રથી પીસીને मूत्रसे पीसकर, गो- ગાય गाय, अश्व- तथा ઘોડાના तथा घोड़ेके, पित्तेन पित्तथी पित्तसे, सप्ताहम् સાત દિવસ सात दिन, व्यत्यास- વારા ફરતી पर्यायक्रमसे, भावित ભાવના આપેલ भावना दिया हुआ, अयम् આ अगद यह अगद, शिरसि माथामां मस्तकमें, स्थितम् રહેલ रहे हुए, विषम् વિષને विषको, क्षिप्रम् ઝટપટ शीघ्र, निहन्ति હણે છે नष्ट करता है, अञ्जनात् આ અગદ અંજન કરવાથી यह अगद अञ्जन करनेसे, सर्वज्वर- બધા જ્વર सब ज्वर, भूतग्रह- ભૂતના વળગાડ भूतावेश, विसूचिका विसूचिका विसूचिका, अजीर्ण અજીર્ણ अजीर्ण, मूर्च्छा- મૂર્છા मूर्च्छा, अर्ती च પીડા પીડા, उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, अपस्मारौ અપસ્માર अपस्मार, काच- કાચ काच, पटल- પટલ पटल, नीलिका- નીલિકા नीलिका, शिरोदोषान् शिरोदोष शिरोदोष, शुष्काक्षिपाक- शुष्काक्षिपाक शुष्काक्षिपाक, पिल्ल- पिल्ल पिल, अर्बुद- अर्बुद अर्बुद, अर्म- अर्म अर्म, कण्डू- કંડૂ कण्डू, तमोदोषान् तमोरोग तमोदोष, क्षय- क्षय क्षय, दौर्बल्य- દુર્બળતા दुर्बलता, मदात्यय- मदात्यय मदात्यय, पाण्डुगदान् च तथा पांडुरोग पाडुरोग, तथा मोहान् અને મોહને મટાડે છે और मोहको नष्ट करता है, लेपात् લેપ કરવાથી लेप करनेसे, विषदिग्ध- विष चोपडेल शस्त्रथी थयेल विषदिग्ध शस्त्रसे हुए, क्षत- क्षतना क्षतके, लीढ- ઝેરી પ્રાણીના ચાટવાના विषवाले प्राणीके चाटनेके, दष्ट- ઝેરી પ્રાણીના દશના विषवाले प्राणीके दंशके, पीतविषघाती- અને વિષનું પાન કરનારાના विषनो नाश કરે છે और विषके पान करनेवालेके विषको नष्ट करता है, अर्शःसु ઝરસ अर्श, आनद्धेषु च ભરાતાં रक्तसे पूर्ण हों तो, गुदलेपः ગુદાપર લેપ કરવો गुदापर लेप करना चाहिए, स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓના स्त्रियोंके, मूढे મૂઢ मूढ, गर्भे ગર્ભમાં गर्भमें, योनिलेपनम् યોનિ પર લેપ કરવો योनि पर लेप करना चाहिए, दुष्टे દુષ્ટ दुष्ट, प्रतिश्याये प्रतिश्यायमां प्रतिश्यायमें, ललाटलेपः કપાળ પર લેપ કરવો ललाट पर लेप करना चाहिए, वृद्धौ- તેમજ अंडवृद्धि एवं अंडवृद्धि, किटिमे किटिम किटिम, कुष्ठे કુષ્ઠ कुष्ठ, श्वित्र- श्वित्र श्वित्र, विचर्चिकादिषु च અને વિચર્ચિકા વગેરેમાં और विचर्चिका आदिमें, लेपः લેપ કરવો लेप करना चाहिए, गजः तरून् इव જેમ હાથી ઝાડનો નાશ કરે છે जैसे हाथी वृक्षको नष्ट कर देता है, एष तेम આ वैसे यह, अगदगन्धहस्ती- ગંધહસ્તી अगद गन्धहस्ती अगद, विषगदान् विषना रोगोनो विषके रोगोंको, निहन्ति नाश કરે છે नष्ट कर देता है

७२ मूर्च्छार्ती—मूर्धार्ती (क. छ ध ब.)
७३. शिरोदोषान्—सिरादोषान् (छ)
७४ मोहान्—मेहान् (ग व)
" लेपाद्विषदिग्धक्षत—लेपाद्दिग्धक्षत (ख.)
दष्टपीत—विषपीतविषघाती—विषघाती (फ)
७६ वृद्धौ किटिमे कुष्ठे—दद्रुकण्डूकिटिमे (ख)
" वृद्धौ—दद्रौ (थ ध. फ)
" " —कण्डू (फ.)

॥ ७०-७६ ॥ इति आ यह, गन्धहस्तिनामा अगदः 'ગ-ધહસ્તી' નામનો અગદ છે 'गन्धहस्ती' नामका अगद है।

70-76 Take equal parts of white mussel shell creeper, sweet flag, winter cherry, asafetida, guduch, costus, rock salt garlic rape seed, pulp of the wood apple, indian calosanthes, seeds of indian beech, dry ginger, black pepper, long pepper, siris flower, turmeric indian berberry and bamboo manna, pulverise them and impregnate alternately with goat's urine and cow's and horse's bile for seven days, this cures quickly the poison lodged in the head. Used as a collyrium, it cures all pains due to fever, spirit possession, acute intestinal irritation, dyspepsia, fainting, insanity, epilepsy, cataract, Patala, Neelika, diseases of the head (pterygium), dry eye, Paka, Pilla, Arbuda, Arma, itching and night-blindness, wasting, weakness, alcoholism, anemia and fainting Used as an application, it cures poisoning, and poisonous wounds, licks, bites and potion It should be painted on the anus in swollen piles, and on vaginal region of women in case of obstructed labor, and on the forehead in severe coryza It is good as an application in conditions of enlargement of the scrotum, keloids, dermatosis, leucoderma, bullous eruption etc This perfumed elephant antidote eradicates disorders due to toxicosis, even as an elephant uproots trees Thus has been described the perfumed elephant antidote known as 'Gandha-hasti".

विषे महागन्धहस्तिनामागदः —

पत्रागुरुमुस्तैला निर्यासाः पञ्च चन्दनं स्पृक्का ।
त्वङ्नलदोत्पलबालकहरेणुकोशीरवन्यनखाः ॥७७॥
सुरदारुकनककुङ्कुमध्यामककुष्ठप्रियङ्गवस्तगरम् ।
पञ्चाङ्गानि शिरीषाद्योषालमनःशिलाजाज्यः ॥७७॥
श्वेतकटभीकरञ्जौ रक्षोघ्नी सिन्धुवारिका रजनी ।
सुरसाञ्जनगैरिकमञ्जिष्ठानिम्बनिर्यासाः ॥७९॥
वंशत्वगश्वगन्धाहिङ्गुदधित्थाम्लवेतसं लाक्षा ।
मधुमधुकसोमराजीवचारुहारोत्रनातगरम् ॥८०॥
अगदोऽयं वैश्रवणायाख्यातस्त्र्यम्बकेण षष्ठ्यङ्गः ।
अप्रतिहतप्रभावः ख्यातो महागन्धहस्तीति ॥८१॥
पित्तेन गवां पेष्यो गुटिकाः कार्यास्तु पुष्ययोगेन ।
पानाञ्जनप्रलेपैः प्रसाधयेत् सर्वकर्माणि ॥८२॥

पत्र- तमालपत्र तेजपात, अगुरु- અગર अगुरु, मुस्त- नागर मोथ मोथा, एला- એલચી इलायची, पञ्च निर्यासाः पांच જાતના ગુંદ पाच प्रकारके गोंद, चन्दनम् चन्दन चन्दन, स्पृक्का २पृक्का स्पृक्का, त्वक्- तज दालचीनी, नलद- જટામાંસી जटामासी, उत्पल- नीलकमळ नीलकमल, बालक- વાળો सुगन्धवाला, हरेणुक- रेणुकबीज रेणुका, उशीर वीरणनो વાળો खस, वन्य- केवडीमोथ केवटीमोथ, नखा नખલા नखी, सुरदारु- देवदार देवदारु, कनक- લાલ नागकेसर रक्त नागकेसर, कुङ्कुम- केसर केसर, ध्यामक-

७७ वन्यनखा—व्याघ्रनखा (ख घ ङ.)
७८ शिलाजाज्य.—शिलायष्टी (थ.)
७९ श्वेतकटभीकरञ्जौ रक्षोघ्नी—श्वेता कटभी करञ्जो रक्षोघ्न (घ)
" —श्वेता कटभी करञ्जो रक्षोघ्नी (ध.)
" सुरसाञ्जन—सुरसरसाञ्जन (छ.)
" निम्बनिर्यासा.—निम्बपत्रनिर्यासा (घ.)
८० उचाकहारोत्रनातगरम्—उचाऽभया रोचना = गवाम् (फ)
८१ ख्याता—स्मृता (घ)
८२ पेष्यो गुटिका—पेष्या गुलिका घ)
" गुटिका—गुलिका (ज)

ધ્યામક ધ્યામક, કુષ્ઠ કૂઠ કૂઠ, પ્રિયઙ્ગવઃ ધાવડી પ્રિયંગુ, તગરમ્ તગર તગર, શિરીષાદ્ સરસડાનાં શિરીષકે, પઞ્ચાઙ્ગાનિ પંચાંગ પંચાંગ, ત્ર્યોષ- ત્રિકટુ ત્રિકટુ, હરિતાલ- હરતાલ હરિતાલ, મનઃશિલા- મનઃશિલ મૈનસિલ, અજાજ્ય જીરુ જીરા, શ્વેતકટભી- શ્વેત વાપુ ભા શ્વેત કટભી, કરઞ્જૌ- કરજ ઠીઠોહરી, રજનીદ્વયી વજ વચ, સિન્ધુવારિકા નગોડ સંભાલુ રજની હળદર હલ્દી, સુરસા તુલસી તુલસી, અઞ્જન- રસાંજન અંજન, ગૈરિક- સોનાગેરુ ગૈરિક, મઞ્જિષ્ઠા- મજીઠ મંજીઠ, નિમ્બ- લીમડાનાં પાન નીમકે પત્તે, નિર્યાસાઃ લીમડાનો ગુંદ નીમકા ગોંદ, વંશત્વક્ વાંસની છાલ વાંસકી છાલ, અશ્વગંધા- આસોંદ અસગન્ધ, હિઙ્ગુ- હિંગ હીંગ, દધિત્થ કોઠ કૈથ, અમ્લવેતસમ્ અમ્લવેતસ અમ્લવેતસ, લાક્ષા લાખ લાક્ષા, મધુ- મધુ મધુ, મધુક જેઠીમધ મુલહઠી, સોમરાજી- બાવચી બાકુચી, વચા- વજ વચ, રુહા- વાંદો બદક, રોચના- ગોરોચન રોચના, તગરમ્ તગર તગર, ષષ્ટ્યઙ્ગઃ આ સાઠ અગત્રાજો ઇન સાઠ દ્રવ્યોંવાલા, અયમ્ આ યહ, અગદઃ અગદ અગદ, ત્ર્યમ્બકેણ ત્ર્યમ્બકે ત્રયંબકને વૈશ્રવણાય કુબેરને કુબેરકો, આખ્યાત કહ્યો હતો કહા થા, અપ્રતિહત- અપ્રતિહત અપ્રતિહત, પ્રભાવઃ પ્રભાવવાળો તે પ્રભાવવાલા વહ મહાગન્ધહસ્તી 'મહાગન્ધહસ્તી' 'महागन्धहस्ती', ઇતિ એ નામે ઇસ નામસે, ખ્યાત. પ્રસિદ્ધ છે પ્રસિદ્ધ હૈ, પુષ્યયોગેન પુષ્ય નક્ષત્રના યોગમાં પુષ્ય નક્ષત્રમેં, ગવામ્ ગાયના ગાયકે, પિત્તેન પિત્તમાં પિત્તસે, પેષ્ય. વાટીને પીસકર, ગુટિકાઃ તુ તેની ગોળીઓ ગોલિયા, કાર્યા બનાવવી બનાવે, પાન- આ અગદ પાન યહ અગદ પાન, અઞ્જન- અંજન અંજન, પ્રલેપૈ· અને લેપ કરવાથી ઔર લેપસે, સર્વકર્માણિ સર્વકર્મો સબ કર્મોંકો, પ્રસાધયેત સાધે ઐસે સિદ્ધ કરતા હૈ ॥ ૭૭-૮૨ ॥

77-82 Cinnamon leaves, eaglewood, nut-grass, small cardamom, the pentad of gummy exudations red sandal, melilot, cinnamon bark, nardus, blue water lily, fragrant sticky mallow, fragrant piper, cuscus grass, rushnut, shell, deodar, fragrant poon, saffron, ginger grass, costus, perfumed cherry, indian valerian, the five parts of siris tree (flowers, fruits, leaves, root and bark), dry ginger, black pepper, long pepper, red arsenic, cumin seeds, white siris, indian beech, jungle cork tree, sweet flag chaste tree, turmeric, holy basil, the dry extract of indian berberry, red ochre, indian madder, the gum of neem tree, the bark of the bamboo, winter cherry, asafetida, wood apple, amlavetasa, lac, honey, liquorice babchi seeds sweet flag, orchid, gall stone, indian valerian —mix all these above-mentioned articles and make a paste with ox-bile and make it into pills under the asterism of Pushya. This remedy consisting of sixty drugs was taught to Kubera (the celestial treasurer) by Tryambaka, the three-eyed Siva It is infalliable in its effect This is renowned as major perfumed elephant antidote By using this antidote as potion, collyrium or application, success may be achieved in all therapeutic measures

पिल्लं कण्डूं तिमिरं रात्र्यान्ध्यं काचमर्बुदं पटलम्।
हन्ति सततप्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां पुंसाम् ८३

સતત- સતત સતત, પ્રયોગાદ્ પ્રયોગ કરવાથી આ અગદ પ્રયોગ કરનેસે યહ અગદ, હિતમિત- હિત, મિત હિત, મિત, પથ્યાશિનામ્ અને પથ્ય ભોજન કરનાર ઔર પથ્ય ભોજન કરનેવાલે, પુંસામ્ મનુષ્યોના મનુષ્યોંકે, પિલ્લમ્ પિલ્લ પિલ્લ, કણ્ડૂમ્ ખરજ કણ્ડૂ, તિમિરમ્ તિમિર તિમિર, રાત્ર્યાન્ધ્યમ્ રતાંધળાપણું રાત્રિમેં અન્ધતા, કાચમ્ કાચ કાચ, અર્બુદમ્ અર્બુદ અર્બુદ, પટલમ્ અને પટલ એ રોગોને ઔર પટલ ઇન રોગોંકો, હન્તિ હણે છે નષ્ટ કરતા હૈ ॥ ૮૩ ॥

83. When used regularly by a person observing wholesome, measured and prescribed dietetic regimen, it cures Pilla, pruritus darkness of vision, night-blindness, Kacha, tumor and cataract

विषमज्वरानजीर्णान्दद्रुं कण्डूं विसूचिकां पामाम्।
विषमूषिकलूतानां सर्वेषां पन्नगानां च।
आशु विषं नाशयति समूलजमथ कन्दजं सर्वम् ॥८४॥

विषमज्वरान् આ અગદ વિષમ જ્વર यह अगद विषम ज्वर, अजीर्णान् અજીર્ણ अजीर्ण, दद्रुम् દદ્રુ दद्रु, कण्डूम् ખરજ कडू, विसूचिकाम् વિસૂચિકા विसूचिका, पामाम् તેમજ પામાનો एवं पामाका, विषमूषिक- ઝેરી ઉંદર विषयुक्त चूहा, लूतानाम् તથા લૂતાના विषनो तथा लूताके विषका, सर्वेषाम् બધાયે सब, पन्नगानाञ्च सर्पोना सर्पोके, विषम् વિષ विषका, अथ અને और, समूलजम् મૂલજન્ય मूलजन्य, कन्दजम् તથા કન્દજન્ય तथा कन्दजन्य, सर्वम् સર્વ विषनो सब विषोंका, आशु શીઘ્ર शीघ्र, नाशयति નાશ કરે છે नाश करता है ॥८४॥

84 This is curative also of irregular fevers, dyspepsia, ring-worm, pruritus, acute intestinal irritation, scabies, and the poison of mice, spiders, all kinds of serpents, as well as vegetable poisoning from roots and bulbs.

एतेन लिप्तगात्रः सर्पान् गृह्णाति भक्षयेच्च विषम्।
कालपरीतोऽपि नरो जीवति नित्यं निरातङ्कः ॥८५॥

एतेन એનાથી इसका, लिप्तगात्र. લિપ્ત ગાત્રવાળો मनुष्य शरीर पर लेप करके मनुष्य, सर्पान् સાપ सर्पोंको, गृह्णाति પકડી शके छे पकड़ सकता है, विषञ्च અને विष और विष, भक्षयेत् ખાઈ शके छे खा सकता है, कालपरीत નજીક મૃત્યુવાળો कालग्रस्त, अपि પણ भी, नरः મનુષ્ય मनुष्य, नित्यञ्च નિત્ય नित्य, निरातङ्क. નીરોગ થઈ नीरोगी होकर, जीवति જીવે छे जीता है ॥ ८५ ॥

85. By smearing this antidote over his body or his hand and other limbs a man can handle serpents and also drink poison, with immunity A person though on the verge of death enjoys his full span of life in good health by a regular use of this

आनद्धे गुदलेपो योनौ लेपश्च मूढगर्भाणाम्।
मूर्च्छार्तिषु च ललाटे प्रलेपनमाहुः प्रधानतमम् ८६

आनद्धे આનાહમાં आनाहमें, गुदलेप ગુદા પર લેપ गुदा पर लेप, मूढगर्भाणाम् મૂઢગર્ભવાળી સ્ત્રીઓની मूढगर्भाओंकी, योनौ યોનિ પર योनि पर, लेप. च લેપ लेप, मूर्च्छा- અને મૂર્ચ્છા और मूर्च्छा, आर्तिषु તથા પીડામાં तथा पीड़ामें, ललाटे च કપાળ પર ललाट पर, लेपनम् લેપ કરવો लेप करना, प्रधानतमम् એ સર્વ ઉપાયોમાં મુખ્ય છે यह सब उपायोंमें मुख्य है, आहुः એમ કહે છે ऐसा कहते हैं ॥ ८६ ॥

86 In constipation, it should be smeared over the anal region, and on the vagina in obstructed labor, in fainting, smearing it on the forehead is considered as the foremost remedy

मेरीमृदङ्गपटहांश्छत्राण्यसुना तथा ध्वजपताकाः।
लिप्त्वाऽहिविषनिरस्त्यै प्रध्वनयेद्दर्शयेन्मतिमान् ८७

---

८४. दद्रुं कण्डूं विसूचिका पामा ६–दद्रु कण्डू विसूचिका चोपहन्ति नृणाम् (ख)
,, दद्रु कण्डू- दद्रु सविसूचिका (ग)
, समूलजमथ–मूलज तथ (ग)
, अस्माच्छ्लोकादनन्तरम्–
कुष्ठ किटिभ श्वित्र विचर्चिका चोपहन्ति नृणाम्
इत्यधिक (क. घ छ थ) पुस्तकेषु।

८५. गृह्णाति भक्षयेच्च विषम–गृह्णीत भक्षयेत विषम् (फ)
, कालपरीतोऽपि–कालातीतोऽपि हि (घ.)
,, ,, –कालातीतोऽपि (फ ब.)
,, नित्य–किञ्चित (क फ. ब)

८६ प्रलेपनमाहु –लेपनमाहु. (ब.)

८७. लिप्त्वाऽहिविषनिरस्त्यै प्रध्वनयेद्दर्शयेन्मतिमान्–लिप्त्वा विषनिरस्त्यै प्रध्वनयेन् मानवो मतिमान् (ब.)

मतिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય. बुद्धिमान वैद्य. अहिविष-सर्पविषना સર્પવિષના सर्पविषका, निरस्त्यै નિવારણ માટે निवारण करनेके लिए, अमुना આથી इससे, भेरी- ભેરી भेरी, मृदङ्ग- મૃદંગ मृदङ्ग, पटहान् ઢોલ ढोल, छत्राणि છત્ર छत्र, तथा तथा तथा. ध्वजपताका ધ્વજ અને પતાકાઓ ઉપર ध्वज और पताकाओं पर, लिप्त्वा લેપ કરી लेप करके प्रध्वनयेत् सर्पदष्ट मनुष्य પાસે ભેરી વગેરે વગાડવાં सर्पदष्ट मनुष्यके पास भेरी आदि बजावे, दर्शयेत् અને તેને છત્ર વગેરે દેખાડવાં और उसको छत्रादि दिखावे ॥ ८७ ॥

87 This antidote may also be applied over war-drums, umbrellas, banners and pennants and these should be sounded and shown before the poison-afflicted man by the wise physician for the cure of toxicosis.

यत्र च सन्निहितोऽयं न तत्र बालग्रहा न रक्षांसि ।
न च कार्मणवेताला वहन्ति नाथर्वणा मन्त्राः ॥८८॥

यत्र च જ્યાં जहा, अयम् આ લેપ यह लेप, सन्निहितः મૂકયો હોય રહતા है, तत्र त्यां वहा, न न તો न, बालग्रहा बालग्रहो बालग्रह, न न તો न, रक्षांसि રાક્ષસો राक्षस, न कार्मणवेताला. च न તો કાર્મણો અને न तो वेतालो રહે છે न कार्मण और न वेताल रहते हैं, आथर्वणाः અને અથર્વવેદના और आथर्वण, मन्त्राः च મંત્રો मंत्र, न वहन्ति પ્રભાવશાલી નથી થતા प्रभावशाली नहीं होते ॥ ८८ ॥

88. The house containing this antidote cannot be entered into by evil spirits afflicting children or by rakshasas or hobgoblins, nor can evil charms or black magic gain entry into the house.

सर्वग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाग्निशस्त्रनृपचौराः।
लक्ष्मीश्च तत्र भजते यत्र महागन्धहस्त्यस्ति ॥८९॥

८८ कार्मणवेताला वहन्ति—कार्मणमन्त्रा भजन्ति (घ)
,, वहन्ति—भजन्ति (छ फ.)

यत्र જ્યાં जहा, महागन्धहस्ती મહાગંધહસ્તી महागन्धहस्ती अगद अगद महागन्धहस्ती अगद, अस्ति હોય છે रहता है, तत्र त्यां वहा, सर्वग्रहाः न सर्वग्रहोनो प्रभाव पडतो નથી सब ग्रहोंका प्रभाव नहीं होता, अग्नि- અગ્નિ अग्नि, शस्त्र- શસ્ત્ર शस्त्र, नृप- રાજા राजा, चौरा च અને ચોરોનો और चोर, न प्रभवन्ति પ્રભાવ પડતો નથી अपना प्रभाव नहीं दिखला सकते, तत्र त्यां वहा, लक्ष्मी च लक्ष्मी लक्ष्मी, भजते રહે છે निवास करती है ॥८९॥

89 Where there is this perfumed elephant-antidote there none of the evil spirits can enter, nor can evil occur there from fire, weapons, kings and thieves, but the spirit of auspiciousness makes its dwelling there

पिष्यमाण इमं चात्र सिद्धं मन्त्रमुदीरयेत् ।
'मम माता जया नाम जयो नामेति मे पिता ॥९०॥
सोऽहं जयजयापुत्रो विजयोऽथ जयासि च ।
नमः पुरुषसिंहाय विष्णवे विश्वकर्मणे ॥९१॥
सनातनाय कृष्णाय भवाय विभवाय च ।
तेजो वृषाकपेः साक्षात्तेजो ब्रह्मेन्द्रयोर्यमे ॥९२॥
यथाऽहं नाभिजानामि वासुदेवपराजयम् ।
मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम् ॥९३॥
अनेन सत्यवाक्येन सिध्यतामगदो ह्ययम् ।
हिलिमिलिसंस्पृष्टे रक्ष सर्वमेषजोत्तमे स्वाहा' ॥९४॥

इति महागन्धहस्तिनामाऽगदः ।

अत्र च તેને उसको, पिष्यमाणे વાટતી વખતે पीसते समय, इमम् આ इस, सिद्धम् સિદ્ધ सिद्ध, मन्त्रम् મન્ત્ર मन्त्रका, उदीरयेत् બોલવો उच्चारण करे, जया

९० पिष्यमाण इम चात्र सपिष्यमाणे चात्रेमा (ट)
,, जयो नामेति—विजयो नाम (क. घ ङ त. ध फ)
९१ हिलिमिलिसंस्पृष्टे—हिलिहिलिमिलिमिलिसंसृष्टे (त. घ न)
,, ,, —निहिनिहिमिनिमिनिसंसृष्टे (ट.)
,, हिलिमिलि....स्वाहा—हिलिहिलिमिलिमिलिसंसृष्टे रक्ष रक्ष सर्वमेषजोत्तमे स्वाहा (घ फ ब.)

नाम જયા નામની જયા નામકી, मम माता મારી માતા છે મેરી માતા હૈ, जयः इति नाम જય નામને। જય નામકા, मे पिता મારો પિતા છે મેરા પિતા હૈ, स ते वह, अहम् હું મૈં, जयजयापुत्र જય અને જયાનો પુત્ર જય ઔર જયાકા પુત્ર, विजय. વિજય નામનો છુ વિજય નામકા હૂં, अथ च जयामि અને જય પામુ છું ઔર જય પાતા હૂ, पुरुषसिंहाय नृसिंह नरसिंह, विष्णवे વિષ્ણુ વિષ્ણુ વિશ્વકર્મણે વિશ્વકર્મા વિશ્વકર્મા, सनातनाय સનાતન સનાતન, कृष्णाय કૃષ્ણ કૃષ્ણ, भवाय ભવ ભવ, विभवाय च અને વિભવને ઔર વિભવકો, नमः નમસ્કાર હો નમસ્કાર હો, वृषाकपेः तेज મહાદેવના તેજરૂપ મહાદેવકા તેજરૂપ, ब्रह्मेन्द्रयो બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, यमे तथा યમના તથા યમકા સાક્ષાત્ સાક્ષાત્ સાક્ષાત્ તેજ તેજરૂપ હું છુ તેજરૂપ મૈં હૂં, अहम् હું મૈં, वासुदेव- વાસુદેવના વાસુદેવકે, पराजयः પરાજયને પરાજયકો, भ्रातु: ભ્રાતાના ભ્રાતાકે, पाणिग्रहणम् च પાણિગ્રહણને પાણિગ્રહણકો, समुद्रस्य અને સમુદ્રના સમુદ્રકે, शोषणम् च શોષણને શોષણકો, न अभिजानामि જાણતો નથી નહીં જાનતા, यथा એ વાત સત્ય છે યહ બાત સત્ય હૈ, अनेन આ ઇસ, सत्यवाक्येन સત્ય વાક્યથી સત્ય વાક્યસે, अयम् આ યહ, अगद अગદ અગદ अमद सिध्यताम् हि સિદ્ધ થાઓ સિદ્ધ હો, हिलिमिलि- હિલિમિલિથી હિલિમિલિસે, संस्पृष्टे સંસ્પૃષ્ટ સંસ્પૃષ્ટ, सर्वभेषजोत्तमे હે સર્વૌષધોત્તમ! હે સર્વૌષધોત્તમ!, रक्ष तु રક્ષણ કર તૂ રક્ષા કર, स्वाहा સ્વાહા સ્વાહા ॥ ९०-९१ ॥ इति આ યહ, महागन्धहस्तिनामा अगदः 'મહાગન્ધહસ્તી' નામનો અગદ છે 'મહાગન્ધહસ્તી' નામકા અગદ હૈ।

90 91. While rubbing this paste during preparation the following efficacious holy incantation should be uttered: 'My mother's name is Jaya (victory) and my father also is Jaya (victory) and I am Vijaya (victory), the son of Victory Jaya and Jaya and hence I conquer Salutation to the lion among beings, to God Vishnu, the maker of the world, to the eternal Krishna, the source and the glory of life I am the very light of Vrishakapi the veay light of Vishnu and that of Brahma Indra and Yama As surely as I have never heard of the defeat of god Vasudeva, and of the wooing of a mother's hand and of the drying up of the ocean, so surely may this antidote achieve success by the truth of these words. O, thou, best among remedies, allied with Hili-Mili! give protection Praise be unto thee. Thus has been described the antidote named the Major perfumed elephant antidote, known as 'Mahagandha-hasti'

विषेऽगदा —

ऋषभकजीवकभार्गीमधुकोत्पलधान्यकेशराजाज्य ।
ससितगिरिकोलमध्याः पेयाः श्वासज्वरादिहराः९५

श्वास- શ્વાસ શ્વાસ, ज्वरादिहरा અને જ્વર વગેરેને હરનારી ઔર જ્વરાદિકો હરનેવાલી, ससितगिरि- શ્વેતગરણી શ્વેત કોયલ, कोलमध्याः અને બોરના ઠળિયાનાં બીજસહિત ઔર બેરકી ગુઠલીકી મીંગીકે સાથ, ऋषभक- ઋષભક ઋષભક जीवक- જીવક જીવક, भार्गी- ભારંગી ભારંગી, मधुक જેઠીમધ મુલહઠી, उत्पल- નીલકમળ નીલકમલ, धान्य ધાણા ધનિયા, केशर- લાલ નાગકેસર રક્ત નાગકેસર, अजाज्यः અને જીરું એ ઔષધિઓ ઔર જીરા ઇન ઔષધિયોંકો, पेया પીવી પીવે ॥ ९५ ॥

95. Take Rishabhaka Jivaka beetle killer, liquorice, blue water-lily, coriander fragrant poon, cumin seeds, white mussel shelll creeper and the contents of jujube seeds These taken with water cure asthma, fever and other complications due to poisoning.

हिङ्गु च कृष्णायुक्तं कपित्थरसयुक्तमग्र्यलवणं च।
समधुसितौ पातव्यौ ज्वरहिक्काश्वासकासघ्नौ ॥९६॥

कृष्णायुक्तम् पीपरयुक्त पिप्पलीयुक्त, हिङ्गु च हिंग हींग, कपित्थरस- अने कोठना रसथी और कैथके रससे, युक्तम् युक्त युक्त, अग्र्यलवणम् च सिंधालूण ओ सैंधव ये, ज्वर- ज्वर ज्वर, हिक्का- हेडकी हिचकी, श्वास- श्वास श्वास, कासघ्नौ अने उधरस हरनार और खांसीको नष्ट करनेवाले, समधुसितौ ओ योगो मध अने साकर साथे दोनों योगोंको मधु और शर्कराके साथ, पातव्यौ पीवा पीवे ॥ ९६ ॥

96 The physician may give a potion of asafetida and long pepper or of the juice of wood-apple and rock salt, each mixed with honey and sugar. These two recipes are curative of fever hiccup, asthma and cough.

विषे धूमागदः —

लेहः कोलास्थ्यञ्जनलाजोत्पलमधुघृतैर्वम्याम्।
बृहतीद्व्याढकीपत्रधूमवर्तिस्तु हिक्काघ्नी ॥९७॥

वम्याम् उलटीमां वमनमें, कोलास्थि- बोरना ठळिया बेरकी गुठली, अञ्जन- रसवती अंजन, लाजा- धाण लाजा, उत्पल- नीलकमळ नीलकमल, मधुघृतैः मध अने घीनो मधु और घृतका, लेहः अवलेह चाटवो अवलेह चाटे, बृहतीद्वय- मोटी अने नानी बोरी गणी दोनों कटेरी, आढकी अने तुवेरनां और अरहरके, पत्र- पानना पत्तोंकी, धूमवर्ति तु धूमवर्ति धूमवर्ति, हिक्काघ्नी हेडकीनो नाशक छे हिक्काको नष्ट करती है ॥ ९७ ॥

97. A linctus prepared of the contents of jujube seeds, dry extract of berberry, roasted paddy, blue water lily, honey and ghee is recommended in vomiting due to poisoning. The cigar rolled out of yellow-berried nightshade, indian nightshade and leaves of pigeon-pea is curative of hiccup

९७. मधुघृतैर्वम्याम्–मधुघृतैर्हिता वम्याम् (क.)

शिखिबर्हबलाकास्थीनि सर्षपाश्चन्दनं च घृतयुक्तम्
धूमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्यते विषनुत् ॥९८॥

शिखि-बर्ह मोरनां पीछां मयूरके पंख बलाकास्थीनि अने बगलानां हाडकां एवं बगुलाकी हड्डिया, सर्षपाः सरसव सरसों, चन्दनम् च अने चंदन औरोंना चूर्णने और चन्दन इनके चूर्णको, घृतयुक्तम् घी साथे मेळवी करवामां आवेलो घीको साथ मिलाकर किया हुआ, विषनुत् विषघ्न विषघ्न, धूम. धूमाडो धूम, गृह- घर घर, शयन- पथारी बिस्तर, आसन- आसन आसन वस्त्रादिषु अने वस्त्र वगेरे माटे और वस्त्रादिके लिए, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ९८ ॥

98 The fumigation with peacock's feather, bones of the crane, rape seeds and sandal mixed with ghee is recommended for disinfecting houses, beds seats, clothes etc. It is destructive of poisonous vermin

घृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च।
धूमागदः स्मृतोऽयं सर्वविषघ्नः श्वयथुहृच्च ॥९९॥

घृतयुक्ते घीयुक्त घृतयुक्त, नतकुष्ठे तगर अने कूठ तगर और कूठ, भुजगपतिशिरः सापनु माथु सापका शिर, शिरीषपुष्पम् च अने सरसडानां फूल और शिरीषका पुष्प अयम् आ यह, धूमागदः धूमागदने धूमागद सर्वविषघ्न सर्व विषने हरनार सब विषका नाशक, श्वयथुहृत् च अने सोजा हरनार और सूजनको नष्ट करनेवाला, स्मृतः कह्यो छे कहा गया है ॥९९॥

99 Fumigate with indian valerian costus, head of the king cobra and flowers of siris This antidote is

९८ विषनुत्–विषहा (क)
९९ भुजगपतिशिर–भुजगस्य शिर (क)
,, धूमागद.–धूमोऽगदः (ख)

considered to be a destroyer of all kinds of poisons and to be curative of edema.

जतुसैव्यपत्रगुग्गुलुभल्लातककुंभपुष्पसर्जरसाः ।
श्वेता च धूम उरगाखुकीटवस्त्रक्रिमिनुदव्ययः ॥१००॥

जतु- લાખ લાખ, **सैव्य-** વાળો ખસ, **पत्र-** તમાલપત્ર તેજપાત, **गुग्गुलु-** ગૂગળ ગૂગલ, **भल्लातक-** ભિલામા ભિલાવા, **कुंभ-** અર્જુનનાં કૌહાકે, **पुष्प-** ફૂલ ફૂલ, **सर्जरसा** રાળ રાલ, **श्वेता च** અને સફેદ ગરણી ઔર શ્વેતા અપરાજિતા, **धूमः** ધોઆનો ધૂમાડો ઇનકા ધુંવા, **अव्यय उरग-आखु-कीट-वस्त्रक्रिमि-नुत्** સાપ, ઉંદર, કીડા અને વસ્ત્રના કૃમિઓનો ઉત્તમ નાશક છે સાંપ ચૂહા, કીટ ઔર વસ્ત્રકે કીડોંકા ઉત્તમ નાશક હૈ ॥૧૦૦॥

100 Fumigation with lac, fragrant sticky mallow, cinnamon leaves, gum guggul, marking nut arjuna-flowers, calophany and white mussel shell creeper, is the best destroyer of reptiles, mice, worms and of cloth-insects

विषे क्षारागदः—

तरुणपलाशक्षारं स्रुतं पचेच्चूर्णितैः सह समांशैः ।
लोहितमृद्रजनीद्वयशुक्लसुरसमञ्जरीमधुकैः ॥१०१॥
लाक्षासैन्धवमांसीहरेणुहिङ्गुद्विसारिवाकुष्ठैः ।
सव्योषैर्बाह्लीकैर्दर्वीचिलेपनं घट्टयेद्यावत् ॥१०२॥
सर्वविषशोथगुल्मत्वग्दोषार्शोभगन्दरप्लीहः ।
शोथापस्मारक्रिमिभूतस्वरभेदपाण्डुगदान् ॥१०३॥
मन्दाग्नित्वं कासं सोन्मादं नाशयेयुरथ पुंसाम् ।
गुटिकाश्छायाशुष्काः कोलसमास्ताः समुपयुक्ताः॥

इति क्षारागदः ।

स्रुतम् तरुणपलाशक्षारम् નાના ખાખરાનો પરિસ્રુત ક્ષાર છોટે ઢાકકે વૃક્ષકે ક્ષારકો વિધિસે પરિસ્રુત કરકે, **समांशैः** તેના સમાન ભાગે સમભાગ, **चूर्णितै** ચૂર્ણરૂપ બનાવેલ ચૂર્ણરૂપ કિયે ગયે **लोहितमृत्-** લાલ માટી લાલ મિટ્ટી, **रजनीद्वय-** હલદર, દારુહળદર હલ્દી, દારુહલ્દી, **शुक्लसुरसमञ्जरी-** સફેદ તુલસીનાં મોર સફેદ તુલસીકી મંજરી, **मधुकै** જેઠીમધ મુલહઠી, **लाक्षा-** લાખ લાખ, **सैन्धव-** સિંધવ સૈંધવ, **मांसी-** જટામાંસી જટામાંસી, **हरेणु-** રેણુકબીજ રેણુકા, **हिङ्गु-** હિંગ હીંગ, **द्विसारिवा** બે સારિવા દો કપૂરી, **कुष्ठै** કઠ કૂઠ, **सव्योषैः** ત્રિકટુ ત્રિકટુ, **बाह्लीकै** અને કેસરની ઔર કેસરકે, **सह** સાથે સાથ **पचेत् પકાવવો** પકાવે **दर्वी-** કડછીને કડછીસે, **विलेपनम्** ચોટે એવુ થાય લગે ઐસા ગાઢા હોવે, **यावत्** ત્યાં સુધી તબ તક, **घट्टयेत्** ઘાટુ કરવુ ગાઢા કરે, **अथ** પછી ઇસકે પીછે **कोलसमा** બોર જેવડી બેરકે સમાન, **छायाशुष्का** છાયામાં શુષ્ક કરેલી છાયામેં સુખાઈ હુઈ, **ता** તેની ઉનકી, **गुटिका** ગોળીઓ ગોલિયાં, **समुपयुक्ता** યોગ્યતાથી પ્રયુક્ત કરને પર **पुंसाम्** મનુષ્યોંકે, **सर्वविष-** સર્વવિષ સબ વિષ, **शोथ-** શોથ સૂજન, **गुल्म-** ગુલ્મ ગુલ્મ, **त्वग्दोष-** તથા ચામડીના રોગ તથા ત્વચાકા રોગ, **अर्शः-** અર્શ અર્શ, **भगन्दर-** ભગન્દર ભગન્દર, **प्लीहः** પ્લીહા પ્લીહા, **शोथ-** શોથ શોથ, **अपस्मार** અપસ્માર અપસ્માર, **क्रिमि-** કૃમિ કૃમિ, **भूत-** ભૂત ભૂત, **स्वरभेद-** સ્વરભેદ સ્વરભેદ, **पाण्डुगदान्** પાંડુરોગ પાણ્ડુરોગ, **मन्दाग्नित्वम्** મંદાગ્નિ મંદાગ્નિતા, **सोन्मादम्** ઉન્માદ ઉન્માદ, **कासम्** અને કાસનો ઔર કાસકો, **नाशयेयुः** નાશ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈં॥ ૧૦૧-૧૦૪॥ **इति** આ યહ, **क्षारागद-** ક્ષારાગદ કહ્યો છે ક્ષારાગદ કહા હૈ।

101-104. Prepare alkali by decanting ashes of young palas and mix it

---

१०० श्वेता च धूम-श्वेता धूमा (ब)
" क्रिमिनुदव्यय-कृमिहरा• स्यु (ख घ ङ)
" " -कृमिहर स्यात (ङ.)
१०३ प्लीह-प्लीह (ल)
" शोथापस्मार-शोषापस्मार (थ)
" स्वरभेदपाण्डुगदान्-स्वरभेदकण्ठपाण्डुगदान् (घ.)
१०४ नाशयेयुरथ पुसाम्-नाशयेन्नृणामाशु (ङ.)
" गुटिका-गुल्किा (घ च)

with equal quantity of red ochre, turmeric, indian berberry, and the seed blossom of white holy basil liquorice lac, rock salt, nardus, fragrant piper, asafetida, dark blue sarsaparilla, indian sarsaparilla, costus, dry ginger, black pepper, long pepper, and saffron, till it becomes a semi solid paste. Then prepare pills of half a tola each and dry them in the shade. Proper use off these pills cures all varieties of edema due to poisoning, gulma, dermic disorders, piles, anal fistula, splenic diseases, edema, epilepsy, worms, spirit possession, vocal disorders, throat-affection, anemia, dullness of gastric fire, cough and insanity. Thus has been described the Alkali antidote

विषप्रदातुर्लक्षणानि—

विषपीतदष्टविद्धेष्वेतद्दिग्धे च वाच्यमुद्दिष्टम् ।
सामान्यतः, पृथक्त्वान्निर्देशमतः शृणु यथावत् १०५

विषपीत- विषपीत विषपीत, दष्ट- विद्धेषु दष्ट, विद्ध दष्ट, विद्ध, दिग्धे च अने दिग्ध पुरुषो माटे और दिग्ध पुरुषोंके लिए, सामान्यत. सामान्य रीते सामान्यतया, वाच्यम् जे कहेवानुं छतु जो कहना था एतत् ओ यह उद्दिष्टम् कहुं कह दिया, अत हवे अब, पृथक्त्वात् जुदुं जुदु पृथक् पृथक्, निर्देशम् कहुं छु ते कहता हू उसे, यथावत् बराबर ध्यानसे, शृणु सांभळो सुनो ॥ १०५ ॥

105 The treatments for poisoning due to poisonous potion bite, sting, and application have been described in general Henceforth. listen to them described individually and in full detail.

रिपुयुक्तेभ्यो नृभ्यः स्वेभ्यः स्त्रीभ्योऽथवा भयं नृपतेः।
आहारविहारगतं तस्मात् प्रेष्यान् परीक्षेत ॥१०६॥

नृपते राजाने राजाको, रिपुयुक्तेभ्य शत्रुओथी शत्रुओंसे प्रयुक्त किये गये, स्वेभ्य. पोतानां अपने, नृभ्यः मनुष्योथी मनुष्योंसे, अथवा अथवा या, स्त्रीभ्य स्त्रीओथी स्त्रियोंसे, आहार-आहार आहार, विहारगतम् तथा विहारमां तथा विहारमें, भयम् भय रहे छे भय रहता है तस्माद तेथी इस लिए, प्रेष्यान् नोकरचाकरोंनी, नोकरचाकरोंकी, परीक्षेत परीक्षा करवी परीक्षा करनी चाहिए ॥ १०६ ॥

106 There is danger to a king of being poisoned by persons employed by his enemies as his own attendants and wives through the agency of food and other articles of daily use, therefore the attendants should be carefully watched

अत्यर्थशङ्कितः स्याद्बहुवागथवाऽल्पवाग्विगतलक्ष्मीः
प्राप्तः प्रकृतिविकारं विषप्रदाता नरो ज्ञेयः ॥१०७॥

अत्यर्थशङ्कितः जे अहुज शंकावाळो होय जो अत्यत शंकाशील हो, बहुवाक् अहु बोलनार होय बहुत बोलता हो, अथवा के या, अल्पवाक् थोडुं बोलनार होय बहुत कम बोलता हो, विगतलक्ष्मीः कांतिरहित होय जिसकी कान्ति नष्ट हो जाये, प्रकृतिविकारम् तथा जे प्रकृतिना विकारने तथा जो स्वभावमें परिवर्तनको, प्राप्त प्राप्त थयेल होय प्राप्त हुआ हो, नरः ते मनुष्यने उस मनुष्यको, विष-प्रदाता विष आपनार विष देनेवाला, ज्ञेयः जाणवो जानना चाहिए ॥ १०७ ॥

107. The man that is extremely suspicious, either very garrulous or very reticent, devoid of lustre in the countenance and has undergone change in his entire nature should be recognised as a potential poisoner

१०६ स्वेभ्य.—स्वान्यः (ख)

१०७ प्राप्त. प्रकृतिविकार—प्राप्तप्रकृतिविकार. (ङ)

सविषान्नलक्षणम्—

दृष्ट्वैवं न तु सहसा भोज्यं कुर्यात्तदन्नमग्नौ तु ।
सविषं हि प्राप्यान्नं बहून्विकारान् भजत्यग्निः ॥१०८॥

एवम् એ भुज्यथ ऐसा, दृष्ट्वा तु જોઈ देखकर, सहसा એકદમ सहसा, न भोज्यम् ભોજન न करवु भोजन न करे, तत् તે उस, अन्नम् तु अन्नने अन्नको, अग्नौ અગ્નિમાં अग्निमें, कुर्यात नाખવु डाले, हि કારણ કે क्योंकि, अग्निः अग्नि अग्नि, सविषम् વિષયુક્ત विष-युक्त, अन्नम् અન્ન अन्नको, प्राप्य પ્રાપ્ત કરી प्राप्त करके, बहून् ઘણા अनेक विकारान् વિકારવાળા विकारोंको, भजति થાય છે प्राप्त होती है ॥ १०८ ॥

108 Seeing such a person, the food given by him should not be taken straight-away but it should be tested by throwing a part of it in the fire The fire burns abnormally under-going various changes when food containing poison is cast into it.

शिखिबर्हविचित्रार्चिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधूमश्च ।
स्फुटति च सशब्दमेकावर्तो विहतार्चिरपि च स्यात् ॥१०९॥

शिखि-बर्ह- અગ્નિ મોરનાં પીછાં જેવી अग्नि मोर-पखके सदृश, विचित्र- રંગબેરંગી विचित्र, अर्चि જ્વાળા-વાળો ज्वालावाली, तीक्ष्ण- तीक्ष्ण तीक्ष्ण, अक्षम- ન સહેવાય એવો न सहन हो सके ऐसी, रूक्ष- અને રૂક્ષ और रूक्ष, कुणप- મુડદાની ગંધથી યુક્ત मुर्देकी गन्धसे युक्त, धूमः च ધૂમાડાવાળો થાય છે धुंवावाली होती है, सशब्दम् શબ્દની સાથે शब्दके साथ, स्फुटति च ચટચટ કરે છે चट्चट करती है, एकावर्त એક ચક્કરથી युक्त ज्वालावाळो। एक ही चक्कर खाती हुई ज्वालावाली, विहत-अर्चि तथा જ્વાળા વિનાનો तथा ज्वालासे रहित, अपि च પણ भी, स्यात् થઈ जाय छे हो जाती है ॥ १०९ ॥

109 The flames become variegated in color like the feathers of the peacock and the smoke is acrid, intolerable, dry and smells like a corpse It burns with a crackling noise and the tongue of the flame curls in a spiral or the flames get extinguished.

पात्रस्थं च विवर्णं भोज्यं स्यान्मक्षिकाश्च मारयति ।
क्षामस्वरांश्च काकान् कुर्याद्विरजेच्चकोराक्षि ॥११०॥

पात्रस्थम् પાત્રમાં રાખેલું पात्रमें रक्खा हुआ, भोज्यम् ભોજન भोजन, विवर्णम् વિકૃત રંગનું विवर्ण, स्यात् થઈ जाय छे हो जाता है, मक्षिकाः च માખી-ઓને मक्खियोंको, मारयति મારી નાખે છે मार डालता है, काकान् च અને કાગડાઓના और कौओंको, क्षामस्वरान् कुर्यात् સાદ બેસાડી દે છે क्षीण स्वरवाले करता है, चकोराक्षि અને તે અન્નથી ચકોરની આંખો और उस अन्नसे चकोर पक्षीकी आखें, विरजेत् च રંગ વગરની થાય છે विना रंगकी होजाती है ॥ ११० ॥

110. The food in the dish becomes discolored and the flies settling on it are killed When eaten by the crows, it makes their voices weak. When given to Chakora birds, their eyes suffer discoloration.

पाने नीला राजी वैवर्ण्यं स्वां च नेक्षते छायाम् ।
पश्यति विकृतामथवा लवणाक्ते फेनमाला स्यात् ११११

पाने જેરયુક્ત પાણી विषयुक्त पानीमें, नीला नीली नीली, राजी લીટીઓ रेखायें, वैवर्ण्यम् તથા વિકૃત રંગ होय छे तथा विकृत वर्ण होते हैं, स्वाम् च મનુષ્ય પોતાની मनुष्य अपनी, छायाम् છાયા छाया, न ईक्षते દેખતો નથી नहीं देखता, अथवा अथवा या,

१०८ कुर्यात्तन्नमग्नौ तु—न्यस्येत्तन्नमग्नौ तु (ख ड)
" " —पश्येत्तन्नमग्नौ तु (ग)
" " —कुर्यात्तदग्रमग्नौ तु (घ फ
" तन्न—मदाग्र (ङ)

१०९ तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधूमश्च—तीक्ष्णाल्परूक्षकुणपधूमश्च (ङ. फ)

१११. पश्यति विकृतामथवा—विकृतानथवा पश्येत् (ङ फ.)

विकृताम् विकृत विकृत, पश्यति देखे छे देखता है, लवणाक्ते अने सिंधालूण नाखतां और सैंधानमक डालने पर, फेनमाला स्याद् बहु झीण आवे छे बहुत झाग उठती है ॥ १११ ॥

111. The drink containing poison becomes streaked with blue lines or becomes discolored It fails to reflect one's image, or reflects it in a distorted form; and when salt is thrown into it there is effervescence.

पानान्नयोः सविषयोर्गन्धेन शिरोरुग्हृदि च मूर्च्छा च स्पर्शेन पाणिशोथः सुप्त्यङ्गुलिदाहतोदनखभेदाः ११२ मुखगे त्वोष्ठचिमिचिमा जिह्वा शूना जडा विवर्णा च। द्विजहर्षहनुस्तम्भास्यदाहलालागलविकाराः ॥११३॥

सविषयोः विषवाळां विषवाले, पानान्नयोः अन्नपानना अन्नपानका, गन्धेन गंधथी गन्धसे, शिरोरुक् माथानी पीडा शिरदर्द, हृदि रुक् अने हृदयनी पीडा और हृदयमें पीडा, मूर्च्छा च अने मूर्च्छा और मूर्च्छा, स्पर्शेन स्पर्शथी स्पर्शसे पाणिशोथः हाथनो सोजो हाथमें शोफ, सुप्ति- स्पर्शज्ञाननो नाश स्पर्शज्ञानका नाश, अङ्गुलि- आंगळीओमां अङ्गुलियोंमें, दाह-तोद- दाह, तोद दाह, तोद, नखभेदाः अने नखोनु फाटवु और नाखूनका फटना, मुखगे विष मुखमां जतां विष मुँहमें जानेसे, तु तो तो, ओष्ठचिमचिमाः होठमां चमचमाट होठोंमें चिमचिमाहट, जिह्वा जीभ जीभ, शूना सोजावाळी शोथयुक्त, जडा जड जड़, विवर्णा च अने विकृत रंगनी और विकृतवर्णवाली, द्विजहर्ष- दंतहर्ष दन्तहर्ष, हनुस्तम्भ- हनुस्तंभ हनुस्तम्भ, आस्यदाह- मुखदाह मुहमें दाह, लाला- लाळ ऋरवी लालास्राव, गलविकाराः अने गळाना रोग थाय छे और गलेमें विकार होते है ॥ ११२-११३ ॥

112-113 The smell of poisoned eats and drainks causes headache, and if the heart gets affected it causes faintness Their touch causes swelling of the hands, loss of sensation, burning and pricking in the fingers and onychoclasis. When put into mouth they cause tingling of the lips and the tongue becomes swollen and numb and discolored. The teeth are set on edge and there occur rigidity of the jaw, burning in the mouth, ptyalism and throat disorders.

आमाशयं प्रविष्टे वैवर्ण्यं स्वेदसदनमुत्क्लेदः। दृष्टिहृदयोपरोधो बिन्दुशतैश्चीयते चाङ्गम् ॥११४॥

आमाशयम् विषनो आमाशयमां विषके आमाशयमें, प्रविष्टे प्रवेश थतां पहुंचनेपर, वैवर्ण्यम् विवर्णता विवर्णता, स्वेद- पसेवो पसीना, सदनम् शिथिलता शिथिलता, उत्क्लेद उत्क्लेद उत्क्लेद, दृष्टि-हृदय- दृष्टि अने हृदयनो दृष्टि और हृदयका, उपरोध उपरोध उपरोध, अङ्गम् च अने शरीर और शरीर, बिन्दुशतैः बिन्दु जेवी सेंकडो झीणीओथी बिन्दुके सदृश सैकड़ों फुन्सियोंसे, चीयते व्याप्त थाय छे व्याप्त हो जाता है ॥ ११४ ॥

114. When the poison enters the gastric region, it produces discoloration, sweating, ashthenia, nausea impairment of the vision and heart and a condition where the body is covered with hundreds of bead-like eruptions.

पक्वाशयं तु याते मूर्च्छाप्रसेकोहृदाहबलनाशाः। तन्द्रा कार्श्यं च विषे पाण्डुत्वं चोदरस्थे स्यात् ११

---

११२. गन्धेनशिरोरुग्हृदि च मूर्च्छा च। स्पर्शेन पाणिशोथ—विरसो गन्धेन रुग् हृदि च। मूर्च्छास्यपाणिशोथ (ख)

,, पाणिशोथ—पाणिशोफः (ङ)

११३ मुखगे त्वोष्ठचिमिचिमा जिह्वा शूना जडा विवर्णा च—मुखताल्वोष्ठचिमिचिमा जडा विवर्णाकुला च जिह्वा स्यात (थ.)

,, मुखगे त्वोष्ठ—मुखताल्वोष्ठ (द ध.)

११४. उत्क्लेदः—उत्क्लेश (ङ)

विषे विष विषके, पक्वाशयम् तु पक्वाशयमां पक्वाशयमें, याते जतां पहुँचने पर, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, मद- मद मद, मोह- मोह मोह, दाह- दाह दाह, बल-नाशा अने बलनो नाश थाय छे और बलका नाश होता है उदरस्थे च अने विष उदरमां जतां और विषके उदरमें पहुँचने पर, तन्द्रा तन्द्रा तन्द्रा, कार्श्यम् च कृशता कृशता, पाण्डुत्वम् च तथा पांडुता तथा पाडुता, ज्याद थाय छे होती हैं ॥ ११५ ॥

115 When the poison reaches the lower part of the digestive tract it produces fainting, intoxication delusion, burning, asthenia torpor and emaciation and getting localized in the stomach, causes anemia.

सविष-दन्तपवन-शिरोभ्यङ्गाञ्जन-स्नानोदकोत्सादन-वस्त्र अलङ्कार-वर्णक-भू-पादुकाश्वगजवर्म-केतुशयनासनमाल्यलक्षणम्—

दन्तपवनस्य कूर्चो विशीर्यते दन्तौष्ठमांसशोफश्च ।
केशच्युतिः शिरोरुग्ग्रन्थयश्च सविषेऽथ शिरोभ्यङ्गे ॥

दन्तपवनस्य दातणु विषवाळु होय तो दातणुनो दातौनके विषयुक्त होने पर दातौनकी, कूर्च कूचो कूची, विशीर्यते तूटी जाय छे विशीर्ण हो जाती है, दन्तौष्ठमांस-तथा दंतमांस (पेढां) अने होठना मांसमां तथा दंतमास (मसूड़ों) और होठके मासमें, शोफ च सोजो थाय छे शोफ हो जाता है, अथ शिरोभ्यङ्गे शिरोभ्यंग शिरोभ्यगके, सविषे विषयुक्त होय तो विषयुक्त होने पर, केशच्युतिः वाळ खरे छे बाल गिर जाते हैं, शिरोरुक् अने शिरोरोग और शिरोरोग, ग्रन्थयः च तथा माथामां गांठो थाय छे तथा शिरमें ग्रन्थिया हो जाती है ॥ ११६ ॥

116. If the poison is mixed in the tooth twig, the brush-like top part falls off and swelling of teeth, lips and the flesh is induced. If the poison is mixed in oil for toileting the head, it causes the falling-off of the hair, and pain and tumors in the head.

११६ कूर्चो विशीर्यते—कूर्च पतति हि (फ
,, केशच्युति शिरोरुग्ग्रन्थयश्च सविषेऽथ शिरोभ्यङ्गे—केशच्युति शिरोग्रन्थयस्य सविषे शिरोऽभ्यङ्गे (ख.)
,, सविषेऽथ शिरोभ्यङ्गे—विशीर्णश्च कूर्चः स्यात् (द)

दुष्टेऽञ्जनेऽक्षिदाहस्रावास्त्युपदेहशोथरागाश्च ।
खाद्यैरादौ कोष्ठः स्पृश्यैस्त्वग्दूष्यते दुष्टैः ॥११७॥

अञ्जने अंजन अंजनके, दुष्टे विषवाळु होय तो विषयुक्त होने पर, अक्षिदाह- अक्षिदाह अक्षिदाह, स्राव- अक्षिस्राव अक्षिस्राव, अत्युपदेह- अतिशय उपदेह अति उपदेह शोथ- सोजो सूजन, रागा च अने रताश थाय छे और आखमें लाली होती है, दुष्टैः दूषित दूषित, खाद्यैः खानपानथी खानपानसे, कोष्ठः कोष्ठ कोष्ठ, स्पृश्यैः च अने स्पृश्योथी और स्पृश्योंसे, त्वक् चामडी त्वचा, आदौ प्रथम प्रथम दूष्यते दूषित थाय छे दूषित होती है ॥ ११७ ॥

117 The poisoned collyrium causes burning in the eyes tears, excessive excretion of the eye edema and redness. The eating of poisoned food and tactual contact with poisoned things cause the vitiation, at the outset of the stomach and the skin respectively

स्नानाभ्यङ्गोत्सादनवस्त्रालङ्कारवर्णकैर्दुष्टैः ।
कण्डूर्तिकोठपिडकारोमोद्गमचिमिचिमाः शोथाः११८

११७. खाद्यै—आद्यै. (घ ध)
, स्पृश्यैस्त्वग्दूष्यते—स्पृश्यैस्त्वग्दह्यते (ध)
११८ स्नानाभ्यङ्गोत्सादनवस्त्रालङ्कारवर्णकैर्दुष्टै—स्नानोत्सादनवर्णकवस्त्रालङ्कारमर्दनैर्दुष्टै (ट)
,, वस्त्रालङ्कारवर्णकैर्दुष्टै—वस्त्रालङ्कारवेर्दुष्टै (फ)
,, ,, —वस्त्रालङ्कारभूषणैर्दुष्टै. (फ)
,, कण्डूर्तिकोठपिडकारोमोद्गमचिमिचिमाः शोथाः—कण्डूर्तिलोमहर्षा कोठपिडकाचिमिचिमाः शोथा (क घ ट)
,, रोमोद्गम—लोमहर्षा (ङ च.)

दुष्ट दूषित दूषित, स्नान- स्नान स्नान, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग उत्सादन उत्सादन उत्सादन, वस्त्र वस्त्र वस्त्र, अलङ्कार- अलंकार अलंकार, वर्णकै. अने अंगरागथी और अंगरागसे, कण्डू- खरज कण्डू, अर्ति पीडा रुजा, कोठ- कोठ कोठ, पिडका- पिडका पिडकाएं, रोमोद्गम- रोंआडां ऊभां थवां रोमहर्ष, चिमचिमा: चमचमाट चिमचिमाहट, शोथाः अने सोजा थाय छे और सूजन होते है ॥ ११८ ॥

118. The bath, inunction, rubbing, clothes, ornaments, toilet-creams and similar other articles contaminated with poison, cause pruritus, pain, pimples, horripilation, tingling sensation and edema.

एते करचरणदाहतोदक्लमाविपाकाश्च ।
भूपादुकाश्वगजवर्मकेतुशयनासनैर्दुष्टैः ॥११९॥
माल्यमगन्धं म्लायति शिरोरुजालोमहर्षकरम् ।

दुष्ट. विषथी दूषित विषसे दूषित, भू- जमीन पृथ्वी, पादुका- पगडीओ पादुका, अश्व-घोडा अश्व, गज- हाथी हाथी, वर्म- बख्तर कवच, केतु- ध्वज ध्वज, शयन- शय्या शय्या, आसनै अने आसनथी और आसनसे, एते आ ये, कर-चरण- हाथ तथा पगना हाथ तथा पैरमें दाह- दाह दाह, तोद- तेमज तोद एवं तोद, क्लम-अविपाकाः च क्लम अने अपचो थाय छे क्लम और अपचन होते है, माल्यम् विषथी दूषित पुष्पमाळा विषसे दूषित पुष्पमाला, अगन्धम् गंध विनानी थाय छे गन्धरहित हो जाती है, म्लायति करमाई जाय छे मुर्झा जाती है, शिरोरुजा- अने माथामां पीडा और शिरमें पीड़ा, लोमहर्षकरम् तथा रोम हर्ष करे छे तथा रोमांच उत्पन्न करती है ॥ ११९½ ॥

119-119½ The burning and pricking of hands and feet, exhaustion and indigestion are caused by contact with contaminated earth, sandals, horse, elephant, armour, flags, beds and seats The contaminated garland is odorless, it withers and causes headache and horripilation.

११९ तोदक्लमाविपाकाश्च–तोदक्लमाक्षिरागाश्च (फ)
,, वर्म–चर्म (ब)
११९½ शिरोरुजालोमहर्षकरम्–शिरसो रुक्शोथलोमहर्षकरम् (फ.

सविषधूमलक्षणम्—

स्तम्भयति स्रोतांसि नासामुपहन्ति दर्शनं च धूमः १२०

धूमः विषथी दूषित धूमाडो विषसे दूषित धुंवा, स्रोतांसि स्रोतोने स्रोतोंको, स्तम्भयति स्तब्ध करे छे जड़ करता है, नासाम् अने नाक और नासिका, दर्शनम् च तथा चक्षुनो तथा आंखोंको, उपहन्ति उपघात करे छे उपघात करता है ॥ १२० ॥

120. The contaminated smoke blocks the natural orifices and injures the nose and the eyes.

सविषजललक्षणम्—

कूपतडागादिजलं दुर्गन्धं सकलुषं विवर्णं च ।
पीतं श्वयथुं कोठान् पिडकाश्च करोति मरणं च १२१

कूपतडागादि- विषथी दूषित कूवा, तळाव वगेरेनु विषसे दूषित कुवा, तालाब, आदिका, जलम् जळ जल, दुर्गन्धम् दुर्गन्धयुक्त दुर्गन्धयुक्त, सकलुषम् डहोळायेल कलुषित, विवर्णम् च अने विकृत रंगवाळु थाय छे और विवर्ण हो जाता है, पीतम् पीवामां आवेलु ते पिया हुआ वह, श्वयथुम् सोजो सूजन, कोठान् कोठ कोठ, पिडका. च पिडका पिडका, मरणम् अने मरण और मृत्यु, करोति करे छे करता है ॥१२१॥

121. The contaminated water of wells, lakes etc, stinks, gets dirty, discolored and when drunk, causes

१२० नासामुपहन्ति दर्शन च धूम–दर्शनमुपहन्ति च नासिका धूम (ङ)
, दर्शन च धूम –च दर्शने धूम (न)
१२१. मरण–स्मरण (ब,)

edema, wheals and pimples, and even death

स्थानविशेषगे विषे चिकित्सा—

आदावामाशयगे वमनं त्वक्स्थे प्रदेहसेकादि ।
कुर्याद्भिषक् चिकित्सां दोषबलं चैव हि समीक्ष्य १२२
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ताः

दोषबलञ्च एव दोष अने बलनी दोष और बलकी, समीक्ष्य हि समीक्षा करीने समीक्षा करके, भिषक् वैद्ये वैद्य, आमाशयगे विष आमाशयमां जतां विषके आमाशयमें पहुंचने पर, आदौ प्रथम प्रथम, वमनम् वमन वमन, त्वक्स्थे तथा चामडीमां रहेतां तथा त्वचामे रहने पर, प्रदेहसेकादि प्रदेहसेकादि प्रदेह परिषेकादि, चिकित्साम् चिकित्सा चिकित्सा, कुर्याद् करवी करे, इति आम इस प्रकार, मूलविष- मूलविषना मूलविषके, विशेषा भेदो भेद, प्रोक्ता कह्या छे कह दिये है ॥ १२२½ ॥

122-122½. The physician should first of all administer emesis in cases of poison which has reached the stomach, and applications and affusions in cases of external contamination through the skin He should treat the patient, having ascertained the strength of the humoral morbidity and the vitality of the patient Thus have been described the particulars relating to Root-poisons.

शृणु जङ्गमस्यातः ।
सविशेषचिकित्सितमेवादौ तत्रोच्यते तु सर्पाणाम् ॥

अत हवे अब, जङ्गमस्य जंगम विषनी चिकित्सा जंगम विषकी चिकित्सा, शृणु सांभळो सुनो, तत्र आदौ तेमां प्रथम उनमें प्रथम, सर्पाणाम् तु सर्पोनी सर्पोकी, सविशेष- भेदसहित भेदसहित, चिकित्सितम् एव चिकित्सा चिकित्सा, उच्यते कहेवाय छे कही जाती है ॥ १२३ ॥

123 Now listen to the exposition of animal-poison. In the beginning the detailed treatment of snake-poison will be described

सर्पभेदाः तेषां लक्षणानि च—

इह दर्वीकरः सर्पो मण्डली राजिमानिति ।
त्रयो यथाक्रमं वातपित्तश्लेष्मप्रकोपणाः ॥१२४॥

इह अही यहां दर्वीकर सर्पः दर्वीकर सर्प दर्वीकर सर्प, मण्डली मंडली सर्प मण्डली सर्प, राजिमान् अने राजिमान सर्प और राजिमान सर्प, इति ओ ये, त्रय त्रणु तीन, सर्पा सर्पो साप, वात- अनुक्रमे वात क्रमशः वात, पित्त- पित्त पित्त श्लेष्म- तथा कफने तथा कफको, प्रकोपणा. प्रकुपित करे छे प्रकुपित करते है ॥ १२४ ॥

124. The indian cobra, the Russel's viper and the Rajiman are regarded as the snakes provoking vata, pitta and kapha respectively

दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाफणः ।
बिन्दुलेखविचित्राङ्गः पन्नगः स्यात्तु राजिमान् ॥१२५

फणी फणावाळा सर्पने फनवाले सर्पको, दर्वीकरः दर्वीकर दर्वीकर, ज्ञेय जाणवो जाने, मण्डलाफण मंडलाकार फणवाळा सर्पने मण्डलाकार फनवाले सर्पको, मण्डली मंडली जाणवो मण्डली जाने, बिन्दुलेख- अने टपका तेमज लीटीओथी युक्त बिन्दु एव रेखायुक्त, विचित्राङ्गः तथा चित्रविचित्र अंगवाळा तथा विशेषत चित्रित अङ्गवाले, पन्नग तु सर्पने सर्पको, राजिमान् राजिमान राजिमान, स्यात् जाणवो जाने ॥ १२५ ॥

125 The indian cobra should be known to have a spoon-like hood the viper a round hood and the

१२४ इह दर्वीकरः सर्पो मण्डली राजिमानिति—दर्वीकरा मण्डलिना राजिमन्तस्तथैव च (ध. ट ध फ य)

त्रयो—सर्पा (ध)

Rajiman as a snake with variegated spots and lines on its body.

विशेषाद्रूक्षकटुकमम्लोष्णं स्वादु शीतलम् ।
विषं यथाक्रमं तेषां तस्माद्वातादिकोपनम् ॥१२६॥

विशेषात् વિશેષે કરી વિશેષ કરીને, तेषाम् તેઓનું उनका विषम् विष विष, यथाक्रमम् અનુક્રમે क्रमशः, रूक्ष-कटुकम् રૂક્ષ-કટુ रूक्ष-कटु, अम्ल-उष्णम् અમ્લ-ઉષ્ણ अम्ल-उष्ण, स्वादुशीतलम् અને મધુર-શીતલ હોય છે और मधुर-शीतल होता है, तस्मात् તેથી इस लिए, वातादि- તેઓનું विष અનુક્રમે वातादिनै उनका विष क्रमशः वातादिको, कोपनम् પ્રકુપિત કરે છે प्रकुपित करता है ॥ १२६ ॥

126. Their poisons are predominantly dry and pungent, acid and hot, and sweet and cool respectively Hence they are porvocative of the vata and other humors corresponding to those three groups of qualities.

दर्वीकरकृतदंशलक्षणम्—

दर्वीकरकृतो दंशः सूक्ष्मदंष्ट्रापदोऽसितः ।
निरुद्धरक्तः कूर्माभो वातव्याधिकरो मतः ॥१२७॥

दर्वीकरकृतः દર્વીકરે કરેલા दर्वीकरसे किया हुआ, दंशः દંશને दंश, सूक्ष्मदंष्ट्रापदः દાઢનાં સૂક્ષ્મ ચિહ્નવાળો दाढ़के सूक्ष्म चिह्नसे युक्त, असितः કાળો काला, निरुद्धरक्तः રક્તની અટકાયતવાળો जिसमें रक्त रुक गया हो ऐसा, कूर्माभः કાચબા જેવો कछुएके सदृश, वातव्याधिकरः અને वातव्याधि करनेवाला और वातरोग करनेवाला, मतः માન્યો छे माना गया है ॥१२७॥

127. The bite of the cobra shows minute marks of fangs and is black in color and the blood being prevented from flowing out, it causes a tortoise-shaped swelling. It is regarded as causative of vata disorders.

मण्डलिकृतदंशलक्षणम्—

पृथ्वर्पितः सशोथश्च दंशो मण्डलिना कृतः ।
पीताभः पीतरक्तश्च सर्वपित्तविकारकृत् ॥१२८॥

मण्डलिना મંડલીએ मंडलीसे, कृत કરેલ किया हुआ, दंशः દંશ दंश, पृथ्वर्पितः ઊંડો गहरा, सशोथः च સોજાવાળો शोथयुक्त, पीताभः પીળા દેખાવવાળો पीली आभावाला, पीतरक्तः પીળો-લાલ पीला-लाल, सर्वपित्त- અને सर्व प्रकारना पित्तना और सब प्रकारके पित्तके, विकारकृत् च રોગ કરનારો होय छे विकारोंको करनेवाला होता है ॥ १२८ ॥

128 The bite of the viper shows deep marks of the fangs and the wound is spread over a large surface accompanied with edema It is yellowish or yellowish-red in color and is causative of all varieties of pitta disorders.

राजिलकृतदंशलक्षणम्—

कृतो राजिमता दंशः पिच्छिलः स्थिरशोफकृत् ।
स्निग्धः पाण्डुश्च सान्द्रासृक् श्लेष्मव्याधिसमीरणः ॥

राजिमता રાજિમાનથી राजिमानसे, कृत થયેલ किया हुआ, दंशः દંશ दंश, पिच्छिलः પિચ્છિલ पिच्छिल, स्थिरः સ્થિર स्थिर, शोफकृत् સોજો કરનાર सूजन करनेवाला, स्निग्धः સ્નિગ્ધ स्निग्ध, पाण्डुः પાંડુ पाण्डु, सान्द्रासृक् જામેલા લોહીવાળો गाढे रक्तसे युक्त, श्लेष्मव्याधि- અને શ્લેષ્મના વ્યાધિઓને और कफज रोगोंको, समीरणः च ઉત્પન્ન કરનારો छे उत्पन्न करनेवाला है ॥ १२९ ॥

129. The bite of the Rajiman causes soft and fixed swelling It is unctuous and pale and contains

१२८ पृथ्वर्पित.-पृथुपित्त (थ)
, मण्डलिना—मण्डलिमि. (घ)

१२९ एतच्छ्लोकानन्तरम्—

नपुसकत्व जानीयाल्लिङ्ग सक्तदर्शनात् ।

इत्यधिक पाठ (थ) पुस्तके ।

thick blood. It is causative of various disorders of kapha

सर्पाणां पुंस्त्रीनपुंसकभेदेन लक्षणानि—

वृत्तभोगो महाकायः श्वसन्नूर्ध्वेक्षणः पुमान् ।
स्थूलमूर्धा समाङ्गश्च स्त्री त्वतः स्याद्विपर्ययात् १३०

वृत्तभोग गोળ ચૂચળાંવાળો गोल भोगवाला, महाकाय· મહાકાય મોટે शरीरवाला, श्वसन् ફૂંફાડા મારતો ફુંફ કારનેવાલા, ऊर्ध्वेक्षण. ઊંચે જોતો ઊંચે देखनेवाला, स्थूलमूर्धा મોટાં માથાવાળો बड़े सिरवाला, समाङ्गः અને સરખાં અંગવાળો और समान शरीरवाला सांप, पुमान् પુરુષ હોય છે पुरुष होता है, अत· એનાથી इससे, विपर्ययात् तु विपरीत लक्षणयुक्त सर्प विपरीत लक्षणयुक्त सांप, स्त्री स्त्री स्त्री. स्यात् હોય છે होती है ॥ १३० ॥

130 The snake that makes a round coil, has a huge body, that hisses and looks upwards and has a large head and an even body is a male; and the one possessing just the contrary characteristics is a female.

क्लीबस्त्रसत्यधोदृष्टिः स्वरहीनः प्रकम्पते ।
स्त्रिया दष्टो विपर्यस्तैरेतैः पुंसा नरो मतः ॥१३१॥
व्यामिश्रलिङ्गैरेतैस्तु क्लीबदष्टं नरं वदेत् ।
इत्येतदुक्तं सर्पाणां स्त्रीपुंक्लीबनिदर्शनम् ॥१३२॥

त्रसति જે ડરતો હોય છે જો ડરતા है, क्लीब તે કલીબ હોય છે वह नपुंसक होता है, स्त्रिया સ્ત્રીથી સ્ત્રીસર્પસે, दष्टः ડસાયેલ काटा हुआ मनुष्य, अधोदृष्टिः નીચી દૃષ્ટિવાળો नीचेकी और दृष्टिवाला, स्वरहीनः અને બેસેલા स्वरवाळो होय छे और स्वरहीन होता है, प्रकम्पते કંપે છે कापता है विपर्यस्तैः एतै આનાથી विपरीत लक्षणोथी युक्त इससे विपरीत लक्षणोंसे युक्त, नरः મનુષ્ય मनुष्य, पुंसा પુરુષ સર્પથી ડસાયેલ पुरुष सर्पसे काटा हुआ, मतः મનાય છે माना जाता है, एतै આ ये, व्यामिश्रलिङ्गै. तु લક્ષણો પરસ્પર મિશ્રિત थतां होय तो लक्षण परस्पर मिश्रित हों तो, नरम् મનુષ્ય मनुष्य, क्लीब नपुसक सर्पथी नपुंसक सर्पसे, दष्टम् ડસાયો છે काटा गया है, वदेत् એમ કહેવુ ऐसा कहना चाहिए, इति એમ इस प्रकार, एतत् આ ये, सर्पाणाम् સર્પોમાં सर्पोंमें, स्त्री पु· स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष, क्लीबनिदर्शनम् અને નપુસકને જાણવા માટે लक्षणो और नपुसकके ज्ञानके लिए लक्षण, उक्तम् કહ્યાં છે कह दिये है ॥ १३१-१३२ ॥

131 132 The serpent that is timid is sexless The person bitten by the female serpent has drooping looks, shivers and suffers loss of voice, and symptoms contrary to these show a person to have been bitten by the male serpent By a combination of these symptoms the person is to be known to have been bitten by a sexless serpent Thus have been described the distinctive signs of the female, the male and the sexless among serpents

गर्भिण्या सूतया च दष्टस्य लक्षणम्—

पाण्डुवक्त्रस्तु गर्भिण्या शूनौष्ठोऽप्यसितेक्षणः ।
जृम्भाक्रोधोपजिह्मार्तः सूतया रक्तमूत्रवान् ॥१३३॥

गर्भिण्या तु ગર્ભિણી સર્પિણીથી ડસાયેલ मनुष्य गर्भिन सापिनसे काटा हुआ मनुष्य, पाण्डुवक्त्र પાંડુ મુખવાળો पाण्डु मुंहवाला शूनौष्ठ સૂજેલા હોઠવાળો और सूजे होठवाला, असितेक्षणः અને કાળાં નેત્રવાળો होय छे और काली आखोंवाला हो जाता है, सूतया प्रसूत

130 श्वसन्—फणन् (ब)
, स्थूलमूर्धा समाङ्गश्च—समाङ्ग शिरसा स्थूल (थ. फ)
131 क्लीबस्त्रसत्यधोदृष्टि—क्लीब स्रस्तस्त्वधोदृष्टि (ब ध)
,, ,, —क्लीबस्त्रस्त्यधोदृष्टि (थ.)
132 व्यामिश्रलिङ्गैरेतैस्तु क्लीबदष्ट नर वदेत्—लिङ्गैरेतैस्तु व्यामिश्रै षण्डदष्ट विनिर्दिशेत (ब)
,, क्लीबदष्ट नर वदेत्—षण्डदष्ट विनिर्दिशेत (थ.)

132 सूतया—सूनया (ड.)

પામેલ સર્પિણીથી ઉત્પાદેલ મનુષ્ય પ્રસૂતાસે કાટા હુઆ મનુષ્ય, જૃમ્ભા- બગાસાં જમ્હાઈ, ક્રોધ- દ્વેષ ક્રોધ, ઉપજિહ્વાર્તઃ અને ઉપજિહ્વિકાથી પીડાય છે ઔર ઉપજિહ્વિકાસે પીડિત હોતા હૈ, રક્તમૂત્રવાન્ અને રક્તમિશ્રિત મૂત્રવાળો હોય છે ઔર રક્તમિશ્રિત મૂત્ર ત્યાગ કરતા હૈ ॥ ૧૩૩ ॥

133. The person bitten by a pregnant female snake is afflicted with pallor of the face, swelling of the lips and black coloration of the eyes, the person bitten by a female snake in her puerperal period is afflicted with yawning, anger, elongation of the little tongue and hematuria

गौधेरकलक्षणम्—

सर्पो गौधेर(य)को नाम गोधायां स्याच्चतुष्पदः ।
कृष्णसर्पेण तुल्यः स्यान्नाना स्युर्मिश्रजातयः ॥१३४॥

गौधेरकः ગૌધેરક ગૌધેરક, नाम નામનો નામકા, चतुष्पद ચાર પગવાળો ચાર પૈરવાલા, सर्प સર્પ સર્પ, गोधायाम् ગોધામાં ગોધામેં, स्यात् થાય છે હોતા હૈ, कृष्णसर्पेण અને કૃષ્ણ સર્પના ઔર કાલે સાપકે, तुल्यः સમાન સમાન, स्यात् હોય છે હોતા હૈ मिश्र-जातयः આ સર્પની મિશ્ર જાતિઓ ઇસ સર્પકી મિશ્ર જાતિયાં, नाना અનેક પ્રકારની નાના પ્રકારકી, स्युः હોય છે હોતી હૈ ॥ ૧૩૪ ॥

134. The snake known as lizard-snake, a hybrid offspring of the snake in the lizard, has four legs He resembles the black snake in other respects There are many varieties of cross-breeds.

सर्पदशानामाकृतिभेदेन मृदुदारुणत्वम्—

गूढसंपादितं वृत्तं पीडितं लम्बितार्पितम् ।
सर्पितं च भृशाबाधं, दंशा येऽन्ये न ते भृशाः १३५

गूढसपादितम् ઊંડો કરાયેલ ગહરા કિયા હુઆ, वृत्तम् ગોળ ગોલ, पीडितम् પીડિત પીડિત, लम्बिता-र्पितम् લંબાણમાં લાગેલો લમ્બા લગા હુઆ, सर्पितम् च અને પ્રસરેલ ઔર ફૈલા હુઆ, भृशाबाधम् એ દંશો અત્યંત પીડા કરનાર છે વે દંશ અતિ પીડાકારક હોતે હૈં, ये અને જે ઔર જો ઇનસે अन्ये બીજા અન્ય, दंशा દંશો છે દંશ હોતે હૈ, ते તે વે, न भृशाः અત્યંત પીડા કરનારા નથી અધિક પીડાકારક નહીં હોતે ॥ ૧૩૫ ॥

135 Bites that are deep, round, very painful, inflicted by prolonged stay of the fangs and that have spread are very serious The bites with other characteristics are not so serious

सर्पाणामवस्थाभेदेन तीक्ष्णविषत्वम्—

तरुणाः कृष्णसर्पास्तु गोनसाः स्थविरास्तथा ।
राजिमन्तो वयोमध्ये भवन्त्याशीविषोपमाः ॥१३६॥

कृष्णसर्पाः तु કૃષ્ણ સર્પો કાલે સર્પ, तरुणाः તરુણ અવસ્થામાં તરુણ અવસ્થામેં, गोनसाः ગોનસ સર્પો ગોનસ સાપ, स्थविराः વૃદ્ધાવસ્થામાં વૃદ્ધાવસ્થામેં, तथा राजिमन्तः અને રાજિમાન સર્પો ઔર રાજિમાન સર્પ, वयोमध्ये મધ્ય અવસ્થામાં મધ્ય અવસ્થામેં, आशीविष-उपमा. મહાવિષ સર્પો જેવા મહાવિષ સર્પકે સદૃશ, भवन्ति થાય છે હોતે હૈ ॥ ૧૩૬ ॥

136 Black snakes when they are young, the Gonasa when they are old, and the Rajiman in their middle age become as virulently poisonous as the serpents that kill by their mere look and breath.

सर्पविष कस्या दृष्ट्या तिष्ठति —

सर्पदंष्ट्राश्रितस्तस्तु नासां वामाधरा सिता ।
पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रक्तश्यावाऽधरोत्तरा ॥१३७॥

१३४. गौधेरक—गोधायकः (फ)
,, गोधाया—गोधया (ब)
१३५. गूढसपादितं वृत्त—गाढसंपादितोद्धृत (ब. फ)
१३७. रक्तश्यावाऽधरोत्तरा—रक्तश्यावा तथापरे (ग.घ.फ)

सर्पदंष्ट्राः तु सर्पनी दाढो सर्पकी दाढें, चतस्रः चार होय छे चार होती हैं, तासाम् तेओमां उनमेंसे, अधरा नीचेनी नीचेकी, वामा डाबी दाढ बायी दाढ़, सिता धोणा श्वेत उत्तरा तथा उपरनी तथा ऊपरकी, वामा दंष्ट्रा डाबी दाढ बांयी दाढ़, पीता पीणी होय छे पीली होती है, अधरा उत्तरा रक्त-इयावा अने जमणी नीचेनी दाढ लाल तथा उपरनी दाढ श्याम होय छे दाहिनी नीचेकी दाढ़ लाल तथा ऊपरकी दाढ़ श्याम होती है ॥ १३७ ॥

137. The snake has four fangs, the lower left one of them is white in color, the upper left one is yellowish and the lower right one is reddish and the upper right one is dark.

यन्मात्रः पतते बिन्दुर्गोबालात् सलिलोद्धृतात् ।
वामाधरायां दंष्ट्रायां तन्मात्रं स्यादहेर्विषम् ॥१३८॥

सलिलोद्धृतात् गोबालात् पाणीमांथी काढेल गायना पूंछडाना वाळ उपरथी जलसे निकाले गायकी पूंछके बालसे, यन्मात्र जेटला जितनी, बिन्दु बूद बूंद, पतते पडे छे गिरती है, तन्मात्रम् तेटला प्रमाणनुं उतने प्रमाणका, विषम् विष विष, अहे सर्पनी सर्पकी, वामाधरायाम् नीचेनी डाबी नीचेकी बायी, दंष्ट्रायाम् दाढमां दाढमें, स्यात् होय छे होता है ॥ १३८ ॥

138 The lower left fang of a serpent contains as many drops of poison as the drops of water that fall off a hair of a cow's tail if dipped in water and lifted out of it

एकद्वित्रिचतुर्वृद्धविषभागोत्तरोत्तराः ।
सवर्णास्तत्कृता दंशा बहूत्तरविषा मृशाः ॥१३९॥

एक-द्वि-त्रि-चतु-वृद्ध विषभाग-उत्तरोत्तरा. બीજી दाढोमां उत्तरोत्तर विषनु એક એક બિન્દુ અધિક थतु જાय छे अर्थात् डाबी तरफनी नीचेनी दाढमां विषनु એક બિંદુ तथा उपरनी दाढमां तेनां બे બિંદુ अने જમણી तरफनी नीचेनी दाढमां त्रण બિંદુ तथा उपरनी दाढमां चार બિંદુ होय छे दूसरी दाढ़ोंमें उत्तरोत्तर विषका भाग एक-दो-तीन और चारके हिसाबसे बढता जाता है अर्थात् इस दाढ़में विषका एक बिन्दु तथा ऊपरकी दाढमें उसके दो बिन्दु और दाहिनी ओरकी नीचेकी दाढमें तीन बिन्दु तथा ऊपरकी दाढ़में चार बिन्दु होते है, तत्-कृता दाढथी थयेला उन दाढ़से उत्पन्न हुए, दंशा डंशो दंश, सवर्णा. दाढना वर्णने अनुसरनार वर्णवाळा होय छे दाढके वर्णके अनुसार वर्णवाले होते है, बहु-उत्तर-विषाः अने उत्तरोत्तर दाढना क्रम प्रमाणे अधिक विषवाळा और उत्तरोत्तर दाढके क्रमके अनुसार अधिक विषवाले, मृशाः तेमज अधिक कष्टसाध्य होय छे एव अधिक कष्टसाध्य होते है ॥ १३९ ॥

139 The quantity of poison in the other fangs is greater in arithmetical progression in the order of their statement The bites caused by them are similar in color to their own and are increasingly poisonous in the order of their statement.

सर्पविण्मूत्रजाः कीटा —

सर्पाणामेव विण्मूत्रात् कीटाः स्युः कीटसंमताः ।
दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥१४०॥

सर्पाणाम् एव सर्पोनां જ सर्पोकी ही, विण्मूत्रात् मल-मूत्रथी विष्ठा और मूत्रसे, कीटाः જे કीडा थाय छे जो कीट उत्पन्न होते हैं, कीटसंमताः स्युः तेओ कीट કहेवाय छे वे कीट कहे गये है, संक्षेपत संक्षेपमां संक्षेपमें, दूषीविषाः तेओने दूषीविष वे दूषीविष, प्राण-हराः अने प्राणहर और प्राणहर, इति એ બे प्रકारना इन दो प्रकारके, मताः मान्या छे माने गये हैं ॥१४०॥

140. Insects, included in category of worms (already described), are born of the fecal and urinary excrement of

---

१३८ गोबालात्–गोपुच्छात् (फ)
" सलिलोद्धृतात्–सलिले मृतात् (ब)
१३९ चतुर्वृद्धविष–चतुर्वृद्धिविष (ङ फ)

snakes themselves. They are divided broadly into two groups, one causing chronic poisoning and the other being destructive of life.

सविषकीटदष्टलक्षणम्—

गात्रं रक्तं सितं कृष्णं श्यावं वा पिडकान्वितम् ।
सकण्डूदाहवीसर्पपाकि स्यात् कुथितं तथा ॥१४१॥
कीटैर्दूषीविषैर्दष्टं लिङ्गं प्राणहरं शृणु ।
सर्पदष्टे यथा शोथो वर्धते सोग्रगन्ध्यसृक् ॥१४२॥
दंशेऽक्षिगौरवं मूर्च्छा स रुगार्तः श्वसित्यपि ।
तृष्णारुचिपरीतश्च भवेद्दूषीविषार्दितः ॥१४३॥

दूषीविषैः कीटैः दूषीविष કીટોથી दूषीविष कीटोंसे, **दष्टम्** કરડાયેલ काटा हुआ, **गात्रम्** અંગ अंग, **रक्तम्** રાતું लाल, **सितम्** ધોળું श्वेत, **कृष्णम्** કાળું काला, **श्यावम् वा** કે श्याम या श्याम, **पिडकान्वितम्** પડકાવાળું पिड़कावाला, **सकण्डू-** કંડૂ कण्डू, **दाह-** દાહ दाह, **वीसर्प-** વીસર્પ वीसर्प, **पाकि** અને પાકવાળુ आय छे और पाकवाला होता है, **तथा** તેમજ एव, **कुथितम् स्यात्** સડી જાય છે सड़ जाता है, **प्राणहरम्** પ્રાણહર કીટોથી કરડાયેલા પુરુષનાં પ્રાણહર कीटोंसे काटे हुए पुरुषके, **लिङ्गम्** લક્ષણો लक्षणों, **शृणु** સાંભળો सुनो, **सर्पदष्टे** સાપ ડસતાં सर्पके काटने पर, **यथा** જેવો जैसा, **सोग्रगन्ध्यसृक्** ઉગ્ર ગન્ધયુક્ત રક્તવાળો उग्रगन्धयुक्त रक्तवाली शोथ. सोजे सूजन, **वर्धते** વધે છે बढ़ती है, **दंशे** તેવો सोजे प्राणहर कीटों करडतां वधे छे वैसी सूजन प्राणहर कीटोंके काटने पर बढती है, **अक्षि-** આંખમાં आखोंमें, **गौरवम्** ગૌરવ भारीपन, **मूर्च्छा** તેમજ मूर्च्छा थाय छे एवं मूर्च्छा होती है, **रुगार्तः** અને वेदनाथी पीडायेलो और वेदनासे पीड़ित, **स** તે पुरुष वह पुरुष, **श्वसिति अपि** હાંફે છે हाफता है, **दूषीविषार्दितः** दूषीविष કીટોથી કરડાયેલો पुरुष दूषीविषसे काटा हुआ मनुष्य, **तृष्णारुचि-** તૃષ્ણા अने अरुचिथी तृष्णा और अरुचिसे, **परीतः च भवेत्** વ્યાપ્ત થાય છે व्याप्त होता है ॥ १४१-१४३ ॥

141-143 The area bitten by the worms causing chronic poisoning, gets red, pale, black or dark in color, and covered with pimples and is afflicted with pruritus, burning, acute spreading affection, suppuration and putrefaction. Now hear the signs of the bite which leads to death. On the site of the bite, the same type of swelling develops as in the case of snake-bite, accompanied with bleeding and strong smell. The patient suffers from heaviness in the eyes, fainting, pain, dyspnea, thirst and anorexia, when bitten by creaturs causing slow-poisoning.

लूतादष्टलक्षणम्—

दंशस्य मध्ये यत् कृष्णं श्यावं वा जालकावृतम् ।
दग्धाकृति भृशं पाकि क्लेदशोथज्वरान्वितम् ॥१४४॥
दूषीविषाभिर्लूताभिस्तं दष्टमिति निर्दिशेत् ।

दंशस्य દંશના दंशके, **मध्ये** મધ્યમાં मध्यमें, **यत्** જો यदि, **कृष्णम्** કાળો काला, **श्यावम् वा** અથવા श्याव अथवा श्याम, **जालकावृतम्** જાલથી आवृत जालयुक्त, **दग्धाकृति** બળેલા જેવો दग्धके सदृश, **भृशम्** બહુત, **पाकि** પાકી जनार पकनेवाला, **क्लेद-शोथ** ક્લેદ, સોજા क्लेद, शोफ, **ज्वरान्वितम् तथा** જ્વરથી

१४१. पिडकान्वितम्—पिडकाचितम् (छ.)
,, दाह—राग (ब.)
१४२. दष्ट—दष्टे (छ.)
,, प्राणहर—प्राणहरैः (फ.)
,, यथा—तथा (घ.)
,, शोथो—शोफो (फ.)
,, वर्धते सोग्रगन्ध्यसृक्—वर्धते चक्षुगौरवम् (ध)
१४३. दंशे—शिरो (त)

१४४ दग्धाकृति—दीर्घाकृति (फ)
,, दग्धाकृति भृशं पाकि क्लेदशोथज्वरान्वितम्—दग्धाकृति भृश पाकक्लेदकोथज्वरान्वितम् (घ)
,, पाकि क्लेदशोथ—पाकक्लेदकोथ (ध)
,, शोथ—कोथ (ब.)

યુક્ત ભાગ હોય તો અને જ્વરસે યુક્ત ભાગ હો તો, तम् તે રોગી વહ રોગી, दूषीविषाभिः દૂષીવિષયુક્ત દૂષીવિષવાલી, लूताभिः લૂતાઓથી લૂતાઓંસે, दष्टम् ડસાયેલ છે કાટા હુઆ હૈ, इति એમ ઐસા, निर्दिशेत् નિર્દેશ કરવો નિર્દેશ કરે ॥ ૧૪૪½ ॥

144-144½. When there is in the centre of the bite, a net work- like black or dark patch resembling a burn, and accompanied with excessive suppuration, sloughing, swelling and fever, it should be diagnosed to be a bite by a spider causing slow-poisoning

सर्वासामेव तासां च दंशे लक्षणमुच्यते ॥१४५॥
शोफः श्वेतासिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः ।
प्राणान्तिको भवेच्छ्वासो दाहहिक्काशिरोग्रहाः १४६

तासाम् તે उन, सर्वासाम् एव સધળી લૂતાઓનાં સબ લૂતાઓંકે, दंशे च દંશમાં યતાં દંશમેં હોનેવાલે, लक्षणम् લક્ષણ લક્ષણ, उच्यते કહેવાય છે કહે જાતે હૈં, शोफ સોજો સૂજન, श्वेतासिता સફેદ, કાળી સફેદ, કાલી, रक्ता. રાતી લાલ, पीता· वा કે પીળી અને પીલી, पिडका પિડકાઓ ફુન્સિયાઁ, ज्वरः જ્વર જ્વર, प्राणान्तिकः તથા પ્રાણાન્તિક તથા પ્રાણઘાતક, श्वास શ્વાસ શ્વાસ, भवेत् થાય છે હોતે હૈ, दाह- તેમજ દાહ એવ દાહ, हिक्का- હેડકી હિક્કા, शिरोग्रहाः અને શિરોગ્રહ પણ થાય છે ઔર શિરોગ્રહ ભી હોતે હૈં ॥ ૧૪૫ ૧૪૬ ॥

145-146. Here are described the symptoms of the bite by all kinds of poisonous spiders There occur swelling, pimples of pale, black red or yellow color, fever, terminal dyspnea, burning, hiccup and stiffness of the head

૧૪૬ भवेच्छ्वासो दाहहिक्काशिरोग्रहा —भवेद्दाहो श्वासहिक्काशिरोग्रहा (क ख)
,, ,, प्राणान्तिकाभि. सश्वासा दाहहिक्काशिरोग्रहा (क)

मूषिकविषलक्षणम्—

आदंशाच्छोणितं पाण्डु मण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ।
लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषार्दिते ॥१४७॥

आखु- ઉંદરના ચૂહેકે, दूषीविषार्दिते દૂષીવિષથી પીડિતમાં દૂષીવિષસે પીડિતમેં, आदंशात् દંશમાંથી દંશમેંસે, पाण्डु પાંડુ વર્ણનું પાણ્ડુ વર્ણકા, शोणितम् લોહી વહે છે રક્તકા સ્રાવ હોતા હૈ, मण्डलानि અને મંડલ ઔર ચક્તે, ज्वरः જ્વર જ્વર, अरुचिः અરુચિ અરુચિ, लोमहर्षः च રોમહર્ષ રોમહર્ષ, दाह च તથા દાહ ઔર દાહ, अपि પણ થાય છે ભી હોતે હૈં ॥ ૧૪૭ ॥

147 Immediately after a bite by a rat causing slow-poisoning, pale blood flows out, circular patches on the body appear as well as fever, anorexia, horripilation and burning

मूर्च्छाङ्गशोथवैवर्ण्यक्लेदशब्दाश्रुतिज्वराः ।
शिरोगुरुत्वं लालासृक्छर्दिश्चासाध्यमूषिकैः ॥१४८॥

असाध्य- અસાધ્ય असाध्य, मूषिकैः ઉંદરોથી ઉંદરોંકે કાટને પર, मूर्च्छा- મૂર્ચ્છા મૂર્ચ્છા, अङ्गशोथ- અંગશોથ अंगशोथ, वैवर्ण्य- વિવર્ણતા વિવર્ણતા, क्लेद- ક્લેદ ક્લેદ, शब्दाश्रुति- બોલેલાનું અશ્રવણ શબ્દ સુનાઈ ન દેના, ज्वरा· જ્વર જ્વર; शिरोगुरुत्वम् માથાનું ભારે થવું શિરકા ભારીપન, लाला- લાળ લાલા, असृक्छर्दिः च અને લોહીની ઉલટી થાય છે ઔર રક્તકા વમન હોતે હૈ ॥ ૧૪૮ ॥

148. Fainting, edema of the limb, discoloration, sloughing, deafness, fever, heaviness in the head, ptyalism and hematemesis are the symptoms of the incurable type of rat bite.

૧૪૭, दाहश्च—मोहश्च (ग)

कृकलासकदष्टलक्षणम्—

श्यावत्वमथ कार्ष्ण्यं वा नानावर्णत्वमेव वा ।
मोहः पुरीषभेदश्च दष्टे स्यात् कृकलासकैः ॥१४९॥

कृकलासकैः કાકીડાથી गिरगटके, दष्टे ડસાતાં काटने पर, श्यावत्वम् श्यावता श्यावता, कार्ष्ण्यम् કૃષ્ણતા कृष्णता, अथवा अथवा अथवा, नानावर्णत्वम् एव वा જુદા જુદા વર્ણથી યુક્તપણું भिन्न भिन्न वर्णसे युक्त होना, मोहः મોહ मोह, पुरीषभेदः च अने पुरीष-भेद और मलभेद, स्यात् થાય छे होते हैं ॥ १४९ ॥

149. Dark or black coloration or variegated coloration stupefaction and passing of loose motions are the symptoms of the bite of a chameleon.

वृश्चिकदष्टलक्षणम्—

दहत्यग्निरिवादौ तु भिनत्तीवोर्ध्वमाशु च ।
वृश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥१५०॥

वृश्चिकस्य વીછીનું विच्छूका, विषम् ઝેર विष, आदौ तु प्रथम प्रथम, अग्निः अग्नि अग्निकी, इव પેઠે भाति, दहति દાહ કરે छे जलन करता है, भिनत्ति इव ભાણે भेदतु होय એમ લાગે छे भेदन करता हो ऐसा प्रतीत होता है, आशु च શીઘ્રમ शीघ्र, ऊर्ध्वम् ઊંચે ऊपरकी ओर, याति જાય छे जाता है, पश्चात् तु अने પછી और आखिरमें, दंशे દંશમાં दंशस्थानमें, तिष्ठति આવે छे आ जाता है ॥ १५० ॥

150. The poison of the scorpion causes burning like fire and then a cutting pain rapidly spreads upwards, but afterwards it gets localized in the area of the bite

१४९ पुरीषभेदश्च–पुरीषभेदो वा (घ)
" पुरीषभेदश्च दष्टे स्यात् कृकलासकै –वर्चसो भेदो दष्टस्य स्याच्च कृकवाकैः (ब.)
" कृकलासकै –ककणकै (झ ट.)

दष्टोऽसाध्यस्तु दृग्घ्राणरसनोपहतो नरः ।
मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनार्तो जहात्यसून् ॥१५१॥

असाध्यः અસાધ્ય असाध्य बिच्छूके, दष्टः દષ્ટ काटने पर, नरः तु પુરુષ मनुष्य, दृग्घ्राण- दृष्टि, नाक दृष्टि, नासिका, रसनोपहत अने જીભના ઉપઘાતવાળો और रसनाके उपघातवाला, पतद्भिः अने ખરવા માંડેલાં और पड़ने लगते, मांसैः માંસથી मांससे, अत्यर्थम् अतिशय अत्यन्त, वेदनार्त वेदनાથી पीडायेसे। अर्त वेदनासे पीड़ित होकर, असून् પ્રાણ प्राणोंको, जहाति તજે छे त्याग करता है ॥ १५१ ॥

151 A person stung by the incurable type of scorpion looses the function of sight, smell and taste accompanied with the sloughing of tissues and great pain and gives up his life

कणभदष्टलक्षणम्—

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छर्दिरथापि च ।
लक्षणं कणभैर्दष्टे दंशश्चैव विशीर्यते ॥१५२॥

कणभैः કણભથી कणभसे, दष्टे ડસાતાં काटने पर, विसर्पः વિસર્પ विसर्प, श्वयथुः સોજો शोथ, शूलम् शूल शूल, ज्वरः જ્વર ज्वर, अथ अपि अने और, छर्दिः च ઉલટી वमन, लक्षणम् એ લક્ષણો। थाय छे ये लक्षण होते है, दंशः च एव अने દંશસ્થાન और दंश-स्थान, विशीर्यते ખરવું जाय छे गिरने लगता है ॥१५२॥

152. Acute spreading affection, edema, colic, fever and vomiting are the symptoms of the sting of a poisonous hornet. The site of the sting sloughs away

उच्चिटिङ्गदष्टलक्षणम्—

दष्टरोमोच्चिटिङ्गेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान् ।
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥१५३॥

१५१ दृग्घ्राण–दृग्घ्राण (ब.)

उच्चिटिङ्गेन उच्चिटिंगथी उच्चिटिंग के, दष्ट डसायेल काटनेपर, हृष्टरोमा ઊભાં થયેલાં રૂંવાડાંવાળો रोमाञ्चित, स्तब्धलिङ्गः સ્તબ્ધ લિંગવાળો स्तब्ध लिङ्गवाला, मूर्छा-र्तिमान् અને બહુ પીડાયુક્ત मनुष्य और अत्यन्त पीड़ा-वाला मनुष्य, अङ्गानि અંગોને अंगोंको, शीतोदकेन ઠંડા પાણીથી शीतल जल से, सिक्तानि इव सिंचित થયેલાં परिषेचन किये हुएकी भांति मन्यते માને છે मानता है ॥ १५३ ॥

153 The person stung by the crab is afflicted with horripilation, rigidity of the phallus, excessive pain, and feels as if his body were affused with cold water

सविषमण्डूकदष्टलक्षणम्—

एकदंष्ट्रार्दितः शूनः सरुक् स्यात् पीतकः सतृट् ।
छर्दिर्निद्रा च मण्डूकैः सविषैर्दष्टलक्षणम् ॥१५४॥

एकदंष्ट्रार्दितः એક દાઢના દંશથી પીડાયેલો मनुष्य एक दाढके दंशसे पीडित मनुष्य, सरुक् शूनः પીડાથી યુક્ત સોજાવાળો पीड़ासे युक्त शोथवाला पीतकः પીળો पीला, सतृट् અને તૃષાયુક્ત और तृषायुक्त स्यात् થાય છે होता है, छर्दिः તેને ઉલટી થાય છે कै आती है, निद्रा च तथा निद्रा આવે છે तथा निद्रा आती है, सविषैः मण्डूकैः दष्टलक्षणम् આ લક્ષણો विषयुक्त देडकाओंके दंशसे थाय छे ये लक्षण विष-युक्त मेंडकके काटने पर होते हैं ॥ १५४ ॥

154. If, in the bite by a poisonous toad, only a single fang has pierced, there is edema accompanied with pain, icteric tinge of the body and thirst, vomiting and drowsiness are the symptoms of the bite by all types of poisonous frogs

सविषमत्स्यजलौकादष्टलक्षणम्—

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहशोफरुजस्तथा ।
कण्डूं शोथं ज्वरं मूर्च्छां सविषास्तु जलौकसः ॥१५५॥

सविषाः વિષયુક્ત विषयुक्त, मत्स्या तु માછલાં मछलिया, दाह- દાહ दाह, शोफ- સોજો शोफ, रुजः અને પીડા કરે છે और दर्द करती है, तथा तथा तथा, सविषाः વિષયુક્ત विषयुक्त, जलौकसः तु જળો जौक, कण्डूम् ખંજ खुजली, शोफम् સોજો शोफ, ज्वरम् જ્વર ज्वर, मूर्च्छाम् અને मूर्च्छा और मूर्च्छा, कुर्युः કરે છે करती है ॥ १५५ ॥

155. Poisonous fishes cause burning, edema, and pain; while the poisonous leeches cause itching, edema, fever and fainting

गृहगोधिका-शतपदीदष्टलक्षणम्—

दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गृहगोधिका ।
दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥१५६॥

गृहगोधिका तु ગરોળી छिपकली, दाह- દાહ दाह, तोद તોદ तोद, स्वेद- સ્વેદ स्वेद, शोथकरी અને સોજો કરે છે और शोथ करती है, शतपदी- तथा કાનખજૂરાનું गोजरका, विषम् विष विष, दंशे દંશમાં दंशस्थानमें, स्वेदम् સ્વેદ स्वेद, रुजम् પીડા रुजा, दाहम् અને દાહ और दाह, कुर्यात् કરે છે करता है ॥ १५६ ॥

156 The poisonous house-lizard causes burning, pricking pain, sweating and edema, the poison of the centiped causes local sweating, pain and burning in the site of the sting

मशकदष्टलक्षणम्—

कण्डूमान्मशकैरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदमः ।
असाध्यकीटसदृशमसाध्यमशकक्षतम् ॥१५७॥

१५४ एकदंष्ट्रार्दित -एकदष्ट्रायत (फ.)
, ,, -एकदंष्ट्रापित. (फ)
,, पीतक सतृट-पीतकस्तिदृषा (फ)

१५६ दाहतोदस्वेदशोथकरी तु-विदाह दवथु तोद मूर्च्छा च (व)
, दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गृहगोधिका विदाह श्वयथु तोद स्वेद च गलगोलिका (ग.)
,, ,, -विदाह श्वयथु तोद स्वेद तु गृहगोधिका (घ. फ)
, गृहगोधिका-गलगोडिका (ख घ, ङ त.)
, कुर्याच्छतपदीविषम्-करोति च शतापदी (ङ.)

मशकैः मच्छरोना दंशथी मच्छरोंके दंशसे, कण्डूमान् खरजवाळो खुजलीवाला, मन्दवेदन· तथा मंद पीडावाळो तथा मन्द वेदनावाला, ईषत् थोडो थोडासा, शोथः सोजो शोथ, स्यात् थाय छे होता है, असाध्य- असाध्य असाध्य, मशकक्षतम् मच्छरनो दंश मच्छरका दंश, असाध्य- असाध्य असाध्य, कीट- कीटना दंश कीट-दंशके, सदृशम् जेवो होय छे सदृश होता है ॥ १५७ ॥

157. The sting of the mosquito causes slight edema with itching and mild pain, but the incurable sting of a mosquito has all the characteristics of an incurable sting of any insect.

मक्षिकादष्टलक्षणम्—

सद्यःप्रस्राविणी श्यावा दाहमूर्च्छाज्वरान्विता ।
पीडका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाऽसुहृत् १५८

मक्षिकादंशे माखीना दंश उपर मक्षिकाके दंश पर, सद्यः એકદમ शीघ्र, प्रस्राविणी स्रावવाळी स्रावવाली, श्यावा श्याव काली, दाह- दाह दाह, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, ज्वरान्विता अने જ્વરવાळी और ज्वर वाली, पीडका पिડका थाय छे पिडका होती है, तासाम् तेओमां उनमें, स्थगिका तु स्थगिका माखी तो स्थगिका नामकी मक्षिका तो, असुहृत् प्राण हरे छे प्राणोंको हरती है ॥ १५८ ॥

158. Immediate bleeding, dark coloration, burning sensation, fainting, fever and pimples are caused by the fly-sting; the sting of the 'Sthagika' fly (tse-tse) is fatal

स्थान-काल-स्वभाव-पदेशै सर्पदष्टानामसाध्यत्वम्—

श्मशानचैत्यवल्मीकयज्ञाश्रमसुरालये ।
पक्षसन्धिषु मध्याह्ने सार्धरात्रेऽष्टमीषु च ॥१५९॥
न सिध्यन्ति नरा दृष्टाः पाषण्डायतनेषु च ।
दृष्टिश्वासमलस्पर्शविषैराशीविषैस्तथा ॥१६०॥
विनश्यन्त्याशु संप्राप्ता दृष्टाः सर्वेषु मर्मसु ।

श्मशान- श्मशानमां श्मशानमें, चैत्य- चैत्यमां चैत्यमें, वल्मीक- રાફડામાં वल्मीकमें, यज्ञ- यज्ञमां यज्ञमें, आश्रम आश्रममा आश्रममें, सुरालये देव-मंदिरमां देवालयमें, पक्षसन्धिषु- पक्षनी सधिओमां पक्षकी सन्धिमें, सार्धरात्रे अधी रात्रे अर्धरात्रिमें, मध्याह्ने मध्याह्ने मध्याह्नमें, अष्टमीषु च आठमने दिवसे अष्टमीके दिन, पाषण्डायतनेषु च अने पाખडीओना स्थानमां और पाखण्डियोंके स्थानमें, दृष्टाः डसायेल काटे हुए, नराः मनुष्यो मनुष्य, न सिध्यन्ति साध्य थता नथी नहीं बचते, तथा तथा तथा, दृष्टि- दृष्टि दृष्टि, श्वास- श्वास श्वास, मलस्पर्श- मल तथा स्पर्शमां मल और स्पर्शमें, विषै. विषथी युक्त विषसे युक्त, आशीविषैः आशीविषना आशीविषके, संप्राप्ताः सસર્ગવાળા सम्पर्कवाले, सर्वेषु तथा બધાં तथा सब, मर्मसु मर्मोमां मर्मस्थानमें, दृष्टाः डसायेल मनुष्यो काटे हुए मनुष्यों, आशु એકદમ शीघ्र, नश्यन्ति नाश पामे छे नष्ट होते है ॥ १५९ १६०½ ॥

159 160½. The persons bitten in the cremation ground or under the tutelary tree, or on an ant-hill or in the place of sacrifice or a hermitage, or temple or at the conjunction of the two fortnights i e. new moon and full moon days, or at mid-noon and mid-night or on the eighth day of the fortnight or in the houses of people who have no faith in the vedas, prove incurable. Those who come in contact with the sight, breath, excretions and the touch of those violently poisonous celestial snakes, as also those that are bitten in their vital parts by serpents, perish quickly

१५८. ज्वरान्विता–रुजान्विता (ब.)
" स्थगिका–स्थपिका (फ)
" " –छप्पिका (फ.)
१५९ मध्याह्ने सार्धरात्रे–मध्याह्नेऽपराह्णे (ब. फ.)
१६०½. सर्वेषु–सर्वे (क.)

सर्पाणा कालादिभेदेन तीक्ष्णमन्दविषत्वम्—

(येन केनापि सर्पेण संभवः सर्व एव च)
भीतमत्तावलोष्णक्षुत्तृषार्ते वर्धते विषम् ।
विषं प्रकृतिकालौ च तुल्यौ प्राप्यात्पमन्यथा ॥१६२॥

येन केन ગમે તે કિસી, अपि પણ भी, सर्पेण સર્પથી सांपसे, सर्व સર્વરીતનો सब प्रकारके, एव આવો જ ऐसे ही, संभवः च સંભવ છે होनेका संभव है, भीत- भत्त-ભીધેલ, भत्त भीत, मत्त, अबल- અબલ अबल, उष्ण- ઉષ્ણપ્રકૃતિ उष्णप्रकृति, क्षुत्- ભૂખ क्षुधा, तृषार्ते तथा तरसथी पीडानारमां तथा प्याससे पीडितमें, विषम् विष विष, वर्धते વધે छे बढ़ता है, तुल्यौ च तेमज समान एवं समान, प्रकृतिकालौ प्राप्य प्रकृति तथा કાલને पामी प्रकृति तथा कालको पाकर, विषम् विष वधे छे विष बढ़ता है. अन्यथा भिन्न प्रकृति तथा કાળને પામી भिन्न प्रकृति तथा कालको पाकर, अल्पम् ओछुं वधेछे थोडा बढता है ॥ १६१-१६२ ॥

161-162 All these symptoms may appear as the result of any type of serpent-bite too The toxic condition is aggravated if the person is alarmed, intoxicated, weak or afflicted with hunger and thirst, and also if aided by the favourable conditions of the habitus of the person and the season The symptoms are mild if the conditions are otherwise.

वारिविप्रहताः क्षीणा भीता नकुलनिर्जिताः ।
वृद्धा बालास्त्वचो मुक्ताः सर्पा मन्दविषाः स्मृताः ॥

वारि- विप्रहताः પાણીથી विघात પામેલ पानीसे आहत हुए, क्षीणा· क्षीण क्षीण, भीता ભીધેલા डरे हुए, नकुल- निर्जिता· નેાળિયાથી જિતાયેલ नेवलोंसे परास्त हुए, वृद्धाः वृद्ध वृद्ध, बाला બાળક बालक, त्वचः मुक्ता· અને કાંચળી કાઢેલા और त्वचामुक्त, सर्पा. सर्पो सापोंको, मन्दविषाः મંદ विषवाळा मन्दविष, स्मृता. કહ્યા छे कहे हैं ॥ १६३ ॥

१६२ प्राप्यात्पमन्यथा—प्राणात्पमन्यथा (च.)

163 The snakes that are buffeted about by waters, that are emaciated, frightened, that have escaped from a mongoose, that are very aged or very young, or that have shed their skin, are considered to be mildly poisonous

सर्वदेहाश्रितं क्रोधाद्विषं सर्पो विमुञ्चति ।
तदेवाहारहेतोर्वा भयाद्वा न प्रमुञ्चति ॥१६४॥

सर्पः સર્પ सर्प, क्रोधात क्रोधथी क्रोधसे, सर्वदेहाश्रितम् આખા દેહમાં स्थित सपूर्ण देहमें स्थित, विषम् विषने विषको, विमुञ्चति બહાર કાઢે छे त्याग देता है, आहारहेतोः वा आहार માટે आहारके हेतु से, भयात् वा अथवा ભયથી वा भयसे, तत् एव ते विष वह विष न प्रमुञ्चति બહાર કાઢતેા નથી नहीं त्यागता ॥ १६४ ॥

164 When enraged, the snake emits all the poison available in its entire body while it does not emit anything like the same quantity, when it bites for securing its food or when in fright.

कीटाना वातोल्बणादित्वम्—

वातोल्बणविषाः प्राय उच्चिटिङ्गाः सवृश्चिकाः ।
वातपित्तोल्बणाः कीटाः श्लैष्मिकाः कणभादयः ॥

सवृश्चिकाः વીછીસહિત विच्छुओंके साथ, उच्चिटिङ्गाः ઉચ્ચિટિંગ उच्चिटिंग, प्राय धणुं કરી प्रायः, वातोल्बण- वातप्रधान वातप्रधान, विषा विषवाळा होय छे विषवाले होते हैं, कीटा કીટો कीट, वातपित्तोल्बणाः वातपित्तप्रधान विषवाळा वातपित्तप्रधान विषवाले, कणभादयः અને કણભ વગેરે और कणभादि, श्लैष्मिकाः કફપ્રધાન विषवाळा होय छे कफप्रधान होते हैं ॥ १६५ ॥

165 The poison of the crabs and scorpions is mostly vata-provoking.

१६५ उच्चिटिङ्गा सवृश्चिका—उच्चिटिङ्गाश्च वृश्चिका (फ.)
,, कणभादय.—कणभाश्च (छ.)

The poison of insects provokes the vata and pitta, and the poison of hornets and other insects provokes kapha.

यस्य यस्य हि दोषस्य लिङ्गाधिक्यानि लक्षयेत् ।
तस्य तस्यौषधैः कुर्याद्विपरीतगुणैः क्रियाम् ॥१६६॥

यस्य જે જિસ, यस्य हि જે જિસ, दोषस्य દોષનાં દોષકે, लिङ्गाधिक्यानि લક્ષણો અધિક લક્ષણ અધિક, लक्षयेत् દેખાય દેખે, तस्य તે તમ, तस्य તે દોષથી उस દોષકે, विपरीतगुणैः વિપરીત ગુણવાળાં વિપરીત गुणवाले, औषधैः ઔષધોથી ઔષધોંસે, क्रियाम् ચિકિત્સા चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे ॥ १६६ ॥

166. The physician should carry out treatment with the medication that is antagonistic in qualities to the type of the predominance of humor observed by its symptoms.

वातिकविषलक्षणम्—

हृत्पीडोर्ध्वानिलः स्तम्भः सिरायामोऽस्थिपर्वरुक् ।
घूर्णनोद्वेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥१६७॥

वातिके વાતપ્રધાન વાતપ્રધાન, विषे વિષમાં વિષમેં, हृत्पीडा હૃદયની પીડા હૃદયમેં પીડા, ऊर्ध्वानिलः ઊર્ધ્વવાત ઊર્ધ્વવાત, स्तम्भ સ્તંભ स्तम्भ, सिरायामः સિરાયામ સિરાઓંકા સંકોચ, अस्थिपर्वरुक् હાડકાં અને પર્વની પીડા અસ્થિ ઔર સંધિયોંમેં પીડા, घूर्णन- ચક્કર આવવી ચક્કર આના, उद्वेष्टनम् ગોટલાં ચડવાં ઐંઠન, गात्रश्यावता च તથા ગાત્રનું શ્યામપણું ઔર લક્ષણોં થાય છે ઔર ગાત્રોંમેં શ્યામવર્ણતા યે લક્ષણ હોતે હૈં ॥ १६७ ॥

167. Cardiac pain, impeded breathing, rigidity, dilatation of vessels, pain in the bones and joints, tremors and cramps and dusky coloration of the body are the symptoms of the poison of the vata-provoking type.

पैत्तिकविषलक्षणम्—

संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृद्दाहः कटुकास्यता ।
दंशावदरणं शोथो रक्तपीतश्च पैत्तिके ॥१६८॥

पैत्तिके પિત્તપ્રધાન વિષમાં પિત્તપ્રધાન વિષમેં, संज्ञानाश- સંજ્ઞાનાશ સંજ્ઞાનાશ, उष्णनिश्वासौ ઉષ્ણ નિશ્વાસ ઉષ્ણ નિશ્વાસ, हृद्दाह હૃદયમાં દાહ હૃદયમેં દાહ, कटुकास्यता મોઢામાં કટુતા મુખકી કટુતા, दंशावदरणम् દંશ ફાટવો દંશકા ફટના, रक्तपीतः च અને રાતો તથા પીળો ઔર લાલ ઔર પીલા, शोथ સોજો એ લક્ષણો થાય છે શોથ યે લક્ષણ હોતે હૈં ॥१६८॥

168. Loss of consciousness, hot breath, heart-burn, pungent taste in the mouth, sloughing of tissue in the region of the bite, edema and red and yellow coloration are caused by the poison of the pitta-provoking type

श्लैष्मिकविषलक्षणम्—

वम्यरोचकहृल्लासप्रसेकोत्क्लेशगौरवैः ।
सशैत्यमुखमाधुर्यैर्विद्याच्छ्लेष्माधिकं विषम् ॥१६९॥

सशैत्य- શીતળતા શૈત્ય, मुखमाधुर्यैः તથા મુખની મધુરતા તથા મુખકી મધુરતાસે, वमि- વમન ઉલટી એવ વમન, अरोचक- અરુચિ અરુચિ, हृल्लास- હૃલ્લાસ હૃલ્લાસ, प्रसेक- પ્રસેક પ્રસેક, उत्क्लेश- ઉત્ક્લેશ ઉત્ક્લેશ, गौरवैः અને ગુરુતા એ લક્ષણોથી ઔર ગુરુતા ઇન લક્ષણોંસે, विषम् વિષને વિષકો, श्लेष्माधिकम् કફપ્રધાન કફપ્રધાન, विद्यात् જાણવું જાને ॥ १६९ ॥

169 The physician should recognise the poison to e principally provocative of kapha, by the symptoms

१६६ लिङ्गाधिक्यानि लक्षयेत्—लिङ्गाधिक्य प्रतर्कयेत् (ब. छ भ.)

१६८. दशावदरण—मासावदरण (थ घ ब.)

१६९ गौरवै —पीनसै· (फ)

of nausea, ptyalism, retching, heaviness and cold and sweet taste in the mouth

कीटविषचिकित्सा—

खण्डेन च व्रणालेपस्तैलाभ्यङ्गश्च वातिके ।
स्वेदो नाडीपुलाकाद्यैर्बृंहणश्च विधिर्हितः ॥१७०॥

वातिके वातप्रधान विषमां वातप्रधान विषमें, खण्डेन च खांडथी साडका, व्रणालेप व्रण ઉપર લેપ व्रण पर लेप, तैलाभ्यङ्ग च तेलनो अभ्यंग तैलकी मालिश, नाडी- नाडी नाड़ी, पुलाकाद्यै अने पुलाक વગેરેથી और पुलाक आदिसे, स्वेदः स्वेदन स्वेदन, बृंहणः च अने બૃંહણ और बृंहण, विधिः विधि विधि, हित. हितકારી छे हितकारक है ॥ १७० ॥

170. In poison of vata-provoking type the treatment should be application of the syrup of sugar-candy to the wound, inunction with oil, sudation with kettle-sudation procedure or poultices with pulaka grain etc, and the administration of the roborant therapy.

सुशीतैः स्तम्भयेत् सेकैः प्रदेहैश्चापि पैत्तिकम् ।
लेखनच्छेदनस्वेदवमनैः श्लैष्मिकं जयेत् ॥१७१॥

सुशीतैः બહુ ઠંડા अधिकशीतल, सेकै પરિષેક परिषेक, प्रदेहैः च अने લેપોથી और प्रदेहसे, अपि પણ भी, पैत्तिकम् पित्तप्रधान विष पित्तप्रधान विषको, स्तम्भयेत् રોકવુ रोकना चाहिए, लेखन- अने લેખન और लेखन, छेदन- छेदन छेदन, स्वेद- स्वेदन स्वेदन, वमनैः तथा વમનો वमनसे तथा वमनसे, श्लैष्मिकम् કફપ્રધાન विषने कफप्रधान विषको, जयेत् જીતવુ जीते ॥ १७१ ॥

171. The poison of the pitta-provoking type should be arrested with cold affusions and applications, and that of the kapha-provoking type should be subdued with scarification, excision sudation or with vomition.

विषेष्वपि च सर्वेषु सर्वस्थानगतेषु च ।
अवृश्चिकोच्चिटिङ्गेषु प्राय. शीतो विधिर्हितः ॥१७२॥

अवृश्चिक-उच्चिटिङ्गेषु वीछी अने ઉચ્ચિટિંગનાં विष સિવાય विच्छू और उच्चिटिंगके विषके बिना, सर्वस्थान-सर्व स्थान सर्वस्थानोंमे, गतेषु च गत पहुचे, सर्वेषु सर्व सब, विषेषु च विषोमां विषोंमें, अपि પણ भी, प्राय બધુંખરુ प्रायः, शीत. शीतળ शीतल, विधि· विधि विधि, हित: हितકર्ता छे हितकर होती है ॥ १७२ ॥

172. In all cases of poison except those of the scorpion and the crab, affecting any part of the body, cooling remedies are generally beneficial.

वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्गं घृतेन लवणेन च ।
सेकांश्चोष्णान् प्रयुञ्जीत भोज्यं पानं च सर्पिषः १७३

वृश्चिके વીછીના विषमां बिच्छूके विषमें, स्वेदम् स्वेदन स्वेदन, घृतेन ઘી घी, लवणेन च अने સિંધવ थी और नमकसे, अभ्यङ्गम् अभ्यंग अभ्यंग उष्णान् ગરમ गरम, सेकान् च परिषेचनो परिषेक, सर्पिषः अने ઘીનાં और घीके, भोज्यम् ભોજન भोजन, पानम् च तथा पाननें और पानका, प्रयुञ्जीत યોજવાં प्रयोग करना चाहिए ॥ १७३ ॥

173. In cases of scorpion poison, sudation, inunction with ghee and rock salt, hot affusions and eating articles prepared in ghee and potion of ghee are beneficial.

एतदेवोच्चिटिङ्गेऽपि प्रतिलोमं च पांशुभिः ।
उद्वर्तनं सुखाम्बुष्णैस्तथाऽवच्छादनं घनैः ॥१७४॥

१७०. खण्डेन च–पिण्याकेन च (घ.)
" " –गुडेन च (क.)

१७१. वृश्चिके–नार्श्चिके (ख.)

उच्चिटिङ्गे उच्चिटिंगना विषमां उच्चिटिंगके विषमें, अपि पण भी, एतत् एव એની એજ વિધિ કરવી यही चिकित्सा करे, सुखाम्बूष्णै: नवशेકા પાણીથી गरम करेલ सुहाते हुए गरम जलसे गरम की हुई, घनै धन बहुतसी, पांशुभिः धूળથી धूलसे, प्रतिलोमम् દંશ પર પ્રતિલોમ दंश पर प्रतिलोम, उद्वर्तनम् च उद्वर्तन કરવु उबटन करना चाहिए, तथा तथा तथा, अवच्छादनम् દંશને ઢાંકી દેવો જોઈએ दंशको ढाप देना चाहिए ॥ १७४ ॥

174. The same treatment should be done in the case of the crab in addition the use of friction-massage in the reverse direction to the course of the poison, with sand and genially warm water and covering of the area with a thick coating of the same is recommended

सविषकुक्कुरादिदष्टलक्षणम्—

श्वा त्रिदोषप्रकोपात्तु तथा धातुविपर्ययात् ।
शिरोऽभितापी लालास्राव्यधोवक्त्रस्तथा भवेत् १७५

त्रिदोषप्रकोपात् त्रिदोषना પ્રકોપથી त्रिदोषके कोपसे, तथा तथा तथा, धातुविपर्ययात् धातुनी विषમતાથી धातुके विपर्ययसे, श्वा तु कूतरो कुत्ता, शिरोभितापी માથાના અભિતાપવાળો शिरके अभितापवाला, लालास्राव्यी લાળના સ્રાવવાળો लालाके स्रववाला, तथा अने और, अधोवक्त्र. નીચા મુખવાળો नीचे रखे हुए मुखवाला, भवेत् थाय छे होता है ॥१७५॥

175. In the case of a dog-bite, consequent upon humoral tridiscordance and vitiation of the body elements, there occur burning in the head, ptyalism and drooping of the head

१७५. शिरोऽभितापी लालास्राव्यधोवक्त्रस्तथा भवेत्—शिरोऽभितापलालास्राव्यधोवक्त्रत्वमेव च (ब. त)।

अन्येऽप्येवंविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणाः ।
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृषामूर्च्छाकरा मताः ॥१७६॥

अन्ये બીજા अन्य, अपि પણ भी, एवम्-विधा એવા પ્રકારના इसी प्रकारके, व्यालाः હિંસક પ્રાણીઓના दंशो हिंसक पशुके दंश, कफ-वात-प्रकोपणा. કફ તથા વાતનો પ્રકોપ કરનારા कफ तथा वातके प्रकोपको करनेवाले, हृच्छिरोरुक् हृदयरोग, शिरोरोग हृदय और शिरमें पीड़ा, ज्वर स्तम्भ જ્વર, જકડાટ ज्वर, स्तब्धता, तृषा- तरस प्यास, मूर्च्छाकरा मताः અને મૂર્છા કરનારા मनाय छे और मूर्च्छा करनेवाले माने जाते हैं ॥ १७६ ॥

176. Many other fierce animals whose bites are provocative of kapha and vata are known to cause cardiac pain, headache, fever, stiffness, thirst and fainting.

सविषदंशस्य निर्विषदंशस्य च लक्षणम्—

कण्डूनिस्तोदवैवर्ण्यसुप्तिक्लेदोपशोषणम् ।
विदाहरागरुक्पाकाः शोफो ग्रन्थिनिकुञ्चनम् ॥१७७॥
दंशावदरणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च ।
ज्वरश्च सविषे लिङ्गं विपरीतं तु निर्विषे ॥१७८॥

सविषे વિષવાળા દંશમાં विषैले दंशमे, कण्डू- ખરજ खुजली, निस्तोद- તોદ तोद, वैवर्ण्य- વિવર્ણતા विवर्णता, सुप्ति- સુપ્તતા सुप्तता, क्लेद- ક્લેદ क्लेद, उपशोषणम् ઉપશોષણ उपशोषण, विदाह- વિદાહ विदाह, राग- રાગ लालिमा, रुक्- પીડા रुजा, पाका પાક पाक, शोफः સોજો सूजन, ग्रन्थि- ગ્રંથિની ઉત્પત્તિ ग्रन्थिकी उत्पत्ति, निकुञ्चनम् અંગનો સંકોચ अङ्गका सकोच, दंशावदरणम् દંશનુ ફાટી જવુ दंशका फटना, स्फोटा. સ્ફોટ फोड़े, कर्णिका કર્ણિકા कर्णिका, मण्डलानि च મંડલ मण्डल, ज्वर च અને જ્વર और ज्वर, लिङ्गम् એ લક્ષણો थाय छे ये लक्षण होते है, निर्विषे तु અને વિષરહિત દંશમાં विषरहित दंशमें, विपरीतम् ઉલટાં લક્ષણો थाय छे विपरीत लक्षण होते है ॥१७७ १७८॥

१७७ क्लेदोपशोषणम्—क्लेदोपदूषणम् (ब)
,, ग्रन्थिनिकुञ्चन—ग्रन्थिर्निकुञ्चम (क.)

177-178 Itching, pricking pain, discoloration, numbness, discharge, dehydration, burning, red coloration, pain, suppuration, swelling, formation of knots on the body, contraction, local cracks in the bite, boils, nodes, rounded patches and fever are the symptoms of a poisonous bite, the opposite symptoms are those of a non-poisonous bite

विषे हृद्विदाहप्रसेकयोश्चिकित्सा—

तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः ।
पूर्वोक्ता विधिरन्यं च यथावद्ब्रुवतः शृणु ॥१७९॥

तत्र तेमां उनमें, यथावस्थम् अवस्था मुजब अवस्थाके अनुसार, पूर्वोक्ता पहेला कहेला पूर्वोक्त, सर्वे उपक्रमाः બધા ઉપક્રમો सब उपक्रम, प्रयोज्या स्युः योजवा જોઈએ प्रयुक्त करने चाहिएं, अन्यम् अने બીજી और अन्य, विधिम् च विधि विधिको, यथावत् બરાબર यथावत्, ब्रुवतः કહેતા એવા भारी पासेथी कहते हुए मुझसे, शृणु सांभળो सुनो ॥ १७९ ॥

179. In these conditions all the procedures already described are to be applied to suit each condition Listen as I describe other measures.

हृद्विदाहे प्रसेके वा विरेकवमनं भृशम् ।
यथावस्थं प्रयोक्तव्यं शुद्धे संसर्जनक्रमः ॥१८०॥

हृद्विदाहे हृदयमां દાહ हृदयमें दाह, प्रसेके वा अथवा प्रसेक थतां और प्रसेक होने पर, यथावस्थम् अवस्था मुजब अवस्था अनुसार भृशम् ફરી ફરી पुन पुनः, विरेक-वमनम् विरेचन अने वमन विरेचन और वमन, प्रयोक्तव्यम् योजवां करने चाहिएं, शुद्धे शुद्ध थतां शुद्ध हो जाने पर, संसर्जन-क्रमः संसर्जनक्रम ક્રરાવવો संसर्जनक्रम करावे ॥ १८० ॥

180 In heart-burn or ptyalism, strong purgation or emesis should be given as indicated in the particular condition, and when the patient has been cleansed he should be given the rehabilitating diet

विषे शिरोगते चिकित्सा—

शिरोगते विषे नस्तः कुर्यान्मूलानि बुद्धिमान् ।
वन्धुजीवस्य भार्ग्याश्च सुरसस्यासितस्य च ॥१८१॥

शिरोगते मस्तकगत शिरोगत, विषे विषमां विषमें, बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન बुद्धिमान वैद्य, बन्धुजीवस्य પુત્રજીવક जीयापोता, भार्ग्याः ભાર્ગી भारंगी, असितस्य सुरसस्यस च અને કાળી તુલસીનાં और काली तुलसीकी, मूलानि, મૂળોથી जड़से, नस्तः નસ્યકર્મ नस्य, कुर्यात् કરવું देवे ॥ १८१ ॥

181. In a condition where the poison has reached the head, the wise physician should administer errhine prepared with the roots of putranjiva beetle killer and black holy basil

दक्षकाकमयूराणां मांसासृङ्मस्तके क्षते ।
उपधेयमधोदृष्टस्योर्ध्वदृष्टस्य पादयोः ॥१८२॥

अधः- નીચેના ભાગમાં नीचेके भागमें, दृष्टस्य કપાયેલ પુરુષના काटे हुए पुरुषके, मस्तके माथामां मस्तकमें, क्षते क्षत કરી ते ઉપર क्षत करके उसके ऊपर, ऊर्ध्व- अने ઉપરના ભાગમાં और ऊपरके भागमें, दृष्टस्य કપાયેલ પુરુષના काटे हुए पुरुषके, पादयो. પગમાં क्षत કરી ते ઉપર पैरमें क्षत करके उसके ऊपर, दक्ष- કૂકડા मुर्गा, काक- કાગડા कौआ, मयूराणाम् કે મોરનું या मोरका, मांलासृक् रक्तयुक्त मांस रक्त-युक्त मांस, उपधेयम् મૂકવુ रखना चाहिए ॥ १८२ ॥

१७९. पूर्वोक्ता-पूर्वोक्त (घ)

१८२ उपधेयम्-मूर्ध्नि देयम् (घ ङ त. ध.)
,, उपधेयमधोदृष्टस्योर्ध्वदृष्टस्य पादयो -मूर्ध्नि देयमधोदृष्टे मूर्ध्नि दृष्टस्य पादयोः (द)

182 If a person is bitten on the lower part of the body, i. e. the legs, then the flesh and the blood of the cock, crow and peacock should be placed over the scarified scalp, and if he is bitten on the upper part of the body, then on the soles of the feet.

विषे अक्षिगते चिकित्सा—

पिप्पलीमरिचक्षारवचासैन्धवशिग्रुकाः ।
पिष्टा रोहितपित्तेन घ्नन्त्यक्षिगतमञ्जनात् ॥१८३॥

पिप्पली- पीपर पिप्पली, मरिच- કાળાં મરી काली मिर्च, क्षार- જવખાર क्षार, वचा- ઘોડાવજ વચ, सैन्धव- સિંધવ सैंधानमक, शिग्रुका અને સરગવો એઓને और सहजन इनको, रोहितपित्तेन રોહિત મત્સ્યના પિત્તથી रोहित मत्स्यके पित्तसे, पिष्टा- પીસીને पीसकर, अञ्जनात् આંજવાથી तेओ। अंजन करनेसे वे, अक्षिगतम् અક્ષિગત विषने अक्षिगत विषको, घ्नन्ति હણે છે नष्ट करते है ॥ १८३ ॥

183. The collyrium of the paste of long pepper, black pepper, alkali, sweet flag, rock salt and drum-stick mixed with the bile of the rohita fish cures poison that has reached the eyes.

विषे कण्ठगते चिकित्सा, विषे आमाशयगते चिकित्सा—

कपित्थमामं ससिताक्षौद्रं कण्ठगते विषे ।
लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूर्णपलं नतात् ॥१८४॥

कण्ठगते કંઠગત कंठगत, विषे विषमां विषमें, सिता साકર चीनी, क्षौद्रम् અને મધ साथे और मधुके साथ, आमम् કાચું कच्चे, कपित्थम् કોઠુ कैथको, लिह्यात् ચાટવુ चाटे, आमाशयगते અને આમાશયગત विषमां और आमाशयगत विषमें, ताभ्याम् તેઓ બે साथे शर्करा और मधुके साथ, नतात् તગરનુ तगरका, चूर्णपलम् એક પલ ચૂર્ણ ચાટવુ एक पल चूर्ण चाटे ॥१८४॥

184 When poison has reached the throat, the patient should be given green wood-apple with sugar-candy and honey and when it has reached the epigastric region, he should take the above-said remedy mixed with four tolas of indian valerian.

विषे पक्वाशयगते चिकित्सा—

विषे पक्वाशयगते पिप्पलीं रजनीद्वयम् ।
मञ्जिष्ठां च समं पिष्ट्वा गोपित्तेन नरः पिबेत् ॥१८५॥

पक्वाशयगते પક્વાશયગત पक्वाशयगत, विषे विषमां विषमें, नरः મનુષ્યે मनुष्य, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, रजनीद्वयम् હળદર દારુહળદર हल्दी, दारु-हल्दी, मञ्जिष्ठाम् च અને મજીઠને और मजीठको, समम् સરખે ભાગે समभागमें, पिष्ट्वा વાટીને पीसकर, गोपित्तेन ગાયના પિત્ત સાથે गायके पित्तके साथ, पिबेत् પીવા पान करे ॥ १८५ ॥

185. If the poison has reached the hypogastric region, he should take the paste of equal quantities of long pepper, turmeric, indian berberry and indian madder rubbed with cow's bile, as potion

विषे रसगते चिकित्सा—

रक्तं मांसं च गोधायाः शुष्कं चूर्णीकृतं हितम् ।
विषे रसगते पानं कपित्थरससंयुतम् ॥१८६॥

रसगते રસગત रसगत, विषे विषमां विषमें, गोधायाः ઘોનાં गोहके, शुष्कम् સૂકાયેલ सूखे, चूर्णीकृतम् અને ચૂર્ણ કરેલ और चूर्ण किये गये, रक्तम् લોહી रक्त, मांसम् च તથા માંસનુ तथा मांसका, कपित्थरस- કોઠના રસથી कैथके रसके, संयुतम् યુક્ત साथ, पानम् પાન કરવુ पान करना, हितम् હિતકર છે हितकर है ॥ १८६ ॥

१८४. कपित्थमाम ससिताक्षौद्र कण्ठगते विषे–विषे कण्ठगते मास कपित्थात् ससितामधु (फ.)

186. If the poison has reached the nutrient fluid, the potion of the pulvis of the dried flesh and blood of the iguana mixed with the juice of the wood-apple is beneficial.

विषे रक्तगते सामगते च चिकित्सा—

शेलोर्मूलत्वगग्राणि बादरौदुम्बराणि च ।
कटभ्याश्च पिबेद्रक्तगते, मांसगते पिबेत् ॥१८७॥
सक्षौद्र खदिरारिष्टं कौटजं मूलसम्भसा ।
सर्वेषु च बले द्वे तु अधूकं मधुकं नतम् ॥१८८॥

रक्तगते રક્તગત વિષમાં રક્તગત વિષમેં, शेलोः શેલુ લસૂડેકે, कटभ्या च અને કાપુભાનાં ઔર કટભીકે, मूलत्वक् મૂળ, છાલ મૂલ, છાલ, अग्राणि અને પત્રાંકુરો ઔર કોંપલોંકો, बादरौदुम्बराणि च અને બોરડી તથા ઉમરડાનાં મૂળ છાલ અને પત્રાંકુરો ઔર બેર ઔર ગૂલરકે મૂલ, છાલ ઔર કોંપલોંકો, पिबेत् પીવાં પીવે, मांसगते માંસગત વિષમાં માંસગત વિષમે, सक्षौद्रम् મધયુક્ત મધુકે સાથ, खदिर ખેર ખૈરકથ્થા, अरिष्टम् લીમડો નીમ, कौटजम् અને કડાનાં ઔર કુટજકે, मूलम् મૂળ મૂલકે, अम्भसा પાણી સાથે પીવાં જલકે સાથ પાન કરે, सर्वेषु तु અને બધાં વિષમાં ઔર સબ વિષોંમે, द्वे बले બે બલા વલા, અતિવલા, मधूकम् મહુડો મહુવા, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, नतम् च અને તગર પીવાં ઔર તગર ઇનકો પીવે ॥૧૮૭-૧૮૮॥

187-188 If the poison has penetrated the blood, the root bark and the sprouts of assyrian plum, jujube and gular fig and of the white siris should be used as potion. If the poison has penetrated the flesh medicated catechu wine with honey, or kurchi root with water should be taken. When the poison has penetrated all the body elements, heart-leaved sida, evening mallow, mahwa flowers, liquorice and indian valerian should be used.

१८७. पिबेत्–विषे (क)

विषे कतिपयसिद्धयोगाः —

पिप्पलीं नागरं क्षारं नवनीतेन मूर्च्छितम् ।
कफे भिषगुदीर्णे तु विद्ध्यात्प्रतिसारणम् ॥१८९॥

उदीर्णे ઉદીર્ણ વધે હુએ, कफे तु કફમાં કફમેં, भिषक् વૈદ્ય વૈદ્ય, पिप्पलीम् પીપર પિપ્પલી, नागरम् સૂઠ સોંઠ, क्षारम् અને જવખાર ઔર યવક્ષાર, नवनीतेन मूर्च्छितम् માખણમાં મેળવીને મક્ખનમે મિલાકર, प्रतिसारणम् પ્રતિસારણ પ્રતિસારણ, विद्ध्यात् કરવું દેવે ॥ १८९ ॥

189. If the poison has provoked kapha morbidity, the physician should administer the pulvis of long pepper, dry ginger and alkali mixed with fresh butter as application

मांस्यादियोग. —

मांसीकुङ्कमपत्रत्वग्रजनीनतचन्दनैः ।
मनःशिलाव्याघ्रनखसुरसैरम्बुपेषितैः ॥१९०॥
पाननस्याञ्जनालेपाः सर्वशोथविषापहाः ।

अम्बुपेषितैः પાણીથી પીસેલ જલમેં પીસકર, मांसी-જટામાંસી જટામાસી, कुङ्कुम- કેસર કેસર, पत्र-तमालपत्र તેજપત્ર તેજપત્ર, त्वक्- તજ દાલચીની, रजनी- હળદર હલ્દી, नत- તગર તગર, चन्दनैः ચંદન ચન્દન, मनः-शिला- મન શિલ મૈનસિલ, व्याघ्रनख- નખલા નખી, सुरसै અને તુલસી વડે કરેલ ઔર તુલસીસે કિયે હુએ, पान- પાન પાન, नस्य- નસ્ય નસ્ય, अञ्जन- અંજન અંજન, आलेपाः અને લેપો ઔર લેપ, सर्वशोथ-બધા સોજા સબ પ્રકારકે શોથ, विषापहाः અને વિષનો નાશ કરનાર છે ઔર વિષકો નષ્ટ કરતે હૈ ॥१९०½॥

१८९ नागर–मरिचं (ख)
,, कफे भिषगुदीर्णे तु विद्ध्यात्प्रतिसारणम्–प्रवृद्धे श्लेष्मणि भिषक् प्रदद्यात् प्रतिसारणम् (द फ.)
१९०. अम्बुपेषितै.–अम्लपेषितै (क)

190-190½ The pulvis of nardus, fragrant poon, cinnamon leaves, cinnamon bark, turmeric, indian valerian, red sandal, red arsenic, shell and holy basil, levigated in water, should be used as potion, errhine, eye salves and application. These are curative of all kinds of edema and poison.

चन्दनादियोगः —

चन्दनं तगरं कुष्ठं हरिद्रे द्वे त्वगेव च ॥१९१॥
मनःशिला तमालश्च रसः कैशर एव च ।
शार्दूलस्य नखश्चैव सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥१९२॥
हन्ति सर्वविषाण्येव वज्रिवज्रमिवासुरान् ।

चन्दनम् चन्दन चन्दन, तगरम् तगर तगर, कुष्ठम् કૂઠ कूठ, द्वे हरिद्रे હળદર, દારુહળદર हल्दी, दारुहल्दी, त्वक् एव च તજ दालचीनी, मनःशिला मन शिल मैनसिल, तमालः च तमाल तमाल, कैशरः नागકેસરનો नागकेसरका रसः च एव રસ रस शार्दूलस्य नखः च एव अने नખલા औरऔनि और नखी इनको, तण्डुलाम्बुना ચોખાના धोणथी तण्डुलोदकके साथ, सुपिष्टम् બરાબર વાટીને ઠરેલો बराबर वारीक पीस कर किया हुआ योग, वज्रि- જેમ ઇન્દ્રનું जैसे इन्द्रका, वज्रम् વજ્ર वज्र, असुरान् इव असुरोने હણે છે तेम असुरोंको नष्ट करता हे वैसे, सर्व- સર્વ सब, विषाणि विषोने विषको, हन्ति एव હણે છે नष्ट करता है ॥१९१-१९२½॥

191-192½. Sandal, indian valerian, costus, turmeric, indian berberry, cinnamon bark, red arsenic, tamala, juice of fragrant poon, and shell well pasted with rice-water and taken, destroy all varieties of poison as effectively as Indra destroys the Asuras with the thunder-bolt

१९२. कैशर–केशर (त.)

रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताह मरिचं सितम् ॥१९३॥
भावितं सर्पदष्टानां नस्यपानाञ्जने हितम् ।

शिरीषपुष्पस्य સરસડાનાં ફૂલના शिरीषपुष्पके, रसे રસમાં रसमें सप्ताहम् સાત દિવસ सात दिन, भावितम् ભાવના આપેલ भावित की हुई, सितम् मरिचम् સફેદ મરી सफेद मिर्च सर्पदष्टानाम् सर्पे ડસેલ मनुष्योंना सर्पदष्टोंके लिए, नस्य- नस्य नस्य, पान- પાન पान, अञ्जने अने અંજનમાં और अञ्जनमें, हितम् हितકર છે हितकर है ॥ १९३½ ॥

193-193½. White pepper impregnated for seven days in the juice of sirisflowers is beneficial as errhine, collyrium and potion, in cases of snake-bite.

द्विपलं नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षौद्रचतुष्पलम् ॥१९४॥
अपि नक्षकदष्टानां पानमेतत् सुखप्रदम् ।

नत तगर तगर, कुष्ठाभ्याम् अने કઠ और कूठ, द्विपलम् બે પલ ८ तोले, घृतक्षौद्र- घी अने મધ घृत और मधु, चतुष्पलम् चार पल १६ तोले, एतत् એ इनका, पानम् પાન पान, तक्षक- तक्षકથી तक्षकसे, दष्टानाम् ડસાયેલને दष्टोंको, अपि પણ भी, सुखप्रदम् सुख આપનાર छे सुखप्रद है ॥ १९४½ ॥

194-194½ A potion prepared with 8 tolas of indian valerian and costus, and 16 tolas of ghee and honey, gives relief even to those bitten by even Takshaka, the prince among snakes

सिन्धुवारादियोगः —

सिन्धुवारस्य मूलं च श्वेता च गिरिकर्णिका ॥१९५॥
पानं दर्वीकरैर्दष्टे नस्यं सक्षौद्र पाकलम् ।

दर्वीकरैः दर्वीકર सर्पोथी दर्वीकरसे, दष्टे दश थतां दंश होने पर, सिन्धुवारस्य नગોડનાં सम्भालूकी मूलम् च મૂળ जड़, श्वेता अने સફેદ और सफेद, गिरिकर्णिका च

१९३. रसे शिरीषपुष्पस्य–शिरीषपुष्पस्वरसे (फ)
१९५ सिन्धुवारस्य–सेन्दुवारस्य (व)

ગરણીનું કોયલકા, पानम् પાન પાન, समधु અને મધયુક્ત और मधुयुक्त, पाकलम् કઠુ કૂઠકા, नस्यञ्च નસ્ય કરાવવું નસ્ય करावे ॥ १९५½ ॥

195-195½. The potion of the root of black chaste tree and white mussel shell creeper, and the errhine made of the paste of costus and honey are beneficial in cobra bite

मञ्जिष्ठादियोग —

मञ्जिष्ठा मधुयष्टी च जीवकर्षभकौ सिता ॥१९६॥
काश्मर्यं वटशुङ्गानि पानं मण्डलिनां विषे ।

मण्डलिनाम् મંડલી સર્પોના મંડલી સર્પોંકે, विषे વિષમાં વિષમેં, मञ्जिष्ठा મંજીઠ મંજીઠ, मधुयष्टी જેઠીમધ મુલહઠી, जीवक- જીવક જીવક, ऋषभकौ ઋષભક ઋષભક, सिता સાકર ચીની, काश्मर्यञ्च શીવણ ગમ્ભારી, वटशुङ्गानि च અને વડની કૂંપળોનુ और वटकी कोंपलोंका, पानम् પાન કરવું पान करना चाहिए ॥१९६½॥

196 96½ The potion prepared with indian madder, liquorice, jivaka and rishabhaka, candied sugar, the fruits of white teak and banyan stipules is beneficial in the poison of Russel's viper

व्योषादियोग —

व्योषं सातिविषं कुष्ठं गृहधूमो हरेणुका ॥१९७॥
तगरं कटुका क्षौद्रं हन्ति राजीमतां विषम् ।

सातिविषम् અતિવિષની કળી अतीस, व्योषम् ત્રિકટુ त्रिकटु, कुष्ठम् કઠ કૂઠ, गृहधूम ઘરનો ધૂમાડો घरका धुवा, हरेणुका રેણુકબીજ रेणुकाबीज, तगरम् તગર तगर, कटुका કટુકી, क्षौद्रम् અને મધ और मधु, राजीमताम् રાજિમાનોના राजिमानोंके, विषम् વિષને विषको, हन्ति હણે છે नष्ट करता है ॥ १९७½॥

१९६ मधुयष्टी च—मधुयष्ट्याह्वा (ब)

197-197½. The three spices, indian atees, costus, kitchen soot, fragrant piper, indian valerian, kurroa and honey combined, cure the poison of the Rajiman or the striped snake

गृहधूमादियोग —

गृहधूमं हरिद्रे द्वे समूलं तण्डुलीयकम् ॥१९८॥
अपि वासुकिना दष्टः पिबेन्मधुघृताप्लुतम् ।

वासुकिना વાસુકિનાગથી वासुकिसे, दष्ट. ડસાયેલાએ काटा हुआ, अपि પણ भी, मधु- મધ मधु, घृताप्लुतम् અને ઘી મેળવી और घी मिलाकर, गृहधूमम् ઘરનો ધૂમાડો घरका धुवा, द्वे हरिद्रे હળદર, दारुहरिद्रे दारुहल्दी दारुहल्दी, समूलम् અને મૂળસહિત और मूलसहित, तण्डुलीयकम् તાંદળજાનુ चौलाईका, पिबेत् પાન કરવુ पान करे ॥ १९८½ ॥

198-198½. Kitchen soot turmeric, indian berberry and the entire plant of the prickly amaranth along with its roots, soaked in honey and ghee, if given as potion cure poison even if the person be bitten by Vasuki himself, the deadliest of serpents.

कीटविषे लेपौ—

क्षीरिवृक्षत्वगालेपः शुद्धे कीटविषापहः ॥१९९॥
मुक्तालेपो वरः शोथदाहतोदज्वरापहः ।

શુદ્ધે મનુષ્ય વમનાદિથી શુદ્ધ થતાં મનુષ્યકે વમનાદિસે શુદ્ધ હોને પર, क्षीरिवृक्ष- કરવામાં આવેલો क्षीरीवृक्षनी किया हुआ क्षीरी वृक्षकी, त्वगालेपः છાલનો લેપ त्वचाओंका लेप कीटविषापह કીટવિષને હરે છે कीटविषको हरता है, शोथ- સોજા शोथ दाह- દાહ दाह, तोद- તોદ तोद, ज्वरापहः અને જ્વરનો નાશક और ज्वरनाशक, मुक्तालेपः મોતીનો લેપ પણ मोतियोंका लप भी, वर· શ્રેષ્ઠ છે श्रेष्ठ है ॥ १९९½ ॥

१९८½. मधुघृताप्लुतम्—दधिघृताप्लुतम् (ड च)
१९९½. मुक्तालेपो—मुस्तालेपो (थ)

199-199½. The application made of the barks of lactiferous plants after giving the purificatory procedure cures toxicosis due to insect-bites. The application of pearl is curative of edema, burning, pricking pain and fever.

लूताविषे सिद्धयोगः—

चन्दनं पद्मकोशीरं शिरीषः सिन्धुवारिका ॥२००॥
क्षीरशुक्ला नतं कुष्ठं पाटलोदीच्यसारिवाः ।
शेलुस्वरसपिष्टोऽयं लूतानां सार्वकार्मिकः ॥२०१॥
(यथायोगं प्रयोक्तव्यः समीक्ष्यालेपनादिषु) ।

चन्दनम् सुखड चन्दन, पद्मक- पद्मक पद्माख, उशीरम् वीरणनो वाळो खस, शिरीष सरसडो शिरीष, सिन्धुवारिका नगोड संभालू, क्षीरशुक्ला क्षीरविदारी क्षीरविदारी, नतम् तगर तगर, कुष्ठम् કઠ कूठ, पाटला- पाटला पाडल, उदीच्य- वाळो सुगन्धवाला, सारिवाः अने सारिवो બેઓने और कपूरी इनको, शेलु- गूंदाना लसूडेके, स्वरस- रसमां रसमें, पिष्ट पीसी तैयार કरेलो पीसकर तैयार किये हुए, अयम् आ योग दस योगको, लूतानाम् लूताओना दंशना संबंधमां लूताओंके दंशके बारेमें, सार्वकार्मिक. लेप नस्य आदि બधा કर्मोमां उपयोगी छे लेप नस्य आदि सब कर्मोमें प्रयोग करे, आलेपनादिषु आलेपन आदिमां आ योगने लेपन आदिमें इस योगका, समीक्ष्य विचार કरीने विचार करके, यथायोगम् यथायोग्य यथायोग्य, प्रयोक्तव्य योजवो उपयोग करना चाहिए ॥२००-२०१॥

200-201. The paste of sandal, himalayan cherry, cuscus grass, siris, chaste tree, milky yam, indian valerian, costus, trumpet flower, fragrant sticky mallow and indian sarsaparilla rubbed in the juice of the assyrian plum should be used as application etc., as found suitable to the condition on hand after full investigation in poison due to spider-bite

मधूकादियोगः —

मधूकं मधुकं कुष्ठं शिरीषोदीच्यपाटलाः ।
सनिम्बसारिवाक्षौद्राः पानं लूताविषापहम् ॥२०२॥

मधूकम् महुडो महुआ मधुकम् જેઠीमध मुलहठी, कुष्ठम् કઠ कूठ, सनिम्ब- लीमडो नीम, सारिवा- सारिवा कपूरी, क्षौद्रा अने मध और शहद, शिरीष- सरसडो शिरीष, उदीच्य- वाळो सुगन्धवाला, पाटला. अने पाटला और पाडल, आसाम् એઓनुं इनका, पानम् पान पान, लूताविषापहम् लूतानु विष हरनार छे लूताविषका नाशक है ॥ २०२ ॥

202. The potion prepared of mahwa flowers, liquorice costus, siris, fragrant sticky mallow, trumpet flower, neem indian sarsaparilla and honey is curative of spider-poison

कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः स्वर्णक्षीरी कपोतविट् ।
दन्ती त्रिवृत्सैन्धवं च कर्णिकापातनं तयोः ॥२०३॥

कुसुम्भपुष्पम् કસુંબાનु फूल कुसुम्भपुष्प, गोदन्तः गायना दांत गायके दांत, स्वर्णक्षीरी सुवर्णक्षीरी, कपोतविट् કબूतरनी चરક कपोतकी विष्ठा, दन्ती નेपाळो दन्ती, त्रिवृत् નसोतर निशोथ, सैन्धवम् च अने सिंधव બેઓनो लेप और सैंधानमक इनका लेप, तयोः लूता तथा કीटथी थयेला व्रणनी लूता तथा कीटसे उत्पन्न व्रणकी, कर्णिकापातनम् કર્ણિકાઓनु पातन કरनार छे कर्णिकाओंको नष्ट करता है ॥ २०३ ॥

203. Safflower, cow's tooth, yellow milk plant, the excreta of pigeons, red

२०० शिरीष —पाटलि (ङ)
२०१. पाटलोदीच्यसारिवा —सारिवोदीच्यपाटला (क)
,, ,, —शिरीषोदीच्यशारिवाः (ङ.)
२०२ शिरीषोदीच्य—सारिवोदीच्य (झ)
, सनिम्बसारिवाक्षौद्रा —सनिम्बसारिवक्षौद्रा (ब)
,, क्षौद्राः—क्षौद्र (घ)
२०३. सैन्धव च—सैन्धवंका (ङ त.)

physic nut, turpeth and rock salt, when applied, will remove the granulomatous growth in the wound inflicted by the spider or the insect

कटभ्यर्जुनशैरीषशेलुक्षीरिद्रुमत्वचः ।
कषायकल्कचूर्णाः स्युः कीटलूतावणापहाः ॥२०४॥

कटभी- वापुभा कटभी, अर्जुन- साजड अर्जुन, शैरीष- सरसडा शिरीष, शेलु- गूदा लसूडा, क्षीरिद्रुम- अने क्षीरी वृक्षोनी और पांचों क्षीरी वृक्षोंकी, त्वच छालना छालका, कषाय- उकाळा कषाय, कल्क- કલ્ક कल्क, चूर्ण अने चूर्णो और चूर्ण, कीट- કીટ कीट, लूता- अने लूतानां और लूताके, व्रणापहा स्यु- व्रणोने हणे छे व्रणको नष्ट करते है ॥ २०४ ॥

204 White siris, arjun, siris, assyrian plum and the bark of milky trees should be used to make decoctions, pastes and powders which are curative of ulcers resulting from insect and spider bites

मूषकविषे अगदः —

त्वचं च नागरं चैव समांशं श्लक्ष्णपेषितम् ।
पेयमुष्णाम्बुना सर्वं मूषिकाणां विषापहम् ॥२०५॥

समांशम् सरखे भागे सम भागमें, श्लक्ष्ण- अने सारी पेठे और अच्छी तरह, पेषितम् पीसेल पीसे हुए, त्वचम् च तज दालचीनी, नागरम् च एव अने सूठ और सोंठ, सर्वम् એ सर्व इन सबको, उष्णाम्बुना ઊના પાણી साथे गरम जलसे, पेयम् पीवा पीवे, मूषिकाणाम् એ ઉંદરોના यह चूहोंके, विषापहम् विषने हणे छे विषको नष्ट करता है ॥ २०५ ॥

205 Cinnamon bark and dry ginger, taken in equal proportion and reduced to fine powder, should be taken with warm water This is curative of poison due to all varieties of rats

२०४ कटभ्यर्जुनशैरीष-कटभ्यर्जुनकुष्ठानि (ञ)

वृश्चिकादिविषे अगद —

कुटजस्य फलं पिष्टं तगरं जालमालिनी ।
तिक्तेक्ष्वाकुश्च योगोऽयं पानप्रधमनादिभिः ॥२०६॥
वृश्चिकोन्दुरुलूतानां सर्पाणां च विषं हरेत् ।
समानो ह्यमृतेनायं गराजीर्णे च नाशयेत् ॥२०७॥

पिष्टम् वाटेल पीसे हुए, कुटजस्य फलम् ઇંદ્રજવ इन्द्रजौ, तगरम् तगर तगर, जालमालिनी જાલમાલિની देवदाली, तिक्त-इक्ष्वाकु च अने કડવી तुमडी और तीतीलौकी, अयम् આ यह, योग- યોગ योग, पान- પાન पान, प्रधमनादिभि પ્રધમન નસ્ય વગેરે વડે प्रधमन आदिसे, वृश्चिक- વીછી बिच्छू, उन्दुरु- ઉંદર चूहा, लूतानाम् लूता लूता, सर्पाणाम् च तथा સર્પના तथा सर्पके, विषम् विषने विषको, हरेत् હરે છે नष्ट करता है, अमृतेन हि समानः अमृत સમાન अमृत समान, अयम् આ योग यह योग, गराजीर्णम् च ગર અને अजीर्णका, नाशयेत् નાશ કરે છે नाशक है ॥२०६-२०७॥

206-207. The combined pulvis of kurchi seeds, indian valerian, bristly luffa, bitter gourd and used as potion, insufflation etc., is curative of the poison of scorpions, rats, spiders and snakes This acts like ambrosia and cures dyspepsia due to chronic poisoning.

दर्दुर-मत्स्य-जलौक-उचिटिङ्ग-कणभविषे चिकित्सा—

सर्वेऽगदा यथादोषं प्रयोज्याः स्युः कृकण्टके ।
कपोतविण्मातुलुङ्गं शिरीषकुसुमाद्रसः ॥२०८॥

२०६ पिष्ट-कुष्ठ (ट)
,, योगोऽय-पिष्टानि (ङ)
२०७. विष हरेत्-विषापहः (ढ.)
, , -विषापहम् (ढ.)
२०८ स्यु. कृकण्टके-स्युस्त्रिकण्टके (ध)
, कपोतविण्मातुलुङ्गं शिरीषकुसुमाद्रस -कुसुम्भपुष्प गोदन्ता स्वर्णक्षीरी कपोतविट् (फ.)

शङ्खिन्यार्के पयः शुण्ठी करञ्जो मधु वार्श्चिके ।
शिरीषस्य फलं पिष्टं स्नुहीक्षीरेण दार्दुरे ॥२०९॥
मूलानि श्वेतभण्डीनां व्योषं सर्पिश्च मत्स्यजे ।
कीटदष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्युर्जलौकसाम् २१०
वातपित्तहरी चापि क्रिया प्रायः प्रशस्यते ।
वार्श्चिको ह्युच्चिटिङ्गस्य कणभस्यौन्दुरोऽगदः ॥२११॥

कृकण्टके કૃકણ્ટકના વિષમાં કૃકણ્ટકके विषमें, यथादोषम् દોષ મુજબ દોષાનુસાર, सर्वे सर्वे सब, अगदाः અગદો अगदोंका, प्रयोज्या स्युः યોજવા જોઈએ प्रयोग करना चाहिए, वार्श्चिके વીછીના વિષમાં बिच्छूके विषमें, कपोतविट् કબૂતરની ચરક कपोतोंकी बीठ, मातुलुङ्गस् चकोत्रु चकोत्रा, शिरीष- સરસડાનાં शिरीषके, कुसुमात् ફૂલનો फूलोंका, रस· २स रस, शङ्खिनी- આંખફૂટામણી शंखिनी, आर्कस् આકડાનુ आकका, पयः દૂધ दूध, शुण्ठी સૂઠ सोंठ, करञ्जः કરંજ ठीठो-हरी, मधु અને મધ औरोंका क्षेप करवो और शहद इनका लेप करे, दार्दुरे દેડકાના વિષમાં मेढ़कके विषमें, स्नुहीक्षीरेण થોરના દૂધથી थूहरके दूधसे, पिष्टम् વાટેલ पीसे हुए, शिरीषस्य सरसडाना शिरीषके, फलम् ફળનો लेप करवो फलका लेप लगाना चाहिए, मत्स्यजे માછલાંના विषमां मछलीके विषमें, श्वेतभण्डीनाम् સફેદ गरणीनां सफेद कोयलका, मूलानि मूळ मूल, व्योषम् ત્રિકટુ त्रिकटु, सर्पिः ન अने घीनो लेप करवो और घृतका लेप करना चाहिए, सर्वाः બધી सब, कीटदष्ट- કીટદષ્ટની कीटदष्टकी, क्रियाः चिकित्सा चिकित्सायें, जलौकसाम् જળોના विषनी चिकित्सा जलौंकाके विषकी चिकित्साके, समानाः स्युः समान छे समान है, वातपित्तहरी वातपित्तघ्न वातपित्तनाशक, क्रिया च चिकित्सा क्रिया, अपि પણ भी, प्रशस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है, वार्श्चिकः वीछीना विषनो अगद बिच्छूके विषका अगद, उच्चिटिङ्गस्य उच्चिटिंगना विषना अगद तरीके वापरी शकाय छे उच्चिटिङ्गके विषके अगदके तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है, औन्दुरः अने उंदरना विषनो अगद और चूहेके विषका अगद, कणभस्य अगदः કણભના विषना अगद तरीके वापरी शकाय छे कणभके विषके अगदके तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है ॥ २०८-२११ ॥

208 211 All these recipes may be used as indicated according to the morbid humor provoked by the bite of the chameleon Pigeon excreta, pomello, the juice of siris flowers, the milk of clenolepis and mudar, dry ginger, indian beech and honey should be used in poison due to scorpion bite The paste of siris fruits along with the milk of thorny milk hedge plant is a remedy for frog-bite and the roots of white turpeth the three spices and ghee make a remedy in fish-bite The various remedies for insect-bites are equally applicable in cases of leech-bites; and treatment curative of vata-cum-pitta generally proves beneficial. The remedy for scorpion-bite is applicable in the case of the crab-bite and the remedy for the rat-bite applies in the case of the hornet.

२०९. शिरीषस्य फल पिष्ट स्नुहीक्षीरेण दार्दुर—शिरीष फल दर्दुरजोहितम् (ध.)
,, ,, —स्नुक्षीरपिष्टं शिरीष फल दर्दुरजे विषे (फ.)

२१० मूलानि श्वेतभण्डीना व्योष—त्रिकटुश्वेतभण्टाकीमूल (क)
,, ,, —त्रिकटु श्वेतमेटक्या मूल (ब)
,, श्वेतभण्डीना व्योष—श्वेतभण्टाकीमूल (क. फ.)
,, ,, —श्वेतमिण्डाया मूल (फ.)
,, ,, —श्वेतपिण्डाया मूल (फ)
,, मूलानि श्वेतभण्डीना व्योष सर्पिश्च मत्स्यजे—त्रिकटुश्वेत पिण्ड्याश्च मूल सर्पिश्च मत्स्यजे (ध)

२११. कणभस्य—शङ्कभस्य (ध.)

विश्वम्भरादिव्यगद.—

वचां वंशत्वचं पाठां नतं सुरसमञ्जरीम् ।
द्वे बले नाकुलीं कुष्ठं शिरीषं रजनीद्वयम् ॥२१२॥

गुहामतिगुहां श्वेतामजगन्धां शिलाजतु ।
कत्तृणं कटभीं क्षारं गृहधूमं मनःशिलाम् ॥२१३॥
रोहीतकस्य पित्तेन पिष्ट्वा तु परमोऽगदः ।
नस्याञ्जनादिलेपेषु हितो विश्वम्भरादिषु ॥२१४॥

वचाम् घोऽावज वच, वंशत्वचम् वांसनी छाल वांसकी छाल, पाठाम् પાઠા पाढ़ी, नतम् तगर तगर, सुरसमञ्जरीम् तुलसीनां मांजर तुलसीकी मंजरी, द्वे बले- બે બલા बला महाबला, नाकुलीम् નોળવેલ ईशरमूल, कुष्ठम् કઠ कूठ, शिरीषम् સરસડો शिरीष, रजनीद्वयम् હળદર, दारुहळदर हल्दी, दारुहल्दी, गुहाम् પીલવણ पृश्निपर्णी, अतिगुहाम् शालवण सरीवन श्वेताम् ગરણી श्वेत कोयल, अजगन्धाम् બાકળી डुकु, शिलाजतु शिलाजित शिलाजतु, कत्तृणम् રોહિષ घास रुषा घास, कटभीम् વાપુભા कटभी, क्षारम् જવખાર यवक्षार, गृहधूमम् ઘરનો ધૂમાડો घरका धुवा, मन शिलाम् अने मन.शिल और मैनसिल, रोहीतकस्य रोहितक मत्स्यना रोहित मछलीके, पित्तेन पित्तथी पित्तसे, पिष्ट्वा पीसीने બનાવેલ पीसकर बनाया हुआ, परमः પરમ परम, अगद तु अगद अगद, विश्वम्भरादिषु विश्व भरा वगेरेना દંશ પર विश्वम्भरा आदिके दंश पर, नस्याञ्जनादि- नस्य-अंजन वगेरेमां नस्यअञ्जन आदिमें, लेपेषु तथा लेपोमां और लेपोंके लिए, हितः हितકારી छे हितकर है ॥२१३-२१४॥

212-214 Prepare an excellent remedy for poisonous bites by Viswambhara and other insects by making a paste of sweet flag, bark of babmoo, patha, indian valerian, the seed-blossom of holy basil heart-leaved sida, evening mallow, indian birch wort, costus, siris, turmeric and indian berberry, painted leaved uraria, tick-trefoil, white mussel shell creeper, wild carrot mineral pitch, lemon grass, white siris barley-alkali, kitchen soot and red arsenic rubbed with the bile of the rohita fish. This can be used as errhine, collyrium or by other modes of applications

२१३ अजगन्धा–अश्वगन्धा (व.)
२१४ रोहीतकस्य–रोहीतकस्य (व)
,, नस्याञ्जनादिलेपेषु–नस्याञ्जनाञ्जलेपेषु (फ.)

शतपदीविषे चिकित्सा—

स्वर्जिकाऽजशकृत्क्षारः सुरसाऽथाक्षिपीडकः ।
मदिरामण्डसंयुक्तो हितः शतपदीविषे ॥२१५॥

स्वर्जिका સાજીખાર सर्जिक्षार, अजशकृत् બકરીની લીંડીનો बकरीकी मेंगनियोंसे बनाया, क्षार क्षार क्षार, सुरसा तुलसी तुलसी, अथ अने और अक्षिपीडकः આંખકૂટામણી ऐसीने अक्षिपीड़क इनको, मदिरामण्ड-संयुक्त मदिराना मंडमां भेળવી मदिराके मंडमें मिलाकर, शतपदीविषे शतपदीना विषमां लेप, पान वगेरे द्वारा प्रयोग કરવો शतपदीके विषमे लेप पान आदि द्वारा प्रयोग करना, हितः हितકર छे हितकर है ॥ २१५ ॥

215. The salsoda alkali, the alkali got out of goat's droppings, holy basil and ctenolepis mixed with the supernatent part of Madira wine is beneficial in poisoning due to centipede-bite

गृहगोधाविषे चिकित्सा—

कपित्थमक्षिपीडोऽर्कबीजं त्रिकटुकं तथा ।
करञ्जो द्वे हरिद्रे च गृहगोधाविषं जयेत् ॥२१६॥

कपित्थम् કોઠ कैथ, अक्षिपीडः આંખકૂટામણી अक्षिपीड़क, अर्कबीजम् આકડાનાં બીજ आकके बीज, तथा तथा तथा, त्रिकटुकम् त्रिકટુ त्रिकटु, करञ्ज કરજ ठीठोहरी, द्वे हरिद्रे च હળદર અને દારુહળદર आ योग हल्दी और दारुहल्दी यह योग, गृहगोधा- गरोળीना छिपकलीके, विषम् विषने विषको, जयेत् જીતે छे जीतता है ॥ २१६ ॥

216. Wood apple, ctenolepis, mudar seeds, the three spices, indian beech,

२१६ गृहगोधा– लगोड्या (ब ड ध. फ)
,, –गृहागोली (थ)

jungle cork tree, turmeric and indian berberry cure poison of the house-lizards.

विषे पञ्चशिरीषोऽगदः—

काकाण्डरससंयुक्तो विषाणां तण्डुलीयकः।
प्रधानो बर्हिपित्तेन तद्वद्वायसपीलुकः ॥२१७॥
शिरीषफलमूलत्वक्पुष्पपत्रैः समैर्घृतैः।
श्रेष्ठः पञ्चशिरीषोऽयं विषाणां प्रवरो वधे ॥२१८॥
इति पञ्चशिरीषोऽगदः।

काकाण्डरससयुक्त કાકાંડના રસથી યુક્ત કાકાણ્ડકે रसके साथ, तण्डुलीयक· તાંદળજો ચોલાઈ, विषाणाम् विषोनी चिकित्सामां विषोंकी चिकित्सामें, प्रधानः श्रेष्ठ छे श्रेष्ठ है, बर्हिपित्तेन अने मोरना पित्तयुक्त और मयूरपित्तसे युक्त, वायसपीलुकः वायसपीलुक काकजंघा, तद्वत् पण ते प्रमाणे छे भी उसी प्रकार हैं, समैः घृतैः सरखे भागे लीधेला समान भागमें लिये हुए, शिरीष-फल- सरसडानां इल शिरीषके फल, मूल- मूण मूल, त्वक्- छाल छाल, पुष्प- इल पुष्प, पत्रैः अने पानथी બનાવેલ और पत्तोंसे किया हुआ, अयम् आ यह, श्रेष्ठ. श्रेष्ठ श्रेष्ठ, पञ्चशिरीषः पंचशिरीष अगद पंच-शिरीष अगद, विषाणाम् विषोनो विषको, वधे वध કરવામાં नष्ट करनेमें, प्रवरः प्रवर छे श्रेष्ठ है ॥ २१७-२१८ ॥ इति आ यह, पञ्चशिरीषः पञ्च-शिरीष पंचशिरीष, अगदः अगद छे अगद है।

217-218. The prickly amaranth mixed with the juice of the sword bean is the foremost of antidotes. Similar in effect are black nightshade and tooth brush tree mixed with peacock's bile. The siris-pentad antidote prepared with pulvis of the fruits, roots, bark, flowers and leaves of siris mixed with an equal quantity of ghee is foremost among antidotes. Thus has been described the siris pentad antidote.

२१७ काकाण्डरससयुक्तो—काकाण्ड्यूसै सर्वेषां (घ.)
,, प्रधानो—सर्वेषा (ङ)
२१८. श्रेष्ठ - पिष्टैः (घ.)
,, प्रवरो वधे—प्रवरो विधि (थ)

नखदन्तविषलक्षण तच्चिकित्सा च—

चतुष्पद्भिर्द्विपद्भिर्वा नखदन्तक्षतं तु यत्।
शूयते पच्यते चापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥२१९॥
सोमवल्कोऽश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपद्यपि।
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ॥२२०॥

चतुष्पद्भि चोपगां चौपाये, द्विपद्भिः वा अथवा બે પગવાળાં પ્રાણીઓના अथवा दो पैरवाले प्राणियोंके, यत् तु नखदन्तक्षतम् જે નખક્ષત તથા દંતક્ષત थाय छे जो नखक्षत और दन्तक्षत होते है, शूयते तेओ सूज्ञ थाय छे वे सूजनयुक्त होते है, पच्यते च अपि पाके छे पक जाते है, स्रवति च अपि स्रवे छे बहते हैं, ज्वर-यति अपि अने ज्वर पण लावे छे और ज्वर भी लाते है, सोमवल्क सडेड ओर खैर, अश्वकर्णः च शाल साखु गोजिह्वा गळजीभी गोभी, हंसपदी अपि हंसराज हंसपदी, रजन्यौ हळदर, दारुहळदर हल्दी, दारुहल्दी, गैरिकम् अने गेरुनो और गेरूका, लेपः लेप लेप, नखदन्त- नख अने दांतना नख और दन्तके, विषापहः विषने हरनार छे विषका नाशक है ॥ २१९-२२० ॥

219-220. In case of wounds caused by the claws and teeth of the quadrupeds and bipeds, there occur edema, suppuration, discharge and fever. The application of gum arabic tree, sal, elephant's foot, maiden hair, turmeric, indian berberry and red chalk is curative of the poison due to injury by teeth and claws.

शङ्काविषलक्षणम्—

दुरन्धकारे विद्धस्य केनचिद्विषशङ्कया।
विषोद्वेगाज्ज्वरश्छर्दिर्मूर्च्छा दाहोऽपि वा भवेत् ॥

२२१. विद्धस्य—दष्टस्य (त घ.)

ग्लानिर्मोहोऽतिसारश्चाप्येतच्छङ्काविषं मतम् ।
चिकित्सितमिदं तस्य कुर्यादाश्वासयन् बुधः २२२

दुरन्धकारे गाढा अ धકારમાં ગાઢ अन्धકારમેં, केनचित् કોઈ વસ્તુથી किसी वस्तुसे, विद्धस्य વીંધાયેલ પુરુષને चुभे हुए पुरुषको, विषशङ्कया વિષની શંકાથી विषकी आशंकासे, विषोद्वेगात् વિષનો ઉદ્વેગ થતાં विषका उद्वेग होने पर, ज्वर જ્વર ज्वर, छर्दिः ઉલટી वमन मूर्च्छा મૂર્છા मूर्च्छा, अपि वा અથવા अथवा, दाहः દાહ दाह, भवेत् થાય છે होता है, ग्लानि ગ્લાનિ ग्लानि, मोह મોહ मोह, अतिसार च અથવા અતિસાર अथवा अतिसार अपि પણ भी, भवेत् થાય છે होता है, एतत् આને यह, शङ्काविषम् શંકાવિષ शङ्काविष, मतम् માનવું છે माना गया है, बुधः ડાહ્યા वैद्ये बुद्धिमान वैद्य, आश्वासयन् આશ્વાસન આપતાં आश्वासन देता हुआ, तस्य તેની उसकी, इदम् આ यह, चिकित्सितम् ચિકિત્સા चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे ॥ २२१-२२२ ॥

221-222 When a person bitten by anything in pitchy darkness gets alarmed and suspects a poisonous bite he develops symptoms of pseudo-poison in the form of fever, vomiting, fainting and burning, as well as prostration, stupefaction and diarrhea, this is regarded as fear-poison The following treatment in such a case should be given by a wise physician speaking comforting and reassuring words.

सिता वैगन्धिको द्राक्षा पयस्या मधुकं मधु ।
पानं समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षणं सान्त्वहर्षणम् ॥२२३॥

सिता સાકર शर्करा, वैगन्धिक- ગંધક गन्धक, द्राक्षा દ્રાક્ષ द्राक्षा, पयस्या ક્ષીરવિદારી વિદારીકન્દ, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, मधु અને મધ और मधु, पानम् એઓનું પાન આપવું इनका पान देवे, समन्त्र- મંત્રથી मंत्रोंसे, पूताम्बु પવિત્ર કરેલ પાણી पवित्र किये हुए जलसे, प्रोक्षणम् છાંટવું छींटें देवे, सान्त्वहर्षणम् સાંત્વન કરવું તથા હર્ષ આપવો सान्त्वन दे तथा प्रसन्न करे ॥ २२३ ॥

223. The potion of sugar, purified sulphur, grapes, milky yam, liquorice and honey should be given mixed with water sanctified by holy incantations, and the sprinkling of such sanctified water and inducing of comfort and cheer constitute the treatment in such fear poison

विषार्तानां हितान्यन्नपानानि—

शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदूषाः प्रियङ्गवः ।
भोजनार्थे प्रशस्यन्ते लवणार्थे च सैन्धवम् ॥२२४॥

भोजनार्थे ભોજનને માટે भोजनके लिए, शालयः શાલિ ચોખા शालि चावल, षष्टिका સાઠી ચોખા साठी चावल, कोरदूषाः કોદરા कोदों, प्रियङ्गव. च एव અને કાંગ और कंगुनी, प्रशस्यन्ते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है, लवणार्थे च અને લવણ માટે और नमकके लिए, सैन्धवम् સિંધવ પ્રશસ્ત છે सैंधानमक प्रशस्त है ॥ २२४ ॥

224. Sali rice, shashtika rice, common millet and indian millet are recommended as diet, and rock salt for salting purposes

तण्डुलीयकजीवन्तीवार्ताकसुनिषण्णकाः ।
चुच्चूर्मण्डूकपर्णी च शाकं च कुलकं हितम् ॥२२५॥

तण्डुलीयक- તાંદળજો चौलाई, जीवन्ती- ડોડી जीवन्ती, वार्ताक- રીંગણાં वैंगन, सुनिषण्णका- પાસિયા चौपत्तिया, चुच्चू મોટી છુછ बड़ी चैंच, मण्डूकपर्णी च ખડબ્રાહ્મી खड़ब्राह्मी, कुलकम् અને કારેલીનું और कारेलीका, शाकम् च શાક शाक, हितम् હિતકર્તા છે हितकर है ॥ २२५ ॥

---

२२२ कुर्यादाश्वासयन्–कुर्यादाश्वासन (फ)
२२३ सिता वैगन्धिको–सिता वैगन्धिका (फ)
,, ,, –सितालवगन्धिका (फ)
,, वैगन्धिको–वैगन्धिक (ब)
,, सान्त्वहर्षणम्–सान्त्वन तथा (ञ)

225. Prickly amaranth, cork swallow wort, brinjal, marsilia, malta jute and indian penny-wort and carilla fruit are wholesome as vegetables

धात्री दाडिममम्लार्थे यूषा मुद्गहरेणुभिः ।
रसाश्चैणशिखिश्वाविल्लावतैत्तिरपार्षताः ॥२२६॥
विषघ्नौषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च संस्कृताः ।
अविदाहीनि चान्नानि विषार्तानां भिषग्जितम् २२७

अम्लार्थे ખટાશ માટે ખટાઈકે લિए, धात्री આમળાં આંવલા, दाडिमम् દાડમ અનાર, मुद्ग- મગ મૂંગ, हरेणुभि· અને રેણુકબીજથી ઔર હરેણુસે, यूषाः યૂષ યૂષ, एण એણ એણુ, शिखि- મોર મયૂર, श्वावित्· શાહુડી સેહ, लाव- લાવ બટેર, तैत्तिर- તેતર તીંતર, पार्षताः તથા પૃષતના તથા પૃષત ઇનકે, रसा માંસરસો હિતકર છે માસરસ હિતકર હૈ, विषघ्न- વિષઘ્ન વિષઘ્ન, औषध- ઔષધિઓથી ઔષધોંસે, संयुक्ता યુક્ત યુક્ત, रसा માંસરસો માસરસ, संस्कृता સંસ્કૃત સંસ્કૃત, यूषाः च યૂષો યૂષ, अविदाहीनि અને વિદાહ ન કરે ઐસા ઔર અવિદાહી, अन्नानि च ભોજનો ઔર અન્ન યે, विषार्तानाम् વિષપીડિતોનું વિષપીડિતોંકે લિए, भिषग्जितम् ઔષધ છે ઔષધ હૈ ॥ २२६-२२७ ॥

226-227. For acids, emblic myrobalan and sour pomegranate are good, and soups of green gram and common pea, the meat juices of antelope peacock, porcupine, common quail, partridge and spotted deer soups and meat juices prepared with drugs curative of poison and the food that is non-irritant are remedies in cases of poison.

विषार्तानामहितानि अन्नपानानि—

विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्भयायासमैथुनम् ।
वर्जयेद्विषमुक्तोऽपि दिवास्वप्नं विशेषतः ॥२२८॥

विषमुक्तः વિષથી મુક્ત થયેલા પુરુષે પુરુષ વિષમુક્ત હોનેપર, अपि પણ ભી, विरुद्ध- વિરુદ્ધ ભોજન વિરુદ્ધ ભોજન, अध्यशन- અધ્યશન અધ્યશન, क्रोध ક્રોધ ક્રોધ, क्षुत्- ભૂખ ભૂખ, भय- ભય ભય, आयास- મહેનત પરિશ્રમ, मैथुनम् મૈથુન મૈથુન, दिवास्वप्नम् અને દિવાસ્વપ્નનો ઔર દિવાસ્વપ્નકો, विशेषत. ખાસ કરીને વિશેષકર, वर्जयेत् ત્યાગ કરવો ત્યાગ દે ॥२२८॥

228. The person though cured of poison should avoid antagonistic diet, over-feeding, anger, fear, exertion and sexual intercourse and day-sleep particularly.

दष्टानां चतुष्पदाना विषलक्षणानि चिकित्सा च—

मुहुर्मुहु· शिरोन्यास· शोथः स्रस्तौष्ठकर्णता ।
ज्वरः स्तब्धाक्षिगात्रत्वं हनुकम्पोऽङ्गमर्दनम् २२९
रोमापगमनं ग्लानिररतिर्वेपथुर्भ्रमः ।
चतुष्पदां भवत्येतद्दष्टानामिह लक्षणम् ॥२३०॥

मुहु· मुहुः વારંવાર વારંવાર, शिरोन्यास· માથું હલાવવું સિરકા હિલાના, शोथः સોજો શોથ, स्रस्तौष्ठकर्णता હોઠ અને કાનનું શિથિલ થવું હોઠ ઔર કાનકા શિથિલ હોના, ज्वरः જ્વર જ્વર, स्तब्धाक्षिगात्रत्वम् આંખો અને શરીરનું સ્તબ્ધ થવું આંખ ઔર શરીરકા સ્તબ્ધ હોના, हनुकम्प હનુકમ્પ હનુકમ્પ, अङ्गमर्दनम् અંગમર્દ અંગમર્દ, रोमापगमनम् રૂંવાડાં ખરી જવાં રોમોંકા ગિર જાના, ग्लानिः ગ્લાનિ ગ્લાનિ, अरतिः અસુખ બેચૈની, वेपथुः કમ્પ કમ્પ, भ्रम અને ભ્રમ ઔર ભ્રમ, एतत् એ યે, इह આ શાસ્ત્રમાં ઇસ શાસ્ત્રમેં, दष्टानाम् કરડાયેલ કાટે ગયે चतुष्पदाम् ચોપગાંમાં ચૌપાયોંમેં, लक्षणम् લક્ષણો લક્ષણ, भवति થાય છે હોતે હૈ ॥ २२९ २३० ॥

229-230. Repeated jerks of the head, edema, drooping of the lips and

२२६ रसाश्चैणशिखिश्वाविल्लावतैत्तिरपार्षता —रसाश्चैणश्च शिखिना लावतैत्तिरपार्षताः (ब.)

२२९ स्रस्तौष्ठकर्णता—प्रस्तौष्ठकर्णता (ख)
,, —शुष्कौष्ठकण्ठता (घ)
२३० वेपथुर्भ्रम.—वेपथुर्ग्रह (ङ)
,, ,, —वमथु भ्रम. (च.)

the ears, fever, rigidity of eyes and limbs, tremors of the jaw, contortions of the body, falling of hair, exhaustion, depression, trembling and circum ambulation are the symptoms in qua drupeds bitten by poisonous creatures.

देवदारु हरिद्रे द्वे सरलं चन्दनागुरु ।
राज्ञा गोरोचनाऽजाजी गुग्गुल्विक्षुरसो नतम् २३१
चूर्णं ससैन्धवानन्तं गोपित्तमधुसंयुतम् ।
चतुष्पदानां दष्टानामगदः सार्वकार्मिकः ॥२३२॥

देवदारु देवदार देवदारु, द्वे हरिद्रे હળદર, દારુહળદર હલ્દી, दारुहल्दी, सरलम् ચીડ धूप सरल, चन्दन ચંદન चन्दन, अगुरु અગર अगर, राज्ञा રાસ્ના रास्ना, गोरोचना ગોરોચન गोरोचन, अजाजी જીરું अजाजी, गुग्गुलु- ગૂગળ गूगल, इक्षुरसः શેરડીનો રસ इक्षुरस, नतम् તગર तगर, गोपित्त-मधु- ગાયનું પિત્ત અને મધથી गायका पित्त और शहदके, सयुतम् યુક્ત साथ, ससैन्धव સિંધવ सैंधानमक, अनन्तम् અને ઉપલસરીનું और अनन्ताका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, दष्टानाम् કરડાયેલ काटे गये, चतुष्पदानाम् ચોપગાં માટે चौपायोंके लिए, सार्वकार्मिक· લેપ આદિ સર્વ કાર્યોમાં उपयोगी लेप आदि सब कार्योंमें प्रयुक्त होनेवाला, अगदः અગદ छे अगद है ॥ २३१-२३२ ॥

231-232 Deodar, turmeric, indian berberry, long leaved pine, sandal eaglewood, indian groundsel, gall stone of the cow, cumin, gum guggul, indian valerian, rock salt and indian sarsaparilla, powdered and mixed with sugarcane juice, cow's bile and honey makes a universal remedy for poisonous bites in the case of quadrupeds.

२३१ सरल-सुरस (ध फ)
,, गुग्गुल्विक्षुरसो-गुग्गुल्विक्षुरका (ब)
,, इक्षुरसो इक्षुरकौ (छ. ब)

गरलक्षणं तच्चिकित्सा च—

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदरजोनानाङ्गजान्मलान् ।
शत्रुप्रयुक्तांश्च गरान् प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥२३३॥

स्त्रिय સ્ત્રીઓ स्त्रिया, सौभाग्यार्थम् સૌભાગ્યને માટે सौभाग्यके लिए, स्वेद- પરસેવો पसीना, रज - રજ रज, नानाङ्गजान् જુદા જુદા અંગોના विभिन्न अङ्गोंके, मलान् મલ मलोंको, शत्रुप्रयुक्तान् અને શત્રુઓએ યોજેલ और शत्रुप्रयुक्त गरान् च ગર गरको, अन्न- અન્નમાં अन्नमें, मिश्रितान् ભેળવી मिलाकर, प्रयच्छन्ति આપે છે देती है ॥ २३३ ॥

233 With a view to gain the favour of their husbands, women administer to them their sweat, menstrual discharge, saliva and excreta from other parts of the body as also artificial poisons prepared by enemies, mixing these with the food

तैः स्यात् पाण्डुः कृशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते ।
मर्मप्रधमनाध्मानं श्वयथुं हस्तपादयोः ॥२३४॥
जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः ।
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेत् ॥२३५॥

तैः તેનાથી इनसे वह मनुष्य, पाण्डु- પાંડુ पाण्डु, कृश કૃશ कृश, अल्पाग्निः च અને અલ્પ અગ્નિવાળો और अल्प अग्निवाला, स्यात् થાય छे होजाता है, अस्य तेने

२३४ गरश्चास्योपजायते—ज्वरश्चास्योपजायते (फ)
,, ,, —मदश्चास्योपजायते (फ.)
,, मर्मप्रधमनाध्मान—मर्मप्रमथनाध्मान (फ)
,, ,, —मर्माभिघातआध्मान (फ)
,, मर्मप्रधमनाध्मान श्वयथु हस्तपादयो —मर्मप्रधमनाध्मान हस्तपाच्छोथलक्षण. (ध)
,, ,, —हस्तपाच्छोथलक्षणा. (ङ.)
२३५ जठर ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्म क्षयो ज्वर —जठर ग्रहणी रोग यक्ष्माण, विषमज्वरम् (ध)

इसको, गरः च ગરરોગ ગરરોગ, उपजायते થાય છે होता है, मर्मप्रधमन- મર્મપ્રધમન मर्मप्रधमन, आध्मानम् આધ્માન आध्मान, हस्तपादयोः तथा હાથ-પગનો તથા हाथ और पैरोंमें, श्वयथुः સોજો शोथ, जठरम् ઉદરરોગ उदररोग, ग्रहणीदोषः ગ્રહણીરોગ ग्रहणीरोग, यक्ष्मा રાજયક્ષ્મા यक्ष्मा, गुल्मः ગુલ્મ गुल्म, क्षयः ક્ષય क्षय, ज्वरः અને જ્વર और ज्वर, एवम्-વિધસ્ય तथा એવા પ્રકારના तथा इस प्रकारके, अन्यस्य બીજા अन्य, व्याधेः च વ્યાધિનાં रोगके, लिङ्गानि લક્ષણો लक्षण भी, दर्शयेत् દેખાય છે दिखाई देते हैं ॥२३४-२३५॥

234-235. As a result of such administration of poison, the person will show symptoms of anemia, emaciation, weakness of the digestive fire, palpitation of the heart, distension of the abdomen and edema of hands and feet, abdominal diseases, assimilation -disorders, consumption, gulma, wasting, fever and similar other diseases.

स्वप्ने मार्जारगोमायुव्यालान् सनकुलान् कपीन् ।
प्रायः पश्यति नद्यादीन्शुष्कांश्च सवनस्पतीन् ॥२३६॥

स्वप्ने સ્વપ્નમાં ગરરોગી स्वप्नमें गररोगी प्रायः ઘણું પ્રાયઃ, मार्जार- બિલાડા मार्जार, गोमायु-व्यालान् શિયાળ, સાપ गोमायु साप, सनकुलान् નોળિયા नेवले, कपीन् વાંદરા बन्दर, शुष्कान् શુષ્ક सूखी हुई, सवनस्पतीन् वनस्पतियोंको, नद्यादीन् च અને નદીઓ વગેરેને और नदी आदिको, पश्यति જુએ છે देखता है ॥ २३६ ॥

236. He perceives in his dreams generally cats, jackals, cruel animals, mongooses and monkeys as well as dried up rivers and other sources of water and withered trees.

कालश्च गौरमात्मानं स्वप्ने गौरश्च कालकम् ।
विकर्णनासिकं वाऽपि प्रपश्येद्विहतेन्द्रियः ॥२३७॥

स्वप्ने स्वप्नमां ગરરોગી स्वप्नमें गररोगी, काल. च પોતાને વર્ણે કાળો હોવા છતાં પણ અપના વર્ણ काला होने पर भी, आत्मानम् પોતાને अपनेको, गौरम् ગોરો गोरा, गौर च અને પોતાનો વર્ણ ગોરો હોવા છતાં પણ પોતાને और अपना वर्ण गोरा होने पर भी अपनेको, कालकम् કાળો काला, विहत-इन्द्रिय· અથવા ક્ષીણ ઇન્દ્રિયવાળો તે पोताने अथवा क्षीण इन्द्रियवाला वह अपनेको, विकर्णनासिकम् वा अपि કાન તથા નાકે વગરનો कान तथा नाकसे रहित, प्रपश्येत् જુએ છે देखता है ॥ २३७ ॥

237 If he be dark complexioned, he sees himself as bright in dreams or if bright, he sees himself dark or finds himself without his ears and nose or injured in his sense-organs in dreams.

तमवेक्ष्य भिषक् प्राज्ञः पृच्छेत् किं कैः कदा सह ।
जग्धमित्यवगम्याशु प्रदद्याद्वमनं भिषक् ॥२३८॥

तम् તેને उसको, अवेक्ष्य જોઈને देखकर, प्राज्ञः બુદ્ધિમાન बुद्धिमान, भिषक् વૈદ્યે वैद्य कदा ક્યારે कब, कैः કોની किनके, सह સાથે साथ, किम् અને शुं और क्या, जग्धम् ખાધું खाया था, इति पृच्छेत् એમ પૂછવું ऐसा पूछे, अवगम्य તે જાણીને इसे जानकर, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, आशु એકદમ शीघ्र, वमनम् વમન वमन, प्रदद्यात् આપવું देवे ॥ २३८ ॥

238. Seeing such a person, the intelligent physician should ask what kind of food, when and in whose company, he had eaten, and ascertaining the cause should administer him emesis

२३७ प्रपश्येद्विहतेन्द्रिय—प्रपश्येदहतेन्द्रिय (ध फ)
२३८. तमवेक्ष्य—तदवेक्ष्य (फ)
,, अवगम्य—अधिगम्य (ग)

सूक्ष्मं ताम्ररजस्तस्मै सक्षौद्रं हृद्विशोधनम् ।
शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत् ॥२३९॥

तस्मै तेने उसके, हृद्विशोधनम् हृदयनुं शोधन કરનાર हृदयकी शुद्धि करनेवाला, सक्षौद्रम् मधयुक्त शहदके साथ, सूक्ष्मम् सूक्ष्म सूक्ष्म, ताम्ररज. तांबानु चूर्ण આપવુ ताम्रचूर्ण देवे, ततः हृदि પછી हृदय फिर हृदय, शुद्धे शुद्ध थतां शुद्ध होने पर, हेमचूर्णस्य सोनानुं चूर्ण सुवर्णचूर्ण, शाणम् ત્રણ माष तीन मासा, दापयेत् આપવું देवे ॥ २३९ ॥

239. Copper-dust mixed with honey is a good stomach cleanser for a person After the stomach has been cleansed he should be given ¼ tola of the colloidal powder of gold.

हेम सर्वविषाण्याशु गरांश्च विनियच्छति ।
न सज्जते हेमपात्रे विषं पद्मदलेऽम्बुवत् ॥२४०॥

हेम सोनुं सुवर्ण, सर्वविषाणि सर्व विषोने सब विषोंको, गरान् च અને ગરોને और गरोंको, आशु એકદમ शीघ्र, विनियच्छति शांत કરે છે शान्त कर देता है, पद्मदले પદ્મના પત્ર પર कमलपत्र पर, अम्बुवत् જેમ જલ ટકતુ નથી जैसे जल नहीं टिकता, हेमपात्रे तेम सोनुं पीनारना शरीरमां वैसे सुवर्ण सेवन करनेवालेके अङ्गमें, विषम् विष विष, न सज्जते ટકતું નથી नहीं टिकता ॥ २४० ॥

240. Gold quickly destroys all kinds of poison either natural or artificial No poison affects one that takes gold i e it confers immunity, just as no water wets the lotus leaf.

२३९ ताम्ररजस्तस्मै—ताम्ररजश्चापि (थ)
,, तत शाण—तथा शाणम् (थ.)
,, दापयेत्—वा पिबेत् (थ)

२४० न सज्जते हेमपात्रे विष पद्मदलेऽम्बुवत्—हेमपात्रस्य सज्जत्यग्रे नहि पद्मेऽम्बुवद्विषम् (ङ.)

नागदन्तीत्रिवृद्दन्तीद्रवन्तीस्नुक्पयःफलैः ।
साधितं माहिषं सर्पिः सगोमूत्राढकं हितम् ॥२४१॥
सर्पकीटविषार्तानां गरार्तानां च शान्तये ।

नागदन्ती- नागदन्ती हकूम, त्रिवृत्- नसोतर त्रिवृत्, दन्ती- नेपाळी दन्ती, द्रवन्ती- रतनजोत जंगली एरण्डी, स्नुक्- थोरनुं थुहरका, पयः- दूध दूध, फलैः अने भीं४ळ એઓથી और मैनफल इनसे, साधितम् પકાવેલ पकाया, सगोमूत्राढकम् २५६ तोला गोमूत्र युक्त २५६ तोले गोमूत्रसे युक्त, माहिषम् भेसनुं भैंसका, सर्पिः घी घी, सर्पकीट- साप अने કીટના सांप और कीटके, विषार्तानाम् विषथी पीडाता विषसे पीडित, गरार्तानाम् च तेमज गरथी पीडाता मनुष्योने एवं गरसे पीडित मनुष्योंको, शान्तये शान्ति આપવા माटे शान्ति देनेके लिए, हितम् हितકर्ता छे हितकर है ॥ २४१½ ॥

241-241½ Take long leaved croton, turpeth, red physic nut, physic nut, milk of thorny milk-hedge and emetic nut and with these prepare buffalo's ghee, adding 256 tolas of cow's urine. This is an effective remedy in case of poison due to snake and insect bites and in artificial poison.

सर्वविषेष्वमृतं घृतम्—

शिरीषत्वक् त्रिकटुकं त्रिफलां चन्दनोत्पले ॥२४२॥
द्वे बले सारिवास्फोतासुरभीनिम्बपाटलाः ।
बन्धुजीवाढकीमूर्वावासासुरसवत्सकान् ॥२४३॥
पाठाङ्कोलाश्वगन्धार्कमूलयष्ट्याह्वपद्मकान् ।
विशालां बृहतीं लाक्षां कोविदारं शतावरीम् ॥२४४॥
कटभीदन्त्यपामार्गान् पृश्निपर्णीं रसाञ्जनम् ।
श्वेतभण्डाश्वखुरकौ कुष्ठदारुप्रियङ्गुकान् ॥२४५॥

२४२. कीट—दष्ट (ब)
२४४ पाठाङ्कोलाश्वगन्धार्क—पाठा कोठाश्वगन्धार्क (ख.)
२४५ श्वेतभण्डाश्वखुरकौ—श्वेतौ बाणाश्वखुरकौ (घ. च. ट. ब.)

विदारीं मधुकात् सारं करञ्जस्य फलत्वचौ ।
रजन्यौ लोध्रमक्षांशं पिष्ट्वा साध्यं घृताढकम् ॥२४६॥

तुल्याम्बुच्छागगोमूत्रेऽथाढके तद्विषापहम् ।
अपस्मारक्षयोन्मादभूतग्रहगरोदरम् ॥२४७॥

पाण्डुरोगक्रिमीगुल्मप्लीहोरुस्तम्भकामलाः ।
हनुस्कन्धग्रहादींश्च पानाभ्यञ्जननावनैः ॥२४८॥

हन्यात् संजीवयेच्चापि विषोद्वन्धमृतान्नरान् ।
नाम्नेदममृतं सर्वविषाणां स्याद्घृतोत्तमम् ॥२४९॥

इत्यमृतघृतम् ।

शिरीषत्वक् સરસડાની છાલ शिरीषकी छाल, त्रिकटुम् ત્રિકટુ त्रिकटु, त्रिफलाम् ત્રિફળા त्रिफला, चन्दन- ચન્દન चन्दन, उत्पले नीलકમલ नीलकमल, द्वे बले બે બલા बला, अतिबला, सारिवा- સારિવા कपूरी, आस्फोता- કાળી સારિવા काली कपूरी, सुरभी સુરભી सुरभी, निम्ब- લીમડો नीम, पाटला- પાડલા पाढल, बन्धुजीव- પુત્રજીવ जीयापोता, आढकी- તુવેર अरहर, मूर्वा- ભોરવેલ मूर्वा, वासा- અરડૂસી अडूसा, सुरस- तुलसी तुलसी, वत्सकान् કડો कुड़ा, पाठा- પાઠા पाढ़ी अङ्कोल- અંકોલ अंकोल, अश्वगन्धा- આસોંદ असगन्ध, अर्कमूल આકડાનાં મૂલ आकका मूल, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, पद्मकान् પદ્મકાષ્ઠ पद्माख, त्रिफालाम् ઇન્દ્રવારુણી इन्द्रायन, बृहतीम् ઊભી ભોરીંગણી वन-भाटा, लाक्षाम् લાખ लाख, कोविदारम् કાંચનાર काचनार, शतावरीम् शतावरी शतावर, कटभी- વાપુંભા कटभी, दन्ती નેપાળો दन्ती, अपामार्गान् અધેડો चिचिड़ा, पृश्निपर्णीम् પીઠવણ पृश्निपर्णी, रसाञ्जनम् રસવતી रसौत, श्वेतभण्डा- સફેદ ભાડા श्वेतभण्डा, अश्वखुरकौ ગરણી अपराजिता, कुष्ठ- કઠ कूठ, दारु- देवदार देवदारु, प्रियङ्गुकान् ધઉલા प्रियंगु, विदारीम् કૃગિયો विलाईकन्द, मधुकात् જેઠીમધનો मुलहठीका, सारम् સાર सार, करञ्जस्य કરંજનાં ઠીંઠારીકી फलत्वचौ ફળ અને છાલ फल और छाल, रजन्यौ હળદર, दारु-હળદર हल्दी, दारुहल्दी, लोध्रम् અને લોધર और लोध, अक्षांशम् દરેક એક કર્ષ प्रत्येक एक तोला, पिष्ट्वा વાટી पीसकर, तुल्याम्बु- સરખા પાણી सम भागमें जल, छाग-गोमूत्र-याढके અને બકરી તથા ગાયના મૂત્રના ત્રણ આઢકમાં और बकरी तथा गायके ७६८ तोले मूत्रमें, घृताढकम् એક આઢક घी २५६ तोले घी, साध्यम् પકાવવું सिद्ध करे, तत् તે वह, विषापहम् વિષહર छे विषनाशक है, अपस्मार अपस्मार, क्षय- क्षय क्षय, उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, भूतग्रह- भूतदोष, ग्रह भूतदोष, ग्रह, गर- गरविष गरदोष, उदरम् ઉદરરોગ उदररोग, पाण्डुरोग- पांडुरोग पाण्डुरोग, क्रिमी- कृमि कृमि, गुल्म- गुल्म गुल्म, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, ऊरुस्तम्भ- ઊરુસ્તંભ ऊरुस्तम्भ, कामला કમળો कामला, हनुस्कन्धग्रहादीन् च हनुग्रह, स्कंधग्रह વગેરેને हनुग्रह, अंसग्रह आदि रोगोंको, पान- પાન पान, अभ्यञ्जन- અભ્યંજન अञ्जन, नावनैः અને નસ્ય नस्यसे, हन्यात् હણે छे नष्ट करता है, विष-उद्वन्ध- विष तथा ફાંસીથી विष और फांसीसे, मृतान् મૃતતુલ્ય मृततुल्य, नरान् મનુષ્યોને पुरुषको, अपि પણ भी, सजीवयेत् च જીવાડે छे जीवित कर देता है, नाम्ना अमृतम् અમૃત નામનું अमृत नामका, इदम् આ यह, घृतोत्तमम् ઉત્તમ घी श्रेष्ठ घृत, सर्वविषाणाम् सर्व विषोंका, सर्व विषोंका, स्यात् नाशक छे नाशक है ॥ २४२-२४९ ॥ इति આ यह, अमृतघृतम् अमृत घृत छे अमृत घृत है ।

---

२४६ मधुकात् सार करञ्जस्य फलत्वचौ—मधुक सार करञ्जस्य फल वचाम् (ध.)

,, फलत्वचौ—फल वचाम् (छ फ)

,, ,, —फलत्वचाम् (छ फ)

२४९ हन्यात् सजीवयेच्चापि विषोद्वन्धमृतान्नरान् । नाम्नेदममृतं सर्वं विषाणा स्याद् घृतोत्तमम् ॥ — हन्यात् सजीवयेच्चाशु विषोद्वेगमृतान्नरान् । नाम्नेतदमृतं सर्वं विषाणास्याद् घृतोत्तमम् (ड.

,, विषोद्वन्धमृतान्—विषोदभिसृतान् (ध.)

,, ,, —विषोद्वेगमृतान् (त. द फ ब)

242-249 Take one tola each of siris bark, dry ginger, black pepper, chebulic myrobalan, beleric myrobalan,

emblic myrobalan, red sandal blue water lily. heart-leaved sida, evening mallow, indian sarsaparilla, asafetida, indian groundsel, neem, trumpet flower putranjiva, pigeon pea, trilobed virgin bower, vasaka, holy basil kurchi seeds, patha alangy, winter cherry, colocynth yellow berried nightshade lac, variegated mountain ebony, climbing asparagus, white siris, red physic nut rough chaff, painted leaved uraria, dry extract of indian berberry white turpeth root, white mussel shell creeper costus, deodar, perfumed cherry white yam, pith of mahwa, fruits and bark of indian beech, turmeric, indian berberry and lodh, prepare 256 tolas of ghee with this in equal quantity of water and 768 tolas of cow's and goat's urine This is curative of poison When used as potion inunction and nasal medication, it cures epilepsy, consumption insanity, spirit-possession, chronic poisoning, abdominal diseases anemia, helminthiasis, gulma splenic disorders, spastic paraplegia, jaundice, stiffness of jaw and snoulder, and similar other disorders- It can revive those that are apparently dead due to poisoning and strangulation This ghee is known by the name of 'Nectar' and is the best antidote for all poisons. Thus has been described the Nectar-ghee.

सर्वविषे सामान्यचिकित्सा—

भवन्ति चात्र—

छत्री झर्झरपाणिश्च चरेद्रात्रौ तथा दिवा ।
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्त्याशु पन्नगाः २५०

अत्र च आ विषयमां इस विषयमें, भवन्ति श्लोकः छे छे श्लोक हैं कि, दिवा दिवसे दिनमें, छत्री छत्री छाता, रात्रौ झर्झरपाणि च अने रात्रे चिरायेल वांस हाथमां लई और रात्रिमें फूटे हुए वांसकी लकड़ी हाथमे लेकर, चरेत् ફરવु विचरण करे, तत् तेओनी उसकी, छायाशब्द- छाया अने अवाजथी छाया और आवाजसे, वित्रस्ता त्रास पामेला डरकर, पन्नगाः सर्पो साप, आशु शीघ्र शीघ्र, प्रणश्यन्ति नासी जाय छे भाग जाते है ॥ २५० ॥

Here are verses again—

250 One should move about with an umbrella in the day and a rattle in hand at night, so that snakes might get frightened by the shade and the noise respectively, and disappear

दष्टमात्रो दशेदाशु तं सर्पं लोष्टमेव वा ।
उपर्यरिष्टां बध्नीयाद्दंशं छिन्द्याद्दहेत्तथा ॥२५१॥

दष्टमात्र કરડાતાં જ પુરુષે काटने पर तुरत पुरुष, तम् ते उसी, सर्पम् सर्पने सापको, लोष्टम् एव वा કે માટીના ઢેફાંને या मिट्टीके ढेलेको, आशु शीघ्र जल्दी, दशेत् ડસવु काटे, उपरि ઉપર दश स्थानके ऊपर, अरिष्टाम् अरिष्टा अरिष्टाको, बध्नीयात् બાંધવી बाध देवे दंशम् अने દંશને और दंशस्थानको, छिन्द्यात् છેદવો काट डाले, तथा दहेत् अथवा બાળવો या जला देवे ॥ २५१ ॥

251 Immediately after the snake-bite one should bite the snake itself or even a clod of earth and tie a ligature above the bite and either tear open or cauterise the wound

वज्रं मरकतः सारः पिचुको विषमूषिका ।
कर्केतनः सर्पमणिर्वैदूर्यं गजमौक्तिकम् ॥२५२॥

२५१ दश छिन्द्याद्दहेत्तथा—दश छित्त्वा दहेत वा (ङ)

२५२ कर्केतनः सर्पमणिर्वैदूर्य—कर्केतन मणि सर्पिर्वैदूर्य (घ.)

धार्यं गरमणिर्याश्च वरौषध्यो विषापहाः ।
खगाश्च शारिकाक्रौञ्चशिखिहंसशुकादयः ॥२५३॥

वज्रम् હીરો वज्र, मरकतः મરકત मरकत, सारः સાર सार, पिचुकः પિચુક पिचुक, विषमूषिका વિષમૂષિકા विषमूषिका, कर्केतन· પદ્મરાગ पद्मराग, सर्पमणि· સર્પમણિ सर्पमणि, वैदूर्यम् લસણિયો वैदूर्य, गज-मौक्तिकम् અને ગજમુક્તા और गजमुक्ता, धार्यम् ધારણ કરવાં જોઈએ धारण करे, गरमणिः ગરમણિ गरमणि, या· च અને જે और जो, विषापहा· વિષઘ્ન विषघ्न, वरौषध्य. શ્રેષ્ઠ ઔષધિઓ હોય તેને પણ ધારણ કરવી જોઈએ उत्तम औषधियाँ हों उनको भी धारण करना चाहिए, शारिका तथा મેના तथा मैना, क्रौञ्च- ક્રૌંચ च क्रौंच, शिखि- મોર मोर, हंस- હંસ हंस, शुकादयः અને પોપટ વગેરે और तोता आदि, खगा च પક્ષીઓ પણ પાળવાં જોઈએ पक्षियोंको अपने निवासस्थानमें रक्खे ॥२५२-२५३॥

252-253. The wearing on one's person of diamond, emarald, Sara, the pichuka grain, the bead that is antidote for mouse-poison, the ruby, the gem in the serpent's hood, the vaidurya, the elephant pearl and the anti-poison stone as well as of the anti-poison herbs gives immunity from poison. The rearing of birds such as Sarika demoiselle crane, peacock, swan and parrot is beneficial.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकः—

इतीदमुक्तं द्विविधस्य विस्तरै-
र्बहुप्रकारं विषरोगभेषजम् ।
अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयन्
व्रजेद्विषाणामविषह्यतां बुधः ॥२५४॥

तत्र તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकः ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે उपसंहारका श्लोक है कि, इति આ प्रमाणे इस तरह, इदम् द्विविधस्य बहुप्रकारम् विषरोगभेषजम् આ બે પ્રકારના વિષથી થતા વિષરોગનું ઘણા પ્રકારનું ઔષધ यह दो प्रकारके विषसे होते हुए विषरोगकी बहुत प्रकारकी औषध, विस्तरैः विस्તારથી विस्तारसे, उक्तम् કહ્યું છે कही है, अधीत्य ભણીને इसे पढ़कर, विज्ञाय तथा જાણીને और यथावत् समझकर, तथा તે પ્રમાણે उसी तरह, प्रयोजयन् પ્રયોગ કરનાર प्रयोग करता हुआ, बुध समજુ मनुष्य ज्ञानी पुरुष, विषाणाम् વિષોથી विषोंसे, अविषह्यताम् व्रजेत् અસહ્યતાને પામે છે अर्थात् विषोंसे पराभूत होते नथी असह्यताको प्राप्त करता है अर्थात् विषोंसे पराभूत नहीं होता ॥ २५४ ॥

Here is the recapitulatory verse—

254 Thus, here has been given an elaborate exposition of the various methods of treatment of toxicosis of both the varieties The wise physician after study and full understanding of the subject should apply the remedies and neutralise the effects of poison

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते
चिकित्सास्थाने विषचिकित्सितं
नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, विषचिकित्सितम् 'विष-चिकित्सित' 'विषचिकित्सित', नाम नामनो

२५३. गर–वर (द)
,, शारिकाक्रौञ्च–सारसाः क्रौंचा (ब.)
२५४. द्विविधस्य–विविधस्य (थ.)

२५४ अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयन्–अधीत्य तत् सम्यगिह प्रयोजयेत् (थ)
,, बुध –भिषक् (ण.)

नामक्त, त्रयोविंशः त्रेवीसमे। तेईसवाँ, अध्याय अध्याय स पूर्ण थयेा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २३ ॥

23 Thus in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-third chapter entitled 'The Therapeutics of Toxicosis' is completed

---

चतुर्विंशोऽध्यायः ।

चोवीसमेा अध्याय अध्याय चौबीसवाँ

Chapter XXIV

मदात्ययचिकित्सितोपक्रम —

अथातो मदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत' हवे अहींथी अब आगे, मदात्ययचिकित्सितम् 'मदात्ययचिकित्सित' नामना अध्यायनु 'मदात्ययचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशु व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेय आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रभाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलुं छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of Alcoholism'.

2. Thus declared the worshipful Atreya

मद्यप्रशंसा—

सुरैः सुरेशसहितैर्या पुरा परिपूजिता ।
सौत्रामण्यां हूयते या कर्मिभिर्या प्रतिष्ठिता ॥ ३ ॥

३. पुरा—सुरा (ध)

यज्ञौही या यया शक्रः सोमातिपतितो भृशम् ।
निरोजास्तमसाऽऽविष्टस्तस्माद्दुर्गात् समुद्धृतः ॥४॥
विधिभिर्वेदविहितैर्या यजद्भिर्महात्मभिः ।
दृश्या स्पृश्या प्रकल्प्या च यज्ञीया यज्ञसिद्धये ॥५॥
योनिर्संस्कारनामार्थविशेषैर्बहुधा च या ।
भूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मदलक्षणात् ॥६॥
या देवानमृतं भूत्वा स्वधा भूत्वा पितॄंश्च या ।
सोमो भूत्वा द्विजातीन् या युङ्क्ते श्रेयोभिरुत्तमैः ॥७॥
आश्विनं या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या ।
वीर्यमैन्द्रं च या सिद्धा सोमः सौत्रामणी च या ॥८॥
शोकारतिभयोद्वेगनाशिनी या महाबला ।
या प्रीतिर्या रतिर्या वाग्या पुष्टिर्या च निर्वृतिः ॥९॥
या सुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसमानुषैः ।
रतिः सुरेत्यभिहिता तां सुरां विधिना पिबेत् ॥१०॥

या जे जो, पुरा पूर्वकालमां पूर्वकालमें, सुरेशसहितैः सहित सहित, सुरैः देवताओथी देवोंसे, परिपूजिता पूजाई छे अत्यन्त पूजी गई है, या जे जिसका, सौत्रामण्याम् सौत्रामणियज्ञमां सौत्रामणियज्ञमें, हूयते होमाय छे होम किया जाता है, या जे जो, कर्मिभिः कर्मकांडीओथी यज्ञकरनेवालोंसे, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा पामेला छे प्रतिष्ठाको प्राप्त हुई है, या जे जो, यज्ञौही यज्ञनु वहन करे छे यज्ञवाहक है, यया जेनाथी जिससे, सोम सोमना अतिशय पानथी सोमपानसे, अतिपतितः पडी गयेल गिरा हुआ, भृशम् अत्यन्त अत्यन्त, निरोजा ओजरहित ओजरहित, तमसा अने

४ यज्ञौही या यया शक्रः सोमातिपतितो भृशम्—यज्ञेऽभिषक्तस्य सोमस्याभिषवो यया (ब.)
, सोमातिपतितो सोमातिपतितः (फ)
,, निरोजा—नीरुज (ख)
६ एकविधा—एवविधा (व)
७. द्विजातीन् या—द्विजातीनाम् (थ.)
८ बलं—तीर्थं (ग ङ.)
,, वीर्यम्—बलम् (क ग घ झ ङ ब.)
,, वीर्यमैन्द्रं च या सिद्धा सोम. सौत्रामणी च या—सौत्रामण्याश्च या सोमः सिद्धः शक्रबलं च या (य फ)
९ रतिः—मतिः (ब.)

અધારામાં ઔર તમસે આવિષ્ટ પ્રવિષ્ટ થયેલ આવિષ્ટ હુઆ, शक्रः ઇન્દ્ર ઇન્દ્ર, तस्मात् તે ઉસ, दुर्गात् ખાડામાંથી ગઢ્ઢેસે, समुद्धृतः ઉદ્ધૃત થયેા છે નિકાલા ગયા હૈ. यज्ञीया મનુસંબંધી યજ્ઞીય, યા જે જો, वेद-वेदमां વેદમેં, विहितैः કહેલ કહી, विधिभि વિધિ વડે વિધિસે, यजद्भिः યજ્ઞ કરતા યજ્ઞ કરનેવાલે, महात्मभिः મહાત્માઓથી મહાત્માઓંસે, यज्ञ- યજ્ઞની યજ્ઞકી, सिद्धये સિદ્ધિ માટે સિદ્ધિકે લિએ, दृश्या દર્શનને યેાગ્ય દર્શનકે યોગ્ય स्पृश्या સ્પર્શને યેાગ્ય સ્પર્શકે યોગ્ય, प्रकल्प्या અને અભિષવને યેાગ્ય છે ઔર અભિષવકે યોગ્ય હૈ, या च વળી જે ઔર જો, योनि-संस्कार- યેાનિ, સંસ્કાર યોનિ, સંસ્કાર, नाम- નામ નામ, आद्यै- આદિ આદિ, विशेषः વિશેષેાથી વિશિષ્ટતાઓંસે, बहुधा બહુ પ્રકારની બહુત પ્રકારકી, भूत्वा હેાના છતાં પણ હોતે હુએ ભી, मदलक्षणात् મદને ઉત્પન્ન કરનારપણા ૩૫ મદજનક સ્વરૂપ, सामान्यात् સામાન્યથી સામાન્યસે, एकविधा એક જ પ્રકારની એકહી પ્રકારકી, भवति છે હોતી હૈ, वा જે જો, अमृतम् અમૃત અમૃત, भूत्वा બનીને બનકર, देवान् દેવેાને દેવોંકો, या જે જો, स्वधा સ્વધા સ્વધા, भूत्वा બનીને બનકર, पितॄन् પિતૃઓને પિતરોંકો, या અને જે ઔર જો, सोमः સેામ સોમ, भूत्वा બનીને બનકર, द्विजातीन् च બ્રાહ્મણેાને બ્રાહ્મણોંકો, उत्तमैः उत्तम श्रेयोभिः શ્રેયેાથી કલ્યાણસે, युङ्क्ते જોડે છે યુક્ત કરતી હૈ. या જે જો, आश्विनम् અશ્વિનીકુમારેાનું અશ્વિનીકુમારકા, महत् મહાન મહાન, तेज તેજ છે તેજ હૈ, या च જે જો, सारस्वतम् સરસ્વતીનું સરસ્વતીકા, बलम् બળ છે બલ હૈ, या च જે જો, ऐन्द्रम् ઇંદ્રનું ઇન્દ્રકા, वीर्यम् વીર્ય છે વીર્ય હૈ, सिद्धा અને સિદ્ધ થયેલ ઔર સિદ્ધ હુઈ, या च જે જો, सौत्रामणौ સૌત્રામણિ યજ્ઞમાં સૌત્રામણિ યજ્ઞમેં, सोमः સેામરૂપ છે સોમ હૈ, या જે જો, शोक- શેાક શોક, अरति- બેચેની બેચૈની, भय- ભય ભય, उद्वेग- તથા ઉદ્વેગનેા એવં ઉદ્વેગકા, नाशिनी નાશ કરનાર છે નાશ કરનેવાલી હૈ, महाबला જે મહાબલવાળી છે જો મહાન બલવાલી હૈ, या જે જો, प्रीति- પ્રીતિ છે પ્રીતિ હૈ, या જે જો, रतिः રતિ છે રતિ હૈ, या જે જો, वाक् વાણી છે વાણી હૈ, या જે જો, पुष्टि- પુષ્ટિ છે પુષ્ટિ હૈ, या च અને જે ઔર જો, निर्वृति સુખરૂપ છે સુખરૂપ હૈ, या જેને જો, सुर- દેવ દેવ, असुर- અસુર અસુર, गन्धर्व ગંધર્વ गन्धर्व, यक्ष- यक्ष यक्ष, राक्षस- રાક્ષસ राक्षस, मानुषैः અને મનુષ્યેાથી ઔર મનુષ્યોંસે, रतिः રતિ रति, सुरा तथा सुरा ઔર सुरा, इति એ નામથી इस नामसे, अभिहिता કહેવામાં આવે છે कही जाती है, ताम् તેને इस, सुराम् સુરાને सुराको विधिना વિધિ પ્રમાણે विधिपूर्वक, पिबेत् પીવી पीवे ॥ ३-१० ॥

3 10. Wine, that was greatly worshipped of old by the gods and their king that which was invited by the ritualist and established in the sacrifice called Sautramani, she that upholds the sacrifices, that by which devitalised Indra was uplifted from the impenetrable gloom of faintness into which he had fallen owing to excessive addiction to soma, that which is worthy of being seen touched and mixed by holy men who offer sacrifices in the manner prescribed by the vedas, that which is derived from a variety of sources and yet has the one common quality of intoxication, that which endows the gods with choicest prosperity in the form of ambrosia, the manes in the shape of 'Swadha' and the twice born in the shape of 'Soma', that which is the splendour, might and the wisdom of the Aswin twins, that which is the power of Indra, that which is the 'Soma' prepared in the 'Sautramani' sacrifice, that which is the destroyer of sorrow, unhappiness, fear and distress, which is powerful, and which itself turns into and causes love joy, speech and nourishment, and

beatitude, that which has been praised as the joyful wine by the gods, Gandharvas, Yakshas, Rakshasas and mortals, should be taken in the enjoined manner.

सुरापानविधिः—

शरीरकृतसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान् ।
प्रावृतो निर्मलैर्वस्त्रैर्यथर्तूद्दामगन्धिभिः ॥११॥
विचित्रविविधस्रग्वी रत्नाभरणभूषितः ।
देवद्विजातीन् संपूज्य स्पृष्ट्वा मङ्गलमुत्तमम् ॥१२॥
देशे यथर्तुके शस्ते कुसुमप्रकरीकृते ।
सरसासंमते मुख्ये धूपसंमोदबोधिते ॥१३॥
सोपधाने सुसंस्तीर्णे विहिते शयनासने ।
उपविष्टोऽथवा तिर्यक् स्वशरीरसुखे स्थितः ॥१४॥
सौवर्णे राजतैश्चापि तथा मणिमयैरपि ।
भाजनैर्विमलैश्चान्यैः सुकृतैश्च पिबेत् सदा ॥१५॥
रूपयौवनमत्ताभिः शिक्षिताभिर्विशेषतः ।
वस्त्राभरणमाल्यैश्च भूषिताभिर्यथर्तुकैः ॥१६॥
शौचानुरागयुक्ताभिः प्रमदाभिरितस्ततः ।
संवाह्यमान इष्टाभिः पिबेन्मद्यमनुत्तमम् ॥१७॥
मद्यानुकूलैर्विविधैः फलैर्हरितकैः शुभैः ।
लवणैर्गन्धपिशुनैरवदंशैर्यथर्तुकैः ॥१८॥

११. प्रावृतो निर्मलैर्वस्त्रैर्यथर्तूद्दामगन्धिभि—उद्दामगन्धिभिर्वस्त्रैर्विसर्वर्तीतफलुके (ध व)
१३ शस्ते कुसुमप्रकरीकृते—सृष्टे कुसुमप्रसरीकृते (फ.)
,, प्रकरीकृते—प्रसरीकृते (ध)
,, सरसासंमते—सवाससंमते (घ ङ च)
१५. विमलैश्चान्यैः—विविधैश्चित्रैः (घ)
१६ रूपयौवन—लोभियौवन (ख ङ)
, विशेषत—यथर्तुकैः (ख ङ)
,, यथर्तुकैः—विभूषितः (ङ)
१७. संवाह्यमान इष्टाभि—संचायमाणमिष्टाभिः (घ. च.)
१८. मद्यानुकूलैर्विविधैः—पिबेन्मद्यानुकूलैर्वा (ङ च.)

भृष्टैर्मांसैर्बहुविधैर्भूजलाम्बरचारिणाम् ।
पौरोगवर्गविहितैर्भक्ष्यैश्च विविधात्मकैः ॥१९॥
पूजयित्वा सुरान् पूर्वमाशिषः प्राक् प्रयुज्य च ।
प्रदाय सजलं मद्यमर्थिभ्यो वसुधातले ॥२०॥

शरीर-कृत-संस्कार. स्नान वगेरे द्वारा शरीरनो संस्कार करी स्नान आदि द्वारा शरीरका सस्कार करके, शुचि पवित्र थई पवित्र होकर, उत्तम- मनुष्ये उत्तम मनुष्य उत्तम, गन्धवान् चंदन वगेरेनु अनुलेपन करी चन्दन आदिका अनुलेपन कर, यथर्तु- ऋतु मुजब ऋतुके अनुकूल, उद्दाम- तीव्र तीव्र, गन्धिभि गंधवाळां गन्धोंसे युक्त, निर्मलै निर्मळ निर्मल, वस्त्रै वस्त्रो वस्त्रोंको, प्रावृतः पहेरी धारण किये हुए, विचित्र- विचित्र विचित्र, विविध- अने जुदी जुदी और विविध, स्रग्वी मालाओ पहेरेल मालायें पहने हुए, रत्न- रत्न रत्न, आभरण- अने आभूषणोथी और आभरणसे, भूषितः भूषित थई भूषित होकर, देव- देव देव, द्विजातीन् अने ब्राह्मणोने और ब्राह्मण इनकी, संपूज्य पूजा करके पूजा करके, उत्तमम् उत्तम उत्तम मङ्गलम् मंगल वस्तुओने मगल वस्तुओंको, स्पृष्ट्वा स्पर्श करी स्पर्श करके, यथर्तुके ऋतुने अनुसार ऋतुके अनुकूल कुसुम फूल फूल, प्रकरीकृते पाथरेल बिखरे हुए, सरसासंमते प्रियाओने बहु प्रियाओंको इष्ट, धूप- धूपनी धूपकी, संमोद- मन्धथी गन्धसे, बोधिते सुगन्धित भावित, शस्ते प्रशस्त प्रशस्त, मुख्ये अने श्रेष्ठ और उत्तम, देशे प्रदेशमां देशमें, विहिते मूकेलां रक्खे हुए, सोपधाने उपधानयुक्त उपधानयुक्त, सुसंस्तीर्णे सारी रीते बिछावेल अच्छी तरह बिछाये हुए,

१९ भृष्टै - सृष्टै (ध)
,, पौरोगवर्गविहितैः—पौरोगवैश्च विहितैः (घ फ)
,, विविधात्मकैः—विविधैरपि (फ)
२० पूजयित्वासुरान् पूर्व- माशिषः प्राक् प्रयुज्य च प्रदाय सजलं मद्य- मर्थिभ्यो वसुधातले ॥ — पिबेत सपूज्य विबुधा- नाशिष सम्प्रयुज्य च। प्रदाय सजलं चाग्रे स्वर्थिभ्य पृथिवीतले (ध. फ)
,, पूजयित्वा सुरान् पूर्वमाशिषः प्राक् प्रयुज्य च—पिबेत सुरा पूजयित्वा सुरामाशीः प्रयुज्य च (ब)
,, अर्थिभ्य.—आदित (ख ङ,)
, ,, —आदित्ये (झ.)

स्व- પોતાના અપને, शरीर- શરીરને शरीरको, सुखे સુખ પડે તેમ सुखपूर्वक, शयन- शेयन गहे, आसने અને આસન પર और बैठक पर, उपविष्टः બેસી बैठकर, अथवा અથવા अथवा, तिर्यक् આડા तिरछा, स्थिता પડીને रखकर, सौवर्णैः सुवर्णना सुवर्णके राजतैः च अपि રૂપાના चांदीके, तथा तथा तथा, मणिमयैः अपि મણિના रत्नके, सुकृते. સારી રીતે બનાવેલ अच्छी प्रकार बनाये, अन्यैः બીજા अन्य, विमलैः स्वच्छ स्वच्छ, भाजनैः च પાત્રો वडे बरतनोंसे, सदा हरेऽ सदा, पिबेत् मद्य पीवु पीवे, रूप- રૂપ रूप, यौवन- અને યૌવનથી और यौवनसे, मत्ताभिः मत्त मत्त. विशेषत विशेषे करी विशेष करके, शिक्षिताभिः शिक्षाणु पामेली शिक्षित, यथर्तुकैः ऋतु अनुसार ऋतुके अनुसार, वस्त्र- वस्त्र वस्त्र, आभरण- आभूषणु आभूषण, मालैः च अने भाणाओथी और मालाओंसे, भूषिताभिः भूषित भूषित, शौच- पवित्रता पवित्रता, अनुरागै- अने प्रेमथी और अनुरागसे, युक्तमिः युक्त युक्त, इष्टाभि ४४ इष्ट, प्रमदाभिः स्त्रीओथी स्त्रियोंसे, इत अही इधर, तत तही उधर, सवाह्यमानः शरीर चंपाववा अङ्गोंको दबाते हुए, पूर्वम् प्रथम पहले, सुरान् देवताओने देवोंको, पूजयित्वा पूजीने पूजा करके, प्राक् अने પથમ और प्रथम, आशिषः प्रयुज्य च स्वस्तिवाचन કરાવી स्वस्तिवाचन कराके, वसुधातले पृथ्वी ઉપર जमीन पर, अर्थिभ्यः अर्थीओने अर्थियोंके लिए, सजलम् जलयुक्त जलमिश्र. मद्यम् मद्य मद्य प्रदाय आपीने दे कर, मद्य- मद्यने मद्यके, अनुकूलैः अनुकूळ अनुकूल, विविधैः જુદાં જુદાં विविध, शुभैः शुभकारी शुभ, हरितकैः હરિત વર્ગના हरित वर्गके, फलैः ફળોसहित फलोंके साथ, यथर्तुकैः ऋतुने योग्य ऋतुके योग्य, लवणै. लवणु नमकीन, गन्धपिशुनैः गन्धद्रव्यथी युक्त गन्धबहुल, अवदंशै अवदंशसहित चटनी आदिके साथ, भू- भूमि भूमि, जल- જલ जल, अम्बर- अने આકાશમાં और आकाशमें, चारिणाम् ફરનારાં प्राणीओना फिरनेवाले जीवोंके, बहुविधैः विविध विविध, भृष्टै· शेकेलां भूने, मांसैः માંસોसहित मासोंके साथ, गैरोगवर्ग- अने રસોઇआओએ और सूपशास्त्रज्ञ पुरुषोंने, विहितः બનાવેલા बनाये, विविधात्मकैः જુદાં જુદાં विविध, भक्ष्यै भक्ष्योसहित भक्ष्योंके साथ, अनुत्तमम् उत्तम उत्तम, मद्यम् भद्य मद्य, पिबेत् पीवुं पीवे ॥ ११-२० ॥

11-20. Having attended to the internal and external needs of the body and having bathed and painted himself with fragrant sandal, a person must wear clean clothing along with ornaments and fragrances suitable to the season. Then decking himself with garlands of variegated flowers and with jewels and ornaments, he should worship the gods and the brahmanas and touch the most auspicious articles. Seating himself comfortably in a sitting or lounging position on a well-made bed with pillows, in a spot scattered with flowers that are best suited to each season and fumigated with fragrant smoke, he should drink wine always in vessels of gold or silver or vessels set with precious stones or other vessels clean and well shaped. He should drink while being shampood by clean, loving, beautiful, young and well trained women decked in fine clothes, jewels and flowers suitable to the season. He should eat while drinking, green fruits and salted fragrant flesh and other sauces agreeable to the wine and proper to the season, and the fried flesh of many kinds of creatures of the land, water and the air and many kinds of puddings made by expert cooks He should drink, having before prayed to the gods and having first received their grace and

having poured the libations of wine on the earth mixed with water for the desiring spirits.

वातिकादीनां पानविधिः—

अभ्यङ्गोत्सादनस्नानवासोधूपानुलेपनैः ।
स्निग्धोष्णैर्भावितश्चान्नैर्वातिको मद्यमाचरेत् ॥२१॥

वातिकः वातिक पुरुष, **अभ्यङ्ग-** अभ्यंग अभ्यग, **उत्सादन-** उत्सादन उत्सादन, **स्नान-** स्नान स्नान, **वासः-** वस्त्र वस्त्र, **धूप-** धूपन धूप, **अनुलेपनै** अने अनुलेपनथी सुशोभित थई और अनुलेपनसे सुशोभित हो कर, **स्निग्ध-** तथा स्निग्ध तथा स्निग्ध, **उष्णैः** अने उष्णु और उष्ण, **अन्नै च** अन्नो अन्नका, **भावितः** खाईने भोजन करके, **मद्यम्** मद्य मद्य, **आचरेत्** पीवु पीवे ॥२१॥

21. The person of the vata habitus should take inunction, oil-massage and bath, and put on good raiment, treat himself to fragrant smoke and paint himself with sandal paste and should take the food prepared with unctuous and hot articles, after that he should drink wine

शीतोपचारैर्विविधैर्मधुरस्निग्धशीतलैः ।
पैत्तिको भावितश्चान्नैः पिबन्मद्यं न सीदति ॥२२॥

पैत्तिकः पैत्तिक पुरुषको, **विविधैः** विविध विविध, **शीतोपचारैः** शीतळ उपचारोथी शीतल उपचारोंसे, **मधुर-** मधुर मधुर, **स्निग्ध** स्निग्ध स्निग्ध, **शीतलैः** अने शीतळ और शीतल, **अन्नैः च** अन्नथी अन्नोंसे, **भावितः** भोजन करीने भोजन करके, **मद्यम्** मद्य मद्य, **पिबन्** पीतां पीते हुए, **न सीदति** हानि थती नथी हानि नहीं होती ॥ २२ ॥

22 If the person with the pitta habitus after treating himself to various cooling things such as bath etc, and eating food consisting of sweet, unctuous and cooling articles, takes wine, it will not impair his health.

उपचारैरशिशिरैर्यवगोधूमभुक् पिबेत् ।
श्लैष्मिको धन्वजैर्मांसैर्मद्यं मारिचकैः सह ॥२३॥

अशिशिरैः उष्णु उष्ण, **उपचारैः** उपचारोथी युक्त थई उपचारोंसे भावित, **यव-** जौ जौ, **गोधूम-** अने घउं और गेहू, **भुक्** भोजन करनार खानेवाला, **श्लैष्मिकः** कफप्रकृति पुरुष कफप्रकृति पुरुष, **मारिचकैः** मरीथी सस्कृत मरिचसे सस्कृत, **धन्वजैः** जांगल प्राणीओनां जागल जीवोंके, **मांसैः** मांस मांसोंके, **सह** साथे साथ, **मद्यम्** मद्य मद्य, **पिबेत्** पीवु पीवे ॥२३॥

23. The person of the kapha habitus living on food prepared of barley and wheat should treat himself to hot things and take the flesh of jangala animals prepared with black pepper and then take wine.

विधिर्वसुमतामेष भविष्यद्भिभवाश्च ये ।
यथोपपत्ति तैर्मद्यं पातव्यं मात्रया हितम् ॥२४॥

वसुमताम् धनाढ्योनो धनाढ्योंके लिए, **एष** आ यह, **विधिः** विधि छे विधि है, **ये च** अने जेओ और जो, **भविष्यद्-विभवाः** भविष्यमां धनाढ्य थवाना होय भविष्यमें वैभवयुक्त होनेवाले हों, **तैः** तेओए उनको, **हितम्** हितकर्ता हितकर, **मद्यम्** मद्य मद्य, **यथोपपत्ति** पोतानी स्थिति भुजब अपनी स्थितिके अनुसार, **मात्रया** मात्रामां मात्रापूर्वक, **पातव्यम्** पीवु पीना चाहिए ॥ २४ ॥

24 This is the procedure of drinking gin the case of rich people and those

२१. वातिको मद्यमाचरेत्—पिबन्मद्यं न सीदति (थ.)

२३ मारिचकै—मरिचकै (त)

२४ भविष्यद्भिभवाश्च—भविष्यद्वसवश्च (फ)

, यथोपपत्ति तैर्मद्यम्—यथोपकल्पित मद्यम् (थ.)

who are on the path to riches should treat themselves to things that are available according to their circumstances and should drink wine in wholesome doses

वातिकेभ्यो हितं मद्यं प्रायो गौडिकपैष्टिकम् ।
कफपित्ताधिकेभ्यस्तु माद्वीकं माधवं च यत् ॥२५॥

वातिकेभ्यः वातप्रधान पुरुषोंके लिए, प्रायः बहुधा प्रायः, गौडिक- गोळनुं मद्य गुडका मद्य, पैष्टिकम् तथा पीठनुं मद्य तथा आटेका मद्य, कफपित्ताधिकेभ्यः अने कफपित्ताधिकने माटे और कफपित्तप्रबल पुरुषोंके लिए, तु तो तो, यत् जे जो, माद्वीकम् च द्राक्षनुं अंगूरोंका, माधवम् अने मधनुं और शहदका, मद्यम् मद्य छे ते मद्य है वह, हितम् हित ४२नार छे हितकर है ॥ २५ ॥

25. For persons of vata habitus, generally the wine prepared of gur and flour is wholesome; while the persons with kapha-cum-pitta habitus should take grape-wine or honey-wine

26. Wine is prepared from various substances and possesses various qualities It has various actions on the body. It is intoxicating in nature. Hence it should be viewed from the point of view of both its good as well as its evil effects

विधिना मात्रया काले हितैरन्नैर्यथाबलम् ।
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥२७॥

यः जे जो, प्रहृष्टः प्रहृष्ट पुरुष प्रहृष्ट पुरुष, काले योग्य कालमें, विधिना विधि प्रमाणे विधिसे, मात्रया मात्रामां मात्रामें, यथाबलम् બળ मुजब बलके अनुसार, हितैः हित४२ हितकर, अन्नैः अन्नो साथे अन्नोंके साथ, मद्यम् मद्य मद्य, पिबेत् पीओ छे पीता है, तस्य तेने माटे उसके लिए, अमृतम् यथा ते अमृत समान वह अमृतके सदृश, स्यात् थाय छे होता है ॥ २७ ॥

27 If a person takes it in right manner, in right dose, in right time and along with wholesome food, in keeping with his vitality and with a cheerful mind, to him, wine is like ambrosia.

विधिसेवितमद्यगुणाः—

बहुद्रव्यं बहुगुणं बहुकर्म मदात्मकम् ।
गुणैर्दोषैश्च तन्मद्यमुभयं चोपलक्ष्यते ॥२६॥

बहुद्रव्यम् બહु द्रव्यमांथी थनार बहुत द्रव्योंसे बननेवाला, बहुगुणम् બહु गुणवान बहुत गुणयुक्त, बहुकर्म બહु કામ ४२नार बहुत कार्य करनेवाला, मदात्मकम् च अने मद ४२नार और मद करनेवाला, तत् ते वह, मद्यम् मद्य मद्य, गुणैः गुणो गुण, दोषैः च अने दोषो वडे और दोषोंसे, उभयम् બે प्रકारनुं अर्थात् गुण४२ अने दोष४२ दो प्रकारका अर्थात् गुणकर और दोषकर, उपलक्ष्यते देखाय छे देखा जाता है ॥२६॥

अविधिपीतमद्यदोषाः—

यथोपेतं पुनर्मद्यं प्रसङ्गाद्येन पीयते ।
रूक्षव्यायामनित्येन विषवद्याति तस्य तत् ॥२८॥

रूक्ष- રૂક્ષ द्रव्य रूक्ष द्रव्य, व्यायाम- अने व्यायामनुं और व्यायामका, नित्येन नित्य सेवन ४२नार पुरुष नित्य सेवन करनेवाला पुरुष, येन जे जो पुनः वणी फिर, यथोपेतम् જેવु भणे तेवु जैसा मिले वैसा, मद्यम् मद्य मद्य, प्रसङ्गात् अतिशय अतिशय, पीयते पीओ छे पीता है तस्य तेने माटे उसके लिए, तत् ते वह, विषवत् विषसमान विषके सदृश, याति थाय छे हो जाता है ॥ २८ ॥

18. While to a person who drinks whatever kind comes in hand, to him

२५ माद्वीकं माधवं च यत्—फालमाधवशार्करम् (क ख. ङ त)
२६. बहुकर्म मदात्मकम्—बहुकर्मप्रदात्मकम् (फ)
,, उभयं चोपलक्ष्यते—उभयैरुपदिश्यते (ङ)

and whenever he gets an opportunity and whose body is dry on account of constant exertion, this very wine acts as a poison.

मद्यस्य दशगुणा तेषां कर्मा च—

मद्यं हृदयमाविश्य स्वगुणैरोजसो गुणान् ।
दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥२९॥

मद्यम् मद्य मद्य, हृदयम् હृन्यमां हृदयमें, आविश्य પેસીને प्रविष्ट हो कर, दशभि स्वगुणैः પોતાના દશ ગુણો વડે अपने दस गुणोंसे, ओजसः ઓજના ओजके, दश दश दश, गुणान् गुणोंने गुणोंको, संक्षोभ्य સંક્ષુબ્ધ કરીને क्षुब्ध करके चेतः चित्तने चित्तको, विक्रियाम् વિકૃત विकृत, नयति બનાવે છે बनाता है ॥ २९ ॥

29 Alcohol reaching the brain disturbs all the ten qualities of the vital essence by its ten fold nature of action and thus leads to the derangement of the mind (protoplasmic poison)

लघूष्णतीक्ष्णसूक्ष्माम्लव्यवाय्याशुगमेव च ।
रूक्षं विकाशि विशदं मद्य दशगुणं स्मृतम् ॥३०॥

मद्यम् મદ્યને मद्यको, लघु- લઘુ लघु, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, तीक्ष्ण- तीक्ष्णु तीक्ष्ण सूक्ष्म- सूक्ष्म सूक्ष्म, अम्ल- अम्ल अम्ल, व्यवायि- व्यवायी व्यवायी, आशुगम् આશુકારી शीघ्र क्रिया करनेवाला, रूक्षम् રૂક્ષ रूक्ष, विकाशि विકાશી विकाशी, विशदम् च एव અને विशद और विशद, दशगुणम् એ દશ ગુણવાળુ इन दस गुणसे युक्त, स्मृतम् માન્યુ છે माना है ॥ ३० ॥

30 They are—lightness, heat, acuteness, subtleness acidity, diffusiveness, quickness, dryness expansiveness and limpidness These are described to be the ten qualities of alcohol.

गुरु शीतं मृदु श्लक्ष्णं बहलं मधुरं स्थिरम् ।
प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्धमोजो दशगुणं स्मृतम् ॥३१॥

ओज ओज ओजको, गुरु ગુરુ गुरु, शीतम् શીત शीत, मृदु મૃદુ मृदु, श्लक्ष्णम् શ્લક્ષ્ણ श्लक्ष्ण, बहलम् બહલ बहल मधुरम् મધુર मधुर स्थिरम् સ્થિર स्थिर, प्रसन्नम् પ્રસન્ન प्रसन्न पिच्छिलम् પિચ્છિલ पिच्छिल, स्निग्धम् અને સ્નિગ્ધ और स्निग्ध, दशगुणम् એ દશ ગુણવાળુ इन दस गुणोंसे युक्त, स्मृतम् માન્યુ છે माना है ॥ ३१ ॥

31. While heaviness, coldness, softness, smoothness, denseness, sweetness, fixity, clearness, viscidity and unctuousness are laid down as the ten qualities of vital essence

गुरुत्वं लाघवाच्छैत्यमौष्ण्याद्अम्लस्वभावतः ।
माधुर्यं मार्दवं तैक्ष्ण्यात्प्रसादं चाशुभावनात् ॥३२॥
रौक्ष्यात् स्नेहं व्यवायित्वात् स्थिरत्वं श्लक्ष्णतामपि ।
विकासिभावात्पैच्छिल्यं वैशद्यात्सान्द्रतां तथा॥३३॥
सौक्ष्म्यान्मद्यं निहन्त्येवमोजसः स्वगुणैर्गुणान् ।
सत्त्वं तदाश्रयं चाशु संक्षोभ्य जनयेन्मदम् ॥३४॥

लाघवात् લઘુતાથી લઘુતાસે, गुरुत्वम् ગુરુતાને गुरुताको, औष्ण्यात् ઉષ્ણતાથી उष्णतासे शैत्यम् शीतताने शीतलताको, अम्ल- अम्ल अम्ल, स्वभावतः સ્વભાવથી स्वभावसे, माधुर्यम् મધુરતાને मधुरताको, तैक्ष्ण्यात् तीक्ष्णुताथी तीक्ष्णतासे, मार्दवम् મૃદુતાને मृदुताको, आशुभावनात् च આશુકારી હોવાથી आशुकारी होनेसे, प्रसादम् પ્રસાદને प्रसादको, रौक्ष्यात् રૂક્ષતાથી रूक्षतासे, स्नेहम् સ્નેહને स्नेहको, व्यवायित्वात् व्यवायी હોવાથી व्यवायी होनेसे, स्थिरत्वम् स्थिरताने स्थिरताको विकासिभावात् विકાસી હોવાથી विकासी

३०. लघूष्णतीक्ष्णसूक्ष्माम्लव्यवाय्याशुगमेव च—लघुनस्तस्य तीक्ष्णाम्लव्यवायागमनेन च (ग.)

३२ गुरुत्व—गौरव (फ.)

३४. जनयेत्—कुरुते (फ. व)

होनेसे, श्लक्ष्णताम् अपि श्लक्ष्णपणाने श्लक्ष्णताको, वैशद्यात् विशदताथी विशदतासे, पैच्छिल्यम् पिच्छिलताने पिच्छिलताको, तथा तथा तथा, सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मताथी सूक्ष्मतासे, सान्द्रताम् सान्द्रताने सान्द्रताको, एवम् એમ इस प्रकार, मद्यम् मद्य मद्य, स्वगुणैः પોતાના गुणोवडे अपने गुणोंसे, ओजस ओज्ञना ओजके, गुणान् गुणोने गुणोंको, निहन्ति हणे छे नष्ट करता है, सत्त्वम् च मनने सत्त्वको, तदाश्रयम् अने ओज्ञना आश्रय हृदयने और ओजके आश्रय हृदयको, आशु शीघ्र शीघ्र, संक्षोभ्य सक्षोभ पमाडीने क्षुब्ध करके, मदम् मद मद, जनयेत् पेदा करे छे उत्पन्न करता है ॥ ३२-३४ ॥

32-34. Heaviness is destroyed by lightness, coldness by heat, sweetness by acidity, softness by acuteness, clearness by quickness, unctuousness by dryness, fixity by diffusiveness, smoothness by expansiveness, viscidity by limpidness and density by subtleness. Thus alcohol by its characteristic actions destroys the ten qualities of the vital essence. It acts as a protoplasmic poison. As a result, alcohol agitates the mind, and its foundation, namely, the heart (brain), and quickly produces intoxication.

रक्तवातादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम् ।
प्रधानस्यौजसश्चैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥३५॥

हृदयम् हृदय हृदय, रस- रस रस, वात- अने वातादिना और वातादिके, मार्गाणाम् मार्गोनुं मार्गोका, सत्त्व- मन मन, बुद्धि- बुद्धि बुद्धि, इन्द्रिय- धन्द्रियो इन्द्रिय, आत्मनाम् तथा आत्मानुं और आत्माका, प्रधानस्य अने श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, ओजसः च एव ओज्ञनुं ओजका, स्थानम् स्थान स्थान, उच्यते कहेवाय छे कहा जाता है।

35 The heart is considered to be the seat of the circulatory channels of the body-nutrient fluid, the vata and other humors and of the mind, intellect and the senses, as also of the vital essence

अतिपीतेन मद्येन विहतेनौजसा च तत् ।
हृदयं याति विकृतिं तत्रस्था ये च धातवः ॥३६॥

अतिपीतेन अतिशय पीधेल अधिक मात्रामे पिये हुए, मद्येन मद्यथी मद्यसे, विहतेन अभिहत अभिहत, ओजसा च ओज्ञथी ओजसे, तत् ते वह, हृदयम् हृदय हृदय, विकृतिम् विकृति विकृति, याति पामे छे पाता है, तत्रस्थाः अने त्यां रहेल और उसमें स्थित, ये च जे जो. धातवः धातुओ होय छे तेओ पण विकृत थाय छे धातुएं है वे भी विकृत हो जाती है ॥ ३६ ॥

36 By excessive use of alcohol and the resulting impairment of the vital essence, the brain becomes disordered along with the body-elements situated there

ओजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिबोधिते ।
मध्यमो विहतेऽल्पे च विहते तूत्तमो मदः ॥३७॥

ओजसि ओज्ञ ओजके, अविहते विकृत न थतां विकृत न होने पर, हृदि च अने हृदय और हृदयके, प्रतिबोधिते प्रतिबोधित थतां जागृत होने पर, पूर्वः प्रथम मद प्रथम मद, अल्पे च अल्प अल्प, विहते विघात थवाथी विकृत होने पर, मध्यमः मध्यम मद (बीजो मद) मध्यम मद (दूसरा मद), विहते अने स पूर्ण विघात थतां और पूर्णरूपमें विकृत होने पर तु तो तो, उत्तमः छेल्लो (त्रीजो) अन्तिम (तीसरा), मदः मद आय छे मद होता है ॥ ३७ ॥

37 In the first stage of intoxication the vital essence is not affected but the mind becomes stimulated. In the

३५ वातादि—वातवादि (ड ध. फ)
,, ,, —रक्तादि (त.)

३६ अतिपीतेन—अतेशीतेन (ब)
, याति विकृति—विकृतं याति (थ)

second stage the vital essence is slightly affected and in the third stage it is completely affected

नैवं विघातं जनयेन्मद्यं पैष्टिकमोजसः ।
विकाशिरूक्षविशदा गुणास्तत्र हि जोर्व्वणाः ॥३८॥

पैष्टिकम् पेाटनु आटेका, मद्यम् भद्य मद्य, एवम् કહેલા પ્રકારથી उक्त प्रकारसे, ओजसः ओजनेा ओजका, विघातम् नाश नाश, न नथी नहीं, जनयेत् કરતु उत्पन्न करता, हि કારણકે क्योंकि, तत्र तेमां उसमें, विकाशि- विકાશિ विकाशि, रूक्ष- રૂક્ષ रूक्ष, विशदा अने विशद और विशद, गुणाः गुणेा गुण, उल्बणाः तीव्र तीव्र, न होता नथी नहीं होते ॥ ३८ ॥

38 The wine prepared from flour does not produce much impairment of the vital essence, because the qualities of expansiveness, dryness and clearness are not in it in a pronounced degree

मदलक्षणम्—

हृदि मद्यगुणाविष्टे हर्षस्तर्षो रतिः सुखम् ।
विकाराश्च यथासत्त्वं चित्रा राजसतामसाः ॥३९॥
जायन्ते मोहनिद्रान्ता मद्यस्यातिनिषेवणात् ।
स मद्यविभ्रमो नाम्ना 'मद' इत्यभिधीयते ॥४०॥

मद्यस्य भद्यना मद्यके, अतिनिषेवणात् अति सेवनथी अधिक सेवनसे, हृदि हृदयमां हृदयमें, मद्य- भद्यना मद्यके, गुण- गुणेा गुण, आविष्टे દાખલ થતાં प्रविष्ट होने पर, हर्षः હર્ષ हर्ष, तर्षः અભિલાષા अभिलाषा, रतिः रति रति, सुखम् सुખ सुख, यथासत्त्वम् तथा मन अनुसार तथा मनके अनुसार, मोहनिद्रान्ताः अने मेाहनिद्रामां अन्त पामनारा और मोहनिद्रामें अन्त पानेवाले, चित्राः जुदा जुदा भिन्न भिन्न, राजस- राજસ राजस, तामसा च अथवा तामस और तामस, विकाराः विકારेा विकार, जायन्ते थाय छे होते हैं, सः ते वह मद्य- मद्यजनित, विभ्रमः भ्रम भ्रम, मदः भद मद, इति એ इस, नाम्ना नामथी नामसे, अभिधीयते કહેવાય छे कहा जाता है ॥ ३९-४० ॥

39-40 When the brain is affected by the action of alcohol there will result exhilaration, ardent desire, exultation, sense of happiness and various kinds of changes according to the psychic make-up of the person and according to its rajasic or tamasic qualities. Owing to excessive use of alcohol, stupor terminating in narcosis is produced. This is the delusion caused by wine and is known as alcoholic intoxication.

मदस्य त्रयो भेदाः तेषां लक्षणानि च—

पीयमानस्य मद्यस्य विज्ञातव्यास्त्रयो मदाः ।
प्रथमो मध्यमोऽन्त्यश्च लक्षणैस्तान् प्रचक्ष्महे ॥४१॥

पीयमानस्य पीवाता पिये हुए, मद्यस्य भद्यना मद्यके, प्रथमः प्रथम प्रथम, मध्यम मध्यम मध्यम, अन्त्यः च अने अन्त्य ये और अन्त्य ये, त्रयः त्रण तीन, मदाः भद मद, विज्ञातव्याः જાણવા जानने चाहिए, तान् तेओने इनको, लक्षणैः લક્ષણેાદ્વારા लक्षणोंसे, प्रचक्ष्महे કહીએ छीએ कहते हैं ॥ ४१ ॥

41. Three stages of intoxication are observed in a person who drinks wine: the first, the middle or the second and the last or the third. We shall describe the characteristics of each of them

प्रहर्षणः प्रीतिकरः पानाद्यगुणदर्शकः ।
वाद्यगीतप्रहासानां कथानां च प्रवर्तकः ॥४२॥
न च बुद्धिस्मृतिहरो विषयेषु न चाक्षमः ।
सुखनिद्राप्रबोधश्च प्रथमः सुखदो मदः ॥४३॥

३८ जनयेत्–कुरुते (फ)
४० मोहनिद्रान्ता–मोहनिद्रार्ता (ड न)
४१. प्रचक्ष्महे–प्रवक्ष्यते (ड. व)
४२ वाद्य–पाठ (द.)

प्रथम. પ્રથમ પ્રથમ, मदः મદ મદ, प्रहर्षणः હર્ષ કરનાર હર્ષકો વધાનેવાલા, प्रीतिकर પ્રીતિ કરનાર પ્રીતિ કરનેવાલા, पान- પાન પાન, अन्न- અને અન્નના और भोजनके, गुण- ગુણોનો ગુણોંકો, दर्शक. દર્શક દિખાનેવાલા, वाद्य- વાદ્ય વાદ્ય, गीत- ગીત गीत, प्रहासानाम् હાસ્ય હાસ્ય, कथानाम् च અને કથાઓનો और कथाओंकी, प्रवर्तक પ્રવર્તક હોય છે પ્રવૃત્તિ करानेवाला होता है, बुद्धि- બુદ્ધિ बुद्धि, स्मृति- तथा સ્મૃતિને और स्मृतिका, हरः च હરનાર नाशक, न નથી नहीं है, विषयेषु વિષયોમાં विषयोंके भोगमें, अक्षम. च અસમર્થ કરનાર असमर्थ करनेवाला, न નથી नहीं है, सुख- तथा સુખથી एवं सुखसे, निद्रा- નિદ્રા निद्रा, प्रबोध तथा જાગૃતિ કરનાર तथा जागृति करनेवाला, सुखद च अने सुखदाता छे और सुखदाता है ॥ ४२-४३ ॥

42-43. It produces exhilaration, delight, a finer discrimination of the qualities of food and drink, desire for music, song, jokes and stories. It does not impair the intellect or memory, and causes no incapacity for sense pleasures It promotes sound sleep as well as happy awakening. This is the first and the happy stage of alcoholic effects

मुहुः स्मृतिर्मुहुर्मोहो(ऽ)व्यक्ता सज्जति वाङ्मुहुः ।
युक्तायुक्तप्रलापश्च प्रचलायनमेव च ॥४४॥
स्थानपानान्नलांकथ्ययोजना सविपर्यया ।
लिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे ॥४५॥

मध्यमे મધ્યમ મધ્યમ मदे મદમાં મદમેં, आविष्टे પ્રવેશ થતાં પ્રવિષ્ટ હોને પર, मुहुः ઘડીકમાં ક્ષણમેં, स्मृतिः સ્મૃતિ સ્મૃતિ, मुहुः ઘડીકમાં ક્ષણમેં, मोहः મોહ મોહ, मुहुः ઘડીકમાં ક્ષણમે, अव्यक्ता वाक् અસ્પષ્ટ વાણી અસ્પષ્ટ વાણી, सज्जति તેમજ વાણીનુ અટકી જવું એવ વાણીકી રુકાવટ, युक्त- યોગ્ય યોગ્ય, अयुक्त- અને અયોગ્ય और अयोग्य, प्रलापः च બકવાદ પ્રલાપ, प्रचलायनम् च एव ચક્કર આવવાં चक्कर आना, सविपर्यया तथा વિપરીતતાસહિત तथा विपर्ययके साथ, स्थान- સ્થાન स्थान, पान- પાન पास, अन्न- ભોજન भोजन, साकथ्य- અને વાતચીતની और वार्तालापकी, योजना યોજના योजना, एतानि એ इन, लिङ्गानि લક્ષણો लक्षणोंको, जानीयात् જાણવાં जाने ॥ ४४-४५ ॥

44-45 Fitful recollection, fitful forgetfulness, frequent indistinct, thick and laryngeal speech, indiscriminate talk, unsteady gait, impropriety in sitting, drinking, eating, and conversation —these are to be known as the symptoms of the second stage of alcoholic effects.

मध्यम मदमुत्क्रम्य मदमाप्राप्य चोत्तमम् ।
न किंचिन्नाशुभं कुर्युर्नरा राजसतामसाः ॥४६॥

राजस- રાજસ राजस, तामसाः અને તામસ और तामस, नरा. પુરુષો पुरुष, मध्यमम् મધ્યમ मध्यम, मदम् મદનુ मदको, उत्क्रम्य ઉલ્લંઘન કરી लांघकर, उत्तमम् ઉત્તમ अत्यन्त, मदम् च મદને मदको, आप्राप्य પ્રાપ્ત થતાં प्राप्त होकर, किंचित् એવુ કોઈ પણ ऐसा कोई भी, अशुभम् અશુભ अशुभ, न નથી नहीं है, कुर्युः જે તેઓ કરે जो वे करते, न નહિ नहीं ॥ ४६ ॥

46. After transcending the second stage and before reaching the last stage, there is no impropriety which persons of the rajasic and tamasic nature will not commit.

को ह्यदं तादृशं विद्वानुन्मादमिव दारुणम् ।
गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाध्वगः ॥४७॥

अस्वन्तम् દુઃખકર અન્તવાળા દુ ખકારક અન્તવાલે, बहुदोषम् બહુ દોષવાળા बहुत दोषयुक्त,

४४ मोहोऽव्यक्ता—व्यक्ताऽव्यक्ता च (ध)
,, प्रचलायनमेव च—प्रपलायनमेव च (ख. फ.)

४६. मदमाप्राप्य—मदमप्राप्य (ध)

अध्वानम् भागे मार्ग पर, अध्वग मुसाफिर, इव જેમ જતો નથી તેમ તે દૃષ્ટાંત લઈ जैसे नहीं जाता वैसे उस दृष्टातको लेकर, उन्मादम् ઉન્માદ उन्माद, इव જેવા जैसे, दारुणम् દારુણ दारुण, मदम् મદને मदको, क કયો कौन, विद्वान् समज्ञ मनुष्य विद्वान मनुष्य, गच्छेत् પ્રાપ્ત કરે? अर्थात् प्राप्त न करे प्राप्त करे? अर्थात् प्राप्त न करे ॥ ४७ ॥

47 Which wise man would ever wish to be intoxicated to an extent which is as frightful as insanity even as no traveller will select a road which leads to an unhappy end and which is beset with many troubles?

तृतीयं तु मदं प्राप्य भग्नदार्विव निष्क्रियः ।
मदमोहावृतमना जीवन्नपि मृतैः समः ॥४८॥

तृतीयम् તૃતીય तृतीय, मदम् મદને मदको, तु તો तो, प्राप्य પ્રાપ્ત કરીને प्राप्त करके, भग्न- ભાંગેલા कटे हुए, दारु લાકડાની लकडेकी, इव પેઠે भाति, निष्क्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय, मद मद मद, मोह- તથા મોહથી और मोहसे, आवृत- આવૃત आवृत, मना મનવાળો मनुष्य मनवाला मनुष्य, जीवन् જીવતો जीवित, अपि છતાં પણ होने पर भी मृतैः મરેલા મનુષ્યો मृत मनुष्योंके, समः જેવો छे सदृश है ॥ ४८ ॥

48 Having reached the third stage of intoxication, he becomes paralysed like a felled tree with his mind submerged in intoxication and stupor, and though alive, resembles a dead man.

रमणीयान् स विषयान्न वेत्ति न सुहृज्जनम् ।
यदर्थं पीयते मद्यं रतिं तां च न विन्दति ॥४९॥

स તે वह, रमणीयान् આનન્દદાયક आनन्ददायक, विषयान् વિષયોને विषयोंको, न નથી नहीं, वेत्ति જાણતો पहिचानता, सुहृज्जनम् મિત્રોને પણ मित्रोंको भी, न નથી જાણતો नहीं जानता, यदर्थम् જેની ઇચ્છાથી जिसकी मतलबसे, मद्यम् મદ્યને मद्यको, पीयते પીએ છે पीता है, ताम् તે उस, रतिम् च સુખને પણ सुखको भी, न નથી नहीं, विन्दति મેળવતો प्राप्त करता ॥ ४९ ॥

49 He does not discriminate or recognise either the qualities of things or his friends He does not possess even a sense of his own happiness for the very sake of which alcohol is drunk.

कार्याकार्यं सुखं दुःखं लोके यच्च हिताहितम् ।
यदवस्थो न जानाति कोऽवस्थां तां व्रजेद्बुधः ॥५०॥

यदवस्थ જે અવસ્થામાં રહી મનુષ્ય જિસ अवस्थामें रह कर मनुष्य, लोके સંસારમાં संसारमें, कार्य- કાર્ય कार्य, अकार्यम् અકાર્ય अकार्य, सुखम् સુખ सुख, दुःखम् દુઃખ दुःख, यत् च અને जो और, हित- હિત हित, अहितम् તથા અહિત तथा अहित, न નથી नहीं, जानाति જાણતો जानता, ताम् તે उस, अवस्थाम् અવસ્થાને अवस्थामें, क કયો कौन, बुध ડાહ્યો પુરુષ बुद्धिमान, व्रजेत् પ્રાપ્ત કરે? जायेगा? ॥५०॥

50 Which wise man would like to attain that state in which he cannot discriminate between what ought to be done and what ought not to be done, between pleasure and pain and between what is good and what is evil in the world?

स दूष्यः सर्वभूतानां निन्द्यश्चाग्राह्य एव च ।
व्यसनित्वादुदर्कं च स दुःखं व्याधिमश्नुते ॥५१॥

स. તે वह, सर्वभूतानाम् સર્વ પ્રાણીઓનો सब प्राणियोंका, दूष्यः દોષકર્તા दोषकर्ता, निन्द्य. च નિંદ્ય निन्द्य, अग्राह्यः च एव અને અગ્રાહ્ય થાય છે और

४८. मदमोह–बहुमोह (घ)

५१. दूष्य.–सूच्यः (ध)
,, ,, –धृष्य (फ)

अमाद्य होता है, स ते वह, व्यसनित्वात् व्यसनी-पणाने लीधे व्यसनी होनेसे, उदर्के परिणाममां परिणाममें, दुःखम् दुःभडा२६ दुःखकर, व्याधिम् च व्याधि व्याधि, अश्नुते मेणवे छे प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥

51. On account of his addiction, he is condemned and censured by all people and is regarded an unworthy man by them, and he later on develops painful diseases as a result of his addiction.

मद्यदोषाः—

प्रेत्य चेह च यच्छ्रेयः श्रेयो मोक्षे च यत् परम् ।
मनःसमाधौ तत् सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम् ॥५२॥

सर्वदेहिनाम् प्राणीमात्रनुं सब प्राणियोंके लिए, प्रेत्य च जन्मान्तरमां जन्मान्तरमें, इह च अने आ लोकमां और इस लोकमें, यत् जे जो, श्रेयः श्रेय छे श्रेय है, मोक्षे च तथा मोक्षमां एवं मोक्षमें, यत् जे जो, परम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, श्रेयः कल्याण छे कल्याण है, तत् ते वह, सर्वम् सर्व सब, मनःसमाधौ मननी समाधिने मनकी समाधिको, आयत्तम् आधीन छे अधीन है ॥ ५२ ॥

52. For all men all that which is contributive of well-being in this life and the other, and happiness in that higher life of liberation, is established in the perfect tranquility of mind.

मद्येन मनसश्चास्य संक्षोभः क्रियते महान् ।
महामारुतवेगेन तटस्थस्येव शाखिनः ॥५३॥

महामारुतवेगेन जेम वायुना महान वेगथी जेसे वायुके बडे वेगसे, तटस्थस्य किनारा उपर रहेल किनारे पर स्थित, शाखिनः ઝાડने वृक्षको, इव महान क्षोभ કरवामां आवे छे तेम महान क्षोभ दिया जाता है वैसे, मद्येन मधथी मद्यसे, अस्य आना इसके, मनस मनने मनमें, महान् महान महान, संक्षोभः च संक्षोभ संक्षोभ, क्रियते કरवामां आवे छे किया जाता है ॥५३॥

53. Wine causes great agitation to such a tranquil mind, like the strong wind that shakes the trees on a bank.

मद्यप्रसङ्गं तं ज्ञात्वा महादोषं महागदम् ।
सुखमित्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥५४॥

रज - रजोगुण रज, मोह- तथा मोहथी तथा मोहसे, पराजिताः पराજय पामेला पराजित, अज्ञाः अज्ञानीओ मूर्खलोग, महादोषम् महादोषवाणा महादोषयुक्त, महागदम् महारोग३५ महारोगरूप, तम् च ते वह. मद्यप्रसङ्गम् मद्यप्रसंगने मद्यसेवनको, सुखम् सुખद छे सुख देनेवाला है, इति એम ऐसा, अधिगच्छन्ति माने छे समझते है ॥ ५४ ॥

54 Ignorant men, who are addicted to and are blinded by intoxication and overcome by passion and ignorance, consider the intoxicated state which is a greatly morbid and diseased condition, to be a state of happiness.

मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात्त्विकैर्गुणैः ।
श्रेयोभिर्विप्रयुज्यन्ते मदान्धा मदलालसाः ॥५५॥

मद्य- मधथी मद्यसे, उपहत- नष्ट नष्ट, विज्ञानाः ज्ञानवाणा ज्ञानवाले, सात्त्विकैः सात्विक सात्त्विक, गुणैः गुणथी गुणसे, वियुक्ता रहित रहित, मदान्धाः मदान्ध मदान्ध, मदलालसाः अने मदना लालचु लोકो और मदके लोभी लोग, श्रेयोभिः કલ્યાણથી कल्याणसे, विप्रयुज्यन्ते विખूटा પડे छे अलग हो जाते है ॥ ५५ ॥

55. These men enslaved and blinded by alcoholism, are deprived of wisdom and sattwic qualities and are lost to all goodness

मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रितः ।
सोन्मादमदमूर्च्छाधाः सापस्मारापतानकाः ॥५६॥

५४ ज्ञात्वा—ज्ञात्वा (ङ त फ. व)
,, पराजिताः—परायणाः (थ फ.)

मद्ये मद्यमां मद्यमें, सोन्माद- उन्माद उन्माद, मद- मद मद, मूर्च्छाया मूर्च्छा मूर्च्छा, सापस्मार- अपस्मार अपस्मार, अपतानकाः अने अपतानक और अपतानक, मोह मोह मोह, भयम् भय भय, शोक शोक शोक, क्रोध क्रोध क्रोध, मृत्यु च अने मृत्यु और मृत्यु, संश्रिताः रहेल छे आश्रित हैं ॥ ५६ ॥

56. Wine is also the cause of great delusion, fear, grief, anger and death as well as insanity, toxicosis, fainting, epilepsy and convulsions

यत्रकः स्मृतिविभ्रंशस्तत्र सर्वमसाधुवत् ।
इत्येवं मद्यदोषज्ञा मद्यं गर्हन्ति यत्नतः ॥५७॥

यत्र જ્યાં जहा, एकः એક एक, स्मृतिविभ्रंशः स्मृतिभ्रंश छे स्मृतिभ्रंश है, तत्र त्यां वहा, सर्वम् બધुंय सब कुछ, असाधुवत् अशुभ જેવु छे बुरासा ही है, इति एवम् એમ इस प्रकार, मद्य- मद्यना मद्यके, दोषज्ञाः દોષ જાણનારા दोषोंको जाननेवाले पुरुष, यत्नतः यत्नपूर्वक यत्नपूर्वक, मद्यम् मद्यने मद्यको, गर्हन्ति निंदे छे निंद्य मानते है ॥ ५७ ॥

57 When a man is deprived of his very memory, then everything that follows upon it, is necessarily evil. Thus those who know the evils of drink, condemn the habit of drink strongly

सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संशयः ।
अहितस्यातिमात्रस्य पीतस्य विधिवर्जितम् ॥५८॥

अहितस्य अहितકર अहितकर, अतिमात्रस्य अति-मात्रामां अतिमात्रामें, विधिवर्जितम् तथा विधिरहित तथा विधिको छोड़कर, पीतस्य पीधेલા पिये हुए, मद्यस्य मद्यना मद्यके, सत्यम् साचेसच्च वास्तवमें, एते એ ये, महादोषाः महादोषो महादोष, उक्ताः કહ्या छे कहे है, संशयः સંશય इसमें संशय, न नथी नहीं है ॥५८॥

58 True and undoubted indeed are these great evil effects described about wine, if it is unwholesome or taken in excess or taken disregarding the prescribed regulations.

मद्यस्य स्वभावेनान्नतुल्यत्वम्—

किंतु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम् ।
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम् ॥५९॥

किंतु પરંतु परन्तु, मद्यम् મદ્ય मद्य, स्वभावेन સ્વભાવથી स्वभावसे ही, यथा જેવु जैसा, अन्नम् અન્ન छे अन्न है, तथा तेवु वैसा ही, स्मृतम् કહ्युं छे कहा गया है, अयुक्ति- अयोग्य रीते अयोग्य रूपमें, युक्तम् વપરાतां प्रयुक्त होने पर, रोगाय रोगने माटे छे रोगके लिए है, युक्ति- अने योग्य रीते और युक्तिपूर्वक, युक्तम् वपरातां प्रयुक्त होने पर, अमृतम् अमृत अमृतके, यथा જેवुं छे समान है ॥५९॥

59. But wine, by nature, is regarded similar to food in its effects. It is productive of disease if taken in improper manner, and is like ambrosia if taken in proper manner.

प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या निहन्त्यसून् ।
विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥६०॥

अन्नम् અન્ન अन्न, प्राणभृताम् પ્રાણીओना प्राणियोंके, प्राणा प्राण छे प्राण है, अयुक्त्या પરંतु अयोग्य रीते सेवन કરવाथी परंतु युक्तिविरुद्ध सेवनसे, तत् તે वह, असून् प्राणोना प्राणोंको, निहन्ति नाश કરे छे नष्ट करता है, विषम् જેમके विष जैसेकि विष, प्राण-हरम् प्राणनाशક छे प्राणहर है, युक्ति- પરંतु युक्ति-पूर्वक परंतु युक्तिपूर्वक, युक्तम् योग्येलुं प्रयुक्त, तत् च તે वह रसायनम् रसायनરूप छे रसायनरूप है ॥६०॥

60 Food, which is the life of living creatures, if taken in improper manner

५७ असाधुवत्—असाधुवत (ब)
,, गर्हन्ति—निन्दन्ति (ड य ब)
,, यत्नतः—तत्रवः (ड.)
५८. विधिवर्जितम्—विधिवर्जनम् (ड)

destroys life, and even poison, which by nature is destructive of life, if taken in proper manner, acts as an elixir

युक्तिपीतमद्यगुणाः —

हर्षमूर्जं मुदं पुष्टिमारोग्यं पौरुषं परम् ।
युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं सुखमदप्रदम् ॥६१॥

युक्त्या युक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, पीतम् पीधेल पियु हुआ, सुख- सुખ सुखकर, मद- મદ मद, प्रदम् આપનાર देनेवाला, मद्यम् મદ્ય मद्य, हर्षम् હર્ષ हर्ष, ऊर्जम् ઉત્સાહ उत्साह, मुदम् સંતોષ संतोष, पुष्टिम् પુષ્ટિ पुष्टि, आरोग्यम् આરોગ્ય आरोग्य, परम अने પરમ और श्रेष्ठ, पौरुषम् પૌરુષ पौरुषको, आशु શીઘ્ર शीघ्र, करोति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है ॥ ६१ ॥

61 Wine taken in proper manner soon gives exhilaration, courage, delight, strength, health, great manliness and joyous intoxication.

रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरवर्णप्रसादनम् ।
प्रीणनं बृंहणं बल्यं भयशोकश्रमापहम् ॥६२॥
स्वापनं नष्टनिद्राणां मूकानां वाग्विबोधनम् ।
बोधनं चातिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धनुत् ॥६३॥
वधबन्धपरिक्लेशदुःखानां चाप्यबोधनम् ।
मद्योत्थानां च रोगाणां मद्यमेव प्रबाधकम् ॥६४॥

रोचनम् મદ્ય રુચિકારક, दीपनम् દીપન दीपन, हृद्यम् હૃદ્ય हृद्य, स्वर- સ્વર स्वर, वर्ण- अने વર્ણનો और वर्ण, प्रसादनम् પ્રસાદ કરનાર वढ़ानेवाला, प्रीणनम् પ્રીણન प्रीणन, बृंहणम् બૃંહણ बृंहण, बल्यम् બલ્ય बल्य, भय- ભય भय, शोक- શોક शोक, श्रम- अने શ્રમનો और श्रमका, अपहम् નાશક छे नाशक है, नष्टनिद्राणाम् જેઓને નિદ્રા ન આવતી હોય એવા મનુષ્યોને नींद न आनेवालोंके लिए, स्वापनम् ઊંઘ લાવનાર नींद लानेवाला, मूकानाम् મૂંગાની मूंगोंके लिए, वाक्- વાણીને वाणीको, विबोधनम् બોલનાર जागृत करनेवाला, अतिनिद्राणाम् બહુ નિદ્રાવાળાને बहुत निद्रा लेनेवालोंको, बोधनम् જગાડનાર जागृत करनेवाला, विबद्धानाम् च અને विबंधवाळाना और विबन्धवालोंके, विबन्धनुत् વિબંધને दूर કરનાર छे विबन्धको दूर करनेवाला है, वध- તેમજ वध एवं वध, बन्ध- બંધન बन्धन, परिक्लेश- અત્યન્ત ક્લેશ अत्यन्त क्लेश, दुःखानाम् च तथा દુઃખોનો और दुःखोंका, अपि પણ भी, अबोधनम् અનુભવ થવા ન દેનાર छे अनुभव न होने देनेवाला है, मद्यम् च एव વળી મદ્ય और मद्य ही, मद्योत्थानाम् મદ્યજનિત मद्यजनित, रोगाणाम् રોગોનું रोगोंका, प्रबाधकम् નાશક छे नाशक है ॥६२-६४॥

62 64 It is an appetiser, digestive-stimulant, cordial, promoter of voice and complexion and is nourishing, roborant and strengthening It relieves fear, grief and fatigue It acts as a soporific to those suffering from insomnia and as a stimulant of speech in reticent people. It keeps awake people given to excess of sleep and relieves obstruction in the body-passages, renders the mind unconscious of the pain of trauma, ligature and other kinds of pain and suffering. It acts as a cure for the disorders resulting from alcoholism.

रतिर्विषयसंयोगे प्रीतिसंयोगवर्धनम् ।
अपि प्रवयसां मद्यमुत्सवामोदकारकम् ॥६५॥

६१ हर्षमूर्जं मुदं–हर्षमीर्ष्यामदम् (ञ)
,, परम्–बलम् (ध.)
,, सुखमदप्रदम्–मद्यसुखावहम् (व)
,, ,, –मदसुखावहम् (छ)
६३ वाग्विबोधनम्–वाक्यबन्धनम् (फ)
६४ चाप्यबोधनम्–चावमोहनम् ङ.)
,, प्रबाधकम्–प्रसाधकम् (ञ)
,, ,, –प्रबोधकम् (ध)

६५. सयोगे–सयोग (त)
,, सयोगवर्धनम्–सौभाग्यवर्धनम् (फ व)

मद्यम् મદ્ય મદ્ય रतिः આનંદ છે આનંદ है, विषय-संयोगे અને વિષય-સંયોગમાં और विषयोपभोगमें, प्रीति प्रीति प्रीति, संयोग- तथा संयोगने तथा संयोगको, वर्धनम् વધારનાર છે વધાનेवाला है, प्रवयसाम् તેમજ વૃદ્ધોને वृद्धोंको अपि પણ भी उत्सव- उत्सव उत्सव, आमोद- अने आनंद और आनन्द, कारकम् કરાવનાર છે करानेवाला है ॥ ६५ ॥

65. It increases the enjoyment of sense-pleasures and the desire for the continuance of such pleasures Even to the very aged alcohol gives elation and delight.

पञ्चस्वर्थेषु कान्तेषु या रतिः प्रथमे मदे ।
यूनां वा स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा भुवि ६६

यूनाम् वा યુવાનો युवकोंको, स्थविराणाम् वा કે વૃદ્ધોને अथवा वृद्धोंको, प्रथमे પ્રથમ प्रथम, मदे મદમાં मदमें, कान्तेषु કામ્ય काम्य, पञ्चसु પાંચે पाचों, अर्थेषु અર્થોમાં विषयोंमे, या જે जो, रति આનંદ આવે છે आनंद आता है, तस्य તેની उसके लिए, उपमा ઉપમા उपमा, भुवि પૃથ્વીમાં पृथ्वीमे, न अस्ति નથી नहीं है ॥ ६६ ॥

66 There is nothing comparable on earth to the delight derived, during the first stage of alcoholic effects, from the perceptions of the five senses in the case of either the young or the aged.

बहुदुःखहतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च ।
विश्रामो जीवलोकस्य मद्यं युक्त्या निषेवितम् ॥६७॥

युक्त्या યુક્તિપૂર્વક युक्तिपूर्वक, निषेवितम् સેવેલું सेवित, मद्यम् મદ્ય मद्य, बहु- બહુ बहुत, दुःख- દુઃખથી दुःखसे हतस्य દુઃખી दुःखी शोकेन च અને શોકથી और शोकसे, उपहतस्य દુઃખી पीड़ित अस्य આ इस, जीवलोकस्य જીવલોકનું जीवलोकके लिए विश्राम विश्रामस्थान छे विश्रामस्थान है ॥ ६७ ॥

67 Alcohol, taken in the proper way, is a relaxation for all people afflicted with a multitude of sufferings and sorrow

अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि षट् ।
त्रीन्दोषांस्त्रिविधं सत्त्वं ज्ञात्वा मद्यं पिबेत्सदा ॥६८॥

षट् છ छः, अन्नपान- અન્નપાન अन्नपान, वय- ઉંમર वय व्याधि- व्याधि व्याधि, बल બળ बल, काल- અને કાળનાં और कालके, त्रिकाणि ત્રિક त्रिक, त्रीन् ત્રણ तीन, दोषान् દોષ दोष, त्रिविधम् તથા ત્રણ પ્રકારનાં एवं तीन प्रकारके, सत्त्वम् સત્ત્વને सत्त्वको, ज्ञात्वा જાણીને जानकर सदा સર્વદા हमेशा मद्यम् મદ્ય मद्य, पिबेत् પીવું पीवे ॥ ६८ ॥

68 One should take wine keeping always in view the three-fold classification in each of the six things—food, drink, age disease, vitality and season as well as the triad of morbid humors and the triad of the psychic types

तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ।
यया युक्त्या पिबन्मद्यं मद्यदोषैर्न युज्यते ॥६९॥

तेषाम् તે ૩ન, अष्टानाम् આઠે आठ, त्रिकाणाम् ત્રિકોની त्रिकोंकी, योजना જોડના योजना युक्तिः युक्ति युक्ति, उच्यते કહેવાય છે कही जाती है, यया જે जिस, युक्त्या યુક્તિથી युक्तिसे, मद्यम् મદ્ય मद्य, पिबन् પીતો मनुष्य पीता हुआ मनुष्य, मद्य- મદ્યના मद्यके, दोषैः દોષોથી दोषोंसे, न युज्यते જોડાતો નથી युक्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

69 The correlating of the triads of these eight factors is known as the proper mode, and the use of alcohol taken in such proper mode is never attended with the evil effects of drinking.

६६ कान्तेषु-काम्येषु (फ)
६७ हतस्यास्य-क्षतस्यास्य (ख)

मद्यस्य च गुणान् सर्वान् यथोक्तान् स समश्नुते ।
धर्मार्थयोरपीडायै नरः सत्त्वगुणोच्छ्रितः ॥७०॥

सत्त्वगुण- सत्त्वगुणनी सत्वगुणकी, उच्छ्रित. प्रधानतावाळो प्रधानतावाला, सः ते वह नर. मनुष्य मनुष्य, धर्मार्थयोः धर्म अने अर्थनी धर्म और अर्थका अपीडाये हानि विना पीड़न न करते हुए, मद्यस्य च मद्यना मद्यके, सर्वान् सर्व सब, यथोक्तान् यथोक्त यथोक्त, गुणान् गुणो गुणोंको, समश्नुते मेळवे छे प्राप्त करता है ॥ ७० ॥

70. On the contrary, the person enjoys all the good effects ascribed to drinking, and without endangering his virtue or wealth, he obtains the exalted state of the mind.

सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे ।
द्वितीयेऽव्यक्ततां यान्ति मध्ये चोत्तममध्ययोः ७१

प्रथमे प्रथम प्रथम, मदे मदमां मदमें, सत्त्वानि मन मन, तु तो तो, प्रायशः घणु करी प्राय, प्रबुध्यन्ते उल्लास पामे छे उल्लसित होते है, द्वितीये बीजा मदमां दूसरे मदमें, अव्यक्तताम् ७२ा व्यक्तपणाने थोड़ी व्यक्ताको, यान्ति पामे छे पाते हैं, उत्तममध्ययो मध्ये च त्रीजा तथा बीजा मदनी संधिमां संपूर्ण व्यक्तपणाने पामे छे अने त्रीजा मदमां तो सर्वथा अव्यक्तपणाने पामे छे तीसरे तथा दूसरे मदकी सन्धिमें संपूर्ण अव्यक्तताको पाते है और तीसरे मदमें तो सर्वथा अव्यक्तताको पाते हैं ॥ ७१ ॥

71. Generally, in the first stage of intoxication, mental faculties get stimulated In the second stage, the real nature of the man is slightly revealed and in between the second and the third, it is fully revealed

७१. मध्ये–मदे (त फ.)

मद्यस्य प्रकृतिदर्शकत्वम्—

सस्यसंबोधकं वर्षं, हेमप्रकृतिदर्शकः ।
हुताशः, सर्वसत्त्वानां मद्यं तूभयकारकम् ॥७२॥

वर्षम् ७२साद वर्षा, सस्य- अनाजने अनको, संबोधकम् उगाडनार छे उगानेवाली है, हुताशः अग्नि अग्नि, हेम- सोनानी सुवर्णकी, प्रकृति- प्रकृति प्रकृति, दर्शक. देखाडनार छे दिखानेवाली है, मद्यम् अने मद्य और मद्य, तु तो तो, सर्वसत्त्वानाम् बधाय मनोना सब प्रकारके मनोंमें, उभय- बेओने जागृत ४२वा तथा बेओना गुणोने दर्शावना बे बे कार्यने उनको जागृत करना और उनके गुणोंको दर्शाना इन दोनों कार्यको, कारकम् ४२नार छे करनेवाला है ॥ ७२ ॥

72. As rain stimulates the growth of crops and fire reveals the quality of gold, similarly drink produces both these effects on the minds of men.

प्रधानावरमध्यानां रूपाणा व्यक्तिदर्शकः ।
यथाऽग्निरेवं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिदर्शकम् ॥७३॥

यथा जेम जैसे, अग्निः अग्नि अग्नि, प्रधान श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अवर- कनिष्ठ कनिष्ठ, मध्यानाम् अने मध्यम और मध्यम, रूपाणाम् रूपोने रूपोंको, व्यक्ति-दर्शकः २५ष्ट दर्शावनार छे स्पष्ट बतानेवाला है, एवम् तेम वैसे, मद्यम् मद्य मद्य, सत्त्वानाम् सत्त्वोनी सत्त्वकी, प्रकृति- प्रकृति प्रकृति, दर्शकम् बतावनार छे दिखानेवाला है ॥ ७३ ॥

73 Just as fire reveals the high, medium and low quality of gold

७२ सस्य–सत्त्व (ख. ज्ञ.)
,, सस्यसंबोधक–सत्त्वप्रबोधकम (ब)
,, सस्यसंबोधक वर्षं हेमप्रकृतिदर्शन –सत्त्वसंबोधक हर्षमोह प्रकृतिदर्शकम् (ङ)
, हेमप्रकृति- लोहप्रकृति (ब)
दर्शन –दर्शन (ग)
, तूभयकारकम्–भूतोपकारकम् (थ.)
७३. रूपाणाम्–वर्णाना (ब घ.)

similarly drink reveals the true quality of the mind concerned.

सात्विक-राजस-तामसानामापानानां लक्षणानि—

सुगन्धिमाल्यगन्धर्वं सुप्रणीतमनाकुलम् ।
मिष्टान्नपानविशदं सदा मधुरसंकथम् ॥७४॥
सुखप्रपानं सुमदं हर्षप्रीतिविवर्धनम् ।
स्वन्तं सात्त्विकमापानं न चोत्तममदप्रदम् ॥७५॥

सुगन्धि- सुगंधित सुगन्धयुक्त, माल्य- माळा माला, गन्धर्वम् अने गायनयुक्त एव संगीतके साथ, सुप्रणीतम् सारी रीते बनावेल अच्छी तरह बनाया, अनाकुलम् गीरडी विनानु भीडसे रहित, मिष्ट- मीठां मीठे, अन्नपान- अन्नपाननी अन्नपानकी, विशदम् विशदताळु विशदतासे युक्त, सदा अर्वदा निरन्तर मधुर- मधुर मधुर, संकथम् वार्तावाळु कथाओंके साथ, सुखप्रपानम् सुखकर पानवाळु पीनेमें सुखकर, सुमदम् सारो मद उत्पन्न करनार अच्छे मदको करनेवाला, हर्ष- हर्ष हर्ष, प्रीति- तथा प्रीति और प्रीति, विवर्धनम् वधारनार बढ़ानेवाला, स्वन्तम् सारा अन्तवाळु अच्छा अन्तवाला, न च उत्तममदप्रदम् अने छेल्ला मदने नहि करनार मद्यपान और अन्तिम मदको नहीं करनेवाला मद्यपान, सात्त्विकम् सात्त्विक सात्त्विक, आपानम् मद्यपान कहेवाय छे मद्यपान कहाता है ॥ ७४ ७५ ॥

74-75 That is the Sattvic manner of drinking where it is drunk after adorning oneself with fragrant flower-garlands and to the accompaniment of song, where the wine has been properly prepared and pure, and taken along with delicious and clean foods and drinks, which is drunk always to the accompaniment of delightful conversation, which is taken in happy mood, which is attended with a healthy sense of exaltation and which increases cheerfulness and love, which has a happy termination and which does not lead to the extreme stage of intoxication

वैगुण्यं सहसा यान्ति मद्यदोषैर्न सात्त्विकाः ।
मद्यं हि बलवत्सत्त्वं गृह्णाति सहसा न तु ॥७६॥

सात्त्विका सात्त्विक लोग, मद्य- मद्यना मद्यके, दोषै दोषों वडे दोषोंद्वारा, वैगुण्यम् विगुणता विगुणताको, सहसा એકદમ एकदमसे, न यान्ति पामता नथी प्राप्त नहीं होते, हि કારણકે क्योंकि, मद्यम् मद्य मद्य, बलवत् બળવાન बलवान, सत्त्वम् मनने मनको, तु तो तो, सहसा એકદમ एकदमसे, न गृह्णाति ગ્રહણ કરતુ નથી ग्रहण नहीं करता ॥७६॥

76 The people of Sattvic temperament are not immediately subject to the morbid effects of intoxication Wine cannot quickly impair the quality of a strong mind.

सौम्यासौम्यकथाप्रायं विशदाविशदं क्षणात् ।
चित्रं राजसमापानं प्रायेणास्वन्तकाकुलम् ॥७७॥

सौम्य- सौम्य सौम्य, असौम्य- अने असौम्य और असौम्य, कथाप्रायम् કથાયુક્ત कथायुक्त, क्षणात् क्षणमां क्षणमें, विशद प्रसन्नता प्रसन्नता, अविशदम् अने અપ્રસન્નતાયુક્ત और अप्रसन्नतायुक्त, चित्रम् વિચિત્ર विचित्र, प्रायेण ઘણુંકરી प्राय, अस्वन्तक- परिणाममां दुःख आपनार अन्तमें दुःख देनेवाला, आकुलम् अने ભીડવાળુ मद्यपान और भीडवाला मद्यपान, राजसम्

७४ सदा मधुरसंकथम्—सदा मधुरसंस्तरम् (फ.)

७५ सुखप्रपान सुमद—सुखपान सुमद च (थ)
, , —सुखप्रमाण सुमद (घ)
,, स्वन्त—स्वर्तु (त द. फ.)

७६ मद्यदोषैर्न—मद्ययोगान्न (फ.)
, मद्य हि बलवत्सत्त्व गृह्णाति सहसा न तु—सहसा न च गृह्णाति मद. सत्त्वबलादिकम् (र.)
,, , —सहसा नावगृह्णाति मद्य सत्त्वबलादिकम् (घ फ)

७७. क्षणात्—क्षणे (फ.)

રાજસ રાજસ, આપાનમ્ મદ્યપાન કહેવાય છે मद्यपान कहाता है ॥ ७७ ॥

77. That is the Rajasic manner of drinking which causes speech that is partly gentle and partly rude, partly distinct and partly indistinct and varying every moment in its nature and is incoherent and generally ending in an unhappy condition

हर्षप्रीतिकथापेतमतुष्टं पानभोजने ।
संमोहक्रोधनिद्रान्तमापानं तामसं स्मृतम् ॥७८॥

हर्ष- હર્ષ हर्ष, प्रीति- तथा પ્રીતિની और प्रीतिकी, कथा- કથાથી कथासे, अपेतम् રહિત रहित, पान- પાન पान, भोजने तथा ભોજનમાં एवं भोजनमें, अतुष्टम् અસંતુષ્ટ असंतुष्ट, संमोह- મોહ मोह क्रोध- ક્રોધ क्रोध, निद्रान्तम् અને નિદ્રામાં અંત પામનારું मद्यपान और निद्रामें अन्त पानेवाला मद्यपान, तामसम् तामस तामस, आपानम् મદ્યપાન मद्यपान, स्मृतम् કહેવાય છે कहाता है ॥ ७८ ॥

78. That is regarded as the Tamasic manner of drinking wherein speech that is not characterised by cheerfulness and affection is indulged, where there is no satisfaction in the food and drink taken, and which terminates in delusion, passion and sleep.

मद्यपाने सुखाः सहायाः —

आपाने सात्त्विकान् बुद्ध्वा तथा राजसतामसान् ।
जह्यात्सहायान् यैः पीत्वा मद्यदोषानुपाश्नुते ॥७९॥

आपाने મદ્યપાનમાં मद्यपानमें, सात्त्विकान् સાત્ત્વિક सात्त्विक, तथा राजस- રાજસ राजस, तामसान् અને તામસ और तामसको, बुद्ध्वा જાણીને जानकर, यैः જેની जिनके, सह साथे साथ, पीत्वा પીવાથી पान करनेसे, मद्य- મદ્યના मद्यके, दोषान् દોષો दोषको, उपाश्नुते પ્રાપ્ત કરે છે प्राप्त होता है, सहायान् તે સાથીઓને उन साथियोंको, जह्यात् છોડી દેવા छोड देवे ॥ ७९ ॥

79. It is therefore that a man should recognise, among those given to drink, the men of the Sattvic type by means of the aforesaid characteristics and avoid the company of the Rajasic and Tamasic types so as to avert the risk of the morbid effects of drinking after their manner

सुखशीलाः सुसंभाषाः सुमुखाः संमताः सताम् ।
कलास्ववाह्या विशदा विषयप्रवणाश्च ये ॥८०॥
परस्परविधेया ये येषामैक्यं सुहृत्तया ।
प्रहर्षप्रीतिमाधुर्यैरापानं वर्धयन्ति ये ॥८१॥
उत्सवादुत्सवतरं येषामन्योन्यदर्शनम् ।
ते सहायाः सुखाः पाने तैः पिबन्सह मोदते ॥८२॥

ये જે जो, सुखशीला સુખકર આચરણવાળા सुखकर आचरणवाले, सुसंभाषा સારું બોલનાર मधुरभाषी, सुमुखा પ્રસન્ન મુખવાળા प्रसन्न मुखवाले, सताम् સજ્જનોથી सज्जनोंसे, संमता પ્રશંસિત प्रशंसित, कलासु કલાઓ कलाओंको, अवाह्याः જાણનારા जाननेवाले, विशदाः નિર્મળ निर्मल, विषय- તેમજ વિષયમાં एवं विषयमें, प्रवणाः च तत्पर હોય तत्पर हैं, ये જે जो, परस्पर- પરસ્પરનું एक दूसरेका, विधेयाः કહ્યું કરનાર कहा माननेवाले, सुहृत्तया મિત્રતાથી मित्रताके कारण, येषाम् જેઓનું जिनमें, ऐक्यम् ઐક્ય होय छे ऐक्य है, ये જેઓ जो प्रहर्ष- હર્ષ हर्ष, प्रीति- પ્રીતિ प्रीति, माधुर्यैः અને મધુરતાથી और मधुरतासे, आपानम् મદ્યપાનને मद्यपानको, वर्धयन्ति વધારે છે बढ़ाते है, येषाम् જેઓમાં जिनमें, अन्योन्य- પરસ્પરનું एक दूसरेको, दर्शनम् દર્શન देखना, उत्सवात् ઉત્સવથી पण उत्सवसे भी, उत्सवतरम् વધારે ઉત્સવનો प्रसंग બને છે अधिक उत्सव बनता है, ते તે वे, सहायाः

७९. मद्य–सह (घ. ङ त. थ)

८० कलास्ववाह्या विशदा–कलासु वाक्यविशदा (ख ङ.)

સાથીઓ સાથી, પાને મદ્યપાનમાં મદ્યપાનમેં, સુખા સુખકારક થાય છે સુખકર હોતે હૈં, તૈઃ સહ તેઓ સાથે ઉનકે સાથ, પિબન્ મદ્ય પીતે। મનુષ્ય મદ્ય પીતા હુઆ મનુષ્ય, મોદતે આનંદ પામે છે આનન્દિત હોતે હૈ॥૮૦-૮૨॥

80-82 The men of excellent character, those that are pleasant of speech, that are amiable in expression, that are applauded by the good, that are not unversed in the arts, that are clean of heart and quick in the grasp of things, those that are mutually helpful and whose coming together is out of sincere friendship, who enhance the pleasure of drinking by their joy, affection and sweetness of manner and the seeing whom causes mutual increase of joyous spirits—such men indeed make happy companions at drink, for, drinking in their company one enjoys delight

रूपगन्धरसस्पर्शैः शब्दैश्चापि मनोरमैः ।
पिबन्ति सुसहाया ये ते वै सुकृतिभिः समाः ॥૮૩॥
पञ्चभिर्विषयैरिष्टैरुपेतैर्मनसः प्रियैः ।
देशे काले पिबेन्मद्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥૮૪॥

જે જેઓ જો, સુસહાયાઃ સારા સાથીઓની સાથે એસીને અચ્છે સાથિયોંકે સાથ બૈઠકર, રૂપ- રૂપ રૂપ, ગન્ધ- ગન્ધ ગન્ધ, રસ- રસ રસ, સ્પર્શૈઃ સ્પર્શ સ્પર્શ, મનોરમૈ અને મનોરમ ઔર મનોરમ, શબ્દૈ. ચ અપિ શબ્દસહિત વચનોંકે સાથ, પિબન્તિ મદ્ય પીએ છે મદ્ય પીતે હૈ, તે વૈ તેઓ વે, સુકૃતિભિ પુણ્યશાળી પુણ્યવાનોંકે, સમાઃ સરખા છે સમાન હૈ, ઉપેતૈઃ પ્રાપ્ત થયેલા પ્રાપ્ત હુએ, મનસ મનને મનકે, પ્રિયૈ પ્રિય પ્રિય, ઇષ્ટૈઃ તથા ઇષ્ટ એવ ઇષ્ટ, પઞ્ચભિઃ પાંચે પાંચોં, વિષયૈ. વિષયોથી યુક્ત થઈ વિષયોંસે યુક્ત હોકર, પ્રહૃષ્ટેન પ્રસન્ન પ્રસન્ન, અન્તરાત્મના ચિત્તથી ચિત્તસે દેશે પ્રશસ્ત દેશમાં પ્રશસ્ત દેશમેં, કાલે તથા તથા પ્રશસ્ત કાળમાં તથા પ્રશસ્ત કાલમેં, મદ્યમ્ મદ્ય મદ્ય પિબેત્ પીવુ પીવે ॥ ૮૩-૮૪ ॥

83-84. They indeed are equal to the most blessed of men who drink in the company of such good friends while enjoying the pleasures of lovely objects of the five senses of sight, smell, taste, touch and hearing and paying due heed to the circumstances of place and time and with a joyous heart.

કે ચિરેણ કે ચ શીઘ્ર માદ્યન્તિ—

स्थिरसत्त्वशरीरा ये पूर्वान्ना मद्यपान्वयाः ।
बहुमद्योचिता ये च माद्यन्ति सहसा न ते ॥૮૫॥

જે જેઓ જો, સ્થિર- સ્થિર સ્થિર, સત્ત્વ- મન મન, શરીરાઃ અને શરીરવાળા હોય છે ઔર શરીરવાલે હોતે હૈ, મદ્યપ- મદ્ય પીનારના મદ્ય પીનેવાલોંકે અન્વયાઃ વંશજ હોય છે વંશજ હોતે હૈ, પૂર્વાન્નાઃ મદ્યપાન પહેલાં જેઓ ભોજન કરતા હોય છે મદ્યપાનકે પહલે જો ભોજન કરતે હૈં, યે ચ અને જેઓ ઔર જો, બહુ- બહુ બહુત, મદ્ય- મદ્યના મદ્ય પીનેકે, ઉચિતાઃ અભ્યાસી હોય છે અભ્યાસી હોતે હૈં, તે તેઓને વે સહસા એકદમ એકદમસે, ન માદ્યન્તિ મદ ચઢતો નથી મદાક્રાન્ત નહીં હોતે ॥૮૫॥

85 Those who are strong of mind and body, those who are habituated to drink after their meals, those who have inherited the habit of drinking and those that have by practice got habituated to large doses of drink, do not get quickly intoxicated

क्षुत्पिपासापरीताश्च दुर्बला वातपैत्तिकाः ।
रूक्षाल्पप्रमिताहारा विप्रघ्याः सत्त्वदुर्बलाः ॥૮૬॥

૮૪. રિષ્ટૈરુપેતૈર્મનસ -રિષ્ટૈરુપેતો મનસ. (ज ध फ.)

૮૫. પૂર્વાન્ના–પુરાણા (ख ड त व)

૮૬. ક્ષુત્પિપાસાપરીતાશ્ચ–પ્રાચ્યાશ્ચ ક્ષુત્પિપાસામાના: (ग ड ध फ)

,, વિપ્રઘ્યા.–વિશ્રબ્ધા (व ज)

क्रोधिनोऽनुचिताः क्षीणाः परिश्रान्ता मदक्षताः ।
स्वल्पेनापि मदं शीघ्रं यान्ति मद्येन मानवाः ॥८७॥

क्षुत- भूख क्षुधा, पिपासा- तथा तरसथी और प्याससे, परीता· घेरायेला पीडित दुर्बला: दुर्बल दुर्बल, वातपैत्तिका वातपित्तप्रधान प्रकृतिवाळा वातपित्त-प्रधान प्रकृतिवाले, रूक्ष- रूक्ष रूक्ष, अल्प- अल्प अल्प, प्रमित- तथा प्रमित तथा प्रमित, आहारा: भोजन કરનાર भोजन करनेवाले, विष्टब्धाः विष्टंभवाळा विष्टम्भ-वाले, सत्त्वदुर्बला· मनवाळा मनवाले दुर्बल दिलवाले, क्रोधिन: क्रोधी क्रोधी, अनुचिता मद्यना अभ्यास विनाना मद्यके अभ्याससे रहित, क्षीणा क्षीण क्षीण, परिश्रान्ता· अत्यन्त थाकेला अत्यन्त थके हुए, मदक्षता अने मद्यथी थयेला क्षतवाळा और मद्यसे क्षतयुक्त, मानवाः मनुष्यो पुरुष, स्वल्पेन थोडा थोडेसे, अपि पण भी, मद्येन मद्यथी मद्यसे, शीघ्रम् એકદમ शीघ्र, मदम् मद मदको, यान्ति पामे छे प्राप्त हो जाते है ॥ ८६ ८७ ॥

86-87. Those men who are afflicted with hunger and thirst, who are debilitated, who are of vata or pitta habitus, who are given to dry and insufficient and very limited diet who are sluggish in digestion and who are mentally weak, those that are of wrathful nature, those that are not habituated to drink, those that are emaciated, those that are greatly exhausted and those that are suffering from lesions due to alcoholism—all such get intoxicated quickly even by a small dose of wine

वातिकमदात्ययस्य निदानलक्षणे—

ऊर्ध्वं मदात्ययस्यातः संभवं स्वलक्षणम् ।
अग्निवेश! चिकित्सां च प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम् ८८

अग्निवेश! हे अग्निवेश! हे अग्निवेश!, अत अहीं थी यहांसे, ऊर्ध्वम् आगळ आगे, मदात्ययस्य આર મદાત્યયનો चार मदात्ययके, संभवम् हेतु हेतु, स्वल्प- अने એઓનાં પોતપોતાનાં और इनके अपने अपने, लक्षणम् लक्षण लक्षण, चिकित्साम् च तथा चिकित्सा एवं चिकित्सा, यथाक्रमम् अनुक्रमे क्रमशः, प्रवक्ष्यामि કહીશ कहूगा ॥ ८८ ॥

88. Agnivesa! Hereafter I shall describe the etiology, the signs and symptoms and the therapeutics of each type of alcoholism in due order.

स्त्रीशोकभयभाराध्वकर्मभिर्योऽतिकर्शितः ।
रूक्षाल्पप्रमिताशी च यः पिबत्यतिमात्रया ॥८९॥
रूक्षं परिणतं मद्यं निशि निद्रां विहत्य च ।
करोति तस्य तच्छीघ्रं वातप्रायं मदात्ययम् ॥९०॥

स्त्री- स्त्री स्त्री, शोक- शोक शोक, भय- भय भय, भार- भार भार, अध्व- मुसाफरी मुसाफरी, कर्मभिः अने કામથી और कामसे, अतिकर्शितः બહુ ક્ષીણ થયેલ होय बहुत क्षीण हुआ हो, रूक्ष- अने રૂક્ષ और रूक्ष, अल्प- अल्प अल्प, प्रमित- तथा प्रमित तथा प्रमित, आशी च आहार કરનાર आहार करनेवाला, य જે जो, निशि रात्रिने रात्रिमें, निद्राम् निद्राने निद्राका, विहत्य नाश કરીને नाश करके, अतिमात्रया अतिमात्रामां अतिमात्रामें, रूक्षम् રૂક્ષ रूक्ष, परिणतम् જૂનું पुराना, मद्यम् मद्य मद्य, पिबति पीએ छे पीता है, तस्य तेने उसको, तत् ते वह, शीघ्रम् એકદમ शीघ्र, वातप्रायम् वातप्रधान वातप्रधान, मदात्ययम् मदात्यय मदात्यय, करोति કરે छे करता है ॥८९-९०॥

89-90. If a person that is greatly emaciated by indulgence in women, by grief, fear, load carrying, wayfaring and such other strenuous activity, or if a person habituated to dry, scanty and limited diet takes dry and highly fermented wine in excess at night and losing his sleep he will soon be subject to alcoholism of the vata type.

८८ स्वस्वलक्षणम्—त्रिषु लक्षणम् (थ.)

हिक्काश्वासशिरःकम्पपार्श्वशूलप्रजागरैः ।
विद्याद्बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥९१॥

बहुप्रलापस्य બહુ બકવાદ કરનારને बहुत प्रलापीको, हिक्का- હેડકી हिचकी, श्वास- શ્વાસ श्वास, शिरः कम्प शिर કમ્પ शिर.कम्प, पार्श्वशूल- પાર્શ્વશૂલ पार्श्वशूल, प्रजागरै· તથા ઉજાગરાથી और जागरणसे, वातप्रायम् वातप्रधान वातप्रधान, मदात्ययम् मदात्यय मदात्यय, विद्यात् થયેા છે એમ જાણવું हुआ है ऐसा जाने ॥९१॥

91. Hiccup, dyspnea, tremors of the head, pleurodynia, insomnia and excessive garrulity are to be known as the signs and symptoms of alcoholism of the vata type.

पैत्तिकमदात्ययस्य निदानलक्षणे—

तीक्ष्णोष्णं मद्यमम्लं च योऽतिमात्रं निषेवते ।
अम्लोष्णतीक्ष्णभोजी च क्रोधनोऽग्न्यातपप्रियः ९२
तस्योपजायते पित्ताद्विशेषेण मदात्ययः ।
स तु वातोल्बणस्याशु प्रशमं याति हन्ति वा ॥९३॥

य. જે જો, तीक्ष्ण- તીક્ષ્ણ तीक्ष्ण, उष्णम् ઉષ્ણ उष्ण, अम्लम् च અને અમ્લ और अम्ल, मद्यम् મદ્યનું मद्यका, अतिमात्रम् अतिशय अतिशय, निषेवते સેવન કરે છે सेवन करता है, अम्ल· અમ્લ अम्ल, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, तीक्ष्ण- અને तीक्ष्ण और तीक्ष्ण, भोजी ભોજન કરનાર भोजन करनेवाला, क्रोधनः क्रोधी क्रोधी, अग्नि- તથા अग्नि एवं अग्नि, आतप- અને तडकाने और धूपको, प्रिय. च चाहनार छे चाहनेवाला है, तस्य તેને उसको, विशेषेण વિશેષે करी विशेष करके, पित्तात् पित्तथी पित्तसे, मदात्यय· મદાત્યય मदात्यय, उपजायते થાય છે होता है वातोल्बणस्य वातप्रधान प्रकृतिवाળાને वातप्रधान प्रकृतिवालेको, तु તેા तो, स તે वह, आशु शीघ्र शीघ्र, प्रशमम् शांत शान्त याति थाय छे हो जाता है, हन्ति वा अथवा मारी नाखे छे अथवा मार डालता है ॥९२-९३॥

92-93 He who takes strong, acute and acid wine and who habitually takes acid, hot and acute articles of diet who is of a irritable temperament and who loves exposing himself to the fire and the sun, will be subject to alcoholism mostly of the pitta type. But in a person with excess of vata, this alcoholism due to pitta either subsides immediately or causes death.

तृष्णादाहज्वरस्वेदमूर्च्छातीसारविभ्रमैः ।
विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥९४॥

हरित- લીલા हरे, वर्णस्य વર્ણવાળાને रंगवालेको, तृष्णा- તરસ प्यास, दाह- દાહ दाह, ज्वर· જ્વર ज्वर, स्वेद- स्वेद स्वेद मूर्च्छा- મૂર્ચ્છા मूर्च्छा, अतीसार- અતિસાર अतिसार, विभ्रमैः તથા विभ्रम વડે और विभ्रमसे, पित्तप्रायम् पित्तप्रधान पित्तप्रधान, मदात्ययम् मदात्यय मदात्यय, विद्यात् થયેા છે એમ जाणवु हुआ है ऐसा जाने ॥९४॥

94. Thirst burning, fever, perspiration, fainting, diarrhea, giddiness, and icteric tinge of the body are to be known as the symptoms of alcoholism of the pitta type.

श्लैष्मिकमदात्ययस्य निदानलक्षणे—

तरुणं मधुरप्रायं गौडं पैष्टिकमेव वा ।
मधुरस्निग्धगुर्वाशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥९५॥
अव्यायामदिवास्वप्नशय्यासनसुखे रतः ।
मदात्ययं कफप्रायं स शीघ्रमधिगच्छति ॥९६॥

मधुर- મધુર मधुर, स्निग्ध- સ્નિગ્ધ स्निग्ध, गुरु- અને ગુરુ और गुरु, आशी ભોજન કરનાર भोजन करनेवाला,

९३ स तु वातोल्बणस्याशु प्रशम याति हन्ति वा लक्षणानि भवन्त्यस्य यानि तानि निर्दोष मे (ख ग. घ च छ)

९९. शीघ्रम्-क्षिप्रम् (ग)

यः જે જો, तरुणम् નવો તાજા, मधुर-प्रायम् બહુ મધુર અતિ મધુર, गौडम् ગોડ ગૌડ, पैष्टिकम् वा एव અથવા પૈષ્ટિક મદ્ય या પૈષ્ટિક મદ્ય, अतिमात्रया અતિમાત્રામાં અતિમાત્રામેં, पिबति પીએ છે પીતા है, अव्यायाम- આરામ આરામ, दिवास्वप्न- દિવાસ્વપ્ન દિનમેં સોના, शय्या- શય્યા શય્યા, आसन- અને આસનના और आसनके, सुखे સુખમાં સુખમેં, रत રત છે આસક્ત રહતા है, सः તે વહ, कफप्रायम् કફપ્રધાન કફપ્રધાન, मदात्ययम् મદાત્યયને मदात्ययको, शीघ्रम् ઐકદમ શીઘ્ર, अधिगच्छति પ્રાપ્ત કરે છે પ્રાપ્ત કરતા है ॥९५-९६॥

95 96. In a person who excessively drinks fresh wine, mainly sweet or prepared of gur or flour, who is habituated to sweet, unctuous and heavy diet and who is given to non exercise, day-sleep and the pleasures of sedentary and indolent life, soon develops alcoholism characterised by predominance of kapha.

छर्यरोचकहृल्लासतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ।
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥९७॥

शीत- ટાઢની શીતતાથી દેહની શીતતાસે, परीतस्य પીડિતને પીડિતકો, छर्दि- ઉલટી વમન, अरोचक- અરુચિ અરુચિ, हृल्लास- હૃલ્લાસ મિતલી, तन्द्रा- તન્દ્રા તન્દ્રા, स्तैमित्य- સ્તિમિતતા સ્તિમિતતા, गौरवै- અને ગૌરવથી ઔર ગુરુતાસે, कफप्रायम् કફપ્રધાન કફપ્રધાન, मदात्ययम् મદાત્યય મદાત્યય, विद्यात् જાણે છે એમ જાનુવું હુआ है ऐसा जाने ॥ ९७ ॥

97. Vomiting, anorexia, nausea, torpor, rigidity, heaviness and chilliness are to be known as symptoms of alcoholism of the kapha type.

सर्वस्यापि मदात्ययस्य त्रिदोषजत्वम्—

विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः ।
त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥९८॥

सन्निपात- સન્નિપાતને सन्निपातको प्रकोपणाः પ્રકોપાવનારા प्रकुपित करनेवाले, ये જે જો, गुणा ગુણો गुण, विषस्य વિષમાં विषमें, दृष्टा· દેખાયા છે देखे गये है, ते તે વે, एव જ હી, मद्ये મદ્યમાં मद्यमें, दृश्यन्ते દેખાય છે देखे जाते है, विषे तु પરંતુ વિષમાં પરંતુ विषमें ने, बलवत्तराः બળવાન હોય છે અધિક બલવાન होते हैं ॥ ९८ ॥

98 Whatever qualities in poison are observed to provoke the tridiscordant condition, the same are also observed in alcohol. In poison they are of a stronger nature

हन्त्याशु हि विषं किंचित् किंचिद्रोगाय कल्पते ।
यथा विषं तथैवान्त्यो ज्ञेयो मद्यकृतो मदः ॥९९॥

किंचित् કોઈ કોઈ, विषम् વિષ વિષ, आशु શીઘ્ર શીઘ્ર, हन्ति हि મારે છે ઘાતક હોતા है, किंचित् કોઈ કોઈ, रोगाय રોગ રોગકો, कल्पते ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, मद्यकृत મદ્યજન્ય મદ્યજન્ય, अन्त्य છેલ્લા अन्तिम मद मदने मदको, यथा જેવુ જૈસા, विषम् વિષ છે વિષ है, तथा एव તેવો જ વૈસા હી, ज्ञेयः જાણવો जानना चाहिए ॥ ९९ ॥

99. Some poisons kill immediately while others lead to diseases The last stage produced in alcoholic intoxication should be regarded as similar to poison in effect

तस्मात् त्रिदोषजं लिङ्गं सर्वत्रापि मदात्यये ।
दृश्यते रूपवैशेष्यात् पृथक्त्वं चास्य लक्ष्यते ॥१००॥

तस्मात् તેથી इसलिए, सर्वत्र બધા सब, मदात्यये મદાત્યયોમાં मदात्ययोंमें, अपि પણ भी, त्रिदोषजम् त्रिदोषज-न्य त्रिदोषके लिङ्गम् રૂપો लक्षण, दृश्यते દેખાય છે दिखाई देते है, रूप પરંતુ રૂપોની परंतु लक्षणोंकी, वैशेष्यात् च વિશેષતા વડે विशेषतासे,

९८. दृष्टा-प्रोक्ता (ध न.)

१०० चास्य-चापि (ध)

अस्य એની इसकी, पृथक्त्वम् જુદાઈ भिन्नता, लक्ष्यते જણાય છે देखी जाती है ॥ १०० ॥

100 Therefore the symptoms born of tridiscordance are observed in all types of alcoholism, but owing to the predominance of special symptoms in each type, they are classified into separate categories

मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम्—

शरीरदुःखं बलवत् संमोहो हृदयव्यथा ।
अरुचिः प्रतता तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥१०१॥
शिरःपार्श्वास्थिसन्धीनां विद्युत्तुल्या च वेदना ।
जायतेऽतिबला जृम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥१०२॥
उरोविबन्धः कासश्च हिक्का श्वासः प्रजागरः ।
शरीरकम्पः कर्णाक्षिमुखरोगस्त्रिकग्रहः ॥१०३॥
छर्दतीसारहृल्लासा वातपित्तकफात्मकाः ।
भ्रमः प्रलापो रूपाणामसतां चैव दर्शनम् ॥१०४॥
तृणभस्मलतापर्णपांशुभिश्चावपूरणम् ।
प्रधर्षणं विहङ्गैश्च भ्रान्तचेताः स मन्यते ॥१०५॥
व्याकुलानामशस्तानां स्वप्नानां दर्शनानि च ।
मदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत् ॥१०६॥

बलवत् અત્યન્ત अत्यन्त, शरीरदुःखम् શરીરમાં દુઃખ देहका दुःख, संमोह મોહ मोह, हृदयव्यथा હૃદયમાં પીડા हृदयमें पीड़ा, अरुचि અરુચિ अरुचि, प्रतता અત્યંત अत्यन्त, तृष्णा તરસ प्यास शीत-शीत शीत, उष्ण-तथा ઉષ્ણ तथा उष्ण, लक्षण लक्षण-वाળો लक्षणोंवाला, ज्वरः જ્વર ज्वर, शिर-माथुं सिर, पार्श्व-પડખાં पार्श्व, अस्थि-હાડકાં हड्डिया, सन्धीनाम् तथा સાંધાઓમાં तथा सन्धियों इनमें, विद्युत्तुल्या વીજળી જેવી विद्युत जैसी, वेदना च પીડા पीड़ा, अतिबला અતિ બળવાન अत्यन्त बलवान, जृम्भा બગાસાં जम्भाई, स्फुरणम् ફરકાટ स्फुरण, वेपनम् કમ્પ कम्पन, श्रमः च અને श्रम और श्रम, जायते थाय छे होते है, उरोविबन्धः छातीका रुकना, कासः खांसी, हिक्का हेડકી हिचकी, श्वासः श्वास श्वास, प्रजागरः ઉજાગરો नींद न आना, शरीरकम्पः शरीरनो કમ્પ देहका कंपना, कर्ण कान कान, अक्षि-आंख आंख, मुख-अने मुખના और मुखके, रोगः रोग रोग, त्रिकग्रहः ત્રિક જકડાવાં त्रिकग्रह, वातपित्तकफात्मकाः वातजन्य, पित्तजन्य तेमज કફજન્ય वातज, पित्तज एवं कफज, छर्दि-ઉલટી वमन, अतीसार-अतिसार अतिसार हृल्लासा અને મોળ आवची और जी मचलाना, भ्रमः भ्रम भ्रम, प्रलापः બકવાદ प्रलाप, असताम् च एव અને न होय એવાં और न हों ऐसे, रूपाणाम् રૂપો रूपोंका, दर्शनम् દેખાવાં आ लक्षणो पण थाय छे दिखाई देना ये लक्षणों भी होते हैं, भ्रान्तचेता ભમતા મનવાળો चित्तभ्रमवाला, सः તે पोताने वह अपनेको, तृण-तृण तृण, भस्म-राખ भस्म, लता-वेલા लता, पर्ण-પાંદડાં पत्ते, पांशुभि अने धूળથી और धूलसे, अवपूरणम् દટાતો भरा हुआ, विहङ्गैः च અને પક્ષીઓથી और पक्षियोंसे, प्रधर्षणम् આઘાત पाभतो पराजित हुआ, मन्यते માને छे मानता है, व्याकुलानाम् વળી તેને व्याकुल और उसको घबरानेवाले, अशान्तानाम् અપ્રશસ્ત अप्रशस्त, स्वप्नानाम् સ્વપ્નોનાં स्वप्नोंके, दर्शनानि च દર્શન थाय छे दर्शन होते हैं, एतानि એ इन, सर्वाणि બધાને सबको, मदात्यय-मदात्ययनां मदात्ययके, रूपाणि રૂપો लक्षण, लक्षयेत् જાણવાં जाने ॥ १०१-१०६ ॥

101-106. Severe aches in the entire body, stupefaction, cardiac pain, anorexia, incessant thirst, fever with the characteristics of either cold or heat, lightning-like pains in the head, sides

१०१ ममोहो—सतत (ध)
, , —प्रमोहः (फ)
, प्रतता—प्रमोह (ञ)
१०२ विद्युत्तुल्या च वेदना—वेदना विद्युते[illegible] (ध)
अतिबला—विपुला (फ)
१०३ कम्प—कण्ठ (ध)
१०४ छर्दतीसारहृल्लासा—छर्दिविड्भेद उत्क्लेशो (ध फ)
,, हृल्लासा—उत्क्लेशो (ख ङ)
१०५ चावपूरणम्—चातिपूरणम् (फ)

of the chest, bones and joints; severe pendiculation, throbbing, twitchings, fatigue, obstruction in the chest, cough, hiccup, dyspnea, insomnia, tremors all over the body, disease of the ear eye and mouth, stiffening of the waist, vomiting, diarrhea and nausea of vata, pitta or of the kapha type, giddiness, delirium, hallucinations of sight and bewilderment of the mind and a feeling of being covered with hay ash, creepers, leaves or earth and that, animals and birds are crawling over his body, as well as drea ming of unhappy and inauspicious dreams—all these are to be regarded as the symptoms of alcoholism.

मदात्ययचिकित्सासूत्रम्—

सर्वं मदात्ययं विद्यात् त्रिदोषमधिकं तु यम् ।
दोषं मदात्यये पश्येत् तस्यादौ प्रतिकारयेत् ॥१०७॥

सर्वम् બધાય सब, मदात्ययम् મદાત્યયને मदात्ययको, त्रिदोषम् ત્રિદોષજન્ય त्रिदोषजन्य, विद्यात् જાણવા जाने, मदात्यये મદાત્યયમાં मदात्ययमें, यम् तु જે जिस, दोषम् દોષ दोषको, अधिकम् વધારે अधिक, पश्येत् દેખાય देखे, आदौ પ્રથમ पहले, तस्य તેનો उसका, प्रतिकारयेत् પ્રતિકાર કરવો प्रतिकार करे ॥ १०७ ॥

107. All kinds of alcoholism are to be known as resulting from tridiscordance; the physician should treat first that particular humor which is observed to be most predominant in alcoholism.

कफस्थानानुपूर्व्या च क्रिया कार्या मदात्यये ।
पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥१०८॥

मदात्यये મદાત્યયમાં मदात्ययमें, कफस्थान- કફસ્થાનની कफस्थानकी, आनुपूर्व्या च પહેલાં पहले, क्रिया चिकित्सा चिकित्सा, कार्या કરવી लेनी चाहिए, हि કારણ કે क्योंकि, मदात्ययः મદાત્યય मदात्यय प्रायेण ઘણુંખરું प्रायशः, पित्तमारुतपर्यन्तः અંતમાં પિત્ત અને વાયુની પ્રબલતાવાળો होय છે अन्तमें पित्त और वायुकी प्रबलतावाला होता है ॥ १०८ ॥

108. In alcoholism the line of treatment should generally begin with the seat of kapha and then of pitta and lastly of vata.

समपीतमद्यस्य मदात्ययप्रशमकत्वम्—

मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते ।
समपीतेन तेनैव स मद्येनोपशाम्यति ॥१०९॥

मिथ्या મિથ્યા मिथ्या, अति- અતિ अति, हीन- અને હીન और हीन, पीतेन પાનથી पीनेसे, यः જે जो, व्याधिः વ્યાધિ व्याधि, उपजायते થાય છે होता है, स તે वह, समपीतेन સમમાત્રામાં પીધેલ सम मात्रामें पिये हुए, तेन તે उसी, एव જ ही, मद्येन મદ્યથી मद्यसे, उपशाम्यति શાંત થાય છે शान्त हो जाता है ॥ १०९ ॥

109. Diseases arising from wrongful, exceseive and too meagre use of alcohol are alleviated by taking it in due measure.

मदात्यये मद्यप्रयोगः—

जीर्णामद्यदोषाय मद्यमेव प्रदापयेत् ।
प्रकाङ्क्षालाघवे जाते यद्यदस्मै हितं भवेत् ॥११०॥
सौवर्चलानुसंविद्धं शीतं सबिडसैन्धवम् ।
मातुलुङ्गार्द्रकोपेतं जलयुक्तं प्रमाणवित् ॥१११॥

जीर्णे જીર્ણ થઈ ગયો છે जीर्ण हो गया है, आमदोषाय આમદોષ કર્યા, मद्य- મદ્યને मद्यका, दोषाय દોષ જેને એવા પુરુષને दोष जिसका ऐसे पुरुषको, प्रकाङ्क्षा-

१०७ तस्यादौ—तमादौ (ब. त)

११० यद्यदस्मै—यच्च तस्मै (ग.)

१११. प्रमाणवित्—प्रमाणवत् (ब ध फ)

મદ્યપાન અથવા આહારની ઇચ્છા મદ્યપાન યા આહારકી ઇચ્છા, લાઘવે અને લાઘવ और लघुता, જાતે પેદા થતાં उत्पन्न होने पर, यत् જે जो, અસ્મૈ એને इसके लिए, हितम् હિત४२ हितकर, भवेत् હોય हो, शीतम् मद्यम् તે તે ઠંડું મદ્ય उस उस ठंडा मद्य, एव જ ही, प्रमाणवित् માત્રા જાણનારે मात्रा जाननेवाला वैद्य, सौवर्चल- સાચળથી सौंचर नमकमे, सैन्धवयुक्त युक्त, सविडसैन्धवम् બિડલવણ તથા सैन्धवयुक्त बिडनमक और सेन्धानमकयुक्त, मातुलुङ्ग-चकोतरु चिकोत्रा, आर्द्रक- तथा आदुना रसथी और अदरकके रससे, उपेतम् યુક્ત युक्त, सकयुक्तम् અને જળ-યુક્ત और जल मिलाकर, प्रदापयेत् દેવું देवे ॥११०-१११॥

110-111 When the morbid effects of all the alcohol ingested are completely gone down and the body becomes lighter and the patient develops a craving for drink, the physician, who is expert in posology should give him wine which is agreeable to him mixed with sanchal and rock salts combined with tha juice of the citron and ginger, cooled and diluted with water

तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ।
मद्येनाक्षरसोत्क्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः ॥११२॥
अन्तर्दाहं ज्वर तृष्णां प्रमोहं विभ्रमं मदम् ।
जनयत्याशु तच्छान्त्यै मद्यमेव प्रदापयेत् ॥११३॥

अतिमात्रेण અતિમાત્રામાં अतिमात्रामें, पीतेन પીધેલ पिये हुए, तीक्ष्ण- तीक्ष्णु तीक्ष्ण उष्णेन ઉષ્ણ उष्ण, अम्ल अम्ल अम्ल विदाहिना અને વિદાહી और विदाही, मद्येन મદ્યથી मद्यसे, विदग्धः વિદગ્ધ विदग्ध, क्षारताम् અને ક્ષાર और क्षार, गत- બનેલ बने हुए, अक्षरस अक्षरसनो अक्षरसका उत्क्लेद- उत्क्लेद उत्क्लेद, अन्तर्दाहम् અંતર્દાહ अन्तर्दाह, ज्वरम् જ્વર ज्वर, तृष्णाम् તરસ प्यास, प्रमोहम् મૂર્છા मूर्च्छा, विभ्रमम् ભ્રમ भ्रम, मदम् અને મદ और मद, आशु શીઘ્ર शीघ्र, जनयेत् પેદા કરે छे उत्पन्न करता है तत्- तेनी उसकी, शान्त्यै શાંતિ માટે शान्तिके लिए, मद्यम् મદ્ય मद्य, एव જ ही, प्रदापयेत् આપવું देना चाहिए ॥ ११२-११३ ॥

112-113. The excessive drinking of acute. acid and irritant wine causes dilution of food-juice by excessive secretion specially of mucus leading to misdigestion and alkaline formation producing quickly internal heat, fever, thirst, stupor, giddiness and intoxication, wine itself should be given to alleviate the condition.

क्षारो हि याति माधुर्यं शीघ्रमम्लोपसंहितः ।
श्रेष्ठमम्लेषु मद्यं च यैर्गुणैस्तान् परं शृणु ॥११४॥

अम्ल- અમ્લ अम्ल, उपसहितः યુક્ત युक्त, क्षारः ક્ષાર क्षार, शीघ्रम् એકદમ शीघ्र, माधुर्यम् મધુરતા मधुरताको, याति हि પામે છે प्राप्त हो जाता है, अम्लेषु અમ્લ દ્રવ્યોમાં अम्ल द्रव्योंमें, मद्यम् મદ્ય मद्य, यै જે जिन, गुणैः च ગુણોથી गुणोंके कारण, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ છે श्रेष्ठ है, तान् તે उसे, परम् હવે अब, शृणु સાંભળો सुनो ॥११४॥

114 The alkali quickly changes to sweet taste when mixed with the acidity of wine (neutralization of alkali by acid); listen now to those qualities of wine by which it is considered to be the best of acids.

मद्यस्याम्लस्वभावस्य चत्वारोऽक्षरसाः स्मृता ।
मधुरश्च कषायश्च तिक्तः कटुक एव च ॥११५॥
गुणाश्च दश पूर्वोक्तास्तैश्चतुर्दशभिर्गुणैः ।
सर्वेषां मद्यमम्लानामुपर्युपरि तिष्ठति ॥११६॥

११२ मद्येनाक्षरसोत्क्लेदो—मद्येनाक्षरसक्लेदो (ब)

११४ उपसहित—उपसस्कृत (ड)

११६ तिष्ठति—वर्तते (ग)

अम्ल- अम्ल अम्ल, स्वभावस्य स्वभाववाळा स्वभाववाले, मद्यस्य मद्यना मद्यमें, मधुर च मधुर मधुर, कषाय· च कषाय कषाय, तिक्तः तिक्त तिक्त, कटुक. पुव च अने कटु, चत्वार ओ चार ये चार, अनुरसाः अनुरस अनुरस, स्मृता· मान्या छे माने गये है, दश च अने दश और दस, गुणा· गुण गुण, पूर्व- पहेलां पहले, उक्ता कहेवाई गया छे कहे जा चुके है, तैः ते वे, चतुर्दशभिः चौद चौदह, गुणैः गुणोथी गुणोंके कारण, मद्यम् मद्य मद्य, सर्वेषाम् बधां सब, अम्लानाम् अम्ल द्रव्योमां अम्ल द्रव्योंमें, उपरि उपरि सर्वथी श्रेष्ठ सबमें श्रेष्ठ, तिष्ठति रहे छे रहता है ॥ ११५-११६ ॥

115-116. The wine of sour taste is regarded to have four after-tastes. They are sweet, astringent, bitter and pungent tastes. On account of these four tastes and the te.-fold actions described previously, wine is the superior-most among acid substances.

मद्योत्क्लिष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः ।
करोति वेदना तीव्रां शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥११७॥

मद्य- मद्यथी मद्यसे, उत्क्लिष्टेन उत्क्लेशित उत्क्लेशित, दोषेण दोषथी दोषसे, स्रोतःसु स्रोतोमां स्रोतोंमें, रुद्धः रोकायेल रुका हुआ, मारुतः वायु वायु, शिरसि माथामां सिरमें, अस्थिषु हाडकांमां अस्थियोंमें, सन्धिषु अने सांधामां और सन्धियोंमें, तीव्राम् तीव्र तीव्र, वेदनाम् वेदना वेदना, करोति करे छे करता है ॥११७॥

117 The vata, blocked up in the channels as a result of the precipitation of the morbid humors by alcohol, causes acute pain in the head, bones and joints.

दोषविष्यन्दनार्थं हि तस्मै मद्यं विशेषतः ।
व्यवायितीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेष्वन्येष्वपि सत्स्वपि ११८

तस्मै ते रोगीने उस रोगीको, दोष- दोषना दोषको, विष्यन्दनार्थम् हि विष्यन्दनने माटे बहा देनेके लिए, अम्लेषु अम्ल अम्लद्रव्योंके, सत्सु होवा छतां होने पर अपि पण भी, व्यवायि- व्यवायी व्यवायी, तीक्ष्ण- तीक्ष्ण तीक्ष्ण, उष्णतया अने उष्ण होवाथी और उष्ण होनेके कारण, मद्यम् मद्य मद्य, विशेषतः विशेषे करीने विशेष करके, देयम् आपवू देना चाहिए ॥११८॥

118. In this condition the patient should be given wine in spite of its acid quality for liquefaction of the morbid humors by its diffusive, acute and hot qualities

स्रोतोविबन्धनुन्मद्यं मारुतस्यानुलोमनम् ।
रोचनं दीपनं चाग्नेरभ्यासात् सात्म्यमेव च ॥११९॥

मद्यम् मद्य मद्य, स्रोतोविबन्धनुत् स्रोतोना विबंधने। नाश करनार छे स्रोतोंकी रुकावटको खोलता है, मारुतस्य वायुनुं वायुका, अनुलोमनम् अनुलोमन करनार छे अनुलोमन करनेवाला है, रोचनम् तथा रुचिकर तथा रुचिकर, अग्नेः अग्निनु अग्निका, दीपनम् च दीपन करनार दीपन, अभ्यासात् च अने अभ्यासथी और अभ्याससे, सात्म्यम् एव च सात्म्य पण छे सात्म्य भी है ॥ ११९ ॥

119. When taken regularly, wine is wholesome, relieves the obstructions in the channels, regulates the peristaltic movement of vata, acts as an appetiser stimulates the gastric fire and becomes homologatory by habituation

रुजः स्रोतःस्वरुद्धेषु मारुते चानुलोमिते ।
निवर्तन्ते विकाराश्च शाम्यन्त्यस्य मदोदयाः ॥१२०॥

स्रोतःसु स्रोतोने। स्रोतोंकी, अरुद्धेषु विष्ठ थता रुकावटके हट जाने पर, मारुते च अने वायुनुं

११७. रुद्धः—रुद्ध (ध.)
११८. दोषविष्यन्दनार्थं हि तस्मै—विष्यन्दनार्थं रोगस्य तस्य (थ.)
" " विष्यन्दनार्थं दोषस्य तस्य (ध. फ.)
११९ विबन्धनुन्मद्य—विबन्धमुन्मद्य (ख)
१२०. रुजः स्रोतःस्वरुद्धेषु—रुजः स्रोतःसु रुद्धेषु (थ)

और वायुका, अनुलोमिते अनुलोमन थतां अनुलोमन हो जाने पर, अस्य तेनी उसकी, रुजः पीडाओ वेदनायें, निवर्तन्ते नाश पामे छे नष्ट हो जाती हैं, मदोदया च अने मद्यजनित और मदजन्य, विकारा विकारो विकार, शाम्यन्ति शांत थाय छे शान्त हो जाते है ॥ १२० ॥

120. The channels carrying the body-fluid being cleared and the peristaltic movement of vata being regulated, the pains and disorders due to alcoholism subside and the vata due to intoxication abates

वातिकमदात्ययस्य चिकित्सा—

बीजपूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमसंयुतम् ।
यवानीहपुषाजाजीश्रृङ्गवेरावचूर्णितम् ॥१२१॥
सस्नेहैः शक्तुभिर्युक्तमवदंशैर्विरोचितम् ।
वयात् सलवणं मद्यं पैष्टिकं वातशान्तये ॥१२२॥

बीजपूरक- બીજોરુ बिजौरा निम्बु, वृक्षाम्ल- वृक्षाम्ल वृक्षाम्ल, कोल- બોર बेर, दाडिम- અને દાડમથી और अनारसे, संयुतम् युक्त युक्त, यवानी- અજમો अजवायन, हपुषा- હાઉબેર हाऊबेर, अजाजी- જીરુ जीरा, श्रृङ्गवेर- तथा आदुनं तथा अदरकका अवचूर्णितम् ચૂર્ણ નાખેલુ चूर्ण डाला हुआ, सस्नेहैः स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, शक्तुभिः साथवाथी सत्तुसे, युक्तम् युक्त युक्त, अवदंशैः अने अवदंशोथी और अवदंशोंसे, विरोचितम् રુચિકર બનાવેલ रुचिकर बनाया हुआ, पैष्टिकम् પૈષ્ટિક पैष्टिक, मद्यम् મદ્ય मद्य, वात- વાતની वातकी, शान्तये शान्तिने માટે शान्तिके लिए, सलवणम् લવણયુક્ત लवणयुक्त, वयात् આપવું देवे ॥ १२१ १२२ ॥

121-122. For the alleviation of vata, the patient should be given wine prepared out of pastry, acidified with citron, kokam butter, jujube, pomegranate and sprinkled with the powder of bishop weed, common juniper, cumin and dry ginger, and flavoured with sauces and mixed with a little of salt and fried barley powder and with unctuous articles.

दृष्ट्वा वातोल्वणं लिङ्गं रसैश्चैनमुपाचरेत् ।
लावतित्तिरदक्षाणां स्निग्धाम्लैः शिखिनामपि १२३
पक्षिणां मृगमत्स्यानामानूपानां च संस्कृतैः ।
भूशयप्रसहानां च रसैः शाल्योदनेन च ॥१२४॥

वातोल्वणम् वातप्रधान वातप्रधान, लिङ्गम् રોગો लक्षण, दृष्ट्वा જોઈને देखकर, लाव- લાવ लाव, तित्तिर- તેતર तीतर दक्षाणाञ्च કુકડા मुर्गे, शिखिनाम् અને મોરના और मोरके, अपि પણ भी, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अम्लैः अने અમ્લ और अम्ल, रसैः માંસરસોથી मांसरसोंसे, पक्षिणाम् અને પક્ષીઓ और पक्षी, मृग- मृग मृग, मत्स्यानाम् માછલાં मछली, आनूपानाम् च આનૂપ और आनूप, भूशय- દરમાં વસનારાં बिलेशय, प्रसहानाम् च અને પ્રસહ પ્રાણીઓના और प्रसह प्राणियोंके, संस्कृतैः સંસ્કૃત संस्कृत, रसैः માંસરસો साथे मांसरसोंके साथ, शाल्योदनेन च तथा शालि चोखाना भातथी तथा शालिके भातसे, एनम् એનો इसका, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे ॥ १२३-१२४ ॥

123-124 Recognising the symptoms of provoked vata, the patient should be treated with unctuous, sour and well prepared meat-juices of common quail, partridge, cock and also of peacock and of birds, beasts and fishes of the wet-land group and with the meat-juices of terriculous creatures and the tearer group of beasts and birds, mixed with cooked sali rice.

---

१२२ अवदंशैर्विरोचितम्—अवदंशैश्चिरोत्थितम् (ब. भ.)
" " —अर्धदंशैश्चिरोत्थितम् (ड)

स्निग्धोष्णलवणाम्लैश्च वेशवारैर्मुखप्रियैः ।
चित्रैर्गौधूमिकैश्चान्नैर्वारुणीमण्डसंयुतैः ॥१२५॥
पिशितार्द्रकगर्भाभिः स्निग्धाभिः पूपवर्तिभिः ।
माषपूपलिकाभिश्च वातिकं समुपाचरेत् ॥१२६॥

स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, उष्ण- उष्णु उष्ण, लवण- लवणु लवण, अम्लैः खाटा खट्टे, मुखप्रियै च अने स्वादवाळा और स्वादु वेशवारैः वेशवार वेशवार, वारुणीमण्ड- वारुणीभ ण्डी वारुणीमण्डसे, संयुतैः युक्त युक्त, चित्रै जुदा जुदा विविध प्रकारके, गौधूमिकै घउंनी बनावटना गेहूंद्वारा बनाये गये, अन्नैः भोजन, पिशित- मांस मास, आर्द्रक- अने आदुथी और अदरकसे, गर्भाभिः भरेल भरी हुई, स्निग्धाभि. स्निग्ध स्निग्ध, पूपवर्तिभि. पूपवर्तिओ पूपवर्तियों, माष- अने अडदनी और उडदकी, पूपलिकाभि· च पूपलिकाओथी पूपलिकाओंसे, वातिकम् वातप्रधान पुरुषका, समुपाचरेत् उपचार करवो उपचार करे ॥ १२५-१२६ ॥

125-126. The patient of vata habitus should be treated with unctuous, hot salt, sour and delicious Vesawara, a variety of preparations of wheat flour mixed with supernatent part of Varuni wine, and with unctuous pan-cakes and coils stuffed with meat and ginger and with pan-cakes prepared out of black gram.

नातिस्निग्धं न चाम्लेन युक्तं समरिचार्द्रकम् ।
मेद्यं प्रागुदितं मांसं दाडिमस्वरसेन वा ॥१२७॥
पृथक्त्रिजातकोपेतं सधान्यमरिचार्द्रकम् ।
रसप्रलेपि संपूपैः सुखोष्णैः संप्रदापयेत् ॥१२८॥

प्राक् अथवा पहेलां अथवा पहले, उदितम् कहेलुं कहा हुआ, मेद्यम् मेदवाळुं मेद्य, मांसम् च मांस मांस, न अतिस्निग्धम् अति स्नेह विनानुं बहुत स्नेहके विना, न च अम्लेन युक्तम् अम्ल विनानु अम्लके विना, समरिच-आर्द्रकम् तथा मरी अने आदुवाळुं आपवुं तथा मरिच और अदरकयुक्त देवे, दाडिम- अथवा दाडमना अथवा अनारके, स्वरसेन वा रस साथे देवु रससे देवे, त्रिजातक अथवा त्रिजातकथी अथवा त्रिजातकसे, उपेतम् युक्त युक्त, सधान्य- अने धाणा और धनिया, मरिच- भरी मरीच, आर्द्रकम् अने आदुसहित और अदरक सहित, रसप्रलेपि मांसनो प्रलेपाकृति रस (प्रलेह) मांसका प्रलेपाकृति रस (अलेह), सुखोष्णैः नवशेका सुहाते हुए गरम, सपूपैः पूपो साथे पूपोंके साथ, पृथक् जुदे अलग संप्रदापयेत् देवो देना चाहिए ॥ १२७ १२८ ॥

127-128 Or, he may be given the flesh of the fatty creatures previously described, prepared with black pepper and ginger and with a small quantity of unctuous substance and without any acid, or mixed with pomegranate juice, or, he may be given the pudding prepared with the three spices, coriander, black pepper and ginger, taken with genially warm pan-cakes.

भुक्ते तु वारुणीमण्डं दद्यात् पातुं पिपासवे ।
दाडिमस्य रसं यूषमपि जलं वा पञ्चमूलिकम् १२९
धान्यनागरतोयं च दधिमण्डमथापि वा ।
अम्लकाञ्जिकमण्डं वा शुक्तोदकमथापि वा ॥१३०॥

भुक्ते खाधा आद खाधेके बाद, तु तो तो, पिपासवे तरस्याने प्यासीको, वारुणीमण्डम् वा.रुणीभंड वारुणीमण्ड, दाडिमस्य दाडमनो अनारका, रसम् वा अपि रस रस, पञ्चमूलिकम् जलम् वा अथवा पंचमूळनो क्वाथ

१२५ स्निग्धैः-स्निग्धै (घ)
१२६ पूपवर्तिभि.-परिवर्तिभि (ब)
१२७. मेद्य-मध्ये (ख ङ)
१२८. रसप्रलेपि सपूपै.-रसप्रलेहपूपैश्च (ब. फ.)

१२९. भुक्ते तु-भुक्तेन (घ ध ध)

अथवा पञ्चमूलका क्वाथ, वा अथवा अथवा, धान्य-धाणा धनिया. नागर- अने सूंठनुं और सोंठका, तोयम् च पाणी पानी, अथ अपि वा अथवा अथवा, दधिमण्डस्य दहीनुं पाणी दहीका पानी अम्ल- अथवा खाटी अथवा खट्टी, काञ्जिक- कांजीनी काजीका, मण्डम् वा आछ मण्ड, अथ अपि वा अथवा अथवा, शुक्तोदकम् वा शुक्तनु पाणी शुक्तका पानी, पातुम् पीवाने पीनेको, दद्यात् आपवु देवे ॥ १२९-१३० ॥

129-130 When the patient gets thirsty after meals, he should be given the supernatent part of Varuni wine as potion or the juice of pomegranate or the decoction of pentaradices or the water boiled with coriander and dry ginger or whey or the supernatent part of sour gruel or vinegar.

कर्मणाऽनेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति ।
मात्राकालप्रयुक्तेन बलं वर्णश्च वर्धते ॥१३१॥

मात्रा- मात्रा मात्रा, काल- अने काल अनुसार और कालके अनुसार प्रयुक्तेन योग्येल प्रयुक्त की हुई, अनेन आ इस, सिद्धेन सिद्ध सिद्ध, कर्मणा चिकित्साथी चिकित्सासे, विकारः रोग विकार, उपशाम्यति शान्त थाय छे शान्त हो जाता है, बलम् तथा બળ तथा बल, वर्णः च अने वर्णु और वर्ण, वर्धते वधे छे बढ़ते है ॥ १३१ ॥

131 By the administration of this tested remedy in proper dose and time, the disorder gets alleviated and the patient's vitality and complexion promoted

रागषाडवसंयोगैर्विविधैर्भक्तरोचनैः ।
पिशितैः शाकपिष्टान्नैर्यवगोधूमशालिभिः ॥१३२॥

१३२ शाकपिष्टान्नैः—शकपिष्टान्नैः (ख घ)

अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैरुष्णैः प्रावरणैर्घनैः ।
घनैरगुरुपङ्कैश्च धूपैश्चागुरुजैर्घनैः ॥१३३॥
नारीणां यौवनोष्णानां निर्दयैरुपगूहनैः ।
श्रोण्यूरुकुचभारैश्च संरोधोष्णसुखावहैः ॥१३४॥
शयनाच्छादनैरुष्णैरुष्णैश्चान्तर्गृहैः सुखैः ।
मारुतप्रबलः शीघ्रं प्रशाम्यति मदात्ययः ॥१३५॥

भक्त- भोजनमां भोजनमें, रोचनैः रुचि उत्पन्न કરનાર रुचि उत्पन्न करनेवाले, विविधैः જુદા જુદા विविध प्रकारके, राग- राग राग, षाडव- तथा षाडवोना तथा षाडवके, संयोगैः योगथी योगसे, पिशितैः માંસોથી मांसोंसे, शाक- शाक शाक, पिष्टान्नैः पिष्टान्न पिष्टान्न, यव- જવ जौ, गोधूम- ઘઉં गेहूं, शालिभिः शालि ચોખા शालिचावल, उष्णैः उष्णु उष्ण, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यङ्ग, उत्सादनैः उत्सादन उबटन, स्नानैः तथा स्नानथी और स्नानसे, घनैः ઝાડા घने, प्रावरणैः प्रावरणु प्रावरण, घनैः ઝાડા घट्ट अगुरु- अगरना अगुरुका, पङ्कैः च લેપ લગાવવાથી लेप लगानेसे, घनैः ઘાટા घट्ट, अगुरुजैः अगरना अगुरुके, धूपैः च धूपथी धूपसे, यौवन- यौवननी यौवनके कारण, उष्णानाम् ઊષ્માવાળી ऊष्मावाली, नारीणाम् स्त्रीओनां नारियोंके, निर्दयैः गाढ गाढ, उपगूहनैः आलिंगनोथी आलिंगनोंसे, संरोध- संरोधजन्य संरोधजनित, उष्ण- ઉષ્ણતાથી उष्णतासे, सुखावहैः सुख देनार सुखको देनेवाले, श्रोणि- श्रोणि श्रोणि, ऊरु- साथळ ऊरु, कुच- अने स्तनना और स्तनोंके, भारैः च भारथी भारसे, उष्णैः उष्णु उष्ण, शयन- शयन शयन, आच्छादनैः अने आच्छादन और ओढनेके वस्त्रोंसे, सुखैः तेमज सुखકારક एवं सुखदायक, उष्णैः अने उष्णु और उष्ण, अन्तर्गृहैः च अंतर्गृहोथी अन्तर्गृहोंसे, मारुत- वातनी वायुकी, प्रबल प्रબલતાવાળો। प्रबलतावाला, मदात्यय मदात्यय मदात्यय, शीघ्रम् એકદમ शीघ्र, प्रशाम्यति शान्त थाय छे शान्त हो जाता है ॥ १३२-१३५ ॥

१३४. उपगूहन—अवगूहनै (ङ.)
,, निर्दयैरुपगूहनैः—निर्मार्यैरवगूहनैः (ङ)
,, सुखावहैः—सुखप्रदैः (ग घ)

132 135. By various kinds of Raga and Shadava confections and various appetisers which make the patient relish the food, meat preparations, vegetables, pastry and barley, wheat and sali rice and by the aid of inunction, dry massage, hot baths, covering with thick blankets and smearing the body with the thick paste of eagle-wood, and fumigation with the aid of dense smoke of eagle-wood, and by the aid of affectionate embraces of women's bodies full of the warmth of youth, by the warm clasp of their waists, thighs and full grown breasts, by the warmth of the bed and the cover and the warmth of happiness and cheer of the interior apartments, alcoholism of the vata type gets subdued effectively

पित्तमदात्ययस्य चिकित्सा—

भव्यखर्जूरमृद्वीकापरूषकरसैर्युतम् ।
सदाडिमरसं शीतं सक्तुभिश्चावचूर्णितम् ॥१३६॥
सशर्करं शार्करं वा माद्वीकमथवाऽपरम् ।
दद्याद्बहूदकं काले पातुं पित्तमदात्यये ॥१३७॥

भव्य- કરંજળ કમરખ, खर्जूर- ખજૂર खजूर, मृद्वीका- દ્રાક્ષ મુનક્કે, परूषक- તથા ફાલસાના તથા फालसेके, रसैः રસથી रससे, युतम् યુક્ત युक्त, सदाडिमरसम् દાડમના રસસહિત अनाररससहित, शीतम् શીતળ शीतल, सक्तुभिः સાથવાનું सत्तुओंसे, अवचूर्णितम् च ચૂર્ણ નાખેલ अवचूर्णित, सशर्करम् ખાંડ युक्त खाडसे मिला हुआ, बहूदकम् બહુ પાણી-

१३६ भव्य—मद्य (त. द ध)
,, चावचूर्णितम्—स्ववचूर्णितम् (ख ध.)
१३७. माद्वीकम्—माध्वीकम् (घ)

वाळું बहुत जलवाला, शार्करम् शा।ऽ२ शार्कर, माद्वीकम् माद्वी।ऽ माद्वीक, अथवा अथवा अथवा, अपरम् બીજું मद्य अन्य मद्य, काले यथाऽकाल युक्त समयमें, पित्तमदात्यये पित्तमदात्ययमां पित्तमदात्ययमें, पातुम् પીવા पीनेके लिए, दद्यात् - આપવु देना चाहिए ॥ १३६-१३७ ॥

136-137. In alcoholism of the pitta type, wine added with sugar, wine made of sugar, grape-wine or any other variety of wine diluted with plenty of water mixed with the juices of showy dillenia, dates, grapes, sweet falsa and pomegranate, and sprinkled with roasted paddy flour and cooled, should be given as potion at the proper time

शशान् कपिञ्जलानेणाँल्लावानसितपुच्छकान् ।
मधुराम्लान् प्रयुञ्जीत भोजने शालिषष्टिकान् ॥१३८॥

भोजने ભોજનમાં भोजनमें, शशान् સસલા खरगोश, कपिञ्जलान् કપિંજલ कपिंजल, एणान् એણ एण, लावान् લાવ लाव, असितपुच्छकान् असित-पुच्छक असितपुच्छक, मधुर- અને મધુર और मधुर, अम्लान् तेभ० अम्ल एवं अम्ल, शालि- शालि शालि, षष्टिकान् અને સાઠી चोखाने। और साठीके भातका, प्रयुञ्जीत પ્રયોગ કરવો प्रयोग करे ॥ १३८ ॥

138 The flesh of rabbits, grey pratridge, antelope, common quail, and black tailed deer, sweet and sour articles and sali and shashtika rice should be used in the dietary

पटोलयूषमिश्रं वा छागलं कदपयेद्रसम् ।
सतीनमुद्गमिश्रं वा दाडिमामलकान्वितम् ॥१३९॥

दाडिम- અથવા દાડમ अथवा अनार, आमलक- तथा આમળાંથી और आंवलेसे, अन्वितम् યુક્ત युक्त,

पटोल- अने परवळना और परवलके, यूष- यूषथी यूषसे, मिश्रम् वा मेळवेल मिश्रित, सतीन- अथवा मठ अथवा मठ, मुद्ग- तेमज मगथी एवं मूगसे मिश्रम् वा मिश्रित मिश्रित, छागलम् બકरानु बकरेके, रसम् मांसरसनो मासरसका, कल्पयेत् प्रयोग કरवो प्रयोग करना चाहिए ॥ १३९ ॥

139 Or meat-juice of the goat may be prepared with the soup of the wild snake-gourd or with the soup of math-gram and green gram mixed together and acidified with the pomegranate and the emblic myrobalan may be given

द्राक्षामलकखर्जूरपरूषकरसेन वा ।
कल्पयेत्तर्पणान् यूषान् रसांश्च विविधात्मकान् १४०

द्राक्षा- अथवा द्राक्ष अथवा मुनक्का, आमलक- आमળां आवला, खर्जूर- खजूर खजूर, परूषक तथा ફાલસાना तथा फालसाके रसेन वा रसथी रससे, विविधात्मकान् જુદા જુદા विविध प्रकारके, तर्पणान् तर्पણ કरनार तर्पण करनेवाले, यूषान् यूषो यूष, रसान् च अने मांसरसोनी और मासरसोंकी कल्पयेत् કલ્પના કरवी कल्पना करे ॥१४०॥

140. Various demulcent drinks gruels and meat juices may be prepared out of the juices of grapes, emblic myrobalan, dates and sweet falsah

आमाशयस्थमुत्क्लिष्टं कफपित्तं मदात्यये ।
विज्ञाय बहुदोषस्य दह्यमानस्य तृष्यतः ॥१४१॥
मद्यं द्राक्षारसं तोयं दत्त्वा तर्पणमेव वा ।
निःशेषं वामयेच्छीघ्रमेवं रोगाद्विमुच्यते ॥१४२॥

मदात्यये मदात्ययमां मदात्ययमें, बहुदोषस्य બહु દોષયુક્ત बहु दोषयुक्त, दह्यमानस्य બળતા दाह, तृष्यत अने तरस्या रोगीना और प्यासवाले रोगीके, आमाशयस्थम् आमाशयस्थ आमाशयमें स्थित, कफपित्तम् કફપિત્તને कफपित्तको, उत्क्लिष्टम् ઊલ્કલિષ્ટ थयेल उत्क्लिष्ट हुआ, विज्ञाय જાણીને जानकर, मद्यम् मद्य मद्य, द्राक्षारसम् द्राक्षनो रस द्राक्षका रस, तोयम् પાણી पानी, तर्पणम् एव वा કે तर्पણ या तर्पण, दत्त्वा પાઈને पिलाकर, शीघ्रम् ઐકદમ शीघ्र ही, निःशेषम् निःशेष सम्पूर्ण, वामयेत् ઉલટી કरावવी वमन कराना चाहिए, एवम् આ प्रमाणे કरवाथी इस प्रकार करनेसे, रोगात् मनुष्य रोगथी मनुष्य रोगसे, विमुच्यते મુક્ત थाय छे मुक्त हो जाता है ॥ १४१-१४२ ॥

141-142 Finding that the kapha and the pitta are in a provoked condition in the stomach of the alcoholic patient and that he is afflicted with thirst and burning due to excessive morbidity, the physician should first give him wine, grape juice, water or a demulcent drink and then immediately administer emesis so as not to allow any residue to remain in the stomach In this way the patient gets quickly cured of his condition

काले पुनस्तर्पणाद्यं क्रमं कुर्यात् प्रकाङ्क्षिते ।
तेनाग्निर्दीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचकः ॥१४३॥

प्रकाङ्क्षिते ભૂખ લાગતાં भूख लगने पर, काले યથાકાલ योग्य कालमें, पुन ફરીથી फिरसे, तर्पणाद्यम् तर्पणादि तर्पणादि, क्रमम् ક્રમ क्रम, कुर्यात् કरवो करे, तेन तेनाथी उससे, तस्य तेनो उसके, दोषशेष- दोषशेष अवशिष्ट दोष, अन्नपाचकः अने અન્નને પચાવનાર और अन्नको पचानेवाली, अग्नि अग्नि अग्नि, दीप्यते दीપ્ત थाय छे दीप्त होती है ॥ १४३ ॥

143. When he desires food, he should be given demulcent drink and

141 मद्यमात्मस्थ तृष्यत-सुविरोहान्वितस्यच (घ ङ, च छ)

143. दीप्यते दृश्यत (ग)

treated systematically with the rehabilitation procedure As a result, his gastric fire gets enkindled and digests the residual fraction of morbidity as also the food.

कासे सरक्तनिष्ठीवे पार्श्वस्तनरुजासु च ।
तृष्यते सविदाहे च सोत्क्लेशे हृदयोरसि ॥१४४॥
गुडूचीभद्रमुस्तानां पटोलस्याथवा भिषक् ।
रसं सनागरं दद्यात् तित्तिरिप्रतिभोजनम् ॥१४५॥

कासे ઊધરસ खांसी, सरक्तनिष्ठीवे રક્તયુક્ત થૂક रक्तयुक्त थूक, पार्श्व- પડખાં पार्श्व, स्तन- અને સ્તનમાં और स्तनमें, रुजासु च પીડા वेदना, तृष्यते તરસ प्यास, सविदाहे વિદાહ विदाह, हृदय- તથા હૃદય एव हृदय, उरसि અને છાતીના और छातीके, सोत्क्लेशे ઉત્ક્લેશમાં उत्क्लेशमें, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, सनागरम् સૂઠ-યુક્ત सोंठयुक्त, गुडूची- ગળો गिलोय, भद्रमुस्तानाम् અને નાગરમોથનો और नागरमोथका, अथवा अथवा अथवा, पटोलस्य પરવળનાં પત્રનો परवलके पत्रोंका, रसम् રસ रस, दद्यात् દેવો देवे, तित्तिरिप्रतिभोजनम् ઔષધ પછી ગયા પછી रोगीको तेतरका मांसरस साथे शालि वगेरेनुं अन्न खावु जोईओ औषधके जीर्ण होने पर रोगीको तीतरके मांसरसके साथ शालि आदिका भोजन करना चाहिए ॥ १४४-१४५ ॥

144-145 In conditions of cough, spitting of sputum mixed with blood, pleurodynia, mammary pain, thirst, mis digestion, agitation in the stomach and chest, the physician should give soup of guduch, large variety of nut grass, or snake-gourd mixed with dry ginger followed by a diet of partridge-flesh

तृष्यते चातिबलवद्वातपित्ते समुद्धते ।
दद्याद् द्राक्षारसं पातुं शीतं दोषानुलोमनम् ॥१४६॥

अतिबलवत- અતિબળવાન अतिबलवान, वातपित्ते વાતપિત્ત वातपित्त, समुद्धते તીવ્ર થતાં तीव्र होने पर, तृष्यते च तरस्याने પ્યાસીકો, दोष- દોષનુ दोषका, अनुलोमनम् અનુલોમન કરનાર अनुलोमन करनेवाला, शीतम् શીતલ शीतल, द्राक्षरसम् દ્રાક્ષનો રસ अंगूरका रस, पातुम् પીવાને पीनेको, दद्यात् આપવો देवे ॥ १४६ ॥

146 If the patient is afflicted with great thirst owing to excessive provocation of vata and pitta, he may be given grape-juice to drink, as it is cooling and a regulator of the humors

जीर्णे समधुराम्लेन छागमांसरसेन तम् ।
भोजनं भोजयेन्मद्यमनुतर्षं च पाययेत् ॥१४७॥
अनुतर्षस्य मात्रा सा यया नो दूष्यते मनः ।

जीर्णे પચ્યા પછી जीर्ण हो जाने पर समधुर- મધુર मधुर, अम्लेन અને અમ્લયુક્ત और अम्लयुक्त, छाग- બકરાના बकरेके, मांसरसेन માંસરસથી मांसरससे तम् તેને उसको, भोजनम् ભોજન भोजन, भोजयेत् જમાડવુ खिलावे, अनुतर्षम् च અને ભોજન વખતે तरस लागतां और भोजनके समय प्यास लगने पर, मद्यम् મદ્ય मद्य, पाययेत् પાવુ पिलावे यया જેનાથી जिससे, मनः મન मन, नो दूष्यते દૂષિત ન થાય दूषित न हो, सा તે वह, अनुतर्षस्य અનુતર્ષની अनुतर्षकी, मात्रा માત્રા छे मात्रा है ॥ १४७½ ॥

147-147½ When this potion has been digested he should be fed with a diet of the meat-juice of the goat mixed with sweet and sour things and when thirsty, wine should be given as post prandial potion. That is the proper dose for the post-prandial potion which does not adversely affect the mind

१४६ तित्तिरिप्रतिभोजनम्—तैत्तिरैः प्रतिभोजनम् (ध)

१४७ पाययेत्—दापयेत (थ.)
,, दूष्यते—हन्यते (ड त थ ध फ)
, ,, —नोद्रम्यते (ब)

तृष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेयं स्याद्बहूदकम् ॥१४८॥
तृष्णा येनोपशाम्येत मदं येन च नाप्नुयात् ।

तृष्यते तरस लागतां प्यास लगने पर, बहूदकम् बहु पाणी भेळवेल अधिक पानी मिलाकर, अल्पाल्पम् थोडु थोडुं थोड़ा थोडा, मद्यम् मद्य मद्य, प्रदेयम् स्यात् आपवु देना चाहिए, येन जेना वडे जिससे, तृष्णा तृषा प्यास उपशाम्येत शान्त थाय शान्त हो, येन च अने जेना वडे और जिससे, मदम् मद मद न आप्नुयात् चढे नहि न चढे ॥ १४८½ ॥

148-148½ When thirsty, he should be given wine frequently and in small quantities diluted liberally with water so as to quench his thirst and also avoid intoxication

परूषकाणां पीलूनां रसं शीतमथापि वा ॥१४९॥
पर्णिनीनां चतसृणां पिबेद्वा शिशिरं जलम् ।
मुस्तदाडिमलाजानां तृष्णाघ्नं वा पिबेद्रसम्॥१५०॥

परूषकाणाम् फालसाना फालसाका, अथ अपि वा अथवा अथवा, पीलूनाम् पीलुना पीलुका, शीतम् शीतळ शीतल, रसम् रस रस, चतसृणाम् अथवा चारे या चारों, पर्णिनीनाम् पर्णिनीनुं पर्णिनियोंका, शिशिरम् शीतळ शीतल, जलम् वा जळ जल, पिबेत् पीवुं पिये, मुस्त- अथवा मुस्त अथवा मुस्त, दाडिम- दाडम अनार, लाजानाम् अने लाजाओंका और लाजाओंका, तृष्णाघ्नम् तृषा मटाडनार तृष्णानाशक, रसम् वा रस रस, पिबेत् पीवो पिये ॥ १४९-१५० ॥

149-150 The patient may drink the cold infusion of sweet falsah or tooth-brush tree water, or the cool decoction of the tetrad of leafy drugs, (ticktrefoil, painted leaved uraria, wild green gram, wild black gram) or the adipsous juice of nut-grass, pomegranate and roasted paddy

१४९ शीतमथापि वा—शीतमथाम्बु वा (घ ध फ)
१५० शिशिर—शीतल (फ)
,, जलम्—रसम् (ब)
,, मुस्तदाडिमलाजाना—मुद्गदाडिमलाजाना (घ)

पञ्चाम्लकयोगः—

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रीकाचुक्रिकारसः ।
पञ्चाम्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति १५१

कोल- बोर बेर, दाडिम- दाडम अनार, वृक्षाम्ल- वृक्षाम्ल वृक्षाम्ल, चुक्रीका- चांगेरी चागेरी चुक्रिका- तथा चूकानो और चुकाकी भाजीका, रस रस रस, पञ्चाम्लक ओ पञ्चाम्लनो इन पाचों अम्लोंका, मुख- मुख पर करेलो मुख पर किया हुआ, आलेप लेप लेप, सद्यः शीघ्र शीघ्र, तृष्णाम् तृष्णाने तृष्णाको, नियच्छति शांत करे छे शान्त करता है ॥ १५१ ॥

151 The juice of the sour pentad viz, jujube, pomegranate, kokam butter, yellow wood sorrel and country sorrel, used as a mouth-paint, immediately quenches the thirst.

शीतला बाह्योपचाराः —

शीतलान्यन्नपानानि शीतशय्यासनानि च ।
शीतवातजलस्पर्शाः शीतान्युपवनानि च ॥१५२॥
क्षौमपद्मोत्पलानां च मणीनां मौक्तिकस्य च ।
चन्दनोदकशीतानां स्पर्शाश्चन्द्रांशुशीतलाः ॥१५३॥
हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः ।
पूर्णानां हिमपूर्णानां हृतीनां पवनाहृता. ॥१५४॥
संस्पर्शाश्चन्दनार्द्राणां नारीणां च समारुताः ।
चन्दनानां च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये॥१५५॥
शीतवीर्यं यदन्यच्च तत् सर्वं विनियोजयेत् ।

१५२ शीतशय्यासनानि च—शीतानि सदनानि च (ब फ)
१५३ शीतानां—सिक्तानां (घ)
१५५ संस्पर्शाश्चन्दनार्द्राणां नारीणां च समारुताः । चन्दनानां च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥ — संस्पर्शाश्चन्दनार्द्राणां स्त्रीणां पित्तमदात्यये (ब)

शीतलानि शीतळ शीतल, अन्नपानानि अन्नपान अन्नपान, शीत- शीतळ शीतल, शय्या- शयन बिछौना, आसनानि च तथा आसन और आसन, शीत- शीतळ शीतल, वात- वायु वायु, जल- अने જળનो और जलका, स्पर्शाः स्पर्श स्पर्श, शीतानि शीतळ शीतल, उपवनानि च उपवनो उपवन, चन्दन- चन्दनना चन्दनके, उदक- જળथी जलसे, शीतानाम् शीतळ शीतल, क्षौम- क्षौम वस्त्र क्षौम वस्त्र, पद्म- કમળ कमल, उत्पलानाम् च नीलકમળ नीलोफर, मणीनाम् મણि मणि, मौक्तिकस्य च अने મોતીના और मोतियोंके, चन्द्र- चन्द्रना चन्द्रकी, अंशु- કિરણु જેવા किरणों जैसे, शीतला शीतळ शीतल स्पर्शा स्पर्श स्पर्श, शीत- ઠંડા शीतल, वारिभि- જળथी जलसे, पूर्णानाम् ભરેલ भरे हुए, हेम- સોના सोने, राजत- चांदी चादी, कांस्यानाम् अने કાંસાના और कांसेके, पात्राणाम् वासणो पात्रोंका, हिम- तेમજ બરફ एव बरफसे, पूर्णानाम् ભરેલી भरी, इतीनाम् मशકોना स्पर्श मशकोंके स्पर्श, पवन- पवनना वायुका, आहताः आघातवाळा आघातवाले, समारुता तेमજ वायुवाळा एवं वायुयुक्त, चन्दन- चन्दनथी चन्दनके लेपनेये, आर्द्राणाम् ભीनी आर्द्र नारीणाम् च स्त्रीओना स्त्रियोंके, मुख्यानाम् तथा मुख्य જાતना और मुख्य जातिके, चन्दनानाम् च चन्दनोना चन्दनोंके, संस्पर्शा स्पर्श स्पर्श, पित्त- पित्तજન્ય पित्तजन्य, मदात्यये मदात्ययमां मदात्ययमें, शस्ताः प्रशस्त छे प्रशस्त है, यत् अने જે और जो, अन्यत् च બीजु કંઈ कुछ अन्य, शीतवीर्यम् शीतवीर्य હોય शीतवीर्य हो, तत् ते उस, सर्वम् બधु सबका, विनियोजयेत योજવु प्रयोग करे ॥ १५२ १५५½ ॥

152-155½. Cooling eats and drinks, cool beds and seats, the touch of cool breezes and waters, cool gardens, the contact of silken garments, sacred lotuses, water lilies and precious stones and pearls sprinkled over with sandal-scented water cool as the light of the moon, the touch of vessels of gold, silver and bronze filled with cool water and of skin bags filled with ice and exposed to draughts of breeze, the contact of women smeared with sandal paste and of the breeze heavy with the scent of the best varieties of sandal, these are recommended in alcoholism of the pitta type The physician may make use of whatever other things there are which have a cooling potency.

कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्दनाम्बुना ॥१५६॥
हिता स्पर्शा मनोज्ञानां दाहे मद्यसमुत्थिते ।

मद्यसमुत्थिते मद्यજન્ય मद्यजन्य, दाहे दाहमां दाहमें, चन्दन- चन्दनना चन्दनके अम्बुना જળथी जलसे, सिक्तानाम् છંટકારेल सींचे गये, कुमुद- કુમુદ कुमुद, उत्पल तथा नीलકમળना और नीलोफरके, पत्राणाम् पानना पत्तोंके, स्पर्शाः स्पर्श स्पर्श, हिता हितકર छे हितकर है ॥ १५६½ ॥

156-156½. In burning due to excessive drinking, the touch of the petals of white lily and night flowering lotus wetted with sandal water, as also the touch of pleasing objects is beneficial

कथाश्च विविधाः शस्ताः शब्दाश्च शिखिनां शिवाः ॥
तोयदानां च शब्दा हि शमयन्ति मदात्ययम् ।

विविधाः જુદી જુદી विविध, शस्ता प्रशस्त प्रशस्त कथा. च કथाओ कथाएँ, शिखिनाम् मोरना मोरके, शिवाः કલ્યાણકारક कल्याणकारक, शब्दा. च शब्द शब्द तोयदानाम् अने वादળोना और बादलोंकी, शब्दा च अવાજ आवाज, मदात्ययम् मदात्ययने मदात्ययको, शमयन्ति शांत કरे छे शान्त करती है ॥ १५७½ ॥

१५७ शस्ता शीता (ख)
" —चित्रा (ग)
१५७½. शब्दा हि—सशब्दा (घ)

157-157½. The narration of wonderful stories, the pleasant cries of the peacock and the rumbling of thunder alleviate the effects of intoxication

जलयन्त्राभिवर्षीणि वातयन्त्रवहानि च ॥१५८॥
कल्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च ।

भिषजा वैद्ये वैद्यको, दाहे दाहमां दाहमें, जलयन्त्र- જલયન્ત્રથી जलयन्त्रसे, अभिवर्षीणि वर्षा કરનાર वर्षा करनेवाले, वातयन्त्रवहानि च अने वातवाहक यन्त्रोथी युक्त और वायुको वहानेवाले यन्त्रोंसे युक्त, धारागृहाणि च धारागृहोनी धारागृहोंका, कल्पनीयानि योजना કરવી जोड़ने प्रबन्ध करना चाहिए ॥ १५८½ ॥

158-158½. Various devices of showering water and blowing breezes and rooms equipped with cascades, should be devised by the physician for the cure of burning due to alcoholism.

फलिनीसेव्यलोध्राम्बुहेमपत्रं कुटन्नटम् ॥१५९॥
कालीयकरसोपेत दाहे शस्तं प्रलेपनम् ।

फलिनी- ધઉ લા प्रियङ्गु, सेव्य- सुगंधी वाणो सुगन्धवाला, लोध्र लोधर लोध, अम्बु- सुगंधी वाणो सुगन्धवाला, हेम- લાલ नागकेसर रक्त नागकेसर, पत्रम् तेजपत्र तेजपात, कुटन्नटम् अने केवडी मोथ ओनो और केवटी मोथ इनका, कालीयक- पीळा चंदनना पीले चन्दनके, रस- रसथी रससे, उपेतम् युक्त युक्त, प्रलेपनम् लेप लेप, दाहे दाहमां दाहमें, शस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १५९½ ॥

159-159½ Painting the body with perfumed cherry, cuscus grass, lodh, fragrant sticky mallow, fragrant poon, cinnamon leaves and nut-grass mixed with decoction of sandal is recommended in burning

बदरीपल्लवोत्थश्च तथैवारिष्टकोद्भवः ॥१६०॥
फेनिलायाश्च यः फेनस्तैर्दाहे लेपनं शुभम् ।

दाहे दाहमां दाहमें, बदरी- બોરડીना बेरीके, पल्लवोत्थ- च पाननु पत्तेका, तथा एव अरिष्टकोद्भव- लीमडाना पाननु नीमके पत्तोंका, फेनिलाया च तेमज अरीठानु एवं रीठेका, यः जे जो, फेनः झीणु छे फैन है, तैः तेनाथी उनसे लेपनम् लेप કરवो लेप करना, शुभम् शुभકारક छे शुभकारक है ॥ १६०½ ॥

160-160½ An application with the lather of jujube sprouts, neem and soap-nut is beneficial in burning.

सुरा समण्डा दध्यम्लं मातुलुङ्गरसो मधु ॥१६१॥
सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहघ्नाः खाम्लकाञ्जिकाः ।

दाहघ्ना दाहनाशक दाहनाशक, खाम्लकाञ्जिका खाटी કાંજીसहित खट्टी काजीयुक्त, समण्डा મંડयुक्त मण्डयुक्त, सुरा सुरा सुरा, दध्यम्लम् खाटु दही खट्टी दही, मातुलुङ्ग- એક्रोतरानो चिकोत्राका, रसः रस रस, मधु अने मध और मधु लेके सेक परिषेक, प्रदेहे अने प्रदेहमां और प्रदेहमें, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १६१½ ॥

161-161½. Sura wine, supernatent part of sura wine, sour curds, pomello juice and honey along with sour conjee are curative of burning and are recommended as affusion and application

परिषेकावगाहेषु व्यञ्जनानां च सेवने ॥१६२॥
शस्यते शिशिरं तोयं दाहतृष्णाप्रशान्तये ।

परिषेक परिषेचन परिषेचन अवगाहेषु अवगाहन अवगाहन, व्यञ्जनानाम् च अने व्यंजनोनां और व्यंजनोंके सेवने सेवनमां सेवनमें, दाह- तथा दाह तथा दाह, तृष्णा- अने तरसनी और प्यासको, प्रशान्तये शान्ति માटे शान्त करनेमें, शिशिरम् शीतળ शीतल, तोयम् જળ जल, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥१६२½॥

162-162½ Cold water is recommended for use as affusion, immersion and

१६०½ शुभम्—हितम् (ब)

१६२ शस्यते—मतम (ध)

for wetting the fans to allay burning and thirst.

मात्राकालप्रयुक्तेन कर्मणाऽनेन शाम्यति ॥१६३॥
धीमतो वैद्यवश्यस्य शीघ्रं पित्तमदात्ययः ।

मात्रा- योग्य मात्रा योग्य मात्रा, काल-तथा योग्य કાલમાં और योग्यकालमें, प्रयुक्तेन प्रयोजेल प्रयुक्त, अनेन આ इस, कर्मणा કર્મથી कर्मसे, धीमतः બુદ્ધિમાન बुद्धिमान, वैद्यवश्यस्य तथा वैद्यवश्य मनुष्यनेा तथा वैद्यवश्य मनुष्यका, पित्तमदात्यय पित्तमदात्यय पित्तमदात्यय, शीघ्रम् शीघ्र शीघ्र, शाम्यति शांत थाय छे शान्त होता है ॥ १६३½ ॥

163-163½. If these procedures are administered in proper dose and in proper time, alcoholism of the pitta type gets allayed quickly if the patient strictly carries out the instructions of the physician.

कफमदात्ययस्य चिकित्सा—

उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेत् कफमदात्ययम् ॥१६४॥
तृष्यते सलिलं चास्मै दद्याद्ध्रीबेरसाधितम् ।
बलया पृश्निपर्ण्या वा कण्टकार्याऽथवा शृतम्१६५
सनागराभिः सर्वाभिर्जलं वा शृतशीतलम् ।
दुःस्पर्शेन समुस्तेन मुस्तपर्पटकेन वा ॥१६६॥
जलं मुस्तैः शृतं वाऽपि दद्याद्दोषविपाचनम् ।

उल्लेखन- વમન वमन, उपवासाभ्याम् અને ઉપવાસથી और उपवाससे, कफमदात्ययम् કફમદાત્યયને कफमदात्ययको, जयेत् જીતવેા जीते, तृष्यते તરસ્યાને प्यास लगने पर, अस्मै તેને उसको ह्रीबेर- સુગન્ધી વાળાથી सुगन्धबालासे, साधितम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया, बलया બલાથી बलासे, पृश्निपर्ण्या वा અથવા પૃશ્નિપર્ણીથી अथवा पृश्निपर्णीसे अथवा अथवा अथवा, कण्टकार्या ભોંઠી ભોરી ગણીથી कटेरीसे, शृतम् પકાવેલ पकाया, सलिलम् પાણી जल, दद्यात् દેવું देवे, सनागराभिः અથવા સૂંઠસહિત अथवा सोंठसहित, सर्वाभिः આ બધાથી इन सबसे, शृत- પકાવેલ पकाया, शीतलम् અને ઠંડુ કરેલું और शीतल किया, जलम् वा જળ जल, समुस्तेन અથવા ભોંયસહિત अथवा मोथासहित, दुःस्पर्शेन જવાસા यवासा, मुस्त- ભોંય और मोथा, पर्पटकेन वा तथा પિત્તપાપડા और पित्तपापड़ा, मुस्तैः वा अपि અથવા કેવળ ભોંયથી या केवल मोथसे, शृतम् ઉકાળેલું साधित, दोष- દોષનું दोषको, विपाचनम् પાચન કરનાર पकानेवाला, जलम् જળ जल, दद्यात् દેવું देवे ॥ १६४-१६६½ ॥

164-166½. Alcoholism of the kapha type should be cured by means of emesis and fasting When thirsty, the patient should be given water boiled with fragrant sticky mallow or with heart-leaved sida or painted leaved uraria or yellow-berried nightshade or water boiled with all these together and dry ginger, and cooled, or the physician may give water boiled with cretan prickly clover and nut-grass, or with nut-grass and trailing rungia or water boiled with nut-grass only, as each of these causes the digestion of the morbid humor.

एतदेव च पानीयं सर्वत्रापि मदात्यये ॥१६७॥
निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम् ।
निराम काङ्क्षितं काले सक्षौद्रं पाययेच्च तम् ॥१६८॥
शार्करं मधु वा जीर्णपरिष्ठं सीधुमेव वा ।
रूक्षतर्पणसंयुक्तं यवानीनागरान्वितम् ॥१६९॥

१६३ मात्राकालप्रयुक्तेन कर्मणाऽनेन शाम्यति-कर्मणानेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति (ब फ)

१६६. दुःस्पर्शेन समुस्तेन-दुःस्पर्शितेन मुस्तेन (ड.)

१६८ सक्षौद्र पाययेच्च तम्-पाययेद्बहुमाक्षिकम् (क घ ध)

१६९. मधु वा-माधवम् (ब)

,, रूक्षतर्पणसंयुक्त यवानीनागरान्वितम्-रूक्ष तर्पणसंयुक्त यवान्न वा प्रदापयेत (ब)

,, यवानी-यमानी (ड)

,, नागरान्वितम्-वा प्रदापयेत (ड.)

सर्वत्र अपि अधाये सभी प्रकारके, मदात्यये मद्यात्ययमां मदात्ययमें, निरत्ययम् हानि वगरनुं हानि-रहित, पीयमानम् पीवातुं पान कराया हुआ, एतत् आ यह, एव च ज ही, पानीयञ्च पाणी जल, पिपासा-तरस्य प्यास, ज्वर- अने ज्वरनो और ज्वरका, नाशनम् नाश करे छे नाशक है, निरामम् आमदोषरहित आमदोषरहित, तत् तेने उसको, काङ्क्षितम् भूख लाग्ये अन्नकी इच्छा होने पर, काले यथासमय योग्य समयमें, सक्षौद्रम् मधयुक्त मधुयुक्त, रूक्ष- रूक्ष रूक्ष, तर्पण- तर्पणथी तर्पणसे, संयुक्तम् युक्त मिला, यवानी-यवानी यवानी, नागर- अने सूंठथी और सोंठसे, अन्वितम् युक्त युक्त, शार्करम् शार्करं शार्कर, मधु मधु मधु, जीर्णम् जूनो पुराना, अरिष्टम् वा अरिष्ट अरिष्ट, सीधुम् एव वा अथवा सीधु या सीधु, पाययेत् पावो पिलावे ॥ १६७-१६९ ॥

167-169. The same is recommended as potion in every kind of alcoholism This is harmless as a drink and is curative of thirst and fever Sugar wine, honey wine, old medicated wine or sidhu wine, mixed with honey and un-unctuous and demulcent articles added with the pulvis of bishop's weed and dry ginger, may be given to the patient to drink when the chyme is digested and he feels thirsty.

यावगौधूमिकं चान्नं रूक्षयूषेण भोजयेत् ।
कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा ॥१७०॥
तनुनाऽल्पेन लघुना कटुम्लेनाल्पसर्पिषा ।

याव- જવ જૌ, गौधूमिकम् अने ઘઉંનાં और गेहूंका, अन्नम् च भोजन भोजन, कुलत्थानाम् કળથીના कुलथीके, सुशुष्काणाम् अथवा सारी पेठे सूકાયેલ या अच्छी तरह सूखी, मूलकानाम् वा મૂળાના मूलीके, तनुना પાતળા पतले, अल्पेन थोડા थोडे, लघुना હલકા हलके, कटु- કટુ कटु, अम्लेन अम्ल अम्ल, अल्प- थोડા थोडे, सर्पिषा घीवाળા घी मिलाये हुए, रूक्ष- રૂક્ષ रूक्ष, यूषेण यूष साथे यूषके साथ, रसेन वा अथवा रस साथे या रसके साथ, भोजयेत् જમાડવા खिलावे ॥ १७०½ ॥

170-170½ He should be given a diet of barley and wheat with un-unctuous soups of horsegram or of dried raddish This soup should be cooked thin and given in small quantity. It should be made light and mixed with articles which are pungent and acid in taste and also with slight quantity of ghee.

पटोलयूषमम्लं वा यूषमामलकस्य वा ॥१७१॥
प्रभूतकटुसंयुक्तं सयवान्नं प्रदापयेत् ।
व्योषयूषमथाम्लं वा यूषं वा साम्लवेतसम् ॥१७२॥
छागमांसरसं रूक्षमम्लं वा जाङ्गलं रसम् ।

प्रभूत- પુષ્કળ बहुत, कटु- કટુ દ્રવ્યોથી कटु द्रव्योंसे, संयुक्तम् युक्त युक्त अम्लम् ખાટો खट्टा, पटोल- પરવળનો परवलोंका, यूषम् वा यूष यूष, आमलकस्य કે આમળાંનો या आवलेका, यूषम वा यूष यूष, सयवान्नम् જવનાં અન્નો સાથે जौके अन्नके साथ, प्रदापयेत् આપવો देवे, अथवा अथवा अथवा, अम्लम् अम्ल अम्ल, व्योष- ત્રિકટુનો त्रिकटुका, यूषम् यूष यूष, साम्ल-वेतसम् કે अम्लवेतसयुक्त या अम्लवेतसयुक्त, यूषम् वा यूष यूष, रूक्षम् अथवा રૂક્ષ अथवा रूक्ष, अम्लम् अने अम्ल और अम्ल, छाग- બકરાનો बकरेका, मांसा-रसम् वा मांसरस मासरस, जाङ्गलम् वा કે જાંગલ प्राणीओनो या जागल जीवोंका, रसम् मांसरस देवो मासरस देवे ॥ १७१ १७२½ ॥

171-172½. He should be fed on a diet of barley along with sour soup of snake-gourd or the soup of emblic myrobalan mixed profusely with pungent articles. He may also be given the sour soup of the three spices or

१७२. यूष वा—सिद्ध वा (क. घ. ङ.)

कफप्रधान, मदात्यये मद्यात्ययेभां मदात्यये, दद्यात् देवुं देवे ॥ १७७ १७८ ॥

177-178 Take sanchal salt, cumin seeds, kokam butter and Amlavetasa one part each, cinnamon, cardamom and black pepper 1/2 part each and mix with one part of sugar This salt preparation containing eight ingredients (Ashtanga salt) is an excellent promoter of the gastric fire and should be given in alcoholism of the kapha type, for cleansing the body-channels

एतदेव पुनर्युक्तया मधुराम्लैर्द्रवीकृतम् ।
गोधूमान्नयवान्नानां मांसानां चातिरोचनम् ॥१७९॥

पुन थळी फिर, युक्तया युक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, मधुर- मधुर मधुर अम्लै- अने अम्ल द्रव्योथी और अम्ल द्रव्योंसे, द्रवीकृतम् દ્રવ કરેલુ द्रवरूप बनाया गया, एतत् एव आ જ अष्टांग लवणु यही अष्टाङ्ग लवण, गोधूमान्न- ઘઉંનાં ભોજન गेहूके भोजन, यवान्नानाम् यवनां भोજન जौके भोजन, मांसानाम् च अने मांसनां भोજનने और मासके भोजनको, अतिरोचनम् अति રુચિકર બનાવે છે अति रुचिकर बनाता है ॥ १७९ ॥

179. The same Ashtanga salt duly diluted with sweet and acid juices, adds relish to articles of wheat and barley and also to meat preparations.

पेषयेत् कटुकैर्युक्ता श्वेतां बीजविवर्जिताम् ।
मृद्वीकां मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा ॥१८०॥
सौवर्चलैलामरिचैरजाजीभृङ्गदीप्यकैः ।
स रागः क्षौद्रसंयुक्तः श्रेष्ठो रोचनदीपनः ॥१८१॥

बीज- બીજથી बीजसे विवर्जिताम् રહિત रहित, कटुकैः કટુ દ્રવ્યથી कटु द्रव्योंसे, युक्ताम् युक्त युक्त, श्वेताम् સફેદ सफेद, मृद्वीकाम् द्राक्षने मुनक्केको मातुलुङ्गस्य બીજોરાના चिकोत्राके, दाडिमस्य वा અથવા દાડમના या अनारके, रसेन રસથી रससे, सौवर्चल- સાચળ सौवर्चलनमक एला- એલચી इलायची, मरिचै. મરી मरिच, अजाजी- જીરુ जीरा, भृङ्ग तज दालचीनी, दीप्यकै અને અજમાસહિત और अजवायनसहित, पेषयेत् વાટવી पीसे, क्षौद्र- મધથી मधुसे सयुक्त युक्त युक्त, स ते वह, राग राग राग, श्रेष्ठ. श्रेष्ठ श्रेष्ठ, रोचन- रोचन रोचन, दीपनः अने दीपन छे और अग्निदीपक है ॥ १८०-१८१ ॥

180-181 Reduce into paste, along with spices, white grapes after taking out the seeds, with the juice of pomello or of pomegranate and add sanchal salt cardamom, black pepper, cumin seeds cinnamon bark and bishop's weed, this chutney mixed with honey, serves as an excellent appetiser and promoter of the gastric fire.

मृद्वीकाया विधानेन कारयेत् कारवीमपि ।
शुक्तमत्स्यण्डिकोपेतं राग दीपनपाचनम् ॥१८२॥

मृद्वीकायाः દ્રાક્ષના मुनक्काकी, विधानेन વિધાનથી જ विधिसे ही, कारवीम् નાની દ્રાક્ષનો छोटी मुनक्केका, अपि પણ भी, शुक्त- शुक्त शुक्त, मत्स्यण्डिका- अने मत्स्यंडिका (राब)थी और मत्स्यण्डिका राब)से, उपेतम् युक्त युक्त, दीपन- दीपन दीपन, पाचनम् तथा पाचन और पाचन रागम् राग राग, कारयेत् બનાવવો बनावे ॥ १८२ ॥

182 A chutney may be prepared out of small grapes too in the same manner, this chutney, mixed with vinegar and liquid gur, acts as a digestive-stimulant and digestive

१८१ स रागः क्षौद्रसंयुक्तः सनागरक्षौद्रयुतैः (अ.)

१८२ कारयेत्-कल्पयेत् (घ)
,, शुक्त-युक्त (अ ड.)
,, दीपनपाचनम्-रोचनदीपनम् (द फ ब)

आम्रामलकपेशीनां रागान् कुर्यात् पृथक् पृथक्।
धान्यसौवर्चलाजाजीकारवीमरिचान्वितान् ॥१८३॥
गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवणीकृतान्।
तैरन्नं रोचते दिग्धं सम्यग्भुक्तं च जीर्यति ॥१८४॥

धान्य- धाणा धनिया, सौवर्चल- सांचळ सौंचल नमक, अजाजी જીરુ जीरा, कारवी ओडी अजमोदा अजमोदा मरिच अने भरी और मरिचसे, अन्वितान् युक्त युक्त, मधु- मध मधु, युक्तेन- युक्त युक्त, गुडेन गोळथी युक्त गुडसे मिला, व्यक्त- अने तेथी स्पष्ट अनुभवाती और इससे स्पष्ट अनुभवमें आती, अम्ल- खटाई वाळा खट्टाईवाले, लवणीकृतान् अने लवण બનावेल और नमकीन बनाये, आम्र केरी आम, आमलक- अने आमળांना और आंवलोंके, पेशीनाम् गर्भभागना गर्भभागके, रागान् रागोने रागोंको, पृथक् पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, कुर्यात् બनावવा बनावे, तैः तेओथी उनसे, दिग्धम् લેપેલु लिप्त, अन्नम् अन्न अन्न, रोचते रोचक બने छे रुचिकर बनता है, भुक्तम् च अने खाधेलु और खाया हुआ, सम्यक् બराબर अच्छी तरह, जीर्यति પचे छे पचता है ॥ १८३-१८४ ॥

183-184 Prepare separate chutneys of mango-pulp and pulp of emblic myrobalan, adding coriander sanchal salt, cumin seeds, celery and black pepper, gur and honey, and prepare it so as to have a predominantly sour and salt taste; food articles, taken along with this chutney, are relished much and are also properly digested

१८४ गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवणीकृतान्-गुडेन मधुशुक्तेन व्यक्ताम्लमधुरीकृतान् (ध.)
,, व्यक्ताम्ललवणीकृतान्-व्यक्ताम्लमधुरीकृतान् (घ)
,, ,, -व्यक्ताम्लान् मधुरीकृतान् (फ. ब.)
,, सम्यग्भुक्तं च जीर्यति-युक्ते सम्यक् प्रजीर्यति (ब.)

रूक्षोष्णेनान्नपानेन स्नानेनाग्निशिरेण च।
व्यायामलङ्घनाभ्यां च युक्त्या जागरणेन च ॥१८५॥
कालयुक्तेन रूक्षेण स्नानेनोद्वर्तनेन च।
प्राणवर्णकराणां च प्रघर्षाणां च सेवया ॥१८६॥
सेवया वसनानां च गुरूणामगुरोरपि।
संकोचोष्णसुखाङ्गीनामङ्गनानां च सेवया ॥१८७॥
सुखशिक्षितहस्तानां स्त्रीणां संवाहनेन च।
मदात्ययः कफप्रायः शीघ्रमेवोपशाम्यति ॥१८८॥

रूक्ष રૂક્ષ रूक्ष, उष्णेन अने ઉષ્ણ और उष्ण, अन्नपानेन अन्नपानथी अन्नपानसे, अग्निशिरेण गरम उष्ण, स्नानेन च स्नानथी स्नानसे, व्यायाम- व्यायामथी व्यायामसे, लङ्घनाभ्याम् च લંघनथी उपवाससे, युक्त्या युक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, जागरणेन च જાગરણ કરવાथी जागरण करनेसे, काल- योग्य કાळे योग्य कालमें, युक्तेन योजेल प्रयुक्त, रूक्षेण રૂક્ષ रूक्ष, स्नानेन स्नानथी स्नानसे, उद्वर्तनेन च तथा उद्वर्तनथी तथा उद्वर्तनसे, प्राण प्राणકર प्राणकारक, वर्णकराणाम् च तेमज वर्णકर एवं वर्णकारक, प्रघर्षाणाम् चूर्ण आदिना प्रधर्षणोना चूर्ण आदिके प्रघर्षणोंके, सेवया च सेवनथी सेवनसे, गुरूणाम् भारे भारी, वसनानाम् वस्त्रोना वस्त्रोंके, अगुरो च अने अगरना और अगरके, अपि પણ भी, सेवया सेवनथी सेवनसे, संकोच सંકोचथी सकोचसे, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, सुख- अने सुખકारક तथा सुखवाले, अङ्गीनाम् अंगोवाणी शरीरवाली, अङ्गनानाम् स्त्रीओना स्त्रियोके, सेवया च सेवनथी सेवनसे, सुख- अने सुખકर और सुखकर, शिक्षित- अने ક્રિયાકુशળ और शिक्षित, हस्तानाम् हाथवाणी हाथवाली, स्त्रीणाम् स्त्रीओना स्त्रियोंके, संवाहनेन च संवाहनथी संवाहनसे, कफप्रायः કફપ્રધાન कफप्रधान, मदात्ययः

१८५ रूक्षोष्णेनान्नपानेन-रूक्षाम्लेनान्नपानेन (ध फ)
,, स्नानेना-मोष्णेना (फ.)
,, युक्त्या युक्ताभ्याम् (क)
१८६ प्राणवर्णकराणा च-स्नानवर्णकवासाना (ध फ ङ.)
,, प्रघर्षाणां-प्रहर्षाणा (ख. ङ.)
१८७. सेवया वसनाना च-प्राणवर्णकराणां च (ख ङ)
,, संकोचोष्ण-संकामोष्ण (क. ख घ ङ. त)

भवत्यथ मदात्यय, शीघ्रम् हि तरत જ शीघ्र ही, उपशाम्यति शांत थई જાय छे शान्त हो जाता है ॥ १८५ १८८ ॥

185-188. By non-unctuous and hot eats and drinks, warm baths, proper exercise, fasting, systematic waking in the nights, systematic dry baths and massages at the proper time, by friction massage which is promotive of life and color, by wearing heavy clothings, by the use of eagle-wood paste by the warm and joyous embraces of young women and soothing warm massage of the body by the well trained hands of women—by such means, the alcoholism of the kapha type abates quickly

सन्निपातमदात्ययस्य चिकित्सा—

यदिदं कर्म निर्दिष्टं पृथग्दोषबलं प्रति ।
सन्निपाते दशविधे तद्विकल्प्यं भिषग्विदा ॥१८९॥

पृथक् જુદા જુદા अलग अलग, दोषबलम् દોષબલ दोषबलके प्रति प्रति लिए, यत् જે जो, इदम् આ यह, कर्म કર્મને। कर्म, निर्दिष्टम् નિર્દેશ કર્યો છે बतलाया है, तत् તેને। उसका, भिषग्विदा વૈદ્યે वैद्य, दशविधे દશ પ્રકારના दस प्रकारके, सन्निपाते सन्निपातमां सन्निपातमें, विकल्प्यम् વિકલ્પ કરવો। विकल्प करे ॥ १८९ ॥

189 The measures which are described regarding each morbid humor separately, should be given in skilful combination, for the cure of the remaining ten types of tridiscordance, by the wise physician

य स्तु दोषविकल्पज्ञो यश्चौषधिविकल्पवित् ।
स साध्यान्साधयेद्व्याधीन् साध्यासाध्यविभागवित् ॥१९०॥

यः तु જે जो, दोष- દોષના दोषके, विकल्पज्ञः વિકલ્પના જ્ઞાનવાળો। होय छे विकल्पको जाननेवाला है, य च અને જે और जो, औषधि- ઔષધના औषधके, विकल्पवित् વિકલ્પને જાણનાર होय छे विकल्पको जाननेवाला है, साध्य- અને જે साध्य और जो साध्य, असाध्य- તથા असाध्यના और असाध्यके, विभागवित् વિભાગને જાણનાર होय छे विभागको जाननेवाला है, स. ते वह, साध्यान् साध्य साध्य व्याधीन् व्याधि- ओने व्याधियोंको, साधयेत् મટાડે छे शान्त करता है ॥ १९० ॥

190. The physician, who is an expert in pathology as well as in pharmaceutics and knows the science of prognosis as regards curable and uncurable diseases, cures all curable diseases

मदात्यये हितो विहार.—

वनानि रमणीयानि सपद्माः सलिलाशयाः ।
विशदान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहर्षणाः ॥१९१॥
माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च ।
गान्धर्वशब्दाः कान्ताश्च गोष्ठ्यश्च हृदयप्रियाः १९२
संकथाहास्यगीतानां विशदाश्चैव योजना. ।
प्रियाश्चानुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्॥१९३॥

रमणीयानि રમણીય रमणीय, वनानि વનો वन, सपद्माः પદ્મયુક્ત पद्मसे भरे, सलिलाशया· જલાશયો जलाशय, विशदानि શુદ્ધ शुद्ध, अन्नपानानि અન્નપાન अन्नपान, प्रहर्षणा હર્ષ કરાવનાર हर्ष देनेवाले, सहायाः च સાથીદારો साथी, माल्यानि માળાઓ मालाएँ, गन्धयोगाः च સુગંધના યોગો (ચંદન વગેરે સુગંધી द्रव्यो) सुगन्धके योगों (चन्दन आदि सुगन्धी द्रव्यों), विमलानि વિમળ विमल, वासांसि च વસ્ત્રો वस्त्र, कान्ता. મનોરમ मनोरम, गान्धर्वशब्दाः च ગાયનના शब्दो गायनके शब्द, हृदयप्रिया હૃદયપ્રિય हृदयको प्रिय, गोष्ठ्य. ગોષ્ઠી गोष्ठियां, सकथा- કથા कथा, हास्य- હાસ્ય

१९१. सपद्माः—पद्मिन्यः (ब.)

हास्य, गीतानाम् अने गीतोनी और गीतकी, विशदाः विशद विशद, योजना· च एव योज्नाओ। योजनाएं, अनुगता अने अनुगामी और अनुगामिनी, प्रियाः तथा प्रिय तथा प्रिय, नार्य च स्त्रीओ। स्त्रियाँ, मदात्ययम् मद्यात्ययनो। मदात्ययको, नाशयन्ति नाश करे छे नष्ट करते हैं ॥ १९१-१९३ ॥

191-193 Lovely woodlands, lakes, ponds full of lotuses, flowers, clean food and drink, cheering companions, garlands, varieties of perfumes, clean garments, musical notes, endearing and delightful company, the blameless exposition of stories, humorous anecdotes and songs and the companionship of beloved women act as curatives of alcoholism

नाक्षोभ्य हि मनो मद्यं शरीरमविहत्य च।
कुर्यान्मदात्ययं तस्मादेष्टव्या हर्षणी क्रिया ॥१९४॥

मद्यम् मद्य मद्य, मनः मनने मनको, अक्षोभ्य क्षुब्ध कर्या विना क्षुब्ध किये बिना, शरीरम् अने शरीरनो एव शरीरको, अविहत्य च उपघात कर्या विना आघात किये बिना, मदात्ययम् मद्यात्यय मदात्यय, न कुर्यात् हि करतु नथी नहीं करता, तस्मात् तेथी इस लिए हर्षणी हर्ष करनार हर्षकारक, क्रिया चिकित्सा चिकित्सा, एष्टव्या इष्ट छे इष्ट है ॥ १९४ ॥

194. Alcohol does not cause morbid intoxication without first agitating the mind, nor without affecting the body. Hence treatment that is mentally cheering and enlivening should be given

मदात्यये क्षीरप्रयोगः—

आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः शमं याति मदात्ययः।
न चेन्मद्यविधिं मुक्त्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत् ॥१९५॥

आभिः आ इन, सिद्धाभिः सिद्ध सिद्ध, क्रियाभिः चिकित्साओथी चिकित्साओंसे, मदात्ययः मद्यात्यय मदात्यय, शमम् शान्त शान्त, न याति चेत् न थाय तो न हो तो, मद्यविधिम् मद्यविधि मद्यविधिको, मुक्त्वा छोडी दईने छोड़कर, अस्य आ रोगीने इस रोगीको, क्षीरम् दूधनो क्षीरका, प्रयोजयेत् प्रयोग करवो प्रयोग करावे ॥ १९५ ॥

195 With the above tested remedies alcoholism gets alleviated, if it does not, then a course of milk-diet should be resorted to giving up the use of wine altogether

लङ्घनैः पाचनैर्दोषशोधनैः शमनैरपि।
विमद्यस्य कफे क्षीणे जाते दौर्बल्यलाघवे ॥१९६॥
तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च।
ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोर्यथा वर्षं तथा पयः ॥१९७॥

लङ्घनैः लंघन लंघन, पाचनैः पाचन पाचन, दोषशोधनैः दोषशोधन दोषशोधन, शमनैः अपि अने सशमनो पण और सशमनसे भी, विमद्यस्य मद्यरहितनो मद्यरहितका, कफे कफ कफ, क्षीणे क्षीण थतां क्षीण होने पर, दौर्बल्य- तथा दुर्बलता तथा दुर्बलता, लाघवे अने लघुता और लघुता, जाते उत्पन्न थतां उत्पन्न होने पर, यथा जेम जिस प्रकार, ग्रीष्म- ग्रीष्म ऋतुमां ग्रीष्म ऋतुमें, उपतप्तस्य तपेला तपे हुए, तरोः आउनो वृक्षके लिए वर्षम् वरसाद छे वर्षा है, तथा तेम उस प्रकार, मद्यविदग्धस्य मद्यविदग्ध मद्यविदग्ध, वातपित्ताधिकस्य च अने वातपित्तनी अधिकतावाळा और वातपित्तकी अधिकतावाले, तस्य ते रोगीने उस रोगीके लिए, पयः दूध छे दूध है ॥ १९६ १९७ ॥

196 197 Owing to the lightening therapy and digestive, cleansing and soothing procedures, the patient, who gives up wine, becomes weak and lightened by the reduction of

१९४. अविहत्य—अवहत्य (त)

१९५. मुक्त्वा—हित्वा (क. छ. ड.)

१९६ दोषशोधनै शमनैरपि—चैव दोषसशोधनैरपि (ड)

kapha. For such a patient whose systems have been burnt up by alcohol and whose morbid vata and pitta are increased, milk is as wholesome as rains are for the summer-scorched tree

पयसाऽभिहृते रोगे बले जाते निवर्तयेत् ।
क्षीरप्रयोगं मद्यं च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत् ॥१९८॥

पयसा દૂધથી દૂધસે, रोगे રોગ રોગકા अभिहृते હરાતા હરણ હોને પર, बले અને બળ और बल, जाते ઉત્પન્ન થતાં उत्पन्न होने पर क्षीरप्रयोगम् દૂધનો પ્રયોગ दूधका प्रयोग, निवर्तयेत् ક્રમથી ધીમે ધીમે ક્રમશઃ बन्द करे, क्रमेण अने ક્રમથી और क्रमश, अल्पाल्पम् થોડું થોડું थोड़ा थोड़ा, मद्यम् મદ્ય मद्य, आचरेत् પાવું पिलावे ॥ १९८ ॥

198. When the disease has been cured by the administration of milk and the patient has acquired strength, the milk regimen should be gradually reduced and alcohol substituted little by little

मद्योत्थयोर्ध्वंसकविक्षयकरोगयोर्लक्षणम्—

विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते ।
ध्वंसको विक्षयश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥१९९॥

विच्छिन्नमद्य' મદ્ય જેણે છોડ્યું હોય એવા मद्यकी आदत जिसने छोड़ी हो ऐसा, यः જે પુરુષ जो पुरुष, सहसा સહસા सहसा, अतिमद्यम् અતિમદ્યનું अतिमद्यका, निषेवते સેવન કરે છે सेवन करता है, तस्य તેને उसको, ध्वंसकः ધ્વંસક ध्वसक, विक्षयः च एव અને વિક્ષય और विक्षय, रोगः રોગ रोग, उपजायते થાય છે हो जाते हैं ॥ १९९ ॥

199 The person who, after withdrawal from drink-habit, takes again suddenly to drinking excessively succumbs to the disorders named 'Dhwansaka and Vikshaya'.

व्याध्युपक्षीणदेहस्य दुश्चिकित्स्यतमौ हि तौ ।
तयोर्लिङ्गं चिकित्सा च यथावदुपदेक्ष्यते ॥२००॥

व्याधि- વ્યાધિથી व्याधिसे उपक्षीण- ક્ષીણ થયેલ क्षीण हुए, देहस्य શરીરવાળાના शरीरवाले पुरुषमे, तौ તે બે वे दोनों, दुश्चिकित्स्यतमौ हि अत्यन्त दुश्चिकित्स्य छे अत्यन्त दुश्चिकित्स्य हैं, तयोः તેઓનાં उनके, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण, चिकित्सा च અને ચિકિત્સા और चिकित्सा, यथावत् યથાવત् यथावत्, उपदेक्ष्यते કહેવામાં આવશે कहे जायेंगे ॥ २०० ॥

200 These two diseases occurring in a person already wasted by disease are the most formidable of all diseases. Their signs and symptoms and treatment will now be described systematically

श्लेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दासहिष्णुता ।
तन्द्रानिद्रातियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥२०१॥

श्लेष्मप्रसेक કફપ્રસેક કફકા પ્રસેક, कण्ठ- કંઠ कंठ, आस्य- અને મોઢાનો और मुंहका, शोषः શોષ शोष, शब्द- શબ્દ शब्दका, असहिष्णुता સહન ન થવા सहन न होना, तन्द्रा- तन्द्रा तन्द्रा निद्रा- અને નિદ્રાનો और निद्राका, अतियोग च અતિયોગ अतियोग, ध्वंसकः ધ્વંસકનાં ध्वसकके, लक्षणम् લક્ષણ लक्षण, ज्ञेयम् જાણવાં जाने ॥ २०१ ॥

201. Excessive discharge of mucus, dryness of throat and mouth, intolerance to sound, excessive torpor, and somnolence should be known to be the symptoms of 'Dhwansaka'

१९९ ध्वसको विक्षयश्चैव–ध्वंसो विक्षेपकश्चैव (घ)

२०० हितौ–मतौ (क छ)

२०१ श्लेष्मप्रसेक–श्लेष्मप्रकोप (ख.)

,, कण्ठास्यशोषः–कण्ठस्य शोष (घ)

हृत्कण्ठरोगः संमोहश्छर्दिरङ्गरुजा ज्वरः ।
तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्विक्षयलक्षणम् ॥२०२॥

हृत- હૃદય હૃદય, कण्ठ- અને કંઠના ઔર ગલેકે, रोगः રોગ રોગ, सम्मोह. મૂર્ચ્છા મૂર્ચ્છા, छर्दि ઉલટી વમન, अङ्गरुजा અંગપીડા શરીરમેં પીડા, ज्वर જ્વર જ્વર, तृष्णा તરસ પ્યાસ કાસ ઉધરસ ખાંસી, शिर॰-शूलम् અને શિર શૂળ ઔર શિરમેં શૂલ, एतत् એ યે, विक्षय- વિક્ષયના વિક્ષયકે, लक्षणम् લક્ષણો છે લક્ષણ હૈં ॥ २०२ ॥

202 Cardiac and throat disorders, stupefaction, vomiting, body-ache, fever, thirst, cough and headache are the signs and symptoms of 'Vikshaya'

तयोः कर्म तदेवेष्टं वातिके यन्मदात्यये ।
तौ हि प्रक्षीणदेहस्य जायेते दुर्बलस्य वै ॥२०३॥

यत् જે જો, वातिके વાતિક વાતિક, मदात्यये મદાત્યયની મદાત્યયકી, कर्म ચિકિત્સા છે ચિકિત્સા હૈ, तत् एव તે જ વહી, तयो તે બેમાં ઉન દોનોંમેં, इष्टम् ઇષ્ટ છે ઇષ્ટ હૈ, तौ हि તે બે વે દોનોં, प्रक्षीण-देहस्य ક્ષીણ દેહવાળાને ક્ષીણ દેહવાલે, दुर्बलस्य- અને દુબળાને ઔર દુર્બલકો હી, जायेते वै થાય છે હોતે હૈં ॥ २०३ ॥

203 The same medicament is recommended in these conditions as is prescribed in alcoholism of the vata type, for they occur in emaciated and debilitated persons.

तयोश्चिकित्सा—

बस्तयः सर्पिषः पानं प्रयोगः क्षीरसर्पिषोः ।
अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानान्यन्नपानं च वातनुत् ॥ २०४ ॥

बस्तय॰ વાતહર બસ્તિઓ વાતહર વસ્તિયાં, सर्पिष વાતહર ઘીનું વાતહર ઘૃતકા, पानम् પાન પાન, क्षीर-दुग्ध દૂધ દૂધ, सर्पिषोः અને ઘીનો ઔર ઘીકા, ' प्रयोगः પ્રયોગ પ્રયોગ, अभ्यङ्ग તથા અભ્યંગ તથા અભ્યંગ, उद्वर्तन- ઉદ્વર્તન ઉદ્વર્તન, स्नानानि સ્નાન સ્નાન, वातनुत् અને વાતઘ્ન ઔર વાતઘ્ન, अन्नपानम् च અન્નપાનનો પ્રયોગ કરવો અન્નપાનકા પ્રયોગ કરે ॥ २०४ ॥

204. Enemata, potion of ghee, courses of milk and ghee, inunction massage, baths, and food and drink that are curative of vata should be resorted to

ध्वंसको विक्षयश्चैव कर्मणाऽनेन शाम्यति ।
युक्तमद्यस्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते ॥ २०५ ॥

अनेन આ ઇસ, कर्मणा ચિકિત્સાથી ચિકિત્સાસે, ध्वंसकः ધ્વંસક ધ્વસક, विक्षय॰ एव च અને વિક્ષય ઔર વિક્ષય, शाम्यति શાંત થાય છે શાન્ત હોતે હૈં, युक्त- યોગ્ય રીતે યોગ્ય રીતિસે, मद्यस्य મદ્ય પીનારને મદ્ય પીનેવાલોંમેં, मद्योत्थ॰ મદ્યજન્ય મદ્યજન્ય, व्याधिः વ્યાધિ વ્યાધિ, न उपजायते ઉત્પન્ન થતો નથી ઉત્પન્ન નહીં હોતી ॥ २०५ ॥

205. With these procedures 'Dhwansaka' and 'Vikshaya' get alleviated. No disorder due to alcohol can occur in a person who takes wine in proper manner

मद्यनिवृत्तेर्गुणाः—

निवृत्तः सर्वमद्येभ्यो नरो यश्च जितेन्द्रियः ।
शारीरमानसैर्धीमान् विकारैर्न स युज्यते ॥२०६॥

य જે જો, जितेन्द्रिय જિતેન્દ્રિય જિતેન્દ્રિય, नरः મનુષ્ય મનુષ્ય, सर्व- સર્વ પ્રકારના સબ પ્રકારકે, मद्येभ्यः મદ્યથી મદ્યોંસે, निवृत्त च નિવૃત્ત રહે છે નિવૃત્ત હોતા હૈ, स તે વહ, धीमान् બુદ્ધિમાન બુદ્ધિમાન, शारीर- શારીર શારીર, मानसैः અને માનસિક ઔર માનસિક, विकारै

२०४ उद्वर्तन–वत्सादन (ग.)
,, अन्नपान–अनुपान (ख)

२०५ शाम्यति–सिध्यति (ग)

२०६ निवृत्त –निर्गत (ग)
,, यश्च–न स्यात् (घ)
,, न स युज्यते–न प्रमुच्यते (ङ.)

વિકારોથી વિકારોંસે, न युज्यते યુક્ત થતો નથી युक्त नहीं होता ॥ २०६ ॥

206. The wise man who abstains from all kinds of intoxicating drink and who has his senses under control, is not afflicted with any disorder due to alcohol either somatic or psychic

અધ્યાયોક્તાર્થસંગ્રહ —

तत्र श्लोकाः—

यत्प्रभावा भगवती सुरा पेया यथा च सा ।
यद्द्रव्या यस्य या चेष्टा योगं चापेक्षते यथा ॥२०७॥
यथा मदयते यैश्च गुणैर्युक्ता महागुणा ।
यो मदो मदभेदाश्च ये त्रयः स्वलक्षणाः ॥२०८॥
ये च मद्यकृता दोषा गुणा ये च मदात्मकाः ।
यच्च त्रिविधमापानं यथासत्त्वं च लक्षणम् ॥२०९॥
ये सहायाः सुखाः पाने चिरक्षिप्रमदा नराः ।
मदात्ययस्य यो हेतुर्लक्षणं यद् यथा च यत् ॥२१०॥
मद्यं मद्योत्थितान् रोगान् हन्ति यश्च क्रियाक्रमः ।
सर्वं तदुक्तमखिलं मदात्ययचिकित्सिते ॥२११॥

तत्र श्लोकाः તે વિષયમાં ઉપસંહારના શ્લોક છે કે उस विषयमें उपसंहारके श्लोक हैं कि, भगवती ભગવતી भगवती, सुरा સુરાનો सुराका, यत्- જે जो, प्रभावा પ્રભાવ છે प्रभाव है, यथा च જેવી રીતે जिस विधिसे, सा તે वह, पेया પીવી જોઈએ पीनी चाहिए, यद्द्रव्या જે દ્રવ્યોની તે બને છે जिस द्रव्यसे बनी है, यस्य જેને માટે जिसके लिए, या च જે જો इष्टा ઇષ્ટ છે इष्ट है, यथा च જેવી રીતે जिस प्रकारके, योगम् યોગની योगकी अपेक्षते અપેક્ષા રાખે છે अपेक्षा रखती है, यथा જેવી રીતે जिस तरह, मदयते મદને ઉત્પન્ન કરે છે मदको उत्पन्न करती है, महागुणा મહાગુણવાળી महागुणवाली, यैः જે જિન, गुणैः गुणोथी गुणोंसे, युक्ता યુક્ત છે युक्त है, यः જે जो, मद मद छे मद है, ये च જે जो, स्वस्व- પોતપોતાના अपने अपने, लक्षणा લક્ષણવાળા लक्षणोंवाले, त्रय त्रणु तीन, मद- મદના मदके भेदाः ભેદો છે भेद है, ये च જે जो, मद्यकृता मद्यजन्य मद्यजन्य, दोषाः દોષો છે दोष है, ये च જે जो, मदात्मका मदात्मक मदात्मक, गुणाः गुणो छे गुण है, यत् च જે जो, त्रिविधम् त्रणु प्रतनु तीन प्रकारका, आपानम् मद्यपान છે मद्यपान है, यथासत्त्वम् च सत्त्व मुजब सत्त्वके अनुसार, लक्षणम् लक्षणु छे लक्षण है, ये જે जो, पाने मद्यपानमां मद्यपानमें, सुखा सुખકર सुखप्रद, सहाया, साथीओ छे साथी हैं, चिर-क्षिप्र-मदाः જે લાંબે વખતે અને જલદી મદ ચઢે એવા जो देरसे और जल्दी मदयुक्त होनेवाले, नरा मनुष्यो छे मनुष्य हैं, मदात्ययस्य मदात्ययनु मदात्ययका, यः જે जो, हेतुः કારણ છે कारण है, यत् જે जो, लक्षणम् लक्षणु छे लक्षण है, यथा च જેવી રીતે जिस प्रकार, यत् જે जो, मद्यम् मद्य मद्य, मद्योत्थितान् मद्यजनित मद्यजनित, रोगान् રોગોને रोगोंको, हन्ति હણે છે नष्ट करता है, यः च અને જે और जो, क्रियाक्रमः चिકિત્સાક્રમ छे चिकित्साक्रम है, तत् તે वह, सर्वम् બધું सब, अखिलम् સંપૂર્ણ रीते संपूर्णरूपसे, मदात्ययचिकित्सिते मदात्यय चिકિત્સિત નામના અધ્યાયમાં मदात्ययचिकित्सित नामके अध्यायमें, उक्तम् કહ્યું छे कहा है ॥२०७-२११॥

Here are the recapitulatory verses—

207-211 The powers of the goddess of wine, the manner of drinking wine, the articles of which it is prepared, the action of each of them, and the nature of the combination it demands, how it intoxicates, combined with what qualities it yields excellent result, the nature of intoxication and the three different stages of intoxication, and their respective characteristic symptoms, the ill-effects of alcohol, as well as its good effects, the three modes of

२१० पाने—ये च (ड. थ ब.)
,, चिरक्षि—चिरञ्चल (ट)
,, सुखाः—सुरा (ड)

drinking and the signs and symptoms according to the particular type of the mind, the nature of the boon-companions at drinking that makes for happiness, the persons that are intoxicated quickly and those that are intoxicated slowly, the cause of alcoholism and its signs and symptoms, how and which wine cures the diseases produced by alcohol and what is the line of treatment—all this, is elaborately described in this chapter on the therapeutics of alcoholism.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने मदात्ययचिकित्सितं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥२४॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા અગ્નિવેશને बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, मदात्ययचिकित्सितम् 'मदात्यय-चिकित्सित' 'मदात्ययचिकित्सित', नाम नामनो नामका, चतुर्विंश चोवीसमो चौबीसवाँ, अध्याय. अध्याय संपूर्ण थयो। अध्याय समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

24. Thus in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the twenty-fourth chapter entitled 'The Therapeutics of Alcoholism' is completed.

पञ्चविंशोऽध्यायः ।

પચીસમો અધ્યાય अध्याय पच्चीसवाँ

Chapter XXV

द्विव्रणीयचिकित्सितोपक्रमः—

अथातो द्विव्रणीयचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, द्विव्रणीयचिकित्सितम् 'द्विव्रणीयचिकित्सित' નામના અધ્યાયનું 'द्विव्रणीयचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Therapeutics of the two kinds of Wounds'.

2. Thus declared the worshipful Atreya

व्रणविषयेऽग्निवेशस्य प्रश्ना —

परावरज्ञमात्रेयं गतमानमदव्यथम्।
अग्निवेशो गुरुं काले विनयादिदमब्रवीत् ॥३॥

परावरज्ञम् પર અને અવરને જાણનારા पर और अवरको जाननेवाला, गत-मान-मद-व्यथम् માન, મદ અને વ્યથાથી રહિત मान, मद और व्यथासे रहित, गुरुम् ગુરુ गुरु, आत्रेयम् આત્રેયને आत्रेयको, अग्निवेश· अग्नि-वेशे अग्निवेशने, काले યોગ્ય સમયે योग्य समयमें विनयात् વિનયપૂર્વક विनयपूर्वक, इदम् આ यह, अब्रवीत् પૂછ્યું पूछा ॥ ३ ॥

3. Approaching the Master Atreya endowed with the knowledge of this

१ द्विव्रणीय—व्रणीय (ब)
३. अब्रवीत्—उक्तवान् (ब. ब.)

world and the other, and freed from the faults of pride, passion and fear, Agnivesa at the proper time, put the following question with due modesty

भगवन् ! पूर्वमुद्दिष्टा द्वौ व्रणौ रोगसंग्रहे ।
तयोर्लिङ्गं चिकित्सां च वक्तुमर्हसि शंसद ! ॥४॥

भगवन् हे भगवान ! हे भगवान !, रोगसंग्रहे रोगसंग्रह अध्यायमां रोगसंग्रह अध्यायमे, पूर्वम् पहेलां प्रथम, द्वौ व्रणौ बे व्रण दो व्रण, उद्दिष्टौ कहेवामां आव्या छे कहे गये हैं, शंसद ! हे सुखदाता ! हे सुखदाता !, तयोः ते बन्नेमां उन दोनोंके लिङ्गम् लक्षणु लक्षण, चिकित्साम् च अने चिकित्सा और चिकित्सा, वक्तुम् कहेवी कहनी, अर्हसि घटे छे चाहिए ॥ ४ ॥

4 'O, worshipful one ! in the Section on Nosology, you made mention of two kinds of wounds O, giver of healing ! it behoves you to tell us concerning their symptoms and treatment"

आत्रेयस्योत्तरम्—

इत्यग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत् ।
यौ व्रणौ पूर्वमुद्दिष्टौ निजआगन्तुरेव च ॥५॥
श्रूयतां विधिवत् सौम्य ! तयोर्लिङ्गं च भेषजम् ।

इति आ इस, अग्निवेशस्य अग्निवेशना अग्निवेशके, वचः वचनने वचनको, निशम्य सांभळी सुनकर, गुरुः गुरुओ गुरुने, अब्रवीत् कहुं कहा, सौम्य ! हे सौम्य ! हे सौम्य !, निज च निज निज, आगन्तु एव च अने आगन्तु और आगन्तु, यौ जेवा जे ऐसे जो, व्रणौ बे प्रकारना व्रण दो प्रकारके व्रण, पूर्वम् प्रथम पहले, उद्दिष्टौ कह्या छे कहे है, तयो ते बन्नेना उन

४ द्वौ व्रणौ—यौ व्रणौ (ध)
५ इत्यग्निवेशस्य—तुलाग्निवेशस्य (ग)
,, च भेषजम्—समेषजम् (ध, फ)

दोनोंके, लिङ्गम् लक्षणु लक्षण, भेषजम् च तथा चिकित्सा तथा चिकित्साको, विधिवत् विधिसहित विधिसहित श्रयताम् सांभळो सुनो ॥ ५½ ॥

5-5½. Having heard these words of Agnivesa, the teacher replied, O, gentle one ! regarding the two kinds of wounds viz the endogenous and exogenous, which have been described previously, now listen to a systematic description of their symptoms and treatment

व्रणभेदा —

निजः शरीरदोषोत्थ आगन्तुर्बाह्यहेतुजः ॥६॥

निज निज व्रणु निज व्रण, शरीर- शरीरना शरीरके, दोषोत्थ- दोषथी उत्पन्न थाय छे दोषोंसे उत्पन्न होता है आगन्तुः अने आगन्तुक और आगन्तुक, बाह्यहेतुज बहारना हेतुओथी थाय छे बाहरके हेतुओंसे होता है ॥ ६ ॥

6 The endogenous type is due to internal morbidity of the body and the exogenous type is due to external causes

आगन्तुव्रणानां हेतु चिकित्सा च—

वधबन्धप्रपतनाद्दंष्ट्रादन्तनखक्षतात् ।
आगन्तवो व्रणास्तद्वद्विषस्पर्शाग्निशस्त्रजाः ॥७॥
मन्त्रागदप्रलेपाद्यैर्भेषजैर्हेतुभिश्च ते ।
लिङ्गैकदेशैर्निर्दिष्टा विपरीता निजैर्व्रणैः ॥८॥

आगन्तवः आगन्तुक आगन्तुक, व्रणाः व्रणो व्रण, वध- आघात आघात, बन्ध- बन्ध बन्ध, प्रपतनात् तथा पतन तथा पतनसे, दंष्ट्रा- दाढ दाढ, दन्त- दांत दात, नख- तथा नखना तथा नखके, क्षतात् घाव्थी घावसे तद्वत् विषस्पर्श- तेमज विषना स्पर्शथी एवं विषके स्पर्शसे, अग्नि- अने अग्नि और अग्नि, शस्त्रजा तथा शस्त्रथी

८ प्रलेपाद्यैः—प्रलेपैश्च (ध)
,, निर्व्रणैः—निर्व्रणा (ञ, ज, ट, ध)

थाय छे तथा शस्त्रसे होते है, ते ने व्रणोने उन व्रणोंको, मन्त्र- मन्त्र मन्त्र, अगद- अगद अगद, प्रलेपाद्यैः तथा प्रलेप वगेरे तथा प्रलेप आदि, भेषजैः औषधोथी औषधोंसे, हेतुभिः हेतुओथी हेतुओंसे, लिङ्ग- अने लक्षणोना और लक्षणोंके, एकदेशैः च એક ભાગથી एकदेशसे, निजैः व्रणैः निज व्रणोथी निज व्रणोंसे, विपरीता विपरीत विपरीत, निर्दिष्टाः કહેલા छे कहे गये है ॥ ७ ८ ॥

7-8. The exogenous wounds are caused by trauma, ligature, falls and by injuries resulting from fangs, teeth and nails and also by contact with toxic or poisonous substances or fire or cutting weapons These exogenous wounds are distinguished from the endogenous variety by the difference in their treatment consisting of charms, talisman, external application etc, by their different causative factors and by their being local affections (affecting the injured region alone).

व्रणाना निजहेतूनामागन्तूनामशाम्यताम् ।
कुर्याद्दोषबलापेक्षी निजानामौषधं यथा ॥९॥

निजहेतूनाम् निज्हेतुक બનેલા निज हेतुसे बने हुए, आगन्तूनाम् आगन्तुक आगन्तुक, व्रणानाम् व्रणोना व्रणोंके, अशाम्यताम् शांत न थता शान्त न होनेपर, दोषबलापेक्षी દોષના બળનો વિચાર કરી दोषके बलका विचार करके, निजानाम् यथा निज व्रणोना જેવી निज व्रणोंके समान, औषधम् चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् કરવી જોઈએ करनी चाहिए ॥ ९ ॥

9 If the wounds of the exogenous variety do not yield to the aforesaid treatment on account of their association with endogenous morbid factors, the physician should treat them with the medications indicated in the endogenous type of wounds, according to the predominant morbid humor

निजव्रणाना सप्राप्तिः—

यथास्वैर्हेतुभिर्दुष्टा वातपित्तकफा नृणाम् ।
बहिर्मार्गं समाश्रित्य जनयन्ति निजान् व्रणान् ॥१०॥

यथास्वैः पोतपोताना अपने अपने, हेतुभि हेतुओथी कारणोंसे दुष्टा· दुष्ट थयेला दुष्ट हुए, वात-पित्तकफा वात, पित्त तथा કફ वात, पित्त तथा कफ, बहिर्मार्गम् બાહ્ય માર્ગનો बाह्य मार्गका, समाश्रित्य आश्रय કરીને आश्रय करके, नृणाम् मनुष्योने मनुष्योंको, निजान् व्रणान् निज व्रणो निज व्रण, जनयन्ति उत्पन्न કરે छे उत्पन्न करते है ॥ १० ॥

10 The three humors—vata, pitta and kapha, being provoked by their respective etiological factors and getting lodged in the external regions, produce ulcers or wounds of the endogenous type.

वातिकव्रणस्य लक्षण चिकित्सा च—

स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्रावोऽतितीव्ररुक् ।
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥११॥

मारुतसंभवः मारुतजन्य वातजन्य, व्रणः व्रण व्रण, स्तब्धः स्तब्ध स्तब्ध, कठिनसंस्पर्शः કઠણ સ્પર્શવાળો कठिन स्पर्शवाला, मन्दस्रावः मन्द स्रावयुक्त मन्द स्रावयुक्त, अतितीव्ररुक् અતિતીવ્ર પીડાવાળો अत्यन्त तीव्र पीड़ायुक्त, श्याव श्यावरंगनो श्यावरंगका, तुद्यते तोदयुक्त तोदयुक्त, स्फुरति तथा સ્ફુરણયુક્ત होय छे तथा स्पन्दयुक्त होता है ॥ ११ ॥

11 The wounds which are indurated, hard to the touch, attended with the scanty discharge acute pain

९ यथा—तथा (ब.)

११. अतितीव्ररुक्—महारुज· (ब, ब. फ.)

pricking pain and throbbing, and which are of dusky coloration, are caused by the morbidity of vata.

संपूरणैः स्नेहपानैः स्निग्धैः स्वेदोपनाहनैः।
प्रदेहैः परिषेकैश्च वातव्रणमुपाचरेत् ॥१२॥

संपूरणैः બૃંહણ બૃંહણ, स्नेहपानैः સ્નેહપાન સ્નેહપાન, स्निग्धैः તથા સ્નિગ્ધ તથા સ્નિગ્ધ, स्वेद- સ્વેદ સ્વેદ, उपनाहनैः ઉપનાહ ઉપનાહ, प्रदेहैः પ્રદેહ પ્રદેહ परिषेकैः च અને પરિષેકોથી અને પરિષેકોંસે, वातव्रणम् વાતજ વ્રણનો વાતજ વ્રણકા, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો ઔર ઉપચાર કરના ચાહિએ ॥ १२ ॥

12. The physician should treat these wounds due to vata, with impletion therapy, potion of unctuous substances, with sudation and poultices prepared with unctuous substances and with applications and affusions

पैत्तिकव्रणस्य लक्षणं चिकित्सा च—

तृष्णामोहज्वरस्वे(क्ले)ददाहदुष्ट्यवदारणैः।
व्रणं पित्तकृतं विद्याद्गन्धैः स्रावैश्च पूतिकैः ॥१३॥

तृष्णा- તરસ પ્યાસ, मोह- મોહ મોહ, ज्वर- જ્વર જ્વર, स्वेद- પરસેવો પસીના (क्लेद- ક્લેદ ક્લેદ), दाह દાહ દાહ, दुष्टि- દુષ્ટિ દુષ્ટિ, अवदारणैः વ્રણમાં ચીરા પડવા વ્રણકા ફટના, पूतिकैः તથા દુર્ગંધી તથા બદબૂદાર, गन्धैः ગંધ ગન્ધ, स्रावैः च અને સ્રાવથી ઔર સ્રાવસે, व्रणम् વ્રણને વ્રણકો, पित्तकृतम् પિત્તજન્ય પિત્તજન્ય, विद्यात् જાણવો જાનના ચાહિએ ॥ १३ ॥

13 The physician should know the wound to be due to pitta if it be attended with thirst, stupefaction, fever, sweat or softening, burning, putrefaction, tissue destruction, foul smell and discharge

शीतैर्मधुरैस्तिक्तैः प्रदेहपरिषेचनैः।
सर्पिष्पानैर्विरेकैश्च पैत्तिकं शमयेद्व्रणम् ॥१४॥

शीतैः શીતળ શીતલ, मधुरैः મધુર મધુર, तिक्तैः અને તિક્ત દ્રવ્યોથી તૈયાર કરેલા ઔર તિક્ત દ્રવ્યોંસે તૈયાર કિયે હુએ, प्रदेह પ્રદેહ પ્રદેહ, परिषेचनैः અને પરિષેકો દ્વારા ઔર પરિષેકોંસે, सर्पिष्पानैः ઘૃતપાન ઘૃતપાન, विरेकैः च અને વિરેચનો દ્વારા ઔર વિરેચનોંસે, पैत्तिकम् व्रणम् પૈત્તિક વ્રણને પૈત્તિક વ્રણકો, शमयेत् શાન્ત કરવો ઔર શાન્ત કરના ચાહિએ ॥१४॥

14. The physician should alleviate these wounds of the pitta type with applications and affusions prepared with cooling, sweet and bitter drugs, by the potion of medicated ghee as also by purgation

कफव्रणस्य लक्षणं चिकित्सा च—

बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः।
पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्लेदश्चिरकारी कफव्रणः ॥१५॥

कफव्रणः કફજ વ્રણ કફજ વ્રણ, बहुपिच्छः બહુ પિચ્છાયુક્ત બહુત પિચ્છાયુક્ત, गुरुः ગુરુ ગુરુ, स्निग्धः સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, स्तिमितः સ્તિમિત સ્તિમિત, मन्दवेदनः મન્દ વેદનાયુક્ત મન્દ વેદનાયુક્ત, पाण्डुवर्णः પાણ્ડુ વર્ણનો પાણ્ડુવર્ણકા, अल्पसंक्लेदः અલ્પ ક્લેદયુક્ત અલ્પ ક્લેદયુક્ત, चिरकारी અને ચિરકારી હોય છે ઔર ચિરકારી હોતા હૈ ॥ १५ ॥

15. The wound, born of kapha morbidity is characterised by very sticky discharge, thickness, greasiness, fixity, slight pain, pale coloration, slight softening and chronicity

कषायकटुरूक्षोष्णैः प्रदेहपरिषेचनैः।
कफव्रणं प्रशमयेत्तथा लङ्घनपाचनैः ॥१६॥

---

१३ गन्धैः स्रावैश्च पूतिकैः—गन्धस्रावैः सपूयकैः. (ध.)

१४ तिक्तैः—स्निग्धैः (ध)

१६ पाचन—शोधनै (अ. इ. ध ब.)

कषाय કષાય કષાય, कटु- કટુ કટુ, रूक्ष- રૂક્ષ રૂક્ષ, उष्णै तथा ઉષ્ણ તથા ઉષ્ણ, प्रदेह- પ્રદેહ પ્રદેહ, परिषेचनैः અને પરિષેકો દ્વારા અને પરિષેચનો દ્વારા, तथा तथा तथा, लङ्घन- લંઘન લંઘન, पाचनै अने પાચનોથી અને પાચનોથી, कफव्रणम् કફવ્રણમ્ કફજ વ્રણને, प्रशमयेत् શાંત કરવો જોઈએ શાન્ત કરવા ચાહિએ ॥ १६ ॥

16. The physician should cure the wounds of the kapha type by means of applications and affusions prepared with astringent, pungent, dry and hot articles as also by lightening therapy and the administration of digestive drugs

अस्मिन्नध्याये वक्ष्यमाणा विषयाः—

तौ द्वौ नानात्वभेदेन निरुक्ता विंशतिर्व्रणाः ।
येषां परीक्षा त्रिविधा, प्रदुष्टा द्वादश स्मृताः ॥१७॥
स्थानान्यष्टौ तथा गन्धाः, परिस्रावाश्चतुर्दश ।
षोडशोपद्रवा दोषाश्चत्वारो विंशतिस्तथा ॥१८॥
तथा चोपक्रमाः सिद्धाः षट्त्रिंशत् समुदाहृताः ।
विभज्यमानाञ्छृणु मे सर्वानेतान् यथेरितान् ॥१९॥

तौ द्वौ તે બે પ્રણોને બે વ્રણો, नानात्वभेदेन ભિન્ન ભિન્ન ભેદોથી ભિન્ન ભિન્ન ભેદોથી, विंशतिः વીસ પ્રકારના વીસ પ્રકારોએ, व्रणाः વ્રણ વ્રણ, निरुक्ताः કહેલા કહેલા છે કહે ગયે હૈં, तेषां તેઓની તેમની, परीक्षा પરીક્ષા પરીક્ષા, त्रिविधा ત્રણ પ્રકારની ત્રણ પ્રકારકી હૈ, प्रदुष्टाः દુષ્ટ વ્રણો દુષ્ટ વ્રણ, द्वादश બાર બારહ, स्मृता માનેલા કહે માને ગયે હૈ, स्थानानि સ્થાન સ્થાન, तथा તથા તથા, गन्धाः ગન્ધ ગન્ધ, अष्टौ આઠ આઠ છે આઠ હૈં, परिस्रावा પરિસ્રાવો પરિસ્રાવ, चतुर्दश ચૌદ ચૌદહ હૈં उपद्रवाः ઉપદ્રવો ઉપદ્રવ, षोडश સોળ સોલહ હૈ दोषाः દોષો દોષ, विंशति तथा ચોવીસ ચૌબીસ હૈ, तथा तथा तथा, सिद्धा सिद्ध सिद्ध, उपक्रमा च ઉપક્રમો ઉપક્રમ, षट्त्रिंशत छत्रीस छत्तीस, समुदाहृता કહેલા કહે ગયે હૈ, यथेरितान् કહ્યા મુજબ કથન અનુસાર, एतान् सर्वान् એ સર્વોને ઇન સબકો, विभज्यमानान् જુદા જુદા જુદા જુદા, मे મારી પાસેથી મુઝસે, शृणु સાંભળો સુનો ॥ १७-१९ ॥

17-19 These two varieties of wounds (exogenous and endogenous) are further divided into twenty kinds according to their varying characteristics As regards these, the clinical examination is conducted in three ways. Excessively morbid conditions are said to be twelve Their seats of affection are eight Similarly eight are the pathological odors associated with them. Fourteen kinds of discharge are observed in these wounds The complications are sixteen and the morbid factors for the non-healing of these ulcers are twenty-four Thirty-six are the effective measures laid down for the treatment of these wounds. Listen, as I describe all these separately

व्रणानां विंशतिर्भेदाः—

कृत्योत्कृत्यस्तथा दुष्टोऽदुष्टो मर्मस्थितो न च ।
संवृतो दारुणः स्रावी स्रविषो विषमस्थितः ॥२०॥

१७ तौ द्वौ–द्वौ द्वौ (ध फ)
,, निरुक्ता–भिन्ना स्युः (ध फ)
१९ विभज्यमानान्–विभाज्यमानान् (ध फ)
,, मे–तान् (ड)

२० कृत्योत्कृत्य–कृत्याकृत्य (ध)
,, ऽदुष्ट–तथा (ख झ ड त द)
,, न च–नव (ख झ ड त द)
,, दारुण स्रावी–दारुणोत्सन्न (ध)
,, स्रावी–छन्न. (ब.)

उत्सङ्गयुत्सन्न एषां च व्रणान् विद्याद्विपर्ययात् ।
इति नानात्वभेदेन निरुक्ता विंशतिर्व्रणाः ॥२१॥

कृत्योकृत्यः कृत्य, उत्कृत्य कृत्य, उत्कृत्य, तथा दुष्ट दुष्ट दुष्ट, अदुष्ट अदुष्ट अदुष्ट, मर्मस्थित मर्मस्थित मर्मस्थित, न च अमर्मस्थित ओ छ व्रण अमर्मस्थित ये छः व्रण, संवृतः संवृत संवृत, दारुण दारुण दारुण, स्रावी स्रावयुक्त स्रावयुक्त, सविषः सविष सविष, विषमस्थित विषमस्थित विषमस्थित, उत्सङ्गी- उत्सङ्गी उत्सङ्गी, उत्सन्नः अने उत्सन्न अने उत्सन्न एषाम् च ओ सातधी इन सातसे, विपर्ययात् विपरीत विपरीत, व्रणान् विद्वत, मृदु आदि बीजा सात व्रण विद्वत, मृदु आदि दूसरे सात व्रण, विद्यात् जाणवा जानने चाहिए, इति आ प्रमाणे इस प्रकार, नानात्वभेदेन नानात्वना भेदथी नानात्वके भेदसे, विंशति. वीस बीस व्रणा व्रणो व्रण, निरुक्ता कहेला छे कहे है ॥ २०-२१ ॥

20-2 The operable and the inoperable, putrid and non-putrid, affecting the vital organs and not affecting them, open and closed, hard and soft, with scanty and profuse discharge, toxic and non toxic, regular and irregular, with and without deep burrows and pouches (undermined edges), with depressed and elevated surface—thus are described the twenty varieties of wounds, classified according to their various characteristics.

व्रणाना त्रिविधा परीक्षा—

दर्शनप्रश्नसंस्पर्शैः परीक्षा त्रिविधा स्मृता ।

दर्शन- दर्शन दर्शन, प्रश्न- प्रश्न प्रश्न, संस्पर्शैः अने संस्पर्शथी और संस्पर्शसे, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, त्रिविधा व्रण प्रकारनी तीन प्रकारकी स्मृता कहेली छे कही है ॥ २१½ ॥

21½ The method of clinical examination is laid down as of three kinds viz, inspection, interrogation and palpation

वयोवर्णशरीराणामिन्द्रियाणां च दर्शनात् ॥२२॥
हेत्वर्तिसात्म्याग्निबलं परीक्ष्यं वचनाद्बुधैः ।
स्पर्शान्मार्दवशैत्ये च परीक्ष्ये सविपर्यये ॥२३॥

बुधैः बुद्धिमान वैद्योओ बुद्धिमान वैद्य, वयः- वय वय वर्ण- वर्ण वर्ण, शरीराणाम् शरीर शरीर, इन्द्रियाणाम् च तथा इन्द्रियोनी परीक्षा तथा इन्द्रियोंकी परीक्षा, दर्शनात् जोवाथी देखनेसे करे, हेतु- हेतु हेतु, अर्ति पीडा पीडा, सात्म्य सात्म्य सात्म्य, अग्नि बलम् अग्नि तथा बलनी अग्नि तथा बलकी, वचनात् परीक्ष्यम् परीक्ष प्रश्न थी करवी परीक्षा प्रश्नसे करे, सविपर्यये अने विपर्ययसहित और विपर्ययसहित, मार्दवशैत्ये च मृदुता तथा शीतलतानी मृदुता तथा शीतलताकी, स्पर्शात् परीक्ष्ये परीक्षा स्पर्शथी करवी जोईओ परीक्षा स्पर्शसे करनी चाहिए ॥ २२-२३ ॥

22 23 The examination of age, color, body and sense organs is done by inspection, the examination of etiological factors, the kind of pain, homologation and strength of gastric fire is done by taking the history of the case, by the skilful diagnostician, he should investigate whether there is softness or hardness, coldness or heat in the part by the method of palpation.

द्वादश दुष्टव्रणाः—

श्वेतोऽवसन्नवर्त्माऽतिस्थूलवर्त्माऽतिपिञ्जरः ।
नीलः श्यावोऽतिपिडको रक्तः कृष्णोऽतिपूतिकः २४

२१ उत्सङ्गी—त्वक्सङ्गी (ख ङ त)
,, निरुक्ता.—भिन्ना. स्मृ (ध)

२४ अवसन्नवर्त्मा—अवसन्नचर्मा (द ध)
,, अतिस्थूलवर्त्मा—अतिस्थूलचर्मा (द. ध)

रोप्यः कुम्भीमुखश्चेति प्रदुष्टा द्वादश व्रणाः ।
चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा दोषाः कल्पान्तरेण वै ॥२५॥

श्वेतः श्वेत श्वेत, अवसन्नवर्त्मा अवस-न्नवर्त्मा अवसन्नवर्त्मा, अतिस्थूलवर्त्मा अतिस्थूलवर्त्मा अतिस्थूलवर्त्मा, अतिपिञ्जरः अतिपि०ञ्ज२ अतिपिंजर, नील. नील नील, श्याव· श्याव श्याव अतिपिडकः अतिपि५क अतिपिडक, रक्त २क्त रक्त, कृष्णः कृ०ष्ण कृष्ण, अतिपूतिकः अतिपूति५क अतिपूतिक, रोप्य· रो०प्य रोप्य, कुम्भीमुखः च अने कुम्भीमुख और कुम्भीमुख, इति એ ये, द्वादश બાર२ बारह, प्रदुष्टा· दुष्ट दुष्ट, व्रणा व्रणो छे व्रण हैं, कल्पान्तरेण वै अन्य કલ્પનાથી दूसरे कल्पसे, दोषा દોષ दोष, चतुर्विंशति ચોવીસ चौबीस, उद्दिष्टा કહેલા छे कहे है ॥ २४-२५ ॥

24-25 The pale one, the one with depressed edges, the one with greatly thickened edges, the one that is yellowish red, blue or dusky-red in color, the one covered with pustules, the red one, the black one, the very putrid one, the recurrent one and the pin-pointed one, are described as the twelve excessively morbid types of wounds. These morbid conditions are divided by a different mode of classification into twenty-four.

अष्टौ व्रणस्थानानि—

त्वक्सिरामांसमेदोऽस्थिस्नायुमर्मान्तराश्रयाः ।
व्रणस्थानानि निर्दिष्टान्यष्टावेतानि संग्रहे ॥२६॥

त्वक्- त्वचा त्वचा, सिरा- सिरा सिरा, मांस- मांस मांस, मेदः- मेद मेद, अस्थि હાડકાં हड्डी, स्नायु- स्नायु स्नायु. मर्म- मर्म मर्म, अन्तराश्रया. અને કોષ્ઠ, एतानि એ ये, अष्टौ આઠ आठ, व्रण-स्थानानि व्रणनां स्थान व्रणके स्थान, संग्रहे स.क्षेपमां सक्षेपमें, निर्दिष्टानि બતાવ્યાં छे बतलाये हैं ॥ २६ ॥

26. Skin, vessels, flesh, fat, bone, sinews, vital parts and the organs in the internal cavities of the body—these eight have been succinctly described as the seats of affection for ulcers and wounds.

अष्टौ व्रणगन्धा·—

सर्पिस्तैलवसापूयरक्तश्याम्लपूतिकाः ।
व्रणानां व्रणगन्धज्ञैरष्टौ गन्धाः प्रकीर्तिताः ॥२७॥

व्रणगन्धज्ञैः व्रणनी ગ ધ જાણનારાઓએ व्रणोंकी गन्ध जाननेवालोंने, व्रणानाम् व्रणोनी व्रणोंकी, सर्पि.- घी घृत, तैल- तेल तैल, वसा- वसा वसा, पूय- पूय पूय, रक्त- अने रुधिर જેવી और रुधिरके सदृश, श्याव- श्याव श्याव अम्ल- ખાટી खट्टी, पूतिकाः अने पूति५क और पूतिक, अष्टौ એ ખાઠ ये आठ, गन्धाः ગ ધ गन्ध, प्रकीर्तिता. કહી छे कही हैं ॥ २७ ॥

27. The odors of ghee, oil, fat pus, blood, rust, acid and putridity—these eight kinds of odors are described to emanate from wounds by physicians specially versed in the osmology of wounds.

चतुर्दश व्रणास्रावाः—

लसीकाजलपूयासृग्घारिद्रारुणपिञ्जराः ।
कषायनीलहरितस्निग्धरूक्षसितासिताः ॥२८॥
इति रूपैः समुद्दिष्टा व्रणस्रावाश्चतुर्दश ।

लसीका- लसी५का लसीका, जल- જળ जल पूय- પરુ पूय, असृक् तथा रुधिर જેવु तथा रुधिरके सदृश, हारिद्र- હળદરિયુ हल्दी जैसा, अरुण- અરુણ अरुण, पिञ्जरा पि०ञ्ज२ पिंजर, कषाय- ક૫ાય कषाय, नील- नील नील, हरित- લીલુ हरा, स्निग्ध- स्नि०ग्ध स्निग्ध,

२५ चतुर्विंशति .. वै ॥—कल्पेनान्येन दोषाणा चतुर्विंशति-रुच्यते (छ फ)
,, ,, —कल्पेनानेन दोषाणा चतुर्विंशतिरुच्यते (झ. ढ त)
, , —षोडशोपद्रवा· प्रोक्ता व्रणाना व्रणचिन्तकैः (ध.)

२७ श्याव।म्ल-मासाम्ल (थ)

रूक्ष- રૂક્ષ રૂક્ષ, सित- સફેદ શ્વેત, असिताः અને કાળું और काला, इति એ इन, रूपैः રૂપોથી રૂપોંसे, व्रणस्रावाः વ્રણના સ્રાવો વ્રણके स्राव, चतुर्दश ચૌદ પ્રકારના ચૌદह प्रकारके, समुद्दिष्टाः કહ્યા છે कहे गये हैं ॥ २८½ ॥

28-28½ The colors of the lymph, serum, pus and blood as also yellow, dusky-red, yellowish red, blue, green, greasy, dry, white and black are regarded to be the fourteen varieties of the color of the discharge from wounds

षोडश व्रणोपद्रवाः—

विसर्पः पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः ॥२९॥
मोहोन्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः।
कासश्छर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः ॥३०॥
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकैः।

व्रणचिन्तकैः વ્રણચિંતકોએ વ્રણચિન્તકોંने व्रणानाम् વ્રણોના વ્રણોंके, विसर्पः વિસર્પ વિસર્પ, पक्षवातः च પક્ષાઘાત પક્ષાघात, सिरास्तम्भः સિરાસ્તંભ सिरास्तम्भ, अपतानकः અપતાનક અપતાનક, मोह- મોહ મોह, उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, व्रणरुज વ્રણની વેદના व्रणकी वेदना ज्वर જ્વર ज्वर, तृष्णा તૃષ્ણા प्यास, हनुग्रहः હનુગ્રહ हनुग्रह कास- ખાંસી खांसी, छर्दिः છર્દિ छर्दि, अतीसार. અતીસાર अतीसार, हिक्का હિક્કા हिक्का, सवेपथु વેપથુ वेपथु, श्वास. અને શ્વાસ और श्वास, इति એ ये, षोडश સોળ सोलह, उपद्रवाः ઉપદ્રવો उपद्रव, प्रोक्ता કહ્યા છે कहे है ॥ २९ ३०½ ॥

29 30½ Acute spreading affection, hemiplegia, vascular thrombosis, convulsions, stupefaction, insanity, acute pain in the wound, fever, thirst lock-jaw cough, vomiting, diarrhea, hiccup, dyspnea and tremors are the sixteen complications of wounds described by the specialists in the subject of wounds.

प्रकारान्तरेण चतुर्विंशतिव्रणदोषाः—

स्नायुक्लेदात्सिराक्लेदाद्गाम्भीर्यात्कृमिभक्षणात् ॥३१॥
अस्थिभेदात् सशल्यत्वात् सविषत्वाच्च सर्पणात्।
नखकाष्ठप्रभेदाच्च चर्मलोमातिघट्टनात् ॥ ३२ ॥
मिथ्याबन्धादतिस्नेहादतिभैषज्यकर्षणात्।
अजीर्णादतिभुक्ताच्च विरुद्धासात्म्यभोजनात् ॥३३॥
शोकात् क्रोधाद्दिवास्वप्नाद्व्यायामान्मैथुनात्तथा।
व्रणा न प्रशमं यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम् ॥३४॥

स्नायुक्लेदात् સ્નાયુઓના ક્લેદથી સ્નાયુओंके क्लेदसे, सिराक्लेदात् સિરાઓના ક્લેદથી સિરાओंके क्लेदसे, गाम्भीर्यात् ગંભીરતાથી गम्भीरतासे, कृमिभक्षणात् કૃમિઓએ ભક્ષણ કરવાથી कृमिओंद्वारा खाये जानेसे, अस्थिभेदात् હાડકું ભાંગવાથી हड्डीके टूटनेसे, सशल्यत्वात् शल्ययुक्त હોવાથી शल्ययुक्त होनेसे सविषत्वात् વિષયુક્ત હોવાથી विषयुक्त होनेसे, सर्पणात् च ફેલાવાથી फैलनेसे, नख- નખ नख, काष्ठ तथा લાકડું तथा लकड़ीके, प्रभेदात् વાગવાથી लगनेसे, चर्म- ચામડી त्वचा, लोम- અથવા રૂવાંડાના अथवा लोमोंके, अतिघट्टनात् च ઘણા ઘર્ષણથી अधिक घर्षणसे, मिथ्याबन्धात् સરખી રીતે ન બાંધવાથી ठीक प्रकार न बाधनेसे, अतिस्नेहात् અધિક સ્નેહ લગાડવાથી अधिक स्नेह लगानेसे, अतिभैषज्यकर्षणात् ઔષધોથી અતિકર્ષિત થવાથી औषधोंसे अतिकर्षित होनेसे, अजीर्णात् અજીર્ણથી अजीर्णसे, अतिभुक्तात् च અને અહુ ખાવાથી और अधिक खानेसे, विरुद्ध- વિરુદ્ધ विरुद्ध, असात्म्य- અને અસાત્મ્ય और असात्म्य, भोजनात् ભોજનથી भोजनसे, शोकात् શોકથી शोकसे, क्रोधात् ક્રોધથી क्रोधसे, दिवास्वप्नात् દિવસમાં ઊંઘવાથી दिनमें सोनेसे, व्यायामात् વ્યાયામથી व्यायामसे, तथा तथा तथा, मैथुनात् મૈથુનથી मैथुनसे, निष्क्रियत्वात् च અને ચિકિત્સા ન કરવાથી और चिकित्सा न

---

१ सिराक्लेदात शिराच्छेदात (ध ब),
, कृमिभक्षणात्—कृमिदर्शनात (ख. ङ)
३ सविषत्वाच्च सर्पणात्—सविषत्वादनर्कणाच्च (घ)
सर्पणात् नर्पणात (ग)
, प्रभेदाच्च—प्रछेदाच्च (ग फ)
,, चर्मलोमातिघट्टनात्—चर्मलोमाभिघट्टनात् (ङ. च)

करवानेमे, देहिनाम् मनुष्योना मनुष्योंके, व्रणा व्रणु व्रण, प्रशमम् न यान्ति शांत थता नथी शांत नहीं होते ॥ ३१-३४ ॥

3 -34 The softening of the sinews, softening of the vessels, deep-seatedness, destruction of tissues by parasites, the presence of sequestrum or foreign bodies, toxic conditions, tendency to spread, constant injury by nails and wood, excessive pressure of the skin and the hair, faulty bandaging, excessive oleation, emaciation due to excessive medication, indigestion, over-eating, antagonistic and unwholesome diet, grief, anger, day-sleep, physical exercise, sex-act and neglect of treatment—these are the factors which cause non-healing of wounds in the human body

परिस्रावाच्च गन्धाच्च दोषाच्चोपद्रवैः सह ।
व्रणानां बहुदोषाणां कृच्छ्रत्वं चोपजायते ॥३५॥

उपद्रवैः सह उपद्रवोसहित उपद्रवोंके साथ, परिस्रावात् च परिस्रावथी परिस्रावसे, गन्धात् च गंधथी गन्धसे, दोषात् च तथा दोषथी तथा दोषसे, बहुदोषाणाम् घणु दोषवाळा बहुत दोषवाले, व्रणानाम् व्रणोनी व्रणोंकी कृच्छ्रत्वम् कृच्छ्रसाध्यता कृच्छ्रसाध्यता, उपजायते थाय छे होती है ॥ ३५ ॥

35. The excessively morbid wounds become formidable by reason of their excessive discharge, smell, morbidity and complications.

व्रणानां साध्यासाध्यलक्षणानि—

त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः ।
धीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो व्रण ॥३६॥

तरुणस्य तरुणु तरुण, धीमत. तथा बुद्धिमानना तथा बुद्धिमानका, सुखे देशे भमं वगरना स्थानमां मर्मरहित स्थानमें, त्वङ्मांसजः त्वचा अने मांसमां त्वचा और मासमें उत्पन्न हुआ अभिनवः नवीन नवीन, अनुपद्रवः अने उपद्रवरहित और उपद्रवरहित, व्रण व्रणु व्रण, काले योग्य कालमां योग्य कालमें, सुखसाध्य सुखसाध्य सुखसाध्य, स्मृतः कहेलो छे कहा है ॥ ३६ ॥

36. The wound that occur in the skin and the flesh, in regions which are easy of approach, which are not associated with complications, which are of recent origin and which occur in favourable seasons and in young and intelligent persons are considered easily curable.

गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो व्रण. स्मृत. ।
सर्वैर्विहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो निरुपक्रमः ॥३७॥

अन्यतमै उपरना गुणोमांथी कोईएक उपर्युक्त गुणोंमेंसे किसी एक, गुणै गुणु वडे गुणसे, हीन. हीन हीन व्रणः व्रणु व्रण, तत तेना करतां उसकी अपेक्षासे, कृच्छ्रः कृच्छ्रसाध्य कृच्छ्रसाध्य, स्मृत कहेलो छे कहा गया है, सर्वैः अने सघळा गुणोथी और सब गुणोंसे, विहीनः तु रहित व्रणने तो हीन व्रणको तो, असाध्य. असाध्य असाध्य निरुपक्रम तेमज अचिकित्स्य एव अचिकित्स्य, विज्ञेय. जाणवो जानना चाहिए ॥ ३७ ॥

37 When the wound is not characterised by all of the above conditions but is lacking in some, then it is considered formidable, and if all the above conditions are lacking, then the condition should be considered incurable

३७ कृच्छ्रो व्रण—कृच्छ्रः (क ड)
, निरुपक्रम—भूयोपद्रव (ख फ)

व्रणाना षट्त्रिंशदुपक्रमा —

व्रणानामादितः कार्यं यथासन्नं विशोधनम् ।
ऊर्ध्वभागैरधोभागैः शस्त्रैर्बस्तिभिरेव च ॥३८॥
सद्यः शुद्धशरीराणां प्रशमं यान्ति हि व्रणाः ।
यथाक्रममतश्चोर्ध्वं शृणु सर्वानुपक्रमान् ॥३९॥

व्रणानाम् व्रणोमां व्रणोंमें, आदितः प्रथम प्रथम, ऊर्ध्वभागैः ऊर्ध्वभागद्वारा वमनसे, अधोभागैः विरेचनद्वारा विरेचनसे, शस्त्रैः शस्त्रोंद्वारा शस्त्रोंसे, बस्तिभिः एव च तथा अस्तिद्वारा तथा बस्तिसे, यथासन्नम् जो पासे होय ते जो पासमें हो वह, विशोधनम् विशोधन विशोधन, कार्यम् करवु जोईओ करना चाहिए हि कारण के क्योंकि, शुद्धशरीराणाम् शुद्ध शरीरवाळाना शुद्ध शरीरवालोंके. व्रणाः व्रण व्रण, सद्यः शीघ्र शीघ्र, प्रशमम् यान्ति शान्त थाय छे शान्त होते है, अत ऊर्ध्वम् हवे पछी इसके आगे, यथाक्रमम् क्रम मुजब क्रम अनुसार, सर्वान् सघळा सब, उपक्रमान् उपक्रमोने उपक्रमोंको, शृणु सांभळो सुनो ॥ ३८ ३९ ॥

38-39. In cases of wounds, the first thing to be done is the administration of cleansing agents which operate on the region nearest to the site of the wounds Thus, emetics, purgatives, enemata and operative procedure may be used as the situation demands Once the body has been cleansed of its morbid matter, wounds and ulcers immediately subside Listen hereafter to the exposition, in their due order, of all the therapeutic measures

शोफघ्नं षड्विधं चैव शस्त्रकर्मावपीडनम् ।
निर्वापणं ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणम् ॥४०॥
शोधनौ रोपणीयौ च कषायौ सप्रलेपनौ ।
द्वे तैले तद्गुणे पत्रं छादने द्वे च बन्धने ॥४१॥
भोज्यमुत्सादनं दाहो द्विविधः स्रावसादनः ।
काठिन्यमार्दवकरे धूपनालेपने शुभे ॥४२॥
व्रणावचूर्णनं वर्ण्यं रोपणं लोमरोहणम् ।
इति षट्त्रिंशदुद्दिष्टा व्रणानां समुपक्रमाः ॥४३॥

शोफघ्नम् च शोफघ्नकर्म शोफघ्नकर्म, षड्विधम् एव छ प्रकारनु छ प्रकारका, शस्त्रकर्म च एव शस्त्रकर्म शस्त्रकर्म, अवपीडनम् अवपीडनकर्म अवपीडनकर्म, ससन्धानम् सन्धानकर्म सन्धानकर्म, निर्वापणम् निर्वापणकर्म निर्वापणकर्म, स्वेद स्वेद स्वेद, शमनम् शमन शमन, एषणम् एषण एषण, शोधनौ शोधन शोधन, रोपणीयौ च तथा रोपण गुणवाळा तथा रोपण गुणवाले, सप्रलेपनौ प्रक्षेप प्रक्षेप, कषायौ अने कषाय और कषाय, तद्गुणे शोधन तथा रोपण गुणवाळा शोधन तथा रोपण गुणवाले, द्वे तैले बन्ने घी तथा तेल दोनों घी तथा तैल, पत्रम् पत्र पत्र, द्वे छादने बे प्रकारना आच्छादन दो प्रकारके आच्छादन, बन्धने च तेमज बन्धन एव बन्धन, भोज्यम् पथ्य भोजन पथ्य भोजन, उत्सादनम् उत्सादन उत्सादन, स्रावसादन स्रावसादन स्रावसादन, द्विविध दाह बे प्रकारनो दाह दो प्रकारका दाह, काठिन्यमार्दवकरे कठिनता तथा मृदुता करनार कठिनता तथा मृदुता करनेवाले, शुभे शुभ शुभ, धूपन- धूपन धूपन, आलेपने तेमज आलेपन एव आलेपन, वर्ण्यम् वर्णकर वर्णकर, लोमरोहणम् तथा लोमरोहण तथा लोमरोहण, व्रणावचूर्णनम् व्रणावचूर्णन व्रणावचूर्णन, रोपणम् अने व्रणरोपण और व्रणरोपण, इति ए ये, षट्त्रिंशत् छत्रीस छत्तीस, व्रणानाम् व्रणोना व्रणोंके, समुपक्रमा उपक्रमो उपक्रम, उद्दिष्टा कह्या छे कहे गये है ॥ ४०-४३ ॥

३८. यथासन्नम्–यथासत्त्वम (ख घ)

४१. द्वे तैले-द्वौ स्नेहौ (ख)
,, तद्गुणे–तद्गुणौ (च)
, ,, –च घृते (न व फ)
,, तद्गुणे पत्र–तद्गुणापत्रे (व)
४२ आलेपने–तन्मर्दने (व)
४३ रोपण–लेपन (क ख ङ)
,, लोमरोहणम्–लोमरोपणम् (ङ)

40-43. Ther are six kinds of operative measures in swelling, compression, refrigeration, henosis, sweating, sedation, probing, the use of cleansing and healing decoctions, applications, use of cleansing and healing oils, leaves, two methods of covering, two methods of bandaging, diet, elevation, two kinds of cauterization (heat and caustic alkali), depression, two kinds of fumigation and application of hardening and softening procedures, dusting of wounds, restoring the skin pigment, healing and hair-restoring. Thus these thirty-six are regarded as the therapeutic measures in wounds

व्रणशोथप्रशमनी चिकित्सा—

पूर्वरूपं भिषग्बुद्ध्वा व्रणानां शोफमादितः ।
रक्तावसेचनं कुर्यादजातव्रणशान्तये ॥४४॥

अजातव्रणशान्तये उत्पन्न न थयेला व्रणनी शांति माटे उत्पन्न न हुए व्रणकी शान्तिके लिए, भिषक् वैद्ये वैद्य, व्रणानाम् व्रणोना व्रणोंके, पूर्वरूपम् पूर्वरूप पूर्वरूप, शोफम् सोजने शोफको, बुद्ध्वा जाणीने जानकर, आदितः प्रथमथी प्रथमसे, रक्तावसेचनम् रक्त-मोक्षण रक्तमोक्षण, कुर्यात् करवु जोईओ करे ॥ ४४ ॥

44. Knowing that swelling is the premonitory symptom of a wound, the physician should treat it, at the very beginning, by depletion of blood so as to prevent it from terminating in a wound.

शोधयेद्बहुदोषांस्तु स्वल्पदोषान् विलङ्घयेत् ।
पूर्वं कषायसर्पिर्भिर्जयेद्वा मारुतोत्तरान् ॥४५॥

बहुदोषान् तु अहु दोषवाळाने बहुत दोषवालोंको, पूर्वम् प्रथम पहले, शोधयेत् शोधन करावबु शोधन करावे, स्वल्पदोषान् अल्प दोषवाळाने अल्प दोषवालोंको, विलङ्घयेत् लंघन करावबु लघन करावे, मारुतोत्तरान् अने वातप्रधाननां वातने और वातोल्बणोंके वातको, कषायसर्पिर्भि कषाय अने घी द्वारा कषाय और घी द्वारा, जयेत् जीतवो जीते ॥ ४५ ॥

45. If there is excessive morbidity, purificatory procedures should be done, and if the morbidity is slight, the patient should be given lightening therapy, and if vata provocation is predominant, it should first be cured by decoctions and medicated ghees.

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कलैः ।
ससर्पिष्कैः प्रलेपः स्याच्छोफनिर्वापणः परम् ॥४६॥

ससर्पिष्कैः घी साथे घीके साथ, न्यग्रोध- वड वरगद, उदुम्बर- ऊंबरो गूलर, अश्वत्थ- पीपळो पीपल, प्लक्ष- पीपळी पाकर, वेतस- अने वेतसनी और वेतसकी, वल्कलैः छालथी बनावेली छालोंसे बनाया हुआ, प्रलेपः लेप लेप, परम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, शोफ- सोजनुं शोफका, निर्वापण स्यात् निर्वापण करनार छे निर्वापण करनेवाला है ॥ ४६ ॥

46. The application, prepared of the barks of banyan, gular fig, holy fig, wave-leaved fig and country willow, is an excellent refrigerant.

विजया मधुकं वीरा बिसग्रन्थिः शतावरी ।
नीलोत्पलं नागपुष्पं प्रदेहः स्यात् सचन्दनः ॥४७॥

विजया विजया विजया, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, वीरा वीरा वीरा, बिसग्रन्थि बिसनी गांठ बिसग्रन्थि, शतावरी शतावर शतावरी, नीलोत्पलम् नीलोत्पल नीलोफर, नागपुष्पम् अने नागकेसर એલાનો और नागकेसर इनका, सचन्दनः चंदननी साथे चन्दनके साथ, प्रदेहः लेप लेप प्रदेह, स्यात् करवो करे ॥४७॥

४५ मारुतोत्तरान्—मारुतोत्तरम् (ख.)
,, ,, —मारुतोत्तरे (त.)

४६. ससर्पिष्कै—ससर्पिष्क (ब)
,, प्रलेपः—प्रदेह. (द.)

47 The applications of sida, liquorice, milky yam, lotus, tubers, climbing asparagus, blue lily, fragrant poon and sandal act similarly.

सक्तवो मधुकं सर्पिः प्रदेहः स्यात् सशर्करः ।
अविदाहीनि चान्नानि शोफे भेषजमुत्तमम् ॥४८॥

शोफे सोजमां शोफमें, सक्तव साथवा सत्तू, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, सर्पिः तथा घी એઓનો तथा घृत इनका, सशर्कर साકર साथे शर्कराके साथ, प्रदेह स्यात् લેપ કરવો प्रदेह करना चाहिए, अविदाहीनि च अने अविदाही और अविदाही, अन्नानि अन्न अन्न, उत्तमम् उत्तम उत्तम, भेषजम् औषध छे औषध है ॥ ४८ ॥

48. Powder of roasted paddy, liquorice, ghee and sugar should be made into an application which is good for swelling. The non-irritant foods are a beneficial measure in swelling.

व्रणशोथपाचना उपनाहा.—

स चेदेवमुपक्रान्तः शोफो न प्रशमं व्रजेत् ।
तस्योपनाहैः पक्वस्य पाटनं हितमुच्यते ॥४९॥

एवम् એ પ્રમાણે इस प्रकार, उपक्रान्तः उपચार કરવા છતાં પણ उपचार करने पर भी, स शोफः ते સોજો वह सोफ, प्रशमम् शांत शान्त, न व्रजेत् चेत् न थाय तो न होवे तो, उपनाहै. પોટીસોદ્વારા उपनाहोंसे, पक्वस्य પકાવીને पकाकर, तस्य तेનુ उसका, पाटनम् પાટન चीरना, हितम् હિતકર हितकर, उच्यते કહેવાય छे कहा जाता है ॥ ४९ ॥

49 If, along these lines of treatment, the swelling does not subside, it should be made to maturate by means of poultices. When it is ripe, opening of it, is said to be beneficial.

तैलेन सर्पिषा वाऽपि ताभ्यां वा सक्तुपिण्डिका ।
सुखोष्णा शोफपाकार्थमुपनाह्यः प्रशस्यते ॥५०॥

तैलेन તેલથી तैलसे, सर्पिषा वा अपि અથવા घीथी अथवा घीसे ताभ्याम् वा अथवा બન્ને મેળવીને બનાવેલી या दोनों मिलाकर बनाई हुई, सुखोष्णा બનશેકી सुहाती हुई गरम, सक्तुपिण्डिका साथवानी પિંડીનો सत्तूकी पिण्डीका, उपनाह्य उपनाह उपनाह, शोफपाकार्थम् સોજાને પકાવવા માટે शोफको पकानेके लिए, प्रशस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ५० ॥

50 The poultice prepared of the powder of roasted grain mixed with ghee or oil, or with both and applied warm is recommended for the suppuration of swelling

सतिला सातसीबीजा दध्यम्ला सक्तुपिण्डिका ।
सक्किण्वकुष्ठलवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥५१॥

सतिला तल साथे तिलके साथ, सातसीबीजा અળસીનાં બીની साथे अलसीके बीजके साथ दध्यम्ला ખાટા દહીંવાળી खट्टी दहीके साथ, सक्किण्वकुष्ठलवणा કિણ્વ, કઠ અને લવણથી બનાવેલી किण्व, कूठ और नमकसे बनाई हुई, सक्तुपिण्डिका साथवानी પિંડી सत्तूकी पिंडी, उपनाहने उपनाहमां उपनाहमें, शस्ता स्यात् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ५१ ॥

51. The poultice prepared of the powder of roasted grain mixed with til, linseed, sour curds, yeast, costus and salt is also recommended

विदग्धस्य सपक्वस्य च शोथस्य लक्षणम्—

रुग्दाहरागतोदैश्च विदग्धं शोफमादिशेत् ।
जलवस्तिसमस्पर्शं संपक्वं पीडितोन्नतम् ॥५२॥

रुक् पीडा पीडा, दाह दाह दाह, राग लाली लाली, तोदैः च अने तोदथी और तोदसे, शोफम् સોજાને सूजनको, विदग्धम् પાકવા આવેલો पाकाभिमुख,

५२. पीडितोन्नतम्—पिण्डितोन्नतम् (ख ज फ)

જાદિશેલ જાણવો જાનના चाहिए, जलबस्तिसम-स्पर्शम् २५र्श કરતાં પાણી ભરેલી પખાલ જેવો स्पर्श करने पर जलसे भरी हुई वस्तिके समान पीडितो-न्नतञ्च અને દબાવવાથી ઉપર ઊઠી આવતા सोजने और दबाने पर ऊपर आनेवाली सूजनको, संपक्वम् સુપક્વ જાણવો જોઈએ सुपक्व जानना चाहिए ॥ ५२ ॥

52 The swelling which is characterised by pain, burning, redness and pricking pain, which feels to touch like a water bag i e when pressed, it is depressed and on the removal of the pressure it swells again (fluctuation test), should be diagnosed to be a suppurated swelling.

પક્વવ્રણશોથભેદનો ભેષજગણઃ—

उमाऽथो गुग्गुलुः सौधं पयो दध्नःकपोतयोः ।
विट् पलाशभव· क्षारो हेमक्षीरी मुकूलकः ॥५३॥
इत्युक्तो भेषजगणः पक्वशोथप्रभेदनः ।
सुकुमारस्य, कृच्छ्रस्य शस्त्रं तु परमुच्यते ॥५४॥

उमा અળસી अलसी अथो અને और, गुग्गुलु· गूगळ गूगल, सौधस्र् पयः थोरनुं દૂધ थूहरका दूध, दध्न- કૂકડા मुर्गे, कपोतयो. અને कबूतरकी और कबूतरकी, विट् ચરબ વીઠ, पलाशभव· क्षार· ખાખરાનો ખાર ढाकका क्षार, हेमक्षीरी કટુકુષ કકુષ્ઠ, मुकूलक જયપાળ जयपाल, इति એ यह, सुकुमारस्य સુકોમળના सुकुमारके, पक्वशोथ- પાકેલા સોજાને पके हुए शोफको, प्रभेदन. ફોડનારો फोड़नेवाला, भेषजगणः औषधवर्ग औषधवर्ग, उक्तः કહ્યો છે कहा गया है, कृच्छ्रस्य सहनशीलने માટે सहनशीलके लिए, तु તો तो, शस्त्रम् शस्त्रने शस्त्रको, परम् શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, उच्यते કહેવામાં આવે છે कहा जाता है ॥ ५३-५४ ॥

53-54. In case of delicate patients, linseed, gum guggul, milk of thorny milk hedge, the dung of cock and pigeon, palas-alkali, yellow thistle and red-physic nut are the group of drugs to be used for breaking open the suppurated swelling In other cases, the operative measure is, of course, regarded the best treatment.

વ્રણે ષડ્વિધ શસ્ત્રકર્મ—

पाटनं व्यधनं चैव छेदनं लेखन तथा ।
प्रच्छनं सीवनं चैव षड्विधं शस्त्रकर्म तत् ॥५५॥

पाटनम् પાટન पाटन, व्यधनम् च एव व्यधन व्यधन छेदनम् छेदन छेदन, लेखनम् લેખન लेखन, तथा प्रच्छनम् પ્રચ્છન प्रच्छन, सीवनम् च एव અને સીવન और सीवन, तत् એ प्रमाणे ते इस प्रकार वह, शस्त्रकर्म शस्त्रકર્મ शस्त्रकर्म, षड्विधम् છ પ્રકારનું छे छः प्रकारका है ॥ ५५ ॥

55. Incision, puncturing, excision, scraping, scarification and suturing—these six are the operative measures

नाडीव्रणाः पक्वशोथास्तथा क्षतगुदोदरम् ।
अन्तःशल्याश्च ये शोफाः पाट्यास्ते तद्विधाश्च ये ।

नाडीव्रणा· નાડીવ્રણો नाडीव्रण, पक्वशोथाः પક્વશોથ पक्वशोथ, तथा तथा तथा, क्षतगुदोदरम् क्षत गुदोदर क्षतगुदोदर, ये शोफाः તેમજ જે સોજાઓ एव जो शोफ, अन्त -शल्याः અંદર શલ્યવાળા होय भीतर शल्ययुक्त है, ये च અને जे और जो, तद्विधाः તેના જેવા होय उनके समान हैं, ते તેઓ वे, पाट्याः પાટનયોગ્ય छे पाटनयोग्य है ॥ ५६ ॥

56. Sinuses and fistulas, suppurated swellings, intestinal perforation and obstruction, foreign bodies inside and

५३. उमाऽथो—तमारख्य (ब)
,, सुकूलक·—मकूलकः (ख. घ.)

५६ च ये—चर्म (थ.)
,, शोफा.—देशाः (क. ब. त. थ ध. न)

similar other conditions indicate the operative measure of incision.

दकोदराणि संपक्का गुल्मा ये ये च रक्तजाः।
व्यध्याः शोणितरोगाश्च विसर्पपिडकादयः ॥५७॥

दकोदराणि જળોદરો જલોદર, ये गुल्माः જે ગુલ્મ જો ગુલ્મ, संपक्का બરોબર પાકેલા હોય સુપક્વ હોં, ये च તથા જે તથા જો, रक्तजा. રક્તજન્ય ગુલ્મ છે રક્તજન્ય ગુલ્મ હૈ, विसर्प- તથા વિસર્પ તથા વિસર્પ, पिडकादय પિડકા વગેરે પિડકા આદિ, शोणितरोगा च રક્તરોગો છે રક્તરોગ હૈ, व्यध्याः તે વ્યધન-યોગ્ય છે વે વ્યધનયોગ્ય હૈ ॥ ५७ ॥

57 Ascites, fully suppurated gulma, and uterine gulma and diseases due to vitiation of blood, such as acute spreading affections, pimples etc, indicate the operative measure of puncturing.

उद्वृत्तान् स्थूलपर्यन्तानुत्सन्नान् कठिनान् व्रणान्।
अर्शःप्रभृत्यधीमांसं छेदनेनोपपादयेत् ॥५८॥

उद्वृत्तान् ઊપર ઉઠેલા ઊપર ઉઠે હુએ, स्थूलपर्यन्तान् સ્થૂળ કિનારીવાળા સ્થૂલ કિનારેવાલે, उत्सन्नान् ઊંચા ઉભરે હુએ, कठिनान् તથા કઠણ તથા કઠિન, व्रणान् વ્રણો વ્રણ, अर्शःप्रभृति- અને હરસ વગેરે ઔર અર્શ આદિ, अधीमांसम् અધિમાંસનું અધિમાંસકા, छेदनेन છેદન છેદન, उपपादयेत् કરવું જોઈએ કરના ચાહિએ ॥ ५८ ॥

58. Swollen wounds, wounds with thick edges, elevated wounds, hard wounds, excrescent growth of flesh such as piles and others indicate the operative measure of excision.

किलासानि सकुष्ठानि लिखेल्लेख्यानि बुद्धिमान्।
वातासृग्ग्रन्थिपिडकाः सकोठा रक्तमण्डलम् ॥५९
कुष्ठान्यभिहतं चाङ्गं शोथांश्च प्रच्छयेद्भिषक्।
सीव्यं कुक्ष्युदरादि तु गम्भीरं यद्विपाटितम् ॥६०॥
इति षड्विधमुद्दिष्टं शस्त्रकर्म मनीषिभिः।

बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય બુદ્ધિમાન વૈદ્ય, लेख्यानि લેખનયોગ્ય લેખ્યયોગ્ય सकुष्ठानि કુષ્ઠસહિત કુષ્ઠસહિત, किलासानि કિલાસકુષ્ઠો કિલાસકુષ્ઠોંકા, लिखेत् લેખન કરવું લેખન કરે, सकोठा કોઠ સહિત કોઠ વાતાસૃક્-वातरक्त वातरक्त, ग्रन्थि- ગ્રન્થિ ગ્રન્થિ, पिडका પિડકા પિડકાએં, रक्तमण्डलम् રક્તમણ્ડલ રક્તમણ્ડલ, कुष्ठानि કુષ્ઠ કુષ્ઠ, अभिहतम् થા વાગેલું ચોટ લગા હુઆ, अङ्गम् અંગ અંગ, शोथान् च અને સોજાઓનું ઔર સૂજનોંકા भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, प्रच्छयेत् પ્રચ્છન કરવું પ્રચ્છન કરે, कुक्षि- કુક્ષિ કુક્ષિ, उदरादय ઉદર આદિ उदर आदि, यत् तु જે જો, गम्भीरम् ગંભીર गम्भीर, विपाटितम् ચીરેલું હોય चीरा गया हों, सीव्यम् તેને સીવવું જોઈએ उसे सीना चाहिए, इति એ यह, षड्विधम् છ પ્રકારનું छ. पकारका, शस्त्रकर्म શસ્ત્રકર્મ शस्त्रकर्म, मनीषिभिः બુદ્ધિમાનોએ बुद्धिमानोंने, उद्दिष्टम् કહ્યું છે कहा है ॥ ५९-६०½ ॥

59-60½ Leprous lesions and other skin diseases indicating scraping, should be scraped by the intelligent physician. Rheumatic conditions, tumors, pimples, circular red eruptions, various lesions of dermatosis and parts that have suffered injury and swelling indicate the procedure of scarification Deep opening of the lumbar or the abdominal region indicate suturing. Thus the wise physicians have described the six varieties of operative procedures.

व्रणे पीडनविधि.—

सूक्ष्माननाः कोपवन्तो ये व्रणास्तान्प्रपीडयेत् ६१

ये व्रणाः જે વ્રણો જો વ્રણ, सूक्ष्माननाः ઝીણા મુખવાળા सूक्ष्म मुखवाले, कोपवन्त. અને કોપયુક્ત

હોય અને કોપયુક્ત હોં, તાન્ તેઓને ઉન્હેં, પ્રપીડયેત્ દબાવના જોઈએ દબાના ચાહિએ ॥ ૬૧ ॥

61. The suppurated wounds with narrow opening and capacious interior indicate compression

कलायाश्च मसूराश्च गोधूमाः सहरेणवः।
कल्कीकृताः प्रशस्यन्ते निःस्नेहा व्रणपीडने ॥६२॥

निःस्नेहाः સ્નેહરહિત સ્નેહરહિત, કલ્કીકૃતા કલ્ક બનાવેલા કલ્ક કિયે હુએ, કલાયા વટાણા મટર, મસૂરા મસૂર મસૂર, સહરેણવઃ નાના વટાણા છોટી મટર, ગોધૂમા· ચ અને ઘઉં ઔર ગેહૂં, વ્રણપીડને વ્રણપીડનમાં વ્રણપીડનમેં, પ્રશસ્યન્તે પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત હૈં ॥ ૬૨ ॥

62 Common pea, lentils, wheat and pigeon pea made into paste and unmixed with unctuous substances are recommended for compressing the above-said wounds

व्रणे निर्वापणविधि.—

शाल्मलीत्वग्वलामूलं तथा न्यग्रोधपल्लवाः।
न्यग्रोधादिकमुद्दिष्टं बलादिकमथापि वा ॥६३॥
आलेपनं निर्वपणं तद्विद्यात्तैश्च सेचनम्।

शाल्मलीत्वक् શીમળાની છાલ સેમળની છાલ, बलामूलम् બલામૂળ બલામૂલ, तथा ન્યગ્રોધ- વડનાં વરગદકે, पल्लवा કૂંપળો પલ્લવ, उद्दिष्टम् પહેલાં કહેલ પહલે કહા હુઆ, न्यग्रोधादिकम् ન્યગ્રોધાદિ ન્યગ્રોધાદિ, अथापि वा અને ઔર, बलादिकम् બલા આદિકનુ બલાદિકકા, आलेपनम् જે આલેપન જો આલેપન, तत् તેને ઉસે, निर्वपणम् નિર્વાપણ નિર્વાપણ, विद्यात् જાણવુ જાનના ચાહિએ, तै. च તેઓથી ઉનસે, सेचनम् પરિષેક કરવો એ પણ નિર્વાપણ છે પરિષેક કરના ભી નિર્વાપણ હૈ ॥ ૬૩½ ॥

६३½. तद्विद्यात्तैश्च–तद्विद्यान्नैश्च (ड. त. ध.)

63-63½. The bark of the silk-cotton tree, the roots of sida and the sprouts of banyan, or the banyan group of drugs or the sida group of drugs—these used as applications, are refrigerants, and affusions of these drugs have similar action

सर्पिषा शतधौतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥६४॥
निर्वापयेत् सुशीतेन रक्तपित्तोत्तरान् व्रणान्।

रक्तपित्तोत्तरान् રક્તપિત્તપ્રધાન રક્તપિત્તપ્રધાન, व्रणान् વ્રણોને વ્રણોંકો, शतधौतेन સો વાર ધોયેલ સૌ વાર ધોયે હુએ, सर्पिषा ઘીથી ઘી સે, सुशीतेन અતિશય શીતલ અતિશીતલ, पयसा દૂધવડે દૂધસે, मधुकाम्बुना અથવા જેઠીમધના ક્વાથથી અથવા મુલહઠીકે ક્વાથસે, निर्वापयेत् (निर्वापण કરવું निर्वापण करना चाहिए ॥६४½॥

64 64½ The wounds, associated with hemothermia, should be soothed by affusion with the hundred times washed ghee or with very cold milk or with very cold liquorice-water.

लम्बानि व्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा ॥६५॥
संदधीत समं वैद्यो बन्धनैश्चोपपादयेत्।

वैद्य વૈદ્યે વૈદ્ય, लम्बानि લટકતાં લટકતે હુએ, व्रणमांसानि વ્રણમાંસોને વ્રણમાંસોંકો, मधुसर्पिषा મધ તથા ઘીથી મધુ તથા ઘૃતસે, प्रलिप्य લેપન કરીને લેપન કરકે, समम् પ્રમાણ સમાન, संदधीत ગોઠવવાં સુવ્યવસ્થિત કરે, बन्धनै च અને બંધનોથી ઔર બન્ધનોંસે, उपपादयेत् બાંધી દેવાં બાંધ દે ॥ ૬૫½ ॥

65-65½. If there are loosely hanging bits of flesh in the wounds, they should be painted with ghee and honey and replaced properly, and then the physician should bandage the wound

व्रणे सन्धानविधि —

तान्समान्सुस्थितान्ज्ञात्वा फलिनीलोध्रकट्फलैः६६
समङ्गाधातकीयुक्तैश्चूर्णितैरवचूर्णयेत् ।

तान् तेओने उनको, समान् सरखा समान रूपसे, सुस्थितान् गोठवायेला व्यवस्थित, ज्ञात्वा जाणीने जानकर, चूर्णितैः चूर्ण करेला चूर्ण किये हुए, समङ्गा- मञ्जिष्ठा मंजीठ, धातकीयुक्तैः अने धावडीना फूलसहित और धातकीपुष्पसहित, फलिनी- धउला प्रियंगु, लोध्र- लोध्र लोध्र, कट्फलैः अने कायफळ वडे और कट्फलसे, अवचूर्णयेत् तेओ पर अवचूर्णन करवुं जोईओ उनपर अवचूर्णन करना चाहिए ॥ ६६½ ॥

66-66½ When they are replaced properly, the wound should be dusted with the powders of perfumed cherry, lodh, box-myrtle and madder and fulsee flowers.

पञ्चवल्कलचूर्णैर्वा शुक्तिचूर्णसमायुतैः ॥६७॥
धातकीलोध्रचूर्णैर्वा तथा रोहन्ति ते व्रणाः ।

शुक्तिचूर्ण- छीपना चूर्ण सीपीके चूर्ण, समायुतैः सहित सहित, पञ्चवल्कलचूर्णैः वा पांचवल्कलना चूर्णोथी पञ्चवल्कलके चूर्णोसे, धातकी- अथवा धावडी अथवा धाय, लोध्र- अने लोध्रना और लोध्रके, चूर्णैः वा चूर्णोथी अवचूर्णन करवु जोईओ चूर्णोसे अवचूर्णन करना चाहिए, तथा एम करवाथी ऐसा करनेसे, ते व्रणाः ते व्रणो रोहन्ति रुझाई जाय छे भरजाते है ॥ ६७½ ॥

67-67½. The wounds heal similarly with the use of the powders of the pentad of milky trees mixed with the powder of pearl-oyster shell, or, with the use of the of powder of fulsee flowers and lodh also the wounds get healed.

६६. समान्सुस्थितान्—मामनंसिस्थितान् (द)
,, तान् समान्सुस्थितान्ज्ञात्वा—ताने ज्ञात्वा सुसस्थानि (फ.)
६६½. पुष्कै.—पुष्पैः (ग.)

अस्थिभग्नं च्युतं सन्धिं संदधीत समं पुनः ॥६८॥
समेन समभङ्गेन कुर्वाऽन्येन भिषक्षणः ।

अस्थिभग्नम् भांगेल हाडकांवाळाने अस्थिभग्न च्युतम् सन्धिम् तथा सांधो णडी गयो होय तेने तथा च्युतसधिको, भिषक्षण. भिषक्षण् वैद्ये भिषक्षण वैद्य, अन्येन भीजा दूसरे, समेन समान समान, अङ्गेन अंगना अङ्गके साथ, समम् कुर्वा समान करीने समान करके, पुन करी फिर, समम् सरखु बराबर, संदधीत जोडी देवु जोड देवे ॥ ६८½ ॥

68-68½. The fractured bone or dislocated joint should be set right by the skilled physician on a par with its parallel limb of the body.

स्थिरैः कवलिकाबन्धैः कुशिकाभिश्च संस्थितम् ॥
पट्टैः प्रभूतसर्पिष्कैर्बध्नीयादचलं सुखम् ।

संस्थितम् सारी रीते गोसाडेला ते अंगने ठीक बिठाये हुए उस अङ्गको, स्थिरैः स्थिर स्थिर, कवलिका- बन्धैः कवलिकाओ थोथी आंधी कवलिकाबन्धसे बांधकर, कुशिकाभिः च अने कुशिकाओ द्वारा और कुशिकाओं द्वारा, संस्थितम् स्थिर करी स्थिर करके, प्रभूतसर्पिष्कैः अधु घीवाळा बहुत घृतयुक्त, पट्टैः पाटाओथी पट्टियोंसे, अचलम् हाले नहि गेम ऐसे नहीं ऐसा, सुखम् अने सुख रहे गेम और सुख रहे उसी प्रकार, बध्नीयात् बांधवु जोईओ बांधना चाहिए ॥ ६९½ ॥

69-69½. When it is fixed in proper position it should be bandaged with cotton splints and cloth and then bandaged with cloth well-soaked in ghee in such a way that the part is immovable and comfortable.

अग्निदाहिभिरन्यैश्च पैष्टिकैस्तमुपाचरेत् ॥७०॥
ग्लानिर्हि न हिता तस्य स्नान्धविश्लेषकारिका ।

६८½ विचक्षण—परीक्षक. (फ)
७०. पैष्टिकैस्तमुपाचरेत—पोष्टिकैः समुपाचरेत (फ)

अविदाहिभि विदाह नहि કરનારાં विदाह न करनेवाले, पेष्टिकै पैष्टिक पैष्टिक, कच्चै अन्नोथी अन्नोंसे, तम् तेनो उसका, उपाचरेत् उपचार કरवो जोઈએ उपचार करना चाहिए, हि કेમકे क्योंकि, तस्य तेना उसके, सन्धि- अंगना सांधाने अङ्गसन्धिको, विश्लेष-कारिका जुदो કरनारी अलग करनेवाली, ग्लानि ग्लानि ग्लानि, हिता न हितકारક नथी हितकारक नहीं है ॥ ७०½ ॥

70-70½. The patient should then be given non-irritant pastry articles of diet, and any kind of exertion which disturbs the joined part is not good.

विच्युताभिहताङ्गानां विसर्पादीनुपद्रवान् ॥७१॥
उपाचरेद्यथाकालं कालज्ञः स्वाभिकिस्सितात् ।

विच्युत- च्युत च्युत, अभिहत- था લાગેલ चोट लगे हुए, अङ्गानाम् અંગવાળાના अङ्गवालोंके, विसर्पादीन् विसर्प આદિ विसर्प आदि, उपद्रवान् ઉપદ્રવોનો उपद्रवोंका, कालज्ञः કાળજ્ઞ वैद्ये कालज्ञ वैद्य, स्वात् पोतपोतानी अपनी अपनी, चिकित्सितात् ચિકિત્સાથી चिकित्सासे, यथाकालम् समयानुसार समय अनुसार, उपाचरेत् ઉપચાર કरवो उपचार करे ॥ ७१½ ॥

71-71½ If the dislocated or injured part is complicated with acute spreading affections, the physician, expert in the knowledge of the various stages of treatment, should do the treatment of that particular condition as required in that stage

व्रणे स्वेदनविधि —

शुष्का महारुजः स्तब्धा ये व्रणा मारुतोत्तराः ।
स्वेद्याः सङ्करकल्पेन ते स्युः कृशरपायसैः ॥७२॥
ग्राम्यवैलास्वुजानूपैर्वेशवारैश्च संस्कृतैः ।
उत्कारिकाभिश्चोष्णाभिः सुखी स्याद्व्रणितस्तथा ७३

७२ उपाचरेत्—उपक्रमेत् (घ. च फ)

ये मारुतोत्तरा જે वातप्रधान જો वातप्रधान, शुष्काः शुष्क शुष्क, महारुजः બહુ પીડાવાળા बहुत रुजावाले, स्तब्धा अने स्तब्ध और स्तब्ध, व्रणा व्रणो होय व्रण हों ते तेओने उन्हें, कृशरपायसैः કૃશરા अने पायसદ્વારા कृशरा और पायसद्वारा, ग्राम्य ग्राम्य ग्राम्य, वैल- विलेशय विलेशय, अम्बुज જળચર जलचर, आनूपै. अने आनूप જીવોના માંસના और आनूप जीवोंके मासके, संस्कृतै· વઘાર દીધેલા छोंके हुए, वेशवारैः च वेशवारोથી वेशवारोंसे, उष्णाभि च अने ગરમ और गरम, उत्कारिकाभि उत्कारिકાઓથી उत्कारिकाओंसे, सङ्करकल्पेन સંકરસ્વેદની विधिथी संकरस्वेदकी विधिसे, स्वेद्या स्वेद આપવો जोઈએ स्वेद देना चाहिए, तथा એમ કરવાથી ऐसा करनेसे, व्रणित. व्रणवાળો व्रणका रोगी, सुखी स्यात् સુખી થાય छे सुखी होता है ॥ ७२ ७३ ॥

72-73 If the wounds with the predominance of vata-provocation are dry, excessively painful and indurated, they should be given mixed sudation treatment by means of hot poultices, prepared from the fleshes of domestic, terriculous, aquatic and wet-land animals till the patient gets relief.

सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तराः ।
तेषामुभां तिलांश्चैव भृष्टान् पयसि निर्वृतान् ॥७४॥
तेनैव पयसा पिष्ट्वा कुर्यादालेपनं भिषक् ।

ये मारुतोत्तरा જે वातप्रधान जो वातप्रधान, व्रणाः व्रणो व्रण, सदाहाः દાહયુક્ત दाहयुक्त, वेदनावन्त. અને વેદનાવાળા होय और वेदनावाले हों, तेषाम् तेओ પર उन पर, भिषक् વૈદ્ય वैद्य, उमाम् અળસી अलसी, तिलान् च एव तथा तलने तथा तिलोंका, भृष्टान् शेકીને भूनकर, पयसि દૂધમાં दूधमें, निर्वृतान् ઠારવા बुझावे, तेन एव પછી તે જ પયથી दूधमें, पिष्ट्वा पीસીને पीसकर, आलेपनम् આલેપન आलेपन, कुर्यात् કરે करे ॥ ७४½ ॥

74-74½. If in wounds with predominance of vata-provocation, there is burning and pain, they should be treated, by the physician, with applications prepared by soaking fried linseed and til in milk and rubbing them with the same milk.

बला गुडूची मधुकं पृश्निपर्णी शतावरी ॥७५॥
जीवन्ती शर्करा क्षीरं तैलं मत्स्यवसा घृतम् ।
संसिद्धा समधूच्छिष्टा शूलघ्नी स्नेहशर्करा ॥७६॥
द्विपञ्चमूलकथितेनाम्भसा पयसाऽथवा ।
सर्पिषा वा सतैलेन कोष्णेन परिषेचयेत् ॥७७॥

बला બલા બલા, गुडूची ગળો ગિલોય मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, पृश्निपर्णी પૃશ્નિપર્ણી પૃશ્નિપર્ણી, शतावरी शतावरी શતાવરી, जीवन्ती ડોડી जीवन्ती, शर्करा સાકર शर्करा, क्षीरम् દૂધ દૂધ, तैलम् તેલ તૈલ, मत्स्यवसा માછલાંની વસા મછલીકી વસા, घृतम् અને ઘીથી ઔર ઘીસે, संसिद्धा સારી રીતે સિદ્ધ કરેલી અચ્છી તરહ સિદ્ધ કી હુઈ, समधूच्छिष्टा અને મીણ મેળવેલી ઔર મોમ મિલાઈ હુઈ, स्नेहशर्करा સ્નેહશર્કરા સ્નેહશર્કરા शूलघ्नी શૂળનાશક છે શૂલનાશક હૈ, द्विपञ्चमूल- અથવા બે પંચમૂળથી અથવા દો પંચમૂલસે, कथितेन પકાવેલા પકાયે હુએ, कोष्णेन નવશેકા સુહાતે હુએ ગરમ, अम्भसा પાણી વડે જલસે, अथवा અથવા અથવા, पयसा દૂધ વડે દૂધસે, सतैलेन અથવા તેલ મેળવેલા યા તૈલ મિલાયે હુએ सर्पिषा वा ઘીથી ઘીસે, परिषेचयेत् પરિષેચન કરવું પરિષેચન કરે ॥७५-७७॥

75-77 The unctuous sugar-preparation made of sida, guduch, liquorice, painted leaved uraria, climbing asparagus, cork swallow wort, sugar, milk, oil, fat of fish, ghee and bee's wax is curative of piercing pain in the wound. The wound should be affused with genially warm water milk, or ghee with oil prepared with decaradices.

यवचूर्णं समधुकं सतिलं सह सर्पिषा ।
दद्यादालेपनं कोष्णं दाहशूलोपशान्तये ॥७८॥

दाह- દાહ દાહ, शूल- અને શૂળની ઔર શૂલકી, उपशान्तये શાન્તિ માટે શાન્તિકે લિએ, समधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, सतिलम् તલ તિલ, सर्पिषा सह અને ઘીની સાથે ઔર ઘીકે સાથ, यवचूर्णम् જવના ચૂર્ણનું જૌકે ચૂર્ણકા, कोष्णम् સુખોષ્ણ સુખોષ્ણ, आलेपनम् આલેપન આલેપન, दद्यात् કરવું લેપ કરે કરના ચાહિએ ॥ ७८ ॥

78 To alleviate burning and pricking pain the wound should be anointed with the warm application prepared of powdered barley, liquorice and til mixed with ghee

उपनाहश्च कर्तव्यः सतिलो मुद्गपायसः ।
रुग्दाहयोः प्रशमनो व्रणेष्वेष विधिर्हितः ॥७९॥

रुग्दाहयो પીડા અને દાહને શાંત કરવા માટે પીડા ઔર જલનકો શાન્ત કરનેકે લિએ, प्रशमनः તેઓને શાંત કરનારો ઉનકો શાંત કરનેવાલા, सतिल તલવાળી તિલસહિત, मुद्गपायस મગની ખીરનો મૂંગકી ખીરકા, उपनाह ઉપનાહ ઉપનાહ, कर्तव्य કરવો લેપ કરે કરના ચાહિએ, व्रणेषु વ્રણોમાં વ્રણોંમેં, एष विधि આ વિધિ યહ વિધિ, हित· હિતકારક છે હિતકર હૈ ॥ ७९ ॥

79. To soothe the pain and burning, the poultice of til mixed with the milk-pudding prepared of green gram should be applied. This is the line of treatment laid down as beneficial in wounds.

७७. पयसा–मस्तुना (ष)

७८ सतिल–गतैल (फ, ब)
७९ विधिर्हित·–विधि स्मृतः (क ष, छ)

व्रणे एषणविधि —

सूक्ष्ममानना बहुस्रावाः कोषवन्तश्च ये व्रणाः ।
न च मर्माश्रितास्तेषामेषणं हितमुच्यते ॥८०॥

ये व्रणाः જે વ્રણો જો વ્રણ, सूक्ष्ममानना. સૂક્ષ્મ મુખવાળા સૂક્ષ્મ મુખવાલે, बहुस्रावा. ઘણા સ્રાવવાળા બહુત સ્રાવયુક્ત, कोषवन्तः च અને કોષવાળા હોય और कोषवाले हों, न च मर्माश्रिता અને મર્માશ્રિત ન હોય और मर्माश्रित न हों, तेषाम् તેઓનુ ઇનકા, एषणम् એષણ એષણ, हितम् હિતકારક હિતકારક, उच्यते કહેવાય છે कहा जाता है ॥ ८० ॥

80 Probing is beneficial in wounds having narrow mouths, excessive discharge, capacious interior and not located in the vital regions.

द्विविधामेषणीं विद्यान्मृदीं च कठिनामपि ।
औद्भिदैर्मृदुभिर्नालैर्लोहानां वा शलाकया ॥८१॥

औद्भिदैः વનસ્પતિની વનસ્પતિકે, मृदुभि કોમળ कोमल, नाले નળીઓથી नालोंसे, मृदीम् કોમળ कोमल, लोहानाम् वा અને ધાતુઓની और धातुओंकी, शलाकया સળીઓથી शलाकाओंसे, कठिनाम् च अपि કઠણ कठिन, द्विविधाम् બે બે પ્રકારની इन दो प्रकारकी, एषणीम् એષણી एषणी, विद्यात् જાણવી जाननी चाहिए ॥ ८१ ॥

81. There are two types of probes (1) soft and (2) hard The soft probe is made of stalks of herbs and the hard one is made of metal rod.

गम्भीरे मांसले देशे पाट्यं लौहशलाकया ।
एष्यं विद्याद्व्रणं नालैर्विपरीतमतो भिषक् ॥८२॥

भिषक् વૈદ્ય वैद्य, गम्भीरे ગંભીર गम्भीर, मांसले માંસલ और मांसल, देशे પ્રદેશમાં प्रदेशमें, पाट्यम् ચીરવા યોગ્ય चीरने योग्य, व्रणम् વ્રણને व्रणको, लौह- ધાતુની धातुकी, शलाकया શલાકાથી शलाकासे, अन्य અને तेनाथी और इससे, विपरीतम् વિપરીત प्रतिने विपरीत व्रणको, नाले નાલદ્વારા नालोंसे एष्यम् એષ્ય एष्य, विद्यात् જાણવો जाने ॥ ८२ ॥

82. If the wound is on a fleshy part and deep seated, it should be probed with a metallic director, and in the opposite condition the physician may use the stalk of herbs, as a probe.

व्रणे शोधनविधिः—

पूतिगन्धान् विवर्णांश्च बहुस्रावान्महारुजः ।
व्रणानशुद्धान् विज्ञाय शोधनैः समुपाचरेत् ॥८३॥

पूतिगन्धान् સડેલ ગંધવાળા सडी हुई गन्धसे युक्त, विवर्णान् વિવર્ણ विवर्ण, बहुस्रावान् બહુ સ્રાવવાળા बहुत स्रावकाले, महारुज च અને ઘણી પીડાવાળા और बहुत पीडावाले, व्रणान् વ્રણોને व्रणोंको, अशुद्धान् અશુદ્ધ अशुद्ध विज्ञाय જાણીને जानकर, शोधनैः શોધનોદ્વારા शोधनोंसे, समुपाचरेत् ઉપચાર કરવો जेईए उपचार करना चाहिए ॥ ८३ ॥

83 The wounds having foul smell, discoloration, excessive discharge and pain should be known to be unhealthy and they should be treated with purificatory measures

त्रिफला खदिरो दार्वी न्यग्रोधादिर्वला कुशः ।
निम्बकोलकपत्राणि कषायाः शोधना मताः ॥८४॥

---

८० मर्माश्रिता.—मर्मस्थिता (ध)

८१ औद्भिदैः—उद्भिदै (ब)

८२ गम्भीरे—गम्भीर (घ त)

,, पाट्य—पार्श्वे (ख ङ, फ.)

८३ समुपाचरेत्—तानुपाचरेत् (क ब)

८४ न्यग्रोधादिर्वला—न्यग्रोधोऽश्विला (ध

, —न्यग्रोधाऽश्विला (फ)

निम्बकोलकपत्राणि—निम्ब कट्वकपत्राणि (थ)

,, , निम्बः कुलकपत्राणि (फ)

,, कषायाः शोधना मता—कषायः शोधने हित (थ, न)

त्रिफला त्रिफळा त्रिफला, खदिर खेर खैर, दार्वी दारुहळद दारुहल्दी, न्यग्रोधादि न्यग्रोधादिगण न्यग्रोधादिगण वगेरा वगैरा, कुश कुश कुश, निम्ब- लीमडो नीम, कोलक- अने बोरडीनां और बेरीके, पत्राणि पान पत्ते, कषायाः ओषोन. कषायोंने इनके कषाय, शोधना. शोधन शोधन, सता मानेला छे माने गये हैं ॥ ८४ ॥

84. The decoctions of the three myrobalans, catechu, indian berberry, drugs of the banyan group, heart-leaved sida, sacrificial grass, neem and the leaves of jujube are said to be purifying agents.

तिलकल्कः सलवणो द्वे हरिद्रे त्रिवृद्घृतम् ।
मधुकं निम्बपत्राणि प्रलेपो व्रणशोधनः ॥८५॥

सलवण लवणयुक्त लवणसहित, तिलकल्क तलनो कल्क तिलका कल्क, द्वे हरिद्रे हळदर अने दारुहळद हल्दी और दारुहल्दी, त्रिवृत् नसोतर निशोथ, घृतम् घी घी, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, निम्बपत्राणि अने लीमडाना पान और नीमके पत्ते, प्रलेप. ओषोनो लेप इनका लेप, व्रणशोधनः व्रणशोधन छे व्रण-शोधन है ॥ ८५ ॥

85. The unguent made with the paste of til mixed with salt, turmeric and indian berberry, turpeth, ghee, liquorice and leaves of neem is a purifier of wounds

शुद्धव्रणलक्षणम्—

नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिश्याव्यो न चातिरुक् ।
न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो रोप्यः पर व्रणः ८६

न अतिरक्त जे अहु घणो न होय जो बहुत रक्त न हो, न अतिपाण्डु जे अहु पांडु न होय जो बहुत पाण्डु न हो, न अतिश्याव जे अहु श्याव वर्णनो न होय जो बहुत श्याव न हो, न च अतिरुक् जे अहु पीडायुक्त न होय जो बहुत पीड़ायुक्त न हो, न च उत्सन्नः जे अहु ऊंचो न होय जो बहुत उभरा हुआ न हो, न च उत्सङ्गी अने जे अहु उत्संगी न होय और जो बहुत उत्सगी न हो, व्रणः ते व्रण वह व्रण, शुद्ध- परन्तु शुद्ध थया पछीज शुद्ध होने पर ही, रोप्य. रोपणयोग्य छे रोपणयोग्य है ॥ ८६ ॥

86 The wound which is not very red not very pale, not very dark-red, not very painful nor much elevated, nor having thick edges etc, is considered a healthy wound and should be treated with healing agents

व्रणे रोपणविधि —

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बप्लक्षवेतसाः ।
करवीरार्ककुटजाः कषाया व्रणरोपणाः ॥८७॥

न्यग्रोध- वड वरगद, उदुम्बर उभरडो गूलर, अश्वत्थ- पीपळो पीपल, कदम्ब- कदम्ब कदम्ब, प्लक्ष- पीपण पाकर, वेतसाः वेतस वेतस, करवीर- कणेर कनेर, अर्क- आकडो आक, कुटजा. अने कडाछाल और कुटजत्वक्, कषाया. ओ कषायो ये कषाय, व्रणरोपणा व्रणरोपण हैं ॥ ८७ ॥

87. Decoctions of banyan, gular fig, holy fig, cadamba, yellow berried fig, country willow, oleander, mudar and kurchi are healing agents

चन्दनादियोगः—

चन्दनं पद्मकिञ्जल्कं दार्वीत्वङ्नीलमुत्पलम् ।
मेदे मूर्वा सरक्षा च वृष्ट्याह्वं व्रणरोपणम् ॥८८॥

चन्दनम् चन्दन चन्दन, पद्मकिञ्जल्कम् पद्मकेसर कमलके केसर, दार्वीत्वक् दारुहळदनी छाल दारुहल्दीकी छाल, नीलम् उत्पलम् नीलकमळ नीलोफर, मेदे मेदा, महामेदा मेदा, महामेदा, सरक्षा रीसामणी लाजवन्ती,

८६. रोप्य—सेव्य (य)

८७ व्रणरोपणा—रोपणा स्मृताः (स)

८८. मेदे—मेदा (ब. छ.)

मूर्वा મોરવેલ મૂર્વા, यष्ट्याह्वम् च અને જેઠીમધ और मुलहठी, व्रणरोपणम् એ વ્રણરોપણ છે ये व्रणरोपण है ॥ ८८ ॥

88 Sandal wood, lotus filaments, bark of indian berberry, cinnamon, blue water-lily, the two Medas, trilobed virgin's bower, indian madder and liquorice are also healing agents in ulcers.

प्रपौण्डरीकाद्यं तैलम्—

प्रपौण्डरीकं जीवन्ती गोजिह्वा धातकी बला ।
रोपणं सतिलं दद्यात् प्रलेपं सघृतं व्रणे ॥८९॥

प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌણ્ડરીક પ્રપૌण्डरीक, जीवन्ती જોડી જીવન્તી, गोजिह्वा ગળજીભી गोजिह्वा, धातकी ધાવડી धातकी, बला બલા बला, सतिलम् એઓને। તલ इनका तिल, सघृतम् અને ઘીની સાથે और घीके साथ, रोपणम् રોપણ रोपण, प्रलेपम् પ્રલેપ प्रलेप, व्रण વ્રણમાં व्रणमें, दद्यात् કરવો लगावे ॥ ८९ ॥

89. The unguent prepared of rhizomes of lotus, cork swallow wort, elephant foot, fulsee flowers, heart leaved sida, til and ghee should be applied for promoting the healing of wounds.

कम्पिल्लाद्यं तैलम्—

कम्पिल्लकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां बलाम् ।
पटोलं पिचुमर्दं च लोध्रं मुस्तं प्रियङ्गकम् ॥९०॥
खदिरं धातकीं सर्जमेलामगुरुचन्दने ।
पिष्ट्वा साध्यं भवेत्तैलं तत् परं व्रणरोपणम् ॥९१॥

कम्पिल्लकम् કંપીલો કમીલા, विडङ्गानि વાવડિંગ वायविडंग, वत्सकम् કડાછાલ टजत्वक्, त्रिफलाम् ત્રિફળા त्रिफला, बलाम् બલા बला, पटोलम् પરવળ परवल, पिचुमर्दम् લીમડો नीम, लोध्रम् લોધ્ર लोध्र मुस्तम् નાગરમોથ मोथा, प्रियङ्गुकम् च ધઉલા प्रियंगु, खदिरम् ખેર खैर, धातकीम् ધાવડી धातकी, सर्जम् રાળ राल, एलाम् એલચી इलायची, अगुरु- અગર अगुरु, चन्दने तथा चन्दन और चन्दन, पिष्ट्वा એઓને પીસી इनको पीसकर, तैलम् તેલને तैल, साध्यम् સિદ્ધ કરવુ सिद्ध करे, तत् તે वह, परम् શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, व्रणरोपणम् भवेत् વ્રણરોપણ છે व्रणरोपण है ॥ ९०-९१ ॥

90-91. The medicated oil, prepared of the paste of kamala, embelia, kurchi, the three myrobalans heart-leaved sida wild snake gourd neem, lodh, nut grass perfumed cherry, catechu, fulsee flowers, sal, cardamom, eaglewood and sandalwood is an excellent promoter of the healing of wounds.

प्रपौण्डरीकाद्य तैलम्—

प्रपौण्डरीकं मधुकं काकोल्यौ द्वे च चन्दने ।
सिद्धमेतैः समैस्तैलं परं स्याद् व्रणरोपणम् ॥९२॥

प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌણ્ડરીક प्रपौण्डरीक, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, काकोल्यौ કાકોલી, ક્ષીરકાકોલી काकोली, क्षीरकाकोली, द्वे च चन्दने અને બે પ્રકારનાં ચંદન और दोनों चन्दन, समैः. एतैः सम ભાગે લઈ એઓથી सम प्रमाणमें ले कर इनसे, सिद्धम् પકાવેલુ पकाया हुआ, तैलम् તેલ तैल, परम् પરમ परम, व्रणरोपणम् स्यात् વ્રણરોપણ છે व्रणरोपण है ॥९२॥

92. The medicated oil, prepared of equal quantities of rhizomes of lotus, liquorice, Kakoli Kshira-kakoli and the two varieties of sandal wood, is an excellent promoter of the healing of wounds.

९१. व्रणरोपणम्–व्रणशोधनम् (ड)

९२ परं स्यात्–तर्पण (च. झ ड)

अन्ये योगाः—

दूर्वास्वरससिद्धं वा तैलं कम्पिल्लकेन वा।
दार्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम् ॥९३॥

दूर्वास्वरस- દૂર્વાના સ્વરસથી દૂર્વાકે સ્વરસસે, सिद्धम् वा सिद्ध કરેલ सिद्ध किया हुआ कम्पिल्लकेन वा अथवा કપીલાથી अथवा कमीलेसे, दार्वीत्वच अथवा દારુહળદરની છાલના अथवा दारुहल्दीकी छालके, कल्केन કલ્કથી सिद्ध કરેલુ कल्कसे सिद्ध किया हुआ, तैलम् તેલ तैल, व्रणरोपणम् व्रणरोपण छे व्रणरोपण है ॥९३॥

93 The medicated oils prepared of the juice of scutch grass, of kamala or the paste of the bark of indian berberry, are exeellent promoters of healing in ulcers.

येनैव विधिना तैलं घृतं तेनैव साधयेत्।
रक्तपित्तोत्तरं दृष्ट्वा रोपणीयं व्रणं भिषक् ॥९४॥

भिषक् વૈદ્યે वैद्य, रोपणीयम् રોપણયોગ્ય व्रणम् व्रणने व्रणको, रक्तपित्तोत्तरम् રક્તપિત્તપ્રધાન रक्तपित्तप्रधान, दृष्ट्वा જોઈને देखकर, येन एव विधिना જે વિધિથી जिस विधिसे, तैलम् તેલ सिद्ध કરવામાં આવે છે तैल पकाया जाता है, तेन एव તે જ विधिथी उसी विधिसे, घृतम् ઘીને घीका, साधयेत् सिद्ध કરવું जोईओ सिद्ध करना चाहिए ॥९४॥

94. Recognising the wound to be associated with the hemothermic condition, the medicated ghee prepared in the same way as the medicated oil described above should be used for healing purposes.

व्रणे पत्रदानम्—

कदम्बार्जुननिम्बानां पाटल्याः पिप्पलस्य च।
व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चादिशेत् ॥९५॥

विद्वान् विद्वान वैद्ये विद्वान वैद्य, व्रणप्रच्छादने व्रणने ઢાંકવામાં व्रणपर्छादनमें, कदम्ब- કદમ્બ कदम्ब, अर्जुन- साजड अर्जुन, निम्बानाम् લીમડો नीम, पाटल्याः પાડલ पाडल, पिप्पलस्य च પીપળા पीपल, अर्कस्य च तथा आकडानां तथा आकके, पत्राणि પાંદડાંનો उपयोग કરવા માટે पत्तोंका उपयोग करनेके लिए, आदिशेत् કહેવુ कहे ॥ ९५ ॥

95 The leaves of cadamba, arjun, neem, trumpet flower, holy fig or mudar are recommended for use as covering in wounds

व्रणे हितः पट्टः—

वार्क्षोऽथवाऽऽजिनः क्षौमः पट्टो व्रणहितः स्मृतः।
बन्धश्च द्विविधः शस्तो व्रणानां सव्यदक्षिणः ॥९६॥

वार्क्ष. વૃક્ષના વલ્કલનો वृक्षके वल्कलका, आजिन· મૃગચર્મનો मृगचर्मका अथवा अथवा अथवा, क्षौम અળસીના વસ્ત્રનો अलसीके वस्त्रका, पट्ट પાટો पट्ट, व्रण व्रणने માટે व्रणके लिए, हित હિતકર हितकर, स्मृतः કહ્યો છે कहा है, सव्य डाબો बायाँ, दक्षिणः અને જમણો और दाहिना, द्विविधः બે બે પ્રકારનો इन दो प्रकारका, बन्ध બંધ बन्ध, व्रणानाम् व्रणोने માટે व्रणोंके लिए, शस्तः પ્રશસ્ત छे प्रशस्त है ॥ ९६ ॥

96. The bandages made of plant-fibre, skin of animals and silk-cloth are considered good for wounds. Two methods of bandaging are recommended, one from left to right and the other from right to left

व्रणे अहितं हित चान्नपानम्—

लवणाम्लकटूष्णानि विदाहीनि गुरूणि च।
वर्जयेदन्नपानानि व्रणी मैथुनमेव च ॥९७॥

९४. दृष्ट्वा-ज्ञात्वा (थ)
,, व्रणं भिषक्-घृत तथा (ख ज्ञ ङ.)
,, ,, -घृतोत्तमम् (फ.)

९६. वार्क्षोऽथवाऽऽजिनः क्षौम·-राक्षोऽथ बादरश्चैव (ख ङ. त.)

व्रणी व्रणवाळाओ व्रणरोगी, लवण- लवण लवण, अम्ल- आम्ल अम्ल, कटु- कटु कटु, उष्णानि उष्ण उष्ण, विदाहीनि विदाही विदाही, गुरूणि च अने गुरु और गुरु, अन्नपानानि अन्नपान अन्नपान, मैथुनम् च एव अने मैथुन ज और मैथुनका, वर्जयेद् तजवां जोईओ त्याग करे ॥ ९७ ॥

97 The persons suffering from wounds should avoid salty acid, pungent, hot, irritant and heavy eats and drinks and the sex-act

नातिशीतगुरुस्निग्धमविदाहि यथाव्रणम् ।
अन्नपानं व्रणहितं हितं जास्वपनं दिवा ॥९८॥

यथाव्रणम् व्रणनी स्थितिने अनुसार व्रणकी स्थितिके अनुसार, न-अति-शीत-गुरु-स्निग्धम् अतिशीत, अतिगुरु अने अतिस्निग्ध न होय एवु अतिशीत, अतिगुरु और अतिस्निग्ध न हो ऐसा, अविदाहि अने अविदाही और अविदाही अन्नपानम् अन्नपान अन्नपान, व्रणहितम् व्रणु माटे हितकर छे व्रणके लिए हितकर है, दिवा दिवसमां दिनमें, अस्वपनम् न सूवु न सोना, हितम् हितकारक छे हितकारक है ॥ ९८ ॥

98 According to the condition of the wound, eats and drinks which are not very cold, heavy, unctuous and irritant as well as avoidance of day-sleep are beneficial.

व्रणे उत्सादनविधिः—

स्तन्यानि जीवनीयानि बृंहणीयानि यानि च ।
उत्सादनार्थं निम्नानां व्रणानां तानि कल्पयेत् ९९

यानि जे जो, स्तन्यानि स्तन्यवर्गनी स्तन्यवर्गकी, जीवनीयानि जीवनीयवर्गनी जीवनीयवर्गकी, बृंहणीयानि च अने बृंहणीयवर्गनी औषधिओ छे और बृंहणीयवर्गकी औषधिया है, तानि तेओनो उनका, निम्नानाम् नीचा नीचे, व्रणानाम् व्रणोना व्रणोंके, उत्सादनार्थम् उत्सादन माटे उत्सादनके लिए, कल्पयेद् प्रयोग करवो जोईओ प्रयोग करना चाहिए ॥९९॥

99 In depressed ulcers, drugs of the 'galactagogue', 'life-promoter' and 'roborant' groups should be used for stimulating the elevation of the depressed wound

व्रणे अवसादनविधिः—

भूर्जग्रन्थ्यश्मकासीसमधोभागानि गुग्गुलुः ।
व्रणावसादनं तद्वत् कलविङ्ककपोतविट् ॥१००॥

भूर्जग्रन्थि भूर्जग्रन्थि भूर्जग्रन्थि; अश्मकासीसम् धातु-कासीस धातुकासीस अधोभागानि विरेचन द्रव्य विरेचन द्रव्य, गुग्गुलुः तथा गुगळ अने तथा गुगल ये, व्रण-अवसादनम् व्रणोनु अवसादन व्रणोंके अवसादन करनेवाले है, तद्वत् ते प्रमाणे इसी तरह, ककविङ्क-चकला चटक, कपोतविट् अने कबूतरनी चरड व्रणोनु अवसादन करनार छे और कबूतरकी बीठ व्रणोंका अवसादन करनेवाली है ॥ १०० ॥

100. In the case of excessive granulation nodes of birch tree, crystals of vitriol, purgative drugs, gum guggul and droppings of house-sparrows and pigeons should be used for the depression of the wound.

व्रणे अग्निकर्मविधिः—

रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु छिन्ने छेद्येऽधिमांसके ।
कफग्रन्थिषु गण्डेषु वातकफ्मभानिलार्तिषु ॥१०१॥
गूढपूयलसीकेषु गम्भीरेषु स्थिरेषु च ।
कृमिषु चाङ्गदेशेषु कर्मार्हेषु प्रशस्यते ॥१०२॥

रुधिरे अतिप्रवृत्ते तु लोहीनी अति प्रवृत्तिमां रक्तकी अति प्रवृत्तिमें, छिन्ने छिन्न अंगमां छिन्न अङ्गमें, छेद्ये

९८. यथाव्रणम्—यथाक्रमम् (ख. ङ,)

१०१ छिन्ने—भिन्ने (ग)

१०२. कृमिषु—क्षिप्रेषु (ख घ. क झ ङ त थ)
,, ,, —सुप्तेषु (ट ध)

छेदवा योग्य छेदके योग्य अधिमांसके अधिमांसमां अधिमांसमें, कफग्रन्थिषु કફજ ગ્રન્થિમાં કફજ ગ્રન્થિયોંમें, गण्डेषु ગંડોમાં गण्डोंमें, वातस्तम्भ- वायुजन्य સ્તમ્ભમાં वातज स्तम्भमें, अर्तिलार्तिषु तथा वायुनी પીડાઓમાં और वायुकी पीडाओंमें, गूढ-पूय-लसीकेषु ગૂઢ પૂય તથા લસીકાવાળા गूढ पूय तथा लसीकासे युक्त, गम्भीरेषु ગંભીર गम्भीर, स्थिरेषु च स्थिर स्थिर, कृत्तेषु च अने કપાઈ ગયેલા और कटे हुए, अङ्गदेशेषु અંગભાગમાં अङ्गभागमें, अङ्गेः कर्म अग्निकर्म अग्निकर्म, संप्रशस्यते श्रेष्ठ गणाय छे श्रेष्ठ माना जाता है ॥१०१-१०२॥

101-102. Cauterization procedure is recommended in conditions of excessive hemorrhage after excision of the excrescent growth of flesh, as also in tumors of the kapha type, adenoncus, rigidity and pain due to vata, deep seated discharge of pus and serum, fixed and deep seated regions of the body and in cases where any part is cut.

मधूच्छिष्टेन तैलेन मज्जक्षौद्रवसावृतैः ।
ततैर्वा विविधैर्लोहैर्दहेद्दाहविशेषवित् ॥१०३॥

दाहविशेषवित् દાહવિશેષને જાણનારા વૈદ્ય दाह-विशेषको जाननेवाला वैद्य, तप्तै. ગરમ કરેલ गरम की हुई, मधूच्छिष्टेन મીણથી मोमसे, तैलेन तेलथी तैलसे मज्ज મજ્જાથી मज्जासे, क्षौद्र- મધથી शहदसे, वसा- વસાથી वसासे, घृतै. કે ઘીથી या घीसे, विविधैः वा અથવા तपाई हुई विविध प्रकारकी, लोहैः धातुओथी धातुओंसे, दहेत् ડામ દેવો दाग दे ॥ १०३ ॥

103 The physician, expert in cauterization, may cauterize it with heated bee's wax, oil, bone marrow, honey, fat or ghee or with various heated metallic instruments.

रूक्षाणां सुकुमाराणां गम्भीरान्मारुतोत्तरान् ।
दहेत् स्नेहमधूच्छिष्टैर्लोहैः क्षौद्रैर्ततोऽन्यथा॥१०४॥

रूक्षाणाम् રૂક્ષ रूक्ष, सुकुमाराणाम् અને સુકોમળ मनुष्यना और सुकुमार मनुष्यके, गम्भीरान् ગંભીર गम्भीर, मारुतोत्तरान् તથા વાતપ્રધાન मनुष्योने तथा वातप्रधान मनुष्योंको, स्नेह- સ્નેહ स्नेह, मधूच्छिष्टैः तथा મીણથી तथा मोमसे तत अन्यथा अने તેથી जुदा मनुष्योने और उनसे भिन्न मनुष्योंको, लोहैः धातुओथी धातुओंसे, क्षौद्रैः तथा મધથી तथा शहदसे, दहेत् બાળવા दाग दे ॥ १०४ ॥

104 Persons whose constitutions are dehydrated and who suffer from deep-seated lesions with predominance of vata-provocation, should be cauterized with unctuous substances and bee's wax, and in other conditions with metallic instruments

बालदुर्बलवृद्धानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम् ।
तृष्णाज्वरपरीतानामबलानां विषादिनाम् ॥१०५॥
नाग्निकर्मोपदेष्टव्यं स्नायुमर्मव्रणेषु च ।
सविषेषु सशल्येषु नेत्रकुष्ठव्रणेषु च ॥ ॥१०६॥

बाल- બાળક बालक, दुर्बल- દુર્બળ कमजोर, वृद्धानाम् तथा વૃદ્ધોના तथा वृद्धोंके, गर्भिण्या ગર્ભિણીના गर्भिणीके, रक्तपित्तिनाम् રક્તપિત્તવાળા रक्तपित्तवाले, तृष्णा- તૃષ્ણા तृष्णा, ज्वर- तथा જ્વરથી तथा ज्वरसे परीतानाम् પીડિત पीड़ित, अबलानाम् બળહીન बलहीन, विषादिनाम् अने ઝેરવાળા मनुष्योना व्रणोमां और विषादयुक्त मनुष्योंके व्रणोंमें, स्नायु- स्नायु स्नायु, मर्मव्रणेषु च अने मर्मस्थानना व्रणोमां और मर्मस्थानोंके व्रणोंमे, सविषेषु च विषवाळा विषवाले, सशल्येषु तथा शल्यवाळा व्रणोमां तथा शल्ययुक्त व्रणोंमें, नेत्र- अने नेत्रना और नेत्रके, कुष्ठ- तथा કુષ્ઠના तथा कुष्ठके, व्रणेषु व्रणोमां व्रणोंमे, अग्निकर्म अग्नि-કર્મનો अग्निकर्मका, न उपदेष्टव्यम् ઉપદેશ નહિ કરવો ओर्नो उपदेश नहीं करना चाहिए ॥ १०५-१०६ ॥

१०४ ततोऽन्यथा–ततो घृतै· (ख. ट)

105-106. Cauterization with heat is contra-indicated in children, debilitated and aged persons, pregnant women, patients with hemothermia, persons overcome with thirst and fever, weak persons and in those suffering from grief and lesions situated in the sinews and vital regions and poisonous wounds and those pierced with foreign bodies, as well as those with lesions of the eye and dermatosis

व्रणे क्षारकर्मविधिः—

रोगदोषबलापेक्षी मात्राकालाग्निकोविदः ।
शस्त्रकर्माग्निकृत्येषु क्षारमप्यवचारयेत् ॥१०७॥

मात्रा- मात्रा मात्रा, काल- કાળ काल, अग्निकोविदः अने अग्निકર્મમાં કુશળ वैद्य और अग्निकर्ममें कुशल वैद्य, रोग- રોગ रोग, दोष- દોષ दोष, बलापेक्षी अने બળને લક્ષમાં રાખી और बलको ध्यानमें रखकर, शस्त्रकर्म- शस्त्रકર્મ शस्त्रकर्म, अग्निकृत्येषु अने अग्नि-કર્મમાં और अग्निकर्ममें, क्षारम् अपि क्षारનો પણ क्षारका भी अवचारयेत् પ्रयोग કરવો प्रयोग करे ॥१०७॥

107. The specialist in cauterization, versed in pathology and in the science of dosage and the line of treatment, should make use of even caustic alkali in place of operative treatment or thermic cauterization

व्रणे धूपनविधिः—

कठिनत्वं व्रणा यान्ति गन्धैः सारैश्च धूपिताः ।
सर्पिर्मज्जवसाधूपैः शैथिल्यं यान्ति हि व्रणाः १०८

गन्धै गन्धद्रव्य गन्धद्रव्य, सारैः च तथा सारो વડે तथा सारोंसे, धूपिता. धूपित કરેલા धूपित किये हुए, व्रणा व्रणो व्रण, कठिनत्वम् यान्ति કઠિનતાને પ્રાપ્ત થાય છે कठिनताको प्राप्त होते हैं, सर्पिः- तथा घी तथा घी, मज्ज- મજ્જા मज्जा, वसा- अने વસાના और

१०८ गन्धैः सारैश्च—गन्धसारैश्च (क.)

वसाके धूपैः धूपथी धूपसे, व्रणाः व्रणो व्रण, शैथिल्यम् यान्ति हि शिथिल थाय छे शिथिल हो जाते हैं ॥१०८॥

108 The wounds become hard by fumigation with fragrant drugs and pith, and they become soft by fumigation with ghee, bone-marrow and fat

रुजः स्रावाश्च गन्धाश्च कृमयश्च व्रणाश्रिताः ।
शैथिल्यं मार्दवं चापि धूपनेनोपशाम्यति ॥१०९॥

धूपनेन धूपनवडे धूपनसे, व्रणाश्रिताः व्रणमां રહેલ व्रणगत, रुजः પીડા पीड़ा, स्रावाः च સ્રાવ स्राव, गन्धा च ગંધો गन्ध, कृमयः च કૃમિઓ कृमि, शैथि-ल्यम् શિથિલતા शिथिलता, मार्दवम् च अपि અને मृदुता પણ और मृदुता भी उपशाम्यति શાંત થાય છે शान्त हो जाती है ॥ १०९ ॥

109. Pain, discharge, odor, parasites infesting wounds, softness and hardness in wounds, are cured by fumigation

व्रणे प्रलेपविधि·—

लोध्रन्यग्रोधशुङ्गानि खदिरस्त्रिफला घृतम् ।
प्रलेपो व्रणशैथिल्यसौकुमार्यप्रसाधनः ॥११०॥

लोध्र- લોધ્ર लोध्र, न्यग्रोध- अने વડના और बरगदके, शुङ्गानि કૂંપળો अंकुर, खदिर ખેર खैर, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला, घृतम् अने ઘી और घी, प्रलेपः લેપનો लेप इनका प्रलेप, व्रण- व्रणनी व्रणकी, शैथिल्य- શિથિલતા शिथिलता, सौकुमार्य- अने સુકુમારતાને और सुकुमार-ताका, प्रसाधन. દૂર કરે છે नाशक है ॥ ११० ॥

110 The unguent prepared of lodh, sprouts of banyan, catechu, the three myrobalans and ghee is curative of the looseness and softness of wounds.

१०९ शैथिल्य—काठिन्य (ख ढ य)
" चापि—वापि (ख ज)
११० प्रसाधन.—प्रसाधक (ख छ त)
" " —प्रबोधन (ख झ ढ फ)
" " —प्रबोधक· (ग)

सरुजः कठिनाः स्तब्धा निरास्रावाश्च ये व्रणाः।
यवचूर्णैः ससर्पिष्कैर्बहुशस्तान् प्रलेपयेत् ॥१११॥

ये व्रणाः જે વ્રણો। જો વ્રણ, सरुज पीडायुक्त पीडायुक्त, कठिनाः કઠણ કઠિન, स्तब्धा સ્તબ્ધ સ્તબ્ધ, निरास्रावा च અને સ્રાવરહિત હોય और स्रावरहित हों, तान् તેઓ પર उन पर, ससर्पिष्कैः ઘીસહિત घीसहित, यवचूर्णैः જવના ચૂર્ણનો। जौके चूर्णका, बहुशः બહુવાર बहुत दफे, प्रलेपयेत् લેપ કરવો लेप करना चाहिए ॥ १११ ॥

111 The wounds hich are painful, hard, indurated and non discharging should be anointed often and often with the powder of barley mixed with ghee

मुद्गषष्टिकशालीनां पायसैर्वा यथाक्रमम्।
सघृतैर्जीवनीयैर्वा तर्पयेत्तानभीक्ष्णशः ॥११२॥

यथाक्रमम् ક્રમાનુસાર क्रमानुसार, मुद्ग- મગ मूग, षष्टिक- સાઠી ચોખા साठी चावल, शालीनाम् તથા शाळના ચોખાની तथा शालिके चावलोंकी, पायसैः વા ખીરથી खीरसे, सघृतैः અથવા ઘીસહિત अथवा घी सहित, जीवनीयैः वा જીવનીયગણની ઔષધિઓથી जीवनीयगणकी औषधोंसे, तान् તેઓનું उनका, अभीक्ष्णशः વારંવાર बारबार, तर्पयेत् તર્પણ કરવું लेई ए तर्पण करना चाहिए ॥ ११२ ॥

112 Or they should be given applications of gruels of green gram, shashtika rice and sali rice successively or they should be tended repeatedly with nourishing preparations of the life-promoter group of drugs mixed with ghee.

व्रणे अवचूर्णनम्—

ककुभोदुम्बराश्वत्थलोध्रजाम्बवकट्फलैः।
त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति त्वक्चूर्णैरवचूर्णिता व्रणाः ११३

ककुभ- સાજડ अर्जुन सदुम्बर- ઉમરડો गूलर, अश्वत्थ- પીપળો पीपल, लोध्र- લોધ્ર लोध्र, जाम्बव- જાંબુડો जामुन, कट्फलै અને કાયફળની और कट्फलकी, त्वक्चूर्णैः છાલનાં ચૂર્ણોથી छालोंके चूर्णोंसे, चूर्णिताः अवचूर्णित કરેલા अवचूर्णित किये हुए, व्रणा व्રણો। व्रण, आशु एव જલદીથી જ शीघ्र ही त्वचम् ચામડીને त्वचाको, गृह्णन्ति ગ્રહણ કરે છે ग्रहण करते है ॥ ११३ ॥

113. Wounds dusted with the powders of barks of arjun, gular fig, holy fig, lodh, jambul and box myrtle, soon promote epithelial tissue.

व्रणे त्वग्विशुद्धिकरो लेपः—

मनःशिलैला मञ्जिष्ठा लाक्षा च रजनीद्वयम्।
प्रलेपः सघृतक्षौद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परः ॥११४॥

मनःशिला મનશિલ मैनसिल, एला એલચી इलायची, मञ्जिष्ठा મંજીઠ मंजीठ, लाक्षा લાખ लाख, रजनीद्वयम् च હળદર અને દારુહળદર हल्दी और दारुहल्दी, सघृतक्षौद्रः ઘીમધ घी तथा मधसहित इनका घी तथा शहदके साथ, प्रलेपः લેપ लेप, परः શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, त्वग्विशुद्धिकरः ત્વચાની શુદ્ધિ કરનાર છે त्वचाकी शुद्धि करनेवाला है ॥ ११४ ॥

114. The unguent prepared of arsenic, cardamom, indian madder, lac, turmeric and indian berberry mixed with honey and ghee is an excellent cleanser of the skin

व्रणे सवर्णीकरणविधिः—

अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च।
करोति लेपः कृष्णत्व सद्य एव नवत्वचि ॥११५॥

---

११३ त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति—त्वचमाशु निगृह्णन्ति (ङ फ)

११४ मनःशिलैला मनःशिलाले (ङ घ)

—मनःशिलाल (फ)

११५. करोति लेपः कृष्णत्व—प्रलेपः कुरुते कापार्थं। (ग घ)

सकासीसम् હીરાકસી कासीस, अयोरजः લોહચૂર્ણ लोहचूर्ण त्रिफलाकुसुमानि च अने ત્રિફળાનાં વૃક્ષોનાં પુષ્પ और त्रिफलाके वृक्षके फूल, लेप. એઓનો લેપ इनका लेप नवत्वचि नवी ચામડીમાં नयी त्वचामें, सद्यः एव જલદી शीघ्र ही, कृष्णत्वम् કાળાશ कालापन, करोति લાવે છે करता है ॥ ११५ ॥

115 The unguent prepared of the powders of iron, and iron-sulphide and flowers of the three myrobalan trees, gives quickly the black pigment to the new skin.

कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्तारसोत्तमैः ।
लेपः सगोमयरसः स्ववर्णीकरणः परः ॥११६॥

कालीयक- પીળું ચંદન पीला चन्दन, नत- તગર तगर, आम्रास्थि- આંબાની ગોટલી आमकी गुठली, हेम- નાગકેસર नागकेसर, कान्ता- મજીઠ मंजीठ, रसोत्तमैः અને પારાનો और पाराका, सगोमयरस· ગોબરના રસ સાથે गोबरके रसके साथ, लेप લેપ लेप, परः પરમ परम, सवर्णीकरण દેહ જેવા વર્ણને કરનારો છે देहके सदृश वर्णको करनेवाला है ॥ ११६ ॥

116 The unguent, prepared of sandal wood, indian valerian mangostone, fragrant poon, indian madder and mercury mixed with the juice of cow dung, is an excellent restorer of the normal coloration of the skin.

श्यामकाश्वत्थनिचुलमूलं लाक्षा सगैरिका ।
सहेमश्चामृतासङ्गः कासीसं चेति वर्णकृत् ॥११७॥

श्यामक- શ્યામક श्यामक, अश्वत्थ પીપળો-पीपल, निचुलमूलम् જળવેતસનુ મૂળ जलवेतसका मूल, सगैरिका સોનાગેરુ स्वर्णगैरिक, लाक्षा લાખ लाक्षा, सहेमः નાગકેસર नागकेसर, अमृतासङ्गः ભોરથૂથુ तूतिया, कासीसम् च અને હીરાકસી और कासीस, इति એ ये, वर्णकृत ચામડીના વર્ણને વધારે છે त्वचाके वर्णको बढाते है ॥ ११७ ॥

117. The unguent prepared of roots of ginger grass, holy fig and hijjal tree along with lac and red chalk, mixed with fragrant poon and blue vitriol, is a promoter of skin color

व्रणे लोमसजननम्—

चतुष्पदानां त्वग्लोमखुरशृङ्गास्थिभस्मना ।
तैलाक्ता चूर्णिता भूमिर्भवेल्लोमवती पुनः ॥११८॥

चतुष्पदानाम् ચાર પગવાળાં પશુઓનાં चौपायोंके, त्वक्- ચામડાં चमडे, लोम- રૂંવાડાં रोम, खुर- ખરીઓ खुर, शृङ्ग- શીંગડાં सींग, अस्थिभस्मना અને હાડકાંની ભસ્મ और हड्डियोंकी भस्मसे, चूर्णिता ભભરાવેલી छिड़की हुई, तैलाक्ता તેલ ચોપડેલી तैल लगाई हुई, भूमिः વ્રણભૂમિ व्रणभूमि, पुन ફરીને फिरसे, लोमवती રોમવાળી रोमयुक्त भवेत भाय છે होती है ॥ ११८ ॥

118 The dusting with the ashes of hide, hair, hoof, horn, and bone of quadrupeds, on the part previously anointed, promotes the growth of hair on the region

व्रणोपद्रवचिकित्सा—

षोडशोपद्रवा ये च व्रणानां परिकीर्तिताः ।
तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते ॥

व्रणानाम् વ્રણોના व्रणोंके, ये જે जो, षोडश સોળ सोलह, उपद्रवाः ઉપદ્રવો उपद्रव, परिकीर्तिता· ગણાવ્યા છે गिनाये हैं, तेषाम् તેઓની उनकी, यथास्वम्

---

११५ ६ कालीयकनताम्रास्थि कालीयकन्तताम्रास्थि (घ)
,, हेमकान्ता-हेमकाला (ङ ङ)
,, कान्तारसोत्तमै -कालायसोत्तमा· (घ)
,, सवर्णीकरण -सवर्णकरण (थ न)
११७ श्यामकाश्वत्थ-लसकाश्वत्थ (थ)
,, निचुलमूल-निचुल त्वचः (फ)
,, लाक्षा सगैरिका-लाक्षासगैरिकम् (ब.)

११८ लोमवती-लोमकृता (थ)

पोतपोतानी अपनी अपनी, चिकित्सा चिकित्सा हवे चिकित्सिते पोतपोतानी चिकित्साना अध्यायमां अपने अपने चिकित्सा-अध्यायमें, निर्दिष्टा बतावी छे बतलाई है ॥ ११९ ॥

119 The treatment of the sixteen complications narrated above will be discussed while describing their respective treatments.

अध्यायोक्तविषयाः—

तत्र श्लोकौ—

द्वौ व्रणौ व्रणभेदाश्च परीक्षा दुष्टिरेव च।
स्थानानि गन्धाः स्रावाश्च सोपसर्गाः क्रियाश्च याः॥
व्रणाधिकारे सप्रश्नमेतन्नवकमुक्तवान्।
मुनिर्व्याससमासाभ्यामग्निवेश्याय धीमते ॥१२१॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकौ उपसंहारना बे श्लोको छे के उपसहारके दो श्लोक है कि द्वौ व्रणौ बे प्रकारना प्रभु दो प्रकारके व्रण, व्रणभेदाः च प्रभुना भेद व्रणके भेद, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, दुष्टि एव च दुष्टि दुष्टि, स्थानानि स्थानो स्थान, गन्धाः ग ध गन्ध, स्रावाः च स्रावो स्राव, सोपसर्गाः च अने उपद्रवो और उपद्रवों, याः तथा जे तथा जो, क्रिया च चिकित्सा चिकित्सा, एतत् आ एन, नवकम् नव विषयोने नव विषयोंको सप्रश्नम् प्रश्नोना प्रत्युत्तरसहित प्रश्नोंके प्रत्युत्तरके साथ, मुनि मुनि आत्रेये मुनि आत्रेयने, धीमते बुद्धिमान बुद्धिमान, अग्निवेश्याय अग्निवेशने अग्निवेशको, व्यास- विस्तार विस्तार, समासाभ्याम् अने समासथी और समाससे, व्रणाधिकारे व्रणाधिकारमां व्रणाधिकारमें, उक्तवान् कहा छे कहा है ॥ १२०-१२१ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

120 21 The two classifications of wounds, their varieties, examination morbidity, seats of affection, odors discharges, complications and line of treatment—these nine subjects which were asked to be taught are expounded in brief and in extenso to the intelligent Agnivesa by the sage, in this chapter on Wounds.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने द्विव्रणीयचिकित्सितं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा सस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थानमें चिकित्सास्थानमें, द्विव्रणीयचिकित्सितम् 'द्विव्रणीयचिकित्सित' 'द्विव्रणीयचिकित्सित' नाम नामनो नामका, पञ्चविंश पचीसमो पच्चीसवाँ, अध्याय अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय संपूर्ण हुआ ॥ २५ ॥

25. Thus, in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-fifth chapter entitled 'The Therapeutics of the two kinds of Wounds' not being available the same as restored by Dridhabala, is completed

षड्विंशोऽध्यायः।

છવ્વીસમો અધ્યાય अध्याय छब्बीसवा

Chapter XXVI

त्रिमर्मीयचिकित्सितोपक्रमः—

अथातस्त्रिमर्मीयचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत हवे अहींथी अब आगे, त्रिमर्मीयचिकित्सितम् 'त्रिमर्मीयचिकित्सित' नामना 'त्रिमर्मीय-

चिकित्सित' नामके, अध्यायम् अध्यायनुं अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेय. આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Treatment of the Affections of the Three Vital Regions'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

मर्मणां संख्या, तत्र त्रयाणां प्राधान्यम्

सप्तोत्तरं मर्मशतं यदुक्तं
शरीरसंख्यामधिकृत्य तेभ्यः ।
मर्माणि वस्तिं हृदयं शिरश्च
प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३॥

प्राणाश्रयात्, तानि हि पीडयन्तो
वातादयोऽसूनपि पीडयन्ति ।
तत्संश्रितानामनुपालनार्थं
महागदानां शृणु सौम्य रक्षाम् ॥४॥

शरीरसंख्याम् શરીરસંખ્યાના शरीरसंख्याके, अधिकृत्य અધિકારમાં अधिकारमें, यत् જે जो, सप्तोत्तरम् मर्मशतम् એક સો સાત भर्म एक सौ सात मर्म, उक्तम् કહ્યા છે कहे है, तेभ्य तेभांथी उनमेंसे, प्राणाश्रयात् પ્રાણના આશ્રય હોવાથી प्राणके आश्रय होनेसे. वस्तिम् वस्ति वस्ति, हृदयम् હૃદય हृदय, शिरः च અને મસ્તકને और सिर इनको, तज्ज्ञाः भर्म જાણનારા वैद्यो मर्म जाननेवाके वैद्य, प्रधानभूतानि प्रधान प्रधान, मर्माणि भर्म मर्म, वदन्ति કહે છે कहते है, तानि हि તેઓને इनको, पीडयन्तः पीडता पीडित करते हुए, वातादयः वातादिक वातादि दोष, असून् अपि પ્રાણોને પણ प्राणोंको भी, पीडयन्ति पीडे छे पीडित करते है, सौम्य હે સૌમ્ય ! हे सौम्य !, तत्-संश्रितानाम् આ પ્રાણના આશ્રયભૂત વસ્તિ વગેરેનું प्राणके आश्रयभूत वस्ति आदिका, अनुपालनार्थम् રક્ષણ કરવા માટે रक्षण करनेके लिए, महागदानाम् उदावर्त વગેરે મહારોગોની उदावर्त आदि महारोगोंकी, रक्षाम् चिकित्सा चिकित्सा, शृणु સાંભળો सुनो ॥ ३-४ ॥

3-4. Out of the 107 vital organs described in chapter on the enumeration of body-parts, the specialists regard three of them as the principal ones They are genito-urinary organs, the heart and the head. The vata and other humors afflicting these regions which are the seats of life, endanger life itself. With a view to protect these vital regions which are the seats of life, listen, O, good one! to the description of the therapeutics of the major diseases affecting them.

उदावर्तस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि—

कषायतिक्तोषणरूक्षभोज्यैः
संधारणाभोजनमैथुनैश्च ।
पक्वाशये कुप्यति चेदपानः
स्रोतांस्यधोगानि बली स रुद्ध्वा ॥५॥
करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं
क्रमादुदावर्तमतः सुघोरम् ।
रुग्बस्तिहृत्कुक्ष्युदरेष्वभीक्ष्णं
सपृष्ठपार्श्वेष्वतिदारुणा स्यात् ॥६॥

कषाय- કષાય કષાય, तिक्त- કડવાં तिक्त, उषण- તીખાં કટુ, रूक्ष- અને રૂક્ષ और रूक्ष, भोज्यैः ભોજનોથી भोजनोंसे, संधारण- વેગ રોકવાથી वेग विधारणसे,

३ तेभ्य·—तस्मात् (फ)
, प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः—प्रधानभूतान्यृषयो वदन्ति (फ.)
४. तानि हि पीडयन्तो—तान्परिपीडयन्तो (फ)
,, तत्संश्रितानाम्—तत्संस्थितानाम् (फ.)
,, महागदानाम्—महागदेभ्यः (फ ब.)

५ संधारणाभोजन—संधारणोदीरण (ब. घ फ)

अभोजन- ભોજન ન કરવાથી उपवाससे, मैथुनै. च અને મૈથુનથી और मैथुनसे, अपानः पक्वाशये જે અપાન વાયુ પક્વાશયમાં यदि अपान वायु पक्वाशयमें, कुप्यति चेत् પ્રકોપ પામે તો प्रकुपित हो तो, बली स બલવાન તે बलवान वह अपानवायु, अधोगानि અધોગામી अधोगामी, स्रोतांसि સ્રોતોને स्रोतोंको, रुद्ध्वा રોકીને रोककर, विट्- મળ मल मास्त- વાયુ वायु, मूत्रसङ्ग અને મૂત્રની રુકાવટવાળા और मूत्रकी रुकावटवाले, सुघोरम् અત્યંત ભયંકર अत्यन्त भयंकर, उदावर्तम् ઉદાવર્તને उदावर्तको, क्रमात् ક્રમે ક્રમે क्रमश, करोति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, अत· આથી इससे, सपृष्ठपार्श्वेषु પીઠ, પડખાં पीठ, पार्श्व, बस्ति- બસ્તિ बस्ति, हृत- હૃદય हृदय, कुक्षि- કુક્ષિ कुक्षि, उदरेषु અને ઉદરમાં और उदरमें, अभीक्ष्णम् વાર વાર વારવાર अतिदारुणा रुक् અતિશય ભયંકર વેદના अति दारुण पीड़ा, स्यात् થાય છે होती है ॥ ५-६ ॥

5-6 By the ingestion of astringent, bitter, pungent and dry articles of diet, by the suppression of the natural urges; by excessive indulgence in eating and sex, the Apana vata is provoked in the colon, growing strong it causes obstruction in the lower part of the alimentary tract and produces retention of feces, flatus and urine and thenceforward, gradually, produces very serious disorders of misperistalsis

आध्मानहृल्लासविकर्तिकाश्च
तोदोऽविपाकश्च सबस्तिशोथ ।
वर्चोऽप्रवृत्तिर्जठरे च गण्डा-
स्यूर्ध्वश्च वायुर्विहतो गुदे स्यात् ॥७॥

आध्मान- આધ્માન आध्मान, हृल्लास- ભોળ मितली, विकर्तिका: च વાઢ विकर्तिका, सबस्तिशोथ બસ્તિનો સોજો वह प्रदेशका शोथ, तोदः अविपाक च સોઈ ભોંકાવા જેવી પીડા, અપચો सुई चुभने जैसी पीड़ा, अपचन, वर्चोऽप्रवृत्तिः મળની અપ્રવૃત્તિ मलकी अप्रवृत्ति, जठरे च અને જઠરમાં और पेटमें, गण्डानि ગડ थाय छे गण्ड होते हैं, गुदे विहत· અને ગુદામા રોકાયેલ और गुदामें रुका हुआ, वायु ऊर्ध्व च वायु ઊંચી गतिवाळो वायु ऊर्ध्व गतिवाला, स्यात् थाय छे होता है॥ ७ ॥

7 Its signs and symptoms are—constant and severe pain in the hypogastric, epigastric, lumbar and the umbilical regions as well as in the back and the hypochondriac regions, distension of the abdomen, nausea, griping pain, pricking pain, indigestion, swellings in the abdomen, and vata, being obstructed in the rectum, flows upward in the reverse way (reverse peristalsis)

कृच्छ्रेण शुष्कस्य चिरात् प्रवृत्ति:
स्याद्वा तनु· स्यात् खररूक्षशीता ।
ततश्च रोगा ज्वरमूत्रकृच्छ्र-
प्रवाहिकाहृद्ग्रहणीप्रदोषा ॥८॥

शुष्कस्य શુષ્ક મળની शुष्क मलकी, कृच्छ्रेण મુશ્કેલીથી कठिनाईसे, चिरात् प्रवृत्तिः અને લાંબે વખતે प्रवृत्ति और देरसे प्रवृत्ति, स्यात् થાય છે होती है, तनु· અથવા તો મળ પાતળો अथवा तो मल पतला, खररूक्षशीता वा ખર, રૂક્ષ અને શીત खरदरा, रूक्ष और शीत, स्यात् થાય છે होता है, तत. च તે પછી उसके पश्चात्, ज्वर- જ્વર ज्वर, मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका- પ્રવાહિકા प्रवाहिका, हृत- હૃદ્રોગ हृदयरोग, ग्रहणीप्रदोषाः અને ગ્રહણીરોગ थाय छे और ग्रहणीरोग हो है ॥ ८ ॥

8 The patient passes, with difficulty and after a long delay dry stools or stools that are thin dry, rough and cold. There occur the disorders of

७. तोद –तत (फ ब.)

८ शुष्कस्य –शुकस्य (ड)

fever, dysuria, dysentery, gastric disorders and assimilation-disorders.

वम्यान्ध्यबाधिर्यशिरोऽभिताप-
वातोदराष्ठीलमनोविकाराः ।
तृष्णास्रपित्तारुचिगुल्मकास-
श्वासप्रतिश्यार्दितपार्श्वरोगाः ॥९॥
अन्ये च रोगा बहवोऽनिलोत्था
भवन्त्युदावर्तकृता सुघोराः ।
चिकित्सितं चास्य यथावदूर्ध्वं
प्रवक्ष्यते तच्छृणु चाग्निवेश ! ॥१०॥

वम्नि- उलटी वमन, आन्ध्य- आंधळापणुं अंधता, बाधिर्य- बहेरापणुं बहरापन, शिरोऽभिताप- शिरनो संताप शिरोभिताप, वातोदर- वातोदर वातोदर, अष्ठील- अष्ठीला अष्ठीला, मनोविकाराः मनोविकार मानसिक रोग, तृष्णा- तृषा तृषा, अस्रपित्त- रक्तपित्त रक्तपित्त अरुचि- अरुचि अरुचि, गुल्म- गुल्म गुल्म, कास- कास कास, श्वास- श्वास श्वास, प्रतिश्या- सणोभम जुखाम, अर्दित- अर्दित अर्दित, पार्श्व- पडखांना पडखोंके, रोगाः रोग रोग, उदावर्तकृता. अने उदावर्तथी थयेला और उदावर्तके कारण उत्पन्न, अनिलोत्था वायुजन्य वायुजनित, अन्ये च बीजा अन्य, सुघोरा. अति भयंकर अति भयंकर, बहवः घणा बहुतसे, रोगा रोगो रोग, भवन्ति थाय छे होते हैं, अग्निवेश ! हे अग्निवेश ! हे अग्निवेश !, अस्य च तेनी उसकी, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, यथावत् ऊर्ध्वम् सत्य रहस्यमां हवे पछी यथावत् अब आगे, प्रवक्ष्यते कहेवामां आवशे बताई जायेगी, तत् च ते उसे, शृणु सांभळो सुनो ॥ ९-१० ॥

9-10. Also vomiting, blindness, deafness, pain in the head, abdominal affections of vata type, hard tumor, psychic disorders, thirst, hemothermia, anorexia, gulma, cough, dyspnea, coryza, partial paralysis and diseases in the hypochondriac region as also many other serious disorders of vata resulting from misperistalsis occur. O! Agnivesa! listen hereafter, as I describe the treatment of these disorders

उदावर्तस्य चिकित्सा—

तं तैलशीतज्वरनाशनाक्तं
स्वेदैर्यथोक्तैः प्रविलीनदोषम् ।
उपाचरेद्वर्तिनिरूहबस्ति-
स्नेहैर्विरेकैरनुलोमनाद्यैः ॥११॥

तैल-शीतज्वरनाशन शीतज्वरनाशक तैल शीतज्वरनाशक तैल, अक्तम् चोपडी चुपड़कर, यथोक्तैः पूर्वोक्त स्वेदथी पूर्वोक्त स्वेदोंसे, प्रविलीन-दोषम् द्रवीभूत दोषवाळा द्रवीभूत दोषवाले, तम् ते रोगीने उस रोगीको, वर्ति- वर्ति वर्ति, निरूह- निरूह निरूह, बस्ति- अस्ति बस्ति स्नेहैः स्नेह स्नेह, विरेकैः विरेचन विरेचन, अनुलोमनाद्यैः अने अनुलोमक अन्नोथी और अनुलोमक अन्नोंसे, उपाचरेत् उपचार करवा उपचार करे ॥ ११ ॥

11 The patient should be anointed with oil used in the treatment of algid fever and then made to undergo sudation in the proper manner When all the morbid matter has been dissolved he should be treated with suppositories, evacuative or unctuous enemata, unctuous purgatives and with diet that promotes the peristaltic movement.

श्यामादिवर्तिः—

श्यामात्रिवृन्मागधिकां सदन्तीं
गोमूत्रपिष्टां दशभागमाषाम् ।
सनीलिकां द्विर्लवणां गुडेन
वर्तिं कराङ्गुष्ठनिभां विदध्यात् ॥१२॥

सदन्तीम् दन्तीमूळ अेकभाग दन्ती एक भाग, सनीलिकाम् गळी अेक भाग नीली एक भाग,

९. वम्या-छर्दा (ङ)

१२. मागधिका सदन्ती—मागधिकाग्निचूर्ण (झ. ङ)

द्विर्लवणाम् सिंधालूण थे भाग सैंधानमक दो भाग, दश-भागमाषाम् अऽद दश भाग उड़द दस भाग, श्यामा अने काळु नसोतर और श्यामा, त्रिवृत् नसोतर त्रिवृत् मागधिकाम् तथा पीपर प्रत्येक ऐक ऐक भाग तथा पिप्पली प्रत्येक एक एक भाग, गोमूत्रपिष्टाम् ओगोने गोमूत्रमां पीसी इनको गोमूत्रमें पीसकर, गुडेन गोळथी गुड़से, करांगुष्ठनिभाम् हाथना अंगूठा जेवी हाथके अगूठे जैसी, वर्तिम् वर्ति वर्ति, विदध्यात् बनावबी बनावे ॥ १२ ॥

12. Take one part each of black turpeth, turpeth, long pepper and red physic nut; ten parts of black gram, one part of indigo plant, and two parts of rock salt. Mix these with gur, rub well in cow's urine and prepare a suppository of the size of the thumb

अन्या वर्तयः, प्रधमनचूर्णं च—

पिण्याकसौवर्चलहिङ्गुभिर्वा
ससर्षपत्र्यूषणयावशूकैः ।
क्रिमिघ्नकम्पिल्लकशङ्खिनीभिः
सुधार्कजक्षीरगुडैर्युताभि ॥१३॥
स्यात् पिप्पलीसर्षपराढवेश्म-
धूमैः सगोमूत्रगुडैश्च वर्ति ।
श्यामाफलालाबुकपिप्पलीनां
नाड्याऽथवा तत् प्रधमेत्तु चूर्णम् ॥१४॥
रक्षोघ्नतुम्बीकरहाटकृष्णा-
चूर्णं सजीमूतकसैन्धवं वा ।
स्निग्धे गुदे तान्यनुलोमयन्ति
नरस्य वर्चोऽनिलमूत्रसङ्गम् ॥१५॥

ससर्षप- सरसव सरसों, त्र्यूषण- यावशूकै- त्रिकटु अने जवखारथी युक्त त्रिकटु और यवक्षारसे युक्त, पिण्याक- तलवट तिलकल्क, सौवर्चल- सांचळ सौचल, हिङ्गुभिः वा तथा हिंग वडे और हींगसे, सुधा- अथवा थोरनु दूध या सेहुंडका दूध, अर्कज--क्षीर- आकडानुं दूध आकका दूध, गुडैः अने गोळथी और गुड़से, युताभिः युक्त युक्त क्रिमिघ्न- वावडिंग वायविडङ्ग, कम्पिल्लक- कपीलो कमीला, शाङ्खिनीभिः तथा शंखिनी वडे तथा शङ्खिनीसे, सगोमूत्र- अथवा गोमूत्र या गोमूत्र, गुडैः च अने गोळथी युक्त और गुड़से युक्त, पिप्पली- पीपर पिप्पली, सर्षप- सरसव सरसों, राढ- भीलळ मैनफल, वेश्मधूमैः वा अने घरना धूम वडे और घरके धुंवेसे, वर्तिः स्याम् वर्ति बनावबी वर्ति बनाये, अथवा अथवा अथवा, श्यामा- काळु नसोतर त्रिवृत, फल- भीलळ मैनफल, अलाबुक- अलाबु कडवी तुम्बी, पिप्पलीनाम् तु अने पीपरनुं चूर्ण करी और पिप्पलीका चूर्ण कर, तत् चूर्णन् ते चूर्णने उस चूर्णको, नाड्या प्रधमेत् नाडीद्वारा फूंकवु नाडीसे प्रधमन करे, सजीमूतक- जीमूतक जीमूतक, सैन्धवम् सिंधालूण सैंधानमक, रक्षोघ्न- सरसव सरसों, तुम्बी तुंबडी तुम्बी, करहाट- भीलळ मैनफल, कृष्णा- अने पीपरनां और पिप्पलीके, चूर्णम् चूर्णने नाडीद्वारा फूंकवुं चूर्णको नाड़ीसे प्रधमन करे, स्निग्धे गुदे स्निग्ध गुदामां स्निग्ध गुदामें, तानि प्रयोजेला ते वर्ति अने प्रधमन प्रयुक्त की हुई वर्ति और प्रधमन, नरस्य पुरुषनां रोगी पुरुषके वर्च- मळ मल, अनिल- वायु वायु, मूत्रसङ्गम् अने मूत्रना निरोधनु और मूत्रकी रुकावटका, अनुलोमयन्ति अनुलोमन करे छे अनुलोमन करते हैं ॥ १३-१५ ॥

13-15. Or, prepare a suppository of oil-cake, sanchal salt, asafetida, rape seeds, the three spices and barley-alkali or of embelia, kamala, ctenolepis and milk of thorny milk hedge plant and mudar, mixed with gur. The suppository may also be prepared of long pepper, rape seed, emetic nut, and kitchen soot mixed with gur and rubbed in cow's urine. Or, the physician may insufflate into the

१४ श्यामाफलालाबुकपिप्पलीना—श्यामाफलेक्ष्वाकुपिप्पलीना (ख ड)

नाड्याऽथवा तत् प्रधमेत्तु चूर्णम्—नाड्याऽथवाऽस्य प्रधमेत चूर्णम् (क)

rectum through a tube, the powder of black turpeth, emetic nut, bottle gourd and long pepper. Or, the physician, after lubricating the rectum, may insufflate the pulvis of rape seed, bottle gourd, emetic nut, long pepper, bristly luffa and rock salt This will regulate the normal peristaltic movement and relieve the retention of feces, flatus and urine.

निरूहविधानम्—

तेषां विघाते तु भिषग्विदध्यात्
स्वभ्यक्तसुस्विन्नतनोर्निरूहम् ।
ऊर्ध्वानुलोमौषधमूत्रतैल-
क्षाराम्लवातघ्नयुतं सुतीक्ष्णम् ॥ १६ ॥
वातेऽधिकेऽम्लं लवणं सतैलं,
क्षीरेण पित्ते तु, कफे समूत्रम् ।
स मूत्रवर्चोऽनिलसङ्गमाशु
गुदं सिराश्च प्रगुणीकरोति ॥ १७ ॥

तेषाम् तेओ इनसे, विघाते तु કામ न કરે तो લાભ न होने पर, भिषक् वैद्य वैद्य, स्वभ्यक्त- સારી પેઠે અભ્યંગ भली प्रकार अभ्यङ्ग, सुस्विन्नतनो અને સ્વેદન કરેલ શરીરવાળાને और स्वेदन किये हुए मनुष्यको, ऊर्ध्वानुलोम વમન અને વિરેચન વમન और विरेचन, औषध- ઔષધ औषध, मूत्र- ગોમૂત્ર गोमूत्र, तैल- તેલ तैल, क्षार- ક્ષાર क्षार, अम्ल- અમ્લ अम्ल, वातघ्न- અને વાતનાશક દ્રવ્યોથી और वातघ्न औषधोसे, युतम् युक्त युक्त, सुतीक्ष्णम् સારી પેઠે तीक्ष्ण अत्यन्त तीक्ष्ण, निरूहम् નિરૂહ બસ્તિ निरूहको, विदध्यात् દેવી देवे, वाते अधिके वायु અધિક હોતાં वायुकी अधिकतामे, सतैलम् અમ્લમ્ તેલ, અમ્લ દ્રવ્ય તૈલ, अम्ल द्रव्य, लवणम् તથા લવણથી યુક્ત નિરૂહ બસ્તિ तथा लवणसे युक्त निरूह बस्ति, पित्ते तु પિત્ત અધિક હોતાં પિત્તકી अधिकतामें, क्षीरेण દૂધથી युक्त निरूह बस्ति दूधसे युक्त निरूह बस्ति, कफे અને કફ અધિક હોતાં और कफकी अधिकतामें, समूत्रम् ગોમૂત્રથી युक्त निरूहबस्ति આપવી જોઈએ गोमूत्रसे युक्त निरूह बस्ति देनी चाहिए, स તે वह, मूत्रवर्चोऽनिलसङ्गम् મૂત્ર, મળ અને વાયુના निरोधने मूत्र, मल और वायुकी रुकावटको, आशु જલદી द्रुत करे छे शीघ्र ही दूर करती है, गुदम् तथा गुदा तथा गुदा, सिराः च અને સિરાઓને और सिराओंको, प्रगुणीकरोति ઉત્તમ ગુણયુક્ત કરે છે उत्तम गुणयुक्त करती है ॥ १६-१७ ॥

16-17 If these measures fail, the physician after subjecting the patient well to oleation and sudation procedures, should give a strong evacuative enema prepared with emetic and purgative drugs, cow's urine, oil, alkali acid and other vata-curative drugs. In a condition of the predominance of vata, the enema should be prepared with acid, and oil; in predominance of tta, it should be prepared with milk and in kapha with cow's urine. Such enema quickly relieves the retention of urine, feces and flatus and re-establishes the function of the rectum nd the vessels

उदावर्ते अन्नपानम्—

त्रिवृत्सुधापत्रतिलादिशाक-
ग्राम्यौदकानूपरसैयवान्नम् ।
अन्यैश्च सृष्टानिलमूत्रविड्भि-
रद्यात् प्रसन्नागुडसीधुपायी ॥१८॥

त्रिवृत- નસોતર त्रिवृत्, सुधापत्र- શેરનાં પાન સેહુડકે पत्ते, तिलादि- તલ વગેરેનાં तिलादिके, शाक- શાક शाक, ग्राम्य- ગ્રામ્ય ग्राम्य, औदक- ઔદક જલીય, आनूप- અને આનૂપ और आनूप जीवोंके, रसैः માંસરસ साथे मांसरसोंसे सृष्ट-अनिल-मूत्र-विड्भिः બદ્ધ વાયુ, મૂત્ર તથા મળને પ્રવૃત્ત કરે એવાં વદ્ધ वायु, मूत्र तथा मलको प्रवृत्त करनेवाले, अन्यैः च બીજા દ્રવ્યો સાથે अन्य द्रव्योंसे, यवान्नम् જવનુ અન્ન जौका अन्न, अद्यात् ખાવુ खावे, प्रसन्ना- અને પ્રસન્નાનુ और प्रसन्नाका,

ગુડસીધુપાયી તથા ગોળથી તૈયાર કરેલા સીધુનુ અનુપાન કરવુ તથા गुड़से तैयार किये हुए सीधुका अनुपान करे ॥ १८ ॥

18. Leaves of turpeth and thorny milk-hedge plant and til plant etc., should be given as cooked dishes at meals and barley as staple diet should be given along with the meat-juice of domestic, aquatic and wet-land animals, or with articles which are inducive of the flow of flatus, urine and feces, while the clear top-portion of gur and sidhu wine should be given as post-prandial potions

उदावर्ते विरेचनमनुवासनं च—

भूयोऽनुबन्धे तु भवेद्विरेच्यो
मूत्रप्रसन्नादधिमण्डशुक्तैः ।
स्वस्थं तु पश्चादनुवासयेत्त
रौक्ष्याद्धि सङ्गोऽनिलवर्चसोश्चत् ॥१९॥

ભૂય કરીને ફિર, अनुबन्धे तु ઉદાવર્તનો અનુબંધ રહેતાં उदावर्तका अनुबन्ध होनेपर, मूत्र- ગોમૂત્ર गोमूत्र, प्रसन्ना- प्रसन्ना प्रसन्ना, दधिमण्ड- દહીનો મંડ दहीका पानी, शुक्तैः विरेच्यः અને શુક્તથી વિરેચન और शुक्तसे विरेचन, भवेत् આપવું જોઈએ देवे, स्वस्थम् સ્વસ્થ થયા પછી स्वस्थ होने पर, तम् तु તેને उसे, रौक्ष्यात् हि જો રૂક્ષતાને लेकिन रूक्षतासे, अनिल- વાયુ वायु, वर्चसोः અને મળનો और मलकी, सङ्ग રોધ रुकावट, चेत् થાય तो हो तो, पश्चात् પછી पीछे, अनुवासयेत अनुवासनબસ્તિ आपको जोड़िये अनुवासनबस्ति देवे ॥ १९ ॥

19 If, again, the patient gets constipated he should be purged with purgative drugs mixed with cow's urine the clear top-portion of wine, whey or vinegar If, after returning to normal health, he suffers from retention of flatus and feces owing to the dehydrated condition of the body, he should be given unctuous enema

हिङ्ग्वादिचूर्णम्—

द्विरुत्तरं हिङ्गु वचाग्निकुष्ठं
सुवर्चिका चैव विडङ्गचूर्णम् ।
सुखाम्बुनाऽऽनाहविसूचिकार्ति-
हृद्रोगगुल्मोर्ध्वसमीरणघ्नम् ॥२०॥

द्विरुत्तरम् એક બીજથી બમણા उत्तरोत्तर दुगुने, हिङ्गु હિંગ हींग, वचा- વજ વચ, अग्नि- ચિત્રક चित्रक, कुष्ठम् કઠ कूठ, सुवर्चिका સાજીખાર सज्जिखार, विडङ्गचूर्णम् च एव અને વાવડિંગનું ચૂર્ણ और वायविडङ्गका चूर्ण, सुखाम्बुना નવશેકા પાણી साथे सेवन કરવાથી सुहाते हुए गरम जलके साथ सेवन करनेसे, आनाह- आनाह आनाह विसूचिका-अर्ति- विसूचिका-रोग विसूचिकारोग, हृद्रोग- हृद्रोग हृदरोग, गुल्म- गुल्म गुल्म, ऊर्ध्व समीरणघ्नम् અને ઊર્ધ્વવાતનો નાશ કરનાર थाय छे और ऊर्ध्ववातका नाश करनेवाला होता है ॥ २० ॥

20 The pulvis of asafetida, sweet flag, white flowered leadword, costus, salsoda and embelia, taken in geometrically progressive doses along with genially warm water, is curative of constipation, pain of acute gastro intestinal irritation gastric disorders, gulma and misperistalsis

वचादिचूर्णम्—

वचाभयाचित्रकयावशूकान्
सपिप्पलीकातिविषान् सकुष्ठान् ।

१९. मण्डशुक्त- ण्डयुक्त (छ ड. त थ ब)

१९ भूयोऽनुबन्धे तु-भूयोऽनुबन्धेषु (फ.)

" वर्चसोश्चेत् वर्चसो स्यात् (फ)

२०. वचाग्निकुष्ठम्-वचा सकुष्ठा (ध)

" विसूचिकार्ति-विसूच्यिकाशौ (ध फ)

उष्णाम्बुनाऽऽनाहविमूढवातान्
पीत्वा जयेदाशु रसौदनाशी ॥२१॥

सपिप्पलीक- पीपर पिप्पली, अतिविषान् अतिविषनी કળી अतिविषा, सकुष्ठान् अने કૂઠ सहित कूठ, वचा- વજ वच, अभया- હરડે हरड़, चित्रक- ચિત્રક चित्रक, यावशूकान् अने જવખાર औरोने और यवक्षार इनको, उष्णाम्बुना ઊના પાણીથી गरम जलसे, पीत्वा પી पीकर, रसौदनाशी માંસરસની સાથે ભાત ખાનાર मांसरसके साथ भातका भोजन करनेवाला पुरुष, आनाह- આનાહ आनाह, विमूढवातान् अने મૂઢવાતને और मूढवातको, आशु જલ્દીથી जल्दीसे, जयेत् જીતે छे जीतता है ॥२१॥

21. Keeping himself on a diet of cooked rice and meat juice, a person can quickly subdue constipation, and claudication of vata by taking the pulvis prepared of sweet flag, chebulic myrobalan white-flowered leadwort, barley-alkali, long pepper indian ateeo and costus, along with warm water.

अपरं हिङ्ग्वादिचूर्णम्—

हिङ्गूग्रगन्धाविडशुण्ठ्यजाजी-
हरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम् ।
यथोत्तरं भागविवृद्धमेतत्
प्लीहोदराजीर्णविसूचिकासु ॥ २२ ॥

हिङ्गु- હિંગ हींग, उग्रगन्धा- વજ वचा, विड- બિડલવણ बिडलवण, शुण्ठी- સૂઠ सोंठ, अजाजी- જીરું जीरा, हरीतकी- હરડે हरड़, पुष्करमूल- પોખરમૂળ पोहकर मूल, कुष्ठम् अने કઠ और कूठ, एतत् એઓનો इनका, यथोत्तरम् उत्तरोत्तर क्रमशः, भागविवृद्धम् એક એક ભાગ વધારી કરવામાં આવેલું चूर्ण एक एक भाग बढ़ाकर किया हुआ चूर्ण, प्लीहोदर- પ્લીહોદર प्लीहोदर, अजीर्ण- અજીર્ણ अजीर्ण, विसूचिकासु अने विसूचिकामां हितકર छे और विसूचिकामें हितकर है ॥ २२ ॥

22. Take asafetida, root of sweet-flag, bid salt, dry ginger, cumin seeds, chebulic myrobalan, orris root and costus in arithmetical progression. The powder prepared of these should be used in splenic disorders, abdominal affections, indigestion and acute gastro-intestinal irritation.

स्थिरादं घृतम्—

स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः
शम्पाकपूतीकरञ्जयोश्च ।
सिद्धः कषाये द्विपलांशिकानां
प्रस्थो घृतात् स्यात् प्रतिरुद्धवाते ॥ २३ ॥

स्थिरादिवर्गस्य स्थिरादि પંચમૂળ लघु पंचमूल, पुनर्नवाया साटोडी पुनर्नवा, शम्पाक- शम्पाक अमलतास, पूतीकरञ्जयो च अने पूतिકરંજ और पूतिकरञ्ज, द्विपलांशिकानाम् औओमांथी प्रत्येकना ८-८ तोला લઈ इनमेंसे प्रत्येकके आठ आठ तोले लेकर, कषाये કરેલા કવાથમાં किये हुए क्वाथमें, सिद्धः सिद्ध थयेल सिद्ध हुआ, घृतात् प्रस्थः ६४ तोला घी ६४ तोले घी, प्रतिरुद्धवाते રુકાયેલ वायुमां रुकी हुई वायुमें, स्यात् हितકર थाय छे हितकर होता है ॥ २३ ॥

23 Prepare a medicated ghee from 64 tolas of cow's ghee with the decoction of 8 tolas each of the drugs of the tick-trefoil group, and 8 tolas of hog's weed, purging cassia, bonduc, indian beech and jungle cork tree, this should be given when the movement of vata is obstructed.

उपयोग —

फलं च मूलं च विरेचनोक्तं
हिङ्ग्वर्कमूलं दशमूलमभ्यम् ।

२३. शम्पाक—इवामाक (ङ)
२४. हिङ्ग्वर्कमूलम्—हिङ्गार्कमूलम् (फ.)

स्नुक् चित्रकश्चैव पुनर्नवा च
तुल्यानि सर्वैर्लवणानि पञ्च ॥ २४ ॥
स्नेहैः समूत्रैः सह जर्जराणि
शरावसन्धौ विपचेत् सुलिप्ते ।
पक्वं सुपिष्टं लवणं तदन्नैः
पानैस्तथाऽऽनाहरुजाघ्नमद्यात् ॥ २५ ॥

विरेचनोक्तम् विरेचनयोगोमां कहेल विरेचनयोगोमें कहे गये, फलम् च इस फल, मूलम् च अने भूणा और मूल, हिङ्गु हिंग हींग, अर्कमूलम् आकडानु भूणा और आकका मूल, अग्र्यम् श्रेष्ठ, शालपर्णी वगेरे श्रेष्ठ शालपर्णी आदि, दशमूलम् दशभूणे दशमूल, स्नुक् थोर थेहुंड, चित्रकः च एव चित्रक चित्रक, पुनर्नवा च साटोडी पुनर्नवा, सर्वै. तुल्यानि बे बधां जेटला जे प्रभाणुमां इन सबके समान प्रमाणमें, पञ्च पांच पांचों, लवणानि क्षारणो लवण, जर्जराणि बेबोने भांडीने इनको कूटकर, समूत्रै स्नेहैः सह रनेहो तथा गोमूत्र साथे भेणवीने स्नेह तथा गोमूत्रके साथ मिलाकर, सुलिप्ते शरावसन्धौ कटोराना संपुटमां कपडमिट्टी करी शरावसंपुटमें कपडमिट्टी करके, विपचेत् पकाववां पकावे, पक्वम् पाकी गया पछी पकने पर, सुपिष्टम् सारी पेठे पीसेलुं बारीक पीसकर आनाहरुजाघ्नम् आनाह अने शूलनो नाश करनार आनाह और रुजाके नाशक, तत् लवणम् ते क्षारणु इस नमकको, अन्नै अन्न अन्न, तथा तथा तथा, पानै पान साथे पानके साथ अथवा भातु खावे ॥ २४-२५ ॥

24-25 Take equal parts of fruits and roots described as the purgative group of drugs, asafetida, roots of mudar, the best of the roots of decaradices, thorny milk-hedge plant, white-flowered leadwort and hogweed and add to it an equal quantity of the pentad of salts and triturate and mix them with unctuous substance and cow's urine and pack in earthen saucers sealed with earth, then subject them to heating When that medicated salt is ripe, it should be made into fine powder and taken along with food or drink. It is curative of constipation and colic.

२४. स्नुक्—स्वक् (ढ)
,, चित्रकश्चैव—चित्रौ चैव (ब)
२५. समूत्रै सह जर्जराणि—समूत्राणि सजर्जराणि (ब.)
,, रुजाघ्नमद्यात्—रुजाघ्नमध्यम (फ)

आनाहलक्षणं तच्चिकित्सा च—

हृत्स्तम्भमूर्धामयगौरवाभ्या-
मुद्गारसङ्गेन सपीनसेन ।
आनाहमामप्रभवं जयेत्तु
प्रच्छर्दनैर्लङ्घनपाचनैश्च ॥ २६ ॥

हृत्स्तम्भ- हृदयस्तंभ हृदयका जकड जाना, मूर्धामय- शिरोरोग शिरोरोग, गौरवाभ्याम् भारेपणु भारीपन, सपीनसेन सशेखभ पीनस, उद्गारसङ्गेन ओडकारनो निरोध उद्गारका रुकना, आमप्रभवम् अने आमजन्य और आमजन्य, आनाहम् आनाह ओेओने आनाह इनको प्रच्छर्दनैः वमन वमन, लङ्घन- लंघन लघन, पाचनैः च अने पाचनथी और पाचनोंसे, जयेत् जीतवा जीते ॥ २६ ॥

26. Heart-block headache heaviness, retention of eructation and coryza, which are born of constipation and undigested chyme, should be subdued by emesis, starvation and the administration of digestive drugs

(गुल्मोदरब्रह्मार्शःप्लीहोदावर्तयोनिशुक्रगदे ।
मेदःकफसंसृष्टे मारुतरक्तेऽवगाढे च ॥ २७ ॥
गृध्रसिपक्षवधादिषु विरेचनार्हेषु वातरोगेषु ।
वाते विवद्धमार्गे मेदःकफपित्तरक्तेन ॥ २८ ॥
पयसा मांसरसैर्वा त्रिफलारसयूषमूत्रमदिरामिः ।
दोषानुबन्धयोगात् प्रशस्तमेरण्डजं तैलम् ॥ २९ ॥

गुल्मोदर- ગુલ્મ-ઉદર गुल्म-उदर, ब्रध्न- બ્રધ્ન ब्रध्न, अर्श - અર્શ अर्श, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, उदावर्त- ઉદાવર્ત उदावर्त, योनि- યોનિરોગ योनिरोग, शुक्रगदे અને વીર્ય- रोग और वीर्यरोग, मेदः- મેદ मेद, कफ- અને કફના और कफसे, संसृष्टे સંસર્ગવાળો युक्त, अवगाढे ગંભીર गभीर, मारुतरक्ते च વાતરક્ત वातरक्त, गृध्रसि- ગૃધ્રસી गृध्रसी पक्षवधादिषु પક્ષવધ વગેરે पक्षवधादि, विरेचनार्हेषु विरेचनने યોગ્ય विरेचनयोग्य, वातरोगेषु वातरोग वातरोग, मेद- मेद मेद, कफ- કફ कफ, पित्तरक्तेन पित्त અને રક્તથી पित्त एव रक्तसे, विबद्ध- मार्गे રોકાઈ ગયેલા માર્ગવાળો रोके गये मार्गवाला, वाते વાયુ ऐसेमां वायु इनमें, दोषानुबन्ध- દોષના अनुबंध दोषके अनुबधके, योगात् अनुसार अनुसार पयसा દૂધ दूध, मांसरसै. માંસરસ मासरसों, त्रिफला- रस- ત્રિફળાના ક્વાથ त्रिफलाक्वाथ, यूष- यूष यूष, मूत्र- गोमूत्र गोमूत्र, मदिराभि वा કે મદિરા साथे या मदिराके साथ, एरण्डजम् એરંડનુ एरण्डका, तैलम् तेल तैल, प्रशस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ २७-२९ ॥

27-29 In gulma, abdominal disease, inguinal swelling, piles, splenic disorder, disorders of misperistalsis, gynecic and seminal disorders, in deep rheumatic conditions associated with vitiation of fat and kapha, and in sciatica and hemiplegia and other disorders of vata wherein purgation is indicated, in such conditions if the course of vata is obstructed by fat, kapha, pitta or blood, it is best to give castor oil mixed with milk, meat-juice or the decoction of the three myrobalans, pulse-soups, cow's urine or madira wine, according to the association of the morbid humor

तद्वातनुत्स्वभावात् संयोगवशाद्विरेचनाच्च जयेत्।
मेदोसृक्पित्तकफोन्मिश्रानिलरोगजित्तस्मात् ३०
बलकोष्ठव्याधिवशादापञ्चपला भवेन्मात्रा।
मृदुकोष्ठाल्पबलानां सहभोज्यं तत्प्रयोज्यं स्यात्३१)
इत्युदावर्तचिकित्सा।

तत् તે એરંડ તેલ यह एरण्ड तैल, स्वभावात् સ્વભાવથી स्वभावसे ही, वातनुत् વાતહર છે वातनाशक है, संयोगवशात् પરંતુ બીજા દ્રવ્યોની સાથે સંયોગને લઈને परन्तु अन्य द्रव्योंके साथ संयोगके कारण, विरेचनात् च અને વિરેચન ગુણથી और विरेचन गुणसे, मेदः- મેદ मेद, असृक्-पित्त- રક્તપિત્ત रक्तपित्त, कफोन्मिश्र- અને કફથી મિશ્રિત और कफसे मिश्रित, अनिलरोगजित् વાતરોગને પણ જીતનાર यह भी वातरोगको भी जीतने वाला होता है, तस्मात् તેથી इसलिए, जयेत् તે ઉક્ત રોગોને જીતે છે वह उक्त रोगोंको जीतता है, बल- બલ बल, कोष्ठ- કોઠો कोष्ठ, व्याधिवशात् અને વ્યાધિ अनुसार और व्याधिके अनुसार, आपञ्चपला वीस તોલા सुधीनी बीस तोले तक, मात्रा માત્રા मात्रा, भवेत् થાય छे होती है, मृदु- मृदु मृदु, कोष्ठ- કોઠાવાળો कोष्ठवाले अल्प-बलानाम् तथा અલ્પ બળવાળા माटे और कमजोर मनुष्योंके लिए, तत् તેનો उसका, सह- भोज्यम् ભોજન साथे ज भोजनके साथ ही, प्रयोज्यम् स्यात् પ્રયોગ કરવો જોઈએ प्रयोग करना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ इति આ यह, उदावर्तचिकित्सा उदावर्त- चिकित्सा छे उदावर्तचिकित्सा है।

30-31 On account of its natural vata curative action, and on account of its allowing of various combinations and owing to its purgative action, castor oil cures disorders of vata associated with the vitiation of fat, blood, pitta and kapha. Its dose should be upto 20 tolas in the case of patients who are strong and are hard-bowelled and whose morbidity is great, while it should be given mixed with their food in the case of those who are soft-bowelled and of low vitality.

३०. च जयेत्–च तथा (ङ)

Thus has been described the treatment of misperistalsis

मूत्रकृच्छ्रस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि—

व्यायामतीक्ष्णौषधरूक्षमद्य-
प्रसङ्गनित्यद्रुतपृष्ठयानात् ।
आनूपमत्स्याध्यशनादजीर्णात्
स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणामिहाष्टौ ॥ ३२ ॥

व्यायाम- व्यायामथी व्यायाम, तीक्ष्णौषध तीक्ष्ण औषधथी तीक्ष्ण औषध रूक्ष- रूक्ष रूक्ष, मद्यप्रसंग मद्यना प्रसंगथी मद्यके प्रसंग, नित्यद्रुतपृष्ठयानात् वेगवान प्राणीनी पीठ पर बेसी नित्य जवाथी तेज घोड़े आदिके ऊपर सवारी करना, आनूपमत्स्यात् आनूप मांस तथा मत्स्यना सेवनथी आनूप मास तथा मत्स्यका सेवन, अध्यशनात् अने खाधा उपर खावाथी अध्यशन, अजीर्णात् अने अजीर्णथी और अजीर्णसे, नृणाम् मनुष्योने पुरुषोंको, इह अही यहां, अष्टौ आठ मकारना आठ प्रकारके, मूत्रकृच्छ्राणि मूत्रकृच्छ्र, स्युः थाय छे होते है ॥ ३२ ॥

32. There are eight varieties of dysuria afflicting men as a result of excessive physical exertion, strong medications, continual indulgence in dry wine, mounting fast horses, ingestion of the flesh of wet-land creatures and fishes, taking pre-digestion meals and owing to indigestion

पृथग्जलाः स्वैः कुपिता निदानैः
सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य बस्तौ ।
मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति
यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात् ॥ ३३ ॥

स्वैः पोतपोतानां अपने अपने, निदानैः निदानथी हेतुसे, कुपिताः कुपित थयेला कुपित, पृथक् जुदा जुदा पृथक् पृथक्, अथवा सर्वे मला अथवा सर्व दोषो या सब दोष, बस्तौ कोपम् बस्तिमां प्रकोप बस्तिमें कुपित, उपेत्य पामीने होकर, मूत्रस्य मूत्रना मूत्रके, मार्गम् मार्गने मार्गको, यदा ज्यारे जब, परिपीडयन्ति अतिशय पीडित करे छे अतिशय पीड़ित करते हैं, तदा इह त्यारे तब मनुष्य, कृच्छ्रात् कष्टपूर्वक कष्टसे, मूत्रयति पेशाब करे छे मूत्र त्याग करता है ॥३३॥

33. The humors, being provoked by their respective etiological factors individually or all together and reaching the urinary passages, begin to compress them on all sides When this occurs, the patient urinates with pain, that is, there results dysuria.

तीव्रा रुजो वङ्क्षणबस्तिमेढ्रे
स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ।
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं
कृच्छ्रान्मुहुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३४ ॥

वातात् इह वायुने लई वायुके कारण, वङ्क्षण- मनुष्यने वक्षणु मनुष्यको वङ्क्षण, बस्ति अस्ति बस्ति, मेढ्रे तथा शिश्नमां तथा मेढ्रमें, तीव्राः तीव्र तीव्र, रुजः वेदना थाय छे रुजा होती है, स्वल्पम् अने ते थोडो थोडो और वह थोड़ा थोड़ा, मुहुः तेमज वार वार और बारबार, मूत्रयति पेशाब करे छे मूत्र त्याग करता है, पित्तात् इह पित्तने लई ने पित्तसे, पीतम् मनुष्य पीणो मनुष्य पीला, सरक्तम् रक्तसहित रक्तके साथ, सरुजम् वेदनासहित दर्दके साथ, सदाहम् दाहयुक्त दाहके साथ, कृच्छ्रात् मुश्केलीथी कष्टसे, मुहु अने वार वार और बारबार, मूत्रयति पेशाब करे छे मूत्रत्याग करता ॥ ३४ ॥

34. In a condition of provoked vata, there will be acute pain in the groin, hypogastric region and genitals, and the patient passes frequently scanty quantities of urine In a

३४ रुजो-हि कृग् (घ.)

condition of provoked pitta, the patient passes frequently yellow or reddish urine accompanied with pain and burning, and difficulty.

बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ
मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ।
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाता-
द्भवन्ति तत् कृच्छ्रतमं हि कृच्छ्रम् ॥ ३५ ॥

कफमूत्रकृच्छ्रे કફજન્ય મૂત્રકૃચ્છ્રમાં કફજન્ય મૂત્રકૃચ્છ્રમેં, सलिङ्गस्य शिश्न मेढ्र, बस्ते અને બસ્તિમાં और बस्तिमें, गुरुत्वशोथौ ભારેપણું અને સોજો થાય છે भारीपन और शोथ, मूत्रम् सपिच्छम् તેમજ મૂત્ર પિચ્છાયુક્ત થાય છે एवं मूत्र पिच्छायुक्त होता है, सन्निपातात् तु સન્નિપાતને લઈને सन्निपातके कारण, सर्वाणि रूपाणि બધાંય લક્ષણો सब लक्षण, भवन्ति થાય છે होते है, तत् તે वह, कृच्छ्रम् मूत्रकृच्छ्र मूत्र कृच्छ्र, कृच्छ्रतमम् સૌથી અધિક કષ્ટસાધ્ય છે सबसे अधिक कष्टसाध्य है ॥ ३५ ॥

35. In a condition of dysuria due to kapha there will be heaviness and swelling of the bladder and the phallus, and the patient passes slimy urine. In a condition of dysuria due to tridiscordance there appear all these symptoms together This is the most formidable type of dysuria.

विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं
मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा ।
यदा तदाऽश्मर्युपजायते तु
क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ ३६ ॥

यदा જ્યારે जब, पवनः વાયુ वायु, बस्तिगतम् બસ્તિમાં રહેલા बस्तिमें पहुंचे, सशुक्रम् વીર્યસહિત શુક્રકે साथ, सपित्तम् मूत्रम् તથા પિત્તસહિત મૂત્રને और पित्तके साथ मूत्रको, कफम् वा કે કફને या कफको, विशोषयेत् शोषी दे छे शुष्क करता है, तदा तु ત્યારે तब, गो. पित्तेषु गायना पित्तथी गायके पित्तसे, रोचना इव જેમ ગોરોચન થાય છે तेम जैसे गोरोचना बनती है वैसे, क्रमेण ક્રમે ક્રમે क्रमशः, अश्मरी अश्मरी अश्मरी, उपजायते उत्पन्न थाय छे उत्पन्न हो जाती है ॥ ३६ ॥

36 If the vata dries up the urine in the bladder along with the semen, pitta and kapha then gradually a calculus is formed, just as a gall-stone is formed from the bile of the cow.

कदम्बपुष्पाकृतिरश्मतुल्या
श्लक्ष्णा त्रिपुट्यप्यथवाऽपि मृद्वी ।
मूत्रस्य चेन्मार्गमुपैति रुद्ध्वा
मूत्रं रुजं तस्य करोति बस्तौ ॥ ३७ ॥

कदम्बपुष्पाकृतिः કદમ્બના ફૂલ જેવી આકૃતિવાળી कदम्बके फूलकीसी आकृतिवाली, अश्मतुल्या શ્લક્ષ્ણા પાષાણ જેવી લીસી पत्थर जैसी चिकनी, त्रिपुटी अपि ત્રણ પુટવાળી तीन पुटवाली, अथवा अपि मृद्वी અથવા મૃદુ અશ્મરી या मुलायम अश्मरी, मूत्रस्य જો મૂત્રના यदि मूत्रके, मार्गम् उपैति चेत् માર્ગમાં આવી પડે છે તો। मार्गमें पहुंचे तो, मूत्रम् તે મૂત્રને वह मूत्रको, रुद्ध्वा રોકીને रोककर, तस्य તેની उसकी, बस्तौ બસ્તિમાં बस्तिमें, रुजम् વેદના रुजा, करोति કરે છે उत्पन्न, करती है ॥ ३७ ॥

37. This calculus is just like a stone and may be of the appearance of either kadamba flower (mulberry or oxalate stone) or it may be a smooth and three layered stone (uric acid stone) or a soft stone (phosphatic stone). If it passes into the urinary passage, it causes obstruction, in the passage of urine and produces pain in the course of the urinary tract

सस्वेवनीमेहनवस्तिशूलं
विशीर्णधारं च करोति मूत्रम् ।
मृद्नाति मेढ्रं स्म तु वेदनार्तो
मुहुः शकृन्मुञ्चति मेहते च ॥३८॥

सः ते रोगी वह रोगी, सस्वेवनी- सेवनी सेवनी, मेहन- शिश्न मेहन, वस्ति- तथा बस्तिमां और बस्तिमें, शूलम् शूलसहित शूलसहित, विशीर्णधारम् च तूटक धारे रुक रुक कर, मूत्रम् पेशाब मूत्रको, करोति કરે छे त्याग करता है, वेदनार्तः तु अने वेदनाथी पीडायेने और वेदनासे पीड़ित होनेके कारण, मेढ्रम् शिश्नने मेढ्रको, मृद्नाति चोળे छे मलता है, मुहु तथा वार वार तथा बार बार, शकृत् मुञ्चति મળोत्सर्ग કरे छे मल-त्याग करता है, मेहते च तेमज पेशाब કरे छे एव मूत्रोत्सर्ग करता है ॥ ३८ ॥

38 It causes pain in the perinium, phallus and hypogastric region and the stream of the urine gets split- Being afflicted with pain, he squeezes the phallus and frequently passes feces and urine

क्षोभात् क्षते मूत्रयतीह सासृक्
तस्याः सुखं मेहति च व्यपायात् ।
एषाऽश्मरी मारुतभिन्नमूर्तिः
स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती ॥३९॥

क्षोभात् क्षते अश्मरीना क्षोभथी क्षत थतां अश्मरीके क्षोभसे क्षत होने पर, इह सासृक् ते लोहीसहित रक्त-युक्त, मूत्रयति पेशाब કरे छे मूत्र त्यागता है, तस्या व्यपायात् अने मूत्रमार्गथी ते खसी જतां और अश्मरीके मूत्रमार्गसे हट जाने पर, सुखम् सुખेथी सुखपूर्वक, मेहति च पेशाब કरे छे मूत्रत्याग करता है, एषा आ यह, अश्मरी अश्मरी अश्मरी मारुतभिन्न-मूर्ति वायुथी भांगीने भुક्को थतां वायुसे छिन्न भिन्न हो कर चूर्णरूपमे, मूत्रपथात् मूत्रमार्गथी मूत्रमार्गसे, क्षरन्ती ઝरती निकलती हुई, शर्करा स्याद् शर्करा કहेवाय छे शर्करा कहाती है ॥ ३९ ॥

39. He passes urine mixed with blood if there is ulceration due to the movement of stone, and when the stone passes down, he passes urine happily This stone, when broken up by vata, forms sand which passes out through the urinary passage.

(रेतोऽभिघाताभिहतस्य पुंसः
प्रवर्तते यस्य तु मूत्रकृच्छ्रम् ।
स्याद्वेदना वङ्क्षणबस्तिमेढ्रे
तस्यातिशूलं वृषणातिवृद्धे ॥४०॥
शुक्रेण संरुद्धगतिप्रवाहो
मूत्रं स कृच्छ्रेण विमुञ्चतीह ।
तमण्डयोः स्तब्धमिति ब्रुवन्ति
रेतोऽभिघातात् प्रवदन्ति कृच्छ्रम् ॥४१॥)

रेतोऽभिघात- वीर्यना विघातथी शुक्रके वेगके रुकनेसे, अभिहतस्य पीडायेल पीड़ित, यस्य જे जिस, पुंसः तु पुरुषने पुरुषको, मूत्रकृच्छ्रम् मूत्रકृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, प्रवर्तते थाय छे होता है, तस्य तेने उसे, वङ्क्षण वंक्षण वंक्षण, बस्ति- बस्ति बस्ति, मेढ्रे अने शिश्नमां और मेढ्रमें वेदना वेदना थाय छे वेदना होती है, वृषणा-तिवृद्धे अने वृषणो मोटा थवाथी और वृषणोंके बढ़नेसे, अतिशूलम् अतिशय शूળ अत्यन्त शूल, स्याद् थाय छे होता है, शुक्रेण वीर्यथी शुक्रसे, सरुद्ध-गतिप्रवाह मार्ग तथा प्रवाह रोકाઈ જवाथी मार्ग तथा प्रवाह रुक जानेके कारण, स ते मनुष्य वह पुरुष, कृच्छ्रेण मुश्केलीथी कष्टसे, मूत्रम् पेशाब मूत्र, विमुञ्चति કरे छे त्याग करता है, तम् तेने उसको, अण्डयो अંडमां अंडोंमें, स्तब्धम् इति स्तब्ध स्तब्ध, ब्रुवन्ति કहे छे कहते है, रेतोऽभि-घातात् अने तेने वीर्यना विघातथी भयेल और

३८ मेहते-वेपते (ब. द ब. भ)

४०. वस्य-तस्य (ब.)
" प्रवर्तते वस्य-प्रवर्तयेत तस्य (ड).

उसे शुक्रके विघातसे उत्पन्न, कृच्छ्रम् मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, प्रवदन्ति कहे छे कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥

40-41. In dysuria which occurs in a man consequent upon his being afflicted with the obstruction of semen, there will be pain in the groin bladder, phallus, and great and painful enlargement of the testes He passes urine with difficulty as its flow is obstructed by semen. It is called the cirrhotic condition of the testes. This kind of dysuria is said to occur owing to obstruction of semen

शुक्रं मलाश्चैव पृथक् पृथग्वा
मूत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति ।
तद्व्याहतं मेहनबस्तिशूलं
मूत्रं सशुक्रं कुरुते विबद्धम् ॥४२॥
स्तब्धश्च शूनो मृशवेदनश्च
तुद्येत बस्तिर्वृषणौ च तस्य ।

पृथक् पृथक् वा जुदा जुदा अथवा पृथक् पृथक् या, मूत्राशयस्थाः मूत्राशयमां रहेला मूत्राशयमें स्थित, मलाः च एव अधाय दोषो सब दोष, शुक्रम् वीर्यने शुक्रको, प्रतिवारयन्ति अटकावे छे रोकते हे, व्याहतम् अटकेलु रुका हुआ, तत् ते वह, मेहनबस्तिशूलम् शिश्न अने अस्तिमां शूल मूत्रेन्द्रिय और बस्तिमें शूल, सशुक्रम् तथा वीर्यसहित तथा शुक्रसहित, मूत्रम् मूत्रनो मूत्रको, विबद्धम् कुरुते विशेष करे छे रोकता है, तस्य तेनी उसकी. बस्ति अस्ति वस्ति, स्तब्धः च स्तब्ध स्तब्ध, शूनः सोजवाणी शोफयुक्त, मृशवेदन खूब वेदनायुक्त अत्यन्त वेदनायुक्त, तुद्येत च तथा सोई भोंकाया जेवी व्यथावाणी थाय छे तथा सुई चुभने जैसी पीड़ावाली होती है, वृषणौ च अने अंडोमां पण अस्ति जेवां जड स्तब्धता वगेरे थाय छे और अंडोंमें भी बस्तिके सदृश ही स्तब्धता आदि होते है ॥ ४२½ ॥

42-42½. If morbid humors, lodged in the urinary tract, separately or together obstruct the passage of semen, there will be pain in the phallus and bladder, and retention of urine and semen The bladder and testes become indurated, swollen and very painful

क्षताभिघातात् क्षतजं क्षयाद्वा
प्रकोपितं बस्तिगतं विबद्धम् ॥४३॥
तीव्रार्ति मूत्रेण सहाश्मरीत्व-
मायाति तस्मिन्नतिसंचिते च ।
आध्माततां विन्दति गौरवं च
बस्तेर्लघुत्वं च विनिःसृतेऽस्मिन् ॥४४॥
इति मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

क्षताभिघातात् क्षतथी, अभिघातथी क्षतसे, चोट लगनेसे, क्षयात् वा के धातुक्षयथी या धातुक्षयसे, प्रकोपितम् प्रकुपित थयेलु प्रकुपित, विबद्धम् अने विशेष पामेलु और विबद्ध हुआ, बस्तिगतम् अस्तिगत बस्तिमें स्थित, तीव्रार्ति तीव्र वेदना करतु तीव्र रुजायुक्त, क्षतजम् रक्त रक्त मूत्रेण सह मूत्रनी साथे मूत्रके साथ, अश्मरीत्वम् आयाति अश्मरी जनी जाय छे अश्मरीरूप बनजाता है, तस्मिन् च ते रक्तनो उस रक्तके, अतिसंचिते अतिशय संचय थतां अति सचित हो जाने पर, आध्माततां गौरवञ्च च विन्दति अस्ति फूली जाय छे तथा भारे थाय छे बस्ति फूल जाती है और भारी होती है, अस्मिन् विनिःसृते अने ओ नीकळी जतां और इसके निकल जाने पर, बस्तेः लघुत्वम् च अस्ति हलकी जनी जाय छे बस्तिमें हलकापन होता है ॥ ४३-४४ ॥ इति आ यह, मूत्रकृच्छ्रनिदानम् मूत्रकृच्छ्रनिदान छे मूत्रकृच्छ्रनिदान है ।

४२ मूत्राशयस्था—मूत्रायनस्था (ब फ)
, कुरुते विबद्धम्—हि करोति बद्धम् (घ)
,, तद्व्याहत—तद्व्याहते (ब)
,, विबद्धम्—विशुद्धम् (घ.)

४३ क्षताभिघातात्—क्षताभिघातात (फ.)
४४ सहाश्मरीत्वमायाति—सहाश्मत्वमश्मायाति (क. ब. त)

43 44 The blood, that is provoked by lesions or trauma or by emaciation, gets lodged and obstructed in the bladder and comes out with the urine causing severe pain, or, if it accumulates much in the bladder, it gets formed into a stone and causes distension and heaviness. When it is discharged, the bladder becomes light Thus has been described the pathology of dysuria

वातजमूत्रकृच्छ्रस्य चिकित्सा—

अभ्यञ्जनस्नेहनिरूहबस्ति-
स्नेहोपनाहोत्तरबस्तिसेकान् ।
स्थिरादिभिर्वा तहरैश्च सिद्धान्
दद्याद्रसांश्चानिलमूत्रकृच्छ्रे ॥४५॥

अनिलमूत्रकृच्छ्रे वातजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, अभ्यञ्जन- अभ्यंग अभ्यंग, स्नेह- स्नेहपान स्नेहपान, निरूहबस्ति- निरूहबस्ति निरूहबस्ति स्नेहोपनाह- स्निग्ध उपनाह स्निग्ध उपनाह, उत्तरबस्ति उत्तरबस्ति उत्तरबस्ति, सेकान् परिषेक परिषेक स्थिरादिभिः तथा स्थिरा इत्यादि और लघु पंचमूलादि, वातहरैः च वातहर द्रव्योंसे, सिद्धान् रसान् च सिद्ध करेके मांसरस सिद्ध किये मांसरस, दद्याद् आपयेत् देवे ॥ ४५ ॥

45 In condition of dysuria due to vata, inunction, unctuous and evacuative enemata, unctuous poultices, urethral douche and affusion prepared with the tick-trefoil group of drugs and other vata-curative articles should be administered.

पुनर्नवादिमिश्रकस्नेहः—

पुनर्नवैरण्डशतावरीभिः
पत्तूरवृश्चीरबलाश्मभिद्भिः ।
द्विपञ्चमूलेन कुलत्थकोल-
यवैश्च तोयोत्कथिते कषाये ॥४६॥
तैलं वराहर्क्षवसा घृतं च
तैरेव कल्कैर्लवणैश्च साध्यम् ।
तन्मात्रयाऽऽशु प्रतिहन्ति पीतं
शूलान्वितं मारुतमूत्रकृच्छ्रम् ॥४७॥

पुनर्नवा- साटोडी गदहपूरना, एरण्ड- एरंड ऐ एरंड शतावरीभिः शतावरी शतावरी, पत्तूर खेंपडी सिरियाली, वृश्चीर- घोळी साटोडी श्वेत पुनर्नवा, बला- खरेटी बला, अश्ममिद्भिः पाषाणभेद पाषाणभेद, द्विपञ्चमूलेन दशमूळ दशमूल, कुलत्थ- कुळथी कुलथी, कोल बोर बेर, यवैः च अने जव साथे और जौ इनसे, तोयोत्कथिते पाणी नाखी ऊकाळेला जलमें बनाये, कषाये क्वाथमां कषायमें, तैलम् तेल तैल, वराह- वराहनी चरबी सूअरकी चर्बी, ऋक्षवसा अने रीछनी चरबी और भालूकी चर्बी, घृतम् च अने घी और घृत, तैः एव ते ज उपर कहेली वस्तुओना उन्हीं पूर्वोक्त द्रव्योंके, कल्कैः कल्कथी कल्कसे लवणैः च अने लवणोथी और नमकसे, साध्यम् सिद्ध करवा सिद्ध करे, मात्रया मात्रासर योग्य मात्रामें, पीतम् पीवाथी पिया हुआ, तत् ते स्नेह वह स्नेह शूलान्वितम् शूलयुक्त शूलयुक्त, मारुतमूत्रकृच्छ्रम् वायुजन्य मूत्रकृच्छ्रने वातजन्य मूत्रकृच्छ्रको, आशु जल्दीथी शीघ्र, प्रतिहन्ति दूर करे छे नष्ट करता है ॥ ४६-४७ ॥

46-47. The mixed unction made of oil, the fat of hog and bear and ghee prepared in the decoction of hog weed, castor, climbing asparagus, coxcomb, white hogweed and heart-leaved sida and indian rockfoil along with decaradices, horsegram, jujube and barley adding the paste of the same drugs and the pentad of

४५. स्नेहो—स्नेहः (ङ.)
" स्यात्—दद्यात् (ङ.)

salts, when taken in proper dose quickly subdues painful dysuria due to vata.

एतानि चान्यानि वरौषधानि
पिष्टानि शस्तान्यपि चोपनाहे ।
स्युर्लोभितस्तैलफलानि चैव
स्नेहाम्लयुक्तानि सुखोष्णवन्ति ॥४८॥

पिष्टानि खांडेलां पीसे हुए, एतानि आ ये, अन्यानि च अने बीजं और अन्य, वरौषधानि श्रेष्ठ औषधो श्रेष्ठ औषध, स्नेहाम्लयुक्तानि तेभळ स्नेह तथा अम्ल द्रव्योनी साथे एव स्नेह और अम्ल द्रव्यके साथ, लाभत. जे मळी शके ते जो मिल सके वे, तैलफलानि च एव तेलीं बियां तैलफल, सुखोष्णवन्ति नवशेकां होय त्यारे सुहाते हुए गरम होने पर, उपनाहे च स्यि उपनाहमां उपनाहके लिए, शस्तानि प्रशस्त प्रशस्त, स्युः छे है ॥ ४८ ॥

48 These and other effective drugs, ground into powder, are recommended as poultices; as also whatever oil seeds are available be used. mixed with unctuous and acid articles and in genially warm condition

पित्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा—

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा
ग्रैष्मो विधिर्बस्तिपयोविरेकाः ।
द्राक्षाविदारीक्षुरसैर्घृतेन च
कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥४९॥

पित्तप्रभवेषु पित्तजन्य पित्तजन्य, कृच्छ्रेषु मूत्रकृच्छ्रमां मूत्रकृच्छ्रमें, शिशिराः शीतळ. शीतल, सेकावगाहा परिषेक, परिषेक सेक, अवगाहन, प्रदेहाः अने लेप और प्रदेह ग्रैष्म ग्रीष्म ऋतुने भटे कहेल ग्रीष्म ऋतुकी, विधि विधि विधि, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्के विदारी- विदारीकंद विदारी, इक्षुरसै शेरडीनो रस इनका रस, घृतै च अने घी साथे और घीमे, बस्ति बस्ति बस्ति, पयः- दूधनो प्रयोग दूधका प्रयोग विरेका अने विरेचन और विरेचन, कार्याः करवां जोईओ करे ॥ ४९ ॥

49 Cold effusion, immersion bath and applications, the cooling summer-regimen, enemata, milk, purgation, the juice of grapes, white yam, and sugarcane, and ghee are to be given in condition of dysuria born of pitta.

शतावर्यादिक्वाथः -

शतावरीकाशकुशश्वदंष्ट्रा-
विदारिशालीक्षुकशेरुकाणाम् ।
क्वाथं सुशीतं मधुशर्कराभ्यां
युक्तं पिबेत् पैत्तिकमूत्रकृच्छ्री ॥५०॥

पैत्तिक- पित्तजन्य पित्तजन्य, मूत्रकृच्छ्री मूत्रकृच्छ्र वाळाओ मूत्रकृच्छ्रका रोगी शतावरी- शतावरी शतावर, काश- काश काश, कुश- कुश कुश, श्वदंष्ट्रा- गोखरु गोखरु विदारी- विदारीकंद विदारी, शालि- शाळ शालि, इक्षु- शेरडी ईख, कशेरुकाणां अने कशेरुकना और कसेरु इनके सुशीतं सारी पेठे शीतल अत्यन्त शीतल, क्वाथम् काथने क्वाथको, मधुशर्कराभ्यां मध अने साकरथी मधु और चीनीसे, युक्तम् मिश्रित करी मिश्रितकर पिबेत् पीवो जोईओ पीवे ॥ ५० ॥

50 Climbing asparagus, thatch grass, sacrificial grass, small caltrops, white yam, sali rice, sugarcane and rushnut—these, made into a cold decoction and mixed with honey and sugar, should be taken as potion by one suffering from dysuria of pitta type

कतिपययोगा —

पिबेत् कषायं कमलोत्पलानां
मूलात्कलानामथवा विदार्याः ।

४८. पिष्टानि-चूर्णानि (ह. इ स य)
४९. कार्याः-देयाः (ह)

दण्डैरकाणामथवाऽपि मूलं
पूर्वेण कल्पेन तथाऽम्बु शीतम् ॥५१॥

कमलोत्पलानाम् कमल तथा उत्पलका, अथवा अथवा या, शृङ्गाटकानाम् शीतोदकेन सिंघाड़ेका, विदार्याः अथवा विदारीकन्दका अथवा विदारीकन्दका, कषायम् क्वाथ क्वाथ, अथवा अथवा वा, दण्डैरकाणाम् दण्डैरकाके दण्डैरकाके, मूलस्य मूलका क्वाथ मूलका क्वाथ, शीतम् अथवा शीतल या शीतल, अम्बु जल जल, पूर्वेण अगाऊ कहेल पूर्वोक्त, कल्पेन विधिथी विधिसे, पिबेत् पीवां पीवे ॥ ५१ ॥

51. The decoction of lotus and blue water-lily, or of water chest nut or white yam or roots of elephant grass prepared in the aforesaid manners, should be taken, or simple cold water may be taken

एर्वारुबीजादियोगः—

एर्वारुबीजं मधुकात् कुसुम्भात्
सकुङ्कुमः क्षीरयुतश्च पेयः ।
द्राक्षारसेनाश्मरिशर्करासु
सर्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः ॥५२॥

एर्वारुबीजम् काकडीनां बीज ककडीके बीज, मधुकात् मधुपर्णी बीज खीरेके बीज कुसुम्भात् कुसुम्भका बीज कुसुम्भके बीज, सकुङ्कुम केसर केसर, क्षीरयुतश्च अने दूधसहित सहित, द्राक्षारसेन द्राक्षना क्वाथ साथे मुनक्केके कषायके साथ, पेय आवां पीवां पीने चाहिए, अश्मरिशर्करासु अश्मरी, शर्करा अश्मरी शर्करा, सर्वेषु अने सर्व और सब प्रकारके, कृच्छ्रेषु च मूत्रकृच्छ्रमां मूत्रकृच्छ्रमें, एष आ योग यह योग, प्रशस्त. प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ५२ ॥

52 The seeds of phut cucumber, common cucumber and safflower mixed with saffron and vasaka, taken with grape juice, prove beneficial in condition of stone gravel and all kinds of dysuria

एर्वारुबीजं मधुकं सदारु
पेये पिबेत्तण्डुलधावनेन ।
दार्वीं तथैवाऽऽमलकीरसेन
समाक्षिकां पित्तकृते तु कृच्छ्रे ॥५३॥

पेये पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्रमां पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, एर्वारुबीजम् काकडीनां बीज ककडीके बीज, सदारु देवदार देवदार, मधुकम् अने जेठीमध और मुलहठी, तण्डुलधावनेन चोखाना धोण साथे इनको चावलके धोवनसे पिबेत् पीवी पीवे तथा एज ते प्रमाणे वैसे ही, पित्तकृते पित्तजन्य पित्तजन्य कृच्छ्रे तु मूत्रकृच्छ्रमां मूत्रकृच्छ्रमें समाक्षिकाम् मधुयुक्त दार्वीम् दारुहळदर दारुहल्दीको, आमलकीरसेन आमळांना क्वाथ साथे आवलोंके क्वाथसे पीवी पीवे ॥५३॥

53 The seeds of phut cucumber liquorice and deodar should be taken with rice water, in condition of dysuria of pitta type. Similarly indian berberry should be taken with the juice of emblic myrobalan and honey in dysuria of the pitta type

कफजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा –

क्षारोष्णतीक्ष्णौषधमन्नपानं
स्वेदो वमनं वमनं निरूहाः ।
तक्रं सतैलौषधसिद्धतैल-
मभ्यञ्जनं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥५४॥

कफमूत्रकृच्छ्रे कफजन्य मूत्रकृच्छ्रमां कफजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, क्षार- क्षार क्षार, उष्ण- उष्णम् उष्ण, तीक्ष्ण- तीक्ष्णम् तीक्ष्ण, औषधम् औषध औषध, अन्नपानम् अन्नपान

५१ दण्डैरकाणाम्—दण्डोत्पलानाम् (ङ च छ ज झ ञ ट फ)
, तथाऽम्बु शीतम् तथा सुशीतम् (ख ब)
५२ सकुङ्कुम—सकुङ्कुमाद् (क)

५३ सदारु—सदार्वि (ख

तथा अन्नपान तथा अन्नपान, स्वेदः स्वेदन स्वेदन, यवान्नम् જવનું અન્ન યવાન્ન, वमनम् वमन वमन, निरूहाः निरूहबस्ति निरूहबस्ति, तक्रम् છાશ तक्र, सतिक्तौषध- અને તિક્ત ઔષધિથી और तिक्त औषधियोंसे, सिद्ध- तैलम् સિદ્ધ કરેલ તેલનાં सिद्ध तैलके, अभ्यङ्गपानम् અભ્યંગ અને પાન हितकर छे अभ्यङ्ग और पान हितकर है ॥ ५४ ॥

54. Alkali, hot and acute drugs, eats and drinks, sudation, barley-diet, emesis and evacuative enemata, potion of butter milk, inunction and potion of oil medicated with bitter drugs—these are beneficial in dysuria of the kapha type.

त्र्योषादिचूर्णम्—

त्र्योषं श्वदंष्ट्रात्रुटिसारसास्थि
कोलप्रमाणं मधुमूत्रयुक्तम् ।
पिबेत् त्रुटिं क्षौद्रयुतां कदल्या
रसेन कैडर्यरसेन वाऽपि ॥५५॥

कोलप्रमाणम् બોર જેટલાં બોરના પ્રમાણમાં, त्र्योषम् ત્રિકટુ त्रिकटु सूंठ गोखरू त्रुटि- નાની એલચી छोटी इलायची, सारसास्थि અને સારસ પક્ષીનું હાડકું એઓના ચૂર્ણને और सारस पक्षीकी हड्डी इनके चूर्णको, मधुमूत्रयुक्तम् મધ અને મૂત્ર સાથે मधु और मूत्रके साथ, पिबेत् पीवु पीवे, क्षौद्र- युताम् अथवा मधयुक्त अथवा मधुयुक्त, त्रुटिं नानी એલચીનું ચૂર્ણ छोटी इलायचीका चूर्ण, कदल्याः કેળના केलेके, रसेन रस साथे रससे, कैडर्यरसेन वा अपि અથવા ભીંડા લીમડાના રસ સાથે पीवुं या भींठे निम्बके रसके साथ पीवे ॥ ५५ ॥

55. In the condition of dysuria of kapha type, the three spices, small caltrops, cardamom and the bones of sarasa bird each taken 1/2 tola and mixed with honey and cow's urine may be taken or cardamom mixed with honey and the juice of plaintain or curry neem may be taken.

तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य
बीजं पिबेत् कृच्छ्रविनाशहेतोः ।
पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन
प्रवालचूर्णं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥५६॥

कृच्छ्र- विनाश- हेतोः मूत्रकृच्छ्रना विनाश माटे मूत्रकृच्छ्रके नाशके लिए, तक्रेण युक्तम् છાશ साथे तक्रके युक्त, शितिवारकस्य शेवाळीनां सिरियालीके बीजम् બીજ बीज, पिबेत् पीवां पीवे, तथा तथा तथा, कफमूत्र- कृच्छ्रे કફજન્ય મૂત્રકૃચ્છ્રમાં कफजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, प्रवाल- चूर्णम् પ્રવાલચૂર્ણ प्रवालका चूर्ण, तण्डुल धावनेन ચોખાના ધોણ साथे चावलके धोवनके साथ पिबेत् पीवुं पीवे ॥ ५६ ॥

56. Or, the seeds of coxcomb mixed with butter-milk should be taken as potion for the cure of dysuria. Similarly, one should drink the powder of coral mixed with rice water, in dysuria of the kapha type.

सप्तच्छदादिर्यवागूः क्वाथः वा—

सप्तच्छदारग्वधकेवुकैला-
घवं करञ्जं कुटजं गुडूचीम् ।
पक्त्वा जले तेन पिबेद्यवागूं
सिद्धं कषायं मधुसंयुतं वा ॥५७॥

सप्तच्छद- सातवण, सतिवन, आरग्वध- ગરમાળો अमलतास, केवुक- કેવુક केवुक, एला- નાની એલચી छोटी इलायची, धवम् ધાવડો धव, करञ्जम् કરંજ ठीठांहरी, कुटजम् કડો कोरैयाकी छाल, गुडूचीम् અને ગળોને और गिलोय इनको, जले જલમાં जलमें पक्त्वा પકા- વીને पकाकर तेन तेथी सिद्ध કરેલી उनसे सिद्ध,

५५. त्रुटिसारसास्थि—क्रिमिसारसास्थि (ङ.)
,, ,, —क्रमिसारसास्थि (ब.)

५६ कृच्छ्रविनाशहेतो:—कृच्छ्रविधानहेतो (ख घ.)

यवागूम् यवागू यवागू, पिबेत् पीवी पंवे, मधुसंयुक्तम् अथवा मध साथे अथवा मधुयुक्त, सिद्धम् सिद्ध करेल सिद्ध, कषायम् वा कवाथ कषायको, पिबेत् पीवो पीवे ॥ ५७ ॥

57 Dita bark, purging cassia, Kebuka, cardamom, crane-tree, indian beech, kurchi seeds and guduch are to be decocted in water and a gruel prepared in it and taken or the decoction may be taken mixed with honey

सान्निपातिकमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा—

सर्वे त्रिदोषप्रभवे तु वायोः
स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् ।
त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्
पित्ते विरेकः पवने तु बस्तिः ॥५८॥
इति मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा ।

त्रिदोषप्रभवे तु त्रिदोषथी उत्पन्न थयेल मूत्रकृच्छ्रमां त्रिदोषोत्पन्न मूत्रकृच्छ्रमें वायो वायुना वायुके, स्थानानुपूर्व्या स्थानक्रमने अनुसार स्थानके अनुक्रमसे, प्रसमीक्ष्य बराबर जोईने अच्छी प्रकार देखकर, सर्वम् कार्यम् सघळी चिकित्सा करवी जोईओ सब चिकित्सा करे, त्रिभ्यः त्रणेमां तीनोंमें, कफे अधिके कफ अधिक हेतां कफ अधिक होने पर प्राक् पहेलां प्रथम, वमनम् स्यात् वमन करावबु वमन करावे, पित्ते पित्त अधिक हेतां पित्त अधिक होने पर, विरेकः प्रथम विरेचन देवुं प्रथम विरेचन देवे, पवने तु अने वायु अधिक हेतां और वायु अधिक होने पर, बस्ति प्रथम अनुवासन देवी प्रथम बस्ति देवे ॥ ५८ ॥ इति आ यह, मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा छे मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा है।

58. In conditions of tridiscordance where all three humors are equally provoked, the treatment of vata should be undertaken first If the kapha is the predominant humor, emesis should be undertaken first, and if pitta, purgation, and if the vata is predominant, enema should be administered Thus has been described the therapeutics of dysuria

अश्मरीजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा—

क्रिया हिता स्याऽश्मरिशर्कराभ्यां
कृच्छ्रे यथैवेह कफानिलाभ्याम् ।
कार्याऽश्मरीभेदनपातनाय
विशेषयुक्तं शृणु कर्म सिद्धम् ॥५९॥

यथा एव जे प्रमाणे जिस प्रकार, कफानिलाभ्याम् कफ अने वायुथी थयेल कफजन्य और वातजन्य, इह कृच्छ्रे आ मूत्रकृच्छ्रमां चिकित्सा छे ते प्रमाणे इस मूत्रकृच्छ्रमें चिकित्सा है उस प्रकार, अश्मरीशर्कराभ्याम् अश्मरी अने शर्कराथी थयेल मूत्रकृच्छ्रमां अश्मरी और शर्करासे उत्पन्न मूत्रकृच्छ्रमें, स्याते इह, हिता हितकर हितकर, क्रिया चिकित्सा चिकित्सा, कार्या करवी जोईओ करनी चाहिए अश्मरीभेदन- अश्मरीने तोडवा अश्मरीको तोडने, पातनाय ने काढी नाखवा या निकालनेके लिए, विशेषयुक्तम् विशेष चिकित्साथी युक्त विशेष चिकित्सासे युक्त सिद्धम् सिद्ध सिद्ध, कर्म चिकित्सा चिकित्साको, शृणु सांभळो सुनो ॥ ५९ ॥

59 In the condition of stone or gravel in the urinary tract, the treatment indicated in the condition of dysuria due to kapha and vata is beneficial Hear now the successful method of treatment for the dissolution and expulsion of the stone in the urinary tract.

पाषाणभेदादि चूर्णं घृतं वा—

पाषाणभेदं वृषकं श्वदंष्ट्रा-
पाठाभयाव्योषशटीनिकुम्भाः ।
हिंस्राखराश्वाहिलिवारकर्ण-
मेर्वारुकाणां त्रपुषस्य बीजम् ॥६०॥
उत्कुञ्चिका हिङ्गु सचेतसाम्ल
स्याद् हे बृहत्यौ हपुषा वचा च ।

६० खराश्वा—खराहा (ट. ध.)

चूर्णं पिबेदश्मरिभेदपक्कं
सर्पिश्च गोमूत्रचतुर्गुणं तैः ॥६१॥

पाषाणभेदम् पाषाणभेद पाषाणभेद, वृषकम् वृषक वासा, श्वदंष्ट्रा- गोखरु गोखरू, पाठा- काळीपाट पाढी, त्रयम्- त्रय त्रिफळा, त्र्योष- त्रिकटु त्रिकटु, शटी- कपूरकाचली कचूर, निकुम्भा निकुंभ निकुंभ हिंस्रा-मोठी मोठी रिंगणी बीज कटेरीके बीज, खराश्वा- खराश्वा अजगंधन, शिग्रु- जारकाणाम् डोंडलीनां बीज सिरियालीके बीज एवं- रुकाणाम् काकडीनां बीज ककडीके बीज त्रपुषस्य तथा त्रपुषनां खीरेके, बीजम् बीज बीज, उत्कुञ्चिका- कलौंजी काला जीरा, श्वेतसाम्लस्य अम्लवेतस अम्लवेतस, हिङ्गु हिंग हींग, द्वे बृहत्यौ बन्ने मोटी रिंगणीओ कटेरी, बलाभाटा, हपुषा- डोडिभेद हाऊबेर वचा च अने वज बोर वच, स्यात् होवां लेवे, चूर्णम् तेना चूर्णने इनके चूर्णको, पिबेत् पीवुं पीवे, ते तेनी साथे इनके साथ, गोमूत्र- चतुर्गुणं चारगणा गोमूत्रमां चौगुने गोमूत्रमें अश्मरि- भेदपक्कम् अश्मरिनो नाश माटे पकावेलु अश्मरीके तोडनेके लिए पकाया हुआ, सर्पिः च घी पीवु घी पीवे ॥६०-६१॥

60-61. Indian rock-foil, vasaka, small caltrops patha, chebulic myrobalan, the three spices, long zedoary, red physic nut, yellow-berried nightshade, celery, coxcomb, seeds of phut cucumber and common cucumber, black cumin seed asafetida, common sorrel, yellow-berried nightshade, indian nightshade, common juniper and sweet flag—the powder of these or the ghee prepared of the above drugs and four times the quantity of cow's urine should be taken for dissolving the calculus

अन्ये योगा —

मूलं श्वदंष्ट्रेक्षुरकोरुबूकात्
क्षीरेण पिष्टं बृहतीद्वयाच्च ।
आलोड्य दध्ना मधुरेण पेयं
दिनानि सप्ताश्मरिभेदनाय ॥६२॥

श्वदंष्ट्रा- गोखरु गोखरू, इक्षुरक- ओखरे तालमखाना, उरुबूकात् ओरडो एरंड, बृहतीद्वयात् च अने बन्ने भोरीं रिंगणीनां और दोनों (छोटी और बडी) कटेरीकी मूलम् मूळ जड़, क्षीरेण दूधनी साथे दूधके साथ, पिष्टम् पीसी पीसकर, मधुरेण दध्ना मधुर दहीं- ना साथे मीठी दहीमें आलोड्य घेळीने घोलकर, अश्मरि- भेदनाय अश्मरी तोडवा माटे अश्मरी तोडनेके लिए, सप्त सात सात, दिनानि दिवस सुधी दिनतक पेयम् पीवां पीवे ॥ ६२ ॥

62. The roots of small caltrops, long leaved barleria and red flowered castor, yellow berried nightshade and indian nightshade pasted with milk and mixed with sweet curds and taken for seven days dissolve calculus

पुनर्नवायोरजनीश्वदंष्ट्रा-
फल्गुप्रवालाश्च सदर्भपुष्पाः ।
क्षीराम्बुमद्येक्षुरसैः सुपिष्टं
पेयं भवेदश्मरिशर्करासु ॥६३॥

सदर्भपुष्पाः दर्भनां फूल दाभके पुष्प, पुनर्नवा- साटोडी पुनर्नवा, त्रय.- त्रण त्रिफळाचूर्ण त्रिफलाचूर्ण, रजनी- हळर हल्दी, श्वदंष्ट्रा गोखरु गोखरू, फल्गु- फल्गु गूलर, प्रवाला अने प्रवालचूर्णने और प्रवालचूर्णको, क्षीर- दूध दूध, अम्बु जळ जल, मद्य- मध मद्य, इक्षु- रस अने शेरडीना रस साथे और ईखके रसके साथ, सुपिष्टम् घासीने पीसकर, अश्मरि- अश्मरी अश्मरी, शर्करासु तथा कांकरामां तथा शर्कराओंमें, पेयम् भवेत् पीवां जोईओ पीना चाहिए ॥ ६३ ॥

६१ अश्मरिभेदपक्क—अश्मरिभेदि पक्व(ब.)
" " —अश्मरिभिद्विपक (फ.)
६२. बृहतीद्वयाच्च—बृहतीद्वय च (ब.)
६३ पुनर्नवा-रजनी—पुनर्नवार्क रजसी (फ)
" सुपिष्ट पेय भवेदश्मरिशर्करासु—प्रपेया कृच्छ्रेषु मूत्राश्मरि शर्करासु (फ)

63 Hog's weed, iron, turmeric, small caltrops, common fig, coral and blossoms of sacrificial grass are to be well pasted with milk, water, wine and sugar-cane juice and taken as potion in condition of stone or gravel in the urinary tract

त्रुट्यादिचूर्णम्—

त्रुटिं सुराह्वं लवणानि पञ्च
यवाग्रजं कुन्दुरुकाश्मभेदौ ।
कम्पिल्लकं गोक्षुरकस्य बीज-
मेर्वारुबीजं त्रपुषस्य बीजम् ॥६४॥

चूर्णीकृतं चित्रकहिङ्गुमांसी-
यवानितुल्यं त्रिफलाद्विभागम् ।
अम्लैरशुक्तैः रसमद्ययूषैः
पेयं हि गुल्माश्मरिभेदनार्थम् ॥६५॥

त्रुटि नाम्नो એલચી छोटी इलायची, सुराह्वम् देवदार देवदार. पञ्च पाचेय पांचो, लवणानि क्षार लवण नमक, यवाग्रजम् यवक्षार यवक्षार कुन्दुरुक- કુન્દુરુક કુંદુરુ, अश्मभेदौ पाषाणभेद पाषाणभेद, कम्पिल्लकम् કમીલા કમીલા, गोक्षुरकस्य गोखरुनां गोखरूके. बीजम् બીજ બીજ, एर्वारुबीजम् કાકડીનાં બીજ ककडीके बीज, त्रपुषस्य કાકડીના અને ત્રપુષના और खीरेके, बीजम् બીજ बीज, चित्रक- चित्रक चित्रक, हिङ्गु- હિંગ हींग मांसी- જટામાંસી जटामांसी. यवानि- અજમો अजमोदा, तुल्यम् એ બધાના સમાન ભાગનું इनके समान भागका, त्रिफलाद्विभागम् અને ત્રિફલાના બે ભાગનું और त्रिफलाके दो भागका, चूर्णीकृतम् ચૂર્ણ કરીને चूर्ण लेकर, अम्लैः ખાટા શુક્ત સિવાયના शुक्तको छोड़कर, अम्लैः अम्ल अम्ल, रसमद्ययूषैः માંસરસ, મદ્ય અથવા યૂષ સાથે मांसरस, मद्य अथवा यूषके साथ, गुल्म गुल्म गुल्म, अश्मरिभेदनार्थम् અને અશ્મરી તોડના માટે और अश्मरीको तोड़नेके लिए, पेयम् हि पीवु જોઈએ पीवे ॥६४-६५॥

64-65 Cardamom, deodar, the five salts barley alkali, oilbanum, indian rockfoil, kamala, seeds of small caltrops, phut cucumber and of common cucumber—these in equal quantities, are to be powdered along with white flowered leadwort, asafetida, nargus and bishop's weed taken in similar quantity, and twice the quantity of the three myrobalans This powder should be taken ,mixed with any sour article excepting vinegar, or with meat-juice or wine or gruel, for the cure of gulma and for dissolving calculus

अन्ये योगाः—

बिल्वप्रमाणो घृततैलभृष्टो
चूर्णः कृतः शिग्रुकमूलकल्कात् ।
शीतोऽश्मभित् स्याद्दधिमण्डयुक्तः
पेयः प्रकामं लवणेन युक्तः ॥६६॥

शिग्रुकमूलकल्कात् સરગવાના મૂળના કલ્કના સરગવાના મૂળના કલ્કમાં, बिल्वप्रमाणः ४ તોલા લઈ ४ तोले लेकर घृततैलभृष्टः ઘી અને તેલમાં ભૂંજી घी और तैलसे छोंक करके, कृतः ચૂર્ણ કરવામાં આવેલો चूर्ण किया हुआ चूर्ण, शीतः शीतल थतां ठंडा होने पर, दधिमण्डयुक्तः દહીંનો મંડ અને બોળવી દહીંके पानीसे युक्त करके, प्रकामम् જોઈએ તેટલા इच्छानुसार, लवणेन युक्तः લવણયુક્ત लवणयुक्त नमकके साथ पेयः પીવો પીना चाहिए, अश्मभित् स्यात् એ અશ્મરીને તોડનાર है वह अश्मरीको तोड़ देता है ॥ ६६ ॥

६४ त्रुटि सुरा ह एला शताह्वा (ट)
यवाग्रजं—यवाग्रजस्य बीजम्—यवाग्रजस्य त्रपु॰ = बीजस्य (ट)
, शुगह—शताह्वा (ध ट)
६५ यवानितुल्यं—यवानिसदृशं (ट)
,, शुक्तैः—शुक्तैः (ट)

६६. चूर्ण कृतं शिग्रुकमूलकल्कात्—शिग्रोस्तु चूर्णः मूलकल्क (ट)

66 Four tolas of the roots of drumstick tree crushed and made into a soup and seasoned with ghee and oil taken after it is cooled and mixed with curds and salt, dissolves calculus.

जलेन शोभाञ्जनमूलकल्कः
शीतो हितश्चाश्मरिशर्करासु ।
सितोपला वा समयावशूका
कृच्छ्रेषु सर्वेष्वपि भेषजं स्यात् ॥६७॥

शीत शीतल, शोभाञ्जनमूल- सरगवाना मूणनो सहजनके मूलका, कल्क च કલ્ક કરક, जलेन પાણી साथे पानीके साथ, अश्मरि- शर्करासु अश्मरी अने शर्करामां अश्मरी और शर्करामें, हितः हितકર छे हितकर है, समयावशूका अथवा સમપ્રમાણુમાં જવખારવાળી युक्त अथवा समप्रमाणमें यवक्षारसे युक्त, सितोपला वा સાકર चीनी, सर्वेषु सर्वे सभी, कृच्छ्रेषु अपि મૂત્રકૃચ્છ્રમાં मूत्र-कृच्छ्रमें, भेषजम् ઔષધરૂપ औषधरूप, स्यात् छे है ॥६७॥

67 The roots of drumstick tree, made into paste with cold water and taken, acts beneficially in condition of stone and gravel in the urinary tract. White sugar candy and barley alkali mixed in equal parts is a remedy for all varieties of dysuria

पीत्वाऽथ मद्यं निरुजः स्थलेन
हयेन वा शीघ्रजवेन यायात् ।
तैः शर्करा प्रच्यवतेऽश्मरी तु
न चेच्छमेत् शल्यविदुद्धरेत्ताम् ॥६८॥

निरुजः નિર્રોગી निर्रोग, मद्यम् મદ્ય मद्य, पीत्वा પીને पीकर, शीघ्रजवेन શીઘ્રવેગવાળા तेज चालके,

६७. अश्मरिशर्कासु-अश्मरिशर्कराभ्याम् (घ)
६८ पीत्वाऽथ-पीत्वा च (घ)
,, मद्य-मद्यं (ङ)

स्थलेन २थमां रथसे, हयेन वा કે ઘોડા પર બેસીને या घोड़े पर बैठकर, यायात् જવु જોઈએ चले, तैः शर्करा तेनाथी शर्करा उससे शर्करा, प्रच्यवते नीકળી જાય છે निकलती है, अश्मरी तु પણ अश्मरी और अश्मरी, न शाम्येत् चेत् शांत न थाय तो शांत न हो तो, शल्यवित् शल्य જાણનાર वैद्ये शल्यतन्त्र जाननेवाला वैद्य ताम् तेने उसको उद्धरेत् બહાર કાઢી नाभ्वी निकाल लेवे ॥ ६८ ॥

68. Having quaffed wholesome wine, the patient should ride a chariot or a horse at great speed. Then the calculus or gravel slips down and is expelled. Otherwise the surgeon should remove it by operative measure

रेतोभिघातजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा —

रेतोभिघातप्रभवे तु कृच्छ्रे
समीक्ष्य दोषं प्रतिकर्म कुर्यात् ।
कार्पासमूलं वृषकाश्मभेदौ
बला स्थिरादीनि गवेधुका च ॥६९॥
वृक्षादनी चेन्द्री च पुनर्नवा च
द्राक्षावरी मध्वसनास्वपर्ण्यौ ।
तत्काथसिद्धे पयसि रसे स्यात्
पित्तेऽधिके क्षीरमथापि सर्पिः ॥७०॥
कफे च यूषादिकमन्नपानं
संसर्गजे सर्वहितः क्रमः स्यात् ।

रेतोभिघात- वीर्यना निघातथी शुक्रनो रोकवाथी, प्रभवे उत्पन्न थयेल उत्पन्न, कृच्छ्रे तु मूत्रकृच्छ्रमां मूत्र-कृच्छ्रमें, दोषम् દોષ दोषका, समीक्ष्य જોઈ વિચાર करके,

६९. रेतोभि-ता-रेतोविघात च.)
,, वृषकाश्मभेदौ-वृक्षकाश्मभेदौ (ङ.)
७० द्राक्षावरी ...रसे स्यात्-द्राक्षावरी मध्वसनास्वपर्ण्यौ ।
तत्काथसिद्धे पयसि रसे (ख.)
,, मध्वसनास्वपर्ण्यौ मध्वसनास्वपर्ण्यः. (ङ)
,, , -मध्वशनास्वपर्ण्यौ (ङ त)
७०½. क्रमः स्यात्-चरक (ङ.)

प्रतिकर्म कुर्यात चिकित्सा करवी चिकित्सा करे, कार्पासमूलम् કપાસનું મૂળ કપાસની જડ, वृषक- અરડૂસો અડૂસા, अश्मभेदौ पाषाणभेदः पाषाणभेद, बला બલા બલા, स्थिरादीनि स्थिरादि પંચમૂળ લઘુ પંચમૂલ, गवेधुका च गवेधुका गवेधुका वृश्चीर धोળી સાટોડી श्वेत पुनर्नवा, ऐन्द्री च ऐन्द्री ऐन्द्री. पुनर्नवा च સાટોડી पुनर्नवा शतावरी शतावरी शतावर मधुगणे। गिलोय, असनाख्यपर्ण्यौ अने असनपर्णी और असनपर्णी, तत्क्वाथसिद्ध तेओना કવાથથી સિદ્ધ કરેલ उनके क्वाथसे सिद्ध, रस मांसरस मासरस, पवने त्याद वातप्रधान शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमा देवो वातप्रधान शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमें देवे, पित्ते अधिके शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमां पित्तनी अधिकता होय तो शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमें पित्तकी अधिकता हो तो, क्षीरम् अथ अपि सर्पि उक्त કવાથથી સિદ્ધ દૂધ અથવા ઘી देवु उक्त क्वाथसे सिद्ध दूध अथवा घी देवे, कफे च अने शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमां કફની અધિકતા હોય તો और शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमें कफकी अधिकता हो तो, यूषादिकम् उक्त કવાથથી સિદ્ધ यूष वगेरे उक्त क्वाथसे सिद्ध यूषादि, अन्नपानम् अन्नपान देवो अन्नपान देवे, ससर्गजे त्रणे दोषथी थयेला शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमां तीनों दोषोंसे उत्पन्न शुक्रज मूत्रकृच्छ्रमे सर्वहित सर्व दोषमां हितकर सब दोषोंमें हितकर, क्रम स्यात उपचार करवो जोईओ चिकित्साक्रम करे ॥ ६९-७०½ ॥

69-70½ In dysuria born of the seminal obstruction the treatment should be carried out after proper investigation of the condition Take the roots of cotton plant vasaka, indian rock foil, heart leaved sida, ticktrefoil group of drugs and job's tears, white hogweed, Aindri hog's weed, climbing asparagus, guduch, mussel-shell creeper and prepare a decoction. The meat-juice prepared with this decoction is beneficial in calculus of the vata type. In condition of the predominance of pitta, milk or ghee medicated with the aforesaid decoction is beneficial, and in the predominance of kapha, gruels and foods medicated with this decoction are beneficial, in condition of tridiscordance, there should be a combination of all the remedies

एव न चेच्छाम्यति तस्य युञ्जयात्
सुरां पुराणां मधु वासवं वा ॥७१॥
विहङ्गमांसानि च बृंहणाय
बस्तींश्च शुक्राशयशोधनार्थम् ।
शुद्धस्य तृप्तस्य च वृष्ययोगैः
प्रियानुकूला प्रमदा विधेयाः ॥७२॥

एवम् એ પ્રમાણે इस प्रकार, न शाम्यति चेत् એ શાન્ત ન થાય તો यह शान्त न हो तो, तस्य तेने उसका, पुराणाम् જૂની पुरानी, सुराम् सुरा सुरा, मधुकासवम् वा अथवा मधुकासव या मुलहठीके आसवका, युञ्जयात् देवो प्रयोग करे, बृंहणाय च अने બૃહણ માટે और वृंहणके लिए, विहङ्गमांसानि पक्षीओनां मांस पक्षियोंके मास, शुक्राशय- तेमज वीर्याशयना एव शुक्राशयके, शोधनार्थम् च शोधन माटे शोधनके लिए, बस्तीन् अस्तिओ देवी वस्तियोंका प्रयोग करे, शुद्धस्य शुद्ध थयेला और शुद्ध होनेपर, वृष्ययोगै वृष्य योगोथी वृष्य योगोंसे, तृप्तस्य च तृप्त थयेला पुरुषे सन्तर्पित वह पुरुष, प्रियानुकूला प्रिय अने अनुकूळ प्रिय और अनुकूल, प्रमदाः प्रमदाओनु तरुण स्त्रियोंका, विधेया सेवन करवु जोईओ सेवन करे ॥ ७१-७२ ॥

71-72. If the patient is not relieved by these methods, he must be given a potion of old sura wine or madhu wine. He must be given the flesh of birds for roboration and urethral douche for purifying the seminal tract When the seminal tract is cleansed and the patient has been completed

(७१. मधुकासव-मधुमाध्वीक । क)

by virilific medications, he should be prescribed the society of loveable and affable young women

रक्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा—

रक्तोद्भवे तूत्पलनालताल-
कासेक्षुबालेक्षुकशेरुकाणि ।
पिबेत् सिताक्षौद्रयुतानि खादे-
दिक्षुं विदारीं त्रपुषाणि चैव ॥७३॥

रक्तोद्भवे तु रक्तजन्य मूत्रकृच्छ्रमां रक्तजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, उत्पलनाल- उत्पलनी नाल कमलनाल, ताल- ताल ताल, कास- કાસ काश, इक्षुबाला- ઇક્ષુબાલા इक्षुबाला, इक्षु- શેરડી ईख, कशेरुकाणि અને કશેરુકને और कशेरु इनको, सिता- સાકર चीनी, क्षौद्र- તથા મધ तथा मधुके, युतानि સાથે साथ, पिबेत् પીવા पीवे, इक्षुम् શેરડી चूसवी ईख चूसे, विदारीम् અને વિદારી- કંદ और विदारी, त्रपुषाणि च તથા ત્રપુષ और खीरेको, खादेत् ખાવા खावे ॥ ७३ ॥

73. In dysuria born of vitiation of blood, the stalks of blue water lily, the tender blossom of palmyra, thatch grass, sugarcane, tender sugarcane and rushnut should be taken as potion with sugar and honey Or sugarcane, white yam and common cucumber may also be taken

श्वदंष्ट्राघृतम्—

घृतं श्वदंष्ट्रास्वरसेन सिद्धं
क्षीरेण चैवाष्टगुणेन पेयम् ।
स्थिरादिकानां कतकादिकाना-
मेकैकशो वा विविधैरिवैतत् ॥७४॥

श्वदंष्ट्रास्वरसेन गोखरुना स्वरस साथे गोखरूके स्वरसने अष्टगुणेन આઠગણા आठगुने, क्षीरेण च एव દૂધથી दूधसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध किया हुआ, घृतम् પેયરા घी पीवु घी पीवे, स्थिरादिकानाम् અથવા સ્થિરાદિકમાની अथवा लघुपंचमूल, कतकादिकानाम् અથવા કતકાદિકોની और कतकादिकोंमे, एकैकशः એક એક ओषधीथी एक एक औषधिसे, तेन एव विधिना પહેલાં કહેલી વિધીજ સિદ્ધ કરેલું घी पीवु पूर्वोक्त विधिसे ही सिद्ध किया हुआ घी पीवे ॥ ७४ ॥

74 The potion of medicated ghee prepared with the expressed juice of small caltrops and eight times its quantity of milk should be taken or the ghee prepared with the juice of the radices of the tictrefoil group and the drugs of the fragrant poon group, either together or separately, should be taken in similar manner.

क्षीरेण वस्तिर्मधुरौषधैः स्या-
त्तैलेन वा स्वादुफलोत्थितेन ।
यन्मूत्रकृच्छ्रे विहितं तु पैत्ते
कार्यं तु तच्छोणितमूत्रकृच्छ्रे ॥७५॥

मधुरौषधैः મધુર ઔષધોથી सिद्ध मधुर औषधोंसे सिद्ध, क्षीरेण દૂધમાં दूधमे, स्वादुफलोत्थितेन અથવા મધુર ફળોથી કાઢેલા या मधुर फलोंसे निकाले, तैलेन वा तेलथी तैलसे, वस्तिः બસ્તિ बस्ति, स्यात् દેવી જોઈએ देनी, पैत्ते पित्तजन्य पित्तजन्य, मूत्रकृच्छ्रे मूत्रकृच्छ्रमां मूत्रकृच्छ्रमें, यत् तु જે जो विहितम् કહ્યું छे कहा गया है, तत् तु તે वह शोणितमूत्रकृच्छ्रे રક્તજન્ય मूत्रकृच्छ्रमां रक्तजन्य मूत्रकृच्छ्रमें, कार्यम् કરવુ જોઈએ करना चाहिए ॥ ७५ ॥

75. The patient should be given urethral douche of milk medicated with the drugs of the sweet group, or with oil medicated with mahwa, walnut and other fruits of the sweet

७३ उत्पलनालताल—उत्पलनालशाक (च)
,, कशेरुकाणि—कुशाकाने फ)
७४. स्थिरादिकानां कतकादिकानाम्—स्थिरादिकाकृतकादिकाभ्याम् (ड. च.)

group. Whatever treatment is recommended in dysuria of the pitta type is to be administered also in conditions of dysuria caused by vitiated blood.

मूत्रकृच्छ्रेऽपथ्यानि—

व्यायाम संधारणशुष्करूक्ष
पिष्टान्नवातार्ककरव्यवायान् ।
खर्जूरशालूककपित्थजम्बू-
मिसं कषाय न रसं भजेत ॥७६॥

इत्यश्मरीचिकित्सा ।

व्यायाम- व्यायाम व्यायाम संधारण- वेगो को रोकना वेगविधारण, शुष्क- सूखा पदार्थ शुष्क द्रव्य रूक्ष रूक्ष पदार्थ रूक्ष द्रव्य पिष्टान्न पिष्टान्न पीठीके पदार्थका भोजन, वात पवनका अपाटा वायुके झोके, अर्ककर- सूर्यका किरण सूर्यकी धूप व्यवायान् मैथुन मैथुन, खर्जूर- खजूर खजूर, शालूक- कमलकन्द कमल कन्द, कपित्थ- कैथ कैथ, जम्बू- जामुन जामून, विषम् कमलदंड बिस, कषायम् रस अने कषाय रस लोध्रादु और कसेला रस इनका, न भजेत सेवन करवु न जोईए सेवन नहीं करना चाहिए ॥ ७६ ॥ इति आ यह, अश्मरीचिकित्सा अश्मरीचिकित्सा छे अश्मरीचिकित्सा है ।

76 Exercise, suppression of natural urges dried and un-unctuous articles, pastry exposure to wind and sun sexact, dates, lotus-rhyzomes, wood apple, jambul lotus stalk and articles of astringent taste are to be avoided by the patient Thus has been described the treatment of calculus

हृद्रोगस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि —

व्यायामतीक्ष्णातिविरेकवस्ति-
चिन्ताभयत्रासगदातिचाराः ।
छर्द्यामसंधारणकर्शनानि
हृद्रोगकर्तॄणि तथाऽभिघातः ॥७७॥

वैवर्ण्यमूर्च्छाज्वरकासहिक्का-
श्वासास्यवैरस्यतृषाप्रमोहाः ।
छर्दिः कफोत्क्लेशरुजोऽरुचिश्च
हृद्रोगजाः स्युर्विविधास्तथाऽन्ये ॥७८॥

हृच्छून्यभावद्रवशोषभेद-
स्तम्भाः समोहाः पवनाद्विशेषः ।
पित्तात्समोदूयनदाहमोहा-
संत्रासतापज्वरपीतभावाः ॥७९॥

स्तब्धं गुरु स्यात् स्तिमितं च मर्म
कफात् प्रसेकज्वरकासतन्द्राः ।
विद्यात् त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं
तीव्रार्तितोदं कृमिजं सकण्डूम् ॥८०॥

व्यायाम- व्यायाम व्यायाम, तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण, अतिविरेक- के अतिप्रमाणमा विरेचन या अति विरेचन, वस्ति अरित वस्ति, चिन्ता- चिन्ता चिन्ता, भय- भय भय, त्रास- त्रास त्रास, गदातिचारा रोगोना अयोग्य उपचार रोगोंके अयोग्य उपचार, छर्दि- उलटी वमन, आम- आमदोष आमदोष, संधारण- वेगधारणु वेगविधारण, कर्शनानि कर्शन कर्शन, तथा तथा तथा, अभिघातः अभिघात चोट, हृद्रोगकर्तृणि ओ हृद्रोग करनारा छे ये हृदयरोग करनेवाले है, वैवर्ण्य- विवर्णता विवर्णता, मूर्च्छा- मूर्छा मूर्च्छा, ज्वर- ज्वर ज्वर, कास- कास कास, हिक्का- हेडकी हिचकी, श्वास- श्वास श्वास, आस्यवैरस्य- मुखनी विरसता मुखकी विरसता, तृषा- तृषा प्यास, प्रमोहाः प्रमोह चक्कर, छर्दि उलटी वमन, कफोत्क्लेशरुज. उत्क्लेशथी उत्पन्न देहना कफके उत्क्लेशसे उत्पन्न वेदना, अरुचि च अरुचि

७६ रूक्ष-भक्ष (क ङ)
,, शुष्करूक्ष-शुष्कभक्ष्य (ङ)
,, न रस भजेत-च रस भजेत (छ)

७७ त्रासगदातिचारा-त्रासगदातिचारा (ग ङ ज)
७८ ज्वर-ज्वर (क ङ)
८० स्तब्धा-स्तब्धा (ज)

अरुचि, तथा अन्ये तथा બીજા તથા अन्य, विविधा विविध विविध, विकारा विકારો विकार, हृद्रोगजाः स्युः હृद्रोगथी उत्पन्न थाय छे हृद्रोगसे उत्पन्न होते है, पवनात वायुथी थयेला हृद्रोगनां वातज हृदयरोगके, हृत- हृदयमां हृदयमें, शून्यभाव- शून्यपणुं शून्यता, द्रव- हृदयमां थडको हृदयका धड़कना, शोष- हृदयने। शोष हृदयका शोष, भेद- हृदयमां भेदन જેવी पीडा हृदयमें भेदन जैसी पीड़ा, स्तम्भा हृदयस्तंभ हृदयका जकड़ाना, सम्मोहा. विशेष अने विशेषे करी मोह એ लक्षणो थाय छे और विशेषतः मोह ये लक्षण होते है, पित्तात् पित्तथी थयेला हृदयरोगनां पित्तज हृदयरोगसे तमः- अंधारां आववां अंधेरा छा जाना, धूपन- उपताप धूपन, दाह- दाह दाह, मोहा मोह मोह, संत्रास- संत्रास संत्राम, ताप- ताप ताप, ज्वर- જ્વર ज्वर, पीतभावाः अने पीળા थवुं એ लक्षणो थाय छे और अंगका पीलापन ये लक्षण होते है, कफात् કફથી थयेला हृदयरोगना कफज हृदयरोगके, मर्म हृदयनं हृदयकी, स्तब्धम् स्तब्ध-पणुं स्तब्धता, गुरु ભારेपणु गुरुता, स्तिमितम् च अने જકડાયेलपणु और स्तिमितता, स्यात् એ लक्षणो थाय छे ये लक्षण होते है, प्रसेक- એ उपरांत લાળનું अधिक इनके अतिरिक्त लालाप्रसेक, ज्वर- જ્વર ज्वर, कास- કास खासी, तन्द्रा अने त-द्रा એ लक्षणो पण थाय छे और तन्द्रा ये लक्षणों भी होते है, त्रिदोषम् तु अपि त्रण દોषथी थयेला हृदयरोगने त्रिदोषज हृदय-रोगको, सर्वलिङ्गम् त्रण दोषनां सर्व लक्षणवाणो तीन दोषके सब लक्षणोंसे युक्त, कृमिजम् अने कृमिथी थयेला हृदयरोगने और कृमिज हृदयरोगको, तीव्रार्तितोदम् तीव्र वेदना तथा सोय भोंकाया જેવी व्यथावाणो तीव्र वेदना तथा तोदवाला, सकण्डूम् अने ખજવાળवाणो और कण्डूसे युक्त, विद्यात् જાणवो जाने ॥ ७७-८० ॥

77-80 Excessive exertion, excessive use of irritant articles, purgation and enema, excessive worry, fear, agitation and improper treatment of diseases, emesis, indigestion, suppression of urges and emaciation—all these are causative factors of cardiac disorders Even so is trauma Discoloration, fainting fever cough, hiccup, dyspnea, bad taste in the mouth thirst stupefaction, vomiting, nausea, pain and anorexia – these and various other conditions are born of cardiac disorder In cardiac disorder of the vata type there will be a sense of emptiness in the heart, tachycardia, emaciation, breaking pain, heart-block and stupefaction In condition of the pitta type there will be darkness of vision, sense of heat, burning, stupefaction, fear, distress fever and icteric tinge of the body In condition of the kapha type there occur brady-cardia, heaviness, fixity ptyalism, fever, cough and torpor. When all these symptoms are seen, it must be recognised as a case of tridiscordance. There will manifest acute pain, pricking and itching in a condition of parasitic infection of the heart.

वातजहृद्रोगस्य चिकित्सा—

तैलं ससौवीरकमस्तुतक्रं
वाते प्रपेयं लवणं सुखोष्णम् ।
मूत्राम्बुसिद्धं लवणैश्च तैल-
मानाहगुल्मार्तिहृदामयघ्नम् ॥८१॥

वाते वातजन्य हृद्रोगमां वातजन्य हृद्रोगमें, ससौवीरकसौवी२क सौवीरक, मस्तु- દહीनु पाणी मस्तु, तक्रम् छाश तक्र, तैलम् तेल तैल, लवणम् अने सिंधालूण और सैंधानमक, सुखोष्णम् नવशेકां सुहाते हुए गरम, प्रपेयम् पीवां જોઈએ पीने चाहिएं, मूत्राम्बुसिद्धम्

८१ लवण–सविडं (घ)
,, प्रपेय–प्रदेय (व)
,, मूत्राम्बुसिद्ध–मूत्राम्लसिद्ध (व.)

ગોમૂત્ર અને પાણી સાથે સિદ્ધ કરેલું ગોમૂત્ર और जलसे सिद्ध तैलम् तैल तैल, लवणै पांच लवणो साथे पांचों लवणके साथ, आनाह- आनाह आनाह, गुल्मार्ति- गुल्मरोग गुल्मरोग, हृदामयघ्नम् तथा हृद्रोगनो नाश કરનાર છે તથા हृदयरोगका नाशक होता है ॥ ८१ ॥

81 Oil, sauveeraka wine, whey and butter milk, mixed with salt should be taken as potion in congenially warm condition, or oil prepared with cow's urine, water and salt when taken cures constipation gulma pain and cardiac disorders

पुनर्नवाद्य तैलम्—

पुनर्नवां दारु सपञ्चमूलं
रास्नां यवान् बिल्वकुलत्थकोलम् ।
पक्त्वा जले तेन सिपाच्य तैल-
मभ्यङ्गपानेऽनिलहृद्गदघ्नम् ॥८२॥

पुनर्नवाम् साटोडी गदहपुरना, सपञ्चमूलम् पंचमूल पंचमूल, दारु देवदार देवदारु, रास्नाम् रास्ना वायमुरई, यवान् જવ जौ, बिल्व- બીલુ बेल, कुलत्थ- કળથી कुलथी, कोलम् अने બોરને और बेर इनको, जले જલમાં जलमें, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, तेन तेनाथी उससे, तैलम् तेलने तैलको, सिपाच्य પકાવી तैयार કરવુ पकाकर तैयार करे, अभ्यङ्गपाने अभ्यंग तथा पान કરવાથી ते तेल अभ्यंग और पान करनेसे वह तैल, अनिल- वायुजन्य वायुजन्य, हृद्गदघ्नम् हृद्रोगनो नाश કરનાર थाय छे हृद्रोगका नाशक होता है ॥ ८२ ॥

82 Hog's weed, deodar, penta-radices, indian groundsel, barley bael horse-gram and jujube should be cooked in water, and the oil prepared with that decoction is beneficial in heart-disease of vata type, taken as inunction and potion.

८२. गदघ्नम्—गदोऽयम् (ङ)

हरीतक्यादिघृतम्-

हरीतकीनागरपुष्करास्थै-
र्वयःक्षयक्षालटणैश्च कल्कैः ।
सहिङ्गुभिः साधितमभ्यसर्पि-
र्गुल्मे सहृत्पार्श्वगदेऽनिलोत्थे ॥८३

हरीतकी- હરડે हरड, नागर- સૂંઠ सोंठ, पुष्करास्थै पोखरमूळ पोहकरमूल वय:क्षयक्षाल- गणो, गणो गिलोय, आवला, लवणै लवणो लवण, सहिङ्गुभि अने હિંગના और हींग कल्कैः च કલ્કથી इनके कल्कके साथ, साधितम् साधित सिद्ध किया हुआ अभ्यसर्पि श्रेष्ठ घी श्रेष्ठ घी, अनिलोत्थे वातजन्य वातजन्य, सहृत्पार्श्वगदे हृद्रोग, પડખાનુ शूल हृद्रोग, पार्श्वशूल, गुल्मे अने गुल्ममां हितકર छे और गुल्ममें हितकर है ॥ ८३ ॥

83 A medicated ghee, prepared with the paste of chebulic myrobalan, dry ginger, orris root, guduch, emblic myrobalan and the five salts and asafetida, is a foremost remedy in gulma, cardiac disease and pain in the sides, due to vata.

पुष्करमूलादिकल्कः—

सपुष्कराह्वं फलपूरमूलं
महौषधं शट्यभया च कल्काः ।
क्षाराम्बुसर्पिर्लवणैर्विमिश्रा
स्युर्वातहृद्रोगविकर्तिकाघ्नाः ॥८४॥

सपुष्कराह्वम् પોખરમૂળ पोहकरमूल, फलपूरमूलम् બીજોરાંનાં મૂળ बिजौरेकी जड़, महौषधं સૂંઠ सोंठ, शटी કપૂરકાચલી कचूर, अभया च अने હરડે सोंठ और हरड़ इनके, क्षार-अम्बु- क्षारजल यवि-क्षार-अम्बु- क्षारजल यवि-क्षार-अम्बु- क्षारजल यवि-

विकर्तिकाघ्नाः स्यु अने वाढेलो नाश करनार थाय छे और परिकर्तिकानाशक होते है ॥ ८४ ॥

84 Orris root, root of citron, dry ginger, long zedoary and chebulic myrobalan, rubbed into paste and mixed with alkali water, ghee and the five salts make a beneficial remedy for cardiac disorders and cutting pain in the heart, due to vata

क्वाथ कृतः पौष्करमातुलुङ्ग-
पलाशभूतीकशटीसुराह्वैः ।
सनागराजाजिवचायवानी-
क्षारः सुखोष्णो लवणश्च पेयः ॥८५॥
पथ्याशटीपौष्करपञ्चकोलात्
समातुलुङ्गाद्यघृतेन कल्कः ।
सुराम्लसञ्चारलवणैश्च भृष्टो
हृत्पार्श्वपृष्ठोदरयोनिशूले ॥८६॥

पौष्कर- पोखरमूळ पोहकरमूल मातुलुङ्ग- अेटात३ चकोत्रा, पलाश- खाखरो ढाक, भूतीक भूतीक शटी- કપૂરકાચલી कचूर, सुराह्व अने देवदारथी और देवदार इनके, कृत કરેલો बनाया, क्वाथ કવાથ काथ, सनागर- सूठ सोंठ, अजाजी- જીરુ जीरा, वचा- વજ वच, यवानी- અજમો अजवायन, क्षार. लवण च અવખાર तथा सिंधालूण भेळवी यवक्षार तथा सैंधानमकके साथ, सुखोष्ण सुखशेક सुहाता हुआ गरम पेय पीवो पीवे, सनातुलुङ्गात् અેતરાનાં मूळ चकोत्रेके मूल, पथ्या- હરડે हरड़, शटी- કપૂરકાચલી कचूर, पौष्कर- પોખરમલ पोहकरमूल, पञ्चकोलात् अने પંચકોલના एव पचकोल इनके, कल्क કલ્કને कल्कको, सर्पिषेन घी तथा તેલમાં घी और तैलमें, भृष्ट भूंજી भूनकर, हृत्- હૃદય हृदय, पार्श्व- પડખાં पार्श्व पृष्ठ- પીઠ पीठ, उदर- ઉદર उदर, योनिशूले अने યોનિના शूलमें और योनिके शूलमें, गुड- ગોળ गुड़, प्रसन्ना- પ્રસન્ના प्रसन्ना, लवणे च अने લવણ साथे पीवो और लवणके साथ पीवे ॥ ८५ ८६ ॥

85-86. The decoction of orris root, pomello palae, bishop's weed, long zedoary and deodar, mixed with the paste of dry ginger, cumin seeds, sweet flag bishop's weed, barley-alkali and the five salts should be taken in congenially warm condition. Chebulic myrobalan, long zedoary, orris root, the five kinds of jujube and pomello should be made into paste and fried in a mixture of equal parts of oil and ghee, and mixed with the supernatent fluid of wine, gur and salt, this, when taken as potion, is beneficial in pain in the heart, sides, back, abdomen and pelvis

त्र्यूषणाद्य घृतम्—

स्यात् त्र्यूषणं द्वे त्रिफले त्रपाठे
निदिग्धिकागोक्षुरकौ बले द्वे ।
कट्फिस्फुटिस्तामलकी त्वगुत्पा
मेदे मधूकं मधुकं स्थिरा च ॥८७॥
शतावरी जीवकपुष्पिरण्यौ
द्रव्यैस्त्रिभिरक्षसमैः सुपिष्टैः ।
प्रस्थं घृतस्येह पचेद्विधिज्ञः
प्रस्थेन दध्ना त्वथ माहिषेण ॥८८॥

त्र्यूषणम् त्र्यूषण त्रिकटु, त्रपाठे पाहा पाढ़ी, द्वे त्रिफले બે ત્રિફલા (હરડે, બહેડાં, આમળાં तथा दाक्ष, शीवण, ફાલસાનાં ફલ) दोनों त्रिफला (हरड़, बहेड़ा

८५ तत्र राजानि पेयः ॥—सशुण्ठ्यजाजीद्विवचायवानी-क्षारः सुखोष्णो लवणश्च पेयः (ख)
,, यवानी—यमानी (ङ)
,, सनागर—सशुण्ठी (ङ)
,, लवणश्च—लवणेन (क)
८६ पृष्ठोदर—गुल्मोदर (ट)

८७ त्रिफले—पल्लिके (क ख)

आवला तथा द्राक्षा, काश्मरी, फालसा), त्रिदिनिका- त्रणी भोरी गणी छोटी ब्टेरी, गोक्षुरको गोखरू गोखरू, द्वे बले बे बला वला, अतिबला. ऋद्धि· ऋद्धि ऋद्धि, त्रुटि नानी ओलची छोटी इलायची, तालकी- लोपत्रआंवली मुर्डआवला. स्वगुप्ता कौंचां कौंच मेदे अन्ने मेदा मेदा, महामेदा, मधूकम् महुआ महुवा, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, शिरा च शालपर्णी शालपर्णी, शतावरी शतावरी शतावर, जीवक- जीवक जीवक पृश्निपर्ण्यौ पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी. इमैः आ इनके। इन प्रत्येकका, अक्षसमै एक एक तोला ले कर, सुश्लिष्टै· सारी पेठे पीसेलां बारीक पीसे हुए, द्रव्यै आ द्रव्योंसे इन द्रव्योंसे, घृतस्य तु प्रस्थम् ६४ तोला घी ६४ तोले घी, प्रस्थेन ६४ तोला ६४ तोले, माहिषेण भैंसका भैंसके, दध्ना दही साथे दहीके साथ, विभिज्ञ. विधि जाणनार वैद्ये विधिको जाननेवाला वैद्य, इह आ रोग माटे इस रोगके लिए, पचेत् पकावे पकावे ॥ ८७-८८ ॥

87-88 The three spices, the three myrobalans, the three fruits (grape date and white teak), Patha, indian nightshade, small caltrops, heart-leaved sida, evening mallow, riddhi, cardamom, featherfoil, cowage, the two Medas, mahwa, liquorice ticktrefoil, climbing asparagus Jivaka painted leaved uraria and tick-trefoil —with the paste of one tola of each of these drugs the pharmacologist should prepare a medicated ghee by taking 64 tolas of ghee and 64 tolas of buffalo's curds

सार्धां पलं सार्धपलं पिचुं वा
प्रयोजयेन्माक्षिकसंप्रयुक्ताम् ।
श्वासे सकासे क्षत शोषपाण्डुरोगे
हलीमके ह्रद्ग्रहणीविकारे ॥८९॥

माक्षिकसंप्रयुक्ताम् मध साथे भेळवी मध मिलायी हुइ, पलम् ४ तोला ४ तोले, अर्धपलम् च २ तोला २ तोले पिचुम् वा के एक तोला के टली या एक तोलेकी, सार्धाम् भागनो सवाका, सकासे कास सहित कास, श्वासे श्वास श्वास, पाण्डुरोगे पांडुरोग पांडुरोग, हलीमके हलीमक हलीमक, हृत्- हृद्रोग हृद्रोग, ग्रहणी तथा ग्रहणी तथा ग्रहणी, प्रदोषे दोषभां रोगमें. प्रयोजयेत् प्रयोजवी प्रयोग करे ॥ ८९ ॥

89 This should be administered in a dose of four tolas or two tolas or one tola, mixed with honey, in dyspnea, cough, anemia, Halimaka jaundice, and cardiac and assimilation disorders.

पैत्तज हृद्रोगस्य चिकित्सा—

शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि
तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे ।
द्राक्षासिताक्षौद्रपरूषकैः स्या-
च्छुद्धे तु पित्तापहमन्नपानम् ॥९०॥

हृदि हृदय हृदय पित्तदुष्टे पित्तथी दुष्ट थता पित्तसे दूषित होने पर, शीता शीतळ शीतल प्रदेहाः प्रदेहो प्रदेह, परिषेचनानि अने परिषेचनो सेचन और परिषेचन करे, तथा तेम तथा, द्राक्षा द्राक्ष सुनक्के, सिता- साकर चीनी, क्षौद्र- मध मध परूषकैः अने फालसाथी युक्त और फालसासे युक्त, विरेकः विरेचन विरेचन, स्यात् करवु लेवडावे देवे, शुद्धे तु शुद्ध थाय त्यारे शुद्ध होने पर पित्तापहम् पित्तनाशक पित्तनाशक, अन्नपानम् अन्नपान आपवा अन्नपान देवे ॥ ९० ॥

90. In cardiac disorders due to pitta, the patient should be given cold applications, affusions and purgation mixed with grape, sugar, honey and sweet falsah. After the body has been cleansed he should be given food and drink curative of pitta.

यष्ट्याह्विकात्तिक्तकरोहिणीभ्यां
कल्कं पिबेच्चापि सिताजलेन ।
क्षते च सर्पींषि हितानि सर्पि-
र्गुडाश्च ये तान् समवेक्ष्य सम्यक् ॥९१॥

यष्ट्याह्विका- ज्येष्ठीमध मुलहठी तिक्तकरोहिणीभ्याम् तगर। कडुकी और कटुकी, कल्कम् कल्क इनका कल्क, सिताजलेन अपि साकरना शरबत साथे चीनीके शर्बतमें, पिबेत् च पीवे। पीवे, क्षते च अने क्षत-क्षीणमां और क्षतक्षीणमें, सर्पींषि जे घी जो घी, हितानि हितकर छे हितकर है, ये च अने जे और जो, सर्पिर्गुडाः सर्पिर्गुड हितकर छे सर्पिर्गुड हितकर है, तान् तेओनु पण उनका भी, सम्यक् बराबर अच्छी तरहसे समीक्ष्य जोईने सेवन करवु समझकर सेवन करे ॥ ९१ ॥

91 The paste of liquorice and kurroa should be taken with sugar water. Medicated ghees and ghee boluses which are beneficial in pectoral lesions, should be prescribed here after proper investigation

द्राक्षाद्विबलाश्रेयसिशर्करासु
क्षीरेक्षुनां पित्तहृदामयेषु ।
तैरेव सर्वे प्रशमं प्रयान्ति
पित्तास्रयाः शोणितसंश्रया ये ॥९२॥

तैरेव तैरेव, पित्तहृदामयेषु पित्तजन्य हृद्रोगमां पित्तजन्य हृद्रोगमें, गव्यक्षीरक्षुनाम् गायना दूध अने शेरडीओने गौके दूधका आहार लेनेवालोंको, जलचरलाव् जलचर पशुपक्षीओना मांसरस जांगल पशुपक्षियोंके मांसरस, द्राक्षा द्राक्षा वगेरे, तैः एव तेओथी ज उन्होंसे, सर्वे सर्व सब पित्तास्रया पित्तविकारो पित्तरोग, ये अने जे और जो, शोणितसंश्रयाः रक्ताश्रित रोग होय ते रक्ताश्रित रोग होते हैं वे, प्रशमम् प्रयान्ति शान्त थाय छे शान्त होते है ॥ ९२ ॥

92 And the physician should give in cardiac disorders born of pitta, meat-juice of jangala animals and a diet of cow's milk By means of these, all the disorders born of pitta and of vitiated blood get alleviated

द्राक्षाद्य घृतम्—
द्राक्षाबलाश्रेयसिशर्कराभि
खर्जूरवीरर्षभकोत्पलैश्च ।
काकोलिमेदायुगजीवकैश्च
क्षीरेण सिद्धं महिषीघृतं स्यात् ॥९३॥

द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्का, बला- बला बला, श्रेयसि- गजपीपर गजपिप्पली, शर्कराभि साकर चीनी, खर्जूर- खजूर खजूर, वीरा- शतावरी शतावर, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, उत्पले च नीलकमळ नीलकमल, काकोलि- काकोली काकोली, मेदायुग- अने मेदा मेदा, महामेदा, जीवकै. अने जीवकथी और जीवकसे, क्षीरेण च दूधमां दूधमें, सिद्धम् सिद्ध करेल सिद्ध किया, महिषीघृतम् भेंसनुं घी भैंसका घी, स्यात् आपवुं देवे ॥ ९३ ॥

93 The medicated ghee made of buffalo's ghee prepared with milk and the pastes of grapes heart-leaved sida, elephant pepper and sugar, or with dates Vira Rishabhaka and blue water-lily, or with Kakoli, Meda Mahameda and Jivaka, is beneficial in cardiac disorders

कशेरुकाद्य घृतम्—
कशेरुकाशैवलबालकैर-
प्रपौण्डरीकं मधुकं बिसस्य ।
ग्रन्थिञ्च सर्पिः पयसा पचेत्तैः
सौद्रान्वितं पित्तहृदामयघ्नम् ॥९४॥

९१. यष्ट्याह्विका. ....सिताजलेन-पिबेच्चापि सिताजलेन । यष्ट्याह्वया सिता रोहिणी (द ग ङ)
क्षते..... ..सम्यक्-क्षतेषु सर्पींषि च तद्गुणाक्ष ये च शस्ता हृदि पित्तजे (क)
९२ जलचरलावं गव्य-जलचरलावयोषी (ङ)

९३. क्षीरेण सिद्ध-क्षीरे च सिद्ध (ग)
९४. सौद्र-सिद्ध (क)

कशेरुका- કસેલાં રસેરુ, કેવલ- શેવાળ સિવાલ शृङ्गवेर- આદુ અદરક, प्रपौण्डरीकम् પ્રપૌંડરીક પ્રપૌણ્ડરીક, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી. बिसस्य ઝીણે કમલદંડની और कमलदण्डकी, ग्रन्थि. च ગાંઠ ગાઠ, કે. તેઓની સાથે इनके साथ, पयसा દૂધમાં દૂધમેં, सर्पि ઘી ઘી પચેલ પકાવેલ પકાવે, क्षौद्रान्वितम् મધસહિત તે ઘી મધુયુક્ત વહ ઘી. पित्तहृदामयघ्नः પિત્તજન્ય હૃદ્રોગનો નાશ કરનાર છે पित्तजन्य हृद्रोग का नाशक है ॥ ९४ ॥

94 Rushnut, moss, dry ginger, tubers of white lotus, liquorice, lotus-rhizomes and ghee—these, cooked with milk and mixed with honey make a remedy for cardiac disorders born of pitta

स्थिरादिकल्कैः पयसा च सिद्धं
द्राक्षारसेनेक्षुरसेन वाऽपि ।
सर्पिर्हितं स्वादुफलेक्षुजाना-
रसाः सुशीता हृदि पित्तदुष्टे ॥९५॥

पित्तदुष्टे પિત્તથી દૂષિત થયેલ પિત્તસે દૂષિત, हृदि હૃદયમાં हृदयम, स्थिरादिकल्कैः સ્થિરાદિ પંચમૂલના કલ્કસાથે लघु पञ्चमूलके कल्कसे, पयसा च દૂધથી दूधसे, द्राक्षारसेन દ્રાક્ષના રસથી द्राक्षके रससे इक्षु रसेन वा अपि અથવા શેરડીના રસથી या ईखके रससे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध, सर्पि ઘી घी, हितम् હિતકર છે हितकर है स्वादुफल મધુર ફળોના मधुर फल, इक्षुजा અને શેરડીના और ईखके सुशीता સારી પેઠે શીતળ अत्यन्त शीतल, रसा. રસો हितकर छे रस हितकर हैं ॥ ९५ ॥

95 The ghee, prepared with the paste of the drugs of ticktrefoil group and equal quantity of milk or grape juice or sugar cane juice. is very beneficial in cardiac disorders born of pitta.

Cold juice of sweet group of fruits and of sugar-cane are good as beverage.

कफजहृद्रोगस्य चिकित्सा—

स्विन्नस्य वान्तस्य विलङ्घितस्य
क्रिया कफघ्नी कफमर्मरोगे ।

कफमर्मरोगे કફજન્ય હૃદોગમાં कफजन्य हृदोगमें, स्विन्नस्य સ્વેદન સ્વેદન, वान्तस्य વમન વમન, विलङ्घितस्य અને લંઘન કરાવ્યા પછી और लंघन किये हुएकी, कफघ्नी કફનાશક કફનાશક क्रिया चिकित्सा કરવી चिकित्सा करे ॥ ९५½ ॥

95½ In cardiac disorders of the kapha type, all the remedies curative of kapha should be administered after subjecting the patient to sudation, emesis and lightening procedures.

कौलत्थधान्यश्च रसर्यवान्न
पानानि तीक्ष्णानि च शङ्कराणि ॥९६॥
मूले श्रृतः कट्फलशृङ्गवेर-
पीतद्रपथ्यातिविषाः प्रदेयाः ।
कृष्णाशटीपुष्करमूलरास्ना-
वचाभयानागरचूर्णकं च ॥९७॥

कौलत्थ- કળથી કુલથી, धान्यै અને ધાણાના क्वाथ साथे और धनिया इनके क्वाथ, रसै च અને માંસરસ साथे और मांसरसोंके साथ, यवान्नम् જવનો અન્ન जौका अन्न, तीक्ष्णानि તથા તીક્ષ્ણ और तीक्ष्ण, पानानि च પીણાં પાન, शङ्कराणि કલ્યાણકારક छे हितकर है,

९५½ कफमर्मरोगे कफकर्मरोगे (ब)

९६ यवान्न–यवान्ने (ब)

" शङ्कराणि–[illegible]गणि (इ ङ

न शङ्कराणि–[illegible]गणि (ध)

९७ कृष्णाशटी .... ..चूर्णक च–तथा शटीशुण्ठ्यन्न [illegible]

रास्नावचाभयापुष्कर मूलचूर्णम् (ब ङ,

મૂત્રે ગોમૂત્રમાં ગોમૂત્રમેં, શૃતા ઊકાળેલાં પકાયે, કટ્ફલ કાયફળ કાયફલ, શૃઙ્ગવેર-આદુ અદરક, પીતદ્રુદારુહળદર દારુહલ્દી, પથ્યા- હરડે હરડ અતિવિષા: અને અતિવિષની કુળી ઔર અતીસ, દદેયા: દેવા યોગ્ય છે દેને યોગ્ય હૈ, કૃષ્ણા- પીપર પિપ્પલી, શટી- ષટ્કચૂરો કચૂર, પુષ્કરમૂલ- પોખરમૂળ પોહકરમૂલ, રાસ્ના રાસ્ના વાયસુરઈ, વચા- વજ વચ, અભયા- હરડે હરડ નાગરચૂર્ણકઞ્ચ ચ અને સૂઠનુ ચૂર્ણ કફજન્ય હૃદ્રોગમાં દેવુ ઔર સોંઠકા ચૂર્ણ કફજન્ય હૃદ્રોગમેં દેવે ॥ ૯૬ ૯૭ ॥

96-97 Cooked barley should be eaten along with the soup of horse-gram and coriander, and a potion medicated with acute drugs should be taken Box myrtle, dry ginger, indian berberry chebulic myrobalan and indian atees, decocted in cow's urine should be given. Or long pepper long zedoary, orris root, indian groundsel, sweet flag, chebulic myrobalan and ginger should be powdered and given in kapha type of cardiac disorders.

उदुम्बरादिलेहः—

उदुम्बराश्वत्थवटार्जुनाख्ये
पालाशरौहीतकखादिरे च ।
क्वाथे त्रिवृत्त्र्यूषणचूर्णसिद्धो
लेहः कफघ्नोऽशिशिराम्बुयुक्तः ॥९८॥

उदुम्बर- ઉમરો ગૂલર, અશ્વત્થ- પીપળો પીપલ, વટ વડ વટ, અર્જુનાખ્યે અર્જુન વૃક્ષ અર્જુન, પાલાશ-ખાખરો ઢાક, રૌહીતક- રોહીતક રોહીતક, ખાદિરે ચ અને ખેર ઔર ખૈરકથ્થા ઇનકે, ક્વાથે ક્વાથમાં કાથમેં, ત્રિવૃત્- નસોતર તિશોથ, ત્र्यૂષણ- અને ત્રિકટુનુ ઔર ત્રિકટુ, ચૂર્ણસિદ્ધઃ ચૂર્ણ નાખી સિદ્ધ કરેલા ઇનકે ચૂર્ણસે સિદ્ધ કિયા, લેહ: લેહ લેહ, અશિશિરામ્બુયુક્ત ગરમ પાણી સાથે લેવાથી ગરમ જલકે સાથ લેને પર, કફઘ્ન કફનાશક થાય છે કફઘ્ન હોતા હૈ ॥ ૯૮ ॥

98. The bark of the gular fig, the holy fig, the banyan arjun, palas, white cedar and catechu, decocted and made into linctus mixed with powder of turpeth and the three spices and taken along with warm water, is curative of kapha.

शिलाह्वयं वा भिषगप्रमत्तः
प्रयोजयेत् कल्पविधानदिष्टम् ।
प्राशं तथाऽऽगस्त्यमथापि लेहं
रसायनं ब्राह्ममथामलक्याः ॥९९॥

अप्रमत्तः પ્રમાદરહિત અપ્રમત્ત, भिषक् વૈદ્ય વૈદ્ય, कल्पविधानदिष्टम् કલ્પવિધાનમાં બતાવેલ કલ્પવિધાનમેં કહે, शिलाह्वयम् वा શિલાજતુનો શિલાજતુકા, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો પ્રયોગ કરે, તથા તે જ પ્રમાણે તથા, प्राशम् च्यवनप्राशનો च्यવનપ્રાશકા, अथापि અથવા યા, आगस्त्यम् અગસ્ત્યે કહેલ અગસ્ત્યોક્ત लेहम् લેહનો લેહકા, ब्राह्मम् रसायनम् ब्राह्म રસાયનનો ब्राह्म રસાયનકા, अथ आमलक्याः અને આમલકી રસાયનનો પ્રયોગ કરવો और आमलकी रसायनका प्रयोग करे ॥ ९९ ॥

99 Mineral pitch should be administered by the wise physician, in accordance with the pharmacological procedure described, or the linctus called the Chyavanaprasa, or the one described by Agastya called the

९८. अशिशिराम्बुयुक्ता—तत्रिलोणाम्बुयुक्त (च)

९९ लेहम्—लेहम् (ह.)

,, प्राश तथाऽऽगस्त्यमथापि लेहं—प्राश्या तथाऽऽगस्त्यहरीतकी च (ह. ह)

,, ,, —प्राश तथाऽऽगस्त्यमहरीतकी च (च)

chebulic myrobalan linctus or Brahma elixir or the elixir of emblic myrobalans should be given

त्रिदोषजहृद्रोगस्य चिकित्सा—

त्रिदोषजे लङ्घनमादितः स्या-
दन्नं च सर्वेषु हितं विधेयम् ।
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैव
कार्यं त्रयाणामपि कर्म शस्तम् ॥१००॥

त्रिदोषजे त्रिदोषजन्य हृद्रोगमां त्रिदोषजन्य हृद्रोगमें आदितः प्रथम प्रथम, लङ्घनम् लंघन लंघन, स्यात् કરાववु જોઈએ देवे, सर्वेषु च पछी सघळा ते पछीना पश्चात् सब दोषमें हितम् हितકર हितकर, अन्नम् અન્ન अन्न, विधेयम् આપવु જોઈએ देवे, त्रयाणाम् अपि त्रણેय दोषोना બધાનું तीनों दोषोंके बलका, हीन-हीनपણु हीनत्व, अति- અધિકપણु अधिकत्व, मध्यत्वम् च अने मध्यमपणु और मध्यमत्व, अवेक्ष्य જોઈને देखकर, शस्तम् एव त्રણેयने हितકર तिनोंके लिए हितकर, कर्म कार्यम् चिकित्सा કરવी જોઈએ चिकित्सा करे ॥ १०० ॥

100 In cardiac disorder due to tridiscordance, lightening therapy should be first prescribed and then the dietetic regimen that is conducive to the condition It is, after investigating the relative strength of the morbid humors, that their treatment successively should be undertaken.

शूलस्य चिकित्सा—

भुक्तेऽधिकं जीर्यति शूलमल्पं
जीर्णे स्थितं चेत् सुरदारुकुष्ठम् ।
सतिल्वकं द्वे लवणे विडङ्ग-
मुष्णाम्बुना सातिविषं पिबेत् सः ॥१०१॥

भुक्ते ભોજન કર્યા પછી भोजन करने पर, अधिकम् शूलम् હृदयमां અધિક શૂલ थाय हृदयमें अधिक शूल हो, जीर्णे च અને પચ્યા પછી और पक जाने पर, स्थितम् चेत् शूल રોકાઈ જાય तो ठहर जाय तो, सतिल्वकम् तिल्वक तिल्वक, सुरदारु- देवदार देवदार, कुष्ठम् કઠ कूठ, द्वे लवणे બે લવણ दोनों नमक, सातिविषम् अतिविषनी કળી अतीस, विडङ्गम् अने वायविडंग और वायविडंग इनको, सः તેણે वह, उष्णाम्बुना ગરમ પાણી साथे गरम जलसे, पिबेत् पीवा पीवे ॥ १०१ ॥

101. If there is great pain occurring just after meals and lessening during digestion and ceasing at the end of digestion, the patient should take the pulvis of deodar, costus, Tilvaka, the two salts, embelia and indian aiees with warm water.

जीर्णेऽधिके स्नेहविरेचनं स्यात्
फलैर्विरेच्यो यदि जीर्यति स्यात् ।
त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शूले
तीक्ष्णं हितं मूलविरेचनं स्यात् ॥१०२॥

यदि जीर्णे જો પથી ગયા પછી यदि अन्न पच जाने पर, अधिके અધિક શૂલ थाय तो अधिक शूल हो तो, स्नेहविरेचनम् स्निग्ध विरेચन स्निग्ध विरेचन, स्यात् देवु देवे, जीर्यति जो પચતાં अधिक शूल थाय तो यदि पचते समय अधिक शूल हो तो, फलैः ફળોथी फलोंसे, विरेच्यः स्यात् विरेચन देवु विरेचन देवे, त्रिषु एव अने जो त्રણેय और यदि तीनों ही, कालेषु કાળे कालमें, अधिके अधिक अधिक, शूले तु शूળ थाय तो शूल हो तो, तीक्ष्णम् तीक्ष्ण तीक्ष्ण, मूलविरेचनम् મૂળोनु विरेचन मूलोंका विरेचन, हितम् हितકर हितकर, स्यात् थाय छे होता है ॥ १०२ ॥

102 If the pain be greater at the end of digestion unctuous purgatives should be given If pain be greater during digestion, mild purgatives of sweet fruits should be given If just after food, during and at the end of

१०० सर्वेषु—इति (घ ट)

digestion, the pain remains uniformly severe, a severe purgative prepared with the root-group of drugs should be given

प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्य-
त्यामाशये शोधनमेव तस्मात् ।
कार्यं तथा लङ्घनपाचनं च
सर्वं कृमिघ्नं कृमिहृद्रदे च ॥१०३॥

इति हृद्रोगचिकित्सा ।

आमाशये સઘળા પ્રકારના હૃદયરોગમાં આમાશયમાં सब प्रकारके हृदयरोगमें आमाशयमें, रुद्धगतिः ગતિ રુકાઈ જવાથી रुद्ध गतिवाला, अनिलः વાયુ वायु प्राय बहुधा प्रायः, प्रकुप्यति પ્રકોપ પામે છે प्रकुपित होता है तस्मात् તેથી इस लिए, शोधनम् एव શોધન शोधन, तथा लङ्घनपाचनम् च લંઘન અને પાચન लङ्घन और पाचन, कार्यम् કરવાં જોઈએ करना चाहिए, कृमिहृद्रदे च અને કૃમિજન્ય હૃદ્રોગમાં और कृमिजन्य हृद्रोगमें, सर्वम् સર્વ सब, कृमिघ्नम् કૃમિનાશક चिकित्सा करवी જોઈએ कृमिघ्न औषध करे ॥ १०३ ॥ इति આ यह, हृद्रोगचिकित्सा हृद्रोगचिकित्सा छे हृद्रोगचिकित्सा है ।

103. Generally in all cardiac disorders, the vata getting obstructed is provoked and lodged in the stomach Hence, only purification and the lightening and digestive therapies should be done. And in parasitic condition of the heart, treatment curative of parasites should be undertaken. Thus has been described the treatment of cardiac disorders.

प्रतिश्यायस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि—

संधारणाजीर्णरजोतिभाष्य-
क्रोधर्तुवैषम्यशिरोभितापैः ।
प्रजागरात्यिस्वपनाम्बुशीतै-
रवश्यया मैथुनबाष्पधूमैः ॥१०४॥
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो
वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्तु ।
घ्राणार्तिनोदौ क्षवथुर्जलाभः
स्रावोऽनिलात् स्वरसूर्धरोगः ॥१०५॥
नासाग्रपाकज्वरवक्त्रशोष
तृष्णोष्णपीनस्रवणानि पित्तात् ।
कासारुचिस्रावघनप्रसेकाः
कफाद्गुरुः स्रोतसि चापि कण्डूः ॥१०६॥
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्
स्युः पीनसे तीव्ररुजेऽतिदुःखे ।

संधारण- વેગ રોકવાથી વેગવિધારણ, अजीर्ण- અજીર્ણથી અજીર્ણ रज - ધૂળ ધૂળ થી ધૂલ, अतिभाष्य- અતિ બોલવાથી અધિક બોલના, क्रोध- ક્રોધથી ક્રોધ, ऋतुवैषम्य ઋતુની વિષમતાથી ઋતુકી વિષમતા, शिरोऽभितापैः માથાના સંતાપથી शिरके संताप, प्रजागर- ઉજાગરાથી રાત્રિમાં જાગના अतिस्वपन- બહુ નિદ્રા કરવાથી अत्यन्त सोना, अम्बुशीतैः શીતળ જળથી शीतल जल अवश्यया ઝાકળથી ओसका पड़ना, मैथुन- મૈથુનથી मैथुन, बाष्पधूमैः આંસુથી, ધૂવાડાથી रोना और धुना इनसे, संस्त्यानदोषे દોષ ઘટ્ટ થવાથી दोष घट्ट हो जाने पर, शिरसि મસ્તકમાં शिरमें, प्रवृद्धः वायुः तु વધેલો વાયુ बढा हुआ वायु, प्रतिश्यायम् સર્દીખમ जुखामको, उदीरयेत् પેદા કરે છે उत्पन्न करता है, अनिलात् વાયુથી थता प्रतिश्यायमां वायुजन्य प्रतिश्यायमें, घ्राणार्ति- નાસિકામાં વેદના नाकमें वेदना, तोदौ સોય ભોંકાયા જેવી પીડા तोद, क्षवथु- છીંક छींक, सस्वरसूर्धरोग स्वरभेद અને મસ્તકના રોગ स्वरभेद और शिरका रोग, जलाभः स्रावः અને પાણી જેવો स्राव थाय छे और पानी जैसा स्राव होते है, पित्तात्

१०४ धूमै -सेवै (ब)
-शोकै (ङ)
,, ,, -नवै (फ)
१०५ मूर्धरोग -शीर्षरोग (ब)
१०६ तीव्ररुजेऽतिदुःखे-ऽतीव्ररुजोऽतिदुःखे (घ,)

પિત્તથી થતા પ્રતિશ્યાયમાં પિત્તજન્ય પ્રતિશ્યાયમાં, नासाग्रपाक- નાકના ટેરવાનો પાક નાકके अग्रभागका पकना ज्वर- તાવ જ્વર, वक्त्रशोष- મુખશોષ મુખका सुखना, तृष्णा- તરસ પ્યાસ, उष्णपीतस्रवणानि તથા નાકમાંથી ગરમ અને પીળા લીંટનું નીકળવું થાય છે और नाकमेंसे गरम और पीला स्रावका बहना होते है, कफज કફથી થતા પ્રતિશ્યાયમાં કફજન્ય પ્રતિશ્યાયમેં, कास- ઉધરસ खासी, अरुचि- અરુચિ अरुचि, स्राव-घनप्रसेका नासिकाभ्यां ઘણું લીંટ તથા મુખમાંથી ઘાટી લાળ નીકળે છે बहुत स्राव और घना लालाप्रसेक, स्रोतसि च तेभ्य નાસામાર્ગમાં એવં नासास्रोतमें गुरु. कण्डूः च सपि અત્યંત ખુજલી થાય છે अत्यन्त खुजली होती है, सन्निपातज तु અને સન્નિપાતથી થતા और सन्निपातजन्य, तीव्ररुजे તીવ્ર દુઃખવાળા तीव्र दुःखवाले, अतिदुःखे અતિ દુઃખદાયક अति दुःखदायक, पीनसे પ્રતિશ્યાયમાં प्रतिश्यायमें, सर्वाणि બધાં सब, रूपाणि લક્ષણો लक्षण, स्यु થાય છે होते है ॥ १०४-१०६½ ॥

104-106½ The suppression of natural urges, indigestion, inhalation of dust, excessive speech, anger, abnormality of season, affliction of the head, excessive waking, excessive sleep, very cold water, frost, excessive sexual indulgence, weeping and smoking are the factors by which in a condition where the morbid humor is in a congealed state in the head, the vata gets increased and gives rise to coryza There will be pain and pricking sensation in the nose, sternutation, watery discharge and affection of the voice and the head due to vata, inflammation of the tip of the nose, fever, dryness of mouth, thirst, and hot and yellow discharge from the nose, in a condition due to pitta, and cough, anorexia, thick and profuse discharge, heaviness and itching in the nasal passage occur in a condition due to kapha All the symptoms occur with acute pain and great discomfort in rhinitis due to tridiscordance type.

दुष्टप्रतिश्यायजा रोगाः—

सर्वोऽतिवृद्धोऽहितभोजनात्तु
दुष्टप्रतिश्याय उपेक्षितः स्यात् ॥ १०७ ॥
ततस्तु रोगाः क्षवथुश्च नासा-
शोषः प्रतीनाहपरिस्रवौ च ।
घ्राणस्य पूतित्वमपीनसश्च
सपाकशोथार्बुदपूयरक्ताः ॥ १०८ ॥
अरूंषि शीर्षश्रवणाक्षिरोग-
खालित्यहर्यर्जुनलोमभावाः ।
तृट्श्वासकासज्वररक्तपित्त-
वैस्वर्यशोषाश्च ततो भवन्ति ॥ १०९ ॥

सर्वः બધા प्रतिश्याय सब प्रतिश्याय, अहितभोजनात तु અહિત ભોજનથી अहित भोजनसे, उपेक्षित તથા ચિકિત્સા ન કરવાથી तथा उपेक्षा करनेसे, अतिवृद्ध અત્યંત વધીને अत्यन्त बढ़कर, दुष्टप्रतिश्याय: स्यात् દુષ્ટ પ્રતિશ્યાય થઈ જાય છે दुष्ट प्रतिश्याय हो जाता है, तत तु તેથી उससे, क्षवथुः क्षवथु क्षवथु, नासाशोष च नासाशोष नासाशोष, प्रतीनाह- प्रतीनाह प्रतीनाह, परिस्रवौ च परिस्रव परिस्राव, घ्राणस्य घ्राणनी घ्राणका, पूतित्वम् દુર્ગંધિતા पूतिभाव, अपीनस च अपीनस अपीनस, सपाक- નાસાપાક नासापाक, शोथ- નાસાશોથ नासाशोथ, अर्बुद- નાસાર્બુદ नासार्बुद, पूयरक्ता અને પૂયરક્ત और पूयरक्त, रोगाः એ રોગો ये रोग, च અને तथा पुनः उससे, अरूंषि નાકમાં ફોડકીઓ नाकमें फुन्सिया, शीर्ष- શિર सिर, श्रवण- કાન कान, अक्षिरोग- અને આંખના रोगो और आखके रोग, खालित्य- પલિત [illegible],

०९ शीर्षश्रवणाक्षिरोग—मूपसंज्ञकनासिक (ट)
खल्ति—खैल्वं (ट)

हरि-अर्जुन-लोमभावा ३वाडाओनुं કપિલ તેમજ શ્વેતપણું और लोमोंकी कपिलता एवं श्वेतता, तृट्- तरस प्यास, श्वास- श्वास श्वास, कास- ઊધરસ कास, ज्वर- તાવ ज्वर, रक्तपित्त- રક્તપિત્ત रक्तपित्त, वैस्वर्य- વિસ્વરતા स्वरभेद, शोषाः અને શોષ और शोष, भवन्ति એ રોગો पण थाय छे ये रोग भी उत्पन्न होते हैं ॥ १०७-१०९ ॥

107-109 All kinds of rhinitis described above, if aggravated by unwholesome diet or neglect will develop into a pernicious type of rhinitis. Then, it will give rise to various disorders of sternutation, atrophic rhinitis, nasal obstruction, nasal catarrh, ozena, chronic rhinitis, suppurative rhinitis edematous rhinitis, nasal growth, sanguineous purulent rhinitis, furunculosis, the disorders of the head, ear and eye alopecia, tawnyness or greyness of the hair thirst, dyspnea, cough, fever, hemothermia and alteration of the voice and consumption.

दुष्टप्रतिश्यायस्य लक्षणम्—

रोधाभिघातस्रवशोषपाकै-
घ्राणं युतं यश्च न वेत्ति गन्धम् ।
दुर्गन्धि चास्यं बहुशःप्रकोपि
दुष्टप्रतिश्यायमुदाहरेत्तम् ॥११०॥

घ्राणम् જેમાં નાસિકા जिसमें नासिका, रोध- રોધ रुकावट, अभिघात- પ્રહાર चोट, स्रव સ્રાવ स्राव, शोष- શોષ शोष, पाकैः युतम् પાકથી યુક્ત पाक से युक्त होती है, च च જેમાં मनुष्य जिसमें मनुष्य, गन्धम् ગન્ધને गन्धको, न वेत्ति પારખતો નથી नहीं जानता, आस्यम् च જેમાં मुख मुख, दुर्गन्धि વાસ भारे छे दुर्गन्धयुक्त होता है, बहुशः અને વારંવાર और बारबार, प्रकोपि પ્રકોપ पामे छे प्रकुपित होता है, तम् તેને उसे, दुष्टप्रतिश्यायम् दुष्ट प्रतिश्याय, उदाहरेत् કહે छे कहते हैं ॥ ११० ॥

110. Nasal obstruction, ulceration, discharge, atrophy or suppuration, loss of the sense of smell, fetor oris and frequent attacks of the disease–know all these to be the symptoms of the pernicious type of rhinitis.

क्षवथो, नासाशोषस्य च लक्षणम्—

संस्पृश्य मर्माण्यनिलस्तु मूर्ध्नि
विष्वक्पथस्थः क्षवथुं करोति ।
क्रुद्धः स संशोष्य कफं तु नासा-
शृङ्गाटकघ्राणविशोषणं च ॥१११॥

मूर्ध्नि મસ્તકમાં सिरमें, विष्वक्-पथस्थ, सर्व માર્ગમાં रहेलो चारों ओर रहा हुआ, अनिलः तु વાયુ वायु, मर्माणि મર્મોને मर्मों का, संस्पृश्य સ્પર્શ કરી स्पर्श करके क्षवथुम् છીંક छींक, करोति ઉત્પન્ન કરે छे उत्पन्न करता है, स તે वायु वह वायु, क्रुद्ध કુપિત થઈ कुपित होकर, कफम् तु કફને कफको, संशोष्य સુકાવી सुखाकर, नासाशृङ्गाटक- નાસાશૃંગાટક नासाशृङ्गाटक, घ्राणविशोषणम् च તથા ઘ્રાણેન્દ્રિયનો શોષ કરે छे और घ्राणका शोष करता है ॥ १११ ॥

111. The vata affecting the vital organs in the head and getting lodged in its passages, causes sternutation The vata, getting provoked, dries up the kapha and causes atrophy of the turbinated bones and loss of smell (atrophic rhinitis)

प्रतीनाहस्य लक्षणं नासास्रावस्य लक्षणं च—

उच्छ्वासमार्गं तु कफः सवातो
रुन्ध्यात् प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ।

यो मस्तुलुङ्गाद्घनपीतपक्वः
कफः स्रवेदेष परिस्रवस्तु ॥११२॥

सवात જે રોગમાં વાયુસહિત વાતકે સાથ, કફ तु અને કફ, उच्छ्वासमार्गम् ઉચ્છ્વાસમાર્ગને પશ્વાસકે માર્ગકો, रुन्ध्यात રોકે છે રોકતા હૈ, तम् તેને ઉસે, प्रतीनाहम् પ્રતીનાહ પ્રતીનાહ, उदाहरेत् કહેવે કહના ચાહિએ, य જે જો, मस्तुलुङ्गात् મસ્તુલુઙ્ગાત્ મસ્તિષ્કમાંથી મસ્તિષ્કસે, घन- ઘાટો ઘના, पीत- પીળો પીલા, पक्व અને પાકેલો ઔર પકા હુઆ, कफः કફ કફ, स्रवेत् ઝરે છે વહતા હૈ, एष તુ તે વહ, परिस्रवः પરિસ્રવ કહેવાય છે પરિસ્રવ કહા જાતા હૈ ॥ ૧૧૨ ॥

112 It should be known as nasal obstruction, when the kapha with vata obstructs the channels of breathing That is the condition of nasal catarrh where their is thick yellow and ripe discharge from the head or brain

पूतिनस्यस्य, अपीनसस्य च लक्षणम्—

वैवर्ण्यदौर्गन्ध्यमुपेक्षया तु
स्यात् पूतिनस्यं श्वयथुर्भ्रमश्च ।
आनह्यते यस्य शिरोऽक्ष्णि तीव्रं
प्रक्लिद्यते धूप्यति चापि नासा ॥११३॥
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु-
र्जुष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन ।
तं चानिलश्लेष्मभवं विकारं
ब्रूयात् प्रतिश्यायसमानलिङ्गम् ॥११४॥

उपेक्षया तु ઉપેક્ષા કરવાથી उपेक्षासे, वैवर्ण्य- જે રોગમાં નાકનો રંગ બદલાઈ જાય છે નાસિકા વિવર્ણ હોતી હૈ, दौर्गन्ध्यम् અને તેમાં દુર્ગન્ધ થાય છે ઔર उसमें દુર્ગન્ધ હોતી હૈ, श्वयथुः સોજો શોથ હો શોફ होता है, भ्रम च તેમજ ચક્કર ઔર चक्कर, स्यात् આવે છે આતા હૈ, पूतिनस्यम् તે પૂતિનસ્ય કહેવાય છે વહ પૂતિનસ્ય કહા જાતા હૈ, यस्य જેનુ જિસકી, नासा નાક નાસા, आनह्यते આનાહયુક્ત થાય છે આનાહયુક્ત હોતી હૈ, शिरोऽक्ष्णि तीव्रम् માથે અને આંખમાં તીવ્ર હોતી હૈ, प्रक्लिद्यते ક્લેદયુક્ત થાય છે ક્લેદયુક્ત હોતી હૈ धूप्यति च અને ધૂમાડા જેવુ નીકળતું હોય એવુ થાય છે और धुवा निकलने जैसे भावसे युक्त होती है, यः जन्तु તથા જે મનુષ્ય और जो मनुष्य, गन्धरसान् च ગંધ તથા રસને गंध और रसोंको न वेत्ति જાણતો ન હોય નહીં પહિચાનતા, तम् તે માણસને वह, अपीनसेन जुष्टम् અપીનસ રોગ થયેલો છે अपीनससे आक्रान्त है, व्यवस्येत् એમ જાણવુ ऐसा जाने अनिल- વાત वात, श्लेष्म- તથા કફથી तथा कफसे भवम् ઉત્પન્ન થયેલા उत्पन्न, तम् च તે રોગને उस रोगको, प्रतिश्याय- प्रतिश्यायना प्रतिश्याय, समान-लिङ्गम् સમાન લક્ષણવાળો जैसे लक्षणवाला, ब्रूयात् કહેવો कहे ॥ ११३-११४ ॥

113-114 Due to neglect, there develop discoloration, stinking, swelling, and giddiness, this condition is called 'ozena'. Where there is obstruction drying, softening or fuming in the nose, the person is not able to recognise smell or taste, know him to be affected with rhinitis. It should be regarded as disorder due to vata-cum-kapha if its symptoms are like those of acute rhinitis

घ्राणपाकस्य लक्षणं, नासार्बुदस्य लक्षणं च —

सदाहरागः श्वयथुः सपाकः
स्याद् घ्राणपाकोऽपि च रक्तपित्तात् ।
घ्राणाश्रितास्रुक्प्रभृतीन् प्रदूष्य
कुर्वन्ति नासास्रवथुं मलाढ्यम् ॥११५॥
घ्राणे तथोच्छ्वासगतिं निरुध्य
सांचास्रजोऽपि चार्बुदानि ।

रक्तपित्तात् च અને રક્તથી તથા પિત્તથી રક્ત और पित्तसे, सदाहरागः દાહ તથા લાલાશથી યુક્ત दाह और लालीसे युक्त, सपाकः અને પાકવાળો सोजे

थाय छे अने पाकयुक्त जोफ होता है, प्राणपाकः रो प्राणुपाक वह प्राणपाक, स्यात् कहेवाय छे कहा जाता है, मला च नात, पित्त अने कर वातादि दोष, प्राणाश्रित- नाकमां रहेला नासाश्रित, असृक् प्रभृतीन् बीजी वगेरे धातुओने रक्तादिको, प्रदूष्य दूषित करी अत्यन्त दूषित करके, नासाश्वयथुम् नाकना सोजाने नासाका सोफ कुर्वन्ति करे छे करते हैं, तथा तथा तथा प्राणे नाकमां नासिकामें, उच्छ्वासगतिम् उच्छ्वासनी गतिने प्रश्वासकी गतिको, निरुध्य रोकी रोककर, मांस-असृग्-दोषात् अपि मांस तथा बीजीना दोषथी पण मांस तथा रक्तकी दुष्टिसे भी अर्बुदानि च अर्बुदोने उत्पन्न करे छे अर्बुदोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ११५½ ॥

115-115½ The inflammation of the nose due to vitiation of blood and pitta, will cause burning, redness, swelling and suppuration The morbid humor vitiating the blood and some other tissues of the nasal region cause swelling in the nose, and as a result of the vitiation of flesh and blood, there will form nasal growths which cause obstruction to breathing

पूयरक्तस्य लक्षणम्—

घ्राणात् स्रवेद्वा श्रवणान्मुखाद्वा
पित्ताक्तमस्रं त्वपि पूयरक्तम् ॥११६॥

घ्राणात् नाकमांथी नाकसे श्रवणात् कानमांथी कानसे, मुखात् वा के मुखमांथी या मुखसे, पित्ताक्तम् पित्तसहित पित्तयुक्त, असृक् तु अपि जे बीजी जो रक्त, स्रवेत् कहे छे बहता है वह, पूयरक्तम् पूयरक्त कहेवाय छे पूयरक्त कहा जाता है ॥ ११६ ॥

116. There will be discharge from the nose, ear, or the mouth, of the blood, tinged yellow with the color of pitta. This is called sanguino purulent rhinitis

अरुषिकायाः लक्षणं दीप्तस्य लक्षणं च—

कुर्यात् सपित्तः पवनस्त्वगादीन्
संदूष्य चारूंषि सपाकवन्ति ।
नासा प्रदीप्तेव ततस्य यस्य
दीप्तं तु तं रोगमुदाहरन्ति ॥११७॥
इति नासारोगनिदानम् ।

सपित्तः पित्तसहित पित्तयुक्त, पवन पवन वायु, त्वगादीन् त्वचा वगेरेने त्वचा आदिको, संदूष्य सारी रीते दूषित करी अत्यन्त दूषित करके, सपाकवन्ति पाकवाणी पाकयुक्त, अरूंषि च बीजीओने उत्पन्न करे छे अरूंषिकाको उत्पन्न करता है, यस्य जे जिस, नरस्य पुरुषनुं पुरुषकी नासा नाक नासा, प्रदीप्ता इव बळे सळगती होय जलती हुई सी प्रतीत हो, तम् तु ते उस, रोगम् रोगने रोगको, दीप्तम् दीप्त दीप्त, उदाहरन्ति कहे छे कहते है ॥ ११७ ॥ इति आ यह, नासारोग निदानम् नासारोगनिदान ए नासारोगनिदान है।

117 The vata combined with pitta vitiating the skin and the superficial tissues, causes 'furunculosis' which suppurates They call that condition red-nose, the condition where a man's nose is shining bright and red like fire. Thus has been described the pathology of diseases of the nose

शिरोरोगस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि—

भृशार्तिशूलं स्फुरतीह वातात्
पित्तात् सदाहार्ति कफाद्गुरु स्यात् ।
सर्वैस्त्रिदोषं क्रिमिभिस्तु कण्डू-
दौर्गन्ध्यतोदार्तियुतं शिरः स्यात् ॥११८॥
इति शिरोरोगनिदानम् ।

११५ पित्ताक्तमस्र-पूयाक्तमस्र (ङ)

ङ पवनस्त्वगादीन्—पवन त्वगादीन् (द.)

" इति नासारोगनिदानम्-इति पीनसनासारोगनिदानं (ज)

वातात् वातथी वातथे, भृशार्तिशूलम् माथु अत्यंत पीडा तथा शूलवाळु थयुं सिर बहुत पीडा और शूलसे युक्त होकर, इव स्फुरति इरके छे फड़कता है, पित्तात् पित्तथी पित्तसे, सदाहार्ति दाहयुक्त पीडावाळु थाय छे दाहयुक्त पीड़ावाला होता है, कफात् कफथी कफसे, गुरु भारे भारी, स्त्रात थाय छे होता है, सर्वैः अने सर्व दोषोथी और सब दोषोंसे, त्रि-दोषम् त्रण दोषोवाळु थाय छे तीन दोषवाला होता है क्रिमिभिः तु कृमिथी क्रिमिकोसे, शिरः मस्तक सिर, कण्डू- खरज खुजली, दौर्गन्ध्य दुर्गन्ध दुगन्ध, लोद-वर्ति युतम् तोद तथा पीडावाळु तोद तथा पीड़ासे युक्त स्त्राव थाय छे होता है ॥ ११८ ॥ इति आ यह, शिरोरोगनिदानम् शिरोरोगनिदान छे शिरोरोगनिदान है।

118 In headache due to vata, there will be severe pain ache, or throbbing, in pitta type, pain and burning, and in kapha type, heaviness, and all symptoms in tridiscordance type, while in case of parasitic infection, there occur itching, stink, pricking sensation and pain Thus has been described the pathology of the diseases of the head.

मुखरोगस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि—

सुखामये मारुतजे तु शोष-
कार्कश्यरौक्ष्याणि चला रुजश्च
कृष्णारुणं निष्पतनं सशीतं
प्रस्रंसनस्पन्दनतोदभेदाः ॥११९॥
तृष्णाज्वरस्फोटकलालुदाहा
धूमायनं चाप्यवदीर्णता च।
पित्तात् सपूर्च्छा निविधा रुजश्च
वर्णाश्च शुक्लारुणनर्णवर्ज्याः ॥१२०॥

कण्डूर्गुरुत्वं सितविज्जलत्वं
क्लेदोऽरुचिर्जाड्यकफप्रसेकौ।
उत्क्लेशमन्दानलता च तन्द्रा
रुजश्च मन्दाः कफवक्त्ररोगे ॥१२१॥

मारुतजे तु वातथी थयेला वातजन्य, सुखामये मुख-रोगमां मुखरोगमें, शोष- शोष शोष, कार्कश्य- कठोरता कठोरता, रौक्ष्याणि रूक्षता रूक्षता, चला अने अहीं तहीं फरती और इधर उधर पीडाओ वेदनायें, स्यु थाय छे होती हैं, सशीतम् ठंडी लागवाथी सरदी लगनेसे, कृष्ण- काळा काली, अरुणम् तथा लाल वर्णनो और लाल वर्णकी, निष्पतनम् मुखस्राव लालका बहना, प्रस्रंसन दांत पडवु दांतका गिरना, तोद- व्यथा तोद, भेदा तथा फाट और भेदनके समान पीड़ा, पित्तात् पित्तथी थयेला मुखरोगमां पित्तजन्य मुखरोगमें, तृष्णा-तरस प्यास, ज्वर- ताव ज्वर, स्फोटक- छाला विस्फोटक तालु- तालवानो तालुका, दाहा दाह दाह, धूमायनम् च अपि मुखमांथी धूमाडा जेवु नीकळवु मुखसे धुवा निकलने जैसा भाव, अवदीर्णता होठ वगेरेनु फाटवु होठ आदिका फटना, समूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, विविधाः अनेकप्रकारनी विविध प्रकारकी, रुजः च पीडा पीड़ा, शुक्ल- अने मुख पर श्वेत और मुख पर श्वेत, अरुण- अने लाल और लालको, वर्ज्या च सिवायना छोड़कर, वर्णाः रंगो उत्पन्न थाय छे श्वेत रंग होते हैं, कफ-वक्त्ररोगे अने कफथी उत्पन्न थयेला मुखरोगमां और कफजन्य मुखरोगमें कण्डू खरज खुजली, गुरुत्वम् भारेपणु भारीपन, सितविज्जलत्वम् श्वेतरंग सिवाय, सफेदी विच्छिलता, स्नेह निष्पता स्निग्धता, अरुचि अरुचि अरुचि, जाड्य- जडता जड़ता, कफप्रसेकौ कफनु नीकळवु कफका प्रमेक उत्क्लेश भेळा उत्क्लेश, मन्दानलता च मंदाग्निपणु अग्निमांद्य मन्दा मन्दा तन्द्रा तंद्रा, मन्दा भारे मंद आदि रुज पीडाओ थाय छे रुजा होती हैं ॥ ११९-१२१ ॥

119-121 In diseases of the mouth due to vata, there will be dehydration, roughness dryness, fleeting pain

---

१२० तृष्णाज्वरस्फोटकलालुदाहा तृष्णाज्वरस्फोटक-दाहपाका (च)
,, वर्णा—पाण्डु (च.)

१२१ स्नेहो-स्वेदो (च)

dusky red coloration, salivation, coldness, loosening of teeth throbbing, pricking pain and fissures. In a condition due to pitta, there will be thirst, fever, sores, burning of the palate, fuming and ulcerations, fainting, various kinds of pain and discoloration excepting that of white and dusky-red one. And in the diseases of mouth due to kapha, there will be itching, heaviness, pallor, sliminess, unctuousness, anorexia, dullness, increase of mucus, ptyalism, nausea, weakness of the gastric fire, torpor and dull pain.

सर्वाणि रूपाणि तु वक्त्ररोगे
भवन्ति यस्मिन् स तु सर्वजः स्यात्।
संस्थानदूष्याकृतिनामभेदा-
च्चैते चतुःषष्टिविधा भवन्ति ॥१२२॥

यस्मिन् जो जिस, वक्त्ररोगे मुखरोगमें मुखरोगमें, सर्वाणि सबळां सब, रूपाणि ३पो। लक्षण, भवन्ति होय छे होते है, स तु ते वह, सर्वज. त्रिदोषथी उत्पन्न सन्निपातजन्य, स्यात् थयो होय छे होता है, एते च आ चार मुखरोगो ये रोग, संस्थान- स्थान संस्थान, दूष्य- दूष्य दूष्य, आकृति- आकृति आकृति, नामभेदात् तथा नामना भेदथी और नामके भेदसे, चतुःषष्टि- चोसठ चौसठ, विधा प्रकारना प्रकारके, भवन्ति थाय छे होते हैं ॥ १२२ ॥

122 If all these symptoms appear together, then it is to be regarded as mouth-disease due to tridiscordance These diseases of the mouth are sixty-four in number when designated according to seat of affection, susceptible body-tissue and shape.

१२२ सर्वजः स्यात्—सन्निपातात (क)

शालाक्यतन्त्रेऽभिहितानि तेषां
निमित्तरूपाकृतिभेषजानि।
यथाप्रदेशं तु चतुर्विधस्य
क्रियां प्रवक्ष्यामि मुखामयस्य ॥१२३॥

इति मुखरोगनिदानम्।

तेषाम् तेओनां उनके, निमित्त- हेतु हेतु, रूप- पूर्व३५ पूर्वरूप, आकृति- ३५ रूप भेषजानि तथा औषध तथा चिकित्सा, शालाक्यतन्त्रे शालाक्यतन्त्रमां शालाक्यतन्त्रमें, अभिहितानि કहां छे कहे गये है, चतुर्विधस्य चार प्रકारना चार प्रकारके, मुखामयस्य तु मुખरोगनी मुखरोगकी, यथाप्रदेशम् પ्रसंग अनुसार प्रसंगके अनुसार क्रियाम् चिકित्सा चिकित्सा, प्रवक्ष्यामि કहीश कहूंगा ॥ १२३ ॥ इति आ यह, मुखरोग-निदानम् मुખरोगनिदान मे मुखरोगनिदान है।

123 In the treatise dealing with the special branch of Salakya-tantra are described the etiology, signs and symptoms, shape and treatment of these disorders in full. I shall describe the treatment of only four main types of mouth diseases in their relevant situations in this treatise. Thus has been described the pathology of the diseases of the mouth

अरोचकस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि —
वातादिभिः शोकभयातिलोभ-
क्रोधैर्मनोघ्नाशनगन्धरूपैः।
अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्ताः
कषायवक्त्रस्य सतोऽनिलेन ॥१२४॥

१ क्रियां प्रवक्ष्यामि मुखामयस्य—चिकित्सितम् वक्त्ररोगस्य वक्ष्ये (फ ब)
यथाप्रदेशं तु—अशून्यतार्थं तु (फ)
२ क्रोधैर्मनोघ्नाशन—क्रोधार्यहृद्याशन (फ)
अशन—अशुचि (ह)
३ स्युः परिहृष्टदन्ताः कषायवक्त्रस्य सतोऽनिलेन—कर्कशशीत दन्तकषायवक्त्रस्य मतोऽनिलेन (फ)

वातादिज वात वगेरेथी जनाहिये, शोक- शोक शोक, भय- भय भय अतिलोभ- अतिलोभ अतिलोभ, क्रोधें क्रोध क्रोध, अहृद्य अने मनने आघात करनार और मनके लिए अप्रिय, अशन- भोजन भोजनों, गन्ध- गंध गन्ध, रूपैः तथा रूपथी तथा रूपसे, अरोचका अरोचक अरोचक, रयुः थाय छे उत्पन्न होते हैं, अतिलेभ वातथी थयेला अरोचकमां वातज अरोचकमें, परिहृष्टदन्त मनुष्यना दांतो आंजाई जाय छे मनुष्यको दन्तहर्ष होता है, कषायदकम च अने मुखनो स्वाद कषायेलो थाय छे और मुखका स्वाद कषैला होता है, मत रोग मानवामां आवे छे ऐसा माना जाता है ॥ १२४ ॥

124. Anorexia is caused by the provocation of vata and other humors as also by grief, fear excessive greed, anger, unpleasant foods, smells and sights, setting the teeth on edge and astringent taste in the mouth are known to result from morbid vata

कटुम्लमुष्णं निरसं च पूति
पित्तेन विद्याच्छवणं च वक्त्रम् ।
माधुर्यपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्य-
विबद्धसंबद्धयुत कफेन ॥१२५॥

पित्तेन पित्तथी, थयेल. अरोचकमां पित्तज अरोचकमें, वक्त्रम् मुख मुख, कटु कटु कटु, अम्लम अम्ल अम्ल, उष्णम् ऊन उष्ण, निरसम् निरस निरस, पूति च दुर्गन्धयुक्त दुर्गन्धी, लवणम् च तथा खारु थाय छे तथा नमकीन होता है, कफेन अने कफथी थयेला अरोचकमां मुख और कफजन्य अरोचकमें मुख माधुर्य-मधुरता मिठास, पैच्छिल्य- चिकणपणुं पिच्छिलता गुरुत्व- भारेपणुं भारीपन, शैत्य- ठंडापणुं शीतलता, विबद्ध-आहारमां असमर्थपणुं आहारमें असमर्थता संबद्ध-युतम् तथा कफनो संबंध ओछोवत्तो युक्त थाय छे तथा कफका संबन्ध उनसे युक्त होता है ॥ १२५ ॥

125 Pungent taste, acid taste hot and bad taste, stinking and salt taste in the mouth should be regarded as a result of morbid pitta. There will be sweet taste in the mouth and sliminess, heaviness and coldness and discharge of lumpy mucus in conditions due to kapha.

अरोचके शोकभयातिलोभ
क्रोधाद्यहृद्याशनगन्धजे स्यात् ।
स्वाभाविक वक्त्रमथारुचिश्च
त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तु ॥१२६॥

इत्यरोचकनिदानम् ।

शोक- शोक शोक, भय भय भय, अतिलोभ-अतिलोभ अतिलोभ, क्रोधादि- क्रोध वगेरे क्रोधादि, अहृद्य- अप्रीतिकर हृदयके लिए अप्रिय, अशन- भोजन भोजन, गन्धजे अने गन्धथी थयेला और गंधसे उत्पन्न, अरोचके अरोचकमां अरोचकमें, वक्त्रम् मुख मुख, स्वाभाविकम् स्वाभाविक स्वाभाविक रसवाळु होय छे स्वाभाविक रसयुक्त होता है, अथ परंतु परन्तु अरुचि अरुचि अरुचि, स्वाद होय छे होती है, त्रिदोषजे तु अने त्रण दोषथी उत्पन्न थयेला अरोचकमां और त्रिदोष-जन्य अरोचकमें मुख अनेक रसवाळुं मुख अनेक रसयुक्त, भवेत् होय छे होता है ॥ १२६ ॥ इति आ यह अरोचकनिदानम् अरोचकनिदान छे अरोचकनिदान है।

126. In anorexia due to grief, fear, excessive greed, anger, and unpleasant food and smell, though the mouth is in a normal condition, yet there will be anorexia In condition of tridiscordance, there will be

१२५. विबद्धसंबद्धयुत-विबद्धमत्तम्भटुतम् (घ)

१२६ हृद्याशन- हृद्याशुचि (घ)
स्वाभाविकं वक्त्रमथारुचिश्च-स्वाभाविकमास्यरोऽरुचिश्च

varying tastes in the mouth Thus has been described the pathology of anorexia

कर्णरोगस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि—

नादोऽतिरुक्कर्णमलस्य शोषः
स्रावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् ।
शोफः सरागो दरणं विदाहः
सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात् ॥१२७॥
वैश्रुत्यकण्डूस्थिरशोफशुक्ल-
स्निग्धस्रुतिः श्लेष्मभवेऽल्परुक् च ।
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्
स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥१२८॥

इति कर्णरोगनिदानम् ।

वातात् वातथी थयेला कर्णरोगमां वातज कर्णरोगमें, नादः नाद आवाज, अतिरुक् अतिपीडा अत्यन्त वेदना, कर्णमलस्य कानना मेलना कानके मैलका शोषः सूकाई जवु शुष्क होना, तनु स्राव पातळो स्राव पतला स्राव, अश्रवणम् च तथा अहेरापण थाय छे तथा बहेरापन होता है पित्तात् पित्तथी थयेला कर्णरोगमां पित्तज कर्णरोगमें, सराग· लाल रंग-सहित लालीके साथ, शोफः सोजो शोथ, दरणम् फाट फटना, विदाह विदाह विदाह, सपीत- अने पीळो और पीले रंगसे युक्त, पूतिस्रवणम् च तथा दुर्गंधिवाळो पुरुनो स्राव थाय छे तथा सड़ा हुआ स्राव होता है, श्लेष्मभवे कफथी थयेला कर्णरोगमां कफज कर्णरोगमें, वैश्रुत्य-सांभळवानी खामी विकृत सुनना, कण्डू- खरज खुजली स्थिरशोफ- स्थिर सोजो स्थिर शोथ, शुक्लस्निग्ध- धोणो तथा स्निग्ध सफेद और स्निग्ध, स्रुति पुरुनो स्राव स्राव अल्परुक् च तथा थोडी पीडा थाय छे तथा अल्प पीडा होती है. सन्निपातात् तु अने सन्निपातथी थयेला कर्णरोगमां और सन्निपातजन्य कर्णरोगमें, सर्वाणि रूपाणि त्रणे दोषनां लक्षणो थाय छे सब लक्षण होते हैं, तत्र अने तेमां और वहां, अधिकदोषवर्णः स्राव च जे दोषनी अधिकता होय छे ते दोषना रंग जेवो पुरुना स्रावनो रंग होय छे प्रबल दोषके अनुसार रंगवाला स्राव होता है ।

॥ १२७ १२८ ॥ इति कर्णरोगनिदानम् ॥ इति कर्णरोग-निदान छे यह कर्णरोगनिदान है ।

127-128 Tinnitus (noises in the ear), excessive pain, drying of the ear-wax, thin discharge and deafness occur in condition due to vata Swelling, redness bursting, burning, yellow and putrid discharge occur in condition due to pitta. Dys-acousma, itching, rigid swelling, white and sticky discharge and slight pain occur in condition caused by kapha In condition of tridiscordance, there will be all the signs and symptoms and the discharge excessively morbid and containing many colors Thus has been described the pathology of ear-diseases

नेत्ररोगस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि —

अल्पस्तु रागोऽनुपदेहवांश्च
सतोदभेदोऽनिलजाक्षिरोगे ।
पित्तात् सदाहोऽतिरुजः सरागः
पीतोपदेहः सुभृशोष्णवाही ॥१२९॥

अनिलज- वातथी थयेला वातजन्य, अक्षिरोगे नेत्ररोगमां नेत्ररोगमें अल्प. तु आंखमा थोडी थोडी राग रताश होय छे लाली होती है, अनुपदेहवान् च चीपडा वळता नथी और मैल नहीं आता, सतोदभेद· अने पीडा तथा छेद थाय छे और तोद तथा भेद होते हैं पित्तात् पित्तथी थयेला नेत्ररोगमां पित्तजन्य नेत्ररोगमें, सदाह दाह दाह, अतिरुज· अति पीडा

१२९ अल्पस्तु. रागे—अल्पाश्रुरागोपदेहनाम्र अल्पस्तन्त-
दातिरुजश्च वातात् (ङ च ढ ध)
सुभृशोष्णवाही—सुभृशोष्णश्रु (ङ च ढ)
, , —सुभृशोष्णमस्रम् (ख)
, पित्तात् सुभृशोष्णवाही पित्तात्तु दाहातिरुजोऽति-
रागा पीतोपदेह सुभृशोष्णमश्रु (ख. ङ.)

अत्यन्त रुजा, सराग तथा रताश्रु होय छे तथा लाली होती है, पीतोपदेह तेमज पीळा चीपड वळे छे पीला मैल, सुभृश- अने अत्यन्त तथा अत्यन्त, उष्णवाही ऊना आंसु वहे छे गरम स्राव होता है ॥१२९॥

129. Slight redness, absence of mucus, secretion and lachrymation, and pricking and cutting pains occur in eye disease due to vata. In condition due to pitta, there will be burning, acute pain, great redness yellow discharge and profuse and warm lachrymation.

शुक्लोपदेहं बहुपिच्छिलाश्रु
नेत्रं कफात् स्याद्गुरुता सकण्डूः
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाता-
दोषात्मयाः षण्णवतिस्तु भेदाः ॥१३०॥

कफात् કફથી अथवा નેત્રરોગમાં કફજન્ય નેત્રરોગમાં नेत्रम् शुक्लोपदेहम् આંખમાં ધોળા ચીપડા વળે છે नेत्र सफेद मलसे युक्त रहते है बहु- ઘણું अत्यन्त, पिच्छिल- ચીકણું पिच्छिल, अश्रु આંસુ वहे छे आसु वहते हैं, सकण्डूः તેમજ ખરજ एव खुजली गुरुता अने ભારેપણું थाय छे और भारीपन होता है, सन्निपातात् तु त्रिदोषथी अथवा नेत्ररोगमां त्रिदोषजन्य नेत्ररोगमें, सर्वाणि रूपाणि બધે દોષનાં સઘળા लक्षणो थाय छे सब दोषों के सब लक्षण होते है, भेदाः स्थान આદિના ભેદથી स्थान आदिके भेदसे, नेत्रात्रया આ નેત્રરોગના इस नेत्ररोगके, षण्णवतिः ૯૬ छन्नवे थाय छे ९६ प्रकार होते है ॥ १३० ॥

130. White discharge profuse and viscid lachrymation heaviness of the eye and itching occur in the kapha type All these symptoms together occur in condition of tridiscordance All eye diseases are classified into ninety six varieties

तेषामभिव्यक्तिलक्षणचिकित्सिते
शालाक्यतन्त्रेषु चिकित्सितं च ।
परोधिकारे तु न विस्तरोक्तिः
शस्तेति नेहात्र न सः प्रयासः ॥१३१॥

इति नेत्ररोगनिदानम् ।

तेषाम् તે રોગોનાં उनके, अभिव्यक्ति લક્ષણો लक्षण, चिकित्सितम् च તથા चिकित्सा तथा चिकित्सा, शालाक्यतन्त्रेषु शालाक्यतन्त्रमां शालाक्यतन्त्रमें, अभिप्रदिष्टा કહ્યા छे कहे है, परोधिकारे तु બીજાના अधिकारमां दूसरेका अधिकार होनेसे, विस्तरोक्तिः વિસ્તારથી કહેવું विस्तारसे कहना, न सा इति યોગ્ય નથી पसन्द नहीं है, नेहात्र તેથી अतएव उससे इसमें, न सः પ્રયાસ, न प्रयास यहां नहीं है ॥ १३१ ॥ इति આ પ્રકરણ, नेत्ररोगनिदानम् नेत्ररोगनिदान है। नेत्ररोगनिदान है।

131. Their symptoms and treatment are described in the treatise on the special branch of Salakya-tantra It is not attempted by us to expatiate on them here, as that belongs to the province of specialists Thus has been described the pathology of the disease of the eye

स्वस्थितस्य लक्षणं पक्षितस्य लक्षणं च —
तेजोऽनेत्रार्थे सह नेत्रभूमि
हस्वाऽऽसु कृष्णे तनुपक्ष्मणी च ।
स्निग्धेषु सरक्तासु पक्ष्मसन्धि सर्वा-
क्षिसन्धिषु च प्रेक्षणमाशु ॥१३२॥

नेत्र सारी नी आंखमां तथा नेत्र [illegible]
सह तथा साथे [illegible]
भूमिम् [illegible] नेत्र, सरा [illegible]
तनुके, तनु आछे पुरुष [illegible]
स्निग्धेषु, स्नायु तर [illegible], कृष्णे [illegible]

१३० शुक्लोपदेह-शुक्लोपदेहो ।
,, नेत्रात्रया षण्णवतिस्तु ने ति—षट्सप्त नेत्रगा गदा
नेदाद (ड फ)

उत्पन्न करता है, किंचित् तु केशनी भूमिमें थोड़ी केश भूमिको थोड़ा, दग्ध्वा जलाकर, पलितानि बालोंमें धौलापन पालित्य, शिरोरुहाणाम् तथा बालोंमें और बालोंमें, हरिप्रभत्वम् च भूरापन भूरापन, कुर्यात् करे है करता है ॥ १३२ ॥

132 The thermal element, combined with the vata and other humors, scorches up the scalp and produces alopecia. By partial scorching, it causes greyness or tawny color of the hair

ऊर्ध्वजत्रुरोगनिदानोपसहारः—

इत्यूर्ध्वजत्रुत्थगदैकदेश-
स्तन्त्रे निबद्धोऽसमशून्यतार्थम् ।
अत परं भेषजसंग्रहं तु
निबोध संक्षेपत उच्यमानम् ॥१३३॥

इति खालित्यरोगनिदानम् ।

इति आ प्रकारे इस प्रकार समाप्त आ यह, ऊर्ध्वजत्रुत्थ- ऊर्ध्वजत्रु ऊर्ध्वजत्रुज, गदैकदेशः रोगनो ओ भाग रोगोंका एक भाग, तन्त्रे आ शास्त्रमां इस शास्त्रमें, असमशून्यतार्थम् न्यूनताना परिहार माटे न्यूनताके परिहारके लिए निबद्धः कहो छे कहा है, अत परम् हवे पछी अब आगे, संक्षेपतः संक्षेपथी संक्षेपसे उच्यमानम् कहेवामां आवता कहे जानेवाले, भेषजसंग्रहम् तु औषधोना संग्रहने औषधसंग्रहको, निबोध सांभलो सुनो ॥ १३३ ॥ इति आ यह, खालित्यरोगनिदानम् खालित्यरोगनिदान छे खालित्य रोग निदान है।

133. The local affections, occurring in the upper supra-clavicular part of the body is described here, in order to obviate the censure of an absolute omission of them in this treatise Henceforth, listen to the excellent epitome of their therapeusis succinctly described. Thus has been described the pathology of alopecia.

पीनसनासारोगचिकित्सा—

वातात् सकासवैस्वर्ये सक्षारं पीनसे घृतम् ।
पिबेद्रसं पयश्चोष्णं स्नैहिकं धूममेव वा ॥१३४॥

वातात् वातथी थवेल वातजन्य, सकासवैस्वर्ये खांसी २वरभेद खासी, स्वरभेद, पीनसे अने पीनसमां और पीनसमें, सक्षारम् जवखार सहित यवक्षारयुक्त, घृतम् घी घी रसम् मांसरस मासरस, उष्णम् च पयः अथवा गरम दूध अथवा गरम दूध, स्नैहिकम् के स्नेहिक या स्नैहिक, धूमम् एव वा पिबेत् धूमपान करवु धूम पीवे ॥ १३४ ॥

134 In coryza due to vata, accompanied with cough and laryngeal disorders, the patient may drink ghee mixed with alkali or meat-juice or warm milk or may inhale unctuous smoke

शताह्वा त्वग्बला मूलं स्योनाकैरण्डबिल्वजम् ।
सारग्वधं पिबेद्वर्तिं मधूच्छिष्टवसाघृतैः ॥१३५॥

शताह्वा सुवा सौफ त्वक् तज दालचीनी, बला बलातुं मूळ बलाकी जड़, स्योनाक- टेटु टेंटु, एरण्ड- એરંડો एरण्ड, बिल्वजम् मूलम् अने બીલીનાં મૂળની છાલ और बेलकी जड़की छाल, सारग्वधम् अने गरमाळानी छाल એમોની और अमलतासकी छाल इनकी, मधूच्छिष्ट- મીણ मोम, वसा- वसा वसा, घृते तथा घीना साथे तथा घीके, वर्तिम् पिबेत् બીડી કરી પીવી वर्ति बनाकर पीवे ॥ १३५ ॥

१३३ तन्त्रे सूत्रे (ख)
, तन्त्रे .....उच्यमानम्—प्रोक्तचिकित्सा तु पर निबोध । विस्तरत सग्रहस्य सम्यग् यथाक्रम सौम्य मयोच्यमानम् (क ङ घ)
, अत पर. ... उच्यमान इ—प्रोक्तचिकित्सा तु पर निबोध तन्त्रे निबद्धोऽयमशून्यतार्थम् (फ.)

१३४ वस्वर्ये—वैस्वर्यम् (ङ.)
१३५ स्योनाकै—श्योणाकै (ङ)

135 He should smoke cigar prepared of dill seeds, cinnamon bark, roots of heart-leaved sida, indian calosanthes, castor plant, bael, purging cassia, bee's wax, fat andghee

धूमपानम्—

अथवा सघृतान् सक्तून् कृत्वा बलकसंपुटे ।
नवप्रतिश्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥१३६॥

अथवा अथवा या, बलकसंपुटे नणीवाळां शकोरांना संपुटमां शरावोंके संपुटमें, सघृतान् घीवाळो घीके साथ, सक्तून् कृत्वा साथवो બનાવ કરી सत्तूको बन्दकर वैद्य वैद्ये वैद्य, नव नवी नवोत्पन्न प्रतिश्यायवताम् शरदीवाळा रोगीने प्रतिश्यायके रोगीको, धूमम् तेनो धूमाडो उसका धूमका, प्रयोजयेत् पावो प्रयोग करावे ॥१३६॥

136. Or the physician may administer inhalation by mixing powder of roasted paddy and ghee. and filling them in a pipe to the patients suffering from recent coryza.

आवश्यिकी चिकित्सा—

शङ्खमूर्धललाटार्तौ पाणिस्वेदोपनाहनम् ।
स्वभ्यक्ते क्षवथुस्रावरोधादौ सकरादयः ॥१३७॥

शङ्ख- शंखप्रदेश, मूर्ध- मस्तक सिर ललाटार्तौ तथा ललाटनी पीडा होय तो तथा ललाट इनमे पीड़ा होने पर, पाणि-स्वेद- हस्तस्वेद हाथसे स्वेद, उपनाहनम् तथा उपनाह કરવા लेपकरे और उपनाह करना चाहिए, क्षवथु- छीक छींक, स्राव- परिस्राव नाकका वहना रोधादौ तथा प्रतीनाह वगेरेमां तथा प्रतीनाह आदिमे, स्वभक्ते सारी रीते तेल चोपडी अच्छी तरह अभ्यङ्ग करने पर, सकरादयः सकर वगेरे स्वेदो नाखवा लेपकरे सकरादि स्वेद देवे ॥ १३७ ॥

137 In pain in the temples head and forehead palm sudation or poultices should be done, and in sneezing, nasal catarrh and nasal obstruction, mixed-sudation and other varieties of sudation should be administered, after duly inuncting the patient.

क्षेप्याश्च रोहिषाजाजीवचातकारिचोरकाः ।
सक्कपत्रमरिचलानां चूर्णा वा सोपकुञ्चिका. ॥१३८॥

रोहिष- रोहिष घास रोहिष घास, अजाजी जीरु जीरा, वचा वज वच, तकारि- अरणी अरणी, चोरका. चोरक तथा चोरक, सोपकुञ्चिका કાળીજીરી काला जीरा, त्वक्- तज दालचीनी, पत्र तमालपत्र तेजपत्र, मरिच- કાળા મરી मरिच एलानाम अने એલચી और इलायची, चूर्णा वा चौरेाना चूर्णोने इनके चूर्णको क्षेप्याः च सूंघना सूंघे ॥ १३८ ॥

138. The powders of ginger grass, cumin seeds, sweet flag, wind killer, angelia as also the powders of cinnamon. cinnamon leaves, black pepper, cardamom and black cumin should be used as snuff.

स्रोतःशृङ्गाटनासाक्षिशोषे तैलं च नावनम् ।
प्रसाज्याजे तिलान् क्षीरे तेन पिष्टांस्तदूष्मणा १३९
मन्दस्विन्नान् सयष्ट्याह्वचूर्णांस्तेनैव पीडयेत् ।

स्रोत - स्रोत नासास्रोत, शृङ्गाट- शृंगाटक शृंगाटक, नासाक्षिशोषे नासिका तथा नेत्र सूकाई જાય ત્યારે नासा तथा आंख सूख जायें तब, तैलम् च तेलनु तेलका, नावनम् नावन સાપવુ लेपकरे नस्य करे, अजे क्षीरे બકરીના દૂધની बकरीके दूधमें, तिलान् तलने तिलोंको, प्रसाज्य ઝાપના ઝાપી भावित करके, तेन ते દૂધની સાથે उस दूधके साथ, पिष्टान् पीसेला पीसे हुए, तदूष्मणा अने तेની ગરમીથી और उसकी गरमीसे, मन्दस्विन्नान् ધીમી આંચથી धीमी आंचसे स्वेदित हुए उन तिलोंको, सयष्ट्याह्वचूर्णान्

131 प्रयोजयेत्—प्रकल्पयेत् (च. द.- ड. ज.)

139 च नावनम्—सनावनम् (च.)

જેઠીમધના ચૂર્ણની સાથે ભેળવી મુલહઠીકે ચૂર્ણકે સાથ મિલાકર, તેન તુલ પીડયેત્ તેલ નિકાલે નિચોડ લેવે ॥ ૧૩૯½ ॥

139 139½. In dryness of the inter communicating channels of the nose, ear and eyes, oil should be used as nasal medication Soak til seeds in goat's milk and paste them with the same milk Then, add to the paste the pulvis of liquorice and cook it with goat's milk-steam on a low fire, and express oil from it with the help of the same milk

दशमूलस्य निष्काथे रास्नामधुककल्कवत् ॥१४०॥
सिद्धं ससैन्धवं तैलं दशकृत्वोऽणु तद् स्मृतम्।
स्निग्धस्यास्थापनैर्दोषं निर्हरेद्वातपीनसे ॥१४१॥

दशमूलस्य દશમૂળના દશમૂલકે निष्काथे ક્વાથમાં ક્વાથમે, ससैन्धवम् સિંધાલૂણ સહિત સૈન્ધવસહિત, रास्ना- રાસ્ના રાસ્ના, मधुक- અને જેઠીમધના ઔર મુલહઠીકે, कल्कवत् કલ્કની સાથે કલ્કકે સાથ, दशकृत्व. દશવાર દસબાર, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું સિદ્ધ કિયા હુઆ, तत् तैलम् તે તેલ વહ તેલ, अणु અણુતેલ અણુતૈલ, स्मृतम् કહેવાય છે કહા જાતા હૈ, वातपीनसे વાયુના પીનસમાં વાયુકે પીનસમે, स्निग्धस्य તે તેલથી સ્નેહન કર્યા પછી ઉસ તૈલસે સ્નેહન કરનેકે બાદ, आस्थापनै આસ્થાપનોસે, દોષસ્ દોષનું દોષકા, निर्हरेत् કઢણ કરવું નિર્હરણ કરે ॥ ૧૪૦-૧૪૧ ॥

140-141 This medicated oil prepared in ten times the decoction of the deca radices with the paste of indian groundsel, liquorice and rock salt, is known as 'Anu oil' In coryza due to vata, the morbid humors should be cured by corrective enema given after duly oleating the patient.

स्निग्धाम्लोष्णैश्च लघ्वन्नं ग्राम्यादीनां रसैर्हितम्
उष्णाम्बुना स्नानपाने निवातोष्णप्रतिश्रयः ॥१४२॥

स्निग्ध- સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, अम्ल- અમ્લ અમ્લ, उष्णैः च અને ઉષ્ણ દ્રવ્યો સાથે ઔર ઉષ્ણ દ્રવ્યોંકે સાથ, ग्राम्यादीनाम् ગ્રામ્ય આદિ પ્રાણીઓના ગ્રામ્ય આદિ જીવોંકે, रसैः માંસરસો વડે માંસરસોંસે, लघ्वन्नम् લઘુ અન્નનુ ભોજન લઘુ અન્નકા ભોજન, हितम् હિતકર છે હિતકર હૈ, स्नान- સ્નાન સ્નાન, पाने તથા પાન તથા પાન, उष्णाम्बुना ગરમ જળથી ગરમ જલસે કરના ચાહિએ निवात- તેમજ પવનરહિત એવ પવનરહિત, उष्ण- અને ગરમ ઔર ગરમ, प्रतिश्रय સ્થાનમાં રહેવુ સ્થાનમે રહના ચાહિએ ॥ ૧૪૨ ॥

142 Light diet with unctuous, sour and hot meat-juices of domestic and other animals, the use of warm water for bath and potion, and warm lodging free from draught are beneficial.

चिन्ताव्यायामवाक्चेष्टाव्यवायविरतो भवेत्।
वातजे पीनसे धीमानिच्छंल्लेवात्मनो हितम् ॥१४३॥

आत्मनः પોતાનુ અપને, हितम् હિત હિતકો, इच्छन् એવ ઇચ્છતા ચાહનેવાલે, धीमान् બુદ્ધિમાને બુદ્ધિમાનકો, वातजे पीनसे વાતજ પીનસમાં વાતજન્ય પીનસમે, चिन्ता- ચિન્તા ચિન્તા, व्यायाम- વ્યાયામ વ્યાયામ, वाक्- વાણી વાણી चेष्टा- ચેષ્ટા ચેષ્ટા, व्यवाय- અને વ્યવાયથી ઔર વ્યવાયસે, विरतः નિવૃત્ત નિવૃત્ત, भवेत् થવુ જોઈએ હોના ચાહિએ ॥ ૧૪૩ ॥

143 The intelligent patient, desiring his well-being, should avoid worry, exercise speech and exertion and sexual intercourse, when affected with coryza due to vata

પૈત્તિકપ્રતિશ્યાયચિકિત્સા—

पैत्ते सर्पिः पिबेत् सिद्धं शृङ्गवेरशृतं पयः।
पाचनार्थं पिबेत् पक्वे कार्यं मूर्धविरेचनम् ॥१४४॥

१४४. सिद्धं-तिक्तं (ज.)

પંત્તે પિત્તથી થયેલા પ્રતિશ્યાયમાં પિત્તજન્ય પ્રતિશ્યાયમે, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું સિદ્ધ किया हुआ, सर्पि ઘી घी, पिबेत् પીવુ પીના चाहिए, पाचनार्थम् દોષોને પકાવવા માટે दोषोंको पकानेके लिए, शृंगवेरशृतम् સૂંઠથી સિદ્ધ કરેલું સોંઠसे सिद्ध किया हुआ, पयः દૂધ दूध, पिबेत् પીવુ पीना चाहिए, पक्वे પ્રતિશ્યાય પક્વ થતાં प्रतिश्यायके पकने पर, मूर्ध-विरेचनम् શિરોવિરેચન शिरोविरेचन, कार्यम् કરાવવુ लेना चाहिए ॥ १४४ ॥

144 In coryza due to pitta, medicated ghee and medicated milk with dry ginger should be taken in order to ripen it, and when ripe errhines should be administered

પાઠાદ્ય તૈલમ્—

पाठाद्विरजनीमूर्वापिप्पलीजातिपल्लवैः ।
दन्त्या च साधितं तैलं नस्यं स्यात् पक्वपीनसे १४५

पक्वपीनसे પાકેલા પીનસમાં पके हुए पीनसमे, पाठा- પાઠા पाढ़ी, द्विरजनी- હળદર અને દારુહળદર हल्दी और दारुहल्दी, मूर्वा- મૂર્વા मूर्वा, पिप्पली- પીપર पिप्पली, जातिपल्लवैः જાઈનાં પાન चमेलीके पत्ते, दन्त्या च અને દંતીમૂળથી और दन्तीमूलसे, साधितम् સિદ્ધ કરેલા सिद्ध किये हुए, तैलम् તેલનુ तैलका, नस्यम् स्यात् નસ્ય આપવુ नस्य देना चाहिए ॥ १४५ ॥

145 Oil prepared with patha, turmeric, indian berberry, trilobed virgin bower, long pepper, jasmine sprouts and red physic nut may be used as nasal medication in ripe coryza

आवस्थिकी चिकित्सा-

पूयास्रे रक्तपित्तघ्नाः कषाया नावनानि च ।
पाकदाहाद्यरुक्केषु शीता लेपा. ससेचना. ॥१४६॥

स्नेयनस्योपचाराश्च कषायाः स्वादुशीतलाः ।

पूयास्रे પૂયરક્તમાં पूयरक्तमे, रक्तपित्तघ्ना રક્ત-પિત્તનાશક रक्तपित्तनाशक, कषायाः કષાયો कषाय, नावनानि च અને નસ્ય દેવા और नस्य देने चाहिए, पाकदाहादि- પાક દાહ વગેરે पाक, दाह आदि, अरुक्केषु तथा ફોડલીઓમાં तथा फुन्सियोंमें, ससेचनाः सेचन सहित परिषेचनोंके साथ, शीता शीतળ शीतल, लेपा લેપોનો પ્રયોગ કરવો लेपोंका प्रयोग करना चाहिए, स्नेय- तथा સૂધવાનાં દ્રવ્યો तथा सूघनेके द्रव्य, नस्य- नस्य नस्य, उपचाराः च અને આહારવિહાર આદિ સઘળા ઉપચારો और आहारविहार आदि सब उपचार, कषायाः કષાય રસવાળા कषाय रसवाले, स्वादुशीतला स्वादु અને शीतळ હોવા જોઈએ स्वादु और शीतल होने चाहिएं ॥ १४६½ ॥

146-146½. In conditions of discharge of pus and blood from the nose decoctions and nasal medications indicated in the vitiated condition of blood and pitta and in suppuration, burning and similar other complications and furunculosis, cooling applications and affusions, as well as astringent, sweet and cooling snuffs and nasal medications should be administered

मन्दपित्ते प्रतिश्याये स्निग्धैः कुर्याद्विरेचनम् १४७॥

मन्दपित्ते મન્દપિત્તવાળા मन्दपित्तयुक्त, प्रतिश्याये પ્રતિશ્યાયમાં प्रतिश्यायमें, स्निग्धैः સ્નિગ્ધ દ્રવ્યોથી स्निग्ध द्रव्योंसे, विरेचनम् વિરેચન विरेचन, कुर्यात् કરાવવું लेना चाहिए ॥ १४७ ॥

147. In coryza due to slight pitta, errhination should be carried out with unctuous medications

१४५. स्याच पक्वपीनसे–संपक्वपीनसे (ड.)

१४६ तथा समेचना–सेका प्रलेपना (च)

१४६½ स्नेयनस्य–स्नेहनस्य ड न ट ध

१४७ मन्दपित्ते–पक्के पित्त फ. च)

घृतं क्षीरं यवाः शालिर्गोधूमा जाङ्गला रसाः ।
शीताम्लास्तिक्तशाकानि यूषा मुद्गादिभिर्हिताः १४८

घृतम् घी घी, क्षीरम् दूध दूध यवाः जव जौ शालिः शाळना चेाखा शालिचावल, गोधूमा. घउ गेहू, जांगला. रसा. जांगल प्राणीओना मांसरस जांगल जीवोंके मांसरस शीताम्ला शीतळ तेमज अम्ल द्रव्यो शीतल एवं अम्ल द्रव्य, तिक्तशाकानि उडवा शाक तिक्त शाक, मुद्गादिभि अने मग वगेरेना मूंग आदिके, यूषा. यूष यूष, हिता हितना छे हितकारक है ॥१४८॥

148. Ghee, milk, barley sali rice, wheat, meat-juices of jangala animals cold and acid articles, bitter vegetables and the soup of green-gram and other pulses are beneficial.

गौरवारोचकेष्वादौ लङ्घनं कफपीनसे ।
स्वेदाः सेकाश्च पाकार्थं लिप्ते शिरसि सर्पिषा १४९

कफपीनसे કફથી થયેલા પીનસમાં कफज पीनसमे, गौरव- गौरव गौरव अरोचकेषु अने अरुचि होने पर, आदौ प्रथम प्रथम, लङ्घनम् લંઘન કરાવવું लंघन कराना चाहिए पाकार्थम् पीनसने પકાવવા पीनसको पकानेके लिए सर्पिषा घी घी, लिप्ते ચોપડેલા चुपडे हुए शिरसि शिर पर शिर पर, स्वेदा. स्वेद स्वेद, सेका. च अने परिषेक કરવા लेपने और परिषेक करने चाहिए ॥ १४९

149. In heaviness anorexia and other conditions in coryza due to kapha lightening therapy should be given in the beginning and in order to ripen it, sudation and hot affusions should be given, after anointing the head with ghee

लशुनं मुद्गचूर्णेन त्र्योषक्षारघृतैर्युतम् ।
देयं कफप्रसक्तेषु निष्क्रियास्वेषणे हितम् ॥१५०॥

व्योष- त्रिકટુ त्रिकटु, क्षार- જવખાર यवक्षार, घृतै ઘી घी और घृतमे युक्त, युक्त युक्त, लशुनम् લસણ लहसुन, मुद्गचूर्णेन મગના ચૂર્ણ आदि मूंगके चूर्णके साथ, देयम् આપવું लेना चाहिए. निष्क्रिया- નિષ્ક્રિયા उत्क्लेशयुक्त उत्क्लेशयुक्त, क्षेपमणे કફપીનસવાળા पुरुषने कफपीनसवाले पुरुषको कफाक्षपणम् કફનો નાશ કરવા वमन कफ नाशक वमन, हितम् हितકર छे हितकर है ॥ १५० ॥

150 Garlic mixed with the flour of green gram and the three spices, alkali and ghee should be given, and when the kapha is precipitated emesis with kapha curing drugs is beneficial

अपीनसे पूतिनस्ये घ्राणस्रावे सकण्डुके ।
धूमः शस्तोऽवपीडश्च कटुभिः कफपीनसे ॥१५१॥

सकण्डुके ખરજવાળા खुजलीयुक्त, अपीनसे અપીનસમાં अपीनसमे, पूतिनस्ये पूतिनस्यमां पूतिनस्यमें, घ्राणस्रावे नासास्रावमां नासास्रावमें, कफपीनसे अने કફજ પીનસમાં और कफज पीनसमे, कटुभिः કટુ દ્રવ્યોનો कटु द्रव्योंका, धूम धूम धूम, अवपीडश्च अने अवपीड और अवपीड शस्त शस्त छे प्रशस्त है ॥ १५१ ॥

151 In condition of chronic rhinitis in nasal catarrh accompanied with itching, and in coryza due to kapha, inhalation and nasal drops, prepared with pungent articles, should be given.

मनःशिला वचा व्योषं विडङ्गं हिङ्गु गुग्गुलु ।
चूर्णो ह्येष प्रधमनं कटुभिश्च फलैस्तथा ॥१५२॥

मनःशिला मन शिल मैनसिल, वचा वज वच, व्योषम् त्रिકટુ त्रिकटु, विडङ्गम् वावडिंग वायविडंग, हिङ्गु हिंग हींग, गुग्गुलु अने गूगળनु और गूगलका, चूर्ण. चूर्ण चूर्ण, ह्येष सूधवु लेपने सूंघना चाहिए, तथा तथा तथा, कटुभि કટુરસ वाળां कटु रसवाले,

---

१४८ शीताम्लास्तिक्तशाकानि-स्निग्धाम्लतिक्तशाकानि (फ)
१४९ सर्पिषा-सर्पिः (ब फ)
१५१. अपीनसे पूतिनस्ये घ्राणस्रावे-सकफे पीनसे पूतिघ्राणस्रावे (फ.)
१५२ फलैस्तथा-फले सह (ब)
चूर्णो ह्येष-चूर्णः स्म (ड त)

फलैः ईषोतुं फलोंका प्रयमन यमन देवुं जोईओ प्रयमन देना चाहिए ॥ १५२ ॥

152 The powder of red arsenic, sweet flag, the three spices, embelia, asafetida, and gum-guggul may be inhaled or insufflation should be done with purgent fruits

भार्गीसदनतक्कारीसुरसादेवेणाचिते ।
मूत्रे लाक्षा वचा लम्बा त्रिवृद्वं कुष्ठपिप्पली ॥१५३॥
कृत्वा कल्कं करञ्जं च तैलं तैः स्नायुपं पचेत् ।
पाकान्मुक्ते घने मेदोनिभे कफे ॥१५४॥

भार्गी- भारंगी भार्गी, सदन- भीठी वनफल, तक्कारी- भरणी करमी, सुरसादि- अने सुरसादि गणनी और सुरसादिसे जिपाचिते पकावेला पकाये हुए, मूत्रे गोमूत्रमें गोमूत्रमें, लाक्षा लाख लाक्षा, वचा वज वच, लम्बा कडुतुंबी कडुतुम्बी, त्रिवृद्वं वायविडंग वायविडग कुष्ठ- कठ कूठ, पिप्पली पीपर पिप्पली, करञ्जम अने करंजनो और करंजका, कल्कम् कल्क कल्क, कृत्वा करीने करके, तैः ओओथी इनसे, स्नायुपम् तैलम् सरसिधु तेल सरसोंका तेल, पचेत् पकावु पकाना चाहिए, पाकात् पाकीने पककर, मेदोनिभे मेदना जेवो मेदके समान, घने गाढो गाढा, कफे कफ कफ, मुक्ते छूटो पडे त्यारे निकलने पर, एतत् नस्यम् आ तेलनु नस्य देवु इस तैलका नस्य देवे ॥१५३-१५४॥

153-154. Decoct in cow's urine beetle killer, emetic nut, wind killer, holy basil and similar other articles Prepare a medicated oil from rape seed oil and the above decoction with the paste of lac, sweet-flag gourd, embelia costus, long pepper and indian beech This should be used as nasal medication when the coryza has ripened and thick mucus of the color of yellow fat is being discharged

स्निग्धस्य व्याहते वेगे छर्दनं कफपीनसे ।
वमनीयशृतक्षीरतिलमाषयवागुना ॥१५५॥
वार्ताककुलकव्योषकुलत्थाढकिमुद्गजाः ।
यूषा कफघ्नलघ्नं च शस्तमुष्णाम्बुसेचनम् १५६

कफपीनसे कफपीनसमां कफपीनसमें वेगे व्याहते पीनसनो वेग रोकातां पीनसके वेगके रुक जानेपर, स्निग्धस्य स्नेहन करावी स्नेहन कराके, वमनीय-वमनीय द्रव्योथी वमनीय द्रव्योंसे, शृतक्षीर- पकावेला दूधनी पकाये हुए दूधकी, तिल तल तिल, माष अने अडदथी और उडदसे, यवागुना तैयार करेली यवागू-द्वारा तैयार की हुई यवागूद्वारा, छर्दनम् वमन करावव वमन कराना चाहिए, वार्ताक- रीगणो वैंगन कुलक-करेलां करैले, व्योष त्रिकटु त्रिकटु कुलत्थ कळथी कुलथी, आढकि- तुवेर अरहर, मुद्गजा अने मगना और मूगके, यूषा यूषो यूष, कफघ्न कफघ्न कफघ्न अन्न कफघ्न अन्न, उष्णाम्बु- तथा गरम पाणीनु तथा गरम जलका, सेचनम् सेचन सेचन, शस्तम् सारुं छे अच्छा है ॥ १५५-१५६ ॥

155-156. When the coryza due to kapha is reduced to a mild state, emesis should be administered, after previous oleation of the patient, with milk or gruel of til and black gram medicated with the emetic group of drugs. Soups of brinjals, carilla fruit, the three spices, horse-gram, pigeon pea and green gram and a diet of articles curative of kapha and affusion (and potion) of warm water, are beneficial

एवंविधं पीनसे कुर्याद् कार्यं रोगे कफोद्भवे ।
नारोऽर्बुदार्शिमालेषु क्रिया शोथेऽक्षवेक्षणे च ॥१५७॥
इति पीनसचिकित्सा ।

१३ लम्बा–बिम्ब (ट)
१५४. मेदोनिभे–मेदोऽन्विते (ट)
१५५ वमनीयशृतक्षीरतिलमाषयवागुना–यवागू मदनक्षीरतिलमाषेक्षुनिद्रया (ट)
, यवागुना–यवागुभिः (ट)
१५६ वार्ताककुलकव्योष–कफघ्नमन वार्ताक (ट फ)

दुष्टे पीनसे दुष्ट पीनसमां दुष्ट पीनसमें, सर्वजित् त्रिदोषनाशक त्रिदोषनाशक, शोफे च अने नाकना सोजमां और नासाकी सूजनमे, शोफजित् सोजने जीतनारी सूजनको जीतनेवाली, कार्यम् चिकित्सा करवी चिकित्सा करनी चाहिए, अर्बुद- अर्बुद अर्बुद, अधिमांसेषु अने अधिमांसमां और अधिमासमें, क्षार क्षार खारो क्षार प्रयुक्त करना चाहिए, शेषेषु च अने शेष नासारोगोमां और शेष नासारोगोंमें, अवेक्ष्य परीक्षा करीने परीक्षा करके, क्रिया चिकित्सा करवी जोईओ चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १५७ ॥ इति आ यह, पीनसनासारोगचिकित्सा पीनसनासारोगचिकित्सा छे पीनसनासारोगचिकित्सा है।

157. In pernicious type of coryza, treatment curative of tridiscordance should be done, in edema of the nose, the treatment curative of edema In tumor and fleshy growths, caustic alkali should be used, and for the rest, treatment should be done after proper investigation Thus has been described the treatment of coryza

वातिकशिरोरोगचिकित्सा—

वातिके शिरसो रोगे स्नेहान् स्वेदान् सनावनान्।
पानान्नमुपनाहांश्च कुर्याद्वातामयापहान् ॥१५८॥

वातिके वातथी थयेला वातजन्य, शिरस रोगे शिरोरोगमां शिरोरोगमें, वातामयापहान् वातरोगनाशक वातरोगनाशक, सनावनान् नस्यो नस्य, स्नेहान् स्नेह स्नेह, स्वेदान् स्वेदो स्वेद, पान- पान पान, अन्नम् अन्न अन्न, उपनाहान् च अने उपनाहो और उपनाह, कुर्यात् करवा जोईओ करने चाहिए ॥ १५८ ॥

158. In diseases of head due to vata, oleation sudation and nasal medication and food and drink and poultices that are curative of vata-disorders, should be prescribed

तैलभृष्टैरगुर्वाद्यैः सुखोष्णैरुपनाहनम्।
जीवनीयैः सुमनसा मत्स्यैर्मांसैश्च शस्यते ॥१५९॥

तैलभृष्टैः तेलथी भूंजेला तैलसे भूने हुए, सुखोष्णैः सुखोष्णु सुखोष्ण, अगुर्वाद्यैः अगर आदिनो अगुरु आदिका, जीवनीयैः जीवनीय औषधोनो जीवनीय औषधोंका, सुमनसा चमेली वगेरेना फूलोनो चमेली आदिके फूलोंका, मत्स्यैः माछलांनो मछलियोंका, मांसैः च अने मांसोनो और मासोंका, उपनाहनम् उपनाह उपनाह, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १५९ ॥

159 Genially warm poultices, prepared with drugs of the eagle wood group fried in oil, or poultices prepared with life-promoter group of drugs or with jasmine or with fish or flesh, are recommended.

रास्नादितैलम्—

रास्नास्थिरादिभि सिद्धं सक्षीरं नस्यमर्तिनुत्।
नैलं रास्नाद्विकाकोलीशर्कराभिरथापि वा ॥१६०॥

रास्ना- रास्ना रास्ना, स्थिरादिभि अने शालपर्णी आदिथी और शालपर्णी आदिस, अथ अपि वा अथवा तो। अथवा तो, रास्ना- रास्ना रास्ना, द्विकाकोली- काकोली, क्षीरकाकोली काकोली, क्षीरकाकोली, शर्कराभिः अने साकरथी और शर्करासे, सक्षीरम् दूध साथे दूधके साथ, सिद्धम् सिद्ध करेला सिद्ध किये हुए, तैलम् तेलनुं तैलका, नस्यम् नस्य नस्य, अर्तिनुत् शिरनी पीडानो नाश करे छे शिर पीडाका नाशक है ॥ १६० ॥

160 Nasal medication with the oil prepared with milk and drugs of the indian groundsel group and ticktrefoil group, or the medicated oil prepared with indian groundsel, the two Kakolis and sugar, is also curative of pain

१५९ जीवनीयैः सुमनसा—जीवनीयैश्च पुष्पैश्च (फ)

बलामधूकयष्ट्याह्वविदारीचन्दनोत्पलैः ।
जीवकर्षभकद्राक्षाशर्कराभिश्च साधितः ॥१६१॥
प्रस्थस्तैलस्य सक्षीरो जाङ्गलार्धतुलारसे ।
नस्यं सर्वोर्ध्वजत्रुत्थवातपित्तामयापहम् ॥१६२॥

बला- બલા बला मधूक મહુડો महुआ यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, विदारी- વિદારીકન્દ विदारीकन्द, चन्दन- ચંદન चन्दन, उत्पल નીલકમળ नीलोफर, जीवक- જીવક जीवक, ऋषभक- ઋષભક ऋषभक, द्राक्षा- દ્રાક્ષા द्राक्षा, शर्करा सि च અને સાકરના કલ્કથી और शर्कराके कल्कसे, जाङ्गल- જાંગલ पशु-ओंના जाङ्गल पशुओंके, अर्धतुलारसे ૫૦ પલ માંસ-રસમાં ५० पल मांसरसमें, क्षीर દૂધ साथे दूधके साथ, साधितः સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया हुआ, तैलस्य प्रस्थः એક પ્રસ્થ તેલનું एक प्रस्थ तैलका, नस्यम् નસ્ય नस्य, सर्व- સઘળા सब, ऊर्ध्वजत्रुत्थ- ઊર્ધ્વજત્રુજ ऊर्ध्वजत्रुज, वातपित्त- વાયુ અને પિત્તના वायु और पित्तके, आमयापहम् રોગોનો નાશ કરે છે રોગોંको नष्ट करता है ॥ १६१ १६२ ॥

161-162. Take 64 tolas of oil and of milk and prepare it in 200 tolas of meat-juice of Jangala animals, with the paste of heart-leaved sida mahwa flowers, liquorice, white yam, sandal, blue water lily, Jivaka, Rishabhaka, grapes and sugar, nasal medication with this oil is curative of all diseases born of vata and pitta, occurring in the upper supra-clavicular parts of the body

शिरोरोगे मायूरघृतम्—

दशमूलबलाराास्नात्रिफलामधुकैः सह ।
मयूरं पक्षपित्तान्त्रशकृत्तुण्डाङ्घ्रिवर्जितम् ॥१६३॥
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन् क्षीरसमं पचेत् ।
मधुरैः कार्षिकैः कल्कैः शिरोरोगार्दितापहम् १६४
कर्णाक्षिनासिकाजिह्वातालुवास्यगलरोगनुत् ।
मायूरमितिविख्यातमूर्ध्वजत्रुगदापहम् ॥१६५॥

इति मायूरघृतम् ।

दशमूल- દશમૂળ दशमूल, बला- બલા बला, रास्ना- રાસ્ના रास्ना, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, मधुकैः सह અને જેઠીમધસહિત और मुलहठीसहित, पक्ष- પાંખો पंख, पित्त- पित्त पित्त, अन्त्र- આંતરડાં आंतें, शकृत्- ચરક बीठ, तुण्ड- ચાંચ चोंच, अङ्घ्रि- तथा પગને तथा पैरोंको, वर्जितम् છોડી બાકીના छोड़कर शेष, मयूरम् મોરના मोरके मांसको, जले જળમાં जलमें, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, तस्मिन् એ ક્વાથમાં उस क्वाथमें, कार्षिकैः કર્ષપ્રમાણ कर्षप्रमाण, मधुरैः मधुर औषधिओના मधुर औषधोंके, कल्कैः કલ્કથી कल्कोंसे, क्षीरसमम् સમાન ભાગ દૂધ साथे समभाग दूधके साथ, घृतप्रस्थम् એક પ્રસ્થ ઘી एक प्रस्थ घी, पचेत् પકાવવું पकावे, मायूरम् इति 'માયૂર' એ નામથી 'मायूर' इस नामसे, विख्यातम् विख्यात આ ઘી विख्यात यह घृत, शिरोरोग- શિરના રોગો शिरके रोग, अर्दितापहम् તથા અર્દિતનો નાશ કરે છે તથા अर्दितको नष्ट करता है, कर्ण- અને કર્ણ और कान, अक्षि- આંખ आंख, नासिका- નાક नाक, जिह्वा- જીભ जिह्वा, तालु- તાળવું तालु, आस्य મુખ मुँह, गलरोगनुत् તથા ગળાના રોગોને दूर करे छे तथा गलेके रोगोंको दूर करता है, ऊर्ध्वजत्रु-गदापहम् તેમજ જત્રુની ઉપરના બધા રોગોને દૂર કરે છે एव ऊर्ध्वजत्रुगत सब रोगोंको दूर करता है ॥ १६३-१६५ ॥ इति આ यह, मायूरघृतम् માયૂર-ઘૃત છે मायूरघृत है।

163-165. Decoct the deca-radices, heart leaved sida indian groundsel, the three myrobalans, liquorice, and the peacock, with its feather, bile, intestines, fecal matter, beak and feet removed,

१६३. त्रिफलामधुकैः—मधुकैस्त्रिफलैः (ग)
,, शकृत्तुण्डाङ्घ्रिवर्जितम्—शकृत्तुण्डविवर्जितम् (फ.)

१६५ कर्णाक्षिनासिकाजिह्वातालुवास्यगलरोगनुत्—कर्णाक्षि-जिह्वास्यगलरोगविनाशनम् (फ)

prepare 64 tolas of ghee with equal quantity of milk in that decoction adding the paste of one tola each of the drugs of the sweet group This ghee, known popularly as the Peacock ghee, is curative of diseases of the head, facial paralysis, diseases of the ear, eyes, nose, tongue palate mouth and throat, and it is curative of upper supra clavicular diseases Thus has been described the Peacock-ghee

शिरोरोगे महामायूरघृतम्—

एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
चतुर्गुणेन पयसा कल्कैरेभिश्च कार्षिकैः ॥१६६॥
जीवन्तीत्रिफलामेदामृद्वीकर्षिपरूषकैः ।
सनक्षत्राह्वयिकाभार्गीकाश्मरीसुरदारुभिः ॥१६७॥
आत्मगुप्तामहामेदातालखर्जूरमस्तकैः ।
मृणालविसशालूकशृङ्गीजीवकपद्मकैः ॥१६८॥
शतावरीविदारीक्षुबृहतीद्वयवारिवागुडैः ।
सूर्वाश्वदंष्ट्रभृङ्गाटककसेरुकैः ॥१६९॥
राज्ञाङ्गेयरातामलकीसूक्ष्मैलाशटीपौष्करैः ।
पुनर्नवातुगाक्षीरीकाकोलीधन्वयासकैः ॥१७०॥
खर्जूराक्षोटवातामसुञ्जालाभिषुकैरपि ।

१६६. पयसा—दुग्धेन (फ)

१६७ मृद्वीकर्षिपरूषकैः—मधूत्कर्षिपरूषक (ङ)

" सुरदारुभिः—सर्वत्राहुः (च क.)

१६८ मृणालविसशालूकशृङ्गीजीव पद्मकैः—मृणालविसखर्जूरशृङ्गीजीवकपद्मक (फ)

" शालूक—खर्जूर (क फ)

" शालूकशृङ्गीजीवकपद्मकैः—खर्जूरमधुकैश्च सजीवकैः (ज झ)

" " —खर्जूरमधुकैश्च सजीवकैः (ध)

१७० खर्जूराक्षोट मधूकाक्षोट (क ट)

" " —मधूकाक्षोट (ख ङ घ.)

" " —मधुकाक्षोड (थ द)

द्रव्यैरेभिर्यथालाभं पूर्वकल्पेन साधितम् ॥१७१॥
नस्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे बस्तौ चैव प्रयोजयेत् ।

एतेन एव आ० इसी, कषायेण क्वाथसे चतुर्गुणेन चतुर्गुणे चौगुने पयसा दूधकी साथे दूधके साथ, घृतप्रस्थम् १४ तोला घी ६४ तोला घी, जीवन्ती- डोडी जीवन्ती, त्रिफला- त्रिफला त्रिफला मेदा-मृद्वीका- मेदा, द्राक्ष मेदा, मुनक्का, ऋषि ऋद्धि ऋद्धि, परूषक- फालसा फालसा, सनक्षत्रा भार्गी- लज्जावन्ती लजवन्ती, चविका भार्गी- चवक, भारंगी चव्य, भार्गी काश्मरी- शीशम गम्भारी, सुरदारुभि देवदारु, आत्मगुप्ता कौंच कवाँच, महामेदा- महामेदा महामेदा, ताल- ताल- मस्तक ताडमस्तक, खर्जूरमस्तकै खजूरमस्तक खर्जूरमस्तक, मृणाल-विस- कमलनाल, कमलदंड कमलनाल, कमलदण्ड, शालूक-शृङ्गी- कमलगट्टा कमलकन्द, कर्कडासींगी, जीवक- जीवक जीवक, पद्मकै पद्मक पद्माख, शतावरी- शतावरी शतावर, विदारी इक्षु- भोयकोळु, शेरडी विलाईकन्द, इक्षु, बृहती- मोठी रिंगणी बनभाटा, द्वयवारिवागुडैः अन्य जातची वाळा दो प्रकारकी कपूरी मूर्वा-श्वदंष्ट्रा- मोरवल, जोखरु मूर्वा, गोखरु, ऋषभक- ऋषभक शृङ्गाटक- शीं गोडा सिंघाडा, कसेरुक कसेरू कसेरू शास्ना-स्थिरा रास्ना-शालपर्णी रास्ना परीवन, तामलकी- लोंप आंवली भुई आवला, सूक्ष्मैला- बारी वेलची छोटी इलायची, शटि- षट्- कचूर कचूर, पौष्करं पुष्करमूळ पोहकरमूल, पुनर्नवा- साटोडी गदहपुरना, तुगाक्षीरी- वांसकपूर वंशलोचन, काकोली- काकोली काकोली, धन्वयासकैः धमासो धमासा, खर्जूर खर्जूर खर्जूर, अक्षोट- अखरोट अखरोट, वातामं- बदाम बादाम, सुञ्जाला- लाहोरी सालम लाहोरी सालम, अभिषुकै अने पिस्ता और पिस्ता, यथालाभम् जेटला मळे तेटला जितने मिल सके इतने, एभिः द्रव्यै आपि ओ द्रव्योमांथी इन द्रव्योंमेसे, कार्षिकैः प्रत्येक बेक बेक तोला। दोदो प्रत्येकका एक

१७०. नस्ये पाने तथाभ्यङ्गे बस्तौ चैव प्रयोजयेत्—पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये चैतत्प्रदापयेत् (ग)

" नस्ये पाने तथाऽभ्यंगे—नस्ये पक्व नावनेऽभ्यंगे (ङ)

" प्रयोजयेत्—प्रदापयेत् (ङ)

एक तोला ले कर, मुस्ता कल्कैः च श्रेष्ठ द्रव्योंका कल्कोंसे, विपाचयेत् पकावे, पूर्वोक्तवत् पूर्वकी विधि प्रमाणे यथा विधिसे, साधितम् सिद्ध किये हुए इस घृतको, नस्ये नस्य नस्य, पाने पान पान, तथा अभ्यङ्गे अभ्यंग अभ्यङ्ग, बस्तौ च और बस्तिमें, प्रयोजयेत् प्रयोग करना चाहिए ॥१६६-१७१½॥

166-171½ Prepare 64 tolas of medicated ghee in the decoction described above, with four times its quantity of water, adding the paste of one tola each of the following drugs – cork swallow wort, the three myrobalans, Meda, grapes, Riddhi, sweet falsah, madder, chaba pepper beetle killer, white teak, deodar, cowage, Mahameda, the top of palmyra palm and date, lotus stalk and fibres, lotus rhizomes, climbing asparagus, white yam, sugar-cane, yellow berried nightshade, indian sarsaparilla, black sarsaparilla, trilobed virgin's bower, small caltrops Rishabhaka, indian water chest-nut, rushnut, indian groundsel, ticktrefoil, feather foil, small cardamom, long zedoary, orris root, hog's weed, bamboo manna Kakoli, cretan prickly clover, dates, walnut, almond, salep and Abhishuka nut or as many of these drugs as are available, according to the above-mentioned procedure This ghee should be used as nasal medication potion, inunction and enema

शिरोरोगेषु सर्वेषु कासे श्वासे च दारुणे ॥१७२॥
मन्यापृष्ठग्रहे शोषे स्वरभेदे तथार्दिते ।
योन्यसृक्शुक्रदोषेषु शस्तं वन्ध्यासुतप्रदम् ॥१७३॥

सर्वेषु आ घी सर्व यह घृत सब प्रकारके, शिरोरोगेषु शिरोरोगोंमें, कासे ऊर्ध्वश्वास खांसीमें, दारुणे दारुण भारे च श्वास श्वासमें मन्यापृष्ठग्रहे मन्याग्रह, पृष्ठग्रह मन्याग्रहमें, पृष्ठग्रहमें, शोषे शोष शोषमें स्वरभेदे स्वर-भेद स्वरभेदमें, तथा अर्दिते अर्दित अर्दितमें योनि-असृक्- योनिदोष, रक्तदोष योनिरोगमें, रक्तरोगमें शुक्रदोषेषु और वीर्य-दोषमें और शुक्रदोषोंमें, शस्तम् प्रशस्त है प्रशस्त है, वन्ध्यासुतप्रदम् च और वन्ध्याने पुत्र आपनाहु है तथा वन्ध्याको पुत्र देनेवाला है ॥ १७२-१७३ ॥

172-173 It is recommended in all kinds of affections of the head cough, severe dyspnea, stiffness of neck and back, emaciation, change of voice and in facial paralysis This is beneficial in disorders affecting the vagina and vitiation of the menses and semen. It bestows offspring even on barren women.

ऋतुस्नाता तथा नारी पीत्वा पुत्रं प्रसूयते ।
महामायूरमित्येतद्धृतमात्रेयपूजितम् ॥१७४॥
इति महामायूरघृतम् ।

तथा तथा तथा, ऋतुस्नाता ऋतुस्नाता ऋतुस्नाता, नारी स्त्री स्त्री, पीत्वा आ घीतु पान करी इस घीका पानकर, पुत्रम् पुत्रने पुत्रको, प्रसूयते जन्म आपे छे जन्म देती है, आत्रेय- आत्रेयना आत्रेयके द्वारा, पूजितम् बहु मानतु पात्र प्रशंसित, एतत् घृतम् आ घी ए घी, महामायूरम् महामायूर' 'महामायूर', इति ओ आमथी कहेवाय छे इस नामसे कहा जाता है ॥ १७४ ॥ इति आ यह, महामायूरघृतम् महामायूर घी छे महामायूर घृत है।

174 Taking a potion of it at the end of her menstrual period, a woman will bring forth a male child, this great medicated 'Peacock ghee' thus described, is valued highly by Atreya.

Thus has been described the great-'Peacock Ghee.'

पैत्तिकशिरोरोगस्य चिकित्सा—

आखुभि· कुक्कुटैर्हंसैः शशैश्चापि हि बुद्धिमान् ।
कल्पेनानेन विपचेत् सर्पिरूर्ध्वगदापहम् ॥१७५॥

बुद्धिमान् बुद्धिमान वैद्ये बुद्धिमान वैद्य, अनेन आ इस, कल्पेन हि કલ્પ પ્રમાણે જ કલ્પનાके अनुसार ही, सर्पि: घीने घृतको, आखुभि ઉંદરો चूहे, कुक्कुटै· हंसै કૂકડાઓ, હંસો मुर्गे, हंस, शनै: च अपि तथा સસલાંઓના मांसनी साथे जुदु जुदु तथा खरगोशके मांससे पृथक् पृथक्, विपचेत् પકાવવુ पकावे, ऊर्ध्वंगदापहम् આ પ્રત्येक धी ઊર્ધ્વજત્રુજ रोगोनो नाश કરનારુ छे यह प्रत्येक घी जत्रुसे ऊपरके रोगोंका नाश करनेवाला है ॥ १७५ ॥

175 The wise physician should, by the method described above, prepare the medicated ghee of mice, cocks, swans and of rabbits, which is curative of supra-clavicular affection

पैत्ते घृतं पय· सेकाः शीता लेपा· सनावनाः ।
जीवनीयानि सर्पींषि पानान्नं चापि पित्तनुत् १७६

पैत्ते પિત્તથી થયેલા शिरोरोगमां पित्तजन्य शिरोरोगमें, घृतम् घी घी, पय: दूध दूध, सनावना नस्य नस्य, शीता सेका. ઠંડા પરિષેક शीतल परिषेक, लेपा: લેપ लेप, जीवनीयानि જીવનીય जीवनीय, सर्पींषि घृत घृत, पित्तनुत् तथा पित्तनाशક तथा पित्तनाशक, पानान्नम् च अपि पान अने अन्नનુ પણ સેવન કરવુ लेना चाहिए और भोजनका भी सेवन करे ॥ १७६ ॥

176. In diseases of the head due to pitta, ghee, milk, cold affusions, applications, nasal medications, ghee medicated with life-promoter drugs, and food and drink curative of pitta, are beneficial.

चन्दनोशीरयष्ट्याह्वबलाव्याघ्रनखोत्पलैः ।
क्षीरपिष्टैः प्रदेहः स्याच्छृतैर्वा परिषेचनम् ॥१७७॥
त्वक्पत्रशर्कराकल्कः सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना ।
कार्योऽवपीडः सर्पिश्च नस्यं तस्यानु पैत्तिके ॥१७८॥

क्षीरपिष्टै દૂધની साथे पीसेल दूधमें पिसे हुए, चन्दन- रतांजली लाल चन्दन, उशीर- वीरणनो पाणो खस, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, बला- બલા बला, व्याघ्रनख- વ્યાઘ્રનખ व्याघ्रनख, उत्पलै. तथा नीलકમળનो तथा नीलोफरका, प्रदेह: લેપ કરવો प्रदेह करे, शृतै वा अथवा ઔઔાના ક્વાથથી या इनके क्वाथसे, परिषेचनम् स्यात् परिषेક કરવો परिषेक करे, पैत्तिके पित्तथी थयेला शिरोरोगमां पित्तजन्य शिरोरोगमें, तण्डुलाम्बुना ચોખાના धोणनी साथे चावलके धोवनसे, सुपिष्ट सारी रीते पीसेल वारीक पीसे हुए, त्वक्-पत्र- तજ, तमालपत्र दालचीनी, तेजपात, शर्करा-कल्क तथा સાકરના કલ્કનો और चीनीके कल्कसे, अवपीड· अवपीड अवपीड, कार्य: દેવો देना चाहिए, तस्य अनु अने ते પછી और उसके बाद सर्पि. च घीनु घृतका, नस्यम् नस्य देवु नस्य देवे ॥१७७-१७८॥

177 178. Sandal, cuscus grass, liquorice, heart-leaved sida, shell and blue water lily, reduced to paste with milk, may be used as application, and these, made into decoction may be used as affusion Nasal drops prepared by pasting well cinnamon bark, cinnamon leaves and sugar, and mixed with rice-water, should be administered followed by nasal medication with ghee in disorders of the head due to pitta

यष्ट्याह्वचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम् ।
नावनं शर्कराद्राक्षामधूकैर्वाऽपि पित्तजे ॥१७९॥

पित्तजे પિત્તથી થયેલા शिरोरोगमां पित्तजन्य शिरोरोगमें, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, चन्दन- रतांजली

१७८ तस्यानु—तस्यात्तु ( )

१७९ हितम्—शुभम् (ड)

लाल चन्दन, अनन्ता-क्षीरसिद्धम् सारिवा अने दूधनी साथे पकावेला घीनुं कपूरी और दूधसे सिद्ध किये, शर्करा द्राक्षा अथवा साकर, द्राक्ष या चीनी, मुनक्के, मधूकैः वा तथा महुडानी साथे पकावेला घी और महुवेके कल्कसे सिद्ध किये, घृतम् घीनु घीका, नावनम् नस्य नस्य, हितम् हितकारी छे हितकर है ॥ १७९ ॥

179. In diseases of the head due to pitta, ghee prepared with liquorice, sandal and indian sarsaparilla in milk, or with sugar, grapes and liquorice, is beneficial as nasal medication

कफजशिरोरोगस्य चिकित्सा—

कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः ।
शुद्धं प्रलेपपानान्नैः कफघ्नैः समुपाचरेत् ॥१८०॥
पुराणसर्पिषः पानैस्तीक्ष्णैर्बस्तिभिरेव च ।

कफजे कफथी थयेला शिरोरोगमां कफजन्य शिरोरोगमें, स्वेदितम् स्वेदन आपेल स्वेदन किये हुए, धूम-नस्य- अने धूम, नस्य धूम, नस्य प्रधमनादिभिः अने प्रधमन वगेरेथी और प्रधमन नस्य आदिसे, शुद्धम् शुद्ध करेला रोगीनो शुद्ध किये हुए रोगीका कफघ्नैः कफने हणनारां कफघ्न, प्रलेप-पान- प्रलेप, पान- प्रलेप, पान, अन्नैः तथा अन्नथी और अन्नसे, समुपाचरेत् उपचार करवो उपचार करे. पुराणसर्पिषः कफज शिरोरोगवाळा रोगीनो जूना घीना कफज शिरोरोगवाले रोगीको पुराने घीके, पानैः पानथी पानसे, तीक्ष्णैः तथा तीक्ष्णु तथा तीक्ष्ण, बस्तिभिः एव च बस्तिओथी पण शिकित्सा करवी लेवीओ बस्तियोंसे भी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १८०½ ॥

180-80½ In affections of the head due to kapha, the patient, after being subjected to sudation and being purified by the administration of smoke, nasal medications and insufflation, should then be treated well, with application and food and drink, curative of kapha.

कफानिलोत्थिते दाहे शेषयो रक्तमोक्षणम् ॥१८१॥
एरण्डनलदक्षौमगुग्गुल्वगुरुचन्दनैः ।
धूमवर्तिं पिबेद्धन्वैरकुष्ठतगरैस्तथा ॥१८२॥

कफ अनिल- कफ तथा वायुथी कफ तथा वातसे, उत्थिते उत्पन्न थयेला शिरोरोगमां उत्पन्न शिरोरोगमें, दाहे दाह दाह, शेषयो अने पित्तज तथा सन्निपातज शिरोरोगमां और पित्तज तथा सन्निपातज शिरोरोगमें, रक्तमोक्षणम् रक्तावसेचन करे, एरण्ड- अेरंडो एरंड, नलद-क्षौम- जटामांसी, क्षौम जटामासी, क्षौम, गुग्गुलु- गूगळ गूगल, अगुरु- अगर अगर, चन्दनैः रतांजली लाल चन्दन, अकुष्ठ-तगरैः अने कूठ तथा तगर सिवायनां और कूठ तथा तगरको छोड़कर अन्य, गन्धैः गंध द्रव्योथी बनावेली गन्धद्रव्योंसे सिद्ध, धूमवर्तिम् धूमडी धूमवर्ति, पिबेत् पीवी पीवे ॥ १८१-१८२ ॥

181-182. He should also be treated with potions of old ghee and with enemata prepared with acute drugs In affections due to kapha and vata, cauterization, and blood-letting in the remaining conditions, should be done Cigar prepared of castor plant, nardus angelica gum guggul eagle wood sandal and the fragrant group of drugs, excepting costus and indian valerian, should be smoked

सन्निपातजस्य शिरोरोगस्य चिकित्सा—

सन्निपातभवे कार्या सन्निपातहिता क्रिया ।

सन्निपातभवे सन्निपातथी थयेला शिरोरोगमां सन्निपातजन्य शिरोरोगमें, सन्निपातहिता सन्निपातने हितकारी सन्निपातमें हितकर, क्रिया चिकित्सा चिकित्सा, कार्या करवी लेवीओ करनी चाहिए ॥ १८२½ ॥

---

१८१ कफानिलोत्थे-वकफानिलोद्भव (ट)
दाहे शेषयो-दाहशोषण (ड)
१८२ अकुष्ठ-सकुष्ठ (ट)
१८२½ सन्निपातहिता-सन्निपातहरा (ट)

182½ In condition due to tridiscordance, the general treatment beneficial in tridiscordance should be done

कृमिजशिरोरोगस्य चिकित्सा—

क्रिमिजे चैव कर्तव्यं तीक्ष्णं मूर्धविरेचनम् ॥१८३॥
त्वग्दन्तीव्याघ्रकरजविडङ्गवयालिकाः ।
अपामार्गफलं बीजं नक्तमालशिरीषयोः ।
क्षवकोऽश्मन्तको बिल्वं हरिद्रा हिङ्गु यूथिका ॥१८४॥
फणिज्झकश्च तैस्तैलनविमूत्रे चतुर्गुणे ।
सिद्धं स्याच्चावन चूर्ण चेषां प्रधमन हितम् ॥१८५॥
फलं शिग्रुकरञ्जाभ्यां सव्योषं चावपीडकः ।
कषायः स्वरसः क्षारश्चूर्ण कल्कोऽवपीडकः ॥१८६॥
शुक्तितिक्तकटुक्षौद्रकषायैः कवलग्रहः ।

इति शिरोरोगचिकित्सा ।

क्रिमिजे च एव अने कृमिथी थयेला शिरोरोगमां अने क्रिमिजन्य शिरोरोगमें, तीक्ष्णम् तीक्ष्णु तीक्ष्ण, मूर्धविरेचनम् शिरोविरेचन शिरोविरेचन, कर्तव्यम् आपवु जोईओ देवे, त्वक्-दन्ती- तज, दन्ती दालचीनी, दन्ती, व्याघ्र-करज- व्याघ्रनख नखी, विडङ्ग वावडिंग वायविडंग नवमालिका: मोगरो मुग्रा, अपामार्ग- अधेडानां चिर्चिटेके, फलम् बी बीज, नक्तमाल गरभाणो अमलतास, शिरीषयोः अने सरसडानां और शिरीषके, बीजम् बी बीज, क्षवकः नाकछींणी नाकछींकनी, अश्मन्तकः अश्मंतक अश्मन्तक, बिल्वम् बीलुं बेल, हरिद्रा हळदर हल्दी, हिङ्गु हिंग हींग, यूथिका जूनां फूल जूही, फणिज्झकः च तथा भरवानां बी तथा मर्वेके बीज, तैः तेथी उनसे. चतुर्गुणे चारगणा चौगुने, अविमूत्रे गाडरना मूत्रमां भेडके मूत्रमें, सिद्धम् तैलम् पकावेल तेलथी सिद्ध किये तैलका, नावनम् नस्य नस्य. स्यात् थापवु देवे, एषाम् च अने तज वगेरेना और दालचीनी-आदिके, चूर्णम् चूर्णनुं चूर्णका, प्रधमनम् प्रधमन प्रधमन, हितम् हितकारी छे हितकर है. स्वग्दन्तीव्याघ्रकरज त्रिकट, त्रिविडङ्ग त्रिकट, शिग्रुकरञ्जाभ्याम् सरगवानां अने करजके सहजन और करजके, फलम् च बीजनो बीजका, अवपीडकः अवपीडक देवो अवपीडक देवे, कषाय कषाय कषाय, स्वरसः क्षारः स्वरस, क्षार स्वरस, क्षार, चूर्णम् कल्क चूर्ण तथा कल्कनो चूर्ण तथा कल्क इनका, अवपीडक अवपीडक अवपीडक, शुक्त- अने शुक्त शुक्त तिक्त- तिक्त तिक्त, कटु- कटु कटु, क्षौद्र- मध मधु, कषायैः तथा कषाय रसवाळां द्रव्योथी तथा कषाय रसवाले द्रव्योंसे, कवलग्रह. कवलग्रह आपवो ओ पण हितकर छे कवलग्रह देना यह भी हितकर है ॥ १८३ १८६½ ॥ इति अ यह, शिरोरोगचिकित्सा शिरोरोगचिकित्सा छे शिरोरोगचिकित्सा है ।

183-186½ In condition due to worms, drastic errhines should be administered Prepare a medicated oil with the paste of cinnamon bark, red physic nut, shell, embelia, double jasmine, rough chaff, indian beech, indian siris, sneeze wort, common mountain ebony, bael, turmeric, asafetida, jasmine and sweet marjoran, and four times the quantity of sheep's urine This medicated oil is a good nasal medication The fruits of drumstick and indian beech mixed with the three spices make good nasal drops. Decoction or expressed juice, alkali pulvis, paste, nasal drops, mouth-wash with vinegar or with bitter, pungent and astringent articles and with honey are beneficial Thus has been described the treatment of the diseases of the head

मुखरोगस्य चिकित्सा—

धूमः प्रधमनं शुद्धिरधश्छर्दनलङ्घनम् ॥१८७॥
भोज्यं च मुखरोगेषु यथास्वं दोषमुद्धितम् ।

१८४. त्वग्दन्तीव्याघ्रकरज-त्वच व्याघ्रनख दन्ती (छ)
१८५. चतुर्गुणे-द्विरञ्जल (न)
१८६½ शुक्तितिक्तकटुक्षौद्रकषायैः कवलग्रह -शुक्तितिक्तकटुक्षौद्रैर्वैर्वा कवलग्रहः। (ज)

पिप्पल्यगुरुदार्वीत्वग्यवक्षाररसाञ्जनम् ॥१८८॥
पाठां तेजोवतीं पथ्यां समभागं विचूर्णयेत् ।
मुखरोगेषु सर्वेषु सक्षौद्रं तद्विधारयेत् ॥१८९॥
सीधुमाधवमाध्वीकैः श्रेष्ठोऽयं कवलग्रहः ।

धूम धूम धूमपान, प्रधमनम् प्रधमन प्रधमन, अध शुद्धि विरेचन विरेचन, छर्दन लङ्घनम् वमन, लघन वमन, लघन, यथास्वम् अने ते ते दोषने अनुसार और उन उन दोषोंके अनुसार, दोषनुन दोषने हर कारनार दोषनाशक, भोज्यम् च भोजन आहार, मुखरोगेषु मुखरोगमां मुखरोगमें, हितम् हितकर छे हितकर है, पिप्पली- पीपर पिप्पली, अगुरु-दार्वीत्वक्- अगर, दारुहळदरनी छाल अगर दारुहल्दीकी छाल, यवक्षार- जवखार यवक्षार, रसाञ्जनम् रसवती रसौत, पाठाम् पाठा पाढी, तेजोवतीम् तेजोवती तेजोवती, पथ्याम् अने हरडेनुं और हरड़का, समभागम् सम भागे समभाग विचूर्णयेत् चूर्ण करवु चूर्ण करे, सक्षौद्रम् तत् मधसहित ते मधुयुक्त उस चूर्णको, सर्वेषु मुखरोगेषु सर्व मुखरोगमां सब मुखरोगोंमें, विधारयेत् मुखमां धारण करवु मुखमें धारण करना चाहिए, सीधु-माधव- सीधु, माधव सीधु, माधव, माध्वीकैः अने माध्वीक साथे और माध्वीक इनके साथ, अयम् आ चूर्णनो। इस चूर्णका, कवलग्रह कवलग्रह कवलग्रह, श्रेष्ठः श्रेष्ठ छे श्रेष्ठ है ॥१८७-१८९½॥

187-189½. Smoke, insufflation, purgation emesis, starvation and dietetic regimen—these administered according to the morbid humor, are beneficial in affections of the mouth Take the powders of long pepper, eagle wood bark of indian berberry. barley-alkali, dry extract of indian berberry, patha, indian toothache tree and chebulic myrobalan in equal quantity, this mixed with honey, should be kept in the mouth in all varieties of oral disorders. This, again, prepared with sidhu wine, madhu wine or with madhuka wine makes an excellent mouth-wash

तेजोह्वायष्टयायेलां खदिरं कटुकां घनम् ॥१९०॥
पाठां ज्योतिष्मतीं लोध्रं दार्वीं कुष्ठं च चूर्णयेत् ।
दन्तानां घर्षणं रक्तस्रावकण्डूरुजापहम् ॥१९१॥
पञ्चकोलकनालीसपत्रैलामरीचत्वचः ।
पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराश्च चूर्णिताः ॥१९२॥
गुडे पुराणे द्विगुणे क्षौद्रे गुटिकाः कृताः ।
कर्कन्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता मुष्कबलप्रदाः ॥१९३॥
कण्ठरोगेषु सर्वेषु मार्गाः स्युरमृतोपमाः ।

तेजोह्वाम् तेजोवती तेजपत्र, यष्टयाह्वाम् ज्येष्ठमध, एलाम् समभाग वेलची, त्रीसामणी इलायची, लज्जावन्ती, कटुकाम् कडु कटुकी, घनम् मोथ मोथा पाठाम् पाठा पाढी, ज्योतिष्मतीम् मालकांगणी मालकांगनी, लोध्रम् वेलदर लोध, दार्वीम् दारुहळद दारुहल्दी, कुष्ठम् च अने कूठनुं और कूठ इनका, चूर्णयेत् चूर्ण करवु चूर्ण करे, दन्तानाम् दांत पर दांतों पर, घर्षणम् आ चूर्णने घसवाथी ते इस चूर्णको मलनेसे वह, रक्तस्राव कण्डू- रक्तस्राव, खजवाळ रक्तस्राव, खुजली, रुजापहम् अने वेदनाने मटाडे छे और वेदनाको नष्ट करता है, पञ्चकोलक- पचकोलक पचकोलक तालीसपत्र-तालीसपत्र तालीसपत्र, एला- वेलची इलायची, मरिच-कांणी भरी मरिच त्वचः तज दालचीनी, पलाश-खाखरो ढाक, मुष्क-क्षार- मोखानो क्षार मोखाका क्षार, यवक्षारा च अने जवखार और यवक्षार, चूर्णिता वेलेलुं चूर्ण करी इस का चूर्ण करके, कर्षिते अग्निथी पीगाणी अग्निमें पीघाले हुए द्विगुणे अमलगे दुगुने पुराणे जूना पुराने, गुडे गोळमां गुडमें, कर्कन्धुमात्राः बोरीना बरावर बेरके बराबर गुटिका कृताः गोळीओ वाणी गोलियां बनाकर, मुष्कबल-मज्जनि

---

१८८ पिप्पल्यगुरुदार्वीत्वग्यवक्षाररसाञ्जनम् — पिप्पली त्वक् दार्वीलोह्रसाञ्जनम् क ।

१८९ मुखरोगेषु सर्वेषु सक्षौद्रं तद्विधारयेत्—मक्षौद्रं पाययेदेनं मुखरोगेषु बुद्धिमान् (फ)

० ज्योतिष्मतीं रसाञ्जनं (द)

१९२ गुटिका - गुटिका (ब क)

भोखाना क्षारमां मोखाक्षारमें, सप्ताहम् सात दिवस सुधी एक सप्ताह तक, स्थिता राखतां रखी हुई गोलियां, अमृतोपमा. अमृत जेवी थाय छे अमृत जैसी होती है, सर्वेषु सर्व सब, कण्ठरोगेषु कंठरोगमां कण्ठरोगमें, धार्या स्युः ओ धारण करवा योग्य छे इनको धारण करनी चाहिए ॥ १९०-१९३½ ॥

190 193½. Reduce to powder indian toothache tree, chebulic myrobalan, cardamom, madder, kurroa, nut grass, patha, staff tree, lodh, indian berberry and costus, cleansing the teeth with this powder is curative of bleeding from the gums, itching and aches. Reduce to powder the five spices, leaves of himalayan silver fir, cardamom, black pepper cinnamon bark, alkalis obtained from palas, weaver's bean tree and barley, boil them with the double quantity of old gur and make pills of 1/2 tola each in weight, place these for seven days under the heap of weaver's bean-ash These, if kept in mouth, in all kinds of throat affections, act beneficially.

कालकचूर्णम्—

गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनम् ॥१९४॥
तेजोह्वा त्रिफला लोध्र चित्रकश्चेति चूर्णितम् ।
सक्षौद्रं धारयेदेतद्गलरोगविनाशनम् ॥१९५॥
कालकं नाम तच्चूर्ण दन्तास्यगलरोगनुत् ।
इति कालकचूर्णम् ।

१९४. गृहधूमो यवक्षार पाठा व्योष रसाञ्जनम्—आगारधूम त्रिफला व्योषपाठासचित्रका (द)

१९५ तेजोह्वा त्रिफला लोध्र चित्रकश्चेति चूर्णितम्—तेजोह्वा त्रिफला लोह चित्रक चेति चूर्णितम् (द.

१९५½ कालक नाम तच्चूर्ण दन्तास्यगलरोगनुत्—कीकर्क नाम चूर्ण तु माक्षिकेण समायुतम् (ध.)

,, कालकम्—काणकम् (ट)

गृहधूम गृहधूम घरका धुवा, यवक्षार. જવખાર यवक्षार, पाठा પાઠા पाढ़ी, व्योषम् ત્રિકટુ त्रिकटु, रसाञ्जनम् રસવંતી रसौत, तेजोह्वा તેજોવતી तेजबल, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला, लोध्रम् લોધર लोध, चित्रक. च અને चित्रक और चित्रक, चूर्णितम् ચૂર્ણિતનું चूर्णित करी इनका चूर्णकर, गलरोगविनाशनम् ગળાના રોગોનો નાશ કરનાર कंठरोगके नाशक, एतत् એ ચૂર્ણને इस चूर्णको सक्षौद्रम् મધ સાથે मधु से मिलाकर, धारयेत् मुखमां धारण કરવુ मुखमें धारण करे, कालकम् नाम કાલક નામનું कालक नामका, तत् चूर्णम् તે ચૂર્ણ वह चूर्ण, दन्तास्यगल- दांत, मुख तथा गळाना दांत, मुह तथा गलेके, रोगनुत् રોગને दूर કરનાર छे रोगोंका नाशक है ॥ १९४-१९५½ ॥ इति આ यह कालकचूर्णम् કાલકચૂર્ણ छे कालकचूर्ण है।

194 195½. Reduce to powder kitchen sooi, barley-alkali, patha, the three spices, dry extract of indian berberry, indian toothache tree, the three myrobalans, lodh and white flowered leadwort. This should be kept in the mouth mixed with honey to cure throat affections, this pulvis known as Kalaka is curative of affections of the tooth, mouth and throat Thus has been described the pulvis Kalaka.

पीतकचूर्णम्—

मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम् ॥१९६॥
दार्वीत्वक् चेति तच्चूर्णं माक्षिकेण समायुतम् ।
मूर्च्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत् ॥१९७॥
मुखरोगेषु च श्रेष्ठं पीतकं नाम कीर्तितम् ।
इति पीतकचूर्णम् ।

मनःशिला મન શિલ मैनसिल, यवक्षार. જવખાર यवक्षार, ससैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधानमक, हरितालम् હરિતાલ हरिताल, दार्वीत्वक् च इति અને દારુહલ્દીની છાલ और दारुहल्दीकी छाल, तत् ચૂર્ણમ્ ચૂર્ણને चूर्णको, माक्षिकेण મધમાં मधुमें,

समायुक्तम् भेળવીને મિલાકર, घृतमण्डेन घीના भंडथी घीके मण्डसे, मूर्च्छितम् मिश्रित કરી मिश्रित करके, कण्ठरोगेषु કંઠરોગોમાં कंठरोगोंमें धारयेत् धारણ કરવુ धारण करे, पीतकम् नाम पीतક નામથી पीतक नामसे, कीर्तितम् પ્રસિદ્ધ આ चूर्णं प्रसिद्ध यह चूर्ण, मुखरोगेषु મુખરોગ માટે मुखरोगोंके लिए श्रेष्ठम् श्रेष्ठ छे श्रेष्ठ है ॥ १९६ १९७½ ॥ इति આ यह, पीतकचूर्णम् पीतકચૂર્ણ એ पीतकचूर्ण है।

196-197½ Powder of red arsenic, barley alkali, yellow arsenic, rock salt and bark of indian berberry, mixed with honey and the top part of ghee, should be kept in the mouth in throat affections This is an excellent remedy for oral affections and is popularly known as Pitaka or yellow powder Thus has been described the yellow powder

मृद्वीकादिचूर्णम्—

मृद्वीका कटुका व्योषं दार्वीत्वक् त्रिफला घनम् १९८
मूर्च्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत् ।

मृद्वीका द्राक्ष मुनक्का कटुका व्योषम् કડુ, त्रिકડુ कटुकी, त्रिकटु, दार्वीत्वक् दारुहळदनी छाल दारुहल्दीकी छाल, त्रिफला त्रिફળા त्रिफला, घनम् અને मोथना चूर्णने और मोथाके चूर्णको, घृतमण्डेन घीના भंड साथे घीके मण्डसे मूर्च्छितम् भेળવી मिलाकर, कण्ठरोगेषु કંઠરોગમાં कंठरोगोंमें, धारयेत् मुખમાં धारण કરવુ मुखमें धारण करे ॥ १९८½ ॥

198-198½ The pulvis of grape, kurroa, dry ginger, bark of indian berberry, the three myrobalans and nut grass, mixed with the supernatent part of ghee, should be kept in the mouth in throat affections

पाठा रसाञ्जनं मूर्वा तेजोह्वा च चूर्णितम् । १९९॥
क्षौद्रयुक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषग्जितम् ।

पाठा પાઢા पाढ़ी, रसाञ्जनम् રસવતી रसौत, मूर्वा मूर्वा मूर्वा, तेजोह्वा इन्द्रि अने तेजोवतीना और तेजबल इनका, चूर्णितम् ચૂર્ણન चूर्ण करके क्षौद्रयुक्तम् મધની साथे भेળવી मधुके साथ मिलाकर, विधातव्यम् मुખમા धारण કરવુ मुखमें धारण करे, गलरोगे આ गળાના रोगमा यह कंठरोगमें, भिषग्जितम् ઔषध ये औषध है ॥ १९९½ ॥

99 199½. Patha, dry extract of indian berberry, trilobed virgin's bower and indian toothache tree, mixed with honey, should be kept in the mouth as a remedy for throat affections

योगास्त्वेते त्रयः प्रोक्ता वातपित्तकफापहाः ॥२००॥

वातपित्तकफापहाः वात, पित्त तथा કફનો नाश કરનારા वात, पित्त तथा कफके नाशक एसे आ ये, त्रय त्रण तीन, योगा योगो योग, प्रोक्ता કહેવામાં આવ્યા છે कहे गये है ॥ २०० ॥

200 Thus, the three recipes curative of morbid vata pitta and kapha have been described

कटुकादिक्वाथः—

कटुकातिविषापाठादार्वीमुस्तकलिङ्गकाः ।
गोमूत्रक्वथिताः पेया. कण्ठरोगविनाशनाः ॥२०१॥

गोमूत्रक्वथिता ગોમૂત્રમા ક્વાથ કરી गोमूत्रमें क्वाथ करके कटुका- કડુ कटुकी, अतिविषा- અતિવિષા અતીस, पाठा दार्वी- પાઢા, दारुहळद पाढ़ी, दारुहल्दी, मुस्त- મોથ मोथा, कलिङ्गाः અને ઇન્દ્રજવ और इन्द्रजौ, गोमूत्रक्वथिता એમને ગોમૂત્રમા ક્વાથ કરી इनका गोमूत्रमें क्वाथकर, पेया પાચ पीवे, कण्ठरोग તે કંઠરોગ वे कंठरोगके, विनाशना. મટાડનાર छे नाशक है ॥ २०१ ॥

201 Kurroa, indian atees, patha indian berberry nut grass and kurchi seeds decocted in cow's urine should

१९८½. अस्मादनन्तरम्—

इति मृद्वीकादि चूर्णम् इति (ज) पुस्तके पठ्यते ।

१९९½ गलरोग भिषग्जितम्—गलरोग भिषग्जितम् (ज.)

be used as potion, they are curative of throat affections.

स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया ।
सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दोषनाडीव्रणापहा ॥२०२॥

दार्व्याः दारुहळदीके स्वरसः स्वरसको, क्वथित उकाळी उबालकर, घनीभूतः थोडा अनावता गाढा बनाने पर, रसक्रिया ते रसक्रिया કहेवाय छे वह रसक्रिया कहाता है, सक्षौद्रा मध साथे भेળवेली ते मधुके साथ मिलायी हुई वह, मुखरोग- मुखरोग मुखरोग, असृग्दोष- असृग्दोष रक्तदोष, नाडीव्रण- अने नाडीव्रणने और नाडीव्रणको, अपहा દूर કरे छे नष्ट करती है ॥ २०२ ॥

202 The expressed juice of indian berberry, boiled and thickened in its consistency is called soft extract. This extract taken with honey is curative of oral affections, blood-disorders and sinuses.

तालुशोषचिकित्सा—

तालुशोषे त्वतृष्णस्य सर्पिरौत्तरभक्तिकम् ।
नावनं मधुराः स्निग्धाः शीताश्चैव रसा हिताः २०३

तालुशोषे तु तालुशोषमां तालुशोषमें, अतृष्णस्य तृषा वगरना अतृष्णने प्याससे रहित मनुष्यको, औत्तरभक्तिकम् ભोજन પछी भोजनके बाद, सर्पिः घृतपान घी, नावनम् नस्य नस्य, मधुराः अने मधुर और मधुर, स्निग्धाः स्निग्ध स्निग्ध, शीताः तथा शीतल तथा शीतल, रसा च एव मांसरस मांसरस, हिताः हितકर छे हितकर हैं ॥ २०३ ॥

203. In dryness of palate, if the person is affected with meagre thirst a post-prandial potion of ghee, nasal medications and a diet of sweet, unctuous and cooling meat-juices are beneficial.

मुखपाकचिकित्सा—

मुखपाके सिराकर्म शिरःकायविरेचनम् ।
मूत्रतैलघृतक्षौद्रक्षीरैश्च कवलग्रहाः ॥२०४॥

मुखपाके मुખपाકमां मुखपाकमें, सिराकर्म सिरावेध सिरावेध, शिरः कायविरेचनम् शिरोविरेचन, કायનिरेचन शिरोविरेचन, कायविरेचन, मूत्र- तैल- गोमूत्र, तैल गोमूत्र, तैल घृत-क्षौद्र- घी, मध घी, मधु, क्षीरैः च तथा दूधना तथा दूधके, कवलग्रहा કवलग्रह कवलग्रह हितકर छे कवलग्रह हितकर है ॥ २०४ ॥

204 In inflammation of the mouth, venesection errhination, purgation and mouth-washes, with cow's urine, oil, ghee, honey and milk should be administered.

सक्षौद्रास्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपल्लवाः ।
कषायतिक्तकाः शीताः काथाश्च मुखधावनाः २०५

सक्षौद्राः मध साथे मधुयुक्त, त्रिफलाः त्रिફળा त्रिफला, पाठा-मृद्वीकाः પાઠा, द्राक्ष पाढी, मुनक्का, जातिपल्लवाः तथा જાઈनां પાन એमेना કુनाथे। तथा चमेलीके पत्ते इनके काथ, कषायतिक्तकाः तथा બीજा કषाय, तिक्त तथा दूसरे कषाय, तिक्त, शीताः च अने शीतળ और शीतल, काथाः કषाथे। कषाय, मुखधावना मुખशोधन કरनारा छे मुखशोधन करनेवाले है ॥ २०५ ॥

205 The decoction of the three myrobalans, Patha, grapes, and jasmine leaves mixed with honey and also other astringent, bitter and cooling decoctions, may be used as mouth-wash.

मुखरोगे खदिरादिगुटिका—

तुलां खदिरसारस्य द्विगुणामरिमेदसः ।
प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य चतुर्द्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥२०६॥

२०३ त्वतृष्णस्य—सतृष्णस्य (ट घ)
" " —सतृप्तस्य (फ)

२०६. द्विगुणाम्—द्वितुलाम् (घ ङ ड. त)

द्रोणशेषं ततार्कं तं पूत्वा भूयः पचेच्छनैः ।
ततस्तस्मिन् घनीभूते चूर्णीकृत्याक्षभागिकम् ॥२०७॥
चन्दनं पद्मकोशीरं मञ्जिष्ठा धातकी घनम् ।
प्रपौण्डरीकं यष्ट्याह्वत्वगेलापद्मकेशरम् ॥२०८॥
लाक्षां रसाञ्जन शंसीत्रिफलालोध्रवालकम् ।
रजन्यौ फलिनीमेलां सप्तपर्णां कट्फलं वचाम् ॥२०९॥
यवासागुरुपत्तङ्गगैरिकाञ्जनमावपेत् ।
लवङ्गनखकक्कोलजातिकोशान् पलोन्मितान् ॥२१०॥
कर्पूरकुडवं चापि क्षिपेच्छीतेऽवतारिते ।
ततस्तु गुटिकाः कार्या शुष्काश्चास्येन धारयेत् २११

खदिरसारस्य ખેરસારનો ખેરકા સાર, तुलाम् ४०० તોલા ૪૦૦ તોલે, अरिमेदस- ૬રમો બાવળ રેવાં, द्विगुणाम् બમણો ८०० તોલે લે કર, प्रक्षाल्य ધોઈ ધોકર, जर्जरीकृत्य ખાંડીને કુચલકર, अम्भस- જળ જલકે, चतुर्द्रोणे ४०९६ તોલામાં ૪૦૯૬ તોલેમાં, पचेत् પકાવવાં પકાવે, द्रोणशेषम् १०२४ તોલા બાકી રહે ત્યારે ૧૦૨૪ તોલે શેષ રહેને પર, पूत्वा ગાળી લઈ છાનકર, भूयः शनैः ફરીથી ધીમે ધીમે ફિર ધીરે ધીરે, पचेत् પકાવવો પકાવે, ततः પછી પશ્ચાત, घनीभूते જ્યારે તે ઘાટો થાય ત્યારે જબ વહ ઘના બન જાયે તબ, तस्मिन् તેમાં ઇસમેં, अक्षभागिकम् એક એક તોલા એક એક તોલા, चन्दनरक्त-चन्दन चन्दन, पद्मक- પદ્મક પદ્માખ, उशीरम् વીરણનો વાળો खस, मञ्जिष्ठा મજીઠ મંજીઠ, धातकी- ધાવડી धायके फूल, घनम् મોથ મોથા, प्रपौण्डरीकम् પપૌંડરીક પપૌંડરીક, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, त्वक् एला- ત્વજ, એલચી दालचीनी, इलायची, पद्म- કમળ कमल, केसरम् લાલ નાગકેસર रक्त नागकेसर, लाक्षाम् લાખ लाख, रसाञ्जनम् રસવત રસૌત, शंसी त्रिफला- જટામાંસી, ત્રિફળા जटामांसी, त्रिफला, लोध्र- લોધર लोध, वालकम् સુગંધી વાળો सुगन्ध वाला, रजन्यौ હળદર, દારુહળદર हल्दी दारुहल्दी फलिनीम् ધઉંલા फलिनी, एलाम् એલચી इलायची, मसङ्गाम् રીસામણી लज्जावन्ती, कट्फलम् કાયફળ कायफल, वचाम् વજ વच, यवासा- જવાસો जवासा, अगुरु- અગર अगर, पत्तङ्ग-रतांजળી लाल चन्दन, गैरिक- ગેરુ गेरु, अञ्जनम् સુરમો सुरमा, रसौत એસોતુ और रसौत इनका, चूर्णीकृत्य ચૂર્ણ કરી चूर्ण करके, आवपेत् નાખવુ छोड़े, अवतारिते તેને ઊતારીને उसे उतारकर, शीते શીતળ થયા પછી तेभां ठंडा होने पर उसमें, पलोन्मितान् ૪-૪ તોલા ४-४ तोले, लवङ्ग-नख- લવિંગ, નખલા लौंग, नख, कक्कोल ચણકબાબ कबाबचीनी, जातिकोशान् જાવંત્રી जावित्री, कर्पूरकुडवम् च अपि તથા કપૂર ૧૬ તોલા और कर्पूर १६ तोले, क्षिपेत् નાખવા મિલાયે, ततः तु તેથી इससे, गुटिकाः कार्या ગોળીઓ ૬૨વી गोलियां बनावे, शुष्का च અને સૂકાઈ ગયા પછી और सूख जाने पर, आस्येन મુખમાં મુહમેં, धारयेत् ધારણ કરે ॥ २०६-२११ ॥

206-211. Triturate 400 tolas of the pith of catechu wood, 800 tolas of white babool and decoct in 4096 tolas of water till it be reduced to 1024 tolas Then, filter and heat it again slowly, when it gets thickened, add to it the paste of one tola each of sandal, himalayan cherry, cuscus grass, indian madder, fulsee flower, nut grass, tubers of white lotus, liquorice, cinnamon bark, cardamom, fragrant poon, lac, dry extrat of indian berberry, nardus, the three myrobalans, lodh fragrant sticky mallow turmeric, indian berberry perfumed cherry cardamom, indian madder, box myrtle, sweet flag, camel's thorn, eagle wood, red sandal, red ochre and antimony, stir it and take it down When cooled, add to it 4 tolas each of cloves, shell,

---

२०७ पूत्वा—पक्त्वा (ग त)
, अक्षभागिकम्—अक्षभागिकान (ब)
२११ क्षिपेत—पुनः (ग)
, गुटिकाः—गुलिकाः (ब त)
, शुष्काश्चास्येन धारयेत्—शुष्काश्चारये विधारयेत् (ब.)

cubeb pepper, spanish jasmine and 16 tolas of camphor, make pills out of it which, when dried, should be used for keeping in the mouth.

तैलं खानेन कल्केन कषायेण च साधयेत् ।
दन्तानां चलनभ्रंशसौषिर्यक्रिमिरोगनुत् ॥२१२॥
मुखपाकास्यदौर्गन्ध्यजाड्यारोचकनाशनम् ।
स्रावोपलेपपैच्छिल्यस्वैर्यगलशोषनुत् ॥२१३॥
दन्तास्यगलरोगेषु सर्वेष्वेतत् परायणम् ।
खदिरादिगुटीकेयं तैलं च खदिरादिकम् ॥२१४॥

इति खदिरादिगुटिका तैलं च ।

खनेन आ इसी कल्केन च ऽस्ऽ कल्क, कषायेण च अने ऽषायथी और कषायसे, तैलम् तेल तैल, साधयेत् सिद्ध ऽरवु सिद्ध करे, दन्तानाम् ते तेल दांतनुं वह तैल दांतोंका, चलन-भ्रंश- ऽलवु, पऽी ज्वु हिलना, गिरना, सौषिर्य- सुषिरता खोखला हो जाना, क्रिमिरोगनुत् अने कृमिरोग એओनो नाश ऽरे छे और कीड़े लगजाना इनका नाश करता है मुखपाक- मुखपाऽ मुखपाक, आस्यदौर्गन्ध्य- मुखनी दुर्गंधता मुंहमें दुर्गन्ध. जाड्य मुखनी ज्ञऽता मुखकी जड़ता. अरोचक अने अरोचऽनो और अरुचिका नाशनम् नाश ऽरे छे नाश करता है, स्राव- आव स्राव, उपलेप- मऽोऽसपऽता पलावृत होना, पैच्छिल्य- ऽपाच्छल्लता पिच्छिलता, स्वैर्य- स्वरनी विकृतता स्वरभेद, गलशोष- अने ऽठ-शोषने और कण्ठ शोषको, नुत् भटाऽनार छे नष्ट करता है, इत्यम् आ यह, खदिरादिगुटीका खदिरादिगुटिऽा खदिरादिगुटिका, एतत् अने आ और यह, खदिरादिकम् खदिरादिऽ खदिरादि, तैलम् च तेल तैल, सर्वेषु सर्व सब, दन्त-आस्य- दांत मुख, दांत, मुंह, गलरोगेषु अने गणानां रोगोमां और कण्ठ रोगोंमें, परायणम् श्रेष्ठ औषध छे श्रेष्ठ औषध है, इति खदिरादि- आ खदिरादि ये खदिरादि. गुटिका तैलम् च गुटिऽा अने तैल छे गुटिका और तैल है ॥ २१२-२१४ ॥

२१३ पैच्छिल्य—नैर्गंध्य (च)
,, गलशोषनुत्—गात्ररागनुत् (ड)

212-214. Oil may also be prepared with the aforesaid paste and decoction This compound Catechu pill and the compound Catechu Oil are curative of (1) odontoseisis, (2) odontoptosia, (3) caries dentis (odonto porosis), (4) parasitic infection. They cure inflammatory condition of the mouth, fetor oris, heaviness and anorexia as well as ptyalism, furred condition, stickiness of mouth, alteration of the voice and dryness of the throat. These are excellent remedies in all kinds of diseases of the teeth, mouth and throat. Thus have been described the compound Catechu Pill and the compound Catechu Oil

अरोचकाना चिकित्सा—

अरुचौ कवलग्राहा धूमाः समुखधावनाः ।
मनोज्ञसन्नपानं च हर्षणाश्वासनानि च ॥२१५॥

अरुचौ अरुचिमां अरुचिमें, कवलग्राहा ऽवलग्रऽ कवलग्रह, समुखधावनाः मुखनु शोधन ऽरनारा ऽषाय वगेरे मुखको शोधन करनेवाले कषायादि, धूमाः धूमपान धूमपान, मनोज्ञम् अन्नपानम् च मनोज्ञपान अन्नपान, हर्षण प्रसन्नता उत्पन्न ऽरवी प्रसन्नता उत्पन्न करना, आश्वासनानि च अने आश्वासन हितऽर छे एवं आश्वासन हितकर हैं ॥ २१५ ॥

215. In anorexia, mouth-washes, inhalations, cleansing of mouth, pleasant eats and drinks, cheering and comforting measures should be given

कुष्ठसौवर्चलाजाजीशर्करामरिचं विडम् ।
धात्र्येलापत्रकोशीरपिप्पलीयुत्पलचन्दनम् ॥२१६॥
लोध्रं तेजोवती पथ्या त्र्यूषणं सयवाम्लजम् ।
सार्द्रदाडिमनिर्यासक्षाजाजीशर्करायुतः ॥२१७॥

सतैलमाक्षिकास्त्वेते चत्वारः कवलग्रहाः ।
चतुरोऽरोचकान् हन्युर्वाताद्येकजसर्वजान् ॥२१८॥

कुष्ठ- કઠ કૂઠ, सौवर्चल- સ ચળ સોચર નમક, अजाजी ઝરું જીરા, शर्करा-मरिचम् સાકર, કાળાં મરી ચીની. मरिच, विडम् અને બિડ લવણ ઔર બિડ નમક, धात्री-एला- આમળાં, એલચી આવલા, ઇલાયચી, पद्मक-उशीर પદ્મક, વીરણનો વાળો પદ્માખ, ખસ, पिप्पली- પીપર पिप्पली, उत्पल नीलकमळ नीलोफर, चन्दनम् અને ચ ન્દન और चन्दन लोध्रम् લોધર लोध, तेजोवती तेजोवती तेजबल, पथ्या હરડે हरड, सयवाग्रजम् જવખાર यवक्षार, त्र्यूषणम् ત્રિકટુ त्रिकटु, अजाजी- ઝરું जीरा, शर्करा-युत અને સાકરયુક્ત और चीनीयुक्त, आर्द्र- તાજા ताजे, दाडिमनिर्यास દાડમનો રસ अनारका रस, एते આ ये, सतैलमाक्षिका તેલ અને મધસહિત तैल और मधुयुक्त, चत्वार ચાર चार, कवलग्रहाः કવલગ્રહો कवलग्रह, वातादि-एकज- વાતજ પિત્તજ, કફજ वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सर्वजान અને સન્નિપાતજ और सन्निपातजन्य, चतुर ચાર चारों, अरोचकान् અરોચકને अरोचकोंको, हन्यु હણે છે नष्ट करते हैं ॥२१६-२१८॥

216-218 (1) Costus, sanchal salt, cumin-seeds, sugar, black pepper and bid salt, (2) emblic myrobalan, cardamom, himalayan cherry, cuscus grass, long pepper, blue water lily and sandal, (3) lodh, indian tooth-ache tree chebulic myrobalon, the three spices, and barley-alkali, (4) the juice of green pomegranate cumin seeds and sugar—these are four kinds of mouth-washes to be taken mixed with oil and honey These four recipes cure respectively anorexia due to single discordances of vata etc., as well as that due to tridiscordance

कारवीमरिचाजाजीद्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम् ।
सौवर्चलं गुडः क्षौद्रं सर्वारोचकनाशनम् ॥२१९॥

कारवी- ખોડી અજમોદ अजमोद, मरिच- કાળાં મરી मरिच, अजाजी- ઝરું जीरा, द्राक्षा- દ્રાક્ષ मुनक्का, वृक्षाम्ल- વૃક્ષામ્લ वृक्षाम्ल, दाडिमम् દાડમ अनार, सौवर्चलम् સ ચળ सोचरनमक, गुड ગોળ गुड, क्षौद्रम् અને મધ और मधु, सर्वारोचक સર્વ અરોચકનો सब अरोचकका, नाशनम् નાશ કરે છે नाश करते हैं ॥२१९॥

219 Celery, black pepper, cumin, grapes, kokam butter fruit, pomegranate, sanchal salt, gur and honey, are curative of anorexia of every kind

वस्तिं समीरणे, पित्ते विरेकं, वमनं कफे ।
कुर्याद्धृद्यानुकूलानि हर्षणं च मनोज्ञजे ॥२२०॥

इत्यरोचकचिकित्सा ।

समीरणे વાયુથી થયેલા અરોચકમાં वातजन्य अरोचकमें, वस्तिम् બસ્તિ वस्ति पित्ते પિત્તથી થયેલા અરોચકમાં पित्तजन्य अरोचकमें, विरेकम् વિરેચન विरेचन, कफे કફથી થયેલા અરોચકમાં कफजन्य अरोचकमें, वमनम् વમન वमन, मनोज्ञजे च અને મનના વિઘાતથી થયેલા અરોચકમાં और मनोविघातजन्य अरोचकमें, हृद्य अनुकूलानि હૃદયને હિતકર અને મનને અનુકૂલ हृदयके लिए हितकर और मनके लिए अनुकूल, हर्षणम् च અને હર્ષદાયક और हर्षदायक चिकित्सा, कुर्यात् કરવી जोड़िये करे ॥ २२० ॥ इति આ यह, अरोचकचिकित्सा અરોચકચિકિત્સા है अरोचकचिकित्सा है।

220. When anorexia is due to vata, enema is indicated, when due to pitta purgation, and when due to kapha emesis, when due to mental shock whatever measures are cordial and cheering are indicated Thus has been described the treatment for anorexia

कर्णरोगचिकित्सा—

कर्णशूले तु वातघ्नी हिता पीनसवत् क्रिया ।
प्रदेहाः पूरणं नस्य पाकस्रावे व्रणक्रिया. ॥२२१॥
भोज्यानि च यथादोषं कुर्यात् स्नेहांश्च पूरणान् ।

कर्णशूले तु કર્ણશૂલમાં कर्णशूलमें, **पीनसवत्** પીનસની પેઠે पीनस जैसी, **वातघ्नी** वातनाशक वातनाशक, **क्रिया हिता** ચિકિત્સા હિતકર છે चिकित्सा हितकर है, **प्रदेहा** પ્રદેહ प्रदेह, **पूरणम्** તેલ વગેરે નાખવાં એ તૈલ આદિ कानमे डालना, **नस्यम्** અને नस्य हितकर छे और नस्य हितकर है, **पाकस्रावे** કાનમાં પાક અને સ્રાવ થતાં कानमें पाक तथा स्राव होने पर, **व्रणक्रिया** વ્રણ પ્રમાણે ચિકિત્સા व्रणचिकित्सा, **यथादोषम्** દોષાનુસાર एव दोषोंके अनुसार, **भोज्यानि** ભોજન કરવાં જોઈએ आहार करना चाहिए, **स्नेहान्** અને સ્નેહો और स्नेहका, **पूरणान् च कुर्यात्** કાનમાં નાખવા જોઈએ पूरण करना चाहिए ॥ २२१½ ॥

221-221½ In ear-ache, the vata-curative treatment, as in the case of coryza is beneficial as also applications, ear-drops and nasal medication When there are suppuration and discharge, procedures as in the case of a wound, and diet suitable to the particular morbid humor, and ear-drops of oil should be applied

हिङ्ग्वादितैलम्—

हिङ्गुतुम्बरुशुण्ठीभिस्तैलं तु सार्षपं पचेत् ॥२२२॥
एतद्धि पूरणं श्रेष्ठं कर्णशूलनिवारणम् ।

हिङ्गु-तुम्बरु હિંગ, તેજપત્ર હીંગ, तेजबल, **शुण्ठीभिः तु** અને સૂંઠ એમાંથી और सोंठ इनसे, **सार्षपम्** સરસવનું सरसोंका, **तैलम्** તેલ तैल, **पचेत्** પકાવવું पकावे, **पूरणम्** કાનમાં નાખવાનું पूरणार्थ, **एतत् हि** આ તેલ यह तैल, **श्रेष्ठम् कर्णशूल-निवारणम्** કર્ણશૂલનું નિવારણ કરવામાં શ્રેષ્ઠ છે कर्णशूलका निवारण करनेके लिए श्रेष्ठ है ॥ २२२½ ॥

222-222½ Make a medicated oil, by preparing rape-seed oil with the paste of asafetida, indian tooth-ache tree and dry ginger This, administered as ear-drops, is an excellent remedy for ear ache

देवदार्वादितैलम्—

देवदारुवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ॥२२३॥
तैलं सिद्धं बस्तमूत्रे कर्णशूलनिवारणम् ।

देवदारु- દેવદાર देवदारु, **वचा-** વજ વચ, **शुण्ठी-** સૂંઠ सोंठ, **शताह्वा-** સુવા સોયા, **कुष्ठ-** કઠ કૂઠ, **सैन्धवैः** અને સિંધાલૂણ સાથે और सैंधानमकसे, **बस्तमूत्रे** બકરાના મૂત્રમાં बकरेके मूत्रमें **सिद्धम् तैलम्** સિદ્ધ કરેલું તેલ सिद्ध तैल, **कर्णशूल-** કર્ણશૂલને कर्णशूलका, **निवारणम्** મટાડનાર છે निवारक है ॥ २२३½ ॥

223-223½ Medicated oil, made by preparing til oil with the paste of deodar, sweet flag, dry ginger, dill seeds, costus and rock salt, in goat's urine, is curative of ear-ache

वराटकान् समाहृत्य दहेन्मृद्भाजने नवे ॥२२४॥
तद्भस्म क्षयोतशेत्तेन गन्धतैलं विपाचयेत् ।
रसाञ्जनस्य शुण्ठ्याश्च कल्काभ्यां कर्णशूलनुत् २२५

वराटकान् કોડીઓ कौडियोंको, **समाहृत्य** લાવીને लाकर, **नवे** નવાં नये, **मृद्भाजने** માટીનાં વાસણમાં मिट्टीके बरतनमें, **दहेत्** બાળવી जलावे, **तद्भस्म** તે ભસ્મને उस भस्मको, **क्षयोतशेत्** જળમાં ઘોળી ગાળી લેવી जलमें घोलकर छान ले, **तेन** તે ક્ષારજળ उस क्षारजल, **रसाञ्जनस्य** રસવતી रसौंत, **शुण्ठ्या च** અને સૂંઠના और सोंठके, **कल्काभ्याम्** કલ્કથી कल्कसे, **गन्धतैलम्** ગંધતેલ गन्धतैल, **विपाचयेत्** પકાવવું सिद्ध करे, **कर्णशूलनुत्** તે તેલ કર્ણશૂલનો નાશ કરનાર છે वह तैल कर्णशूलनाशक है ॥ २२४-२२५ ॥

२२५ क्षयोतशेत्—क्षारयेत् (क. ख त घ फ)

224-225 Take cowries and burn them in a new earthen pot and decant the ash produced, prepare a fragrant oil in this fluid and with the paste of the dry extract of indian berberry and dry ginger, this oil is curative of ear-ache

क्षारतैलम्—

शुष्कमूलकशुण्ठानां क्षारो हिङ्गु महौषधम् ।
शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारु शिग्रु रसाञ्जनम् ॥२२६॥
सौवर्चलयवक्षारस्वर्जिकोद्भिदसन्धवम् ।
भूर्जग्रन्थिर्विडं मुस्तं मधुशुक्त चतुर्गुणम् ॥२२७॥
मातुलुङ्गरसश्चैव कदल्या रस एव च ।
सर्वैरेतैर्यथोद्दिष्टैः क्षारतैलं विपाचयेत् ॥२२८॥

शुष्कमूलकशुण्ठानाम् सूकेा मूणाने। सूखी मूलीका, क्षारः क्षार क्षार, हिङ्गु हिंग हींग, महौषधम् सूंढ सोंठ, शतपुष्पा सुवा सोया, वचा वच वच, कुष्ठम् दारु કઠ, દેવદાર કૂઠ. देवदारु, शिग्रु સરગવાનાં બીજ મહજનके बीज, रसाञ्जनम् રસવતી रसौत, सौवर्चल-સંચળ सौचल, यवक्षार- જવખાર यवक्षार, स्वर्जिका-સાજીખાર सर्जिक्षार, उद्भिद सैन्धवम् उद्भिद लवण, सिंधालूण उद्भिद, सैन्धवनमक, भूर्जग्रन्थि ભોજ-પત્રની ગાંઠ भूर्जग्रन्थि, विडम् બિડ लवण विडनमक, मुस्तम् મોથ मोथा, चतुर्गुणम् ચારગણુ चौगुना, मधुशुक्तम् मधुशुक्त मधुशुक्त, मातुलुङ्गरस च एव બીજોરાંનેા રસ बिजौरेका रस, कदल्या रस च एव કેળનેા રસ केलेका स्वरस, यथोद्दिष्टैः ઉપર કહેવામાં આવેલા उपर्युक्त, एतैः सर्वैः आ सर्व द्रव्योंसे इन सब द्रव्योंसे, क्षारतैलम् क्षारतैल क्षारतैल, विपाचयेत् પકાવવु पकावे ॥ २२६ २२८ ॥

226-228 Take alkali of dry radish asafetida, and ginger, dill seeds, sweet flag, costus, deodar, drumstick, dry extract of indian berberry, sanchal salt, barley alkali, salsoda alkali, efflorescent salt, rock salt, the tubers of birch, bid salt, nut grass and four times the quantity of honey-vinegar, the juices of pomelo and of plaintain—with all these above-mentioned articles prepare the alkali-oil.

बाधिर्यं कर्णनादश्च पूयस्रावश्च दारुणः ।
क्रिमयः कर्णशूलं च पूरणादस्य नश्यति ॥२२९॥

अस्य આ તેલ इस तैलके पूरणाद કાનમાં नाखवाथी कानमें पूरणसे, बाधिर्यम् બહેરાપણું बधिरापन, कर्णनादः च કર્ણનાદ कर्णनाद, दारुणः ભયંકર दारुण भयंकर, पूयस्रावः च પરુનેા સ્રાવ पूयका स्राव, क्रिमयः કૃમિઓ कृमि, कर्णशूलम् च અને કર્ણશૂલ और कर्णशूल, नश्यति નાશ પામે छे नष्ट होते हैं ॥ २२९ ॥

229 Deafness, buzzing in the ear excessive discharge of pus, parasites and ear-ache are cured by ear-drops with this oil.

मुखकर्णाक्षिरोगेषु यथोक्तं पीनसे विधिम् ।
कुर्याद्भिषक् समीक्ष्यादौ दोषकालबलाबलम् २३०
इति कर्णरोगचिकित्सा ।

मुख-कर्ण- मुख, કાન मुख, कान, अक्षिरोगेषु અને આંખના રોગોમાં और आंखके रोगोंमें, भिषक् आदौ વૈદ્યે પહેલા वैद्य पहिले, दोष-काल दोष तथा કાળના दोष तथा कालके, बलाबलम् બળ અને અબળ बल और अबलको, समीक्ष्य જોઈને देखकर, पीनसे पीनसमां पीनसमें, यथोक्तम् विधिम् કહેલી ચિકિત્સા कही चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे ॥ २३० ॥ इति आ यह, कर्णरोग-चिकित्सा કર્ણરોગચિકિત્સા छे कर्णरोगचिकित्सा है ।

२२६ शुष्कमूलकशुण्ठानां-शुष्कमूलकशुण्ठीनां (ग)
" " -बालमूलकशुण्ठानां (घ)
२२८ सर्वैरेतैर्यथोद्दिष्टैः क्षारतैलं विपाचयेत्-तैलमेतैर्विपक्वकं कर्णशूलहरं परम् (घ फ.)
२३० कुर्याद्भिषक् समीक्ष्यादौ-कार्यं समीक्ष्य वैद्यस्तु (ङ)

२२७ बाधिर्यं. नश्यति ॥—पूरणं रस्य तैलस्य कर्णयोर्भिषक् । क्षिप्रं प्रणाशं गच्छन्ति कृमयोऽतिरुजस्तथा ॥ क्षारतैलमिदं श्रेष्ठं शुक्रदमलवर्धनम् . (ङ च)

230 The physician, after due consideration of the relative strength of morbid humors and season, should administer the same treatment in diseases of the mouth, ear and eye as indicated in coryza Thus has been described the treatment of the diseases of the ear.

नेत्ररोगे बिडालकाः —

उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडालकः ।
कार्यो दाहोपदेहाश्रुशोफरागनिवारणः ॥२३१॥

उत्पन्नमात्रे ઉત્પન્ન જ થયેલા उत्पन्न होनेके साथ ही, तरुणे नवीन नये, नेत्ररोगे नेत्ररोगमां आँखके रोगोंमें, दाह- દાહ दाह, उपदेह- ભલિપ્તતા उपदेह, अश्रु- આંસુ आंसु बहना, शोफ- સોજો शोथ, राग- અને રતાશ और लाली, निवारणः મટાડનાર दूर करनेवाला, बिडालक બિડાલક बिडालक लेप, कार्य કરવો करना चाहिए ॥ २३१ ॥

231. Treatment in eye-diseases, in their initial stages when they are still mild, consists of external eye applications curative of burning, mucus discharge, lachrymation, swelling and redness.

नागरं सैन्धवं सर्पिर्मण्डेन च रसक्रिया ।
निघृष्टं वातिके तद्वन्मधुसैन्धवगैरिकम् ॥२३२॥

वातिके વાતિક નેત્રરોગમાં वातजन्य आँखके रोगमें, नागरम् સૂંઠ सोंठ, सैन्धवम् च અને સિંધાલૂણને मेળવી और सैंधानमकको मिलाकर, सर्पिर्मण्डेन घीना भंड साथे पीसीने घीके मण्डके साथ पीसकरके, रसक्रिया રસક્રિયા रसक्रिया करवी रसक्रिया करे, तद्वत् તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, निघृष्टम् पीसेल पीसे हुए, मधु- मधु मधु, सैन्धव सिंधालूण सैन्धानमक, गैरिकम् अने सोनागेरुनी पण रसक्रिया थाय छे और स्वर्णगैरिककी भी रसक्रिया होती है ॥ २३२ ॥

232. In eye-affections due to vata, an external application of a soft extract may be prepared by making the paste of dry ginger and rock salt, with the supernatent part of ghee It may also be prepared of honey, rock salt and red ochre.

तथा शावरकं लोध्रं घृतभृष्टं बिडालकः ।
तद्वत् कार्यो हरीतक्या घृतभृष्टो रुजापहः ॥२३३॥

तथा તે પ્રમાણે इसी प्रकार, घृतभृष्टम् घीमां भूंजी घीमें भूने हुए, शावरकम् लोध्रम् शावरक लोध्रनो शावरक लोध्रका बिडालक બિડાલક बिडालक लेप बिड़ालक लेप, कार्य કરવો करना चाहिए, तद्वत् તે જ પ્રમાણે इसी तरह, घृत-भृष्ट घीमां भूंजी घीमें भूनी, हरीतक्या હરડેનો पण બિડાલક हरड़का भी बिडालक लेप रुजापह वेदनानाशक छे दर्दको हटानेवाला है ॥ २३३ ॥

233 An external eye-application may be prepared of the Savaraka variety of lodh, fried in ghee, or with chebulic myrobalan fried in ghee; they are both curative of pain

पैत्तिके चन्दनानन्तामञ्जिष्ठाभिर्बिडालकः ।
कार्यः पद्मकयष्ट्याह्वमांसीकालीयकैस्तथा ॥२३४॥

पैत्तिके પિત્તજન્ય નેત્રરોગમાં पैत्तिक अक्षिरोगमें, चन्दन- ચંદન चंदन, अनन्ता- દ્રોવ દૂબ, मञ्जिष्ठाभिः અને મંજીઠથી और मजीठ इनसे, तथा तथा तथा, पद्मक- પદ્મક पद्माख, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, मांसी જટામાંસી जटामांसी, कालीयकैः અને પીળા

२३१ उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे—नेत्ररोगे समुत्पन्ने तरुणे तु (त)
२३२ मधु—मुस्त (ड)

२३३ तद्वत्. ... रुजापह - कार्या हरीतकी तद्वद् घृतभृष्टा रुजापहा (च.)

ચંદનથી અને પીલે ચન્દનસે, બિડાલક બિડાલક વિડાલક, કાર્યં કરવો જોઈએ કરે । ૨૩૪ ॥

234. In eye-diseases due to pitta, external eye-application may be prepared with sandal, indian sarsaparilla, and indian madder, or with himalayan cherry, liquorice, nardus and yellow sandal

गैरिकं सैन्धवं मुस्तं रोचना च रसक्रिया ।
कफे कार्या तथा क्षौद्रं प्रियङ्गुः समनःशिला ॥२३५॥

કફે કફથી થયેલા નેત્રરોગમાં કફજ નેત્રરોગમેં, गैरिकम् સોનાગેરુ સ્વર્ણગૈરિક, सैन्धवम् સિંધાલૂણ સૈંધાનમક, मुस्तम् નાગરમોથ મોથા, रोचना च અને ગોરોચનની और गोरोचनकी, रसक्रिया રસક્રિયા रसक्रिया, कार्या કરવી करनी चाहिए, तथा तेमज एवं, क्षौद्रम् મધ मधु, समन शिला मन शिल मैनसिल, प्रियङ्गु અને ધઉંલાનો બિડાલક લેપ કરવો और प्रियङ्गु तनसे विडालक लेप करे ॥ २३५ ॥

235 Red ochre, rock salt, nut-grass and cow's bile may be made into soft extract and used in eye-diseases due to kapha, or an external application may also be prepared of honey, perfumed cherry and red arsenic

सन्निपाते तु सर्वैः स्याद्बहिरक्ष्णोः प्रलेपनम् ।
पक्ष्माण्यस्पृशता कार्यं संपक्के त्वञ्जनं त्र्यहात् २३६

सन्निपाते तु સન્નિપાતથી થયેલા નેત્રરોગમાં સન્નિપાતજન્ય નેત્રરોગમેં, सर्वैः सर्व ઔષધોથી सब औषधोंसे, अक्ष्णोः बहि આંખની બહાર આંખોંके बाहर, पक्ष्माणि પાંપણને पलकोंको, अस्पृशता સ્પર્શ કર્યા વગર स्पर्श न करता हुआ, प्रलेपनम् લેપ लेप कार्यम् કરવો જોઈએ करे, त्र्यहात् ત્રણ દિવસે और तीन दिनमें, संपक्के तु નેત્રરોગ પાકી જતાં नेत्ररोगके पक जाने पर, अञ्जनम् અંજન કરવું જોઈએ अंजन करे ॥ २३६ ॥

236 When the disease is due to tridiscordance, an external application for the eye may be made of all these articles combined and applied, without touching the eye-lashes, when after three days the condition is mature collyrium may be applied

नेत्ररोगे आश्चयोतनानि

आश्चयोतनं मारुतजे क्वाथो विल्वादिभिर्हितः ।
कोष्णः सैरण्डतर्कारीवृहतीमधुशिग्रुभिः ॥२३७॥

मारुतजे વાતથી થયેલા નેત્રરોગમાં वातजन्य अक्षिरोगमें, स-एरण्ड- એરંડ एरण्ड तर्कारी- તકારી तकारी, वृहती- મોટી ભોરીંગણી बड़ी कटेरी, मधु-शिग्रुभि: મીઠા સરગવા સાથે मीठा सहिजन, विल्वादिभिः બીલી વગેરેથી सिद्ध કરેલો और बिल्वादि पञ्चमूलसे सिद्ध किया, कोष्णः क्वाथ નવશેકો ઉકાય सुहाताहुआ गरम क्वाथ, आश्चयोतनम् નેત્રસિંચન आंखे आश्चयोतनके लिए, हितः हितકર छे हितकर है ॥ २३७ ॥

237. In diseases due to vata, eye-douche with luke-warm decoction of the drugs of the bael group is beneficial, or decoction of castor plant, wind killer, yellow berried nightshade and sweet drumstick, is beneficial.

पृथ्वीकाराजिकाक्षिप्तालाक्षाहिमधुकोत्पलैः ।
क्वाथः स्तन्यहरः शीतः पूरणः स्यात्प्रसादनः ॥२३८॥

२३५ गैरिक सैन्धव मुस्तं रोचना—रोचनामुस्तलवण-गैरिकै (ध)

२३६ सन्निपाते..... प्रलेपनम्—सन्निपाते तु तत्सर्वं बहिरक्ष्णो प्रलेपयेत् (ट)

,, पक्ष्माण्यस्पृशता..... त्र्यहात्—प्रक्षाल्य स्पृशता कार्यं सम्यङ् नेत्राञ्जनं त्र्यहात् (त द. ध फ)

२३७ हित—शुभ (ट)

२३८ पृथ्वीका—पृथ्वीका (ध ट. त द)

पृथ्वीका- મોટી એલચી बड़ी इलायची, दार्वि-दारुहरिद्रे दारुहल्दी मञ्जिष्ठा- મજીઠ मजीठ, लाक्षा- લાખ लाख, द्विमधुक- બે જેઠીમધ मुलहठी, जलमुलहठी, उत्पले અને નીલકમલનો और नीलोफर इनका, सशर्करः साकरसहित चीनी मिला, क्वाथः કવાથ क्वाथ, शीत शीतल ઠંડા शीतल होने पर, पूरणम् આંખમાં नाखवो आँखमें डालना, रक्तपित्तजुत् એ નેત्रगत રક્ત અને પિત્તના પ્રકોપને દૂર કરે છે यह नेत्रगत रक्त और पित्तके प्रकोपको हटाता है ॥ २३८ ॥

238 Eye drops with the cooled decoction of great cardamom, indian berberry, indian madder, lac, liquorice and aquatic liquorice and blue water-lily, mixed with sugar, is curative of the condition due to morbid blood and pitta

नागरत्रिफलामुस्तनिम्बवासारस. क्फे ।
कोष्णमाश्योतनं मिश्रैरौषधैः सान्निपातके ॥२३९॥

ક્ફે કફથી થયેલા નેત્રરોગમાં कफजन्य नेत्ररोगमें, नागर- સૂઠ सोंठ, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला मुस्त- મોથ मोथ निम्ब- લીંબડો नीम, वासा- અને અરડૂસીનો और वासाका, रस કવાથનું क्वाथका, कोष्णम् નવેશેકું सुहाता हुआ, आश्योतनम् नेत्रसिञ्चन आश्योतन करे सान्निपातिके અને સન્નિપાતથી થયેલા નેત્રરોગમાં और सन्निपातजन्य नेत्ररोगमें, मिश्रैः જુદા જુદા દોષને અનુસરી ભેળવેલાં पृथक् पृथक् दोषके अनुसार मिलाये, हुए, औषधैः औषधोंसे नेत्रसिञ्चन કરવું द्रव्योंसे आश्योतन करना चाहिए ॥ २३९ ॥

239. In diseases due to kapha eye-douche may be given with the decoction of dry ginger, the three myrobalans, nut-grass, neem and vasaka In a condition of tridiscordance, an eye douche with the luke-warm decoction of all these drugs should be given

२३९ मुस्तनिम्बवासारस –निम्बवासालोध्ररस. (ब. च.)

नेत्ररोगे अञ्जनानि—

बृहत्येरण्डमूलत्वक् शिग्रो पुष्पं ससैन्धवम् ।
अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वर्तिर्वातार्क्षिरोगनुत् ॥२४०॥

बृहती મોટી ભોરિંગણી बड़ी कटेरी, एरण्डमूलत्वक् એરંડાનાં મૂળની છાલ एरण्डमूलकी छाल, ससैन्धवम् સિંધાલૂણ सैन्धानमक, शिग्रोः અને સરગવાનાં और सहजनके, पुष्पम् ફૂલને फूल इनको, अजाक्षीरेण બકરીના દૂધ સાથે बकरीके दूधके साथ, पिष्टम् વાટી पीसकर, वातार्क्षिरोगनुत् वातजन्य नेत्ररोगने મટાડનાર वातजन्य अक्षिरोगको नाश करनेवाली, वर्तिः વાટ वर्ति, स्याद् બનાવવી बनाये ॥ २४० ॥

240 Reduce to paste, yellow-berried nightshade, castor root-bark, flower of drumstick and rock-salt with goat's milk, and roll it into a bougie, this is curative of disorders of the eye due to vata.

सुमनःकोरकाः शङ्खस्त्रिफला मधुकं बला ।
पित्तरक्तापहा वर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥२४१॥

सुमनःकोरका જાઈની કળીઓ चमेलीकी कली, शङ्खः શંખચૂર્ણ शंखचूर्ण, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, बला અને ખરેટી और बला इनको, दिव्येन વર્ષાના वर्षाके, वारिणा જલમાં जलसे, पिष्टा વાટીને पीसकर बनायी हुई, वर्तिः वर्ति वर्ति, पित्तरक्तापहा પિત્ત અને રક્તદોષને हरे छे पित्त और रक्तदोषको हरती है ॥ २४१ ॥

241. A bougie, prepared with the paste of jasmine buds, conch, the three myrobalans, liquorice and heart-leaved sida with rain water, is curative

२४० शिग्रो पुष्प–शिग्रोर्मूलं (ब. फ.)
२४१. कोरका –क्षारक (ब)
,, ,, –क्षारक. (द. ब.)

of eye-disease due to morbid pitta and blood.

सैन्धवं त्रिफला व्योषं शङ्खनाभिः समुद्रजः ।
फेनः शैलेयकं सर्जो वर्तिः श्लेष्माक्षिरोगनुत् ॥२४२॥

सैन्धवम् सिंधालूण सैंधानमक, त्रिफला त्रिफळा त्रिफला, व्योषम् त्रिकटु त्रिकटु, शङ्खनाभिः शंखनाभि शंखनाभि, समुद्रज फेन समुद्रफेण समुद्रफेन, शैलेयकम् शैलेयक शैलेयक, सर्ज. अने राळनी धूर सर्जरस इनसे बनायी गई, वर्तिः वर्ति वर्ति, श्लेष्माक्षिरोगनुत् कफजन्य नेत्ररोगने मटाडे छे कफजन्य अक्षिरोगको नष्ट करती है ॥ २४२ ॥

242 A bougie prepared of rock salt, the three myrobalans, the three spices conch, cuttle fish bone, lichen and common sal, is curative of eye-diseases due to morbid kapha.

अमृताद्यादिवर्तिः —

अमृताह्वा बिसं बिल्वं पटोलं छागलं शकृत् ।
प्रपौण्डरीकं यष्ट्याह्वं दार्वी कालानुसारिवा ॥२४३॥
एषामष्टपलान् भागान् सुधौताञ्जर्जरीकृतान् ।
तोये पक्त्वा रसे पूते भूयः पक्वे रसे घने ॥२४४॥
कर्षं च श्वेतमरिचाज्जातीपुष्पात्पलम् च ।
चूर्णं क्षिप्त्वा कृता वर्ति सर्वघ्नी दृक्प्रसादनी २४५

अमृताह्वा गळो गिलोय, बिसम् बिस बिस, बिल्वम् बीली बेल, पटोलम् पटोल परवल, छागलम् अकुश બકરીની લીંડી बकरीकी मेंगनिया, प्रपौण्डरीकम् प्रपौंडरीक पुण्डरीककाष्ठ, यष्ट्याह्वम् જેઠીમધ मुलहठी, दार्वी દારુહળદર दारुहल्दी, कालानुसारिवा अने कालानुसारिवा और कालानुसारिवा, एषाम् એમાંના प्रत्येकना इनमेसे प्रत्येकके, सुधौतान् સારી પેઠે ધોયેલા अच्छी तरह धोये हुए, जर्जरीकृतान् અને અધકચરા કરેલા और अधकुटे किये हुए, अष्टपलान् भागान् ૩૨ તોલાના બાગોને ३२ तोलेके भागोंको, तोये पाणीमां जलमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, पूते रसे રસ ગાળી लई रसको छानकर, भूय ફરીથી फिर, रसे पक्के એ રસને પકાવી इस रसको पकाकर, घने ઘટ થતાં घन होने पर, श्वेतमरिचात् कर्षम् તેમાં એક તોલો धोळां मरी एक तोला सफेद मरिच, नवम् जातीपुष्पात् पलम् च અને ચાર તોલા તાજા જાઈના ફૂલના और चार तोले नये चमेलीके फूलोंके, चूर्णम् ચૂર્ણને चूर्णको, क्षिप्त्वा નાખી मिलाकर, कृता બનાવેલી बनायी, वर्तिः वर्ति वर्ति, सर्वघ्नी સર્વ દોષોનો નાશ કરનાર सब दोषोंका नाश करनेवाली, दृक्-प्रसादनी तथा નેત્રને નિર્મળ કરનારી थाय छे तथा दृष्टिको साफ करनेवाली होती है ॥ २४३-२४५ ॥

243-245 Take 32 tolas of each of guduch lotus rhizome, bael, snake gourd, goat's dung, tubers of white lotus, liquorice, indian berberry, and dark blue creeper, wash them and triturate and boil in water, and after filtering, boil it again into a soft consistency. Add to this soft extract one tola of the pulvis of white pepper and 4 tolas of fresh jasmine flower, and roll into a bougie, this is curative of every kind of eye-affection and brightens the vision

शङ्खादिवर्तिः —

शङ्खप्रवालवैदूर्यलौहताम्रप्लवाम्बुभिः ।
स्रोतोजश्वेतमरिचैर्वर्तिः सर्वाक्षिरोगनुत् ॥२४६॥

शङ्ख- शंख शंख, प्रवाल- પ્રવાલ मूंगा, वैदूर्य- વૈદૂર્ય वैदूर्य, लौह- લોહ लोह ताम्र- તામ્ર ताम्र

२४३ अमृताह्वा बिस बिल्व-अमृता मधुक निम्ब (ङ क)
प्रपौण्डरीक यष्ट्याह्व-वासाप्रपौण्डरीक च (फ)
कालानुसारिवा-चाष्टपलांशिकाम् (ङ. ङ)
२४४. तोये-जले (ग ङ)
, भूय पक्वे-पुन पक्त्वा (ग. ङ)
२४५ सर्वघ्नी-दोषघ्नी (ङ च)

२४६. लौहताम्र-लौहिताम्र (च)

पूर्वास्थिभिः अने पेलवना हाडकां सूक्ष्मी हुई, सोतोञ्जन सोतोञ्जन, श्वेतमरिचैः तथा धोणां भरी श्वेतने भेणां वाटी बनावेली तथा सफेद मिरच इनको एकत्र पीसकर बनायी, वर्ति वर्ति वर्ति, सर्वाक्षिरोगनुद् आंखना सर्व रोगने मटाडनार थाय छे आखके सब रोगोंको हरनेवाली होती है ॥ २४६ ॥

246 A bougie, prepared with conch, coral, cat's eye beryl, iron, copper, bones of pelican, black antimony and drumstick-seeds, is curative of every kind of eye-disease.

चूर्णाञ्जनम्—

शाणार्धं मरिचाद् द्वौ च पिप्पल्यर्णवफेनयो ।
शाणार्धं सैन्धवाच्छाणा नव सौवीरकाञ्जनात् २४७
पिष्टं सुसूक्ष्मं चित्रायां चूर्णाञ्जनमिदं शुभम् ।
कण्डूकाचकफार्तानां मलानां च विशोधनम् ॥२४८॥

मरिचात् भरी काली मिरच, शाणार्धम् अरधो शाणु दो आनीभर, पिप्पली- पीपर पिप्पली, अर्णवफेनयो अने समुद्रशोष और समुद्रफेन, द्वौ बे शाणु आधा तोला, सैन्धवात् सिंधालूणु सैंधानमक शाणार्धम् अरधो शाणु दो आनीभर, सौवीरकाञ्जनात् काळो सुरमो सौवीराजन, नव शाणा नव शाणु बे सर्वने १ तोला दो आनीभर इन सबको, चित्रायाम् चित्रा नक्षत्रमां चित्रा नक्षत्रमे, सुसूक्ष्मम् सारी पेठे बारीक अत्यन्त बारीक पिष्टम् पीसीने तैयार करेलु पीसकर तैयार किया हुआ, इदम् आ यह, चूर्णाञ्जनम् चूर्णाञ्जन चूर्णांजन, कण्डू- खजवाळ कंडू, काच- मोतियो काच, कफार्तानाम् अने कफथी पीडायेल रोगीओ आर्ट और कफज अक्षिरोगवालोंके लिए, शुभम् शुभ छे कल्याणकारक है, मलानाम् अने मळोनु और मलका, विशोधनम् च शोधन करनार छे विशोधक है ॥ २४७ २४८ ॥

247-248. Take 1/8 tola of black pepper, 1/2 tola of long pepper, 1/2 tola of cuttle fish bone, 1/8 tola of rock salt and 1½ tolas of antimony sulphide, and make a fine powder of these, when the moon is in the constellation of Chitra This collyrium is wholesome for those affected with itching, cataract and kapha eye-diseases and is also a cleanser of the discharging condition of the eye

बस्तमूत्रे त्र्यहं स्थाप्यमेलाचूर्णं सुभावितम् ।
चूर्णाञ्जनं हि तैमिर्यक्रिमिपिल्लमलापहम् ॥२४९॥

एलाचूर्णम् नानी एलचीनां चूर्णने छोटी इलायचीके चूर्णको, बस्तमूत्रे बकराना मूत्रमां बकरेके मूत्रमें, त्र्यहम् त्रण दिवस सुधी तीन दिन, स्थाप्यम् राखी मूकवु रक्खे, सुभावितम् आम सारी पेठे भावना दीधेलु इस प्रकार अच्छी तरहसे भावित, चूर्णाञ्जनम् ते चूर्णांजन वह चूर्णांजन, तैमिर्य- तिमिररोग तिमिर, क्रिमि- कृमि कृमि, पिल्ल- पिल्लरोग पिल्ल, मलापहम् हि अने नेत्रमलनो नाश करनार थाय छे और नेत्रमलको नाश करनेवाला होता है ॥ २४९ ॥

249 Saturate the pulvis of small cardomom in goat's urine for three days, the collyrium made of this well impregnated pulvis is curative of diseases of dark vision parasites, Pilla and discharge.

सौवीराञ्जनादिवर्तिः—

सौवीराञ्जनं तुत्थं ताप्यो धातुर्मनःशिला ।
त्रपुष्या मधुकं लोध्रा मणयः पौष्पमञ्जनम् ॥२५०॥
सैन्धवं शौकरी दंष्ट्रा कतकं चाञ्जनं शुभम् ।
तिमिरादिषु चूर्णं वा वर्तिर्वैयमनुत्तमा ॥२५१॥

सौवीरम् अञ्जनम् काळो सुरमो सौवीराञ्जन, तुत्थम् तुत्थ तुत्थ, ताप्यः धातु सुवर्ण आक्षिक

२४९ एला-बिड (ट ध क)
हि तैमिर्य-यद सम्यक् (फ)
२५० कतकं-कनकं (ब)

स्वर्णमाक्षिक, मन शिला मन शिल मैनसिल, चक्षुष्या चक्षुष्या वनकुलथी, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, लोहा· लेाहचूर्ण लोहचूर्ण, मणयः મણિઓ मणि, पौष्पक मञ्जनम् पुष्पांजन पुष्पाजन, सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधानमक, शौकरी सुअरनी सूअरकी, दंष्ट्रा દાઢ दाढ, कतकम् च अने કતક એઓનુ और निर्मली इनका, अञ्जनम् अंजन अंजन, शुभम् શ્રેષ્ઠ छे श्रेष्ठ है, चूर्णम् वा आ औषध चूर्णना રૂપમાં यह औषध चूर्णके रूपमें, इयम् वर्ति वा अथवा आ वर्तिना રૂપમાં अथवा इस वर्तिके रूपमें, तिमिरादिषु तिमिरादि रोगमां तिमिरादि रोगमें, अनुत्तमा अति उत्तम छे अति उत्तम है ॥ २५०-२५१ ॥

250-251 Antimony sulphide copper sulphate, iron pyrites, red arsenic, wild horse gram, liquorice, iron powder, precious stones, white zinc, rock-salt, hog's tusk and clearing nut, make a good collyrium. In dimness of vision and other eye-diseases, used as pulvis or bougie, this acts as an unsurpassed remedy.

नेत्ररोगे सुखावती वर्तिः —

कतकस्य फलं शङ्ख सैन्धवं त्र्यूषणं सिता ।
फेनो रसाञ्जनं क्षौद्रं विडङ्गानि मनःशिला ॥२५२॥
कुक्कुटाण्डकपालानि वर्तिरेषा व्यपोहति ।
तिमिरं पटलं काचं मलं चाशु सुखावती ॥२५३॥
इति सुखावती वर्तिः ।

कतकस्य કતકનું निर्मलीका, फलम् ફળ फल, शङ्खः શંખચૂર્ણ शंखचूर्ण, सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैंधव, त्र्यूषणम् ત્રિકટુ त्रिकटु, सिता સાકર चीनी, फेनः સમુદ્રફીણ समुद्रफेन, रसाञ्जनम् રસાંજન रसौत, क्षौद्रम् મધ मधु, विडङ्गानि વાવડિંગ वायविडंग, मन शिला मन.शिल मैनसिल, कुक्कुटाण्ड કૂકડાનાં ઈંડાંનાં मुर्गेके अण्डेके, कपालानि કાચલાં छिलके, एषा આ इनकी यह, सुखावती सुखावती नामनी सुखावतीनामक, वर्ति· वर्ति वर्ति, तिमिरम् तिमिर तिमिर, पटलम् પડળ पटल, काचम् કાચ काच, मलम् च अने मलनेा और मलको, आशु तरत शीघ्र, व्यपोहति नाश કરે छे दूर करती है ॥ २५२-२५३ ॥ इति આ यह, सुखावती वर्तिः सुखावती वर्ति छे सुखावती वर्ति है।

252 253 Take clearing nut, conch, rocksalt, the three spices, sugar, cuttle fish bone, dry extract of indian berberry, honey, embelia and red arsenic and the shell of hen's egg, and prepare a bougie out of this, known as the Pleasant bougie which quickly cures diseases of vision, palate and Kacha and discharge. Thus has been described the Pleasant bougie

नेत्ररोगे दृष्टिप्रदा वर्ति —

त्रिफलाकुक्कुटाण्डत्वक्कासीसमयसो रजः ।
नीलोत्पलं विडङ्गानि फेनं च सरितां पतेः ॥२५४॥
आजेन पयसा पिष्ट्वा भावयेत्ताम्रभाजने ।
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ट्वा क्षीरेण वर्तयेत् ॥२५५॥
एषा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्धस्याभिन्नचक्षुषः ।
इति दृष्टिप्रदा वर्तिः ।

त्रिफला- ત્રિફલા त्रिफला, कुक्कुटाण्डत्वक्- કૂકડાનાં ઈંડાંનાં કાચલાં मुर्गेके अंडेका छिलका, कासीसम् કાસીસ कासीस, अयस रज લેાહચૂર્ણ लोहचूर्ण, नीलोत्पलम् નીલોત્પલ नीलोफर, विडङ्गानि વાવડિંગ वायविडंग, सरितां पतेः च अने समुद्रફીણનુ और समुद्रफेनका, आजेन બકરીના बकरीके, पयसा દૂધમાં दूधमें, पिष्ट्वा પીસીને पीसकरके, ताम्रभाजने તામ્રપાત્રમાં ताम्रके पात्रमें, भावयेत् લીપી દેવુ लेप करे, सप्तरात्रम् स्थितम् સાત રાત સુધી તેને રાખીને सात राततक रखकर, भूयः ફરીથી फिर, क्षीरेण દૂધની સાથે दूधसे, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, वर्तयेत् वर्તિ બનાવવી वर्ति बनाये, एषा આ यह, वर्तिः वर्ति वर्ति, अभिन्न चक्षुषः જેની આંખ ફૂટી નથી

२३.३ -कपालानि-कपालं च (ब)

ગઈ એવા આખ ન ફૂટે હુએ, अन्धस्य આંધળાને અંધેકો, दृष्टिप्रदा દૃષ્ટિ દેનારી છે દૃષ્ટિ દેનેવાલી હૈ ॥ २५४-२५५½ ॥ इति આ યહ, दृष्टिप्रदा वर्ति દૃષ્ટિપ્રદા વર્તિ છે દૃષ્ટિપ્રદા વર્તિ હૈ।

254-255½ Make a paste of the three myrobalans, the shell of hen's egg, iron sulphide, iron dust, blue water lily, embelia and cuttle fish bone with goat's milk and saturate it in the same milk, placing in a copper vessel for 7 nights, then, again rub it and roll into bougie with milk, this bougie bestows sight on those who have gone blind but whose eyes have not undergone organic change or damage Thus has been described the Sight-bestowing bougie.

नेत्ररोगे अन्यान्यञ्जनानि—

सदने कृष्णसर्पस्य निहितं नासमञ्जनम् ॥२५६॥
ततस्तस्मात् समुद्धृत्य सुशुष्कं चूर्णयेद्बुधः ।
सुमनःकोरकैः शुष्कैरर्धांशैः सैन्धवेन च ॥२५७॥
एतन्नेत्राञ्जनं कार्यं तिमिरघ्नमनुत्तमम् ।

कृष्णसर्पस्य મરેલા કાળા સર્પના મૃત કૃષ્ણ સર્પકે, वदने મુખમાં મુહમેં अञ्जनम् અંજન (કાળો સુરમો) અંજન, मासम् એક માસ એક માહતક, निहितम् રાખવો રખ દેવે, તત પછી પીછે, बुध વિદ્વાન વૈદ્યે વિદ્વાન વૈદ્ય, तस्मात् તેમાંથી ઉસમેંસે, समुद्धृत्य કાઢી લઈને નિકાલકર, सुशुष्कम् સારી પેઠે સૂકાયેલ અચ્છી તરહ શુષ્ક હોને પર, अर्धांश તેને અરધા પ્રમાણમાં ઉસકો આધી માત્રામેં, शुष्कैः સૂકેલી સૂખી હુઈ, सुमनः-कोरकैः ચમેલીની કળીઓ ચમેલીકી કલિયા, सैन्धवेन च અને સિંધાલૂણ સાથે ઔર સૈંધાનમકકે મિલાકર, चूर्णयेत् ચૂર્ણ કરવું ચૂર્ણ કરે, एतत् આ ચૂર્ણનું ઇસ ચૂર્ણકા, तिमिरघ्नम् તિમિરનાશક તિમિરનાશક, अनुत्तमम् સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ, नेत्राञ्जनम् નેત્રાંજન નેત્રાંજન, कार्यम् બનાવવું બનાવે ॥ २५६-२५७½ ॥

256-257½ The wise physician should place antimony sulphide in the mouth of a dead black cobra for a month and taking it out, triturate it adding half that quantity of dried jasmine-buds and rock-salt. This made into collyrium is the best remedy for dimness of vision

पिप्पल्यः किंशुकरसो वसा सर्पस्य सैन्धवम् २५८
जीर्णं घृतं च सर्वाक्षिरोगघ्नी स्याद्रसक्रिया ।

पिप्पल्य પીપર પિપ્પલી, किंशुकरसः કેસૂડાનો રસ ટેસુકે ફુલોંકા રસ, सर्पस्य સર્પની સાંપકી, वसा વસા ચર્બી, सैन्धवम् સિંધાલૂણ સૈંધાનમક, जीर्णम् અને જૂનાં ઔર પુરાને, घृतम् च ઘીની ઘૃતકી, रसक्रिया રસક્રિયા રસક્રિયા सर्व- સર્વ સબ, अक्षिरोगघ्नी નેત્ર-રોગનો નાશ કરનાર થાય છે અક્ષિરોગકી નાશક, स्यात् થાય છે હોતી હૈ ॥२५८½॥

258-258½. Take long pepper, palas-flower juice, snake's fat, rock salt and old ghee and prepare a soft extract out of this It is curative of all kinds of eye-disorders

कृष्णसर्पवसा क्षौद्रं रसो धात्र्या रसक्रिया ॥२५९॥
शस्ता सर्वाक्षिरोगेषु काचार्बुदमलेषु च ।

कृष्णसर्पवसा કાળા સર્પની વસા કાલે સર્પકી વસા, क्षौद्रम् મધ મધુ, धात्र्या· અને આમળાના ઔર આવલેકે, रसः રસની રસકી, रसक्रिया રસક્રિયા રસક્રિયા, सर्व- સર્વ સબ, अक्षिरोगेषु નેત્રરોગોમાં અક્ષિ રોગોમેં, काच- કાચ કાચ, अर्बुद- અર્બુદ અર્બુદ, मलेषु च અને નેત્રમલમાં ઔર નેત્રમલમે, शस्ता પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત હૈ ॥२५९½॥

२५६ सुशुष्कं-सुशुष्कस्य (ब)
२५७ कोरकैः-क्षारकै (ख ड)

२५८ पिप्पल्य किंशुकरसो वसा सर्पस्य सैन्धवम्-ज्वरय·
किंशुकस्याहेर्वसा कृष्णस्य सैन्धवम् (क)

259-259½. The soft extract, prepared of the fat of black cobra, honey and juice of emblic myrobalan is recommended in all kinds of eye-diseases, Kacha, tumor and discharge of excreta

धात्रीरसाञ्जनक्षौद्रसर्पिर्भिस्तु रसक्रिया ॥२६०॥
पित्तरक्ताक्षिरोगघ्नी तैमिर्यपटलापहा ।

धात्री- आमळां आवला, रसाञ्जन- रसांजन रसौत, क्षौद्र- मध मधु, सर्पिर्भि- घृत से घीसे बना वेली सौर घृतसे बनी, रसक्रिया रसक्रिया रसक्रिया, पित्तरक्त- पित्तज और रक्तज पित्तजन्य एवं रक्तजन्य अक्षिरोगघ्नी नेत्ररोगनेत्र नाश करनेवाली अक्षिरोगनाशक, तैमिर्य- तथा तिमिर और तिमिर, पटलापहा आंख पडळने हटानेवाली है और पटलको दूर करनेवाली है ॥ २६०½ ॥

260-260½ The soft extract, prepared of emblic myrobalan, dry extract of indian berberry, honey and ghee, is curative of eye diseases due to morbid pitta and blood, and also of dimness of vision and Patala

धात्रीसैन्धवपिप्पल्यः स्युरल्पमरिचाः समाः ॥२६१॥
क्षौद्रयुक्ता निहन्त्यान्ध्यं पटलं च रसक्रिया ।

इति नेत्ररोगचिकित्सा ।

धात्री- आमळां आवला, सैन्धव- सिंधालूण सैंधानमक, पिप्पल्य पीपर पिप्पली समा सम प्रमाणभाग सम भागमे, अल्पमरिचाः स्युः अने भरी थोडांक वेवा और काली मिर्च थोडी लेवे, क्षौद्र- युक्ता तेनी मधयुक्त उनको मधु मिलाकर बनाई, रसक्रिया रसक्रिया रसक्रिया, आन्ध्यम् आन्धापाने। अंधापन, पटलम् च अने पडळनो और पटलको निहन्ति नाश करे छे नष्ट करती है ॥ २६१½ ॥ इति आ यह, नेत्ररोगचिकित्सा नेत्ररोगचिकित्सा छे नेत्ररोगचिकित्सा है।

२६०½ पित्तरक्ता–पित्तजन्या च)

261-261½ The soft extract of emblic myrobalan, rock salt and long pepper in equal proportions mixed with a little black pepper and honey cures blindness and Patala Thus has been described the treatment of eye-diseases

खालित्यादिचिकित्सा—

खालित्ये पलिते वल्यां हरिलोम्नि च शोचितम् २६२
नस्यैस्तैलैः शिरोवक्त्रप्रलेपैश्चाप्नुयाच्चरेत् ।

खालित्ये टाल खालित्य, पलिते पळियां पालित्य, वल्याम् झरअली वली, हरिलोम्नि च पीळमटा वाळ यतां और भूरे वाल होने पर, शोचितम् मनुष्यम् संशोधन करी शोधन किये हुए रोगीका, नस्यै नस्य नस्यसे, तैलैः तेलोंसे तेलोंसे, शिरोवक्त्र- माने मस्तक तथा मुख पर और सिर तथा मुख पर, प्रलेपैः च प्रलेपोंसे प्रलेपोंसे, अपि पण्डु सी, उपाचरेत् उपचार करना उपचार करे ॥२६२½॥

262-262½ In conditions of falling of hair, grey hair, wrinkles in the face, and tawny hair, the patient, after being duly cleansed, should be treated with oily medications and with applications over the head and face

सिद्धं विदारीगन्धाद्यैर्जीवनीयैरथापि च ॥२६३॥
नस्यं स्वादणुतैलं वा खालित्यपलितापहम् ।

विदारीगन्धाद्यै विदारीगन्धा आदिसे, अथ अपि अने और, जीवनीयैः च जीवनीयगणथी जीवनीयगणसे, सिद्धम् सिद्ध तेल सिद्ध तैलका, अणुतैलम् वा के अणु तेलम् या अणु तैलका, नस्यम् नस्य नस्य, खालित्य- टालित्यपण्डु खालित्य, पलितापहम् अने पळियां मटाडनार छे और पलितको दूर करनेवाला, नाशक छे है ॥ २६३½ ॥

263-263½. Nasal medication with oil prepared with the tick trefoil group

of drugs, or life promoter group of drugs, or with Anu oil, is curative of alopecia and greyness of hair

क्षीरात् सहचराद्भृङ्गराजाच्च सौरसाद्रसात् ॥२६४॥
प्रस्थैस्तु कुडवस्तैलाद्यष्ट्याह्वपलकल्कितः ।
सिद्धं शिलासमे भाण्डे मेषशृङ्गादिषु स्थितः ॥२६५॥
नस्यं स्याद्भिषजा सम्यग्योजितं पलितापहम् ।

क्षीरात् गायनु दूध गायका दूध, सहचरात् आस-भानी झुलना काँटाशेळियानो २स नीलपुष्पवाळे कटसरैयाका रस, भृंगराजात् भांगरानो २स भृंगराजका स्वरस, सौरसात् च अने तुळसीनो और तुलसीका, रसात् २स रस, प्रस्थै तु प्रत्येकना ६४-६४ तोलाथी प्रत्येकके ६४-६४ तोलेसे, यष्ट्याह्व- अने जेठीमधना और मुलहठीके, पल- ४ तोला ४ तोल, कल्कित कल्कथी कल्कसे, तैलात् कुडव १६ तोला तेलने १६ तोले तैलको, सिद्धः सिद्ध करेलु सिद्ध करे, शिलासमे पथ्थरना पत्थरके, भाण्डे वासणमां बरतनमें, मेषशृङ्गादिषु अथवा घेटांना शींगडां वगेरेमां या भेड़के सींग आदिमें, स्थित राखेलु रक्खे, भिषजा वैद्य वैद्य, सम्यक् सारी रीते अच्छी प्रकार, नस्यम् तेनो नस्य तरीके उसका नस्यरूपमे, योजितम् प्रयोजेलो तो प्रयोग करे तो, पलितापहम् ते पळियांनो नाश करनार पलितरोगनाशक, स्याद् थाय छे होता है ॥२६४-२६५½॥

264-265½ Take 64 tolas of milk, juice of crested purple nail dye, trailing eclipta and holy basil, 16 tolas of oil and 4 tolas of the paste of liquorice and prepare a medicated oil out of it. When it is prepared, keep it in a receptacle made of stone or sheep's horn. Nasal medication with this, well administered by the physician, is curative of grey hair.

भिषजा क्षीरपिष्टौ वा दुग्धिकाकरवीरकौ ॥२६६॥
उत्पाट्य पलिते देयौ तावुभौ पलितापहौ ।

भिषजा अथवा वैद्ये अथवा वैद्य, क्षीरपिष्टौ दूधमां पीसीने दूधमें पिसी हुई, दुग्धिका- नागला-दूधी दुग्धिका, करवीरकौ वा अने करवीरनो लेप और कनेरका लेप, पलिते पळियांमां पालित्यमें, उत्पाट्य पळ उखेडी बालोंको उखाड़ कर उस स्थानमें, देयौ लगावेलो लगावे, तौ ते बे, उभौ अने दोनों, पलितापहौ पळियांनो नाश करनार छे पालित्यको दूर करनेवाले हैं ॥ २६६½ ॥

266-266½. The physician may apply asthma weed or indian oleander, pasted with milk, over the scalp after pulling out the grey hair Both these drugs are curative of grey hair

मार्कवस्वरसात् क्षीराद् द्विप्रस्थं मधुकात् पलम् २६७
तैः पचेत् कुडवं तैलात्तन्नस्यं पलितापहम् ।

मार्कव- भांगरानो भांगरेका, स्वरसात् स्वरस, क्षीरात् अने दूध और दूध, द्विप्रस्थम् १२८ तोला १२८ तोले, मधुकात् जेठीमध मुलहठी, पलम् ४ तोला ४ तोले, तैः जेओथी इनसे, तैलात् तेल तैल, कुडवम् १६ तोला १६ तोले, पचेत् पकावेलु

२६४ क्षीरात्–क्षारान् (ब)
,, क्षीरात्–क्षारात (फ)
,, भृङ्गराजाच्च–भृङ्गरजस (ज)
,, सौरसात्–सुरभात (ङ)
,, क्षीरात् सहचराद्भृङ्गराजाच्च सौरसाद्रसात्–क्षाकालरसा-लोहरागरजसो रसात् (ञ)
२६५ शिलासमे–शैलासने (ब)
,, मेषशृङ्गादिषु–मेषशृङ्गेऽथवा (ग)
,, मेषशृङ्गादिषु स्थित–मेषशृङ्गे च सस्थित (क)
२६६ भिषजा–नस्यं स्यात् (फ.)

२६७ मार्कवस्वरसात्–समार्कवरसात् (ग)
,, मार्कवस्वरसात् क्षीराद् द्विप्रस्थं मधुकात् पलम क्षारात समार्कवरसाद् द्विप्रस्थे मधुकात्पले (फ.)

पकावे, तत् तैलं इसका, नस्यम् नस्य नस्य, पलितापहन् पलियां मटाउनार छे पलितको दूर करनेवाला है ॥ २६७½ ॥

267-267½. Take 128 tolas of milk and the juice of trailing eclipta, four tolas of the paste of liquorice and prepare 16 tolas of oil with them Nasal medication with this oil, is curative of grey hair.

खालित्यपलितयोः महानीलतैलम्—

आदित्यवल्लया मूलानि कृष्णसैरेयकस्य च ॥२६८॥
सुरसस्य च पत्राणि पञ्च कृष्णशणस्य च ।
मार्कवः काकमाची च मधुकं देवदारु च ॥२६९
पृथग्दशपलांशानि पिप्पल्यस्त्रिफलाऽञ्जनम् ।
प्रपौण्डरीकं मञ्जिष्ठा लोध्रं कृष्णागुरूत्पलम् ॥२७०॥
आम्रास्थि कर्दमः कृष्णो मृणालं रक्तचन्दनम् ।
नीली भल्लातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका ॥२७१॥
सोमराज्यसनः शस्त्र कृष्णौ पिण्डीतचित्रकौ
पुष्करार्जुनकाश्मर्याण्याम्रजम्बूफलानि च ॥२७२॥
पृथक् पञ्चपलांशानि तैः पिष्टैराढकं पचेत् ।
वैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुर्गुणम् ॥२७३॥
कुर्यादादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ।
लोहपात्रे ततः पूतं स्नंशुद्धमुपयोजयेत् ॥२७४॥
पाने नस्यक्रियायां च शिरोभ्यङ्गे तथैव च ।
एतच्चक्षुष्यमायुष्य शिरसः सर्वरोगनुत् ॥२७५॥

२६८ आदित्यवल्लया—आदित्यवन्ध्या (त द.)
,, ,, —आदित्यपर्ण्या (ग फ)
२६९. पत्र—फल (क घ ध)
२७० मृणालं—मृणाली (ग)
२७२ शस्त्र कृष्णौ—शस्तकृष्ण (ङ)
,, पुष्करार्जुन—पुष्पाण्यर्जुन (ब)
२७३. पृथक् पञ्चपलांशानि तैः पिष्टैराढकं पचेत्—पृथक् पञ्चपलभागैः सुपिष्टैराढकं पचेत् (ढ. फ)

महानीलमिति ख्यातं पलितघ्नमनुत्तमम् ।

इति महानीलतैलम् ।

आदित्यवल्लया सूरजमुखीनां सूर्यमुखी, कृष्णसैरेयकस्य च अने आसमानी फूलना कांटाशेळियानां और आसमानी कटसरैयाकी, मूलानि मूळ जड़, सुरसस्य च तुलसीनां तुलसीकी, पत्राणि पान पत्तिया, कृष्णशणस्य च शणधूधरानां झझनिआ बननेनके, पत्रम् पत्र पत्ते, मार्कवः आंगरो भागरा, काकमाची च पीलुडी काकमाची, मधुकम् जेठीमध मुलहठी, देवदारु च अने देवदार और देवदारु, पृथक् ओ दरेक पृथक् पृथक्, दशपलांशानि ४० तोला ४० तोले, पिप्पल्यः पीपर पिप्पली, त्रिफला त्रिफळा त्रिफला, अञ्जनम् रसांजन रसौत, प्रपौण्डरीकम् प्रपौण्डरीक पुण्डरीकलष्ठ, मञ्जिष्ठा मजीठ मजीठ, लोध्रम् लोध्र लोध्र, कृष्णागुरु काळो अगर काला अगुरु, उत्पलम् नीलकमल नीलोफर, आम्रास्थि आंबानी गोठली आमकी गुठली, कृष्णः कर्दम काळो कर्दम काला कर्दम, मृणालम् मृणाल मृणाल, रक्तचन्दनम् रक्तचंदन रक्तचदन, नीली गळी नीली, भल्लातकास्थीनि भिलामा भिलावेकी गुठली, कासीसम् क्षीराकसी कासीस, मदयन्तिका मेंदी मेंहदी, सोमराजी आभ्यी वाकुची, असन असन असन, शस्त्रम् कृष्ण लोढ काला लोहा, कृष्णौ काळो काला, पिण्डीत भींढळ मैनफल, चित्रकौ काळो चित्रक काला चित्रक, पुष्कर- पुष्करमूळ पुष्करमूल, अर्जुन- अर्जुन कौहा, काश्मर्याणि काश्मर्य गंभारीना फल, आम्र- आंबा आम, जम्बूफलानि च अने जांबुनां फळ और जामुनके फल, पृथक् ओ दरेक पृथक् पृथक्, पञ्चपलांशानि २० तोला २० तोले, तैः तेओने इनको पिष्ट पीसीने ते कल्कथी पीसकर इस कल्कसे, लोहपात्रे लोढाना पात्रमां लोहके बरतनमें, धात्रीरस- आमळाना रसथी आवलेके रसमें, चतुर्गुणम् चारगणुं चौगुने, वैभीतकस्य अहेडानु बहेडेका तैलस्य तेल तैल, आढकम् २५६ तोला २५६ तोले, पचेत् पकावदु पकावे, यावत् अथवा ज्यां सुधी अथवा जब तक रस रस रस, शुष्क जवेद् सूकाई जाय त्यां सुधी सूख जावे तब तक, आदित्यपाकम् वा आदित्यपाक आदित्यपाक, कुर्यात् करवो करे, ततः ते पछी उसके बाद, पूतम् गाळीने छानकर, स्नंशुद्धम् शुद्ध

थमेल तेलनो शुद्ध किये तैलका, पाने पान पान, नस्त क्रियायाम् च अने नस्यक्रिया और नस्यकर्ममें, तथा एव तेमज और शिरोभ्यङ्गे च माथामां मालीश કરવામા સિરકે અભ્યઙ્ગમાં, उपयोजयेत् उपयोग કરવો उपयोग करे, महानीलम् महानील महानील, इति नामथी नामसे, ख्यातम् प्रसिद्ध विख्यात, इदम् आ तेल यह तैल, चक्षुष्यम् चक्षुष्य चक्षुष्य, आयुष्यम् आयुष्यवर्धक आयु बढानेवाला, शिरसः अने મસ્તકના और सिरके, सर्वरोगनुत् सर्व रोग મટાડનાર छे सब रोगोंका नाशक है, अनुत्तमम् अने सर्व श्रेष्ठ और अत्यन्त उत्तम, पलितघ्नम् પળિયાંનો नाश કરનાર छे पलितनाशक है ॥ २६८-२७५½ ॥ इति आ यह, महानील-तैलम् महानील तेल छे महानील तैल है।

268-275½. Take 40 tolas of roots of heliotrope and purple nail-dye the leaves of holy basil, blue flowered flax hemp, trailing eclipta, black night shade, liquorice, deodar 20 tolas each of long pepper, the three myrobalans, dry extract of indian berberry, lotus rhizomes, madder, lodh black eagle wood, blue water lily, mango stone, slush of black earth, lotus stalk, red sandal indigo, marking nut, iron sulphide, henna, babchi, spinous kino, steel, black emetic nut, blue flowered lead wort, flowers of Pushkara Arjun white teak, fruits of mango and jambool. With the paste of these articles and 4 times the quantity of the juice of emblic myrobalan, prepare 256 tolas of beleric myrobalan-oil with either fire heat or with solar heat till all the watery portion is evaporated from the iron vessel, then filter and purify it, this may be used as potion, and nasal medication or as inunction of the head This is beneficial to the eyes, life-giving and curative of all head-affections, this oil known as the Great Black oil is unsurpassed as a cure for grey hair Thus has been described The Great Black oil

खालित्यपलितगोः अन्ये कतिपययोगा —

प्रपौण्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनोत्पलैः ॥२७६॥
कार्षिकैस्तैलकुडवो द्विगुणामलकीरसः ।
सिद्धः स प्रतिमर्शः स्यात् सर्वमूर्धगदापहः ॥२७७॥
(पलितघ्नो विशेषेण कृष्णाक्लेदेन भाषितः।)

प्रपौण्डरीक- પ્રપૌંડરીક પુષ્કરમૂલકાષ્ઠ, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, पिप्पली- પીપર पिप्पली, चन्दन- ચંદન चदन, उत्पलैः अने નીલકમલ और नीलोफर, कार्षिकैः એમાંના પ્રત્યેકના બેબે તોલા કલ્કથી इनमेंसे प्रत्येकके एक एक तोले कल्कसे, द्विगुण- બમણા दुगुने, आमलकीरस आमळांना રસથી आमलेके रससे युक्त, तैलकुडवः १६ તોલા તેલ १६ तोला तैल १६ तोला तैल, सिद्ध સિદ્ધ કરી सिद्ध करे, प्रतिमर्श આથી प्रतिमर्श नस्य इससे प्रतिमर्श नस्य, स्यात् હોવું होवे, सः તે यह, सर्वमूर्ध- સામાન્ય રીતે सर्व मस्तकना सामान्यत सब सिरके गदापह रोगनो નાશ કરનાર छे रोगोंको दूर करनेवाला है, कृष्णाक्लेदेन કૃષ્ણાત્રેયે कृष्णात्रेयने, विशेषेण વિશેષે કરી विशेषतः, पलितघ्नः તેને પળિયાંનો નાશ કરનાર पलितनाशक, भाषितः કહેલ छे कहा है ॥ २७६-२७७½ ॥

276-277½. Prepare 16 tolas of oil with one tola each of the paste of tubers of white lotus, liquorice, long pepper, sandal and blue water lily in double its quantity of the juice of emblic myrobalan. This when used with a wick as nasal medication cures

२७६ मधुक—यष्ट्याह्व (व)

all kinds of head affections. (Krishna Atreya is of opinion that it is specially curative of greyness).

क्षीरं प्रियालयष्ट्याह्वे जीवकाद्यो गणस्तिलाः ॥२७८॥
कृष्णा वक्त्रे प्रलेपः स्याद्धरिलोमनिवारणः ।

क्षीरम् દૂધ દુધ, प्रियाल- પ્રિયાલ ચિરૌંજી, यष्ट्याह्वे જેઠીમધ મુલહઠી, जीवकाद्य જીવકાદિ जीवकादि, गण. ગણ ગણ, तिला. તલ તિલ, कृष्णा અને પીપરનો ઔર પિપ્પલીકા, वक्त्रे મુખપર કરવામાં આવેલો મુખ પર किया हुआ, प्रलेप લેપ પ્રલેપ, हरिलोम- પીળા-ચટા વાળને ભૂરે વાલોંકો, निवारणः દૂર કરનાર હટાનેवाला. स्यात् થાય છે होता है ॥ २७८½ ॥

278-278½ The application, made of milk, buchanan's mano, liquorice, the jivaka group drugs, til and long pepper, applied over the scalp is curative of tawny hair.

तिलाः सामलकाश्चैव किञ्जल्को मधुकं मधु ॥२७९॥
वृंहयेद्रञ्जयेच्चैतत् केशान्मूर्धप्रलेपनात् ।

सामलकाः આમળાં आवले, तिला· તલ तिल, किञ्जल्कः કિંજલ્ક પદ્મકેસર, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, मधु च एव અને મધ और मधु, एतत् એનો इनका, मूर्धप्रलेपनात् મસ્તક પર લેપ કરવાથી ते सिरपर लेप करनेसे वह, केशान् વાળોને वालोंको, वृंहयेत् વધારે છે बढ़ाता है, रञ्जयेत् च અને કાળા કરે છે और काले करता है ॥ २७९½ ॥

279 279½ Til, emblic myrobalan, lotus-anthers, liquorice and honey, if applied over the scalp, promote the growth and color of the hair

२७८ प्रियालयष्ट्याह्वे–पिप्पलीयष्ट्याह्वे (घ)
२७८½ वक्त्रे प्रलेप.–शीर्षप्रलेप· (घ)
,, वक्त्रे प्रलेपः स्याद्धरिलोमनिवारण –शीर्षप्रलेपः स्याद्धरिलोमवलीहित· (क)
२७९½ प्रलेपनात्–प्रलेपनम् (ङ)

पचेत्सैन्धवशुक्ताम्लैरयश्चूर्णं सतण्डुलम् ॥२८०॥
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि ।
तत् प्रातस्त्रिफलाधौतं स्यात् कृष्णमृदुमूर्धजम् २८१

सैन्धव- સિંધાલૂણ सैन्धानमक, शुक्त- શુક્ત शुक्त, अम्ल અને અમ્લ દ્રવ્યો સાથે और अम्ल द्रव्योंके साथ, सतण्डुलम् ચોખાસહિત चावलसहित, अयश्चूर्णम् લોઢાનુ ચૂર્ણ लोहचूर्णको, पचेत् પકાવવુ पकावे, तेन તેની उनमे, आलिप्तम् લેપ કરેલું लेप किया हुआ, शुद्धम् શુદ્ધ शुद्ध, अस्निग्धम् અને સ્નેહ વિનાનુ स्निग्धतारहित, शिरः મસ્તક सिर, निशि उषितम् રાતભર तेम रहेला देवु रात्रिभर वैसा ही रक्खे प्रात सवारमां प्रात कालमें, त्रिफला- ત્રિફળાથી त्रिफलासे, धौतम् ધોઈ નાખેલુ धोया हुआ, तत् તે वह, कृष्ण-मृदु- કાળા અને કોમળ काले और मुलायम, मूर्धजम् વાળવાળુ वालोंवाला, स्यात् થાય છે होता है ॥२८०॥

280-281. Boil iron powder with rock salt honey, vinegar and rice, apply it over the scalp, after cleansing the head and making it free from greesiness, and go to sleep with it In the morning, the head should be washed with the decoction of the three myro balans This promotes the growth of black and soft hair

अयश्चूर्णोऽम्लपिष्टश्च राग· सत्रिफलो वर· ।

सत्रिफलः ત્રિફળા ત્રિફલાके साथ, अम्लपिष्ट च અને અમ્લદ્રવ્ય સાથે पीसेल और अम्लद्रव्योंसे पीसा हुआ, अयश्चूर्ण લોઢાચૂર્ણ लोहचूर्ण, वर· ઉત્તમ श्रेष्ठ, राग કેશરાગ (કલપ) और है केशराग होता है।

281½ Iron powder rubbed with acid articles and the three myrobalans, makes an excellent hair-dye.

२८१. अयश्चूर्णो–अयश्चूर्णो (ङ)

कुर्याच्छेषेषु रोगेषु क्रियां स्वां स्वाचिकित्सितात् ।
शेषेष्वादौ च निर्दिष्टा सिद्धौ चाख्या प्रवक्ष्यते ॥२८२॥
इति खालित्यादिचिकित्सा ।

शेषेषु બાકીના બચે હુए रोगेषु રોગોમાં रोगोंमें, स्वात् પોતપોતાના अपने अपने, चिकित्सितात् ચિકિત્સાધ્યાયમાંથી चिकित्साध्यायसे, स्वाम् પોતપોતાની अपनी अपनी, क्रियाम् ચિકિત્સા चिकित्सा, कुर्यात् કરવી જોઈએ करनी चाहिए, शेषेषु બાકીનાઓની चिकित्सा अवशिष्ट रोगोंकी चिकित्सा, आदौ च શરુआतमां प्रथम, निर्दिष्टा દર્શાવી છે कही है, सिद्धौ च અને सिद्धिस्थानमां और सिद्धिस्थानमे, अन्या બીજી दूसरी, प्रवक्ष्यते કહેવામાં आवेगी कही जायगी ॥२८२॥ इति આ यह, खालित्यादिचिकित्सा खालित्यादि चिकित्सा छे खालित्यादिचिकित्सा है।

282. In the remaining diseases, treatment suited to the condition, should be given. These measures have already been briefly indicated at the very beginning of this chapter The tested remedies will be described in the Section on "Success in Treatment" Thus has been described the treatment of alopecia etc.

स्वरभेदचिकित्सा –

सर्पींष्युपरिभक्तानि स्वरभेदेऽनिलात्मके ।
तैलैश्चतुष्प्रयोगैश्च बलारास्नामृताह्वयैः ॥२८३॥

अनिलात्मके वातજન્ય वातजन्य, स्वरभेदे સ્વરભેદમાં स्वरभेदमें, उपरिभक्तानि ભોજન ઉપર भोजनके पश्चात्, सर्पींषि ઘી घी, चतुष्प्रयोगै. અને ચાર પ્રકારે પ્રયોગથતા और चार प्रकार (पान, अभ्यंग, गण्डूष और अनुवासन) बस्तिसे प्रयुक्त किये जाते, बला- બલા बला, रास्ना- રાસ્ના रास्ना, अमृताह्वयैः અને ગળોનાં और अमृताके, तैलैः च તેલોથી चिकित्सा કરવી જોઈએ तैलोंसे चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८३ ॥

२८३. तैलैश्चतुष्प्रयोगैश्च—चतुष्प्रयोगतैलैश्च (क)

283 In laryngeal diseases due to vata, post-prandial potion of ghee and administration of oil, prepared with heart leaved sida, indian groundsel and guduch, given in the four modes of potion, inunction, gargle and unctuous enema, are beneficial

बर्हितित्तिरिदक्षाणां पञ्चमूलशृतान् रसान् ।
मायूरं क्षीरसर्पिर्वा पिबेत् त्र्यूषणमेव वा ॥२८४॥

पञ्चमूलशृतान् પાંચ મૂળમાં ઉકાળેલ पंचमूलसे पकाये हुए, बर्हि- મોર मोर, तित्तिरि- તેતર तीतर, दक्षाणाम् અને કૂકડાનાં एवं मुर्गेके, रसान् માંસરસ मांसरस, मायूरम् क्षीरसर्पिः वा अथवा માયૂર ક્ષીર, અથવા માયૂરઘૃત अथवा मायूरक्षीर अथवा मायूरघृत, त्र्यूषणम् एव वा કે ત્રિકટુઘૃત या त्र्यूषणघृत, पिबेत् પીવું पीवे ॥२८४॥

284. The patient should take the meat-juices of peacock, partridge and cock, prepared with penta-radices, or the peacock milk, the peacock ghee or 'the three spices ghee'

पैत्तिके तु विरेकः स्यात् पयश्च मधुरैः शृतम् ।
सर्पिर्गुडा घृतं तिक्तं जीवनीयं वृषस्य वा ॥२८५॥

पैत्तिके तु પિત્તજન્ય સ્વરભેદમાં पैत्तिक स्वरभेदमें, विरेक વિરેચન विरेचन, स्यात् કરાવવું करावे, मधुरैः અને મધુર દ્રવ્યોથી और मधुर द्रव्योंसे, शृतम् સાધિત शृत, पय च દૂધ दूध, सर्पिर्गुडाः सर्पिर्गुड सर्पिर्गुड, तिक्तम् घृतम् તિક્ત ઘૃત तिक्तघृत, जीवनीयम् જીવનીયઘૃત जीवनीयघृत, वृषस्य वा કે વાસાઘૃત अथवा वासाघृत देवे ॥ २८५ ॥

285 In the disease due to pitta, purgation should be given, and milk

२८५. पञ्चमूलशृतान् पञ्चमूलीशृतान् (ग)
२८५ घृतं तिक्तं जीवनीयं वृषस्य वा जीवनीयं वासाघृतं [illegible] (ङ च छ ज.)

prepared with the drugs of the sweet group, medicated ghee foluses, life promoter ghee, as also vasaka ghee, should be given

कफजे स्वरभेदे तु तीक्ष्णं मूर्धविरेचनम् ।
विरेको वमनं धूमो यवान्नकटुसेवनम् ॥२८६॥

कफजे स्वरभेदे तु कफजन्य स्वरभेदमां कफजन्य स्वरभेदमें, तीक्ष्णम् तीक्ष्ण तीक्ष्ण, मूर्धविरेचनम् शिरोविरेचन शिरोविरेचन, विरेकः विरेचन विरेचन, वमनम् वमन वमन, धूमः धूमपान धूमपान, यवान्न यवान्न जोका भोजन, कटु तथा कटु द्रव्योंका कटु द्रव्योंका सेवनम् सेवन कटु सेवन करे ॥ २८६ ॥

286 In laryngeal disorders due to kapha, acute errhine, enema purgation, emesis, inhalation, barley-diet and pungent articles should be given

चव्यभार्ग्यैरजाक्षीरैः क्षारक्षौद्रैकचित्रकान् ।
लिह्याद्वा पिप्पलीपथ्ये तीक्ष्णं मद्यं पिबेच्च सः ॥२८७॥

सः वह रोगी ते रोगीओ वह रोगी, चव्य- चव्य चव्य, भार्गी- क्षारयुक्त भार्गी, प्रभृता- दूरके हरड़, त्र्योष- त्रिकटु त्रिकटु, क्षार- जवक्षार यवक्षार, माक्षिक मधु मधु, चित्रकान् अने चित्रक और चित्रक, लिह्यात् चाटवां चाटे, पिप्पली- अथवा पीपर अथवा पिप्पली, पथ्ये वा अने हरेनु चूर्ण मधमां चाटवु और हरड़ मधमें चाटे, तीक्ष्णम् अने तीक्ष्ण और तीक्ष्ण, मद्यम् च मद्य मद्य पिबेत् पीवु पीवे ॥ २८७ ॥

87 The patient should take a linctus of chabi pepper, beetle, killer chebulic myrobalan, the three spices, barley alkali, honey and white flowered leadwort, or milk, long pepper and chebulic myrobalan and strong wines

२८७ चव्यभार्ग्यभया—चव्या भार्ग्यभया (क)

रक्तजे स्वरभेदे तु सघृता जाङ्गला रसाः ।
द्राक्षाविदारीक्षुरसाः सघृतक्षौद्रशर्कराः ॥२८८॥
यच्चोक्तं क्षयकासघ्नं तच्च सर्वं चिकित्सितम् ।
पित्तजस्वरभेदघ्नं सिरावेधश्च रक्तजे ॥२८९॥

रक्तजे रक्तजन्य रक्तजन्य, स्वरभेदे तु स्वरभेदमां स्वरभेदमें, सघृताः घृतयुक्त घृतयुक्त, जाङ्गला जांगल प्राणीओना जांगल जीवोंके रसा मांसरस मांसरस सघृत- तथा घी तथा घृत, क्षौद्र- मध मधु शर्करा- अने साकरसहित और चीनीसे युक्त, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्के, विदारी- विदारीकंद विदारीकन्द, इक्षु- अने शेरडीना और ईखके, रसाः रसो पीवा रसको पीवे, क्षयकासघ्नम् क्षय अने कासनो नाश क्षय और कासका नाशक, पित्तजस्वरभेदघ्नम् च तथा पित्तजन्य स्वरभेद मटाडनार तथा पित्तजस्वरभेदका नाशक, यत् च जे चिकित्सामां जो, उक्तम् कहयु छे कहा है, तत् ते वह, सर्वम् सर्व सब, सिरावेधः च अने शिरावेध पण और शिरावेध भी, रक्तजे रक्तजन्य स्वरभेदमां रक्तजन्य स्वरभेदमें, चिकित्सितम् चिकित्सा छे चिकित्सा है ॥ २८८-२८९ ॥

288-289 In laryngeal disorders due to morbid blood meat-juices of jungala animals, mixed with ghee or the juices of grapes, white yam and sugar-cane mixed with honey, ghee and sugar should be taken The line of treatment described as curative of consumption and cough is also curative of laryngeal disorders due to morbid pitta, and blood-letting should be resorted to in laryngeal disorders due to morbid blood

सन्निपाते हिता सर्वा क्रिया न तु सिरावधः ।
इत्युक्तं स्वरभेदस्य समासेन चिकित्सितम् ॥२९०॥

इति स्वरभेदचिकित्सा ।

२८८ सघृता—सस्कृता (ख)

सन्निपाते सान्निपातिक स्वरभेदमां सन्निपातजन्य स्वरभेदमें, सर्वाः ઉપર્યુક્ત સર્વ यथोक्त सब, क्रियाः ક્રિયાઓ चिकित्सा, हिता हितકર છે हितकर है, सिरा-व्यध तु પણ शिरावेध किन्तु शिरावेध, न हितકર નથી हितकर नहीं है, इति आ પ્રમાણે इस प्रकार, स्वरभेदस्य स्वरભેદની स्वरभेदकी चिकित्सितम् चिકિત્સા चिकित्सा, समासेन સંક્ષેપમાં संक्षेपमे, उक्तम् કહી છે कही है ॥२९०॥ इति आ यह, स्वरभेदचिकित्सा स्वरભેદચિકિત્સા છે स्वरभेदचिकित्सा है।

290. In laryngeal disorders due to tridiscordance, all the remedies described are beneficial except blood letting. This is, in brief, the treatment of laryngeal disorders. Thus has been described the treatment of laryngeal disorders.

दोषाणा स्थानसामीप्याद्धरणमुचितम्—

भवन्ति चात्र—

वातपित्तकफा नृणां बस्तिहृन्मूर्धसंश्रयाः ।
तस्मात्तत्स्थानसामीप्याद्धर्तव्या वमनादिभिः २९१

अत्र च આ વિષયમાં इस विषयमें, भवन्ति શ્લોકો છે કે श्लोक है कि, नृणाम् મનુષ્યોના मनुष्योंके, वात-वात वात, पित्त- पित्त पित्त, कफाः अने કફ और कफ, बस्ति- બસ્તિ बस्ति, हृत्- હૃદય हृदय, मूर्ध- अने મસ્તકમાં और शिरमें, संश्रया આશ્રિત છે आश्रित है, तस्मात् તેથી इस लिए, तत् स्थान- તે તે સ્થાનની उस उस स्थानकी, सामीप्यात् સમીપતા અનુસાર समीपता अनुसार समीपताके अनुसार, वमनादिभि તેઓનું વમન વગેરેથી उनका वमन आदिसे, हर्तव्याः નિર્હરણ કરવું જોઈએ निर्हरण करना चाहिए ॥ २९१ ॥

Here are the verses again—

291. The vata pitta and kapha in men are located in the pelvic region, stomach region and head region respectively Hence, emesis, etc, must be prescribed as is suitable to the regions near to the affected part

विरुद्धगुणा अपि दोषाः परस्पर नोन्मन्ति—

अध्यात्मलोको वाताद्यैर्लोको वातरवीन्दुभिः ।
पीड्यते धार्यते चैव विकृताविकृतैस्तथा ॥२९२॥

विकृत- જેવી રીતે વિકૃત जिस प्रकार विकृत, अविकृतैं અને અવિકૃત और अविकृत, वात वायु वायु रवि- સૂર્ય सूर्य, इन्दुभि- અને ચંદ્રમાથી और चन्द्रमासे, लोक જગત जगत, पीड्यते धार्यते च एव પીડાય છે અને ધારણ કરાય છે पीडित होता है और धारण किया जाता है, तथा તેવી રીતે उसी प्रकार वाताद्यै- વિકૃત અને અવિકૃત વાતાદિથી विकृत और अविकृत वातादिसे, अध्यात्मलोक. ચેતન લોક પીડાય છે અને ધારણ કરાય છે चेतनलोक पीडित होता है और धारण किया जाता है ॥ २९२ ॥

292 The sentient world i. e., life is either maintained or afflicted by the vata and other humors even as the world is by the wind, sun and moon respectively, both in their normal, as well as their morbid states

विरुद्धैरपि न त्वेते गुणैर्घ्नन्ति परस्परम् ।
दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥२९३॥

घोरम् વિષમ् જેવી રીતે भयंકર વિષ સ્વાભાવિક सात्म्यने લઈ જિસ તરહ भयकर विष स्वाभाविक सात्म्य होनेसे, अहीन् इव સર્પોને હણતું નથી सर्पोंको नष्ट नहीं करता, एते તેવી રીતે આ उस तरह ये, दोषाः દોષો दोष, सहज स्वाभाविक स्वाभाविक, सात्म्यत्वात् સાત્મ્યને લઈ सात्म्य होनेसे, विरुद्धै વિરુદ્ધ विरुद्ध, गुणै अपि ગુણોથી પણ गुणोंसे भी, परस्परम् પરસ્પરને एक दूसरेको, न घ्नन्ति હણતા નથી नष्ट नहीं करते ॥२९३॥

293. These humors never destroy one another though possessed of antagonistic qualities, because of their mutual natural homologation even as

virulent poison does not destroy the snakes

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकः—

त्रिमर्मजानां रोगाणां निदानाकृतिभेषजम् ।
विस्तरेण पृथग्दिष्टं त्रिमर्मीये चिकित्सिते ॥२९४॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकः उपसंहारनो श्लोक छे के उपसंहारका श्लोक है कि, त्रिमर्मीये आ त्रिमर्मीय इस त्रिमर्मीय, चिकित्सिते चिकित्साध्यायमां चिकित्साध्यायमें, त्रिमर्मजानां त्रण मर्ममां उत्पन्न थता तीन मर्मोंमें उत्पन्न, रोगाणाम् रोगोना रोगोंके निदान- निदान निदान, आकृति- स्वरूप स्वरूप, भेषजम् अने औषध और औषध, विस्तरेण विस्तारपूर्वक विस्तारसे पृथक् अने जुदां जुदां और अलग अलग, दिष्टम् दर्शाववामां आव्यां छे बताये है ॥ २९४ ॥

Here is the recapitulatory verse—

294. The etiology, signs and symptoms and the therapeutics of the diseases of the three vital regions have been described individually and elaborately in this chapter on 'The Therapeutics of the affections of three vital regions.'

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने त्रिमर्मीय-चिकित्सितं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अपात्त, दृढबल-संपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्साध्यान विषे चिकित्सा-स्थानमें, त्रिमर्मीयचिकित्सितम् 'त्रिमर्मीयचिकित्सित' 'त्रिमर्मीयचिकित्सित', नाम नामनो नामका, षड्विंश-छव्वीसमो छब्बीसवाँ, अध्याय अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय संपूर्ण हुआ ॥ २६ ॥

26 Thus, in the section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-sixth chapter entitled 'The Therapeutics of the affections of the three vital regions, as reconstructed by Dridhabala, is completed

---

सप्तविंशोऽध्यायः ।

सत्तावीसमो अध्याय अध्याय सत्ताईसवाँ

Chapter XXVII

ऊरुस्तम्भचिकित्सितोपक्रमः—

अथातः ऊरुस्तम्भचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अब हवे अहींथी अब आगे, ऊरुस्तम्भचिकित्सितम् 'ऊरुस्तम्भचिकित्सित' नामना अध्यायनुं ऊरुस्तम्भचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशुं व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे जे इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलु छे कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter on 'The Therapeutics of Spastic paraplegia.'

2. Thus declared the worshipful Atreya

ऊरुस्तम्भस्य निदान संभवति—

क्रियां परमया ब्राह्म्या परया च तया क्रियां ।
अहीन चन्द्रसूर्याभ्यां सुमेरुमिव पर्वतम् ॥३॥

---

३ क्रियां परमया ब्राह्म्या—ब्रह्मक्रियां चोत्तमया (ङ.)

,, अहीनं चन्द्रसूर्याभ्यां सुमेरुमिव पर्वतम्—ऊर्जितपूर्वं चन्द्रार्क-दिव्यो मेरुरिवाचलम् (ङ.)

. सुमेरुमिव पर्वतं—सुमेरुमिव चाचलम् (क)

,, पर्वतम्-चाचलम् (ङ)

धीधृतिस्मृतिविज्ञानज्ञानकीर्तिक्षमालयम् ।
अग्निवेशो गुरुं काले संशयं परिपृष्टवान् ॥४॥

चन्द्रसूर्याभ्याम् चंद्र अने सूर्यथी चन्द्र और सूर्यसे सुमेरुम् सुमेरु सुमेरु, पर्वतम् इव पर्वतनी पेठे पर्वतकी भाति परमया परम परम, ब्राह्म्या श्रिया ब्राह्मी कान्ति ब्राह्मी कान्ति, परया अने श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, तप श्रिया च तपनी कांतिथी तपके तेजसे, जहीनम् युक्त युक्त, धी- अने बुद्धि एवं बुद्धि, धृति- धैर्य धृति, स्मृति- स्मृति स्मृति, विज्ञान- विज्ञान विज्ञान, ज्ञान- ज्ञान ज्ञान, कीर्ति- कीर्ति कीर्ति, क्षमा- अने क्षमानां और क्षमाके, आलयम् निवासस्थान निवासस्थान, गुरुम् गुरु आत्रेयने गुरु आत्रेयसे अग्निवेश अग्निवेशे अग्निवेशने, संशयम् स शय सशयको, काले समयसर उचित कालमें, परिपृष्टवान् पूछ्यो पूछा ॥३-४॥

3-4. Standing before the teacher Atreya who, like Mount Meru with its twin luminaries of the Sun and the Moon, was unbereft of the highest Brahmic excellence and the supreme excellence born of austerity, and was the very abode of intelligence resolution memory, science, knowledge, renown and patience, Agnivesa, choosing the right moment, inquired as follows

भगवन् पञ्च कर्माणि समस्तानि पृथक् तथा ।
निर्दिष्टान्यामयानां हि सर्वेषामेव भेषजम् ॥५॥
दोषजोऽस्त्यामयः कश्चिद्यस्य तानि भिषग्वर ! ।
न स्युः शक्तानि शमने साध्यस्य क्रियया सतः ॥६॥

भगवन् हे भगवान ! हे भगवान ! समस्तानि समस्त समस्त, तथा अने और, पृथक् जुदां जुदां पृथक् पृथक्, पञ्च कर्माणि पांचकर्मो पञ्चकर्मोको, सर्वेषाम् एव सर्वेय सब, आमयानाम् रोगोनुं व्याधियोंका, भेषजम् हि औषध औषध, निर्दिष्टानि कहेल छे कही है, भिषग्वर हे वैद्यश्रेष्ठ ! हे भिषक्श्रेष्ठ ! कश्चित् अेवो कोई क्या कोई ऐसा, दोषज दोषजन्य दोषज, आमय रोग रोग, अस्ति छे ? है ? क्रियया जे चिकित्साथी जा चिकित्सासे, साध्यस्य सत. साध्य होय साध्य हो, यस्य शमने परतु जेना शमनमां परन्तु जिसकी शान्तिमें, तानि ते पांचकर्मो उन पंचकर्म, शक्तानि शक्तिमान शक्तिमान, न स्युः न थाय ? न हो ? ॥ ५-६ ॥

5-6 O, Worshipful one ! the quinary purificatory procedures, individually or alltogether are laid down as the medicament in the treatment of all diseases. O, best of physicians ! is there any morbid condition in which these purificatory measures are not capable of bringing about cure when applied, although the coddition is curable by by proper treament.

अस्त्यूरुस्तम्भ इत्युक्ते गुरुणा तस्य कारणम् ।
सलिङ्गभेषजं भूयः पृष्टस्तेनाब्रवीद्गुरुः ॥७॥

ऊरुस्तम्भ अस्ति ऊरुस्तंभ छे ऊरुस्तम्भ है, इति अेम ऐसा, गुरुणा गुरुअे गुरुके, उक्ते कहुं त्यारे कहने पर, तेन तेणे उसने, सलिङ्गभेषजम् तेनां लक्षण औषध उसके लक्षण और औषध, कारणम् अने कारण और कारण, भूयः फरीने फिर, पृष्ट पूछतां पूछने पर, गुरुः गुरुअे गुरुने, अब्रवीत् कहुं कहा ॥७॥

7 On the teacher replying that there is one such morbid condition viz spastic paraplegia, the pupil again inquired concerning its etiology signs and symptoms and treatment The teacher described the disease as follows.

स्निग्धोष्णलघुशीतानि जीर्णाजीर्णे समश्नतः ।
द्रवशुष्कदधिक्षीरधान्यानूपौदकामिषैः ॥८॥

४ अग्निवेशो गुरु-अग्निवेशोऽत्रिज (ध.)

८. स्निग्धोष्णलघुशीतानि-स्निग्धोष्णगुरुशीतानि (ध)

विष्टब्धापक्वमध्यन्दिवास्वप्नप्रजागरैः ।
लङ्घनाध्यशनायासभयवेगविधारणैः ॥९॥
स्नेहात्स्नेहं चितं कोष्ठे वातादीन्मेदसा सह ।
रुद्ध्वाऽऽशु गौरवाद्गुरुत्वाद्गत्वाऽधोगैः सिरादिभिः ॥१०॥
पूरयन् पूरितं श्रोणिसक्थिजङ्घोरु जानि च ।
अक्षेष्टाकर्मसहतं जनयत्यल्पचेष्टिकम् ॥११॥

जीर्णाजीर्णे आहारनो केटलो भाग पचतां अने केटलो भाग नहि पचतां आहारका कोई भाग पचने पर और कोई भाग न पचने पर स्निग्ध-उष्ण- स्निग्ध उष्ण स्निग्ध उष्ण, लघु-शीतादि लघु अने शीत लघु और शीत समझत हितादित द्रव्योंका मिश्रित आहार करनेसे, द्रव-शुष्क- द्रव अने सूका आहारथी द्रव और सूखे आहारसे, दधि-क्षीर- दही दूध दही दूध, ग्राम्य-आनूप- ग्राम्य आनूप ग्राम्य-आनूप, औदक- अने थलचर प्राणीओनां और जलचर प्राणियोंके आमिष मांसथी मांसोंसे पिष्ट- पिष्ट भोजनथी पिष्ट भोजनसे व्यापन्नमद्य- विकृत मद्यथी विकृत मद्यसे, अति अतिशय अतिशय, दिवास्वप्न- दिवसे निद्रा करवाथी दिनमें सोनेसे, प्रजागरै- अतिशय उजागरथी अति रात्रि-जागरणसे, लङ्घन- लंघनथी लङ्घन, अध्यशन- भोजन उपर भोजनथी अध्यशन, आयास- मेहेनतथी आयास, भय- भयथी भय वेगविधारणै अने वेग धारण करवाथी और वेग विधारण करनेसे स्नेहात् च तेमज स्नेहोनो अधिक प्रयोग करवाथी एवं स्नेहोंका अधिक प्रयोग करनेसे कोष्ठे कोष्ठमां कोष्ठमें, चितम् संचित थयेलं संचित हुआ, स्नेहम् आम स्नेह, मेदसा-सह मेदनी साथे मेदके साथ मिलकर वातादीन् वातादिने वातादिको, रुद्ध्वा- रोकी अवरुद्ध करके, गौरवात् गुरुताने लई गुरुता होनेसे, अधोगैः अधोगामी अधोगामी सिरादिभिः शिराओ द्वारा सिराओं द्वारा, क्षिप्रं जल्दीथी शीघ्र, ऊरू ऊरुओमां ऊरुओंमें, प्राप्ति पहोंचे छे पहुँचता है, मेदोन्मलोत्कट. मेदना

---

९ विष्टब्धापक्व विदग्धापक्व (ह)

१० अक्षेष्टाकर्मसहतम्–दुरूहं दीनचिक्कणम् (फ ब)

अलथी उत्कट थयेलो मेदनो बलवडे उत्कट दोष पेदा दोष, सक्थि-जङ्घा-ऊरु- साथळ जंघा अने ढींचणोना पैर-जङ्घा और ऊरुमां, पूरयन् पूरी दई भरकर अक्षेष्टा-परिस्पंदम् चलन चलनमां स्पन्दनने हलन चलनमें अक्षतन्त्र नष्टचिकित्सम् च तथा असाध्यप्रायो और असचेष्टावाळो पैर अल्पचेष्टायुक्त, जनावटे करे उत्पन्न कर देता है ॥ ८-११ ॥

8-11. By taking unctuous hot light and cold articles, by eating undigestion meals or promiscuous diet, by taking continually liquid and dried articles curd, milk and flesh of domestic wet-land and aquatic creatures by taking articles of pastry and stale wine, by over much day sleep and night wools by starvation by eating on a loaded stomach, by over exertion fear and suppressor of the natural urges and by excessive use of unctuous articles, the chyme becomes accumulated in the alimentary system and combining with the fat, obstructs the functions of the vata and other humors and by reason of its heaviness, quickly goes down and settles in the thighs through the downward-carrying vessels and the morbic humor, excessively provoked by the fat fills up the hip thigh and calf regions and causes uncontrollable tremors and weakness of muscular movement.

महास्रोतसि गम्भीरे पूर्णेऽम्बु स्तिमितं यथा ।
तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्य तद्वद्वातान्न कुप्यति ॥१२॥

पूर्ण भरा थयेल पूर्ण भरे हुए गम्भीर जे गहरे, महास्रोतसमां महास्रोतमें जळ पाणी जल स्तिमित जेवी रीते जिस तरह, स्थिर पाणी स्थिर स्तिमित नथी, स्थिर, स्थिर

क्षोभरहित और क्षोभरहित, निष्ठति रहे छे रहता है, तद्वत् तेवी रीते उसी प्रकार ऊरुगतः ऊरुमां गयेलो ऊरुमें पहुंचा हुआ, कफः કફ पण निश्चळ, स्थिर अने क्षोभरहित रहे छे कफ भी स्तिमित, स्थिर और क्षोभरहित रहता है ॥ १२ ॥

12 As water lies motionless in a large deep and still lake, so does the kapha, which has settled in the thighs, lie firm, unagitated and motionless

गौरवायाससङ्कोचदाहरुक्सुप्तिकम्पनैः ।
भेदस्फुरणतोदैश्च युक्तो देहं निहन्त्यसून् ॥१३॥

गौरव- भारेपणु भारीपन, आयास- परिश्रम थकान, सङ्कोच सङ्कोच सङ्कोच, दाह- दाह दाह, रुक्- पीडा पीडा, सुप्ति- स्पर्शज्ञान स्पर्शका अज्ञान, कम्पनैः કમ્પન कम्पन, भेद- भेद भेद, स्फुरण स्फुरण स्फुरण, तोदै च अने सोय झींकाया જેવી वेदनाथी और सुई चुभने जैसी पीडासे युक्त युक्त ते કફ युक्त वह कफ, देहम् देहने शरीरको, असून् अने प्राणोने और प्राणोंको, निहन्ति हणे छे नष्ट करता है ॥ १३ ॥

13 Then the symptoms of heaviness, fatigue, contraction burning, pain, anesthesia, tremor breaking pain, throbbing and pricking pain develop and take away the patient's life.

ऊरू श्लेष्मा समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु ।
स्तम्भयेत्स्थैर्यशैत्याभ्यामूरुस्तम्भस्ततस्तु सः ॥१४॥

समेदस्क मेदयुक्त मेदके साथ, श्लेष्मा तु કફ कफ, वातपित्ते वायु अने पित्तने वायु और पित्तको, अभिभूय पराभव પમાડી अभिभूत करके, स्थैर्य- स्थिरता स्थिरता, शैत्याभ्याम् अने शीतलता पडे और शीतलतासे, ऊरू ऊरुओनुं ऊरुओंको, स्तम्भयेत् स्तंभन કरे छे स्तब्ध करता है, ततः तु तेथी इस कारणसे, सः ते वह, ऊरुस्तम्भः ऊरुस्तम्भ કहेवाय छे ऊरुस्तम्भ कहाता है ॥१४॥

14 The kapha, combined with the fat, over-powers vata and pitta and produces spasticity of the thighs by its qualities of firmness and coldness; hence the disease is called Urusthambha or spastic condition of the thigh i. e. spastic paraplegia

ऊरुस्तम्भस्य पूर्वरूपाणि—

प्राग्रूपं ध्याननिद्रातिस्तैमित्यारोचकज्वराः ।
लोमहर्षश्च छर्दिश्च जङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥१५॥

ध्यान- ध्यान एक टक देखना, निद्रा- निद्रा निद्रा, अति- अति अति स्तैमित्य- स्तिमितता स्तिमितता, अरोचक- अरुचि अरुचि, ज्वराः જ્વર ज्वर, लोमहर्षः च रोमांच ઊભां थवां रोमहर्ष, छर्दि च ઊલटी वमन, तथा तथा तथा, जङ्घा-ऊर्वोः જંઘा अने ऊरुओनी जंघा और ऊरुओंकी, सदनम् शिथिलता और शिथिलता ये, प्राग्रूपम् ऊरुस्तम्भना पूर्वरूप छे ऊरुस्तम्भके पूर्वरूप हैं ॥ १५ ॥

15 Its premonitary symptoms are—self absorption, somnolence, excessive immobility, anorexia, fever, horripilation vomiting and asthenia of the muscles of the thigh and the calf.

---

३ यान-याम घ)
युक्ता-युक्तवा (घ)
४ ातपित्तेऽभिभूय तु-दोषौ द्वावभिभूय तु (झ ढ)
,, ततस्तु स-तत स्मृतः (क)
,, ,, -तो मतः (ङ त)

१५ प्राग्रूप ध्याननिद्राति-प्राग्रूप तस्य निद्राति (थ)
,, स्तैमित्यारोचकज्व । ध्यान स्तिमितता ज्वर (थ)
ध्याननिद्रातिस्तैमित्यारोचकज्वरा -तस्य निद्राऽतिध्यान
स्तिमिता ज्वर (फ)
,, लोमहर्षश्च छर्दिश्च-लोमहर्षोऽतिछर्दिः (थ)
,, जङ्घोर्वोः सदन तथा-जङ्घोरुसदन तथा (थ.)

ऊरुस्तम्भे स्नेहप्रयोगजा दोषाः—

वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात् स्नेहनात् पुनः ।
पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥१६॥

अज्ञानात् अज्ञानने लईने अज्ञानके कारण, वातशङ्किभिः वातनी शंकावाळा वैद्यो वायुकी शंकावाले वैद्य, तस्य ओ तेनुं यदि उसका, स्नेहनात् स्नेहन करे स्नेहन करे, पुनः तो तो, पादयो सदनम् पगोनी शिथिलता पैरोंमें शिथिलता, सुप्तिः स्पर्शज्ञान स्पर्शका ज्ञान न होना, तथा तथा तथा, कृच्छ्राद् मुश्केलीथी कठिनाईसे, उद्धरणम् पग ऊपाडवा ओ दोषो पैरको उठाना ये दोष, स्यात् उत्पन्न थाय छे उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

16. The physician mistaking this to be a condition of the morbidity of vata, may treat it with the unctuous therapy. As a result, the symptoms of the disease will be aggravated and the patient develops asthenia and anesthesia of the lower extremeties, he lifts the feet with difficulty.

ऊरुस्तम्भस्य लक्षणानि—

जङ्घोरुग्लानिरत्यर्थं शश्वच्चादाहवेदना ।
पदं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥१७॥

अत्यर्थम् अतिशय अत्यंत, जङ्घा-ऊरु- जंघा अने ऊरुओनी जंघा और ऊरुमें, ग्लानि निर्बळता ग्लानि, शश्वत् च तथा सतत-भेश तथा निरंतर, आदाहवेदना थोडा थोडा दाह अने वेदना थाय छे कुछ कुछ दाह और वेदना होती है, पदम् च पग पैरके, न्यस्तम् मूकता रखने पर, व्यथते पीडा थाय छे पीडा होती है, शीतस्पर्शम् च अने रोगी शीतल वस्तुना स्पर्शने और रोगी शीतल वस्तुके स्पर्शको, न वेत्ति अनुभव नथी नहीं जानता ॥ १७ ॥

17 There is marked exhaustion of the muscles of the calf and the thigh, continuous burning and pain, the patient feels pain on putting his feet on the ground and he does not feel the sensation of cold contacts

संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वर ।
अन्यनेयौ हि संभग्नावूरू पादौ च मन्यते ॥१८॥

संस्थाने ऊभा रहेवामां खडे होनेमें, पीडने दबावनामां दबानेमें, गत्याम् चालवामां चलनेमें, चालने च अने हलावववामां और हिलानेमें, अपि पण भी, अनीश्वर ते शक्तिमान होतो नथी वह असमर्थ होता है, ऊरू पादौ च अने ऊरु तथा पगने ऊरु और पैरोंको, संभग्नौ भांगेला टूटे हुए, अन्यनेयौ च हि अने बीजा कोईथी चलावाता और दूसरे कोईसे चलाये जाते, मन्यते माने छे मानता है ॥१८॥

18 He has no control over the functions of standing, pressing, moving or walking, he feels as if his feet and thighs are broken and are being propelled by someone else

ऊरुस्तम्भस्य साध्यासाध्यलक्षणम्—

यदा दाहार्तितोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ।
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्याद् साधयेदन्यथा नवम् ॥१९॥

यदा ज्यारे जब, पुरुष पुरुष पुरुष, दाह- दाह दाह, आर्ति पीडा दुःख, तोद-आर्त सोयवी वीधवा जेवी पीडाथी युक्त तोदसे पीडित वेपन तथा कंपयुक्त-तथा कांपनेवाला, भवेत् थाय छे होता है, तदा त्यारे तब, ऊरुस्तम्भ ऊरुस्त्र ऊरुस्तम्भ, हन्यात् तेने हणे छे उसको मारता है, अन्यथा एथी विपरीत स्थितिमां अन्यथा, नवम् नवा ऊरुस्त नवी नये उत्पन्न ऊरुस्तम्भने, साधयेत् चिकित्सा करवी चिकित्सा करे ॥ १९ ॥

19 If the patient is further afflicted with burning, pricking pain, and

१६ स्नेहनात्—स्नेहनात् (फ)
१७ दाहवेदना—दाहवेदने (ब)
,, न्यस्ते—वेपते (फ)
१९ साधयेदन्यथा नवम्—साध्य स्यादन्यथा नवः (ब)

tremors, the condition of spastic para plegia will lead to the patient's death The condition, where the above symptoms are not developed and is of recent origin, is curable.

ऊरुस्तम्भस्य चिकित्सासूत्रम्—

तस्य न स्नेहनं कार्यं न बस्तिर्न विरेचनम् ।
न चैव वमनं यस्मात्तन्निबोधत कारणम् ॥२०॥

यस्मात् जे कारणे जिम कारणसे, तस्य तेने इसको, स्नेहनम् न स्नेहन नहिं स्नेहन नही, बस्तिः न बस्ति नहि बस्ति नही, विरेचनम् न विरेचन नहि विरेचन नही, वमनम् च अने वमन पण और वमन भी, न एव कार्यम् नहि आपवु जोईओ नही देना चाहिए, तत् कारणम् ते कारण उस कारणको, निबोधत ध्यानपूर्वक सांभळो ध्यानपूर्वक सुनो ॥ २० ॥

20 The oleation treatment should not be given to such a patient nor enema, nor purgation, nor even emesis. Hear the reasons why I forbid these measures.

वृद्धये श्लेष्मणो नित्यं स्नेहनं बस्तिकर्म च ।
तस्थ्यस्योद्धरणे चैव न समर्थं विरेचनम् ॥२१॥

स्नेहनम् स्नेहन स्नेहन बस्तिकर्म च अने बस्ति कर्म और बस्तिकर्म, नित्यम् हमेश नित्य, श्लेष्मणः कफनी कफकी वृद्धये वृद्धि माटे थाय छे वृद्धिके लिए होते है, विरेचनम् च अने विरेचन और विरेचन तस्थ्यस्य त्यां रहेला कफने उसमें रहे हुए कफको, उद्धरणे च बहार काढवामां निकालनेमें, न एव समर्थम् समर्थ नथी समर्थ नहीं होता ॥ २१ ॥

21. Oleation and unctuous enemata always lead to increase of kapha while purgation is not able to eliminate the kapha which is localised in the affected region.

कफं कफस्थानगतं पित्तं च वमनात् सुखम् ।
हर्तुमामाशयस्थौ च संस्नातावुभावपि ॥२२॥

कफस्थानगतम् कफना स्थानमां रहेला कफके स्थानमे स्थित, कफम् कफ कफ, पित्तम् च अने पित्तने और पित्त, वमनात् वमनद्वारा वमनद्वारा, आमाशयस्थौ अने आमाशयमां रहेला और आमाशयमे स्थित, तौ च ते बे, उभौ अपि बन्नेयने पण दोनों भी, वमनात् विरेचनथी विरेचनसे, हर्तुम् सुखम् बहार काढवा सहेला छे सुखपूर्वक बाहर निकाले जा सकते है ॥ २२ ॥

22 Emesis can remove with ease, only kapha or pitta that has become lodged in the habitat of the kapha. Purgation can remove both the above humors, only if they are lodged in the stomach,

पक्वाशयस्थाः सर्वेऽपि बस्तिभिर्मूलनिर्जयात् ।
शक्या न त्वामसंभेदाभ्यां स्तब्धा जङ्घोरुसंस्थिताः २३

पक्वाशयस्थाः पक्वाशयमां रहेला पक्वाशयमे स्थित, सर्वे अपि सर्वे पण दोषो सभी दोषोंको, बस्तिभिः बस्तिओ वडे बस्तियों द्वारा, मूलनिर्जयात् मूलनु छेदन करवाथी जडको नष्ट करनेसे उद्धर्तुम् बहार काढवा बाहर निकालना, शक्याः शक्य थाय छे शक्य होता है, आम-मेदोभ्याम् पण आम अने मेदथी किन्तु आम और मेदसे, स्तब्धा. स्तब्ध थयेला स्थिर हुए, जङ्घा-ऊरु-संस्थिता तु अने जंघा तथा ऊरुमां रहेला तो एव जङ्घा और ऊरुमें स्थित तो न बहार काढवामां शक्य थता नथी बाहर निकालना शक्य नहीं होता ॥२३॥

23 While enemata may radically eliminate even all the three humors if they are lying in the colon. But the morbidity which has settled and become fixed in the thighs, by a

---

२० विरेचनम्—विशोधनम् (ह.)
२१. विरेचनम्—विशोधनम् (ह
२२ कफं कफस्थानगतं—श्लेष्माणं स्थानगतं श्लेष्मा (फ)
२३ सर्वेऽपि—पर्वे च म)

combination of the chyme and fat cannot be eliminated by any of these methods

वातस्थाने हि तच्छैत्याद् द्वयोः स्तम्भाच्च तद्गताः।
न शक्याः सुखमुद्धर्तुं जलं निम्नादिव स्थलात् २४

वातस्थाने हि वायुना स्थानमां वायुके स्थानमें, तत्- तेनी शीतलताथी उसकी शीतलता होनेसे, द्वयो. तथा आम अने मेदे करेल। तथा आम और मेदद्वारा, स्तम्भात् च रोकाएथी रुके हुए होनेसे, तद्गता ज्यंधा अने ऊरुमां गयेला दोष जंघा और ऊरुमें गये हुए दोष, निम्नात् नीचाणवाळा नीची, स्थलात् स्थळथी जगहसे, जलम् इव जेम पाणी सहेलाईथी ऊंचाणमां लावी शकातु नथी तेम जैसे जल सुगमतासे ऊपरकी ओर नहीं लाया जा सकता वैसे, सुखम् सहेलाईथी सरलतासे, उद्धर्तुम् बहार काढवा बाहर निकालनेमें, न शक्याः शक्य थता नथी सरल नहीं होते ॥ २४ ॥

24 Owing to the quality of coldness of the seat of vata, the chyme and the fat, which have gone there and become fixed, cannot be easily eliminated, just as it is difficult to lift up water from a deep pit

तस्य संशमनं नित्यं क्षपणं शोषणं तथा ।
युक्त्यपेक्षी भिषक् कुर्याद्धिकत्वात्कफामयोः ॥२५॥

कफामयो कफ अने आमनी कफ और आमकी, अधिकत्वात् अधिकताने लई अधिकता होनेसे, युक्त्यपेक्षी युक्ति अनुसार युक्तिको जाननेवाला, भिषक् वैद्ये वैद्य तस्य तेओनुं उनका, नित्यम् नित्य नित्य, संशमनम् संशमन संशमन, क्षपणम् क्षपण क्षपण, तथा अने और शोषणम् शोषण शोषण, कुर्यात् करवु करे ॥ २५ ॥

25. The physician guided by reason should continually carry out the sedation, elimination and dehydration of the excessive accumulations of kapha and chyme

सदा रूक्षोपचाराय यवश्यामाककोद्रवान् ।
शाकैरलवणैर्दद्याज्जलतैलौपसाधितैः ॥२६॥
सुनिषण्णकनिम्बार्कवेत्रारग्वधपल्लवैः ।
वायसीवास्तुकैरन्यैस्तिक्तैश्च कुलकादिभिः ॥२७॥

सदा सदा सदा रूक्षोपचाराय रूक्ष उपचारवाळा रोगीने रूक्ष उपचारवाले रोगीको, अलवणैः लवण रहित नमकरहित, जल तैल-उपसाधितैः जल अने तेलथी साधेलां जल और तैलसे पकाये हुए, सुनिषण्णक- जलकपासिया चौपतिया, निम्ब- लीमडो नीम, अर्क- आकडो आक, वेत्र- वेत्र वेत, आरग्वध- अने अर- माळानां और अमलतासकी, पल्लवैः पल्लव पत्तियां, वायसी- पीलुडी मकोय, वास्तुके चील वथुआ, अन्यैः च अने बीजा और अन्य, कुलकादिभिः कारेला वगेरे करैले आदि, तिक्तैः कडवा तिक्त, शाकैः शाको साग शाकोंसे, यव- जव जौ, श्यामाक- सामो सांवा, कोद्रवान् अने कोदरा और कोदों, दद्यात् देवा जेईओ देवे ॥ २६-२७ ॥

26-27. For carrying out the dehydration procedure, the patient should be continually given the diet of barley, sanwa millet and common millet along with vegetables prepared with water and oil but without adding salt, or with sprouts of marsilia plant, neem, mudar, country willow, purging cassia, black nightshade and white goose foot, or bitter group of drugs such as carella fruit etc

२४ द्वयो–नयो· (घ)

२५ युक्त्यपेक्षी भिषक् कुर्याद्धिकत्वात्कफामयो.–आधिक्या- दामकफयोर्युक्त्यपेक्षः सदा भिषक्–(ङ)

२६ दद्याज्जलतैलो–दद्याःस्नेहतो (ङ)

,, दद्यात्–ददात् (ङ)

ऊरुस्तम्भहराः कतिपययोगा —

क्षारारिष्टप्रयोगाश्च हरीतक्यास्तथैव च ।
मधूदकस्य पिप्पल्या ऊरुस्तम्भविनाशनाः ॥२८॥

क्षार- क्षार क्षार, अरिष्ट- अने अरिष्टना और अरिष्टके, प्रयोगा. च प्रयोग प्रयोग, तथा एव ते ज प्रमाणे वैसे ही, हरीतक्या હरडे हरड़, मधूदकस्य मधनां शरबत शहदके शरबत, पिप्पल्या. च अने पीपरना प्रयोग और पिप्पलीके प्रयोग, ऊरुस्तम्भ- ઊરુસ્ત ભનો ऊरुस्तंभके, विनाशना. नाश કરનારા छे नाशक हैं ॥ २८ ॥

28. Or he may be given courses of alkali or medicated wines or chebulic myrobalans or a course of honey and water or of long pepper. All these preparations are curative of spastic paraplegia.

समङ्गां शाल्मलीं बिल्वं मधुना सह ना पिबेत् ।
तथा श्रीवेष्टकोदीच्यदेवदारुनतान्यपि ॥२९॥
चन्दनं धातकीं कुष्ठं तालीसं नलदं तथा ।

समङ्गाम् રીસામણી लाजवन्ती, शाल्मलीम् शाल्मलीनो गुंद सेमलकी गोंद, बिल्वम् अने બીલીને और बेल, तथा श्रीवेष्टक ગંધબિરોજા गंधबिरोजा, उदीच्य- सुगंधी वाળો सुगन्धी वाला, देवदारु- देवदार देवदारु, नतानि अपि तगर तगर, चन्दनम् चन्दन चन्दन, धातकीम् धावडीनां ફૂલ धायके फूल, कुष्ठम् કઠ कूठ, तालीसम् तालीसपत्र तालीसपत्र, तथा नलदम् अने જટામાંસી और जटामासी, मधुना सह મધ સાથે मधुके साथ, ना पिबेत् માણસે पीना पुरुष पीवे ॥२९½॥

29-29½. The patient may also take sensitive plant, gum of silk cotton and bael with honey, or pine resin, fragrant sticky mallow, deodar, indian valerian, sandal, fulsee flower, costus, himalayan silver fir and nardus with honey

मुस्तं हरीतकीं लोध्रं पद्मकं तिक्तरोहिणीम् ॥३०॥
देवदारु हरिद्रे द्वे वचां कटुकरोहिणीम् ।
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं सरलं देवदारु च । ॥३१॥
चव्यं चित्रकमूलानि देवदारु हरीतकीम् ।
भल्लातकं समूलां च पिप्पलीं पञ्च तान् पिबेत् ३२
सक्षौद्रानर्धश्लोकोक्तान् कल्कानूरुग्रहापहान् ।

मुस्तम् મોથ मोथा, हरीतकीम् હરડે हरड़, लोध्रम् લોધ્ર लोध्र, पद्मकम् પદ્મકાષ पद्माख, तिक्तरोहिणीम् અને કડુ और कटुकी, देवदारु देवदार देवदारु, द्वे हरिद्रे બે હળદર दोनों हल्दी, वचाम् વજ वच, कटुकरोहिणीम् અને કડુ और कटुकी, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળ पिप्पलीमूल, सरलम् સરલ सरल, देवदारु च अने देवदार और देवदारु, चव्यम् ચવ્ય चव्य, चित्रकमूलानि चित्रकમૂળ चित्रकमूल, देवदारु देवदार देवदारु, हरीतकीम् अने હરડે और हरड़, भल्लातकम् ભિલામાં भिलावा, समूलाम् पिप्पलीम् च पीपरीमूळ अने पीपर पिप्पलीमूल और पिप्पली, तान् એ इन, अर्धश्लोकोक्तान् અરધા અરધા श्लोकथी કહેલા आधे आधे श्लोकमें कहे हुए, ऊरुग्रहापहान् ઊરુસ્ત ભ દૂર કરનારા ऊरुस्तम्भनाशक, पञ्चकल्कान् પાંચ કલ્કોને पाच कल्कोंको, सक्षौद्रान् મધ સહિત मधुके साथ, पिबेत् પીવા पीवे ॥ ३०-३२½ ॥

30-32½ (1) Nut-grass, chebulic myrobalan, lodh, himalayan cherry, kurroa, (2) Deodar, turmeric, indian berberry, sweet flag and kurroa, (3) Roots of long pepper. long pepper, pine and deodar, (4) Chaba pepper, roots of white flowered leadwort, deodar and chebulic myrobalan, (5) Marking nut, long pepper and roots of long pepper—the paste of the drugs described in each of these hemistichs

२९ शाल्मलीं–शाल्मलं (ङ.)
,, बिल्वं–हिंङ्गां (क. ङ ज.)

३२. सक्षौद्रानर्धश्लोकोक्तान्–सक्षौद्रानर्धश्लोकान् (क. फ ब.)

may be given mixed with honey for the cure of spastic paraplegia.

शार्ङ्गेष्टादियोगः —

शार्ङ्गेष्टां मदनं दन्तीं वत्सकस्य फलं वचाम् ॥३३॥
मूर्वामारग्वधं पाठां करञ्जं कुलकं तथा ।
पिबेन्मधुयुतं तुल्यं चूर्णं वा वारिणाऽऽप्लुतम् ॥३४॥
सक्षौद्रं दधिमण्डैर्वाऽप्यूरुस्तम्भविनाशनम् ।

शार्ङ्गेष्टाम् अरेणुकी वन्ती, मदनम् मीठा मैनफल, दन्तीम् दन्तीमूळ दन्ती, वत्सकफल फलम् ४ इन्द्रजौ, वचाम् च्छ वच, मूर्वाम् मूर्वा मूर्वा, आरग्वधम् अमलतास, पाठाम् पाढा पाढी, करञ्जम् डोंगरी करञ्ज, तथा कुलकम् तथा डोरेली तथा करेल्ल, तुल्यम् चूर्णम् એકીसरखं समभाग चूर्ण करके, मधुयुतम् मध साथे मधुके साथ, वारिणा आप्लुतम् वा अथवा पाणीमां बोળीने अथवा जलसे घोलकर, सक्षौद्रम् अथवा मधसहित अथवा मधयुक्त, दधिमण्डै अपि छाशना साथे दधिमण्डके साथ, पिबेत् पीवु पीवे, ऊरुस्तम्भविनाशनम् आ योग ઊરુસ્તંભને। नाश કરે छे यह योग ऊरुस्तम्भको नष्ट कर देता है ॥ ३३-३४½ ॥

33-34½ Equal parts of the powders of jequirity, emetic nut, red physic nut, seeds of kurchi, sweet flag trilobed virgin's bower, purging cassia, Patha, indian beech and carella fruit should be given to drink mixed with honey or dissolved in water or with whey and honey, as a cure for spastic paraplegia

मूर्वादियोग —

मूर्वामतिविषां कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणीम् ॥३५॥
पूर्ववद्गुग्गुलुं मूत्रे रात्रिस्थितमथापि वा ।

मूर्वाम् मूर्वा मूर्वा, अतिविषाम् अतीस अतीस, कुष्ठम् કૂઠ कूठ, चित्रकम् चित्रક चित्रक, कटुरोहिणीम् अने કડુની इनको, पूर्ववत् अगાઉની पीठे पीवा पूर्वकी भांति पीवे, अथ अपि वा अथवा या, मूत्रे रात्रिस्थितम् गोમૂત્રમાં रातभर राખેલ गोमूत्रमें रातभर रक्खा हुआ, गुग्गुलुम् वा गूगળ पीवे। गूगल पीवे ॥३५½॥

35-35½. Trilobed virgin's bower, atees, costus, white flowered leadwort and kurroa should be given as potion as before Similarly the patient may drink the gum guggul immersed in cow's urine during night.

स्वर्णक्षीर्यादियोग —

स्वर्णक्षीरीमतिविषां सुस्तं तेजोवतीं वचाम् ॥३६॥
सुराह्वं चित्रकं कुष्ठं पाठां कटुकरोहिणीम् ।
लेहयेन्मधुना चूर्णं सक्षौद्रं वा जलाप्लुतम् ॥३७॥

स्वर्णक्षीरीम् સ્વર્ણક્ષીરી स्वर्णक्षीरी, अतिविषाम् અતિવિષ अतीस, मुस्तम् नागरमोथ मोथा, तेजोवतीम् तेजोवती तेजवल, वचाम् વજ वच, सुराह्वम् દેવદાર देवदारु, चित्रकम् चित्रક चित्रक, कुष्ठम् કૂઠ कूठ, पाठाम् पाढा पाढी, कटुकरोहिणीम् अने કડુની और कटुकी, चूर्णम् चूर्ण इनका चूर्ण, मधुना मध साथे मधुके साथ, लेहयेत् चाटवु चाटे, जलाप्लुतम् अथवा पाणीमां घोળीने या पानीमें घोलकर, सक्षौद्रम् वा मधसहित पीवु मधुसहित पीवे ॥ ३६-३७ ॥

36-37 The powders of yellow milk plant, atees, nut grass indian toothache tree, sweet flag, deodar, white flowered leadwort, cusecus, Patha and kurroa mixed with honey should be given as

---

३३ वत्सकस्य फल वचाम्-वत्सक स्वादुकण्टक (क)
,, वचाम्-त्वचाम् (ग)
३४½. दधिमण्डै-दधिमण्ड (क)

३५ पूर्ववद्गुग्गुलुं मूत्रे-पूर्ववदा त्रिफलाने (ग घ ङ च)
३७ चित्रकं-कटुकं (ख.)
, जलाप्लुतम् जलान्वितम् (ग घ ङ च)

a linctus or it should be given dissolved in water along with honey

अन्यो योगो—

फलीं व्याघ्रनखं हेम पिबेद्वा मधुसंयुतम् ।
त्रिफलां पिप्पलीं मुस्तं चव्यं कट्वरोहिणीम् ३८
लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुस्तम्भार्दितो नरः ।

ऊरुस्तम्भ-अर्दित ઊરુસ્તંભથી પીડાયેલા ऊरुस्तंभसे पीडित, नरः मनुष्ये मनुष्य फलीम् વજ્રની છાલ वज्रकी छाल, व्याघ्रनखम् વાઘનખ वाघनख, हेम तथा नागकेसर तथा नागकेसर, मधुसंयुतम् મધસહિત मधु मिलाकर, पिबेत् वा પીવા पीवे, त्रिफलाम् અથવા ત્રિફલા या त्रिफला, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, मुस्तम् મોથ मोथा, चव्यम् ચવ્ય चव्य, कटुकरोहिणीम् અને કડુકીના और कटुकीके, चूर्णम् वा ચૂર્ણ चूर्णको, मधुना મધ साथे मधुके साथ, लिह्यात् वा ચાટવું चाटे ॥३८½॥

38-38½. Or the patient may drink the paste of banyan bark, shell and fragrant poon mixed with honey. The patient suffering from spastic paraplegia may take a linctus of the powders of the three myrobalans, long pepper, nut grass, chaba-pepper and kurroa, mixed with honey

ऊरुस्तम्भे आवस्थिकी चिकित्सा—

अपतर्पणजश्चेत् स्याद्दोषः संतर्पयेच्च तम् ॥३९॥
युक्त्या जाङ्गलजैर्मांसैः पुराणैश्चैव शालिभिः ।

दोषः જો દોષ यदि विकार, अपतर्पणजः અપતર્પણથી उत्पन्न થયેલ अपतर्पणसे उत्पन्न हुआ, स्यात् चेत् હોય तो हो तो, तम् हि तेनुं उसका, जाङ्गलजैः જાંગલ પ્રાણીઓનાં जाङ्गल जीवोंके, मांसैः માંસથી मांसोंसे, पुराणैः अने જૂની और पुराने, शालिभिः च एव शाળથી शालिचावलसे, युक्त्या युक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, संतर्पयेत् સંતર્પણ કરવું संतर्पण करे ॥ ३९½ ॥

39-39½. If there are morbid symptoms of excessive depletion, he should be skilfully given impletive treatment consisting of the meats of jangala animals and old sali rice

रूक्षणाद्वातकोपश्चेन्निद्रानाशार्तिपूर्वकः ॥४०॥
स्नेहस्वेदक्रमस्तत्र कार्यो वातामयापहः ।

रूक्षणात જો રૂક્ષણ વિધિથી यदि रूक्षणविधिसे, निद्रानाश- निद्रानाश निद्रानाश. अर्ति-पूर्वक. તેમજ પીડાસહિત एवं पीडासहित, वातकोप. चेत् वात-प्रकोप थाय तो वातप्रकोप होवे तो, तत्र त्यां वहा, वातामयापह· वातरोगनो नाश કરનાર वातरोगहर, स्नेह-स्वेद- સ્નેહન અને સ્વેદનનો स्नेहन और स्वेदनका, क्रम ઉપચાર उपचार, कार्य. કરવો करे ॥ ४०½ ॥

40-40½ If due to excess of dry treatment, there is provocation of vata preceded by insomnia and pain, the patient should be treated with those procedures of oleation and sudation which are curative of vata.

ऊरुस्तम्भे तैलयोगा —

पीलुपर्णी पयस्या च रास्ना गोक्षुरको वचा ॥४१॥
सरलागुरुपाठाश्च तैलमेभिर्विपाचयेत् ।
सक्षौद्रं प्रसृतं तस्माद्ञ्जलिं वाऽपि ना पिबेत् ॥४२॥

पीलुपर्णी પીલુપર્ણી पीलुपर्णी, पयस्या च પયસ્યા पयस्या, रास्ना રાસ્ના रास्ना, गोक्षुरकः ગોખરુ गोखरू, वचा વજ વच, सरला- સરલ सरल, अगुरु- અગર अगर, पाठा च અને પાઠા और पाढ़ी, एभिः એમાંથી इनसे, तैलम् તેલ तैल, विपाचयेत् પકાવવુ पकावे, तस्मात् તેમાંથી उसमेंसे, ना मनुष्ये पुरुष, सक्षौद्रम् મધસહિત मधुयुक्त, प्रसृतम् ૮ તોલા

३८½. लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुस्तम्भार्दितो नर —माक्षिकेण लिह्याच्चूर्णमूरुस्तम्भविनाशनम् (फ)

४२ सरलागुरुपाठाश्च—सरलो दारु कुष्ठं च (फ)

८ तोले, अञ्जलिम् वा अपि के १६ तोला या १६ तोले, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ४१-४२ ॥

41-42 The medicated oil prepared with trilobed virgin's bower, milky yam, indian groundsel, small caltrops, sweet flag, long leaved pine, eaglewood and Patha and mixed with 8 tolas of honey, should be given to the patient as potion in the dosage of 16 tolas.

कुष्ठाद्य तैलम्—

कुष्ठश्रीवेष्टकोदीच्यसरलं दारु केशरम् ।
अजगन्धाऽश्वगन्धा च तैलं तैः सार्षपं पचेत् ॥४३॥
सक्षौद्रं मात्रया तच्चाप्यूरुस्तम्भार्दितः पिबेत् ।
(रौक्ष्यान्मुक्त ऊरुस्तम्भात्ततश्च स विमुच्यते ॥४४॥)

कुष्ठ- કઠ કૂઠ, श्रीवेष्टक- ગંધબિરોજા ગંધબિરોજા, उदीच्य- સુગન્ધી વાળો સુગન્ધવાલા, सरलम् સરલ સરલ, दारु દેવદાર દેવદારુ, केशरम् નાગકેસર નાગકેસર, अजगन्धा અજગન્ધા અજગન્ધા, अश्वगन्धा च અને અશ્વગન્ધા ઔર અશ્વગન્ધા, तैः એઓથી ઇનસે, सार्षपम् સરસવનુ સરસોંકા, तैलम् તેલ તૈલ, पचेत् પકાવવુ પકાવે તત્ च અપિ તે ઉસકો, ऊरुस्तम्भ-अर्दित ઊરુસ્તંભથી પીડાયેલ મનુષ્યે ઊરુસ્તંભસે પીડિત મનુષ્ય, सक्षौद्रम् મધસહિત મધુકે સાથ, मात्रया માપસર યોગ્ય માત્રાસે, पिबेत् પીવુ પીવે સ તેથી તે ઇસસે વહ, रौक्ष्यात् રૂક્ષતાથી રૂક્ષતાસે, मुक्त· મુક્ત થાય છે મુક્ત હોતા હૈ, ततः च અને ત્યાર પછી ઔર તદનન્તર, ऊरुस्तम्भात् च ઊરુસ્તંભથી પણ ઊરુસ્તંભસે ભી, विमुच्यते મુક્ત થાય છે મુક્ત હોતા હૈ ॥४३-४४॥

43-44 The medicated oil made from rape seed oil prepared with the paste of costus, pine resin, fragrant sticky mallow, long leaved pine, deodar, fragrant poon, wild carrot and winter cherry, should be given mixed with honey in proper dosage to the patient suffering from spastic paraplegia Thus when the dryness is removed, the patient gets cured of spastic paraplegia

सैन्धवाद्य तैलम्—

द्वे पले सैन्धवात् पञ्च शुण्ठ्या ग्रन्थिकचित्रकात् ।
द्वे द्वे भल्लातकास्थीनि विंशतिर्द्वे तथाऽऽढके ॥४५॥
आरनालात् पचेत् प्रस्थं तैलस्यैतैरपत्यदम् ।
गृध्रस्यूरुग्रहार्शोर्तिसर्ववातविकारनुत् ॥४६॥

सैन्धवात् સિંધાલૂણ સૈંધાનમક, द्वे पले બે પલ ૮ તોલે, शुण्ठ्या પञ्च સહ પાંચ પલ સોંઠ ૨૦ તોલે, ग्रन्थिक-चित्रकात् પીપરીમૂ॰ અને ચિત્રક પિપ્પલીમૂલ ઔર ચિત્રક, द्वे द्वे બબ્બે પલ ૮-૮ તોલે, विंशतिः વીસ વીસ, भल्लातकास्थीनि ભિલાવાં ભિલાવેકે બીજ, तथा અને ઔર, आरनालात् આરનાલ કાંજી, द्वे आढके બે આઢક ૫૧૨ તોલે, एवं: એઓથી ઇનસે, तैलस्य તેલ તેલ, प्रस्थम् એક પ્રસ્થ ૬૪ તોલે, पचेत् પકાવવું પકાવે, अपत्यदम् તે તેલ સંતાનદાયક, गृध्रसी- ગૃધ્રસી ગૃધ્રસી, ऊरुग्रह- ઊરુસ્તંભ ઊરુસ્તંભ, अर्श:- અર્શ અર્શ, अर्ति- પીડા પીડા, सर्ववातविकारनुत् અને સર્વ વાતવિકાર દૂર કરનાર હૈ ઔર સબ વાતવિકારોં કા નાશ કરતા હૈ ॥ ४५-४६ ॥

45-46. The medicated oil prepared with 8 tolas of rock salt 20 tolas of dry ginger 8 tolas of roots of long pepper, 8 tolas of white flowered leadwort, 20 marking-nut stones, added to 64 tolas of til oil and 512 tolas of sour gruel, is procreant and is curative of sciatica, spastic paraplegia, painful piles and all the diseases due to vata-provocation

४४. रौक्ष्यान्मुक्त ऊरुस्तम्भात्ततश्च स विमुच्यते-अपतर्पणतो रौक्ष्यादूरुस्तम्भी विमुच्यते (द)

४६. अपत्यदम्-वृष्टेरपदम् (इ)

अष्टकट्वरं तैलम्—

पलाभ्यां पिप्पलीमूलनागराद्यष्टकट्वरः ।
तैलप्रस्थः समो दध्ना गृध्रस्यूरुग्रहापहः ॥४७॥
इत्यष्टकट्वरतैलम् ।

पिप्पलीमूल- पीपरीमूळ पिप्पलीमूल, नागरात् अने सूंठ और सोंठ, पलाभ्याम् बे पल ८-८ तोले, अष्टकट्वर छाश आठ प्रस्थ छाछ ५१२ तोले, दध्ना सम. अने दहीं बेहलुं જ अर्थात् दही એક પ્રસ્થ दहीं ६४ तोले, तैलप्रस्थ तेल એક પ્રસ્થ तैल ६४ तोले. गृध्रसी એએોથી સિદ્ધ કરેલુ तेल गृध्रसी इनसे सिद्ध किया हुआ तैल गृध्रसी, ऊरुग्रह- अने ઊરુસ્તંભનેા और ऊरुस्तम्भका, अपह नाश કરનાર थाय छे नाशक होता है ॥ ४७ ॥ इति आ यह, अष्टकट्वरतैलम् अष्टकट्वरतेल छे अष्टकट्वर तैल है।

47. The medicated oil, prepared with 8 tolas of each of roots of long pepper and dry ginger added to 64 tolas of til oil and 512 tolas of butter milk, is curative of sciatica and spastic paraplegia. Thus has been described the oil called the medicated 'Eightfold Butter-milk Oil'.

ऊरुस्तम्भे बाह्यचिकित्सा—

इत्याभ्यन्तरमुद्दिष्टमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ।
श्लेष्मणः क्षपणं त्वन्यद्बाह्यं शृणु चिकित्सितम् ॥४८॥

इति आ यह, ऊरुस्तम्भस्य ઊરુસ્તંભનું ऊरुस्तम्भका, आभ्यन्तरम् અંદરનું आभ्यंतर, भेषजम् औषध औषध, उद्दिष्टम् કહ્યુ छे कहा है, श्लेष्मण કફનેા कफको, क्षपणम् क्षय કરનાર क्षीण करनेवाली, अन्यत् बाह्यम् બીજી બહારની अन्य बाह्य, चिकित्सितम् तु चिकित्सा चिकित्सा शृणु सांभળેા सुनो ॥४८॥

48 Thus, the medicaments for internal administration for the patient afflicted with spastic paraplegia, have been described; now listen to a description of the external treatment which helps to diminish kapha.

वल्मीकमृत्तिकाद्युत्सादनम्—

वल्मीकमृत्तिका मूलं करञ्जस्य फलं त्वचम् ।
इष्टकानां ततश्चूर्णैः कुर्यादुत्सादनं भृशम् ॥४९॥

वल्मीक- मृत्तिका રાફડાની માટીનું चूर्ण વમીકની मिट्टीका चूर्ण, करञ्जस्य तथा કરંજનાં और करंजके, मूलम् મૂળ मूल, फलम् ફળ फल, त्वचम् अने છાલનું चूर्ण और छालका चूर्ण, इष्टकानाम् तेमज ઈંટનું चूर्ण એએોને એકત્ર કરવાં एवं ईंटका चूर्ण इनको एकत्र करे, ततः त्यारपछी तदनन्तर, चूर्णैः ते चूर्णोथी उन चूर्णोंसे, भृशम् सारी पेठे खूब, उत्सादनम् उत्सादन उत्सादन, कुर्यात् કરવુ करे ॥४९॥

49. The physician should prescribe frequent massage with the earth of the ant-hills, the powdered root, fruit and bark of indian beech and powdered brick

अन्ये योगाः —

मूलैर्वाऽप्यश्वगन्धाया मूलैरर्कस्य वा भिषक् ।
पिचुमर्दस्य वा मूलैरथवा देवदारुणः ॥५०॥
क्षौद्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतैर्भिषक् ।
गाढमुत्सादनं कुर्यादूरुस्तम्भे प्रलेपनम् ॥५१॥
दन्तीद्रवन्तीसुरसासर्षपैश्चापि बुद्धिमान् ।

क्षौद्र- મધ मधु, सर्षप- સરસવ सरसों, वल्मीक-मृत्तिका અને રાફડાની માટીથી और वमीकी मिट्टीसे, संयुतैः युक्त युक्त, अश्वगन्धायाः અશ્વગંધાના असगंधकी, मूलैः वा अपि મૂળથી जड़से, अर्कस्य अथवा આકડાનાં अथवा आककी, मूलैः वा મૂળથી जड़से, पिचुमर्दस्य वा अथवा લીમડાનાં મૂળથી अथवा नीमकी जड़से, अथवा

---

४९ वल्मीकमृत्तिका मूल—पिष्ट्वा सर्षपमूल च (छ)

,, अस्य श्लोकस्य द्वितीयपादस्याग्रे—
पिष्ट्वासर्षप मूत्रेऽध्युषित स्यात प्रलेपनम् ।
इत्यधिक पाठं (ग) पुस्तके ।

,, करञ्जस्य फल त्वचम्—करञ्जात सफलत्वचम् (फ)

अथवा अथवा, देवदारुण देवदारुनी देवदारकी, मूलै· मूळथी जडसे, बुद्धिमान् बुद्धिमान बुद्धिमान, भिषक् वैद्ये वैद्य, ऊरुस्तम्भे ऊरुस्तम्भमां ऊरुस्तम्भमें, गाढम् गाढ गाढ, उत्सादनम् उत्सादन उत्सादन, कुर्याद् करवु करे, दन्ती दन्ती दन्ती, द्रवन्ती- द्रवन्ती द्रवती, सुरसा-तुलसी तुलसी तुलसी, सर्षपै· च सर्षप अने सरसवथी और सरसोंसे, प्रलेपनम् लेपन करवुं प्रलेपन करे ॥५०-५१½॥

50-51½. Or with the roots of winter cherry, mudar, neem or of deodar, any one of these should be mixed with honey, rape-seed and the earth of ant-hills, and prescribed for strong massage in the treatment of spastic paraplegia. The paste prepared by pounding together red physic nut, physic nut, holy basil and rape-seed, should be given as application to the patient afflicted with spastic paraplegia by the wise physician

तर्कारीशिग्रुसुरसाविश्ववत्सकनिम्बजैः ॥५२॥
पत्रमूलफलैरतोय प्लुतमुष्णं च सेचनम् ।

तर्कारी- तर्कारी जयंती, शिग्रु- सरगवो महजन, सुरसा- तुलसी तुलसी, विश्व- सूंठ सोंठ, वत्सक- कुटज कुटज, निम्बजै: अने लीमडानां और नीमके, पत्र- पान पत्र, मूल- मूळ जड, फलै· अने फळोथी और फलोंसे, प्लुतम् उकाळेलुं पकाया हुआ, उष्णम् तोयम् च ऊनु पाणी गरम जलसे, सेचनम् सींचवु सेचन करे ॥ ५२½ ॥

52-52½ The warm decoction made of the leaves, roots and fruits of common sesbane, drumstick, holy basil, dry ginger, kurchi and neem should be given for affusion of the affected part

२ तर्कारीशिग्रुसुरसाविश्ववत्सकनिम्बजैः—विश्ववत्सकतर्कारि-शिग्रुमूलफलैरतोय (ङ)

विष्टं तु सर्षपं मूत्रेऽध्युषितं स्यात् प्रलेपनम् ॥५३॥

मूत्रे गोमूत्रमां गोमूत्रमे अध्युषितम् रातभर राखी रातभर रख कर, पिष्टम् पीसेला पीसे हुए, सर्षपम् तु सरसवनु सरसोंका, प्रलेपनम् लेपन प्रलेप, स्यात् करवुं करे ॥५३॥

53. The paste, made of rape-seeds pounded with cow's urine and kept overnight, should be used as application.

वत्सकादिप्रलेपः —

वत्सकः सुरसं कुष्ठं गन्धास्तुम्बुरुशिग्रुकौ ।
हिंस्रार्कमूलवल्मीकमृत्तिकाः सकुठेरकाः ॥५४॥
दधिसैन्धवसंयुक्तं कार्यमेतै प्रलेपनम् ।
(ऊरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जानता क्रमम् ॥५५॥)

क्रमम् उपचारक्रमको, जानता अनुभव जाननेवाला, भिषजा वैद्ये वैद्य, ऊरुस्तम्भ· ऊरुस्तम्भ ऊरुस्तम्भको विनाशाय नाश माटे नष्ट करनेके लिए, वत्सक. कुटज कुटजकी छाल, सुरसम् तुलसी तुलसी, कुष्ठम् कूठ कूठ, गन्धा गन्धद्रव्यो गन्धद्रव्य, तुम्बुरु तेजपत्र तेजपत्र, शिग्रुकं सरगवा सहजन, सकुठेरका कुठेरक कुठेरक हिंस्रा- हिंसा हिंसा, अर्कमूल- आकडानां मूळ आककी जड, वल्मीकमृत्तिका अने राफडानी माटी और बमीकी मिट्टी, एतै एओने इनको, दधि- दही दही, सैन्धव- तमा सिंधालूण साथे तथा सैंधानमकके साथ संयुक्तम् भेळवीने मिलाकर, प्रलेपनम् लेपन प्रलेपन, कार्यम् करवु करे । ५४-५५॥

२ सिष्ट-पिष्टा (ङ)

३ पिष्ट तु सर्षप पक्षाम्र प्रलेपनम् (ङ)

४ वत्सक सुरसा कुष्ठ गन्धास्तुम्बुरुशिग्रुकौ—गन्धा सुरसशिग्रुकौ कुष्ठ तुम्बुरु हिंस्रा- (ङ)

" —गन्धा सुरसशिग्रुकौ कुष्ठ तुम्बुरु हिंस्रा- (च)

" हिंस्रार्कमूल—हिंस्रार्कमूल (च)

54-55 The physician, conversant with the line of treatment, may give an application to the affected part, with the paste of kurchi, holy basil, costus, fragrant group drugs, indian toothache, drumstick, indian night-shade, mudar-roots, the earth of ant-hills and shrubby basil pounded along with curds and rock salt for the cure of spastic paraplegia.

श्योनाकादिपरिषेकः प्रलेप वा—

श्योनाकं खदिरं बिल्वं बृहत्यौ सरलासनौ ।
शोभाञ्जनकतर्कारीश्वदंष्ट्रासुरलार्जकान् ॥५६॥
अग्निमन्थकरञ्जौ च जलेनोत्काथ्य सेचयेत् ।
प्रलेपो मूत्रपिष्टैर्वाऽप्यूरुस्तम्भनिवारणः ॥५७॥

श्योनाकम् શ્યોનાક શ્યોનાક, खदिरम् ખેર खैर, बिल्वम् બીલી બેલ, बृहत्यौ બને ભોરીંગણી બડી और छोटी कटेरी, सरल- સરલ सरल, असनौ અસન असन, शोभाञ्जनक- સરગવો सहजन, तर्कारी- તકારી जीवन्ती, श्वदंष्ट्रा- ગોખરુ गोखरू, सुरसा- તુલસી तुलसी अर्जकान् રાન તુલસી दवना, अग्निमन्थ- અરણી अरणी, करञ्जौ च અને કરજ इनका, जलेन પાણી साथे जलमें, उत्काथ्य ઊકાળી क्वाथ करके, सेचयेत् તેનુ સિંચન કરવુ उससे परिषेक करे, मूत्र-पिष्टैः वा अपि અથવા ગોમૂત્રમાં પીસેલાં अथवा गोमूत्रमे पीसा हुआ, प्रलेप. એઓનો લેપ इनका प्रलेप, ऊरुस्तम्भ- ઊરુસ્તંભને ऊरुस्तम्भको, निवारण. મટાડનાર છે दूर करनेवाला है ॥ ५६-५७ ॥

56-57 The decoction made in water of indian calosanthes catechu, bael, indian nightshade and yellow-berried nightshade, long leaved pine, spinous kino, drumstick, common sesbane, small caltrops, holy basil, shrubby basil, wind killer and indian beech, should be prescribed for the purpose of affusing the affected part; or the above-mentioned drugs should be used as application, pounded with cow's urine, as a cure for spastic paraplegia.

कफक्षयार्थं शक्येषु व्यायामेष्वनुयोजयेत् ।
स्थलान्याक्रामयेत् कल्यं शर्कराः सिकतास्तथा ॥५८॥

कफक्षयार्थम् કફના ક્ષય માટે रोगीने कफको क्षीण करनेके लिए रोगीको, शक्येषु થઈ શકે એવા शक्य, व्यायामेषु व्यायामમાં व्यायाममें, अनुयोजयेत् યોજવો प्रवृत्त करावे, कल्यम् પ્રાતઃકાળમાં प्रातःकालमें, शर्कराः કાંકરા कांकड़, तथा तथा तथा, सिकता रेतीवाળા रेतीके, स्थलानि स्थानોમાં स्थानोंमें, आक्रामयेत् ચલાવવો चलावे ॥५८॥

58. To reduce kapha, exercise, when possible, should be prescribed; or the patient may be made to walk on uneven ground covered with gravel and sand

प्रतारयेत् प्रतिस्रोतो नदीं शीतजलां शिवाम् ।
सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोयं पुनः पुनः ॥५९॥
तथा विशुष्केऽस्य कफे शान्तिमूरुग्रहो व्रजेत् ।

शीतजलाम् અથવા શીતળ જળવાળી वा शीतल जलवाली, शिवाम् નદીમ् हिंसक જલજંતુ વગરની नदीमां भयरहित नदीमें, प्रतिस्रोत. સામે પ્રવાહે प्रवाहकी विरुद्ध दिशामें, प्रतारयेत् રોગીને તરાવવો रोगीको तैरावे, विमलम् નિર્મળ साफ, शीतम् शीतળ शीतल, स्थिरतोयम् સ્થિર જળવાળા और स्थिर जलवाले, सरः च सरोवरમાં तालाबमें, पुनःपुनः ફરી ફરીને तराववो बार बार तैरावे, तथा अस्य આ પ્રમાણે એનો

५१ सरलासनौ—सुरलासने (क.)
" " —सहजनमेवे (ख. ग.)

५ . शक्येषु व्यायामेष्वनुयोजयेत्—व्यायामेष्वेव शक्येषु चोत्सृजेत (ख. क.)
" शक्येषु—सहेषु (क)

इस प्रकार इनसे कफके विशुष्के ५६ सूखाई जाती कफके सूख जाने पर, ऊरुस्तंभ ऊरुस्तम्भ, शान्तिम् शांति शान्त, व्रजेत् पामे छे हो जाता है ॥ ५९ ॥

59-59½ The patient may swim frequently against the current of a river flowing with cold and wholesome water, or in a pond having clear, cold and still waters Thus when the kapha is dried up, spastic paraplegia is cured.

ऊरुस्तम्भचिकित्सासूत्रम्—

श्लेष्मणः क्षपणं यत् स्याच्च मारुतमावहेत् ॥६०॥
तत सर्वं सर्वदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ।
शरीरं बलमग्निं च कार्यैषा रक्षता क्रिया ॥६१॥

यत् जे जो, श्लेष्मणः ६४ने कफको, क्षपणम् क्षीण ६२नार कम करनेवाला, स्यात् होय होवे, मारुतम् च अने वायुने और वायुको, न आवहेत् ६ावे नहि न बढ़ावे, तत् तेवु वह, सर्वम् सर्व सब, ऊरुस्तम्भस्य ऊरुस्तंभनुं ऊरुस्तम्भका, भेषजम् औषध औषध, सर्वदा ६ भेश निरन्तर, कार्यम् ६२वुं जोईओ करना चाहिए, शरीरम् शरीर शरीर, बलम् બલ बल, अग्निम् च तथा अग्निनी तथा अग्निकी, रक्षता २क्षा ६२ती रक्षा करते हुए, एषा क्रिया आ चिकित्सा यह चिकित्सा, कार्या ६२वी जोईओ करनी चाहिए ॥ ६०-६१ ॥

60-61. All the remedies which are reductive of kapha and non-provocative of vata should be prescribed at all times as a remedy for spastic paraplegia, and the line of treatment should be such as to protect the body vitality and the gastric fire

६० भेषजम् क्षपणं यत् स्यान्न च ... मावहेत् यत् सर्वम्, कफस्य च न च मारुतको नम् (ट.)
,, —पम् ऊरुस्तम्भशमनं न च मारुतकोपनम् (ङ)
,, मारुतमावहेत्—मारुतकोपनम् (ट. ब.)

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकः —

हेतुः प्राग्रूपलिङ्गानि कर्मायोग्यत्वकारणम् ।
द्विविधं भेषजं चोक्तमूरुस्तम्भचिकित्सिते ॥६२॥

तत्र श्लोकः ते विषयमां उपसंहारनो श्लोक छे ते उस विषयमें-उपसंहारका श्लोक है कि, ऊरुस्तम्भ चिकित्सिते ऊरुस्तंभचिकित्सा अध्यायमां ऊरुस्तम्भचिकित्सित अध्यायमें, हेतु हेतु हेतु, प्राग्रूप- पूर्वरूप पूर्वरूप, लिङ्गानि लक्षणो लक्षण, कर्म- पञ्चकर्मनी पञ्चकर्मकी, अयोग्यत्व- चिकित्सानी अयोग्यतानु चिकित्साके योग्य न होनेका, कारणम् ६२ण कारण, द्विविधम् भेषजम् च अने बे (आभ्यन्तर तथा बाह्य) प्रकारनु औषध और दो प्रकारका औषध, उक्तम् ६ह्युं छे कहा है ॥ ६२ ॥

Here is a recapitulatory verse—

62 In this chapter on the therapeutics of spastic paraplegia, the etiology, premonitory symptoms, the signs and symptoms, the cause for the contraindication of the quinary purificatory processes and the two effective lines of treatment are described

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने ऊरुस्तम्भचिकित्सितं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेश रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूर्ण ६रेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सा स्थान विषे चिकित्सास्थानमें, ऊरुस्तम्भ-चिकित्सितम् 'ऊरुस्तम्भचिकित्सित' 'ऊरुस्तम्भचिकित्सि' नाम नामनो नामका, सप्तविंशम् अध्यायमां अध्याय

६२ प्राग्रूपलिङ्गानि—सर्वप्राग्रूप (क.)
,, कर्मायोग्यत्वकारणम्—कर्मायोग्यत्वकारणे न (ट ब ङ

ઈસવૉ, અધ્યાય. અધ્યાય સ પૂર્ણ થયો અધ્યાય સમાપ્ત હુઆ ॥ २७ ॥

27. Thus in the Section on Therapeutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-seventh chapter entitled 'The Therapeutics of Spastic Paraplegia' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

अष्टाविंशोऽध्यायः।

અઠ્ઠાવીસમો અધ્યાય अध्याय अट्ठाईसवाँ

Chapter XXVIII

वातव्याधिचिकित्सितोपक्रमः —

अथातो वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथः अत' હવે અહીથી अब आगे, वातव्याधिचिकित्सितम् 'वातव्याधिचिकित्सित' નામના અધ્યાયનું 'वातव्याधिचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥१॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Therapeutics of Vata Diseases".

2 Thus declared the worshipful Atreya.

वायोः स्वभावः —

वायुरायुर्बलं वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम् ।
वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः ॥३॥

३ धाता शरीरिणाम्—वातशरीरिणाम् (च.)

वायुः આયુ વાયુ આયુષ્ય છે वायु आयुष्य है, वायु बलरूप વાયુ બલ છે वायु बल है, वायु वायु वायु, शरीरिणाम् શરીરીઓનો प्राणियोंका, धाता ધાતા છે धाता है, वायुः वायु वायु, इदम् આ यह, सर्वम् વિશ્વરૂપ પૂર્ણ વિશ્વ છે सब विश्व है, वायुः च અને વાયુને और वायु, प्रभुः પ્રભુ प्रभु, कीर्तितः કહેવામાં આવ્યો છે कहा गया है ॥३॥

3. Vayu is life and vitality, Vayu is the supporter of all embodied beings, Vayu is verily the whole universe, and Vayu is the Lord of all Thus is Vayu extolled.

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः ।
वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ४

यस्य વાયુ જેનો वायु जिसका वायु, अव्याहतगतिः અવ્યાહત ગતિવાળો હોય अव्याहत गतिवाला हो, स्थानस्थः પોતાના સ્થાનમાં સ્થિત હોય अपने स्थानमें स्थित हो प्रकृतौ પોતે પ્રકૃતિમાં और साम्यावस्थामें, स्थितः સ્થિત स्थित, स्यात् હોય हो, सः તે वह, अधिकम् લાંબો લાંબા लम्बे समय तक, वीतरोगः નીરોગી થઈ નીરોગી होकर, शतम् समाः સો વર્ષ सौ वर्षतक जीवेत् જીવે છે जीता है ॥४॥

4 The man, in whose body the vata is unimpeded in its course and lies in its normal habitat and is in its normal condition, lives longer than even a hundred years fully free from disease.

वायोः पञ्च भेदाः तेषां स्थानानि कर्म च —

प्राणोदानसमानाख्यव्यानापानैः स पञ्चधा ।
देहं तन्त्रयते सम्यक् स्थानेष्वव्याहतश्चरन् ॥५॥

सः તે वायु वायु, प्राण उदान- प्राण, उदान प्राण, उदान, समानाख्य- समान समान, व्यान- व्यान व्यान, अपानैः અને अपान और अपान, पञ्चधा એ પાંચ भेदोथी इन पांच भेदसे, स्थानेषु પોતાનાં સ્થાનોમાં

अपने स्थानमें, अव्याहत, अटकाव बिना वित स्थानमें, चरन् फरतो सचार करता हुआ, देहम् देहने उसको सम्यक् सारी रीते सम्यक् प्रकारमे, तन्वन्ते धारण करे छे धारण करता है ॥५॥

5. The vata, which is of fivefold nature, viz, Prana, Udana Samana Vyana and Apana, by the unimpeded movement of each of these, in their normal regions regulate the functions of the entire body

स्थानं प्राणस्य मूर्धोरःकण्ठजिह्वास्यनासिका ।
छीवनक्षवथूद्गारश्वासाहारादि कर्म च ॥६॥

मूर्ध-उर- माथुं, छाती शिर छाती, कण्ठ ने कण्ठ, जिह्वा- जीभ छीभ, मुँह नासिका अने नाक कोर नासिका, प्राणस्य स्थानम् ओ प्राणनां स्थान छे ये प्राणके स्थान हैं, छीवन- अने थूकवु कोर थूकना क्षवथु- उद्गार- छींक आवी, ओडकार छींकना, डकार, श्वास-आहार आदि तथा श्वासे श्वास अने आहारादि तथा श्वास कोर आहार आदि, कर्म च तेनां कर्मो छे इसके कर्म है ॥६॥

6. The seats of Pran-avata are the head, chest, throat tongue mouth and nose, salivation sternutation, eructation, respiration, deglutition and similar other processes are its functions

उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च ।
वाक्प्रवृत्तिः प्रयत्नोर्जोबलवर्णादि कर्म च ॥७॥

नाभि-उर. नाभि, छाती नाभि, छाती, कण्ठ एव च अने ए अने ए कोर कण्ठ ने, पुनः उदानस्य फरी उदानके, स्थानम् स्थान छे स्थान है, वाक्प्रवृत्ति वाणीनी प्रवृत्ति कोर वाणीनी प्रवृत्ति, प्रयत्न-उर्जा- प्रयत्न, उत्साह प्रयत्न, उत्साह, बल-वर्ण बल बळ, वर्ण आदि वगेरे ए तथा बीजी आदिका करना ये कर्म च तेनां कर्मो छे इसके कर्म है ॥७॥

7 The seats of Udana-vata are the umbilicus, the chest and the throat Speech, endeavour enthusiasm vitality, complexion and such other things are its functions

स्वेददोषाम्बुवाहीनि स्रोतांसि समधिष्ठितः ।
अन्तरग्नेश्च पार्श्वस्थः समानोऽग्निबलप्रदः ॥८॥

स्वेद-दोष- स्वेदवाही दोषवाही, स्वेद०, दोष०, अम्बुवाहीनि तथा जलवाही तथा जलद०, स्रोतांसि समधिष्ठितः स्रोतोमां रहेल स्रोतोंमें आश्रित, अन्तरग्नेः अने अन्तरग्निना और अन्तरग्निके, पार्श्वस्थः च पडखामां रहेल पार्श्वमें स्थित समान समान वायु समान वायु, अग्निबलप्रदः अग्नि अने बल तेनाः छे अग्नि और बलको देता है ॥८॥

8 The Samana-vata which regulates the channels carrying sweat waste matter and water lies in the neighbourhood of the seat of the gastric fire and is the promoter of the gastric fire and vitality.

देहं व्याप्नोति सर्वं तु व्यानः शीघ्रगतिर्नृणाम् ।
गतिप्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रियः सदा ॥९॥

शीघ्रगति अडपी गतिवाळो शीघ्र गतिवाळा, व्यानः छ व्यान तो व्यान तो, नृणाम् मनुष्योना मनुष्योंके, सर्वदेहम् सर्व शरीरमा सम्पूर्ण शरीरमें, व्याप्नोति आखी व्यप्त छे व्याप्त रहता है, सदा अने सर्वदा और सदा, गति प्रसारण- गति, प्रसारण गति, प्रसार, आक्षेप- आक्षेप आक्षेप, निमेषादि- वगे निमेषादि और निमेषादि, क्रिय क्रिया छे क्रियाओंको करता रहता है ॥९॥

---

६ मूर्धोरः कण्ठ-शीर्षो उर कण्ठ च

मूर्धोरः कण्ठहार च उरः-मूर्धो, शिरश्च हृदः च ।

(च)

७ छीवनक्षवथूद्गारश्वासाहारादिकं' -छीवनक्षवथूद्गारश्वासाहारादिः

जिह्वा च (च)

८ स्वेद-दोष- स्वेद (च.

9. The Vyana-vata, which is swift-moving, pervades the entire body of man; its functions are motion. extenstion, contraction, winking of the eyes and similar other movements

वृषणौ वस्तिमेढ्रं च नाभ्यूरू वंक्षणौ गुदम् ।
अपानस्थानमन्त्रस्थः शुक्रमूत्रशकृन्ति च ॥१०॥
सृजत्यार्तवगर्भौ च युक्ताः स्थानस्थिताश्च ते ।
स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यते तैरनामय. ॥११॥

वृषणौ वृषण् वृषण, वस्ति- मेढ्रम् अस्ति, उपस्थ बस्ति, मेढ्र, नाभि-ऊरू नाभि, साथळ नाभि, सक्थि वंक्षणौ वंक्षण् वक्षण, गुदम् च अने गुद्दा और गुदा, अपान-स्थानम् अपाननां स्थान छे अपानवायुके स्थान हैं, अन्त्रस्थः तेमज आंतरडां पण् अपाननां स्थान छे एवं आंतें भी अपानके स्थान है, शुक्र मूत्र- ते शुक्र, मूत्र वह शुक्र, मूत्र, शकृन्ति च मळ मल, आर्तवगर्भौ च आर्तव अने गर्भने आर्तव और गर्भको, सृजति બહાર કાઢે છે बाहर निकालता है, युक्ता प्रकृतिस्थ प्रकृतिस्थ, स्थानस्थिताः च अने पोतानां स्थानमां रहेला और अपने स्थानमें स्थित, ते तेओ वे, स्वकर्म पोतपोतानां काम अपने अपने कर्म, कुर्वते કરે છે करते हैं, तैः अने तेओथी और उनसे, देह देह देह, अनामयः नीरोग नीरोग रहता हुआ, धार्यते धारण् કરવામાં આવે છે धारण किया जाता है ॥१०-११॥

10-11. The seats of the Apana-vata are the two testes, the bladder, the phallus, the umbilicus, thighs, groins, rectum and the lower part of the intestines. Its function is the elimination of the semen, urine, menstrual blood and fetus. If these five kinds of vata are normal and situated in their normal habitats, they perform their functions properly and sustain the body in good health.

१० नाभ्यूरू—श्रोण्यूरू (च)
,, शुक्रमूत्रशकृन्ति च—शुक्रमूत्रशकृत्क्रिय· (च)

विगुणवातानां कार्यम्—

विमार्गस्था ह्ययुक्ता वा रोगं· स्वस्थानकर्मजैः ।
शरीरं पीडयन्त्येते प्राणानाशु हरन्ति च ॥१२॥

विमार्गस्था· विमार्गस्थ विमार्गमें स्थित अयुक्ताः वा अने विकृत और विकृत, एते એઓ ये, स्वस्थान-पोतानां स्थान अपने अपने स्थान कर्मजै रोगै अने કર્મથી थता रोगो वडे और अपने कर्मजन्य रोगोंसे, शरीरम् शरीरने शरीरको, पीडयन्ति हि पीडे छे पीड़ा पहुचाते हैं, आशु अने शीघ्र और शीघ्र, प्राणान् प्राणु प्राणोंको, हरन्ति च हरी ले छे हर लेते है ॥१२॥

12. When these five kinds of vata move in the wrong directions and become deranged, they afflict the body with disease characteristic of the habitat and the functions of each of them and may also quickly take away the man's life.

सङ्ख्यामप्यतिवृत्तानां तज्जानां हि प्रधानतः ।
अशीतिर्नखभेदाद्या रोगा सूत्रे निदर्शिताः ॥१३॥

तज्जानाम् तेओथी थता तज्जन्य, संख्याम् अपि अतिवृत्तानाम् असंख्य रोगोमांथी सख्यासे अगिनित रोगोंमेंसे, प्रधानत मुख्यतया प्रधानतया, नखभेदाद्या नखभेदादि नखभेदआदि, अशीति· એંशी अस्सी रोगाः हि रोगो रोग, सूत्रे सूत्रस्थानमां सूत्रस्थानमें, निदर्शिताः બताव्या छे निर्दिष्ट किये गये है ॥ १३ ॥

13. Though the diseases caused by these deranged vatas are innumerable, yet the eighty principal disorders headed by the splitting of nails etc, have been enumerated in the Section on General Principles.

तानुच्यमानान् पर्याये सहेतूपक्रमाञ्छृणु ।
केवलं वायुमुद्दिश्य स्थानभेदाच्चथाऽऽवृतम् ॥१४॥

स्थानभेदात् स्थानभेदसे, केवलम् केवळ केवल, तथा तथा तथा, आवृतम् आवृत (मिश्रित) आवृत, वायुम् वायुने वायुको उद्दिश्य उद्देशीने उद्देशकर, सहेतूपक्रमान निदान अने चिकित्सासहित निदान और चिकित्साके साथ, पर्यायैः पर्यायो वडे पर्यायोंसे उच्यमानान् कहेवामां आवता कहे जाते हुए, तान् ते रोगोने उन रोगोंको, शृणु सांभळो सुनो ॥ १४ ॥

14 Now listen to the description of these disorders along with their synonyms, etiology and treatment, described with reference to vata alone, classified according to the seat of affection as well as the description of the conditions when vata is occluded.

वातरोगाणां सामान्यनिदानं संप्राप्तिश्च—

रूक्षशीताल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः ।
विषमाद्धीनाराच्च दोषास्तृक्स्रवणादति ॥१५॥
लङ्घनप्लवनात्यध्वव्यायामातिविचेष्टितैः ।
धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात् ॥१६॥
दुःखशय्यासनात् क्रोधाद्दिवास्वप्नाद्भयादपि ।
वेगसंधारणात्कामादभिघाताद्भोजनात् ॥१७॥
मर्माघाताद्गुरुप्रश्वशीघ्रयानापतंसनात् ।
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली ॥१८॥
करोति विविधान् व्याधीन् सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रितान् ।

रूक्ष-शीत- रूक्ष, शीतळ रूक्ष, शीत, अल्प-लघु थोडुं तथा लघु अल्प और लघु, अन्न- भोजन भोजन, व्यवाय- मैथुन मैथुन, अतिप्रजागरैः अति उजागरा अति जागरण, विषमात् विषम, विषम, उपचारात् उपचारोथी उपचार, अति दोष-अस्रुक्-स्रवणात् च अने दोष तथा

---

१ °प्रजागरात्-शीघ्रयानाभिघातात् (ख क)
१४ अभिघात्- अभिघात (ख)
" " अभिघात (क)

रक्तना अति स्रावथी अति दोष तथा रक्तके अति स्रावसे, लङ्घन- उपवास लङ्घन, प्लवन तरवु तैरना, अति-अध्व- अति मुसाफरी अति मुसाफरी, व्यायाम अतिव्यायाम व्यायाम, अतिविचेष्टितैः अतिशय चेष्टाओथी और अतिचेष्टाओंसे, धातूनाम् संक्षयात् धातुओना क्षय थवाथी धातुओंके क्षयसे चिन्ता शोक- चिंता, शोक चिन्ता, शोक, रोग- अने रोग वडे और रोगोंसे, अतिकर्षणात् अति सूकावाथी अति कृशता होनेसे, दुःखशय्या- दुःखद शयन दुःखकारक शय्या, आसनात् तथा आसनथी और आसनसे, क्रोधात् क्रोधथी क्रोधसे दिवास्वप्नात् दिवे सूवाथी दिनमें सोनेसे, भयात् अपि भयथी भयसे, वेगसंधारणात् वेगो अटकावी राखवाथी वेगोंके रोकनेसे, कामात् आभडेथी अनिच्छाने अभिघातात् वागवाथी अभिघातसे, अभोजनात् उपवास करवाथी भोजन न करनेसे, मर्माघातात् मर्म उपर वागवाथी मर्मोंमें आघात लगनेसे, गुरु-प्रश्व- भारी, ऊंट हाथी, ऊंट, अश्व- घोडा, घोडा, शीघ्रयान वगेरे शीघ्र वाहनो- मांथी आदि शीघ्रगामी वाहनोंसे, अपतंसनात् पडी जवाथी गिर जानेसे, एवी रीते अत्यंत बळवान थयेलो वा बलवान वायु, देहे देहमा देहमें, रिक्तानि खाली रिक्त, स्रोतांसि स्रोतोने स्रोतोंको, पूरयित्वा भरी दई पूर्ण करके, सर्वाङ्ग- सर्वांग सर्वांग, एकाङ्ग- के एक अंग एक अंगमें, संश्रितान् आश्रित आश्रित, विविधान् विविध नाना प्रकारके, व्याधीन् व्याधिओ रोगोंको, करोति करे छे उत्पन्न करता है ॥ १५-१८½ ॥

15-18½ By a diet that is dry cold, scanty and light, by sexual excess, excessive waking and wrongful treatment by the excessive loss of waste-matter or blood, by excessive starvation, swimming, wayfaring, excessive and other excessive activity, by the loss of body elements by excessive emaciation due to worry, grief and disease, by the use of uncomfortable beds and seats, by anger, day-sleep, fear, suppression of the natural urges, chyme-disorder,

trauma and abstention from food, by injury to vital parts by riding on or falling off an elephant, camel horse or other swift-running animal or conveyance by—these factors the vata getting aggravated fills up the vacuities in the body-passages and produces various kinds of disorders which affect the whole body or which get localized in a single region

वातरोगाणां पूर्वरूपम्—

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥१९॥
आत्मरूपं तु तद्व्यक्तमपायो लघुता पुनः ।

तेषाम् તે રોગોના उन रोगोंका **अव्यक्तम् लक्षणम्** અવ્યક્ત લક્ષણને अव्यक्त लक्षण, **पूर्वरूपम् इति पूर्वरूप** इति पूर्व-રૂપ पूर्वरूप, **स्मृतम्** કહ્યું છે कहा गया है, **व्यक्तम्** વ્યક્ત થતાં व्यक्त होने पर, **तत् तु** તો તે वह, **आत्मरूपम्** તેઓનું પોતાનું લક્ષણ કહેવાય છે उसका अपना लक्षण कहा जाता है, **लघुता** લક્ષણનું ઓછાપણું लक्षणका कम होना, **पुनः अपायः** એ રોગ મટવાનું लक्षण છે यह रोगके मिट जानेका लक्षण माना गया है ॥१९½॥

19 19½. The first indistinct manifestations of a disease are said to be the premonitory symptoms, the symptoms are the actual or distinct manifestations of a disease, while its cure is characterized by the diminution of the symptoms

कुपितस्य वायो रूपाणि—

सङ्कोचः पर्वणां स्तम्भो मेदोऽस्थां पर्वणामपि ॥२०॥
लोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ।
खाञ्जयपाङ्गुत्यकुब्जत्वं शोषोऽज्ञानामनिद्रता ॥२१॥
गर्भशुक्रजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ।
शिरोनासाक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् ॥२२॥
मेदस्तोदार्तिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ।
एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ॥२३॥
हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत् ।

सङ्कोचः સંકોચાવું सकोच, **पर्वणाम्** પર્વોનું पर्वोंका, **स्तम्भः** જકડાઈ જવું स्तम्भ, **अस्थ्नाम्** હાડકાં अस्थियों, **पर्वणाम् अपि** અને પર્વોનો और पर्वोंमे, **मेदः** ભેદ भेद-वत् पीड़ा, **लोमहर्षः** રૂંવાડાં ઊભાં થવાં रोमहर्ष, **प्रलापः** પ્રલાપ प्रलाप, **पाणि-पृष्ठ-** હાથ, બરડો हाथ, पीठ, **शिरोग्रहः च** અને માથું જકડાઈ જવું और शिरका जकड़ा जाना, **खाञ्जय-** લંગડાપણું खंजता, **पाङ्गुल्य-** પાંગળા-પણું पंगुता, **कुब्जत्वम्** કૂબડાપણું कुबड़ापन, **अज्ञानाम्** અંગોના अंगोंका, **शोषः** શોષ शोष सूखना, **अनिद्रता** ઊંઘ ન આવવી अनिद्रा **गर्भ-शुक्र-** ગર્ભ, शुक्र गर्भ, शुक्र, **रज नाश** અને આર્તવનો નાશ और रजका नाश, **स्पन्दनम्** ફરકવું स्फुरण, **गात्रसुप्तता** અંગોમાં સ્પર્શ-જ્ઞાનનું ન રહેવું गात्रोंमें स्पर्शज्ञानका अभाव, **शिरः-नासा-** માથું, નાક शिर, नाक, **अक्षि** આંખો आँख, **जत्रूणाम्** હાંસડી जत्रु, **ग्रीवायाः च अपि** અને ડોક पशु और ग्रीवाका भी, **हुण्डनम्** અંદર દબ जाना, **मेदः तोदार्ति** ભેદ, તોડ, પીડા मेद, तोद, पीड़ा, **आक्षेपः** ખેંચ आक्षेप, **मोहः च** મોહ मोह, **आयासः एव च** અને શ્રમ और थकान, **एवंविधानि** એવી જાતનાં इस प्रकारके, **रूपाणि** રૂપો लक्षण, **कुपितः अनिलः** કોપેલો વાયુ कुपित वायु, **करोति** કરે છે करता है, **हेतु-स्थान-** निदान અને સ્થાનના हेतु और स्थानके, **विशेषात् च** ભેદથી भेदसे, **रोगविशेषकृत्** જુદા જુદા રોગો કરનારા भिन्न भिन्न रोगोंको करनेवाला, **भवेत्** બને છે होता है ॥ २०-२३½ ॥

20-23½. Contraction, stiffness of joints, aching pain in bones and joints, horripilation, garrulousness, spasticity

२० अस्थ्नाम्–अस्थि (ढ)
२१ पाणिपृष्ठ–पाणिपाद (ग ढ
,, ,, –पा पृष्ठ (त)
,, पाणिपृष्ठशिरोग्रह –पादपृष्ठकटिग्रह (ङ)
,, शिरोग्रहः–कटिग्रहः (ब.)

२२ हुण्डनम्–कम्पनम् (ढ)
२३ आयास–आयाम (छ.)

of the hands, back and head, lameness of hands and feet, hunch-back, atrophy of the limbs, micromnia, destructio of fertility, fetus and menses, tremors, anesthesia and paralysis of limbs, ticks of the muscles of the head, nose, eyes, shoulder girdle and neck, splitting pain, pricking pain, agony, convulsions, delusion and fatigue—such are the general symptoms which the provoked vata manifests. On account of the difference in the etiological factors and in the seats of affection, it produces the specific characteristics of each disease.

कोष्ठे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम् —

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः ॥२४॥
अग्रहद्रोगगुल्मार्शःपार्श्वशूलं च मारुते ।

तत्र कोष्ठाश्रिते कोष्ठाश्रित, मारुते दुष्टे वायु दूषित यदा वायुके दुष्ट होने पर, मूत्रवर्चसो निग्रहः मूत्र अने भणनी अटकायत मूत्र और पुरीषकी रुकावट, अग्रह- अग्रह ग्रह, हृद्रोग- हृद्-रोग हृदोग, गुल्म- गुल्म गुल्म, अर्श - अर्श अर्श पार्श्वशूलम् च अने पार्श्वशूल थाय छे और पार्श्वशूल होते है ॥२४½॥

24-24½. If the vata, located in the abdomen, becomes vitiated, there occur retention of urine and feces disorders of the inguinal and epigastric regions, Gulma, piles and pleurodynea.

सर्वांगे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभञ्जने ॥२५॥
वेदनाभिः परीतश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ।

वाते वाय वायुके सर्वांगकुपिते आखा शरीरमां दूषित थता सर्वांगमें कुपित होने पर, गात्र- स्फुरण- भञ्जने गात्रस्फुरणभञ्जने शरीरमां स्फुरण होता है, भञ्जने तथा शरीर आदि के सब अंगों तथा संग टूटते हैं, वेदनाभि अने नाना वेदनाओथी और रोगी वेदनासे, परीत च वेदनाभिः परीतश्च व्याप्त होता है, अस्य सन्धयः तथा तेना सांध तथा इनकी उन्धियां, स्फुटन्ति इव फूटता जेवु थ फूटती हो ऐसा अनुभव होता है ॥२५½॥

25-25½ If the vata pervading the entire body is provoked there occur body tremors and breaking pain and the patient will be afflicted with all sorts of pains and with a feeling as if his joints are falling asunder.

गुदे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्

गुदो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशर्करा ॥२६॥
ऊरुपृष्ठकटीगुह्यगुदरोगो गुदस्थिते ।

गुदस्थिते गुदस्थित वायु दूषित थता गुदास्थित वायुके दूषित होनेपर विण्मूत्र आडो, पेशाब विष्ठा, मूत्र, वातानाम् अने अपानवायुनी और मलवायुकी, गुदः अटकायत रुकावट शूल आध्मान- शूल, आध्मान शूल, आध्मान, अश्मशर्करा अश्मरी अश्मरी, पथरी, ऊरु- पृष्ठ- कटी- गुह्य- ऊरु पिंडी साथळा जङ्घा, ऊरु त्रिक- पार्श्व- कटि, पग त्रिक, पाठ पृष्ठ- अने पीठमां और पीठमें रोग रोगो रोगो अने व्याप थाय छे वात तथा आध होते है ॥ २६½ ॥

26-26½ If the vata located in the rectal region is provoked, there occur the retention of feces urine and flatus, colic, flatulence formation of stone, pain and atrophy in the regions of the calves, thighs, back, loins and the hips

---

१ गात्रस्फुरणभञ्जने—गात्रदूयनीरणम् (ङ),
२५½ परीत—व्याप्त (ङ ज)

२६½ रोगो—रोगे (ङ)
... दुर्बलिते ... (ङ)

आमाशये प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

हृन्नाभिपार्श्वोदररुक्तृष्णोद्गारविसूचिकाः ॥२७॥
कासः कण्ठास्यशोषश्च श्वासश्चामाशयस्थिते ।

आमाशयस्थिते આમાશયસ્થિત વાયુ દૂષિત થતાં આમાશયસ્થિત વાયુકે દૂષિત હોને પર હૃत्- નાભિ- હૃદય, નાભિ હૃદય, નાભિ, પાર્શ્વ- ઉદર- પડખાં અને પેટમાં પાર્શ્વ ઔર ઉદરમેં, रुक्- પીડા પીડા, तृषा- ઉદ્ગાર- તરસ, ઓડકાર तृषा, उद्गार, विसूचिकाः વિસૂચિકા विसूचिका, कासः ખાંસ कास, कण्ठास्यशोषः च ગળું તથા મોં સૂકાવાં कंठशोष तथा मुखशोष, श्वासः च અને શ્વાસ થાય છે और श्वास होते है ॥२७½॥

27 27½. If the vata located in the stomach is provoked, there occur pain in the regions of the pericardia, umbilicus, sides and the stomach, thirst, eructations and acute gastro-intestinal irritation, cough, parching of the throat and mouth, and dyspnea.

पक्वाशये प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति च ॥२८॥
कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाह त्रिकवेदनाम् ।
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्याद्दुष्टसमीरणः ॥२९॥

पक्वाशयस्थः પક્વાશયમાં રહેલ પક્વાશયમેં સ્થિત, दुष्टसमीरण દુષ્ટ વાયુ દુષ્ટ વાયુ, अन्त्रकूजम् અંત્રકૂજન અન્ત્રકૂજન, शूलाटोपौ च શૂલ, આટોપ શૂલ, આટોપ, कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वम् મૂત્ર તથા મળનું કષ્ટથી આવવું મૂત્ર તથા પુરીષકા કષ્ટસે આના, आनाहम् આનાહ आनाह, त्रिकवेदनाम् તથા ત્રિકની વેદના તથા त्रिककी वेदना, करोति च એ રોગો કરે છે इन रोगोंको करता है, श्रोत्रादिषु અને કાન વગેરેમાં દુષ્ટ વાયુ और श्रोत्रादिमे दुष्ट वायु, इन्द्रियवधम् ઇન્દ્રિયોનો વધ इन्द्रियोंका वध, कुर्यात् કરે છે करता है ॥ २८-२९ ॥

28 29 If the vata located in the colon is provoked, there occur gurgling, colic, meteorism, difficulty in micturition and defecation, constipation and pain in the pelvic region. The vata provoked in the sense-organs, such as the ears etc, impairs or destroys the sensory functions.

त्वचि प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते ।
आतन्यंते सरागा च पर्वरुक् त्वक्स्थितेऽनिले ॥३०॥

त्वक्स्थिते ચામડીમાં રહેલ त्वगाश्रित, अनिले વાયુ દૂષિત થતાં વાયુકે દૂષિત હોને પર, त्वक् रूक्षा ચામડી રૂક્ષ त्वचा रूक्ष, स्फुटिता ફાટેલી फटी हुई, सुप्ता સ્પર્શજ્ઞાન વિનાની सुन्न, कृशा પાતળી कृश, कृष्णा કાળી काली, तुद्यते તથા સોય ભોંકાયા જેવી પીડાવાળી થાય છે तथा सोय भोंकाया जैसी पीडावाली थाय छे तथा तोदयुक्त होती है, आतन्यते ખેંચાય છે फिर वह तन जाती है, सरागा च રતાશવાળી થાય છે लालीयुक्त होती है, पर्वरुक् च તથા પર્વોમાં પીડા થાય છે तथा पर्वोंमें दर्द होता है ॥ ३० ॥

30. If the vata pervading the skin gets provoked, the skin gets dry, fissured, numb shrivelled and black, and feels pricking sensation. It becomes stretched and reddened and there occurs pain in the joints.

असृजि प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

रुजस्तीव्रा ससंतापा वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः ।
गात्रे चारूंषि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥३१॥

असृग्गते રક્તગત रक्तगत, अनिले વાયુ દૂષિત થતાં વાયુકે દૂષિત હોને પર, तीव्रा તીવ્ર तीव्र, ससंतापा સંતાપયુક્ત सन्तापयुक्त, रुज પીડા પીડા, वैवर्ण्यम् વિવર્ણતા विवर्णता, कृशता દુર્બળતા कृशता, अरुचिः

२७ हृन्नाभिपार्श्वोदररुक्-एकपार्श्वोदरहृन्नाभि (ब)

३० त्वक्स्थिते-त्वग्गते (क ङ ट)

अरुचि अरुचि गात्र अरुंधि च गात्रेा उपर ફેાડકીओ। शरीर पर फुन्सियां, भुक्तस्य अने खाधेला अन्ननी और खाये हुए अन्नकी, स्तम्भः च જકડાટ थाय छे रुकावट होती है । ३१ ।

31 If the vata located in the blood gets provoked, there occur acute pain burning, discoloration, emaciation, anorexia, rashes on the body, and spasticity of limbs after meals

मांसमेदसो. प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

गुर्वङ्गं तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं तथा ।
सरुक् श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिले ॥३२॥

मांसमेदोगते भांस अने भेदागत मांस और मेदोगत अनिले वायु दूषित थतां वायुके दूषित होने पर, अङ्गम् गुरु अंगेामां गुरुता थाय छे अंग भारी होते है, अत्यर्थम् आतशय अत्यन्त, तुद्यते व्यथा थाय छे तोद होता है, दण्डमुष्टिहतम् अने જેમ લાકડી કે મુક્કી મારવાથી અધિક પીડા તથા શ્રમ થાય છે તેમ जैसे दण्ड या मुक्किया मारनेसे अधिक पीडा तथा श्रम होते है वैसे, अत्यर्थम् अतिशय अत्यंत, सरुक् पीडा वेदना श्रमितम् तथा थाक જણાય છે तथा थकावट मालुम पड़ती है ॥ ३२ ॥

32. If the vata located in the flesh and fat gets provoked, there occur heaviness of the body severe aches as if the body had been beaten with a cudgel or fist cuffs, pain and extreme exhaustion

मज्जास्थ्नोः प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम् –

भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः ।
अस्वप्न संनता रुक् च मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥३३॥

मज्जास्थिकुपिते अनिले मज्जा अने अस्थिगत वायु दूषित थतां मज्जा और अस्थिमें स्थित वायुके दूषित होने पर, अस्थिपर्वणाम् હાડકાં અને પર્વોનેા अस्थि और पर्वोमें, भेद भेद भेद, सन्धिशूलम् સાંધા-ओमां शूल सधियोंमें शूल, मांसबल- मांस अने બલનેા मांस और बलका, क्षय क्षय क्षय, स्वप्न ઊંઘનેા નાશ निद्रानाश, सतता अने सतत और सतत, रुक् च पीडा थाय छे वेदना होती है ॥ ३३ ॥

33 If the vata located in the bone and bone-marrow gets provoked, there occur breaking pain in the fat, bones and joints, arthralgia, loss of flesh and strength, loss of sleep, and constant pain

शुक्रस्थस्य प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

क्षिप्रं मुञ्चति वध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ।
विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥३४॥

शुक्रस्थ शुक्रस्थ शुक्रगत, कुपित दूषित दूषित अनिलः वायु वायु, शुक्रम् शुक्रं शुक्र अथ अपि गर्भम् च तथा गर्भनं तथा गर्भका, क्षिप्रम् मुञ्चति शीघ्र पतन કરે છે शीघ्र स्राव करता है, वध्नाति वा કે તેઓની અટકાયત કરે છે या उनको रोक रखता है, विकृतिम् अपि च अने विकृति वायु और विकृति भी, जनयेत् પેદા કરે છે उत्पन्न करता है ॥३४॥

34. If the vata located in the secretory system is provoked, there occur either the premature expulsion or undue retention of the semen or of the fetus or causes deformity to the fetal body

स्नायुगतस्य प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

बाह्याभ्यन्तरमायामं सन्धिं कुब्जत्वमेव च ।
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च कुर्यात् स्नायुगतोऽनिलः ॥३५॥

स्नायुगत स्नायुगत वायुः, अनिल दूषित दूषित वायु, बाह्याभ्यन्तरम् બાહ્ય અને આભ્યન્તર बाह्य तथा आभ्यन्तर, आयामम् આયામ आक्षेप, सन्धिम् सन्धि सन्धि, कुब्जत्वम् एव च કુબડાપણું

१२ तथा—तथा (ज)
,, क्षिप्तमार्गं—क्षिप्तमार्गत्वं (च द)

35. If the vata located in the sinews is provoked, there occur the opisthotonous and emprosthotonous conditions, pain in the extremities, hunch-back and general or local disorders.

सिरागतस्य प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

शरीरं मन्दरुक्शोफं शुष्यन्ति स्पन्दते तथा ।
सुप्तास्तन्व्यो महत्यो वा सिरा वाते सिरागते ॥३६॥

सिरागते सिरागत, सिरागत, वाते वायु दूषित थतां वायुके दूषित होने पर, शरीरम् शरीर देह, मन्दरुक्शोफम् थोडी पीडा तथा थोडा सोजवाळु थाय छे मंद वेदना और थोड़ी सूजनवाला होता है, शुष्यति सूकाय छे सूख जाता है, तथा स्पन्दते तथा કंपे छे और कांपता है, सिराः सुप्ता. अने सिराओ स्पंदन-रहित और सिरायें स्पन्दनरहित, तन्व्य पातळी पतली, महत्य. वा के मोटी थाय छे या बडी हो जाती है ॥३६॥

36 If the vata located in the vessels is provoked, there occur mild pain and edema all over the body atrophy, throbbing, loss of pulsation and contraction or dilatation of the vessels.

सन्धिगतस्य प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

वातपूर्णदृतिस्पर्शः शोथः सन्धिगतेऽनिले ।
प्रसारणाकुञ्चनयोः प्रवृत्तिश्च सवेदना ॥३७॥
(इत्युक्तं स्थानभेदेन वायोर्लक्षणमेव च ।)

सन्धिगते सन्धिगत, अनिले वायु दूषित थतां वायुके दूषित होने पर, वातपूर्ण- वायुपूर्ण वायुपूर्ण, दृतिस्पर्श मशकना स्पर्श जेवा स्पर्शवाळो मशकके समान स्पर्शयुक्त, शोथ सोजो शोथ, सवेदना तथा वेदनायुक्त एव वेदनायुक्त, प्रसारण- प्रसारण प्रसारण, आकुञ्चनयो अने आकुंचननी और आकुचनकी, प्रवृत्तिः च प्रवृत्ति थाय छे प्रवृत्ति होती है ॥ ३७ ॥ इति आम इस प्रकार, स्थानभेदेन स्थाननां भेदो प्रमाणे स्थानभेदसे, वायो वायुनां वायुके, लक्षणम् लक्षणो लक्षण, उक्तम् एव च કહ्यां छे कहे गये हैं।

37. If the vata located in the joints is provoked, there occur the swelling of the joints which feed on palpation as if they were bags inflated with air and the movements of extension and flexion are accompanied with pain (Thus have been described the signs and symptoms of morbid vata, classified according to the various parts of the body)

अतिवृद्धस्य लक्षणम्—

अतिवृद्धः शरीरार्धमेकं वायुः प्रपद्यते ।
यदा तदोपशोष्यास्मिन्नाहं पादं च जानु च ॥३८॥
तस्मिन् सङ्कोचयत्यर्धे मुखं जिह्वां करोति च ।
वक्रीकरोति नासाभ्रूललाटाक्षिहनूस्तथा ॥३९॥

अतिवृद्धः वायु अतिशय वधेलो वायु अत्यन्त बढा हुआ वायु, यदा ज्यारे जब, एकम् शरीरार्धम् शरीरना अेक अर्धा भागमां देहके एक अर्ध भागको, प्रपद्यते प्राप्त थाय छे आक्रांत करता है तदा त्यारे तब, तस्मिन् अर्धे ते अर्धभागमां उस अर्धभागमें, अस्मृङ्-मांसम् लोही, अस्थि रक्त, मांसु, पादम् च पग पैर जानु च अने ढीचणने और घुटनेको, तदोपशोष्य शोषी अई सुखाकर, संकोचयति सङ्कोचे छे सङ्कुचित करता है, मुखम् च अने मोढाने और मुखको, जिह्वाम् जीभ टेढी, करोति કરે છે कर देता है, तथा तथा तथा,

३६ शरीरं मन्दरुक्शोफ—मन्दरुक्शोथरुजं गात्र (क.)
,, तथा—अपि वा (ख.)
३७ प्रवृत्तिश्च—अप्रवृत्ति (ग.)
, , —निवृत्तिश्च (ग.)

नासा-नाक, भ्रू-भौंह, नासिका, मौंह, ललाट-मस्तिष्कावरण, आंख, नयन, नेत्र, हनू अधो-जबड़े तथा ठुड्डी, वक्रीकरोति वांका कर देता है ॥३८-३९॥

38 39 If the excessively increased vata affects one half of the body, it distorts and hinders the blood in the arms, feet and knees and causes contraction of these parts It causes deviation of one side of the face and produces asymmetry of the nose, eye-brow, forehead, eye and jaw.

तत्रैवं व्यञ्जनसंस्थानसंज्ञाभिरेकाङ्गविकृतिम् ।
सर्वाङ्गं तैर्वा व्यवस्थाभिः सर्वाङ्गविकृतिम् विद्यात्
दीना जिह्वा मन्दचेष्टा वाक्प्रवृत्तिश्च दुर्बला ।
दन्तहर्षश्च भवति हनुसंस्थे विकृते नरे ॥४१॥
पादहस्तेक्षणसक्थिजङ्घावृषणकर्णशङ्खेषु ।
अर्दितमर्दितमुक्तं तत्रैवं लक्षणं विद्यात् ॥४२॥

ततः देख इसके आधे शरीर में, मुखमें, भोजन भोग सका ग्रहण कर सकने वाला अंग है टेढा होकर जाता है, स्पष्ट बोलती बखते बात करते समय, वक्रतायुक्त नाक टेढ़ी नासिका टेढ़ी, नेत्रम तथा नेत्रों तथा नेत्र, सर्वथा स्तब्ध भाव से सुन्न हो जाते हैं, क्षतयुक्त और श्रीहीन आंख, विमुख नेत्र ही जाते हैं, इस वाक् तोतली अस्पष्ट उच्चारणवाली दीना जिह्वा दीन, चेष्टा दीन वचन, प्रवृत्तिश्च अति अल्पवाणी अति दीनतायुक्त वाली, तथा नेत्रम् अल्पशक्त भाव से एवं अव्यक्त होती है, सन्धि च और बोलता है कभी भाव से और बोलते समय रुक जाती है, दन्त दांत शब्द, खटखटाते रहते हैं जिससे

है, श्रवणौ कान कान, वाध्येते पीडाका काम करता नहीं अपना काम नहीं करते, स्वरः भिद्यते स्वरभेद होय से स्वरभेद हो जाता है, पाद-हस्त अने पग, हाथ और पैर, क्षण, अक्षि-जङ्घा- आंख, पिंडी जाँघ, जङ्घा, वृषण-अण्डकोश, शंख कनपटी, गंड, श्रवण-कर्ण- कान तथा गंडभाग कान तथा कनपटी, रुक् पीडा थाय छे पीड़ा होती है, तस्मिन् आ लक्षणोना ने ये लक्षण उस, अर्धे आधा शरीरमां आधे शरीरमें, केवळे के संपूर्ण वा सम्पूर्ण, मुखार्धे वा अथवा आखा मोढामां होय तो अथवा आधे मुखमें हों तो, वद ते कहे, अर्दितम् अर्दित, अर्दित, स्याद् कहेवाय छे कहा जाता है ॥ ४०-४२ ॥

40-42 The food, instead of going straight goes into one side of the mouth While speaking, the nose gets curved, the eyes remain rigid and winkless and the sneeze gets suppressed. His speech is faint distorted stuttery, indistinct and thick His teeth get shaky; there is pain in his ears and his voice is broken, there is pain in his feet hands eyes, calves, thighs, temples ears and cheeks This condition, whether it occurs in association with paralysis of half the body or occurs by itself, that is, affecting the face only, is called facial paralysis

अन्तरायामस्य लक्षणम्—

मन्ये संश्रित्य वानोऽन्तर्बद्धा नाडीः प्रपद्यते ।
मन्यास्तम्भं तदा कुर्यादन्तरायामसंज्ञितम् ॥४३॥

यदा वात ज्यारे वायु जब वायु, मन्ये बन्ने मन्याओमां दोनों मन्याओंमें संश्रित्य आश्रय करीने आश्रय करके, अन्त नाडी अंतनाडीमा अन्तर्नाडियोंमें, प्रपद्यते प्राप्त थाय छे पहुंच जाता है, तदा त्यारे तब, अन्तरायामसंज्ञितम् अंतरायाम नामना अन्तरायाम नामक मन्यास्तम्भम् मन्यास्तंभने मन्यास्तम्भको, कुर्यात् करे छे करता है ॥ ४३ ॥

---

० [illegible] ०
, [illegible]
[illegible] (ङ-)
, [illegible]
, [illegible]
४२ पादहस्ताक्षि-पादहस्ताक्षि (ङ-)

43 If that vata, getting localised in the side of the neck, spreads into the internal channels, it will cause spasticity of the neck. It is called Antarayama (emprosthotonous condition)

अन्तरायम्यते ग्रीवा मन्या च स्तभ्यते भृशम् ।
दन्तानां दंशनं लाला पृष्ठायामः शिरोग्रहः ॥४४॥
जृम्भा वदनसङ्गश्चाप्यन्तरायामलक्षणम् ।
(इत्युक्तस्त्वन्तरायामो

ग्रीवा अन्तः ગરદન અંદરની બાજુ ગરદન ભીતરકી ઓર, **आयम्यते** ખેંચાય છે ખીંચ જાતી હૈ, **मन्या च** અને મન્યા ઔર મન્યા, **भृशम्** બહુ જ અત્યન્ત, **स्तभ्यते** સ્તબ્ધ થાય છે સ્તબ્ધ હો જાતી હૈ, **दन्तानाम्** દાંત દાઁત, **दशनम्** કટકટાવે છે કિટકિટાતા હૈ, **लाला** લાળ ઝરે છે લાલાસ્રાવ હોતા હૈ, **पृष्ठायामः** પીઠ બહાર ઉપસી આવે છે પીઠ પીછે ઉભર આતી હૈ, **शिरोग्रह** માથું જકડાય છે સિર જકડા જાતા હૈ **जृम्भा** બગાસાં આવે છે જમ્હાઈ આતી હૈ, **वदनसङ्गः** અને મુખ બંધ થઈ જાય છે ઔર મુખ નહીં ખુલતા, **एतत्** એ યે, **अन्तरायाम- लक्षणम्** અંતરાયામનાં લક્ષણ છે અન્તરાયામકે લક્ષણ હૈં, **इति** આ યહ **अन्तरायाम** અન્તરાયામ અન્તરાયામ, **उक्तः** કહ્યો છે કહા ગયા હૈ ॥४४½॥

44-44½. The upper and lower part of the neck becomes flexed and very stiff, the teeth become clenched, there is salivation, contraction of the back-muscles and spasm of the muscles of the head, pendiculation and lock jaw; these are the symptoms of 'Antarayama' (emprosthotonous condition).

४४. अन्तरायम्यते—अन्तरायस्यते (ङ)
४४ दन्तानां दशन . शिरोग्रह.—दन्ताना सहनं लाला पृष्ठाक्षेपशिरोग्रह (थ)
,, दशनम्—दर्शनम् (फ)
,, पृष्ठायामः—पृष्ठाक्षेपः (क घ ङ त थ द)
,, शिरोग्रह—शिरोरुजा (फ)
४४½ वदन—वचन (ङ)

बहिरायामस्य लक्षणम्—

बहिरायाम उच्यते ॥४५॥)
पृष्ठमन्याश्रिता बाह्याः शोषयित्वा सिरा बली ।
वायुः कुर्याद्धनुस्तम्भं बहिरायामसंज्ञकम् ॥४६॥

बहिरायामः હવે બહિરાયામ અબ બહિરાયામ, **उच्यते** કહેવામાં આવે છે કહા જાતા હૈ, **बली वायुः** બલવાન વાયુ બલવાન વાયુ, **पृष्ठमन्याश्रिताः** પીઠ અને મન્યામાં રહેલી પીઠ ઔર મન્યામેં આશ્રિત, **बाह्याः सिराः** બાહ્ય શિરાઓને બાહરકી ઓરકી સિરાઓંકો, **शोषयित्वा** શોષીને સુખાકર, **बहिरायाम- संज्ञकम्** બહિરાયામ નામનો બહિરાયામ નામકે, **धनुस्तम्भम्** ધનુસ્તમ્ભ ધનુસ્તમ્ભકો, **कुर्यात्** કરે છે કરતા હૈ ॥ ४५-४६ ॥

45-46 'Bahirayama' i e. opisthotonous condition, will now be described. The strongly provoked vata, getting localised in the back and the sides of the neck and constricting the external vessels, causes bow-like rigidity of the body which condition is called Bahirayama or opisthotonous condition

चापवन्नाम्यमानश्च पृष्ठतो नीयते शिरः ।
उर उत्क्षिप्यते मन्या स्तब्धा ग्रीवाऽवमृद्यते ॥४७॥
दन्तानां दशनं जृम्भा लालास्रावश्च वाग्ग्रहः ।
जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति ॥४८॥

चापवत् ધનુષની પેઠે चापकी भांति, **नाम्यमानस्य** નમાવાતા દબાતુ देहको नमाकर **शिरः** માથું सिर, **पृष्ठतः** બરડા तरफ़ पीठकी ओर, **नीयते** ઝૂકી જાય છે

४६ वायुः कुर्याद्धनुस्तम्भं—श्रितः कुर्याद्धनुस्तम्भ (ख. ङ.)
, वायु—तत (घ)
४७ नीयते—हियते (फ)
, अवमृद्यते—च मृद्यते (ङ)

ઝુક જાતા હૈ, ઉર છાતી છાતી, ઉત્ક્ષિપ્યતે ઊંચે અપે ઊંચી ઉઠતી હૈ, મન્યા મન્યા મન્યા સ્તબ્ધા સ્તબ્ધ થાય છે સ્તબ્ધ હો જાતી હૈ, ગ્રીવા ગરદનકા ગર્દનમેં, અવમૃદ્યતે અવમર્દન થાય છે મર્દનવત્ પીડા હોતી હૈ, દન્તાનામ્ દાંતો દાંતોંકો, દશનૈઃ કિકિડાવે છે કિકિટાતા હૈ, જૃમ્ભા બગાસાં આવે છે જમ્ભાઈ હોતી હૈ, લાલાસ્રાવઃ લાળ ઝરે છે લાલાસ્રાવ હોતા હૈ, વાગ્ગ્રહ ચ અને વાણી રોકાઈ જાય છે ઔર વાણીકી રુકાવટ હોતી હૈ, જાતવેગ વેગ આવતાં જ વેગકે ઉત્પન્ન હોને પર, એષ નિહન્તિ આ રોગ મારી નાખે છે યહ રોગ માર ડાલતા હૈ, વૈકલ્યકૃત્ યા અથવા તો વિકલતા, પ્રયચ્છતિ પેદા કરે છે પૈદા કરતા હૈ ॥ ૪૭-૪૮ ॥

47-48. The body being bent like a bow, his head gets retracted almost touching his back and his chest is thrown forward, the sides of the neck become rigid and there is squeezing pain in the neck and clenching of teeth, salivation and aphasia This attack either kills the patient or causes deformity.

हनुग्रहस्य लक्षणम्—

हनुमूले स्थितो बन्धात् संसयत्यनिलो हनू ।
विवृतास्यत्वमथवा कुर्यात् स्तब्धमवेदनम् ॥४९॥
हनुग्रहं च संस्तभ्य हसं(नू)संवृतवक्त्रताम् ।

હનુમૂલે હનુના મૂળમાં હનુમૂલમેં, સ્થિત રહેલો સ્થિત, અનિલઃ વાયુ વાયુ, હનૂ હનુને હનુકો, બન્ધાત્ બંધનમાંથી બન્ધસે, સંસયતિ સરકાવે છે સ્થાનભ્રષ્ટ કર દેતા હૈ, વિવૃતાસ્યત્વમ્ અને મોં પહોળું કરે છે એમ પહેલી જાતના હનુગ્રહને કરે છે ઔર મુખ ખુલા કર દેતા હૈ ઇસ તરહ પહલે પ્રકારકે હનુગ્રહકો કરતા હૈ, અથવા હનુમ્ અથવા હનુને અથવા હનુકો, સંસ્તભ્ય સ્તબ્ધ કરી સ્તમ્ભિત કરકે, સંવૃતવક્ત્રતામ્ મોઢું બંધ કરે છે

४९. स्तब्धमवेदनम्—संवृतमाननम् (ङ च छ)
५० हनु—हनू (ङ)

સોય મુંહ બંદ કર દેતા હૈ ઇસ તરહ, સ્તબ્ધમ્ સ્તબ્ધ સ્તબ્ધ, અવેદનમ્ અને વેદના વિનાના ઔર વેદના વિનાકે, હનુગ્રહમ્ ચ બીજા પ્રકારના હનુગ્રહને દૂસરે પ્રકારકે હનુગ્રહકો, કુર્યાત્ કરે છે કરતા હૈ ॥ ૪૯½ ॥

49 49½ The vata, when it gets localised at the root of the jaws causes dislocation of the jaws and produces the condition of a gaping mouth or a painless, stiff condition where the mouth cannot be closed. By causing spasticity of the jaw, it produces a condition of lock-jaw, when the mouth becomes fixed and cannot be opened

आक्षेपकस्य लक्षणम्—

मुहुराक्षिपति क्रुद्धो नाडीश्चाक्षेपकोऽनिलः ॥५०॥
पाणिपादं च संकोच्य शिराः स्नायूश्च कण्डरा ।

ક્રુદ્ધ કુપિત થયેલ, અનિલઃ વાયુ વાયુ પાણિપાદમ્ હાથ પગ હાથ પગ, સ્નાયુશ્ચ તથા કંડરા અને સ્નાયુ તથા કંડરાઓને સ્નાયુઓ તથા કંડરાઓંકે સાથ, સિરા ચ નિરાઓને સિરાઓંકો, સંકોચ્ય શોષીને સુકાકર, મુહુ ગાત્રાણિ વારંવાર અંગોને બારબાર, અંગોંકો આક્ષિપતિ ખેંચે છે આક્ષિપ્ત કરતે હૈ, આક્ષેપક તે આક્ષેપક કહેવાય છે ઉસે આક્ષેપક કહતે હૈ ॥ ૫૦½ ॥

50-50½ That condition is called Akshepaka or spasmodic contraction, where the provoked vata, constricting the muscles of the hands and feet together with vessels, sinews and tendons causes frequent spasmodic contractions

कण्टकस्य लक्षणम्—

पाणिपादशिरःपृष्ठोष्णी स्तब्धनिस्तोदरुक् ॥५१॥
दण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डक स्याऽनुपक्रमः ।

५१ स्तब्धनिस्तोद—स्तब्धोऽतिरुक् (ङ)

मारुतः ज्यारे वायु जब वायु पाणि-पाद- हाथ पग हाथपैर, शिरः-पृष्ठ- माथु . पीठ शिर, पृष्ठ, श्रोणीः आने श्रोणीने और श्रोणीको, स्तम्भयति अक्कड करी दे छे रतम्भित करता है, दण्डवत् त्यारे दंड जेवा तथ दण्डकी तरह, स्तब्धगात्रस्य अक्कड गात्रवाळाना ते रोगीने स्तब्ध गात्रवाले उस रोगीको. दण्डक दंडक बनावे दण्डक जाने, स तं वह, अनुपक्रम्य अगाध्य छे अचाध्य है ॥ ५१½ ॥

51-51½. That is called staff-like rigidity or tonic contraction of the muscles. where the vata causes tonic rigidity of muscles of the hands, feet. head, back and hips, so that the body becomes as rigid as a staff This condition is irremediable.

अर्दितादीना समानं लक्षणम्—

स्वस्थः स्यादर्दितादीनां मुहुर्वेगे गतेऽगते ॥५२॥
पीडनैस्तैस्तैरभिपतेतान् विवर्जयेत् ।

अर्दितादीनाम् अर्दित आदिना अर्दित आदिके, मुहुः वेगे गते वारवार आते वेगोंके, गते गया रहेता चले जाने पर, स्वस्थ स्यात् स्वस्थ होती स्वस्थ हो जाता है, अगते अने शांत न थतां वेगके न रहने पर, तैः तैः ते ते उन, पीडनैः पीडाओथी पीडाओंसे, पीड्यते पीडाय छे पीडित रहता है, भिषक् वैद्ये वैद्य, एतान् तेओनेा उन्हें, विवर्जयेत् त्याग करवेा छोड दे ॥ ५२½ ॥

52-52½ When the force of the paroxysm is gone in the above condition, the patient returns to normal If the paroxysm does not leave, the patient gets afflicted with pain and other characteristics peculiar to the lesions Physicians should regard this condition as incurable.

एकाङ्गरोगस्य सर्वाङ्गरोगस्य च लक्षणम्—

हस्तैकं मारुतः पक्षं दक्षिणं वाममेव वा ॥५३॥
कुर्याच्चेष्टानिवृत्तिं हि रुजं वक्रस्तम्भमेव च ।
गृहीत्वार्धं शरीरस्य सिराः स्नायूंश्च शोषयन् ॥५४॥
पादं संकोचयत्येकं हर्षं वा सोदशूलकृत् ।
एकाङ्गरोगं तं विद्यात् सर्वाङ्गं सर्वदेहजम् ॥५५॥

मारुतः वायु वायु, दक्षिणम् शरीरना जमणा शरीरके दक्षिण वामम् एव वा के डाबा या बाम, पक्षम् भेद पक्षाघा. एक पक्षने, हस्तम् वश करीने आक्रान्त करके, चेष्टानिवृत्तिम् हि-ही चेष्टाने अंध करे छे उसकी चेष्टाको नष्टकर देता है, रुजम् वेदना पीडा तथा पीडा, वक्रस्तम्भम् एव च अने वक्रीभूत स्तंभन और वाणीस्तम्भ, कुर्यात् हि करे छे कर देता है, शरीरस्य पछी ते शरीरना फिर वह शरीरके, अर्धम् अर्धी आधुं आधे भागको, गृहीत्वा ग्रहण करी पकड़ कर, सिराः स्नायू शिरा तथा स्नायूओनें सिरा और स्नायूओंको, शिरोव्य च शोषयन् सुकाकर, एकम् हस्तम् भेद हाथ एक हाथ पादम् वा के भेद पगनेा या एक पैरको. संकोचयति संकोच करे छे संकुचित कर देता है, तोदशूलकृत् तेमज तोद अने शूल करे छे एवं तोद और शूलको करता है, तम् तेने उसको, एकाङ्गरोगम् भेदांग रोग एकांग रोग. सर्वदेहजम् अने आखा देहने हलावनारा वायुने और सर्वदेहको आक्रान्त करनेवाले वायुको, सर्वाङ्गम् सर्वांग रोग सर्वांग रोग, विद्यात् जाणवेा जाने ॥ ५३-५५ ॥

53 55. That condition is called hemiplegia or paralysis of one side of

५२ मुहुर्वेगे गतेऽगते—पूर्ववेगे गतेऽगते (ग)
,, ,, —पूर्ववेगागतेऽगते (फ ब.)
,, ,, —मुहुर्वेगागमे गते (क ङ त थ फ.)

५४ कुर्याच्चेष्टा°वृत्तिं हि—चेष्टानिवृत्तिं कुरुते (क)
, वाक्स्तम्भमेव च—वाक्स्तम्भमेव (ध)
, गृहीत्वार्धं शरीरस्य—गृहीत्वास्य शरीरार्धं (क)
५५ शूलकृत्—शूलयुत (ढ)
, एकाङ्गरोगं.. .सर्वदेहजम्—एकाङ्गरोगं तं विद्यात्पवनात् कुशलो भिषक् । सर्वाङ्गरोग तल्लक्ष्य सर्वदेहानुगेऽनिले ॥ (ध.)

the body, where the morbid vata seizing the vessels, controlling the function of the side of the body and constricting the sinews afflicts the right or the left half of the body producing loss of movement, pain and loss of speech. That condition is to be known as the lesion of one limb 'Monoplegia' where a single foot or a single hand gets contracted and afflicted with aching and pricking pain And that condition is called the lesion of the whole body where the entire body is affected.

गृध्रस्याः लक्षणम्—

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात् ।
गृध्रसी स्तम्भरुक्कोद्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥५६॥
वाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता ।

गृध्रसी गृध्रसी गृध्रसी, वातात् वायुथी वायुसे स्तम्भ-रुक् स्तंभन, वेदना स्तम्भन, वेदना, तोदै अने तोद वडे और तोदसे, स्फिक्पूर्वा प्रथम स्फिक् पहले स्फिक्, कटि पृष्ठ- કેડ પીઠ कटि, पृष्ठ, ऊरु-जानु- साथळ, ढीचण ऊरु, जानु जङ्घा-पदम् पिंडी अने પગને जङ्घा और पैरको, क्रमात् क्रमशः क्रमसे, गृह्णाति પકડી છે છે पकड़ती है, वातकफात् अने वातકફથી और वात-कफसे, तन्द्रा-गौरव- तन्द्रा, गुरुता तन्द्रा, गुरुता, अरोचक-અને અરુચિથી और अरुचिसे, अन्विता युक्त માત્ર છે युक्त होती है ॥ ५६½ ॥

56 ,61½ That condition is said to be Sciatica, where first the hip and then waist, back, thigh, knee and calf are gradually affected with stiffness, pain and pricking sensations and associated with frequent twitching due to vata If this condition is due to vata and kapha combined, there will be additional symptoms of torpor, heaviness and anorexia.

खल्ल्या लक्षणम्—

खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी ॥५७॥

पाद-जङ्घा- પગ, પિંડી પૈર, जङ्घा, ऊरु- तथा साथ-અને तथा ऊरुका, करमूल- અને હાથના મૂળને और हाथके मूलको अवमोटनी तु મરડી નાખનારને तो मरोड़ देनेवालीको तो, खल्ली खल्ली કહે છે खल्ली कहते हैं ॥५७॥

57 That condition is known as Khalli where there is kneading (neuralgic) pain referable to feet, calf, thigh and shoulder.

पित्तादिसंसर्गज्ञानम्—

स्थानानामनुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान् विनिर्दिशेत् ।
सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्तायैरुपलक्षयेत् ॥५८॥

शेषान् બાકીના वातरोगोंके शेष वातरोगोंका, स्थानानाम् સ્થાનને स्थानके, अनुरूपैः અનુરૂપ अनुरूप, लिङ्गैः च લક્ષણોવડે लक्षणोंसे, विनिर्दिशेत् નિર્દેશ કરવો निर्देश करना चाहिए, एतेषु આ इन, सर्वेषु બધામાં सबमें, पित्ताद्य पित्तआदिનો पित्तादिसे, संसर्गम् સંસર્ગ पण्ड समर्ग भी, उपलक्षयेत् જોવો जोड़ना चाहिए ॥ ५८ ॥

58 The rest of the disorders should be diagnosed according to the symptoms characteristic of the seat of affection In all these disorders, one should diagnose the condition of the association of pitta and other morbid elements

वातोल्बणतुल्यत्वात् कोपे मांसस्यावरणेन च (त्व) ।
वातपित्तकफा देहे सर्वस्रोतोऽनुसारिणः ॥५९॥

५६ स्पन्दते—स्फुरने (क)

वायुरेव हि सूक्ष्मत्वाद् द्वयोस्तन्नाप्युदीरणः ।
कुपितस्तौ समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपन् गदान् ॥६०॥
करोत्यावृतमार्गत्वाद्रसादींश्चोपशोषयेत् ।

धातुक्षयात् धातुना क्षयथी धातुक्षयसे, मार्गस्य अने मार्गोना और मार्गोके, आवरणेन च आवरणथी आवरणसे वायो कोप वायुनो प्रकोप थाय छे वायुका प्रकोप होता है, देहे देहमां देहमें, वात- पित्त- वात-पित्त वात- पित्त, कफा अने कफ और कफ, सर्वस्रोत- अधा स्रोतोने सब स्रोतोंका, अनुसारिण. अनुसरनारा छे अनुगमन करते है, तत्र अपि तेओमां पण उनमें भी, वायुः एव हि वायु ज वायु ही, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होवाथी सूक्ष्म होनेके कारण, द्वयोः बेउनुं दोनोंको, उदीरणः उदीरण करे छे प्रेरित करता है, कुपित प्रकुपित थयेलो ते प्रकुपित हुआ वह, तौ ते बन्नेने उन दोनोंको, समुद्धूय प्रकुपित करीने प्रकुपित करके तत्र तत्र अही तही इधर उधर, क्षिपन् फेंकतो फैंक कर, आवृतमार्गत्वात् मार्ग बंध होवाथी मार्ग बन्द होनेसे, गदान् रोगो रोगोंको, करोति करे छे करता है, स्वा दीन् च अने रसादि धातुओने पण और रसादि धातुओंको भी, उपशोषयेत् सुकावे छे सूखा डालता है ॥५९-६०½॥

59-60½ The provocation of vata is due to diminution of body-elements or due to obstruction to its normal circulation caused by occlusion in the body-channels The vata pitta and kapha circulate through all the body-channels and spaces The vata, on on account of its quality of subtleness, is really the impeller of the other two humors. When the vata is provoked, it agitates the other two humors and throwing them about here and there, causes occlusion of the body-channels, thereby producing disorders. It also leads to the diminution of the body nutrient fluid and other body-elements.

कफपित्तैरावृतस्य वायोर्लक्षणानि—

लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥६१॥
कटवम्ललवणोष्णैश्च विदाहः शीतकामिता ।

पित्तावृते पित्तथी आवृत वायुमां पित्तसे आवृत वायुमे, दाहः दाह दाह, तृष्णा तरस तृषा, शूलम् शूळ शूल, भ्रम· तमः भ्रम, अधारां आवनां भ्रम, अधेरा आना, कटु-अम्ल- कडु, अम्ल कटु, अम्ल, लवण- उष्णैः लवणु तथा गरम द्रव्योथी लवण तथा उष्ण द्रव्योंसे, विदाह च विदाह थवो विदाह होना, शीत-कामिता अने शीतल द्रव्योनी इच्छा थवी और शीतल द्रव्योंकी इच्छा, लिङ्गम् ओ लक्षणो थाय छे ये लक्षण होते है ॥ ६१½ ॥

61-61½. When the vata is occluded by pitta, the following symptoms are observed—burning thirst, colic, giddiness, darkness of vision, heart burn on eating pungent, acid, salt and hot things and craving for cold things.

शैत्यगौरवशूलानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम् ॥६२॥
लङ्घनायासरूक्षोष्णकामिता च कफावृते ।

कफावृते वायु कफथी आवृत थतां वायुके कफसे आवृत होने पर, शैत्य- गौरव- शीतलता, गुरुता शैत्य, गौरव. शूलानि शूल शूल, कटु-आदि कडु आदि कटु आदिका, अधिकम् अहु अति, उपशय आवडवो अनुकूल आना, लङ्घन- लंघन लङ्घन, आयास- आयास आयास, रूक्ष-उष्ण- रूक्ष अने उष्णु द्रव्योनी रूक्ष और उष्ण द्रव्योंकी कामिता च इच्छा थाय छे कामना होती है ॥ ६२½ ॥

62-62½ If the vata is occluded by kapha, there will be cold, heaviness,

६०. द्वयोस्तन्नाप्युदीरण·—वायोस्तन्नाप्युदीरण· (द. भ. फ)

६१ तम.—क्रम (ब)

६१½ शीतकामिता—शीतकामना (ब)

६२½. कामिता—कामता (ब)

colic, pronounced homologation to pungent and similar other articles, craving for fasting, exertion and dry and hot things

रक्तादिधातुभिरावृतस्य वायोर्लक्षणानि—

रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वक्मांसान्तरजो भृशम् ॥६३॥
भवेत् सरागः श्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च ।

रक्तावृते वायु रक्तथी आवृत थतां वायुके रक्तसे आवृत होने पर, सदाहार्ति. दाह अने पीडायुक्त दाह और पीडाके साथ, त्वक्-मांस- चामडी तथा मांसना त्वचा तथा मासके, अन्तरज· वच्चला भागमां मध्य प्रदेशमें, सरागः रागयुक्त लालिमायुक्त, श्वयथुः सोजो सूजन, भृशम् भवेत् अत्यंत थाय छे अत्यन्त होती है, मण्डलानि च अने मंडलो और मण्डल, जायन्ते उत्पन्न थाय छे उत्पन्न होते है ॥ ६३½ ॥

63-63½. If it is occluded in the blood, there will be severe burning pain in the area between the skin and the flesh, and there will be edema with reddish tinge and rashes

कठिनाश्च विवर्णाश्च पिडकाः श्वयथुस्तथा ॥६४॥
हर्षः पिपीलिकानां च संचार इव मांसगे ।

मांसगे वायु मांसथी आवृत थतां वायुके मांसमें आवृत होने पर, कठिना च कठण कठिन, विवर्णा च तथा विवर्ण और विवर्ण, पिडकाः पिडकाओ पिडकाएं, तथा श्वयथुः सोजो सूजन, हर्ष तथा रोमहर्ष थाय छे तथा रोमहर्ष होते हैं, पिपीलिकानाम् च अने કીડીઓ और चिऊंटियोंके, संचारः इव चालती होय એવું लक्षाय छे चलनेका सा अनुभव होता है ॥ ६४½ ॥

64-64½. When the vata is occluded in the flesh there will appear hard pigmented pimples and swellings, horripilation and formication.

चलः स्निग्धो मृदुः शीत. शोफोऽङ्गेष्वरुचिस्तथा ६५
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो मेदसाऽऽवृतः ।

मेदसा आवृत वायु मेदथी आवृत थतां वायुके मेदसे आवृत होने पर अङ्गेषु अंगोमां अंगोंमें, चलः चल अस्थिर, स्निग्ध. स्निग्ध स्निग्ध, मृदु शीतः કોમળ अने शीतळ मृदु और शीतल, शोफः सोजो शोथ, अरुचि तथा अरुचि थाय छे तथा अरुचि होती है, आढ्यवातः इति આ રોગને આઢ્યવાત इस रोगको आढ्यवात, ज्ञेयः જાણવો જોઈએ जानना चाहिए, सः તે वह, कृच्छ्र કૃચ્છસાધ્ય छे कष्टसाध्य है ॥ ६५½ ॥

65-65½. When the vata is occluded in the adipose tissue, there will be produced local swellings that are movable, smooth, soft and cold, as well as anorexia This condition is known as a rheumatic condition and is difficult of cure

स्पर्शमस्थ्नाऽऽवृते तूष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥६६॥
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ।

अस्थ्ना वायु अस्थिथी वायुके अस्थिसे, आवृते तु आवृत थतां रोगी आवृत होने पर रोगी, उष्णम् ઉષ્ણ उष्ण, स्पर्शम् સ્પર્શની स्पर्शको, पीडनम् च तथा દબાવાની और दबानेको, अभिनन्दति ઇચ્છા કરે छे चाहता है, संभज्यते तेनां अंग तूटे छे उसके अङ्ग टूटते है, सीदति ते सीदाय छे वह कष्ट अनुभव करता है, सूचीभि· इव अने सोयो જોકાના જેવી और सुईयोंके चुभनेकी सी, तुद्यते च पीडा ભોગવે छे व्यथा भोगता है ॥ ६६½ ॥

66-66½. When the pitta is occluded in the osseous tissue, the patient likes warmth and pressure, and he becomes exhausted, experiences splitting pain and feels as though his body is being pricked with needles .

६३ त्वङ्मांसान्तर्जो—त्वङ्मांसान्तरजा (ब.)

६६. स्पर्शमस्थ्नाऽऽवृते—स्पर्शमस्थ्नावृते (ग. फ)

मज्जावृते विनामः स्याज्जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥६७॥
शूलं तु पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभते सुखम् ।

मज्जावृते वायु मज्जाथी आवृत थतां वायुके मज्जासे आवृत होने पर, विनामः विनाम (देहनु नमी जवु) विनाम (देहका नम जाना), जृम्भणम् બગાસां आववां जम्भाई, परिवेष्टनम् परिवेष्टन परिवेष्टन, शूलम् तु अने शूल और शूल, स्यात् थाय छे होते है, पाणिभ्याम् तथा हाथथी तथा हाथोंसे, पीड्यमाने च दबावातां रोगी दबाने पर रोगी, सुखम् सुख सुख, लभते पामे छे सुख पाता है ॥ ६७½ ॥

67-67½. When the vata is occluded in the marrow, there will be flexure of the body pendiculation, girdle pain and colicky pain, on being pressed with the hand the patient gets relief

शुक्रावेगोऽतिवेगो वा निष्फलत्वं च शुक्रगे ॥६८॥

शुक्रगे वायु शुक्रथी आवृत थतां वायुके शुक्रसे आवृत होने पर, शुक्रावेग शुक्रनो वेग थतो नथी शुक्रका वेग नहीं होता, अतिवेग वा अथवा अधिक वेग थाय छे अथवा अतिवेग होता है, निष्फलत्वम् च अने शुक्र प्रजोत्पत्ति माटे निष्फळ थाय छे और शुक्र प्रजोत्पत्तिके लिए निष्फल होता है ॥ ६८ ॥

68. If the vata is occluded in the seminal passages there results either no discharge of semen or hurried discharge of it or a sterile condition of the semen.

अन्नावृतस्य वायोर्लक्षणानि—
भुक्ते कुक्षौ च रुग्जीर्णे शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले ।

अनिले अन्नावृते वायु अन्नथी आवृत थतां वायुके अन्नसे आवृत होने पर, भुक्ते आधा आहार भोजन करनेके पीछे, कुक्षौ रुक् कुक्षिमां पीडा थाय छे कुक्षिमें पीड़ा होती है, जीर्णे च अने पच्या आहार और भोजनका पाचन होनेके बाद, शाम्यति शांति थाय छे शान्ति होती है ॥ ६८½ ॥

68½. If the vata is occluded by food there will be pain in the stomach on ingestion of food and disappearance of pain at the end of digestion.

मूत्रावृतस्य वातस्य लक्षणम्—
मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तौ मूत्रावृतेऽनिले ॥६९॥

अनिले वायु वायुन, मूत्रावृते मूत्रथी आवृत थतां मूत्रसे आवृत होने पर, मूत्राप्रवृत्ति मूत्रनी अटकायत मूत्रकी अप्रवृत्ति, बस्तौ अने अस्तिमां और बस्तिमें, आध्मानम् आध्मान थाय छे आध्मान होता है ॥६९॥

69. If the vata is occluded by urine, there occurs retention of urine and distension of bladder

पुरीषावृतस्य वातस्य लक्षणम्—
वर्चसोऽतिविबन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति ।
व्रजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानह्यते नरः ॥७०॥
चिरात् पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं शकृत् सृजेत् ।
श्रोणीवंक्षणपृष्ठेषु रुग्विलोभश्च जायते ॥७१॥
अस्वस्थं हृदयं चैव वर्चसा स्यावृतेऽनिले ।

अनिले तु वायु वायुके, वर्चसा आवृते मलथी आवृत थतां मलसे आवृत होने पर, वर्चसः अधः मळनो नीचेनो भाग मल नीचेकी ओर, अतिविबन्धः अतिशय विबन्ध थाय छे बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होता, स्वे स्थाने तेना स्थानमां अपने स्थानमें, परिकृन्तति परिकर्तिका थाय छे परिकर्तिका होती है, स्नेहः स्नेह स्नेह, आशु

६७ विनामः स्याज्जृम्भण परिवेष्टनम्—विनमति जृम्भते परिवेष्टते (ब)
" " —विनमति जृम्भते परिवेष्टते (फ)
६८ शुक्रावेगो.....शुक्रगे—शुक्रातिवेगोऽन्यथा विफलत्वं च शुक्रगे (ब)

७० वर्चसोऽतिविबन्धोऽध·—वर्चोवृते विबन्धोऽध (ख ङ फ)
" स्वे स्थाने—स्थाने च (ज)
७२ वर्चसा स्यावृतेऽनिले—स च वर्चोवृतेऽनिल· (ङ)

शीघ्रं शीघ्र, जरां व्रजति पची काय छे पच जाता है, भुक्ते च भ्रमा आद भोजन करने पर, नर पुरुषने पुरुषको, आनद्धसे आइरो अढे छे आनाह होता है, अन्नेन अन्न थडे अन्नसे, पीडितम् दबाएल थवाथी पीडित होने पर, नाकृत मळ मल, निर्याम् क्षीणे अभजो देखे, दुःखम् भुस्केलीओ कष्टपूर्वक, शुष्कम् सूको शुष्क, सृजेत् आवे छे आता है, श्रोणी- श्रोणी श्रोणी, वक्षण वक्षण वक्षण, पृष्ठेषु अने पीठमां और पीठमें, रुक् पीडा थाय छे पीडा होती है, मारुत वायु वायु, विलोम च विलोम थाय छे विलोम होता है, हृदयम् च एव अने हृदय और हृदय अस्वस्थम् अस्वस्थ थाय छे अस्वस्थ होता है ॥ ७०-७१½ ॥

70-71½. If the vata is occluded by the fecal matter, there occurs absolute retention of feces in its own habitat i e. in the lower part of the colon, and there will be griping pain in that region, and whatever unctuous matter is ingested, is immediately digested, and on ingestion of food, the person suffers from increased distension of the abdomen, and owing to the pressure of the food ingested, the patient passes dry feces with difficulty and after long delay. He is afflicted with pain in the hips, groins and back, and the vata moves in a reverse direction (i e there is mis-peristalsis), there is also disturbance of the cardiac action

वातरोगाणां साध्यासाध्यविचार —

सन्धिच्युतिर्हनुस्तम्भः कुब्जनं कुब्जताऽर्दितः ॥७२॥

पक्षाघातोऽङ्गसंशोषः पङ्गुत्वं खुडवातता ।
स्तम्भनं चाढ्यवातश्च रोगा मज्जास्थिगाश्च ये ॥७३॥
एते स्थानस्य गाम्भीर्याद्यत्नात् सिध्यन्ति वा न वा ।
नवान् बलवतस्त्वेतान् साधयेन्निरुपद्रवान् ॥७४॥

सन्धिच्युतिः सन्धिच्युति सन्धिच्युति, हनुस्तम्भ हनुस्त भ हनुस्तंभ, कुब्जनम् कुब्जन आकुबन, कुब्जता कुब्जता कुब्जता, अर्दित अर्दित अर्दित, पक्षाघातः पक्षाघात पक्षाघात, अङ्गसशोष अगशोष अगशोष, पङ्गुत्वम् पगुत्व पंगुता, खुडवातता खुडवात खुडवात, स्तम्भनम् च स्तंभन स्तम्भन, आढ्यवातः च आढ्यवात आढ्यवात, ये च अने जे और जो, मज्जास्थिगा. मज्जा तथा अस्थिमां रहेला मज्जा तथा अस्थिमें स्थित, रोगा रोगो छे रोग हैं, एते आ ये, स्थानस्य स्थानना स्थानकी, गाम्भीर्यात् ना गंभीरताने लीधे गंभीरताके कारण, यत्नात् प्रयत्न करवाथी प्रयत्नसे, सिध्यन्ति वा मटे छे सिद्ध होते हैं, न वा के नथी पण मटता वा नहीं भी सिद्ध होते, बलवत तु बलवान पुरुषने थयेला बलवान मनुष्यमें, निरुपद्रवान् उपद्रव विनाना उपद्रव-रहित, नवान् अने नव्वा और नये, एतान् आ रोगोने इन रोगोंको, साधयेत् मटाडवा चिकित्सा करे ॥७२॥

72-74 Dislocation, lock-jaw, contracture, hunch-back, facial paralysis, hemiplegia, atrophy of a part, paraplegia, arthritis, stiffness, rheumatic conditions and disorders due to occlusion of vata in the marrow; these on account of their deep seated nature, may or may not be cured even after careful treatment The physician should endeavour to cure such of these conditions as occur in strong persons and as are of recent origin and un-associated with any complications.

७२ सन्धिच्युति - गात्रस्थेर (ब)
सन्धिच्युति अर्दित —गात्रशोषो हनुस्तम्भ कुब्जन सकर्षितम (घ ङ)
सन्धिच्यु" पक्षघात पाङ्गुत्य खुडुवा- तता (ट)

७३ पक्षाघातो . . खुडवातता—सन्धिच्युति पक्षवधः पाङ्गुत्यं खुडवातता (ब, घ, ट)

वातरोगेषु स्नेहविधि.—

क्रियामतः परं सिद्धां वातरोगापहां शृणु ।
केवलं निरुपस्तम्भमादौ स्नेहैरुपाचरेत् ॥७५॥
वायुं सर्पिर्वसातैलमज्जपानैर्नरं ततः ।
स्नेहक्रान्तं समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेत् पुनः ॥७६॥
यूषैर्ग्राम्याम्बुजानूपरसैर्वा स्नेहसंयुतैः ।
पायसैः कृशरैः साम्ललवणैरनुवासनैः ॥७७॥
नावनैस्तर्पणैश्चान्नैः

अतः परम् આ પછી इसके बाद, वातरोगापहाम् वातरोग हरनार वातरोगनाशक, सिद्धाम् सिद्ध सिद्ध, क्रियाम् ક્રિયા क्रियाको, शृणु सांभળો सुनो, आदौ प्रथम पहले, केवलम् કેવળ केवल, निरुपस्तम्भम् ઉપસ્તંભ विनाना आवरणरहित, वायुम् वायुनी वायुकी, स्नेहैः स्नेहथी चिकित्सा કરવી स्नेहोंसे चिकित्सा करनी चाहिए, सर्पि - वसा- घी, वसा घी, वसा, तैल-मज्ज- तेल अने मज्जानां तैल और मज्जाके, पानैः पानथी पानसे, उपाचरेत् वायुनो उपचार કરવો वायुकी चिकित्सा करे, तत पछी बादमें, स्नेहक्रान्तम् स्नेह-पानथी थाકેલ स्नेहपानसे उकताये हुए, नरम् मनुष्यने मनुष्यको, समाश्वास्य आश्वासन आपीने सम्यक् आश्वासन दे कर, पयोभि दूधथी दूधसे, स्नेहसंयुतैः स्नेहयुક્ત स्नेहयुक्त, यूषैः यूषो यूष, ग्राम्य-अम्बुज-आनूप्य, જલચર ग्राम्य, जलचर आनूपरसैः तथा आनूप प्राणीओना मांसरसोथी और आनूप प्राणियोंके मांसरससे, पायसै दूધપાક पायस, कृशरैः કૃશરા कृशरा, साम्ललवणै. वा अथवा अम्ल तथा लवणयुक्त या अम्ल तथा लवणयुक्त, अनुवासनै. स्नेहબસ્તિઓ। स्नेहबस्तियां, नावनैः नस्य नस्य, तर्पणैः च तर्पण तर्पण, अन्नै अने ભોજનથી और भोजनसे, पुनः ફરી फिर, स्नेहयेत् स्नेहन આપવુ स्नेहन देवे ॥७५-७७½॥

75-77½. Now listen to the exposition of the line of treatment of the diseases due to the provocation of vata. If there is a simple provocation of vata without any kind of occlusion it should be treated at first with oral administration of unctuous preparations such as ghee fat oil and marrow The person, when overstrained by the oleation therapy, should be comforted by rest for a while and should again be oleated with milk or thin gruels and meat-juices of domestic, wet-land and aquatic animals mixed with unctuous articles or with milk-pudding or kedgeree mixed with acid and salt articles and then given unctuous enemata, nasal medications and demulcent food.

वातरोगेषु स्वेदविधि —

सुस्निग्धं स्नेहयेत्ततः ।
स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तैर्नाडीप्रस्तरसङ्करैः ॥७८॥
तथाऽन्यैर्विविधैः स्वेदैर्यथायोगमुपाचरेत् ।

सुस्निग्धम् સારી પેઠે સ્નેહન આપેલ રોગીને अच्छी प्रकार स्नेहन करके, स्नेहयेत् स्नेहन आपवु स्नेहन देवे, ततः પછી पीछे, स्वभ्यक्तम् સારી પેઠે અભ્યંગ કરાવેલને अच्छी तरह अभ्यंग कराके, स्नेहसंयुक्तैः स्नेहयुક્ત स्नेहयुक्त नाडी-प्रस्तर- नाडी,પ્રસ્તર નાડી, प्रस्तर, सङ्करैः સંકર सङ्कर, तथा अन्यै तथा બીજા तथा अन्य, विविधैः વિવિધ विविध, स्वेदैः स्वेदथी स्वेदोंसे यथायोगम् યથાયોગ્ય उसकी यथायोग्य, उपाचरेत् चिકિત્સા કરવી चिकित्सा करे ॥ ७८½ ॥

78-78½ When he is well oleated, he should be subjected to sudation therapy and should be given sudation treatment as required, after he has been well inuncted with the kettle-sudation and mixed steam kettle

७५. परं सिद्धा—सिद्धतमा (क ङ ध)
,, निरुपस्तम्ममादौ—निरुपष्टम्ममादौ (ध)
७८. अन्यै—अन्यैः (ध)

sudation and such other varieties of sudation processes in which unctuous articles have been mixed

स्नेहाक्तं स्विन्नमक्तं तु वक्रं स्तब्धमथापि वा ॥७९॥
शनैर्नामयितुं शक्यं यथेष्टं शुष्कदारुवत् ।

स्नेहाक्तम् स्नेह चोपडेल स्नेहन, स्विन्नम् अने स्वेदित और स्वेदन किये, अक्तम् तु अ ग अंगको, वक्रम् वांकु टेढ़ा, अथ अपि के या, स्तब्धम् वा अक्कड होय छतां पण स्तब्ध होने पर भी, शुष्कदारुवत् जेम स्नेह चोपडी स्वेदन करवामां आवेलु सूकुं लाकडु वळे छे तेम स्नेह चुपडकर स्वेदन किये सूखे काठकी भांति, यथेष्टम् भन भुज्यम यथेष्ट, शनै धीमे धीमे धीरे धीरे, नामयितुम् वाणी नमाना, शक्यम् शक्य छे शक्य है ॥ ७९½ ॥

79-79½. With the aid of oleation and sudation procedures, even a distorted and the stiffened limb can be slowly brought back to normality, just as it is possible to bend according to one's desire, even a dried piece of wood by such measures

हर्षतोदरुगायामशोथरुत्स्तम्भवेदनाः ॥८०॥
स्विन्नस्याशु प्रशाम्यन्ति मार्दवं चोपजायते ।

स्विन्नस्य स्वेदन आपेल पुरुषना स्वेदन किये पुरुषके, हर्ष-तोद- हर्ष, तोद, रुक्- पीडा रुजा, आयाम- अंगोनु खेंचावु (ताणु) खिंचावट, शोथ-स्तम्भ- शोथ, रुत्स्तम्भ शोथ, स्तम्भ, ग्रह जाडप अने वायुथी अक्कड थवुं वगेरे और वायुसे पकडा जाना आदि, आशु शीघ्रम् शीघ्र, प्रशाम्यन्ति शांत थई जाय छे शान्त होते है मार्दवम् च अने मृदुता और मृदुता, उपजायते आवे छे उत्पन्न होती है ॥ ८०½ ॥

80 80½. Horripilation, pricking pain aches, extensive swelling, stiffness and spasticity and similar other conditions can be quickly cured and the softness of the part restored by means of sudation.

स्नेहश्च धातून्संशुष्कान् पुष्णात्याशु प्रयोजितः ॥८१॥
बलमग्निबलं पुष्टिं प्राणांश्चाप्यभिवर्धयेत् ।

आशु शीघ्रम् शीघ्र, प्रयोजितः प्रयोजेल प्रयोग किया हुआ, स्नेहः च स्नेहन स्नेहन संशुष्कान् शुष्क शुष्क, धातून् धातुओने धातुओंको, पुष्णाति पोषे छे पुष्ट करता है, बलम् अने बल और बल, अग्निबलम् अग्निबल अग्निबल, पुष्टिम् पुष्टि पुष्टि, प्राणान् च अपि तथा प्राणोनी तथा प्राणोंकी, अभिवर्धयेत् अभिवृद्धि करे छे अभिवृद्धि करता है ॥ ८१½ ॥

81 81½ And the oleation therapy, when applied quickly, replenishes the diminished body elements and increases the vitality, strength of the gastric fire, robustness and the life-span

असकृत्तं पुनः स्नेहैः स्वेदैश्चाप्युपपादयेत् ॥८२॥
तथा स्नेहमृदौ कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः ।

तम् पुनः ते रोगीने उस रोगीको, असकृत् वारंवार बारबार, स्नेहैः स्नेहन स्नेहनसे, स्वेदैः च अपि अने स्वेदन और स्वेदनसे, उपपादयेत् क्रमपूर्वक चिकित्सा करे, तथा तेम क्रमथी ऐसा करनेसे, स्नेहमृदौ स्नेहथी मृदु थयेला स्नेहसे मृदु हुए, कोष्ठे कोष्ठमां कोष्ठमें, अनिलामयाः वातना रोगो वायुके रोग, न तिष्ठन्ति रहेता नथी ठहर नहीं सकते ॥ ८२½ ॥

82-82½. The oleation and sudation procedures should be repeatedly administered in order that the disorders of vata may not stay in the viscera softened by oleation procedure

७९. स्नेहाक्त-स्नेहार्द्र (च ५.)
७९½. शनैर्नामयितु-यथेष्टमानामयितु (क.)
८२. असकृत्त-असस्कृत (द.)

वातरोगेषु संशोधनम्—

यदनेन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति ॥८३॥
मृदुभिः स्नेहसंयुक्तैरौषधैस्तं विशोधयेत् ।

यदि जो यदि, सदोषत्वात् दोषयुक्त होनेके कारण, अनेन आ इस, कर्मणा क्रिया दूसे कर्मसे, न प्रशाम्यति वायु शांत न थाय तो वायु शान्त न हो तो, मृदुभिः कोमळ मृदु, स्नेहसंयुक्तै तथा स्नेहयुक्त तथा स्नेहयुक्त, औषधै औषधोथी औषधोसे, तम् ते रोगीनुं उस रोगीका, विशोधयेत् शोधन करवु विशोधन करे ॥ ८३½ ॥

83 83½. If, due to excessive morbidity, the humors do not subside with the above procedure, the patient should then be cleansed by means of mild drugs mixed with unctuous articles.

घृतं तिल्वकसिद्धं वा सातलासिद्धमेव वा ॥८४॥
पयस्यैरण्डतैलं वा पिबेद्दोषहरं क्षिपम् ।

दोषहरम् दोषने हरनार दोषको हरनेवाला, क्षिपम् तथा शुभकारक तथा शुभकारक, तिल्वकसिद्धम् एव वा तिलवृक्षथी पकावेल तिल्वकसे सिद्ध, सातलासिद्धम् एव वा अथवा तो सातलाथी पकावेल या सातलासे सिद्ध, घृतम् घी घी, पयसा अथवा दूध साथे या दूधके साथ, एरण्डतैलम् वा अेरंडियु तेल एरण्ड तैलको, पिबेत् पीवुं पीवे ॥ ८४½ ॥

84 84½. For this purpose the patient may take the medicated ghee prepared with Tilwaka or round milk-hedge or he may take castor oil with milk, these are beneficial and expel the morbid humors

स्निग्धाम्ललवणोष्णाद्यैराहारैर्हि मलश्चितः ॥८५॥
स्रोतो बद्ध्वाऽनिलं रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत् ।

स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अम्ल-लवण- अम्ल, लवण, उष्णाद्यैः उष्णु आदि उष्णादि, आहारैः हि आहारोथी आहारोंसे, चितः मळ उपचित अंशेसो मल संचित मल, स्रोतः स्रोनो स्रोतोंको, बद्ध्वा अध ५ करीने रोककर, अनिलम् वायुने वायुको, रुन्ध्यात् अटकावे छे रोकता है, तस्मात् तथी तेनु अतः उसका, अनुलोमयेत् अनुलोमन ५रवुं लेवुं अनुलोमन करे ॥ ८५½ ॥

85-85½ By excessive use of unctuous acid, saltish and hot articles of diet, the excretory matter gets accumulated and occluding the alimentary passage, obstructs the vata, hence the normal peristaltic movement of vata should be stimulated to expel it.

वातरोगेषु सामान्यचिकित्सा—

दुर्बलो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूहैरुपाचरेत् ॥८६॥
पाचनैर्दीपनीयैर्वा भोजनैस्तद्युतैर्नरम् ।

य दुर्बल जे दुर्बळ होवाथी जो दुर्बल होनेसे, अविरेच्य अविरेच्य विरेचनके लिए अयोग्य, स्याद् होय हो तम् नरम् ते मनुष्यनी उस मनुष्यकी, पाचनैः पाचन पाचन, दीपनीयै वा अने दीपन और दीपन, निरूहैः निरूह वस्तिओथी निरूह वस्तियोंसे, तद्युतैः अथवा पाचन तथा दीपन द्रव्योथी युक्त या पाचन तथा दीपन द्रव्योंसे युक्त, भोजनैः वा भोजनोथी भोजनोंसे, उपाचरेत् चिकित्सा ५रवी चिकित्सा करे ॥८६½॥

86-86½ The patient, who is debilitated and as a consequence, in whom purgation is contra-indicated, should be given evacuative enema followed by a diet consisting of, or mixed with, the drugs of the digestive and digestive-stimulant groups

८५½ बद्ध्वाऽनिलं रुन्ध्यात्—बध्नाति तं रुद्ध्वा (च)

८६½. भोजनैस्तद्युतै—भोज्यैर्यातयुत (ड.)

संशुद्धस्योत्थिते चाग्नौ स्नेहस्वेदौ पुनर्हितौ॥८७॥

संशुद्धस्य બરાબર શુદ્ધ થયેલાને શુદ્ધ કર્યા પુરુષની, अग्नौ च અગ્નિ અગ્નિકે, उत्थिते પુન પ્રદીપ્ત થતાં ફરીવાર પ્રદીપ્ત હોને પર પુન., स्नेहस्वेदौ સ્નેહન અને સ્વેદન સ્નેહન और स्वेदन हितौ હિતકારક છે हितकर है ॥ ८७ ॥

87 Sudation and oleation procedures, repeated again, are beneficial for those whose gastric fire has been stimulated as a result of the ourificatory procedure.

स्वाद्वम्ललवणस्निग्धैराहारैः सततं पुनः ।
नावनैर्धूमपानैश्च सर्वानेवोपपादयेत् ॥८८॥
इति सामान्यतः प्रोक्तं वातरोगचिकित्सितम् ।

સર્વાન્ એવ સઘળા એ વાતરોગીઓની સમી હી वातरोगियोंकी, पुन ફરીથી फिरसे, सततम् નિરંતર निरन्तर स्वादु-अम्ल- स्वादु, अम्ल स्वादु, अम्ल, लवण-लवणु लवण, स्निग्धै અને સ્નિગ્ધ और स्निग्ध, आहारै आहारो आहारोंसे नावनैः નસ્ય नावनोंसे, धूमपानै च तथा धूमपानथी तथा धूमपानसे, उपपादयेत चिकित्सा કરવી चिकित्सा करे, इति આ यह, वातरोग चिकित्सितम् वातरोगनी चिकित्सा वातरोगोंकी चिकित्सा, सामान्यत सर्वसमानपणाथी सर्वसमानतया, प्रोक्तम् કહી છે कही गई है ॥ ८८½ ॥

88 88½ All diseases due to vata-provocation are always to be continually treated with sweet, acid, saltish and unctuous articles of diet, nasal errhines and inhalations. Thus has, the treatment of diseases due to vata provocation, been expounded in general

८८ धूमपानैः—कर्मे पानै (द)

कोष्ठस्थे वाते चिकित्सा—

विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिबेन्नरः ॥८९॥
पाचनैर्दीपनैर्युक्तैरम्लैर्वा पाचयेन्मलान् ।

વિશેષત તુ કોષ્ઠે તો વાતરોગની વિશેષે કરીને ચિકિત્સા કહેવામાં આવશે अब तो वातरोगकी विशेषत चिकित्सा कही जायगी, कोष्ठस्थे कोष्ठस्यित, वाते वायुमां वायुमें, नर मनुष्ये मनुष्य, क्षारम् पिबेत् क्षार पीवो क्षार पीवे, पाचनैः अथवा पाचन अथवा पाचन, दीपनै युक्तै. अने दीपन द्रव्योथी युक्त और दीपन द्रव्योंसे युक्त, अम्लै. वा अम्ल पदार्थोथी अम्ल पदार्थोंसे, मलान् मलोने मलोंका, पाचयेत् પકાવવા पाचन करे ॥ ८९½ ॥

89 89½. Now will be described the treatment of particular disorders In the condition of morbid vata lodged in the alimentary tract, the patient should drink alkali mixed with drugs of the digestive and digestive stimulant groups and of the acid group, for helping the digestion of the undigested matter.

गुदपक्वाशयस्थे वाते चिकित्सा—

गुदपक्वाशयस्थे तु कर्मोदावर्तनुद्धितम् ॥९०॥

गुद- गुदा गुदा पक्वाशयस्थे तु अने પક્વાશયસ્થ વાયુમાં और पक्वाशयस्थित वायुमें, उदावर्तनुत् ઉદાવર્ત હરનારી उदावर्तनाशक, कर्म चिकित्सा कर्म, हितम् હિતકારી छे हितकर है ॥९०॥

90 In condition of morbid vata lodged in the rectum or the colon, the treatment curative of misperistalsis should be given

८९ क्षार—क्षीर (द ध)
८९½ पाचनैर्दीपनैर्युक्तैरम्लैर्वा—पाचनीयै रसैर्युक्तैर-वैर्वा (ब क)
" अम्लैर्वा—अन्नैर्वा (क ब)

आमाशयस्थे वाते चिकित्सा—

आमाशयस्थे शुद्धस्य यथादोषहरीः क्रियाः ।

आमाशयस्थे आमाशयस्थ वातमें आमाशयस्थित वायुमें, **शुद्धस्य** पुरुषने संशोधन आपी पुरुषको संशोधन देकर, **यथादोषहरी.** दोषने अनुसार ने ते दोषने हरनारी दोषके अनुसार उस उस दोषको हरनेवाली, **क्रिया** चिकित्सा करवी चिकित्सा करनी चाहिए ॥९०½॥

90½ If it is lodged in the stomach, the treatment curative of the particular aspect of morbidity should be given after the purificatory process.

सर्वाङ्गकुपिते वाते चिकित्सा—

सर्वाङ्गकुपितेऽभ्यङ्गा बस्तयः सानुवासनाः ॥९१॥

सर्वाङ्गकुपिते वायु सर्वांगमां कुपित थतां वायुके सर्वांगमें कुपित होने पर, **अभ्यङ्ग** अभ्यंग अभ्यंग, **सानुवासनाः बस्तय** अने अनुवासनबस्तिओ देवी और अनुवासनबस्तियाँ देवे ॥ ९१ ॥

91 When the vatai s provoked in the entire body, inunction evacuative enemata and unctuous enemata should be given

त्वगाश्रिते वाते चिकित्सा—

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च हृद्यं चान्नं त्वगाश्रिते ।

त्वगाश्रिते त्वगाश्रित वायुमां त्वगाश्रित वायुमें, **स्वेद-अभ्यङ्ग-** स्वेद, अभ्यंग स्वेद, अभ्यङ्ग, **अवगाहाः च** अने अवगाहन और अवगाहन **हृद्यम्** तेमज हृद्य एव हृदयके लिए हितकर, **अन्नम् च** अन्नो आपवा अन्न देवे ॥ ९१½ ॥

91½. And when the skin is affected, sudation, inunction and bath as also cordial food should be given.

रक्तस्थे वाते चिकित्सा—

शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् ॥९२॥

रक्तस्थे रक्तस्थ वायुमां रक्तगत वायुमें, **शीताः** शीतल शीत प्रदेहाः लेपो प्रदेह, **विरेक** विरेचन विरेचन, **रक्तमोक्षणम्** अने रक्तमोक्षण करवो और रक्तमोक्षण करे ॥ ९२ ॥

92 When the blood is affected, cold applications, purgation and venese ction are good.

मांसमेदःस्थे वाते चिकित्सा—

विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च ।

मांसमेदःस्थे मांस अने मेदस्थ वायुमां मांस और मेदमें स्थित वायुमें, **विरेकः** विरेचन विरेचन, **निरूहाः** निरूह अस्तिओ निरूह बस्तियाँ, **शमनानि** अने शमन औषधो देवा और शमन औषधियाँ देवे ॥९२½॥

92½. And if the flesh is affected, purgation, evacuative enemata and sedation therapy should be administered.

अस्थिमज्जगते वाते चिकित्सा—

बाह्याभ्यन्तरतः स्नेहैरस्थिमज्जगतं जयेत् ॥९३॥

अस्थिमज्जगतम् अस्थि अने मज्जागत वायुने अस्थि और मज्जगत वायुको, **बाह्याभ्यन्तरतः** बाह्य अने आभ्यंतर बाह्य और आभ्यंतर, **स्नेहैः** स्नेहना प्रयोगोथी स्नेहोंके प्रयोगोंसे, **जयेत्** जीतवो शान्त करे ॥९३॥

93 If the osseous tissuse or bone-marrow is affected it should be treated with internal and external oleation therapy.

शुक्रस्थे वाते चिकित्सा—

हर्षोऽन्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम् ।
विषङ्मार्गं हृषा वा शुक्रं दद्याद्विरेचनम् ॥९४॥

९०½ यथादोषहरी—सर्वदोषहरी (ग)

९२. स्नेहाभ्यङ्गावगाहाश्च—स्नेहाभ्यङ्गनिषादाश्च (ख, ङ)

९२½ निरूहा—निरूहः (ग)

९४ हर्षोऽन्नपानं—ग्राह्योऽन्नं च (क)

शुक्रस्थे शुक्रस्थ वायुमां शुक्रस्थित वायुमें, हर्ष हर्ष हर्ष, बलशुक्रकरम् तथा બલ અને શુક્રકર तथा बल और शुक्रवर्धक, अन्नपानम् અન્નપાન अन्नपान, हितम् હિતકર છે हितकारक है, शुक्रम् અને શુક્રને और शुक्रके, विबद्धमार्गम् રોકાયેલા માર્ગવાળુ मार्गको रुका हुआ, दृष्ट्वा वा જોઈને जान कर, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्याद् देवु देवे ॥९४॥

94. If the semen is affected, virilific eats and drinks or drugs promotive of strength and semen are beneficial If the passage of semen is found to be occluded, purgation should be administered.

विरिक्तप्रतिभुक्तस्य पूर्वोक्तां कारयेत् क्रियाम् ।

विरिक्त विरेचन थया બાદ विरेचनके बाद, प्रतिभुक्तस्य ભોજન કરાવેલાને भोजन कराकर, पूर्वोक्ताम् પહેલા કહેલી पूर्वोक्त, क्रियाम् चिकित्सा क्रियाको, कारयेत् કરવી करे ॥ ९४½ ॥

94½. Only after purgation and ingestion of diet, the aforesaid line of treatment should be carried out

गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां चापि शुष्यताम् ॥९५॥
सिताकाश्मर्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः ।

वातेन वायुथी वायुसे, गर्भे तु गर्भ गर्भके शुष्के સૂકાઈ જતાં सूखने पर, बालानाम् च अपि અને બાળકો पशु और बालकोंके भी, शुष्यताम् સૂકાઈ જતાં सूखने पर, उत्थापने પુષ્ટિને માટે पुष्टिके लिए, सिता-काश्मर्य-साकर, शीतलु चीनी, गम्भारीफल, मधुके अने જેઠીમધથી और मुलहठीसे, पय પકાવેલુ દૂધ सिद्ध किया दूध, हितम् हितकर छे हितकर है ॥ ९५½ ॥

95-95½ If the fetus or a child is emaciated by vata provocation milk prepared with sugar, white teak and liquorice is beneficial in rehabilitation

हृदि प्रकुपिते वाते चिकित्सा—

हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्या पयो हितम् ॥९६॥

हृदि वायु હૃદયમાં वायुके हृदयमें, प्रकुपिते પ્રકુપિત થતાં प्रकुपित होने पर, अंशुमत्या शालपर्णीसे, सिद्धम् પકાવેલ सिद्ध किया हुआ, पयः દૂધ दूध हितम् हितकर छे हितकर है ॥ ९६ ॥

96. If the provoked vata is located in the cardiac region, the milk prepared of ticktrefoil is beneficial.

मत्स्यान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान् बिल्वशलाटुभिः ।

नाभिप्रदेशस्थे वायु નાભિપ્રદેશમાં કુપિત થતાં वायुके नाभिप्रदेशमें कुपित होने पर बिल्वशलाटुभिः કાચાં બીલાંથી कच्चे बिल्वसे, सिद्धान् પકાવેલ सिद्ध, मत्स्यान् માછલાં मछलिया, दद्यात् દેવાં खिलावे ॥९६½॥

96½. And if it is located in the umbilicus, fish prepared with unripe bael fruits should be given.

वायुना गात्रे वेष्ट्यमाने चिकित्सा, वायुना गात्रे सङ्कुचिते चिकित्सा च—

वायुना वेष्ट्यमाने तु गात्रे स्यादुपनाहनम् ॥९७॥
तैलं संकुचितेऽभ्यङ्गो माषसैन्धवसाधितम् ।

वायुना वायुथी वायुसे, गात्रे गात्रोमां शरीरके, वेष्ट्यमाने तु ગોટલાં ચડતાં ऐंठ जाने पर, उपनाहनम् ઉપનાહ उपनाह, स्यात् કરવો करे, संकुचिते अने गात्र સંકુચિત થતાં और शरीरके संकुचित होने पर, साध सैन्धव- અડદ अने सिंधालूणथी उड़द और सन्चरसे, साधितम् પકાવેલ सिद्ध, तैल तेलनो तेलका, अभ्यङ्गः અભ્યંગ કરવો अभ्यंग करे ॥ ९७½ ॥

97-97½. If there are cramps in any part of the body, poultice should be

९५ चापि शुष्यताम्— विशुष्यताम् (क.)

९७½ सकुचितेऽभ्वङ्गो सङ्कुचनेऽभ्यङ्गो (ए)

applied, and if any part of the body is contracted, inunction with the medicated oil prepared with black-gram and rock salt should be prescribed

बाहुशीर्षगते वाते चिकित्सा, नाभेरधो वाते प्रकुपिते च चिकित्सा—

बाहुशीर्षगते नस्यं पानं चौत्तरभक्तिकम् ॥९८॥
बस्तिकर्म त्वधो नाभेः शस्यते चावपीडकः ।

बाहुशीर्षगते बाहुगत अने शिरोगत वायु कुपित थतां बाहु और शिरमें स्थित वायुके कुपित होने पर, औत्तरभक्तिकम् भोजन बाद खानेके बाद पथ्य नस्य, पानम् च अने स्नेहपान करावु और स्नेहपान करावे, नाभेः अध तु तथा नाभिनी नीचे रहेल वायु कुपित थतां तथा नाभिके नीचे वायुके कुपित होने पर, बस्तिकर्म बस्तिकर्म, अवपीडकः च अने अवपीडक और अवपीडक, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ९८½ ॥

98-98½. If there is vata provocation in the arm or head nasal errhine should be given and a post-prandial potion of oily preparations, and if the morbid vata is localised below the umbilical region, enemata and pre-prandial potion of ghee are recommended.

अर्दितस्य चिकित्सा—

अर्दिते नावनं मूर्ध्नि तैलं तर्पणमेव च ॥९९॥
नाडीस्वेदोपनाहाश्चाप्यानूपपिशितैर्हिताः ।

अर्दिते अर्दितमां अर्दितमें, नावनम् अथ नावन, मूर्ध्नि मस्तकमां शिरमें, तैलम् तेल तल, तर्पणम् एव च अने तर्पण और तर्पण, आनूप- तेमज आनूप पशुओनां एव आनूप पशुओंके, पिशितैः मांसोथी मांसोंसे, नाडीस्वेद- नाडीस्वेद नाड़ीस्वेद, उपनाहा च अपि तथा उपनाहो तथा उपनाह, हिता हितकारक छे हितकर हैं ॥ ९९½ ॥

99 99½. In facial paralysis, inunction and anointing the head with medicated oil, impletive diet, kettle sudation and poultices prepared of the flesh of aquatic animals are beneficial.

पक्षाघातस्य चिकित्सा—

स्नेहसंयुक्तं स्वेदनं पक्षाघाते विरेचनम् ॥१००॥

पक्षाघाते पक्षाघातमां पक्षाघातमें स्नेहसंयुक्तम् स्नेहसहित स्नेहयुक्त, स्वेदनम् स्वेदन स्वेदन, विरेचनम् अने विरेचन देवु अेवं और विरेचन देना चाहिए ॥ १०० ॥

100 In hemiplegia, sudation with unctuous preparations and purgation are beneficial

गृध्रस्याः चिकित्सा—

अन्तरा कण्डरागुल्फं सिरा वस्त्यग्निकर्म च ।
गृध्रसीषु प्रयुञ्जीत

गृध्रसीषु गृध्रसीमां गृध्रसीमें, कण्डरा- कण्डरा कण्डरा, गुल्फम् तथा गुल्फनो तथा गुल्फके, अन्तरा पगला भागमां मध्य प्रदेशमें, सिरा सिरानो वेध सिराका वेध, बस्ति- बस्ति बस्ति, अग्निकर्म च अने अग्निकर्म (दाह) और अग्निकर्म (दाह) की, प्रयुञ्जीत पयोजवा अेवं योजना करनी चाहिए ॥ १००½ ॥

100-100½. In sciatica venesection of the vein situated between kandara (tendo-calcaneus) and gulpha (Malleolus) enemata and cauterization should be resorted to.

९९½ आनूपपिशितैर्हिता.—आम्यानूपपलहिता (फ)

१००½ कण्डरागुल्फ—कण्डरागुल्फयो· (द ध फ)
,, सिरा वस्त्यग्निकर्म च—सिरावेधोऽग्निकर्म च (ग)

खल्ल्यां चिकित्सा—

खल्ल्यां तूष्णोपचारः स्यात् ॥१०१॥
पायसैः कृशरैर्मांसैः सघृतैः स्नेहसंप्लुतैः ।

खल्ल्यम् तु अने खल्लीमां और सक्थिमें, क्षीर-तैल घृत, अने दूधमां और घीमां और घृतमां मुक्त युक्त, पायसैः पायस पायस, कृशरैः कृशरा खीचडा, मांसैः अने मांसो वडे और मांसोंके, उष्णोपचारः गरम उपचार, गरम उपचार, स्यात् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १०१½॥

101-101½. In khalli, hot poultices prepared with milk pudding or kedgeree or flesh mixed with oil and ghee are beneficial

हनुग्रहस्य चिकित्सा—

व्याक्षानने हनुं स्विन्नामङ्गुष्ठाभ्यां प्रपीड्य च ॥१०२॥
प्रदेशिनीभ्यां चोन्नाम्य चिबुकोन्नामनं हितम् ।
स्वस्थं स्वं समयेत्स्थानं स्तब्धं स्विन्नं विनामयेत् १०३

व्याक्षानने खुल्ला मुख-जोमां हनुग्रहमां, स्विन्नाम् स्वेद आपेल स्वेद दीधुं, हनुम् हनुने हनुको, अङ्गुष्ठाभ्याम् बे अंगूठाओ वडे बे अंगूठोंसे, प्रपीड्य दबावी दबाकर, प्रदेशिनीभ्याम् च अने बे तर्जनी आंगळीओ वडे दो तर्जनी अङ्गुलियोंसे, उन्नाम्य ऊपर ढाबीने ऊपर उठाकर, चिबुक- हडपचीने चिबुकको, उन्नामनम् ऊंची करवी ऊंचा करना, हितम् हितकर छे हितकर है, अस्थानस्थम् स्थानभ्रष्ट हनुने खिसकी हुई हनुको स्वम् स्थानम् पोताना स्थानमां अपने स्थानमें, समयेत् बेसाडवी बिठावे, स्तब्धम् अने स्तब्ध हनुने और स्तब्ध हनुको, स्विन्नम् स्वेद आपीने स्वेद देकर, विनामयेत् नमावती झुकाना चाहिए ॥१०२-१०३॥

102 103. In a case of fixed gazing mouth the right way of correcting the condition is as follows—The jaw should be subjected to sudation procedure first, and then it should be pressed downwards by the thumbs (inserting in the mouth and pressing on the molar teeth) and pushed upwards by the fingers (which are placed externally below the chin). In a condition of sub-luxation, it should be made to go to its proper position, and in a condition of fixity it should be subjected to sudation procedure and flexed

प्रत्येकं स्थानदूष्यादिक्रियाविशेष्यमाचरेत् ।

प्रत्येकम् दरेकनी प्रत्येकको, स्थानदूष्यादि स्थान दूष्यादिना लेदथी स्थान दूष्यादिके भेदसे, क्रियाविशेष्यम् जुदी जुदी क्रिया जुदी जुदी क्रिया, आचरेत् करवी जोईओ करनी चाहिए ॥१०३½॥

103½. Each case should be given special treatment according to the particular seat of affection, the particular body-element affected, and such other factors.

वातरोगिणां मद्यप्रशस्तम्—

कर्पिस्तैलघृतक्षीरमज्जसेकाभ्यञ्जनप्रस्तयः ॥१०४॥
स्निग्धाः स्वेदा निवातं च स्थानं प्रावरणानि च ।
स्नाः पयांसि भोज्यानि स्वाद्वम्ललवणानि च १०५
वृंहणं यच्च तत् सर्वं प्रशस्तं वातरोगिणाम् ।

१०१½ कृशरैर्मांसै—कृशरैश्चैव (घ ङ त व)
१०२ व्याक्षानने—व्यादिशास्ये (द ध)
व्याक्षानने हनु विनाम्य—विवृतास्ये हनु स्विन्न (फ)
१०३ प्रदेशिनीभ्यां विनामयेत् ॥—प्रदेशिनीभ्यां सन्नस्य चिबुकोन्नमनं हितम् । अस्थं स्वं स्थानमेव स्थान स्विन्न च नामयेत् ॥ (ब)
,, चोन्नाम्य—चोन्नम्य (ट)
,, स्तब्धं स्विन्नं विनामयेत्—स्तिमितं स्विन्नं च नामयेत (फ)

१०३½ क्रियाविशेष्यमाचरेत्—क्रिया सर्वत्र कारयेत् (ब)
१०४. से स्नेहन—पानाभ्यञ्जन (ब ध फ)

सर्पि- घी घी, तैल- तेल तेल, वसा- वसा वसा, मज्ज- मज्जा मज्जा, सेक- परिषेक परिषेक, अभ्यञ्जन- अभ्यङ्ग अभ्यङ्ग, बस्तय अस्तिओ बस्तियाँ, स्निग्धाः स्निग्ध स्निग्ध, स्वेदा. स्वेदो स्वेद, निवातम् च पवन- रहित पवनरहित, स्थानम् स्थान स्थान, प्रावरणानि च प्रावरणो पावरण, रसा मांसरसो मांसरस, पयांसि दुध दूध, स्वादु मधुर मधुर, अम्ल- खाटां खट्टे, लवणानि च तथा खारां तथा नमकीन, भोज्यानि भोजन भोजन, यत् च अने जे और जो, बृंहणम् बृहण छे बृंहण है, तत् ते वह, सर्वम् अधुं सब वातरोगिणाम् वातरोगीओ माटे वातरोगियोंके लिए, प्रशस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १०४-१०५½ ॥

104-105½. Ghee, oil, fat, marrow, affusion inunction enemata, oleation sudation windless places, covering with blankets, meat-juices, medicated milks, articles of diet of sweet, acid and salt tastes and whatever is roborant are beneficial for the patient afflicted with the disorders due to morbid vata

वातरोगे मांसरसाः —

बलाया पञ्चमूलस्य दशमूलस्य वा रसे ॥१०६॥
अजशीर्षाम्बुजानूपमांसादपिशितैः पृथक् ।
साधयित्वा रसान् स्निग्धान्दध्यम्लव्योषसंस्कृतान् ॥
भोजयेद्वातरोगार्तं तैर्व्यक्तलवणैर्नरम् ।

बलाया' बलाना बलाके, पञ्चमूलस्य पञ्चमूलना पञ्चमूलके, दशमूलस्य वा अथवा दशमूलना अथवा दश- मूलके, रसे क्वाथमां क्वाथमें, अजशीर्ष- अजरातु माथु बकरेके शिर, अम्बुज- जळचर जलचर, आनूप- आनूप आनूप, मांसाद- अने मांसाद पाणीओनां और मांसा- प्राणियोंके, पिशितै मांसोथी मांसोंसे, पृथक् जुदा जुदा अलग अलग, रसान् रसोंने रसोंको, साधयित्वा सिद्ध करीने सिद्ध करके, स्निग्धान् ते मांसोने घी-वगेरेथी स्निग्ध करी उन मांसोंको घृत आदिसे स्निग्ध कर, दधि- दहीं दही, अम्ल- खटाई खटाई, व्योष- अने त्रिकटु वडे और त्रिकटुसे, संस्कृतान् सस्कृत करी संस्कृत करके, व्यक्तलवणैः साग प्रमाणमा मीठुं नाखी नमक ज्यादा डाल कर, तैः तेओ वडे इनसे, वातरोग- वायुना रोगथी वायुके रोगसे, आर्तम् पीडित पीड़ित, नरम् मनुष्यने मनुष्यको, भोजयेत् भोजन कराववु भोजन करवाना चाहिए ॥१०६-१०७½॥

106-107½. The patient afflicted with vata disorders should be given the diet of the meat-juices of the flesh of the head of the goat, or of the aquatic, wetland or carnivorous creatures prepared separately in the decoction of sida or penta-radices or deca-radices and seasoned with unctuous articles, sour curds and the three spices, and salted liberally

वातरोगे स्वेदाः —

एतैरेवोपनाहांश्च पिशितैः संप्रकल्पयेत् ॥१०८॥
घृततैलयुतैः साम्लैः क्षुण्णस्विन्नैरनस्थिभिः ।

घृततैलयुतैः घी तथा तेलथी युक्त घी तथा तैलसे युक्त, साम्लै अम्लद्रव्यवाळां अम्लद्रव्यवाले, अनस्थिभि अस्थिरहित अस्थिरहित, क्षुण्णस्विन्नैः अने छूंदीने नाखेलां और कूटकर डबाले हुए, एतैः एव ओ ज इन्हीं, पिशितैः मांसोथी मांसोंसे, उपनाहान् उपनाहोने उपनाहोंको, संप्रकल्पयेत् तैयार करवा जोईओ तैयार करना चाहिए ॥ १०८½ ॥

108-108 . Poultices should be prepared from the same fleshes mixed with ghee, oil and acid articles, with the flesh well crushed, steamed and the bones removed

पत्रोत्काथपयस्तैलद्रोण्यः स्युरवगाहने ॥१०९॥

पत्रोत्काथ- वातघ्नपत्रोना क्वाथ वातघ्नपत्रोंके काथ, पयः दूध दूध, तैल- अने तेलथी भरेली और तैलसे भरी हुई, द्रोण्यः कोठीओ कोठियाँ, अवगाहने

अवगाहन भाटे अवगाहनके लिए, स्तु प्रशस्त छे प्रशस्त हैं ॥ १०९ ॥

109. For immersion-bath the vessel should be filled with the decoction of the leaves curative of vata or with medicated milk or oil

स्नेहाक्तानां प्रशस्यन्ते सेकाश्चानिलरोगिणाम् ।

स्नेहाक्तानाम् सारी पेठे अभ्यंग करावेल अच्छी तरह अभ्यंग किये हुए, अनिलरोगिणाम वातरोगीओ माटे वातरोगियोंके लिए, सेका: परिषेको परिषेक, प्रशस्यन्ते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १०९½ ॥

109½. Affusions are recommended after a good inunction to the patient suffering from vata disorder.

आनूपौदकमांसानि दशमूलं शतावरीम् ॥११०॥
कुलत्थान् बदरान्माषांस्तिलान्राास्नां यवान् बलाम् ।
वसादध्यारनालाम्लैः सह कुम्भ्यां विपाचयेत् १११

वसा- वसा वसा, दधि आरनाल-अम्लै भाटां दही तथा कांजी खट्टी दही तथा काजीके, सह साथे साथ, आनूप- आनूप आनूप, औदक- तथा जलचर प्राणीओनां तथा जलचर जीवोंके, मांसानि मांसोने मांसोंको, दशमूलम् दशमूळ दशमूल, शतावरीम् शतावरी शतावर, कुलत्थान् कळथी कुलथी, बदरान् बोर बेर, माषान् अडद उड़द, तिलान् तल तिल, रास्नाम् रास्ना रास्ना, यवान् जव जौ, बलाम् अने बलाने और बलाको, कुम्भ्याम् हांडीमां हंडीमें, विपाचयेत् पकावे पकावे ॥ ११०-१११ ॥

110-111 Cook in a pot the fleshes of wetland and aquatic creatures, deca-radices, climbing asparagus, horse-gram, jujube, black gram, til, indian groundsel, barley and sida along with fat, curds, sour conjee and acid articles.

नाडीस्वेदं प्रयुञ्जीत पिण्डेष्वाप्युपनाहनम् ।
तैलं सिद्धं घृतं तैलमभ्यङ्गं पानमेव च ॥११२॥

नाडीस्वेदम् तेओने नाडीस्वेदमां उनका नाड़ीस्वेदमें, प्रयुञ्जीत प्रयोग करवो प्रयोग करे, पिण्ड च अपि पण्डी पीसीने औषधो और पीसकर उनके, उपनाहम् उपनाह करवो उपनाह करे, तै च माटे तेओथी और उनसे, सिद्धम् सिद्ध करेलां सिद्ध किये, घृतम् घी घी, तैलम् तथा तेलनां तथा तैलका, अभ्यङ्गम् अभ्यंग अभ्यङ्ग पानम् च एव तेमज पान करवां एवं पान करे ॥ ११२ ॥

112. Administer this in the form of kettle sudation The paste made of these may also be used as poultice And medicated ghee and oil prepared with this may be used as inunction and potion

मुस्त किण्व तिला कुष्ठं सुराह्व लवण सनम् ।
दधिक्षीरचतुःस्नेहैः सिद्धं स्यादुपनाहनम् ॥११३॥

दधि- दही दही, क्षीर- दूध दूध, चतुःस्नेहैः अने चार स्नेहोथी और चार स्नेहोंसे, सिद्धम् सिद्ध करेल सिद्ध किये हुए, मुस्तम् मोथ मोथ, किण्वम् किण्व किण्व तिलाः तल तिल, कुष्ठम् कूठ कूठ, सुराह्वम् देवदार देवदारु, लवणम् सिंधालूण सैंधव, सनम् तथा सनना और सनका उपनाहनम् स्यात् उपनाह करवो उपनाह करे ॥ ११३ ॥

113 The preparations made of nutgrass, yeast, til costus, deodar, rock-salt and indian valerian, along with curds, milk and the tetrad of unctuous articles should be used as poultice

उत्कारिकाक्षेत्रवारक्षीरमाषतिलोद्भव ।
एरण्डबीजगोधूमयवकालशियरादिभि ११४॥

११२. पिण्डेष्वप्युपनाहनम्-पिण्डेषूपनाहनम् (ग)
११३ किण्व-कुष्ठ (ग)
११४ उत्कारिका-उत्कण्टिका (ङ)

स्नेहैः क्षरुजं गात्रमालिप्य बहलं भिषक् ।
एरण्डपत्रैर्वल्लीचाद्रक्ष्णौ कल्कं विमोक्षयेत् ॥११५॥

भिषक् वैद्ये वैद्य, क्षरुजम् पीडायुक्त वेदनायुक्त, गात्रम् अंगने अङ्गको, रात्रौ रात्रे रात्रिमें, स्नेहैः स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, उत्कारिका- उत्कारिका उत्कारिका, वेसवार- वेसपार वेसवार, क्षीर- दूध दूध, माष- अडद उडद, तिल- तल तिल ओदमे भात भात, एरण्डबीज- એરંડાનાં બીજ एरण्डबीज, गोधूम- ઘઉં गेहूं, यव- જવ जौ, कोल- બોર बेर, स्थिरादिभि- तथा स्थिरा- દિથી तथा स्थिरादिवे, बहलम् જાડો गाढा, आलिप्य લેપ કરીને लेप करके, एरण्डपत्रै એરંડાના પાંદડાં बडे एरण्डके पत्तोंसे, वल्लीवाद्र ઢાંકીને बांधकर ढंककर बांध देवे, कल्कम् અને ઘારમાં और सुबहमें, विमो- क्षयेत् છોડી नाधको खोल देवे ॥ ११४-११५ ॥

114 115 The physician should give on the painful part, a thick application prepared of pancakes, vesavara preparatio , milk, black gram, til, cooked rice castor seeds, wheat, barley jujube and ticktrefoil group of drugs, mixed with unctuous articles This application should be made at night and bandaged with castor leaves, and the bandage should be removed the next morning

क्षीराम्बुना ततः सिक्तं पुनश्चैवोपनाहितम् ।
मृद्वेद्रात्रौ दिवावद्धं चर्मभिश्च सलोमभिः ॥११६॥

तत पछी पीछे, क्षीराम्बुना दूध तथा पाणी वडे दूध और जलसे, सिक्तम् परिषेक કરીને परिषेक करके, पुनः च एव કરીને फिरसे, उपनाहितम् उपनाह लगाडी बांधकर लगाकर, सलोमभिः રૂવાટીવાળાં लोमयुक्त, चर्मभिः ચામડાંથી चर्मोंसे, दिवा दिवसभां दिनभर, बद्धम् બાંધી रात्रौ बांधी तेसे बांधकर उसे, रात्रौ रात्रे रात्रिमें, मृद्वेत् ઉકેલવું खोल दे ॥ ११६ ॥

116. Then the part should be affused with milk and water and again poulticed. The bandage which is applied during the day must be of hide containing hair, and it should be removed at night.

फलानां तैलयोनीनामम्लपिष्टान् सुशीतलान् ।
प्रदेहानुपनाहांश्च गन्धैर्वातहरैरपि ॥११७॥
कृशरैश्चैव कारयेत् स्नेहसंयुतैः ।

तैलयोनीनाम् તેલવાળા तैलवाले, फलानाम् ફળોને फलोंको, अम्लपिष्टान् અમ્લ દ્રવ્યોથી પીસીને अम्ल द्रव्योंसे पीसकर, सुशीतलान् शीतल सुशीतल प्रदेहान् લેપો કરવા लेप बनावे, स्नेहसंयुतैः અને સ્નેહયુક્ત और स्नेहयुक्त, वातहरै वातहर वातहर, गन्धैः ગંધ દ્રવ્યો गन्ध द्रव्यों पायसै दूधपाक पायस, कृशरै च एव અને કૃશરાથી और कृशराओंसे उपनाहान् ઉપનાહો उपनाह, कारयेत् બાંધવા बांधे ॥११७½॥

117-117½ Applications can be made of oleiferous seeds well pasted with acid articles and made very cold. And poultices can be made of the fragrant group of drugs curative of vata, milk pudding or kedgeree mixed with unctuous articles.

वातरोगहरा स्नेहयोगः --

रूक्षक्षुद्वातिलार्तानामतः स्नेहान् प्रचक्षते ॥११८॥
विविधान् विविधव्याधिप्रकाशाप्तोपमान् ।

अत हवे अथ, रूक्ष- રૂક્ષ शुष्कीरवाळा रूक्ष- शुष्कीरवाले, क्षुद्र- तथा क्षेत्रळ तथा केवल, अनिलार्तानाम् वायुथी पीडित रोगीओनी वायुसे पीडित रोगियोंके,

११५. बहल-बहुल (ङ)
, वल्लीवाद्रौ कल्कं विमोक्षयेत्-प्रच्छाद्य रात्रौ कल्के विमोक्षयेत् (ख.)
, वल्लीवाद्र- प्रच्छाद्य (ङ.)
, कल्कं-कल्के (ङ)
११६ क्षीराम्बुना-क्षाराम्बुना (फ)

११८. प्रचक्षते-प्रचक्ष्यते (ख ङ

विविध- નાના પ્રકારના નાના પ્રકારકે, व्याधि- व्याधि- ઓની व्याधियोंकी, प्रशमाय शान्ति માટે शान्तिके लिए, विविधान् જુદા જુદા નાના પ્રકારકે, अमृतोपमान् अमृतसमान अमृतसमान, स्नेहान् स्नेहोंने स्नेहोंको, प्रचक्ष्महे કહીએ छीये कहते हैं ॥ ११८½ ॥

118-118½. We shall describe the various unctuous preparations which are comparable to ambrosia and are curative of various disorders in those who are afflicted with dryness and pure vata-provocation.

द्रोणेऽम्भसः पचेद्धान्यान् दशमूलाच्चतुष्पलान्।११९
यवकोलकुलत्थानां भागैः प्रस्थोन्मितैः सह ।
पादशेषे रसे सिद्धैर्जीवनीयैः सशर्करैः ॥१२०॥
तथा सर्जूरकाश्मर्यद्राक्षाबदरफल्गुभिः ।
सक्षीरैः सर्पिषः प्रस्थः सिद्ध केवलवातजुत् ॥१२१॥
निरत्ययः प्रयोक्तव्यः पानाभ्यञ्जनबस्तिषु ।

यव- જવ જૌ, कोल- બોર બેર, कुलत्थानाम् કળથી દરેકના ઔર કુલથી પ્રત્યેકકે, प्रस्थोन्मितैः પ્રસ્થપ્રમાણ ૬૪ તોને, भागै सह ભાગસહિત भाग-सहित, दशमूलात् દશમૂળના दशमूलके, चतुष्पलात् સર્વના સાથે મળી ચાર પલ सबके मिलित १६ तोले, भागान् ભાગોને भागोंको, अम्भस द्रोणे એક દ્રોણ જળમાં १०२४ तोले जलमें, पचेत् પકાવવા पकावे, पादशेषे चतुर्भाश शेष રહેલા चतुर्थांश शेष रहे हुए, रसे ક્વાથમાં क्वाथमें, सशर्करैः સાકરસહિત शर्करा-सहित, जीवनीये જીવનીય દ્રવ્યો जीवनीय द्रव्य, तथा सर्जूर- ખજૂર खजूर, काश्मर्य- ગંભારીના ફળ गम्भारीके फल, द्राक्षा- દ્રાક્ષ द्राक्ष, बदर- બોર બેર, फल्गुभि- तथा ગંજીના तथा अंजीरके, पिष्टैः કલ્કોને, कल्कोंसे, सक्षीरैः દૂધ સાથે दूधके साथ, सिद्ध सिद्ध કરેલ सिद्ध किये हुए सर्पिषः ઘીનો घीका, प्रस्थः પ્રસ્થ प्रस्थ, केवलवातजुत् કેવળ વાતનાશક केवल वातनाशक, निरत्यय અને हानिरहित छे और हानिरहित है, सः તેનો उसका, पान- પાન पान, अभ्यञ्जन- અભ્યંગ अभ्यंग, बस्तिषु અને બસ્તિમાં और बस्तिमें, प्रयोक्तव्यः પ્રયોગ કરવો लेना चाहिए प्रयोग करना चाहिए ॥ ११९-१२१½ ॥

119-121½ Sixteen tolas of deca-radices should be decoeted in 1024 tolas of water adding 64 tolas of barley, jujube and horse gram When it is reduced to one fourth quantity, prepare a medicated ghee in this decoction by taking 64 tolas of ghee and adding milk, the paste of the life-promoter group of drugs, sugar, date, white teak, grape, jujube and fig. This ghee is curative of disorders due purely to vata This preparation is harmless and should be used as potion, inunction and enemata.

चित्रकं त्वगरं रास्नां पौष्करं पिप्पलीं शठीम् १२२
पिष्ट्वा विपाचयेत् सर्पिर्बालरोगहरं परम् ।

चित्रकम् ચિત્રકમૂળ चित्रकमूल, वालरस ચૂઠ सौंठ, रास्नाम् રાસ્ના रास्ना, पौष्करम् પુષ્કરમૂળ पुष्करमूल, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, शठीम् तथा કપૂરકાચલી तथा कचूरको, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, सर्पि ઘી घी, विपाचयेत् પકાવવું पकावे, परम् તે શ્રેષ્ઠ वह श्रेष्ठ, वातरोगहरम् वातरोगहर छे वातरोग-हर है ॥ १२२½ ॥

122-122½ Medicated ghee, prepared with the paste of white flowered lead-wort, dry ginger, Indian berberry, orris root long pepper and zedoary, is an excellent cure for vata-disorders.

बलाबिल्वशृते क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत् ॥१२३॥
तस्य शुक्तिः प्रकुञ्चो वा नस्यं मूर्धगतेऽमिले ।

बला- બલા बला, बिल्व- અને બીલીની छालयी और बिल्वकी छाल, शृते પકાવેલા पकाये हुए, क्षीरे દૂધમાં दूधमें, घृतमण्डम् ઘીના મંડને घृतमण्डका, विपाचयेत्

पक्वव्यो पकाना चाहिए, तस्य तेना इसके, शुक्तिः २ तोला २ तोले, प्रकुञ्च वाः अथवा ४ तोलानु अथवा ४ तोलेका, मूर्धगते शिरोगत शिरोगत, अनिले वायुमां वायुमें, नस्यम् नस्य आपवु नस्य देना चाहिए ॥१२३½॥

123-123½. The supernatent part of ghee should be prepared with the milk boiled with sida and bael. Two or four tolas of this should be used as nasal medication (sternutatory) in condition of morbid vata affecting the head

ग्राम्यानूपौदकानां तु भित्त्वाऽस्थीनि पचेज्जले १२४
तं स्नेहं दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत् ।
जीवर्षभकास्फोताविदारीकपिकच्छुभिः ॥१२५॥
वातघ्नैर्जीवनीयैश्च कल्कैर्द्विक्षीरभागिकम् ।

ग्राम्य- ग्राम्य ग्राम्य, आनूप- आनूप आनूप औदकानाम् अने જળચરોનां और जलचरोंको, अस्थीनि हाऽऽ हड्डियाँ, भित्त्वा फोड़ीने फोड़कर जले पाणीमां जलमें, पचेत् पकाववां पकावे, पुनः तम् स्नेहम् पछी ते स्नेहने फिर उस स्नेहको, दशमूलस्य दशमूलना दशमूलके, कषायेण क्वाथथी क्वाथसे, जीवक जीवक जीवक, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, आस्फोता सारिवा सारिवा, विदारी- विदारीकंद विदारीकंद, कपिकच्छुभि कौंचां कौंचबीज, वातघ्नै वायुनाशक वातघ्न, जीवनीयै. च अने જીવનીયગણના और जीवनीयगणके, कल्कै. કલ્કોથી कल्कोंसे, द्विक्षीरभागिकम् બે ભાગ દૂધ નાખીને दो भाग दूध डालकर, पचेत् पकावधु पकावे ॥१२४-१२५½॥

124-125½. The bones of domestic wet-land and aquatic creatures should be broken to bits and cooked in water. The unctuous fluid obtained should again be cooked in the decoction of the deca-radices, adding the paste of Jivaka, Rishabhaka indian sarsaparilla, white yam and cowage and of vata-curative drugs or the life-promoter group of drugs and double the quantity of milk.

तत्सिद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानानुवासनात् ॥१२६॥
सिरापर्वास्थिकोष्ठस्थं प्रणुदत्याशु मारुतम् ।

सिद्धम् सिद्ध थयेलुं सिद्ध हुआ, तत् ते वह, नावन- नस्य नावन नस्य नावन, अभ्यङ्गात् अभ्यंग अभ्यङ्ग, तथा पान- पान पान, अनुवासनात् अने अनुवासनथी और अनुवासनसे, सिरा- सिरा सिरा, पर्व- पर्व पर्व, अस्थि- अस्थि अस्थि, कोष्ठस्थम् अने કોષ્ઠસ્થિત और कोष्ठस्थित, मारुतम् वायुने वायुको, आशु शीघ्र शीघ्र, प्रणुदति દૂર કરે છે हटाता है ॥ १२६½ ॥

126-126½ By the use of this preparation as nasal medication, inunction, potion and unctuous enema, the morbid vata affecting the vessels, joints, bones and other cavities, gets quickly cured.

ये स्युः प्रक्षीणमज्जानः क्षीणशुक्रौजसश्च ये ॥१२७॥
बलपुष्टिकरं तेषामेतत् स्यादमृतोपमम् ।

ये જે જો, प्रक्षीण मज्जान क्षीण मज्जावाळा होय क्षीण मज्जावाले हों, ये च अने જેઓનાં और जिनके, क्षीणशुक्रौजस. स्यु शुक्र अने ओज क्षीण थयेલ होय शुक्र और ओज क्षीण हुए हों, तेषाम् तेओने माटे उनके लिए एतत् आ यह, बलपुष्टिकरम् બળપુષ્ટિકારક बलपुष्टिकारक, अमृतोपमम् अने अमृतसमान और अमृत समान, स्यात् छे है ॥ १२७½ ॥

127-127½. For those suffering from loss of marrow as well as those who suffer from loss of semen and vital essence, this imparts strength and robustness and acts like ambrosia.

---

१२४. ग्राम्यानूपौदकाना तु अन्यानूपौदकाना तु (क ङ ज)
१२५½ वातघ्नैर्जीवनीयैश्च—वातघ्नैर्दीपनीयैश्च (ङ)

तद्वत्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकूर्मचुलूकजा ॥१२८॥
प्रत्यग्रा विधिनाऽनेन नस्यपानेषु शस्यते ।

तद्वत् तेनी पेठे इसी प्रकार, सिद्धा सिद्ध करेली सिद्ध की हुई, नक्र- नक्र नक्र, मत्स्य- माछली मछली, कूर्म- काचबा कछुआ, चुलूकजा अने चुलूकनी और चुलूककी, प्रत्यग्रा ताजी ताजी, वसा वसा वसा, अनेन आ इसी, विधिना विधिथी विधिसे, नस्य- नस्य नस्य पानेषु अने पानमां और पानमें, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १२८½ ॥

128-128½ The fresh fat of the alligator, fish, tortoise or the porpoise prepared similarly (as described above) is recommended as nasal medication and potion.

प्रस्थः स्यात् त्रिफलायास्तु कुलत्थकुडवद्वयम् ॥१२९॥
कृष्णगन्धात्वगाढक्योः पृथक् पञ्चपलं भवेत् ।
राजचित्रकयोर्द्वे द्वे दशमूलं पलोन्मितम् ॥१३०॥
जलद्रोणे पचेत् पादशेषे प्रस्थोन्मितं पृथक् ।
सुरारनालदध्यम्लसौवीरकतुषोदकम् ॥१३१॥
कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तैलं वसां घृतम् ।
मज्जानं च पयश्चैव जीवनीयपलानि षट् ॥१३२॥
कल्कं दत्त्वा महास्नेहं सम्यगेन विपाचयेत् ।

त्रिफलायाः तु त्रिफळा त्रिफला, प्रस्थः એક પ્રસ્થ एक प्रस्थ, कुलत्थ- કળથી कुलथी, कुडवद्वयम् બે કુડવ दो कुडव, स्यात् હોય होवे, कृष्णगन्धात्वक् સરગવાની છાલ शोभांजनकी छाल, आढक्यो अने तुवेर और अरहर, पृथक् દરેક प्रत्येक, पञ्चपलम् પાંચ પલ पाच पल, भवेत् હોવા होवे, राजा- રાસ્ના राला, चित्रकयो अने चित्रकना और चित्रकके, द्वे द्वे બે બે पल दो दो पल, पलोन्मितम् अने પલપ્રમાણ और पल-प्रमाण, दशमूलम् દશમૂળને दशमूलको, जलद्रोणे એક દ્રોણ પાણીમાં एक द्रोण पानीमें, पचेत् પકાવવા पकावे, पादशेषे चतुर्थांश બાકી રહે चौथाई शेष रहने पर, सुरा- સુરા सुरा, सारनाल કાંજી आरनाल, दध्यम्ल- ખાટુ દહીં खट्टी दही, सौवीरक- सौवीरक सौवीरक तुषोदकम् तुषोदक, तोल કેલ बेर, दाडिम- દાડમ दाडिम, वृक्षाम्ल- અને કોકમનો और वृक्षाम्लका, रसम् રસ रस, तैल तैल तैल, वसाम् वसा वसा, घृतम् घी घृत, मज्जानम् मज्जा मज्जा, पय च एव અને દૂધ और दूध पृथक् દરેક प्रत्येक, प्रस्थोन्मितम् એક પ્રસ્થ ६४ तोला षट् जीवनीयपलानि अने ७ पल जीवनीय द्रव्योनो और २४ तोले जीवनीय औषधियोंका, कल्कम् दत्त्वा કલ્ક નાખી कल्क डालकर एतम् આ इस, महास्नेहम् महास्नेहने महास्नेहका, सम्यक् બરાબર सम्यक्, विपाचयेत् પકાવવો पाक करे ॥ १२९-१३२½ ॥

129-132½ Take 64 tolas of the three myrobalans, 32 tolas of horse gram, 20 tolas each of the bark of drumstick and pigeon pea, 8 tolas each of indian groundsel and white flowered leadwort and four tolas of each of the deca-radices and decoct them in 1024 tolas of water till reduced to one fourth its quantity Then add 64 tolas each of sura wine, sour conjee, sour curds, sauveera wine, tushodaka wine the decoction of small jujube, pomegranate, kokam butter, oil fat, ghee, marrow, milk and 24 tolas of the paste of the life promoter group of drugs, and prepare the great unctuous preparation in due manner

सिरामज्जास्थिगे वाते सर्वाङ्गैकाङ्गरोगिषु ॥१३३॥
वेपनाक्षेपशूलेषु तमभ्यङ्गे प्रयोजयेत् ।

१२८½ नस्यपानेषु–नस्ये पाने च (फ)
१३२ रस तैल–रसास्तैल (फ)
१३३. कल्क दत्त्वा–कल्कीकृत्य (फ)
,, सम्यगेन विपाचयेत्–सम्यगेभिर्विपाचयेत् (ब. फ)

सिरा-अज्ज- सिरा, मज्ज्ञ सिरा, मज्जा, अस्थिगे अने अस्थिअत और अस्थिगत, वाते वायुमां वायुमें, सर्वाङ्ग एकाङ्ग- सर्वांग अने एकांग सर्वांग और एकांग, रोगेषु रोगोमां रोगमें, वेपन-आक्षेप- कंप, आक्षेप कम्प, आक्षेप, शूलेषु अने शूलमां और शूलमें, अभ्यङ्गे अभ्यंग करवा माटे अभ्यंगार्थ, सम् ते स्नेहने उय स्नेहना प्रयोजयेद् योजवो उपयोग करे ॥ १३३½॥

133-135½ This should be used as inunction in morbid vata affecting the vessels marrow and bones, as well as in conditions of tremors contractions and colic, and vata disorder affecting the entire body or only a part of the body

निर्गुण्ड्या मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं ततः ॥१३४॥
तेन सिद्धं समं तैलं नाडीकुष्ठानिलार्तिषु ।
हितं पामापचीनां च पानाभ्यञ्जनपूरणम् ॥१३५॥

निर्गुण्ड्याः नगोडना निर्गुण्डीके, मूलपत्राभ्यां मूळ अने पानमांथी मूल और पत्रोंके स्वरसम् स्वरस स्वरसको, गृहीत्वा ग्रहीने लेकर, ततः पछी तेनाथी फिर इससे, सिद्धम् पकावेल सिद्ध किया हुआ, समम् तेना जेटलु समभाग, तैलम् तेल तैल, नाडीकुष्ठ- नाडीव्रण, कुष्ठ नाडीव्रण कुष्ठ, अनिलार्तिषु अने वातनी पीडाओमां और वातपीडामे, पामा-अपचीनाम् च तथा पामा अने अपचीमां एवं पामा तथा अपचीमें, पान-अभ्यञ्जन-पान, अभ्यंग पान, अभ्यंग, पूरणम् अने पूरणने माटे और पूरणमें, हितम् हितकर्ता छे हितकारी है ॥१३४-१३५॥

134-135 The expressed juice of the root and leaves of the chaste tree should be cooked with an equal quantity of oil. This oil used as potion, inunction and earfill, is beneficial in sinuses or fistula-in-ano dermatosis and other vata disorders as well as in scabies and scrofula.

कार्पासास्थिकुलत्थानां रसे सिद्धं च वातनुत् ।

कार्पासास्थि- कपासिया विनौले, कुलत्थानाम् तथा कळथीना और कुलथीके, रसे क्वाथमां रससे, सिद्धम् च पकावेल तेल सिद्ध किया हुआ तैल, वातनुत् वातघ्न छे वातनाशक है ॥ १३५½ ॥

135½. The oil prepared with the decoction of cotton seeds and horsegram is also curative of vata.

मूलकस्वरसे क्षीरसमे स्याप्यं त्र्यहं दधि ॥१३६॥
तस्यारलस्य त्रिलिः प्रस्थैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।
यष्ट्याह्वशर्करारास्नालवणार्द्रकनागरैः ॥१३७॥
सुपिष्टैः पलिकैः पादात्तदभ्यङ्गाच्च वातनुत् ।

क्षीरसमे दूधना समान भागवाणा दूधके समानभाग, मूलकस्वरसे मूळाना स्वरसमां मूलीके स्वरसमें, दधि दही दहीको, त्र्यहम् त्रण दिवस तीन दिनतक, स्थाप्यम् राखवु रक्खे, तस्य ते उस, अम्लस्य अम्लना अम्लके, त्रिलिः प्रस्थैः त्रण प्रस्थथी १९२ तोलेसे, सुपिष्टैः तथा सारी रीते कुटेला और अच्छी तरहसे कल्क बनाये हुए, पलिकैः एक एक पल प्रमाणना एक एक पल प्रमाणके, यष्ट्याह्व- जेठीमध मुलहठी, शर्करा रास्ना-साकर, रास्ना शर्करा, रास्ना, लवण- सिंधालूण सैंधानमक, आर्द्रक- आदु आर्द्रक, नागरै अने सूंठथी और सोंठसे, तैलप्रस्थम् एक प्रस्थ तेलने एक प्रस्थ तेलको, विपाचयेत् पकावबु पकावे, तत् ते वह, पानात् पान करवाथी पान, अभ्यङ्गात् च अने अभ्यंग करवाथी और अभ्यंगसे, वातनुत् वातघ्न छे वातनाशक है ॥१३६-१३७½॥

136-137½. Curds should be kept for three days in a mixture of equal measures of the expressed juice of radish and milk. Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of oil and treble the quantity of this sour preparation

१३४ निर्गुण्ड्या... तत -समूलपत्रा निर्गुण्डी पीडयित्वा रसेन तु (फ. ब)

१३५ नाडीकुष्ठानिलार्तिषु-नाडीकुष्ठानिलार्तिनुत (फ)

adding the paste of 4 tolas each of liquorice, sugar indian groundsel, rock salt and green ginger. This oil, taken as potion and inunction is curative of vata.

पञ्चमूलकषायेण विपक्वांकं बहुवार्षिकम् ॥१३८॥
पक्वस्य तस्य रसे पूते तैलं रसं विपाचयेत् ।
पयसाऽष्टगुणेनैतत् सर्ववातविकारनुत् ॥१३९॥
संसृष्टे श्लेष्मणा वैतत्काले शस्तं विशेषतः ।

बहुवार्षिकम् बहु दरसना बहुत वर्षको, विपक्वांकम् तेलने खलीको, पञ्चमूल- पंचमूलना पञ्चमूलके, कषायेण उकाळथी क्वाथसे, पक्वस्य पकावी पडाळ, तस्य रसस्य तेना अने उसके रसको, पूते गाळी लईने छानळ, अष्टगुणेन तेमां आठगणा उसमें आठगुने, पयसा दूधथी दूधसे, तैलसमम् तेल ४ तोले तेल, विपाचयेत् पकावयुं पकावे, एतत् आ यह, सर्व- सर्व सब, वात-विकारनुत् वातविकारनो नाश करे छे वातविकारका नाशक है, एतत् आ तेल यह तैल, श्लेष्मणा संसृष्टे कफनी साथे भळेला कफसंसृष्ट, वाते च वायुमां वायुमें, विशेषत खास करीने विशेषत. शस्तम् उत्तम छे प्रशस्त है ॥ १३८-१३९½ ॥

138-139½. Cook very old oil-cake in the decoction of pentaradices; strain the solution and prepare a medicated oil in this solution by taking 64 tolas of oil and eight times the quantity of milk. This oil is curative of all disorders of vata This is specially recommended in conditions of vata associated with kapha

यवकोलकुलत्थानां क्षेपणं शुष्कमूलकात् ॥१४०॥
विल्वाम्लाम्लिकामेकैकं द्रव्यैरम्लैर्विपाचयेत् ।
तेन तैलं कषायेण फलाम्लैः कटुभिस्तथा ॥१४१॥
त्रिफलैः सिद्धं महावातैरार्तः शीते प्रयोजयेत् ।

यवकोल- जव, बोर नो, बेर, कुलत्थानाम् कळथी कुलथी क्षेपणात् चूर्णथी चूर्ण मूळा सूकी मूळी, विल्वाम्ल च अने बीलीनी छालनी साथे वेरडी छाल, एकैकम् एक एक हर एकके, अम्लवर्गस्य अम्लवर्गने १६ तोलेको. अम्लैः द्रव्यैः अम्ल द्रव्यो खाटे अम्ल द्रव्योंसे, विपाचयेत् पकावी पकावे, तेन ते द्वारा, कषायेण उकाळथी क्वाथसे, फलाम्लैः खाटा फळोसे खट्टे फलोंसे, तथा कटुभिः अने १६ टकोरेना तथा कटु द्रव्योंके. त्रिफलै त्रिफळाथी त्रिफलासे, सिद्धम् तैलम् सिद्ध करेला तेलने सिद्ध किये हुए तेलको, शीते ठंडु थया पछी शीतकाल होने पर, महावातैः महावातथी महावातसे, आर्तः पीडायेला मनुष्ये पीडित मनुष्य, प्रयोजयेत् उपयोगमां लेवु प्रयुक्त करे ॥१४० १४१½॥

140-141½. Take 16 tolas each of barley, jujube, horsegram elephant pepper, dry radish and bael, and cook them in a sour solution (such as sour gruel or curds) The medicated oil prepared with this decoction along with fruit acids and the paste of pungent species, should be used by the patient suffering from pernicious disorders of vata, in the cold season

वातरोगे तिलतैलम्—

सर्ववातविकाराणां तैलान्यन्यान्यतः शृणु ॥१४२॥
चतुष्प्रयोगाण्यायुष्यबलवर्णकराणि च ।
रजःशुक्रदोषघ्नान्यपत्यजननानि च ॥१४३॥
निरुत्यर्थानि सिद्धानि सर्वदोषहराणि च ।

अतः हवे अथ, सर्व- सघळा सर्व, वातविकाराणाम् वातविकारोमां उपयोगी थनार वातविकारोमां प्रयुक्त करनाराओ, अन्यानि बीजा दरेक, तैलानि तेलो तैलोने, शृणु सांभळो सुनो, चतुष्प्रयोगाणि ते तेलोने चार

---

१३८ पञ्चमूलकषायेण-पञ्चमूलीकषायेण (ब)

१३९ पक्वस्य तस्य रस-पक्वेऽस्मिन् रसे तस्मिन् (ब)

,, पक्वस्य तस्य रस-पक्वेऽस्मिन् रसे (क)

પ્રકારે પ્રયોજી શકાય છે યે તૈલ ચાર પ્રકારસે પ્રયુક્ત હો સકતે હૈ, आयुष्य-बल- આયુષ્ય, બલ, आयुष्य, वल, वर्ण कराणि च અને વર્ણ કરનાર છે और वर्ण-कर है, रज-शुक्र-प्रदोषघ्नानि रजोदोष અને શુક્રદોષનો નાશ કરનાર છે आर्तव और शुक्रके दोषोंको हरनेवाले है, अपत्यजननानि च સંતાન ઉત્પન્ન કરનાર છે अपत्यजनक है, निरत्ययानि નુકસાન કરનાર નથી હાનિ करनेवाले नही है, सिद्धानि અકસીર છે अकसीर हैं, सर्वदोषहराणि च અને સર્વ દોષ હરનાર છે और सब दोष हरनेवाले है ॥ १४२-१४३½ ॥

142 143½. Listen now to the description of other preparations of oils that are beneficial in all disorders of vata that can be used in all the four therapeutic modes, that are promotive of longevity, strength and complexion, that are curative of menstrual and seminal disorders which are inducive of procreation, and which are free from harmful effects and are generally curative of all kinds of morbidity.

सहाचरतुलायाश्च रसे तैलाढकं पचेत् ॥१४४॥
मूलकल्काद्दशपलं पयो दत्त्वा चतुर्गुणम् ।
सिद्धेऽस्मिञ्छर्कराचूर्णाद्दष्ट्रादशपलं भिषक् ॥१४५॥
विनीय दारुणेष्वेतद्वातव्याधिषु योजयेत् ।

सहाचरतुलाया च સહાચરના એક તુલા સહાચરકે ૪૦૦ તોલે, रसे ક્વાથમાં કાથમેં, तैलाढकम् એક આઢક તેલ ૨૫૬ તોલે તૈલ, पचेत् પકાવવુ પકાવે, मूलकल्कात् સહાચરના મૂળનો કલ્ક સહાચરકે મૂલકા કલ્ક, दश-पलम् દશ પલ ૪૦ તોલે, चतुर्गुणम् અને ચારગણું और चौगुना, पयः દૂધ દૂધ, दत्त्वा નાખીને डालकर, सिद्धे अस्मिन् સિદ્ધ કરેલા એમાં સિદ્ધ होने पर इसमें, शार्कराचूर्णात् સાકરનું ચૂર્ણ चीनीका चूर्ण, अष्टादश-

१४५ पयो दत्त्वा—पक्त्वा क्षीरे (ह.)
, चतुर्गुणम्—चतुर्गुणे (ब)

पलम् અઢાર પલ ૭૨ તોલે, विनीय મેળવીને मिलाकर, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, दारुणेषु ભયંકર दारुण, वातव्याधिषु વાત વ્યાધિઓમાં वातव्याधियोंमें, एतत् એને इसका, प्रयोजयेत् પ્રયોજવુ प्रयोग करे ॥१४४-१४५½॥

144-145½. Prepare a medicated oil in 400 tolas of the decoction of crested purple nail dye, by using 256 tolas of oil and adding 40 tolas of the paste of radish and four times the quantity of milk. The physician should use this oil mixed with 72 tolas of powdered sugar, in severe types of vata disorder

श्वदंष्ट्रास्वरसप्रस्थौ द्वौ समौ पयसा सह ॥१४६॥
षट्पलं शृङ्गवेरस्य गुडस्याष्टपलं तथा ।
तैलप्रस्थं विपक्वं तैर्दद्यात् सर्वानिलार्तिषु ॥१४७॥
जीर्णे तैले च दुग्धेन पेयाकल्पः प्रशस्यते ।

पयसा सह દૂધની સાથે દૂધके साथ, समौ द्वौ સમ પ્રમાણમાં સમ भागमें, श्वदंष्ट्रा ગોખરુનો गोखरूका, स्वरसप्रस्थौ સ્વરસ બે પ્રસ્થ સ્વરસ ૧૨૮ તોલે, शृङ्ग-वेरस्य સૂઠ शृङ्गवेर, षट्पलम् ૬ પલ ૨૪ તોલે, गुडस्य तथा ગોળ तथा गुड, अष्टपलम् આઠ પલ ૩૨ તોલે, तैः તેઓથી इनसे, विपक्वम् પકાવેલુ पकाया हुआ, तैलप्रस्थम् એક પ્રસ્થ તેલને ६४ तोले तैल, सर्वा-निलार्तिषु સર્વ વાતવ્યાધિઓમાં सब वातरोगमें, दद्यात् દેવુ देवे, तैले जीर्णे च અને તેલ પચી જતાં और तैल जीर्ण होने पर, दुग्धेन દૂધની સાથે दूधके साथ, पेयाकल्प પેયાનો उपयोग पेयाप्रयोग, प्रशस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ १४६-१४७½ ॥

146-147½. Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of oil along with 128 tolas of the expressed juice of small caltrops, equal quantity of milk,

१४६ श्वदंष्ट्र. ... .पयसा सह—श्वदंष्ट्राया कषायस्य द्वौ प्रस्थौ पयसा समौ (फ)

१४७. षट्पल—कट्फल (ब)

24 tolas of dry ginger and 32 tolas of gur This should be administered in all kinds of disorders of vata. After the dose of oil has been digested the regimen of thin gruel along with milk is recommended.

बलाशतं गुडूच्याश्च पादं रास्नाष्टभागिकम् ॥१४८॥
जलाढकशते पक्त्वा दशभागस्थिते रसे ।
दधिमस्त्विक्षुनिर्यासशुक्तैस्तैलाढकं समैः ॥१४९॥
पचेत् साजपयोऽर्धांशैः कल्कैरेभिः पलोन्मितैः ।
शटीसरलदार्वेलामञ्जिष्ठागुरुचन्दनैः ॥१५०॥
पद्मकातिविषामुस्तसूर्पपर्णीहरेणुभिः ।
यष्ट्याह्वसुरसव्याघ्रनखर्षभकजीवकैः ॥१५१॥
पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिकोषकैः ।
स्पृक्काकुङ्कुमशैलेयजातीकटुफलाम्बुभिः ॥१५२॥
त्वचाकुन्दुरुकर्पूरतुरुष्कश्रीनिवासकैः ।
लवङ्गनखकक्कोलकुष्ठमांसीप्रियङ्गुभिः ॥१५३॥
स्थौणेयतगरध्यामवचामदनपल्लवैः ।
सनागकेशरैः सिद्धे क्षिपेच्चात्रावतारिते ॥१५४॥
पत्रकल्कं ततः पूतं विधिना तत् प्रयोजयेत् ।

बलाशतम् બલા સો પલ વલા ૪૦૦ તોલે, गुडूच्या पादम् ગળો ચતુર્થાંશ ગુડૂચી ૧૦૦ તોલે, रास्ना-રાસ્ના રાસ્ના, अष्टभागिकम् च આઠમો ભાગ ૫૦ તોલે, जलाढकशते એઓને સો આઢક જલમાં દ્રવ્યો ૨૫૬૦૦ તોલે જલમેં, पक्त्वा પકાવીને પકાકર, रसे જ્યારે ક્વાથ જલ ક્વાથ, दशभागस्थिते દશમા ભાગનો રહે ત્યારે તેમાં ૨૫૬૦ તોલે રહ જાય તબ ઉસમેં, समैः સમ પ્રમાણમાં સમ પ્રમાણમેં, दधिमस्तु દહીં તુ મસ્તુ દહીંકા મસ્તુ, इक्षुनिर्यास- શેરડીનો રસ ઇક્ષુરસ, शुक्तै- અને શુક્તની સાથે ઔર શુક્ત મિલાકર, तैलाढकम् એક આઢક તેલને ૨૫૬ તોલે તૈલ સાજપય-અર્ધાંશૈ અરધા ભાગના બકરીના દૂધ સાથે આધે ભાગકા બકરીકા દૂધ, पलोन्मितैः અને પલ પલ જેટલાં ઔર પ્રત્યેક ૪ તોલે सनागकेसरैः નાગકેસર સાથે નાગકેસરકે સાથ, शटी- કપૂરકાચલી કચૂર, सरलदारु સરલ, દેવદાર સરલ, દેવદારુ, एला ઘાની એલચી છોટી ઇલાયચી, मञ्जिष्ठा- માજીઠ મંજીઠ, अगुरु-चन्दनै અગર, ચન્દન અગર, चन्दन, पद्मक- પદ્મક પદ્માખ, अतिविषा- અતિવિષ અતીસ, मुस्त-सूर्पपर्णी-નાગરમોથ, મુદ્રપર્ણી મુસ્તા, સૂર્પપર્ણી, हरेणुभिः હરેણુ હરેણુકા, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, सुरस- તુલસી સુરસા, व्याघ्रनख- વ્યાઘ્રનખ વ્યાઘ્રનખ, ऋषभक-ઋષભક ઋષભક, जीवकैः જીવક જીવક, पलाश-रस-પલાશ-રસ પલાશરસ, कस्तूरी કસ્તૂરી કસ્તૂરી, नलिका-નલિકા નલિકા, जातिकोषकै જાવંત્રી જાવિત્રી, स्पृक्का-સ્પૃક્કા સ્પૃક્કા, कुङ्कुम- કેસર કુંકુમ, शैलेय- શૈલેય શૈલેય, जाती-कटुफल- જાયફળ, લતા કસ્તૂરી જાયફલ, लताकस्तूरी, अम्बुभि પાણી મેત્રવાલા, त्वचा- તજ દાલચીની, कुन्दुरु- કુન્દુરુ કુન્દુરુ, कर्पूर-तुरुष्क- કપૂર, તુરુષ્ક કપૂર, તુરુષ્ક, श्रीनिवासकै શ્રીનિવાસ શ્રીનિવાસ, लवङ्ग-नख- લવંગ નખ લૌંગ નખી, कक्कोल कुष्ठ- કક્કોલ, કઠ શીતલચીની, કૂઠ, मांसी- જટામાંસી જટામાંસી, प्रियङ्गुभि પ્રિયંગુ પ્રિયંગુ, स्थौणेय-स्थौणेयક સ્થૌણેયક, तगर-ध्याम તગર, ધ્યામક તગર, ધ્યામક, वचा વજ વચા, मदनपल्लवै મીઠળાનાં પલ્લવ મૈનફલકે પત્તા, एभि કલ્કૈ આ દ્રવ્યોના કલ્ક સાથે ઇનકા કલ્ક ડાલકર, पचेत् પકાવવું પકાને સિદ્ધ च સિદ્ધ કરેલ સિદ્ધ હોને પર, अत्र सवतारिते તેને ઉતારીને ઇનકા ઉતારકરકે, पत्रकल्कम् પત્રકલ્ક પત્રકલ્ક, क्षिपेत् નાખવો ડાલે, ततः તે પછી ફિર પૂતમ् तत् ગાળીને તેનો છાનલેકર ઉસકો, विधिना વિધિપૂર્વક વિધિસે, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો પ્રયુક્ત કરે ॥ १४८-१५४½ ॥

१५१ अतिविषा—अत्तिवला (घ)
१५२ स्पृक्का—पृक्का (द)
१५३. त्वचाकुन्दुरु—त्वककुन्दुरु (क ङ)
" " —त्वक्चन्दनैला (त. द ध)
" " —त्वक्कन्दूरक (य)
१५४. सनागकेशरै—सवलाकेशरै (ध)

148-154½ Take 400 tolas of bala, one fourth part of guduch and one

eighth quantity of indian groundsel and cook in 25600 tolas of water till it is reduced to one tenth of the quantity Prepare 256 tolas of oil with this decoction adding equal quantities of whey, sugar-cane juice and vinegar along with half the quantity of goat's milk and the paste of four tolas of the leaves of each of the following drugs.—zedoary, long leaved pine deodar small cardamom, indian madder, eagle wood, sandal, himalayan cherry, atees, nut-grass, wild bean, pea, liquorice, holy basil, shell, Rishabhaka Jivaka, palas juice, musk, hairy onosma, buds of spanish jasmine melilot, saffron, lichen, nutmeg, musk mallow fragrant sticky mallow cinnamon, resin of indian olebanum, camphor, liquid storex, yellow resin, cloves shell, cubeb pepper, costus, nardus, perfumed cherry glory tree, indian valerian ginger grass, sweet flag, sprouts of emetic nut and fragrant poon This should then be strained and the paste of fragrant drugs be added to it and administered duly

श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां छर्दिं गुल्मान् क्षतं क्षयम् ॥
क्लीहशोषापस्मारमलक्ष्मीं च प्रणाशयेत् ।
बलातैलमिदं श्रेष्ठं वातव्याधिविनाशनम् ॥१५६॥
(अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम् ।)
इति बलातैलम् ।

श्वासम् कासम् ते तेल श्वास, कास वह तैल श्वास, कास, ज्वरम् बुखार ज्वर, हिक्काम् हेडकी हिक्का, छर्दिम् उल्टी छर्दि, गुल्मान् गुल्म गुल्म, क्षतम् क्षयम् क्षत, क्षय क्षत, क्षय, क्लीह-शोषौ प्लीहा, शोष प्लीहा, शोष,

१५५. हिक्का—मूर्च्छा (क त. द. ध ध)

अपस्मारम् अपस्मार अपस्मार, अलक्ष्मीम् च और अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी इनका, प्रणाशयेत् नाश करे है नाश करता है, वातव्याधि- वातव्याधिनि। वातरोगका, विनाशनम् नाश करनेवाला नाशक, श्रेष्ठम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, इदम् यह यह, बलातैलम् बलातैल बलातैल, गुरुणा गुरु गुरु, कृष्णात्रेयेण कृष्णात्रेय कृष्णात्रेयने, अग्निवेशाय अग्निवेशने अग्निवेशको, भाषितम् कही बताया है कहा है ॥ १५५-१५६½ ॥ इति यह, बलातैलम् बलातैल बलातैल है ।

155-156½. This excellent Sida oil is curative of vata disorders in general and particularly of dyspnea, cough, fever, hyecup, vomiting, gulma, pectoral lesions, cachexia, splenic disorders, consumption, epilepsy and lack-lustre appearance (This has been taught to Agnivesa by his guru Krishna Atreya). Thus has been described the Sida oil

वातरोगे अमृताद्य तैलम्—

अमृतायास्तुलाः पञ्च द्रोणेऽष्टगुणितां क्षिपेत् ॥१५७॥
पादशेषे समक्षीरं तैलस्य द्व्याढकं पचेत् ।
बलासांसीमलोशीररास्नाचन्दनकुष्ठकैः ॥१५८॥
बलातामलकीमेदाशतपुष्पर्धिजीवकैः ।
काकोलीक्षीरकाकोलीश्रावणीबलिवलानखैः ॥१५९॥
महाश्रावणिजीवन्तीविदारिकपिकच्छुभिः ।
शतावरीमहामेदाकर्कटाख्याहरेणुभिः ॥१६०॥

१५७ अमृतायास्तुला पञ्च—तुला पञ्च गुडूच्याश्च (क ध छ. त फ)
१५८ एला—चला (छ फ)
१५९ बलातामलकी .....जीवकै —बलपुष्पाबलामेदामहामेदर्धि-जीवकैः (ध ध)
,, ,, —बलपुष्पाबलामेदामहामेदर्द्धिजीवकैः (थ)
१६०. महाश्रावणि—महाश्रावणी (ब.)
,, महामेदा—तामलकी (घ. त.)

वचागोक्षुरकैरण्डरास्नाकालाग्र्यहाचरैः ।
वीराशल्लकिमुस्तत्वक्पत्रैर्भार्ग्यालकैः ॥१६१॥
सहैलाकुङ्कुमस्पृक्काद्विदशाद्यैश्च कार्षिकैः ।
मञ्जिष्ठायाश्चिकर्षेण मधुकाष्टपलेन च ॥१६२॥
कल्कैस्तत् क्षीणवीर्याग्निबलसम्मूढचेतसः ।
उन्मादारत्यपस्मारार्तांश्च प्रकृतिं नयेत् ॥१६३॥
वातव्याधिहरं श्रेष्ठं तैलाभ्यममृताह्वयम् ।
(कृष्णात्रेयेण गुरुणा भाषितं वैद्यपूजितम् ॥१६४॥)
इत्यमृताद्यं तैलम् ।

अमृतया. गળો ગિલોય, अत्र तुला પાંચ तुलाने २००० तोलेको, अपाम् પાણી જલ, अष्टसु द्रोणेषु આઠ द्रोणમાં ८१९२ तोलेमें, पचेत् પકાવે, तादृशेषे चतुर्थांश બાકી રહે ત્યારે चतुर्थांश शेष रहने पर, समक्षीरम् સમાન પ્રમાણમા દૂધ साथे समभागमे दूध डालकर, तैलस्य तैल तैल, द्व्याढकम् બે આઢક ५१२ तोले, कार्षिकै અને તેમાં બેકબેક કર્ષ उसमें एकएक तोला, एला- નાની એલચી छोटी इलायची, मासी-नत- જટામાંસી, तगर जटामासी, तगर, उशीर- કાળો વાળો खस, सारिवा- સારિવા सारिवा, कुष्ठ-चन्दनै કઠ, चन्दन कूठ, चन्दन, बला બલા बला, तालकी- તાલકી भुइ आवला, मेदा- મેદા मेदा, शतपुष्पा- शतपुष्पा सोया, ऋधि ઋદ્ધિ ऋद्धि, जीवकै જીવક जीवक काकोली- કાકોલી काकोली, क्षीरकाकोली- क्षीरકાકોલી क्षीरकाकोली, श्रावणी- श्रावणी श्रावणी, अतिबला-अति- બલા अतिबला, नखैः नખલા नख, महाश्रावणि- महा- श्रावणी महाश्रावणी, जीवन्ती- जीवन्ती जीवन्ती, विदारी- विदारीकंद विदारी, कपिकच्छुभि કોચા कौंचबीज, शतावरी शतावरी शतावर, महामेदा- महामेदा महा- मेदा, कर्कटाख्या- કાકડાશીંગી काकडासींगी, हरेणुभि- हरेणु हरेणुका, वचा-गोक्षुरक- વજ, गोખરુ वचा, गोखरू, एरण्ड रास्ना એરંડ, રાસ્ના एरण्ड, रास्ना, काला- કાલા काला, सहाचरैः सहाचर सहाचर, वीरा- वीरा वीरा शल्लकि- शल्लकी शल्लकी, मुस्त-त्वक्- મોથ, तज मोथ, दालचीनी, पत्र- तेजपत्र तेजपत्र, ऋषभक ऋषभक ऋषभक, बालकै सुगंधी बाळो नख्खवाला, सहा- एला- सहा नानी એલચી सहा, छोटी इलायची, कुङ्कुम-स्पृक्का- કેસર, स्पृक्का केसर, स्पृक्का, त्रिदशाद्यैः च અને देवदारुका, कल्कैः કલ્ક નાખવો कल्क डालकर, मञ्जिष्ठाया. મજીઠ मजीठ, त्रिकर्षेण त्रणु કર્ષ तीन तोले, मधुकाष्टपलेन च અને જેઠીમધ આઠ પલ नाખી और मुलहठी १२ तोले डालकर, पचेत् પકાવવું सिद्ध करे तत् ते तेल यह तैल, क्षीण-वीर्य- क्षीणवीर्य वीर्यक्षीण, अग्नियल- क्षीण अग्नि अने क्षीण બળવાળાને क्षीणाग्नि, क्षीणबल, संमूढचेतसः तथा मूढ चित्तવાળાને तथा मूढ चित्तवालेको, उन्माद- अने उन्माद और उन्माद, अरति- બેચેની बेचैनी, अपस्मार. तथा अपस्मारथी तथा अपस्मारके, आर्तान् च पीडायेલાઓને रोगियोंको, प्रकृतिम् नयेत् स्वस्थ કરે छे प्रकृतिमें ले आता है, गुरुणा गुरु गुरु. कृष्णात्रेयेण कृष्णात्रेये कृष्णात्रेयसे, भाषितम् કહેલુ कहा हुआ, वैद्यपूजितम् वैद्योએ पूजेલु वैद्योंसे पूजित, अमृताह्वयम् આ अमृताख्य नामनुं तेल यह अमृताख्य नामक तैल, तैलाभ्यम् તેલોમાં उत्तम तेलोंमें उत्तम, श्रेष्ठम् वातव्याधिहरम् અને શ્રેષ્ઠ वातव्याधि दूरनार छे और श्रेष्ठ वातव्याधिहर है ॥ १५७-१६४ ॥ इति આ यह, अमृताख्यम् तैलम् अमृताख्य तेल छे अमृताख्य तैल है।

157-164. Decoct 2000 tolas of guduch in 8192 tolas of water till reduced to one fourth its quantity Prepare a medicated oil in this solution by adding 512 tolas of til oil and equal quantity of milk along with the the paste of one tola each of cardamom, nardus indian valerian cuscus, indian sarsaparilla costus, sandal, sida, ground phyllanthus, Meda, dill seed, Rddhi Jivaka Kakoli, Kshira-kakoli small east india,, globe thistle, evening mallow, shell, east indian globe thistle, cork swallow wort white yam,

१६१. वीराशल्लकि.....बालकै.—वीरासहैकर्षभकत्रिदशाद्यैश्च कार्षिकै (द ध)
१६२. सहैला—महला (ख. घ. ङ.)
१६४ अमृताह्वयम्—अमृतोपमम् (ध)

cowage, climbing asparagus, Mahameda, galls, pea, sweet flag, indian caltrops, castor, indian groundsel, dark blue creeper, crested purple nail dye, climbing asparagus indian olebanum, nut-gras, cinnamon. cassia cinnamon, Rishabhaka, fragrant sticky mallow, wild black gram, large cardamom. saffron, melilol, deodar three tolas of indian madder ahd 32 tolas of liquorice This medicated oil restores the health of those affected with loss of semen, gastric power and vitality a·d of those who are deluded of mind, and also of those who suffer from insanity and epilepsy This foremost of medicated oils, which is curative of vata-disorders, is known by the name of Amrita or Guduch oil. (This oil described by the preceptor Krishna Atreya is held in high regard by the physicians) Thus has been described the compound Guduch oil

वातरोगे रास्नातैलम्—

रास्नासहस्रनिर्यूहे तैलद्रोणं विपाचयेत् ।
गन्धैर्हैमवतैः पिष्टैरेलादैश्चानिलार्तिनुत् ॥१६५॥
कल्पोऽयमश्वगन्धायां प्रसारण्यां बलाद्वये ।
क्वाथकल्कपयोभिर्वा बलादीना पचेत् पृथक् ॥१६६॥
इति रास्नातैलम् ।

रास्नासहस्र- એક હજાર પલ રાસ્નાના રાસ્નાકે चार हजार तोले. **निर्यूहे** ક્વાથનાં ક્વાથમે, **तैलद्रोणम्** એક દ્રોણ તેલ તૈલ १०२४ तोले, **हैमवतैः** હિમાલયમાં ઉત્પન્ન થયેલ હિમાલયમેં હોનેવાલે, **गन्धैः** सुगंधी द्रव्योंथी गन्ध द्रव्योंसे, **एलादैः** तथा नानी એલચી વગેરેના तथा एलादिके, **पिष्टैः च** કલ્ક સાથે कल्कसे, **विपाचयेत्** પકાવવુ पकावे, **अनिलार्तिनुत्** એ વાતव्याधि મટાડનાર છે यह वातपीडानाशक है, **अयम्** कल्प આ કલ્પ प्रमाणे इस कल्पके अनुसार, **अश्वगन्धायाम्** अश्वगंधा तेल अश्वगन्धा तैल, **प्रसारण्याम्** प्रसारणी तेल प्रसारणी तैल, **बलाद्वये** અને બન્ને બલાનાં તેલ तैयार करनामां आवे छे और दोनों बलाओंके तैल तैयार किये जाते है **बलादीनाम्** અથવા બલા વગેરેના वा बलादिके **क्वाथ कल्क पयोभिः वा** ક્વાથ, કલ્ક અને દૂધ સાથે क्वाथ, कल्क और दूधसे, **पृथक्** જુદુ પૃથક્ પૃથક્, **पचेत्** તેલ પકાવવુ तैल पकावे, **इति रास्नातैलम्** આ રાસ્ના તેલ છે यह रास्नातैल है ॥ १६५-१६६ ॥

165 166. Prepare a medicated oil taking 1024 tolas of oil and cooking it in 4000 tolas of the decoction of indian groundsel along with the paste of the fragraut group of drugs grown in the Himalayas, as well as the cardamom group of drugs. This oil is curative of vata. Similarly may be prepared the medicated oil of winter cherry, chinese moon creeper and the two varieties of sida or the medicated oil of sida and other drugs may be prepared using these drugs individually in the form of decoction, paste or milk. Thus has been described the Indian Groundsel oil.

वातरोगे मूलकार्यं तैलम्—

मूलकस्वरस क्षीरं तैलं दध्यम्लकाञ्जिकम् ।
तुल्यं विपाचयेत् कल्कैर्बलाचित्रकसैन्धवैः ॥१६७॥

१६५ विपाचयेत—विपाचितम् (ब.)
१६६ कल्प·-कल्क (त)
, कल्पोऽय..बलाद्वये—एष कल्पस्तु बलयोःप्रसारण्यश्वगन्धयो (ग ङ.)
,, ,, —एष कल्पोऽश्वगन्धाया बलातिबलयोस्तथा (थ)
,, , —एष कल्पोऽश्वगन्धायाः प्रसारण्या बलाद्वयो·(फ)
,, पचेत् पृथक्—पृथक् पचेत (ब)

१६७. तुल्य....सैन्धवैः-तैल विपाचयेत् कल्कैः बलाशिग्रुकसैन्धवैः (ब.)
,, बलाचित्रकसैन्धवैः—बलाशिग्रुकसैन्धवैः (फ.)
,, बला—वचा (ब)

पिप्पलीतिविषाशाखाचविकागुरुशिग्रुकैः ।
भल्लातकवचाकुष्ठश्वदंष्ट्राविश्वभेषजैः ॥१६८॥
पुष्कराह्वशटीविल्वशताह्वानतदारुभिः ।
तत्सिद्धं पीतमत्युग्रान् हन्ति वातात्मकान् गदान् ॥

इति मूलकाद्यं तैलम् ।

तुल्यम् समं प्रमाणुमां समभाग, मूलकस्वरसेन मूणानो स्वरस मूलीका स्वरस, क्षीरम् दूध दूध, तैलम् तेल तैल, दध्यम्ल खाटु दही खट्टा दही, काञ्जिकम् अने कांजी इनकी, वला-चित्रक-बला, चित्रक वला, चित्रक सैन्धव सैन्धव सैन्धव पिप्पली- पीपर पिप्पली, अतिविषा- अतिविष अतिविषा, रास्ना- रास्ना रास्ना, चविका- चव्य चविका, अगुरु अगर अगुरु शिग्रुकैः सरगवानां मूणनी छाल सहजनकी जड़की छाल, भल्लातक- भिलामो भिलावा, वचा-कुष्ठ- वच कूठ वचा, कूठ, श्वदंष्ट्रा- गोखरु गोखरु, विश्वभेषजं सूंठ सोंठ, पुष्कराह्व पुष्करमूण पोहकरमूल, शटी- कपूर कायली कचूर, बिल्व- बीली बिल्वकी जड़, शताह्वा शताह्वा सोया, तत-दारुभि तगर अने देवदारना तगर और देवदारुके, कल्कैः कल्क साथे कल्कके साथ, विपाचयेत पकावना पकावे, सिद्धम् तण सिद्ध करेल ते तेल सिद्ध किया हुआ वह तैल, पीतम् पीवामां आवतां पीनेपर, अत्युग्रान् अति उग्र अति उग्र, वातात्मकान् गदान् वातरोगोने वातरोगोंको, हन्ति हणे छे नष्ट करता है ॥ १६७-१६९ ॥ इति आ यह, मूलकाद्यम् मूलकाद्य मूलकाद्य, तैलम् तेल छे तैल है ।

167-169. Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of oil and cooking it in equal quantities of radish-juice, milk sour curds and sour conjee adding the paste of sida, white flowered leadwort, rock salt, long pepper, ajwan, indian groundsel, chaba pepper, eaglewood, drumstick marking nut, sweet flag costus, indian caltrops dry ginger, orris root zedoary, bael, dill seed, indian valerian and deodar. This medicated oil, when taken as potion, cures even very severe types of vata-disorders Thus has been described the Compound Radish oil.

वातरोगे वृषमूलादितैलम्—

वृषमूलगुडूच्योश्च द्विशतस्य शतस्य च ।
चित्रकात् साश्वगन्धाच्च क्वाथे तैलाढकं पचेत् १७०
सक्षीरं वायुना भग्ने दद्याज्जर्जरिते तथा ।
प्राक्तैलावापसिद्धं च भवेदेतद्गुणोत्तरम् ॥१७१॥

इति वृषमूलादितैलम् ।

द्विशतस्य बसो बसो पल ८००—८०० तोले, वृषमूल- अरडूसानां मूण वासामूल गुडूच्योः च अने गळो और गिलोय, साश्वगन्धात् अश्वगंधा अश्वगन्धा, चित्रकात् च अने चित्रक और चित्रक शतस्य च सो सो पल ४००—४०० तोले, क्वाथे क्षीरम् क्वाथना कल्कमां दूधसहित इनके क्वाथमें दूधके साथ, तैलाढकम् एक आढक तेल तैल २५६ तोल, पचेत् पकावु सिद्ध करे, वायुना भग्ने वायुथी भग्न वायुसे भग्न, तथा जर्जरिते अने जर्जरित अगवालोंसे, दद्यात् ते देवु दर्ने देना चाहिए, प्राक् तैल- पूर्वोक्त तैलनां पूर्वोक्त तैलके, आवापसिद्धम् द्रव्य साथे सिद्ध करवामां आवे तो द्रव्योंके प्रक्षेपसे सिद्ध किया जाय तो, गुणोत्तरम् गुणमां चढे वाळु अधिक गुणवान, भवेत् थाय छे होता है ॥ १७०-१७१ ॥ इति आ यह, वृषमूलादितैलम् वृषमूलादि तैल छे वृषमूलादि तैल है ।

170-171. Prepare a medicated oil by taking 256 tolas of til oil and cooking it in 800 tolas of the decoction of vasaka-roots and guduch, and 400 tolas of the decoction of white flowered

१६८. शिग्रु—सिग्रु (ग)

१७०. वृषमूल—वृषभमूल (ग)

,, चित्रकात् साश्वगन्धाच्च—चित्रकसाश्वगन्धाभ्यां (ग)

leadwort, winter cherry and milk This medicated oil should be prescribed in fractured or carious conditions of bone due to vata. If this oil is prepared with the previously described medicated oils, the potency of its action becomes doubly intensified (dynamisation). Thus has been described the Compound Vasaka-roots oil.

वातरोगे मूलकतैलम्—

रास्नाशिरीषयष्ट्याह्वशुण्ठीसहचरामृताः ॥१७२॥
स्योनाकदारुशम्पाकहयगन्धात्रिकण्टकाः ।
एषां दशपलान् भागान् कषायमुपकल्पयेत् ॥१७३॥

रास्ना रास्ना, शिरीष शिरीष, यष्ट्याह्व- यष्टीमध मुलहठी, शुण्ठी- सूंठ सोंठ, सहचरा- सहचर सहचर, अमृता गळो गिलोय, स्योनाक- स्योनाक श्योनाक, दारु-शम्पाक- देवदार, शम्पाक देवदारु, अमलतास, हयगन्धा- अश्वगन्धा अश्वगन्धा, त्रिकण्टकाः अने गोखरु और गोखरू, एषाम् ओ दरेकनो इनके प्रत्येकके, दशपलान् दश दश पल ४०-४० तोले, भागान् भाग लई भाग लेकर, कषायम् क्वाथ काथ, उपकल्पयेत् बनावबो तैयार करे ॥ १७२-१७३ ॥

172-173 Prepare a decoction by taking 40 tolas of each of indian groundsel, siris, liquorice, dry ginger, crested purple nail dye, guduch, indian colosanthes, deodar, purging cassia, winter cherry and indian caltrops.

ततस्तेन कषायेण सर्वगन्धैश्च कार्षिकैः ।
दध्यारनालमाषाम्बुमूलकेक्षुरसै शुभै ॥१७४॥
पृथक् प्रस्थोन्मितैः सार्धं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।
प्लीहमूत्रग्रहश्वासकासमारुतरोगनुत् ॥१७५॥
एतन्मूलकतैलाख्यं वर्ण्यायुर्बलवर्धनम् ।
इति मूलकतैलम् ।

तत सेन ने पछी ते तदनन्तर उस, कषायेण क्वाथथी काथथी, कार्षिकै अने ओक ओक कर्षभार और एक एक तोला प्रमाण, सर्वगन्धै च सर्व गंधो साथे सब गन्धोंके कल्कसे, प्रस्थोन्मितै प्रस्थ जेटला ६४ तोले जितने, पृथक् जुदां जुदां पृथक् पृथक्, शुभै. शुभ शुभ, दधि- दही दही, धारनाल- धारनाल आरनाल, माष-अम्बु- अडदनो क्वाथ उडदका काथ, मूलक-इक्षुरसैः मूळानो रस अने शेरडीनो रस मूलीका और ईखका रस इनके, सार्धम् साथे साथ, तैलप्रस्थम् ओक प्रस्थ तेल ६४ तोले तैल, विपाचयेत् पकावबु पकावे, मूलकतैल- मूलकतैल मूलकतैल, आख्यम् नामनुं नामक, एतत् आ तेल यह तैल, प्लीह मूत्रग्रह- प्लीहा, मूत्रग्रह प्लीहा, मूत्रग्रह, श्वास-कास- श्वास, कास श्वास, कास, मारुतरोगनुत् अने वातरोगने दूर करनार छे और वातरोगका नाशक है, वर्ण-आयु-बल- तथा वर्ण, आयुष्य तेमज बलने वर्ण, आयु एव बलको, वर्धनम् वधारनार छे बढानेवाला है ॥ १७४-१७५½ ॥ इति आ यह, मूलकतैलम् मूलकतैल छे मूलकतैल है।

174-175½. Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of til oil and cooking it in the above-said decoction along with 64 tolas each of curds, sour conjee, decoction of black gram, juices of good quality of radish and sugar cane, adding one tola of the

१७३ स्योनाकदारुशम्पाक-स्योनाक दारुक मासी (ड.)
, शम्पाक-मन्मासी (ब.)
१७४. माषाम्बु-मांषाम्बुके (ङ)

१७५ प्रस्थोन्मितै सार्ध-प्रस्थोन्मितं सिद्धम (थ)
, प्लीहमूत्रग्रह-प्लीहाश्मग्रह (ग घ त द ध, ब)
१७५½ एतन्मूलकतैलाख्य-रास्नातैलमि । त्यपात (क द त ध फ)
, तैलाख्य-तैलाख्यं (ग ङ थ, फ
, वर्ण्यायुर्बलवर्धनम्-पुनर्वसुनिर्दिष्टम् (ङ)
, इति मूलकतैलम्-इति राम्नातैलम् (घ, ब)
, , -इति रास्नादिमूलकतैलम् (ग)

paste of each of the fragrant group of drugs. This oil known as the Medicated Radish oil is curative of splenic disorders, retention of urine, dyspnea, cough and other vata disorders. It is also promotive of complexion, life and vitality. Thus has been described the Medicated Radish oil.

वातरोगे अन्ये तैलयोगा —

यवकोलकुलत्थानां मत्स्यानां शिग्रुबिल्वयोः ।
रसेन मूलकानां च तैलं दधिपयोन्वितम् ॥१७६॥
साधयित्वा भिषग्दद्यात् सर्ववातामयापहम् ।

यव कोल- જવ, બોર જૌ, બેર, कुलत्थानाम् કળથી કુલથી, मत्स्यानाम् मत्स्य मत्स्य, शिग्रुबिल्वयोः સરગવો, બીલી शिग्रु बिल्व मूलकानाम् च અને મૂળાના ઔર મૂલકके, रसेन કષાય સાથે ક્વાથके साथ, दधि-पय· દહીં અને દૂધ दही और दूधके अन्वितम् સહિત साथ, तैलम् તેલ तैल, साधयित्वा સિદ્ધ કરીને सिद्ध करके, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, सर्ववातामय- सर्व વાતરોગને सब वातरोगके अपहम् હર કરનાર ते तैल नाशक उस तैलको, दद्यात् આપવું देवे ॥ १७६½ ॥

176 176½. Preparing a medicated oil by taking til oil and cooking it in the decoction of barley, jujube, horsegram, fish, drumstick, bael, radish, curds and milk, the physician should administer it to the patient This is curative of all vata disorders

लशुनस्वरसे सिद्धं तैलमेभिश्च वातजुत् ॥१७७॥

लशुन- લસણના लहसुनके, स्वरसे स्वरसमां खरसमें, एभिः ઉપર્યુક્ત દ્રવ્યો સાથે उपर्युक्त द्रव्योंके साथ, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध किया, तैलम् च તેલ પણ तैल भी, वातजुत् વાતહર છે वातनाशक है ॥१७७॥

177. The medicated oil prepared in the expressed juice of garlic and the articles mentioned above, is curative of vata-disorders.

तैलान्येतान्यृतुस्नातामङ्गनां पाययेत च ।
पीत्वाऽन्यतममेषां हि वन्ध्याऽपि जनयेत् सुतम् १७८

एतानि આ ये, तैलानि તેલો तैल, ऋतुस्नाताम् ઋતુસ્નાતા ऋतुस्नान की हुई, अङ्गनाम् સ્ત્રીને स्त्री को, पाययेत च પાવાં જોઈએ पिलावे, हि કેમકે क्योंकि इनमेंसे, अन्यतमम् કોઈ પણ એક किसी एक तैलको, पीत्वा પીને पीकर, वन्ध्या अपि વંધ્યા પણ वंध्या भी, सुतम् દીકરાને पुत्रको, जनयेत् જન્મ આપે है जन्म देती है ॥ १७८ ॥

178 This oil may be given as potion to a woman who has just taken the purificatory bath on the cessation of menses By taking any of these medicated oils as potion, even a sterile woman will become fertile and give birth to a son

यच्च शीतज्वरे तैलमगुर्वाद्यमुदाहृतम् ।
अनेकशतशस्तच्च सिद्धं स्याद्वातरोगनुत् ॥१७९॥

शीतज्वरे शीतज्वरमां शीतज्वरमें, यत् च જે જો, अगुर्वाद्यम् અગુર્વાદ્ય अगुर्वाद्य, तैलम् તેલ तैल, उदाहृतम् કહ્યું છે कहा है, तत् च તે વળી, अनेकशतशः अनेक सो वार अनेक सौ बार, सिद्धम् સિદ્ધ કરવાથી सिद्ध करनेसे, वातरोगनुत् વાતરોગ મટાડનાર वातरोगनाशक, स्यात् બને છે होता है ॥१७९॥

179. The compound eaglewood oil which has been described in the treatment of algid fever, if cooked over and over again many hundred times, acquires dynamisation and becomes curative of vata disorders

---

७८ तैलान्येता पाययेत च-अनुस्नाता स्त्रीं नारीं तैलान्येतानि पाययेत (क.)

वक्ष्यन्ते यानि तैलानि वातशोणितकेऽपि च ।
तानि चानिलशान्त्यर्थं सिद्धिकामः प्रयोजयेत् १८०

वातशोणितके च अपि वळी वातरक्तनी चिकित्सामां पुन वातरक्तकी चिकित्सामें, यानि जे जो, तैलानि तेळो तैल, वक्ष्यन्ते कहेवामां आवशे कहे जायेंगे, तानि च तेओने पण उनका भी, सिद्धिकाम सिद्धि इच्छनार वैद्ये सिद्धिकी कामना करनेवाला वैद्य, अनिलशान्त्यर्थम् वायुनी शांति माटे वायुकी शान्तिके लिए, प्रयोजयेत् प्रयोजवा जोईओ प्रयोग करे ॥१८०॥

180 And the medicated oils which will be described (in the next chapter) in the therapeutics of rheumatic conditions, may be prescribed for the alleviation of vata-disorders by the physician desirous of success in treatment

नास्ति तैलात् परं किंचिदौषधं मारुतापहम् ।
व्यवाय्युष्णगुरुस्नेहात् संस्काराद्बलवत्तरम् ॥१८१॥

तैलात् तेळथी तैथी, परम् अधिक अधिक, मारुतापहम् वातनाशक वातनाशक, किञ्चित् कांई पण बीजु कोई पण अन्य कोई भी, औषधम् औषध औषध, न अस्ति नथी नहीं है, व्यवायि- कारणु के ते व्यवायी (सपूर्ण देहमां व्यापी जई पचनारु) क्योंकि यह व्यवायी (सपूर्ण देहमें व्याप्त होकर पचनेवाला), उष्ण-गुरु- स्नेहात् उष्णु, गुरु अने स्नेह छे उष्ण, गुरु और स्नेह है, संस्कारात् तथा संस्कारथी तथा संस्कारसे, बलवत्तरम् वातनो नाश करवामां अधिक बळवान बने छे वातको नष्ट करनेमें अधिक बलवान हो जाता है ॥ १८१ ॥

181 There exists no medication superior to oil as a remedy for vata. Owing to its qualities of diffusiveness, heat, heaviness and unctuousness and by virtue of becoming more powerful on being medicated with the vata-curative group of drugs,

वातरोगे तैलप्रशंसा—

गणैर्वातहरैरक्तसाच्छतशोऽथ सहस्रशः ।
सिद्धं क्षिप्रतरं हन्ति सूक्ष्ममार्गस्थितान् गदान् १८२

वातहरैः वातहर वातहर, गणैः गणोथी गणोंसे, तस्मात् तेना करता इसकी अपेक्षासे शतशः सोवार सौबार, सहस्रशः के हजारवार अथवा हजारो वार अथवा सहस्रबार अधिक, सिद्धम् सिद्ध करेल तेल सिद्ध किया हुआ तैल, सूक्ष्ममार्गे- सूक्ष्ममार्गमां सूक्ष्ममार्गमें, स्थितान् रहेला स्थित, गदान् रोगोने पण रोगोंको भी, क्षिप्रतरम् घणी जलदीथी अधिक शीघ्रतासे, हन्ति हणे छे नष्ट करता है ॥ १८२ ॥

182 and being also capable of still further intensification of potency i e dynamisation, by being cooked over and over again for hundreds or thousands of times, it very quickly cures the diseases which have pervaded into even the minutest part of the body

क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्टे चापि शस्यते ।
वाते पित्तादिभिः स्रोतःस्वावृतेषु विशेषतः ॥१८३॥

संसृष्टे वाते च अपि ससर्गयुक्त वायुमां पण संसृष्ट वातमें भी, विशेषत अने खास करीने और विशेष करके, पित्तादिभि पित्तादिकथी पित्तादिसे, आवृतेषु स्रोतःसु च स्रोतो ढंकाई जता स्रोतोंके आवृत होने पर, सर्वा सघळी सारी, साधारणी साधारण साधारण, क्रिया चिकित्सा क्रियाएं, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १८३ ॥

183. This general line of treatment is also recommended in conditions of association with morbidity of other humors, but specially when the body-channels have been occluded by pitta and kapha, in vata-disorders

१८३ वात पित्तादिभि—वातपित्तादिभि (च)

दोषान्तरादिसृष्टे वाते चिकित्सा—

पित्तावृते विशेषेण शीतामुष्णां तथा क्रियाम् ।
व्यत्यासात् कारयेत् सर्पिर्जीवनीयं च शस्यते १८४
धन्वमांसं यवाः शालिर्यापनाः क्षीरबस्तयः ।
विरेकः क्षीरपानं च पञ्चमूलीबलाशृतम् ॥१८५॥

पित्तावृते वायु पित्तसे आवृत होने पर, शीताम् शीतल शीत. तथा उष्णाम् तथा उष्ण तथा उष्ण, क्रियाम् चिकित्सा चिकित्साको, विशेषेण खास करीने विशेष करके, व्यत्यासात् वारा-करती पर्यायक्रमसे, कारयेत् करवी करे, जीवनीयम् च अने जीवनीय और जीवनीय, सर्पि घृत घृत, धन्व-मांसम् अंगलमांस जांगलमास, यवा. शालि जव, शाळ जौ, शालि, यापना यापन-अस्तिओ यापन वस्तिया, क्षीरबस्तय· क्षीर-अस्तिओ क्षीरवस्तियाँ, विरेक विरेचन विरेचन, पञ्चमूलीबला- अने पंच-मूलथी तथा बलाथी और पञ्चमूली तथा बलासे, शृतम् साधित सिद्ध किया, क्षीरपानम् च दूधनु पान क्षीरपान, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त हैं ॥१८४-१८५॥

184-185. In condition of occlusion of pitta, the physician should administer cold and hot lines of treatment in alternation, the medicated life-promoter ghee is recommended; he should be given the flesh diet of jangala creatures, barley and sali rice, he should be given yapana enemata, milk enemata, purgation, potion of milk and decoction of penta-radices and sida

मधुयष्टिबलातैलघृतक्षीरैश्च सेचनम् ।
पञ्चमूलकषायेण कुर्याद्वा शीतवारिणा ॥१८६॥

मधुयष्टि- जेठीमध मुलहठी, बलातैल- अने बलानां तेल और बलातैल, घृत-क्षीरै च घी तथा दूधनी घी तथा दूधसे, पञ्चमूलकषायेण पंचमूलना क्वाथथी पंचमूलके क्वाथसे, शीतवारिणा वा के शीतल जलथी या शीतल जलसे, सेचनम् परिषेचन परिषेचन कुर्यात् करवु करे । १८६ ॥

186. He should be given affusion with the medicated oil or ghee or milk prepared with liquorice and sida or with the decoction of penta radic s or with cold water.

कफावृते यवाञ्छालि जाङ्गला मृगपक्षिणः ।
स्वेदास्तीक्ष्णा निरूहाश्च वमनं सविरेचनम् ॥१८७॥
जीर्णं सर्पिस्तथा तैलं तिलसर्षपजं हितम् ।

कफावृते वायु कफथी आवृत थतां वायुके कफसे आवृत होने पर, यवान्नानि जवना -पन जौके अन्न जाङ्गलाः जांगल जांगल, मृगपक्षिण. पशुपक्षीओनां मांसो पशुपक्षियोंके मांस, तीक्ष्णा· तीक्ष्ण तीक्ष्ण, स्वेदाः स्वेद स्वेद, निरूहा च निरूहबस्तिओ निरूह वस्तिया, सविरेचनम् विरेचन विरेचन, वमनम् वमन वमन, जीर्णम् सर्पि· जूनु घी पुराना घृत, तथा तिल-सर्षपजम् तथा तलनु अने सरसनुं एवं तिलका और सरसोंका, तैलम् तेल तैल, हितम् हितकर छे हितकर है ॥ १८७½ ॥

187-187½. In condition of occlusion by kapha, he should be given as diet, articles made of barley and the flesh of jangala beasts and birds He should be given a strong dose of sudation, evacuative enema and emulsion with purgation Cold ghee til oil and rape seed oil are beneficial

---

१८४ च शस्यते–तु पाययेत् (ङ)

१८५ पञ्चमूली–पञ्चमूल (ङ)

,, पञ्चमूलीबलाशृतम्–पञ्चमूलीबलासिद्धम् (ज)

१८६ घृतक्षीरैश्च–घृताक्षीरैश्च (ट.)

,, पञ्चमूल–पञ्चमूली (ग घ. ङ)

१८७½ जीर्णं सर्पिस्तथा–घृतं जीर्णं [illegible] (ट)

,, –पुराणं सिद्धं च (ज)

,, हितम्–शुभम् (ट. ठ. ढ)

संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिर्जयेत् ॥१८८॥

कफपित्ताभ्याम् વાયુને કફ અને પિત્તનો વાયુકે કફ और पित्तसे, संसृष्टे સંસર્ગ થયો હોય તો સંસૃષ્ટ હોને पर, पित्तम् પિત્તને पित्तको, आदौ પ્રથમ पहले, विनिर्जयेत् જીતી લેવુ જોઈએ जीते ॥ १८८ ॥

188 "In the condition of occlusion by both kapha and pitta, pitta must first be subdued

आमाशयगतं मत्वा कफं वमनमाचरेत् ॥१८९॥
पक्वाशये विरेकं तु पित्ते सर्वत्रगे तथा ।

कफम् કફને कफको, आमाशयगतम् આમાશયમાં ગયેલો आमाशयगत, मत्वा જાણીને मानकर, वमनम् વમન કરવું જોઈએ वमन करना चाहिए, पक्वाशये પક્વાશયમાં જતાં કફકે પક્વાશયમેં जाने पर, तथा पित्ते तथा पित्त तथा पित्तके, सर्वत्रगे સર્વસ્થાનમાં જતાં सब स्थानमें जाने पर, विरेकम् तु विरेचन विरेचन, आचरेत् આપવું देवे ॥ १८९½ ॥

189-189½. On finding that kapha is located in the stomach, emesis should be given and if it be located in the colon, purgation should be given, and if pitta has pervaded the entire system, purgation should be given.

स्वेदैर्विष्यन्दितः श्लेष्मा यदा पक्वाशये स्थितः १९०
पित्तं वा दर्शयेल्लिङ्गं बस्तिभिस्तौ विनिर्हरेत् ।

स्वेदै સ્વેદનથી स्वेदनसे, विष्यन्दित. દ્રવ બનાવેલ पिघला हुआ, श्लेष्मा કફ, कफ, यदा જ્યારે जब, पक्वाशये પક્વાશયમાં पक्वाशयमें, स्थित' રહેલો होय रहा हो, पित्तम् वा અથવા पित्त या पित्त, लिङ्गम् પોતાનું લક્ષણ अपने लक्षणको, दर्शयेत् બતાવવું होय तो दिखावे तो, तौ તે બન્નેને उन दोनोंको, बस्तिभि. બસ્તિઓથી बस्तिसे, विनिर्हरेत् બહાર કાઢી નાખવા बाहर निकाल दे ॥ १९०½ ॥

190 190½ If morbid kapha is liquefied by sudation and flows down and accumulates in the colon or the symptoms of pitta become manifest, both of these morbid elements should be eliminated by means of enemata

श्लेष्मणाऽनुगतं वातमुष्णैर्गोमूत्रसंयुतैः ॥१९१॥
निरूहैः पित्तसंसृष्टं स्निग्धैरेत् क्षीरसंयुतैः ।
मधुरौषधसिद्धैश्च तैलैस्तमनुवासयेत् ॥१९२॥

श्लेष्मणा કફના કફકે, अनुगतम् અનુગમન કરવાળા अनुवर्तनवाले वातम् વાયુને वायुको उष्णैः ઉષ્ણ उष्ण, गोमूत्रसंयुतैः ગોમૂત્રયુક્ત गोमूत्रयुक्त, पित्तसंसृष्टम् અને પિત્તના સંસર્ગવાળા વાયુને और पित्तसंसृष्ट वायुको, क्षीरसंयुतैः દૂધયુક્ત क्षीरयुक्त, निरूहैः નિરૂહોથી निरूह होंसे, निर्हरेत् બહાર કાઢવો જોઈએ निकालना चाहिए, तम् तथा तैने और इस रोगीको मधुरौषध- મધુર ઔષધથી मधुर औषधोंसे, सिद्धैः च सिद्ध કરેલા सिद्ध, तैलै तैલથી तैलोंसे, अनुवासयेत् અનુવાસન કરાવવું જોઈએ अनुवासन देवे ॥१९१-१९२॥

191-192. If vata is associated with kapha it should be eliminated by warm evacuative enema mixed with cow's urine. If vata is associated with pitta, it should be eliminated by evacuative enema mixed with milk Then the patient should be given unctuous enema, prepared with the sweet group of drugs

शिरोगते तु सकफे धूमनस्यादि कारयेत् ।

१८९ मत्वा—दृष्ट्वा (च)
१८९½ सर्वत्रगे—सर्वानुगे (य)
१९० पक्वाशये स्थित—पक्वाशयाश्रयः (ङ)
१९२½ अस्मादनन्तरम्—
रमाग्ते लङ्घन स्य त्पाचनादि च शस्यते
इत्यधिक पाठ' (क ख) पुस्तकयो'।

सकफे કફના સંસર્ગથી યુક્ત વાયુ કફકે સમર્ગસે યુક્ત વાયુકે, शिरोगते तु મસ્તકમાં જતાં મસ્તકમેં જાને પર, धूम नस्य- ધૂમ, નસ્ય ધૂમ, નસ્ય, આદિ વગેરે આદિ, कारयेत् કરાવવા જોઈએ કરવાયે ॥૧૯૨½॥

192½. In condition of vata located in the head and associated with kapha, inhalation and nasal medication should be given.

हृते पित्ते कफे यः स्यादुरःस्रोतोऽनुगोऽनिलः १९३
सशेषः स्यात् क्रिया तत्र कार्या केवलवातिकी ।

પિત્તે કફે પિત્ત અને કફ પિત્ત ઔર કફકે, हृते દૂર થતાં દૂર હો જાને પર, उरःस्रोतोऽनुगः ઉરસ્રોતમાં અનુગત उरःस्रोतमें अनुगत, य अनिलः જે વાયુ જો વાયુ, सशेष. स्यात् બાકી રહી ગયેા હોય शेष रहा हो, तत्र તેમાં उसमें, केवलवातिकी કેવળ વાયુની केवल वायुकी, क्रिया ચિકિત્સા चिकित्सा, कार्या स्यात કરવી જોઈએ करे ॥ १९३½ ॥

193-193½. If after the elimination of pitta and kapha, there remains a residual morbidity of vata in the channels of the chest-region (respiratory channels), the treatment indicated in pure vata conditions should be given.

शोणितेनावृते कुर्याद्वातशोणितकीं क्रियाम् ॥१९४॥

शोणितेन વાયુ રક્તથી વાયુકે રક્તસે, आवृते આવૃત થતાં આવૃત હોને પર, वातशोणितकीम् વાત-રક્તની वातरक्तकी, क्रियाम् ચિકિત્સા चिकित्सा, कुर्यात् કરવી જોઈએ करे ॥ १९४ ॥

194. If vata is occluded in the blood, the line of treatment should be the same as indicated in rheumatic conditions.

प्रमेहवातमेदोघ्नीमामवाते प्रयोजयेत् ।

आमवाते આમવાતમાં आमवातमें, प्रमेह- वात-प्रमेહ, વાત પ્રમેહ, वायु, मेदोघ्नीम् અને મેદનેા નાશ કરનાર ચિકિત્સા और मेदनाशक चिकित्सा, प्रयोजयेत् કરવી જોઈએ करे ॥१९४½॥

194½ In condition of occlusion in the chyme, treatment curative of urinary disorders, morbid vata and fat, should be given

स्वेदाभ्यङ्गरसक्षीरस्नेहा मांसावृते हिताः ॥१९५॥

मांसावृते વાયુ માંસથી આવૃત થતાં વાયુકે માંસસે आवृत होने पर, स्वेद-अभ्यङ्ग- સ્વેદન, અભ્યંગ स्वेदन, अभ्यंग, रस-क्षीर- માંસરસ, દૂધ मांसरस, दूध, स्नेहा. અને સ્નેહ और स्नेह, हिताः હિતકર છે हितकर है ॥ १९५ ॥

195 If vata is occluded in the flesh sudation, inunction, meat-juices, milk and unctuous medications are recommended

महास्नेहोऽस्थिमज्जस्थे पूर्ववद्रेतसाऽऽवृते ।

अस्थिमज्जस्थे વાયુ હાડકાં તથા મજ્જાથી આવૃત થતાં વાયુકે અસ્થિ ઔર મજ્જાસે આવૃત હોને પર, महास्नेहः મહાસ્નેહ (ઘી, તેલ, વસા અને મજ્જા)નેા પ્રયોગ કરવેા મહાસ્નેહ (ઘી, તૈલ, વસા ઔર મજ્જા)કા પ્રયોગ કરે रेतसा અને વાયુ વીર્યથી ઔર વાયુકે શુક્રસે, आवृते આવૃત થતાં આવૃત હોને પર, पूर्ववत् અગાઉની પેઠે चिकित्सा કરવી પૂર્વોક્ત चिकित्सा करे ॥१९५½॥

195½ If vata is occluded in the osseous tissue or the marrow, the preparation of the tetrad of unctuous articles should be given. If occluded

---

१९३½ सशेषः स्यात्—सर्वेषस्य (अ.)
,, सशेषः—सर्वेषां (च.)
१९४ शोणितेनावृते कुर्यात्—आवृतेऽसृजसंवृते (च)

१९४½ आमवाते—आमजवाते (ब. द ध.)
१९५½ हिताः—मता (च)

in the semen, the treatment is as has already been described.

अन्नावृते तदुल्लेखः पाचनं दीपनं लघु ॥१९६॥

अन्नावृते वायु अन्नथी आवृत थतां वायुके अन्नसे आवृत होने पर, **तदुल्लेखः** तेमां वमन उसमें वमन, **पाचनम्** पाचन पाचन, **दीपनम्** तथा दीपन और दीपन, **लघु** तेमज हलका द्रव्य योजवां जोईओ और लघु द्रव्योंका प्रयोग करे ॥ १९६ ॥

196 If vata is occluded by food, emesis, digestives digestive-stimulants and light diet are recommended

मूत्रलानि तु मूत्रेण स्वेदाः स्योत्तरबस्तयः ।
शकृता तैलमैरण्डं स्निग्धोदावर्तवत्क्रिया ॥१९७॥

मूत्रेण तु वायु मूत्रथी आवृत थतां वायुके मूत्रसे आवृत होने पर, **मूत्रलानि** मूत्रविरेचक द्रव्यो मूत्रल औषधियां **स्योत्तरबस्तय** उत्तरबस्तिओ उत्तरबस्ति, **स्वेदाः** तथा स्वेदन योजवां जोईओ तथा स्वेदनका प्रयोग करें, **शकृता** अने मळथी आवृत थतां और मलसे आवृत होने पर, **ऐरण्डम् तैलम्** एरंडिया तेलनो प्रयोग करवो एरण्डतैलका प्रयोग करे, **उदावर्तवत्** अने उदावर्त जेवी और उदावर्तकी भांति, **स्निग्धा स्निग्ध क्रिया** स्निग्ध क्रिया चिकित्सा योजवी चिकित्सा करे ॥ १९७ ॥

197 If occluded by urine, diuretics, sudation and urethral douches are recommended If vata is occluded by fecal matter, castor oil and unctuous therapy as indicated in misperistalsis are the remedies

स्वस्थानस्थो बली दोषः प्राक् तं स्वैरौषधैर्जयेत् ।
वमनैर्वा विरेकैर्वा बस्तिभिः शमनेन वा ॥१९८॥

स्वस्थानस्थः जे पोतानां स्थानमां रहेलो यदि अपने स्थानमें स्थित, **दोष बली** दोष बळवान होय तो दोष बलवान हो तो, **तम् प्राक्** तेने प्रथम उसको प्रथम **स्वैः औषधैः** पोतानां औषधोथी अपनी औषधियोंसे, **वमनैः वा** अने वमन और वमन, **विरेकैः वा** विरेचन विरेचन, **बस्तिभिः** अस्ति बस्ति, **शमनेन वा** के शमनथी या शमनके द्वारा, **जयेत्** जीतवो जोईओ शान्त करना चाहिए ॥ १९८ ॥

198 A morbid humor, while in its natural habitat develops great strength; hence it should be first subdued by suitable medications such as emesis, purgation, enemata or sudation.

(इत्युक्तमावृते वाते पित्तादिभिर्यथायथम् ।)

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, **वाते** वायु वायुके, **पित्तादिभिः** पित्त वगेरेथी पित्तादिसे, **आवृते** आवृत थतां तेनी आवृत होने पर उसकी, **यथायथम्** यथायोग्य यथायोग्य चिकित्सा यथायोग्य चिकित्सा, **उक्तम्** कही छे कही गई है ॥ १९८½ ॥

198½. Thus has been described systematically the treatment of conditions of occlusion of vata by pitta etc.

पञ्चानां मारुतानामन्योन्यावरणे लिङ्गानि तेषां चिकित्सा च—
मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणे शृणु ॥१९९॥
लिङ्गं व्यासक्तमासाद्यासुख्यमानं मयाऽनघ ! ।

अनघ ! हे निष्पाप ! हे निष्पाप !, **पञ्चानाम् हि** पांचेय पांच, **मारुतानाम्** वायुओनुं वायुओके, **अन्योन्यावरणे** एक बीजाए आवरण करतां परस्परका

---

१९६ तदुल्लेख न वमन (ङ, न ब)

१९७ मूत्रलानि तु मूत्रेण—मूत्रावृते मूत्रलानि (फ)

,, मूत्रेण—मूत्रस्थे (ध ढ)

,, शकृता—सशोणम् (थ)

,, शकृता तैलमैरण्ड एरण्डतल वर्च स्थे (ख ढ फ.)

,, शकृता....क्रिया—एरण्डतैल वर्च स्थे स्निग्धा स्नेहाश्च मेहिनः (ब, त)

,, स्निग्धोदावर्तवत्क्रिया—स्निग्धाः स्नेहाश्च मेहिनः (ब, त.)

१९८. प्राक् त—प्रोक्षं (ङ, न)

१९९½. व्यासक्तमासाद्य—उपेक्षमाणे (ख)

आवरण करने पर मया मारा थी मैं, व्यास-समासाभ्याम् विस्तारपूर्वक अने संक्षेपमां विस्तार और संक्षेपसे, उच्यमानम् लिङ्गम् कहेवातु लक्षणु लक्षण कहता हूं, शृणु सांभळो वह सुनो १९९½ ॥

199-199½ O sinless one! listen now to the symptoms described by me, in extenso as well as in brief, of the conditions of occlusion brought about by mutual obstruction between the five types of vata

प्राणो वृणोत्युदानादीन् प्राणं वृण्वन्ति तेऽपि च २००

प्राण. प्राणु प्राण, उदानादीम् उदान वगेरेने उदानादिको, वृणोति आवृत करे छे आवृत करता है, ते च अपि अने तेओ पणी और वे भी, प्राणम् प्राणुने प्राणको, वृण्वन्ति आवृत करे छे आवृत करते है ॥२००॥

200. The Prana vata occludes the Udana and other types of vata while they too may occlude the Prana

उदानाद्यास्तथाऽन्योन्यं सर्व एव यथाक्रमम् ।
विंशतिर्वरणान्येतान्युल्वणानां परस्परम् ॥२०१॥
मारुतानां हि पञ्चानां तानि सम्यक् प्रतर्कयेत् ।

तथा ते ज प्रमाणु वैसे ही, सर्वे एव सर्वे य सब, उदानाद्या उदानादिके उदानादि, यथाक्रमम् क्रमानुसार क्रमानुसार, अन्योन्यम् એક બીજાને आवरे छे एक दूसरेको आवृत करते है, उल्बणानाम् वृद्धि पामेला बढे हुए, परस्परम् अने પરસ્પર मणेला और परस्पर मिले हुए, पञ्चानाम् पांच पॉच, मारुतानाम् वायुना वायुओंके, एतानि विंशतिः आ वीस ये बीस, वरणान हि आवरणु थाय छे आवरण होते हैं, तानि तेओने इनको सम्यक् सारी रीते अच्छी प्रकार, प्रतर्कयेत् समजवा જોઈએ जाने ॥ २०१½ ॥

201-201½ Udana and all other types of vata may occlude one another in the same manner There would occur twenty conditions of occlusion caused by mutual obstruction of these five types of provoked vata. The physician should be able to diagnose these conditions properly.

सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृतिबलक्षयम् २०२
व्याने प्राणावृते लिङ्गं कर्म तत्रोर्ध्वजत्रुकम् ।

व्याने व्यान व्यानके, प्राणावृते प्राणुथी आवृत थतां प्राणसे आवृत होने पर, सर्वेन्द्रियाणाम् सर्व ઇન્દ્રિયોની सब इन्द्रियोंमें, शून्यत्वम् शून्यता शून्यता, स्मृति बल- तथा स्मृति अने બળનો तथा स्मृति और बलका, क्षयम क्षय क्षय, लिङ्गम् એ લક્ષણુ इन लक्षणोंको, ज्ञात्वा જાણીને जानकर, तत्र तेमां वहाँ ऊर्ध्वजत्रुकम् ઊર્ધ્વજત્રુક (धूमपान, नस्यआदि) ऊर्ध्व जत्रुक (धूमपान, नस्यआदि), कर्म चिकित्सा કરવી जोईए कर्म करना चाहिए ॥ २०२½ ॥

202-202½. On observing the loss of function of all the sense-organs, and loss of memory and strength, it should be diagnosed as the condition of the occlusion of Vyana by Prana The treatment is as indicated in diseases occurring in the parts above the supra-clavicular region of the body

स्वेदोऽत्यर्थं लोमहर्षस्त्वग्दोषः सुप्तगात्रता ॥२०३॥
प्राणे व्यानावृते तत्र स्नेहयुक्तं विरेचनम् ।

प्राणे प्राणु प्राणके, व्यानावृते व्यानथी आवृत थतां व्यानसे आवृत होने पर, अत्यर्थम् अतिशय अत्यन्त, स्वेद- પરસેવો पसीना, लोमहर्ष રુંવાડાં ઊભાં थवां रोमहर्ष, त्वग्दोष चामडीना દોષ त्वग्दोष, सुप्त-गात्रता अने અંગોમાં બહેરી चડવી એ લક્ષણો थाय छे और गात्रोंकी सुप्तता ये लक्षण होते हैं, तत्र तेमां उपर, स्नेहयुक्तम् स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, विरेचनम् विरेचन देवु जोईओ विरेचन देना चाहिए ॥२०३½॥

---

२०० वृणोत्युदानादीन्–वृणोत्यपानादीन् (क.)

२०१ विंशतिर्वरणानि–विंशत्यावरणानि (ग घ.)

203-203½ On observing excessive perspiration, horripilation dermic morbidity and numbness of limbs, it should be diagnosed as the condition of Prana occluded by Vyana. The treatment in this is purgation combined with unctuous articles.

प्राणावृते समाने स्युर्जडगद्गदमूकताः ॥२०४॥
चतुष्प्रयोगाः शस्यन्ते स्नेहास्तत्र सयापनाः ।

समाने समान वायु समान वायुके, प्राणावृते प्राणथी आवृत थतां प्राणसे आवृत होने पर, जड-गद्गद જડતા, गद्गदता जड़ता, गद्गदता, मूकता अने मूगापणुं और मूकता, स्यु એ लक्षणो थाय छे ये लक्षण होते है, तत्र तेमां वहां, सयापना. यापन બस्तिओ यापन-बस्तियां, चतुष्प्रयोगा स्नेहाः अने चार प्रકारे प्रयोजता स्नेहो और चार प्रकारके स्नेहोंका प्रयोग, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥२०४½॥

204-204½. In condition of occlusion of Samana by Prana, there will be scanty or slurring speech, or muteness All the four modes of unctuous therapy along with Yapana enema are recommended as treatment

समानेनावृतेऽपाने ग्रहणीपार्श्वहृद्गदाः ॥२०५॥
शूलं चामाशये तत्र दीपनं सर्पिरिष्यते ।

अपाने અપાન વાયુ अपान वायुके, समानेन समान वायुथी समान वायुसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, ग्रहणी-पार्श्व- ગ્રહણીરોગ, પાર્શ્વશૂલ ग्रहणी, पार्श्वपीड़ा, हृद्गदाः हृद्रोग हृद्रोग, आमाशये तथा आमाशयमां तथा आमाशयमें, शूलम् च शूल એ लक्षणो थाय छे शूल ये लक्षण होते है तत्र तेमां वहां, दीपनम् दीपन दीपन, सर्पिः घी घी, इष्यते ઇष्ट छे इष्ट है ॥ २०५½ ॥

२०५ समानेनावृते .....हृद्गदा –समानेनावृते प्राणे ग्रहणी पार्श्वेवेदना (च.)
,, ग्रहणीपार्श्वहृद्गदा –ग्रहणीपार्श्वेवेदना (सु. इ. त)

205-205½. In condition of the occlusion of Apana by Samana, there will occur assimilation disorders and diseases of the organs situated in hypochondriac region, gastric disorders and colicky pain of the stomach. Here the treatment indicated is the ghee medicated with digestive-stimulants.

शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः २०६
हृद्रोगो मुखशोषश्चाप्युदाने प्राणसंवृते ।
तत्रोर्ध्वभागिकं कर्म कार्यमाश्वासनं तथा ॥२०७॥

उदाने उदानवायु उदानवायुके, प्राणसंवृते प्राणथी आवृत थतां प्राणसे आवृत होने पर, शिरोग्रहः शिरोग्रह शिरोग्रह, प्रतिश्याय સર્દીભમ प्रतिश्याय, निःश्वास-नि श्वास निःश्वास, उच्छ्वास- तथा ઉચ્છ્વાસનો तथा उच्छ्वासका, संग्रह. निरोध अवरोध, हृद्रोग. હृद्रोग हृद्रोग, मुखशोष. च अपि अने मुખशोष એ लक्षणो थाय छे और मुखशोष ये लक्षण होते है, तत्र तेमां वहां, और्ध्वभागिकम् ઊર્ધ્વભાગની ऊर्ध्वभागोंकी, कर्म चिકित्सा चिकित्सा, तथा आश्वासनम् अने आश्वासन આપવાનું तथा आश्वासन, कार्यम् કરવુ જોઈએ करना चाहिए ॥ २०६-२०७ ॥

206-207. In conditions of occlusion of Udana by Prana, there will occur spasticity of the head, coryza, impediment to inspiration and expiration, cardiac disorders and dryness of the mouth. Here, the treatment is as indicated in diseases of the parts above the supra-clavicular region and also comforting measures.

कर्मौजोबलवर्णानां नाशो मृत्युरथापि वा ।
उदानेनावृते प्राणे तं शनैः शीतवारिणा ॥२०८॥
सिञ्चेदाश्वासयेच्चैनं सुखं चैवोपपादयेत् ।

२०८ कर्मौजोबलवर्णानां–कर्मणां बलवर्णानां (च)

प्राणे प्राणवायु प्राणके, उदानेन उदानथी उदानसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, कर्म- ओज- કર્મ, ઓજ કર્મ, ओज, बल- वर्णानाम् બલ અને વર્ણનો बल और वर्णका, नाशः नाश नाश, अथवा अथवा अथवा, मृत्युः अपि मृत्यु पण थाय छे मृत्यु भी होता है, तम् ते रोगीने उस रोगीको, शनैः धीमे धीमे धीरे धीरे, शीतवारिणा शीतल જલનું शीतल जलसे, सिञ्चेत् सिंचन કरवु सिंचन करे, एनम् એને उसको, आश्वासयेत् च आश्वासन आपवुं आश्वासन देवे, सुखम् अने सुખ थाय तेम और सुख मिले ऐसा, उपपादयेत् च एव કरवुं कार्य करना चाहिए ॥२०८½॥

208-208½. In condition of occlusion of Prana by Udana, there will occur loss of function, vital essence, strength and of complexion, or even death. This condition should be treated by gradual affusion with cold water and comforting measures in such a way that the patient may be restored to health

ऊर्ध्वगेनावृतेऽपाने छर्दिश्वासादयो गदाः ॥२०९॥
स्युर्वाते तत्र वस्त्यादि भोज्यं चैवानुलोमनम् ।

अपाने वाते અપાન વાયુ अपान वायुके, ऊर्ध्वगेन ઉદાનથી उदानसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, छर्दि-श्वास- ઉલટી અને શ્વાસ छर्दि और श्वास, आदय વગેરે आदि, गदाः स्यु. રોગો थाय छे रोग होते हैं, तत्र तेमां वहा, वस्त्यादि બસ્તિ વગેરે કર્મ बस्ति आदि कर्म, अनुलोमनम् अने अनुलोमन કરનાર और अनुलोमक, भोज्यम् च एव ભોજન भोजन भोजनवा जोईओ भोजन देना चाहिए ॥२०९½॥

209-209½ In condition of the occlusion of Apana by Udana, there will occur vomiting, dyspnea and similar other disorders The treatment therein is enema and similar measures, and diet inducing regular peristalsis

मोहोऽल्पोऽग्निरतीसार ऊर्ध्वगेऽपानसंवृते ॥२१०॥
वाते स्याद्भ्रमनं तत्र दीपनं ग्राहि चाशनम् ।

ऊर्ध्वगे वाते ઉદાન વાયુ उदान वायु, अपानसंवृते અપાનથી आवृत थतां अपानसे आवृत होने पर, मोह મોહ मोह, अल्पः अग्नि मन्दाग्नि मन्दाग्नि, अतीसारः अने अतिसार थाय छे और अतिसार होते हैं, तत्र तेमां इसमें, वमनम् वमन वमन, दीपनम् दीपन दीपन, ग्राहि अने ग्राही और ग्राही, अशनम् च ભોજન भोजन, स्यात् ४४ छे देना चाहिए ॥२१०½॥

210 210½ In condition of the occlusion of Udana by Apana, there occur stupefaction, dullness of the gastric fire and diarrhea. The treatment there is emesis and diet that is digestive stimulant and astringent.

वम्याध्मानमुदावर्तगुल्मार्तिपरिकर्तिका ।.२११॥
लिङ्गं व्यानावृतेऽपाने तं स्निग्धैरनुलोमयेत् ।

अपाने અપાનવાયુ अपानवायुके, व्यानावृते व्यानथी आवृत थतां व्यानसे आवृत होने पर, वमि-आध्मानम् ઉલટી, આધ્માન वमन, आध्मान, उदावर्त- ઉદાવર્ત उदावर्त, गुल्मार्ति- गुल्मरोग गुल्मरोग, परिकर्तिका. अने वाढ और परिकर्तिका लिङ्गम् એ લક્ષણ थाय छे ये लक्षण होते हैं, तम् तेनु इसका, स्निग्धैः स्निग्ध द्रव्योथी स्निग्ध औषधोंसे, अनुलोमयेत् अनुलोमन કरवुं अनुलोमन करे ॥ २११½ ॥

211 211½ In condition of occlusion of Apana by Vyana, there occur

२०९. ऊर्ध्वगेनावृतेऽपाने-उदानेनावृतेऽपाने (ग)
" " -लङ्घनेनावृतेऽपाने (क)
२०९½. भोज्यं चैवानुलोमन-सर्वं चैवानुलोमनम् (थ)

२१० मोहोल्पोऽग्निरतीसार-मोहोऽग्निसारोऽग्निम्ध· (ग)
" " -मोहोऽग्निसादोऽतीसार· (क)
२११ वम्याध्मान-ह्यर्ध्वमान (क ङ. थ)
" गुल्मार्ति-गुल्मार्श (थ)

the symptoms of vomiting, distension of abdomen, misperistalsis, Gulma, colic and griping pain. This condition should be treated by regulating peristalsis by means of unctuous medications.

अपानेनावृते व्याने भवेद्विण्मूत्ररेतसाम् ॥२१२॥
अतिप्रवृत्तिस्तत्रापि सर्वं संग्रहणं मतम् ।

व्याने व्यान व्यानके, अपानेन अपान वायुथी अपान वायुसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, विण्मूत्र- मळ, मूत्र पुरीष, मूत्र, रेतसाम् अने वीर्यनी और शुक्रकी, अतिप्रवृत्ति अतिप्रवृत्ति अतिप्रवृत्ति, भवेत् थाय छे होती है, तत्र अपि तेमां पण उसमें भी, सर्वम् सर्व सब, संग्रहणम् संग्राही उपचार संग्राही उपचार, मतम् मान्य छे हितकारी है ॥२१२½॥

212-212½ In condition of occlusion of Vyana by Apana, there occur excessive discharge of feces, urine and semen. There the treatment indicated is astringent therapy

मूर्च्छा तन्द्रा प्रलापोऽङ्गसादोऽग्न्योजोबलक्षयः २१३
समानेनावृते व्याने व्यायामो लघुभोजनम् ।

व्याने व्यान व्यानके, समानेन समान वायुथी समानसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, मूर्च्छा तन्द्रा मूर्च्छा, तन्द्रा मूर्च्छा, तन्द्रा प्रलाप બબડાट प्रलाप, अङ्गसादः शरीरनी शिथिलता अङ्गसाद, अग्नि-अग्निक्षय अग्निक्षय, ओज - बलक्षयः ओजक्षय अने બલક્ષય થાય છે ओजक्षय और बलक्षय होते है, व्यायामः तेमां व्यायाम इसमे व्यायाम, लघुभोजनम् अने હલકું ભોજન ઇષ્ટ છે और लघु भोजन हितकर है ॥ २१३½ ॥

213 213½. In condition of occlusion of Vyana by Samana, there occur fainting, torpor, garrulity, asthenia of the limbs, loss of gastric fire, vital essence and of strength. There, the treatment is exercise and light diet.

स्तब्धताऽल्पाग्निताऽस्वेदश्चेष्टाहानिर्निमीलनम् २१४
उदानेनावृते व्याने तत्र पथ्यं मितं लघु ।

व्याने व्यान व्यानके, उदानेन उदान वायुथी उदानसे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, स्तब्धता स्तब्धता स्तब्धता, अल्पाग्निता अग्निमांद्य अल्पाग्निता, अस्वेद પરસેવાનો અભાવ स्वेदका न आना, चेष्टाहानि चेष्टानाश चेष्टाहानि, निमीलनम् अने આંખોનુ બંધ थवु थाय छे और आँखोंका बन्द होना होते है, तत्र तेमां इसमे, मितम् लघु भोजन हलकु परिमित और लघु भोजन, पथ्यम् पथ्य छे पथ्य है ॥ २१४½ ॥

214-214½ In condition of occlusion of Vyana by Udana, there occur rigidity dullness of gastric fire, anhidrosis, loss of movement and absence of winking. There, the treatment is wholesome, measured and light diet

पञ्चान्योन्यावृतानेवं वातान् बुध्येत लक्षणैः ॥२१५॥
एषां स्वकर्मणां हानिर्वृद्धिर्वाऽऽवरणे मता ।

एवम् आ प्रमाणे इस प्रकार, अन्योन्यावृतान् પરસ્પર આવૃત થયેલા परस्पर आवृत, पञ्चवातान् પાંચે વાયુઓને पांचों वायुको, लक्षणैः लक्षणु વડે लक्षणोंसे, बुध्येत ઓળખવા जाने, आवरणे आवृत थतां आवरण होने पर, एषाम् એઓનાં इनके, स्वकर्मणाम् પોતાનાં કર્મની अपने कर्मोंकी, हानिः वृद्धिः वा हानि કે વૃદ્ધિ हानि या वृद्धि, मता मानेल छे मानी है ॥ २१५½ ॥

215-215½ By their symptoms one should diagnose the condition of mutual occlusion of these five types of vata and it has been laid down that

२१३½ लघुभोजनम्-लघुदीपनम् (थ)

२१४ स्तब्धताऽल्पाग्निताऽस्वेद -स्वेदोऽग्निनाश स्तब्धत्व (फ)

२१५ आवरणे मता -आवरण मत (थ फ)

there will occur either the increase or decrease of its actions as the particular type of vata is affected.

यथास्थूलं समुद्दिष्टमेतदावरणेऽष्टकम् ॥२१६॥
सलिङ्गभेषजं सम्यग्बुधानां बुद्धिवृद्धये ।

बुधानाम् डाह्या मनुष्योनी बुद्धिमानोंकी, बुद्धि-वृद्धये बुद्धिनी वृद्धि माटे बुद्धिको बढ़ानेके लिए, यथास्थूलम् स्थूल रीते स्थूल रीतिसे, एतत् आ ये, आवरणे अष्टकम् आठ आवरण माठ आवरण, सलिङ्ग-भेषजम् तेओनां लक्षण अने औषधसहित उनके लक्षण और औषधसहित, सम्यक् सारी रीते सम्यक् प्रकारसे समुद्दिष्टम् दर्शाव्यां छे कहे हैं ॥ २१६½ ॥

216-216½. Thus have been described in general this octad of the conditions of mutual occlusion along with their symptoms and treatment, in order to aid the understanding of intelligent physicians.

स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम् २१७
द्वादशावरणान्यन्यान्यभिलक्ष्य भिषग्जितम् ।
कुर्यादभ्यञ्जनस्नेहपानबस्त्यादि सर्वशः ॥२१८॥
क्रममुष्णमनुष्णं वा व्यत्यासादवचारयेत् ।

वातानाम् वायुओना वायुओके, स्थानानि स्थान स्थानोंको, कर्मणाम् तथा कर्मोनी तथा कर्मोंकी, वृद्धिम् हानिम् च वृद्धि अने हानि वृद्धि और हानिको, अवेक्ष्य जोईने देखकर, अन्यानि अने बीजा और अन्य, द्वादश बार बारह, आवरणानि आवरणोने आवरणोंको, अभिलक्ष्य लक्षणो राखीने चिह्नोंसे, भिषग्जितम् वैद्यनिर्दिष्ट वैद्यके द्वारा कहा गया, कुर्यात् करवा करे, अभ्यञ्जन-अभ्यङ्ग अभ्यंग, स्नेहपान स्नेहपान स्नेहपान बस्त्यादि तथा बस्ति वगेरे तथा वस्तिआदि, भिषग्जितम् उपचार मेषज, सर्वशः संपूर्ण पणे सम्पूर्ण रूपमें कृत्स्नं करवा करे, व्यत्यासात् अथवा वारंवारनी या पर्याय क्रमसे, उष्णम् अनुष्णम् उष्ण अने शीत उष्ण और शीत, क्रमम् वा क्रियाचार उपचारको, अवचारयेत् प्रयोजवा करना चाहिए ॥ २१७-२१८½ ॥

217-218½. On investigating the habitat of each type of vata, as well as the signs of increase or decrease of its functions, the physician should diagnose the remaining twelve conditions of mutual occlusions and should treat them by means of inunction, unctuous potion, enemata and all other procedures, or he may be given cold and hot measures in alternation.

उदानं योजयेदूर्ध्वमपानं चानुलोमयेत् ॥२१९॥
समानं शमयेच्चैव त्रिधा व्यानं तु योजयेत् ।
प्राणो रक्ष्यस्तु सर्वेभ्योऽपि स्थाने ह्यस्य स्थितिर्ध्रुवा २२०
स्वं स्थानं गच्छयेवैवं वृतानेतान् विकारगान् ।

उदानम् ऊर्ध्वगमने उदानको, ऊर्ध्वम् ऊपर तरफ ऊपरकी ओर, योजयेत् योजवो ले जाय, अपानम् च अपानवायु अपानको, अनुलोमयेत् अनुलोमन करवु अनुलोमन करे, समानम् समानवायुं समानको, शमयेत् च स शमन करवु शमन करे, व्यानम् तु अने व्यानने और व्यानको, त्रिधा त्रणे प्रकारे तीन प्रकारसे योजयेत् च एव योजवो प्रवृत्त करे, चतुर्भ्यः अपि पण आ चारेयथी परन्तु इन चारोंसेभी, प्राण प्राणवायु प्राणकी, रक्ष्यः विशेषे करीने रक्षणं करवु जोईओ रक्षा विशेष रूपमें करनी चाहिए, हि कारणके कारणसे क्योंकि, स्थाने ते पोतानां स्थानमां रहेतां जे इनके स्थानमें रहने पर ही, अस्य स्थिति जीवननी स्थिति जीवनकी स्थिति, ध्रुवा निश्चित छे निश्चित है, एवम् आ प्रमाणे इन

---

२१७. आवरणेऽष्टकम्—आवरणाष्टकम् (छ ट ब.)
,, अष्टकम्—पृथक् (ख. ड ट)
,, बुधाना बुद्धिवृद्धये—शृणु त्व बुद्धिवृद्धये (ख ड ढ)
,, सम्यग्बुधाना—भूयो बुधाना (फ)
२१८. पानबस्त्यादि—नस्यपानादि (थ द ध फ)
,, सर्वश—सर्वत (थ)
,, अवचारयेत्—उपयोजयेत् (थ)

२२० ह्यस्य—स्वस्य (थ.)

प्रकार, वृतान् आवृत आवृत, विमार्गगान् अने विमार्ग-गामी और विमार्गगामी, एतान् छेल्लाने इन वायुओंको, स्वम् स्थानम् पोताने स्थाने अपने स्थानमें, नयेत् लई जवा जोईओ ले जाना चाहिए ॥२१९-२२०½॥

219-220½. The Udana should be regulated upwards and the Apana downwards The Samana should be sedated and the Vyana should be treated by all the three methods Even more carefully than the other four types of vata, the Prana should be maintained, because life depends on the proper maintenance of it in its habitat Thus the physician should regulate and establish in their normal habitats, the various types of vata that have been occluded and misdirected

मूर्च्छा दाहो भ्रमः शूलं विदाहः शीतकाङ्क्षिता २२१
छर्दनं च विदग्धस्य प्राणे पित्तसमावृते ।

प्राणे प्राणु प्राणके, पित्तसमावृते पित्तथी आवृत थतां पित्तसे आवृत होने पर, मूर्च्छा मूर्च्छा मूर्च्छा, दाह- भ्रमः दाह, भ्रम दाह,भ्रम, शूलम् शूल शूल, विदाह विदाह विदाह, शीतकाङ्क्षिता शीत वस्तुनी इच्छा शीतकामिता, छर्दनम् अने विदग्धस्य ओराडेलुं अन्न और विदग्ध भोजनका, छर्दनम् च ओकारी थाय छे वमन होता है ॥ २२१½ ॥

221-221½. In condition of occlusion of Prana by pitta, there occur fainting, burning, giddiness, colic misdigestion, craving for cold things and vomiting of misdigested food.

ष्ठीवनं क्षवथूद्गारनिःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः ॥२२२॥
प्राणे कफावृते रूपाण्यरुचिश्छर्दिरेव च ।

प्राणे प्राणु प्राणके, कफावृते कफथी आवृत थतां कफसे आवृत होने पर, ष्ठीवनम् थूंक आववु ष्ठीवन, क्षवथु- छींक क्षवथु, उद्गार- ओडकार उद्गार, निःश्वास- नि श्वास निःश्वास, उच्छ्वास- अने उच्छ्वासनो और उच्छ्वासकी, संग्रहः रोध रुकावट, अरुचिः अरुचि अरुचि, छर्दिः पण च अने ओकारी ओ और वमन ये, रूपाणि लक्षणो थाय छे लक्षण होते हैं ॥२२२½॥

222-222½. In condition of occlusion of Prana by kapha there occur symptoms such as salivation, sternutation eructation, impediment to the inspiration and expiration, anorexia and vomiting

मूर्च्छादीनि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसः क्लमः २२३
ओजोभ्रंशश्च सादश्चाप्युदाने पित्तसंवृते ।

उदाने उदान उदानके, पित्तसंवृते पित्तथी आवृत थतां पित्तसे आवृत होने पर, मूर्च्छादीनि च मूर्च्छा वगेरे मूर्च्छादि, नाभि उरस्य नाभि अने उरमां नाभि और छातीमें, दाह दाह दाह, क्लमः थाक थकान, ओजोभ्रंशः च ओजनो भ्रंश ओजका भ्रंश, सादः च अपि अने शिथिलता ओ और शिथिलता ये, रूपाणि लक्षणो थाय छे लक्षण होते हैं ॥२२३½॥

223 223½. In condition of occlusion of Udana by pitta there occur symptoms such as fainting and similar conditions, burning in the umbilical region and chest exhaustion, loss of vital essence and asthenia

आवृते श्लेष्मणोदाने वैवर्ण्यं वाक्स्वरग्रहः ॥२२४॥
दौर्बल्यं गुरुगात्रत्वमरुचिश्चोपजायते ।

उदाने उदान उदानके, श्लेष्मणा कफथी श्लेष्मासे, आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, वैवर्ण्यम् विवर्णता विवर्णता, वाक्- स्वर वाणी स्वर वाणी और

---

२२३ क्लम –भ्रम (थ)

२२३½. ओजोभ्रंशश्च–ऊर्ध्वभ्रंशश्च (थ ट.)

,, सादश्चाप्युदाने–श्वासश्चाप्युदाने (व फ)

સ્વરની, ગ્રહ ઝલાઈ જવા રુકાવટ, દૌર્બલ્યમ્ દુર્બળતા દુર્બલતા, ગુરુગાત્રત્વમ્ આખાંતુ બારેપણ ગાત્રોંકી ગુરુતા अरुचिः च અને અરુચિ और अरुचि, उपजायते ઉત્પન્ન થાય છે હોતી હૈ ॥ २२४½ ॥

224-224½. In condition of occlusion of Udana by kapha, there occur discoloration, the spasm of speech and voice, debility, heaviness of the body and anorexia.

अतिस्वेदस्तृषा दाहो मूर्च्छा चारुचिरेव च ॥२२५॥
पित्तावृते समाने स्यादुपघातस्तथोष्मणः ।

समाने સમાન समानके, पित्तावृते પિત્તથી આવૃત થતાં पित्तसे आवृत होने पर, अतिस्वेद અતિશય પરસેવો अतिस्वेद, तृषा दाहः तृषा, दाह प्यास, दाह, मूर्च्छा च मूर्च्छा मूर्च्छा, अरुचि च एव अरुचि अरुचि, तथा तथा तथा, ऊष्मणः ઊષ્માનાં ऊष्मामें, उपघात ઘટાડો એ લક્ષણ कमी ये लक्षण, स्यात् ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होते है ॥२२५½॥

225-225½. In condition of occlusion of the Samana by pitta, there occur hyperidrosis, thirst, burning, fainting, anorexia and loss of body-heat.

अस्वेदो वह्निमान्द्यं च लोमहर्षस्तथैव च ॥२२६॥
कफावृते समाने स्याद्गात्राणां चातिशीतता ।

समाने સમાન समानके, कफावृते કફથી આવૃત થતાં कफसे आवृत होने पर, अस्वेदः પરસેવાનો અભાવ स्वेद न आना, वह्निमान्द्यम् च અગ્નિમાંદ્ય अग्निमान्द्य, तथा एव लोमहर्षं च રૂવાડાં ઊભાં થવાં रोमहर्ष, गात्राणाम् અને ગાત્રોની और गात्रोंकी, अतिशीतता च अति शीतलता એ લક્ષણ अतिशीतता ये लक्षण, स्यात् ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होते है ॥ २२६½ ॥

226-226½. In condition of occlusion of the Samana by kapha, there occur anidrosis, dullness of the gastric fire, horripilation and excessive coldness of the limbs.

व्याने पित्तावृते तु स्याद्दाह. सर्वाङ्गगः क्रुम. ॥२२७॥
गात्रविक्षेपसङ्गश्च ससतापः सवेदनः ।

व्याने વ્યાન व्यानके, पित्तावृते तु પિત્તથી આવૃત થતાં पित्तसे आवृत होने पर, सर्वाङ्गगः સર્વ અંગોનાં सर्वाङ्गमें, दाहः દાહ दाह, क्रुमः થાક थकावट, ससंताप· સંતાપ सताप, सवेदनः અને વેદનાસહિત और वेदनाके साथ, गात्रविक्षेप- ગાત્રોની ચેષ્ટાનું गात्रोंकी चेष्टामें, सङ्ग च બંધ થવું એ લક્ષણ રુકાવટ ये लक्षण, स्यात् ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होते हैं ॥२२७½॥

227-227½. In condition of occlusion of Vyana by pitta, there occur burning all over the body, exhaustion, loss of the movement of limbs accompanied with temperature and pain

गुरुता सर्वगात्राणां सर्वसन्ध्यस्थिजा रुजः ॥२२८॥
व्याने कफावृते लिङ्गं गतिसङ्गस्तथाऽधिकः ।

व्याने વ્યાન व्यानके, कफावृते કફથી આવૃત થતાં कफसे आवृत होने पर सर्वगात्राणाम् સર્વ અંગોનું सब गात्रोंकी, गुरुता બારેપણ गुरुता, सर्वसन्धि- સર્વ સાંધા सब सन्धि, अस्थिजा. અને હાડકાંમાં और अस्थिमें, रुज. પીડા पीडा, तथा तथा तथा, अधिकः અધિક प्रमाणमें विशेषत, गतिसङ्ग ગતિની રુકાવટ गतिकी रुकावट, लिङ्गम् એ લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે ये लक्षण उत्पन्न होते है ॥ २२८½ ॥

२२५. चारुचिरेव च–चोद्गारतिरेव च (ब. द. प. त्र)
" " –चारतिरेव च (ब फे)

२२८ सर्वसन्ध्यस्थिजा रुजः–पर्वसन्ध्यस्थ्यवग्रहः (ब ड ध)

हारिद्रमूत्रवर्चस्त्वं तापश्च गुदमेढ्रयोः ॥२२९॥
लिङ्गं पित्तावृतेऽपाने रजसश्चातिवर्तनम् ।

अपाने અપાન અપાનके, पित्तावृते પિત્તથી આવૃત થતાં પિત્તથી આવૃત હોને પર, हारिद्र- હળદર જેવાં પીળાં हल्दीके वर्णके, मूत्रवर्चस्त्वम् મૂત્ર અને મળ मूत्र और पुरीष, गुदमेढ्रयो गुदा.अने शिश्नमां गुदा और मेढ्रमें, ताप च ताप ताप, रजस च तथा आर्तवनी और आर्तवकी, अतिवर्तनम् अति प्रवृत्त अतिप्रवृत्ति लिङ्गम् એ લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ २२९½ ॥

229-229½ In condition of occlusion of Apana by pitta, there occur symptoms such as, yellow coloration of urine and feces sensation of heat in the rectum and phallus and excessive flow of the menses.

भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् ॥२३०॥
श्लेष्मणा संवृतेऽपाने कफमेहस्य चागमः ।

अपाने અપાન અપાનके, श्लेष्मणा કફથી કફसे, संवृते આવૃત થતાં આવૃત होने पर, भिन्नाम- પાતળા-આમ पतला आम, श्लेष्मसंसृष्ट- કફના સંસર્ગવાળા कफसे मिला, गुरु- તથા ભારે और भारी, वर्चःप्रवर्तनम् મળની પ્રવૃત્તિ मलकी प्रवृत्ति, कफमेहस्य અને કફમેહની और कफमेहकी, आगम च प्राप्ति એ લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે प्राप्ति ये लक्षण उत्पन्न होते है ॥२३०½॥

230 230½. In condition of occlusion of Apana by kapha, there occur stools that are loose heavy and mixed with undigested matter and mucus and discharge of urine mixed with mucus.

लक्षणानां तु मिश्रत्वं पित्तस्य च कफस्य च ॥ २३१॥
उपलक्ष्य भिषग्विद्वान् मिश्रमावरणं वदेत् ।

पित्तस्य च પિત્તનાં પિત્ત, कफस्य च અને કફનાં और कफको, लक्षणानां तु लक्षणोना लक्षणोंको, मिश्रत्वम् મિશ્રપણાને मिले, उपलक्ष्य જોઈને देखकर, विद्वान् વિદ્વાન विद्वान, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, आवरणम् આવરણને आवरणको, मिश्रम् मिश्र मिश्र, वदेत् કહેવું कहे ॥ २३१½ ॥

231-231½. On observing the combined symptoms of pitta and kapha, the learned physician should diagnose it as a condition of combined occlusion

यस्य स्थानं तु वायोर्निर्दिष्टं तत्रेतरौ स्थितौ ॥२३२॥
दोषौ बहुविधान् व्याधीन् दर्शयेतां यथानिजान् ।

यस्य જે जिस, वायोः વાયુનું वायुका, यत् જે जो, स्थानम् સ્થાન स्थान, निर्दिष्टम् બતાવેલું છે निर्दिष्ट है, तत्र स्थितौ इतरौ दोषौ તેમાં જે બીજા દોષો આવી રહે તો तिसमें जो दूसरे दोष आवी रहे तो तिसमें यदि भिन्न दो दोष स्थित हों तो वे, यथानिजान् પોતપોતાની अपनी अपनी, बहुविधान् બહુ પ્રકારની बहुत पकारकी, व्याधीन् વ્યાધિઓ व्याधियाँ, दर्शयेताम् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करते है ॥ २३२½ ॥

232 232½ If the two other humors get located in the places described as the habitats of vata, they manifest various symptoms of disorders characteristic of each of them.

आवृतं श्लेष्मपित्ताभ्यां प्राणं चोदानमेव च ॥२३३॥
गरीयस्त्वेन पश्यन्ति भिषजः शास्त्रचक्षुष ।
विशेषाज्जीवितं प्राणे उदाने संश्रितं बलम् ॥२३४॥
स्यातयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च ।

शास्त्रचक्षुष शास्त्रરૂપી નેત્રવાળા शास्त्ररूप नेत्रवाले, भिषज વૈદ્યો वैद्य, श्लेष्मपित्ताभ्याम् કફ અને પિત્તથી

२२९½. रजसश्चातिवर्तनम्—रजसः सम्प्रवर्तनम् (ग, ङ)

२३२½ बहुविधान्-बहुविधौ (ब)
२३४ संश्रितम्-संश्रयम् (फ)

કફ ઔર પિત્તસે, आवृतम् આવૃત આવૃત, प्राणम् च પ્રાણુ પ્રાણ, उदानम् च एव અને ઉદાનને ઔર ઉદાન વાયુકો, गरीयस्त्वेन અધિક હાનિ કરનાર અધિક હાનિકારક, पश्यन्ति જુએ છે સમજતે હૈ, विशेषात् કારણ કે ખાસ કરીને ક્યોંકિ વિશેષકર, जीवितम् જીવન પ્રાણીકા જીવન, प्राणे પ્રાણુને પ્રાણપર, बलम् અને બલ ઔર બલ, उदाने ઉદાનને ઉદાન પર, संश्रितम् આશ્રિત છે અવલંબિત હૈ, तयो· पीडनात् બેઓની વિકૃતિને લઈ ઉન દોનોંકી વિકૃતિસે, आयुष. च આયુષ આયુ, बलस्य च અને બલની ઔર બલકી, हानि. स्यात् હાનિ થાય છે હાનિ હોતી હૈ ॥૨૩૩ ૨૩૪½॥

233-234½. Medical authorities regard, as most serious, the condition of occlusion of Prana or Udana by kapha and pitta combined, because life is particularly dependent on Prana, and vitality on Udana; and occlusion of them, will result in loss of life and vitality.

सर्वेऽप्येतेऽपरिज्ञाताः परिसंवत्सरास्तथा ॥२३५॥
उपेक्षणादसाध्याः स्युरथवा दुरुपक्रमाः ।

એતે સર્વે આ બધાયની યે સભી, अपि પણ ભી, अपरिज्ञाताः બરાબર ન જાનનેસે હોનેથી ન જાનનેસે, परिसंवत्सराः એક વર્ષ કરતાં વધારે જૂના થવાથી એક વર્ષસે અધિક પુરાને હો જાનેસે, तथा અને ઔર, उपेक्षणात् ઉપેક્ષા કરવાથી ઉપેક્ષાસે, असाध्याः અસાધ્ય અસાધ્ય, अथवा અથવા યા, दुरुपक्रमाः કષ્ટસાધ્ય કષ્ટસાધ્ય, स्यु અને છે હો જાતે હૈં ॥ ૨૩૫½ ॥

235-235½. If all these conditions are either undiagnosed or neglected for longer than a year, they become either incurable or formidable.

हृद्रोगो विद्रधिः प्लीहा गुल्मोऽतीसार एव च ॥२३६॥
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ।

आवृतानाम् આવૃત થયેલા આવૃત હુએ, तेषाम् તેઓની ઉનકી, उपेक्षणात् ઉપેક્ષા કરવાથી ઉપેક્ષાસે, हृद्रोगः હૃદ્રોગ હૃદ્રોગ, विद्रधि વિદ્રધિ વિદ્રધિ, प्लीहा गुल्मः પ્લીહા, ગુલ્મ પ્લીહા, ગુલ્મ, अतीसार एव च અને અતિસાર ઔર અતિસાર, उपद्रवाः એ ઉપદ્રવો યે ઉપદ્રવ, भवन्ति થાય છે હોતે હૈ ॥૨૩૬½॥

236-236½. As a result of the neglect of these conditions of occlusions, there occur complications such as cardiac disorders, abscesses, splenic disorders, gulma and diarrhea.

तस्मादावरणं वैद्यः पवनस्योपलक्षयेत् ॥२३७॥
पञ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन श्लेष्मणाऽपि वा ।

तस्मात् તેથી ઇસ લિએ, वैद्य· વૈદ્યે વૈદ્યકો, पञ्चात्मक · પાંચ સ્વરૂપવાળા પાંચ પ્રકારકે, पवनस्य વાયુનુ વાયુકા, वातेन વાતથી વાતસે, पित्तेन પિત્તથી પિત્તસે, श्लेष्मणा अपि वा કે કફથી યા કફમે, आवरणम् આવરણ આવરણ, उपलक्षयेत् જાણવુ જોઈએ જાનના ચાહિએ ॥ ૨૩૭½ ॥

237-237½. Therefore, the physician should diagnose the condition of occlusion of the five types of vata, by vata, pitta or kapha.

भिषग्जितमतः सम्यगुपलक्ष्य समाचरेत् ॥२३८॥
अनभिष्यन्दिभिः स्निग्धैः स्रोतसां शुद्धिकारकैः ।

अतः એથી ઇસલિએ, सम्यक् સારી રીતે સમ્યક્ પ્રકારસે, उपलक्ष्य પરીક્ષા કરીને જાનકર, अनभिष्यन्दिभिः અભિષ્યંદી ન હોય એવા અનભિષ્યન્દી, स्निग्धैः સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, स्रोतसाम् અને સ્રોતોની ઔર સ્રોતોંકે, शुद्धिकारकैः શુદ્ધિ કરનાર દ્રવ્યોથી શુદ્ધિકારક દ્રવ્યોંસે,

२३५½ दुरुपक्रमा·—दुरुपक्रमात् (क.)

२३७½ वातेन—वातस्य (क छ य फ)
२३८ भिषग्जितमत - भिषग्जितैरत (ट)
,, ,, —भिषग्जितैस्ततः (ध ट)
,, शुद्धिकारक·—शुद्धिकारिभि. -(घ ङ.)

भिषग्जितम् चिकित्सा चिकित्सा, समाचरेत् કરવી કરે ॥ २३८½ ॥

238-238½. After having well thought out the proper medications, he should treat the patient by measures which are non-liquefacient, unctuous and depurative of body-channels.

कफपित्ताविरुद्धं यद्यच्च वातानुलोमनम् ॥२३९॥
सर्वस्थानावृतेऽप्याशु तत् कार्यं मारुते हितम् ।

मारुते वायु वायु, सर्वस्थानावृते सर्व स्थानमां आवृत होतां सब स्थानमें आवृत होने पर, अपि પણ भी, यत् જે जो, कफ-पित्त- કફ તથા પિત્તથી कफ तथा पित्तसे, अविरुद्धम् વિરુદ્ધ न હોય अविरोधी हो, यद् જે जो, वातानुलोमनम् વાયુનું અનુલોમન કરનાર હોય वायुका अनुलोमन करनेवाला हो, हितम् च અને જે હિતકર હોય और जो हितकर हो, तत् તે चिकित्सा वह चिकित्सा, आशु જલદી जल्दी, कार्यम् કરવી જોઈએ करनी चाहिए ॥ २३९½ ॥

239-239½. In condition of occlusion of vata in all its habitats, taking prompt measures which are regulative of vata and at the same time not antagonistic to kapha and pitta, is beneficial.

यापना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः ॥२४०॥
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु वा स्रंसनं हितम् ।

प्रायः ઘણુ કરી प्राय', मधुरा મધુર मधुर, सानुवासनाः અનુવાસન બસ્તિસહિત अनुवासन बस्तिसहित, यापना बस्तयः યાપન બસ્તિઓ यापन बस्तियाँ, बलाधिक्यम् वा અથવા બલની અધિકતા या बलाधिक्यको, प्रसमीक्ष्य જોઈને देख कर, मृदु स्रंसनम् મૃદુ વિરેચન हल्का विरेचन, हितम् હિતકર છે हितकर है ॥२४०½॥

240-240½. The Yapana enemata as well as the unctuous enemata are generally beneficial, and if the vitality of the patient be found to be great, mild laxatives are beneficial.

रसायनानां सर्वेषामुपयोगः प्रशस्यते ॥२४१॥
शैलस्य जतुनोऽत्यर्थं पयसा गुग्गुलोस्तथा ।

सर्वेषाम् સર્વ सब, रसायनानाम् રસાયનોમાં रसायनोंमें, शैलस्य जतुनः शिलाजितनो शिलाजीतका, तथा तथा तथा, पयसा દૂધની સાથે दूधके साथ, गुग्गुलोः गूगળનો गूगलका, उपयोगम् ઉપયોગ उपयोग, अत्यर्थम् અત્યંત अत्यन्त, प्रशस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ २४१½ ॥

241 241½ The use of all kinds of vitalisers is highly recommended. A course of mineral pitch and so too a course of gum guggul with milk are specially beneficial.

लेहं वा भार्गवप्रोक्तमभ्यसेत् क्षीरभुङ्नरः ॥२४२॥
अभयामलकीयोक्तमेकादशसिताशतम् ।

क्षीरभुक् દૂધ ઉપર રહીને દૂધનો આહાર કરનાર दूध पर रहकर दूधका आहार करनेवाला, नरः મનુષ્યે मनुष्य, भार्गवप्रोक्तम् લેહમ્ ચ્યવન મુનિએ કહેલા अवलेहका, च्यवनप्राश अवलेहका, अभयामलकीयोक्तम् અથવા આ સ્થાનના પહેલા રસાયનાધ્યાયના 'અભયામલકીય' નામના પહેલા પાદમાં કહેલ अथवा इस स्थानके प्रथम रसायनाध्यायके 'अभयामलकीय' नामके पहले पादमे कहे हुए, एकादशसिताशतम् वा અગિયારસો પલ સાકરવાળા प्रयोगका, अभ्यसेत् સેવન કરવું सेवन करे ॥ २४२½ ॥

242-242½. Or the patient living on milk diet, may take a course of the 'Chyavanaprasa' linctus or the vitalizer known as the course of chebulic and

१९½. हितम्–शुभम् (ड)

२४२. नरः–भुवम् (झ)
२४२½. अभयामलकीयोक्तम्–अभयामलकीयोगम् (थ)
,, सिताशतम्–सिनाशतः (ब.)
,, ,, –सिताशान· (ञ.)

emblic myrobalans prepared with 4400 tolas of sugar.

अपानेनावृते सर्वं दीपनं ग्राहि भेषजम् ॥२४३॥
वातानुलोमनं यच्च पक्वाशयविशोधनम् ।

अपानेन प्राणु वगेरे अपानथी प्राणादि अपानने आवृते आवृत थतां आवृत होने पर, दीपनम् ग्राहि दीपन, ग्राही दीपन, ग्राही, वातानुलोमनम् वातनं अनुलोमन કરનાર વાતका अनुलोमन करनेवाला, पक्वाशयविशोधनम् च अने पक्वाशयनुं शोधन કરનાર और पक्वाशय-शोधन, यत् भेषजम् જે ઔષધ હોય જો औषध हो, सर्वम् ते सर्व उस सबका, प्रयोजयेत् देवु જોઈએ प्रयोग करे ॥२४३½॥

243-243½. In condition of occlusion by Apana, all measures that are gastric stimulant, astringent, regulative of peristalsis and depurative of the colon, constitute the treatment.

इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकित्सितम् ॥२४४॥
प्राणादीनां भिषक् कुर्याद्विचिकर्य स्वयमेव तत् ।

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, आवृतानाम् आवृत आवृत, प्राणादीनाम् प्राणादिकनी प्राणादिकी, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, संक्षेपतः सक्षेपमां सक्षेपमें, प्रोक्तम् કही છે कही है, भिषक् वैद्ये वैद्य, स्वयम् एव पोते જ स्वय, विचिकर्य समજી समझीने सोच समझकर, तत् ते चिकित्सा उस चिकित्सा, कुर्यात् કરવી જોઈએ करे ॥ २४४½ ॥

244-244½. Thus has been described in brief the line of treatment in conditions of occlusion of Prana and other types of vata; the physician should use his own discretion and give the proper treatment

२४३. अपानेनावृते—अपाने स्वावृते (ब.)

पित्तावृते तु पित्तघ्नैर्मारुतस्याविरोधिभिः ।
कफावृते कफघ्नैस्तु मारुतस्यानुलोमनैः ॥२४५॥

पित्तावृते तु वात पित्तथी आवृत थतां वातके पित्तसे आवृत होने पर, पित्तघ्नैः पित्तनाशक पित्तनाशक, मारुतस्य अने वातथी और वायुके, अविरोधिभिः विरोधी न होय એવાં द्रव्यथी अविरोधी द्रव्योंसे, कफावृते तु तथा वात કફથી આવૃત થતાં तथा वातके कफसे आवृत होने पर, कफघ्नै કફહર कफघ्न, मारुतस्य अने वायुनु और वायुके, अनुलोमनै अनुलोमन કરનાર द्रव्योथी चिकित्सा કરવી अनुलोमन करनेवाले द्रव्योंसे चिकित्सा करे ॥ २४५ ॥

245. He should use in a condition of occlusion of vata by pitta, medications curative of pitta and not antagonistic to vata, and in condition of its occlusion by kapha, medications curative of kapha and regulative of vata.

लोके वायुर्वायुरर्कः सूर्यो सोमानां चन्द्रनी गतिः ।
तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥२४६॥
क्षयं वृद्धिं समत्वं च तथैवावरणं भिषक् ।
विज्ञाय पवनादीनां न प्रमुह्यति कर्मसु ॥२४७॥

यथा જે પ્રમાણે जिस प्रकार, लोके લોકમાં लोकमें, वायु- वायु वायु, अर्क- सूर्य सूर्य, सोमानाम् अने चन्द्रनी और चन्द्रकी, गतिः गति गति, दुर्विज्ञेया મુશ્કેલ છે दुर्विज्ञेय है, तथा ते प्रमाणे उसी प्रकार, शरीरे शरीरमां शरीरमें, वातस्य वात वात, पित्तस्य च पित्त पित्त, कफस्य च गति अने કફની गति और कफकी गति, दुर्विज्ञेय है, पवनादीनाम् वायु वगेरेना वातादिकके, क्षयम् क्षय क्षय, वृद्धिम् वृद्धि वृद्धि, समत्वम् समता समता, तथा एव आवरणम् च अने आवरणने और आवरणको, विज्ञाय

२४५ मारुतस्यानुलोमनै—मारुतस्याविरोधिभि (क ब ड फ
२४७ प्रमुह्यति—विमुह्यति (छ)
,, प्रमुह्यति कर्मसु-प्रमुह्यति कर्मविद् (फ)

ऋणी लई जानकर, भिषक् वैद्य वैद्य, कर्मसु चिकित्साद्यां चिकित्सामें, न मुह्यति मूञ्जातेऽ नथी मूढ नहीं करता ॥ २४६-२४७ ॥

246-247. Just as in the universe the courses of the wind, the sun and the moon are difficult to comprehend, even so are the forces of the vata, pitta and kapha in the body The physician who knows the condition of decrease, increase, normality and occlusion of vata and other humors, is not deluded with regard to treatment.

अध्यायोक्तविषया —

तत्र श्लोकौ—

पञ्चात्मनः स्थानवशाच्छरीरे
स्थानानि कर्माणि च देहधातोः ।
प्रकोपहेतु कुपितञ्च रोगान्
स्थानेषु चान्येषु वृतोऽवृतञ्च ॥२४८॥
प्राणेश्वरः प्राणभृतां करोति
क्रिया च तेषामखिला निरुक्ता ।
तां देशसात्म्यर्तुबलान्यवेक्ष्य
प्रयोजयेच्छास्त्रमतानुसारी ॥२४९॥

तत्र श्लोकौ ते विषयमां उपसंहारना बे श्लोक छे के उक्त विषयमें उपसंहारके दो श्लोक हैं कि, स्थानवशात् स्थान अनुसार स्थानके अनुसार, पञ्चात्मनः पांच स्वरूपवाला पांच स्वरूपवाले, देहधातोः देहधारक वायुना देहधारक वायुके, शरीरे शरीरमां शरीरमें, स्थानानि स्थान स्थान, कर्माणि च कर्म कर्म, प्रकोपहेतुः अने प्रकोपनां कारण कहा छे और प्रकोपके कारण कहे हैं, कुपितं च कुपित थयेलो वायु कुपित हुआ वायु, वृतं आवृत च आवृत के अनावृत अनीने आवृत और अनावृत बनकर, स्थानेषु पोतानां स्थानोमां अपने स्थानोंमें, अन्येषु च अने अन्य स्थानोमां और अन्य स्थानोंमें, प्राणभृतां प्राणीओना मनुष्योंके, रोगान् रोगो रोग, करोति करे छे उत्पन्न करता है, तेषां अखिला तेओनी सघळी उनकी सपूर्ण, क्रिया च चिकित्सा चिकित्सा, निरुक्ता कहीं छे कही है, शास्त्रमतानुसारी शास्त्रना मतने अनुसरनार शास्त्रमतको अनुसरनेवाला, प्राणेश्वर वैद्य वैद्य, देश-सात्म्य-देश, सात्म्य देश, सात्म्य, ऋतुबलानि ऋतु अने बल ऋतु और बलको, अवेक्ष्य जोईने देखकर, तां ते चिकित्सा उस चिकित्साको, प्रयोजयेत् प्रयोजवी प्रयुक्त करे ॥ २४८-२४९ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

248-249. The Vata being the subject of this chapter, the habitats and functions of the five-fold body-sustaining element Vata, have been dealt with here. The causes of provocation, the diseases which this life-controlling principle of vata gives rise to in persons, when provoked, both in its own habitat and in other places, both in conditions of occlusion and in non-occlusion, and the treatment of all those diseases have been fully expounded here. The physician, guided by the directions of the science, should administer the treatment, giving full consideration to factors of place, homologation, season and strength

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने वातव्याधिचिकित्सितं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशके बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त

२४८ वृतोऽवृतञ्च—वृताऽवृतञ्च (ज)
२४९. सात्म्यर्तुबलान्यवेक्ष्य—सात्म्यमृतुमवेक्षमाण. (ब.)

अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अन्ने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सास्थानमें, वातव्याधिचिकित्सितम् 'वातव्याधिचिकित्सित' 'वातव्याधिचिकित्सित', नाम नामनो नामका, अष्टाविंशः अट्ठावीसमो अट्ठाईसवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८ ॥

28. Thus, in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-eighth chapter entitled 'The Therapeutics of Vata Diseases' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

एकोनत्रिंशोऽध्यायः।

ओगणत्रीसमो अध्याय अध्याय उन्तीसवाँ

Chapter XXIX

वातरक्तचिकित्सितोपक्रमः —

अथातो वातशोणितचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथः अत' हवे अहीथी अब आगे, वातशोणितचिकित्सितम् 'वातशोणितचिकित्सित' नामना अध्यायनुं 'वातशोणितचिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशु व्याख्यान करेंगे ॥१॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म कहेलुं छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Therapeutics of Rheumatic conditions".

2. Thus declared the worshipful Atreya.

वातरक्तस्य निदानं संप्राप्तिश्च—

हुताग्निहोत्रमासीनमृषिमध्ये पुनर्वसुम् ।
पृष्टवान् गुरुमेकाग्रमग्निवेशोऽग्निवर्चसम् ॥ ३ ॥
अग्निमारुततुल्यस्य संसर्गस्यानिलासृजोः ।
हेतुलक्षणभैषज्यान्यथाऽस्मै गुरुरब्रवीत् ॥ ४ ॥

हुताग्निहोत्रम् अग्निहोत्रमां होम करी अग्निहोत्रमें होम करके, ऋषिमध्ये ऋषिओना मध्यमां ऋषियोंके मध्यमें, आसीनम् बेठेला बैठे हुए, अग्निवर्चसम् अग्नि जेवा तेजस्वी अग्निके समान तेजस्वी, एकाग्रम् एकाग्र एकाग्र, गुरुम् गुरु गुरु, पुनर्वसुम् पुनर्वसुने पुनर्वसुको, अग्निवेश अग्निवेशे अग्निवेशने, अनिलासृजोः वायु अने रक्तना वायु और रक्तके, अग्निमारुत- अग्नि तथा वायुना अग्नि और वायुके, तुल्यस्य जेवा तुल्य, संसर्गस्य संसर्गना अर्थात् वातरक्तना संसर्गके अर्थात् वातरक्तके, हेतु- निदान हेतु, लक्षण- लक्षण लक्षण, भैषज्यानि अने चिकित्सा और चिकित्साको, पृष्टवान् पूछ्यां पूछा, अथ पछी तदनन्तर, गुरु गुरुओ गुरुने, अस्मै तेने उसे, अब्रवीत् कहुं कहा ॥३-४॥

3-4. Agnivesa addressed the master Punarvasu, who was seated in an attentive mood amidst the sages, glowing like fire, after completing his daily sacrificial rites, and requested him to explain the etiology, signs and symptoms and the therapeutics of the condition of pathological association of vata with the blood, a combination like that of the fire and the wind. The master answering him spoke thus —

लवणाम्लकटूष्णाजीर्णभोजनैः ।
क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपमत्स्यविष्यन्दिमूलकैः ॥ ५ ॥
कुलत्थशाकपिण्याकशाकादिपललेक्षुभिः ।
दध्यारनालसौवीरशुक्तकसुराक्षैः ॥ ६ ॥

३. अग्निवर्चसम्–अग्रवर्चसम् (प)

विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नप्रजागरैः ।
प्रायशः सुकुमाराणां मिष्टान्नसुखभोजिनाम् ॥ ७॥
अचङ्क्रमणशीलानां कुप्यते वातशोणितम् ।

लवण-अम्ल- लवणयु, अम्ल लवण, अम्ल, कटु-क्षार-कटु, क्षार कटु, क्षार, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, उष्ण- उष्णयु उष्ण, अजीर्ण-भोजनैः तथा अजीर्णे पर भोजन तथा अजीर्ण पर भोजन, क्लिन्न-शुष्क- क्लिन्न, शुष्क क्लिन्न, शुष्क, अम्बुज- जलचर जलचर, आनूपमांस- अने आनूप प्राणीओनां मांस और आनूप जीवोंके मास, पिण्याक- खोळ पिण्याक, मूलकैः मूळा मूली, कुलत्थ- कळथी कुलथी, माष- अडद उडद, निष्पाव- वाल निष्पाव, शाकादि- शाक वगेरे शाकादि, पलल- मांस मास, इक्षुविः शेरडी ईख, दधि-आरनाल- दही, आरनाल दहीं, आरनाल, सौवीर शुक्त- सौवीर, शुक्त सौवीर, शुक्त, तक्र-सुरा- छाश, सुरा छाछ, सुरा, आसवैः अासव आसव, विरुद्ध- विरुद्ध भोजन विरुद्ध भोजन, अध्यशन- अध्यशन अध्यशन, क्रोध- क्रोध क्रोध, दिवास्वप्न- दिवसे सूवु दिवास्वप्न, प्रजागरै अने उजागरो अोथी और रात्रिजागरणसे, प्रायशः बधुंकरीने प्रायः, सुकुमाराणाम् सुकुमार सुकुमार, मिष्टान्न- मिष्टान्न खानारा मिष्टान्न भोजन करनेवाले, सुखभोजिनाम् सुख भोगवनार सुखका उपभोग करनेवाले, अचङ्क्रमणशीलानाम् अने फरवानी टेव विनाना लोकोमां और घूमनेकी आदत न होनेवाले पुरुषोंमें, वातशोणितम् वातरक्तनो वातरक्त, कुप्यते कोप थाय छे कुपित होता है ॥५-७½॥

5-7½. By habitual use of salt, acid, pungent, alkaline, unctuous and hot articles of diet, by predigestion meals, by excessive indulgence in stale or dry flesh of aquatic and wet land animals, or in the use of til paste or radish, or by taking horsegram, black gram, nishpava and other greens, oil-cakes and sugar-cane, and by the use of curds, sour conjee, sauvira wine, vinegar, butter-milk, sura wine and medicated wines, by antagonistic diet, by eating on a loaded stomach, by anger, by day-sleep and waking at night—by all these factors, the vata and the blood become provoked, specially in the body of delicate persons and of those who are accustomed to sumptuous and luxurious diet and who are given to sedentary habits.

अभिघातादशुध्या च प्रदुष्टे शोणिते नृणाम् ॥ ८॥
कषायकटुतिक्तोष्णरूक्षाहाराद्यभोजनात् ।
हयोष्ट्रयानयानाम्बुक्रीडाप्लवनलङ्घनैः ॥ ९॥
उष्णे चात्यध्ववैषम्याद्यवायाद्वेगनिग्रहात् ।
वायुर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि ॥१०॥
कृत्स्नं संदूषयेद्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम् ।
खुडं वातबलासाख्यमाढ्यवातं च नामभिः ॥११॥

अभिघातात् अभिघातथी अभिघातसे, अशुध्या च अने अशुद्धिथी और अशुद्धिसे, नृणाम् मनुष्योनुं मनुष्योंका, शोणिते रक्त रक्त, प्रदुष्टे अगडतां दूषित होने पर, कषाय- कषाय कसैले, कटु-तिक्त- कटु, तिक्त चरपरे, तिक्त, अल्प-रूक्ष- अल्प अने रूक्ष अल्प और रूक्ष, आहारात् आहारथी आहारसे, अभोजनात् उपवासथी भोजन न करनेसे, हयोष्ट्रयान- घोडा, ऊंट वगेरेथी

७. मिष्टान्नभोजिनाम्–मिष्टान्नरसभोजिनाम् (क ध)
,, ,, –मिथ्याहारविहारिणाम् (ङ त द. फ.)
,, ,, –मिष्टान्नरसभोजिनाम् (थ फ.)
,, कुप्यते–जायते (फ.)

९ तिक्ताम्ल–तिक्ताम्ल (ध)
,, रूक्षाहारात्–भक्ष्याहारात् (ब)
,, हयोष्ट्रयानयानाम्बु–हयोष्ट्रखट्यानाम्बु (भ.)
,, लङ्घनैः–लङ्घनात् (क ख. घ)
१० चात्यध्ववैषम्याद्य–चाध्वगमनात् (ङ द. ध.)
११ कृत्स्न–वृद्ध (थ)
,, आढ्यवातं–अक्ष्यरोगं (थ ब.)

જવાથી ઘોડા ઊંટ આદિસે ગમનસે, યાન-વાહનો ઉપર સ્નારી કરવાથી વાહનસે મુસાફરી કરનેસે, अम्बुक्रीडा- જલક્રીડા કરવાથી જલ-ક્રીડાસે, प्लवन- કૂદવાથી કૂદનેસે, लङ्घन- લંઘન કરવાથી લંઘન કરનેસે, उष्णे च ઉષ્ણ કાળમાં ઉષ્ણ કાલમેં, अति- બહુ બહુત, अध्वसैरिभ्यात् મુસાફરી કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલી વાયુની વિષમતાથી મુસાફરી કરનેસે उत्पन्न हुई वातकी विषमतासे, वेगनिग्रहात् તથા વેગ રોકી રાખવાથી ઔર વેગોંકો રોકનેસે, विवृद्धः વધેલો બઢા હુઆ, वायुः વાયુ વાયુ, वृद्धेन વધેલા બઢે હુએ, रक्तेन રક્તથી રક્તસે, पथि માર્ગમાં માર્ગમેં, आवारितः રોકાતાં રોકા જાકર, कृत्स्नम् બધા સપૂર્ણ, रक्तम् રક્તને રક્તકો, संदूषयेत् દૂષિત કરે છે દૂષિત કરતા હૈ, तत् તેને ઉસે, वातशोणितम् वातशोणित, खुडम् ખુડ ખુડ, वातबलासाख्यम् वातબલાસ વાતબલાસ, आढ्यवातम् च અને આઢ્યવાત ઔર આઢ્યવાત ઇન, नामभिः નામોથી નામોંસે, ज्ञेयम् જાણવું જાનના ચાહિએ ॥ ૮-૧૧ ॥

8-11 When the blood gets vitiated consequent upon trauma or the omission of seasonal purification, and the vata gets provoked by astringent, pungent, bitter, scanty and dry articles of diet or by abstinence from food, or by constant riding on horses or camels or in vehicles drawn by them or by aquatic games, swimming and jumping, by excessive wayfaring in summer, by sexual indulgence and in suppression of the natural urges, the vata gets increased Getting obstructed in its course by the increased state of the blood it vitiates the whole of the blood. This condition is known by various names namely, Vata-sonita, Khuda, Vata-balasa and Adhya-vata.

वातरक्तस्य स्थानम्—

तस्य स्थानं तु हस्तौ पादावङ्गुल्यः सर्वसन्धयः ।
कृत्वाऽऽदौ हस्तपादे तु मूलं देहे विधावति ॥१२॥

કરૌ પાદૌ બે હાથ, બે પગ દોનોં હાથ, દોનોં પૈર, સઙ્ગુલ્ય. આંગળીઓ અંગુલિયા, સર્વસન્ધય તથા બધા સાંધા ઔર સારી સન્ધિયાં, तस्य તેનાં ઉસ વાતરક્તકે, स्थानम् સ્થાન છે સ્થાન હૈ, आदौ તે પહેલાં વહ પહલે, हस्तपादे तु હાથ અને પગમાં હાથ ઔર પૈરમેં, मूलम् પોતાનુ મૂળ અપની જડ, कृत्वा સ્થિર કરીને સ્થિર કરકે, देहे શરીરમાં દેહમેં, विधावति ફેલાય છે ફૈલતા હૈ ॥ ૧૨ ॥

12. The sites of its manifestation are hands, feet, fingers, toes and all the joints. It establishes its base first in the hands and feet, and then spreads in the entire body.

सौक्ष्म्यात् सर्वसरत्वाच्च पवनस्यासृजस्तथा ।
तद् द्रवत्वात् सरत्वाच्च देहं गच्छत् सिरायनैः ॥१३॥
पर्वस्वभिहतं क्षुब्धं वक्रत्वादवतिष्ठते ।
स्थितं पित्तादिसंसृष्टं तास्ताः सृजति वेदनाः ॥१४॥
करोति दुःखं सेष्वेव तस्मात् प्रायेण सन्धिषु ।
भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यर्थं दुःसहा नृणाम् ॥१५॥

पवनस्य વાયુના વાયુ, सौक्ष्म्यात् સૂક્ષ્મપણાથી સૂક્ષ્મ, सर्वसरत्वात् च અને સર્વ તરફ સરનાર-પણાથી એવં સર્વત્ર ગતિશીલ હોનેસે, તથા તથા તથા, असृज. રક્તના રક્ત, द्रवत्वात् દ્રવપણાથી દ્રવ, सरत्वात् च તથા સરપણાથી ઔર સર હોનેસે, तत् देहम् તે આખા દેહમાં વહ સારે શરીરમેં, सिरायनैः

१२ सर्व–पर्व (ग.)
,, हस्तपादे तु–हस्तपादेषु (ग)
,, देहे–देह (छ.)
१३ पवनस्यासृजस्तथा–देह गच्छत् शिरायनैः (ङ. फ)
,, गच्छत्–गच्छेत् (छ)
,, सिरायनैः–सिरापथैः (फ)
१४. क्षुब्धम्–कुप्यम् (फ.)

शिरामार्गेथी सिरामार्गसे, गच्छत् प्रसरतां फैलता हुआ, पर्वसु पर्वोमां पर्वोमें, वक्रत्वात् वांकापणुं होनाथी वक्र होनेके कारण, अभिहतम् त्यां रोकाई रुककर, क्षुब्धम् क्षुब्ध थई ने क्षुब्ध होकर, अवतिष्ठते रहे छे ठहरता है, स्थितम् अने त्यां रहीने स्थिर हुआ वह, पित्तादि- पित्तादिथी पित्तादिसे, संसृष्टम् संयुक्त थई मिलकर, ता ता: ते ते उन उन, वेदना: वेदनाओ वेदनाओंको, सृजन्ति पेदा करे छे उत्पन्न करता है, तस्मात् तेथी अत एव, प्रायेण घणुं करीने प्रायः, तेषु एव ते ज उन्हीं, सन्धिषु सांधाओमां सन्धियोंमें, दुःखम् दुःख दुःख, करोति करे छे करता है, नृणाम् अने मनुष्योने तेथी और मनुष्योंको उसमे, अत्यर्थम् अत्यंत अत्यन्त, दुःसहा न सहेवाय एवी दुःसह, ता ताः ते ते भिन्न भिन्न, वेदनाः वेदनाओ वेदनाए, भवन्ति थाय छे होती है ॥ १३-१५ ॥

13-15. By reason of the subtle and all-pervasive character of vata, and of the liquid and flowing nature of the blood, the toxic element, spreading by means of the circulatory channels into the whole body, gets obstructed in the joints; and being agitated, it gets localized in the joints due to the tortuous nature of its course in the joints Once localised, it becomes associated with pitta or vata and causes pains characteristic of each humor. Hence it generally causes pain in those joints only. The various kinds of pains thus caused are indeed exquisitely agonizing to their victims.

वातरक्तस्य पूर्वलक्षणम्—

स्वेदोऽत्यर्थं न वा कार्ष्ण्यं स्पर्शज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ।
सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥१६॥
जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥१७॥
कण्डूः संधिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत् ।
वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥१८॥

अत्यर्थम् बहु अत्यन्त, स्वेदः पसेवो थवो पसीना आना, न वा के न थवो या सर्वथा न आना, कार्ष्ण्यम् कालाश कालापन, स्पर्शज्ञत्वम् स्पर्शज्ञाननो नाश स्पर्शज्ञान न होना, क्षते अतिरुक् घांव थतां बहु पीडा घाव होने पर अत्यन्त पीड़ा, सन्धिशैथिल्यम् सांधाओनी शिथिलता सन्धियोंकी शिथिलता, आलस्यम् आळस आलस्य, सदनम् अंगसाद देहमें शिथिलता, पिडकोद्गमः फोडलीओ उपडी आवी फुन्सियोंका निकलना, जानुजङ्घा- ढीचण पिंडी जानु जङ्घा, ऊरु कटि- साथळ, केडः ऊरु, कटि अंस-हस्त- खभा, हाथ अंस, हाथ, पाद- पग पाद, अङ्गसन्धिषु तथा शरीरना सांधाओमां और शरीरकी संधियोंमें, निस्तोदः तीव्र निस्तोद, स्फुरणम् फरकाट स्फुरण, भेदः भेदन भेद, गुरुत्वम् भारेपणु गुरुता, सुप्तिः एव च अने सुप्ति और सुप्ति, कण्डूः खरज खुजली, असकृत् च वारंवार वारंवार, सन्धिषु सांधाओमां संधियोंमें, रुक् पीडा पीड़ा, भूत्वा भूत्वा थई थईने हो हो कर, नश्यति शांत थाय छे शान्त हो जाती है, वैवर्ण्यम् विवर्णता विवर्णता, मण्डलोत्पत्तिः मंडलो (चकरडां) थवां ओ और मण्डलोंका प्रकट होना यह, वातासृक्- वातरक्तनां वातरक्तके, पूर्व- लक्षणम् पूर्वरूप छे पूर्वरूप है ॥१६-१८॥

16-18 Excess or absence of perspiration, swarthiness, anesthesia, undue severity of pain on injury, looseness of the joints, lethargy, asthenia, appearance of pimples, pricking pain, splitting pain, enlargement and numbness of the knee, calf, thighs, waist, shoulder, hands, feet and other body-parts; pruritus, frequent appearance and disappearance of pain in the joints, discoloration and appearance of round eruptions on the body—

१६. कार्ष्ण्यं—कार्ष्ण्यं (ङ)

these are the premonitory symptoms of (Vata-sonita) rheumatic condition.

वातरक्तस्य भेदाः, तेषां लक्षणानि च—

उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तत् प्रचक्षते ।
त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् ॥१९॥

तत् ते वातरक्तने उस वातरक्तको, उत्तानम् उत्तान उत्तान, अथ अने और, गम्भीरम् ગંભીર गम्भीर, द्विविधम् બે બે प्रકारनु इन दो प्रकारोंका, प्रचक्षते કહે છે कहते हैं, त्वङ्मांस- ચામડી તથા માંસમાં त्वचा और मासमें, आश्रयम् રહેલ आश्रितको, उत्तानम् उत्तान (બાહ્ય) उत्तान (बाह्य), अन्तराश्रयम् तु अने અંદરના धातुओमां रहेलने और अन्दरके धातुओंमें आश्रितको, गम्भीरम् ગંભીર કહે છે गम्भीर कहते हैं ॥ १९ ॥

19. This condition is said to be of two kinds—superficial and deep. The superficial is the one affecting the skin and muscles, and the deep condition is the one affecting the deeper tissues of the body.

कण्डूदाहरुगायामतोदस्फुरणकुञ्चनैः ।
अन्विता श्यावरक्ता त्वग्बाह्ये ताम्रा तथेष्यते ॥२०॥

बाह्ये બાહ્ય वातरक्तमां बाह्य वातरक्तमें, त्वक् ચામડી त्वचा, कण्डू-दाह- ખરજ, બળતરા खुजली, दाह, रुक्- પીડા पीड़ा, आयाम-तोद- ખેંચાણ, તોદ आयाम, तोद, स्फुरण- ફરકાટ स्पन्दन, कुञ्चनैः तथा સંકોચથી और सकोचसे, अन्विता યુક્ત युक्त, श्यावरक्ता શ્યામ રાતી श्याम रक्त, तथा ताम्रा અને તાંબાના રંગવાળી तथा ताम्रवर्ण, इष्यते થાય છે होती है ॥ २० ॥

20. Pruritus, burning, pain, extension, aching or throbbing pain and contraction accompanied with the dusky red or coppery coloration of the skin are considered the symptoms in the superficial type of rheumatic condition.

गम्भीरे श्वयथुः स्तब्धः कठिनोऽन्तर्भृशार्तिमान् ।
श्यावस्ताम्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान् ॥२१॥

गम्भीरे ગંભીર वातरक्तमां गम्भीर वातरक्तमें, श्वयथुः સોજો शोथ, स्तब्ध स्तब्ध, कठिनः કઠણ कठिन, अन्तः અંદરની બાજુએ भीतरसे, भृशार्तिमान् अत्यंत પીડાવાળો अत्यन्त पीड़ायुक्त, श्यावः કાળો श्याम, अथवा अथवा या, ताम्रः લાલ ताम्रवर्ण, दाह-तोद-दाह, तोद दाह, तोद, स्फुरण- ફરકાટ स्फुरण, पाकवान् तथा પાકવાળો होय छे और पाकवाला होता है ॥ २१ ॥

21. In the deeper type, there occur swelling, rigidity, hardness, agonizing pain inside the joints, dusky-red or comppery coloration, burning, pricking and throbbing pain, and tendency to suppuration.

रुग्विदाहान्वितोऽभीक्ष्णं वायु सन्ध्यस्थिमज्जसु ।
छिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्रीकुर्वंश्च वेगवान् ॥२२॥
करोति खञ्जं पङ्गुं वा शरीरे सर्वतश्चरन् ।
एभिर्लिङ्गैश्च विज्ञेयं वातासृगुभयाश्रयम् ॥२३॥

अभीक्ष्णम् सतत सतत, रुक्- विदाह પીડા અને विदाहथी. पीड़ा और विदाहसे, अन्वित युक्त युक्त, वेगवान् वायुः वेगवान पायु वेगवान् वायु, सन्धि-अस्थि-मज्जा, હાડકાં सन्धि, अस्थि, मज्जसु અને મજ્જામાં और मज्जामें, छिन्दन् इव કાપવા જેવી पीड़ा करतो छेदनवत् वेदना, वक्रीकुर्वन् च અને તેમને વાંકા બનાવતો तथा वक्रता उत्पन्न करता हुआ, अन्तः चरति અંદર ફરે છે भीतर विचरता है, शरीरे शरीरमां शरीरमे, सर्वतः सर्वत्र सब जगह चरन् ગતિ કરતો ते फिरता हुआ वह, खञ्जम् રોગીને खञ्ज रोगीको खञ्ज, पङ्गुम् वा અથવા पंगु या पंगु, करोति બનાવે છે करता है, सर्वैः लिङ्गैः બધાં લક્ષણોથી युक्त सब लक्षणोंसे युक्त, वातासृक् વાતરક્તને वातरक्तको,

२०. तवेष्यते—तवोच्यते- (क.- फ.)

शिरामार्गेथी सिरामार्गसे, गच्छत् भ्रमतां फैलता हुआ, पर्वसु पर्वोमां पर्वोमें, वक्रत्वात् वांकापणु होवाथी वक्र होनेके कारण, अभिहतम् त्यां रोकाई रुककर, क्षुब्धम् क्षुभ्य थई ने क्षुब्ध होकर, अवतिष्ठते रहे छे ठहरता है, स्थितम् अने त्यां रहीने स्थिर हुआ वह, पित्तादि- पित्तादिथी पित्तादिसे, संसृष्टम् सयुक्त थई मिलकर, ता ता ते ते उन उन, वेदनाः वेदनाओ वेदनाओंको, सृजति पेदा करे छे उत्पन्न करता है, तस्मात् तेथी अत एव, प्रायेण घणुं करीने प्राय:, तेषु एव ते ज उन्हीं, सन्धिषु सांधाओमां सन्धियोंमें, दुःखम् दुःख दुःख, करोति करे छे करता है, नृणाम् अने मनुष्योने तेथी और मनुष्योंको उससे, अत्यर्थम् अत्यंत अत्यन्त, दुःसहा न सहेवाय एवी दुःसह, ता ताः ते ते भिन्न भिन्न, वेदनाः वेदनाओ वेदनाएं, भवन्ति थाय छे होती है ॥ १३-१५ ॥

13-15. By reason of the subtle and all-pervasive character of vata, and of the liquid and flowing nature of the blood, the toxic element, spreading by means of the circulatory channels into the whole body, gets obstructed in the joints; and being agitated, it gets localized in the joints due to the tortuous nature of its course in the joints Once localised, it becomes associated with pitta or vata and causes pains characteristic of each humor. Hence it generally causes pain in those joints only. The various kinds of pains thus caused are indeed exquisitely agonizing to their victims.

वातरक्तस्य पूर्वलक्षणम्—

स्वेदोऽत्यर्थं न वा कार्ष्ण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ।
सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥१६॥
जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥१७॥
कण्डूः संधिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत् ।
वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥१८॥

अत्यर्थम् णहु अत्यन्त, स्वेदः पसेवो थवो पसीना आना, न वा के न थवो या सर्वथा न आना, कार्ष्ण्यम् काळाश कालापन, स्पर्शाज्ञत्वम् स्पर्शज्ञाननो नाश स्पर्शज्ञान न होना, क्षते अतिरुक् घाव थतां अहु पीडा घाव होने पर अत्यन्त पीड़ा, सन्धिशैथिल्यम् सांधाओनी शिथिलता सन्धियोंकी शिथिलता, आलस्यम् आळस आलस्य, सदनम् अंगसाद देहमें शिथिलता, पिडकोद्गमः फोडलीओ उपडी आववी फुन्सियोंका निकलना जानुजङ्घा- ढींचण पिंडी जानु जङ्घा, ऊरु कटि- साथळ, केडे ऊरु, कटि अंस-हस्त- खभा, हाथ अंस, हाथ, पाद- पग पाद, अङ्गसन्धिषु तथा शरीरना सांधाओमां और शरीरकी संधियोंमें, निस्तोदः तोद निस्तोद, स्फुरणम् फरकाट स्फुरण, भेदः भेदन भेद, गुरुत्वम् भारेपणु गुरुता, सुप्तिः एव च अने सुप्ति और सुप्ति, कण्डूः खरजी खुजली, असकृत् च वारंवार बारबार, सन्धिषु सांधाओमां सन्धियोंमें, रुक् पीडा पीड़ा, भूत्वा भूत्वा थई थईने हो हो कर, नश्यति शांत थाय छे शान्त हो जाती है, वैवर्ण्यम् विवर्णता विवर्णता, मण्डलोत्पत्तिः भ डलो (चकरडां) थवां ओ और मण्डलोंका प्रकट होना यह, वातासृक्- वातरक्तनां वातरक्तके, पूर्व- लक्षणम् पूर्वरूप छे पूर्वरूप है ॥१६-१८॥

16-18 Excess or absence of perspiration, swarthiness, anesthesia, undue severity of pain on injury, looseness of the joints, lethargy, asthenia, appearance of pimples, pricking pain, splitting pain, enlargement and numbness of the knee, calf, thighs, waist, shoulder, hands, feet and other body-parts; pruritus, frequent appearance and disappearance of pain in the joints, discoloration and appearance of round eruptions on the body—

१६. कार्ष्ण्यं—कार्ष्ण्यं (ड.)

these are the premonitory symptoms of (Vata-sonita) rheumatic condition.

वातरक्तस्य भेदाः, तेषां लक्षणानि च—

उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तत् प्रचक्षते ।
त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् ॥१९॥

तत् તે વાતરક્તને उस वातरक्तको, उत्तानम् ઉત્તાન उत्तान, अथ અને और, गम्भीरम् ગંભીર गम्भीर, द्विविधम् બે બે પ્રકારનુ इन दो प्रकारोंका, प्रचक्षते કહે છે कहते है, त्वङ्मांस- ચામડી તથા માંસમાં त्वचा और मासमें, आश्रयम् રહેલ आश्रितको, उत्तानम् उत्तान (બાહ્ય) उत्तान (वाह्य), अन्तराश्रयम् तु અને અંદરના ધાતુઓમાં રહેલને और अन्दरके धातुओंमें आश्रितको, गम्भीरम् ગંભીર કહે છે गम्भीर कहते हैं ॥ १९ ॥

19. This condition is said to be of two kinds—superficial and deep. The superficial is the one affecting the skin and muscles, and the deep condition is the one affecting the deeper tissues of the body.

कण्डूदाहरुगायामतोदस्फुरणकुञ्चनैः ।
अन्विता श्यावरक्ता त्वग्बाह्ये ताम्रा तथेष्यते ॥२०॥

बाह्ये બાહ્ય વાતરક્તમાં बाह्य वातरक्तमें, त्वक् ચામડી त्वचा, कण्डू-दाह- ખરજ, બળતરા खुजली, दाह, रुक्- પીડા पीड़ा, आयाम-तोद- ખેંચાણ, તોદ आयाम, तोद, स्फुरण- ફરકાટ स्पन्दन, कुञ्चनैः તથા સંકોચથી और सकोचसे, अन्विता युक्त युक्त, श्यावरक्ता श्याम રાતી श्याम रक्त, तथा ताम्रा અને તાંબાના રંગવાળી तथा ताम्रवर्ण, इष्यते થાય છે होती है ॥ २० ॥

20. Pruritus, burning, pain, extension, aching or throbbing pain and contraction accompanied with the dusky red or coppery coloration of the skin are considered the symptoms in the superficial type of rheumatic condition.

गम्भीरे श्वयथुः स्तब्धः कठिनोऽन्तर्भृशार्तिमान् ।
श्यावस्ताम्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान् ॥२१॥

गम्भीरे ગંભીર वातरक्तमां गम्भीर वातरक्तमें, श्वयथुः સોજો शोथ, स्तब्धः સ્તબ્ધ स्तब्ध, कठिनः કઠણ कठिन, अन्तः અંદરની બાજુએ भीतरसे, भृशार्तिमान् અત્યંત પીડાવાળો अत्यन्त पीड़ायुक्त, श्यावः કાળો श्याम, अथवा અથવા या, ताम्र લાલ લાલ ताम्रवर्ण, दाह-तोद-दाह, तोद दाह, तोद, स्फुरण- ફરકાટ स्फुरण, पाकवान् તથા પાકવાળો होय छे और पाकवाला होता है ॥ २१ ॥

21. In the deeper type, there occur swelling, rigidity, hardness, agonizing pain inside the joints, dusky-red or comppery coloration, burning, pricking and throbbing pain and tendency to suppuration.

रुग्विदाहान्वितोऽभीक्ष्णं वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु ।
छिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्रीकुर्वंश्च वेगवान् ॥२२॥
करोति खञ्जं पङ्गुं वा शरीरे सर्वतश्चरन् ।
एतैर्लिङ्गैश्च विज्ञेयं वातासृग्भयाश्रयम् ॥२३॥

अभीक्ष्णम् સતત सतत, रुक्- વિદાહ પીડા અને विदाहथी पीड़ा और विदाहसे, अन्वितः યુક્ત युक्त, वेगवान् वायुः વેગવાન વાયુ वेगवान् वायु, सन्धि-अस्थि-साधा, હાડકાં सन्धि, अस्थि, मज्जसु અને મજ્જામાં और मज्जामें, छिन्दन् इव કાપવા જેવી પીડા કરતો छेदनवत् वेदना, वक्रीकुर्वन् च અને તેઓને વાંકા બનાવતો तथा वक्रता उत्पन्न करता हुआ, अन्तः चरति અંદર ફરે છે भीतर विचरता है, शरीरे शरीरमां शरीरमें, सर्वतः सर्वत्र सब जगह चरन् गति करतो ते फिरता हुआ वह, खञ्जम् રોગીને रोगीको खञ्ज, पङ्गुम् વા अथवा अथवा पंगु या पंगु, करोति બનાવે છે करता है, सर्वैः लिङ्गैः બધાં લક્ષણોથી युक्त सब लक्षणोंसे युक्त, वातासृक् વાતરક્તને वातरक्तको,

२०. तवेष्यते—तवोच्यते (त.- फ.)

उभयाश्रयम् उभयाश्रित उभयाश्रित, विज्ञेयम् જાણવું જાનના ચાહિએ ॥ २२-२३ ॥

22-23. The morbid vata, while causing pain and morbid changes in the joints constantly rushes about in the joints, bone and marrow as if cutting away the tissues, and tends to deformity of the joints While pervading the whole body, it produces lameness or paraplegia. If all these symptoms are observed together, then the condition should be known as a combined one, both of the superficial as well as of the deep types.

वाताधिक्स्य वातरक्तस्य लिङ्गानि—

तत्र वातेऽधिके वा स्याद्रक्ते पित्ते कफेऽपि वा ।
संसृष्टेषु समस्तेषु यच्च तच्छृणु लक्षणम् ॥२४॥

तत्र त्यां वहां, वाते वा वात वात, रक्ते २४त रक्त, पित्ते पित्त पित्त, कफे अपि वा अथवा કફ અથવા કફકે, अधिके अधिक હોતાં अधिक होने पर, संसृष्टेषु अने तेओ-भांना બે કે ત્રણનો સંસર્ગ થતાં और उनमेंसे दो या तीनका संसर्ग होने पर, समस्तेषु च तथा चारे એકત્ર મળતાં एव चारोंके एकत्र मिलने पर, यत् लक्षणम् वातरक्तनां જે લક્ષણો वातरक्तके जो लक्षण, स्यात् થાય છે होते है, तत् ते उनको, शृणु સાંભળો सुनो ॥ २४ ॥

24. Listen now to the symptoms of the conditions of predominant provocation of each of vata, blood, pitta and kapha as well as of bidiscordances and combined discordance of all four.

विशेषतः सिरायामशूलस्फुरणतोदनम् ।
शोथस्य कार्ष्ण्यं रौक्ष्यं च स्यावनावृद्धिहानयः ॥२५॥

धमन्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् ।
कुञ्चनस्तम्भने शीतप्रद्वेषश्चानिलेऽधिके ॥२६॥

अनिले अधिके वातरक्तमां वात અધિક હોતાં वात रक्तमें वायुके अधिक होने पर, विशेषतः विशेषे કરીને विशेष करके, सिरा-आयाम- शिराओनुं ખેંચાણ शिराओंमें आयाम, शूल स्फुरण-शूळ, ફરકાટ शूल स्फुरण तोदनम् तोद तोद, शोथस्य सोજાનો शोथका, कार्ष्ण्यम् કાળાશ काला पन, रौक्ष्यम् રૂક્ષતા रूक्षता, स्यावता- तथा श्यामतानां तथा श्यामताकी, वृद्धि- वृद्धि वृद्धि, हानयः च तथा હ્રાસ और ह्रास, धमनी- धमनी धमनी, अङ्गुलि- अने આંગળીઓના और अङ्गुलियोंकी, सन्धीनाम् સાંધાઓનો सधियोंका, सङ्कोचः સંકોચ संकोच, अङ्गग्रहः અંગ જકડાઈ જવાં अङ्गग्रह, अतिरुक् બહુ પીડા अति पीड़ा, कुञ्चनस्तम्भने देहनां સંકોચ अने જકડાઈ જવુ देहके आकुंचन तथा स्तम्भन, शीतप्रद्वेषः च तथा शीतळ चीजोनो द्वेष थाय छे और शीतसे द्वेष होते हैं ॥२५-२६॥

25-26 Excessive distension of the veins, colic, throbbing, pricking pain, swarthiness and dryness, dark-red coloration, increase and decrease of the swelling, contraction of the vessels fingers and the joints, spasticity of the limbs, acure pain, contraction and stiffness and dislike for cold things—these are the symptoms in condition of increased vata.

पित्ताधिक्स्य वातरक्तस्य लिङ्गानि—

श्वयथुर्भृशरुक् तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते ।
स्निग्धरूक्षैः शमं नैति कण्डूक्लेदान्वितोऽसृजि ॥२७॥

असृजि वातरक्तमां २क्त અધિક હોતાં वातरक्तमें रक्तके अधिक होनेपर, श्वयथुः સોજો शोफ, भृशरुक्तोदः બહુ પીડા અને તોદથી યુક્ત अत्यन्त पीड़ा तथा तोदसे युक्त, ताम्रः तथा તાંબા જેવા २ंगनो थाय छे

२४. यच्च तच्छृणु—यच्चतच्छृणु (फ)
,, लक्षणम्—लक्षणं (ग)
२५. स्फुरणतोदनम्—तोदस्फुरणभेदनम् (ब.)
,, वृद्धिहानयः—वाहिहानयः (ड.)
२६. अनिलेऽधिके—अनिलोत्थरे (ख. घ फ)
२७ श्वयथुर्भृशरुक्—रक्ते शोथोऽतिरुक् (ग)
,, कण्डूक्लेदान्वितोऽसृजि—रक्तात् संक्लेदकण्डूमान् (घ. ब.)

और ताम्र वर्णका होता है, कण्डूक्लेद ખરજ તથા ક્લેદથી खुजली और क्लेदसे, अन्वितः युक्त युक्त, चिमिचिमायते तेमां चमचमाट थाय छे उसमें चिमचिमाहट होती है, स्निग्धरूक्षै. तेमज तें स्निग्ध अने रूक्ष द्रव्योथी एवा वह स्निग्ध और रूक्ष द्रव्योंसे, शमम् न एति शांत अतो नथी शान्त नहीं होता ॥२७॥

27. Swelling, excessive pain, pricking pain, coppery coloration, tingling sensation, non-yielding to either unctuous or dry treatment and accompaniment of pruritus and softening, are the symptoms in a condition of vitiation of blood.

विदाहो वेदना मूर्च्छा स्वेदस्तृष्णा मदो भ्रमः ।
रागः पाकश्च भेदश्च शोषश्चोक्तानि पैत्तिके ॥२८॥

पैत्तिके પૈત્તિક વાતરક્તમાં પૈત્તિક વાતરક્તમે, विदाह. વિદાહ વિદાહ, वेदना मूर्च्छा वेदना, मूर्च्छा, स्वेद तृष्णा પરસેવો, તરસ स्वेद, तृषा, मद भ्रमः भद, भ्रम मद, भ्रम, राग રાગ લાલિમા, पाक च પાક પાક, भेदः च ભેદ भेद, शोष च अने शोष और शोष, उक्तानि એ લક્ષણો કહ્યાં છે ये लक्षण कहे हैं ॥ २८ ॥

28. Morbid change in the joints, pain, fainting, perspiration, thirst, intoxication, giddiness, redness, suppuration, breaking open and atrophy are the symptoms of the condition of increased pitta.

कफाधिकस्य वातरक्तस्य लिङ्गानि—

स्तैमित्यं गौरवं स्नेहः सुप्तिर्मन्दा च रुक् कफे ।
हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद् द्वन्द्वत्रिदोषजम् ॥२९॥

कफे વાતરક્તમાં કફ અધિક હોતાં વાતરક્તમે कफके अधिक होने पर, स्तैमित्यम् સ્તિમિતતા સ્તિમિતતા, गौरवम् ભારેપણું ભારીપન, स्नेह सुप्ति સ્નિગ્ધતા સ્પર્શ-

२८. शोफश्चोक्तानि—शोफश्चोक्तानि (ड फ)
२९. मन्दा च रुक् कफे—मन्दा रुचि कफे (ख)

જ્ઞાનનો નાશ સ્નિગ્ધતા, સુપ્તિ, મન્દા રુક્ च અને મંદ પીડા એ લક્ષણ થાય છે और मन्द वेदना ये लक्षण होते हैं, हेतुलक्षणसंसर्गात् એ દોષોના હેતુ તથા લક્ષણોના સંસર્ગથી अने त्रण दोषोंना हेतु तथा लक्षणोना संसर्गथी दो दोषोंके हेतु तथा लक्षणके संसर्गसे और तीन दोषोंके हेतु तथा लक्षणके संसर्गसे, द्वन्द्वत्रिदोषजम् वातरक्तने अनु ક્રમે દ્વન્દ્વજ અને ત્રિદોષજ वातरक्तको क्रमशः द्वन्द्वज और त्रिदोषज, विद्यात् જાણવું જોઈએ जानना चाहिए ॥२९॥

29. Fixity, heaviness, unctuousness, numbness and mild pain are the symptoms in condition of increased kapha. Bidiscordance and tridiscordance of humors are to be recognised by the combinations of the etiological factors or of the symptoms in each case.

वातरक्तस्य साध्यासाध्यलक्षणम्—

एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ।
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥३०॥

एकदोषानुगम् એક દોષથી ઉત્પન્ન થયેલું एकदोषज, नवम् तथा नवुं वातरक्त और नया वातरक्त, साध्यम् સાધ્ય છે साध्य है, द्विदोषजम् બે દોષથી ઉત્પન્ન થયેલું वातरक्त द्विदोषज वातरक्त, याप्यम् યાપ્ય છે याप्य है, त्रिदोषजम् अने त्रण दोषथी उत्पन्न थयेलुं वातरक्त और त्रिदोषजन्य वातरक्त, यस्य च तथा જેમાં तथा जिसमें, उपद्रवा उपद्रवो उपद्रव, स्युः होय हों, असाध्यम् તે वातरक्त असाध्य छे वह वातरक्त असाध्य है ॥ ३० ॥

30 That condition is curable which is of recent origin resulting from the provocation of a single humor. The condition resulting from bi-discordance is only palliable, and the condition born of tridiscordance as well as the one attended with complications, are incurable

३०. स्याद्याप्य—तु यस्य फ)

अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः ।
मूर्च्छायमदरुक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः ॥३१॥
हिक्कापाङ्गुल्यवीसर्पपाकतोदभ्रमक्लमाः ।
अङ्गुलीवक्रता स्फोटा दाहमर्मग्रहार्बुदाः ॥३२॥
एतैरुपद्रवैर्वर्ज्यं मोहेनैकेन वाऽपि यत् ।
संप्रस्रावि विवर्णं च स्तब्धमर्बुदकृच्च यत् ॥३३॥
वर्जयेच्चैव संकोचकरमिन्द्रियतापनम् ।

अस्वप्न- ઊંઘ ન આવવી अनिद्रा, अरोचक- અરુચિ अरुचि, श्वास- શ્વાસ श्वास, मांसकोथ- માંસનું સડવું मांसका सड़ना, शिरोग्रहा માથાનું જકડાવું शिरोग्रह, मूर्च्छाय-मद- મૂર્છા મદ मूर्च्छा, मद, रुक्-तृष्णा- પીડા, તરસ रुजा, प्यास, ज्वर-मोह- જ્વર, મોહ ज्वर, मोह, प्रवेपका- કંપ कम्पन, हिक्का- હેડકી हिक्का, पाङ्गुल्य- પાંગળાપણું पङ्गुता, वीसर्प-पाक- विसर्प, પાક विसर्प, पाक, तोद-भ्रम- તોદ, ભ્રમ तोद, भ्रम, क्लमा- થાક क्लम, अङ्गुलीवक्रता આંગળીઓનું વાંકાપણું अङ्गुलियोंकी वक्रता, स्फोटा- ફોડકા फोड़े, दाह-मर्मग्रह- દાહ, મર્મોનું જકડાવું दाह, मर्मग्रह, अर्बुदाः અર્બુદ अर्बुद, एतैः उपद्रवैः એ ઉપદ્રવોથી इन उपद्रवोंसे, युक्तम् યુક્ત युक्त, एकेन કે એકલા या अकेले, मोहेन अपि वा મોહથી પણ युक्त मोहसे भी युक्त, यत् જે वातरक्त होय जो वातरक्त हो, वर्ज्यम् તેને असाध्य જાણવું उसे असाध्य जानना चाहिए, यत् च વળી जो वातरक्त और जो वातरक्त, संप्रस्रावि स्रावવાળું स्रववाला, विवर्णम् વિવર્ણ विवर्ण, स्तब्धम् स्तब्ध स्तब्ध, अर्बुदकृत् च અને અર્બુદ કરનારું होय और अर्बुदको पैदा करनेवाला हो, संकोचकरम् સંકોચ કરતું होय संकोचकारक हो, इन्द्रियतापनम् तथा ઇન્દ્રિયોને તપાવનારું होय तेने पण और इन्द्रियोंको सतप्त करनेवाला हो उसे भी, वर्जयेत् च एव असाध्य જ જાણવું असाध्य ही जाने ॥३१-३३½॥

31-33½ The condition, associated with insomnia, anorexia, dyspnea, putrefaction of the flesh, spasticity of the head, fainting, intoxication, pain, thirst, fever, stupefaction, tremors, hiccup, lameness, acute spreading affection, suppuration, pricking pain, giddiness, exhaustion, deformity of fingers, moles burning affection of the vital parts and tumefaction (Arbuda) should not to be taken up for treatmant as also the condition attended with stupefaction alone. Also the condition associated with discharge, discoloration stiffness tume faction, contraction and heating of the senses, should not be taken up for treatment.

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥३४॥

अकृत्स्नोपद्रवम् જેમાં બધા ઉપદ્રવો ન થયા હોય તે जो संपूर्ण उपद्रवोंसे युक्त न हो वह, याप्यम् યાપ્ય છે याप्य है, निरुपद्रवम् અને ઉપદ્રવ વિનાનું और उपद्रवरहित, साध्यम् साध्य साध्य, स्यात् છે है ॥३४॥

34 That condition which is attended with only some of the aforesaid complications, is palliable; and the one which is free from any complication is curable.

वातरक्ते रक्तमोक्षणविधिः —

रक्तमार्गं निहन्त्याशु शाखासन्धिषु मारुतः ।
निविश्यान्योन्यमावार्य वेदनाभिर्हरेदसून् ॥३५॥

मारुत વાયુ वायु, शाखासन्धिषु હાથપગના સાંધાઓમાં शाखासन्धियोंमें, निविश्य પ્રવેશ કરીને प्रविष्ट होकर, रक्तमार्गम् रक्तमार्गને रक्तके मार्गको, आशु એકદમ शीघ्र, निहन्ति બંધ કરી દે છે रोक देता है, अन्योन्यम् તેથી वात तथा रक्त એક બીજાને अत: वात तथा रक्त एक दूसरेको, आवार्य રોકીને रोककर, वेदनाभिः

३१. मूर्च्छाय—मूर्च्छा च (घ)
३३½. वर्जयेच्चैव—वर्जयेच्च (घ. च.)
३५. निहन्त्याशु—विहन्त्याशु (घ.)
,, आवार्य—आबाध्य (घ)

वेदनाथी वेदनाओंसे, असून् प्राणोने प्राणोंको, हरेत् हरे छे हरता है ॥ ३५ ॥

35 The provoked vata, located in the joints of the extremeties, block the channels of the blood. Then the blood and the vata obstruct each other's course and may even cause death, by the severity of the pain occasioned

तत्र मुञ्चेदसृक् शृङ्गजलौकःसूच्यलाबुभिः ।
प्रच्छनैर्वा सिराभिर्वा यथादोष यथाबलम् ॥३६॥

तत्र तेमां इसमे, यथादोषम् दोषानुसार दोषके अनुसार, यथाबलम् अने अलानुसार और बलके अनुसार, शृङ्ग-शींगडी सींग, जलौक - जळो जलौका, सूची अलाबुभिः सोय तथा तुंबडीथी सूई और अलाबुसे, प्रच्छनैः वा अथवा छेडा भारीने अथवा पछना, सिराभिः वा के शिरावेधद्वारा या सिरावेधद्वारा, असृक् मुञ्चेत् २क्त काढी नाखवुं रक्त मोक्षण करे ॥ ३६ ॥

36. In such a condition, depletion of blood must be resorted to by means of the horn or the leech or needle or by cupping with a gourd or by venesection in keeping the degree of the morbidity and the strength of the patient.

रुग्दाहशूलतोदार्तादसृक् स्राव्यं जलौकसा ।
शृङ्गैस्तुम्बैर्हरेत् सुप्तिकण्डूचिमिचिमायनात् ॥३७॥

रुक्-दाह- पीडा, दाह पीडा, दाह, शूल- शूल शूल, तोद-आर्तात् अने तोदथी पीडायेला रोगीना शरीरथी और तोदसे पीडित रोगीके शरीरसे, असृक् लोही खून, जलौकसा जळो वडे जलौकासे, स्राव्यम् स्रावयुं निकलवाना चाहिएं, सुप्ति-कण्डू- स्पर्शज्ञानथी रहितपणुं, ५२०४ सुप्ति, कण्डू, चिमिचिमायनात् अने चमचमाट-

३७ रुग्दाहशूलतोदार्तादसृक्–रुग्दाहतोदरागार्तादसृक् (घ ध)
,, शृङ्गैस्तुम्बैर्हरेत् सुप्तिकण्डूचिमिचिमायनात्–शृङ्गैस्तुम्बैश्च मतिमान् कण्डूचिमिचिमाहतम् (फ)

युक्त रोगीनु और चिमचिमाहटयुक्त रोगीके शरीरसे, शृङ्गैः तुम्बै शींगडीथी अने तुंबडीथी शृंग और अलाबुस, हरेत् लोही काढवु रक्त निकाले ॥३७॥

37. Blood-letting by means of leech must be done where there is pain, burning, piercing and pricking pain. The horn and the gourd should be applied where there is numbness, pruritus and tingling sensation

देशाद्देशं व्रजत् स्राव्यं सिराभिः प्रच्छनेन वा ।
अङ्गग्लानौ न तु स्राव्यं रूक्षे वातोत्तरे च यत् ॥३८॥

देशात् एक प्रदेशमांथी एक प्रदेशमेंसे, देशम् बीजा प्रदेशमां दूसरे प्रदेशमें व्रजत् जता लोहीने जाते हुए रक्तका, सिराभिः शिरा वींधीने सिरावेध द्वारा, प्रच्छनेन वा के छेडा भारीने या पाछकर, स्राव्यम् स्रावयुं स्रावण करे अङ्गग्लानौ अंगशैथिल्यवाळा और अंग- शोपवाले, रूक्षे वातोत्तरे च रूक्ष तथा वातप्रधान रोगीमां रूक्ष और वायुप्रधान रोगीमें, यत् जे लोही होय जो रक्त हो, न स्राव्यम् तेनुं स्रावण न करवु इसका स्रावण न करे ॥ ३८ ॥

38 Where the pain is moving from place to place, venesection or cupping should be done In a condition of asthenia of limb, depletion of blood should not be done. Also in a condition where dryness is the dominant factor in vata-provocation, depletion should not be done

गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं कम्पं स्नायुसिरामयान् ।
ग्लानिं चापि रसङ्क्षेत्रा कुर्याद्वायुरसृक्क्षयात् ३९

३८. अङ्गग्लानौ न तु स्राव्य रूक्षे वातोत्तरे च यत्–अङ्गे ग्लाने न तु स्राव्यं रूक्ष वातोत्तर च यत् (फ)
,, रूक्षे वातोत्तरे च यत्–रूक्ष वातोत्तर च यत् (ध.)

असृक्क्षयात् કારણકે રક્તનો ક્ષય થતાં કેમકે રક્તક્ષયથી, वायु વાયુ વાયુ, गम्भीरम् ગહીરા ગમ્મીર, शयथुम् સોજો સૂજન, स्तम्भम् કમ્પમ् સ્તંભ, કંપ સ્તમ્ભ, કમ્પ, स्नायु-सिरा- સ્નાયુ તથા શિરાઓના સ્નાયુ ઔર સિરાઓંકે, आमयान् રોગ રોગ, खञ्जकोचाम् અને સ ખોચસહિત ઔર ખંકોચસહિત, ग्लानिम् च अपि ગ્લાનિને ગ્લાનિકો, कुर्यात् કરે છે करता है ॥ ३९ ॥

39. For, as a result of the loss of blood, the vata causes deep-seated edema, rigidity, tremors, disorders of the sinews and the vessels, asthenia and contractures.

खाञ्जयादीन् वातरोगांश्च मृत्युं चात्यवसेचनात् ।
कुर्यात्तस्मात् प्रमाणेन स्निग्धाद्रक्तं विनिर्हरेत् ॥४०॥

अत्यवसेचनात् અતિશય લોહીનું નિર્હરણ કરવાથી अति रक्तमोक्षणसे, खाञ्जयादीन् વાયુ ખંજતાદિ वायु खजतादि वातरोगान च वातरोगो वातरोगोंको, मृत्युम् च અને મૃત્યુ ઔર મૃત્યુકોભી कुर्यात् કરે છે करता है, तस्मात् તેથી इस लिए, स्निग्धात् स्निग्ध રોગીનું स्निग्ध रोगीका, रक्तम् રક્ત रक्त, प्रमाणेन પ્રમાણમાં उचित प्रमाणमें, विनिर्हरेत् કાઢવું निकालें ॥ ४० ॥

40. Lameness and such other disorders of vata or even death may result. Therefore, depletion in proper measure should be done, only in persons who are rich in the unctuous element

वातरक्ते सामान्यचिकित्सा—

विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तैर्विरेचनैः ।
रूक्षैर्वा मृदुभिः शस्तमसकृद्वस्तिकर्म च ॥४१॥

आदौ પ્રથમ प्रथम, स्नेहयित्वा સ્નેહન આપીને स्नेहन कराके, स्नेहयुक्तैः સ્નેહયુક્ત स्नेहयुक्त, रूक्षैः वा કે રૂક્ષ અથવા रूक्ष, मृदुभिः મૃદુ मृदु, विरेचनैः વિરેચનો વડે विरेचनोंसे, विरेच्यः વિરેચન કરાવવું विरेचन देवे, असकृत् તથા वारे वारे और वारवार, वस्तिकर्म च બસ્તિકર્મ પણ वस्तिकर्म भी, शस्तम् પ્રશસ્ત छे प्रशस्त है ॥ ४१ ॥

41. The patient should first be oleated and then purged by means of unctuous purgative medications or by dry but mild purgative medications, and then, frequent enemata should be administered.

सेकाभ्यङ्गप्रदेहान्नस्नेहाः प्रायोऽविदाहिनः ।
वातरक्ते प्रशस्यन्ते

वातरक्ते वातरક્તમાં वातरक्तमें, प्राय: ઘણુ કરીને प्रायः, अविदाहिन अવિદાહી अविदाही, सेक-अभ्यङ्ग-परिषेक, અભ્યંગ सेचन, अभ्यंग, प्रदेह-अन्न- પ્રદેહ, અન્ન प्रलेप, अन्न, स्नेहाः तथा સ્નેહ ઔર સ્નેહ, प्रशस्यन्ते પ્રશસ્ત छे प्रशस्त है ॥ ४१½ ॥

41½. Affusion, inunction, applications, diet and unctuous substances that are non-irritant are recommended in rheumatic conditions.

वातरक्ते विशेषचिकित्सा—

विशेषं तु निबोध मे ॥४२॥

विशेषम् तु વિશેષ ચિકિત્સાને विशेष चिकित्साको, मे निबोध મારી પાસેથી तुमे सांभळो मुझसे तुम सुनो ॥ ४२ ॥

42 Listen hereafter to an elaborate description of the treatment therein.

वाह्यमालेपनाभ्यङ्गपरिषेकोपनाहनैः ।
विरेकास्थापनस्नेहपानैर्गम्भीरमाचरेत् ॥४३॥

४०. खाञ्जयादीन्—खजादीन् (ब)
,, खाञ्जयादीन्—खाजीवसेचितम् (फ)
,, अवसेचनात्—अपसेचनात् (ड.)

४३. परिषेकोपनाहनै—परिषेकावगाहनै (ढ)

आलेपन- लेप आलेपन, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग, परिषेक- परिषेक परिषेक, उपनाहनैः अने उपनाहोथी और उपनाहोंसे, बाह्यम् उत्तानजी बाह्य वातरक्तकी, विरेक- तथा विरेचन एवं विरेचन, आस्थापन- आस्थापन आस्थापन, स्नेहपानै तथा स्नेहपानथी और स्नेहपानोंसे, गम्भीरम् गंभीरजी गम्भीर वातरक्तकी, आचरेत् चिकित्सा करवी चिकित्सा करे ॥ ४३ ॥

43. The superficial type should be treated with unguents, inunction, affusions and poultices, while the deep type should be treated with purgation, corrective enema and unctuous potions

सर्पिस्तैलवसामज्जापानाभ्यञ्जनबस्तिभिः ।
सुखोष्णैरुपनाहैश्च वातोत्तरमुपाचरेत् ॥४४॥

सर्पिः-तैल- घी, तेल घी, तैल, वसा-मज्जा- वसा तथा मज्जानां वसा और मज्जाके, पान- पान पान, अभ्यञ्जन- अभ्यंग अभ्यंग, बस्तिभि. अने बस्तिकर्मथी और बस्तिकर्मसे, सुखोष्णैः अने नवशेका और सुखोष्ण, उपनाहैः च उपनाहो वडे उपनाहोंसे वातोत्तरम् वातप्रधान वातरक्तजी वातप्रधान वातरक्तकी, उपाचरेत् चिकित्सा करवी चिकित्सा करे ॥ ४४ ॥

44 The condition resulting from predominant provocation of vata should be treated with potions, inunctions and enemata of ghee, oil, fat, and marrow and with genially warm poultices.

विरेचनैर्घृतक्षीरपानैः सेकैः सबस्तिभि. ।
शीतैर्निर्वापणैश्चापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत् ॥४५॥

विरेचनै विरेचन विरेचन, घृतक्षीरपानै घी तथा दूधना पान घृत और क्षीरके पान, सबस्तिभि. बस्तिकर्मसहित बस्तिकर्मके साथ, सेकै परिषेक परिषेक, शीतैः तेमज शीतळ एव शीतल, निर्वापणै दाहने शांत करनारा उपायो वडे दाहनाशक उपायोंसे, रक्तपित्तोत्तरम् रक्त तथा पित्तप्रधान वातरक्तने रक्त एव पित्तकी प्रधानतावाले वातरक्तको, जयेत् जीतवु शान्त करे ॥ ४५ ॥

45. The condition resulting from predominant provocation of blood and pitta should be subdued by purgation, potions of ghee and milk, affusions, enemata and cool and refrigerant applications.

वमनं मृदु नात्यर्थं स्नेहसेकौ विलङ्घनम् ।
कोष्णा लेपाश्च शस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥४६॥

कफोत्तरे कफप्रधान कफप्रधान, वातरक्ते वातरक्तमां वातरक्तमें, मृदु मृदु मृदु, वमनम् वमन वमन, नात्यर्थम् थोडा अल्प, स्नेहसेकौ स्नेह, परिषेक स्नेह, परिषेक, विलङ्घनम् लंघन लङ्घन कोष्णा तथा नवशेका तथा सुखोष्ण, लेपा च लेप लेप, शस्यन्ते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ४६ ॥

46. In rheumatic condition resulting from predominant provocation of kapha, mild emesis, a not excessive measure of oleation, affusion and fasting, and genially warm applications are recommended.

कफवातोत्तरे शीते प्रलिप्ते वातशोणिते ।
दाहशोथरुजाकण्डूविवृद्धिः स्तम्भनाद्भवेत् ॥४७॥

कफवात-उत्तरे कफवातप्रधान कफवातप्रधान, वातशोणिते वातरक्तमां वातरक्तमें, शीते प्रलिप्ते शीतळ द्रव्योनो लेप करतां शीतल लेप करनेपर, स्तम्भनात् रक्त जमवाथी स्तम्भनसे, दाह-शोथ- दाह, सोजो दाह, शोथ, रुजा- कण्डू- पीडा अने खरजनो रुजा और खुजलीकी, विवृद्धि. वधारो वृद्धि, भवेत् थाय छे होती है ॥४७॥

४४. मज्जा—मज्ज (ङ.)

४५ शीतैर्निर्वापणै—शान्तिनिर्वापणैः (ङ.)

४६. स्नेहसेकौ विलङ्घनम्—स्नेहसेकाविलङ्घनम् (ङ.)

४७. दाहशोथरुजा—विदाहशोथरुक् (घ. ङ.)

47. n a bidiscordant condition resulting from the predominant provocation of kapha-cum vata cold applications, by their astringent action, cause increase of burning edema, pain and pruritus

रक्तपित्तोत्तरे चोष्णैर्दाहः क्लेदोऽवदारणम् ।
भवेत्तस्माद्विषग्दोषबलं बुद्ध्वाऽऽचरेत्क्रियाम् ॥४८॥

रक्तपित्तोत्तरे २क्तपित्तप्रधान वातरक्तमां रक्तपित्तप्रधान वातरक्तमें, उष्णै दाह उष्णु द्रव्योनो लेप ऽरवाथी दाह उष्ण लेपोंसे दाह, क्लेद ऽवेद क्लेद, अवदारणम् च अने अवदारणु और फटना, भवेत् थाय छे होते है, तस्मात् माटे इस लिए, भिषक् वैद्ये वैद्य, दोषबलम् दोषनु अल दोषबलको, बुद्ध्वा जाणीने जानकर, क्रियाम् चिकित्सा चिकित्सा आचरेत् आचरवी करे ॥ ४८ ॥

48. In a bidiscordant condition resulting from the predominant provocation of blood-cum-pitta, hot applications cause burning, softening and bursting. Hence, the physician should first determine the relative strength of the morbid humors, and then begin the treatment.

वातरक्ते अहितानि—

दिवास्वप्नं ससंतापं व्यायामं मैथुनं तथा ।
कटूष्णं गुर्वभिष्यन्दि लवणाम्लं च वर्जयेत् ॥४९॥

ससंतापम् संताप संताप, दिवास्वप्नम् दिवसे सवु दिनमें सोना, व्यायामम् व्यायाम व्यायाम तथा मैथुनम् मैथुन मैथुन, कटु-उष्णम् ऽटु, उष्णु कटु, उष्ण, गुरु गुरु, अभिष्यन्दि अभिष्यदी अभिष्यन्दी, लवण अम्लम् च लवणु तथा अम्ल द्रव्योनो लवण और अम्ल द्रव्योंका, वर्जयेत् त्याग ऽरवो त्याग करे ॥ ४९ ॥

49. Day sleep, excessive heat, exercise, sex-act as well as articles of diet that are pungent, hot, heavy, viscid, salt and acid should be avoided.

वातरक्ते हितमन्नपानम्—

पुराणा यवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिकाः ।
भोजनार्थं रसार्थं वा विष्किरप्रतुदा हिताः ॥५०॥

भोजनार्थम् भोजन माटे भोजनके लिए, पुराणाः जूना पुराने, यवगोधूम- जव, धउ जौ, गेहूं, नीवाराः नीवार नीवार, शालिषष्टिकाः शालिओखा तथा साठीओखा शालि और साठीचावल, रसार्थम् तेमज मांसरस माटे एव मासरसके लिए, विष्किर- विष्किर विष्किर, प्रतुदाः तथा प्रतुद पक्षीओनां मांस ौर प्रतुद वर्गके मास, हिताः हितऽर छे हितकर है ॥ ५० ॥

50 Barley, wheat and wild rice that are old or sali and shashtika rice are wholesome diet, and as meat juices the flesh of gallinaceous and pecker birds is wholesome.

आढक्यश्चणका मुद्गा मसूराः समकुष्ठकाः ।
यूषार्थं बहुसर्पिष्का प्रशस्ता वातशोणिते ॥५१॥

वातशोणिते वातरक्तमां वातरक्तमें, यूषार्थम् यूष माटे यूषके लिए, बहुसर्पिष्का अहु घी नाखेल बहुत घीसे युक्त, आढक्यः तुवेर अरहर, चणकाः चणा चना, मुद्गा मग मूग, समकुष्ठका मठ मोठ, मसूराः अने मसूर और मसूर, प्रशस्ता प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥५१॥

51. Red gram, bengal gram, green gram, lentils and kidney beans are recommended for use, mixed with plenty of ghee in the preparation of soups in rheumatic conditions.

४८ रक्तपित्तोत्तरे—पित्तरक्तोत्तरे (ग)
,, चोष्णैर्दाह क्लेदोऽवदारणम्—दाहः क्लेदोऽवदरण भवेत (ख)
,, रक्तपित्तोत्तरे चोष्णै—वातपित्तोत्तरे दाहः (ङ)
,, भवेत्तस्मात्—उच्चैस्तस्मात् (घ. ङ)

५१. यूषार्थं—यूषार्थे (घ.)

सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकमाचीशतावरी ।
वास्तुकोपोदिकाशाकं शाकं सौवर्चलं तथा ॥५२॥
घृतमांसरसैर्भृष्टं शाकसात्म्याय दापयेत् ।

व्यञ्जनार्थं,

घृतमांसरसै· घी अने मांसरसमां घृत और मासरसमें, भृष्टम् भूजेला भूने हुए, सुनिषण्णक- सुनिषण्णकु सुनिषण्णक, वेत्राग्र- वेतरनो अग्रभाग वेंतका अग्रभाग, काकमाची- पीलुडी काकमाची, शतावरी शतावर शतावर, वास्तुक- अथवो वथुआ, उपोदिका- तथा पोई ओओनुं और उपोदिका इनके, शाकम् शाक शाक, तथा तथा तथा, सौवर्चलम् सूरजमुखीनु सुवर्चलाका, शाकम् शाक साग, शाकसात्म्याय शाकना सात्म्यवाळाने जिसको साग सात्म्य हो उसे, व्यञ्जनार्थम् भोजनना साधन तरीके भोजनके साधनरूपमें, दापयेत् आपवा देवे ॥५२½॥

52 52½. Marsilia plant, sprouts of country willow, black nightshade, climbing asparagus, white goose foot, indian spinach and heliotrope should be fried in ghee and meat juice, and given as sauces to patients who are habituated to vegetable diet.

तथा गव्यं माहिषाजं पयो हितम् ॥५३॥

तथा तथा तथा, गव्यम् गायनु गायका, माहिषाजम् भेंसनु अने बकरीनु भैंसका और बकरीका, पयः दूध दूध, हितम् हितकर छे हितकारक है ॥ ५३ ॥

53. Similarly the milks of the cow, the buffalo and the goat are wholesome.

इति संक्षेपतः प्रोक्तं वातरक्तचिकित्सितम् ।
एतदेव पुनः सर्वं व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥५४॥

इति એम इस प्रकार, वातरक्त वातरक्तनी वातरक्तकी, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, संक्षेपतः संक्षेपमां संक्षेपसे, प्रोक्तम् कही छे कही है, एतत् सर्वम् एव બધे सर्वत्र वह सब ही, पुनः फरीथी फिरसे, व्यासतः विस्तारपूर्वक विस्तारसे, संप्रवक्ष्यते कहेवामां आवशे कहा जायगा ॥ ५४ ॥

54. Thus has been described in a nut-shell the therapeutics of rheumatic conditions. All this will now be described in greater detail.

वातरक्ते घृतयोगाः —

श्रावणीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभकैः समैः ।
सिद्धं समधुकैः सर्पिः सक्षीरं वातरक्तनुत् ॥५५॥

समैः सरखे भागे लीधेला सम भागमें लिया हुआ, समधुकैः जेठीमध मुलहठी, श्रावणी- जोरभुंडी श्रावणी, क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली, जीवक- जीवक जीवक, ऋषभकैः तथा ऋषभक ओओथी तथा ऋषभक इनसे, सिद्धम् पकावेल सिद्ध किया, सक्षीरम् दूधसहित दूधके साथ सर्पिः घी घी वातरक्तनुत् वातरक्तहर छे वातरक्तनाशक है ॥ ५५ ॥

55. The medicated ghee prepared from equal quantities of east indian globe thistle, Kshirakakoli, Jeevaka, Rishabhaka and liquorice with milk and ghee, is curative of rheumatic condition.

बलामतिबलां मेदामात्मगुप्तां शतावरीम् ।
काकोलीं क्षीरकाकोलीं रास्नामृद्धिं च पेषयेत् ॥५६॥
घृतं चतुर्गुणक्षीरं तैः सिद्धं वातरक्तनुत् ।
हृत्पाण्डुरोगवीसर्पकामलाज्वरनाशनम् ॥५७॥

बलाम् બલા बला, अतिबलाम् अतिबला अतिबला, मेदाम् मेदा मेदा, आत्मगुप्ताम् કौंचा कौंचबीज, शतावरीम् शतावरी शतावर, काकोलीम् કાકોલી काकोली, क्षीरकाकोलीम् क्षीरકાકોલી क्षीरकाकोली,

५५. जीवकर्षभकैः समैः । सिद्धं समधुकैः सर्पिः सक्षीरं वातरक्तनुत्- रास्नामृद्धिं च पेषयेत् । घृतं चतुर्गुणे क्षीरे तैः सिद्धं वातरक्तनुत् (ब)

५६. काकोलीं- श्रावणी (ब)

, कामलाज्वर--कामलार्दित (ब व)

५३. माहिषाज--गव्यमाजं (ब.)

५४. सर्वं--स्पष्टं (फ.)

रास्नाम् रास्ना रास्ना, ऋद्धिम् च अने ऋद्धि सरखे भागे लई और ऋद्धि समान भागमें ले कर, पेषयेत् औओनो कल्क करवो इनका कल्क करे, चतुर्गुणक्षीरम चारगणुा दूधमां चारगुने क्षीरमें, तै सिद्धम् ते द्रव्योना कल्कथी पकावेल उन द्रव्योंके कल्कसे पकाया हुआ, घृतम् घी घी, वातरक्तनुत् वातरक्त मटाडे छे वातरक्त-नाशक है, हृत्- पांडुरोग- तथा हृदयरोग, पांडुरोग तथा हृदयरोग, पाण्डुरोग, वीसर्प- विसर्प विसर्प, कामला- कमळो कामला, ज्वर- अने ज्वरनो और ज्वरका, नाशनम् नाश करे छे नाशक है ॥ ५६-५७ ॥

56 57. Make a paste of heart leaved sida, evening mallow, Meda, cowage, climbing asparagus, Kakoli, Kshirakakoli, indian groundsel and Riddhi, prepare a medicated ghee by taking ghee and four times its quantity of milk This is curative of rheumatic condition, cardiac disorders, anemia, acute spreading affections, jaundice and fever.

वातरक्ते पारूषकं घृतम्—

त्रायन्तिकातामलकीद्विकाकोलीशतावरी- ।
कशेरुकाकषायेण कल्कैरेभिः पचेद्घृतम् ॥५८॥
दत्त्वा पारूषकाद्राक्षाकाश्मर्येक्षुरसान् समान् ।
पृथग्विदार्याः स्वरसं तथा क्षीरं चतुर्गुणम् ॥५९॥

त्रायन्तिका- त्रायमाण त्रायमाण, तामलकी- लीय आंवली भुईआवला, द्विकाकोली- काकोली, क्षीर-काकोली काकोली, क्षीरकाकोली, शतावरी- शतावरी जतावर कशेरुका- कशे कशेरुका और कशेरुके, कषायेण कषायथी क्वाथसे, एभिः कल्कैः अने औओना कल्कथी और इनके कल्कसे पारूषक- फालसा फालसा, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्षा, काश्मर्य- शीर्षक गम्भारी इक्षुरसान् अने शेरडीना रस और इक्षुके रस विदार्या तथा विदारीनो एवं विदारिका, स्वरसम् च स्वरस स्वरस पृथक् औओना दरेकने इनमेंसे प्रत्येकको, समान् घी समान भाग घीके समान भागमें, तथा चतुर्गुणम् तथा घीथी चोगणु तथा घीसे चारगुना, क्षीरम् दत्त्वा दूध भेळवी दूध मिलाकर घृतम् घी घी, पचेत् पकावु पकावे ॥ ५८-५९ ॥

58-59. Prepare a medicated ghee by taking ghee along with equal quantities of the juice of sweet falsah, grape, white teak, sugarcane and white yam and four times the quantity of milk, adding the decoction and paste of zalil, featherfoil, two varieties of kakoli, climbing asparagus and rushnut

एतत् प्रायोगिकं सर्पिः पारूषकमिति स्मृतम् ।
वातरक्ते क्षते क्षीणे वीसर्पे पैत्तिके ज्वरे ॥६०॥
इति पारूषकं घृतम् ।

एतत् आ यह, प्रायोगिकम् प्रायोगिक प्रायोगिक, सर्पि. घी घी पारूषकम् 'पा३५६' पारूषक, इति स्मृतम् એ नामथी કહેવાય છે इस नामसे कहा जाता है, वातरक्ते आ घी वातरक्त यह घी वातरक्त, क्षते क्षीणे क्षतक्षीण क्षतक्षीण, वीसर्पे विसर्प विसर्प, पैत्तिक ज्वरे अने पैत्तिक ज्वरमां हितकर छे और पैत्तिक ज्वरमें हितकर है ॥ ६० ॥ इति आ यह, पारूषकं घृतम् पा३५६ घृत छे पारूषकघृत है ।

60. This is called the Compound Sweet-falash Ghee, a full course of which is recommended in rheumatic condition, pectoral lesions, cachexia, acute spreading affection and fever of

---

५८ त्रायन्तिकातामलकीद्विकाकोली शतावरी-तामलक्या द्विकाकोल्या पिप्पलीत्रायमाणयो (ञ ड)
त्रायन्तिका... ....पचेद्घृतम् ॥—त्रायन्तिका तामलकी द्विकाकोली च पिप्पली । दत्त्वा पारूषकद्राक्षा काश्मर्येक्षुरस समम् ॥ (क)
५९ स्वरसं-च रसं (ढ)
,, पृथग्विदार्याः स्वरसं-पृथग्वा विदार्याश्च (ण)

the pitta type. Thus has been described the Compound Sweet-falsah Ghee

जीवनीयं घृतम्—

द्वे पञ्चमूले वर्षाभूमेरण्डं सपुनर्नवम् ।
मुद्गपर्णीं महामेदां माषपर्णीं शतावरीम् ॥६१॥
शङ्खपुष्पीमवाक्पुष्पीं रास्नामतिबलां बलाम् ।
पृथग्द्विपलिकं कृत्वा जलद्रोणे विपाचयेत् ॥६२॥
पादशेषे समान् क्षीरधात्रीक्षुच्छागलान् रसान् ।
घृताढकेन संयोज्य शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ॥६३॥
कल्कानावाप्य मेदे द्वे काश्मर्यफलमुत्पलम् ।
त्वक्क्षीरीं पिप्पलीं द्राक्षां पद्मबीजं पुनर्नवाम् ॥६४॥
नागरं क्षीरकाकोलीं पद्मकं बृहतीद्वयम् ।
वीरां शृङ्गाटकं भव्यमुरुमाणं निकोचकम् ॥६५॥
खर्जूराक्षोटबादामसुज्ञानाभिपुकांस्तथा ।
एतैर्घृताढके सिद्धे क्षौद्रं शीते प्रदापयेत् ॥६६॥
सम्यक् सिद्धं च विज्ञाय सुगुप्तं संनिधापयेत् ।
कृतरक्षाविधिं चौक्षे प्राशयेदक्षसमितम् ॥६७॥

द्वे पञ्चमूले બે પંચમૂળ દોનોં પંચમૂલ, वर्षाभूम् સફેદ સાટોડી શ્વેત પુનર્નવા, सपुनर्नवम् લાલ સાટોડી સહિત લાલ પુનર્નવા, एरण्डम् એરંડો એરણ્ડ, मुद्गपर्णीम् મુદ્ગપર્ણી મૂગપર્ણી महामेदाम् મહામેદા महामेदा, माषपर्णीम् માષપર્ણી માષપર્ણી, शतावरीम् શતાવરી शतावरी, शङ्खपुष्पीम् શંખાવલી શંખપુષ્પી, अवाक्-पुष्पीम् ઊંધાફૂલી विधारी, रास्नाम् રાસ્ના रास्ना, अति-बलाम् અતિબલા अतिबला, बलाम् બલા बला, पृथक् દરેક प्रत्येक, द्विपलिकम् બે બે પલ ८-८ तोला कृत्वा લઈ કરી, जलद्रोणे એક દ્રોણ પાણીમાં १०२४ तोले जलमें, विपाचयेत् પકાવવા પકावे, पादशेषे ચતુર્થાંશ રહે चौथाई शेष रहने पर, घृताढकेन એક આઢક ઘીની સાથે घी के २५६ तोलेके साथ, समान् समान ભાગે समभाग, क्षीर-धात्री- दूध, आमળાનો રસ दूध, आवला इक्षु शेरडीनो रस इक्षु, छागलान् अने બકરાનો खीर बकरेके, रसान् માંસરસ मांसका रस, सर्वोज्य भेળવી मिलाकर, द्वे मेदे भेदा, महामेदा मेदा, महामेदा, काश्मर्यफलम् શીવણનાં ફળ गम्भारीके फल, उत्पलम् નીલકમળ नीलकमल, त्वक्क्षीरीम् વંસ-કપૂર वंशलोचन, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, द्राक्षाम् द्राक्ष द्राक्षा, पद्मबीजम् કમળકાકડી पद्मबीज, पुनर्नवाम् સાટોડી पुनर्नवा, नागरम् સૂંઠ सोंठ, क्षीरकाकोलीम् ક્ષીરકાકોલી क्षीरकाकोली पद्मकम् પદ્મકાષ પદ્માख, बृहतीद्वयम् ઊભી અને બેઠી ભોરી ગણી दोनों कटेरी, वीराम् દેહિકન્દ वीरा, शृङ्गाटकम् શીંગોડાં शृंगाटक, भव्यम् ભવ્ય भव्य, उरुमाणम् ઉરુમાણ उरुमाण, निकोचकम् નિકોચક નિકોચક, खर्जूर- ખજૂર खजूर, अक्षोट- અખરોટ अक्षोट, बादाम- બદામ बादाम, सुज्ञाल- મુજાતક मुजातक, अभिपुकान् तथा અને પિસ્તાં और अभिपुक, कल्कान् એઓનો કલ્ક इनका कल्क, आवाप्य નાખી डालकर, मृद्वग्निना ધીમે મૃદુ અગ્નિ थोड़ी धीमेसे मृदु आचसे धीरे धीरे, पचेत् પકાવવું पकावे, एतैः આ દ્રવ્યોના કલ્કથી इन द्रव्योंके कल्कसे, सिद्धे घृताढके સિદ્ધ થયેલું એક આઢક ઘી सिद्ध हुए २५६ तोले घीके, शीते शीतल થતાં तेमां शीतल होने पर उसमें, क्षौद्रम् મધ शहद, प्रदापयेत् નાખવું डाले, सम्यक् બરાબર सम्यक्, सिद्धम् च सिद्ध થયેલું सिद्ध हुआ, विज्ञाय જાણીને जानकर, चौक्षे ચોખ્ખા धुलामां स्वच्छ घटमें, कृतरक्षाविधिम् રક્ષાવિધાન કરીને रक्षाविधि करके, सुगुप्तम् સુરક્ષિત रीते सुरक्षित, संनिधापयेत् મૂકવું रख देवे, अक्षसमितम् તેમાંથી અક્ષ જેટલું उसमेंसे एक तोला मात्रामें, प्राशयेत् ખાવું सेवन करे ॥ ६१-६७ ॥

61-67 Decoct 8 tolas of each of the drugs of deca-radices, white hog's weed, castor oil plant, red hog's weed, wild green gram,

६२ शङ्खपुष्पीमवाक्पुष्पी–शङ्खपुष्पी शाखा च (य फ)
, पृथग्द्विपलिकं कृत्वा–पृथग्द्विपलिकान् गृहीत्वा (ट)
,, पृथग्द्विपलिक–पृथग्द्विपलिकान् (ट)
६४ कल्कानावाप्य–कल्कं दत्त्वा च (ड)
६५. पद्मकं–पद्मका (ट)
,, पद्मक बृहतीद्वयम्–पद्मका शालपर्णीद्वयं (थ)
६६ खर्जूराक्षोट–खजूराक्षोट (ड)
६७. चौक्षे–चौक्ष (थ)

Mahameda, wild black gram, climbing asparagus, small leaved convolvulus indian borage, indian groundsel, evening mallow and heart leaved sida in 1024 tolas of water, till it is reduced to 1/4th of its quantity, prepare a medicated ghee with this decoction mixed with 256 tolas of each of milk and the juices of emblic myrobalan and sugar cane, meat-juice of goat's flesh and ghee adding 256 tolas of the paste of the two Medas, fruit of white teak blue water lily, bamboo manna, long pepper, grapes, lotus seed hogwood, dry ginger, Kshirakakoli, himalayan cherry, yellow berried and indian night shades, climbing asparagus water chest nut, showy dillenia, Urumana, Lakoocha, edible date, walnut, almond salep and Abhishuka When this ghee is cooled down mix it with honey Knowing it to be well prepared, preserve it in a clean vessel in a protected place after performing the protective ceremonial. This ghee should be administered in the dosage of one tola.

पाण्डुरोगं ज्वरं हिक्कां स्वरभेदं भगन्दरम् ।
पार्श्वशूलं क्षय कास प्लीहानं वातशोणितम् ॥६८॥
क्षतशोषमपस्मारमश्मरीं शर्करां तथा ।
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च मूत्रसङ्गं च नाशयेत् ॥६९॥
बलवर्णकरं धन्यं वलीपलितनाशनम् ।
जीवनीयमिदं सर्पिर्वृष्यं वन्ध्यासुतप्रदम् ॥७०॥

इदम् आ यह, जीवनीयम् જીવનીય જીવનીય, सर्पिः घृत घृत, पाण्डुरोगम् પાંડુરોગ પાંડુરોગ, ज्वरम् જ્વર જ્વર, हिक्काम् હેડકી હિક્કા, स्वरभेदम् સ્વરભેદ સ્વરભેદ, भगन्दरम् ભગન્દર ભગન્દર, पार्श्वशूलम् પાર્શ્વશૂલ પાર્શ્વશૂલ, क्षयम् ક્ષય ક્ષય, कासम् કાસ કાસ, प्लीहानम् પ્લીહા પ્લીહા, वातशोणितम् વાતરક્ત વાતરક્ત, क्षतशोषम् ક્ષતશોષ ક્ષતશોષ, अपस्मारम् અપસ્માર અપસ્માર, अश्मरीम् અશ્મરી અશ્મરી, तथा शर्कराम् શર્કરા શર્કરા, सर्वाङ्ग- સર્વાંગ સર્વાંગ, एकाङ्ग- તેમજ એકાંગ એવં એકાંગ, रोगान् च રોગો રોગ, मूत्रसङ्गम् च અને મૂત્રસંગને અને મૂત્રસંગને, नाशयेत् નાશ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈ, बलवर्णकरम् વર્ણ તે બલ તથા વર્ણ કરનાર પુનઃ વહ બલ તથા વર્ણ કરનેવાલા, धन्यम् અભ્યુદય અભ્યુદય કરનાર ધન્ય, वलीपलित વળિયાં-પળિયાંને વલી તથા પલિતકા, नाशन નાશ કરનાર નાશક, वृष्यम् વૃષ્ય વૃષ્ય, वन्ध्यासुतप्रदम् અને વાંઝણીને દીકરો દેનાર છે ઔર વન્ધ્યાકો પુત્ર દેનેવાલા હૈ ॥ ६८-७० ॥

68-70. This is curative of anemia, fever, hiccup impairment of voice, fistula in ano, pleurodynia, wasting, cough splenic disorders, rheumatic condition, pectoral lesions consumption, epilepsy, stone and gravel affection of one limb or of all the limbs and retention of urine. This vitalising compound ghee is an excellent promoter of strength and complexion, destroyer of wrinkles and grey hair, and acts as a virilific and endows fertility on a sterile woman.

वातरक्ते घृतयोग. क्षीरयोग च —

द्राक्षामधु(धू)कतोयाभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम् ।
पिबेद्घृतं तथा क्षीरं गुडूचीस्वरसे शृतम् ॥७१॥

द्राक्षा- દ્રાક્ષ દ્રાક્ષા, मधुक- તથા જેઠીમધના ઔર મુલહઠીકે, तोयाभ्याम् કવાથથી કાથસે, सिद्धम् घृतम् વા પકાવેલ ઘી સિદ્ધ કિયા હુઆ ઘી, ससितोपलम् સાકર સાથે ચીનીકે સાથ, तथा અથવા અથવા, गुडूचीस्वरसे ગળોના રસરૂપી ગિલોયકે સ્વરસસે, शृतम्

६९. क्षतशोषम्-कृशशोषम् (व)

क्षीरम् उकाळेलु दूध पकाया हुआ दूध, पिबेद् पीवु पीवे ॥ ७१ ॥

71. Or the patient may take with sugar-candy the medicated ghee prepared of cow's ghee with the decoction of grapes and liquorice, or the medicated milk prepared with the expressed juice of guduch

चतुःस्नेह —

जीवकर्षभकौ मेदामृष्यप्रोक्तां शतावरीम् ।
मधुकं मधुपर्णीं च काकोलीद्वयमेव च ॥७२॥
मुद्गमाषाख्यपर्णिन्यौ दशमूलं पुनर्नवाम् ।
बलामृताविदारीश्च साश्वगन्धाश्मभेदकाः ॥७३॥
एषां कषायकल्काभ्यां सर्पिस्तैलं च साधयेत् ।
लाभतश्च वसामज्ज धान्वप्रातुदवैष्किरम् ॥७४॥
चतुर्गुणेन पयसा तत् सिद्धं वातशोणितम् ।
सर्वदेहाश्रितं हन्ति व्याधीन् घोरांश्च वातजान् ७५

जीवक- जीवक जीवक, ऋषभकौ ऋषभक ऋषभक मेदाम् मेदा मेदा, ऋष्यप्रोक्ताम् अतिबला अतिबला, शतावरीम् शतावरी शतावर, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, मधुपर्णीम् च मधुपर्णी मधुपर्णी, काकोलीद्वयम् एव च કાકોલી, क्षीरકાકોલી काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गमाषाख्य-पर्णिन्यौ मुद्गपर्णी, माषपर्णी मुद्गपर्णी माषपर्णी, दशमूलम् दशમૂલ दशमूल, पुनर्नवाम् સાટોડી पुनर्नवा, स-अश्वगन्धा- આસોદ अश्वगन्धा, अश्मभेदका પાષાણ-ભેદ पाषाणभेद, बला- બલા बला अमृता- ગળો अमृता, विदारी च અને વિદારીકંદ और विदारी, एषाम् એઓનાં इनके, कषायकल्काभ्याम् કાથ तथा કલ્ક વડે काथ और कल्कसे, सर्पि घी घी, तैलम् च तेल तैल, लाभतः च तथा મળી शके તે और जो मिल सके उन, धान्व प्रातुद- જાંગલ દેશના, प्रतुद जांगल देशके, प्रतुद, वैष्किरम् अने વિષ્કિર પ્રાણીઓની और विष्किर प्राणियोंकी, वसा मज्ज વસા तथा મજ્જાને वसा तथा मज्जाको, चतुर्गुणेन ચોગણા चरगुने, पयसा દૂધથી दूधसे, साधयेत् સિદ્ધ કરવાં सिद्ध करे, सिद्धम् तत् સિદ્ધ કરેલ आ स्नेह सिद्ध किया हुआ यह स्नेह, सर्व देह-आश्रितम् આખા દેહમાં रहेला सपूर्ण देहमें आश्रित, वातशोणितम च तथा-કરને वातरक्तको, वातजान् तथा वातथी उत्पन्न थयेला एवं वातसे उत्पन्न, घोरान् घोर घोर, व्याधीन् च व्याधिओને व्याधियोंको, हन्ति હણે छे नष्ट करता है ॥ ७२ ७५ ॥

72 75 Prepare a medicated ghee-cum-oil, by taking cow's ghee and til oil along with four times the quantity of milk, adding the fat and marrow of whatever may be available of jangala, gallinaceous and pecker group of creatures along with the decoction and paste of Jeevaka, Rishabhaka, Meda, evening mallow, climbing asparagus, liquorice, thorny staff tree, two Kakolis, wild green gram, wild black gram, deca-radices, hog's weed, heart leaved sida guduch, white yam winter cherry and indian rock foil This is curative of rheumatic condition and severe diseases due to vata provocation affecting the whole body

वातरक्ते स्थिरादि घृत तैल वा—

स्थिरा श्वदंष्ट्रा बृहती सारिवा सप्तलाह्वयौ ।
काश्मर्यपर्ण्यातगुप्ताः च वृश्चीरं द्वे बले तथा ॥७६॥
एषां क्वाथे चतुःक्षीर पृथक् तैलं पृथग्घृतम् ।
मेदाशतावरीयष्टिजीवन्तीजीवकर्षभैः ॥ ७७ ॥
पक्त्वा मात्रा ततः क्षीरं चतुर्गुणाऽर्धशर्करा ।
खजेन मथितं पेया वातरक्ते विशेषतः ॥७८॥

७४ एषां कषायकल्काभ्यां सर्पिस्तैलं च साधयेत्—कुर्यात् कषाय-कल्कं च ताभ्यां तैल घृत पचेत् (ब क)
,, सर्पिस्तैलं च साधयेत्-ताभ्यां तैल घृत पचेत् (ब)

७६. वृश्चीरं-वृश्चीर (ब)
७७ चतुःक्षीर-चतुःक्षीरे ब
७८ क्षीरं त्रिगुणं-क्षीरद्विगुणं (ब)
, जीवन्तीजीवकर्षभैः-जीवकर्षभौ वरा (ब)

स्थिरा शालपर्णी शालपर्णी, श्वदंष्ट्रा गोक्षरु गोखरू, बृहती ऊंभी भोरीगणी बड़ी कटेरी, सहचरी शतावरी शतावर, सारिवा उपलसरी सारिवा, काश्मर्याणि शीवण गम्भारी, जात्यगुप्ता च कौंचा कौंचबीज, वृश्चीर सहेद साटोडी श्वेत पुनर्नवा, तथा तथा तथा, द्वे बले गंधा तथा अतिगंधा बला और अतिबला, एषाम् क्वाथे ओेेोना क्वाथमां इनके क्वाथमें, चतुःक्षीरम् चारगणुं दूध चारगुना दूध, मेदा- मेदा मेदा, शतावरी- शतावरी शतावर, यष्टि-जीवन्ती- जेठीमध, देोडी मुलहठी, जीवन्ती, जीवक- जीवक जीवक, ऋषभे अने ऋषभकनेा कल्क नाखीने और ऋषभक इनका कल्क डालकर, तैलघृतम् घृतम् तेल अने घी तैल और घृत, पृथक् पृथक् जुदां जुदां पृथक् पृथक्, पक्त्वा पकावी पकाकर, तत मात्रा पछी तेनी मात्रा उसकी मात्रा, क्षीरत्रिगुणा त्रणगणु दूध तिगुना दूध, सध्यर्धशर्करा अने देढी साकर नाखी और डेढगुनी चीनी डालकर, खजेन रवैयाथी खजसे, मथिता मथीने मथकरके, त्रिदोषजे त्रिदोषजन्य त्रिदोषजन्य, वातरक्ते वातरक्तमां वातरक्तमें, पेया पीवी पीवे ॥ ७६-७८ ॥

76-78 Prepare separately a medicated ghee or oil by taking cow's ghee or til oil and four times the quantity of milk along with the decoction of ticktrefoil, small caltrops, yellow berried nightshade, indian sarsaparilla, climbing asparagus, white teak, cowage, white flowered hog's weed, heart leaved sida and evening mallow along with the paste of Meda, climbing asparagus, liquorice cork swallow wart, Jeevaka and Rishabhaka When it is well prepared, it should be taken in a proper dose mixed with three times its quantity of milk and one and half times of sugar and well churned with the churning stick. This is curative of rheumatic conditions of the tridiscordance type

वातरक्ते कतिपययोगा· —

तैलं पय· शर्करां च पाययेद्वा सुमूर्च्छितम् ।
सर्पिस्तैलसिताक्षौद्रैर्मिश्रं वाऽपि पिबेत् पयः ॥७९॥

तैलम् पय तेल, दूध तैल, दूध, शर्कराम् च अने साकरने और चीनीको, सुमूर्च्छितम् भेगां करीने मिलाकर, पाययेत् पावां पिलावे, सर्पि - तैल- घी, तेल घी, तैल, सिताक्षौद्र साकर अने मध शर्करा और शहद, मिश्रम् भेળवेलु मिलाकर, पय अपि दूध पछु दूध भी, पिबेत् वा पीवु पीवे ॥७९॥

79 The patient may also drink til oil well mixed with milk and sugar, or milk mixed with ghee, til oil, sugar and honey.

अंशुमत्या शृतः प्रस्थः पयसो द्विसितोपलः ।
पाने प्रशस्यते तद्वत् पिप्पलीनागरैः शृतः ॥८०॥

अंशुमत्या शालपणीना क्वाथथी शालपर्णीके क्वाथसे, शृत पकावेल पकाया हुआ, द्विसितोपल तथा बे पल साकर नाखेल ८ तोले चीनीके साथ, पयस. दूध दूध, प्रस्थः એક प्रस्थ ६४ तोले, तद्वत् ते मुजब उसी प्रकार पिप्पलीनागरैः पीपर अने सूंठथी पिप्पली और सोंठसे, शृत पकावेल दूध पकाया हुआ दूध, पाने पीवामां पीना, प्रशस्यते श्रेष्ठ छे प्रशस्त है ॥८०॥

80 The medicated milk prepared of the decoction of ticktrefoil with 64 tolas of milk and 8 tolas of sugar-candy or similarly the medicated milk prepared with long pepper and dry ginger is recommended as potion for the rheumatic patient

७९. तैल पय· शर्करा च–पयस्तैलसिताभ्या वा (ब)
८०. द्विसितोपल –ससितोपल (क)
,, पयस –पयसा (फ)

बलाशतावरीराज्ञादशमूलैः सपीलुभिः ।
श्यामैरण्डस्थिराभिश्च वातार्तिघ्नं श्रृतं पयः ॥८१॥

सपीलुभि पीलु पीलु, बला- બલા બલા, शतावरी- शतावरी शतावर, राज्ञा- રાસ્ના રાસ્ના, दशमूलै दशमूળ दशमूल, श्यामा-एरण्ड- श्यामा, એરંડ श्यामा, एरण्ड, स्थिराभि च અને शालपर्णीथी और शालपर्णीसे, श्रृतम् पय. ઉકાળેલ દૂધ पकाया हुआ दूध, वातार्तिघ्नम् वातनी पीડા મટાડનાર जे वातपीड़ाका नाशक है ॥ ८१ ॥

81. The medicated milk, prepared with heart-leaved sida, climbing asparagus, indian groundsel, deca-radices, indian tooth brush tree, black turpeth, castor plant and ticktrefoil, is curative of pain due to vata provocation.

वातरक्ते सशोधनम्—

धारोष्ण मूत्रयुक्तं वा क्षीरं दोषानुलोमनम् ।
पिबेद्वा सत्रिवृच्चूर्ण पित्तरक्तावृतानिलः ॥८२॥

पित्तरक्त અથવા પિત્ત તથા રક્તથી अथवा पित्त और रक्तसे, आवृतानिल આવૃત વાયુવાળા રોગીએ आवृत वायुवाला रोगी, दोषानुलोमनम् દોષનું અનુલોમન કરનાર दोषका अनुलोमन करनेवाला, मूत्रयुक्तम् ગોમૂત્ર-युक्त गोमूत्रयुक्त, धारोष्णम् धारोष्ण धारोष्ण, क्षीरम् वा દૂધ दूध, सत्रिवृत-चूर्णम् वा અથવા નસોતરના ચૂર્ણસહિત अथवा त्रिवृताचूर्णयुक्त, पिबेत् દૂધ पीवुं दूध पीवे ॥८२॥

82. The udder-warm milk mixed with cow's urine being regulator of morbid humors, may be given as potion or the udder-warm milk prepared with the pulvis of turpeth may be given in rheumatic condition characterised by occlusion of vata by the pitta and blood.

क्षीरेणैरण्डतैलं वा प्रयोगेण पिबेन्नरः ।
बहुदोषो विरेकार्थं जीर्णे क्षीरौदनाशनः ॥८३॥

बहुदोषः અથવા બહુ દોષવાળા અથવા बहुत दोषवाला, नर विरेकार्थम् પુરુષે विरेचनके लिए पुरुष विरेचनके लिए, प्रयोगेण દરરોજ प्रतिदिन, एरण्डतैलम् वा એરંડિયુ तेल एरण्डतैल, क्षीरेण वा દૂધ साथे दूधके साथ, पिबेत् पीवु पीवे, जीर्णे પચ્યા બાદ जीर्ण होने पर, क्षीरौदनाशन. દૂધભાતનુ ભોજન કરવુ दूध भात खावे ॥ ८३ ॥

83 The patient with severe morbidity may take a course of milk mixed with castor oil for purgation and on digestion of the dose of milk, he may take the diet of rice and milk.

कषायमभयानां वा घृतभृष्टं पिबेन्नरः ।
क्षीरानुपानं त्रिवृताचूर्णं द्राक्षारसेन वा ॥८४॥

नर. અથવા પુરુષે अथवा मनुष्य, घृतभृष्टम् ઘૃત-भृष्ट घृतसे छौंककर, अभयानाम् હરડેનો हरड़का, कषायम् वा ક્વાથ पीवो काथ पीवे, क्षीरानुपानम् અથવા દૂધના અનુપાનથી अथवा दूधके अनुपानसे, त्रिवृताचूर्णम् નસોતરનું ચૂર્ણ त्रिवृत्चूर्ण, द्राक्षारसेन वा દ્રાક્ષના રસ साथे द्राक्षारसके साथ, पिबेत् पीवु पीवे ॥८४॥

84 Or the patient may drink the decoction of chebulic myrobalan seasoned with ghee; or the juice of grapes mixed with pulvis of turpeth. It may be followed by a potion of milk.

काश्मर्यं त्रिवृतां द्राक्षां त्रिफलां सपरूषकाम् ।
श्रृतं पिबेद्विरेकाय लवणक्षौद्रसंयुतम् ॥८५॥

काश्मर्यम् શીવણ गम्भारी, त्रिवृताम् નસોતર त्रिवृत्, द्राक्षाम् द्राक्ष द्राक्षा, सपरूषकाम् ફાલસા फालसा, त्रिफलाम् અને ત્રિફળા और त्रिफला, श्रृतम् એઓના ક્વાથને इनके कायको, लवण-क्षौद्र- સૈંધવ तथा मध

८४ कषायमभयानां वा—कषायम्भृतानां वा (ब. फ.)
८५ त्रिफला सपरूषकाम—चूर्णं द्राक्षारसेन वा (ज.)
,, श्रृत—श्रृता (ब.)
,, सद्भृतम्—सद्भाए (ब)

नमक और शहद, सघृतम् घीवाली मिलाकर, विरेकार्थ विरेचन लाने के लिए, पिबेत् पीवे पीवे ॥८५॥

85 For the purpose of purgation, the patient may drink the decoction of white teak, turpeth, grapes, the three myrobalans and sweet falsah mixed with honey and salt

त्रिफलायाः कषायं वा पिबेत् क्षौद्रेण संयुतम् ।
धात्रीहरिद्रामुस्तानां कषायं वा कफाधिकः ॥८६॥

कफाधिक अथवा कफकी अधिकतावाला वातरक्तका रोगी अथवा कफकी अधिकतावाला वातरक्तका रोगी, त्रिफलायाः त्रिफलाका त्रिफलाका, कषायम् वा क्वाथ क्वाथ, धात्री- अथवा आमलां अथवा आवला, हरिद्रा- हळद हल्दी, मुस्तानाम् तथा मोथका और मोथका, कषायम् वा क्वाथ क्वाथ, क्षौद्रेण मधुनी साथे शहदके साथ, पिबेत पीवे पीवे ॥ ८६ ॥

86 In a condition of the predominance of kapha provocation, the patient may drink the decoction of the three myrobalans mixed with honey, or the decoction of emblic myrobalan, turmeric and nut grass mixed with honey

योगैश्च कल्पविहितैरस्कृतं विरेचयेत् ।
मृदुभिः स्नेहसंयुक्तैर्ज्ञात्वा वातं मलावृतम् ॥८७॥

वातम् वायुने वायुको, मलावृतम् मलाव्रत मलावृत, ज्ञात्वा जाणीने जानकर, कल्पविहितैः कल्पस्थानमां कहेला कल्पस्थानोक्त, स्नेहसंयुक्तैः स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, मृदुभिः योगैः च मृदु योगोथी मृदु योगोंसे, तम् तेने उसको, असकृत् वारंवार बारबार, विरेचयेत् विरेचन कराववुं विरेचन देवे ॥ ८७ ॥

87. The physician, finding the vata to be occluded by the fecal matter, should frequently give mild purgative preparations described in the Section on Pharmaceutics, mixed with unctuous substances

८६ कफाधिकः—कफाधिके (ङ)

८७ ज्ञात्वा वातं मलावृतम्—मत्वा वायुं मलावृतम् (ङ.)

वातरक्ते बस्तिः —

निर्हरेद्वा मलं तस्य सघृतैः क्षीरबस्तिभिः ।
न हि बस्तिसमं किञ्चिद्वातरक्तचिकित्सितम् ॥८८॥

तस्य अथवा ते रोगीना अथवा उस रोगीके, मलम् मळने मलको सघृतैः घीयुक्त घीयुक्त, क्षीरबस्तिभिः वा दूधनी अस्तिओथी क्षीरबस्तियोंसे, निर्हरेत् दूरनो निकाले, हि कारणु के क्योंकि, बस्तिसमम् अस्ति जेवी बस्तिके समान, वातरक्त- वात-रक्तनी वातरक्तकी, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, किञ्चित् कोई पण कोई अन्य कोई, न नथी नहीं है ॥ ८८ ॥

88. Or the fecal matter should be eliminated by means of milk enema mixed with ghee, there is no remedy comparable to the enema, for the cure of rheumatic conditions

बस्तिवंक्षणपार्श्वोरुपर्वास्थिजठरार्तिषु ।
उदावर्ते च शस्यन्ते निरूहाः सानुवासनाः ॥८९॥

बस्ति- अस्ति बस्ति, वंक्षण- वंक्षणु वंक्षण, पार्श्व- पडखां पार्श्व, ऊरुपर्व- साथळनां पर्व ऊरुपर्व, अस्थि- हाडकां अस्थि, जठर-अर्तिषु तथा उदरनी वेदनामां एवं उदरकी पीडामें, उदावर्ते च अने उदावर्तमां और उदावर्तमे, सानुवासना अनुवासनसहित अनुवासनके साथ, निरूहा निरूह अस्तिओ निरूह बस्तियां, शस्यन्ते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ८९ ॥

89. Evacuative and unctuous enemata are recommended in condition of pain in the hypogastric region, groin, sides, thighs, joints, bones and stomach and also in misperistalsis.

दद्यात्तैलानि चेमानि वस्तिकर्मणि बुद्धिमान् ।
नस्याभ्यञ्जनसेकेषु दाहशूलोपशान्तये ॥९०॥

बुद्धिमान् शुद्धमान वैद्ये बुद्धिमान वैद्य दाह-शूल-दाह तथा शूलनी दाह और शूलकी, उपशान्तये शान्ति करना माटे शान्तिके लिए, वस्तिकर्मणि अस्तिकर्म वस्तिकर्म, नस्य- नस्य नस्य, अभ्यञ्जन अभ्यंग अभ्यंग, सेकेषु च अने परिषेचनमां और परिषेकमें, इमानि आ इन, तैलानि तेलो तैलोंको, दद्यात् आपवा देवे ॥ ९० ॥

90 The wise physician may prescribe the following oils in the administration of enema, inunction and affusion, for the alleviation of burning and colic

वातरक्ते मधुयष्ट्यादितैलम्—

मधुयष्ट्यास्तुलायास्तु कषाये पादशेषिते ।
तैलाढकं समक्षीरं पचेत् कल्कैः पलोन्मितैः ॥९१॥
शतपुष्पावरीमूर्वापयस्यागुरुचन्दनैः ।
स्थिराहंसपदीमांसीद्विमेदामधुपर्णिभि ॥९२॥
काकोलीक्षीरकाकोलीतामलकर्द्धिपद्मकैः ।
जीवकर्षभजीवन्तीत्वक्पत्रनखवालकैः ॥९३॥
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठासारिवैन्द्रीवितुन्नकैः ।
चतुष्प्रयोगात्तद्धन्ति तैलं मारुतशोणितम् ॥९४॥
सोपद्रवं साङ्गशूलं सर्वगात्रानुगं तथा ।
वातासृक्पित्तदाहार्तिज्वरघ्नं बलवर्णकृत् ॥९५॥
इति मधुपर्ण्यादितैलम् ।

मधुयष्ट्या જેઠીમધના મુલહઠીકે, तुलायाः तु ४०० तोला ४०० तोले, कषाये કવાયનો ક્વાथके, पादशेषिते चतुर्थांश બાકી રહેતાં चतुर्थांश शेष रहने पर, समक्षीरम् તેટલું જ દૂધ समान दूध, तैलाढकम् અને એક આઢક તેલ और तैल २५६ तोले, शतपुष्पावरी सुवा, शतावरी सोया, शतावर, मूर्वा- मोरवेल मूर्वा, पयस्या- पयस्या पयस्या, अगुरु- अगर अगुरु, चन्दनैः रक्तांजलि लाल चन्दन, स्थिरा- शालपर्णी स्थिरा, हंसपदी- हंसराज हंसपदी, मांसी- जटामांसी मांसी, द्विमेदा- भेदा महाभेदा मेदा, महामेदा, मधुपर्णिभि गळो मधुपर्णी, काकोली- काकोली काकोली, क्षीरकाकोली- क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली, तामलकी- लीयआमली मुईआवला, ऋद्धि- ऋद्धि ऋद्धि, पद्मकैः पद्मकाष्ठ पद्माख, जीवक- जीवक जीवक, ऋषभ- ऋषभक ऋषभक, जीवन्ती- दोडी जीवन्ती, त्वक् तज दालचीनी, पत्र-तमालपत्र तेजपात, नख नखला नखी, वालकै वाळो गन्धवाला, प्रपौण्डरीक- पुंडरीककाष्ठ पुण्डरीककाष्ठ, मञ्जिष्ठा मजीठ मजीठ, सारिवा- उपलसरी सारिवा, ऐन्द्री ऐन्द्री ऐन्द्री, वितुन्नकै धाणा धनिया, पलोन्मितैः चौथाना चार चार तोला इनके चार चार तोले कल्कैः कल्कथी कल्कसे, पचेत् પકાવવु पकावे तद् ते वह, तैलम् તેલ तैल, चतुष्प्रयोगात् (नस्य, अभ्यंग, परिषेचन तथा अस्तिकर्म) એ ચાર રીતે પ્રયોગ કરવાથી (नस्य, अभ्यङ्ग, परिषेचन और वस्तिकर्म इन चार प्रकारके प्रयोगसे), सोपद्रवम् ઉપદ્રવયુક્ત उपद्रवयुक्त, साङ्गशूलम् અંગશૂલયુક્ત अंगशूलसहित, सर्वगात्रानुगम् અને આખા શરીરમાં રહેલ और संपूर्ण शरीरमें व्याप्त, मारुतशोणितम् વાતરક્તને वातरक्तको, हन्ति હણે છે नष्ट करता है, तथा तथा और, वात-असृक्-पित्त वातरोग, रक्तरोग, पित्तरोग, वात रोग, रक्तरोग, पित्तरोग, दाह-अर्ति- दाहनी पीडा दाहकी पीडा, ज्वरघ्नम् तथा જ્વર મટાડનાર तथा ज्वरनाशक बल- वर्णकृत् અને બલ તેમજ વર્ણ કરનાર છે और बल एवं वर्ण करनेवाला है ॥ ९१-९५ ॥ इति આ यह, मधुपर्ण्यादितैलम् મધુપર્ણ્યાદિ તેલ છે मधुपर्ण्यादितैल है ।

91 95. Decoct 400 tolas of liquorice in water till it is reduced to

९० सेकेषु-सेके च (थ.)
,, उपशान्तये-अर्तिनाशने (ब)
९१ मधुयष्ट्यास्तुलायास्तु-मधुपर्णाः पलकर्षं (द. फ.)
,, ,, -मधुयष्टयाः पलशत फ)
,, मधुयष्ट्या--मधुपर्णा (थ.)
९४. प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठा-प्रपौण्डरीकमधुक (फ.)
,, तद्धन्ति-तद्धितम् (ग)
९५. इति मधुपर्ण्यादितैलम्-इति मधुयष्ट्यादितैलम् (ब ग.)

one fourth of its quantity, prepare a medicated oil in it with 256 tolas of oil and an equal quantity of milk adding the paste of four tolas of each of dill seeds, climbing asparagus, trilobed virgin's bower, milky yam, eagle wood, sandal wood ticktrefoil, maiden hair, nardus, the two Medas, guduch, Kakoli, Kshira-kakoli, featherfoil, Riddhi, himalayan cherry, Jeevaka, Rishabhaka, cork swallow wort, cinnamon bark, cinnamon leaves, shell, fragrant sticky mallow, lotus rhizome, madder, indian sarsaparilla, Aindri and coriander. This oil administered in the four modes cures rheumatic condition which is associated with complications or with pain in the body or which has pervaded the whole body This is also curative of pain due to rheumatic condition, pitta-provocation, burning and fever, and acts as a promoter of strength and complexion Thus has been described the Compound Liquorice Oil.

वातरक्ते सुकुमारक तैलम्—

मधुकस्य शत द्राक्षा खर्जूराणि परूषकम् ।
मधूकौदनपाक्यौ च प्रस्थं मुञ्जातकस्य च ॥९६॥
काश्मर्याढकमित्येतच्चतुर्द्रोणे पचेदपाम् ।
शेषेऽष्टभागे पूते च तस्मिंस्तैलाढकं पचेत् ॥९७॥
तथाऽऽमलककाश्मर्यविदारीक्षुरसैः समैः ।
चतुर्द्रोणेन पयसा कल्कं दत्त्वा पलोन्मितम् ॥९८॥
कदम्वामलकाक्षोटपद्मबीजकशेरुकम् ।
शृङ्गाटकं शृङ्गवेरं लवणं पिप्पलीं सिताम् ॥९९॥

९९ लवणं-अपली (ब. क)

जीवनीयैश्च संसिद्धं क्षौद्रप्रस्थेन संसृजेत् ।
नस्याभ्यञ्जनपानेषु बस्तौ चापि नियोजयेत् ॥१००॥
वातव्याधिषु सर्वेषु अन्यास्तम्भे हनुग्रहे ।
सर्वाङ्गैकाङ्गवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे ॥१०१॥
सुकुमारकमित्येतद्वातास्रामयनाशनम् ।
स्वरवर्णकरं तैलमारोग्यबलपुष्टिदम् ॥१०२॥

इति सुकुमारकतैलम् ।

मधुकस्य જેઠીમધ મુલહઠી, शतम् સો પલ ૪૦૦ તોલે, द्राक्षा द्राक्ष द्राक्ष, खर्जूराणि ખજૂર ખજૂર, परूषकम् ફાલસા ફાલસા, मधूक- મહુડાં મહુવેકે ફૂલ, ओदनपाक्यौ ઓદનપાકી ओदनपाकी, मुञ्जातकस्य च અને મુઞ્જાતક ઔર મુઞ્જાતક, प्रस्थम् એક પ્રસ્થ ૧૬૪ તોલે, काश्मर्य-आढकम् શીવણ એક આઢક गम्भारीफल ૨૫૬ તોલે, इति एतत् એએને ઇનકો, अपाम् चतुर्द्रोणे ચાર દ્રોણ પાણીમાં ૪૦૯૬ તોલે જલમેં, पचेत् પકાવવાં પકાવે, तथा तथा तथा, अष्टभागे આઠમો ભાગ અષ્ટમાશ, शेषे पूते च બાકી રહે ગાળી લઈ શેષ હોને પર છાનકર, तस्मिन् તેમાં उसमें, तैलाढकम् એક આઢક તેલ ૨૫૬ તોલે તૈલ, समैः સમાનભાગે સમાનભાગ, आमलक- આમળાં આંવલા, काश्मर्य- શીવણ गम्भारी-फल, विदारी- વિદારીકંદ विदारीकंद, इक्षुरसैः અને શેરડી એએનો રસ और-इक्षु इनका रस, चतुर्द्रोणेन ચારદ્રોણ ૪૦૯૬ તોલે, पयसा દૂધ दूध दूध, कदम्ब- કદમ્બ कदम्ब, आमलक આમળાં आंवला, अक्षोट- અખરોટ अखरोट, पद्मबीज- કમળ કાકડી कमलगट्टा, कशेरुकम् કશેરુ कशेरु, शृङ्गाटकम् શીંગોડાં सिंघाडा, शृङ्गवेरम् સૂઠ सोंठ, लवणम् સૈંધવ सैंधानमक, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, सिताम् સાકર शर्करा, जीवनीयैः च અને जीवनीय गणकी दश औषधिओ और जीवनीय गणकी दस औषधियों, पलोन्मितम् દરેકનો એક પલ प्रत्येकके ४ तोले, कल्कम् કલ્ક कल्क, दत्त्वा નાખી डालकर, पचेत् પકાવવું पकावे, संसिद्धम् સિદ્ધ કરેલા તે તેલમાં सिद्ध

१०० ससिद्ध-तत सिद्ध (छ)

१०१ सर्वाङ्गैकाङ्गवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे-सर्वाङ्गैकाङ्गजे वाते तैलमेतत् प्रशस्यते (क.)

१०२ स्वरवर्णकरं-सिंधरणैकरं (ड. त. द)

किये उस तैलमें, क्षौद्रप्रस्थेन औ६ प्रस्थ मध शहद ६४ तोले, संसृजेत् भेળવવું મિલાવે, नस्य- तेने नस्य उसका नस्य, अभ्यञ्जन-पानेषु अभ्य ग, पान अभ्यग, पान, बस्तौ च अपि अने બસ્તિમાં और बस्तिमें, सर्वेषु सर्व सब, वातव्याधिषु वातव्याधिओमां वातव्याधियोंमें, मन्यास्तम्भे मन्यास्तंभमां मन्यास्तम्भमें, हनुग्रहे हनुग्रहमां हनुग्रहमें, सर्वाङ्ग- सर्वांगवात सर्वांगवातमें, एकाङ्गवाते એકાંગવાતમાં एकांगवातमें, क्षतक्षीणे क्षतक्षीणमां क्षतक्षीणमें, क्षतज्वरे च अने क्षतज्वरमां और क्षतज्वरमें, नियोजयेत् યોજવું प्रयोग करे, सुकुमारकम् 'सुकुमारक' 'सुकुमारक', इति એ नामनुं इस नामवाला, एतत् आ यह, तैलम् तेल तैल, वातास्रामय- वातरक्त रोगनो वातरक्त रोगका, नाशनम् नाश કરનાર छे नाशक है, स्वरवर्णकरम् स्वर तथा वर्ण કરનાર छे स्वर तथा वर्णका करनेवाला है, आरोग्य- तथा आरोग्य तथा आरोग्य, बलपुष्टिदम् બલ अने पुष्टि આપનાર छे बल और पुष्टि देनेवाला है ॥ ९६-१०२ ॥ इति आ यह, सुकुमारकतैलम् सुकुमारक तेल छे सुकुमारक तैल है।

96-102. Decoct 400 tolas of liquorice and 64 tolas each of grapes, dates, sweet falsah, mahwa, crested purple nail-dye, salep and 256 tolas of white teak in 4096 tolas of water till it is reduced to 1/8th quantity Filter it and then prepare a medicated oil taking 256 tolas of oil with an equal quantity of the juices of emblic myrobalan, white teak, white yam and sugar cane and 4096 tolas of milk adding the paste of 4 tolas of each of cadamba emblic myrobalan, walnut, lotus seeds rush nut, water chest nut, ginger, rock-salt, long pepper, sugar and drugs of the life promoter group When it gets cold, mix it with 64 tolas of honey This oil should be used as nasal medication, inunction, potion and enema in all diseases due to vata provocation, as well as in rigidity of the neck, lock jaw and affection of a single limb or the whole body, cachexia due to pectoral lesion and in fever due to trauma. This 'Sukumar oil' is curative of rheumatic condition and is a promoter of the voice, complexion, health vitality and robustness. Thus has been described the 'Sukumaraka Oil'

वातरक्ते अमृताद्य तैलम्—

गुडूचीं मधुकं द्राक्षं पञ्चमूलं पुनर्नवाम् ।
रास्नामेरण्डमूलं च जीवनीयानि लाभतः ॥१०३॥
पलानां शतकैर्भागैर्वलापञ्चशतं तथा ।
कोलबिल्वयवान्माषान्कुलत्थांश्चाढकोन्मितान् १०४
काश्मर्याणां सुगुप्तानां द्रोणं द्रोणशतेऽम्भसि ।
पाचयेज्जर्जरं धौतं चतुर्द्रोणं च शेषयेत् ॥१०५॥
तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पञ्चगुणं पयः ।
पिष्ट्वा त्रिपलिकं चैव चन्दनोशीरकेशरम् ॥१०६॥
पत्रैलागुरुकुष्ठानि नलदं मधुयष्टिकाम् ।
मञ्जिष्ठाप्पलं चैवतत् सिद्धं स्नार्थयोगिकम् ॥१०७॥
वातरक्ते क्षतक्षीणे भारते क्षीणरेतसि ।
वेपनाक्षेपभग्नानां सर्वाङ्गैकाङ्गरोगिणाम् ॥१०८॥
योनिदोषमपस्मारमुन्मादं खञ्जपङ्गुताम् ।
हन्यात् प्रसवनं चैतत्तैलाढ्यममृताह्वयम् ॥१०९॥
इत्यमृताद्यं तैलम् ।

गुडूचीम् ગળો गिलोय, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, द्राक्षम् पञ्चमूलम् दधु पंचमूळ द्राक्ष पचमूल, पुनर्नवाम् સાટે डी पुनर्नवा, रास्नाम् रास्ना रास्ना, एरण्डमूलम्

१०६ त्रिपलिकं चैव-त्रिपलिकाश्चैव (घ)
, केशरम्-केशरान् (घ)
१०७ तत् सिद्धं-सर्वैयं (घ)
१०९ खञ्जपङ्गुताम्-विषमज्वरम (घ ङ द फ ब)
, प्रसवनम्-पुष्पवनम् (ध. द ब)

એરંડાનું મૂલ એરણ્ડમૂલ, जीवनीयानि च જીવનીય ગણુનાં દ્રવ્યો જીવનીય ગણકે ઔષધ, लाभत જેટલાં મળે તેટલાં जितने मिल सके उतने, पलानाम् शतकैः भागैः પ્રત્યેક સો પલ પ્રત્યેક ૪૦૦ તોલે, बलापञ्चशतम् બલા પાંચસો પલ बला २००० तोले, तथा तथा और, कोलबिल्व- બોર, બીલાં बेर, बेलगिरी, यवान् જવ जौ, माषान् અડદ उड़द, कुलत्थान् च કળથી कुलथी, आढकोन्मितान् પ્રત્યેક એક આઢક પ્રત્યેક २५६ तोले, सुशुष्काणाम् સારી પેઠે સૂકાયેલાં अच्छी प्रकार सूखे, काश्मर्याणाम् शीनशुनां ફળ गम्भारीके फल, द्रोणम् च એક દ્રોણ १०२४ तोले, धौतम् ધોઈ धोकर, जर्जरम् અધકચરાં કરી अध कुटाकर, द्रोणशते એકસો દ્રોણ १०२४०० तोले, अम्भसि પાણીમાં जलमें, साधयेत् પકાવવાં पकावे, चतुर्द्रोणम् च ચાર દ્રોણ ४०९६ तोले, शेषयेत् બાકી રાખવુ शेष रक्खे, तेन તેમાં उसमें, पञ्चगुणम् પાંચગણું पांचगुना, पय દૂધ दूध, दत्त्वा નાખી डालकर, चन्दन-उशीर- चन्दन, वाળો चन्दन, उशीर, केशरम् नागकेसर नागकेसर, पत्रएला- तमालपत्र, એલચી तेजपत्र, इलायची, अगुरु- અગર अगुरु, कुष्ठानि કઠ कूठ, तगरम् तगर तगर, मधुयष्टिकाम् અને જેઠીમધ और मुलहठी, त्रिपलिकम् च एव પ્રત્યેક ત્રણ પલ प्रत्येक १२ तोले, मञ्जिष्ठा- મજીઠ मजीठ, अष्टपलम् આઠ પલ ३२ तोले, पिष्ट्वा એઓના કલ્કથી इनके कल्कसे, तैलद्रोणम् એક દ્રોણ તેલ १०२४ तोले तैल, पचेत् પકાવવુ पकावे, सिद्धम् तत सिद्ध થયેલ તે તેલ सिद्ध हुआ वह तैल, सार्वयौगिकम् नस्य अभ्यंग आदि सर्व યોગોમાં वापरवामां आवे छे नस्य अभ्यङ्ग आदि सर्वयोगोंमें वरता जाता है, अमृताह्वयम् 'अमृताद्य' नामनुं 'अमृताद्य' नामका, एतत् आ यह, तैलाख्यम् શ્રેષ્ઠ તેલ श्रेष्ठ तैल, वातरक्ते वातरक्तवाળા वातरक्तवाले, क्षतक्षीणे क्षतक्षीण क्षतक्षीण, मारार्ते ભારથી પીડિત भारसे थके, क्षीणरेतसि क्षीणवीर्य क्षीणशुक्र, वेपनકંપતા कापते हुए, आक्षेप- સંધિભ્રંશવાળા सन्धिभ्रंशवाले, भग्नानाम् ભાંગેલાં अंगवाळा भग्नअङ्गोंवाले, सर्वाङ्ग- સર્વ અંગમાં सर्व अङ्गोंमें, एकाङ्ग- अने એક અંગમાં और एक अङ्गमें, रोगिणाम् રોગવાળા मनुष्यो माटे हितકર છે रोगी मनुष्योंके लिए हितकर है, योनिदोषम् વળી આ તેલ योनिदोष और यह तैल योनिदोष, अपस्मारम् अपस्मार अपस्मार, उन्मादम् उन्माद उन्माद, खञ्जपङ्गुताम् અને લંગડાપણું, પાંગળાપણું और खञ्जता तथा पङ्गुताको, हन्यात् નષ્ટ કરે છે नष्ट करता है, प्रसवनम् च तेभ्य प्रसूति કરાવે છે एवं प्रसूतिकारक है ॥ १०३-१०९ ॥ इति આ यह, अमृताद्यम् अमृताद्य अमृताद्य, तैलम् તેલ छे तैल है।

103-109 Decoct 400 tolas of each of guduch, liquorice, minor pentaradices, hog's weed, indian groundsel, root of castor plant and the available drugs of the life-promoter group, 2000 tolas of heart leaved sida and 256 tolas of jujube, bael, barley, black gram, horse gram, and 1024 tolas of well dried fruits of white teak, with 102400 tolas of water till it is reduced to 4096 tolas The drugs used to prepare the decoction should be crushed and washed. Prepare a medicated oil with the aforesaid decoction with 1024 tolas of oil and five times its quantity of milk, with the paste of 12 tolas of each of the paste of sandal wood, cuscus grass, fragrant poon, cinnamon bark, cardamom, eagle wood, costus, indian valerian, liquorice and 32 tolas of madder. Thus prepared, this medicated oil can be used in all modes as a remedy for rheumatic condition, due to pectoral lesion, exhaustion due to excessive load-carrying, deficiency of semen, tremors, convulsions, fractures affection of a single limb or all the limbs, gynecic disorders, epilepsy, insanity and

lameness of hands or legs. This excellent oil known as the Compound Guduch Oil is also ecbolic in action. Thus has been described the Compound Guduch Oil.

वातरक्ते महापद्मकं तैलम्—

पद्मवेतसयष्ट्याह्वफेनिलापद्मकोत्पलैः ।
पृथक्पञ्चपलैर्दर्भबलाचन्दनकिंशुकैः ॥११०॥
जले श्रृतैः पचेत्सैलप्रस्थं सौवीरसंमितम् ।
लोध्रकालीयकोशीरजीवकर्षभकेशरैः ॥१११॥
मदयन्तीलतापत्रपद्मकेशरपद्मकैः ।
प्रपौण्डरीककाश्मर्यमांसीमेदाप्रियङ्गुभिः ॥११२॥
कुङ्कुमस्य पलार्धेन मञ्जिष्ठायाः पलेन च ।
महापद्ममिदं तैलं वातासृग्ज्वरनाशनम् ॥११३॥
इति महापद्मं तैलम् ।

पद्म- પદ્મ પદ્મ, वेतस- वेतस वेतस, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, फेनिला- પોઈ उपोदिका, पद्मक- પદ્મકાષ પદ્માખ, उत्पले. नीलकमळ नीलकमल, दर्भ- દર્ભ दर्भ बला-चन्दन- બલા, ચન્દન बला, श्वेत चन्दन, किंशुके કેસૂડાં टेसूके फूल, पृथक् દરેક प्रत्येक, पञ्चपले. પાંચ પલ ૨૦ तोले, जले श्रृत પાણીમાં ઉકાળી इनको जलमें पकाकर, लोध्र- લોધ્ર लोध्र, कालीयक- કાલીયક कालीयक, उशीर- વાળો खस, जीवक- જીવક जीवक, ऋषभ- ઋષભક ऋषभक, केशरैः नागकेसर नागकेसर, मदयन्ती- મેંદી मेंहदी, लता-पत्र- ધોળા, तमालपत्र लता, पत्र, पद्मकेशर- પદ્મકેસર कमलकेसर, पद्मके પદ્મકાષ पद्माख, प्रपौण्डरीक- પુંડરીકકાષ पुण्डरीक-काष्ठ, काश्मर्य- શીવણ गम्भारीके फल, मासी-मेदा જટામાંસી, भेदा जटामासी, मेदा, प्रियङ्गुभि. ધોળા प्रियगु, कुङ्कुमस्य કેસર केसर, पलार्धेन અર્ધો પલ प्रत्येक दो तोले, मञ्जिष्ठायाः अने મજીઠ सौर मजीठ, पलेन च એક પલ नाखी ४ तोले डालकर, सौवीरसंमितम् तेल જેટલી (६४ तोला) तैतरां बराबर ना જવની કાંજી, तैलके समान (६४ तोले) निस्तुष जौकी काजी, तैलप्रस्थम् अने એક પ્રસ્થ तेल सौर तैल ६४ तोले, पचेत् પકાવવુ पकावे, इदम् આ यह, महापद्मम् મહાપદ્મ महापद्म, तैलम् तेल तैल, वातासृक्- वातरक्त वातरक्त, ज्वरनाशनम् अने જ્વરનો નાશ ज्वरका नाशक है ॥ ११०-११३ ॥ इति આ यह, महापद्मतैलम् મહાપદ્મ तेल ये महापद्म तैल है ।

110 113 Decoct 20 tolas each of lotus, country-willow, liquorice, soap nut, himalayan cherry, blue water lily sacrificial grass, heart leaved sida, sandal wood and palas, with water; prepare a medicated oil with this decoction and 64 tolas of sauveeraka wine with the paste of two tolas of each of lodh, yellow sandal cuscus grass, Jivaka, Rishabhaka, fragrant poon, henna, madder, cinnamon leaf, lotus filaments, himalayan cherry, lotus rhizomes, white teak, nardus, Meda, perfumed cherry and saffron and four tolas of madder. This major lotus oil is curative of rheumatic conditions and fever Thus has been described the Major Lotus Oil

वातरक्ते खुड्डाकपद्मकं तैलम्—

पद्मकोशीरयष्ट्याह्वरजनीकाथसाधितम् ।
स्यात् पिष्टै सर्जमञ्जिष्ठावीराकाकोलिचन्दनैः ॥११४॥
खुड्डाकपद्मकसिद्धं तैलं वातास्रदाहनुत् ।
इति खुड्डाकपद्मकं तैलम् ।

सर्ज- રાળ राल, मञ्जिष्ठा-वीरा- મજીઠ, क्षीरकाकोली मजीठ, क्षीरकाकोली, काकोलि काकोली काकोली, चन्दनै. तथा चन्दनना और चन्दनके, पिष्टै કલ્કથી कल्कसे, पद्मक- પદ્મકાષ્ઠ पद्माख, उशीर- વાળો खस, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, रजनीकाथ- अने હળદરના क्वाथसे और हल्दीके क्वाथसे, साधितम् પકાવેલ पकाया हुआ,

१ १. जीवर्षभकेशरै.—जीवकर्षभकै मसै· (झ, ट)

११४ वीराकाकोलि—क्षीरकाकोली (ब)

इदम् આ यह, खुड्डाकपञ्चकम् ખુડ્ડાકપઞ્ચક खुड्डाकपञ्चक, तैलम् તેલ तैल, वातास्रदाहनुत् વાતરક્ત અને દાહ મટાડનાર वातरक्त और दाहका नाशक, स्यात् છે है, ॥११४½॥ इति આ यह, खुड्डाकपञ्चकम् ખુડ્ડાકપઞ્ચક खुड्डाकपञ्चक, तैलम् તેલ छे तैल है ।

114-114½ Prepare a medicated oil with the decoction of himalayan cherry, cuscus grass, liquorice and turmeric adding the paste of sal, madder, climbing asparagus, Kakoli and sandal wood. This minor lotus oil is curative of rheumatic conditions and burning. Thus has been described the Minor Himalayan Cherry Oil

वातरक्ते मधुकतैलम्—

शतेन यष्टिमधुकात् साध्यं दशगुणं पयः ॥११५॥
तस्मिंस्तैले चतुर्द्रोणे मधुकस्य पलेन तु ।
सिद्धं मधुककाश्मर्यरसैर्वा वातरक्तनुत् ॥११६॥

यष्टिमधुकात् જેઠીમધના મુલહઠીકે, शतेन સો પલ વડે ૪૦૦ તોલેસે, दशगुणम् पयः દશગણું દૂધ दशगुना दूध, साध्यम् પકાવવું पकावे, तस्मिन् તેમાં उसमें, मधुकस्य જેઠીમધના મુલહઠીકે, पलेन तु એક પલ ૬૪થી ૪ તોલે કલ્કસે, चतुर्द्रोणे ચાર દ્રોણ ૪૦૯૬ તોલે, तैले તેલ पकावे तैल पकावे, वातरक्तनुत् આ તેલ વાતરક્તનો નાશ કરે છે यह तैल वातरक्तका नाश करता है, मधुक- અથવા જેઠીમધ અથવા મુલહઠી, काश्मर्य-रसै. वा અને શીવણના કષાયથી और गम्भारीके क्वाथसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ તેલ વાતરક્તનો નાશ કરે છે સિદ્ધ કિયા તૈલ વાતરક્તકા નાશ કરતા હૈ ॥ ११५-११६ ॥

115-116. Prepare a medicated milk taking 4000 tolas of milk and 400 tolas of liquorice. Prepare a medicated oil with this milk taking 4096 tolas of oil and adding four tolas of the paste of liquorice;or the oil prepared with the juice of liquorice and white teak, may be taken; these are curative of rheumatic conditions.

मधुपर्ण्याः पलं पिष्ट्वा तैलप्रस्थं चतुर्गुणे ।
क्षीरे साध्यं शतं कृत्वा तदेवं मधुकाच्छते ॥११७॥
सिद्धं देयं त्रिदोषे स्याद्वातास्रे श्वासकासनुत् ।
हृत्पाण्डुरोगवीसर्पकामलादाहनाशनम् ॥११८॥
इति शतपाकं मधुकतैलम् ।

मधुपर्ण्या ગળો गिलोय, पलम् એક પલ ૪ તોલે, पिष्ट्वा કકરી તેથી कल्ककर उससे, तैलप्रस्थम् એક પ્રસ્થ તેલ तैल ६४ तोले, चतुर्गुणे क्षीरे ચારગણા દૂધમાં चारगुने दूधमें, साध्यम् પકાવવું पकावे, एवम् આ પ્રમાણે इस तरह, शतम् સો वार सौ वार, कृत्वा કરી कर, मधुकात् शते સો પલ જેઠીમધથી सौ पल मुलहठीसे, सिद्धम् सिद्ध કરેલું सिद्ध किये, तत् તે તેલ उस तैलको, त्रिदोषे त्रिदोष જન્ય त्रिदोषजन्य, वातास्रे वातरक्तમાં वातरक्तमें, देयम् દેવું देना चाहिए श्वासकासनुत् તે શ્વાસ તથા કાસને દૂર કરનાર वह श्वास और कासको दूर करनेवाला है, हृत्पाण्डु- અને હૃદયરોગ, પાંડુરોગ और हृदयरोग, पाण्डुरोग, वीसर्प- વિસર્પ विसर्प, कामला- કમળો कामला, दाहनाशनम् तथा દાહનો નાશ કરનાર और दाहका नाशक, स्यात् छे है ॥११७-११८॥ इति आ यह, शतपाकम् शतपाक शतपाक, मधुकतैलम् મધુકતેલ छे मधुकतैल है ।

117-118. Prepare a medicated oil taking 64 tolas of til oil in four times its quantity of milk with the paste of 4 tolas of guduch, repeat this procedure hundred times Thus this oil, prepared with 400 tolas of liquorice is curative

११६. तस्मिंस्तले चतुर्द्रोणे–तस्मिंस्तैल चतुर्द्रोण (घ)

११७ मधुपर्ण्याः–मधुयष्ट्याः (क).
,, शत कृत्वा तदेव–शतकृत्वस्तदेवं (घ)

११८. त्रिदोषे स्याद्वातास्रे श्वासकासनुत–विषोन्मादवातास्र-श्वासकासनुत (ग. फ. घ.)

of tridiscordant type of rheumatic conditions, dyspnea, cough, cardiac disorders, anemia, acute spreading affections, jaundice and burning. Thus has been described the Hundred times prepared Liquorice Oil.

वातरक्ते बलातैलम्—

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं पचेत् ।
सहस्रं शतवारं वा वातासृग्वातरोगनुत् ॥११९॥
रसायनमिदं श्रेष्ठमिन्द्रियाणां प्रसादनम् ।
जीवनं बृंहणं स्वर्यं शुक्रासृग्दोषनाशनम् ॥१२०॥
इति सहस्रपाकं शतपाकं वा बलातैलम् ।

बला- બલાના બલાકે, कषायकल्काभ्याम् ક્વાથ અને કલ્કથી ક્વાથ ઔર કલ્કસે, क्षीरसमम् સમાન ભાગવાળા દૂધથી યુક્ત સમભાગ દૂધસે યુક્ત, तैलम् તેલ તૈલકો, सहस्रम् હજારવાર હજારદફે, शतवारम् वा કે સો વાર વા સૌબાર, पचेत् પકાવવુ પકાવે, वातासृक् તે તેલ વાતરક્ત વહ તેલ વાતરક્ત, वातरोगनुत् અને વાતરોગનુનાશક છે ઔર વાતરોગનાશક હૈ, इदम् આ યહ, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ, रसायनम् રસાયન છે રસાયન હૈ, इन्द्रियाणाम् ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોંકો, प्रसादनम् દોષરહિત કરનાર છે દોષરહિત કરનેવાલા હૈ, जीवनम् જીવન આપનાર છે જીવનદાતા હૈ, बृंहणम् પુષ્ટિ કરનાર છે પુષ્ટિકારક હૈ, स्वर्यम् સ્વર માટે હિતકર છે સ્વરકે લિએ હિતકર હૈ, शुक्रासृक् તથા શુક્ર અને રક્તના તથા શુક્ર ઔર રક્તકે, दोषनाशनम् દોષનો નાશ કરનાર છે દોષોંકા નાશક હૈ ॥ ११९-१२० ॥ इति આ યહ, सहस्रपाकम् સહસ્રપાક સહસ્રપાક, शतपाकम् वा અથવા શતપાક અથવા શતપાક, बलातैलम् બલાતેલ ઐ બલાતૈલ હૈ।

119-120. The medicated oil prepared of the decoction and paste of heart-leaved sida and oil, with an equal quantity of milk, by repeating the procedure from a 100 to a 1000 times, is curative of rheumatic conditions and vata disorders; it is an excellent vitaliser, promoter of the clarity of the sense-perceptions, life-promoter, roborant, promotive of voice and curative of the morbidity of semen and blood Thus has been described the Hundred or Thousand times prepared Sida Oil.

वातरक्ते पिण्डतैलम्

गुडूचीरसदुग्धाभ्यां तैलं द्राक्षारसेन वा ।
सिद्धं मधुककाश्मर्यरसैर्वा वातरक्तनुत् ॥१२१॥

गुडूचीरस- ગળોના રસરસ ગિલોયકે રસ, दुग्धाभ्याम् અને દૂધથી ઔર દૂધસે, द्राक्षारसेन वा કે દ્રાક્ષના રસરસથી અથવા દ્રાક્ષાકા સ્વરસસે, मधुक- અથવા જેઠીમધ યા મુલહઠી, काश्मर्य- અને શીવણના ઔર गम्भारीके, रसै- वा ક્વાથની ક્વાથસે, सिद्धम् પકાવેલ સિદ્ધ કિયા હુઆ, तैलम् તેલ તૈલ, वातरक्तनुत् વાતરક્તનાશક છે વાતરક્તનાશક હૈ ॥ १२१ ॥

121. The medicated oil prepared from til oil, with the juice of guduch and milk or with the juice of grapes, or with the juice of liquorice and of white teak, is curative of rheumatic conditions.

आरनालाढके तैलं पादसर्जरसं शृतम् ।
प्रभूते खजितं तोये ज्वरदाहार्तिनुत् परम् ॥१२२॥

आरनालाढके એક આઢક કાંજીમાં આરનાલ ૨૫૬ તોલેમેં, पादसर्जरसम् ચતુર્થાંશ રાળ નાખી ચૌથાઈ સર્જરસ મિલાકર, शृतम् પકાવી પકાકર, प्रभूते ખૂબ બહુત, तोये પાણીમાં જલમેં, खजितम् મથેલુ મથિત,

१११ पचेत्–तया (घ)
,, सहस्रं शतवारं वा–सहस्रशतपाकं वा (घ)

१२१ वातरक्तनुत्–वातरोगनुत् (घ)
१२२. शृतम्–धृतम् (ङ)
,, खजितं–मथित (घ. ङ)

तैलम् આ તેલ यह तैल, परम् अत्यंत अत्यन्त, ज्वर-दाह- જ્વર, દાહ ज्वर दाह, अपिनुत् तथा પીડાનો નાશ કરનાર થાય છે और पीडाका नाशक होता है ॥१२२॥

122. The medicated oil prepared of til oil with 256 tolas of sour conjee, and one fourth the quantity of sal resin and well churned with water, is an excellent cure for pain due to fever and burning

समधूच्छिष्टमाञ्जिष्ठं ससर्जरससारिवम् ।
पिण्डतैलं तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम् ॥१२३॥

इति पिण्डतैलम् ।

स-मधूच्छिष्ट-माञ्जिष्ठम् મીણ અને મજીઠના કલ્કથી મોમ और-मञ्जिष्ठाके कल्कसे, स-सर्जरस-सारिवम् तथा રાળ અને ઉપલસરીના કલ્કથી પકાવી વસ્ત્રથી ગરમને ગરમ ગાળી લીધેલું તેલ एवं राल और सारिवाके कल्कसे पकाकर वस्त्रसे गरम गरम ही छाना हुआ तैल, पिण्डतैलम् પિંડતેલ કહેવાય છે पिण्डतैल कहा जाता है, तत् તે वह, अभ्यङ्गात् અભ્યંગ કરવાથી अभ्यङ्ग करनेसे, वातरक्त- वातरक्तनी वातरक्तकी, रुजा- પીડાને पीडाको, अपहम् નષ્ટ કરે છે नष्ट करता है ॥१२३॥ इति આ यह, पिण्डतैलम पिंडतेल छे पिण्डतैल है ।

123. The medicated oil named 'pinda oil' prepared from til oil with bee's wax, madder, sal-resin and indian sarsaparilla used as inunction, is curative of the pain due to rheumatic conditions. Thus has been described Pinda oil or the 'Lumped Oil'

वातरक्ते शूलाविचिकित्सा—

दशमूलश्रृतं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम् ।
परिषेकोऽनिलघ्ने तद्वत् कोष्णेन सर्पिषा ॥१२४॥

दशमूल-श्रृतम् દશમૂળથી ઉકાળેલ दशमूलसे पकाया हुआ, क्षीरम् દૂધ दूध, सद्यः શીઘ્ર शीघ्र, शूल-निवारणम् શૂળનો નાશ કરે છે शूलनाशक है, तद्वत् તે પ્રમાણે उसी प्रकार, अनिलघ्ने वातघ्न वात-રક્તમાં वातघ्न वातरक्तमें कोष्णेन નવશેકા सुखोष्ण, सर्पिषा ઘીથી घृतसे, परिषेकः પરિષેક કરવો परिषेक करे ॥ १२४ ॥

124 The medicated milk prepared of deca-radices is a quick cure for pain, similarly an affusion with warm ghee is curative of rheumatic condition due to vata-provocation.

स्नेहैर्मधुरसिद्धैर्वा चतुर्भिः परिषेचयेत् ।
स्तम्भाक्षेपकशूलार्तं कोष्णैर्दाहे तु शीतलैः ॥१२५॥

स्तम्भ- સ્તમ્ભ स्तम्भ, आक्षेपक આક્ષેપક आक्षेपक, शूलार्तम् અને શૂલના દર્દી उपर और शूलपीड़ितको, मधुरसिद्धै મધુર દ્રવ્યોથી પકાવેલ मधुर औषधोंसे सिद्ध किये हुए, कोष्णैः નવશેકા सुखोष्ण, चतुर्भि ચાર चार, स्नेहै· वा स्नेहोथी स्नेहोंसे, परिषेचयेत् પરિષેક કરવો परिषेक करे दाहे तु अने दाहमां और दाहमें, शीतलैः शीतल ચાર स्नेहोथी परिषेक કરવો ठंडे चार स्नेहोंसे परिषेक करे ॥ १२५ ॥

125 Warm affusion with the tetrad of unctuous substances prepared with the drugs of the sweet group should be done to the patient afflicted with stiffness, convulsion and pain, while in the case of the patient suffering from burning, cold affusion should be done

तद्वद्व्यग्निकच्छाभैः क्षीरैस्तैलविमिश्रितैः ।
क्वाथैर्वा जीवनीयानां पञ्चमूलस्य वा भिषक् ॥१२६॥

१२३. माञ्जिष्ठं–मञ्जिष्ठ (.)

१२६ क्वाथैर्वा जीवनीयानां–निःक्वाथैर्जीवनीयानां (च., ड.)

વદ્રન તેજ પ્રમાણે, इसी प्रकार, भिषक् વૈદ્ય वैद्य, तैल-सर्पिर्मिश्रैः- તેલયુક્ત તૈલમિશ્રિત, गव्य-आविक-ગાય, ઘેટી गाय, भेड़, छागैः અને બકરીનાં और बकरीके, क्षीरैः દૂધથી दूधसे, जीवनीयानाम् તથા જીવનીય દ્રવ્યોના तथा जीवनीय औषधियोंके, पञ्चमूलस्य वा કે પંચમૂલના या पंचमूलके, क्वाथैः કવાથથી परिषेक કરવો क्वाथसे परिषेक करे ॥ १२६ ॥

126. Oil mixed with the milk of the cow, sheep and goat or with the decoction of the drugs of the life promoter group or of penta-radices may be similarly used by the physician.

द्राक्षेक्षुरसमद्यानि दधिमस्त्वम्लकाञ्जिकम् ।
सेकार्थे तण्डुलक्षौद्रशर्कराम्बु च शस्यते ॥१२७॥

દ્રાક્ષા-ઇક્ષુ- દ્રાક્ષ અને શેરડીનો द्राक्ष और ईखका, रस- રસ रस, मद्यानि મદ્યો मद्य, दधिमस्तु- દહીંનું પાણી दहीका पानी, अम्लकाञ्जिकम् ખાટી કાંજી खट्टी काजी, तण्डुल- ચોખાનું પાણી तण्डुलोदक क्षौद्र- મધનું शरणत शहदका शरबत, शर्करा-अम्बु च અને સાકરનું शरबत और चीनीका शरबत ये, सेकार्थे પરિષેકને માટે परिषेकके लिए, शस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥१२७॥

127 For the purpose of affusion, the juices of grapes and sugar cane, wines, supernatent part of curds, sour conjee rice water, honey-water and sugar water are recommended

वातरक्ते दाहचिकित्सा—

कुमुदोत्पलपद्माद्यैर्मणिहारैः सचन्दनैः ।
शीततोयानुगैर्दाहे प्रोक्षणं स्पर्शनं हितम् ॥१२८॥

શીતોયાનુગૈ શીતળ જળસિંચિત शीतल जल-सिंचित, कुमुद- કુમુદ कुमुद, उत्पल- નીલકમળ नील कमल, पद्म-आद्यै અને પદ્મ વગેરે वड़े और पद्म आदिसे, सचन्दनैः તથા ચન્દનસહિત तथा चन्दनसहित, मणि-हारैः મણિના હારથી मणियोंके हारोंसे, प्रोक्षणम् પ્રોક્ષણ प्रोक्षण, स्पर्शनम् અને સ્પર્શ और स्पर्श, दाहे દાહમાં दाहमें, हितम् હિતકારક છે हितकारी हैं ॥१२८॥

128. Sprinkling and application with night lotus, blue water lily, sacred lotus etc, diamond neckless and sandal immersed in cold water, are beneficial in condition of burning.

चन्द्रपादाम्बुसंसिक्ते क्षौमपद्मदलच्छदे ।
शयने पुलिनस्पर्शशीतमारुतवीजिते ॥१२९॥
चन्दनार्द्रस्तनकराः प्रिया नार्यः प्रियंवदाः ।
स्पर्शशीताः सुखस्पर्शा घ्नन्ति दाहं रुजं क्लमम् १३०

चन्दनार्द्र चन्दनचर्चित चन्दनचर्चित, स्तन-करा સ્તન તથા હાથવાળી स्तन और हाथोंवाली, स्पर्शशीताः સ્પર્શમાં શીતળ સ્પર્શમેં शीतल स्पर्शवाली, सुखस्पर्शाः અને સુખકારી સ્પર્શવાળી और सुखकारी स्पर्शवाली, नार्य સ્ત્રીઓ स्त्रियां, चन्द्रपादाम्बु- ચંદ્રનાં કિરણોના પાણીથી चंद्रके किरणके पानीसे, संसिक्ते સીંચેલ संसिक्त, क्षौम- અળસીનાં વસ્ત્ર अतसीवस्त्र, पद्मदल- અને કમળનાં પાનથી और कमलके पत्तोंसे, छदे આચ્છાદિત आच्छादित, पुलिन- અને જેના ઉપર નદીતટના और जिसके ऊपर नदीके किनारेके, स्पर्श-शीत- સ્પર્શથી શીતળ થયેલો स्पर्शसे शीतल बना हुआ, मारुत- પવન पवन, वीजिते વાતો હોય એવા वह रहा हो ऐसे, शयने શયનમાં सोते हुए मनुष्यके, दाहम् દાહને दाह, रुजम् રોગ रोग, क्लमम् તથા થાકને और क्लमको, घ्नन्ति હણે છે नष्ट करती हैं ॥ १२९-१३० ॥

129-130 The company of agreeable and beloved women, pleasant spoken, with their breasts and arms anointed with sandal paste, cool and delightful to the touch, remove the burning, pain and exhaustion in the patient who is

१२७. सेकार्थे—सेकार्थं (ब)

१२९ शीतमारुतवीजिते—शीतमारुतयोजिते (घ)

made to lie on a couch, sprinkled with dew water and spread over with fine linen and the petals of lotuses, and fanned by cool breezes blowing from river-banks.

सरागे सरुजे दाहे रक्तं विस्राव्य लेपयेत् ।
मधुकाश्वत्थत्वङ्मांसीवीरोदुम्बरशाद्वलैः ॥१३१॥
जलजैर्यवचूर्णैर्वा सयष्ट्याह्वपयोघृतैः ।
सर्पिषा जीवनीयैर्वा पिष्टैर्लेपोऽर्तिदाहनुत् ॥१३२॥

सरागे રતાશ લાલી, सरुजे दाहे અને પીડાવાળા દાહમાં અથવા પીડાયુક્ત દાહમાં, रक्तम् રક્તનું રક્ત, विस्राव्य આવણ કરીને વિસ્રાવણ કરીને, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, अश्वत्थत्वक्- પીપળાની છાલ પીપલકી છાલ, मासी-वीरा- જટામાંસી, વીરા માસી, વીરા, उदुम्बर- ઉમરડો ગૂલર, शाद्वलैः અને પ્રોખડ એએોનો અથવા દૂર્વા ઇનકા, लेपयेत् લેપ કરવો લેપ કરે, जलजैः કમળોથી કમલોંસે, सयष्ट्याह्व- અથવા જેઠીમધ યા મુલહઠી, पयोघृतैः દૂધ અને ઘીયુક્ત દૂધ और घृतयुक्त अथवा જવના લોટથી જૌકે चूर्णसे, सर्पिषा ઘીથી घीसे, पिष्टैः जीवनीयै वा અથવા જીવનીય દ્રવ્યના કલ્કોથી યા पीसी हुई जीवनीय औषधोंसे, लेपः લેપ लेप, अर्तिदाहनुत् પીડા અને દાહને દૂર કરે છે पीड़ा और दाहका नाशक है ॥ १३१-१३२ ॥

131-132- In rheumatic conditions with redness, pain and burning, the blood should be depleted and the part should be treated with an application of liquorice, bark of holy fig, nardus, climbing asparagus, gular fig. scutch grass, aquatic drugs or barley powder mixed with liquorice, milk and ghee, or the ghee prepared with life promoter group of drugs can be used This cures the pain and burning.

१३१. सरागे सरुजे दाहे–सदाहे सरुजे वाते (च.)
,, वीरोदुम्बरशाद्वलै –वीरातुवुरुशाद्वलै (ध.)

तिलाः प्रियालो मधुक विसं मूलं च वेतसात् ।
आजेन पयसा पिष्टः प्रलेपो दाहरागनुत् ॥१३३॥

तिलाः તલ तिल, प्रियालः ચારોળી चिरौंजी, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, विसम् કમળદંડ विस, वेतसात् અને વેતરના और वेतसकी, मूलम् મૂળને जड़को, आजेन બકરીના बकरीके, पयसा पिष्टः દૂધમાં વાટી કરેલો दूधमें पीसकर किया हुआ, प्रलेपः લેપ लेप, दाहरागनुत् દાહ અને રતાશનો નાશ કરે છે दाह और लालीका नाशक है ॥१३३॥

133 The application, made of til, buchanan's mango, liquorice, lotus rhizomes and root of country willow pounded with goat's milk, is curative of redness and burning.

प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठादार्वीमधुकचन्दनैः ।
सितोपलैरकासक्तुमसूरोशीरपद्मकैः ॥१३४॥
लेपो रुग्दाहवीसर्परागशोफनिवारणः ।
पित्तरक्तोत्तरे त्वेते

प्रपौण्डरीक- પુંડરીકકાષ્ઠ प्रपौण्डरीक, मञ्जिष्ठा- મજીઠ मजीठ, दार्वी मधुक- દારુહળદર, જેઠીમધ दारुहल्दी, मुलहठी, चन्दनैः રતાંજલી चन्दन, सितोपला સાકર शर्करा, एरका-सक्तु- એરકા, સાથવો एरका, सत्तू, मसूर-उशीर- મસૂર, વાળો मसूर, खस, पद्मके અને પદ્મકનો और पद्माखका, लेप લેપ लेप, रुक् दाह- પીડા, દાહ पीड़ा, दाह वीसर्प- विसर्प विसर्प, राग-शोफ- રતાશ અને સોજો लाली और शोथका, निवारण દૂર કરનાર છે नाशक है, एते तु આ લેપો ये लेपों, पित्तरक्तोत्तरे પિત્ત તથા રક્તની પ્રધાનતાવાળા वातरक्त માટે छे पित्त और रक्तकी प्रधानतावाले वातरक्तके लिए हैं ॥१३४½॥

१३३ तिलाः प्रिय लो मधुक विस–एलाप्रियालमधुकविस (घ)
,, विस मूल च–विसीमूलं च (ध.)
, आजेन–मद्या (व)
१३४ मसूरोशीरपद्मके –मुस्तकोशीरपद्मके (फ)
१३४½ रागशोफनिवारण –रुक्शोफविनिवारणः (ङ.)

134-134$\frac{3}{4}$ The application made of lotus rhizomes, madder, indian berberry, liquorice, sandal wood, sugar candy, elephant grass, powder of roasted paddy, lentils, cuscus grass and himalayan cherry, is curative of pain, burning, acute spreading affection, redness and swelling. These applications are used in rheumatic conditions associated with predominant morbility of pitta and blood.

वाताधिकवातरक्तचिकित्सा—

लेपान् वातोत्तरे शृणु ॥१३५॥
वातघ्नैः साधितः स्निग्धः सक्षीरमुद्गपायसः ।
तिलसर्षपपिण्डैर्वाऽप्युपनाहो रुजापहः ॥१३६॥

वातोत्तरे अने वातनी प्रधानतावाळा वातरक्तने माटे और वातप्रधान वातरक्तके लिए, लेपान् लेपो लेपोंको, शृणु सांभळो सुनो, वातघ्नैः वातघ्न द्रव्योथी वातघ्न औषधोंसे, साधितः बनावेल साधित, स्निग्धः स्नेहयुक्त स्निग्ध, सक्षीर- दूधसहित दूधसहित, मुद्ग-पायस मगनो दूधपाक मूंगकी खीर, तिलसर्षप- के तल अने सरसव अथवा तिल और सरसोंके, पिण्डैः वा पिंडथी करवामां आवेलो पिंडसे किया हुआ,, उपनाहः अपि उपनाह उपनाह, रुजापहः पीडानाशक छे पीडानाशक है ॥ १३५-१३६ ॥

135-136. Now listen to the description of the applications for rheumatic condition associated with predominant vata-provocation The poultice prepared with the drugs curative of vata-provocation, unctuous substances or the milk pudding prepared of green gram and milk, or with lumped til or rape-seed, is curative of pain.

१३५ सक्षीरमुद्ग-क्षशरो मुद्ग (ज ब)
,, ,, —सक्षारमुद्ग (अ)

औदकप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्कृताः ।
जीवनीयौषधैः स्नेहयुक्ता स्युरुपनाहने ॥१३७॥
स्तम्भतोदरुगायामशोथाङ्गग्रहनाशनाः ।
जीवनीयौषधैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा १३८

जीवनीय- જીवनीय जीवनीय, औषधैः औषधोथी औषधोंसे, सुसंस्कृताः सारी पेठे संस्कृत करेला अच्छी प्रकार संस्कृत, स्नेहयुक्ताः स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, औदक-જलचर जलचर, प्रसह-आनूप- प्रसह अने आनूप प्राणीओना प्रसह और आनूप प्राणियोंके, वेशवाराः वेशवारो वेशवारका, उपनाहने उपनाह कर्ममां उपनाह कर्ममें, स्यु वापरवा प्रयोग करे, स्तम्भ-तोद- तोओ स्तम्भ, तोद वे स्तम्भ, तोद, रुक्-आयाम पीडा, ओ चाणु पीडा, आयाम, शोथ- सोजो शोथ, अङ्गग्रह- अने अंग-ग्रहनो और अंगग्रहका, नाशनाः नाश करे छे नाशक है, जीवनीयौषधैः જीवनीयगणना औषधोथी जीवनीय औषधोंसे, सिद्धा सिद्ध करेल सिद्ध की हुई, सपयस्का दूधयुक्त दूधके साथ, वसा अपि वसा पण ओ જ गुणवाणी छ वसा भी पूर्वोक्त गुणवाली है ॥ १३७ १३८॥

137-138. Poultices should be made of the Vesavara preparation with the fleshes of aquatic, tearer and wet-land groups of animals prepared with the drugs of life-promoter group and unctuous articles This is curative of stiffness, pricking pain, aches extensions, edema and spasticity of limbs. Even fat prepared with the drugs of the life-promoter group and milk, has similar action

घृतं सहचरान्मूलं जीवन्ती छागलं पयः ।
लेपः पिष्टास्तिलास्तद्वद्भृष्टा पयसि निर्वृता ॥१३९॥

सहचरात् કંटाशेળियानु सहचरका, मूलम् मूળ मूल, जीवन्ती तथा દोडी ओओनो और जीवन्ती इनका, घृतम् घी घी, छागलम् तथा બકरीनु एव

१३८. सिद्धा-स्नेहः (ङ)
,, सपयस्का वसाऽपि वा—सपयस्को रसोऽपि वा (ङ)

વકરીકે, પય દૂધમાં વાટીને લેપ કરવો દૂધમેં પીસકર લેપ કરે, तद्वत् તે જ પ્રમાણે ઇસી પ્રકાર, भृष्टा શેકી ભૂનકર, पयसि દૂધમાં દૂધમેં, निर्वृताः પકાવેલા નિર્વાપિત, पिष्टा तिलाः તલને વાટી તિલોંકો પીસકર, લેપ લેપ કરવો લેપ કરે ॥ ૧૩૯ ॥

139. The unguent prepared of the root of crested-purple nail dye and cork swallow wort, pounded with goat's milk and fried til, and cooled in milk, has similar effect.

क्षीरपिष्टमुमालेपमेरण्डस्य फलानि च ।
कुर्याच्छूलनिवृत्त्यर्थं शताह्वामनिलेऽधिके ॥१४०॥

अधिके अनिले વાતાધિક્ય વાતરક્તમાં વાતાધિક વાતરક્તમેં, शूलनिवृत्त्यर्थम् શૂળ મટાડવા માટે શૂલકી નિવૃત્તિકે લિए, क्षीरपिष्टम् દૂધમાં વાટીને ક્ષીરસે પીસકર, उमालेपम् અળસીનો લેપ અલસીકા લેપ, एरण्डस्य અથવા એરંડાનાં યા એરંડકે, फलानि બીજ ફલોં, शताह्वाम् च કે સુવાનો લેપ અથવા સોયાકા લેપ, कुर्यात् કરવો કરે ॥ ૧૪૦ ॥

140. In predominance of vata-provocation, to alleviate the colicky pain, the physician should prescribe the unguent prepared of linseed or castor seeds, or of dill seeds pounded with milk

समूलाग्रच्छदैरण्डकाथे द्विप्रास्थिकं पृथक् ।
घृतं तैलं वसा मज्जा चानूपमृगपक्षिणाम् ॥१४१॥
कल्कार्थं जीवनीयानि गव्य क्षीरमथाजकम् ।
हरिद्रोत्पलकुष्ठैलाशताह्वाश्वहनच्छदान् ॥१४२॥
विल्वमात्रान् पृथक् पुष्पं काकुभं चापि साधयेत् ।
मधूच्छिष्टपलान्यष्टौ दद्याच्छीतेऽवतारिते ॥१४३॥

१४१ द्विप्रास्थिक–द्विप्रस्थिकं (ङ)
१४२ कल्कार्थं–कल्कार्थे (फ.)
,, अश्वहनच्छदान्–वरुणच्छदान् (घ फ.)
१४३ दद्याच्छीते–दत्त्वाऽशीते (घ)
,, शीतेऽवतारिते–चात्रावतारिते (ध. फ.)

शूलेनैषोऽर्दिताङ्गानां लेपः सन्धिगतेऽनिले ।
वातरक्ते च्युते भग्ने खञ्जे कुब्जे च शस्यते ॥१४४॥

समूला- મૂલસહિત મૂલસહિત, अग्रच्छद-एरण्ड-काथे એરંડાનાં નવાં પાનના ક્વાથમાં એરંડકે નૂતન પત્તોંકે ક્વાથમેં, घृतम् ઘૃત ઘી, तैलम् ઘી, तेल घृत, तैल, आनूपमृग- तथा આનૂપ પશુ તથા આનૂપ પશુ, पक्षिणाम् અને પક્ષીઓની और पक्षियोंकी, वसा વસા વસા, मज्जा च તથા મજ્જા और मज्जा, पृथक् દરેક પૃથક્ પૃથક્, द्विप्रास्थिकम् બે પ્રસ્થ ૧૨૮ તોલે, कल्कार्थं કલ્કને માટે कल्कके लिए, जीवनीयानि જીવનીય દ્રવ્યો जीवनीय औषधिया, गव्यम् ગાય गाय, अथ અને और, आजकम् બકરીનું बकरीका, क्षीरम् દૂધ दूध, हरिद्रा હળદર हल्दी, उत्पल कुष्ठ- નીલકમળ, કઠ नीलकमल, कूठ, एला- शताह्वा- એલચી, સુવા इलायची, सोया, अश्वहन- કરેણનાં कनेरके, छदान् પાન पत्ते, काकुभस्य અને અર્જુનનાં और अर्जुनके, पुष्पम् च अपि ફૂલ पुष्प, पृथक् દરેક प्रत्येक, विल्वमात्रान् ચાર ચાર તોલા चारों चार तोले लेकर, साधयेत् પકાવવું सिद्ध करे, अवतारिते ઉતારી उतारकर शीते ઠંડુ थोड़े ठंडा होने पर, अष्टौ આઠ आठ, मधूच्छिष्टपलानि પલ મીણ पल मोम, दद्यात् નાખવું डाले, सन्धिगते अनिले સંધિગત વાતમાં सन्धिगत वातमें, शूलेन શૂલથી शूलसे, अर्दिताङ्गानाम् પીડિત અંગો પર पीडित अंगोंके ऊपर, वातरक्ते वातरक्त માટે वातरक्तके लिए, च्युते भग्ने ઢાઢકુ ખડી જતાં तेमज भांगी जतां अस्थिके खिसकने पर और टूटने पर, खञ्जे तथा ખંજ तथा खंज, कुब्जे च અને કુબ્જ માટે और कुब्जके लिए, एषः આ यह, लेपः લેપ लेप, शस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ १४१ १४४ ॥

141-144. An unguent should be prepared from 128 tolas from each of ghee, oil, fat and marrow of aquatic animals and birds, in the decoction of castor roots, sprouts and leaves, with the paste of the drugs of the life promoter group and the milks of the cow and

१४४. च्युते–स्रुते (ख घ.)

the goat, adding 4 tolas of each of turmeric, blue water lily, costus, cardamom, dill seeds, leaves of indian oleander and flowers of arjun. When this is prepared and is in a warm condition. mix it with 32 tolas of bee's wax This unguent when cold should be applied in a condition of the affections of joints, pain in organs due to vata-provocation, in rheumatic condition, in dislocation and fracture of the joints, in lameness and deformity.

कफाधिकवातरक्तचिकित्सा—

शोफगौरवकण्ड्वाद्यैर्युक्ते त्वस्मिन् कफोत्तरे।
मूत्रक्षारसुरापक्वं घृतमभ्यञ्जने हितम् ॥१४५॥

शोफ गौरव सोज, गुरुता शोथ, गुरुता, कण्ड्वाद्यैः अने ખરજ આદિથી और खुजली आदिसे, युक्ते युक्त युक्त, कफोत्तरे तु अने કફપ્રધાન और कफोत्तर, अस्मिन् આ वातरक्तमां इस वातरक्तमें, मूत्र-क्षार- भूत्र, क्षार मूत्र, क्षार, सुरापक्वम् अने सुराथी પકાવેલ और सुरापक्व, घृतम् घी घी, अभ्यञ्जने अभ्यंग કરવા માટે अभ्यंगमें, हितम् हितકર્તા छे हितकर है ॥१४५॥

145 In rheumatic condition associated with predominant kapha-provocation, when there is swelling, heaviness and itching etc, the medicated ghee prepared from cow's ghee, cow's urine, alkali and sura wine, used as inunction, is beneficial.

पद्मकं त्वक् स्वमधुकं सारिवा चेति तैर्घृतम्।
सिद्धं स्वमधुशुक्तं स्यात् सेकाभ्यङ्गे कफोत्तरे ॥१४६॥

કફોત્તરે કફપ્રધાન वातरक्तमां कफाधान वातरक्तमें, स्वमधुकम् જેઠીમધની साथे मुलहठीके साथ, पद्मकम् પદ્મકાષ્ઠ पद्माख, त्वक् सारिवा च इति तैः અને ઉપલસરી दालचीनी और सारिवा, तैः सिद्धम् તેઓથી પકાવેલ इनसे सिद्ध किये, स्वमधुशुक्तम् मधु तथा शुक्तयुक्त मधु और शुक्तयुक्त, घृतम् घीनो घीका, सेकाभ्यङ्गे सेक अने અભ્યંગ सेक और अभ्यंगमें, स्यात् કરવો प्रयोग करे ॥१४६॥

146. The medicated ghee, prepared from ghee, with the paste of himalayan cherry, cinnamon bark, liquorice, indian sarsaparilla and mixed with honey-vinegar, is beneficial as inunction and affusion in rheumatic conditions associated with predominant kapha-provocation

क्षारस्तैलं गवां मूत्रं जलं च कटुकैः शृतम्।
परिषेके प्रशंसन्ति वातरक्ते कफोत्तरे ॥१४७॥

कफोत्तरे કફપ્રધાન कफप्रधान, वातरक्ते वातरક્તમાં वातरक्तमें, कटुकैः शृतम् કટુ દ્રવ્યોથી પકાવેલ कटु द्रव्योंसे पकाया, क्षार क्षार क्षार, तैलम् तेल तैल, गवाम् मूत्रम् गायनुं भूत्र गोमूत्र, जलम् च अने જલ और जल, परिषेके परिषेક કરવા માટે परिषेक करनेके लिए, प्रशंसन्ति प्रशस्त छे प्रशस्त हैं ॥१४७॥

147 In rheumatic conditions associated with predominant kapha-provocation, alkalis, oils, cow's urine, and water prepared with pungent drugs are recommended as affusion.

लेपः सर्षपनिम्बार्कहिंस्राक्षीरतिलैर्हितः।
श्रेष्ठः सिद्धः कपित्थत्वग्घृतक्षीरैः ससक्तुभिः ॥१४८॥

१४७. क्षारस्तैल–क्षीर तैल (ज्ञ. ड. द. ध)
,, जल–घृत (ध)
,, प्रशंसन्ति–प्रशस्यन्ते (द)
, कफोत्तरे–कफाधिके (द)
१४८ क्षीरतिलैर्हित°–क्षारतिलैर्हित (ध.)
,, श्रेष्ठ सिद्ध कपित्थत्वग्घृतक्षीरै. ससक्तुभि –श्रेष्ठ° सक्तु-घृतक्षौद्रकपित्थत्वग्भिरेव द (घ)
,, ,, –श्रेष्ठः सक्तुघृतक्षीरकपित्थत्वग्भिरेव च (घ)

सर्षप-स्निग्ध- सरसव, લીમડો સરસો, નીમ, अर्क-આકડો આક, हिंस्राक्षीर हिंस्रानु क्षीर हिंसाक्षीर, तिलैः અને તલનો और तिल, लेप हित. લેપ હિતકર્તા છે इनका लेप हितकर है, सक्तुभि- साधवासहित सक्तु-सहित, कपित्थत्वक् કોઠની છાલ कैथकी छाल, घृतक्षीरैः ઘી અને દૂધથી घी और दूधसे सिद्ध सिद्ध કરેલ लेप सिद्ध किया हुआ लेप, श्रेष्ठ શ્રેષ્ઠ છે श्रेष्ठ है ॥१४८॥

148. The unguent prepared from rape-seed, neem, mudar, indian nightshade, alkali and til is beneficial; and the unguent prepared of the bark of wood apple, ghee and milk, along with the powder of roasted paddy, is most beneficial.

वातकफाधिकवातरक्तचिकित्सा—

गृहधूमो वचा कुष्ठं शताह्वा रजनीद्वयम् ।
प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे ॥१४९॥

वातकफोत्तरे વાતકફપ્રધાન वातकफप्रधान, वातरक्ते વાતરક્તમાં वातरक्तमें, गृहधूम ઘરનો ધૂમાડો गृहधूम, वचा કુષ્ઠમ્ વજ, કઠ वच, कूठ, शताह्वा સુવા सोया, रजनीद्वयम् હળદર, દારુહળદર हल्दी, दारुहल्दी, प्रलेप લેપનો लेप इनका प्रलेप, शूलनुत् શૂલનો नाश करे छे शूलका नाशक है ॥१४९॥

149. The unguent, prepared from kitchen soot, sweet flag, costus, dill seeds, turmeric and indian berberry, is curative of rheumatic conditions associated with predominant provocation of vata cum-kapha

तगरं त्वक् शताह्वैला कुष्ठं मुस्तं हरेणुका ।
दारु व्याघ्रनखं चाम्लपिष्टं वातकफास्रनुत् ॥१५०॥

अम्लपिष्टश्च અમ્લ દ્રવ્યથી પીસેલા अम्ल द्रव्योंसे पीसे हुए, तगरम् તગર तगर, त्वक् તજ दालचीनी, शताह्वा સુવા सोया, इलायची सोया, इलायची, कुष्ठम् કઠ कूठ, मुस्तम् नागरमोथ मोथा, हरेणुका રેણુકબીજ हरेणुका, दारु-व्याघ्रनखम् દેવદાર અને નખલાનો लेप देवदार और व्याघ्रनखका लेप, वातकफास्रनुत् વાતકફપ્રધાન વાતરક્તનો નાશ કરે છે वातकफप्रधान वातरक्तका नाशक है ॥ १५० ॥

150. The unguent, prepared from indian valerian, cinnamon bark, dill seeds, small cardamom, costus, nut grass, fragrant piper, deodar and shell rubbed with acid articles, is curative of rheumatic conditions associated with predominant provocation of vata-cum-kapha.

मधुशिग्रोर्हितं तद्वद्बीजं धान्याम्लसंयुतम् ।
मुहूर्तं लिप्तमम्लैश्च सिञ्चेद्वातकफोत्तरम् ॥१५१॥

धान्याम्ल- કાંજીથી धान्याम्लसे, युतम् પીસેલા पीसे हुए, मधुशिग्रो. મીઠા સરગવાના मधुशिग्रुके, बीजम् બીજનો बीजका तद्वत् તે જ प्रमाणे लेप करवो इसी प्रकार लेप करना, हितम् હિતકર છે हितकर है, मुहूर्तम् થોડીવાર सुधी थोडी देर तक, लिप्तम् લેપ राख्या आद लेपके लगा रहनेके पश्चात्, वातकफोत्तरम् વાતકફપ્રધાન વાતરક્તમાં वातकफप्रधान वातरक्तमें, अम्लै. च અમ્લ દ્રવ્યોથી अम्ल द्रव्योंसे, सिञ्चेत् પરિષેચન કરવુ જોઈએ परिषेचन करना चाहिए ॥१५१॥

151 The unguent, prepared from the seeds of sweet drumstick pounded with sour conjee, acts similarly. After

१४९ गृहधूमो वचा कुष्ठ शताह्वा रजनीद्वयम्—द्वे-हरिद्रे वचा गौरधूमकुष्ठशताह्विका (ख फ ङ)
,, प्रलेप· शूलनुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे—लेपः शूलरुगाशये वातरक्ते कफोत्तरे (ग)

१५० वातकफास्रनुत्—वातकफार्तिनुत् (ङ)
१५१. लिप्तमम्लैश्च सिञ्चेद्वातकफोत्तरम्—लिप्तमेष च सिद्ध वातकफोत्तरे (फ)
,, कफोत्तरम्—कफोत्तरे (ग.)

applying this unguent and keeping it there for a period of a muhurta (48 minutes), the part should be affused with acid lotions in rheumatic condition associated with predominant provocation of vata-cum-kapha

त्रिफलात्र्योषपत्रैलात्वक्क्षीरीचित्रकं वचाम् ।
विडङ्गं पिप्पलीमूलं रोमशं वृषकत्वचम् ॥१५२॥
ऋद्धिं तामलकीं चव्यं समभागानि पेषयेत् ।
कल्यं लिप्तमयस्पात्रे मध्याह्ने भक्षयेत्ततः ॥१५३॥
वर्जयेद्दधिशुक्तानि क्षारं वैरोधिकानि च ।
वातास्रे सर्वदोषेऽपि हितं शूलार्दिते परम् ॥१५४॥

समभागानि સરખે ભાગે समभागमें, त्रिफला त्रिफला त्रिफला, त्र्योष-पत्र- त्रिकटु, तमालपत्र तेजपत्र, एला- એલચી छोटी इलायची, त्वक्क्षीरी- वंस કપૂર वंशलोचन, चित्रकम् चित्रक चित्रक, वचाम् वच वच, विडङ्गम् वावडिंग वायविडंग, पिप्पलीमूलम् પીપરીમૂળ पिप्पलीमूल, रोमशम् હીરાકસી कासीस, वृषकत्वचम् અરડૂસાની છાલ अड़ूसेकी छाल, ऋद्धिम् ऋद्धि ऋद्धि, तामलकीम् ભોંયआમલી भुईआवला, चव्यम् अने चवक और चव्यको, पेषयेत् જલમાં પીસવાં जलमे पीसे, तत कल्यम् પછી सवारमें पश्चात् प्रातःकालमे, अयस्पात्रे લોઢાના પાત્રમા लोहपात्रमें, लिप्तम् તે કલ્કને लीपी हुई उस कल्कको लीपकर मध्याह्ने मध्याह्ने मध्याह्नमें, भक्षयेत् ખાવો खावे, दधिशुक्तानि દહીં, सुरका दही, सिरका, क्षारम् क्षार क्षार, वैरोधिकानि च अने विरोधी आहारोनो और विरोधी भोजन, वर्जयेत् ત્યાગ કરવો छोड़ देवे, सर्वदोषे अपि सर्व દોષોથી પણ युक्त सब दोषोंसे भी युक्त, वातास्रे वातरक्तमां वातरक्तमें, शूलार्दिते अने शूलपीडितने माटे और शूलपीडितके लिए, परम् हितम् આ કલ્ક પરમ હિતકર્તા છે यह कल्क परम हितकारी है ॥१५२-१५४॥

152-154 The paste should be prepared of equal parts of the three myrobalans, the three spices, cinnamon leaf, cardamom, bamboo manna, white flowered leadwort, sweet flag, embelia, root of long pepper, iron sulphide, bark of Vasaka. Riddhi, featherfoil and chaba pepper. A vessel should be lined with this paste in the morning, and in the noon the patient should eat his meals in that vessel. The patient should avoid curds, vinegars, alkali and other antagonistic articles. This soon cures severe rheumatic condition born of tridiscordance as well as colic.

बुद्ध्वा स्थानविशेषांश्च दोषाणां च बलाबलम् ।
चिकित्सितमिदं कुर्याद्बुद्ध्यापोहविकल्पवित् ॥१५५॥

बुद्ध्यापोह- तर्कवितर्कथी तर्कवितर्कने, विकल्पवित् વિકલ્પને જાણનાર वैद्ये विकल्पको जाननेवाला वैद्य, स्थानविशेषान् આશ્રયસ્થાનના વિશેષો स्थानविशेष, दोषाणाम् च अने दोषोना और दोषोंके, बलाबलम् च બલાબલને बल तथा अबलको, बुद्ध्वा જાણીને जानकर, इदम् આ इस, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्साको, कुर्यात् કરવી करे ॥ १५५ ॥

155 The expert physician, versed in the science of pharmaceutics, should carry out this treatment with due regard to the particular seat of affection and the relative strength of the morbid conditions.

वातरक्ते आवश्यकी चिकित्सा—

कुपिते मार्गरोधान्स्वेदसो वा कफस्य वा ।
अतिवृद्ध्याऽग्निले नादौ शस्तं स्नेहनबृंहणम् ॥१५६॥

१५२ रोमश–लोमश (ङ. त)
१५३ तामलकीं–लालिका (थ फ)
,, कल्यं–कल्कं (ख झ ड त)
, कल्यं लिप्तमयस्पात्रे–कल्यं लिप्तायसी पात्री (थ)
, ,, –कल्कैर्लिप्तायसीं पात्रीं (ध फ)
१५४ वैरोधिकानिच–वैरोधकानि च (ख)
१५६. अतिवृद्ध्याऽग्निले–अतिवृद्धेऽग्निले (थ)

મેદસ વા મેદની મેદથી, કફસ્ય વા અથવા કફની યા કફથી, અતિવૃદ્ધ્યા અત્યંત વૃદ્ધિથી અત્યન્ત વૃદ્ધિસે, માર્ગસ્યોધાત્ માર્ગ રોકાઈ જતાં માર્ગ રુદ્ધ હોનેસે, કુપિતે અનિલે કોપેલા વાયુમાં કુપિત વાયુમેં, આદૌ પહેલાં પ્રારમ્ભમેં સ્નેહન-બૃંહણમ્ સ્નેહન અને બૃંહણ ક્રિયા સ્નેહન और बृंहण क्रिया, ન પ્રશસ્તમ્ પ્રશસ્ત નથી प्रशस्त नहीं है ॥ १५६ ॥

156. When the vata is provoked as a result of the blockage in the body-channels caused by the excessive increase of fat and kapha, the oleation and roborant therapy in the early stage itself, is contra-indicated.

व्यायामशोधनारिष्टमूत्रपानैर्विरेचनैः ।
तक्राभयाप्रयोगैश्च क्षपयेत् कफमेदसी ॥१५७॥

કફમેદસી કફ અને મેદને कफ और मेदको, व्यायाम- વ્યાયામ व्यायाम, शोधन- શોધન शोधन, अरिष्ट- અરિષ્ટપાન अरिष्टपान, मूत्रपानैः ગોમૂત્રપાન गोमूत्रपान विरेचनैः વિરેચન વિરેચન, तक्र-अभया- તથા છાશ અને હરડેના तथा तक्र और हरडके, प्रयोगैः च પ્રયોગથી પ્રયોગોંસે, क्षपयेत् ક્ષીણ કરવાં क्षीण करे ॥ १५७ ॥

157 The kapha and the fat should be reduced by means of exercise, purificatory procedures, potions of medicated wines and cow's urine purgation and the courses of butter-milk and chebulic myrobalan.

बोधिवृक्षकषायं तु प्रपिबेन्मधुना सह ।
वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम् ॥१५८॥
पुराणयवगोधूमसीध्वरिष्टसुरासवैः ।
शिलाजतुप्रयोगैश्च गुग्गुलोर्माक्षिकस्य च ॥१५९॥

બોધિવૃક્ષ- પીપળાનો पीपलेके, कषायम् तु કષાય क्वाथको, मधुना सह મધના સાથે शहदके साथ, प्रपिबेत् પીવો પીવે, त्रिदोषम् આ કષાયથી રોગી त्रिदोषजन्य इस क्वाथसे रोगी त्रिदोषजन्य, दारुणम् દારુણ दारुण, वातरक्तम् વાતરક્તને वातरक्तको, अपि પણ भी, आशु જયતિ શીઘ્ર જીતે છે शीघ्र जीतता है, पुराण- જૂના पुराने, यव-गोधूम- જવ, ઘઉ जौ, गेहूं, सीधु-अरिष्ट- સીધુ, અરિષ્ટ सीधु, अरिष्ट, सुरा आसवैः સુરા તથા આસવથી सुरा और आसवसे, शिलाजतु- તેમજ શિલાજિતના एवं शिलाजीतके, प्रयोगैः પ્રયોગથી પ્રયોગસે, गुग्गुलो- તથા ગૂગળ तथा गूगलके, माक्षिकस्य અને મધના प्रयोगथी, કફ અને મેદને લીધે વાયુનો માર્ગ રોકાવાથી ઉત્પન્ન થયેલ વાતરક્તને જીતવો જોઈએ और शहदके, प्रयोगसे, कफ और मेद द्वारा वायुका मार्ग रुक जाने पर उत्पन्न हुए वातरक्तको जीतना चाहिए ॥ १५८-१५९ ॥

158-159. The decoction of the holy fig tree taken as a potion mixed with honey, subdues rheumatic condition quickly even if caused by severe tridiscordance. The condition may also be cured by a course of old barley, wheat, sidhu wine, medicated wine or sura wine, or by a course of mineral pitch and gum gugul or honey.

गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेत्तद्वातवज्जयेत् ।
पश्चाद्वाते क्रियां कुर्याद्वातरक्तप्रसादनीम् ॥१६०॥

ગમ્ભીરે જો ગંભીર વાતરક્તમાં यदि गम्भीर वातरक्तमें, रक्तम् રક્ત रक्त, आक्रान्तम् વાયુથી આક્રાંત वायुसे आक्रान्त स्यात् चेत् થયું હોય તો હોવે तो, तत् તેને उसको, वातवत् વાયુની પેઠે वायुवत्, जयेत् જીતવું જીતે, पश्चात् પછી पीछे, वाते वातमां वायुमें, वातरक्त- वातरक्ततु वातरक्तका, प्रसादनीम् શોધન

१५८ प्रपिवेत्–पिबेत् त (ङ)
१५९. सीध्वरिष्टसुरासवैः–मध्वरिष्टासवैस्तथा (ङ)
,, ,, –मध्वरिष्टसुरासवैः (फ)

१६०. वातवज्जयेत्–तद्विवर्जयेत् (ङ. फ.)
, पश्चाद्वातक्रिया कुर्याद्वातरक्तप्रसादनीम्–पश्चाद्वातक्रियां कुर्याद् या च रक्तप्रसादनी (क)

કરનારી શોધન કરનેવાલી, क्रियाम् कुर्यात् चिकित्सा કરવી ચિકિત્સા કરની ચાહિએ ॥ ૧૬૦ ॥

160. When the rheumatic condition has affected the deep tissues, the physician should treat the condition as if it were a vata disorder. After the vata is subdued, the line of treatment curative of rheumatic conditions should be given.

रक्तपित्तातिवृध्या तु पाकमाशु नियच्छति ।
भिन्नं स्रवति वा रक्तं विदग्धं पूयमेव वा ॥१६१॥
तयोः क्रिया विधातव्या भेदशोधनरोपणैः ।
कुर्यादुपद्रवाणां च क्रियां स्वां स्वां चिकित्सितात् १६२

रक्तपित्त- રક્ત અને પિત્ત રક્ત ઔર પિત્તકી, अतिवृध्या तु અત્યંત વધતાં અતિવૃદ્ધિસે, पाकम् आशु नियच्छति વાતરક્ત શીઘ્ર પાકી જાય છે વાતરક્ત જલ્દી પક જાતા હૈ, भिन्नम् અને ફૂટી જતાં ઔર ફૂટને પર, विदग्धम् वा વિદગ્ધ વિદગ્ધ, रक्तम् રક્ત રક્ત, पूयम् एव वा અથવા પરુ અથવા પૂય, स्रवति ઝરે છે બહતા હૈ, तयोः તેઓની ઉનકી, क्रिया चिकित्सा ચિકિત્સા, भेद-शोधन- भेदन शोधन, रोपणैः અને રોપણથી ઔર રોપણસે विधातव्या કરવી જોઈએ કરની ચાહિએ, उपद्रवाणाम् અને ઉપદ્રવોની ઔર ઉપદ્રવોંકી, स्वाम् क्रियाम् च પોતપોતાની અપની અપની ચિકિત્સા, स्वात् સ્વોની પોતાની ઉનકી અપની, चिकित्सितात् चिकित्सानी અનુસાર ચિકિત્સાકે અનુસાર, कुर्यात् કરવી જોઈએ કરની ચાહિએ ॥ ૧૬૧-૧૬૨ ॥

161-162. Owing to the excessive increase of the blood and the pitta, the condition soon terminates in suppuration, the part breaks open and discharges putrid blood or pus. Here, the treatment should be given of incision, purification and healing and the physician should treat the complications in the manner indicated in each of them.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकाः —

हेतुः स्थानानि मूलं च यस्मात् प्रायेण सन्धिषु ।
कुप्यति प्राक् च यद्रूपं द्विविधस्य च लक्षणम् १६३
पृथग्भिन्नस्य लिङ्गं च दोषाधिक्यमुपद्रवाः ।
साध्यं याप्यमसाध्यं च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥
वातरक्तस्य निर्दिष्टा समासव्यासतस्तथा ।
मार्षिणाऽग्निवेशाय तथैवावस्थिकी क्रिया ॥१६५॥

तत्र श्लोका તે વિષયમાં ઉપસંહારના શ્લોકો છે તે उस विषयमें उपसंहारके श्लोक है कि, वातरक्तस्य वातरक्तना वातरक्तके, हेतुः નિદાન હેતુ, स्थानानि સ્થાન સ્થાન, मूलम् च મૂલ મૂલ, यस्मात् જે કારણથી તે जिस कारणसे वह प्रायेण सन्धिषु ઘણું કરીને સાંધાઓમાં प्रायः सन्धियोंमें, कुप्यति કુપિત થાય છે कुपित होता है, यत् वातरक्तना જે वातरक्तके जो, प्राक्- रूपम् પૂર્વરૂપ છે पूर्वरूप है, द्विविधस्य બે પ્રકારના વાતરક્તના દોનોં प्रकारके वातरक्तके, लक्षणम् च લક્ષણ લક્ષણ, भिन्नस्य વાતાદિ ભેદથી ભિન્ન વાતરક્તોના वातादि भेदसे भिन्न वातरक्तोंके, पृथक् दोषाधिक्यम् જુદા જુદા દોષોની અધિકતા भिन्न भिन्न दोषोंकी अधिकता, लिङ्गम् દોષોની અધિકતાનું લક્ષણ દોષોંકી અધિકતાકા લક્ષણ, उपद्रवाः च ઉપદ્રવો ઉપદ્રવ, साध्यम् વાતરક્તની સાધ્યતા वातरक्तकी साध्यता, याप्यम् યાપ્યતા याप्यता, असाध्यम् च અસાધ્યતા असाध्यता, तथा साध्यस्य સાધ્ય વાતરક્તની साध्य वातरक्तकी, समास- સંક્ષેપમાં संक्षेपमें, व्यासतः તથા વિસ્તારથી तथा विस्तारसे, अखिला સમ્પૂર્ણ સંપૂર્ણ, क्रिया च ચિકિત્સા चिकित्सा, तथा एव અને और, आवस्थिकी આવસ્થિકી आवस्थिकी. क्रिया चिकित्सा

१६. रक्तपित्तातिवृद्ध्या तु—रक्तपित्ताधिक्यतश्च (ग.)
१६२ क्रिया विधातव्या—चिकित्सा व्रणवत् (ढ ब)
,, भेदशोधनरोपणैः—व्रणशोधनरोपणैः (ब)
,, ,, —भेदशोधनदारणैः (ब.)
१६३. प्रायेण—प्रायश्च (फ.)

એ સધળાંનો ચિકિત્સા ઇન સવકા, મહર્ષિણા મહર્ષિ આત્રેયે મહર્ષિ આત્રેયને, અગ્નિવેશાય અગ્નિવેશને અગ્નિવેશકો, નિર્દિષ્ટા ઉપદેશ કર્યો છે उपदेश किया है ॥ १६३-१६५ ॥

Here are the recapitulatory verses—

163-165. The causes of affection, sites and why it gets provoked mostly in the joints, the premonitory symptoms, characteristics of the two types signs and symptoms of each type, excessive morbidity, complications, curability, palliability and incurability, and the entire treatment of curative types of the rheumatic condition are described in general and in detail as also the treatment of different stages of the disease by the great sage to Agnivesa.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने वातशोणित-चिकित्सितं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ शास्त्रमें और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने ચિકિત્સા-સ્થાન વિષે चिकित्सास्थानमें, वातशोणितचिकित्सितम् 'वातशोणितचिकित्सित' 'वातशोणितचिकित्सित', नाम નામનો नामका, एकोनत्रिंशः ઓગણત્રીસમો उन्तीसवाँ, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ २९ ॥

29. Thus, in the Section on Therapeutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twenty-ninth chapter entitled 'The Therapeutics of Rheumatic conditions' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

त्रिंशोऽध्यायः ।

ત્રીસમો અધ્યાય अध्याय तीसवाँ

Chapter XXX

योनिव्यापच्चिकित्सितोपक्रमः—

अथातो योनिव्यापच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथः अत' હવે अहीं'थी अब आगे, योनिव्याप-च्चिकित्सितम् 'योनिव्यापच्चिकित्सित' નામના અધ્યાયનું 'योनिव्यापच्चिकित्सित' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥१॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रभाषे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Therapeutics of Gynecic disorders'.

2. Thus declared the worshipful Atreya.

योनिव्यापद्विषयेऽग्निवेशस्य प्रश्नाः—

दिव्यतीर्थौषधिमतश्चित्रधातुशिलावतः ।
पुण्ये हिमवतः पार्श्वे सुरसिद्धर्षिसेविते ॥ ३ ॥
विहरन्तं तपोयोगात्तत्त्वज्ञानार्थदर्शिनम् ।
पुनर्वसुं[४] जितात्मानमग्निवेशोऽनुपृष्टवान्[५] ॥ ४ ॥

दिव्य- દિવ્ય दिव्य, तीर्थ- તીર્થ तीर्थ, औषधिमतः અને ઔષધિઓવાળા और औषधियोंवाले, चित्रधातु જુદી જુદી ધાતુઓ नाना प्रकारकी धातुओं, शिलावत

४ पुनर्वसुम्—कृष्णात्रेयम् (ड. त थ. ध.)
,, अनुपृष्टवान्—अथ पृष्टवान् (ड.)

અને શિલાઓવાળા और शिलाओंवाले, हिमवत हिमालयना हिमालयके, सुर- देवो देवों, सिद्धर्षि- सिद्धो अने ऋषिओथी सिद्धों और ऋषियोंसे, सेविते सेवाता सेवित, पुण्ये पवित्र पवित्र, पार्श्वे पार्श्वप्रदेशमां पार्श्वमें, विहरन्तम् विहार કरता विहार करते हुए, तपोयोगात् तपोयोगथी तपोयोगसे, तत्त्वज्ञान- तत्त्व-ज्ञानना तत्त्वज्ञानके, अर्थदर्शिनम् अर्थोने समજनारा अर्थोंको समझनेवाले, जितात्मानम् अने जितेन्द्रिय और जितेन्द्रिय, पुनर्वसुम् पुनर्वसुने पुनर्वसुसे, अग्निवेशः अग्निवेशे अग्निवेशने, अनुपृष्टवान् पूछ्युं पूछा ॥ ३-४ ॥

3-4. Agnivesa inquired of Punarvasu, the self-controlled and the perceiver of the supreme truth through austerity and meditation, while he was once sojourning on the slopes of the sacred Himalayas which abound in sacred waters, medicinal herbs and various kinds of mineral substances and which are the resort of the gods, siddhas and sages, and said as follows:—

भगवन्! यदपत्यानां मूलं नार्यः परं नृणाम्।
तद्विघातो गदैश्चासां क्रियते योनिमाश्रितैः ॥ ५ ॥
तस्मात्तेषां समुत्पत्तिमुत्पन्नानां च लक्षणम्।
सौषधं श्रोतुमिच्छामि प्रजानुग्रहकाम्यया ॥ ६ ॥

भगवन् हे ભગવાન! हे भगवान! नृणाम् मनुष्योनां मनुष्योंकी, यत् अपत्यानाम् જे संतानोनु जो संतानोंका, परम् श्रेष्ठ उत्तम, मूलम् भूण मूल, नार्यः स्त्रीओ छे स्त्रियां है, तत्- विघातः ते संतानोनो विनाश उन संतानोंका विनाश, आसाम् એ જ स्त्रीओनी इन्हीं स्त्रियोंकी, योनिम् योनिनो योनिका, आश्रितैः आश्रय કरी रहेला आश्रय करके होनेवाले, गदैः रोगोथी रोगोंसे, क्रियते કराय छे किया जाता है, तस्मात् तेथी इसलिए, प्रजा- प्रजा उपर प्रजा पर, अनुग्रह- अनुग्रह કरवानी अनुग्रह करनेकी, काम्यया ઇच्छाथी- इच्छासे, तेषाम् तेओनी उनकी, समुत्पत्तिम् उत्पत्ति उत्पत्ति, उत्पन्नानाम् च अने उत्पन्न थयेला रोगोनां और उत्पन्न हुए रोगोंके, लक्षणम् लक्षण लक्षण, सौषधम् अने औषध और औषध, श्रोतुम् सांभळवा सुनना, इच्छामि चाहुं छुं चाहता हूं ॥ ५-६ ॥

5-6. "O, worshipful one! women are the only source of human progeny. The disorders occurring in their genital organs cause impediment or injury to progeny Therefore, the etiological factors of the gynecic diseases and the symptoms of the diseases occurring as also their treatment, do I wish to hear expounded in the interest of the welfare of the world"

योनिव्यापद्भेदा.—

इति शिष्येण पृष्टस्तु प्रोवाचर्षिवरोऽत्रिजः।
विंशतिर्व्यापदो योनेर्निर्दिष्टा रोगसंग्रहे ॥ ७ ॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, शिष्येण शिष्यथी शिष्यसे, पृष्टः पूछायेला पूछे जाने पर, ऋषिवरः ऋषि-श्रेष्ठ ऋषिश्रेष्ठ, अत्रिजः आत्रेये आत्रेयने, प्रोवाच કहुं कहा, रोगसंग्रहे रोगसंग्रह अध्यायमां रोगसंग्रह अध्यायमें, योनेः योनिना योनिके, विंशति वीस वीस, व्यापद रोग रोग, निर्दिष्टाः કहेला छे कहे गये हैं ॥ ७ ॥

7 Being thus questioned by the disciple, the foremost of sages, the son of Atri spoke and said, "Twenty are the gynecic disorders enumerated in the chapter on Nomenclature of diseases (Chapter XIX Sutra).

योनिव्यापदा सामान्यहेतु —

मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च।
जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणु ता. पृथक् ॥ ८ ॥

५. यदपत्यानाम्—रत्यपत्यानाम् (झ)

७. प्रोवाचर्षिवरोऽत्रिज—प्रोवाच हितकाम्यया (क.)

ता ते व्यापदो वै व्यापदं, स्त्रीणाम् स्त्रीओना स्त्रियोंके, मिथ्याचारेण मिथ्या आचारथी मिथ्या आचारसे, प्रदुष्टेन च आर्तवेन दुष्ट आर्तवथी दुष्ट आर्तवसे, बीजदोषात् બીજદોષથી बीजदोषसे, दैवात् च तथा दैववशात् तथा भाग्यदोषसे, जायन्ते उत्पन्न थाय छे उत्पन्न होती है, ता तेओने उनको, पृथक् જુદી જુદી अलग अलग, शृणु सांभळो सुनो ॥ ८ ॥

8. These diseases in women are born of wrongful behaviour, menstrual vitiation, germinal morbidity and destiny Now listen as I describe them individually

वातजयोनिव्यापत्तेर्निदानं लक्षणं च—

वातलाहारचेष्टाया वातलायाः समीरणः ।
विवृद्धो योनिमाश्रित्य योनेस्तोदं सवेदनम् ॥ ९ ॥
स्तम्भं पिपीलिकासृप्तिमिव कर्कशतां तथा ।
करोति सुप्तिमायासं वातजांश्चापरान् गदान् ॥ १० ॥
सा स्यात् सशब्दरुक्फेनतनुरूक्षार्तवाऽनिलात् ।

वातल- વાયુવર્ધક વાયુકારક, आहार- ભોજન भोजन, चेष्टायाः અને ચેષ્ટા કરનારી और चेष्टा करनेवाली, वातलायाः वातप्रकृतिवाળી સ્ત્રીનો वातप्रकृतिवाली स्त्रीका, विवृद्ध વૃદ્ધિ પામેલો बढ़ा हुआ, समीरणः વાયુ वायु, योनिम् યોનિનો योनिका, आश्रित्य આશ્રય કરીને आश्रय करके, योने યોનિમાં योनिमें, सवेदनम् વેદનાસહિત वेदनासहित, तोदम् તોદ शूल, स्तम्भम् સ્તમ્ભ स्तब्धता, पिपीलिकासृप्तिम् इव કીડીઓ ચાલતી હોય તેવો સળવળાટ चींटियोंके रेंगनेकी सी प्रतीति होना, तथा कर्कशताम् કર્કશતા कर्कशता, सुप्तिम् સ્પર્શજ્ઞાનનો નાશ स्पर्शज्ञानका न होना, आयासम् થાક थकावट, अपरान् च અને બીજા પણ और अन्य भी, वातजान् વાતજ वातज, गदान् રોગો रोग, करोति કરે છે करता है, अनिलात् વાયુથી वायुके कारण, सा તે योनि वह योनि, सशब्दरुक् શબ્દ અને દરદ સાથે शब्द और पीड़ाके साथ, फेन- ફીણવાળી झागदार, तनु- પાતળા पतला, रूक्षार्तवा અને રૂક્ષ આર્તવવાળી और रूक्ष आर्तववाली, स्यात् હોય છે होती है ॥ ९-१०½ ॥

9-10½. In the woman of vata habitus, the vata gets greatly increased by vata-inducing diet and behaviour, then gets localised in the gynecic organs and produces local pain and pricking sensation, rigidity, formication, roughness numbness, exhaustion and various other disorders resulting from vata. The menstrual discharge will be attended with sound and pain. It will be frothy, thin and un-unctuous due to vata

पित्तजयोनिव्यापत्तेर्निदानं लक्षणं च—

व्यापत्कटूम्ललवणक्षाराद्यैः पित्तजा भवेत् ॥ ११ ॥
दाहपाकज्वरोष्णार्ता नीलपीतासितार्तवा ।
भृशोष्णकुणपस्रावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥ १२ ॥

कटु- કટુ कटु अम्ल- અમ્લ अम्ल, लवण- લવણ लवण, क्षाराद्यै અને ક્ષાર વગેરેથી और क्षार आदिसे, पित्तजा પિત્તજ पित्तज, व्यापत् વ્યાપત્ व्यापत्, भवेत् થાય છે होती है, पित्तदूषिता પિત્ત વડે દૂષિત થયેલી पित्तसे दूषित हुई, योनि યોનિ योनि, दाह- દાહ दाह, पाक- પાક पाक, ज्वर જ્વર ज्वर, उष्णार्ता અને ઊષ્માથી પીડિત और ऊष्मासे पीड़ित, नील- નીલા नीले, पीत- પીળા पीले, असित- કે કાળા या काले, आर्तवा આર્તવયુક્ત आर्तवसे युक्त, भृश- અને અત્યન્ત और अत्यन्त, उष्ण- ગરમ गरम, कुणपस्रावा- અને શબના જેવી ગંધથી યુક્ત स्राववाली और शवगन्धी स्रावसे युक्त, स्यात् હોય છે होती है ॥ ११-१२ ॥

11-12. Owing to the use of pungent, acid, salt alkaline and similar articles, gynecic disorders of the pitta type will occur. The patient will be

१० सुप्तिमायासम्—सुप्तिमायामम् (घ फ.)

११ कटूम्ल—तथाम्ला (ङ)

afflicted with burning, suppuration, fever and heat and the menstrual blood will be of bluish, yellowish or black color, and there appears profuse, warm and offensive discharge from the vagina, in condition of vitiation due to pitta.

कफजयोनिव्यापत्तेर्निदानं लक्षणं च—

कफोऽभिष्यन्दिभिर्वृद्धो योनिं चेद्दूषयेत् स्त्रियाः ।
स कुर्यात् पिच्छिलां शीतां कण्डुग्रस्तामल्पवेदनाम् १३
पाण्डुवर्णां तथा पाण्डुपिच्छिलार्तववाहिनीम् ।

अभिष्यन्दिभिः અભિષ્યન્દી દ્રવ્યોથી અભિષ્યન્દી દ્રવ્યોંસે, वृद्धः વધેલો બઢા હુઆ, कफः કફ કફ, स्त्रियाः સ્ત્રીની સ્ત્રીકી, योनिम् યોનિને યોનિકો, दूषयेत् चेत् દૂષિત કરે તો દૂષિત કરે તો, स. તે વહ, शीताम् શીતળ યોનિને શીતળ યોનિસે શીતલ, पिच्छिलाम् પિચ્છિલ પિચ્છિલ, कण्डूग्रस्त- ખરજયુક્ત ખુજલીસે યુક્ત, अल्पवेदनाम् થોડી વેદનાવાળી થોડી વેદનાવાલી, पाण्डुवर्णाम् પાણ્ડુવર્ણની પાण्डुवर्णकी, तथा तथा और, पाण्डु-पाण्डु पाण्डु, पिच्छिल- અને પિચ્છિલ और पिच्छिल, आर्तव आर्तव आर्तव, वाहिनीम् વહેવાવાળી बहानेवाली, कुर्यात् કરે છે करता है ॥ १३½ ॥

13-13½. If the kapha increased by liquefacient factors vitiates the gynecic organs of the momau, it will cause the vagina to be slimy, cold, itching, mildly painful and pallid, and cause menstrual flow of a whitish and slimy character.

त्रिदोषजयोनिव्यापत्तेर्निदानं लक्षण च—

समश्नन्त्या रसान् सर्वान्दूषयित्वा त्रयो मलाः ॥१४॥
योनिगर्भाशयस्थाः स्वैर्योनिं युञ्जन्ति लक्षणैः ।
सा भवेद्दाहशूलार्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥१५॥

सर्वान् સઘળા सब, रसान् રસોનું रसोंका, समश्नन्त्याः સમશન કરનારી સ્ત્રીનાં समशन करनेवाली स्त्रीका, योनि- યોનિ योनि, गर्भाशयस्थाः અને ગર્ભાશયમાં રહેલા और गर्भाशयमें अवस्थित. त्रय मला· ત્રણે દોષો तीनों दोष, योनिम् યોનિને योनिको, दूषयित्वा દૂષિત કરીને दूषित करके, स्वै लक्षणै· પોતાનાં લક્ષણોથી अपने लक्षणोंसे, युञ्जन्ति युक्त करे छे युक्त करते है, सा ते वह, दाह- દાહ दाह, शूलार्ता અને શૂળપીડિત और शूलसे पीड़ित, श्वेत- तथा श्वेत तथा श्वेत, पिच्छिल- અને પિચ્છિલ और पिच्छिल, वाहिनी भवेत् સ્રાववાળી होय छे स्राववाली होती है ॥१४-१५॥

14-15. In a woman taking promiscuous diet of all tastes and kinds, all the three humors seated in the uterus and vagina become provoked and produce locally their characteristic symptoms. The person becomes afflicted locally with burning and aching pains and there will be white and slimy vaginal discharge

रक्तयोनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

रक्तपित्तकरैर्नार्या रक्तं पित्तेन दूषितम् ।
अतिप्रवर्तते योन्यां लब्धे गर्भेऽपि सासृजा ॥१६॥

रक्तपित्तकरैः રક્તપિત્તકર દ્રવ્યોથી रक्तपित्तकर द्रव्योंसे, पित्तेन વધેલા પિત્તથી बढ़े हुए पित्तसे, दूषितम् દુષ્ટ થયેલ दुष्ट हुआ, नार्याः સ્ત્રીનું સ્ત્રીકા, रक्तम् રક્ત रक्त, योन्याम् યોનિમાં योनिमें, गर्भे लब्धे अपि ગર્ભ પ્રાપ્ત થયા છતાં गर्भ प्राप्त होने पर भी, अतिप्रवर्तते અતિ પ્રવૃત્ત થાય છે अति प्रवृत्त होता है, सा ते योनिव्यापत्ति वह योनिव्यापत्ति, सासृजा રક્તજન્ય (રક્તયોનિ) કહેવાય છે रक्तजन्य (रक्तयोनि) कहाती है ॥ १६ ॥

16. If the blood is vitiated by pitta in a woman by factors causative of hemothermia, there will be excessive

१३. कण्डुग्रस्तामल्पवेदनाम्—कण्डूग्रस्तामल्पवेदनाम (ब)

१६. गर्भेऽपि सासृजा—वीनेऽपि सांऽप्रजा (ब ज्ञ. ड. त. प, घ. फ)

flow of blood from the uterus (Menorrhagia). Even after conception the discharge of blood from the uterus continues.

अरजस्काया योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

योनिगर्भाशयस्थं चेत् पित्तं संदूषयेदसृक् ।
साऽरजस्का मता कार्श्यवैवर्ण्यजननी भृशम् ॥१७॥

योनि- યોનિ યોનિ, गर्भाशयस्थम् અને ગર્ભાશયમાં રહેલુ ઔર ગર્ભાશયમેં અવસ્થિત, पित्तम् પિત્ત પિત્ત, असृक् રક્તને રક્તકો, संदूषयेद् चेत् દૂષિત કરે તો દૂષિત કરે તો, भृशम् અત્યંત અત્યન્ત, कार्श्यं- કૃશતા કૃશતા, वैवर्ण्य- અને વિવર્ણતાને ઔર વિવર્ણતાકો, जननी ઉત્પન્ન કરનારી उत्पन्न करनेवाली, सा તે યોનિવ્યાપત્તિ वह योनिव्यापत्ति, अरजस्का અરજસ્કા अरजस्का, मता કહેવાય છે कहाती है ॥ १७ ॥

17 If the pitta seated in the vagina and uterus vitiates the blood, there will be absence of menstruation This condition is known as Arajaska (Amenorrhea). This condition causes extreme emaciation and discoloration of the body.

अचरणाया योनिव्यापत्तेर्लक्षणम् —

योन्यामधावनात् कण्डूं जाताः कुर्वन्ति जन्तवः ।
सा स्यादचरणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्क्षिणी ॥१८॥

अधावनात् ન ધોવાથી न धोनेके कारण, योन्याम् યોનિમાં योनिमें, जाताः ઉત્પન્ન થયેલા उत्पन्न हुए, जन्तवः જન્તુઓ जन्तु, कण्डूम् ખુજલી खुजली, कुर्वन्ति કરે છે करते हैं, सा તે યોનિવ્યાપત્તિ वह योनिव्यापत्ति, अचरणा અચરણા अचरणा, स्याद् કહેવાય છે कही जाती है, तया कण्ड्वा તે ખરજથી उस खुजलीसे, अतिनरकाङ्क्षिणी સ્ત્રી પુરુષના સંયોગને અધિક ચાહનારી થાય છે स्त्री पुरुषके संयोगको अधिक चाहनेवाली होती है ॥ १८ ॥

18 Owing to lack of cleansing of the vagina, mycotic growth occurs there and causes itching. The condition is called Acharana (Colpitis mycotica). This causes itching, and the person is affected with excessive desire for the male.

अतिचरणाया योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

पवनोऽतिव्यवायेन शोफसुप्तिरुजः स्त्रियाः ।
करोति कुपितो योनौ सा चातिचरणा मता ॥१९॥

अतिव्यवायेन અત્યન્ત મૈથુનથી अतिमैथुनसे, कुपितः કોપેલો कुपित हुआ, पवनः વાયુ वायु, स्त्रियाः સ્ત્રીની स्त्रीकी, योनौ યોનિમાં योनिमें, शोफ- સોજો सूजन, सुप्ति સંજ્ઞાનાશ संज्ञानाश, रुजः અને પીડા और पीड़ा, करोति કરે છે करता है, सा च તે યોનિવ્યાપત્તિ वह योनिव्यापत्ति, अतिचरणा અતિચરણા अतिचरणा मता કહેવાય છે कहाती है ॥१९॥

19 The vata in women being provoked by excessive sexual congress produces in the vagina, edema, numbness and pain. This condition is called Aticharana (chronic Vaginitis).

प्राक्चरणाया योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

मैथुनादतिबालायाः पृष्ठकट्यूरुवंक्षणम् ।
रुजन् दूषयते योनिं वायुः प्राक्चरणा हि सा ॥२०॥

अतिबालायाः અત્યંત બાળાના अति बालाके, मैथुनात् મૈથુનથી मैथुनसे, वायुः કોપેલો વાયુ कुपित वायु, पृष्ठ- પીઠ पीठ, कटि- કમર कमर, ऊरु- સાથળ ऊरु, वङ्क्षणम् અને વંક્ષણમાં और वङ्क्षणको, रुजन् પીડા કરીને पीड़ित करता हुआ, योनिम् યોનિને योनिको, दूषयते દૂષિત કરે છે दूषित करता है, सा તે યોનિવ્યાપત્તિ वह योनिव्यापत्ति, प्राक्चरणा પ્રાક્ચરણા कहेवाय छे प्राक्चरणा कहाती है ॥ २० ॥

२०. कट्यूरु—जङ्घोरु (च. इ. क.)

20 Owing to sexual congress in a girl of tender age, the vata getting provoked, vitiates the vagina and produces pain in the back, waist, thigh and groin. This condition is called Prakcharana (Deflorative Vaginitis).

उपप्लुतायाः योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

गर्भिण्याः श्लेष्मलाभ्यासाच्छर्दिनिःश्वासनिग्रहात्।
वायुः क्रुद्धः कफं योनिमुपनीय प्रदूषयेत् ॥२१॥
पाण्डुं सतोदमास्रावं श्वेतं स्रवति वा कफम्।
कफवातामयव्याप्ता सा स्याद्योनिरुपप्लुता ॥२२॥

गर्भिण्याः गर्भिणी स्त्रीना गर्भवतीके, श्लेष्मल- કફકારક દ્રવ્યોના કફકારક द्रव्योंके, अभ्यासात् અભ્યાસથી अभ्याससे, छर्दि- ઉલટી के, निःश्वास- અને નિઃશ્વાસના और नि.श्वासके, निग्रहात् રોકવાથી रोकनेसे, क्रुद्धः કોપેલો कुपित हुआ, वायुः वायु वायु, कफम् કફને कफको, योनिम् યોનિમાં योनिमें, उपनीय લઈ જઈને ले जाकर, प्रदूषयेत् દૂષિત કરે છે दूषित करता है, कफ- કફ कफ, वात- અને વાયુના और वायुके, आमय- રોગોથી रोगोंसे, व्याप्ता વ્યાપ્ત व्याप्त योनिः યોનિ योनि, सतोदम् તોદસહિત तोदके साथ, पाण्डुम् પાંડુ पाण्डु, श्वेतम् સફેદ श्वेत, आस्रावम् આસ્રાવ आस्राव, कफम् वा અથવા કફને अथवा कफको, स्रवति સ્રવે છે स्रवती है, सा તે ते, योनि- व्यापत्ति વહ योनिव्यापत्ति, उपप्लुता ઉપપ્લુતા કહેવાય છે उपप्लुता कहाती है ॥ २१-२२ ॥

21-22. In a gravida, by the habitual use of kapha-promoting articles or by suppression of the urge for vomiting and breathing, the vata gets provoked and carrying the kapha to the vagina, vitiates it giving rise to painful yellowish discharge or whitish flow of mucus. The vaginal condition, thus being pervaded by kapha and vata, is known as Upapluta (Leucorrhea).

परिप्लुतायाः योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

पित्तलायाः नृसंवासे क्षवथूद्गारधारणात्।
पित्तसंमूर्च्छितो वायुर्योनिं दूषयति स्त्रियाः ॥२३॥

नृसंवासे પુરુષસમાગમને સમયે પુરુષसमागमके समय, पित्तलायाः પિત્તપ્રકૃતિવાળી पित्तप्रकृतिवाली, स्त्रियाः સ્ત્રીને। સ્ત્રીका, क्षवथु- છીંક છींक, उद्गार- અને ઓડકાર और उद्गारके, विधारणात् રોકવાથી रोकनेसे, पित्तसंमूर्च्छित पित्तमिश्रित पित्तमिश्रित, वायुः वायु वायु, योनिम् યોનિને योनिको, दूषयति દૂષિત કરે છે दूषित करता है ॥ २३ ॥

23. If a woman of pitta habitus suppresses the urge for sternutation or eructation during sexual congress, the vata combined with the pitta, vitiates her vagina.

शूना स्पर्शक्षमा सार्तिर्नीलपीतमसृक् स्रवेत्।
श्रोणिवंक्षणपृष्ठार्तिज्वरार्तायाः परिप्लुता ॥२४॥

श्रोणि- શ્રોણિ श्रोणि, वंक्षण- વંક્ષણ वंक्षण, पृष्ठार्ति- અને પૃષ્ઠમાં પીડા और पृष्ठमें पीड़ा, ज्वरार्तायाः તથા જ્વરથી પીડિત તે સ્ત્રીની तथा ज्वरसे पीड़ित उस स्त्रीकी, शूना સૂજનયુક્ત सूजनयुक्त, स्पर्शक्षमा સ્પર્શ ન સહનારી स्पर्शको न सहनेवाली, सार्ति- અને પીડાયુક્ત और पीड़ायुक्त योनि और पीड़ायुक्त योनि, नीलपीतम् નીલા પીળા નીલે પીલે, असृक् રક્તને रक्तको, स्रवेत् સ્રવે છે स्रवती है परिप्लुता તે યોનિવ્યાપત્તિ परिप्लुता કહેવાય છે वह योनिव्यापत्ति परिप्लुता कहाती है ॥ २४ ॥

24. The vagina gets edematous, tender to the touch and painful, and there is a bluish or yellowish or sanguinous discharge. The woman becomes afflicted with pain in the

२१. वायुः क्रुद्धः-वायुर्दुष्टः (च)

२४ शूना स्पर्शक्षमा सार्तिः-शूलाऽसह्या सरागार्तिः (ह, क,)

waist, groin and back and with fever. This condition is called Paripluta (Acute Vaginitis).

उदावर्तिन्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

वेगोदावर्तनाद्योनिमुदावर्त्यतेऽनिलः ।
सा रुगार्ता रजः कृच्छ्रेणोदावृत्तं विमुञ्चति ॥२५॥

वेगोदावर्तनात् વેગોને ઉપર ખેંચવાથી વેગોને ઊપર લેજાનેસે, अनिल: કોપેલો વાયુ કુપિત હુઆ વાયુ, योनिम् યોનિમાં યોનિમેં, उदावर्तयते ઊર્ધ્વગતિ ઉત્પન્ન કરે છે ઊર્ધ્વગતિ उत्पन्न करता है, रुगार्ता દરદથી પીડાતી दर्दसे पीडित, सा તે वह, उदावृत्तम् ઉપર જતાં ऊर्ध्वगामी, रजः રજને रजको. कृच्छ्रेण કષ્ટથી कष्टसे, विमुञ्चति છોડે છે छोड़ती है ॥२५॥

25. Owing to reversal of normal course of vata-movement, there occurs the reversal of the course of uterine contraction The woman becomes afflicted with pain, and discharges with great difficulty the menses that is tending in a reverse direction.

आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम् ।
रजसो गमनादूर्ध्वं ज्ञेयोदावर्तिनी बुधैः ॥२६॥

आर्तवे विमुक्ते तु અને આર્તવમુક્ત થતાં और आर्तवमुक्त होने पर, सा તે સ્ત્રી वह स्त्री, तत्क्षणम् તરતજ तुरन्त ही, सुखम् સુખ सुखको, लभते પામે છે पाती है, रजसः आर्तव आर्तवके, ऊर्ध्वम् ઉપરની બાજુએ ऊपरकी ओर, गमनात् જવાને લીધે जानेसे, सा ઉત્પન્ન થયેલી તે યોનિવ્યાપત્તિને उत्पन्न हुई उस योनिव्यापत्तिको, बुधैः પંડિતોએ पंडित लोग, उदावर्तिनी ઉદાવર્તિની उदावर्तिनी, ज्ञेया જાણવી जाने ॥ २६ ॥

26. But, immediately after the whole menstrual blood is discharged, she feels great relief. Owing to the reverse movement of the menstrual flow, the condition is known by learned physicians as Udavartini (Dysmenorrhea).

कर्णिन्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

अकाले षाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिलः ।
कर्णिकां जनयेद्योनौ श्लेष्मरक्तेन मूर्च्छितः ॥२७॥
रक्तमार्गावरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ।

अकाले પ્રસવ સમય પહેલાં प्रसव समयके पहले, वाहमानाया પ્રવાહણ કરનારી સ્ત્રીએને। प्रवाहण करनेवाली स्त्रीका, गर्भेण ગર્ભવડે गर्भसे, पिहितः રોકા યેલો रुका हुआ, अनिलः વાયુ वायु, श्लेष्मरक्तेन કફ અને રક્ત સાથે कफ और रक्तके साथ, मूर्च्छितः ભળીને मिलकर, योनौ તેની યોનિમાં उसकी योनिमें, कर्णिकाम् કર્ણિકા कर्णिकाको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करताहै, रक्तमार्ग- आर्तवना માર્ગને। आर्तवके मार्गका, अवरोधिन्या અવરોધ કરનારી अवरोध करनेवाली, तया તે કર્ણિકાથી उस कर्णिकासे, सा તે યોનિવ્યાપત્તિ वह योनिव्यापत्ति, कर्णिनी કર્ણિની कर्णिनी, मता કહેવાય છે कहाती है ॥ २७½ ॥

27-27½. If the gravida strains prematurely to expel the fetus, the vata gets obstructed by the fetus and thus gets provoked, being combined with the kapha and blood, it causes a tumefaction of the shape of the ear in the gynecic region This causes obstruction to the passage of blood It is called Karnini (Endocervicitis)

पुत्रघ्न्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

रौक्ष्याद्वायुर्यदा गर्भं जातं जातं विनाशयेत् ॥२८॥
दुष्टशोणितजं नार्याः पुत्रघ्नी नाम सा मता ।

---

२५. उदावृत्तं-उदीरणं (च)

२६. आर्तवे सा-आर्तवे या (च.)

२७½ श्लेष्म....मता-तया कर्णिकयाऽन्विता। सा योनि: सर्वभिषजां नामतः कर्णिनी मता ॥ (च.)

यदा જેમાં જિસમેં, રૌક્ષ્યાદ્ રૂક્ષતાથી કોપેલો રૂક્ષતાસે કુપિત હુઆ, વાયુ વાયુ વાયુ, નાર્યા· સ્ત્રીના સ્ત્રીકે, દુષ્ટશોણિતજન્ દુષ્ટ શોણિતજન્ય દુષ્ટશોણિતજન્ય, ગર્ભમ્ ગર્ભને ગર્ભકો, જાતમ્ જાતમ્ વાર વાર જન્મેલા પછી વાર વાર જન્મકે બાદ, વિનાશયેત્ નષ્ટ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈ, સા તે યોનિવ્યાપત્તિ વહ યોનિવ્યાપત્તિ, પુત્રઘ્ની નામ પુત્રઘ્ની પુત્રઘ્ની, મતા કહેવાય છે કહાતી હૈ ॥ ૨૮½ ॥

28-28½. The condition where the vata, by its quality of dryness, destroys each and every conception produced from the vitiated germ, is known by the name of Putraghni (abortive tendency)

अन्तर्मुख्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

व्यवायमतितृप्ताया भजन्त्यास्त्वन्नपीडितः ॥२९॥
वायुर्मिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्रोतसि संस्थितः ।
वक्रयत्याननं योन्याः साऽस्थिमांसानिलार्तिभिः ३०
भृशार्तिर्मैथुनाशक्ता योनिरन्तर्मुखी मता ।

અતિતૃપ્તાના પેટ ભરીને ભોજન કરી ભર પેટ ભોજન કરકે, મિથ્યાસ્થિતાઙ્ગાયાઃ શરીરને વિષમ રાખી દેહકો અનુચિત સ્થિતિમેં રખકે, વ્યવાયમ્ મૈથુન મૈથુન, ભજન્ત્યા· સેવન કરનારી સ્ત્રીનો સેવન કરનેવાલી સ્ત્રીકા, અન્નપીડિતઃ ભોજનથી દબાયેલો ભોજનસે દબા હુઆ, વાયુ વાયુ વાયુ, યોનિસ્રોતસિ યોનિમાર્ગમાં યોનિમાર્ગમેં, સંસ્થિતઃ સ્થિત થઈને સ્થિત હોકર, યોન્યાઃ યોનિના યોનિકે, આનનમ્ મુખને મુખકો, વક્રયતિ વાંકું કરી દે છે ટેઢા કર દેતા હૈ, સા યોનિઃ એ યોનિ યહ યોનિ, અસ્થિ- હાડકાં હડ્ડી, માસ- અને માંસમાં ઔર માંસમેં, અનિલાર્તિભિ વાયુની પીડાથી વાયુકી પીડાસે, ભૃશાર્તિ- અત્યન્ત પીડાવાળી થઈ અત્યન્ત પીડાયુક્ત હોકર, મૈથુનાશક્તા મૈથુનમાં અશક્ત થાય છે મૈથુનમેં અશક્ત હોતી હૈ, અન્તર્મુખી તે યોનિવ્યાપત્તિ અન્તર્મુખી વહ યોનિવ્યાપત્તિ અન્તર્મુખી, મતા કહેવાય છે કહાતી હૈ ॥ ૨૯-૩૦½ ॥

૩૦. વક્રયત્યાનન યોન્યા·—યોનેર્મુખ વક્રયતિ (ચ. ચ)

29-30½ The vata, located in the uterine passage of a woman who has sexual congress just after a surfeit meal and who has assumed injurious postures during sexual congress, gets provoked and distorts the mouth of the uterus. The woman gets greatly afflicted with pain in the bone and flesh, and due to excessive pain, becomes incapable of sexual congress This condition is called 'Antarmukhi' (inversion of uterus)

सूचीमुख्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

गर्भस्थायाः स्त्रिया रौक्ष्याद्वायुर्योनिं प्रदूषयन् ॥३१॥
मातृदोषादणुद्वारां कुर्याद् सूचीमुखी तु सा ।

માતૃદોષાદ્ માતાના દોષથી માતૃદોષસે, વાયુઃ કોપેલો વાયુ કુપિત હુઆ વાયુ, રૌક્ષ્યાદ્ પોતાની રૂક્ષતાથી અપની રૂક્ષતાસે, ગર્ભસ્થાયા ગર્ભસ્થિત ગર્ભસ્થિત, સ્ત્રિયા· સ્ત્રીની સ્ત્રીકી, યોનિમ્ યોનિને યોનિકો, પ્રદૂષયન્ દૂષિત કરીને દૂષિતકરકે, અણુદ્વારામ્ સૂક્ષ્મ છિદ્રવાળી સૂક્ષ્મ છિદ્રયુક્ત, કુર્યાદ્ કરી દે છે કર દેતા હૈ, સા તુ તે યોનિવ્યાપત્તિ વહ યોનિવ્યાપત્તિ, સૂચીમુખી સૂચીમુખી કહેવાય છે સૂચીમુખી કહાતી હૈ ॥૩૧½॥

31 During the fetal life of a woman, if owing to the faulty behaviour of the mother, the morbid vata by its dryness vitiates the gynecic organs of the embryo, there may occur stenosis of the gynecic passages This condition is called 'Suchimukhi' (Colpostenosis)

शुष्कायां योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

व्यवायकाले रुन्धन्त्या वेगान् प्रकुपितोऽनिलः ३२
कुर्याच्छिष्णमूत्रसङ्गार्तिं शोषं योनिमुखस्य च ।

व्यवायकाले मैथुन समये मैथुनके समय, वेगान् वेगोंने वेगोंको, रुन्धन्त्याः रोकनारी स्त्रीने रोकनेवाली स्त्रीका, प्रकुपित. प्रकोपेलो कुपित हुआ, अनिल. वायु वायु, विण्मूत्रसङ्ग- ઝાડા પેશાબની અટકાયત दस्त और पेशाबकी रुकावट, आर्तिम् पीडा पीडा, योनिमुखस्य च तथा योनिमुखनो तथा योनिमुखके, शोषम् शोष शोषको, कुर्यात् કરે છે, તે योनिव्यापत्ति शुष्का કહેવાય છે उत्पन्न करता है, वह योनिव्यापत्ति शुष्का कहाती है ॥३२½॥

32-32½ The vata, provoked by suppression of the natural urges during the time of sexual congress, causes pain, retention of feces and urine, and dryness of the uterus. This condition is called Colpoxerosis.

वामिन्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

षडहात् सप्तरात्राद्वा शुक्रं गर्भाशयं गतम् ॥३३॥
सरुजं नीरुजं वाऽपि या स्रवेत् सा तु वामिनी ।

या જેમાં जिसमें, गर्भाशयगतम् ગર્ભાશયમાં स्थित थयेલા गर्भाशयमें स्थित हुआ शुक्रम् शुक्र शुक्र, षडहात् ७ દિવસ પછી छ दिनके बाद, सप्तरात्रात् वा अथवा तो सात રાત્રિ પછી अथवा सात रात्रिके बाद, सरुजम् પીડાસહિત पीडासहित, नीरुजम् वा अपि अथवा तो पीडारहित अथवा तो विना पीडाके, स्रवेत् સ્રવે છે स्रवता है, सा तु ते योनिव्यापत्ति वह योनिव्यापत्ति, वामिनी वामिनी કહેવાય છે वामिनी कहाती है ॥ ३३½ ॥

33-33½. The condition, where the semen which has been deposited six or seven days previously in the genital passages is thrown out accompanied with or without pain, is called Vamini (Profluvium Seminis).

षण्ड्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

बीजदोषात्तु गर्भस्थमारुतोपहताशया ॥३४॥
नृद्वेषिण्यस्तनी चैव षण्ढी स्यादनुपक्रमा ।

बीजदोषात् જેમાં બીજદોષથી जिसमें बीजदोषसे, गर्भस्थमारुत- ગર્ભમાં રહેલા વાયુથી गर्भस्थित वायुसे, उपहताशया નષ્ટ ગર્ભાશયવાળી विहत गर्भाशयवाली, नृद्वेषिणी પુરુષનો દ્વેષ કરનારી पुरुषका द्वेष करनेवाली, अस्तनी चैव અને સ્તન વગરની स्त्री और स्तनरहित स्त्री, स्यात् उत्पन्न थाय છે उत्पन्न होती है, षण्ढी ते योनिव्यापत्ति षढी वह योनिव्यापत्ति षण्ढी, स्यात् કહેવાય છે कहाती है ॥ ३४½ ॥

34 34½ In a condition. where the development of gynecic organs is disordered by the vata located in the uterus, the germinal morbidity produces a woman who has an aversion for man and who has no breasts. This is called gynandroid condition and is incurable.

महायोन्या योनिव्यापत्तेर्लक्षणम्—

विषमं दुःखशय्यायां मैथुनात् कुपितोऽनिलः ॥३५॥
गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्भयेत् स्त्रियाः ।

दुःखशय्यायाम् દુઃખકારક शय्यामें दुःखकारक शय्यामें, विषमम् વિષમ विषम, मैथुनात् મૈથુનથી मैथुनसे, कुपितः પ્રકોપેલો कुपित हुआ, अनिलः वायु वायु, स्त्रियाः સ્ત્રીના स्त्रीके, गर्भाशयस्य ગર્ભાશય गर्भाशय, योन्याः च અને योनिके और योनिके, मुखम् મુખને मुखको, विष्टम्भयेत् વિસ્તૃત કરી દે છે विस्तृत कर देता है ॥३५½॥

35-35½. The vata, being provoked by injurious postures in sexual congress or by uncomfortable beds, will dilate the orifice of the vagina and of the uterus of the woman

अभंवृनमुखी सार्ती रूक्षफेनास्रवाहिनी ॥३६॥
मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्ववंक्षणशूलिनी ।

३५ विषम–विषमात् (ड)

३६ सार्ती रूक्षफेनास्रवाहिनी–सार्ति· रूफेनार्त्रवाहिनी

असंवृतमुखी જે ખુલ્લા મુખવાળી જો ખુલે મુઁહવાલી, सार्तिः પીડાયુક્ત પીડાયુક્ત રૂક્ષ: રૂક્ષ રૂક્ષ, फेन ફીણવાળા ઝાગદાર, अस्त्र આર્તવને આર્તવકો, वाहिनी વહેનારી વહનેવાલી, पर्व- પર્વ પર્વોં, वङ्क्षण- અને વંક્ષણમાં ઔર વક્ષણમેં, शूलिनी શૂળ ઉપજાવનારી શૂલ કરનેવાલી, मांसोत्सन्ना તથા ઊંચા ઉભરેલા માંસવાળી હોય છે તથા ઉભરે હુએ માંસવાલી હોતી હૈ, महायोनि તે યોનિવ્યાપત્તિ મહા યોનિ કહેવાય છે વહ યોનિવ્યાપત્તિ મહાયોનિ કહાતી હૈ ॥ ३६½ ॥

36-36½. It will cause the condition of dilatation of the external orifice, pain, and dry, frothy and sanguinous discharge. There appears a protuberance of flesh and causes pain in the joints and the groin This is the condition of 'Mahayoni' (Prolapse of the Uterus).

व्यापन्नयोनेरुपद्रवाः--

इत्येतैर्लक्षणैः प्रोक्ता विंशतिर्योनिजा गदाः ॥३७॥
न शुक्रं धारयत्येभिर्दोषैर्योनिरुपद्रुता ।
तस्माद्गर्भं न गृह्णाति स्त्री गच्छत्यामयान् बहून् ३८
गुल्मार्शःप्रदरादींश्च वातायैश्चातिपीडनम् ।

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, एतै- આ इन, लक्षणैः લક્ષણોદ્વારા लक्षणोंसे, योनिजाः યોનિમાં થતા योनिमें होनेवाले, विंशति વીસ बीस, गदाः રોગો रोग, प्रोक्ताः કહ્યા છે कहे है, एभि दोषैः એ દોષોથી इन दोषोंसे, उपद्रुता પીડાતી आक्रान्त, योनि- યોનિ योनि, शुक्रम् શુક્રને शुक्रको, न धारयति ધારણ કરતી નથી धारण नहीं कर सकती, तस्मात् તેથી इस लिए, स्त्री સ્ત્રી स्त्री, गर्भम् ગર્ભને गर्भको, न गृह्णाति ગ્રહણ કરતી નથી नहीं ग्रहण कर सकती, गुल्म- અને ગુલ્મ और गुल्म, अर्श:- હરસ अर्श, प्रदरादीन् પ્રદર વગેરે प्रदर आदि, बहून् ઘણા बहुतसे, आमयान् રોગોને रोगोंको, गच्छति પ્રાપ્ત થાય છે प्राप्त होती है, वातायै च અને વાતાદિ દોષોથી और वातादि दोषोंसे, अतिपीडनम् અત્યન્ત પીડિત થાય છે अत्यन्त पीडित होती है ॥ ३७-३८½ ॥

37-38½. Thus have been described the signs and symptoms of the twenty disorders affecting the gynecic organs. The gynecic organs, which are affected by these morbid conditions, do not retain the semen. The woman therefore does not attain conception and becomes liable to many diseases like Gulma, piles, leucorrhea and similar other conditions and gets greatly afflicted with the discordance of vata and other humors

योनिव्यापत्सु दोषाधिक्यनिरूपणम्—

आसां षोडश यास्त्वन्त्या आद्ये द्वे पित्तदोषजे ३९
परिप्लुता वामिनी च वातपित्तात्मिके मते ।
कर्णिन्युपप्लुते वातकफाच्छेषास्तु वातजाः ॥४०॥
देहं वातादयस्तासां स्वलिङ्गैः पीडयन्ति हि ।

या જે जो, अन्त्या છેલ્લની आखिरकी, षोडश સોળ छे सोलह है, आसाम् એમાંની इनमेंसे, आद्ये દ્વે પહેલી બે प्रथम दो, पित्तदोषजे પિત્તદોષજ છે पित्तदोषज हैं, परिप्लुता પરિપ્લુતા परिप्लुता, वामिनी च અને વામિનીને और वामिनी, वातपित्तात्मिके वातपित्तात्मक वातपित्तात्मक, मते માનેલી છે मानी गई हैं, कर्णिनी કર્ણિની कर्णिनी, उपप्लुते અને ઉપપ્લુતા और उपप्लुता, वातकफात् વાતકફજન્ય છે वातकफजन्य है, शेषा तु અને બાકીની और शेष, वातजाः વાતજન્ય છે वातजन्य है, वातादय वातादि દોષો वातादि दोष, तासाम् એમના उनके, देहम् દેહને देहको, स्वैः પોતપોતાના લક્ષણોથી अपने अपने लक्षणोंसे, पीडयन्ति हि પીડિત કરે છે पीड़ित करते हैं ॥३९-४०½॥

39-40½. Out of the last sixteen disorders, the first two are due to vitiation of pitta, acute vaginitis and profluvium semenis are considered to be due to vata-cum-pitta Leucorrhea and endocervicitis are due to vata-cum-kapha. The remaining are due

to vata. The vata and the other morbid humors afflict the body with their characteristic symptoms.

योनिरोगाणा चिकित्सासूत्रम्—

स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिलापहम् ॥४१॥
कारयेद्रक्तपित्तघ्नं शीतं पित्तकृतासु च ।
श्लेष्मजासु च रूक्षोष्णं कर्म कुर्याद्विचक्षणः ॥४२॥
सन्निपाते विमिश्रं तु संसृष्टासु च कारयेत् ।

विचक्षण विद्वान वैद्ये विद्वान वैद्य वातजासु वातज योनिरोगोमां वातजन्य योनिरोगोंमें, अनिलापहम् वातनाशक वातनाशक, स्नेहन- स्नेहन स्नेहन, स्वेद- स्वेदन स्वेदन, वस्ति आदि बस्ति वगेरे चिकित्सा वस्ति आदि चिकित्सा, पित्तकृतासु च तथा पित्तज योनिरोगोमां तथा पित्तज योनिरोगोंमें, रक्तपित्तघ्नम् रक्तपित्तनाशक रक्तपित्तनाशक, शीतम् शीत चिकित्सा शीत चिकित्सा, कारयेद् करवी करे, श्लेष्मजासु अने कफज योनिरोगोमां और कफजन्य योनिरोगोंमे, रूक्षोष्णम् रूक्षोष्ण रूक्षोष्ण, कर्म चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् करवी करे, सन्निपाते त्रिदोषज सन्निपातजन्य एवं सन्निपातजन्य, संसृष्टासु च तथा बे दोषोथी उत्पन्न थयेला बे निरोगोमां तथा दो दोषसे उत्पन्न हुए बानिरोगोंमें, विमिश्रम् मिश्र चिकित्सा मिश्र चिकित्सा, कारयेद् करवी करे ॥ ४१-४२½ ॥

41-42½ In gynecic disorders born of vata, oleation, sudation, enemata etc, curative of vata should be administered, and the condition born of pitta should be treated with medications that are cooling and curative of hemothermia In condition born of morbid kapha, dry and hot measures should be administered by the learned physician In conditions of bi and tri discordances of humors, medications suitably combined should be administered.

स्निग्धस्विन्नां तथा योनिं दुःस्थितां स्थापयेत्पुनः ४३
पाणिना नामयेज्जिह्मां संवृतां वर्धयेत् पुनः ।
प्रवेशयेन्निःसृतां च विवृतां परिवर्तयेत् ॥४४॥
योनिः स्थानापवृत्ता हि शल्यभूता मता स्त्रियाः ।

दुःस्थिताम् दुःस्थित दुःस्थित, योनिम् योनिने योनिको, स्निग्धस्विन्नाम् स्नेहन तथा स्वेदन करी स्निग्ध तथा स्विन्न करके, पुनः फरीथी फिरसे, तथा स्थापयेत् प्रकृत अवस्थामां स्थापित करे प्रकृत अवस्थामें स्थापित करे, जिह्माम् वांकी योनिने टेढी योनिको, पाणिना हाथथी हाथसे, नामयेत् नमावयी नमाये, संवृताम् पुनः अने बंध मुखवाळीने और सकुचित मुखवालीको, वर्धयेत् पहोळा मुखवाळी करवी चौड़े मुखवाली करे, निःसृताम् च अने बहार नीकळेलीने और बाहर निकली हुई को, प्रवेशयेत् अंदर दाखल करवी भीतर दाखल करे, विवृताम् मोटा मुखवाळीने बड़े मुखवालीको, परिवर्तयेत् संकुचित मुखवाळी करवी सकुचित मुखवाली करे, हि केमके क्योंकि, स्थानापवृत्ता स्थानथी हठी गयेली स्थानसे हटी हुई, योनिः योनि योनि, स्त्रियाः स्त्रीने माटे स्त्रीके लिए, शल्यभूता शल्यरूप शल्यरूप, मता मानेली छे मानी गई है ॥ ४३-४४½ ॥

43-44½. In conditions of displacement of uterus, the part should be given oleation and sudation procedures and then should be replaced in its proper position. If it be curled or distorted, it should be changed in its position by manipulation of the hand If it is stenosed, it should be dilated. It it has slipped out of its normal position, it should be re-established in its position If the orifice is unduly dilated, it should be constricted If the uterus is prolapsed and completely

४२. श्लेष्मजासु श्लेष्मलासु (व)

exposed, it should be considered and treated as a foreign body in the woman.

सर्वां व्यापन्नयोनिं तु कर्मभिर्वमनादिभिः ॥४५॥
मृदुभिः पञ्चभिर्नारीं स्निग्धस्विन्नामुपाचरेत् ।

व्यापन्नयोनिम् યોનિરોગોવાળી યોનિરોગયુક્ત, सर्वाम् સઘળી સર્વ, नारीम् સ્ત્રીઓને સ્ત્રિયોંકો, स्निग्धस्विन्नाम् સ્નેહન સ્વેદન કરાવી સ્નેહન સ્વેદન કરાકે, मृदुभिः મૃદુ મૃદુ, वमनादिभिः વમનાદિ વમનાદિ, पञ्चभिः कर्मभिः પંચકર્મદ્વારા પંચકર્મદ્વારા, उपाचरेत् ચિકિત્સા કરવી चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४५½ ॥

45-45½ In all varieties of gynecic disorders, the patient should be treated with the pentad of purificatory procedures, emesis etc, in a mild degree after she has been first subjected to oleation and sudation therapies

सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म विधीयते ॥४६॥

सर्वतः સંપૂર્ણપણે સપૂર્ણતયા, सुविशुद्धायाः વિશુદ્ધ થયેલી સ્ત્રીને વિશુદ્ધ હુઈ સ્ત્રીકો, शेषम् શેષ શેષ, कर्म કર્મ કર્મ, विधीयते કરાવવામાં આવે છે કરવાયા જાતા હૈ ॥ ४६ ॥

46. When thoroughly cleansed by purification, the rest of the treatment is to be given to her

वातिकयोनिरोगाणा चिकित्सा—

वातव्याधिहरं कर्म वातार्तानां सदा हितम् ।
औदकानूपजैर्मांसैः क्षीरैः सतिलतण्डुलैः ॥४७॥
सवातघ्नौषधैर्नाडीकुम्भीस्वेदैरुपाचरेत् ।
अक्तां लवणतैलेन साश्मप्रस्तरसङ्करैः ॥४८॥
स्निग्धां कोष्णाम्बुसिक्ताङ्गीं वातघ्नैर्भोजयेद्रसैः ।

वातार्तानाम् વાયુથી પીડાતી સ્ત્રીઓને વાયુસે પીડિત સ્ત્રિયોંકો, वातव्याधिहरम् વાતવ્યાધિહર વાતव्याधिनाशक, कर्म કર્મ કર્મ, सदा સદા સદા, हितम् હિતકર છે હિતકર હૈ, લવણતૈલેન સૈંધવયુક્ત તેલ સૈન્ધાનમકસે મિશ્રિત તૈલ, अक्ताम् લગાવીને રોગી સ્ત્રીને લગાકર રોગી સ્ત્રીકા, सतिलतण्डुलैः તલ, તણ્ડુલ તિલ, तण्डुल, सवातघ्नौषधैः અને વાતઘ્ન ઔષધોથી और वातघ्न औषधोंसे, औदक- જળચર जलचर, आनूपजैः અને આનૂપ પશુઓના और आनूप पशुओंके, मांसैः માંસ માંસ, क्षीरैः અને દૂધથી और दूधसे, साश्मप्रस्तरसङ्करैः અને અશ્મસ્વેદ, પ્રસ્તરસ્વેદ, સંકરસ્વેદ और अश्मस्वेद प्रस्तरस्वेद, सकरस्वेद, नाडी- નાડીસ્વેદ नाडीस्वेद, कुम्भीस्वेदैः કે કુંભીસ્વેદથી या कुम्भीस्वेदसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો उपचार करे, स्निग्धाम् સ્નેહ આપ્યા બાદ સ્વેદન કરાનેકે बाद, कोष्णाम्बु- સુખોષ્ણ જળથી सुखोष्ण जलसे, सिक्ताङ्गीम् અંગોને સીંચી अङ्गोंको सींचकर वातघ्नैः વાતઘ્ન वातघ्न, रसैः માંસરસોથી मांसरसोंसे, भोजयेत् ભોજન કરાવવું भोजन कराना चाहिए ॥ ४७ ४८½ ॥

47-48½. To those that are afflicted with morbid vata, the vata curative medications are always beneficial They should be given the diet of the flesh of aquatic and wet-land creatures along with milk, til and rice They should be subjected to kettle and pitcher bed sudation-procedures medicated with vata-curative drugs And after anointing them with oil mixed with rock salt, they should be given stone-bed sudation and hot-bed sudation, mixed fomentation, then bathed in genially warm water and then given the diet of meat-juices medicated with vata curative drugs.

वातिके योनिरोगे बलावृतम्—

बलाद्रोणद्वयक्वाथे घृतप्रस्थं पचेत् ॥४९॥
स्थिरापयस्यावीरर्षभकजीवकैः ।
श्रावणीपिप्पलीमुद्गपीलुमाषाख्यपर्णिभि ॥५०॥

४८. अक्ताम्–युक्ताम् (ख)

४९ घृततैलाढक पचेत्–घृततैलाढकद्वयम् (क घ. फ)

शर्कराक्षीरकाकोलीकाकनासाभिरेव च ।
पिष्टैश्चतुर्गुणक्षीरे सिद्धं पेयं यथाबलम् ॥५१॥
वातपित्तकृतान् रोगान् हत्वा गर्भं दधाति तत् ।

स्थिरा- शालपर्णी शालपर्णी, पयस्या- क्षीरविदारी क्षीरविदारी, जीवन्ती- दोडी जीवन्ती, वीरा- शतावरी शतावरी, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, जीवके. જીवक जीवक, श्रावणी- गोरखमुंडी मुंडी, पिप्पली- पीपर पिप्पली, मुद्ग- मुद्गपर्णी मुद्गपर्णी, पीलु- पीलुपर्णी पीलुपर्णी, माषाख्यपर्णिभि माषपर्णी माषपर्णी, शर्करा- शर्करा शर्करा, क्षीरकाकोली- क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली, काकनासाभिः च एव अने काकनासा और काकनासा, पिष्टैः એओना कल्कथी इनके कल्कोंसे, बलाद्रोणद्वयक्वाथे બલાના બે દ્રોણ ક્વાથમાં बलाके दो द्रोण क्वाथमें घृततैलाढकम् १ आढक घी तेल १ आढक घी तैल, चतुर्गुणक्षीरे चारगણા દૂધમાં चौगुने दूधमें, पचेत् પકાવવુ पकावे, सिद्धम् सिद्ध थयेલા तैने सिद्ध हुए उनको, यथाबलम् બળ અનુસાર बलानुसार, पेयम् पीवु પેઈએ पीना चाहिए तत् ते वह वातपित्तकृतान् वातपित्तजन्य वातपित्तजन्य, रोगान् रोगोने रोगोंको, हत्वा हणीने नष्ट करके, गर्भम् गर्भने गर्भको, दधाति धारण કरावे छे धारण करवाता है ॥ ४९-५१½ ॥

49-51½. Take 256 tolas made up of equal parts of ghee and oil, and cook in 2048 tolas of the decoction of heart-leaved sida, and four times the quantity of milk, with the paste of ticktrefoil, milky yam, cork swallow wort, climbing asparagus, Rishabhaka, Jivaka, east indian globe thistle, long pepper, green gram, tooth-brush tree, wild black gram, sugar, Kshirakakoli and small stinking swallow wort. This should be given as potion in accordance with the patient's strength This cures the disorders caused by vata and pitta and induces conception.

वातिके योनिरोगे काश्मर्यादिघृतम्—

काश्मर्यत्रिफलाद्राक्षाकासमर्दपरूषकैः ॥५२॥
पुनर्नवाद्विरजनीकाकनासासहाचरैः ।
शतावर्या गुडूच्याश्च प्रस्थमक्षसमैर्घृतात् ॥५३॥
साधितं योनिवातघ्नं गर्भदं परमं पिबेत् ।

काश्मर्य शीनलुना ફળ गम्भारीके फल, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्ष, कासमर्द- કાસુંદરો कसौंदी, परूषके. ફાલસા फालसा, पुनर्नवा- साटोडी गदहपुरना, द्विरजनी- હળદર दारुहल्दी, दारुहल्दी- કાકનાસા काकनासा, सहाचरैः કાંટાશેળિયો सहचर, शतावर्याः शतावरी शतावरी, गुडूच्याः च अने गળોના और गिलोयके, अक्षसमैः કર્ષપ્રમાણ કલ્કથી कर्षप्रमाण कल्कसे, साधितम् सिद्ध કરેલ सिद्ध किया हुआ, घृतात् प्रस्थम् એક પ્રસ્થ घी एक प्रस्थ घृत, योनिवातघ्नम् योनिवातनाशક योनिवातनाशक, परमम् गर्भदम् अने શ્રેષ્ઠ गर्भप्रद होनेसे, पिबेत् पीवुं पीना चाहिए ॥५२-५३½॥

52-53½. Prepare a medicated ghee taking 64 tolas of ghee and adding the paste of one tola each of white teak, the three myrobalans, grapes, negro coffee, sweet falsah, hog's weed, turmeric and indian berberry, small stinking swallow wort, crested purple nail dye, climbing as paragus, and guduch. If taken as potion, this is a remedy for all gynecic disorders born of vata, and induces conception.

वातिके योनिरोगे पिप्पल्यादिप्रयोगः—

पिप्पलीकुञ्जिकाजाजीवृषकं सैन्धवं वचाम् ॥५४॥
यवक्षाराजमोदे च शर्करां चित्रकं तथा ।

---

५१. घृतात्—पचेत (क)

५३. साधित योनिवातघ्न गर्भदं परम पिबेत्—सिद्धं पिबेद्दातयोनि दोषघ्न गर्भद परम् (ख.)

५४. कुञ्जिका—किशुका (ख.)

पिष्ट्वा सर्पिषि भृष्टानि पाययेत प्रसन्नया ॥५५॥
योनिपार्श्वार्तिहृद्रोगगुल्मार्शोविनिवृत्तये ।

पिप्पली- પીપર પિપ્પલી, कुञ्जिका- કલૌંજી જીરું काला जीरा, अजाजी- જીરું जीरा, वृषकम् અરડૂસી अडूसा, सैन्धवम् સૈંધવ સેંધાનમક, वचाम् વજ વચ, यवक्षार- જવખાર यवक्षार, अजमोदे અજમો अजवायन, शर्कराम् સાકર शर्करा, तथा तथा तथा, चित्रकम् ચિત્રકને चित्रकको, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, सर्पिषि ઘીમાં घृतमें, भृष्टानि શેકીને भूनकर, योनि- યોનિશૂળ योनिशूल, पार्श्वार्ति- પાર્શ્વશૂળ पार्श्वशूल, हृद्रोग- હૃદ્રોગ हृद्रोग, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, अर्श - અને હરસની और बवासीरकी, विनिवृत्तये નિવૃત્તિ માટે निवृत्तिके लिए, प्रसन्नया પ્રસન્નાની સાથે प्रसन्नाके साथ पाययेत પાવાં पिलावे ॥ ५४-५५½ ॥

54-55½. Rubbing into paste long pepper, black cumin, vasaka, rock salt, sweet flag, barley-alkali, celery seeds, sugar and white flowered leadwort, and mixing it with Prasanna wine, season with ghee, and administer it as potion to the patient. This is curative of pain in the gynecic organs and side of the chest, in cardiac disorders, gulma and piles.

वातिके योनिरोगे प्रयोगा.—

वृषकं मातुलुङ्गस्य मूलानि मदयन्तिकाम् ॥५६॥
पिबेत् सलवणैर्मद्यैः पिप्पलीकुञ्जिके तथा ।

वृषकम् અરડૂસી अडूसा, मातुलुङ्गस्य બીજોરાનાં बिजोरेकी, मूलानि મૂળ जड़ें, मदयन्तिकाम् મેંદી मेंदी, तथा पिप्पली- પીપર पिप्पली, कुञ्जिके કલૌંજી जीरा, सलवणै સૈંધવ સેંધાનમક, मद्यैः અને मद्यकी साथे और मद्यके साथ, पिबेत् પીવાં पीवे ॥ ५६½ ॥

56-56½. Or, give a potion prepared of vasaka, pomelo roots, henna, long pepper and black cumin seeds mixed with wine and a little of salt.

राह्नाश्वदंष्ट्रावृषकैः पिबेच्छूले श्रृतं पयः ॥५७॥
गुडूचीत्रिफलादन्तीकाथैश्च परिषेचयेत् ।

शूले शूળમાં शूलमें, राह्ना- રાસ્ના राह्ना, श्वदंष्ट्रा- ગોખરુ गोखरू, वृषकैः અને અરડૂસીમાં और अडूसासे, श्रृतम् પકાવેલું पकाया हुआ, पय દૂધ दूध, पिबेत् પીવું पिये, गुडूची- ગળો गिलोय, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, दन्तीकाथै. च અને દંતીના કાઢાથી और दन्तीके क्वाथोंसे, परिषेचयेत् પરિષેક કરવો परिषेक करना चाहिए ॥ ५७½ ॥

57-57½ In pain in the gynecic organs, the patient, should drink milk boiled with indian groundsel, small caltrops and vasaka and the part should be affused with the decoction of guduch, the three myrobalans and red physic nut.

सैन्धवं तगरं कुष्ठं बृहती देवदारु च ॥५८॥
समांशैः साधितं कल्कैस्तैलं धार्यं रुजापहम् ।

सैन्धवम् સૈંધવ સેંધાનમક, तगरम् તગર तगर, कुष्ठम् કઠ कूठ, बृहती ઊભી ભોરીંગણી बड़ी कटेरी, देवदारु च અને દેવદાર और देवदारु, समांशैः એકોના સમભાગ इनके समभाग, कल्कैः કલ્કોથી कल्कोंसे, साधितम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध किया हुआ, रुजापहम् પીડાનાશક पीड़ानाशक, तैलम् તેલ तैल, धार्यम् ધારણ કરવું धारण करना चाहिए ॥ ५८½ ॥

58-58½. The oil prepared with the paste of equal parts of rock salt, indian valerian, costus, yellow-berried night-

५५. सर्पिषि भृष्टानि पाययेत् प्रसन्नया—प्रसन्नयाऽऽलोड्य घृतभृष्टानि दापयेत् (त थ द ध)
" " —प्रसन्नयाऽऽलोड्य घृतभृष्टानि पाययेत (फ)

५७. पिप्पलीकुञ्जिके—पिप्पल्यौ कुञ्जिके (फ.)

shade and deodar should be kept in the vagina. It is curative of the pain.

गुडूचीमालतीरास्नाबलामधुकचित्रकैः ॥५९॥
निदिग्धिकादेवदारुयूथिकाभिश्च कार्षिकैः ।
तैलप्रस्थं गवां मूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत् ॥६०॥

कार्षिकैः ४पं प्रमाणु कर्षप्रमाण, गुडूची- गणेा गिलोय, मालती- भालती मालती, रास्ना २।२ना रास्ना, बला- બલા बला, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, चित्रकैः चित्रक चित्रक, निदिग्धिका- બેઠી ભોરીંગણી छोटी कटेरी, देवदारु- દેવદાર देवदारु, यूथिकाभिः અને જુઈથી और जूहीसे, तैलप्रस्थम् એક પ્રસ્થ તેલ एक प्रस्थ तैल, गवां मूत्रे गौमूत्रे गौमूत्र, द्विगुणे च क्षीरे अने બમણા દૂધમાં और दुगुने दूधमें, पचेत् પકાવવુ पकावे ॥५९-६०॥

59-60. Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of til oil and double the quantity of each of cow's urine and milk, with the paste of one tola each of guduch, arabian jasmine, indian groundsel, heart-leaved sida, liquorice, white flowered leadwort, indian night-shade, deodar and yellow jasmine.

वातिके योनिरोगे कतिपययोगाः —

वातार्तायाः पिचुं दद्याद्योनौ च प्रणयेत्ततः ।
वातार्तानां च योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रिया ॥६१॥
(उष्णाः स्निग्धाः प्रकर्तव्यास्तैलानि स्नेहनानि च ।)

वातार्तायाः वायुपीडित स्त्रीनी वायुपीडित स्त्रीकी, योनौ योनिमां योनिमें, पिचुम् पिचु पिचु, दद्यात् धारण કરાવવું धारण करावे, ततः च अने પછી और पीछे प्रणयेत् उत्तरणस्ति देवी उत्तरबस्ति देवे, वातार्तानाम् वायुपीडित वायुपीडित, योनीनाम् योनिओनां योनियोंको, उष्णाः स्निग्धा उष्ण અને स्निग्ध उष्ण और स्निग्ध, सेक- परिषेक परिषेक, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यङ्ग, पिचुक्रिया अने पिचुक्रिया और पिचुक्रिया, प्रकर्तव्या કરવા જોઈએ करनी चाहिए, स्नेहनानि तैलानि च अने स्नेहन માટે તેલોનેા પણ उपयोग કરવેા और स्नेहनके लिए तैलका प्रयोग करना चाहिए ॥ ६१½ ॥

61-61½ The physician should insert a tampon soaked in this oil into the vagina afflicted with morbid vata. It should be followed by a vaginal douche. The affusions, inunctions and tampons for the vata-afflicted gynecic organs ought to be done (with warm and unctuous articles For oleation, oils should be made use of)

हिंस्राकल्कं तु वातार्ता कोष्णमभ्यज्य धारयेत् ।
पञ्चवल्कस्य पित्तार्ता श्यामादीनां कफातुरा ॥६२॥

वातार्ता वायुथी पीडाती स्त्रीએ वायुकी पीडावाली स्त्री, अभ्यज्य तेल ચોપડીને तैल लगाकर, कोष्णम् सुखोष्ण सुखोष्ण, हिंस्राकल्कम् ભોરીંગણીના કલ્કને कटेरीके कल्कको, धारयेत् धारण કરવેા धारण करे, पित्तार्ता पित्तज रोगवाळी स्त्रीએ पित्तजन्य रोगवाली स्त्री, पञ्चवल्कस्य पंचवल्कलना કલ્કને पञ्चवल्कलके कल्कको, कफातुरा अने કફજન्य योनिरोगवाळी स्त्रीએ और कफज रोगयुक्त स्त्री, श्यामादीनाम् श्यामादिना કલ્કને धारण કરવેા श्यामादिके कल्कको धारण करे ॥६२॥

62. The patient with the vata-afflicted vagina should keep in her vagina the paste of yellow-berried night-shade after anointing the part with luke-warm oil, the patient afflicted with pitta should apply the paste of the pentad of barks, and the one afflicted with kapha should use the paste of the black turpeth group of drugs.

६१. ततः—सदा (ड. ढ.).
,, वातार्तानां—वातानां (ब)

६२ कोष्णम्—कोष्ठम् (ब.)

पैत्तिकयोनिरोगाणां चिकित्सा—

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः ।
शीताः पित्तहराः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च ॥६३॥
(पित्तघ्नौषधसिद्धानि कार्याणि भिषजा तथा।)

पित्तलानाम् पैत्तिक पित्तप्रधान, योनीनाम् योनिओनी योनियोंकी, सेक- परिषेक परिषेक, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग, पिचुक्रियाः अने पिचुक्रियाओ और पिचुक्रियाएँ, शीताः शीतळ शीतल, पित्तहरा अने पित्तहर और पित्तहर, कार्या. करवां जोईओ करनी चाहिए, तथा तथा तथा, भिषजा वैद्ये वैद्य, स्नेहनार्थम् स्नेहन माटे स्नेहनके लिए, घृतानि घी घृतोंका, पित्तघ्न- पित्तहर पित्तहर, औषध- औषधोथी औषधोंसे, सिद्धानि सिद्ध सिद्ध, कार्याणि करवां जोईओ करे ॥ ६३½ ॥

63 63½ Affusions, inunctions and tampons, for the pitta-afflicted gynecic organs, should be done with cool and pitta-curative articles, and ghee should be used for oleation. (All the remedies, prepared with drugs curative of pitta, should be used by the physician)

पैत्तिके योनिरोगे शतावरीघृतम्—

शतावरीमूलतुलाश्चतस्रः संप्रपीडयेत् ॥६४॥
रसेन क्षीरतुल्येन पचेत्तेन घृताढकम् ।
जीवनीयैः शतावर्या मृद्वीकाभिः परूषकैः ॥६५॥
पिष्टैः प्रियालैश्चाक्षांशर्द्धियष्टिमधुकैर्भिषक् ।
सिद्धे शीते च मधुन पिप्पल्याश्च पलाष्टकम् ॥६६॥
सितादशपलोन्मिश्रालिह्यात् पाणितलं ततः ।

शतावरीमूल- शतावरीनां मूळ शतावरीके मूल, चतस्र तुलाः चार तुलाने चार तुलाको, संप्रपीडयेत् सारी पेठे दबावीने रस काढवो अच्छी प्रकार दबाकर रस निकाले, क्षीरतुल्येन अने दूधना समान भागवाळा और दूधके समान भागवाले, तेन रसेन ते रसवडे उस रससे, भिषक् वैद्ये वैद्य, अक्षांशैः कर्षप्रमाणे कर्षप्रमाण, पिष्टैः पीसेलां पीसी हुई, जीवनीयैः जीवनीय औषधो जीवनीय औषध, शतावर्या शतावरी शतावर, मृद्वीकाभिः द्राक्ष मुनक्के, परूषकैः फालसां फालसे, प्रियालैः चारोळी चिरौंजी, द्विर्यष्टिमधुकैः तथा बे प्रकारना जेठीमधथी तथा दोनों मुलहठीसे, घृताढकम् १ आढक घी १ आढक घी, पचेत् पकावे पकावे, सिद्धे सिद्ध सिद्ध, शीते च अने ठंडु थया पछी और शीतल होनेके बाद, मधुन मध शहद, पिप्पल्याः च अने पीपर और पिप्पली, पलाष्टकम् आठ पल आठ पल, सितातेमज साकर एवं शर्करा, दशपल- दश पल दस पल, उन्मिश्रात् तत भेळवी तेमांथी मिलाकर उसमेंसे, पाणितलम् कर्षप्रमाणं कर्षप्रमाण, लिह्यात् चाटवु चाटे ॥६४ ६६½॥

64 66½. Take the expressed juice of 1600 tolas of roots of climbing asparagus In this juice adding the same quantity of milk, the physician should prepare 256 tolas of ghee with the paste of one tola each of drugs of the life-promoter group, climbing asparagus, grapes, sweet falsah, buchanan's mango, and the two varieties of liquorice. When prepared and cooled down, 32 tolas of honey and long pepper and 40 tolas of sugar should be added. A dose of one tola of this preparation should be taken as a linctus

योन्यसृक्शुक्रदोषघ्नं वृष्यं पुंसवनं च तत् ॥६७॥
क्षतं क्षय रक्तपित्तं कासं श्वासं हलीमकम् ।
कामलां वातरक्तं च वीसर्पं हृच्छिरोग्रहम् ॥६८॥
उन्मादारत्यपस्मारान् वातपित्तात्मकाञ्जयेत् ।
इति बृहच्छतावरीघृतम् ।

तत् ते घी यह घी, योनि- योनि योनि, असृक्- आर्तव आर्तव, शुक्र अने शुक्रना और शुक्रके, दोषघ्नम् दोषने नाश करनारुं दोषोंको नष्ट करनेवाला, वृष्यम्

६६. पिष्टैः प्रियालैश्चाक्षांशैः—प्रियालैश्चाक्षकैः पिष्टैः (क, ङ, त फ.)

६९. उन्मादारत्यपस्मारान्—उन्मादायामन्यामान् (फ.)

वृष्य वृष्य, पुंसवनम् च अने पुत्रोत्पादक छे और पुत्रोत्पादक है, क्षतम् ઉરःક્ષત उरःक्षत, क्षयम् क्षय क्षय, रक्तपित्तम् २४तपित्त रक्तपित्त, कासम् ઉધરસ खांसी, श्वासम् શ્વાસ श्वास, हलीमकम् હલીમક हलीमक, कामलाम् કમળો कामला, वातरक्तम् च वातरक्त वातरक्त, वीसर्पम् (વિસર્પ) विसर्प, हृत- હૃદયરોગ हृदयरोग, शिरोग्रहम् शिरोरोग शिरोरोग उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, अरति- બેચેની बेचैनी, अपस्मारान् અપસ્માર अपस्मार, वातपित्तात्मकान् अने वातपित्त-જન્ય रोगोने और वातपित्तात्मक रोगोंको, जयेत् જીતે छे जीतता है ॥६७ ६८½॥ इति आ यह, बृहच्छतावरीघृतम् બૃહચ્છતાવરીઘૃત छे बृहच्छतावरीघृत है।

67-68½ This is curative of affections of the gynecic organs. menstrual and seminal morbidity, and is virilific and inducive of male progeny. This cures also pectoral lesions cachexia, hemothermia, cough, dyspnea, halimaka-jaundice, rheumatic condition, acute spreading affection, spasticity in the pectoral region and head, insanity, malaise and epilepsy caused by vata-cum-pitta. Thus has been described the Major Climbing Asparagus Ghee.

पैत्तिके योनिरोगे जीवनीयघृतम्—

एवमेव क्षीरसर्पिर्जीवनीयोपसाधितम् ॥६९॥
गर्भदं पित्तलानां च योनीनां स्याद्भिषग्जितम् ।

एवम् एव એ જ પ્રમાણે इसी प्रकार, जीवनीय-જીવનીય औषधोथी जीवनीय औषधोंसे, उपसाधितम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध किया हुआ, क्षीरसर्पिः દૂધમાંથી કાઢેલું ઘી क्षीरघृत, गर्भदम् गर्भप्रद गर्भप्रद, पित्तलानाम् च अने पित्तजन्य और पित्तजन्य, योनीनाम् योनिरोगोनું योनिरोगोंका, भिषग्जितम् ઔષધ औषध, स्यात् छे है ॥ ६९½ ॥

69 69½. The ghee churned out of the milk medicated in the above-mentioned manner, with the life-promoter group of drugs, is inducive of conception and serves as medicament for the gynecic organs afflicted with pitta.

श्लैष्मिकयोनिरोगाणा चिकित्सा—

योन्यां श्लेष्मप्रदुष्टायां वर्तिः संशोधनी हिता ॥७०॥
वाराहे बहुशः पित्ते भावितैर्लक्तकैः कृता ।

श्लेष्मप्रदुष्टायाम् કફદુષ્ટ कफदुष्ट, योन्याम् યોનિમાં योनिमें, वाराहे વરાહના वराहके, पित्ते पित्तमां पित्तमें, बहुशः બહુવાર बहुत दफे, भावितैः ભાવિત કરેલા भावित किये हुए, लक्तकैः કપડાના ટુકડાથી कपड़ेके टुकड़ेसे, कृता બનાવેલી बनाई हुई, संशोधनी સંશોધન संशोधन, वर्तिः वर्तिं वर्ति, हिता હિતકારક छे हितकर है ॥ ७०½ ॥

70 70½ For the gynecic organs afflicted with kapha, the purificatory wick-bougie rolled out of a piece of cloth and heavily impregnated with hog's bile is recommended.

भावितं पयसार्कस्य यवचूर्णं ससैन्धवम् ॥७१॥
वर्तिः कृता मुहुर्धार्या ततः सेच्या सुखाम्बुना ।

अर्कस्य આકડાના आकके, पयसा દૂધથી दूधसे, भावितम् ભાવિત કરેલા भावित किये हुए, यवचूर्णम् જવચૂર્ણની जौके चूर्णकी, ससैन्धवम् સૈંધવ સાથે सैंधवसहित, कृता બનાવેલી बनाई हुई, वर्तिः વાટ वर्तिको, मुहुः વારંવાર बारबार, धार्या ધારણ કરવી धारण करे, ततः અને વર્તિ કાઢયા પછી और वर्ति निकालनेके बाद, सुखाम्बुना સુખોષ્ણ જળથી सुखोष्ण जलसे, सेच्या યોનિનું પરિષેચન કરવું योनिका परिषेचन करना चाहिए ॥ ७१½ ॥

71 71½. A bougie prepared with barley flour and rock-salt and

७०½ लक्तकैः—नक्तकै (ख.)
७१. यवचूर्ण—नाचचूर्ण (ङ च.)

impregnated with milk of mudar, should be inserted for a short while and afterwards the part should be douched with genially warm water.

योनिरोगे पप्पल्यादिवर्तिः —

पिप्पल्या मरिचैर्माषैः शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ॥७२॥
वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधनी ।

पिप्पल्या પીપર पिप्पली, मरिचै भरी काली मिर्च, माषैः अडद उवद, शताह्वा- सुवा सोया कुष्ठ- કઠ कूठ, सैन्धवै- अने सैन्धवथी બનાવેલી और सैन्धवसे की हुई, प्रदेशिन्या तुल्या तर्જની આંગળી જેવડી तर्जनी अङ्गुलिके समान, योनिविशोधनी योनिविशोधन योनिविशोधन, वर्तिः વાટ वर्तिको, धार्या धारण કરવી धारण करे ॥ ७२½ ॥

72-72½. A bougie of the size of the index finger, prepared out of long pepper, black pepper, black gram, dill seeds, costus and rocksalt, should be used for the radical purification of the gynecic organs.

योनिरोगे उदुम्बरादितैलम्—

उदुम्बरशलाटूनां द्रोणमब्द्रोणसंयुतम् ॥७३॥
सपञ्चवल्ककुलकमालतीनिम्बपल्लवम् ।
निशां स्थाप्य जले तस्मिंस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥७४॥
लाक्षाधवपलाशत्वड्निर्यासैः शाल्मलेन च ।
पिष्टैः सिद्धस्य तैलस्य पिचुं योनौ निधापयेत् ॥७५॥
सशर्करैः कषायैश्च शीतैः कुर्वीत सेचनम् ।

सपञ्चवल्क- પંચવલ્કલ પચવલ્કલ, कुलक- પરવળ परवल, मालती- માલતી मालती, निम्ब- तथा લીમડાનાં तथा नीमके, पल्लवम् પાન पत्त, उदुम्बर- ઊમરાનાં गूलरके, शलाटूनाम् કાચાં ફળ कच्चे फल, द्रोणम् એક द्रोणु एक द्रोणको, अब्द्रोणसंयुतम् એક द्रोणु પાણીમાં एक द्रोण जलमें, निशाम् રાત્રે रात्रिभर, स्थाप्य स्थापन કરીને स्थापनकरके तस्मिन् जले તે જળમાં उस जलमें, पिष्टैः पीसेલાં पीसे हुए, लाक्षा- લાખ लाक्षा, धव- धावडो धव, पलाश- અને ખાખરાના और ढाकके, त्वक्- निर्यासैः છાલ तथा गुंदरथी छाल और गोंदसे, शाल्मलेन च तेમજ शीमળાની છાલ અને गुंदरथी एवं शेमलकी छाल और गोंदसे, तैलप्रस्थम् એક પ્રસ્થ तेल एक प्रस्थ तैल, विपाचयेत् પકાવવુ पकावे, सिद्धस्य સિદ્ધ થયેલા सिद्ध हुए, तैलस्य तेलનું तैलके, पिचुम् પિચુને पिचुको, योनौ યોનિમાં योनिमें, निधापयेत् રાખવુ रक्खे, सशर्करैः અને સાકરયુક્ત और शर्करा-युक्त, शीतैः ઠંડા ठंडे, कषायैः કષાયોથી कषायोंसे, सेचनम् સેચન सेचन, कुर्वीत કરવુ करना चाहिए ॥ ७३ ७५½ ॥

73-75½ Put 1024 tolas of tender fruits of gular fig, the pentad of barks and leaves of careilla fruit, spanish jasmine and neem in 1024 tolas of water Keep it overnight and in that water prepare 64 tolas of oil with the paste of lac, the bark and gum of crane tree and palas, and the bark and gum of silk cotton, a tampon soaked in this oil should be inserted in the vagina, and then the vagina should be douched with decoctions of cooling drugs mixed with sugar

पिच्छिला विवृता कालदुष्टा योनिश्च दारुणा ॥७६॥
सप्ताहाच्छुध्यति क्षिप्रमपत्यं चापि विन्दति ।

पिच्छिला તેથી પિચ્છિલ इससे पिच्छिल, विवृता વિવૃત विवृता, कालदुष्टा લાંબા કાળથી દુષ્ટ થયેલી चिरदुष्ट, दारुणाम् च અને दारुण और दारुण, योनिः યોનિ योनि, सप्ताहात् સાત દિવસમાં सात दिनमें, शुध्यति શુદ્ધ થઈ જાય છે शुद्ध हो जाती है, क्षिप्रम् च અને જલદી और शीघ्र, अपत्यम् अपि સંતાન પણ सन्तानको भी, विन्दति પ્રાપ્ત કરે છે प्राप्त करती है ॥ ७६½ ॥

७४. कुलक-कटुङ्ग (घ)

७७ सप्ताहाच्छुध्यति—सप्ताहात् सिध्यति (घ)

76-76½ By means of this, slimy, dilated, chronically diseased and severe conditions of the gynecic organs get purified within a week This quickly induces conception in the woman.

योनिरोगे उदुम्बरदुग्धप्रयोगः—

उदुम्बरस्य दुग्धेन षट्कृत्वो भावितात्तिलात् ॥७७॥
तैलं क्वाथेन तस्यैव सिद्धं धार्यं च पूर्ववत् ।

उदुम्बरस्य ઉંબરાના ગૂલરके, दुग्धेन દૂધથી દૂધસે, षट्कृत्वः ૭૨ાર છ દફે, भावितात् ભાવિત કરેલા भावित किये हुए, तिलात् તલમાંથી तिलसे, तैलम् કાઢેલું તેલ निकाला हुआ तैल, तस्य एव તેનાજ उसीके, क्वाथेन કાઢાથી क्वाथसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરીને सिद्ध करके, पूर्ववत् પહેલાંની भाँति पूर्ववत्, धार्यम् ધારણ કરવુ જોઈએ धारण करना चाहिए ॥ ७७½ ॥

77-77½. The oil pressed out of til, impregnated six times with the milk of gular fig tree and also medicated with the same decoction, should be applied in the aforesaid manner.

योनिरोगे धातक्यादितैलम्—

धातक्यामलकीपत्रस्रोतोजमधुकोत्पलैः ॥७८॥
जम्ब्वाम्रमध्यकासीसलोध्रकट्फलतिन्दुकैः ।
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वग्गुदुम्बरशलाटुभिः ॥७९॥
अक्षमात्रैरजामूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत् ।
तैलप्रस्थं पिचुं दद्याद्योनौ च प्रणयेत्तत ॥८०॥
कटीपृष्ठत्रिकाभ्यङ्गं स्नेहबस्तिं च दापयेत् ।

अक्षमात्रै કર્ષપ્રમાણ કર્ષપ્રમાણ, धातकी- ધાવડી ધાવડી, आमलकीपत्र- આમળીનાં પાન આંવલે के पत्ते, स्रोतोज- સ્રોતાંજન સોતાજન, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, उत्पले નીલકમળ નીલકમલ, जम्बु- જાંબુ जामुन, आम्रमध्य- અને આંબાની ગોટલી और आमकी गुठली, कासीस- ફીરાકસી कासीस, लोध्र- લોધર लोध्र, कट्फल- કાયફળ कट्फल, तिन्दुकै ટીંબરૂનાં तेंदु, सौराष्ट्रिका- ફટકડી फिटकरी, दाडिम- त्वक्- દાડમની છાલ दाडिमकी छाल, उ म्बर અને ઊંબરાનાં और गूलरके, शलाटुभि કાચા ફળો द्वारा कच्चे फलोंसे, द्विगुणे બમણા दूने, अजामूत्रे બકરીના मूत्रमां बकरीके मूत्रमें, क्षीरे च અને દૂધમાં और दूधमें, तैलप्रस्थम् એક પ્રસ્થ તેલ एक प्रस्थ तैल, पचेत् પકાવવું पकावे, पिचुम् તેના પોતાને उसके पिचुको, योनौ યોનિમાં योनिमें दद्यात् ધારણ કરાવવુ धारण करवावे, ततः ત્યાર પછી उसके बाद, प्रणयेत् उत्तर- बस्ति આપવી उत्तरबस्ति देवे, कटी- કમર कमर, पृष्ठ- पीठ पीठ, त्रिक- અને ત્રિકમાં और त्रिकमें, अभ्यङ्गम् अभ्यंग अभ्यंग, स्नेहबस्तिम् च અને स्नेहबस्ति और स्नेहबस्ति, दापयेत् આપવા देवे ॥ ७८ ८०½ ॥

78 80½ Prepare a medicated oil by taking 64 tolas of til oil, double the quantity of goat's urine and milk, with the paste of one tola each of fulsee flower, leaves of emblic myrobalan, lotus growing in flowing water, liquorice, blue water lily, jambool, mango stone, green vitriol, lodh, box myrtle, false mangosteen, yellow ochre, rind of pomegranate and tender gular figs, the physician should soak the tampon in this oil and insert it in the vagina and afterwards give a douche and inunction to the waist, back and sacral region and also unctuous enema

पिच्छिला स्राविणी योनिर्विप्लुतोपप्लुता तथा ॥८१॥
उत्ताना चोन्नता शूना सिध्येत् सस्फोटशूलिनी ।

पिच्छिला આના પ્રયોગથી पिच्छिल इसके प्रयोगसे पिच्छिल, स्राविणी આવિણી स्राविणी, विप्लुता વિપ્લુત विप्लुत, तथा उपप्लुता ઉપપ્લુત उपप्लुत, उत्ताना ઉત્તાન उत्ताना, उन्नता ઉન્નત उन्नत, सस्फोटशूलिनी ફોલ્લા તેમજ શૂળવાળી फोडों एवं शूलयुक्त शूना અને સૂજેલી योनि और सूजी हुई योनि, सिध्येत् નીરોગ थाय छे नीरोग होती है ॥ ८१½ ॥

८१. पिच्छिला स्राविणी—पिच्छिलस्राविणी (५)

81-81½ By this means, the condition of slimy and profuse discharge, acute vaginitis, leucorrhea and prolapsed, elevated and edematous conditions of the vagina, and also the condition accompanied with erosions and piercing pain, get cured

योनिरोगे करीरादिप्रयोगः —

करीरधवनिम्बार्कवेणुकोशाम्रजाम्बवैः ॥८२॥
जिङ्गिनीवृषमूलानां क्वाथैर्माद्वीकसीधुभिः ।
सशुक्तैर्धावनं स्निग्धयोन्यास्रावविनाशनम् ॥८३॥
कुर्यात् सतक्रगोमूत्रशुक्तैर्वा त्रिफलारसैः ।

मिश्रै. मेળવેલ મિલાયે હુए, सशुक्तैः शुक्तोसहित शुक्तोंसहित, माद्वीक- मृद्वीकाना मृद्वीकाके, सीधुभिः सीधुथी सीधुसे, करीर- કરીર करीर, धव- ધવ धव, निम्ब- લીમડો नीम, अर्क- આકડો आक, वेणु- वास वास, कोशाम्र- अंબાડા कोशाम्र, जाम्बवैः જાંબુડો जामुन, जिङ्गिनी જિંગણી जिंगिनी, वृष- अने અરડૂ-सीना और अडूसेके, मूलानाम् મૂળના मूलोंके, क्वाथै. ક્વાથનું क्वाथके, तक्र- છાશસહિત छाछके साथ, गोमूत्र- गोमूत्र गोमूत्र, शुक्तैः अने शुक्तथी और शुक्तसे, त्रिफलारसै वा अथवा ત્રિફળાના ક્વાથથી अथवा त्रिफलाके क्वाथसे, धावनम् યોનિનું પ્રક્ષાલન योनिका प्रक्षालन, कुर्यात् કરે करे, योनि-स्रास्राव-विनाशनम् તે યોનિના આસ્રાવનું વિનાશક છે वह योनिके आस्रावका विनाशक है ॥ ८२-८३½ ॥

82 83½. Vaginal douche with the decoctions of common caper, crane tree, neem, mudar, bamboo, ceylon oak, jambool tree, indian ash tree, root of vasaka honey wine, sidhu wine and vinegar, all mixed together, or with decoction of the three myrobalans mixed with butter-milk, cow's urine and vinegar, is curative of morbid vaginal discharge.

योनिरोगे लोहचूर्णप्रयोग. —

पिप्पल्ययोरज पथ्याप्रयोगा मधुना हिताः ॥८४॥
श्लेष्मलायां कटुप्राया. समूत्रा वस्तयो हिताः ।
पित्ते समधुरक्षीरा वाते तैलाम्लसंयुताः ॥८५॥
सन्निपातसमुत्थायाः कर्म साधारणं हितम् ।

श्लेष्मलायाम् કફજ योनिरोगमां कफज योनिरोगमें, मधुना મધ साथे शहदके साथ, पिप्पली- પીપર पिप्पली, अयोरज - લોહચૂર્ણ लोहचूर्ण, पथ्या- તથા હરેડાના तथा हरड़के, प्रयोगाः પ્રયોગો प्रयोग, हिताः હિતકારક છે हितकारक हैं, समूत्राः અને ગોમૂત્રસહિત और गोमूत्र-सहित कटुप्राया કટુપ્રધાન कटुप्रधान, वस्तयः બસ્તિઓ बस्तियाँ, हिता हितकारक छे हितकारक है, पित्ते पित्तज योनिरोगमां पित्तज योनिरोगमें, समधुरक्षीरा. મધુર દ્રવ્ય અને ક્ષીરથી યુક્ત मधुर द्रव्य और दूधसे युक्त, वाते तैमज वातज योनिरोगमां एव वातज योनिरोगमें, तैल- तेल तैल, अम्लसयुता तथा अम्लद्रव्યથી સયુક્ત બસ્તિઓ हितावह छे तथा अम्ल द्रव्यसे सयुक्त बस्तियां हितावह है, सन्निपात- समुत्थाया· अने सन्निप तज योनिरोगमां और सन्निपातज योनिरोगमें, साधारणम् कर्म साधारण કર્મ साधारण कर्म, हितम् हितકર छे हितकर है ॥८४-८५½॥

84 85½ The courses of long pepper, iron dust and chebulic myrobalan are recommended in the vaginal afflictions due to kapha, enemata with cow's urine mixed mainly with the pungent group of articles are beneficial. In condition of pitta, enemata mixed with milk and the sweet group of drugs, and in conditions of vata, enemata mixed with oil and acid articles, are beneficial, in the conditions born of tridiscordance, the treatment pertaining to all the three factors is recommended.

असृग्दरचिकित्सा—

रक्तयोन्यामसृग्वर्णैरनुबन्धं समीक्ष्य च ॥८६॥
ततः कुर्याद्यथादोषं रक्तस्थापनमौषधम् ।

८५½. हितम्–मतम् (व)

रक्तयोन्याम् २क्तयोनिमां रक्तयोनिमें, असृग्वर्णैः २क्तना वर्णु उपरथी रक्तके वर्णसे, अनुबन्धम् दोषना अनुबंधने दोषानुबन्धको, समीक्ष्य जाणीने जानकर, ततः पछी पश्चात्, यथादोषम् दोषानुसार दोषानुसार, रक्तस्थापनम् २क्तस्थापन रक्तस्थापन, औषधम् औषध औषध, कुर्यात् करवुं करे ॥ ८६½ ॥

86-86½. In condition of sanguinous discharge from the vagina, the physician, after finding out the predominant morbid humor and the probable after-effect from the coloration of blood, should administer hemostatic medications indicated in the particular morbid humor.

तिलचूर्णं दधि घृतं फाणितं शौकरी वसा ॥८७॥
क्षौद्रेण संयुतं पेयं वातासृग्दरनाशनम् ।

क्षौद्रेण संयुतम् मध साथे शहदके साथ, तिलचूर्णम् तलनुं चूर्णु तिलचूर्ण, दधि दही दही, घृतम् घी घी, फाणितम् गोळनी राब फाणित, शौकरी वसा अने सूवरनी चरबी और सूअरकी वसा, पेयम् पीवा पीनी चाहिए, वातासृग्दर- ओ वातज २क्तप्रदरनो यह वातज रक्तप्रदरका, नाशनम् नाश करे छे नाशक है ॥८७½॥

87-87½. Til powder, curds, liquid gur and hog's fat should be taken as potion mixed with honey, for the cure of sanguinous discharge due to vata.

वराहस्य रसो मेद्यः सकौलत्थोऽनिलाधिके ॥८८॥
शर्कराक्षौद्रयष्ट्याह्वनागरैर्वा युतं दधि ।

अनिलाधिके वाताधिक्य २क्तप्रदरमां वाताधिक्य रक्तप्रदरमें, सकौलत्थः कळथीना क्वाथ साथे कुलथीके क्वाथके साथ, मेद्य. भेदवर्धक मेदवर्धक, वराहस्य रसः वराहनो मांसरस वराहका मांसरस, शर्करा- अथवा साकर अथवा शर्करा, क्षौद्र- मध शहद, यष्ट्याह्व- जेठीमध मुलहठी, नागरैः वा युतम् अने सूंठ साथे और सोंठके साथ, दधि दही पीवुं दही पीना चाहिए ॥ ८८½ ॥

88-88½ In excessive vata, the meat-juice of the hog which is full of fat, mixed with horse-gram; or curds taken mixed with sugar, honey, liquorice and dry ginger, acts beneficially.

पयस्योत्पलशालूकविसकालीयकाम्बुदम् ॥८९॥
सपयःशर्कराक्षौद्रं पैत्तिकेऽसृग्दरे पिबेत् ।

पैत्तिके पित्तज पित्तज, असृग्दरे २क्तप्रदरमां रक्तप्रदरमें, पयस्या- क्षीरविदारी क्षीरविदारी, उत्पल- नीलकमळ नील कमल, शालूक- कमळकंद कमलकन्द, बिस- कमळनाळ मृणाल, कालीयक- पीळुं चन्दन पीत चन्दन, अम्बुदम् तथा मोथने और मोथको, सपयः- दूध दूध, शर्करा- साकर शर्करा क्षौद्रम् अने मध साथे और शहदके साथ, पिबेत् पीवु पीना चाहिए ॥८९½॥

89-89½. Milky yam, blue lily lotus bulbs, rhizomes, yellow-sandal and nut grass should be taken as potion mixed with milk, sugar and honey, in sanguinous discharge due to pitta.

असृग्दरे पुष्यानुगं चूर्णम्—

पाठा जम्ब्वाम्रयोर्मध्यं शिलोद्भेदं रसाञ्जनम् ॥९०॥
अम्बष्ठा शाल्मलीश्लेष्मं समङ्गां वत्सकत्वचम् ।
बाह्लीकातिविषे बिल्वं मुस्तं लोध्रं सगैरिकम् ॥९१॥
कटुङ्गं मरिचं शुण्ठीं मृद्वीकां रक्तचन्दनम् ।

८८½. क्षौद्र—क्षैद्र (ङ फ.)

८९ अम्बुद—अम्बुजम् (फ.)

८९½ पैत्तिके—एकज० (ट ठ ड ढ)

९१ अम्बष्ठा शाल्मलीश्लेष—अम्बष्ठकी मोचरस (क ख ग.)

,, ,, —अम्बष्ठा शाल्मलीवेष्ट (घ ङ)

, वत्सकत्वचम्—पद्मकेसरम् (झ.)

९२. मरिच—मधुक (ट)

,, मृद्वीका—आर्द्रक (ड)

,, ,, —मालिका (फ)

कट्फलं वत्सकानन्ताधातकीमधुकार्जुनम् ॥९२॥
पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
तानि क्षौद्रेण संयोज्य पिबेत्तण्डुलवारिणा ॥९३॥
अर्शःसु चातिसारेषु रक्तं यच्चोपवेश्यते ।
दोषागन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत् ॥९४॥
योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलं सपीतकम् ।
स्त्रीणां श्यावारुणं यच्च प्रसह्य विनिवर्तयेत् ॥९५॥
चूर्णं पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम् ।
इति पुष्यानुगचूर्णम् ।

पाठा- કાળી પાઠ પાદી, जम्बु- જાંબુ जामुन, आम्रयो. મધ્યમ્ અને આંબાની ગોટલી और आमकी गुठली, शिलोद्भेदम् પાષાણભેદ पाषाणभेद, रसाञ्जनम् રસવંતી रसौत, अम्बष्ठा અંબષ્ઠા अम्बष्ठा, शाल्मलीश्लेष्मम् શીમળાનો ગુંદર सेमलका गोंद, समङ्गाम् મજીઠ मजीठ, वत्सकत्वचम् કડાછાલ कुड़ेकी छाल, बाह्लीक- કેસર केसर, अतिविषे અતિવિષની કળી अतिविषा, बिल्वम् બીલુ बेलगिरी, मुस्तम् મોથ मोथा, लोध्रम् લોધર लोध्र, सगैरिकम् સોનાગેરુ स्वर्णगैरिक, कट्वङ्गम् અરડૂસો अरडू, मरिचम् મરી काली मिर्च, शुण्ठीम् સૂઠ सोंठ, मृद्वीकाम् દ્રાક્ષ द्राक्षा, रक्तचन्दनम् રતાંજળી लालचन्दन, कट्फलम् કાયફળ कायफल, वत्सक- કડા-છાલ कुटज, अनन्ता- અનંતમૂળ सारिवा, धातकी- ધાવડીનાં ફૂલ धायके फूल, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, अर्जुनम् અર્જુનને और अर्जुनको, पुष्येण પુષ્ય-નક્ષત્રમાં पुष्य नक्षत्रमें, उद्धृत्य લાવીને लाकर, तुल्यानि સમભાગે समभागमें, सूक्ष्मचूर्णानि સૂક્ષ્મચૂર્ણ सूक्ष्मचूर्ण, कारयेत् કરવું करे, तानि તેને उसको, अर्शःसु હરસમાં बवासीरमे, अतिसारेषु च અતિ-સારમાં अतिसारमें, यत् च અને જેમાં और जिसमें, रक्तम् લોહી रक्त, उपवेश्यते ઝાડા સાથે भय छे दस्तोंमें जाता है, तेषु તેમાં उनमें, क्षौद्रेण મધ સાથે शहदके साथ, संयोज्य ભેળવી मिलाकर, तण्डुलवारिणा ચોખાના પાણી સાથે चावलोंके पानीके साथ, पिबेत् पीवुं पीना चाहिए, आत्रेयपूजितम् આ आत्रेये वખાણેલુ यह आत्रेय-प्रशंसित, हितम् हितકારક हितकारक, पुष्यानुगम् नाम 'पुष्यानुग' नामनु 'पुष्यानुग नामका, चूर्णम् चूर्ण चूर्ण, बालानाम् બાળકોના बालकोंके, दोषागन्तुकृताः દોષજન્ય अने आगन्तुજન્ય दोषजन्य और आगन्तु-जन्य, ये च જે रोगो छे जो रोग हैं, तान् च તેઓને उनको, नाशयेत् નષ્ટ કરે छे नष्ट करता है, स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓના स्त्रियोंके, योनिदोषम् योनिदोषोने योनिदोषोंको, यत् च अने જે और जो, श्यावारुणम् श्याव અરુણ श्याव अरुण, सपीतकम् પીળો पीला, नीलम् નીલો नीला, श्वेतम् अने સફેદ और सफेद, रजोदोषम् રજો-દોષ छे तेने रजोदोष है उसे, प्रसह्य બળપૂર્વક बलपूर्वक, विनिवर्तयेत् નિવૃત્ત કરે छे निवृत्त करता है ॥ ९०-९५½ ॥ इति આ यह, पुष्यानुगचूर्णम् पुष्या-नुग चूर्ण छे पुष्यानुग चूर्ण है।

90-95½ Patha, the seed-pulp of jambool and mango, rock-foil, extract of indian berberry, false pareira brava, gum of the silk cotton tree, sensitive plant, the bark of kurchi, saffron, atees, bael nut grass, lodh, red ochre, the tree of heaven, black pepper, dry ginger, grapes, red sandal, box myrtle, kurchi, indian sarsaparilla, liquorice, fulsee flower and arjuna—these should be culled when the moon is in the Pushya constellation. All these taken in equal parts, should be finely triturated That should then be taken mixed with honey as potion along with rice water. This cures the condition of passing blood during defecation in piles and diarrhea. This also cures similar morbid conditions due to exogenous causes, occurring in children. This powder effectively cures gynecic and menstrual morbidities attended with whitish, bluish, yellowish and dark-

९३. पिबेत्तण्डुलवारिणा—पिबेत्ता तण्डुलाम्बुना (च. ह.)।

redish discharges. This powder known as the 'Pushyanuga pulvis' is very efficacious and valued highly by Atreya Thus has been described the Pulvis Pushyanuga.

असृग्दरे कतिपययोगाः —

रसाञ्जनं च लाक्षां च छागेन पयसा पिबेत् ।

रसाञ्जनम् च २सवती रसौत, लाक्षाम् च अने લાખને और लाक्षाको, छागेन બકરીના बकरीके, पयसा દૂધ साथे दूधके साथ, पिबेत् પીવું पीवे ॥९६½॥

96½ The roots of prickly amarant may be taken as potion mixed with honey and rice water, or indian berberry and lac mixed with goat's milk.

पत्रकल्कौ घृते भृष्टौ राजादनकपित्थयोः ॥९७॥
पित्तानिलहरौ, पैत्ते सर्वथैवास्रपित्तजित् ।
मधुकं त्रिफलां लोध्रं मुस्तं सौराष्ट्रिकां मधु ॥९८॥
मद्यैर्निम्बगुडूच्यौ वा कफजेऽसृग्दरे पिबेत् ।

घृते घीमां घृतमें, भृष्टौ शेકેલા भूने हुए, राजादनરાયણ खीरनी, कपित्थयो अने કોઠાનાં और कैथके, पत्रकल्कौ પાંદડાના કલ્ક पत्तोंके कल्क, पित्तानिलहरौ પિત્તવાતનાશક छे पित्तवातनाशक हैं, पैत्ते પિત્તજ રક્તપ્રદરમાં पित्तज रक्तप्रदरमें, सर्वथा एव પ્રયોગ કરવાથી એવો સર્વ પ્રકારે પ્રયોગ करनेसे ये सब प्रकारसे, अस्रपित्तजित् રક્તપિત્તને જીતે છે रक्तपित्तको जीतते हैं, कफजे કફજ कफज, असृग्दरे રક्तપ્રદરમાં रक्तप्रदरमें, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, त्रिफलाम् ત્રિફળા त्रिफला, लोध्रम् શોધર लोध्र, मुस्तम् મોથ मोथा, सौराष्ट्रिकाम् ફટકડી फिटकरी, मधु अने मधने और शहदको निम्बगुडूच्यौ वा अथवा લીમડા तथा गलोने अथवा नीम तथा गिलोयको, मद्यैः मद्यो साथे मद्योंके साथ, पिबेत् પીવા पीवे ॥ ९७ ९८½ ॥

97-98½. The pastes of the leaves of the indian ape-flower and bael fried in ghee are curative of gynecic disorders due to pitta-cum vata If the condition be caused only by morbid pitta, all the measures indicated in hemothermia may be taken instead. Liquorice, the three myrobalans, lodh, nutgrass yellow ochre and honey mixed with wine, or neem and guduch with wine should be taken as potion in colporrhagia due to kapha

विरेचनं महातिक्तं पैत्तिकेऽसृग्दरे पिबेत् ॥९९॥
हितं गर्भपरिस्रावे यच्चोक्तं तच्च कारयेत् ।

पैत्तिके પિત્તજ पित्तज, असृग्दरे રક્તપ્રદરમાં रक्त प्रदरमें, महातिक्तम् મહાતિક્ત महातिक्त, विरेचनम् વિરેચન घी विरेचन घीको, पिबेत् પીવું पिये, यत् च અને જે और जो, गर्भपरिस्रावे ગર્ભપરિસ્રાવમાં गर्भपरिस्रावमें, हितम् હિત हित, उक्तम् કહ્યું छे कहा है, तत् च તે પણ उसे भी, कारयेत् કરવું करे ॥९९½॥

99-99½. In colporrhagia of the pitta type, purgation and the Great Bitter Ghee are to be taken and whatever measures are indicated in threatened abortion should be done

विविधयोनिरोगाणां चिकित्सा —

काश्मर्यकुटजकाथसिद्धमुत्तरबस्तिना ॥१००॥
रक्तयोन्यरजस्कानां पुत्रघ्न्याश्च हितं घृतम् ।

काश्मर्य- સીવણના ફળ गम्भारीके फल, कुटज- अने કડાછાલના और कुडेकी छालके, काथ- ક્વાથથી काथसे. सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया हुआ, घृतम् ઘી घी, रक्तयोनि- રક્તયોનિ रक्तयोनि, अरजस्कानाम् અરજસ્કા अरजस्का, पुत्रघ्न्या. च अने पुत्रघ्नी એ योनिव्यापत्तिओमां और पुत्रघ्नी इन योनिव्यापत्तियोंमें, उत्तरबस्तिना उत्तरબસ્તિ द्वारा देवुं उत्तरबस्तिद्वारा देना, हितम् હિતકર छे हितकर है ॥१००½॥

९५. [ब्रह्मैवैश्वाग्निपित्तघ्नैः- इति चेवालनिर्दलितं (क.)

९९. पैत्तिके-पित्तजे (ग.)

100-100½. The decoction of white teak and kurchi, administered as a vaginal douche, is beneficial in sanguinous discharge, amenorrhea and abortive tendency.

मृगाजाविवराहासृग्दध्यम्लफलसर्पिषा ॥१०१॥
अरजस्का पिबेत् सिद्धं जीवनीयैः पयोऽपि वा ।

अरजस्का 'अरजस्का' नामनी योनिव्यापत्तिवाळी स्त्रीओ 'अरजस्का' नामकी योनिव्यापत्तिवाली स्त्री, मृग- भृग मृग, अजा- બકરી बकरी, अवि- घेंटी भेड़, वराह- अने सूवरनुं और सूअरका, असृक्- लोही रक्त, दधि- दही दही, अम्लफल- खाटां ફળ खट्टे फल, सर्पिषा अने घीथी और घीसे, जीवनीयैः अपि वा अथवा જીવનીય द्रव्योथी अथवा जीवनीय द्रव्योंसे, सिद्धम् सिद्ध કरेलु सिद्ध किया हुआ, पयः दूध दूध, पिबेत् पीवु पिये ॥ १०१½ ॥

101-101½. In condition of amenorrhea, the blood of the deer, goat, sheep or the hog should be drunk mixed with curds, juice of acid fruits and ghee, or a potion of milk prepared with the life promoter group of drugs may be taken.

कर्णिन्यचरणाशुष्कयोनिप्राक्चरणासु च ॥१०२॥
कफवाते च दातव्यं तैलमुत्तरबस्तिना ।

कर्णिनी- કર્ણિની कर्णिनी, अचरणा- અચરણા अचरणा, शुष्कयोनि- शुष्कयोनि शुष्कयोनि, प्राक्चरणासु च अने प्राक्चरणा એ योनिव्यापत्तिओमां और प्राक्चरणा इन योनिव्यापत्तियोंमें, कफवाते च तेमज કફવાતમાં एव कफवातमें, उत्तरबस्तिना उत्तरબસ્તિદ્વારા उत्तरबस्तिसे, तैलम् तेल तैल, दातव्यम् देवु देना चाहिए ॥ १०२½ ॥

102-102½. In condition of endocervicitis, colpomycotica, colpoxerosis and deflorative vaginitis and in other gynecic disorders due to kapha-cum-vata, oil prepared with the life promoter group of drugs should be administered as vaginal douche

गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षौमं त्रिःसप्तभावितम् ॥१०३॥
मधुना किण्वचूर्णं वा दद्यादचरणापहम् ।
स्रोतसां शोधनं कण्डूक्लेदशोफहरं च तत् ॥१०४॥

गोपित्ते ગાયના पित्तमां गायके पित्तमें, मत्स्यपित्ते वा अथवा માછલીના पित्तमां अथवा मछलीके पित्तमें, त्रि. सप्त- २१ वार २१ दफे, भावितम् ભાવિત કરેલ भावित किया हुआ, क्षौमम् અળસીનું वस्त्र अलसीका वस्त्र, मधुना वा अथवा મધ साथे और शहदके साथ, किण्वचूर्णम् किण्वचूर्ण किण्वचूर्ण, दद्यात् देवु देवे, तत् ते वह अचरणापहम् 'अચરણા' नामनी योनिव्यापत्तिनो नाश કरे छे 'अचरणा' नामकी योनिव्यापत्तिका नाश करता है, स्रोतसाम् स्रोतोनी स्रोतोंकी, शोधनम् शुद्धि કरे छे शुद्धि करता है, कण्डू- खुजली खुजली, क्लेद- કલેદ क्लेद, शोफहरम् च अने सोजो हरनार छे और शोथनाशक है ॥१०३-१०४॥

103-104. A piece of silk cloth impregnated twenty-one times in cow's bile or fish-bile, or the powder of yeast mixed with honey, should be kept in the vagina, it is curative of colpo-mycotica. It purifies the gynecic passages and cures pruritus, softening and edema.

वातघ्नैः शतपाकैश्च तैलैः प्रागतिचारिणी ।
आस्थाप्या चानुवास्या च स्वेद्या चानिलसूदनैः १०५
स्नेहद्रव्यैस्तथाऽऽहारैरुपनाहैश्च युक्तितः ।

प्रागतिचारिणी 'प्राक्चरणा' नामनी योनिव्यापत्तिमां 'प्राक्चरणा' नामकी योनिव्यापत्तिमें, वातघ्नैः वातनाशक वातनाशक, शतपाकैः शतપાક शतपाक,

१०१. फलसर्पिषा-क्षौद्रसर्पिषा (ब. ड त. थ. फ)

१०५½ स्नेहद्रव्यै.-स्नेहैर्द्रव्यैः (फ)

तैलै. तेलोद्वारा तेलोंके द्वारा, आस्थाप्या च आस्थापन आस्थापन, अनुवास्या च तथा अनुवासन देवु जोईओ तथा अनुवासन देना चाहिए, युक्तितः अने युक्तिपूर्वक और युक्तिपूर्वक, अनिलसूदनै वातनाशक वातनाशक, स्नेहद्रव्यै स्नेहद्रव्योथी स्नेहद्रव्योंसे, तथा आहारै आहारोथी आहारोंसे, उपनाहै च तेमज उपनाहोथी एवं उपनाहोंसे, स्वेद्या च स्वेदन पण कर्वु जोईओ स्वेदन भी करना चाहिए ॥ १०५½ ॥

105-105½. In conditions of deflorative vaginitis and acute vaginitis, corrective and unctuous enemata with the vata-curing oil that has been cooked a hundred times, should be given, and the patient should be skilfully given poultice-sudation and diet which consists of unctuous articles curative of vata.

शताह्वायवगोधूमकिण्वकुष्ठप्रियङ्गुभिः ॥१०६॥
बलाखुपर्णिकाऽभ्याह्वैः संयावो धारणः स्मृतः ।

शताह्वा- सुवा सोया, यव- જવ जौ, गोधूम- ઘઉં गेहूं, किण्व- કિણ્વ किण्व, कुष्ठ- કઠ कूठ, प्रियङ्गुभिः ઘઉંલા प्रियंगु, बला- બલા बला, आखुपर्णिका- ઉંદરકની मूषकपर्णी, अभ्याह्वैः अने ગન્ધપ્રિયંગુ अने गन्धविरोजेका, संयावः સંયાવ संयाव, धारणः ધારણ धारण, स्मृतः કહ્યો छे कहा है ॥ १०६½ ॥

106 106½. Then, the Utkarika pancake made of dill seed, barley, wheat, yeast, costus and perfumed cherry should be inserted in the vagina.

वामिन्युपप्लुतानां च स्नेहस्वेदादिकः क्रमः ॥१०७॥
कार्यस्ततः स्नेहपिचुस्तत. संतर्पणं भवेत् ।

वामिनी- वामिनी वामिनी, उपप्लुतानाम् च अने उपप्लुतामां और उपप्लुतामें, स्नेहस्वेदादिकः स्नेहन, स्वेदन आदि स्नेहन, स्वेदन आदि, क्रम क्रम क्रम, कार्यः કરવો जोईओ करना चाहिए, तत. ते પછી उसके बाद, स्नेहपिचुः स्नेहनु पोतुं धारण કરવु स्नेहका पिचु धारण करे, तत. ते પછી तत्पश्चात्, सन्तर्पणम् सतर्पण सन्तर्पण, भवेत् કરવु जोईओ करना चाहिए ॥ १०७½ ॥

107-107½. In condition of profluvium seminis and leucorrhea, oleation and sudation procedures are indicated after which an unctuous tampon should be kept in the vagina; and then implete measures should be done

शल्लकीजिङ्गिनीजम्बूधवत्वक्पञ्चवल्कलैः ॥१०८॥
कषायैः साधितः स्नेहपिचुः स्याद्विप्लुतापहः ।

शल्लकी- शल्लकी शल्लकी, जिङ्गिनी- જીંગણી जिंगण, जम्बू- જાંબુડો जामुन, धवत्वक्- અને ધવની છાલ और धवकी छाल, पञ्चवल्कलैः तथा પંચવલ્કલોના तथा पंचवल्कलोंके, कषायैः કષાયોથી कषायोंसे, साधितः સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किया हुआ, स्नेहपिचुः स्नेहपिचु स्नेहपिचु, विप्लुतापहः विप्लुतानाशक विप्लुतानाशक, स्यात् थाय छे होता है ॥१०८½॥

108-108½. The tampon soaked in the unctuous medications prepared with decoction of the bark of indian oilbanum, indian ash tree, jambool, crane tree, cinnamon and the pentad of barks, is curative of acute vaginitis

कर्णिन्यां वर्तिका कुष्ठपिप्पल्यर्काग्रसैन्धवैः ॥१०९॥
बस्तमूत्रकृता धार्या सर्वं च श्लेष्मनुद्धितम् ।

कर्णिन्याम् કર્ણિનીમાં कर्णिनीमें, कुष्ठ કઠ कूठ, पिप्पली- પીપર पिप्पली, अर्काग्र- આકડાનાં ફૂલ आककी फुनियाँ, सैन्धवैः સિંધાલૂણ सैन्धव, बस्तमूत्रकृता तथा બકરીના મૂત્રથી अनावेली तथा बकरीके

१०५½ कषाहं –स्नेहै· (त द)
१०७½ कार्यस्ततः–पूर्वं कार्यं· (क)
,, ,, –क्रमः कार्यं· (ब द)
,, स्नेहपिचुस्तत सतर्पण–तत. स्नेहपिचुभिस्तर्पण (क. ब. ज.)

मूत्रमे बनाई हुई, वर्तिका वर्ति वर्ति, धार्या धारण धारण करनी चाहिए, सर्वम् च अने सघळुं और सभी, श्लेष्मनुत् કફનाशક કફ नाशक कफनाशक चिकित्सा, हितम् हितકર छे हितकर है ॥ १०९½ ॥

109-109½ In endocervicitis, a medicated bougie prepared of costus, long pepper, sprouts of mudar and rock salt rubbed in goat's urine and inserted in the vagina, is beneficial All measures curative of kapha are indicated in this condition.

त्रैवृतं स्नेहन स्वेदो ग्राम्यानूपौदका रसाः ॥११०॥
दशमूलपयोबस्तिश्चोदावर्तानिलार्तिषु ।
त्रैवृतेनानुवास्या च बस्तिश्चोत्तरसंज्ञितः ॥१११॥
एतदेव महायोन्यां स्रस्तायां च विधीयते ।

उदावर्ता- उदावर्ता उदावर्ता, अनिलार्तिषु अने वातज योनिव्यापत्तिओमां और वातज योनिव्यापत्तियोंमें, त्रैवृतम् घी, तेल तथा वसानुं घी, तैल तथा वसाका, स्नेहनम् स्नेहन स्नेहन, स्वेदः स्वेदन स्वेदन, ग्राम्य- तथा ग्राम्य तथा ग्राम्य, आनूप- आनूप आनूप, औदकाः अने જળચरोना और जलचरोंके, रसा. मांसरसो मांसरस, दशमूल- तेमज दशमूळसाधित एवं दशमूलपक्व, पयोबस्ति दूधनी બस्ति दूधकी बस्ति, देयः देवा देनी चाहिए, त्रैवृतेन घी तेल तथा वसाथी घी, तैल तथा वसासे, अनुवास्या अनुवासन अनुवासन, उत्तरसंज्ञितः बस्तिश्च अने उत्तरબस्ति पण आपवी और उत्तरबस्ति भी देवे, महायोन्याम् महायोनिमां महायोनिमें, स्रस्तायाम् च अने स्रस्तामां पण और स्रस्तामें भी, एतत् एव आ ज यही, विधीयते કरवामां आवे छे किया जाता है ॥ ११०-१११½ ॥

110-111½. In dysmenorrhea and pain due to vata, oleation with unctuous articles prepared, with turpeth, sudation procedure, diet of meat-juices of domestic, wet-land and aquatic creatures, and milk enema prepared with deca-radices, are indicated. In conditions of prolapse and subluxation of uterus, enema and vaginal douche with the turpeth-oil is recommended.

वसा ऋक्षवराहाणां घृतं च मधुरैः शृतम् ॥११२॥
पूरयित्वा महायोनिं बध्नीयात् क्षौमलक्तकैः ।

महायोनिम् महायोनिने महायोनिको, ऋक्ष- रीछ भालू, वराहाणाम् अने वराहनी और सूअरकी, वसा वसा वसा, मधुरैः च अने मधुर औषधोथी और मधुर औषधोंसे, शृतम् सिद्ध કरेल सिद्ध किया हुआ, घृतम् घी घी, पूरयित्वा ભरीने भरकर, क्षौमलक्तकैः अળसीना वस्त्रना पाटाथी अलसीवस्त्रके टुकड़ोंसे, बध्नीयात् બांधी देवी बांधे बाध देना चाहिए ॥ ११२½ ॥

112-112½. The prolapsed uterus must be filled with the fat of the bear and the hog, and the ghee prepared with the sweet group of drugs, and should be bandaged with a piece of silk cloth.

प्रस्रस्ता सर्पिषाऽभ्यज्य क्षीरस्विन्नां प्रवेश्य च ११३
बध्नीयाद्वेशवारस्य पिण्डेनामूत्रकालतः ।

प्रस्रस्ताम् प्रસ્રस्त योनिने प्रस्रस्त योनिको, सर्पिषा अभ्यज्य घी લगावी घी लगाकर, क्षीरस्विन्नाम् दूधथी स्वेदन કरी दूधसे स्वेदनकरके, प्रवेश्य च अ ६२ प्रवेश કरावी भीतर प्रवेशकराके, वेशवारस्य वेशवारनो वेशवारका, पिण्डेन पिंड રાખी पिंड रखकर, आमूत्रकालत. भूत्रકाळ सुधी मूत्रकाल तक, बध्नीयात् वस्त्रथी બांधवी वस्त्रसे बाध देवे ॥ ११३½ ॥

113-113½. The sub-luxated uterus should be inuncted with ghee and given sudation with milk Then it

११२ वसा ऋक्षवराहाणा—कुक्कीरशूकरवसा (ए)
, ,, —वसा दक्षवराहाणा (थ)
, —वराहकुक्कुटवसा (द ध फ)
११२½ पूरयित्वा—संप्रवेश्य (थ ध फ, ब)
, लक्तकै—नक्तकै (ब.)

should be replaced in its position and bandaged with the padding of a lump of Vesavara preparation and retained till the urge for micturition is felt

योनिरोगेषु आदौ वातशमन कार्यम्—

यच्च वातविकाराणां कर्मोक्तं तच्च कारयेत् ॥११४॥
सर्वव्यापत्सु मतिमान्महायोन्यां विशेषतः ।
नहि वातादृते योनिर्नारीणां संप्रदुष्यति ॥११५॥
शमयित्वा तमन्यस्य कुर्याद्दोषस्य भेषजम् ।

वातविकाराणाम् वातरोगोमां वातरोगोंमें, यत् च कर्म जे કર્મ जो चिकित्सा, उक्तम् કહેલ छे कही है तत् च तेने પણ उसे भी, मतिमान् બુદ્ધિમાન वैद्ये बुद्धिमान वैद्यको, सर्वव्यापत्सु સઘળા योनिरोगोमां सब योनिरोगोंमें विशेषतः अने ખાસ કરીને और विशेष करके, महायोन्याम् મહાયોનિમાં महायोनिमें, कारयेत् કરવુ જોઈએ करनी चाहिए हि કેમકે क्योंकि, वातात् ऋते वायु विना वायुके बिना, नारीणाम् સ્ત્રીઓની स्त्रियोंकी, योनि योनि यौनि, न सम्प्रदुष्यति દુષ્ટ થતી नथी दुष्ट नहीं होती, तम् માટે तेने इस लिए उसे, शमयित्वा શાંત કરીને शान्त करके, अन्यस्य બીજા अन्य, दोषस्य દોષનું दोषकी, भेषजम् ઔષધ औषध, कुर्यात् કરવુ करनी चाहिए ॥ ११४-११५½ ॥

114-115½ In all gynecic disorders and particularly in prolapsed uterus, all the measures indicated in disorders of vata, should be administered. Women are never affected with gynecic disorders except as a result of morbid vata The vata should therefore be first sedated and the treatment of other humors be undertaken thereafter

पाण्डुरप्रदरचिकित्सा—

रोहीतकान्मूलकल्कं पाण्डुरेऽसृग्दरे पिबेत् ॥११६॥
जलेनामलकीबीजं कल्कं वा ससितामधुम् ।

पाण्डुरे असृग्दरे श्वेत प्रदरमां श्वेत प्रदरमें, रोहीतकात् રોહીડાના रोहीतकके, मूलकल्कम् મૂળના કલ્કમાં मूलके कल्कमें, आमलकीबीजम् અથવા આમળાંના બીજના अथवा आमलकीके बीजके, कल्कम् वा કલ્કમાં कल्कमें, सशिताम्बुम् સાકર અને મધ મેળવી शर्करा और शहद मिलाकर, जलेन પાણી साथे जलके साथ, पिबेत् પીવા पिये ॥ ११६½ ॥

116-116½. In condition of whitish discharge due to gynecic morbidity, the paste of white cedar should be taken as potion with water, or the paste of the seeds of emblic myrobalans mixed with sugar and honey, may be taken as potion with water.

मधुनाऽऽमलकाचूर्णं रसं वा लेहयेच्च ताम् ॥११७॥
न्यग्रोधत्वक्कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिबेत् ।

ताम् તે રોગિણીને उस रोगिणीको, मधुना મધ સાથે शहदके साथ, आमलकात् આમળાનું आवलेका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, रसम् वा અથવા રસ अथवा रस, लेहयेत् च ચટાડવો चटावे, तथा अथवा अथवा, न्यग्रोधत्वक् વડની છાલના बरगदकी छालके, कषायेण કવાથથી क्वाथसे, लोध्रकल्कम् લોધરનો કલ્ક लोध्रका कल्क, पिबेत् पिवडावबो पिलावे ॥ ११७½ ॥

117-117½. Or, the patient may be given, as linctus, the powder or the juice of emblic myrobalans mixed with honey, or, the patient may take as potion, the decoction of the bark of the banyan tree mixed with the paste of lodh.

११६. रोहीतकान्मूलकल्क पाण्डुरेऽसृग्दरे पिबेत्—मूलकल्कं तु रोहीतात् पाण्डुरे प्रदरे पिबेत् (ष. ङ)

११६½ आमलकीबीज कल्कं—आमलकात् बीजकल्क (ष)
११७ लेहयेच्च ताम्—लेहयेत् सिते (थ. ध.)
११७½ न्यग्रोध. पिबेत्—न्यग्रोधस्य कषायेण लोध्रकल्केन वा पिबेत् (ङ)

स्रावे क्षौमपट्टं वा भावितं तेन धारयेत् ॥११८॥
प्लक्षत्वक्चूर्णपिण्डं वा धारयेन्मधुना कृतम् ।

स्रावे બહુ સ્રાવમાં બહુત સ્રાવમેં, तेन તેથી उससे, भावितम् ભાવિત કરેલા भावित किये हुए, क्षौमपट्टम् वा क्षौमवस्त्रने क्षौमवस्त्रको, धारयेत् ધારણ કરે धारण करे, मधुना અથવા મધથી अथवा शहदसे, कृतम् કરેલા किये हुए, प्लक्षत्वक्- પીપરની છાલના पाकरकी छालके, चूर्णपिण्डम् ચૂર્ણના પિંડાને चूर्णके पिंडको, धारयेत् ધારણ કરે धारण करे ॥ ११८½ ॥

118-118½. In case of excessive discharge, the silk cloth soaked in the aforesaid decoction may be kept in the vagina. Or the powder of yellow barked fig, made into a lump with honey, may be kept in the vagina.

योन्या स्नेहाक्तया लोध्रप्रियङ्गुमधुकस्य वा ॥११९॥
धार्या मधुयुता वर्तिः कषायाणां च सर्वशः ।

स्नेहाक्तया અથવા સ્નેહ લગાવીને अथवा स्नेह लगाकर, योन्या યોનિમાં योनिमें, मधुयुता મધથી બનાવેલી शहदसे बनाई हुई, लोध्र- લોધર लोध्र, प्रियङ्गु- ધાવડીનાં ફૂલ प्रियङ्गु, मधुकस्य અને જેઠીમધની खौर मुलहठीकी, कषायाणाम् च અથવા કષાયવૃક્ષોની एव कषाय वृक्षोंकी, वर्तिः वा वर्तिं वर्ति, सर्वशः સર્વ પ્રકારથી सब प्रकारसे, धार्या ધારણ કરવી धारण करनी चाहिए ॥११९½॥

119-119½ After lubricating it with unctuous substance, the lump of lodh, perfumed cherry and liquorice may be inserted; or, the medicated bougie made of all the drugs of the astringent group mixed with honey may also be inserted in the vagina

योनिरोगेष्वावस्थिकी चिकित्सा—

स्रावच्छेदार्थमभ्यक्तां धूपयेद्वा घृताप्लुतैः ॥१२०॥
सरलागुग्गुलुयवैः सतैलकटुमत्स्यकैः ।

स्रावच्छेदार्थम् સ્રાવને રોકવા માટે स्रावको रोकनेके लिए, अभ्यक्ताम् યોનિને સ્નેહ લગાવીને योनिमें स्नेह लगाकर, सतैल- તેલસહિત तैलसहित, कटुमत्स्यकैः शफरी માછલીઓ शफरी मछलियां, घृताप्लुतैः अथवा ઘી મેળવેલાં या घृतमिश्रित, सरला- સરલ सरल, गुग्गुलु- गूगळ गूगल, यवैः अने જવના चूर्णथी और जवके चूर्णोंसे, धूपयेत् ધૂપન કરવું धूपन करना चाहिए ॥ १२०½ ॥

120-120½. Or for checking the discharge, the vagina should be lubricated with oil and fumigated with deodar, gum guggul and barley soaked in ghee or with dry fish soaked in oil.

कासीसं त्रिफला कांक्षी समङ्गाऽऽम्रास्थि धातकी ॥
पैच्छिल्ये क्षौद्रसंयुक्तश्चूर्णो वैशद्यकारकः ।

पैच्छिल्ये પૈચ્છિલ્યમાં पिच्छिलतामें, कासीसम् હીરાકસી कासीस, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला कांक्षी ફટકડી फिटकरी, समङ्गा મજીઠ मजीठ, आम्रास्थि આંબાની ગોટલી आमकी गुठली, धातकी अने धावडીનાં ફૂલ और धायके फूल, चूर्णः એમનાં ચૂર્ણ इनका चूर्ण, क्षौद्रसंयुक्त મધ સાથે शहदके साथ, वैशद्यकारकः વિશદતા કરનાર छे विशदताकारक है ॥ १२१½ ॥

121-121½ The powder of green vitriol, the three myrobalans, alum, sensitive plant, mango stone and fulsee flower mixed with honey and applied, is curative of the slimy condition of the vagina

योनिरोगेषु पलाशादिकल्कः —

पलाशसर्जजम्बूत्वक्समङ्गामोचधातकीः ॥१२२॥
सपिच्छिलापरिक्लिन्नास्तम्भनः कल्क इष्यते ।

पलाश- ખાખરો ढाक, सर्ज સાળ साल, जम्बूत्वक् अने જાંબુડાની છાલ और जामुनकी छाल समङ्गा रीसामणी लाजवती, मोच- મોચરસ मोचरस, धातकीः

१२१. समङ्गाऽऽम्रास्थि—आम्रजम्बास्थि (ड)

तथा धावडीनां फूल तथा धायके फूल, कल्क· ओऐानेा કલ્ક इनका कल्क, सपिच्छिला પિચ્છિલ पिच्छिल, परिक्लिन्ना તેમજ પરિક્લિન્ન યોનિમાં एवं परिक्लिन्न योनिमें, स्तम्भनः સ્તંભન માટે स्तम्भनके लिए, इष्यते ઇષ્ટ છે इष्ट है ॥ १२२½ ॥

122-122½ In the slimy and softened condition of the vagina, the paste made of the bark of palas, sal and jambool, indian madder, plantain and fulsee flowers, which is astringent in action, is indicated.

स्तब्धयोन्याश्चिकित्सा—

स्तब्धानां कर्कशानां च कार्यं मार्दवकारकम् ॥१२३॥
धारयेद्वेशवारं वा पायसं कृशरां तथा ।

स्तब्धानाम् સ્તબ્ધ स्तब्ध, कर्कशानाम् च અને કર્કશ યોનિઓમાં और कर्कश योनियोंमें, मार्दवकारकम् મૃદુકર્મ मृदुकर्म, कार्यम् કરવુ જોઈએ करना चाहिए, वेशवारम् અથવા વેશવાર અથવા वेशवार, पायसम् પાયસ पायस, तथा कृशराम् કે કૃશરાને या कृशराको, धारयेत् ધારણ કરવી धारण करनी चाहिए ॥ १२३½ ॥

123-123½. In conditions where the vagina has stiffened and has become rough, the keeping in the vagina of Vesavara pudding or milk-pudding or kedgeree, is inducive of softness in the vagina.

योनिदौर्गन्ध्यचिकित्सा—

दुर्गन्धानां कषायः स्यात्तैवरः कल्क एव वा॥ १२४॥
चूर्णं वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणम् ।

तैवर तुवरકનેા तुवरका, कषाय કષાય कषाय, कल्कः एव वा અથવા કલ્ક અથવા कल्क, सर्वगन्धानाम् वा અથવા સર્વ ગન્ધઔષધિઓનુ અથવા सब गन्धौषधियोंका, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्ण, दुर्गन्धानाम् दुर्गन्धि યોનિઓની दुर्गन्धी योनियोंकी, पूतिगन्ध- ખરાબ ગંધનેા पूतिगन्धको, अपकर्षणम् નાશ કરે છે નષ્ટ करता है ॥ १२४½ ॥

124-124½ In a condition of foul smell in the vagina or vaginal stink, the decoction or the paste of white mangrove-seeds, or the powder of all the aromatic drugs, acts as a deodorant.

एवं योनिषु शुद्धासु गर्भं विन्दन्ति योषितः ॥१२५॥
अदुष्टे शाकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति ।

एवम् એ પ્રમાણે इस प्रकार, योनिषु યોનિઓ योनियोंके, शुद्धासु શુદ્ધ થતાં शुद्ध होने पर, प्राकृते સ્વાભાવિક ગુણોથી યુક્ત प्राकृत, अदुष्टे બીજે અને अदुष्ट वीर्यमें और अदुष्ट बीजमें, जीवोपक्रमणे सति જીવનુ સંક્રમણ થતાં जीवका संक्रमण होने पर, योषितः સ્ત્રીઓ स्त्रिया, गर्भम् ગર્ભ गर्भ, विन्दन्ति ધારણ કરે છે धारण करती है ॥१२५½॥

125-125½ A woman, whose gynecic organs have been purified by these measures, will be able to conceive if the seed be unimpaired and possessed of its natural qualities and if all the conditions for fertilization, such as entry of the soul, be present.

पञ्चकर्मविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम् ॥१२६॥
परीक्ष्य वर्णैर्दोषाणां दुष्टं तद्घ्नैरुपाचरेत् ।

पञ्चकर्म- પંચકર્મથી पञ्चकर्मसे, विशुद्धस्य શુદ્ધ કરેલા शुद्ध किये हुए, पुरुषस्य च अपि પુરુષના पुरुषके, इन्द्रियम् શુક્રની शुक्रकी, दोषाणाम् દોષોના दोषोंके, वर्णैः વર્ણોદ્વારા वर्णोंद्वारा, परीक्ष्य પરીક્ષા કરીને परीक्षा करके, दुष्टम् દોષવાળું होय तो तेने। दुष्ट होने पर उसका, तद्घ्नैः તે દોષનેા નાશ કરનારાં ઔષધોથી उन दोषके नाशक औषधोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવેા जोईए उपचार करना चाहिए ॥ १२६½ ॥

126 126½ The semen of a man that has been purified by the pentad

१२४. तौवर'—तैल वा (घ ङ क)

१२६. जीवोपक्रमणे—गर्भावक्रमणे (द.)

of purificatory measures should be tested by its color, and whatever humoral impairment is seen therein should be rectified by suitable curative measures.

भवन्ति चात्र—

सलिङ्गा व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः १२७
उक्ता विस्तरतः सम्यङ्मुनिना तत्त्वदर्शिना ।

अत्र च आ विषयमां इस विषयमें, भवन्ति श्लोकाः छे छे श्लोक हैं कि, तत्त्वदर्शिना तत्त्वदर्शी तत्त्वदर्शी, मुनिना मुनिओ मुनिने, सलिङ्गाः लक्षणो लक्षण, सनिदान-निदान निदान, चिकित्सिता अने चिकित्सासहित और चिकित्सासहित, योनेः योनिना योनिके, व्यापदः रोगो रोगों, विस्तरतः विस्तारथी विस्तारपूर्वक, सम्यक् सारी रीते सम्यक् प्रकारसे, उक्ताः कह्या छे कह दिये हैं ॥१२७½॥

Here are verses again—

127-127½ The gynecic disorders, have been described along with their signs and symptoms, etiology and treatment in extenso, by the great sage endowed with spiritual insight."

शुक्रदोषादिविषये आत्रेयं प्रत्यग्निवेशस्य प्रश्नाः—

पुनरेवाग्निवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम् ॥१२८॥
आत्रेयमुपसङ्गम्य शुक्रदोषास्त्वयाऽनघ ! ।
रोगाध्याये समुद्दिष्टा ह्यष्टौ पुंसामशेषतः ॥१२८॥
तेषां हेतुं भिषक्श्रेष्ठ ! दुष्टादुष्टस्य चाकृतिम् ।
चिकित्सितं च कात्स्न्येन क्लैब्यं यच्च चतुर्विधम् १३०
उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीर्तितः ।
तेषां निदानं लिङ्गं च चिकित्सां चैव तत्त्वत ॥१३१॥
समासव्यासमेदेन प्रब्रूहि भिषजांवर ! ।

अग्निवेश अग्निवेशे अग्निवेशने, भिषजाम् वरम् वैद्यश्रेष्ठ वैद्यश्रेष्ठ, आत्रेयम् आत्रेयनी आत्रेयके, उपसङ्गम्य पासे जईने पास जा कर, पुनः एव फरीथी फिर, पप्रच्छ पूछ्युं पूछा, अनघ हे निष्पाप हे निष्पाप, भिषक्श्रेष्ठ हे वैद्यश्रेष्ठ हे वैद्यश्रेष्ठ, भिषजाम् वर हे वैद्यवर हे वैद्यवर, त्वया आपे आपने, रोगाध्याये अष्टोदरीय अध्यायमां अष्टोदरीय अध्यायमें, पुंसाम् पुरुषोना पुरुषोंके, अष्टौ आठ आठ, शुक्रदोषाः शुक्रदोष शुक्रदोष, समुद्दिष्टा. बताव्या छे बतलाये है, अशेषतः सम्पूर्णतया संपूर्णतया, तेषाम् तेओना उनके, हेतुम् हेतु कारण, दुष्टादुष्टस्य दुष्ट अने अदुष्ट वीर्यनां दुष्ट और अदुष्ट वीर्यके, आकृतिम् लक्षणो लक्षण, कात्स्न्येन च अने संपूर्णे और संपूर्ण, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, यत् च जे जो, चतुर्विधम् चार प्रकारनी चार प्रकारकी, क्लैब्यम् नपुंसकता नपुंसकता, योनीनाम् तथा योनिरोगोना तथा योनिरोगोंके, उपद्रवेषु उपद्रवोमां उपद्रवोंमें, यः च जे जो, प्रदरः प्रदर प्रदर, प्रकीर्तितः कहेल छे कहा गया है, तेषाम् तेओनां उनके, निदानम् निदान निदान, लिङ्गम् लक्षणो लक्षण, चिकित्साम् च अने चिकित्सानें और चिकित्साको, समास- संक्षेप संक्षेप, व्यासभेदेन अने विस्तारना भेदथी और विस्तारभेदसे, तत्त्वतः यथार्थ रीते यथार्थ रीतिसे, प्रब्रूहि कहो कहिये ॥ १२८-१३१½ ॥

128-131½. Agnivesa, again approaching Atreya the foremost of physicians, said, "Describe, O, sinless one, and the best of physicians! the seminl disorders affecting men which have been enumerated as eight in the chapter on Nomenclature of diseases (chapter XIX Sutra), now, describe O, best of physicians! these disorders with their causes, the characteristics of healthy and morbid conditions, and their treatment in full detail. Describe also impotency which is of four types as well as the etiology, symptoms and

---

१२७½ मुनिना तत्त्वदर्शिना—मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः (थ)
१३१½ भेदेन—योगेन (ब)
" प्रब्रूहि—ब्रूहि नो (ज घ)
" " —तद् ब्रूहि (फ.)

the lines of treatment of the complications of gynecic disorders in which colporrhea has been mentioned as one. Describe them in brief and in extenso too, O, best among physicians !"

तस्मै शुश्रूषमाणाय प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥१३२॥

मुनिपुङ्गवः मुनिवरे मुनिवरने, शुश्रूषमाणाय सांभળવાની ઇચ્છાવાળા सुननेकी इच्छावाले, तस्मै तेने उसको, प्रोवाच આ ઉપદેશ કર્યો यह उपदेश किया ॥१३२॥

132. To the disciple who inquired thus, the best among sages replied and said,

दुष्टस्य शुक्रस्याबीजत्वम्—

बीजं यस्माद्व्यवाये तु हर्षयोनिसमुत्थितम् ।
शुक्रं पौरुषमित्युक्तं तस्माद्वक्ष्यामि तच्छृणु ॥१३३॥

व्यवाये મૈથુનમાં मैथुनमें, हर्षयोनि- હર્ષને કારણે हर्षके कारण, समुत्थितम् ઉત્પન્ન થયેલ उत्पन्न हुआ, पौरुषम् शुक्रम् પુરુષનું વીર્ય पुरुषका शुक्र, यस्मात् જે કારણથી जिस कारणसे, बीजम् इति બીજ बीज, उक्तम् કહેવાય છે कहाता है, तस्मात् તે वह, वक्ष्यामि કહું છું कहता हूं, तत् તે उसे, शृणु સાંભળો सुनो ॥ १३३ ॥

133 Seminal secretion in man is born of the excitement due to the contact with female genital organ during sexual congress and acts as the fertilising agent Listen as I now describe its morbid conditions.

यथा बीजमकालाम्बुकृमिकीटाग्निदूषितम् ।
न विरोहति संदुष्टं तथा शुक्रं शरीरिणाम् ॥१३४॥

यथा જે પ્રકારે जिस प्रकार, अकालाम्बु- અકાળ વર્ષા अकाल वर्षा, कृमि- કૃમિ कृमि, कीट- કીટ कीट, अग्नि- અને અગ્નિથી और अग्निसे, दूषितम् દૂષિત થયેલું दूषित हुआ, बीजम् બીજ बीज, न विरोहति અંકુરને ઉત્પન્ન કરતું નથી अंकुरको उत्पन्न नहीं करता, तथा તેવી રીતે उसी प्रकार, शरीरिणाम् પુરુષોનું पुरुषोंका, संदुष्टम् દૂષિત दूषित, शुक्रम् વીર્ય गर्भने उत्पन्न करतुं नथी वीर्य गर्भको उत्पन्न नहीं करता ॥ १३४ ॥

134 As the seed, which is impaired by untimely watering or unseasonal rains or by parasites, insects and fire, does not grow, similar is the case with the vitiated semen in man.

शुक्रदुष्टेर्निदान संप्राप्तिश्च—

अतिव्यवायाद्व्यायामादसात्म्यानां च सेवनात् ।
अकाले वाऽप्ययोनौ वा मैथुनं न च गच्छतः १३५
रूक्षतिक्तकषायातिलवणाम्लोष्णसेवनात् ।
नारीणामरसज्ञानां गमनाज्जरया तथा ॥१३६॥
चिन्ताशोकादविस्रम्भाच्छस्त्रक्षाराग्निविभ्रमात् ।
भयात्क्रोधादभीचाराद्व्याधिभिः कर्शितस्य च ॥१३७॥
वेगाघातात् क्षताच्चापि धातूनां सप्रदूषणात् ।
दोषाः पृथक् समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः सिराः १३८
शुक्रं संदूषयन्त्याशु

अतिव्यवायात् અતિમૈથુનથી अतिमैथुनसे, व्यायामात् વ્યાયામથી व्यायामसे, असात्म्यानाम् च અને અસાત્મ્યના और असात्म्यके, सेवनात् સેવનથી सेवनसे, अकाले वा अपि અકાળે अकालमें, अयोनौ वा અયોનિમાં अथवा अयोनिमें, मैथुनम् મૈથુન મૈથુન કરવાથી मैथुन करनेसे, न च गच्छतः બિલકુલ મૈથુન ન કરવાથી बिलकुल मैथुन न करनेसे, रूक्ष- રૂક્ષ रूक्ष, तिक्त तिक्त तिक्त, कषाय- કષાય कषाय, अति- અત્યંત अत्यंत अत्यन्त,

१३३. व्यवाये तु-व्यवायेषु (ध.)

१३६ अरसज्ञाना-अरसज्ञत्वात् (क ङ घ ध फ)
, गमनात्-स्त्रीणात् (ख घ ङ)
१३७ शस्त्रक्षाराग्निविभ्रमात्-शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा (फ)
, अभीचारात्-अतीसारात् (ङ घ)
, , -अभीघातात् (ध.)

लवण- क्षवणु लवण, अम्ल- अम्ल अम्ल, उष्ण- तथा गरम तथा गरम, सेवनात् पदार्थोंना सेवनथी द्रव्योंके सेवनसे, अरसज्ञानाम् अरसिक अरसिक, नारीणाम् स्त्रीओ साथे स्त्रियोंके साथ, गम्यनात् गमन करवाथी गमन करनेसे, तथा जरया वृद्ध अवस्थाथी वृद्धावस्थासे, चिन्ता- चिन्ताथी चिन्तासे, शोकात् शोकथी शोकसे, अविश्रम्भात् अविश्वासथी अविश्वाससे, शस्त्र- शस्त्र शस्त्र, क्षार- क्षार क्षार, अग्नि- अग्नि अग्निकर्मना और अग्निकर्मके, विभ्रमात् अनुचित प्रयोगथी अनुचित प्रयोगसे, भयात् भयथी भयसे, क्रोधात् क्रोधथी क्रोधसे, अभीचारात् अभिचारथी अभिचारसे, व्याधिभि रोगोने लीधे रोगोंके कारण, कर्शितस्य च उत्पन्न थयेली कृशताथी उत्पन्न हुई कृशतासे, वेगघातात् वेगोने रोकवाथी वेगोंको रोकनेसे, क्षतात् क्षतथी क्षतसे, धातूनाम् अने धातुओना और धातुओंके, संप्रदूषणात् च अपि दूषित थवाथी दूषित होनेसे, पृथक् जुदा जुदा पृथक् पृथक्, समस्ताः वा अथवा बधा अथवा सभी, दोषाः दोष दोष, रेतोवहाः शुक्रवाही, धमनी नाडीओमां नाडियोंमें, प्राप्य जई ने जाकर, शुक्रम् शुक्रने शुक्रको, आशु जलदी शीघ्र, संदूषयन्ति दूषित करे छे दूषित करते हैं ॥ १३५-१३८½ ॥

135-138¼. By excessive sexual indulgence, bodily exertion and habitual use of unwholesome diet, and by untimely sexual congress, or by sexual abuse or absolute sexual abstinence or by the habitual use of dry, bitter astringent, very saltish, acid, or hot articles, or sexual congress with an unresponsive woman or owing to old age, worry, grief, or lack of mutual confidence or to injury by weapon, caustics, or fire or owing to fear, anger, black magic, emaciation due to diseases, suppression of the natural urges or owing to injury or vitiation of body elements, the humors get provoked either singly or collectively, and reaching the seminal vessels soon, they vitiate the semen excessively.

शुक्रदोषभेदाः —

तद्वक्ष्यामि विभागशः ।
फेनिलं तनु रूक्षं च विवर्णं पूति पिच्छिलम् ॥१३९॥
अन्यधातूपसंसृष्टमवसादि तथाऽष्टमम् ।

तत् तेने उसे, विभागशः विभाग अनुसार विभागके अनुसार, वक्ष्यामि कहीश कहूंगा, फेनिलम् झीणुवाणु झागदार, तनु पातणु पतला, रूक्षम् रूक्ष रूक्ष, विवर्णम् विवर्णु विवर्ण, पूति पूति पूति, पिच्छिलम् पिच्छिल पिच्छिल, अन्यधातूपसंसृष्टम् अन्य धातुथी दूषित अन्यधातुसे दूषित, तथा तथा तथा, अष्टमम् आठमु आठवाँ, अवसादि अवसादी, आम दूषित वीर्य आठ प्रकारनु छे अवसादी, इस तरह दूषित वीर्य आठ प्रकारका है ॥ १३९½ ॥

139-139½ Now I shall describe each of the conditions according to its classification. Frothiness, thinness, dryness, discoloration, putrid smell, sliminess, admixture with other body elements and sinking when put in water, are the eight conditions of seminal morbidity.

वातदूषितशुक्रस्य लक्षणम्—

फेनिलं तनु रूक्षं च कृच्छ्रेणाल्पं च मारुतात् ॥१४०॥
भवत्युपहतं शुक्रं न तद् गर्भाय कल्पते ।

मारुतात् वायुथी वायुसे, उपहतम् दूषित थयेलुं दूषित हुआ, शुक्रम् शुक्र शुक्र, फेनिलम् झीणुवाणुं झागदार, तनु पातणुं पतला, रूक्षम् च रूक्ष रूक्ष, कृच्छ्रेण मुश्केलीथी कठिनाईसे, अल्पम् च अने थोडा प्रमाणमां और थोड़ी मात्रामें, भवति प्रवृत्त आम छे प्रवृत्त होता है, तत् ते वह गर्भाय गर्भ माटे गर्भके

१३९. विभागशः—विशेषेण (प)

लिए, न कल्पते समर्थ थतुं नथी असमर्थ होता है ॥१४०½॥

140-140½ Owing to morbid vata, the semen becomes frothy, thin, ununctuous and scanty, and discharges with difficulty, suffers vitiation and precludes conception.

पित्तदूषितशुक्रस्य लक्षणम्—

सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धि च ॥१४१॥
दहल्लिङ्गं विनिर्याति शुक्रं पित्तेन दूषितम् ।

पित्तेन पित्तथी पित्तसे, दूषितम् दूषित दूषित, शुक्रम् शुक्र शुक्र, सनीलम् કંઈક નીલું કुछ नीला, अथवा अथवा अथवा, पीतम् पीળु पीला, अत्युष्णम् अत्यन्त गरम अत्यन्त गरम, पूतिगन्धि च अने ખराબ अन्धवाળु और पूतिगन्धवाला, लिङ्गम् अने शिश्नमां और शिश्नमें, दहत् च दाह કरतु जलन करता हुआ, विनिर्याति બહાર नीકળे छे बाहर निकलता है ॥१४१½॥

141-141½. The semen, vitiated by pitta, is of bluish or yellowish tinge is very hot, putrid in smell, and causes burning in the phallus while it is being discharged

श्लेष्मदूषितशुक्रस्य लक्षणम्—

श्लेष्मणा बद्धमार्गं तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम् ॥१४२॥

श्लेष्मणा तु अने કફथी और कफसे, बद्धमार्गम् રોકાયેલા માર્ગવાળु वीर्य रुके हुए मार्गवाला वीर्य, अत्यर्थ- अत्यंत अत्यन्त, पिच्छिलम् પિચ્છિલ पिच्छिल, भवति थाय छे होता है ॥१४२॥

142. When the seminal passage is obstructed by kapha, the semen becomes excessively viscid.

रुधिरान्वितशुक्रस्य लक्षणम्—

स्त्रीणामत्यर्थगमनादभिघातात् क्षतादपि ।
शुक्रं प्रवर्तते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम् ॥१४३॥

स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓ साथे स्त्रियोंके साथ, अत्यर्थ- अत्यंत अत्यत, गमनात् સમાગમ કરવાથી समागम करनेसे, अभिघातात् અભિઘાતથી अभिघातसे, क्षतात् अपि અને क्षतथी પણ और क्षतसे भी, जन्तो मनुष्यनुं मनुष्यका, शुक्रम् शुક्र शुक्र, प्रायेण घणु કરીને बहुधा, रुधिरान्वयम् રક્તમિશ્રિત रक्तमिश्रित, प्रवर्तते પ્રવર્તે छे प्रवृत्त होता है ॥ १४३ ॥

143 Owing to excessive sexual indulgence or to injury or ulcerations, the semen is discharged mixed generally with blood

अवसादिन. शुक्रस्य लक्षणम्—

वेगसंधारणाच्छुक्रं वायुना विहतं पथि ।
कृच्छ्रेण याति ग्रथितमवसादि तथाऽऽष्टमम् १४४
इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्याष्टौ सलक्षणाः ।

तथा तथा तथा, वेगसंधारणात् વેગને રોકવાથી वेगको रोकनेसे, वायुना वायुथी वायुसे, पथि માર્ગમાં मार्गमें, विहतम् રોકાયેલु अवरुद्ध हुआ, शुक्रम् शुक्र वीर्य, ग्रथितम् ગઠાઈ જઈ ग्रथित होकर, कृच्छ्रेण મુશ્કેલીથી मुश्केलीसे, याति બહાર આવે छे बाहर निकलता है, अष्टमम् अवसादि આ वीर्य अवसादी नामना आठमा प्रકारनुं छे यह वीर्य अवसादी नामके आठवें प्रकारका है, इति આ ये, शुक्रस्य शुक्रना शुक्रके, अष्टौ आठ आठ, दोषाः દોષો दोष, सलक्षणा लक्षणोसहित लक्षणसमेत, समाख्याताः કહ્યા छे कहे गये हैं ॥१४४½॥

144-144½. Owing to the suppression of natural urges, the semen being obstructed by vata in its course becomes clotted and is discharged with difficulty; it sinks when put in water. This is the eighth kind of

१४१. अत्युष्णं-प्लिन (फ)
१४२ बद्ध-रुद्ध (ब,)
१४३ क्षतादपि-क्षणादपि (फ)

morbidity. Thus have been described the eight kinds of seminal disorders with their characteristic signs

शुद्धस्य शुक्रस्य लक्षणम्—

स्निग्धं घनं पिच्छिलं च मधुरं चाविदाहि च ॥१४५॥
रेतः शुद्धं विजानीयाच्छ्वेतं स्फटिकसन्निभम् ।

स्निग्धम् स्निग्ध स्निग्ध, घनम् घन घन, पिच्छिलम् पिच्छिल पिच्छिल मधुरम् मधुर मधुर, अविदाहि च अने अविदाही और अविदाही, श्वेतम् सफेद सफेद, स्फटिक सन्निभम् च अने स्फटिक समान और स्फटिकके समान, रेतः शुक्रने शुक्रको, शुद्धम् शुद्ध शुद्ध, विजानीयात् जाणवु जानेऊँ जानना चाहिए ॥१४५½॥

145-145½. That should be known as pure or normal semen, which is viscid, dense, slimy, sweet, non-irritant and whitish, and transparent like a crystal in appearance.

शुक्रदोषाणां चिकित्सा—

वाजीकरणयोगैस्तैरुपयोगसुखैर्हितैः ॥१४६॥
रक्तपित्तहरैर्योगैर्योनिव्यापदिकैस्तथा ।
दुष्टं यदा भवेच्छुक्रं तदा तत् समुपाचरेत् ॥१४७॥

यदा ज्यारे जब, शुक्रम् शुक्र शुक्र, दुष्टम् दुष्ट दुष्ट, भवेत् थाय होवे तदा त्यारे तब, तत् तेनी उसकी, तैः ते ते उन उन, उपयोग-सुखै उपयोगद्वारा आरोग्य आपनारा उपयोगद्वारा आरोग्य देनेवाले, हितै अने हितकर और हितकर, वाजीकरणयोगैः वाजीकरण योगोथी वाजीकरण योगोंसे, रक्तपित्तहरैः रक्तपित्तहर योगोथी रक्तपित्तहर योगोंसे, तथा तथा तथा, योनिव्यापदिकैः योनिव्यापत्तिनो नाश करनार योगोथी योनिव्यापत्तिके नाशक योगोंसे, समुपाचरेत् चिकित्सा करवी जोईऐ चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४६-१४७ ॥

१४५. चाविदाहि च—चारिवाहि च (फ)
१४५½. श्वेत—शुद्ध (ब)
१४७ शुक्र—रेतः (ब ङ)

146-147. When the semen gets vitiated it should be treated with the virilific recipes which are pleasant to take and beneficial combined with the remedies indicated in hemothermia and gynecic complications

घृतं च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एव च ।
गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदोषानपोहति ॥१४८॥

यत् जीवनीयम् घृतम् जे जीवनीय घृत छे ते जो जीवनीय घृत है वह, च्यवनप्राशः च एव च्यवनप्राश च्यवनप्राश, गिरिजस्य अने शिलाजितनो और शिलाजीतका, प्रयोगः च प्रयोग प्रयोग, रेतोदोषान् शुक्रदोषोने शुक्रदोषोंको, अपोहति दूर करे छे दूर करते है ॥ १४८ ॥

148 The life-promoter ghee and the linctus named Chyavana-prasa and the course of mineral pitch, remove the seminal morbidity.

वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः ।

वातान्विते वायुयुक्त वातयुक्त, शुक्रे शुक्रमां शुक्रमें, सानुवासनाः अनुवासनसहित अनुवासनके साथ, निरूहाः निरूह बस्तियॉ, हिता हितकारक छे हितकर है ॥१४८½॥

148½. When the semen is vitiated by vata, evacuative and unctuous enemata are beneficial.

अभयामलकीयं च पैत्ते शस्तं रसायनम् ॥१४९॥

पैत्ते पित्तथी दूषित शुक्रमां पित्तसे दूषित शुक्रमें, अभयामलकीयम् अभयामलकीय अभयामलकीय, रसायनम् रसायन रसायन, शस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥१४९॥

१४९. अभयामलकीय—ब्राह्ममामलकीयं (ट. ब. फ)
, रसायनम्—विरेचनम् (ब)

149. And if it is vitiated by pitta, the compound vitalizing elixir of chebulic and emblic myrobalans is recommended.

मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया रसायनम् ।
कफोत्थितं शुक्रदोषं हन्याद्भल्लातकस्य च ॥१५०॥

मागधी- पीपरनु रसायन पिप्पलीका रसायन, अमृत- आमलकीनु रसायन आमलकीका रसायन, लोहानाम् लोहनुं रसायन लोहका रसायन, त्रिफलायाः त्रिफळानु रसायन त्रिफलाका रसायन, भल्लातकस्य च अने भिलामानु भौर भिलांवेका, रसायनम् रसायन रसायन, कफोत्थितम् કફજન્ય कफजन्य, शुक्रदोषम् शुक्रदोषने शुक्रदोषको, हन्यात् હણે छे नष्ट करते है ॥ १५० ॥

150 If the vitiation of semen is by kapha, then the course of vitalizing elixir of long pepper, guduch, iron or the three myrobalans, or that of the marking nut (Chapter I Chikitsa), removes the morbidity.

यदन्यधातुसंसृष्टं शुक्रं तद्वीक्ष्य युक्तितः ।
यथादोषं प्रयुञ्जीत दोषधातुभिषग्जितम् ॥१५१॥

यत् शुक्रम् જે शुक्र जो शुक्र, अन्यधातु- બીજી धातुथी अन्य धातुसे, संसृष्टम् સંસૃષ્ટ होय तो संसृष्ट होने पर, तत् वीक्ष्य તેને જોઈને उसको देखकर, युक्तितः युक्तिथी युक्तिसे, यथादोषम् દોષ अनुसार दोषानुसार, दोषधातु- દોષ अने धातु બન्नेना दोष और धातु दोनोंकी, भिषग्जितम् औषधनो औषधका, प्रयुञ्जीत प्रयोग કરवो प्रयोग करना चाहिए ॥ १५१ ॥

151. If the semen be combined with any other body-element, the proper corrective for the morbid element should be combined and given after examining systematically the nature of the morbidity.

१५१. तद्वीक्ष्य युक्तितः—वीक्ष्य भिषक् क्रियां (ड.)

सर्पिः पयो रसाः शालिर्यवगोधूमषष्टिकाः ।
प्रशस्ताः शुक्रदोषेषु बस्तिकर्म विशेषतः ॥१५२॥
इत्यष्टशुक्रदोषाणां मुनिनोक्तं चिकित्सितम् ।

शुक्रदोषेषु शुक्रदोषोमां शुक्रदोषोंमें, सर्पिः घी घृत, पयः દૂધ दूध, रसाः માંસરસ मांसरस, शालिः ડાંગર शाळि, यव- જવ जौ, गोधूम- ઘઉં गेहू, षष्टिका. સાઠી જોખા साठी चावल, विशेषतः અને ખાસ કરીને और खास करके, बस्तिकर्म બસ્તિકર્મ बस्तिकर्म, प्रशस्ताः પ્રશસ્ત छे प्रशस्त है, इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, मुनिना मुनिએ मुनिने, अष्ट આઠ आठ, शुक्र- दोषाणाम् शुक्रદોषानी शुक्रदोषोंकी, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, उक्तम् કહી छे कही है ॥ १५२½॥

152-152½. Ghee, milk, meat-juices, sali rice, barley, wheat and shashtika rice are beneficial in vitiated condition of the semen, and enemata are specially indicated Thus have been described, by the sage, the treatment of the eight kinds of seminal morbidity.

क्लैब्यस्य निदान सामान्यलक्षण च—

रेतोदोषोद्भवं क्लैब्यं यस्माच्छुध्यैव सिध्यति ॥१५३॥
ततो वक्ष्यामि ते सम्यगग्निवेश ! यथातथम् ।

अग्निवेश ! हे अग्निवेश ! हे अग्निवेश !, यस्मात् જેથી जिस कारणसे, रेतोदोषोद्भवम् શુક્રદોષજન્ય शुक्रदोष-जन्य, क्लैब्यम् નપુંસકતા नपुंसकता, शुद्धया एव शुद्धिथी જ शुद्धिसे ही, सिध्यति દૂર થાય छे दूर होती है, ततः તેથી इस लिए, ते तने तुमको, यथातथम् યથાયોગ્ય यथायोग्य, सम्यक् સારી રીતે अच्छी तरहसे, वक्ष्यामि કહીશ कहूंगा ॥ १५३½ ॥

153 153½ If impotency is caused by seminal morbidity, it gets cured by the purification of the semen. Henceforth, O, Agnivesa ! I shall fully describe systematically the subject of impotency.

बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात् ॥१५४॥
क्लैब्यं संपद्यते तस्य शृणु सामान्यलक्षणम् ।

बीज- शुक्र शुक्र, ध्वज- अने शिश्नना और शिश्नके, उपघाताभ्याम् दोषोथी दोषोंसे, जरया वृद्धावस्थाथी वृद्धावस्थासे, शुक्र- अने वीर्यनी और वीर्यकी, संक्षयात् क्षीणताथी क्षीणतासे, क्लैब्यम् नपुंसकता नपुंसकता, संपद्यते प्राप्त थाय छे प्राप्त होती है, तस्य तेनुं उसका, सामान्य- सामान्य सामान्य, लक्षणम् लक्षण लक्षण, शृणु सांभळो सुनो ॥१५४½॥

154 154½ Impotency results from seminal morbidity, the disorders of the phallus, old age and loss of semen. Now listen to an account of its general symptoms.

सङ्कल्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामपि स्त्रियम् ॥१५५॥
न याति लिङ्गशैथिल्यात् कदाचिद्याति वा यदि ।
श्वासार्तः स्विन्नगात्रश्च मोघसङ्कल्पचेष्टितः ॥१५६॥
म्लानशिश्नश्च निर्बीजः स्यादेतत् क्लैब्यलक्षणम् ।
सामान्यलक्षणं ह्येतद्विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥१५७॥

नित्यम् रोज सदा, सङ्कल्प- संकल्पमां संकल्पमें, प्रवणः तत्पर तत्पर, लिङ्गशैथिल्यात् लिंगनी शिथिलताने लीधे लिंगकी शिथिलताके कारण, प्रियाम् प्रिय प्रिय, वश्याम् अने वश्य और वश्य, स्त्रियम् अपि स्त्री विषे पण स्त्रीमें भी, न याति गमन करतो नथी गमन नहीं करता, यदि वा अथवा तो अथवा तो, कदाचित् कदाच कदाचित, याति गमन करे छे गमन करता है, श्वासार्तः तो श्वास थढे छे तो श्वासपीड़ित होता है, स्विन्नगात्रः च शरीरमां पसीनो छूटे छे शरीरमें पसीना छूटता है, मोघसंकल्पचेष्टितः तेनां चेष्टा अने संकल्प व्यर्थ थाय छे उसके संकल्प और चेष्टा विफल होते है, म्लानशिश्नः शिश्न शिथिल थई जाय छे शिश्न शिथिल हो जाता है, निर्बीज च अने निर्वीर्य और निर्वीर्य स्यात् होय छे होता है, एतत् आ यह, क्लैब्यलक्षणम् नपुंसकतानु लक्षण छे नपुसकताका लक्षण है, एतत् आ यह, सामान्य- सामान्य सामान्य, लक्षणम् लक्षण लक्षण, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, प्रवक्ष्यते कहेवामां आवे छे कहा जाता है ॥ १५५-१५७ ॥

155-157. The following are the characteristics of impotency:—though continually pre-occupied mentally with the sexual thoughts yet the person does not approach the willing partner, or approaches her very rarely if ever, owing to impaired erective power, he is afflicted with hard breathing, perspiration of the entire body, lack of erection and lack of sperm, and his desire and efforts at mating get frustrated These are the general symptoms of impotency. They will now be described in detail.

बीजोपघातजक्लैब्यलक्षणम्—

शीतरूक्षाल्पसंक्लिष्टविरुद्धाजीर्णभोजनात् ।
शोकचिन्ताभयत्रासात् स्त्रीणां चात्यर्थसेवनात् ॥
अभिचाराद्विस्रम्भाद्रसादीनां च संक्षयात् ।
वातादीनां च वैषम्यात्तथैवाशनाच्छुमात् ॥१५९॥
नारीणामरसज्ञत्वात् पञ्चकर्मापचारतः ।
बीजोपघाताद्भवति पाण्डुवर्णः सुदुर्बलः ॥१६०॥
अल्पप्राणोऽल्पहर्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः ।
हृत्पाण्डुरोगतमकश्वासाग्निसादपीडितः ॥१६१॥
छर्दतीसारशूलार्तः कासज्वरनिपीडितः ।
बीजोपघातजं क्लैब्यं

शीत- शीतळ शीतल, रूक्ष- रूक्ष रूक्ष, अल्प- थोडु थोड़ा, संक्लिष्ट- मलिन मलिन, विरुद्ध- विरुद्ध विरुद्ध,

१५७ निर्बीज-निर्वीर्य (ब)

१५८ शीतरूक्षाल्पसंक्लिष्टविरुद्धाजीर्णभोजनात्-विरुद्धान्यल्पसंक्लिष्टविरुद्धानाद्यन्नभोजनात (घ.)
,, विरुद्धाजीर्णभोजनात्-विरुद्धासात्म्यभोजनात (घ.)
,, शीतरूक्ष-पूतिरूक्ष (ब)

अजीर्ण-भोजनात् અને અજીર્ણમાં ભોજનથી और अजीर्णमें भोजन करनेसे, शोक- શોક शोक चिन्ता- ચિન્તા चिन्ता, भय- ભય भय, त्रासात् અને ત્રાસથી और त्राससे, स्त्रीणाम् च સ્ત્રીઓનું और स्त्रियोंके, अत्यर्थ- અત્યન્ત अत्यन्त, सेवनात् સેવન કરવાથી सेवन करनेसे, अभिचारात् અભિચારથી अभिचारसे, अविस्रम्भात् અવિશ્વાસથી अविश्वाससे, रसादीनाम् च રસ વગેરેનો रस आदिके, सक्षयात् બહુ ક્ષય થવાથી बहुत क्षय होनेसे, वातादीनाम् च વાયુઆદિની वातादिकी, वैषम्यात् વિષમતાથી विषमतासे, तथा एव અનશનથી अनशनसे, श्रमात् પરિશ્રમથી परिश्रमसे, नारीणाम् સ્ત્રીઓમાં स्त्रियोंमें, असङ्गत्वात् રસજ્ઞતા નહીં હોવાથી रसज्ञता न होनेसे, पञ्चकर्म- પંચકર્મના पंचकर्मके, अपचारत. અપચારથી अपचारसे, बीजोपघातात् અને શુક્રક્ષયથી और शुक्रक्षयसे, नरः મનુષ્ય मनुष्य पाण्डुवर्ण પાણ્ડુવર્ણનો पाण्डुवर्णका, सुदुर्बल અને અતિદુર્બળ और अतिदुर्बल, भवति થાય છે होता है, प्रमदासु અને સ્ત્રીઓમાં और स्त्रियोंमें, अल्पप्राण અલ્પબળવાળો अल्पबलयुक्त, अल्पहर्षः च તથા અલ્પ હર્ષવાળો तथा अल्प हर्षवाला, भवेत् હોય છે होता है, हृत्- તથા હૃદ્યરોગ तथा हृद्रोग, पाण्डुरोग- પાણ્ડુરોગ पाण्डुरोग, तमक- તમક શ્વાસ तमक श्वास, कामला- કામલા कामला, श्रमपीडित અને શ્રમથી પીડિત और श्रमसे पीड़ित, छर्दि- તેમજ ઉલટી एव कै, अतीसार- અતિસાર अतिसार, शूलार्तः અને શૂલ- પીડિત और शूलपीड़ित, कास- તથા ઉધરસ तथा खांसी, ज्वर- અને તાવથી और ज्वरसे, निपीडित પીડિત રહે છે पीड़ित रहता है, बीजोपघातजम् આ શુક્રના ઉપ- ઘાતથી થયેલી यह शुक्रक्षयजन्य, क्लैब्यम् नपुंसकता छे नपुसकता है ॥ १५८-१६१½ ॥

158-161½. As a result of cold, dry, scanty, vitiated and antagonistic diet or pre-digestion meals, owing to grief, anxiety, fear and terror, or due to excessive indulgence in women, loss of nutrient fluid and other body elements, owing to discordance of vata and other humors, or owing to fasting, fatigue, lack of response in the sexual partner or wrongful effects of the quinary procedures of purification, there occurs vitiation of semen and the person becomes pale of color, very weak, low spirited and of feeble erective power. He gets afflicted with cardiac disorders, anemia, asthma, jaundice, prostration, vomiting, diarrhea and colicky pain, cough and fever. This is the impotency caused by seminal morbidity.

ध्वजभङ्गकृतक्लैब्यलक्षणम्—

ध्वजभङ्गकृतं शृणु ॥१६२॥
अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धासात्म्यभोजनात् ।
अत्यम्बुपानाद्विषमात् पिष्टान्नगुरुभोजनात् ॥१६३॥
दधिक्षीरानूपमांससेवनाद्याधिकर्षणात् ।
कन्यानां चैव गमनादयोनिगमनादपि ॥१६४॥
दीर्घरोगां चिरोत्सृष्टां तथैव च रजस्वलाम् ।
दुर्गन्धां दुष्टयोनिं च तथैव च परिप्लुताम् ॥१६५॥
ईदृशीं प्रमदां मोहाद्यो गच्छेत् कामहर्षितः ।
चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघाततः ॥१६६॥
अधावनाद्वा मेढ्रस्य शस्त्रदन्तनखक्षतात् ।
काष्ठप्रहारनिष्पेषाच्छूकानां चातिसेवनात् ॥१६७॥
रेतसश्च प्रतीघाताद्ध्वजभङ्गः प्रवर्तते ।

ध्वजभङ्गकृतम् ધ્વજભંગજન્ય નપુંસકતાને ध्वजभगजन्य नपुसकताको, शृणु સાંભળો सुनो, अति- અત્યન્ત अत्यन्त, अम्ल- અમ્લ अम्ल, लवण- લવણ लवण, क्षार- ક્ષાર क्षार, विरुद्ध- વિરુદ્ધ विरुद्ध, असात्म्य- भोजनात् અને અસાત્મ્ય ભોજનથી और असात्म्य भोजनसे,

१६३ असात्म्य—अजीर्ण (ड)
१६५. दीर्घरोगा-दीर्घरोगिणीं (घ फ)
, परिप्लुताम्—परिप्लुनाम् (च.)
१६६ ईदृशी प्रमदा मोहाद्यो गच्छेत् कामहर्षित'—नरस्य प्रमदां मोहादतिहर्षात् प्रगच्छतः (फ.)

अत्यम्बुपानात् ઘણું પાણી પીવાથી बहुत जल पीनेसे, विषमात् विषम विषम, पिष्टान्न- પિષ્ટાન્ન पिष्टान्न, गुरु-भोजनात् અને ભારે ભોજનથી और गुरु भोजनसे, दधि- દહીં दही, क्षीर- દૂધ दूध, आनूपमांस तथा આનૂપ માંસના तथा आनूपमांसके, सेवनात् સેવનથી सेवनसे, व्याधिकर्षणात् વ્યાધિથી કૃશ થવાથી व्याधिसे कृश होनेसे, कन्यानाम् च કન્યામાં कन्याओंसे, गमनात् ગમન કરવાથી गमन करनेसे, अयोनिगमनात् अपि અને અયોનિગમન કરવાથી પણ व्यवभंग थाय छे और अयोनिगमनसे भी ध्वजभंग होता है, दीर्घरोगाम् વળી દીર્ઘરોગિણી पुनः दीर्घरोगिणी, चिरोत्सृष्टाम् બહુ કાળથી તજાયેલી चिरत्यक्ता, तथा एव च रजस्वलाम् રજસ્વલા रजस्वला, दुर्गन्धाम् દુર્ગન્ધવાળી दुर्गन्धवाली, दुष्टयोनिम् च દુષ્ટ યોનિવાળી दुष्ट योनिवाली, तथा एव परिस्रुताम् च અને પરિસ્રુત યોનિવાળી और परिस्रुत योनिवाली, ईदृशीम् એવી ऐसी, प्रमदाम् પ્રમદાને विषे प्रमदासे, कामहर्षितः કામહર્ષિત कामहर्षित, यः જે जो, मोहात् મોહથી मोहसे, गच्छेत् ગમન કરે છે तेनो व्यवभंग थाय छे गमन करता है उसका ध्वजभंग होता है, चतुष्पदाभिगमनात् तेमज પશુગમનથી एवं पशुगमनसे, शेफसः च અને લિંગમાં और लिंगमें, अभिघाततः ચોટ લાગવાથી चोट लगनेसे, मेढ्रस्य वा अथवा લિંગને अथवा लिंगको, अधावनात् ન ધોવાથી न धोनेसे, शस्त्र- શસ્ત્ર शस्त्र, दन्त- દાંત दांत, नख- અથવા નખથી अथवा नखसे, क्षतात् क्षत થવાથી घाव होनेसे, काष्ठ-प्रहार- લાકડાના પ્રહારથી लकडीके प्रहारसे, निष्पेषात् પીસાવાથી पीसे जानेसे, शूकानाम् च શૂકોના शूकोंके, अतिसेवनात् અત્યન્ત સેવનથી अत्यन्त सेवनसे, रेतसः च અને વીર્યના और वीर्यके, प्रतीघातात् प्रतिघातथी प्रतिघातसे, ध्वजभगः व्यवभंग ध्वजभंग, प्रवर्तते थाय छे होता है ॥ १६२-१६७½ ॥

162 167½ Now listen to the description of the diseases of the phallus, leading to impotency. As a result of excessive intake of acid salt, alkaline, antagonistic and unwholesome diet, or drinking excessive quantities of water or eating irregular meals, or by taking heavy pastry, excessive use of curds, milk and the flesh of wetland animals, or owing to ematiacion due to diseases, cohabitation with virgins, sexual enjoyment in parts other than the vagina, cohabitation by one in a moment of excitement and passion with a woman who suffers from chronic disease or who has practised abstinence for long or who is in her menses, or whose vagina is diseased or is offensive in smell or is discharging profusely, owing to mating with a quadruped or trauma to the phallus, or want of proper cleansing of the penis, or owing to lesions caused by instruments, teeth, nail or stick or compression, or by excessive use of suka worms for elongation of the phallus, and by suppression of seminal discharge, the phallus is afflicted with disorders.

(भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यतः परम् ।)
श्वयथुर्वेदना मेढ्रे रागश्चैवोपलक्ष्यते ॥१६८॥

तस्य તેના उसके, यानि જે जो, रूपाणि રૂપો रूप, भवन्ति थाय छे तेओने होते हैं उनको, अतः परम् હવે अब, वक्ष्यामि કહીશ कहूंगा मेढ्रे लिंगमां लिंगमें, श्वयथु સોજો सूजन, वेदना वेदना वेदना, रागः च एव અને લાલી और लाली, उपलक्ष्यते જણાય छे दिखाई देती है ॥ १६८ ॥

168 (I shall hereafter describe the signs and symptoms that occur in such condition). There are observed swelling, pain and redness in the phallus.

स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि ।

तीव्राः च तीव्र तीव्र, स्फोटाः ફોલ્લા ફોડે, जायन्ते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होते हैं, लिङ्गपाक. अपि અને લિંગમાં પાક પણ और लिङ्गमें पाक भी, भवति થાય છે होता है ॥ १६८½ ॥

168½. There occur acute sores and also the suppuration of the phallus.

मांसवृद्धिर्भवेच्चास्य व्रणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि॥१६९॥
पुलाकोदकसङ्काशः स्राव श्यावारुणप्रभः ।
वलयीकुरुते चापि कठिनश्च परिग्रहः ॥१७०॥

अस्य એના ઇસકે, मांसवृद्धि માંસની વૃદ્ધિ मांसकी वृद्धि, भवेत् થાય છે होती है, व्रणाः अपि અને વ્રણો પણ और व्रण भी, क्षिप्रम् જલદી शीघ्र, भवन्ति થાય છે होते है, पुलाकोदक- पुलाકના જળ पुलाकके जलके, सङ्काश. જેવો सदृश, श्याव- શ્યાવ श्याव, अरुणप्रभ અને અરુણ રંગનો और अरुण रंगका, स्रावः સ્રાવ થાય છે स्राव होता है, परिग्रहः અને વૃદ્ધિ પામેલો પ્રદેશ और बढ़ा हुआ प्रदेश, वलयीकुरुते शिश्नમાં વલય ઉત્પન્ન કરે છે शिश्नमें वलय कर देता है, कठिनः च अपि તથા કઠણ થાય છે तथा कठिन होता है ॥ १६९-१७० ॥

169-170 There may occur fleshy growth or quick ulceration of the part There will be discharge of dusky red coloration or of the color of rice water; there will be circular hard constriction formed just above the glans penis

ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूर्च्छा छर्दिश्चास्योपजायते ।
रक्तं कृष्णं स्रवेच्चापि नीलमाविललोहितम् ॥१७१॥

अस्य એને इसे, ज्वर જ્વર ज्वर, तृष्णा તરસ प्यास, भ्रम ભ્રમ भ्रम, मूर्च्छा મૂર્છા मूर्च्छा, छर्दि: च અને ઉલટી કે, उपजायते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होती है, अपि च અને और, कृष्णम् કાળું काला, नीलम् નીલું नीला, आविल- ડહોળું और गंदला, लोहितम च अपि અને લાલ और लाल, रक्त६ લોહી खून, स्रवेत् નીકળે छे बहता है ॥ १७१ ॥

171. The patient will suffer from fever, thirst, giddiness, fainting and vomiting There may be red, dark, blue, turbid or sanguinous discharge.

अग्निनेव च दग्धस्य तीव्रो दाहः सवेदनः ।
वस्तौ वृषणयोर्वाऽपि सीवन्यां वङ्क्षणेषु च ॥१७२॥
कदाचित्पिच्छिलो वाऽपि पाण्डुः स्रावश्च जायते ।
श्वयथुर्जायते मन्दः स्तिमितोऽल्पपरिस्रवः ॥१७३॥
चिराच्च पाकं व्रजति शीघ्रं वाऽथ प्रमुच्यते ।
जायन्ते क्रिमयश्चापि क्लिद्यते पूतिगन्धि च ॥१७४॥
विशीर्यते मणिश्चास्य मेढ्रं मुष्कावथापि च ।

वस्तौ બસ્તિમાં बस्तिमे, वृषणयो વૃષણોમાં वृषणोंमें, सीवन्याम् સીવનીમાં सीवनीमें, वङ्क्षणेषु च અપિ વા અને વક્ષણોમાં और वक्षणोंमें, अग्निना અગ્નિથી अग्निसे, दग्धस्य इव દાઝેલાની જેવો जलनेके सदृश, सवेदनः વેદનાસહિત वेदनाके साथ, तीव्र· તીવ્ર तीव्र, दाहः દાહ थाय છે दाह होता है, कदाचित् वा अपि અને કોઈ વખત और कभी कभी, पिच्छिलः પિચ્છિલ पिच्छिल, पाण्डु. स्रावः च તથા પાંડુ સ્રાવ तथा पाण्डु स्राव, जायते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होता है, मन्दः વળી મન્દ फिर मन्द, स्तिमितः સ્તિમિત स्तिमित, अल्पपरिस्रव. અને અલ્પ સ્રાવયુક્ત और अल्प स्रावयुक्त, श्वयथुः સોજો सूजन, जायते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होता है चिरात् च અને લાંબે કાળે और देरसे, पाकम् व्रजति પાકે છે पकता है, अथवा અથવા अथवा, शीघ्रम् એકદમ शीघ्र, प्रमुच्यते છૂટી જાય છે छूट जाता है, क्रिमय. च अपि તેમજ કૃમિઓ कृमि, जायन्ते ઉત્પન્ન થાય છે उत्पन्न होते हैं, क्लिद्यते લિંગ ક્લેદયુક્ત लिङ्ग क्लेदयुक्त, पूतिगन्धि च અને સડેલી ગંધવાળું થાય છે और दुर्गन्धयुक्त होता है, अस्य લિંગનો लिङ्गकी, मणिः મણિ मणि, मेढ्रम् લિંગ लिंग, अथ अपि તથા तथा, मुष्कौ च વૃષણો पण

१७० वलयीकुरुते....परिग्रह —वलय कुरुते चापि कठिनं च परिग्रहम् (ध. च. फ.)

१७१. श्वयथुर्जायते मन्द·—श्वयथुश्च भवेन्मन्दः (ध. च.)

वृषण भी, विशीर्यते झरी पड़े छे गिर जाते है ॥ १७२-१७४½ ॥

172-174½. There will be acute burning pain as if burnt by fire, and pain in bladder, testes, perineum and groin. Sometimes there is slimy, yellowish white discharge; the part may be swollen; there may be dull pain, induration and scanty discharge It may take time to suppurate or may abate quickly or it may be infected with parasites; and it becomes softened and putrid in smell The glans penis drops off, or even the whole phallus and scrotum may slough out

ध्वजभङ्गकृत क्लैब्यमित्येतत् समुदाहृतम् ॥१७५॥
एतं पञ्चविधं केचिद्ध्वजभङ्गं प्रचक्षते ।

इति एतत् आ यह, ध्वजभङ्गकृतम् ध्वजभंग ज-न्य ध्वजभंगजन्य, क्लैब्यम् नपुंसकता नपुंसकता, समुदाहृतम् कहेवाय छे कहाती है, एतत् आने इसे, केचित् केटला कई एक, पञ्चविधम् पांच प्रकारनो पाच प्रकारका, ध्वजभङ्गम् ध्वजभंग ध्वजभङ्ग, प्रचक्षते कहे छे कहते है ॥ १७५½ ॥

175-175½. Thus has been described the impotency resulting from the disorders of the phallus. Some describe these disorders of the phallus as being of five kinds.

जरासंभवक्लैब्यलक्षणम्—

क्लैब्यं जरासंभवं हि प्रवक्ष्यामि अथ तच्छृणु ॥१७६॥
जघन्यमध्यप्रवरं वयस्त्रिविधमुच्यते ।
अतिप्रवयसां शुक्रं प्रायशः क्षीयते नृणाम् ॥१७७॥

अथ हवे अब, जरासंभवम् जरासंभव जरा-जन्य, क्लैब्यम् नपुंसकता नपुंसकताको, प्रवक्ष्यामि कहुं छुं कहता हू, तत् ते उसे, शृणु सांभळो सुनो, वयः वय वय, जघन्य- जघन्य जघन्य, मध्य- मध्य मध्य, प्रवरम् अने प्रवर और प्रवर, त्रिविधम् ओ त्रण प्रकारनुं इन तीन प्रकारकी, उच्यते कहेवाय छे कहाती है, अतिप्रवयसाम् अतिवृद्ध अतिवृद्ध, नृणाम् मनुष्योनुं मनुष्योंका, शुक्रम् शुक्र शुक्र, प्रायशः प्राय. प्रायः, क्षीयते क्षीण थाय छे क्षीण होता है ॥ १७६-१७७ ॥

176-177. Listen now as I describe the geratic impotency Age is classified into three divisions. childhood, adulthood and senascence The semen in senile persons gets generally low or diminished

रसादीनां संक्षयाच्च तथैवाबृष्यसेवनात् ।
बलवीर्येन्द्रियाणां च क्रमेणैव परिक्षयात् ॥१७८॥
परिक्षयादायुषश्चाप्यनाहाराच्छ्रमात् क्रमात् ।
जरासंभवज क्लैब्यमित्येतैर्हेतुभिर्नृणाम् ॥१७९॥
जायते तेन सोऽत्यर्थं क्षीणधातु सुदुर्बलः ।
विवर्णो दुर्बलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाश्नुते ॥१८०॥
एतज्जरासंभवं हि

रसादीनाम् रसादि धातुओनो रसादि धातुओंका, संक्षयात् क्षय क्षय, तथा एव अबृष्यसेवनात् अबृष्य पदार्थोनुं सेवन अबृष्य पदार्थोंका सेवन, बल- बल बल वीर्य- वीर्य वीर्य इन्द्रियाणाम् अने इन्द्रियोनो और इन्द्रियोंका, क्रमेण एव क्रमश क्रमशः, च परिक्षयात् क्षय क्षय, आयुष च अपि आयुष्यनो आयुका, परिक्षयात् क्षय क्षय, अनाहारात् आहारथी आहार न लेने, श्रमात् श्रम श्रम, क्रमात् अने क्रम और क्रम, इति एभि. हेतुभि आ हेतुओथी

१७८ रसादीना सक्षयाच्च—धातूना सक्षय ह्यापि (क)
१८० तेन सोऽत्यर्थ-तेन पुरुष (घ)
,, दुर्बल:—क्षिप्रम् (घ)
,, क्षिप्र व्याधिमथाश्नुते—नाशादिव्याधिमृच्छति (घ.)

१७५½ एत धां (ड च)
,, प्रचक्षते—वदन्त्यपि (क ड.)

इन हेतुओं से नृणां मनुष्यों के जरायत्नवत् वृद्धावस्थाजन्य वृद्धावस्थाजन्य, क्लैब्यम् नपुंसकता नपुंसकता, जायते उत्पन्न होती है, तेन तेषां उससे, स ते वह अत्यर्थं अत्यन्त अत्यन्त क्षीणधातुः क्षीणधातुवाला क्षीणधातुवाला, सुदुर्बलः अति दुर्बल अत्यन्त दुर्बल विवर्णः विवर्ण विवर्ण, दुर्बलः दुर्बल दुर्बल, दीनः तथा दीन थकर तथा दीन होकर, क्षिप्रं शीघ्र शीघ्र, व्याधिं रोगने रोगको, अभूते पामे छे पाता है, एतत् आ यह, जरासदृशम् हि जराजन्य नपुंसकता छे जराजन्य नपुंसकता है ॥ १७८-१८०½ ॥

178-180½ Owing to diminution of the nutrient fluid and other body elements and the constant use of things which are detrimental to male-hood by gradual diminution of strength, vitality the power of the sense organs and of the life-span, and owing to inanition fatigue and exhaustion there occurs geratic impotency in man. Affected by this, he becomes extremely wasted in all the body elements very weak, poor in complexion physically and mentally depressed, and soon falls a victim to diseases These are the characteristics of gerative impotency

धातुक्षयजक्लैब्यलक्षणम्—

चतुर्थं क्षयजं शृणु ।
अतीव चिन्तनाच्चैव शोकात्क्रोधाद्भयात्तथा ॥१८१॥
ईर्ष्योत्कण्ठामदोद्वेगान् सदा विशति यो नरः ।
कृशो वा सेवते रूक्षमन्नपानं तथौषधम् ॥१८२॥
दुर्बलप्रकृतिश्चैव निराहारो भवेच्च यः ।
असात्म्यभोजनाच्चापि हृदये यो व्यवस्थितः ॥१८३॥
रसः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु ततो नृणाम् ।
रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः ॥१८४॥
शुक्रावसानास्तेभ्योऽपि शुक्रं धाम परं मतम् ।

चतुर्थं चौथी, क्षयजम् क्षयजन्य नपुंसकता-पणुं क्षयजन्य नपुंसकताको शृणु सांभळो सुनो, अतीव अति अति, चिन्तनात् चिन्तासे चिन्तासे, शोकात् शोकथी शोकसे, क्रोधात् क्रोधथी क्रोधसे, तथा भयात् भयथी भयसे, यः नरः अने जे माणस और यदि मनुष्य, सदा हमेशा सदा, ईर्ष्या- ईर्ष्या ईर्ष्या, उत्कण्ठा-उत्कण्ठा उत्कण्ठा, मद- मद मद, उद्वेगान् तथा उद्वेगनुं और उद्वेगका, विशति सेवन करे छे सेवन करता है, कृशः वा अथवा कृश थई अथवा कृश होकर, रूक्षम् जे ते रूक्ष यदि वह रूक्ष, अन्नपानम् अन्नपान अन्नपान, तथा तथा तथा, औषधम् औषधोनुं औषधोंका, सेवते सेवन करे छे सेवन करता है दुर्बलप्रकृतिः च एव अथवा दुर्बळ प्रकृतिवाळो थई अथवा दुर्बल प्रकृतिवाला होकर, यदि जे यदि निराहारः भवेत् ते जेथी ता आहारनो त्याग करे छे वह आवश्यक आहारका त्याग करता है, असात्म्यभोजनात् च अपि अथवा असात्म्य भोजन करे छे अथवा असात्म्य भोजन करता है, नृणाम् तेथी मनुष्यना तो उससे मनुष्यके, हृदये हृदयमां हृदयमें, यः जे जो, प्रधानधातुः प्रधानधातु प्रधान धातु रसः रस रस, व्यवस्थितः रहेलो छे अवस्थित है, आशु क्षीयेत हि ते तरत क्षीण थाय छे, वह शीघ्र क्षीण होता है, ततः तेथी इससे, तस्य देहिनः ते मनुष्यनी उस मनुष्यकी, रक्तादयः रक्तथी मांडी रक्तसे लेकर, शुक्रावसानाः शुक्र पर्यन्त शुक्र पर्यन्तके, धातवः धातुओ धातु, आशु शीघ्र शीघ्र, क्षीयन्ते क्षीण थाय छे क्षीण होते हैं, तेभ्यः अपि तेओमां पण उनमें भी शुक्रम् शुक्रने शुक्र परम् धाम पर तेज परम तेज, मतम् मानेल छे माना है ॥१८१-१८४½॥

18 -184½ Hear now about the fourth kind of impotency born of

१८१ अतीव चिन्तनात्—अतिचिन्तनात् (ख.)
, भयात्—अपि च (ङ)

१८२. ईर्ष्योत्कण्ठामदोद्वेगान् सदा विशति—ईर्ष्या कण्ठा मनःक्षोभान् सदाविशति (ब ङ.)

१८३ असात्म्यभोजनात्—अहात्म्यभोजनात् (ब.)
१८४½. तेभ्योऽपि—तेभ्यो हि (ब)

wasting. By costant indulgence in worry, grief, anger, fear, envy, eagerness, intoxication and anxiety; by ununctuous eats and drinks or ununctuous remedies resorted to by a man who is emaciated, by resort to fasting by one who is weak by nature, and by unwholesome diet, the nutrient fluid which is the primary body-element and whose habitat is the stomach, gets soon diminished. Consequently, the blood and the other body elements leading upto the seminal secretion get diminished The semen is considered the highest or the final product and state of the body-elements.

चेतसो वाऽतिहर्षेण व्यवायं सेवतेऽति यः ॥१८५॥
तस्याशु क्षीयते शुक्रं तत: प्राप्नोति सक्षयम् ।
घोरं व्याधिमवाप्नोति मरणं वा स गच्छति ॥१८६॥
शुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ।
एव निदानलिङ्गाभ्यामुक्तं क्लैब्यं चतुर्विधम् ॥१८७॥

चेतस वा अथवा तो चित्तना अथवा तो चित्तके, अतिहर्षेण अति કામાભિભૂતપણાથી अति कामाभिभूत होनेसे, य. જે जो, व्यवायम् मैथुननुं मैथुनका, अतिसेवते अति सेवन કરે छे अति सेवन करता है, तस्य तेनुं उसका, शुक्रम् शुક्र शुक्र, आशु જલદી शीघ्र, क्षीयते क्षीणु थाय छे क्षीण होता है, तत तेथी इससे, स ते वह, संक्षयम् सर्वनाशने सर्वनाशको, प्राप्नोति प्राप्त કરે छे प्राप्त होता है, घोरम् भय કર भयकर, व्याधि रोगने रोगको, अवाप्नोति प्राप्त थाय छे प्राप्त होता है मरणम् वा अथवा तो मरणने अथवा तो मृत्युको, गच्छति पामे छे प्राप्त होता है तस्मात् तेथी इसी लिए, आरोग्यम् आरोग्यने आरोग्यको इच्छता ઇચ્છનાર पुरुषे चाहनेवाले पुरुषसे, शुक्रम् शुक्रनी शुक्रकी, विशेषेण विशेष રૂપે विशेष रूपसे रक्ष्यम् रक्षण કરવી जेઈએ रक्षा करनी चाहिए, एवम् આ प्रमाणे इस प्रकार, निदान-निदान निदान, लिङ्गाभ्याम् अने लक्षणो-सहित और लक्षणोंसमेत, चतुर्विधम् ચાર प्रકार चार प्रकारकी क्लैब्यम् नपुंसકता, नपुंसकता, उक्त કહ्युं छे कही है ॥ १८५-१८७ ॥

185-187 If such a man, getting mentally excited and passionate, indulges excessively in sex, his semen gets soon exhausted and he becomes emaciated and will be subject to serious ailment or death itself. Therefore, one desirous of protecting his health, should specially preserve one's semen. Thus have been described the four kinds of impotency with their etiology and signs and symptoms.

एकीयमतेन क्लैब्यनिदानम् —
केचित् क्लैब्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभङ्गक्षयोद्भवे ।
वदन्ति शेफसश्छेदाद्वृषणोत्पाटनेन च ॥१८८॥

केचित् કેટલાક કઈ એક ध्वजभङ्ग- ध्वजभङ्ग-ध्वजभगजन्य, क्षयोद्भवे अने क्षयज और क्षयज, द्वे બે दो, क्लैब्ये नपुंसકताओने नपुंसकताओंको, असाध्ये असाध्य असाध्य, वदन्ति કહે छे कहते हैं, तथा तथा तथा, शेफस: लिंगना लिंगके, छेदात् छेदनथी छेदनसे, वृषण अने वृषणोने और वृषणोंको, उत्पाटनेन च કાઢી નાખવાથી उत्पन्न थयेली नपुंसકताने पण असाध्य કહે छे निकाल देनेसे उत्पन्न हुई नपुंसकताको भी असाध्य कहते हैं ॥ १८८ ॥

188 Some say that the two kinds of impotency i e the one due to diseases of the phallus and the other to wasting, are incurable, similarly the impotency due to amputation of the penis or excision of the testes is regarded incurable

१८६. संक्षयम्- स क्षयम् (क)

मातापित्रोर्बीजदोषादशुभैश्चाकृतात्मनः ।
गर्भस्थस्य यदा दोषा प्राप्य रेतोवहाः सिराः ॥१८९॥
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेतश्चाप्युपहन्यते ।
तत्र संपूर्णसर्वाङ्गः स भवत्यपुमान् पुमान् ॥१९०॥
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ्रयात् ।

मातापित्रो मातापिताना मातापिताके, बीजदोषात् शुक्र शोणितना दोषथी बीजके दोषसे, गर्भस्थस्य च अने गर्भस्थित और गर्भस्थित, अकृतात्मनः पापात्माना पापात्माके, अशुभै पूर्वकृत पापकर्मोथी पूर्वकृत पापोंसे, यदा ज्यारे जब, दोषा दोषो दोष, रेतोवहाः शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी, सिराः धमनीओमां धमनियोंमें, प्राप्य पहोंचीने पहुँचकर, शोषयन्ति तेओने सूकवी नाखे छे उनको सुखा देते है, तन्नाशात् त्यारे तेओना नाशथी तब उनके नाशसे, रेतः अपि शुक्र पण शुक्र भी, आशु शीघ्र शीघ्र, उपहन्यते नष्ट थाय छे नष्ट होता है, तत्र त्यारे तब, संपूर्णसर्वाङ्ग सर्वांग संपूर्ण छतां सर्वांग संपूर्ण होने पर भी, स पुमान् ते पुरुष वह पुरुष, अपुमान् नपुंसक नपुंसक, भवति थाय छे होता है, सन्निपात- सन्निपातना सन्निपातके, समुच्छ्रयात् कोपने लीधे कोपके कारण, एते तु उत्पन्न थयेला आ नपुंसकोने उत्पन्न हुए ये नपुंसकों, असाध्या असाध्य असाध्य, व्याख्याता कहा छे कहे है ॥ १८९-१९०½॥

189-190½ As a result of germo-spermic morbidity inherited from the parents or of the sins of past life, the morbid humors entering the seminal vessels during the embryonic life, cause the atrophy of the genital organs. Owing to this atrophy, the function of semen-formation is lost. In such condition the person, though having full physical development, becomes an emasculated man (androgynoid condition). Of the varieties of impotency described above, those caused by tridiscordance of humors are regarded incurable.

क्लैब्यचिकित्सा—

चिकित्सितमतस्तूर्ध्वं समासव्यासतः शृणु ॥१९१॥
शुक्रदोषेषु निर्दिष्टं भेषजं यन्मयाऽनघ ! ।
क्लैब्योपशान्तये कुर्यात् क्षीणक्षतहितं च यत् ॥१९२॥

अत. ऊर्ध्वम् हवे पछी इसके बाद, समासव्यासत: सक्षेपमां अने विस्तारथी संक्षेपमें और विस्तारसे, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, शृणु सांभळो सुनो, अनघ हे निष्पाप ! हे अनघ ! शुक्रदोषेषु शुक्रदोषोमां शुक्रदोषोंमें, यत् भेषजम् जे औषध जो औषध, मया मे मैंने, निर्दिष्टम् कहेलु छे बतलायी है, क्षीणक्षतहितम् च तथा क्षीण अने क्षतने माटे हितकर तथा क्षीण क्षतके लिए हितकर, यत् जे औषध छे ते जो औषध है वह, क्लैब्य- नपुंसकतानी नपुंसकताकी, उपशान्तये शान्ति माटे शान्तिके लिए, कुर्यात् करवु जोईओ करनी चाहिए ॥१९१-१९२॥

191-192. Henceforth will be described the treatment of impotency in brief and in extenso. Now listen, O, sinless one ! the medications indicated by me in the morbid condition of semen, cachexia and pectoral lesions are regarded beneficial in impotency

बस्तय. क्षीरसर्पींषि वृष्ययोगाश्च ये मता. ।
रसायनप्रयोगाश्च सर्वानेतान् प्रयोजयेत् ॥१९३॥
समीक्ष्य देहदोषाग्निबल भेषज कालवित् ।
व्यवायहेतुजे क्लैब्ये तथा धातुविपर्ययात् ॥१९४॥

भेषजकालवित् औषध अने कालने जाणनार वैद्ये औषध और कालको जाननेवाला वैद्य, देह- देह देह, दोष- दोष दोष, अग्निबलम् तथा अग्निबलने तथा अग्निबलको समीक्ष्य बराबर जाणीने भली भाँति जानकर, बस्तय. बस्तिओ बस्तियाँ क्षीरसर्पींषि दूध, घी दूध,

१९३ ये मता –शास्त्रविद् (थ)
१९४ व्यवायहेतुजे–वैचित्र्यहेतुजे (ब)
,, तथा धातुविपर्ययात्–कुर्याद् हेतुविपर्ययात् (घ.)
,, ,, –मेषजं धातुवर्धनम् (ध.)

घी, ये वृष्ययोगा च अने જે વૃષ્યયોગો और जो वृष्य-योग, रसायनप्रयोगाः च तथा રસાયનપ્રયોગો तथा रसायनप्रयोग, मताः માનેલા છે माने हुए है, तथा तथा तथा, व्यवायहेतुजे મૈથુનથી થયેલી મૈથુનसे उत्पन्न, धातुविपर्ययात् तथा धातुओના વૈષમ્યથી થયેલી तथा धातुओंके वैषम्यसे उत्पन्न हुई, क्लैब्ये નપુંસકતામાં नपुंसकतामें, एतान् सर्वान् આ સઘળાંનો इन सबका, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करे ॥ १९३-१९४ ॥

193 194. The physician, versed in the knowledge of the proper time of each therapeutic measure, should make use of enemata, milk and ghee and whatever are considered virilific medications and vitalizers, having diagnosed the strength of the body, the morbid humors and the gastric fire in the impotency caused by sexual indulgence as well as in that caused by the vitiation of body-elements

दैवव्यपाश्रय चैव भेषजं चाभिचारजे ।
समासेनैतदुद्दिष्टं भेषजं क्लैब्यशान्तये ॥१९५॥

अभिचारजे અભિચારજન્ય નપુંસકતામાં अभिचारजन्य क्लीवतामें, दैवव्यपाश्रयम् દૈવવ્યપાશ્રય दैवव्यपाश्रय, च एव तथा દોષવ્યપાશ્રય तथा दोषव्यपाश्रय, भेषजम् ચિકિત્સા કરવી चिकित्सा करे, एतत् એ यह, क्लैब्यशान्तये નપુંસકતાની શાંતિ માટે नपुंसकताकी शान्तिके लिए, समासेन સંક્ષેપમાં संक्षेपमें, भेषजम् ચિકિત્સા चिकित्सा, उद्दिष्टा બતાવી छे बतलाई है ॥ १९५ ॥

195. Where the impotency is caused by black magic, resort must be had to divine medication (through prayer and worship). Thus has been described in brief the treatment of impotency.

१९५. चैव भेषजं चाभिचारजे—तत्र भेषज संप्रयोजयेत् (च.)

विस्तरेण प्रवक्ष्यामि क्लैब्यानां भेषजं पुनः ।
सुस्निग्धस्निग्धगात्रस्य स्नेहयुक्तं विरेचनम् ॥१९६॥
अन्नाशनं ततः कुर्यादथवाऽऽस्थापनं पुनः ।
प्रदद्यान्मतिमान् वैद्यस्ततस्तमनुवासयेत् ॥१९७॥
पलाशैरण्डमुस्ताद्यैः पश्चादास्थापयेत्ततः ।

पुन ફરીને फिरसे, क्लैब्यानाम् નપુંસકતાઓની नपुंसकताओंकी, भेषजम् ચિકિત્સા चिकित्सा, विस्तरेण विस्तारपूर्वक विस्तारसे, प्रवक्ष्यामि કહીશ कहूँगा, सुस्निग्ध स्निग्ध- गात्रस्य શરીરનું સારી રીતે સ્નેહન तथा સ્વેદન કરી शरीरका भलीभांति स्नेहन तथा स्वेदन करके, स्नेहयुक्तम् स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, विरेचनम् विरेचन આપવું विरेचन देवे, ततः તે પછી उसके बाद अन्नाशनम् अन्नभोजन अन्नभोजन, कुर्यात् કરે करे, अथवा पुन अथवा तो अथवा तो, आस्थापनम् आस्थापन आस्थापन, प्रदद्यात् આપવું देवे, ततः त्यार પછી उसके बाद, मतिमान् બુદ્ધિમાન बुद्धमान, वैद्य वैद्ये वैद्य, तम् તેને उसे, अनुवासयेत् अनुवासन આપવું अनुवासन देवे, तत पश्चात् તે પછી उसके बाद, पलाश પલાશ ढाक, एरण्ड- એરંડ एरण्ड, मुस्ताद्यै અને મુસ્તાદિથી और मुस्तादिसे, आस्थापयेत् आस्थापन देवु आस्थापन देवे ॥ १९६-१९७½ ॥

196-197½. I shall describe again, at length, the treatment of various kinds of impotency. The patient should be given unctuous purgative after oleation and sudation procedures. He must then be given food or corrective enema, after which the wise physician should give him an unctuous enema He should again be given a corrective enema of palas, castor and nut grass.

वाजीकरणयोगाश्च पूर्वं ये समुदाहृताः ॥१९८॥
भिषजा ते प्रयोक्तव्याः स्युः क्लैब्ये बीजोपघातजे ।

पूर्वम् પહેલાં पहले, ये જે जो, वाजीकरणयोगाः वाજીકરણયોગો वाजीकरणयोग, समुदाहृताः કહેલા છે

कहे गये है, ते तेओने उन्हें, भिषजा वैद्ये वैद्यको, वीजोपघातजे ओजोपधातज वीजोपघातजन्य, क्लैब्ये नपुंसकतामां नपुंसकतामें, प्रयोज्याः स्युः प्रयोज्या जोईओ प्रयुक्त करे ॥ १९८½ ॥

198-198½. Virilific medications, that have been already described should be given to him by the physician in the condition of impotency due to seminal morbidity

ध्वजभङ्गकृतं क्लैब्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत् क्रियाम् १९९
प्रदेहान् परिषेकांश्च कुर्याद्वा रक्तमोक्षणम् ।
स्नेहपानं च कुर्वीत सस्नेहं च विरेचनम् ॥२००॥
अनुवासं ततः कुर्यादथवाऽऽस्थापन पुनः ।
व्रणवच्च क्रियाः सर्वास्तत्र कुर्याद्विचक्षणः ॥२०१॥

ध्वजभङ्गकृतम् ध्वजभंग जन्य ध्वजभंगजन्य, क्लैब्यम् नपुंसकताने नपुंसकताको, ज्ञात्वा जाणीने जानकर, तस्य तेनी उसकी, क्रियाम् चिकित्सा चिकित्सा, आचरेत् करवी जोईओ करनी चाहिए, प्रदेहान् प्रदेहो प्रदेह, परिषेकान् परिषेक परिषेक, रक्तमोक्षणम् वा अथवा रक्तमोक्षण अथवा रक्तमोक्षण, कुर्यात् करवु जोईओ करना चाहिए, स्नेहपानम् च तथा स्नेहपान तथा स्नेहपान, सस्नेहम् विरेचनम् च अने स्नेहसहित विरेचन और स्नेहयुक्त विरेचन, कुर्वीत करवु जोईओ करना चाहिए, ततः त्यार बाद उसके बाद, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, अथवा पुन अथवा अथवा, आस्थापनम् आस्थापन आस्थापन, कुर्यात् करवु करे, विचक्षणः विचक्षणु वैद्ये विचक्षण वैद्यको, तत्र तेमां उसमें, सर्वाः बधी सब, व्रणवत् व्रणु जेवी व्रणकीसी, क्रियाः चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् करवी जोईओ करनी चाहिए ॥ १९९ २०१ ॥

199 201. If impotency is due to the loss of erectile power or phallic disorders, it should be treated in the following manner. The prescribed applications, affusions or depletion of blood should be done, unctuous potion and unctuous purgation should be given followed by an unctuous or corrective enema. Thereafter, the intelligent physician should carry out the line of treatment indicated in wounds.

जरासंभवजे क्लैब्ये क्षयजे चैव कारयेत् ।
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य सस्नेह शोधनं हितम् ॥२०२॥

जरासंभवजे जराजन्य जराजन्य, क्षयजे चैव तथा क्षयजन्य तथा क्षयजन्य, क्लैब्ये नपुंसकतामां नपुंसकतामें, स्नेह-स्वेद- स्नेहन, स्वेदन स्नेहन, स्वेदन, उपपन्नस्य करावीने कराके, सस्नेहम् स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, हितम् शोधनम् हितकारक शोधन हितकारक शोधन, कारयेत् करावबु करावे ॥ २०२ ॥

202 In geratic impotency and impotency due to wasting the patient should be purified by means of unctuous measures after he has undergone oleation and sudation procedures

क्षीरसर्पिर्वृष्ययोगा वस्तयश्चैव यापनाः ।
रसायनप्रयोगाश्च तयोर्भेषजमुच्यते ॥२०३॥
विस्तरेणेतदुद्दिष्टं क्लैब्यानां भेषजं मया ।

क्षीरसर्पि· क्षीरघृत क्षीरघृत, वृष्ययोगाः वृष्ययोगो वृष्ययोग, यापनाः चैव अने यापन और यापन, बस्तय अस्तिओ बस्तियाँ, रसायनप्रयोगाः च तथा रसायनप्रयोगोने तथा रसायनप्रयोगोंको, तयो ते ओ नपुंसकतानु उन दोनों नपुंसकताओंकी, भेषजम् औषध औषध, उच्यते कहेवामां आवे छे कही है, एतत् आ यह, मया मे मैंने, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, क्लैब्यानाम् नपुंसकताओनी नपुंसकताओंकी, भेषजम् चिकित्सा चिकित्सा, उद्दिष्टम् बतावी छे बतलाई है ॥ २०३½ ॥

२०१. अनुवास—अन्वासन (ध ट)

203-203½ His further treatment consists of the administration of milk, ghee, virilific medications, Yapana enemata and the use of vitalizing elixirs. Thus has been elaborately described by me the treatment of impotency

प्रदरस्य निदान सम्प्राप्तिश्च—

यः पूर्वमुक्तः प्रदरः शृणु हेत्वादिभिस्तु तम् ॥२०४॥

पूर्वम् પહેલાં पहले, यः જે जो, प्रदरः પ્રદરરોગ प्रदररोग, उक्त કહ્યો છે कहा है, तम् તેને उसे, हेत्वादिभिः હેતુઆદિથી हेतुआदिसे, शृणु સાંભળો सुनो ॥ २०४ ॥

204. Now listen to the description of the etiology etc, of colporrhea which has been previously mentioned.

यास्त्यर्थं सेवते नारी लवणाम्लगुरूणि च ।
कटून्यथ विदाहीनि स्निग्धानि पिशितानि च ॥२०५॥
ग्राम्यौदकानि मेद्यानि कृशरां पायसं दधि ।
शुक्तमस्तुसुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिलः २०६
रक्तं प्रमाणमुत्क्रम्य गर्भाशयगताः सिराः ।
रजोवहाः समाश्रित्य रक्तमादाय तद्रज. ॥२०७॥
यस्माद्विवर्धयत्याशु रसभावाद्विमानता ।
तस्मादसृग्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥२०८॥
रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः ।
सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणं लिङ्गमेव च ॥२०९॥

या નારી જે સ્ત્રી जो स्त्री, लवण- લવણ लवण, अम्ल- અમ્લ अम्ल, गुरूणि च અને ગુરુ और गुरु, कटूनि કટુ कटु, अथ विदाहीनि વિદાહી विदाही, स्निग्धानि तथा સ્નિગ્ધ तथा स्निग्ध, पिशितानि માંસોનું मांसोंको, अत्यर्थम् અતિ सेवन કરે છે अति सेवन करती है, ग्राम्य- ગ્રામ્ય ગણી જે સ્ત્રી ग्राम्य पुनः जो स्त्री ग्राम्य, औदकानि તેમજ જળચરોનાં एव जलचरोंके, मेद्यानि મેદ્ય માંસ मेद्य मांस, कृशराम् કૃશરા कृशरा, पायसम् પાયસ पायस, दधि દહીં दही, शुक्त शुक्त शुक्त, मस्तु- મસ્તુ मस्तु, सुरादीनि અને સુરા વગેરેનું और सुरा आदियोंका, भजन्त्या સેવન કરે છે तेनो सेवन करती है उसका, कुपितः કોપેલો कुपित हुआ, अनिलः વાયુ वायु, रक्तम् રક્તને रक्तको, प्रमाणम् પ્રમાણથી प्रमाणसे उत्क्रम्य વધારી बढ़ाकर, गर्भाशयगताः ગર્ભાશયમાં રહેલી गर्भाशयमें स्थित, रजोवहाः રજોવહા रजोवह, सिरा સિરાઓને सिराओंको, समाश्रित्य આશ્રય કરી आश्रय करके, रक्तम् રક્તને रक्तको, आदाय લઈને लेकर, तद्रज तें આર્તવને उस आर्तवको, आशु જલદી शीघ्र, विवर्धयति વધારી દે છે बढ़ा देता है, यस्माद् જેથી जिससे, रसभावात् રસ-ભાવ (દ્રવપણા)ને લીધે रसभावके कारण, विमानता રક્તના પ્રમાણમાં વધારો रक्तके प्रमाणमें वृद्धि, भवति થાય છે होती है, तस्माद् તેથી इससे एतम् એને इसे, तन्त्रविशारदाः શાસ્ત્રવિશારદો शास्त्रविशारद, असृग्दरम् અસૃગ્દર असृग्दर, प्राहुः કહે છે कहते हैं, यस्माद् જેથી जिस कारणसे, रजः આર્તવ आर्तव, प्रदीर्यते વિસ્તારવાળું થાય છે विस्तारवाला होता है, तेन તેથી इस लिए, सः તેને उसे, प्रदर प्रदर प्रदर, स्मृतः કહેલ છે कहा है, सामान्यतः પ્રદરનાં આ सामान्य प्रदरके ये सामान्य, कारणम् કારણ कारण, लिङ्गम् च અને लक्षण तथा लक्षण, समुद्दिष्टम् કહ્યાં છે कह दिये हैं ॥ २०५-२०९ ॥

205-209. In a woman who is habituated to excess of salt acid, heavy, pungent irritant and unctuous articles and to the flesh of domestic, aquatic and fatty creatures, or to kedgeree, milk pudding curds, vinegar, whey, sura wine, and such other articles, the vata, getting provoked, increases the quantity of blood in the body and gets

---

२०६ ... (ब ज)

२०७ रक्त. ...द्रज. ॥ ... २०८ यस्मा ...विशा ... रदा ॥ — रक्त प्रमाणादधिक पूर्वं च कुपितोऽनिल । रजोवहा समाश्रित्य वर्धयत्याशु तद्रज: ॥ तस्मा ...सृग्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदा. । (ब फ)

... (इ क. ग.)

lodged in the vessels that go to the uterus conveying the menstrual fluid, it leads the blood to that region. As it increases the menstrual fluid in quantity by its fluidity, it is called the blood-flow by the gynecologist As the menstrual blood breaks its way from this sur-charge, it is called Pradara or colporrhea (rhea—to flow) Thus has been described, in general, the etiology and the signs and symptoms.

चतुर्विधं व्यासतस्तु वाताद्यैः सन्निपाततः ।

व्यासत तु अने विस्तारथी तो। और विस्तारसे तो, वाताद्यै अर्थात् वातादि दोषथी अर्थात् वातादिसे, सन्निपाततः तथा सन्निपातथी तथा सन्निपातसे, चतुर्विधम् ४६२ चार प्रकारनु छे प्रदर चार प्रकारका है ॥२०९½॥

209½. There are four kinds of colporrhea caused by each of the three humors individually as well as the one caused by the tridiscordance of humors.

वातप्रदरस्य निदानलक्षणे—

अतः परं प्रवक्ष्यामि हेत्वाकृतिभिषग्जितम् ॥२१०॥
रूक्षादिभिर्मारुतस्तु रक्तमादाय पूर्ववत् ।
कुपितः प्रदरं कुर्याल्लक्षणं तस्य मे शृणु ॥२११॥

अतः परम् ७वे ५छी इसके बाद, हेतु- आ ४६रोनां ४।२णु इन प्रदरोंके कारण, आकृति- लक्षणु लक्षण, भिषग्जितम् अने चिकित्सा और चिकित्सा, प्रवक्ष्यामि ४हीश कहूंगा, रूक्षादिभिः रूक्षादिथी रूक्षादिसे कुपितः ४ोपेलो कुपित हुआ, मारुतः वायु वायु पूर्ववत् आगण ४ह्या मुजब पूर्व कथनके अनुसार, रक्तम् २४तने रक्तको, आदाय ग्रहणु ४रीने ग्रहण करके, प्रदरम् ५६२ प्रदरको, कुर्यात् ४रे छे करता है, तस्य तेनुं इसका लक्षणम् लक्षणु लक्षण, मे भारी पासेथी मुझसे, शृणु सांभणो सुनो ॥२१०-२११॥

210-211 Hereafter, I shall describe their causes and symptoms and treatment The vata, provoked by dry articles etc., bringing blood as described already, causes colporrhea Now listen to its signs and symptoms, as I describe them.

फेनिलं तनु रूक्षं च श्यावं चारुणमेव च ।
किंशुकोदकसङ्काशं सरुजं वाऽथ नीरुजम् ॥२१२॥
कटिवङ्क्षणहृत्पार्श्वपृष्ठश्रोणिषु मारुतः ।
कुरुते वेदनां तीव्रामेतद्वातात्मकं विदुः ॥२१३॥

फेनिलम् ङीशुवाणुं झागदार, तनु पातणुं पतला, रूक्षम् च ३क्ष रूक्ष श्यावम् श्याव श्याव, अरुणम् अरुशु अरुण, किंशुकोदक- ४िंशुडांना पाणी ढाकके फूलोंके जलके, सङ्काशम् ज्येवु सदृश, सरुजम् तथा ६२६ साथे तथा दरदके साथ, अथवा अथवा अथवा, नीरुजम् ६२६-रहित २०४ नीऽगे छे दरदरहित रज निकलता है, मारुत. अने वायु और वायु, कटि- ४भर कमर, वंक्षण- वक्षशु वंक्षण, हृद- हृद्य हृदय, पार्श्व- पार्श्व पार्श्व, पृष्ठ- पृष्ठ पृष्ठ, श्रोणिषु अने श्रोणिभां और श्रोणिमें, तीव्राम् तीव्र तीव्र, वेदनाम् वेदना वेदनाको, कुरुते ४रे छे करता है, एतत् ओने इसको, वातात्मकम् वातात्मक वातात्मक, विदु ४हे छे कहते हैं ॥२१२-२१३॥

212-213 The discharge is frothy, thin, unctuous, dusky-red and of the color of the juice of palas flower; and it may be painless or painful. The vata causes acute pain in the waist, groin, cardiac region, sides, back and hips. This is known as colporrhea due to vata.

पित्तप्रदरस्य निदानलक्षणे—

अम्लोष्णलवणक्षारैः विदग्धं प्रकुपितं यदा ।
पूर्ववत् प्रदरं कुर्यात् पैत्तिकं लिङ्गतः शृणु ॥२१४॥

२१२. लक्षण तत्त्व मे शृणु-लिङ्ग प्रकाशकारमे (व)।

अम्ल- અમ્લ અમ્લ, उष्ण- ઉષ્ણ ઉષ્ણ, लवण- લવણ લવણ, क्षारै- અને ક્ષારથી ઔર ક્ષારસે, पित्तम् પિત્ત પિત્ત, यदा જ્યારે જબ, प्रकुपितम् પ્રકોપ પામે છે ત્યારે પ્રકુપિત હોતા હૈ તબ, पूर्ववत् પહેલાં કહ્યા મુજબ પૂર્વકથનકે અનુસાર, प्रदरम् પ્રદરને પ્રદરકો, कुर्यात् કરે છે કરતા હૈ, पैत्तिकम् એ પૈત્તિક પ્રદરને ઇસ પૈત્તિક પ્રદરકો, लिङ्गैत लक्षणथी લક્ષણોથી લક્ષણસે, शृणु સાંભળો સુનો ॥ २१४ ॥

214. The pitta, provoked by acid, hot, salt and alkaline articles, causes colporrhea, as already described, of the pitta type. Now listen to its signs and symptoms.

सनीलमथवा पीतमत्युष्णमसितं तथा ।
नितान्तरक्तं स्रवति मुहुर्मुहुरथार्तिमत् ॥२१५॥
दाहरागतृषामोहज्वरभ्रमसमायुतम् ।
असृग्दरं पैत्तिकं स्यात्

सनीलम् કંઈક નીલું કુછ નીલા, अथवा અથવા અથવા, पीतम् પીળું પીલા, अत्युष्णम् અત્યન્ત ગરમ અતિ ઉષ્ણ, असितम् કાળું કાલા, नितान्त- तथा અત્યન્ત તથા અત્યન્ત, रक्तम् લાલ રંગ લાલ રજ, आर्तिमत् પીડા સાથે પીડાકે સાથ, अथ અને ઔર, मुहु मुहुः વારંવાર બારબાર, स्रवति સ્રવે છે સ્રવતા હૈ, दाह- દાહ દાહ, राग- લાલી લાલી, तृषा- તરસ તૃષા, मोह- મોહ મોહ, ज्वर- જ્વર જ્વર, भ्रम- અને ભ્રમથી ઔર ભ્રમસે, समायुतम् યુક્ત યુક્ત, असृग्दरम् આ પ્રદર યહ પ્રદર, पैत्तिकम् स्यात् પૈત્તિક કહેવાય છે પૈત્તિક કહાતા હૈ ॥ २१५½ ॥

215-215¾. There will be frequent and painful discharge which is bluish or yellowish, very warm, dark or deep red and is accompanied with local burning and redness, thirst, stupefaction, fever and giddiness. This is colporrhea of the pitta type.

कफप्रदरस्य निदानलक्षणे—

श्लैष्मिकं तु प्रवक्ष्यते ॥२१६॥
गुर्वादिभिर्हेतुभिश्च पूर्ववत् कुपितः कफः ।
प्रदरं कुरुते तस्य लक्षणं तत्त्वतः शृणु ॥२१७॥

श्लैष्मिकम् तु હવે કફજ પ્રદર અબ કફજ પ્રદર, प्रवक्ष्यते કહેવામાં આવે છે કહા જાતા હૈ, गुर्वादिभिः ગુરુ આદિ ગુરુ આદિ, हेतुभि. હેતુઓ વડે હેતુઓંસે, कुपितः કોપેલો કુપિત, कफः કફ કફ, पूर्ववत् પહેલાં કહ્યા મુજબ પૂર્વકથનકે અનુસાર, प्रदरम् પ્રદર પ્રદરકો, कुरुते કરે છે કરતા હૈ, तस्य તેનું ઉસકા, लक्षणम् લક્ષણ લક્ષણ, तत्त्वत. તત્ત્વથી તત્ત્વસે, शृणु સાંભળો સુનો ॥ २१६-२१७ ॥

216-217 Now will be described colporrhea of the kapha type The kapha, provoked by etiological factors such as heavy articles of diet etc, causes colporrhea of the kapha type. Now listen to its main characteristics.

पिच्छिलं पाण्डुवर्णं च गुरु स्निग्धं च शीतलम् ।
स्रवत्यसृक् श्लेष्मलं च घनं मन्दरुजाकरम् ॥२१८॥
छर्द्यरोचकहृल्लासश्वासकाससमन्वितम् ।

पिच्छिलम् પિચ્છિલ પિચ્છિલ, पाण्डुवर्णम् च પાણ્ડુરંગનું પાણ્ડુરંગકા, गुरु ગુરુ ગુરુ, स्निग्धम् સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, शीतलम् च શીતલ શીતલ, श्लेष्मलम् કફયુક્ત કફયુક્ત, घनम् ગાઢું ગાઢા, मन्दरुजाकरम् च અને મંદ પીડા કરનારું ઔર મન્દ પીડાકારક, असृक् રક્ત રક્ત, स्रवति વહે છે સ્રવતા હૈ, छर्दि- અને છર્દિ ઔર છર્દિ, अरोचक અરુચિ અરુચિ, हृल्लास- હૃલ્લાસ હૃલ્લાસ, श्वास- શ્વાસ શ્વાસ, कास અને ઉધરસથી ઔર ખાંસીસે, समन्वितम् યુક્ત હોય છે યુક્ત હોતા હૈ ॥ २१८½ ॥

२१६ दाहरागतृषामोह- निदाहरागतृष्णमोह घ)
, स्यात्-तत् (घ.)

२१८ शीतलम्-यद् घनम् (ञ)
,, घन-तथा (ख झ ड. त. न.)

218-218½ The discharge is slimy, yellowish, white in color, heavy, unctuous, cold, muco-sanguinous, dense and accompanied with mild pain. It is attended with vomiting, anorexia, nausea, dyspnea and cough.

सान्निपातिकप्रदरस्य निदानलक्षणे—

(वक्ष्यते क्षीरदोषाणां सामान्यमिह कारणम् २१९
यत्तदेव त्रिदोषस्य कारणं प्रदरस्य तु।)
त्रिलिङ्गसंयुतं विद्यान्नैकावस्थमसृग्दरम् ॥२२०॥

इह आ अध्यायमां इस अध्यायमें, क्षीरदोषाणाम् क्षीरदोषोनु क्षीरदोषोंका, यत् जे जो, सामान्यम् साभान्य सामान्य, कारणम् કારણ कारण, वक्ष्यते કહેવાશે कहा जायगा, तत् एव ते જ वही, त्रिदोषस्य त्रिदोषना त्रिदोषके, प्रदरस्य પ્રદરનું प्रदरका, कारणम् કારણ छे कारण है, नैकावस्थम् જુદી જુદી अवस्थाओवाળु भिन्न भिन्न अवस्थाओंवाले, असृग्दरम् આ પ્રદરને इस प्रदरको, त्रिलिङ्गसंयुतम् त्रणु दोषोना લક્ષણોયુક્ત तीनों दोषोंके लक्षणोंसे युक्त, विद्यात् જાણવુ जानना चाहिए ॥ २१९-२२० ॥

219-220 What will be described as the general causes of the morbidity of the mother's milk are also to be considered the causative factors of colporrhea of the tridiscordance type. In colporrhea of the tridiscordance type, where all the above symptoms are combined, the disease will be characterised by various conditions.

नारी त्वतिपरिक्लिष्टा यदा प्रक्षीणशोणिता ।
सर्वहेतुसमाचारादतिवृद्धस्तदाऽनिलः ॥२२१॥
रक्तमार्गेण सृजति प्रत्यनीकवलं कफम् ।
दुर्गन्धं पिच्छिलं पीतं विदग्धं पित्ततेजसा ॥२२२॥
वसां मेदश्च यावद्धि समुपादाय वेगवान् ।
सृजत्यपत्यमार्गेण सर्पिर्मज्जवसोपमम् ॥२२३॥
श्वत् स्रवत्यथास्रावं तृष्णादाहज्वरान्विताम् ।
क्षीणरक्तां दुर्बलां स तामसाध्यां विवर्जयेत् ॥२२४॥

अति- अत्यंत अत्यन्त, परिक्लिष्टा કષ્ટયુક્ત कष्टयुक्त, प्रक्षीणशोणिता અને क्षीણ રક્તવાળી और क्षीण रक्तयुक्त, नारी तु સ્ત્રી स्त्री, यदा જ્યારે जब, सर्वहेतु સઘળા हेतुओनु सब हेतुओंका, समाचारात् સેવન કરે છે ત્યારે सेवन करती है तब, अतिवृद्ध: બહુજ बढ़ेहो अत्यन्त बढ़ा हुआ, अनिलः વાયુ वायु, प्रत्यनीकबलम् હીન બળવાળા हीन बलयुक्त, पित्ततेजसा પિત્તના તેજથી पित्तके तेजसे, विदग्धम् વિદગ્ધ विदग्ध, पीतम् પીળા पीले, दुर्गन्धम् દુર્ગન્ધી दुर्गन्धी, पिच्छिलम् અને પિચ્છિલ और पिच्छिल, कफम् કફને कफको, रक्तमार्गेण રજોમાર્ગે रजोमार्गसे, सृजति બહાર કાઢે છે बाहर निकालता है, यावत् हि અને જ્યારે और जब, वेगवान् વેગવાન वेगवान वायु, वसाम् વસા वसा, मेद च અને મેદને और मेदको, समुपादाय લઈને लेकर, अपत्यमार्गेण યોનિમાર્ગથી योनिमार्गसे, सृजति બહાર કાઢે છે बाहर निकालता है, अथ ત્યારે तब, श्वत् निरंतर निरन्तर, सर्पिः- ઘી घी, मज्ज- મજ્જા मज्जा, वसोपमम् અને વસા જેવા और वसाके समान, स्रावम् આસ્રાવને आस्रावको, स्रवति યોનિદ્વારા બહાર કાઢે છે योनिद्वारा बाहर निकालता है, तृष्णा- તરસ प्यास, दाह- દાહ दाह, ज्वरान्विताम् તથા જ્વરથી યુક્ત तथा ज्वरसे युक्त, क्षीणरक्ताम् क्षीणરક્તવાળી क्षीणरक्त, दुर्बलाम् અને દુર્બળ और दुर्बल, ताम् તે સ્ત્રીને उस स्त्रीको, असाध्याम् અસાધ્ય भानी असाध्य मानकर, स. ते वैद्ये वह वैद्य, विवर्जयेत् છોડી દેવી छोड़ दे ॥ २२१-२२४ ॥

221-224. If a woman, very much exhausted or greatly wasted in blood, indulges in things which are causative factors of this disease, the vata getting excessively increased and passing

२२१. प्रत्यनीकबल—प्रत्यनीकर (ब)
,, , —प्रत्यनीकगुण (ब फ)

२२२ स्रवत्यथास्राव स्रवन्तीमास्राव (ब)
,, तामसाध्यां विवर्जयेत्—तामसेष्वां विनिर्दिशेत् (थ)

through the blood-channels, causes the opposing kapha to be burnt by the heat of pitta and converts it into a slimy offensive and yellowish fluid, and mixing with fat and the adipose tissue, it flows out forcibly through the vagina and this discharge is of the color of ghee or marrow or fat This is a continual discharge accompanied with thirst, burning and fever The woman wasted of blood and rendered weak as a result should be considered incurable.

शुद्धार्तवलक्षणम्—

मासान्निष्पिच्छदाहार्ति पञ्चरात्रानुबन्धि च ।
नैवातिबहु नात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत् ॥२२५॥

मासात् मासे मासे प्रतिमास, निष्पिच्छदाहार्ति पिच्छा दाह और पीडारहित पिच्छा, दाह और पीड़ा रहित, पञ्चरात्र- पांच रात्रि पर्यंत पञ्चरात्रि तक, अनुबन्धि चालु रहेता जारी रहनेवाले, न एव न तो। न तो, अति बहु बहु वधारे अति अधिक, नात्यल्पम् च अने न तो बहु थोडा और न तो बहुत थोडे, आर्तवम् आर्तवने आर्तवको, शुद्धम् शुद्ध शुद्ध, आदिशेत् जाणवुं जानना चाहिए ॥ २२५ ॥

225. That should be regarded healthy or normal menses which occurs every month which is not slimy, which is not attended with burning or pain, which lasts for five days and which is neither excessive nor very scanty.

गुञ्जाफलसवर्णं च पद्मालक्तकसन्निभम् ।
इन्द्रगोपकसङ्काशमार्तवं शुद्धमादिशेत् ॥२२६॥

गुञ्जाफल- चणोठीना गुञ्जाफलके, सवर्णम् जेवा रंगना सदश वर्णवाले, पद्म- कमळ कमल, अलक्तक- तथा अळतानो और अलतेके, सन्निभम् जेवा सदश, इन्द्रगोपक अने इंद्रगोपना और वीरबहुटीके, सङ्काशम् च जेवा सदश, आर्तवम् आर्तवने आर्तवको, शुद्धम् शुद्ध शुद्ध, आदिशेत् कहेवु कहना चाहिए ॥ २२६ ॥

226 That should be regarded as the healthy or normal menstrual blood which is of the color of the jequirity-seed or of the lotus or of lac or which resembles the trombidium, the scarlet insect

प्रदरचिकित्सा—

योनीनां वातलाद्यानां यदुक्तमिह भेषजम् ।
चतुर्णां प्रदराणां च तत् सर्वं कारयेद्भिषक् ॥२२७॥

इह आ अध्यायमां इस अध्यायमें, वातलाद्यानाम् वातल आदि वातल आदि, योनीनाम् योनिओनु योनियोंका, यत् भेषजम् जे औषध जो औषध, उक्तम् कहेवु छे कहा गया है, तत् सर्वम् ते बधुं उन सबका, भिषक् वैद्ये वैद्यको, चतुर्णाम् प्रदराणाम् च आरे प्रदरोमां पण चारों प्रदरोंमे भी, कारयेत् करवु जोईओ प्रयोग करना चाहिए ॥ २२७ ॥

227 The physician should use all medications indicated in gynecic disorders caused by vata andother humors, in these four kinds of colporrhea.

रक्तातिसारिणां यच्च तथा शोणितपित्तिनाम् ।
रक्तार्शसां च यत् प्रोक्तं भेषजं तच्च कारयेत् ॥२२८॥

यत् जे जो, रक्तातिसारिणाम् रक्तातिसारीओनुं रक्तातिसारियोंकी, तथा तथा तथा, शोणितपित्तिनाम् रक्तपित्तवाळानु रक्तपित्तवालोंकी, यत् च अने जे और जो रक्तार्शसाम् रक्तार्शवाळानुं रक्तार्शवालोंकी, भेषजम् औषध औषध, प्रोक्तम् कहेवु छे कही है, तत् च तेने पण उसे भी, कारयेत् करवु जोईओ करनी चाहिए ॥ २२८ ॥

२२३. पद्मालक्क पद्मालक्क (त. घ फ)

२२७ योनीना वातलाद्याना—वाताद्याना च योनीनाम् (घ.)

228. He should also use the remedies indicated in diarrhea with bloody stools, in hemothermia and bleeding piles.

क्षीरदोषाणां निदानं संप्राप्तिश्च—

धात्रीस्तनस्तन्यसंपदुक्ता विस्तरतः पुरा ।
स्तन्यसंजननं चैव स्तन्यस्य च विशोधनम् ॥२२९॥

धात्री- ધાવ ધાત્રી, स्तन- २तन स्तनो, स्तन्य- अने ધાવણની और स्तन्यकी, संपत् સમ્પત્તિ सम्पत्ति, पुरा પહેલાં पहले, विस्तरतः विस्तारथी विस्तारसे, उक्ता કહી છે कह दी है, स्तन्यसजननम् च एव २तन्यજનન स्तन्यजनन, स्तन्यस्य २तन्यનु और स्तन्यका, विशोधनम् च विशोधन પણ તેજ પ્રમાણે કહ્યુ છે विशोधन भी उसी प्रकार कह दिये है ॥ २२९ ॥

229 The qualities of the wellformed breasts and the breast milk of the wet nurse have been already described by me in detail So too have been described the galactogogues and the galacto-depurants;

वातादिदुष्टे लिङ्गं च क्षीणस्य च चिकित्सितम् ।
तत्सर्वमुक्तं ये त्वष्टौ क्षीरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥२३०॥
वातादिष्वेव तान् विद्याच्छास्त्रचक्षुर्भिषक्तमः ।
त्रिविधास्तु यतः शिष्यास्ततो वक्ष्यामि विस्तरम् ॥

वातादिदुष्टे વાતાદિથી દૂષિત દૂધનાં वातादिस दूषित दूधके, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण, क्षीणस्य च અને क्षीण દૂધની और क्षीण दूधकी चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, तत् सर्वम् તે બધું यह सब, उक्तम् કહ્યું છે कह दिया है, ये तु અને જે और जो, अष्टौ આઠ आठ, क्षीरदोषाः क्षीरदोषो क्षीरदोष, प्रकीर्तिताः કહેલા છે कहे हैं, तान् તેઓને उनको, शास्त्रचक्षुः शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ, भिषक्तमः શ્રેષ્ઠ વૈદ્યે श्रेष्ठ वैद्य, वातादिषु एव वातादिओमां જ वातादिदोषोमें ही, विद्यात् જાણવા जाने, यतः જેથી यतः, शिष्याः तु शिष्य शिष्य, त्रिविधा ત્રણ પ્રકારના છે तीन प्रकारके है, ततः તેથી ततः, विस्तरम् વિસ્તારથી विस्तारसे वक्ष्यामि કહીશ कहूँगा ॥ २३०-२३१ ॥

230-231. So also the signs of vitiation of the breast-milk by vata and other humors along with its treatment. All this, along with the eight kinds of morbidity of milk, have been described. The able physician endowed with scientific vision should classify these into the categories of vata and other humors. As there are three classes of pupils in view of their grades of intelligence, I describe the subject in detail to be used even to the lowest of them.

अजीर्णासात्म्यविषमविरुद्धात्यर्थभोजनात् ।
लवणाम्लकटुक्षारप्रक्लिन्नानां च सेवनात् ॥२३२॥
मनःशरीरसतापादश्रमान्निशि चिन्तनात् ।
प्राप्तवेगप्रतीघाताद्प्राप्तोदीरणेन च ॥२३३॥
परमान्नं गुडकृतं कृशरां दधि मन्दकम् ।
अभिष्यन्दीनि मांसानि ग्राम्यानूपौदकानि च २३४
भुक्त्वा भुक्त्वा दिवास्वप्नाम्मद्यस्यातिनिषेवणात् ।
अनायासादभीघातात् क्रोधाद्घातङ्कर्शनैः ॥२३५॥
दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य सिराः स्तन्यं प्रदूष्य च ।
कुर्युरष्टविधं भूयो दोषतस्तन्निबोध मे ॥२३६॥

अजीर्ण- અજીર્ણ अजीर्ण, असात्म्य- અસાત્મ્ય असात्म्य, विरुद्ध- વિરુદ્ધ विरुद्ध, अत्यर्थ- અને અત્યન્ત और अत्यन्त, भोजनात् ભોજનથી भोजनसे, लवण- લવણ लवण, अम्ल- અમ્લ अम्ल, कटु- કટુ कटु, क्षार- ક્ષાર क्षार, प्रक्लिन्नानाम् च અને ક્લેદવાળાં દ્રવ્યોના और क्लेदयुक्त द्रव्योंके, सेवनात् સેવનથી सेवनसे, मनः-

२३२ मन्दकम्—मत्स्यकम् (ङ घ)

२३५ अनायासादभीघातात् क्रोधाद्घातङ्कर्शनैः—अभिचारादनायासद् व्याधिभिः कर्शनेन च (ध घ ङ)

२३६ क्षीरवहाः—क्षीराशया (ङ)

२३१. भिषक्तम—भिषग्वरः (ध.)

मन मन, शरीर- अने शरीरना और शरीरके, संतापात् संतापथी सन्तापसे, निशि रात्रिमां रात्रिमें, अस्वप्नात् न ઊંઘवाथी न सोनेसे, चिन्तनात् चिंताथी चिन्तासे, प्राप्तवेग- प्राप्त थयेला वेगोने प्राप्त वेगोंको, प्रतीघातात् रोकवाथी रोकनेसे, अप्राप्त- अने अप्राप्त वेगोने और अप्राप्त वेगोंको, उदीरणेन च प्रेरित કरवाथी प्रेरित करनेसे, परमाक्षम् दूधपाક दूधपाक, गुडकृतम् गोળनी બનावेल गुड़की बनी हुई चीजें, कृशराम् કृशरा कृशरा, मन्दकम् दधि मन्दजात दही मन्दजात दधि, अभिष्यन्दीनि अभिष्यन्दी अभिष्यन्दी, ग्राम्य- तथा आम्य तथा ग्राम्य, आनूप- आनूप आनूप, औदकानि च अने જળચरोनां और जलचरोंके, मांसानि मांस मांस, भुक्त्वा भुक्त्वा खाई खाईने खा खाकर, दिवा स्वप्नात् दिवसमां ઊંઘवाथी दिनमें सोनेसे, मद्यस्य तेभ्य मद्यना एव मद्यके, अतिनिषेवणात् अतिसेवनथी अतिसेवनसे, अनायासात् परिश्रम न કरवाथी परिश्रम न करनेसे, अभीघातात् अभिघातथी चोट लगनेसे, क्रोधात् क्रोधथी क्रोधसे, आतङ्क- अने रोगथी और रोगसे, कर्शनैः च કृश थवाथी कृश होनेसे, दोषाः કोपेला दोषो कुपित दोष, क्षीरवहाः क्षीरवाहिनी क्षीरवहा, सिराः सिराओमां सिराओंमें, प्राप्य पहोંचीने पहुचकर, स्तन्यम् धावणने स्तन्यको, प्रदूष्य च दूषित કरी दूषित करके, अष्टविधम् आठ प्रકारनुं अष्ट प्रकारका, कुर्युः કरे छे करते हैं, भूयः કरीने फिरसे, तत् तेने उसे, दोषतः दोष प्रभाणे दोषानुसार, मे भारी पासेथी मुझसे, निबोध सांभળो सुनो ॥ २३२-२३६ ॥

232-236. By taking predigestion meals, unwholesome, irregular, antagonistic and excessive diet, by constant use of salt, acid, pungent, alkaline and softened articles, by mental and bodily affliction, sleeplessness at night, brooding suppreassion of the manifested urges and artificially exciting such urges, and by indulgence in daysleep after frequent eating of milk-pudding, products of gur, kedgeree immaturec urds, liquefacient, flesh of domestic, wet-laud and aquatic creatures, by excessive use of wine, lack of exertion, trauma, anger and emaciation due to diseases the humors, getting provoked reach the galactic channels, vitiate the milk and cause eight kinds of galactic morbidity Now listen, as I describe them again, according to each category of morbidity.

वातजादिभेदेन क्षीरदोषस्य लिङ्गानि—

वैरस्यं फेनसङ्घातो रौक्ष्यं चेत्यनिलात्मके ।
पित्ताद्वैवर्ण्यदौर्गन्ध्ये स्नेहपैच्छिल्यगौरवम् ॥२३७॥
कफाद्भवति

अनिलात्मके वातदूषित क्षीरमां वातदूषित क्षीरमें, वैरस्यम् विरसता विरसता, फेनसङ्घातः झीणुनो જमाव फेनका सघान, रौक्ष्यम् च इति अने રूક्षता थाय छे और रूक्षता होती है, पित्तात् पित्तथी दूषित क्षीरमां पित्तदूषित क्षीरमें, वैवर्ण्य- विવर्णता विवर्णता, दौर्गन्ध्ये अने दुर्गन्ध थाय छे और दुर्गन्ध होती है, कफात् तथा કફदूषित क्षीरमां तथा कफदूषित क्षीरमें, स्नेह- स्निગ्धता स्निग्धता, पैच्छिल्य- चीકाश पिच्छिलता, गौरवम् तथा ભारेपणुं थाय छे और गुरुता, भवति थाय छे होती है ॥ २३७ ॥

237 In condition of vitiation of vata the milk will be distasteful, frothy and unctuous In vitiation by pitta, there will be discoloration and bad smell In vitiation by kapha, unctuousness, sliminess and heaviness will be observed.

रूक्षाद्यैरनिल स्वैः प्रकोपणैः ।
कुद्धः क्षीराशयं प्राप्य रसं स्तन्यस्य दूषयेत् ॥२३८॥

रूक्षाद्यै રूक्षादि रूक्षादि, स्वैः पोतानां अपने, प्रकोपणै प्रકोपणोथी प्रकोपणोंसे, कुद्ध કुपित कुपित,

२३८. स्तन्यस्य दूषयेत्-स्तन्यं प्रदूषयेत (ध.)

अनिलः वायु वायु, क्षीराशयम् क्षीराशयमां क्षीराशयमें, प्राप्य જઈને पहुचकर, स्तन्यस्य धावणुना स्तन्यके, रसम् २सने रसको, दूषयेत् दूषित કरे छे दूषित करती है ॥ २३८ ॥

238. The vata gets provoked by dry articles of diet and other similar vata-provoking factors. Thus, getting provoked and reaching the mammary glands, it vitiates their secretions.

वातादिदुष्टं क्षीरं पिबतो बालस्य यानि लिङ्गानि भवन्ति—

विरसं वातसंसृष्टं कृशीभवति तत् पिबन् ।
न चास्य स्वदते क्षीरं कृच्छ्रेण च विवर्धते ॥२३९॥

विरसम् विरस विरस, वातसंसृष्टम् अने वातस सेष्ट और वातससृष्ट, तत् ते दूध उस दूधको, पिबन् पीनार બાળક पीनेवाला बालक, कृशीभवति पातणो थઈ જાय छे कृश हो जाता है, अस्य च तेने उसको, क्षीरम् दूध दूध, न स्वदते ભાવतुं नथी अच्छा नहीं लगता, कृच्छ्रेण तथा मुश्केलीथी तथा कठिनाईसे, विवर्धते च ते બાળકनी वृद्धि थाय छे उस बालककी वृद्धि होती है ॥ २३९ ॥

239. The child, who sucks this distasteful milk vitiated by vata, becomes emaciated. It does not relish the milk and its growth becomes difficult

तथैव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तर्विलोडयन् ।
करोति फेनसङ्घातं तच्चु कृच्छ्रात् प्रवर्तते ॥२४०॥

तथा एव तेજ પ્રમાણે इसी प्रकार, कुपितः કુપિત कुपित, वायु· वायु वायु, अन्त स्तन्यम् क्षीराशयमां स्तन्यने क्षीराशयमें स्तन्यको, विलोडयन् વલોવીને विलोड़ित करके, फेनसङ्घातम् ફીણना સમૂહને फेन-संघातको, करोति બનાવે छे उत्पन्न करता है, तत् तु तेथी ते स्तन्यनी तत उस स्तन्यकी, कृच्छ्रात् કષ્ટ-पूर्वક कठिनाईसे, प्रवर्तते प्रवृत्ति થાય छे प्रवृत्ति होती है ॥ २४० ॥

240. Similarly the provoked vata churns up the milk internally in the glands and makes it forthy Consequently, it flows out with great difficulty.

तेन क्षामस्वरो बालो बद्धविण्मूत्रमारुतः ।
वातिकं शीर्षरोगं वा पीनसं वाऽधिगच्छति ॥२४१॥

तेन ते पीवाथी उसके पीनेसे, बालः બાળક बालक, क्षामस्वरः क्षीण स्वरवाणो क्षीण स्वरवाला, बद्ध-विट्-मूत्र-मारुतः अने બદ્ધ- મૂત્ર तथा વાયુनी અટકાયत-વાળો થાય छे मल-मूत्र और वायुकी रुकावटवाला होता है, वातिकम् વળી તેને वातજન્ય वातजन्य, शीर्षरोगम् वा शीर्षरोग शीर्षरोग, पीनसम् वा કે पीनस या पीनसरोग, अधिगच्छति થાય छे होता है ॥ २४१ ॥

241. The child which drinks this milk becomes weak of voice and suffers from stasis of feces, of urine and flatus. It develops headache or coryza of the vata type

पूर्ववत् कुपितः स्तन्ये स्नेहं शोषयतेऽनिलः ।
रूक्षं तत् पिबतो रौक्ष्याद्बलहासः प्रजायते ॥२४२॥

पूर्ववत् પહેલાંની પ્રમાણે જ पूर्ववत्, कुपितः કુપિત कुपित, अनिलः वायु वायु, स्तन्ये स्तन्यमांथी स्तन्यमेंसे, स्नेहम् स्नेहने स्नेहका, शोषयते शोषी દે छे शोषण करता है, तत् ते उस, रूक्षम् રૂક્ષ धावणु रूक्ष दूधको, पिबतः पीता બાળકने पीनेवाले बालकको, रौक्ष्यात् धावणुनी રૂક્ષताने લીધે स्तन्यकी रूक्षतासे, बलहास બળનો હ્રાસ बलहास, प्रजायते थाय छे होता है ॥ २४२ ॥

242. The vata which is provoked as before, dehydrates the unctuous element in the milk. The child, taking this unctuous milk, is reduced in

२३९ न चास्य—न चास्मै (ध. फ.)
२४० तच्चु—ततः (ध. फ.)
२४१. अधिगच्छति—निगच्छति (च)

strength, by the lack of unctuous quality in the milk

पित्तमुष्णादिभिः क्रुद्धं स्तन्याशयमभिप्लुतम् ।
करोति स्तन्यवैवर्ण्यनील पीतासितादिकम् ॥२४३॥

उष्णादिभिः ઉષ્ણાદિથી उष्णादिसे क्रुद्धम् કુપિત थयेलु कुपित हुआ, पित्तम् પિત્ત पित्त, स्तन्याशयम् સ્તન્યાશયમાં स्तन्याशयमें, अभिप्लुतम् વ્યાપ્ત ने पहुंचकर, नील- नीલ नीले, पीत- पीत पीत, असितादिकम् કે કૃષ્ણ વગેરે या कृष्ण आदि, स्तन्यवैवर्ण्यम् ધાવણની વિવર્ણતા स्तन्यकी विवर्णता, करोति કરે છે करता है ॥ २४३ ॥

243 The pitta, getting provoked by hot articles and other similar fectors, reaching the mammary glands, causes discoloration of the milk into bluish, yellowish, dark and other shades

विवर्णगात्रः स्विन्न स्यात्तृष्णालुर्भिन्नविट् शिशुः ।
नित्यमुष्णशरीरश्च नाभिनन्दति तं स्तनम् ॥२४४॥

शिशुः બાળક बच्चा, विवर्णगात्र વિવર્ણ અંગોવાળો विवर्ण शरीरवाला, स्विन्नः પસીનાવાળો पसीनायुक्त, तृष्णालुः તરસવાળો तृष्णावाला, भिन्नविट् ભિન્નવિટ् अतिसारका रोगी, नित्यम् तथा सतत और सदा, उष्णशरीर- च ઉષ્ણ શરીરવાળો उष्ण शरीरवाला, स्यात् થાય છે होता है, तम् स्तनम् અને તે સ્તનને और उस स्तनको, न अभिनन्दति ઇચ્છતો નથી नहीं चाहता ॥ २४४ ॥

244 The child who takes this milk gets changed in body color and is afflicted with perspiration, thirst and loose stools, its body is always felt to be warm, and it shows dislike for the breast feed

पूर्ववत् कुपिते पित्ते दौर्गन्ध्यं क्षीरमृच्छति ।
पाण्डुामयस्तत्पिबतः कामला च भवेच्छिशोः २४५

पूर्ववत् પહેલાંની જેમ पूर्ववत्, पित्ते कुपिते પિત્ત કુપિત થવાથી पित्तके कुपित होनेसे, क्षीरम् દૂધ दूध, दौर्गन्ध्यम् દુર્ગન્ધયુક્ત दुर्गन्धयुक्त, ऋच्छति થાય છે होता है, तत् તે इसको, पिबतः પીતા पीनेवाले, शिशोः બાળકને बच्चेको पाण्डुामयः પાંડુરોગ पांडुरोग, कामला च કે કમળો या कमला, भवेत् થાય છે होता है ॥ २४५ ॥

245. The pitta, provoked as before, gives a bad smell to the milk, and the child drinking that milk is afflicted with anemia and jaundice.

क्रुद्धो गुर्वादिभिः श्लेष्मा क्षीराशयगतः स्त्रियाः ।
स्नेहान्वितत्वात्तत्क्षीरमतिस्निग्धं करोति तु ॥२४६॥

स्त्रियाः સ્ત્રીના स्त्रीके, क्षीराशयगतः ક્ષીરાશયમાં रहेल क्षीराशयमें पहुचकर, गुर्वादिभिः ગુરુ વગેરે કારણોથી गुरु आदिसे, क्रुद्धः કોપેલો कुपित, श्लेष्मा કફ कफ, स्नेहान्वितत्वात् પોતાની સ્નિગ્ધતાને લીધે स्नेहयुक्त होनेसे, तत्क्षीरम् तु તે દૂધને उस क्षीरको, अतिस्निग्धम् अतिस्निग्ध अतिस्निग्ध, करोति કરે છે करता है ॥२४६॥

246. The kapha, provoked by heavy articles and other similar factors, reaches the woman's mammary glands and by its unctuous quality, it renders the milk hyper-unctuous.

छर्दनः कुन्थनस्तेन लालालुर्जायते शिशुः ।
नित्योपदिग्धैः स्रोतोभिर्निद्राक्रमसमन्वितः ॥२४७॥
श्वासकासपरीतस्तु प्रसेकतमकान्वितः ।

तेन तेनाथी उससे, शिशु બાળક बच्चा, छर्दनः ઉલટી કર્યા કરે છે वमनशील, कुन्थन કરાંઝતો कुन्थन करनेवाला, लालालुः લાળનો स्राव करतो लाला युक्त, नित्योपदिग्धैः હંમેશાં ઉપલિપ્ત રહેલા नित्य कफसे उपलिप्त, स्रोतोभि स्रोतोंथी युक्त स्रोतोंवाला, निद्रा- निद्रा निद्रा, क्रमसमन्वित તેમજ યાકવાળો एव क्रमसे युक्त,

२४७. निद्राक्रमसमन्विता—निद्रालस्यसमन्वित- (ग. घ. फ. वं.)

श्वास- श्वास श्वास, कास अने खांसथी और काससे, परीतः पीडित पीड़ित, प्रसेक- કફના સ્રાવ कफका स्राव, तमक-अन्वितः तु अने तमકવાળો और तमकवाला, जायते थाय छे होता है ॥ २४७½ ॥

247. The child sucking this milk, suffers from vomiting, tussive sounds, dribbling of saliva, increase of mucus in body-channels sleepiness, exhaustion, dyspnea, cough, ptyalism and asthma.

अभिभूय कफः स्तन्यं पिच्छिलं कुरुते यदा ॥२४८॥
लालालुः शूनवक्त्राक्षिर्जडः स्यात्तत् पिबञ्छिशुः ।

यदा कफः જ્યારે કફ जब कफ, स्तन्यम् સ્તન્યને स्तन्यको, अभिभूय દૂષિત કરીને दूषित करके, पिच्छिलम् ચીકણું पिच्छिल, कुरुते બનાવે छे त्यारे बनाता है तब, तत् તેને उसको, पिबन् પીનાર पीनेवाला, शिशु બાળક बालक, लालालुः લાળવાળો लालायुक्त, शून-वक्त्राक्षिः મુખ તથા આંખના સોજાવાળો सूजे हुए मुख और आखवाला, जडः અને જડ और जड़, स्यात् બને छे होता है ॥२४८½॥

248. When the Kapha vitiates the milk and makes it slimy, the child sucking this milk, suffers from slobber, its face and eyes become swollen and the child becomes dull

कफः क्षीराशयगतो गुरुत्वात् क्षीरगौरवम् ॥२४९॥
करोति गुरु तत् पीत्वा बालो हृद्रोगमृच्छति ।
अन्यांश्च विविधान्रोगान्कुर्यात्क्षीरसमाश्रितान् २५०

क्षीराशयगतः क्षीराशयगत क्षीराशयमें पहुंचा हुआ कफ કફ कफ, गुरुत्वात् ગુરુતાને લીધે भारी होनेसे, क्षीरगौरवम् દૂધને ગુરુતાવાળું दूधको भारी, करोति કરે छे करता है, तत् गुरु તે ભારે દૂધ उस गुरु दूधको, पीत्वा પીવાથી पीकर, बालः બાળકને बच्चा, हृद्रोगम् હૃદ્રોગ हृद्रोगको, ऋच्छति થાય છે प्राप्त होता है, क्षीरसमाश्रितान् વળી તે કફ દૂધજન્ય और वह कफ क्षीरजन्य, अन्यान् બીજા अन्य, विविधान् વિવિધ नाना प्रकारके, रोगान् च રોગો रोगोंको, कुर्यात् કરે छे करता है ॥२४९-२५०॥

249-250 The kapha getting located in the mammary glands, causes heaviness of milk, owing to its quality of heaviness the child drinking that milk is afflicted with the diseases of the stomach and various other disorders born of morbid milk.

क्षीरे वातादिभिर्दुष्टे संभवन्ति तदात्मकाः ।

क्षीरे દૂધ दूध, वातादिभिः વાતાદિથી वातादिसे, दुष्टे દૂષિત થતાં दुष्ट होने पर तदात्मकाः તેનાથી થતા રોગો तज्जन्य रोग, संभवन्ति થાય छे होते हैं ॥२५०½॥

250½. If the breast-milk is vitiated by vata or other humors, diseases corresponding in characteristics to the humor will afflict the child.

क्षीरदोषे धात्र्याः सशोधनम्—

तत्रादौ स्तन्यशुद्ध्यर्थं धात्रीं स्नेहोपपादिताम् २५१
संस्वेद्य विधिवद्वैद्यो वमनेनोपपादयेत् ।

तत्र તેમાં उसमें, आदौ પ્રથમ प्रथम, वैद्यः વૈદ્ય वैद्य, स्तन्य-धात्र्याः ધાવણીની स्तन्यकी, शुद्ध्यर्थम् શુદ્ધિને માટે शुद्धिके लिए, स्नेह-उपपादिताम् સ્નેહન કરાવેલી स्नेहन कराई हुई, धात्रीम् ધાત્રીને धात्रीको, विधिवत् વિધિ मुજબ विधिपूर्वक, संस्वेद्य સ્વેદન કરાવીને स्वेदन कराके, वमनेन વમન वमन, उपपादयेत् કરાવવું करावे ॥२५१½॥

251-251½. For the purification of the breast milk, the physician should, at first, systematically treat the mother

---

२५० करोति गुरु तत् पीत्वा बालो हृद्रोगमृच्छति—कुर्यात्स्नेहान्वित पीउ तत् भावात्कफरोगवान् (त. द)

" करोतिगुरु तत्—अतिस्नेहान्वितं (ध फ. व.)

with oleation and sudation procedures and then give her emesis

वमनार्थं वचादियोग· —

वचाप्रियङ्गुयष्ट्याह्वफलवत्सकसर्षपैः ॥२५२॥
कल्कैर्निम्बपटोलानां क्वाथैः सलवणैर्वमेत् ।

वचा- વજ વચ, **प्रियङ्गु-** ધઉલા પ્રિયકુ, **यष्ट्याह्व-** જેઠીમધ મુલહઠી, **फल-** મીંઢળ મૈનફલ, **वत्सक-** કડા કુરા, **सर्षपैः** સરસવના સરસોંકે, **कल्कैः** કલ્ક કલ્ક, **सलवणैः** અને લવણયુક્ત ઔર લવણ મિલાકર, **निम्ब-** લીમડા નીમ, **पटोलानाम्** અને પરવળનાં ઔર પરવલકે, **क्वाथैः** ક્વાથથી ક્વાથસે, **वमेत्** વમન કરાવવુ વમન કરાવે ॥ ૨૫૨½ ॥

252-252½ Sweet flag, perfumed cherry, liquorice, emetic nut, kurchi and rape seed may be given in the form of paste; or the bark of neem and wild snake gourd, mixed with salt, may be given as decoction

विरेचनार्थं योग। —

सम्यग्वान्तां यथान्यायं कृतसंसर्जनां ततः ॥२५३॥
दोषकालबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत् ।

सम्यक्-वान्ताम् બરાબર વમન થયા અચ્છી પ્રકાર વમન હોનેકે, **ततः** બાદ પીછે, **यथान्यायम्** યથાવિધિ શાસ્ત્રાનુસાર, **कृतसंसर्जनाम्** સંસર્જનક્રમ કરાવ્યા પશ્ચી સંસર્જનક્રમ કરાનેકે પીછે **दोष-** દોષ દોષ, **काल-** કાલ કાલ, **बल-** અને બલની ઔર બલકા, **अपेक्षी** અપેક્ષા કરનારે વિચાર કરકે, **स्नेहयित्वा** સ્નેહન કરાવીને સ્નેહન કરાકે, **विरेचयेत्** વિરેચન આપવું વિરેચન કરાવે ॥ ૨૫૩½ ॥

253-253½ The patient that has been systematically subjected to emesis and rehabilitation procedure, should be given purgation preceded by oleation, in keeping with the patient's degree of morbidity and strength, and the season.

त्रिवृतामभयां वाऽपि त्रिफलारससंयुताम् ॥२५४॥
पाययेन्मधुसंयुक्तामभयां वाऽपि केवलाम् ।
(पाययेन्मूत्रसंयुक्तां विरेकार्थं च शास्त्रवित् २५५)

त्रिफलारससयुताम् ત્રિફલાના ક્વાથ ત્રિફલા-ક્વાથસે યુક્ત, **मधुसयुक्ताम्** તથા મધસહિત તથા મધુસયુક્ત, **त्रिवृताम्** ત્રિવૃત ત્રિવૃત, **अभयाम् वा अपि** કે હરડે અથવા અભયાકો, **पाययेत्** પાવી પિલાવે, **शास्त्रवित्** અથવા શાસ્ત્રને જાણનાર વૈદ્યે અથવા શાસ્ત્રજ્ઞ વૈદ્ય, **विरेकार्थम्** વિરેચન માટે વિરેચનકે લિએ, **मूत्रसंयुक्ताम्** ગોમૂત્ર સાથે ગોમૂત્રયુક્ત, **केवलाम्** એકલી કેવલ, **अभयाम् वा अपि** હરડે અભયાકો, **पाययेत्** પાવી પિલાવે ॥ ૨૫૪-૨૫૫ ॥

254-255. He should be given the pulvis of turpeth, and chebulic myrobalan mixed with the decoction of the three myrobalans and honey, or he should be given the pulvis of chebulic myrobalan only mixed with cow's urine, by the physician with a view to purge the patient

सम्यग्विरिक्तां मतिमान् कृतसंसर्जनां पुनः ।
ततो दोषावशेषघ्नैरन्नपानैरुपाचरेत् ॥२५६॥

सम्यक्- બરાબર ઠીક પ્રકારસે, **विरिक्ताम्** વિરિક્ત થયેથી વિરેચન હો જાનેપર, **पुनः कृतसंसर्जनाम्** સંસર્જનક્રમ કરાવ્યા સસર્જનક્રમ કરાનેકે, **ततः** બાદ બાદ, **मतिमान्** બુદ્ધિમાન વૈદ્યે બુદ્ધિમાન વૈદ્ય, **दोषावशेषघ्नै** બાકી રહેલા દોષને હરનાર શેષદોષનાશક, **अन्नपानैः** અન્નપાનોથી અન્નપાનસે, **उपाचरेत्** ચિકિત્સા કરવી ઉપચાર કરે ॥ ૨૫૬ ॥

---

૨૫૩ તત·—પુમ. (ફ)

૨૫૫ पाययेन्मधुसयुक्तामभया वाऽपि केवलाम्—पाययेत् सगो-मूत्राभया त्वपि शास्त्रवित् (ध)

૨૫૬ सम्यग्विरिक्ता मतिमान्—अथ सम्यग्विरिक्ता च 'त)

, दोषावशेषघ्ने—दोषविशेषघ्नै· (ध. फ.)

256. After she has been purged well and given the rehabilitation procedure, the wise physician should treat the residual morbidity in her, by a regular course of suitable food and drink

क्षीरदोषे हितमजपानम्—

शालयः षष्टिका वा स्युः श्यामाका भोजने हिता ।
प्रियङ्गवः कोरदूषा यवा वेणुयवास्तथा ॥२५७॥
वंशवेत्रकलायाश्च शाकार्थे स्नेहसंस्कृता ।

शालय शालि शालि, षष्टिकाः वा षष्टिक साठी चावल, श्यामाका. सामो सावा, प्रियङ्गव· प्रिय यु प्रियगु, कोरदूषा· कोदरा कोदों, यवा तथा जव तथा जौ, तथा वेणुयवा अने वेणुयव और वेणुयव, भोजने भोजनने माटे भोजनमें, हिता. हितकर्ता हितकर, स्यु छे हैं, स्नेहसंस्कृताः स्नेहथी संस्कार आपेला स्नेहसंस्कृत, वंश- वांस वंश, वेत्र वेत्र वेत्र, कलायाः च अने वटाणा और मटर, शाकार्थे शाक तरीके हितकर छे शाकके लिए हितकर है ॥ २५७½ ॥

257 257½. Sali or shastika rice, sanwa, millet or italian millet, common millet, barley or bamboo barley are beneficial as diet The tender shoots of bamboo, cane sprouts and chickling vetch should be used as vegetable-curry prepared in unctuous substances

मुद्गान् मसूरान् यूषार्थे कुलत्थांश्च प्रकल्पयेत् २५८

मुद्गान् मूग मूग, मसूरान् मसूर मसूर, कुलत्थान् च तथा कळथी और कुलथीको यूषार्थे यूषने माटे यूषके लिए, प्रकल्पयेत् आपरना प्रयोग करे ॥ २५८ ॥

258 Green gram lentils and horse-gram may be used for preparing soup.

२५७½ शाकार्थे स्नेहसंस्कृता –सस्नेहा यूषसंस्कृताः (ङ त. घ. व)

लिम्बवेत्राग्रकुलकवार्ताकामलकैः शृतान् ।
सन्योषसैन्धवान् यूषान्दापयेत्स्तन्यशोधनान् २५९

स्तन्यशोधनान् स्तन्यनु शोधन કરનार स्तन्यशोधक, लिम्ब- लीमडो नीम, वेत्राग्र- वेत्राग्र वेत्राग्र, कुलक- કારેલી करैला वार्ताक रींगणुं वैंगन आमलके अने आमળाथी और आवलेसे, शृतान् उકાળેલ पकाये हुए, सन्योष- त्रिકટु त्रिकटु, सैन्धवान् तथा सिंधालूणथी युक्त तथा सेन्धवसे युक्त, यूषान् यूष यूषोंको दापयेत् आपरा देवे ॥ २५९ ॥

259. The patient should be given a potion of the soups of the sprouts of neem and cane, karella fruit brinjal and emblic myrobalans mixed with the pulvis of the three spices and rock salt, they are galacto-depurants.

शशान् कपिञ्जलानेणान् संस्कृतांश्च प्रदापयेत् ।

संस्कृतान् त्रिકટु વગેરેથી સંસ્કૃત કરેલ त्रिकटु आदिसे सस्कृत किये हुए, शशान् ससला शश, कपिञ्जलान् કપિંજલ कपिंजल, एणान् च तथा એણનां मांस और एणके मांसोंको, प्रदापयेत् आपरां देवे २५९½

259½ The flesh of hare grey partridge and Indian antelope, should be given well cooked as food,

स्तन्यशुद्धिकराः कतिपययोगाः —

शार्ङ्गेष्टासप्तपर्णत्वगश्वगन्धाशृतं जलम् ॥२६०॥
पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये रोहिणीशृतम् ।

स्तन्यशुद्धये स्तन्यनी शुद्धिने माटे स्तन्यकी शुद्धिके लिए, शार्ङ्गेष्टा- पीलुडी मकोय, सप्तपर्णत्वक्- सातपानुनी छाल सतिवनकी छाल, अश्वगन्धा- अने आसोंदथी और असगन्धसे, शृतम् उકાળેલु पकाया हुआ, जलम् पाणी पीवा आपवु जल पिलावे, अथवा अथवा या,

२५९½ प्रदापयेत्–प्रकल्पयेत् (ख ङ. त)
२६० अश्वगन्धा–वस्तगन्धा (छ)
२७०½ रोहिणीशृतम्–कटुरोहिणीम् (ङ)

रोहिणीशृतम् रोहणथी उकालेलु पाणी रोहनसे पकाया हुआ जल पायયेत् देवु देवे ॥ २६०½ ॥

260 260½. The water prepared with black-night shade, dita bark, cinnamom bark and winter cherry may be used for drinking, or the decoction of kurroa may be given as potion for the purification of breast milk

अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथं चैव सनागरम् ।२६१॥
किराततिक्तकक्वाथं श्लोकपादेरितान् पिबेत् ।
त्रीनेतान्स्तन्यशुद्ध्यर्थम्

अमृता- गळो गिलोय, सप्तपर्णत्वक्- अने सातवणुनी छालनो सतिवनकी छालका, क्वाथम् क्वाथ क्वाथ, सनागरम् सूंठनो क्वाथ सोंठका क्वाथ, किराततिक्तक- अने करियातानो और चिरायताका, क्वाथम् क्वाथ क्वाथ, एतान् आ इन, श्लोकपाद- श्लोकना औक औक पादमां श्लोकके एक एक पादमें, ईरितान् कहेला कहे हुए, त्रीन् त्रण योगो तीन योगोंको, स्तन्य-शुद्ध्यर्थम् स्तन्यशुद्धिने माटे स्तन्यकी शुद्धिके लिए, पिबेत् धावे पीवा धात्री पीवे ॥ २६१½ ॥

261-261¾ The decoction of the bark of guduch and dita bark, the decoction of ginger or the decoction of chiretta should be taken as potion and all three, each described in a quarter of the verse, may be taken for the purification of breast milk

इति सामान्यमेषजम् ॥२६२॥
कीर्तितं स्तन्यदोषाणां पृथगन्यं निबोधत ।

इति आम इस प्रकार, स्तन्यदोषाणाम् स्तन्यरोगोनी स्तन्यरोगोंकी सामान्य- सामान्य सामान्य, भेषजम् चिकित्सा औषध, कीर्तितम् कहो छे कही है, पृथक् अन्यम् हवे विशेष चिकित्सा कहु छु अब विशेष चिकित्सा कहता हू, निबोधत सांभळो सुनो २६२½

२६२ निबोधत—निबोध मे (घ)

262-262½. Thus has been described the treatment of the morbidity of the breast milk in general. Now listen to the treatment of various conditions described separately.

पायયेद्विरसक्षीरां द्राक्षामधुकसारिवाः ।२६३॥
श्लक्ष्णपिष्टां पयस्यां च समालोड्य सुखाम्बुना ।

विरसक्षीराम् विरस थयेला दूधवाळी स्त्रीने विरस क्षीरवाली स्त्रीको, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्ष, मधुक- जेठीमध मुलहठी, सारिवा- सारिवा कपूरी, श्लक्ष्ण- पिष्टाम् झीने बारीक वाटेलुं और बारीक पीसे हुए, पयस्याम् क्षीय-काकोळी बिलाईकन्दको सुखाम्बुना नवशेका पाणीमां थोडे गरम पानीमें, समालोड्य च घोळीने आलोडित करके, पायયेत् पावु पिलावे ॥ २६३½ ॥

263 263½. In condition of vitiated taste of the breast milk, grapes, liquorice, sarsaparilla and the fine powder of milky yam, mixed with genially warm water, should be given

पञ्चकोलादिलेपः —

पञ्चकोलकुलत्थैश्च पिष्टैरालेपयेत् स्तनौ ॥२६४॥
शुष्कौ प्रक्षाल्य निर्दुह्यात्तथा स्तन्य विशुध्यति ।

पिष्टैः पञ्चकोल-कुलत्थैः च पंचकोल अने कळथीने बारीक वाटी એओनो पञ्चकोल और कुलथीका बारीक पीसकर इनका, स्तनौ स्तन उपर स्तनोंपर, आलेपयेत् लेप करवो लेप करे, शुष्कौ लेप सुकाये स्तनने लेप शुष्क होनेपर स्तनको, प्रक्षाल्य पाणीथी धोईने पानीसे धोकर, निर्दुह्यात् दूध बहार काढी लेवु दूध बाहर निकाल दे, तथा आवी रीते इस प्रकार, स्तन्यम् स्तन्य दूध, विशुध्यति शुद्ध थाय छे शुद्ध हो जाता है ॥२६४½ ॥

264-264½. The paste of the pentad of spices and horsegram should be applied to the breast and when it is

dried, the breast should be washed and the accumulated milk drawn out. Thus, the breast milk gets purified.

फेनसङ्घाते पाठादियोगः —

फेनसङ्घातवत्क्षीरं यस्यास्तां पाययेत् स्त्रियम् २६५
पाठानागरशार्ङ्गेष्टामूर्वाः पिष्ट्वा सुखाम्बुना ।
अञ्जनं नागरं दारु विल्वमूलं प्रियङ्गवः ॥२६६॥
स्तनयोः पूर्ववत् कार्यं लेपनं क्षीरशोधनम् ।

यस्याः જેનુ જિસકા, क्षीरम् દૂધ દૂધ, फेनसङ्घातवत् ફીણના સમૂહવાળુ હોય फेनसंघातवाला हो, ताम् તે उस, स्त्रियम् સ્ત્રીને स्त्रीको, पाठा- પાઠા पाढ़ी नागर- સૂંઠ सोंठ, शार्ङ्गेष्टा- પીલુડી काकमाची, मूर्वा. અને મૂર્વાનો और मूर्वाको, पिष्ट्वा કટ્ક કરી पीसकर, सुखाम्बुना નવશેકા પાણી સાથે सुखोष्ण जलसे, पाययेत् પાવો पिलावे, अञ्जनम् રસાંજન रसाजन, नागरम् સૂંઠ सोंठ, दारु દેવદાર देवदारु, बिल्वमूलम् બીલીનું મૂળ बेलका मूल, प्रियङ्गवः तथा धाવડાથી तथा प्रियंगुका, पूर्ववत् પહેલાંની જેમ पूर्ववत्, स्तनयोः સ્તન ઉપર स्तनोंके ऊपर, लेपनम् લેપ लेप, क्षीरशोधनम् स्तन्यशोधन માટે क्षीरशोधनके लिए, कार्यम् કરવો करे ॥ २६५-२६६½ ॥

265 266½ The woman whose milk is frothy should be given a potion of Patha, ginger, black nightshade and trilobed virgin's bower, pounded in genially warm water and, as in the previous case, the breast should be painted with the paste of the extract of indian berberry, ginger, deodar, roots of bael, and perfumed cherry, this purifies the milk.

किराततिक्तादिक्वाथः —

किराततिक्तकं शुण्ठीं सामृतां क्वाथयेद्भिषक् ॥२६७॥
तं क्वाथं पाययेद्धात्रीं स्तन्यदोषनिबर्हणम् ।
स्तनौ चालेपयेत् पिष्टैर्यवगोधूमसर्षपैः ॥२६८॥

भिषक् વૈદ્યે वैद्य, किराततिक्तकम् કરિયાતું चिरायता, शुण्ठीम् સૂંઠ सोंठ, सामृताम् અને ગળોનો और गिलोयका, क्वाथयेत् ક્વાથ કરવો क्वाथ करे, स्तन्यदोषस्तन्यदोष स्तन्यदोष, निबर्हणम् હરવાને માટે हटानेके लिए, तम् क्वाथम् ते क्वाथ यह क्वाथ, धात्रीम् ધાવને धात्रीको, पाययेत् પાવો पिलावे, पिष्टैः यव-गोधूम-सर्षपैः અને યવ ઘઉં तथा सरसवना कल्कथी और पीसे हुए जौ गेहू तथा सरसोंसे, स्तनौ च स्तन ઉપર स्तनों पर, आलेपयेत् આલેપન કરવું लेप करे ॥२६७-२६८॥

267-268 Chiretta, dry ginger and guduch should be decocted and be given by the physician as potion to the mother or wet nurse for curing the galactic morbidity; and the breasts should be painted with the paste of barley, wheat and rapeseed.

रूक्षक्षीरचिकित्सा —

षड्विरेकाश्रितीयोक्तैरौषधैः स्तनशोधनैः ।
रूक्षक्षीरा पिबेत् क्षीरं तैर्वा सिद्धं घृतं पिबेत् २६९

रूक्षक्षीरा રૂક્ષ क्षीरवाળી સ્ત્રીએ रुक्ष क्षीरवाली स्त्री, षड्विरेकाश्रितीय- षड्विरेचनशताश्रितीय અધ્યાયમાં षड्विरेचनशताश्रितीय अध्यायमें, उक्तैः કહેલાં कही हुई, स्तन्यशोधनैः સ્તન્યની શુદ્ધિ કરનારાં स्तन्यशोधक, औषधैः ઔષધોથી औषधियोंसे, क्षीरम् પકાવેલ દૂધ पकाया हुआ दूध, पिबेत् પીવુ पीवे, तैः सिद्धम् घृतम् वा કે તે ઔષધિઓથી પકાવેલુ ઘી अथवा इन औषधियोंसे पकाया हुआ घी, पिबेत् પીવુ पीवे ॥२६९॥

269. The woman whose breast milk is un-unctuous should drink the

२६५. पाययेत् स्त्रियम्–पाययेत च (ड.)

२६६ पाठानागर–धान्यनागर (च फ ट)

,, नागर–तगरं (ड, ब.)

२६९. रूक्षक्षीरा–गुरुक्षीरा (च फ)

,, , गुरुक्षीरे (ब)

milk or ghee, medicated with drugs mentioned as galacto-depurants in the chapter on purgative drugs of six kinds.

पूर्ववज्जीवकाद्यं च पञ्चमूलं प्रलेपनम् ।
स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशोधनम् २७०

पूर्ववत् પહેલાની જેમ पूर्ववत्, जीवकाद्यम् જીવકાદિગણ जीवकादिगण, पञ्चमूलम् च અને બૃહત્પંચમૂલનો तथा बृहत्पंचमूलका, सुखोष्णम् સહેવામ એવો सुखोष्ण, प्रलेपनम् લેપ लेप, स्तन्यशोधनम् ધાવણના શોધન માટે स्तन्यशोधनके लिए, स्तनयोः સ્તનો પર स्तनों पर, संविधातव्यम् કરવો करना चाहिए ॥ २७० ॥

270. As already described the drugs of the pentaradices of the Jivaka group should be made into paste and painted on the breast in a genially warm temperature, for the purification of the breast milk

वैवर्ण्ये यष्टीमधुकादियोगः—

यष्टीमधुकमृद्वीकापयस्यासिन्धुवारिकाः ।
शीताम्बुना पिबेत्कल्कं क्षीरवैवर्ण्यनाशनम् ॥२७१॥

यष्टीमधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, मृद्वीका- द्राक्ष द्राक्षा, पयस्या- क्षीरविदारी पयस्या, सिन्धुवारिकाः અને નગોડના और निर्गुण्डी इनके, क्षीरवैवर्ण्य- દૂધની વિવર્ણતાનો दूधकी विवर्णताको, नाशनम् નાશ કરનાર नष्ट करनेवाले, कल्कम् કલ્ક कल्कको, शीताम्बुना ઠંડા પાણી સાથે शीतल जलसे, पिबेत् પીવો पीवे ॥ २७१ ॥

271. Liquorice, grapes, milky yam and chaste tree, pounded and taken as potion with cold water, destroys the discoloration of breast milk.

द्राक्षामधुककल्केन स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् ।
प्रक्षाल्य वारिणा चैव निर्दुह्यात्तौ पुनः पुनः ॥२७२॥

अस्याः એની इसके, स्तनौ च स्तन उपर स्तनों पर, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्ष, मधुक- અને જેઠીમધના और मुलहठीके, कल्केन કલ્કથી कल्कसे, प्रलेपयेत् લેપ કરવો लेप करे, तौ च લેપ સુકાયા પછી तेओने उनको, वारिणा પાણીથી जलसे, प्रक्षाल्य एव धोઈને धोकर, पुनः पुन. वार वार बारबार, निर्दुह्यात् धावणु કાઢી नाभवुं दूध निकाले ॥ २७२ ॥

272 The woman's breast should be painted with the paste of grapes and liquorice and when dried, the breasts should be washed with water and the milk drawn away repeatedly.

दौर्गन्ध्ये विषाणिकादियोगः—

विषाणिकाजशृङ्ग्यौ च त्रिफलां रजनीं वचाम् ।
पिबेच्छीताम्बुना पिष्ट्वा क्षीरदौर्गन्ध्यनाशिनीम् ॥

क्षीरदौर्गन्ध्य- દૂધની દુર્ગન્ધનો क्षीरकी दुर्गन्धको, नाशिनीम् નાશ કરનારી नष्ट करनेवाली, विषाणिका- ભરડાશીંગી विषाणिका, अजशृङ्ग्यौ અજશૃંગી अजशृंगी, त्रिफलाम् ત્રિફળા त्रिफला, रजनीम् હળદર हल्दी, वचाम् च અને વજ और वचा, पिष्ट्वा એઓને વાટીને इनको पीसकर, शीताम्बुना ઠંડા પાણી साथे शीतल जलसे, पिबेत् પીવી पीवे ॥ २७३ ॥

273. Stinking swallow wort and Ajasringi, the three myrobalans, turmeric and sweet flag, reduced to paste and taken as potion with cold water, destroys the foul odor of the breast-milk.

दौर्गन्ध्ये चिकित्सा—

लिह्याद्वाऽप्यभयाचूर्णं सव्योषं माक्षिकप्लुतम् ।
क्षीरदौर्गन्ध्यनाशार्थं धात्री पथ्यासिनी तथा २७४

२७० स्तनयो. संविधातव्य सुखोष्णं स्तन्यशोधनम् } — { कृष्ण पिष्ट्वा जलेनैव लेपनं भिषजा स्त्रियाः (ब.)

२७२. चास्या'—वास्याः (घ.)

२७३. वचाम्—कताम् (ब.)

तथा पथ्याशिनी अथवा पथ्य भोजन કરનાર अथवा पथ्य भोजन करनेवाली धात्री धावे धात्री, क्षीर-दौर्गन्ध्य- दूधनी दुर्गन्धनो क्षीरकी दुर्गन्धके नाशार्थम् नाश કરવાને માટે नाशके लिए सव्योषम् त्रिकटुसहित त्रिकटुके साथ, माक्षिकप्लुतम् મધ भेળવીને मधुमें मिलाकर अभयाचूर्णम् अपि હરડેનું चूर्ण हरड़का चूर्ण, लिह्यात् वा चाटवु चाटे ॥ २७४ ॥

274 If the mother takes the linctus made of the powder of chebulic myrobalans and the three spices, mixed with honey and observes the regimen of diet, the bad odor of the milk gets rectified.

सारिवोशीरमञ्जिष्ठाश्लेष्मातककुचन्दनैः ।
पत्राम्बुचन्दनोशीरैः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् २७५

तस्याः तेना इसके, स्तनौ च स्तन ઉપર स्तनों पर, सारिवा- ઉપલસરી सारिवा, उशीर- વાળો खस, मञ्जिष्ठा- मंजीठ मंजीठ श्लेष्मातक- शु नो श्लेष्मातक कुचन्दनैः तथा રતાંજળી ऐओनो तथा लालचन्दन इनका, पत्र- अथवा तमालपत्र अथवा तेजपत्र, अम्बु- વાળો गन्धवाला चन्दन- रक्त चन्दन, उशीरैः अने ખસ वाळो ऐओनो और खस इनका, प्रलेपयेत् લેપ કરવો लेप करे ॥ २७५ ॥

275. Sarsaparilla, cuscus grass, madder, Assyrian plum and red sandal, or cinnamom bark, fragrant sticy mallow, sandal and cuscus grass, should be rubbed into paste and painted on the breasts

स्निग्धक्षीरा अतिसर्पिष्कपाठा पिष्ट्वा सुखाम्बुना ।
पीत्वा जर्से-वंचा क्षिप्रं क्षीरशुद्धिमवाप्नुयात् २७६

स्निग्धक्षीरा અતિશય स्निग्ध धावणवाळी स्त्रीએ अति स्निग्ध क्षीरवाली स्त्री, दारु- देवदार देवदार, मुस्त-नागरभोथ मोथा, पाठा अने પાઠા ऐओने और पाढी इनको. समन्वया थोडु घी धावणु नाખी थोड़ा सेन्धानमक डालकर, सुखाम्बुना पिष्ट्वा नवशेકા પાણીથી पीटीने कोसे जलसे पीसकर, पीत्वा पीवाथी पीनेसे, क्षिप्रम् शीघ्र शीघ्र, क्षीरशुद्धिम् स्तन्यशुद्धिने स्तन्य-शुद्धिको, अवाप्नुयात् આપ કરે छे प्राप्त करती है ॥ २७६ ॥

276 In condition of viscid or heavy breast milk deodar, nut grass and Patha should be pounded and taken as potion in genially warm water mixed with rock salt This will quickly purify the breast-milk

पाययेत् पिच्छिलक्षीरां शार्ङ्गेष्टामभयां वचाम् ।
मुस्तनागरपाठाश्च पीताः स्तन्यविशोधनाः ॥२७७॥

पिच्छिलक्षीराम् ચીકણુ धावणवाळी स्त्रीने पिच्छिल क्षीरवाली स्त्रीको, शार्ङ्गेष्टाम् પીલુડી मकोय, अभयाम् હરડે हरड़, वचाम् अने वच धावणनी शुध्धि માટે और वचा स्तन्यकी शुद्धिके लिए, पाययेत् પાવી पिलावे, मुस्त- मुस्त मुस्त नागर- સૂઠ सोंठ, पाठा च अने પાઠા ऐओ પણ और पाढी ये भी, पीता पीवाથી पीने पर, स्तन्य- स्तन्यनी स्तन्यकी, विशोधना शुद्धि કરે छे शुद्धि करते है ॥ २७७ ॥

277 The woman with slimy milk should be given as potion, black night shade, chebulic myrobalans, sweet flag, nut grass, ginger and Patha reduced to paste with water, for clarification of the milk

तक्रारिष्टं पिबेच्चापि यदुक्तं गुदजापहम् ।
विदारीविल्वमधुकैः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् २७८

२७५ श्लेष्मातककुचन्दनैः-श्लेष्मातैर्वा सचन्दनैः (घ ङ)
,, कुचन्दनैः-रक्तचन्दनैः (ङ)
,, पत्राम्बु-गवाम्बु (घ फ.)
२७६ स्निग्धक्षीरा-गुरुक्षीरा (घ फ)

२७८ तक्रारिष्टं पिबेच्चापि यदुक्तं गुदजापहम्—तक्रारिष्टं पिबेदवाता यन्निर्दिशितम् (ख ङ च त)
,, यदुक्तं गुदजापहम्—तथान्यान् गुदजापहान् (फ.)

गुदजापहम् હરસને મટાડનાર વવાસીરના નાશક, यत् જે જો, तक्रारिष्ट- तक्रारिष्ट तक्रारिष्ट, तक्रम् કહેવાઈ ગયેા છે કહા જા ચૂકા હૈ, पिबेत् च अपि તે પણ પીવેા उसको भी पीवे, अक्षा- અને એના और इसके, स्तनौ च स्तन ઉપર स्तनों पर, विदारी ભોંયકોળું विलाईकन्द विल्व- બીલી बेल, मधुके- અને જેઠી-મધને। और मुलहठीका, प्रलेपयेत् લેપ કરવેા लेप करे ॥ २७८ ॥

278. Or, she may drink curds-wine which has been described as curative of piles. White yam, bael and liquorice should be made into paste and applied on the breasts

गौरवे चिकित्सा—

त्रायमाणामृतानिम्बपटोलत्रिफलाशृतम् ।
गुरुक्षीरा पिबेदाशु स्तन्यदोषविशुद्धये ॥२७९॥

गुरुक्षीरा ભારે દૂધવાળી સ્ત્રીએ गुरु क्षीरवाली स्त्री, आशु તરત शीघ्र, स्तन्यदोष- દૂધના દોષની स्तन्य-दोषकी, विशुद्धये શુદ્ધિ કરવા માટે विशुद्धिके लिए, त्रायमाणा- ત્રાયમાણ असवर्ग, अमृता- ગળેા गिलोय, निम्ब- લીમડેા नीम, पटोल- પરવળ परवल, त्रिफला- અને ત્રિફળાના और त्रिफलाका, शृतम् કવાથ क्वाथ, पिबेत् પીવેા पिये ॥ २७९ ॥

279 The decoction of zalil, guduch, neem, wild snake gourd and the three myrobalans, taken as potion by the woman whose breast milk is heavy quickly purifies the galactic morbidity.

पिबेद्वा पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् ।
बलानागरशार्ङ्गेष्टामूर्वाभिर्लेपयेत् स्तनौ ॥२८०॥

પિપ્પલીમૂલ- અથવા તેણે પીપરીમૂળના ગઠોડા અથવા वह पिप्पलीमूल, चव्य- ચવ્ય चव्य, चित्रक- ચિત્રક चित्रक, नागरम् અને સૂંઠનેા કલ્ક और सोंठका कल्क, पिबेत् वा જલની સાથે પીવેા जलसे पीवे बला-

२८० बला—पाठा (क)

अने બલા और बला, नागर- સૂંઠ सोंठ, शार्ङ्गेष्टा- पीलुडी मकोय, मूर्वाभि: तथा मूर्वाने। तथा मूर्वाका, लेपयेत् લેપ કરવેા लेप करे ॥ २८० ॥

280 Similarly, the decoction of the roots of long pepper chaba pepper, white-flowered leadwort and ginger may be taken as potion. Heart leaved sida, ginger black nightshade and trilobed virgin's bower should be reduced to paste and applied to the breasts

पृश्निपर्णीपयस्याभ्यां स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् ।

अक्षा तथा એના तथा इसके, स्तनौ च स्तन ઉપર स्तनों पर, पृश्निपर्णी- पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी, पयस्या-भ्याम् અને ભોંયકોળાનેા और विलाईकन्दका भी, प्रलेपयेत् લેપ કરવેા लेप करे ॥ २८०½ ॥

280½ Similarly, the paste of painted leaved uraria and milky yam may be applied

अष्टावेते क्षीरदोषा हेतुलक्षणभेषजैः ॥२८१॥
निर्दिष्टाः क्षीरदोषोत्थास्तथोक्ता केचिदामयाः ।

एते अष्टौ આ આઠે ये आठ, क्षीरदोषाः स्तन्य-दोषेा क्षीरदोष, हेतु- निदान हेतु, लक्षण- लक्षण लक्षण, भेषजैः तथा चिकित्सासहित तथा औषधिसहित, निर्दिष्टाः કહ્યા છે वता दिये है, तथा अने और क्षीरदोषोत्थाः क्षीरदोषथी उत्पन्न. क्षीरदोषसे उत्पन्न होनेवाले, केचित् કેટલાક कई, आमया भेगेा रोगों भी, उक्ताः કહ્યા છે कह दिये है ॥ २८१½ ॥

281, 281½. These are the eight kinds of galactic disorders described with their etiology, signs and symptoms and treatment Some disorders

२८१ चास्याः-वास्या (ख)

२८१½. केचिदागयाः-ये तथाऽऽमयाः (क)

resulting from these galactic morbidity, have also been described.

•बालरोगाणां चिकित्सा—

दोषदूष्यमलाश्चैव महतां व्याधयश्च ये ॥२८२॥
त एव सर्वे बालानां मात्रा त्वल्पतरा मता ।

ये જે જો, महताम् મોટામાં બધોમેં, दोष- દોષ દોષ, दूष्य- દૂષ્ય દૂષ્ય, मलाः च एव व्याधय. च મલ અને વ્યાધિઓ આય છે મલ ઔર રોગ હોતે હૈં, ते एव તે જ વે હી, सर्वे બધાંજ બાળકોને પણ થાય છે સારે બાલકોંકો ભી હોતે હૈ, बालानाम् પરંતુ બાળકોમાં કિન્તુ બાલકોંમેં, मात्रा तु તેઓની માત્રા ઇનકી માત્રા, अल्पतरा અપેક્ષાએ અલ્પ અપેક્ષાસે અલ્પ, मता હોય છે હોતી હૈ ॥ २८२½ ॥

282-282½ The humoral morbidity, the susceptible body-elements, the waste matter and the diseases that effect the adults affect also the childern, but only in a smaller degree.

निवृत्तिर्वमनादीनां मृदुत्वं परतन्त्रताम् ॥२८३॥
वाक्चेष्टयोरसामर्थ्यं वीक्ष्य बालेषु शास्त्रवित् ।
भेषजं स्वल्पमात्रं तु यथाव्याधि प्रयोजयेत् ॥२८४॥

बालेषु બાળકોમાં બાલકોંમેં, मृदुत्वम् મૃદુતા મૃદુતા, परतन्त्रताम् પરતન્ત્રતા પરતન્ત્રતા, वाक्चेष्टयो· વાણી તથા ચેષ્ટાનું વાણી ઔર ચેષ્ટાકી, असामर्थ्यम् અસામર્થ્ય અસમર્થતાકા, वीक्ष्य જોઈને ખ્યાલ કરકે, वमनादीनाम् निवृत्ति. તેઓને વમનાદિ ન કરાવવાં उन्हें वमनादि न करावे, शास्त्रवित् શાસ્ત્રજ્ઞ વૈદ્યે शास्त्रज्ञ वैद्य, यथाव्याधि व्याधि मुजब रोगानुसार, स्वल्पमात्रं तु થોડી માત્રામાં अल्प मात्रासे, भेषजम् प्रयोजयेत् ઔષધનો પ્રયોગ કરવો औषधप्रयोग करे ॥ २८३-२८४ ॥

283-284½. The specialist in pedia trics should not administer emesis and other purificatory procedures in view of the tenderness, dependency and inability to fully express themselves in speech and gestures of children He should give only small doses of medicine appropriate to the disease.

मधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति मृदूनि च ।
प्रयोजयेद्भिषग्बाले मतिमानप्रमादतः ॥२८५॥

मतिमान् બુદ્ધિમાન બુદ્ધિમાન, भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, बाले બાળકોને બાલકોંમેં, मधुराणि મધુર મધુર, कषायाणि કષાય કસૈલી, क्षीरवन्ति દૂધયુક્ત દૂધયુક્ત, मृदूनि च અને મૃદુ ઔષધો ઔર મૃદુ ઔષધકા, अप्रमादतः પ્રમાદ વિના સાવધાનીસે, प्रयोजयेत् આપવા જોઈએ પ્રયોગ કરે ॥ २८५ ॥

285 The wise physician should administer with great care mixed with milk and sweet decoctions which are mild in action

अत्यर्थस्निग्धरूक्षोष्णमम्लं कटुविपाकि च ।
गुरु चौषधपानान्नमेतद्बालेषु गर्हितम् ॥२८६॥

अत्यर्थं- ઘણું अत्यंत, स्निग्ध- સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ, रूक्ष- રૂક્ષ રૂક્ષ, उष्ण- ઉષ્ણ ઉષ્ણ, अम्लम् અમ્લ અમ્લ, कटुविपाकि च કટુ વિપાકવાળું કટુ વિપાકવાલી, गुरु च ગુરુ ભારી, औषध-पान-अन्नम् एतत् ઔષધ તથા અન્નપાન ઐ ઔષધિગાં તથા અન્નપાન યે, बालेषु બાળકોને માટે બાલકોંકે લિએ, गर्हितम् ગોઽ્ય નથી निन्दित है ॥ २८६ ॥

286 Medication and food and drink, that are excessively unctuous,

२८२. दोषदूष्यमलाश्चैव महता व्याधयश्च ये—दोषा दूष्या मला-श्चैव महान्तो व्याधयश्च ये (फ.)

२८३. त एव सर्वे बालानां मात्रा स्वल्पतरा मता—त एव ह्येषा बालानां विना बालप्रहैर्नृणैः (ध)

,, —त एव ह्येषा बालाना विना बालग्रहान् नृणै (ध. फ)

२८३. निवृत्तिर्वमनादीनां—निवृत्ति च वमनादीनाम् (ध.)

२८४. स्वल्पमात्रं—चाल्पमात्र (ध.)

un unctuous acid and pungent in post digestive effect, and heavy in quality are contra-indicated in children.

समासात् सर्वरोगाणामेतद्बालेषु भेषजम् ।
निर्दिष्टं शास्त्रविद्वैद्यः प्रविविच्य प्रयोजयेत् ॥२८७॥

बालेषु બાળકોના બાલકોके, सर्वरोगाणाम् બધા રોગોનું સબ રોગોકી, समासात् સંક્ષેપમાં સંક્षेपमें, एतत् આ यह, भेषजम् ઔષધ औषध, निर्दिष्टम् કહ્યું છે તેણે કહી है उसका, शास्त्रवित् शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ, वैद्यः વૈદ્યે वैद्य, प्रविविच्य વિવેચના કરીને विवेचना करके, प्रयोजयेत प्रयोग કરવો प्रयोग करे ॥ २८७ ॥

287 This, in brief, is the direction regarding the treatment of all the diseases occuring in children, and the physician should treat the diseases having first classified them according to their humoral category.

चरकप्रतिसंस्कृतस्याग्निवेशतन्त्रस्य दृढबलकृता संपूर्तिः —

भवन्ति चात्र—
इति सर्वविकाराणामुक्तमेतच्चिकित्सितम् ।
स्थानमेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं परमुत्तमम् ॥२८८॥

अत्र च આ વિષયમાં इस विषयमें, भवन्ति શ્લોક છે કે श्लोक हैं कि, इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, सर्वविकाराणाम् સઘળા રોગોની सब विकारोंकी, एतत् આ यह, चिकित्सितम् ચિકિત્સા चिकित्सा, उक्तम् કહી છે कही है, तन्त्रस्य આ શાસ્ત્રનું इस तन्त्रका, एतत् आ यह, स्थानम् સ્થાન स्थान, परम् उत्तमम् પરમ ઉત્તમ परम उत्तम, रहस्यम् રહસ્ય छे रहस्य है ॥ २८८ ॥

Here are verses again—

288 Thus has been expounded the therapeutics of all diseases, and this section on treatment contains the most essential part of this treatise

अस्मिन् सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्ध्य एव च ।
नासाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥२८९॥
तानेतान् कापिलबलिः शेषान् दृढबलोऽकरोत् ।
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थं यथातथम् ॥२९०॥

चरकसंस्कृते ચરકે પ્રતિસંસ્કૃત કરેલા चरकके द्वारा प्रतिसंस्कृत, अग्निवेशस्य અગ્નિવેશના अग्निवेशके, अस्मिन् तन्त्रे આ તંત્રમાં इस तन्त्रमें सप्तदश सत्तर सत्रह, अध्यायाः અધ્યાય अध्याय, कल्पाः કલ્પસ્થાન कल्पस्थान, सिद्ध्यः च एव અને સિદ્ધિસ્થાન और सिद्धिस्थान, न आसाद्यन्ते પ્રાપ્ત થતાં નથી प्राप्त नहीं होते, महार्थस्य તેથી મહાન અર્થવાળા महान अर्थवाले युक्त, अस्य આ इस, तन्त्रस्य તંત્રને तंत्रको, यथातथम् બરાબર રીતે यथायोग्य, पूरणार्थम् સંપૂર્ણ કરવાને માટે पूर्तिके लिए, शेषान् तान् एतान् બાકીના તે બાગો शेष उन भागोंको, कापिलबलिः કપિલબલના પુત્ર कपिलबलके पुत्र, दृढबल दृढभी दृढबलने, अकरोत् રચ્યા છે बनाया है ॥ २८९-२९० ॥

289 290 The seventeen chapters and the sections on pharmaceutics and successive treatment in the treatise composed by Agnivesa and revised by Caraka have not been found These Dhradhbala, the son of Kapilabali reconstructed, thus bringing faithfully to completion, the great aim of this treatise

---

२८७ एतच्छ्लोकादनन्तरम्—

इति स्तन्यदोषबालरोगयोश्चिकित्सा ।
संक्षिप्ता व्यापदो बोधे सनिदानचिकित्सिता ।
उक्ता विस्तरशः सम्यगमुनिना तत्त्वदर्शिना ॥
इत्यधिकं पाठं (क ङ) पुस्तकयोः ।

,, प्रविविच्य—प्रविभज्य (च फ.)

२८८ परमुत्तमम्—परमुच्यते (ज. झ.)

,, ,, —मारमुत्तमम् (ङ.)

२९०. कापिलबलिः—कापिलबलः (घ. ञ.)

उक्तानुक्तानां रोगाणां चिकित्सातिदेशः—

रोगा येऽप्यत्र नोद्दिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः ।
तेषामप्येतदेव स्याद्दोषादीन् वीक्ष्य भेषजम् २९१

नामरूपतः नाम अने लक्षणो। नाम और रूपसे, बहुत्वात् બહु હોવાને કારણે बहुत होनेके कारण, ये अपि જે जो, रोगाः રોગો रोग, अत्र न उद्दिष्टाः કહ્યા નથી नहीं बतलाये है, तेषाम् अपि તેઓની પણ उनकी भी, दोषादीन् દોષાદિ दोषादिको, वीक्ष्य જોઈને देखकर, एतत् एव આ જ यही, भेषजम् ચિકિત્સા औषध, स्यात् થાય छे होती है ॥ २९१ ॥

291. Those diseases that have not been described here as they have various names and froms, should be treated as indicated herein, from the point of view of humoral classification.

दोषदूष्यनिदानानां विपरीतं हितं ध्रुवम् ।
उक्तानुक्तान् गदान् सर्वान् सम्यग्युक्तं नियच्छति ॥

दोष- દોષ दोष, दूष्य- દૂષ્ય दूष्य, निदानानाम् અને નિદાનથી और निदानसे, विपरीतम् વિપરીત औषध विपरीत औषध, हितम् હિતકર્તા छे हितकारी है, सम्यक् युक्तम् બરાબર યોજેલ औषध सम्यक् प्रयुक्त औषध, उक्त- કહેવાયેલા उक्त, अनुक्तान् અને નહિ કહેવાયેલા और अनुक्त, सर्वान् બધા सब, गदान् રોગોને रोगोंको, ध्रुवम् नियच्छति અવશ્ય મટાડી દે छे अवश्य जीतती है ॥ २९२ ॥

292. Whatever is the opposite of the morbid humor, affected body-element and etiological factor, is definitely beneficial Treatment, if done properly according to this principle, all the diseases described herein and also those not described too, can be cured.

भेषजसम्यग्योगलक्षणम्—

देशकालप्रमाणानां सात्म्यासात्म्यस्य चैव हि ।
सम्यग्योगोऽन्यथा ह्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत् २९३

२९३ अन्यथा ह्येषां—अन्यथाऽन्येषां (ड)

देश- ચિકિત્સામાં દેશ चिकित्सामें देश, काल- કાલ काल, प्रमाणानाम् પ્રમાણ प्रमाण, सात्म्य- સાત્મ્ય सात्म्य, असात्म्यस्य च एव અને અસાત્મ્યનો और असात्म्यका, सम्यग्योगः સમ્યગ્યોગ थवो જોઈએ सम्यग्योग होना चाहिए, हि કારણ કે क्योंकि, एषाम् अन्यथा ઓઓનો વિપરીત યોગ થતાં इनका विपरीत योगके होने पर, पथ्यम् अपि પથ્ય પણ पथ्य भी, अन्यथा अपथ्य, भवेत् થાય छे हो जाता है ॥ २९३ ॥

293 The remedy should be prescribed with full consideration to clime and season and dosage and the homologation or non-homogatio 1. Else the most wholesome medication may turn out to be harmful.

शरीरापेक्षसम्यग्योगोदाहरणम्—

आस्यादामाशयस्थान् हि रोगान् नस्तः शिरोगतान् ।
गुदात् पक्वाशयस्थांश्च हन्त्याशु दत्तमौषधम् ॥२९४॥

आस्यात् મુખદ્વારા આપેલું औषध मुँहसे दी हुई औषध, आमाशयस्थान् આમાશયના રોગોને। आमाशयके रोगोंको, नस्तः નાસિકાદ્વારા આપેલું औषध नासिकासे दी हुई औषध, शिरोगतान् માથાના રોગોને। शिरके रोगोंको, गुदात् અને ગુદાદ્વારા और गुदासे, दत्तम् औषधम् આપેલું औषध दी हुई औषध, पक्वाशयस्थान् પક્વાશયના पक्वाशयके, रोगान् च રોગોને। रोगोंको, आशु तुरत शीघ्र, हन्ति हि નાશ કરે छे हरती है ॥ २९४ ॥

294. In disease of the stomach, the medicine administered by the mouth, in diseases of the head, nasal medications, and in diseases affecting the colon the medication given by the rectum act most readily

२९४ गुदात् पक्वाशयस्थांश्च हन्त्याशु दत्तमौषधम्—
अधस्ताद्गुदगो दत्त हन्त्याशुत्तरमौषधम् (ब ३)
" दत्तमौषधम्—हृयमौषधम् (ड)

शरीरावयवोत्थेषु विसर्पपिडकादिषु ।
यथादेशं प्रदेहादि शमनं स्याद्विशेषतः ॥२९५॥

शरीर- शरीरना शरीरके, अवयव- अवयवोमां अवयवोंमें, उत्थेषु थता होनेवाले, विसर्प- विसर्प विसर्प, पिडका- पिऽका पिडका, आदिषु वगेरे रोगोमां आदि रोगोंमें, यथादेशम् ते ते प्रदेश उपर करेला उन उन प्रदेश पर किये हुए, प्रदेहादि लेपआदि प्रदेहादि, विशेषतः विशेषे करीने विशेषतः, शमनम् शमन करनारा शमन करनेवाले, स्यात् थाय छे होते है ॥ २९५ ॥

295. In local diseases arising in the various regions of the body and in acute spreading affection and pimples and similar lesions, local applications suitable to the part affected, will prove specially efficacious.

चिकित्सायां कालविचारः —

दिनातुरौषधव्याधिजीर्णलिङ्गर्तुवेक्षणम् ।
कालं विद्यादिनावेक्षः पूर्वाह्णे वमनं यथा ॥२९६॥

दिन- दिवस दिन आतुर- रोगी रोगी, औषध- औषध औषध, व्याधि रोग व्याधि, जीर्णलिङ्ग- जीर्ण-लक्षण जीर्णलक्षण, ऋतु- अने ऋतु अेओना और ऋतु इनके, अवेक्षणम् अवेक्षणने देखनेको, कालम् काल काल, विद्यात् जाणवो जाने, यथा पूर्वाह्णे वमनम् जेमके प्रातःकालमां वमन करावबुं जोईअे अे जैसेकि पूर्वाह्नमें वमन कराना चाहिए यह, दिनावेक्षः दिनावेक्षण छे दिनको देखना है ॥ २९६ ॥

296 The term 'Time' is used in medicine with reference to the day, the patient, medication, signs of completion of digestion and season. As regards time with reference to day, morning is the suitable time for giving emesis.

रोग्यवेक्षो यथा प्रातर्निरन्नो बलवान् पिबेत् ।
भेषजं लघुपथ्यान्नैर्युक्तमध्यात्तु दुर्बलः ॥२९७॥

यथा वळी जेमके और जैसेकि, बलवान् बलवान पुरुषे बलवान पुरुष, प्रातः निरन्नः प्रातःकालमां भूख्या पेटे प्रातः खाली पेट, भेषजम् औषध औषध, पिबेत् खाबु खावे, दुर्बलः तु तथा दुर्बल पुरुषे तो तथा दुर्बल पुरुष तो, लघु-पथ्य-अन्नैः लघु अने पथ्य अन्नथी लघु और पथ्य अन्नसे, युक्तम् साथे मिली हुई, अद्यात् औषध खाबुं औषध खावे, रोग्यवेक्षः आ रोगीनु अवेक्षण छे यह रोगीको देखना है ॥ २९७ ॥

297. With reference to the patient, the strong patient may take the medicine in the morning on an empty stomach and the weak one should take the medicine mixed with light and wholesome food

भेषजग्रहणकाला —

भैषज्यकालो भुक्तादौ मध्ये पश्चान्मुहुर्मुहुः ।
सामुद्गं भक्तसंयुक्तं ग्रासग्रासान्तरे दश ॥२९८॥

भुक्तादौ जम्या पहेलां (प्राग्भक्त तथा अभक्त) भोजनके पूर्व (प्राग्भक्त तथा अभक्त), मध्ये भोजनना मध्यमां (मध्यभक्त) भोजनके मध्यमें (मध्यभक्त), पश्चात् भोजन कर्या बाद (अधोभक्त—प्रातःकाळना भोजन पछी तथा सायंकाळना भोजन पछी) भोजनके पश्चात् (अधोभक्त- प्रात भोजनके पश्चात् तथा सायंभोजनके पश्चात्), मुहु मुहु वार वार बारबार, सामुद्गम् भोजननी पहेलां तथा पछी भोजनके आदि तथा अन्तमें, भक्तसंयुक्तम्

२९५. यथादेश—यथादोष (ट घ)
" " —यथावस्थ (ब क)
" " —यथादेह (ध च)
" शमन—गमन (ब.)
२९६ अवेक्षणम्—अपेक्षणम् (ध)
" दिनावेक्ष—दिनापेक्षः (ध)
" " —विनापेक्ष (ङ.)

२९७ रोग्यवेक्षो—रोग्यपेक्षो (ज छ ज. घ.)
२९८. ग्रासग्रासान्तरे—ग्रासे ग्रासान्तरे (ब)
" दश—निशि (छ)

ભોજનની સાથે (સભક્ત-અન્નમિશ્રિત) ભોજનમેં મિલાકર (સભક્ત-અન્નમિશ્રિત), ગ્રાસ- કોળીઆ કોળી-આમાં (સગ્રાસ) પ્રત્યેક ગ્રાસમેં (સગ્રાસ), ગ્રાસાન્તરે કોળીઆ કોળીઆની વચમાં એક ગ્રાસ તથા દૂસરે ગ્રાસકે મધ્યમે, દશ આ દશ યે દસ, ભૈષજ્યકાલઃ ઔષધના કાળ છે ઔષધકે કાલ હૈ ॥ ૨૯૮ ॥

298. As regards the time of medication, it is before the first meal or in the midst of meals or after meals, or at repeated times, or in the beginning of each meal or mixed with light food or mixed with regular meals, or in between two morsels of food.

अपाने विगुणे पूर्वं, समाने मध्यभोजनम् ।
व्याने तु प्रातरशितमुदाने भोजनोत्तरम् ॥२९९॥
वायौ प्राणे प्रदुष्टे तु ग्रासग्रासान्तरिष्यते ।
श्वासकासपिपासासु त्ववचार्यं मुहुर्मुहुः ॥३००॥
सासुद्गं हिक्किने देयं लघुनाऽन्नेन संयुतम् ।
संभोज्यं त्वौषधं भोज्यैर्विचित्रैररुचौ हितम् ॥३०१॥

અપાને અપાનવાયુ અપાનવાયુકે, વિગુણે પૂર્વમ્ વિગુણ થયો હોય તો ભોજનની પહેલાં ઔષધ દેવું વિગુણ હોનેપર ભોજનસે પ્રથમ ઔષધ દેના, સમાને સમાન વિગુણ હોય તો સમાનકે વિગુણ હોનેપર, મધ્ય-ભોજનમ્ ભોજનની વચમાં ઔષધ દેવુ ભોજનકે મધ્યમેં ઔષધ દેના, વ્યાને તુ વ્યાન વિગુણ હોય તો વ્યાન વાયુકે વિગુણ હોનેપર, પ્રાત અશિતમ્ સવારમાં ખાધા બાદ ઔષધ દેવુ સવેરે ભોજનકે અન્તમેં ઔષધ દેના, ઉદાને ઉદાન વિગુણ હોય તો ઉદાનકે વિગુણ હોનેપર, ભોજનોત્તરમ્ ભોજન બાદ ઔષધ દેવું ભોજનકે બાદમેં ઔષધ દેના, પ્રાણે વાયૌ તથા પ્રાણવાયુ તથા પ્રાણવાયુકે, પ્રદુષ્ટે તુ દૂષિત થયો હોય તો પ્રદુષ્ટ હોનેપર, ગ્રાસ- ગ્રાસમાં ગ્રાસમેં, ગ્રાસાન્ત- કે ગ્રાસ ગ્રાસની વચમાં ઔષધ દેવું એક ગ્રાસ તથા દૂસરે ગ્રાસકે મધ્યમેં ઔષધ દેના, ઇષ્યતે ઇષ્ટ છે ઇષ્ટ હૈ, શ્વાસ- કાસ- શ્વાસ કાસ શ્વાસ કાસ, પિપાસાસુ તુ અને પિપાસામાં તો ઔર પિપાસામેં તો, મુહુઃ મુહુઃ વારેવારે વારબાર, અવચાર્યમ્ ઔષધ દેવુ ઔષધ દેની ચાહિએ, હિક્કિને હેડકીના રોગીને હિક્કાવાલેકો, લઘુના લઘુ લઘુ, અન્નેન ભોજનથી અન્નકે, સંયુતમ્ યુક્ત સાથ, સામુદ્ગમ્ ભોજનની આગળ અને પાછળ ભોજનકે પહલે ઔર બાદ, દેયમ્ ઔષધ દેવુ ઔષધ દેની ચાહિએ, અરુચૌ તેમજ અરુચિમાં એવ અરુચિમેં, વિચિત્રૈઃ વિચિત્ર વિચિત્ર, ભોજ્યૈઃ ભોજનમાં ભોજ્યોંકે સાથ, ઔષધમ્ તુ સંભોજ્યમ્ ઔષધ મેળવીને ખાવુ ઔષધ મિલાકર ખાના, હિતમ્ હિતકર્તા છે હિતકારી હૈ ॥ ૨૯૯-૩૦૧ ॥

299-301 These are the ten different times when medicine may be taken. In discordance of the Upana vata, medicine should be taken before meal, and in the discordance of the Samana vata it should be taken in the middle of the meal and in the discordance of the Vyana-vata, medicine should be taken after the morning meal and in the discordance of the Udana-vata after the meals, while in the discordance of the Prana-vata, it should be taken in between the morsels. In dyspnea, cough and thirst, medicine should be given frequently at short intervals, and in hiccup it should be given both before and at the end of the meal mixed with light articles of diet, and in anorexia, it should be given mixed with food abounding in variety.

---

२९९ मध्यभोजनम्—मध्यमेषजम् (ग)

" व्याने तु प्रातरशितमुदाने—व्यानेऽन्ने प्रातराशस्य तूदाने (ङ. घ च.)

" प्रातरशितमुदाने—प्रातराश तदुदाने (फ)

३०० ग्रासग्रासान्तरिष्यते—ग्रासे ग्रासान्तरिष्यते (इ.)

ज्वरे पेया-कषाय-क्षीर-सर्पि-विरेचनानां कालः —

ज्वरे पेयाः कषायाश्च क्षीरं सर्पिर्विरेचनम् ।
षडहे षडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य च ॥३०२॥

आमयस्य च रोगना रोगके, **कालम्** કાળને कालको, **वीक्ष्य** જોઈને देखकर, **ज्वरे** જ્વરમાં ज्वरमें, **पेयाः** પેયા पेया, **कषायाः** કષાય कषाय, **क्षीरम्** દૂધ दूध, **सर्पिः** ઘી घी, **विरेचनम् च** અને विरेचन और विरेचन, **षडहे षडहे** ૬ ૬ દિવસે छः छः दिनके बाद, **देयम्** દેવા देने चाहिए ॥ ३०२ ॥

302. In the case of fever gruels, decoctions, milk, ghee and purgatives should be given after the lapse of six days, after observing the time of the disease.

भेषजग्रहणयोग्य काल. —

क्षुद्वेगमोक्षौ लघुता विशुद्धिर्जीर्णलक्षणम् ।
तदा भेषजमादेयं स्याद्धि दोषवदन्यथा ॥३०३॥

क्षुत्- ભૂખ લાગવી भूख लगना, **वेगमोक्षौ** વેગોની મુક્તિ वेगोंका त्याग, **लघुता** શરીરનું હલકાપણું लघुता, **विशुद्धिः** હૃદય અને ઓડકારની શુદ્ધિ એ हृदय और डकारकी शुद्धि ये, **जीर्णलक्षणम्** આહારની જીર્ણતાનાં લક્ષણ છે आहारके जीर्ण होनेके लक्षण है, **तदा** ત્યારે तब, **भेषजम्** ઔષધ औषध, **आदेयम्** સ્યાત્ ખાવું જોઈએ खानी चाहिए, **अन्यथा** નહિ તો ते अन्यथा वह, **दोषवत् हि स्यात्** દોષકારક થાય છે दोषकारक होती है ॥ ३०३ ॥

303. The signs of completion of digestion are the appearance of hunger, normal discharge of excretions, lightness of the body and clarity of the eructations Medicine should be given at this stage Otherwise it will be harmful.

३०३ क्षुद्वेगमोक्षौ—उद्वेगमोक्षो (च)
" स्याद्धि दोषवदन्यथा—स्याद्दोषवदतोऽन्यथा (फ.)

ऋत्वाद्यपेक्ष. कालविचार. —

चयादयश्च दोषाणां वर्ज्यं सेव्यं च यत्र यत् ।
ऋताववेक्ष्यं यत् कर्म पूर्वं सर्वमुदाहृतम् ॥३०४॥

दोषाणाम् દોષોના दोषोंके, **चयादय** ચય વગેરે (ચય, કોપ અને શમન) चय आदि, **यत्र** જે ઋતુમાં जिस ऋतुमें, **यत्** જે जो, **वर्ज्यम् च** ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે त्याग करने योग्य है, **यत्** અને जे और जो, **सेव्यम् च** સેવન કરવા યોગ્ય છે सेवन करने योग्य है, **सर्वम्** તે સઘળાં वे सब, **ऋतौ अवेक्ष्यम्** ऋत्वपेक्ष ऋत्वपेक्ष, **कर्म** કર્મ कर्म, **पूर्वम्** પહેલાં पूर्व, **उदाहृतम्** કહેવાઈ ગયાં છે कह दिये है ॥ ३०४ ॥

304 The accumulation of humoral morbidity, what are contra-indicated and what are indicated in a given season, what measures are recommended in each season, have all been already described.

(उपक्रमाणां करणं प्रतिषेधे च कारणम् ।
व्याख्यातमबलानां सविकल्पानामवेक्षणे ॥३०५॥

उपक्रमाणाम् લંઘન વગેરે ઉપક્રમોની ક્રિયા लघन आदि उपक्रमोंकी क्रिया, **प्रतिषेधे** અને તે ઉપક્રમો નહિ કરવામાં કારણ उन उपक्रमोंके नहीं करनेमें कारण, **सविकल्पानाम्** તેમજ દોષના અનેક ભેદવાળા एवं दोषके अनेक भेदवाले, **अबलानाम्** દુર્બળોની दुर्बलोंकी, **अवेक्षणे** પરીક્ષામાં परीक्षामें, **कारणम्** કારણ कारण, **व्याख्यातम्** કહેવામાં આવ્યાં છે कहे गये हैं ॥ ३०५ ॥

305 The application of treatment, the reasons for the avoidance of treatment and manner of investigation of minutia of morbid changes in weak persons, has already been described.

मुहुर्मुहुश्च रोगाणामवस्थामातुरस्य च ।
अवेक्षमाणस्तु भिषक् चिकित्सायां न मुह्यति ३०६)

रोगाणाम् રોગોની रोगोंकी, **आतुरस्य च** અને રોગીની और रोगीकी, **अवस्थाम्** અવસ્થાને अवस्थाको,

मुहुः मुहुः च वार२ वार२ वारवार, अवेक्षमाणः तु जोतो देखनेवाला, भिषक् वैद्य वैद्य, चिकित्सायाम् चिकित्सामां चिकित्सामें, न मुह्यति मुंझातो नथी भूल नहीं करता ॥ ३०६ ॥

306. The physician who keeps on observing repeatedly, the development of diseases and the condition of the patient, will not err in treatment.

इत्येवं षड्विधं कालमनवेक्ष्य भिषग्जितम् ।
प्रयुक्तमहिताय स्यात् सस्यस्याकालवर्षवत् ॥३०७॥

सस्यस्य अकालवर्षवत् जेम अकालमां थयेली वृष्टि अनाजना खेतर माटे हानिकारक थाय छे जैसे अकालमें हुई वृष्टि अनाजके खेतके लिए हानिकारक होती है, इति एवम् तेम आ वैसे इस, षड्विधम् ७ प्रकारना छ. प्रकारके, कालम् कालने कालको, अनवेक्ष्य जोया विना बिना देखे, प्रयुक्तम् प्रयोजेलुं दी हुई, भिषग्जितम् महिताय औषध रोगीने हानिकारक थाय छे औषध रोगीको हानिकारक, स्यात् थाय छे होती है ॥ ३०७ ॥

307. The medication administered without carefully investigating the six points regarding the time of medication, just described, will be harmful to the patient, like unseasonal rains to crops

व्याधीनामृत्वहोरात्रवयसां भोजनस्य च ।
विशेषो भिद्यते यस्तु कालावेक्षः स उच्यते ॥३०८॥

व्याधीनाम् रोगो व्याधि, ऋतु- ऋतु ऋतु, अहोरात्र- दिवसरात्रि अहोरात्र, वयसाम् उ भर वय, भोजनस्य च अने भोजननी और भोजनकी, यः तु जे जो, विशेषः विशेषताओमां विशेष अवस्थाओंमें, भिद्यते विभाग करवामां आवे छे भेद किया जाता है, सः ते वह, कालावेक्षः कालावेक्ष (कालनु अवेक्षणु) कालावेक्ष, उच्यते कहेवाय छे कहा जाता है ॥ ३०८ ॥

308. A few more considerations with reference to time, as with reference to diseases, season, period of day and night, age of the patient and before or after or during meals time will now be described.

कस्मिन् काले कस्य दोषस्य प्रकोपः —

वसन्ते श्लेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः ।
वर्षासु वातिकाश्च प्रायः प्रादुर्भवन्ति हि ॥३०९॥

वसन्ते वसन्त ऋतुमां वसन्त ऋतुमें, श्लेष्मजाः कफजन्य कफजन्य, शरत्काले तु शरद्ऋतुमां शरद्ऋतुमें, पित्तजा पित्तजन्य पित्तजन्य, वर्षासु अने वर्षाऋतुमां और वर्षाऋतुमें, वातिकाः च एव वातजन्य वातजन्य, रोगाः रोगो रोगों, प्रायः धणुं करीने प्रायः, प्रादुर्भवन्ति हि उत्पन्न थाय छे उत्पन्न होते हैं ॥ ३०९ ॥

309. In the spring, there generally occur diseases of kapha and in the autumn those of pitta, in the rainy season, those of vata.

निशान्ते दिवसान्ते च वर्षान्ते वातजा गदाः ।
प्रातः क्षपादौ कफजास्तयोर्मध्ये तु पित्तजाः ३१०

निशान्ते रात्रिना अन्तमां निशाके अन्तमें, दिवसान्ते दिवसना अन्तमां दिवसके अन्तमें, वर्षान्ते च अने वर्षाना अन्तमां और वर्षाके अन्तमें, वातजाः वातजन्य रोगो वातजन्य रोग, प्रातः सवारमां सुबहमें, क्षपादौ अने रात्रिना प्रारंभमां और रात्रिके प्रारम्भमें, कफजाः कफजन्य रोगो कफजन्य रोग, तयोः मध्ये तु तथा मध्याह्नमां अने मध्यरात्रिमां तथा मध्याह्नमें और मध्यरात्रिमें, पित्तजा पित्तजन्य पित्तजन्य, गदा रोगो थाय छे रोग होते हैं ॥ ३१० ॥

३०८½. ऋत्वहोरात्रवयसाम्–ऋत्वहोरात्रनियमान् (फ.)
,, वयसाम्–नियमाद् (ब.)
,, कालावेक्षः–कालापेक्षः (ब ज.)

३१०. वर्षान्ते–वर्द्धन्ते (घ.)
,, निशान्ते–निशादौ (ब.)

310. At the end of the night, day and the rainy season, there generally occur diseases of vata In the mornings, and the beginning of night diseases of kapha such as sneezing etc, and in the middle of the day and the night diseases born of pitta occur

कस्मिन् वयसि कस्य दोषस्य प्रकोपः—

वयोन्तमध्यप्रथमे वातपित्तकफामयाः ।
बलवन्तो भवन्त्येव स्वभावाद्वयसो नृणाम् ॥३११॥

नृणाम् मनुष्योंकी, वयस वयना वयके, स्वभावात् स्वभावथीज स्वभावसे, वय- वयना वयके, अन्त- अंत अन्त, मध्य- मध्य मध्य, प्रथमे अने प्रथम भागमां क्रमशः और प्रथम भागमें क्रमशः, वात- वात वात, पित्त- पित्त पित्त, कफ-आमया तथा કફના रोगो तथा कफके रोग, बलवन्त બળવાળા बलवान, भवन्ति एव थया જ કરે छे हुआ ही करते हैं ॥ ३११ ॥

311 With regard to age, in old, middle and early age, there generally occur disorders of vata pitta and kapha respectively, or they become severe aided by the natural effects of the age of the person.

आहारपाकापेक्षो दोषप्रकोप. —

जीर्णान्ते वातजा रोगा जीर्यमाणे तु पित्तजाः ।
श्लेष्मजा भुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशो बलम् ॥३१२॥

जीर्णान्ते ભોજન પચી જતાં भोजनके पच जाने पर, वातजा. वातजन्य वातजन्य, जीर्यमाणे तु ભોજન પચતાં भोजन पच रहे होने पर, पित्तजा. पित्तजन्य पित्तजन्य, भुक्तमात्रे तु अने જમ્યા બાદ तरतज भोजन कर चूकने पर, श्लेष्मजाः કફજન્ય कफजन्य, रोगा रोगो रोग, प्रायशः ઘણું કરીને प्रायः, बलम् लभन्ते બળ મેળવે छे बलको प्राप्त करते है ॥ ३१२ ॥

312 At the end of digestion the diseases of vata; during the stage of digestion the diseases of pitta; and just after meals diseases born of kapha, generally become aggravated.

चिकित्सायां मात्राविचारः —

नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधिं यथाऽऽपोऽल्पा महानलम् ।
दोषवच्चातिमात्रं स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥३१३॥
संप्रधार्य बलं तस्मादामयस्यौषधस्य च ।
नैवातिबहु नात्यल्पं भैषज्यमवचारयेत् ॥३१४॥

यथा જેમ જેસે, अल्पा થોડું थोड़ा, आपः પાણી जल, महानलम् મહાન અગ્નિને ઓલવી શકતું નથી महान अग्निको नष्ट नहीं करता, अल्पम् तेम थोडुं वैसे अल्प, औषधम् औषध औषध, व्याधिम् रोगने व्याधिको, न हन्ति મટાડી શકતું નથી नष्ट नहीं करती, यथा अने જેમ और जैसे आयुदकम् अतिशय જल बहुत अधिक जल, सस्यस्य अनाजने हानिકारક छे अनाजको हानिकारक है, अतिमात्राम् च तेम अति-मात्रामां औषध वैसे अतिमात्रामें औषध, दोषवत् रोगीने हानिકारક रोगीको हानिकारक, स्यात् अने छे होती है, तस्मात् तेथी अत, आमयस्य रोगनु रोगके, औषधस्य च तेमज औषधनु एवं औषधके, बलम् બળનो बलका, संप्रधार्य निश्चय કરીને निश्चय करके, न एव अतिबहु नहि બહુ વધારે न बहुत अधिक, न अति अल्पम् तथा नहि બહુ ઓછુ तथा न बहुत कम, भैषज्यम् औषध औषधका, अवचारयेत् આપવું जोड़ने प्रयोग करे ॥ ३१३-३१४ ॥

313-314 An under-dose of medication cannot cure the disease just as a small quantity of water cannot quench a great fire; and medicine given in over-dose will prove harmful just as excessive watering harms the crops. So, after carefully considering the severity of the disease and the strength of the medication, the physician should administer it, neither in too large a dose nor in too small a dose

चिकित्साया देशसात्म्यविचार —

औचित्याद्यस्य यत् सात्म्यं देशस्य पुरुषस्य च ।
अपथ्यमपि नैकान्तात्तत्त्यजंल्लभते सुखम् ॥३१५॥

औचित्यात् अभ्यासने लीधे अभ्यासके कारण, यस्य જે जिस, देशस्य देश देश, पुरुषस्य च કે જે पुरुषनु या जिस पुरुषका, यत् सात्म्यम् જે सात्म्य छे जो सात्म्य है, तत् ते वह, अपथ्यम् अपि अपथ्य होवा छतां पण अपथ्य होने पर भी एकान्तात् तेनो सर्वथा उसका सर्वथा, त्यजन् त्याग કरवाथी त्याग करनेसे, सुखम् मनुष्य आरोग्यने मनुष्य आरोग्यको, न लभते प्राप्त કरतो नथी प्राप्त नहीं करता ॥ ३१५ ॥

315. A patient feels uncomfortable by the sudden withdrawal from even an unwholesome habit which has become homologatory to him by habitual use or as the result of climatic conditions.

बाह्लीकाः पह्लवाश्चीनाः शूलीका यवना शकाः ।
मांसगोधूममाध्वीकशस्त्रवैश्वानरोचिताः ॥३१६॥
मत्स्यसात्म्यास्तथा प्राच्याः क्षीरसात्म्याश्च सैन्धवाः ।
अश्मकावन्तिकानां तु तैलाम्लं सात्म्यमुच्यते ३१७
कन्दमूलफलं सात्म्यं विद्यान्मलयवासिनाम् ।
सात्म्यं दक्षिणतः पेया मन्थश्चोत्तरपश्चिमे ॥३१८॥
मध्यदेशे भवेत् सात्म्यं यवगोधूमगोरसाः ।
तेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भैषजान्यवचारयेत् ॥३१९॥
सात्म्यं ह्याशु बलं धत्ते नातिदोषं च बह्वपि ।

बाह्लीकाः બાહ્લીક બાહ્લીક, पह्लवाः પહ્લવ પહ્લવ, चीना ચીન ચીન, शूलीकाः શૂલીક શૂલીક, यवनाः યવન યવન, शकाः अने શક લોકો और शक लोग, मांस- માંસ मांस, गोधूम- ઘઉં गेहूं, माध्वीक- માધ્વીક माध्वीक, शस्त्र- શસ્ત્ર शस्त्र, वैश्वानर- अने અગ્નિના और अग्निके, उचिताः अभ्यासी छे अभ्यासी हैं, प्राच्याः पूर्वना लोकोने पूर्वके लोगोंको, मत्स्य- માછલી मछली, सात्म्याः सात्म्य छे सात्म्य है, तथा अने और, सैन्धवाः सिन्धना लोकोने सिन्धके लोगोंको, क्षीरसात्म्याः च दूध सात्म्य छे दूध सात्म्य है, अश्मक- અશ્મક अश्मक, अवन्तिकानाम् तु तथा अवन्तिकाना लोकने तथा अवन्तिकाके लोगोंको, तैलाम्लम् तेल अने अम्ल तैल और खटाई, सात्म्यम् सात्म्य सात्म्य, उच्यते કहेवाय छे कही जाती है, मलयवासिनाम् मलयवासीओने मलयाचलवासियोंको, कन्द-मूल- फलम् કन्द मूल अने ફળो कन्द मूल और फल, सात्म्यम् सात्म्य छे सात्म्य है, दक्षिणतः दक्षिणना लोकोने दक्षिणके लोगोंको पेया पेया सात्म्य छे पेया सात्म्य है, उत्तरपश्चिमे उत्तर तथा पश्चिमभां उत्तर तथा पश्चिममें, मन्थः मन्थने मन्थको, सात्म्यम् सात्म्य सात्म्य, विद्यात् જાણવું जाने, मध्यदेशे अने मध्यदेशमां और मध्यदेशमें, यव- જવ जौ, गोधूम- ઘઉં गेहूं गोरसाः तथा गोरस तथा दूध, सात्म्यम् सात्म्य सात्म्य, भवेत् छे है, तेषाम् ते ते लोकोने उन उन लोगोंको, तत् ते ते उन उन, सात्म्ययुक्तानि सात्म्य युक्त सात्म्ययुक्त, भैषजानि औषध औषध, अवचारयेत् आपवा जोईओ देनी चाहिए हिं कारण के क्योंकि, सात्म्यम् सात्म्य सात्म्य, आशु જલદી शीघ्र, बलम् બળ बल, धत्ते आपे छे देता है, बहु अपि च अने सात्म्य पदार्थ घणा मात्रामां देवाय तोय और सात्म्य पदार्थ अधिक होने पर भी, अतिदोषम् न બહु दोषकारक नथी अतो बहु दोषकर नहीं होता ॥ ३१६-३१९½ ॥

316-319½ The Bahlikas, the Pallayas, the Chinese, the Sulikas the Greeks and the Sakas are habituated to flesh, wheat, Madhweeka wine, bearing arms and to fire The easterners

३१५. औचित्यात्—अपि स्यात (घ)
३१६. पह्लवा—शाल्मला (घ)
३१७. मत्स्यसात्म्यास्तथा प्राच्या. क्षीरसात्म्याश्च सैन्धवा—क्षारसात्म्यास्तथा प्राच्या मत्स्यसात्म्याश्च सैन्धवा (ड ध. फ.)
३१७. अश्मकावन्तिकाना तु—अश्मकानर्नकाना तु (घ फ)
,, तैलाम्ल—तैलाज्ञ (स ड ब.)
३१८. कन्दमूलफल—शाकमूलफलं (घ. फ)
,, मन्थ—मण्ड (घ)
३२०. च बह्वपि—च विन्द्यति (ब.)

are habituated to fish and the people of Sind are used to milk. The people of Asmaka and Avantika are habituated to the use of oil and acid articles; while the people of Malaya are habituated to roots, bulbs and fruits. To the people of the South, thin gruel is homologous, to the people of the north-west, demulcent drink is homologous. In the central country, people have homologation to barley wheat and cow's milk and its products To these peoples, medications combined with these articles of homologation must be given for the thing which is homologous promotes strength immediately, and even if given in excess, does not produce any marked harmful effects.

देशादिपरीक्षाव्यतिरेकेण केवलं योगैरेव चिकित्सां कुर्वतो दोषः—

योगैरेव चिकित्सन् हि देशाद्यज्ञोऽपराध्यति ॥३२०॥
वयोबलशरीरादिभेदा हि बहवो मताः ।

देशादि-अज्ञः देशादिना ज्ञान विनानेा देशादिको न जानकर, योगै. एव કેવળ યોગોંસે હી केवल योगोंसे ही चिकित्सन् हि चिकित्सा કરતેા वैद्य चिकित्सा करनेवाला वैद्य, अपराध्यति निष्ફળ બને છે इष्ट सिद्धि नहीं करता, हि કારણકે क्योंकि, वयः વય वय, बल- બલ बल, शरीरादि- शरीर આદિના शरीर आदिके, भेदा· भेदो भेद, बहवः બહુ बहुत, मताः માન્યા छे माने गये हैं ॥३२०½॥

320 320½. Though treating with the right prescriptions yet if the physician be ignorant of the knowledge of place etc., he cannot achieve success in treatment. There exist many differences in the nature of men as regards age, vitality, constitution etc.

दोषाणां कदाचिद्विरुद्धाभिमताऽपि क्रिया कार्या भवति—

तथाऽन्तःसन्धिमार्गाणां दोषाणां गूढचारिणाम् ३२१
भवेत् कदाचित् कार्याऽपि विरुद्धाभिमता क्रिया ।

तथा तथा तथा, अन्त.-सन्धि-मार्गाणाम् કોઇ અને સંધિના માર્ગોના कोष्ठ और सन्धिके मार्गोंके, गूढ-चारिणाम् गूढचारी गूढचारी, दोषाणाम् દોષોની दोषोंकी, विरुद्धाभिमता વિરુદ્ધ માનેલી विरुद्ध समझी जानेवाली, क्रिया अपि ક્રિયા પણ क्रिया भी, कदाचित् કોઈ કોઈ કયારે कोई कोई समय, कार्या भवेत् કરવી પડે છે करनी पडती है ॥३२१½॥

321 321½ In conditions where the morbidity has affected the deeper tissues and affected the internal spaces of the body and the joints, the physician may have to adopt the procedure which is generally considered contrary to the usual mode of treatment.

पित्तमन्तर्गतं गूढं स्वेदसेकोपनाहनैः ॥३२२॥
नीयते बहिरुष्णैर्हि तथोष्णं शमयन्ति ते ।

अन्तर्गतम् કોઇગત अन्तर्गत, गूढम् गूढचारी गूढ, पित्तम् પિત્તને पित्त, उष्णैः ગરમ गरम, स्वेद-स्वेदन स्वेदन, सेक परिषेचन परिषेचन, उपनाहनैः અને ઉપનાહોથી और उपनाहोंसे, बहिः બહાર बाहर, नीयते કાઢવામાં આવે છે निकाला जाता है, तथा हि આ પ્રમાણે इसी प्रकार, ते તે ઉષ્ણ ક્રિયાઓ वे उष्ण क्रियाएं, उष्णम् ઉષ્ણ પિત્તને उष्ण पित्तको, शमयन्ति શાન્ત કરે છે शमन करती है ॥३२२½॥

३२०½ अनन्तरम्—

तेषां रसात्म्ययुक्ताश्च वयोवस्थायुतास्तथा ।
आतुरबलशरीरादिभेदा हि बहवो मता ॥

इत्यधिकः पाठः (द.) पुस्तके ।

३२१½ कार्याऽपि—कुत्रापि (द)

३२२. पित्तमन्तर्गतञ्च गूढम्—अन्तर्गत पित्तधातुम् (ध. फ)

३२२½. ते—तम् (क.)

322-322½. The pitta which is penetrated inside and is lying deep is eliminated by sudation, hot affusion and hot poultices. Thus heat is subdued by heat.

बाह्यैश्च शीतैः सेकाद्यैरूष्माऽन्तर्याति पीडितः ३२३
सोऽन्तर्गूढं कफं हन्ति शीतं शीतैस्तथा जयेत् ।

बाह्यैः બહારના बाह्य, शीतैः शीतल शीत, सेकाद्यैः પરિષેક આદિ परिषेकादिसे, पीडितः પીડાયેલી पीडितकी हुई, ऊष्मा ગરમી ऊष्मा, अन्तः याति અંદર જાય છે भीतर जाती है, सः अन्तर्गूढम् તે અંદર રહેલા गूढ-चारी भीतर छिपे, कफम् કફને कफको, हन्ति હણે છે नष्ट करती है, तथा તેવી રીતે उस तरह, शीतैः शीत उपचारथी शीत उपचारसे, शीतम् शीतने शीतको, जयेत् જીતવું जीते ॥ ३२३ ॥

323-323½. By the external application of cold things such as affusion etc, the external heat, being pressed, passes internally, and this heat going internally destroys internal kapha Thus cold too is subdued by cold.

श्लक्ष्णपिष्टो घनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत् ॥३२४॥
त्वग्गतस्योष्मणो रोधाच्छीतकृच्चान्यथाऽगुरोः ।

चन्दनस्य અપિ ચંદનનો પણ ચંદનકા भी, श्लक्ष्ण-पिष्ट સારી પેઠે વાટેલો बारीक पीसा हुआ, घनः लेपः ઘટ્ટ લેપ घना लेप, त्वग्गतस्य त्वचागत त्वचागत, ऊष्मणः ઉષ્ણતાને ऊष्माको, रोधात् રોકતો होनेसे, दाहकृत् દાહ કરે છે दाहकारक होता है, अगुरोः અને અગરનો और अगुरुका, अन्यथा ઊલટો वाटेलो पातलो लेप मोटा मोटा पीसा हुआ पतला लेप, शीतकृत् च ટાઢક કરે છે शीतजनक होता है ॥३२४½॥

324-324½. (External application of cold articles causes contraction of peripheral vessels and so more blood is collected in the central organs.) Thus, the thick application of very finely ground sandal acts as calorific though sandal is of the cold potency, by obstructing the evaporation of heat from the skin; while the thin application of coarsely ground eagle-wood acts as refrigerant though it is of the hot potency

छर्दिघ्नी मक्षिकाविष्ठा मक्षिकैव तु वामयेत् ॥३२५॥
द्रव्येषु स्विन्नजग्धेषु चैव तेष्वेव विक्रिया ।

मक्षिका માખી मक्खी वामयेत् एव ઉદરમાં જઈ ઊલટી કરાવે જ છે उदरमें जाकर वमन कराती ही है, मक्षिकाविष्ठा तु પરંતુ માખીની किंतु मक्खीकी विष्ठा, छर्दिघ्नी ઉદરમાં જઈ ઊલટી મટાડે છે उदरमें जाकर वमन दूर करती है, तेषु एव તેનાં તે જ उन्हीं, द्रव्येषु દ્રવ્યોમાં द्रव्योंमें, स्विन्नजग्धेषु च एव બાફીને खानेसे उबाल करके खानेपर, विक्रिया આવી વિક્રિયા थाय છે ऐसी विक्रिया होती है ॥ ३२५½ ॥

325 325½. Excretion of the fly is antiemetic, while the whole fly is emetic In all articles subjected to either physical heat or to the digestive heat there may occur similar contrary actions

दोषौषधादीनि परीक्ष्यैव चिकित्सा विधेया—

तस्माद्दोषौषधादीनि परीक्ष्य दश तत्त्वतः ॥३२६॥
कुर्याच्चिकित्सितं प्राज्ञो न योगैरेव केवलम् ।

तस्मात् તેથી इस लिए, प्राज्ञः વૈદ્યે वैद्य, दोष-दोष दोष, औषध- औषध औषध, आदीनि આદિ आदि, दश દશ भावोंकी दस भावोंकी, तत्त्वतः तत्त्वपूर्वक तत्त्वसे, परीक्ष्य પરીક્ષા કરીને परीक्षा करके, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् કરવી करे, केवलम् केवळ

३२४½ शीतकृत्–दाहकृत् (द)

३२५½ स्विन्नजग्धेषु–स्विन्नदग्धेषु (ड)

३२६½. केवलम्–कैवलैः (घ.)

केवल, योगै. एव યોગોથી જ યોગોસે હી, न न કરવી न करे ॥ ३२६½ ॥

326-326½. Therefore the wise physician should do the treatment after carefully examining the morbidity and the remedies from the ten points of view described previously He should not depend entirely on the literal formula of drugs.

निवृत्तेऽपि व्याधौ दोषशेषापनुत्त्यर्थमनपायिप्रयोगस्य सेवनं विधेयम्—

निवृत्तोऽपि पुनर्व्याधिः स्वल्पेनायाति हेतुना ३२७
क्षीणे मार्गीकृते देहे शेषः सूक्ष्म इवानलः ।

निवृत्तः अपि भटी ગયેલ પણ નિવૃત્ત હુआ भी, व्याधि. व्याधि रोग, शेष· જો થોડો પણ शेष રહ્યો હોય તો यदि थोडा भी शेष रहा हो तो, क्षीणे क्षीणे क्षीण, मार्गीकृते અને માર્ગરૂપ કરેલા और मार्गरूप किये हुए, देहे देहमां देहमें, सूक्ष्म બચેલા सूक्ष्म बची हुई सूक्ष्म, अनल इव અગ્નિની પેઠે अग्निकी भांति, स्वल्पेन થોડા પણ थोडे भी, हेतुना કારણથી हेतुसे पुन ફરીથી फिर, आयाति આવે છે आ जाता है ॥ ३२७½ ॥

327-327½. After the subsidence of the disease, recurrence may be brought about by even a slight cause. As the condition of the body is weak and the path for the spread of the disease is already made, the slightest residue of morbidity may flare up like fire.

तस्मात्तमनुबध्नीयात् प्रयोगेणानपायिना ॥३२८॥
सिध्यर्थं प्राक्प्रयुक्तस्य सिद्धस्याप्यौषधस्य तु ।

तस्मात् તેથી अतः एव, प्राक्प्रयुक्तस्य પહેલાં प्रयोगेण પ્રથમ प्रयुक्त की हुई, सिद्धस्य अपि सिद्ध પણ सिद्ध, औषधस्य तु औषधनी औषधकी, सिद्धयर्थम् સિદ્ધિને માટે दृढताके लिए, अनपायिना અહાનિકર हानि न करनेवाले प्रयोगेण प्रयोगथी प्रयोगोंसे, तम् તે रोगनी रोगकी, अनुबध्नीयात् ચિકિત્સા थोडा કાળ सुधी कर्यां करवी कुछ काल तक चिकित्सा करते रहना चाहिए ॥ ३२८½ ॥

328-328½. Thereafter, the body should be rendered immune by a mild or safe course of the effective remedies which have been used and found efficaceous in the disease.

काठिन्यादूनभावाद्वा दोषोऽन्तः कुपितो महान् ३२९
पथ्यैर्मृद्वल्पतां नीतो मृदुदोषकरो भवेत् ।

काठिन्यात् દોષના ચય३५ સંહતપણાથી दोषके चयरूप सहत होनेसे, ऊनभावात् वा કે દોષની अचय-३५ न्यूनताथी अथवा दोषकी अचयरूप न्यूनता होनेसे, अन्तः अन्दर अन्दर, कुपितः કુપિત थयेલ कुपित, महान् મહાન महान, दोषः दोष दोष, पथ्यैः જ્યારે પથ્ય વડે जब पथ्योंसे, मृदल्पताम् મૃદુ અને અલ્પ मृदु और अल्प, नीतः કરી દેવામાં આવે છે कर दिया जाता है, मृदुदोषकरः ત્યારે તે મૃદુ દોષને उत्पन्न કરનાર तब वह मृदु दोषको उत्पन्न करनेवाला, भवेत् થાય છે होता है ॥ ३२९½ ॥

329-329½. The humors, greatly provoked internally by excessive accumulation or deficiency, can be rendered mild by recourse to wholesome regimen; and consequently they manifest only mild morbid effects.

पथ्यमप्यश्नतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते ॥३३०॥
ज्ञात्वैवं वृद्धिमभ्यासमथवा तस्य कारयेत् ।

३२७½. देहे–दोषे (द फ)

३२८½. सिद्धयर्थं-दार्ढ्यार्थं (क. घ. त)

३३०½. तस्य–अन्यस्य (ङ)

तस्मात् તેથી इस लिए, पथ्यम् પથ્યનું पथ्यको, अश्नतः अपि ભોજન કરતાં છતાં પણ सेवन करते हुए भी, यः જે जो, व्याधिः व्याधि व्याधि, उपजायते મૃદુ કે અલ્પરૂપે અનુવર્તન કરે છે मृदु या अल्परूपसे अनुवर्तन करती है, एवम् તેને એ પ્રમાણે उसे इस प्रकार, ज्ञात्वा જાણીને जानकर, तस्य પથ્યની मात्रामां पथ्यकी मात्रामें, वृद्धिम् વધારો वृद्धि, अथवा અથવા तो अथवा, अभ्यासम् તેનો अभ्यास उसका अभ्यास, कारयेत् કરાવવો कराना चाहिए ॥ ३३०½ ॥

330-330½. Finding that inspite of taking the wholesome regimen, the disease occurs, the physician should increase either the quantity of or the length of the course of the wholesome regimen.

द्वेष्यमपि पथ्यं कल्पनाविधिभि प्रियत्वं गमयेत्—

सातत्यात्स्वाद्वभावाद्वा पथ्यं द्वेष्यत्वमागतम् ३३१
कल्पनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत् पुनः ।

सातत्यात् सतत સેવન કરવાથી निरन्तर अभ्यासके कारण, स्वाद्वभावात् वा અથવા स्वादु न होनेके कारण, द्वेष्यत्वम् आगतम् નહિ ગમતા द्वेषके विषयभूत, पथ्यम् પથ્ય आहारने पथ्य आहारको, तैः तैः कल्पनाविधिभिः બનાવવાની તે તે विधिओथी भिन्न भिन्न कल्पनाविधियोंद्वारा, पुन ફરીથી फिरसे, प्रियत्वम् प्रिय रुचिकर, गमयेत् બનાવવો बनाना चाहिए ॥ ३३१½ ॥

331-331½. Owing to constant use or to unpalatableness, the wholesome regimen becomes repulsive; it should be rendered palatable by various modes of preparation.

मनोऽर्थानामानुकूल्यस्य फलम्—

मनसोऽर्थानुकूल्याद्धि तुष्टिरूर्जा रुचिर्बलम् ३३२
सुखोपभोगता च स्याद्व्याधेश्चातो बलक्षयः ।

हि કારણ કે क्योंकि, मनसः મનના मनके, अर्थानुकूल्यात् વિષયનું અનુકૂળપણું હોવાથી विषयके अनुकूल होनेसे, तुष्टिः સંતોષ तुष्टि, ऊर्जा ઉત્સાહ ऊर्जा, रुचिः રુચિ रुचि, बलम् બલ बल, सुखोपभोगता च स्यात् अने विषयनुं सुખેથી ઉપભોગયોગ્યપણું थाय छे और विषयकी सुखसे उपभोगयोग्यता होती है, अतः च આથી इससे, व्याधेः રોગના व्याधिके, बलक्षय બલનો क्षय थाय छे बलका नाश होता है ॥ ३३२½ ॥

332-332½. By its being agreeable to the mind and the senses, it produces a sense of satisfaction, it increases good spirits, relish vitality, sense of happiness and enjoyment Hence the strength of the disease gets diminished.

लौल्याद्दोषक्षयाद्व्याधेर्वैधर्म्याच्चापि या रुचिः ३३३
तासु पथ्योपचारः स्याद्योगेनाद्यं विकल्पयेत् ।

लौल्यात् લોલ્યથી लोलुपतासे, दोषक्षयात् દોષની ક્ષીણતાથી दोषके क्षयसे, व्याधेः વ્યાધિથી व्याधिसे, वैधर्म्यात् च अपि तथा વિધર્મતાથી तथा विधर्मतासे, या જે जो, रुचिः રુચિ પેદા થાય છે रुचि उत्पन्न होती है, तासु તેમાં उनमें, पथ्योपचारः स्यात् પથ્યથી ઉપચાર કરવો पथ्य ही देना चाहिए, योगेन अने ઔષધયોગ વડે और औषधयोगसे, आद्यम् विकल्पयेत् ભોજનને સંસ્કૃત કરીને देवुं भोजनको संस्कृत करके देना चाहिए ॥ ३३३½ ॥

333-333½. The medications which are wholesome should be of the taste which the patient has acquired by constant indulgence, which are developed owing to deficiency of the corresponding body element, or which are developed as a reaction to disease. And the diet also should be cooked by suitable methods of preparation.

---

३३३ लौल्याद्दोषक्षयाद्व्याधेर्वैधर्म्याच्चापि या रुचि —
लौल्याद्दोषक्षय द् व्याधेर्वैधम्याद्वापि या रुचि. (ब.)

अध्यायोक्तविषयाः—

तत्र श्लोकाः—

विंशतिर्व्यापदो योनेर्निदानं लिङ्गमेव च ॥३३४॥
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया।

तत्र ते विषयमां उक्त विषयमें, श्लोका उपसंहारना श्लोक उपसंहारके हैं कि, शिष्याणाम् शिष्योना शिष्योंकी, हितकाम्यया हितनी इच्छाथी हितकामनासे, योनेः योनिनी योनिके, विंशतिः वीस बीस, व्यापदः व्यापत्ति रोग, निदानम् तेओना निदान उनके निदान, लिङ्गम् च एव लक्षणो लक्षण, चिकित्सा च अपि अने चिकित्सा और चिकित्सा, निर्दिष्टा कह्या छे कहे हैं ॥ ३३४½ ॥

Here are the recapitulatory verses

334-334½. The twenty gynecic disorders, the etiology, signs and symptoms and their therapeutics have been explained, for the benefit of the disciples

शुक्रदोषास्तथा चाष्टौ निदानाकृतिभेषजैः ॥३३५॥
क्लैब्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा।
तेषां निदानं लिङ्गं च भैषज्यं चैव कीर्तितम् ॥३३६॥

तथा तथा तथा, निदान- निदान निदान, आकृति- लक्षणो लक्षण, भेषजैः अने चिकित्सासहित और चिकित्सासहित, अष्टौ आठ आठ, शुक्रदोषाः शुक्रना दोषो कह्या छे शुक्रके दोष कहे है, चत्वारि चार चार, क्लैब्यानि क्लैब्य क्लैब्य, उक्तानि कह्यां छे कहे है, तथा तेम ज एवं, चत्वारः चार चार, प्रदराः प्रदर कह्या छे प्रदर कहे हैं, तेषाम् तेओना उनके, निदानम् निदान निदान, लिङ्गम् च लक्षणो लक्षण, भैषज्यम् च एव अने चिकित्सा और औषध, कीर्तितम् कह्यां छे कहे हैं ॥ ३३५-३३६ ॥

335-336. So too the causes symptoms and treatment of the eight kinds of seminal morbidity, the four kinds of impotency and the four kinds of colporrhea, their etiology, characteristics and treatment have all been described.

३३५. भेषजै –साधनैः (ड ध)

क्षीरदोषास्तथा चाष्टौ हेतुलिङ्गभिषग्जितैः।
रेतसो रजसश्चैव कीर्तितं शुद्धिलक्षणम् ॥३३७॥

तथा तथा तथा हेतु- निदान निदान, लिङ्ग- लक्षणो लक्षण, भिषग्जितैः अने चिकित्सासहित और औषधके साथ, अष्टौ आठ आठ, क्षीरदोषाः च क्षीरदोषो क्षीरदोष, रेतसः वीर्य वीर्य, रजस च एव अने आर्तवनी तथा आर्तवकी, शुद्धिलक्षणम् शुद्धिना लक्षणो शुद्धिके लक्षण, कीर्तितम् कह्यां छे कह दिये है ॥ ३३७ ॥

337. Also the eight kinds of galactic morbidity with their causes, characteristics and remedies, and the signs of the purity of semen and the menses, have also been described.

उक्तानुक्तचिकित्सा च सम्यग्योगस्तथैव च।
देशादिगुणशंसा च कालः षड्विध एव च ॥३३८॥
देशे देशे च यत् सात्म्यं यथा वैद्योऽपराध्यति।
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा दोषाणां गूढचारिणाम् ॥

उक्त- कहेला कहे हुए, अनुक्त- अने न कहेला रोगोनी और न कहे हुए रोगोंकी, चिकित्सा च चिकित्सा चिकित्सा, तथा एव सम्यग्योग च सम्यग्योग सम्यग्योग, देशादिगुणशंसा च देशादि गुणोनी प्रशंसा देशादि गुणोंकी प्रशंसा, षड्विधः काल. च एव

३३७ अस्य श्लोकस्य पूर्वार्धानन्तरम्—
तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा समासव्यासतो मया।
इत्यधिक, पाठ (ड पुस्तके।
३३८. देशादिगुणशंसा च–देशादिगुणयोगाश्च (ध)
" "–देशादिगुणयोग्यश्च (फ
३३९ एतच्छ्लोकानन्तरम्—
योनिव्यापदिकेऽध्याये पुनर्वसुनिदर्शितम्। (द.)
इत्यधिक पाठ (द.) पुस्तके।

અને ૭ પ્રકારનો કાલ, और छः प्रकारका काल, देशे देशे च જુદા જુદા દેશોનુ દેશ देशका, यत् જે જો, सात्म्यम् સાત્મ્ય છે सात्म्य है, यथा वैद्यः જે રીતે વૈદ્ય जिस प्रकार वैद्य, अपराध्यति નિષ્ફળ થાય છે इष्ट सिद्धि नहीं करता, गूढचारिणाम् तथा गूढचारी तथा गूढचारी, दोषाणाम् દોષોની दोषोंकी, चिकित्सा च अपि चिकित्सा આ સઘળુ चिकित्सा यह सब, निर्दिष्टा કહેવામાં આવ્યુ છે कहा गया है ॥ ३३८ ३३९ ॥

338-339 The diseases which have been mentioned here as well as those not mentioned and the proper line of treatment for them;- the time of medi cation with reference to six factors, what is homologatory to which clime; and how the physician commits mis takes owing to ignorance of these, and also the description and the treatment of deepseated morbidity, have all been expounded here

यो हि सम्यङ् जानाति शास्त्रं शास्त्रार्थमेव च ।
न कुर्यात् स क्रियां चित्रमचक्षुरिव चित्रकृत् ॥३४०॥

અચક્ષુ જેમ આંધળો જેસે चक्षुरहित, चित्रकृत् ચિત્રકાર चित्रकार, चित्रम् इव ચિત્ર બનાવી શકતો चित्र नहीं बना सकता, यः हि તેમ જે मनुष्य वैसे जो मनुष्य, शास्त्रम् શાસ્ત્રને शास्त्र, शास्त्रार्थम् च एव અને શાસ્ત્રના અર્થને और शास्त्रके अर्थको, सम्यक् બરાબર भली प्रकार, न जानाति સમજતો न होय नहीं जानता, सः તે वह, क्रियाम् ચિકિત્સા चिकित्सा, न कुर्यात् કરી શકતો નથી नहीं कर सकता ॥ ३४० ॥

340. He who knows not thoroughly the science and its full interpretation should not venture on treatment, even as a blind man should not try to paint a picture.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते चिकित्सास्थाने योनिव्यापच्चि-कित्सितं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबल-संपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, चिकित्सास्थाने चिकित्सास्थान विषे चिकित्सा-स्थानमें, योनिव्यापच्चिकित्सितम् 'योनि०व्यापच्चिकित्सित' 'योनिव्यापच्चिकित्सित', नाम नामनो नामका, त्रिंशः त्रीसमो तीसवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३० ॥

30 Thus, in the Section on 'Thera peutics' in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the thirteeth chapter entitled 'The Thera peutics of the Gynecic disorders' not being available and the same as re constructd by Dridhabala, is completed.

अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ।
चिकित्सितमिदं स्थानं षष्ठं परिसमाप्तितम् ॥३४१॥

अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા और चरकके द्वारा संस्कृत, तन्त्रे આ શાસ્ત્રમાં इस तन्त्रमें, इदम् આ यह, षष्ठम् છઠ્ઠુ छट्ठा, चिकित्सितम् स्थानम् चिकित्सास्थान चिकित्सास्थान, परिसमाप्तितम् संपूर्ण थयुं समाप्त हुआ ॥३४१॥

341 Thus ends the Section on Therapeutics which forms the sixth section in the Treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka.

३४० यो हि सम्यङ् जानाति-यस्तु सम्यग्विजानीते (य)

चिकित्सास्थानं समाप्तम् ।

श्रीः
चरकसंहिता
कल्पस्थानम्

श्री चरकसंहिता कल्पस्थानम्

श्री चरकसंहिता कल्पस्थानम्

The Carakasamhita
KALPASTHANA
(The Section on pharmaceutics)

प्रथमोऽध्यायः ।
પહેલો અધ્યાય अध्याय प्रथम
Chapter I

मदनकल्पोपक्रमः—

अथातो मदनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत· હવે અહીંથી अब आगे, मदनकल्पम् 'મદનકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'मदनकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्याम· વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Pharmaceutics of the Emetic nut .

2. Thus declared the worshipful Atreya.

कल्पस्थानस्य विषयः—

अथ खलु वमनविरेचनार्थं वमनविरेचनद्रव्याणां सुखोपभोगतमैः सहान्यैर्द्रव्यैर्विविधैः कल्पनार्थं-भेदार्थं विभागार्थं चेत्यर्थः, तद्योगानां च क्रियाविधेः सुखोपायस्य सम्यगुपकल्पनार्थं कल्पस्थानमुपदेक्ष्यामोऽग्निवेश ! ॥ ३ ॥

अग्निवेश ! હે અગ્નિવેશ ! हे अग्निवेश ! अथखलु હવે अब वमन- વમન वमन. विरेचनार्थम् તથા વિરેચન માટે तथा विरेचनके लिए, वमन- વમન वमन, विरेचन- तथा विरेचनना तथा विरेचनके, द्रव्याणाम् દ્રવ્યોની द्रव्योंकी, सुखोपभोगतमैः अत्यंत आरोग्य माटे उपભોગ કરવાનાં अतिशय आरोग्यके लिए उपभोगयोग्य, अन्यैः બીજા अन्य, विविधैः विविध नाना प्रकारके, द्रव्यैः सह દ્રવ્યોની साथे द्रव्योंके साथ, कल्पनार्थम् કલ્પના કરવા માટે कल्पनाके लिए, भेदार्थम् विभागार्थम् च इति अर्थ અર્થાત् वमन तथा विरेचननां દ્રવ્યોના ભિન્ન ભિન્ન પ્રયોગ માટે તથા તે દ્રવ્યોના વિભાગ માટે અર્થાત् वमन तथा विरेचनके द्रव्योंके भिन्न भिन्न प्रयोगके लिए तथा उन द्रव्योंके विभागके लिए,

३ वमनविरेचनार्थं—वमरविरेचनार्थं मदनफलादिविवृतादीना (त इ.)

,, सुखोपभोगतमैः—सुखोपभोगतमै (य)

तद्योगानाम् च અને વમન તથા વિરેચનનાં દ્રવ્યોના પ્રયોગોની और वमन तथा विरेचनके प्रयोगोंकी, सुखोपायस्य આરોગ્યના ઉપાયભૂત आरोग्यके उपायभूत, क्रियाविधेः સ્વરસાદિરૂપ ક્રિયાની વિધિને स्वरसादिरूप क्रियाकी विधिको, सम्यक् બરાબર भली प्रकार, उपकल्पनार्थम् કહેવા માટે कहनेके लिए, कल्पस्थानम् કલ્પસ્થાનને। कल्पस्थानका, उपदेक्ष्यामः ઉપદેશ કરશું उपदेश करेंगे ॥ ३ ॥

3 It is indeed O, Agnivesa! for the following reasons that we expound the Section on Pharmaceutics namely, to describe the combinations with various drugs that render the preparation most pleasant to take for the purpose of emesis and purgation; to describe the classifications and dosage of these emetic and purgative drugs, as also to describe the easy and pro per pharmaceutical procedures of these preparations.

शरीरमलविरेचनभेदाः —

तत्र दोषहरणमूर्ध्वभागं वमनसंज्ञकम्, अधोभागं विरेचनसंज्ञकम्; उभयं वा शरीरमलविरेचनाद्विरेचनसंज्ञां लभते ॥ ४ ॥

तत्र તેમાં इनमें, ऊर्ध्वभागम् ઉપરના ભાગથી (મુખ भारफत) ऊपरके भागसे (मुखद्वारा), दोषहरणम् દોષનું નિર્હરણ કરનાર दोषोंका निर्हरण करनेवाला, वमनसंज्ञकम् વમન કહેવાય છે वमन कहाता है, अधोभागम् નીચેના ભાગથી (ગુદા भारफत) नीचेके भागसे (गुदाद्वारा), विरेचनसंज्ञकम् વિરેચન કહેવાય છે विरेचन कहाता है, शरीरमल- અથવા શરીરના મલનુ अथवा शरीरके मलका, विरेचनात् वा વિરેચન કરવાથી विरेचन करनेसे, उभयम् બન્ને दोनोंको, विरेचनसंज्ञाम् વિરેચનસંજ્ઞા विरेचनसंज्ञा, लभते મેળવે છે होती है ॥ ४ ॥

4. Of these the act or action of expelling the impurities through the upper channel is known as Emesis, while that of expelling the impurities through the lower channel is known as Purgation. Both being processes of cleansing the bodily impurities, they are known by the common term purgation

वमन विरेचनं च द्रव्यं कथ वामयति विरेचयति च—

तत्रोष्ण-तीक्ष्ण-सूक्ष्म-व्यवायि-विकाशीन्यौषधानि स्ववीर्येण हृदयमुपेत्य धमनीरनुसृत्य स्थूलाणु-स्रोतोभ्य केवलं शरीरगतं दोषसंघातमाग्नेयत्वाद् विष्यन्दयन्ति, तैक्ष्ण्याद् विच्छिन्दन्ति,

तत्र તેઓમાં इनमें, उष्ण तीक्ष्ण- ઉષ્ણ તીક્ષ્ણ उष्ण तीक्ष्ण, सूक्ष्म- सूक्ष्म सूक्ष्म, व्यवायि- व्यवायी व्यवायी, विकाशीनि વિકાશી ગુણવાળાં विकाशी गुणवाली, औषधानि ઔષધો औषधियां, स्ववीर्येण પોતાના વીર્યની अपनी शक्तिसे, हृदयम् હૃદયમાં हृदयमें, उपेत्य પહોંચી पहुंचकर, धमनीः ધમનીઓદ્વારા धमनियोंमें, अनुसृत्य પ્રસરી व्याप्त होकर, स्थूल- अणु- સ્થૂલ તથા सूक्ष्म स्थूल तथा अणु, स्रोतोभ्यः સ્રોતોમાંથી स्रोतोंसे, केवलम् આખા सपूर्ण, शरीरगतम् શરીરમાં रहेल शरीरमें व्याप्त, दोषसंघातम् દોષના સમૂહને दोषसमूहको, आग्नेयत्वात् આગ્નેય હોવાથી आग्नेय होनेसे, विष्यन्दयन्ति પીગળાવે છે द्रव बना देती हैं, तैक्ष्ण्यात् અને તીક્ષ્ણ હોવાથી और तीक्ष्णतासे, विच्छिन्दन्ति છેદે છે टुकड़े टुकडे कर देती हैं ॥ ५ ॥

5-(1). The drugs that are hot, acute, subtle, diffusive and anti-spasmodic, reaching the heart by virtue of their potency, and circulating through the large and small blood vessels, pervade the entire body. They liquefify the

---

५ तीक्ष्णसूक्ष्म—तीक्ष्णकक्षणसूक्ष्म (ड.)

, धमनीरनुसृत्य स्थूलाणु—धमनीरनुसृत्य सम्यग्युक्तया स्थूलाणु (ड. त.)

accumulated morbid matter therein by virtue of their fiery quality and break it up by their acuteness.

स विच्छिन्नः परिप्लवन् स्नेहभाविते काये स्नेहाक्तभाजनस्थमिव क्षौद्रमसज्जन्नणुप्रवणभावादामाशयमागम्योदानप्रणुन्नोऽग्निवायुत्वात्मकत्वादूर्ध्वभागप्रभावादौषधस्योर्ध्वमुत्क्षिप्यते, सलिलपृथिव्यात्मकत्वादधोभागप्रभावाच्चौषधस्याधः प्रवर्तते, उभयतश्चोभयगुणत्वात्। इति लक्षणोद्देशः ॥५॥

विच्छिन्न. छेदायेल टुकडे बना, स ते दोषसमूह यह दोषसमूह, स्नेहभाविते स्नेहसे स्निग्ध काये शरीरमां शरीरमें, परिप्लवन् आमतेम इरतां इधर उधर जाता हुआ, स्नेहाक्त- स्नेहभावित स्नेह चुपडे भाजनस्थम् पात्रमां पात्रमें, क्षौद्रम् मधनी मधुके, इव जेम समान, असज्जन् न चोटतां न चिपकता हुआ, अणुप्रवणभावात् अणुमार्गमां संचार करवाने लीधे अणुमार्गोमे सचरण करनेसे, आमाशयम् आमाशयमें, आगम्य आवी पहुंचकर, उदानप्रणुन्न. उदान वायुथी प्रेरणा पामी उदान वायुसे प्रेरित होकर, औषधस्य औषधनां औषधियोंके, अग्निवायु- आत्मकत्वात् प्रधानतः अग्नि, वायुस्वरूप होवाथी प्रधानतः अग्निवायुस्वरूप होनेसे, ऊर्ध्वभाग- तथा उपरना भागथी दोषनु निर्हरण करवाना तथा ऊपरकी ओरसे दोषका निर्हरण करनेके, प्रभावात् प्रभावथी प्रभावसे, ऊर्ध्वम् उपर ऊपरकी ओर उत्क्षिप्यते ईंकाय छे फेंका जाता है, औषधस्य औषधनां औषधियोंके, सलिल-पृथिवी-आत्मकत्वात् प्रधानतः जलपृथ्वीस्वरूपहोवाथी प्रधानतः जलपृथ्वीस्वरूप होनेसे, अधोभाग- तथा नीचेना भागथी दोषनु निर्हरण करवाना नीचेकी ओरसे दोषका निर्हरण करनेके, प्रभावात् च प्रभावथी प्रभावसे, अधः नीचे नीचेकी ओर, प्रवर्तते अय छे प्रवृत्त होता है, उभयगुणत्वात् अने औषधना बे गुण होवाथी और औषधियोंके दोनों गुण होनेसे, उभयतः च बन्ने मार्गेथी अय छे दोनों मार्गोसे प्रवृत्त होता है, इति आ यह, लक्षणोद्देश. वमन तथा विरेचन द्रव्योना स्वरूपनु वर्णन छे वमन तथा विरेचन. द्रव्योंके स्वरूपका वर्णन है ॥५॥

5 This morbid matter being thus broken up and floating in the body, that has undergone oleation procedure, remains detached in the body like honey kept in a pot smeared with ghee, and being drawn by its atomic affinity it flows towards the gastro-intestinal tract and getting propelled upwards by the Udana vata, the morbid matter gets thrown upwards as a result of the fiery and the airy quality as well as by the upward flowing tendency of the drugs Owing to the watery and earthy qualities and the downward flowing tendency of drugs, it purges downwards. Where both the qualities are combined, it purges both-ways Thus have been described the characteristics of the purgative drugs.

अपरिसंख्येययोगानपि विरेचनद्रव्याणां षट्सु कल्पेष्वन्तर्भावं कृत्वोपदेश —

तत्र फल-जीमूतकेक्षवाकु-भार्गव-कुटज-कृतवेधनानां, श्यामा-त्रिवृच्चतुरङ्गुल-तिल्वक-महावृक्ष-सप्तला-शङ्खिनी-दन्ती-द्रवन्तीनां च, नानाविधदेश-कालसंभवास्वाद-रस-वीर्य-विपाक- प्रभावग्रहणाद् देह-दोष-प्रकृति-वयो-बलाग्नि भक्ति-सात्म्य-रोगावस्थादीनां नानाप्रभाववत्त्वाच्च, विचित्रगन्धवर्ण-रस-स्पर्शानामुपयोगसुखार्थमसंख्येयसंयोगाना -

५ परिप्लवन्—परिप्लवः (ध प.)

,, क्षौद्रमसज्जन्नणुप्रवण—उदकमसज्जन्नणुप्रवण (ध)

६. भार्गवकुटजकृतवेधनाना—भार्गवकृतवेधनाना (ख)

,, प्रभावग्रहणाद्—प्रभावग्रहणाना (ध च)

,, रोगावस्थादीना नानाप्रभाववत्त्वाच्च रोगावस्थादिनानात्मकत्वाच्च (ध च)

,, उपयो सुखार्थम्—उपयोगसुखार्थम् (ध. ङ,)

अपि च सतां द्रव्याणां विकल्पमार्गोपदर्शनार्थं षड्विरेचनयोगशतानि व्याख्यास्यामः ॥ ६॥

तत्र तेमां इनमें फल- मीठळ मैनफल, जीमूतक कुकडवेल जीमूतक, इक्ष्वाकु- કડવી તૂબડી तितीलौकी, धामार्गव- धामार्गव (पीळी धीसोडी) घामार्गव, कुटज- કડો कुड़ा, कृतवेधनानाम् अने કડવાં तुरियां और कड़वी तोरई, श्यामा- तथा કાળું નસોતર तथा श्यामा, त्रिवृत्- લાલ નસોતર त्रिवृत, चतुरङ्गुल- ગરમાળો चतुरंगुल, तिल्वक- धोध्र तिल्वक, महावृक्ष- थोर थूहर, सप्तला- सातળो थोर सप्तला, शङ्खिनी- આંખફૂટામણી शङ्खिनी, दन्ती- नेपाળો दन्ती, द्रवन्तीनाम् अने रतन-लेत એઓનાં और जंगली एरण्डी इनके, नानाविध- જુદા જુદા પ્રકારના नाना प्रकारके, देश-काल- देश तथा કાળમાં देश तथा कालमें, संभव- उत्पत्ति उत्पत्ति, आस्वाद- જુદા જુદા સ્વાદ नाना प्रकारके आस्वाद, रस-वीर्य- २स, वीर्य रस, वीर्य, विपाक- विपाक विपाक, प्रभाव- अने प्रભાव और प्रभाव, ग्रहणात् थवाथी होनेके कारण, देह-दोष- देह, दोष देह, दोष, प्रकृति- प्रકृति प्रकृति, वय-बल- वय-अस्त्र वय-बल, अग्नि- अग्नि अग्नि, रुक्ति- રુચિ रुचि, सात्म्य- सात्म्य सात्म्य, रोग-रोग रोग, अवस्था- अवस्था अवस्था, आदीनाम् आदिना आदिके, नानाप्रभाववत्त्वात् च जुदा जुदा प्रભાव होवाथी नाना प्रभाव होनेके कारण, विचित्रगन्ध- तथा विचित्र ग ध तथा विविध प्रकारके गन्ध, वर्ण-रस-वर्ण-२स वर्ण-रस, स्पर्शानाम् अने २५र्शना और स्पर्शोंके, उपयोग- उपयोगतुं उपयोगका, सुखार्थम् सुख लेवाना हेतुथी सुख लेनेके कारण, द्रव्याणाम् द्रव्योना द्रव्योंके, असंख्येय- अगणित असंख्येय, संयोगनाम् च अपि संयोगो संयोग, सताम् होवा छतां पण होने पर भी, विकल्पमार्ग કલ્પનાનो मार्ग कल्पनाका मार्ग, उपदर्शनार्थम् બતાવવા माटे बतानेके लिए, षट् विरेचन-योगशतानि छसो विरेचन योगोनुं छसौ विरेचन योगोंका, व्याख्यास्यामः व्याખ्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ ६ ॥

६. द्रव्याणा विकल्पमार्गोपदर्शनार्थ–द्रव्याणि विकल्पमार्गदर्शनार्थं (अ.)

6 Taking into consideration that drugs differ with respect to land, season, source, flavor,, taste, potency, post-digestive effect and specification, and also that men differ with respect to their body, morbid tendency, constitution, age, vitality, gastric fire, proclivities, homologation and stage of disease, we shall here describe six hundred purgative preparations that are pleasant in their variety of smell, color, taste and touch; of drugs such as emetic nut, bristly luffa, bottle gourd, sponge gourd, kurchi, bitter luffa, black turpeth, turpeth, purging cassia, tilwaka, thorny milk-hedge plant, soappod, clenolipis, red physic nut, and physic nut, although the extent of the possible preparations from these drugs is innumerable.

विरेचनद्रव्याणि कथं क्रियासमर्थतमानि भवन्ति—

तानि तु द्रव्याणि देश-काल-गुण-भाजन-संपद्वीर्यबलाधानात् क्रियासमर्थतमानि भवन्ति ॥ ७॥

तानि ते वे, द्रव्याणि तु द्रव्यो द्रव्य, देश-काल- देश, કાલ देश, काल, गुण- गुण गुण, भाजन- अने पात्रनी और पात्रकी, सपत् सं पत्ति वडे संपत्तिके कारण, वीर्य-बल- आधानात् अधिक वीर्यवान थवाथी शक्तिकी अधिकतासे, क्रिया- कार्य કરવામાં कार्य करनेमें, समर्थ-तमानि अति अधिक सामर्थ्यवान अत्यधिक शक्तिशाली, भवन्ति બने छे होते है ॥ ७ ॥

7 These drugs become most effective in action by the richness of the factors of favourable place, season, quality of strorage-vessels and the process of dynamization

७. भाजनसंपद्वीर्यबलाधानात्–भाजनसम्पद्वीर्यबलाधानात् (अ)

देशभेदः—

त्रिविधः खलु देशः—जाङ्गलः, आनूपः, साधारण-श्चेति। तत्र जाङ्गलः पर्याकाशभूयिष्ठः, तरुभिरपि च कदर-खदिरासनाश्वकर्ण-धव-तिनिश-शल्लकी-साल-सोमवल्क बदरी-तिन्दुकाश्वत्थ वटामलकीवन-गहनः, अनेकशमी-ककुभ-शिंशपाप्रायः, स्थिरशुष्कपवनबलविधूयमानप्रनृत्यत्तरुणविटपः, प्रतत-मृगतृष्णिकोपगूढतनुखरपरुषसिकताशर्कराबहुलः, लावतित्तिरिचकोरानुचरितभूमिभाग, वातपित्त-बहुलः, स्थिरकठिनमनुष्यप्रायो ज्ञेयः;

देश. देश देश, त्रिविधः खलु त्रणु प्रકારનો છે तीन प्रकारका है, जाङ्गल· જાંગલ जागल, आनूप. આનૂપ आनूप, साधारण: અને સાધારણ और साधारण, तत्र तेमां इनमें, पर्याकाशभूयिष्ठ· ચારે બાજુ પુષ્કળ ખુલ્લા આકાશવાળા चारों ओर विस्तृत आकाशवाले, तरुभिः अपि च अनेક વૃક્ષોવાળા अनेक वृक्षवाले, कदर- સફેદ બેર सफेद खैर, खदिर- બેર खैरकथ्था, असन- અસન खाज, अश्वकर्ण- शाल साखु, धव- ધાવડો धौ, तिनिश- તણુજ तिनिस, शल्लकी- शालेऽु कुंदरु, साल- રાળનાં ઝાડ साल, सोमवल्क- ગોરડ सफेद खैर, बदरी- બોરડી बेरी, तिन्दुक- ટીંબરવો तेंदु, अश्वत्थ- પીપળો पीपल, वट- વડ वड, आमलकी- આમળાનાં ઝાડ એઓનાં आवलेके वृक्ष इनके, वनगहनः ઘાટાં વનવાળો भरे जंगलोंवाले, अनेक- अनेक अनेक, शमी- ખીજડી शमी, ककुभ- અર્જુન कौहा, शिंशपाप्रायः અને સીસમના ઝાડથી ભરપૂર और सीसम वृक्षोंसे भरे स्थिर- સ્થિર स्थिर, शुष्क- તેમજ સૂકા एव शुष्क, पवनबल- પવનના ઝપાટાઓથી वायुके झोंकोंसे, विधूय-मान- હાલતાં કપાયે हुए, प्रनृत्यत् અને નાચતા होय એમ દેખાતા और नाचते से दिखाई देते, तरुणविटप· નાનાં ઝાડવાળા छोटे वृक्षवाले, प्रतत- અવિચ્છિન્ન निरतर, मृगतृष्णिका- ઝાંઝવાનાં જળના मृगतृष्णाको, उपगूढ- દેખાવવાળા उत्पन्न करनेवाले, तनु-खर- ઝીણી કઠોર पतली कठोर, परुष- तथा ખરસટ तथा कर्कश, सिकता- રેતી बालू, शर्करा- अने કાંકરી और कंकरी, बहुलः જેમાં વધારે હોય એવા जिसमें बहुत हों ऐसे, लाव-तित्तिरि- લાવરા, તેતર बटेर, तीतर, चकोर- अने ચકોર પક્ષી और चकोर, अनुचरित- જેમાં ફરતાં હોય એવા जिसमें विचरते हों ऐसे, भूमिभागः भूमिप्रदेश-वाળા ऐसे भूमिप्रदेशवाले, वातपित्तबहुलः वातपित्तनी અધિકતાવાળા वातपित्तकी अधिकतावाले, स्थिर- तथा स्थिर तथा स्थिर कठिन- अने કઠણ शरीरथी युक्त और कठोर शरीरसे युक्त, मनुष्यप्राय. मनुष्यनी अधिक-તાવાળા देशने मनुष्यकी अधिकतावाले देशको, जाङ्गलः જાંગલ जागल, ज्ञेयः જાણવો जानना चाहिए;

8-(1). 'Place' or 'clime' is of three kinds—Jangala(arid) land wetland and ordinary land. Of them the jangala land is that which is abounding in open space. It contains dense forests of gum arabic tree, catechu tree, Spionous kino tree, sal, crane tree, oojein tree, Indian olinabeum, Indian sal, small jujube, false mangosteen, holy fig, banyan and emblic myrobalan. There grow the Sami, Arjun and rose wood trees in large numbers There, the young branches dance swayed by the force of continuous dry winds, it abounds in thin, rough and hard sand and gravel hidden often by the sight of mirages It is inhabited by quails, partridges and Chakora birds. There, the vata and pitta humors are in predominance, and people are well-knit and hardy.

अथानूपो हिन्तालतमालनारिकेलकदलीवन-गहनः, सरित्समुद्रपर्यन्तप्रायः, शिशिरपवनबहुलः, वञ्जुलवानीरोपशोभिततीरामिः सरिद्भिरुपगत-

८ त्रिविध —तत्र त्रिविध (घ)

" मनुष्यप्रायो ज्ञेय —मनुष्यप्रायो जाङ्गलो ज्ञेय (ङ)

भूमिभागः, क्षितिधरनिकुञ्जोपशोभितः, मन्दपवनानुवीजितक्षितिरुहगहनः, अनेकवनराजीपुष्पितवनगहनभूमिभागः, स्निग्धतरुप्रतानोपगूढः, हंसचक्रवाक-बलाका-नन्दीमुख-पुण्डरीक-कादम्ब-मद्गु-भृङ्गराज-शतपत्र मत्तकोकिलानुनादिततरुविटपः, सुकुमारपुरुषः, पवनकफप्रायो ज्ञेयः;

अथ हिन्ताल- તાડ हिन्ताल, तमाल- તમાલ तमाल, नारिकेल- નાળિયેરી नारियल, कदली- અને કેળનાં और केलेके, वनगहनः ઘાટાં વનનાળાં घने जगलसे भरपूर सरित्समुद्र- નદી કે સમુદ્ર નદી वा समुद्र, पर्यन्तप्रायः છેના પ્રાંત ભાગમાં होय એવા जिसके प्रान्त भागमें हो ऐसे, क्षितिरपवन- ઠંડા પવનની ठंडी हवाकी, बहुलः પુષ્કળતાવાળા पुष्कलतावाले, वञ्जुल- વાણજ वञ्जुल, वानीर- અને જલનેતરથી और वानीरसे, उपशोभित- શોભતા शोभित, तीराभिः કિનારાવાળી किनारोंवाले, सरिद्भिः નદીઓથી नदियोंसे, उपगत- વ્યાપ્ત व्याप्त, भूमिभाग ભૂમિપ્રદેશવાળા भूमिप्रदेशवाले, क्षितिधर- પર્વતની पर्वतकी, निकुञ्ज- કુંજોથી कुंजोंसे, उपशोभित. શોભતા शोभित, मन्दपवन- મંદ મંદ વાયુથી धीमी धीमी वायुसे, अनुवीजित- હાલતાં कम्पित, क्षितिरुहगहनः ઝાડનાં વનવાળાં વૃક્ષોંકે वनवाले, अनेक- અનેક अनेक, वनराजी- વનની પંક્તિ वनकी पंक्ति, पुष्पित- તેમજ પુષ્પિત एव पुष्पित, वनगहन- વનોથી દુર્ગમ वनोंसे दुर्गम, भूमिभागः ભૂમિપ્રદેશવાળા भूमिप्रदेशवाले, स्निग्धतरु સ્નિગ્ધ ઝાડની लताओंना स्निग्ध वृक्षोंकी लताओंके, प्रतान- વાંકા તંતુઓથી कुटिल तंतुओंसे, उपगूढ- ઢંકાયેલા भरे, हंस- હંસ हंस, चक्रवाक- ચક્રવાક चक्रवाक, बलाका- બગલા बलाका, नन्दीमुख- નન્દીમુખ नन्दीमुख, पुण्डरीक- પુંડરીક पुंडरीक, कादम्ब- કલહંસ कलहंस, मद्गु- જલકાક जलकाक, भृङ्गराज- ભૃંગરાજ भृंगराज, शतपत्र- શતપત્ર शतपत्र, मत्तकोकिल-

८ क्षितिधर- क्षितिधर (ङ द)

, मद्गुभृङ्गराजशतपत्रमत्तकोकिल–मद्गुकोष्टीभृङ्गराजशतपत्र पुस्कोकिल (घ त थ)

,, मद्गुभृगराजशतपत्रमत्तकोकिलानुनादित–मद्गुकोयष्टीभृङ्गराजपुस्कोकिलानुनादित (घ)

અને મત્ત કોયલથી और मत्त कोयलसे, अनुनादित- ગાજતી प्रतिध्वनित, तरुविटपः વૃક્ષોની શાખાઓવાળા वृक्षोंकी शाखाओंवाले सुकुमार- કોમળ नाजुक, पुरुष મનુષ્યો वाले मनुष्योंवाले पवनकफप्राय. અને વાત તથા કફપ્રધાન દેશનો और वात तथा कफप्रधान देशको अनूप. आनूप आनूप, ज्ञेय જાણવો जानना चाहिए;

8 2) The wetland is that which contains dense forests and marshes, date plants Tamala coconuts and plantain trees, which is generally bounded by rivers or the sea, where cold winds blow greatly, which is in the neighbourhood of rivers whose banks are rendered beautiful by reeds and rush, which is abounding in hills covered with creeping shrubs, where clusters of trees wave to gentle breezes, which contains many forests of blooming rows of trees, which is covered with densely grown trees and creepers; Where the branches of trees are echoing to the cries of birds like the swan, the Chakravaka, the crane, the Nandimukha, the Pundareeka, the Kadamba, the Madgu, the Bhringaraja, the Satapatra and the inebriate cukoo, and where the people are delicate in looks and of vata and kapha constitutions generally

अनयोरेव द्वयोर्देशयोर्वीरुद्वनस्पतिवानस्पत्यशकुनिमृगगणयुतः स्थिरसुकुमारबलवर्णसंहननोपपन्नसाधारणगुणयुक्तपुरुषः साधारणो ज्ञेयः ॥८॥

अनयोः આ इन, द्वयो एव બન્ને दोनों, देशयोः દેશનાં देशोंकी वीरुद्- લતા लता, वनस्पति- પુષ્પ વિના થયેલાં ફળવાળાં पुष्पके विना हुए फलवाले वृक्ष,

८ स्थिरसुकुमारबलवर्ण–स्थिरसुकुमारवर्ण (ख)

वानस्पत्य- पुष्पोथी थयेला फूलोवाळां पुष्पसे हुए फलवाले वृक्ष, शकुनि-मृग- पक्षी अने मृगोना पक्षी और पशुओंके, गण युक्त- गणोवाळा समूहोंसे भरे, स्थिर- स्थिरता स्थिरता, सुकुमार- कोमळता कोमलता, शुक्ल-वर्ण-शुक्ल, वर्ण, संहनन-उपपन्न- अने शरीरना बांधामां आवेला और शरीरके गठनमें आये हुए, साधारणगुण- बन्ने देशना साधारण (समान) गुणोथी दोनों देशके साधारण (समान) गुणोंसे युक्त- युक्त युक्त, पुरुषः मनुष्योवाळा देशने मनुष्योंवाले देशको, साधारणः साधारण साधारण, ज्ञेय जाणवो जानना चाहिए ॥८॥

8. That place should be known as ordinary country which contains the trees, herbs and shrubs, birds and beasts of both the aforesaid types of land, which is inhabited by people endowed with firmness, delicacy, strength, color, well-knit frames and average qualities.

कथंभूते देशे जातानि द्रव्याण्युपादेयानि—

तत्र देशे साधारणे जाङ्गले वा यथाकालं शिशिरातपपवनसलिलसेविते समे शुचौ प्रदक्षिणोदके श्मशान-चैत्य-देवयजनागार-सभा-श्वभ्राराम-वल्मीकोपरविरहिते कुशरोहिषास्तीर्णे स्निग्धकृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमधुरमृत्तिके वा मृदावफालकृष्टेऽनुपहतेऽन्यैर्बलवत्तरैर्द्रुमैरौषधानि जातानि प्रशस्यन्ते ॥९॥

तत्र तेओमां इनमें, साधारणे साधारण साधारण, जाङ्गले वा के जांगल या जाङ्गल, देशे देशमां देशमें, यथाकालम् यथासमय यथासमय शिशिर- टाढ शीत, आतप- तडको धूप, पवन- पवन वायु, सलिल- अने वरसादथी और वर्षासे, सेविते सेवायेला सेवित, समे सपाट पवित्र समतल पवित्र, प्रदक्षिणोदके जमणी बाजु जलाशयवाळा दाहिनी ओर जलाशयवाले, श्मशान- श्मशान श्मशान, चैत्य- चैत्य चैत्य देव-यजन-अगार- देवालय यज्ञशाळा देवालय, यज्ञशाला, सभा- सभास्थान सभा, श्वभ्र खाडा गर्त, आराम- बगीचा बगीचा, वल्मीक राफडा वल्मीक, ऊपर- तथा खारी जमीनथी और ऊपर भूमिसे, विरहिते रहित रहित, कुश-रोहिष- कुश अने रोहिष घासथी कुश और रोहिष घाससे, आस्तीर्णे आच्छादित भरे, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, कृष्ण- काळी काली, मधुर तथा मधुर तथा मधुर, मृत्तिके माटीवाळा मिट्टीवाले, सुवर्णवर्ण- अथवा सोना जेवा वर्णवाळा सुवर्ण जैसे वर्णवाले, मधुर तथा मधुर मधुर, मृत्तिके वा माटीवाळा मिट्टीवाले, मृदौ मृदु कोमल, अफालकृष्टे हळथी नहि खेडायेला बिना हल चले, अन्यै अने भील और अन्य, बलवत्तरै अधिक प्रबळ अधिक बलवान द्रुमैः वृक्ष वृक्षोंसे, अनुपहते उपघात नहि पामेला स्थानमां उपघातको नहीं प्राप्त हुए स्थानमें, जातानि उत्पन्न थयेल उत्पन्न, औषधानि औषधो औषधियां, प्रशस्यन्ते श्रेष्ठ छे प्रशस्त है ॥९॥

9. Of them the herbs that grow in the ordinary or jangala land, which are subject to normal seasonal cold, sun, wind and rain, which have grown on level and clean ground with water on its right side, where the burial ground, sacred tombs, places of sacrifice to gods, place of assembly, pits, pleasure gardens, and ant-hills and saline soils are not in the neighbourhood, where the sacred and the ginger grasses grow, whose earth is black and sweet or golden and sweet; which has not been ploughed up or in any way damaged or devastated by strong trees growing over it the drugs growing in such land are commended as good.

औषधद्रव्याहरणविधि —

तत्र यानि कालजातान्युपागतसंपूर्णप्रमाणरसवीर्य-गन्धानि कालातपाग्निसलिलपवनजन्तु-

९ प्रदक्षिणोदके—प्रदक्षिणे (ख)

,, सुवर्णवर्णमधुरमृत्तिके—सुवर्णवर्णमृत्तिके (ब.)

१० कालजातान्युपागत—कालजात न्यागत (ब)

भिरनुपहतगन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-प्रभावाणि प्रत्यग्राण्युदीच्यां दिशि स्थितानि; तेषां शाखापलाशमचिरप्ररूढं वर्षावसन्तयोर्ग्राह्यं, ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीर्णप्ररूढपर्णानां, शरदि त्वक्कन्दक्षीराणि, हेमन्ते साराणि, यथर्तु पुष्पफलमिति; मङ्गलाचारः कल्याणवृत्तः शुचिः शुक्लवासाः संपूज्य देवता अश्विनौ गोब्राह्मणांश्च कृतोपवास प्राङ्मुख उद ङ्मुखो वा गृह्णीयात् ॥१०॥

मङ्गलाचारः भ गळ आचारवाळा मंगल आचारवाला, कल्याणवृत्त तथा सदाचरणवाळा मनुष्ये तथा सदाचरणवाला मनुष्य, शुचिः पवित्र थई पवित्र होकर, शुक्लवासा सफेद वस्त्र पहेरी श्वेत वस्त्र धारण करके, कृतोपवास. उपवास करी उपवास कर, देवता देवता देवता, अश्विनौ अश्विनीकुमार अश्विनीकुमार, गो-ब्राह्मणान् च गाय अने ब्राह्मणनी गाय और ब्राह्मणोंका, संपूज्य पूजा करीने पूजन करके, प्राङ्मुख पूर्व तरफ मुख राखी पूर्वाभिमुख, उदङ्मुख. के उत्तर तरफ मुख राखी अथवा उत्तराभिमुख रहकर, गृह्णीयात् औषधो ग्रहण करवां औषध ग्रहण करे, तत्र तेओमां उनमें, उदीच्याम् उत्तर उत्तर, दिशि दिशामां दिशामें, स्थितानि रहेली रही हुई, यानि जे औषधिओ जो औषधियां, कालजातानि यथाकाळे उगेल होय समय पर उत्पन्न हुई हों, उपागत-संपूर्ण-प्रमाण- संपूर्ण प्रमाणमां आवेलां सपूर्ण प्रमाणमें आये हुए, रस-वीर्य रस, वीर्य, गन्धानि अने गंधथी परिपूर्ण और गन्धसे परिपूर्ण, काल-आतप- समय ताप समय धूप, अग्नि- अग्नि आग, सलिल पाणी जल, पवन- पवन वायु, जन्तुभि के जंतुओथी और जन्तुओंसे, अनुपहत- नष्ट नहि थयेला नष्ट नहीं हुई, गन्ध-वर्ण- गंध, वर्ण गन्ध, वर्ण, रस-स्पर्श- रस, स्पर्श रस, स्पर्श, प्रभावाणि अने प्रभाववाळी और प्रभाववाली, प्रत्यग्राणि तथा ताजी होय तथा नवीन हों, तेषाम् तेओनां उनके, अचिरप्ररूढम् नवां फूटेलां नवीन उत्पन्न, शाखापलाशम् शाखा तथा पान शाखा तथा पत्तोंको, वर्षा- वर्षा वर्षा, वसन्तयो अने वसन्तमां एव वसन्तमें, ग्राह्यम् लेवां ग्रहण करना चाहिए, शीर्ण- खरी पडेलां पुराने पत्तोंके गिर जानेपर, प्ररूढ- नवां आवेलां नये आये हुए, पर्णानाम् पांदडांवाळी ते औषधिओनां पत्तोंवाली उन औषधियोंके, मूलानि मूळ मूलको, ग्रीष्मे ग्रीष्ममां ग्रीष्ममें, शिशिरे तथा शिशिरमां लेवां तथा शिशिरमें लेना चाहिए, त्वक्कन्दक्षीराणि छाल, कंद अने दूध छाल, कन्द और दूधको, शरदि शरद्ऋतुमां लेवां शरदमें लेना चाहिए, साराणि सारो सारोंको हेमन्ते हेमन्तमां लेवा हेमन्तमें लेना चाहिए पुष्पफलम् अने फूल तथा फलने पुष्प और फलोंको, यथर्तु ऋतु प्रमाणे ऋतुके अनुसार, गृह्णीयात् लेवां ग्रहण करना चाहिए ॥ १० ॥

10. Of them, such drugs should be culled as were put forth in their proper season and have attained their fullness of growth, taste, potency and smell, whose smell color, taste, touch and specific action have not been impaired by season, sunheat, fire water, wind or insects and which are fully mature and growing on the northen side Of them again the branches and leaves which have recently grown should be gathered between the rainy season and the spring The roots should be gathered in the summer or in the winter, from trees whose ripened leaves have been shed; the bark, bulb and milk of plants in the autumn and the pith at the end of autumn, (Hemantha) and the flowers and fruit in their proper season. After performing auspicious rites, living a pure life, having performed the purificatory bath, wearing white raiment, having worshipped the gods, the Aswin twins, the cows and

१० प्रत्यग्राण्युदीच्यां दिशिस्थितानि तेषाम्—प्रत्यग्राणि तेषाम् (च.)

,, देवता अश्विनौ-देवता अग्निमश्विनौ (क च.)

brahmanas, having observed a fast and facing the east or the north, one should call these drugs

औषधद्रव्याणि कथं स्थाप्यानि—

गृहीत्वा चानुरूपगुणवद्भाजनस्थान्यागारेषु प्रागुदग्द्वारेषु निवातप्रवातैकदेशेषु नित्यपुष्पोपहारबलिकर्मवत्सु, अग्नि-सलिलोपस्वेद-धूम-रजो मूषक-चतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येष्वासज्य स्थापयेत् ॥११॥

गृहीत्वा च औषधिओने લઈ તેઓને औषधियोंको लाकर उनको, प्राक्-उदक्- पूर्व કે उत्तर બાજુ पूर्व या उत्तरकी ओर, द्वारेषु બારણાંવાળાં द्वारवाले, निवात-प्रवात-एकदेशेषु वायुथी રહિત પરંતુ એક ભાગમાં सारी रीते वाता वायुवाळां वायुसे रहित परन्तु एक भागमें अच्छी तरह बहते हुए वायुवाले, नित्य-पुष्प-उपहार- જ્યાં રોજ પુષ્પ ઉપહાર प्रतिदिन पुष्पोपहार, बलिकर्मवत्सु તથા બલિકર્મ થતાં હોય એવા तथा बलिकर्मसे सम्पन्न, आगारेषु ઘરમાં घरमें, अनुरूप-गुणवत्- યોગ્ય ગુણોવાળાં योग्य गुणोंवाले, भाजनस्थानि પાત્રમાં રાખી पात्रमें रखकर, स्ववच्छन्नानि બરાબર ઢાંકીને भली प्रकार ढांककर, अग्नि-सलिल- अग्नि, જલ अग्नि, जल, उपस्वेद- પૃથ્વીની ગરમી भूवाष्प, धूम-रज - ધૂમાડો, ધૂળ धूम, धूल, मूषक- ઊંદર चूहे, चतुष्पदाम् અને ચોપગાં પ્રાણી और पशुओं, अनभिगमनीयानि ન પહોંચી શકે એવી રીતે न पहुंच सके इस तरह, शिक्येषु શીકાંમાં छिक्कोंमें, आसज्य લટકાવીને लटकाकर, स्थापयेत् રાખવાં रखे ॥ ११ ॥

11. Having thus been culled and placed in suitable vessels, they should be stored in houses with doors opening to the east or the north, in a room which is windless except for one window, in a house where every day flower-offering and sacrifice are observed and which is proof against fire, water, moisture, smoke, dust mice and quadrupeds. The vessel should be well-covered and kept securely tied in swings.

वमन- विरेचन- द्रव्याणां भावनार्थमालोडनार्थं च द्रव्याणि—

तानि च यथादोषं प्रयुञ्जीत सुरा-सौवीरक-तुषोदक-मैरेय-मेदक-धान्याम्ल-फलाम्ल दध्यम्लादि-र्भिर्वाते, मृद्वीकामलक-मधु-मधुक-परूषक-फाणित-क्षीरादिभिः पित्ते, श्लेष्मणि तु मधु मूत्र-कषाया-दिभिर्भावितान्यालोडितानि च; इत्युद्देशः ।

तानि च તેઓને इनका, वाते वायुमां वातमें, सुरा-सौवीरक- सुरा, सौवीरक सुरा, सौवीरक, तुषोदक-तुषोदक तुषोदक, मैरेय- मैरेय मैरेय, मेदक- मेदक मेदक, धान्याम्ल- ધાણાં धान्याम्ल, फलाम्ल- सुरको फलाम्ल, दध्यम्ल- दध्यम्ल दध्यम्ल, आदिभिः વગેરે वडे आदिके साथ, पित्ते पित्तमां पित्तमें, मृद्वीका- द्राक्ष द्राक्षा, आमलक- આમળાં आंवला मधु-मधुक- મધ, જેઠીમધ मधु, मुलहठी, परूषक- ફાલસા फालसा, फाणित- ગોળની राब राव, क्षीरादिभि અને દૂધવડે दूध आदिके साथ, श्लेष्मणि અને કફમાં और कफमें, मधु मूत्र मध, मूत्र मधु मूत्र, कषाय- અને કષાય और कषाय, आदिभि आदि वडे आदिसे, भावितानि ભાવના આપી भावना देकर, आलोडितानि અને એઓમાં ઘોળી और इनमें घोलकर, यथादोषम् યથાદોષ दोषानुसार, प्रयुञ्जीत ઉપયોગ કરવો प्रयोग करे, इति उद्देशः આ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે यह संक्षेपमें कहा है;

12-(1) These should be administered according to the morbid humor. They should be given with Sura, Sauvceraka, Tushodaka, Maireya and Medaka wines.

११ चानुरूपगुणवद्भाजनस्थान्यागारेषु—चानुरूपगुणवद्भाजने-संस्थाप्यागारेषु (ब घ)

,, मूषक—मूषिक (प.)

,, शिक्येष्वासज्य—शिक्ये च स्थापयेत् (ट)

१२ धान्याम्लफलाम्लदध्यम्लादिभिर्वाते—धान्यफलदध्यम्लादि-भिर्वाते (ब.)

,, मृद्वीकामलकमधुमधुकपरूषकफाणितक्षीरादिभि—मृद्वीका-मधुमधुकफा[illegible]क्षीरादिभि (ब.)

भिरनुपहतगन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-प्रभावाणि प्रत्यग्राण्युदीच्यां दिशि स्थितानि; तेषां शाखापलाशमचिरप्ररूढं वर्षावसन्तयोर्ग्राह्यं, ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीर्णप्ररूढपर्णानां, शरदि त्वक्कन्दक्षीराणि, हेमन्ते साराणि, यथर्तु पुष्पफलमिति; मङ्गलाचारः कल्याणवृत्तः शुचिः शुक्लवासाः संपूज्य देवता अश्विनौ गोब्राह्मणांश्च कृतोपवास प्राङ्मुख उद ङ्मुखो वा गृह्णीयात् ॥१०॥

मङ्गलाचारः मंगळ आचारवाळा मंगल आचारवाला, कल्याणवृत्तः तथा सदाचरणुवाळा मनुष्ये तथा सदाचरणवाला मनुष्य, शुचिः पवित्र थई पवित्र होकर, शुक्लवासाः सफेद वस्त्र पहेरी श्वेत वस्त्र धारण करके, कृतोपवास. उपवास करी उपवास कर, देवता देवता देवता, अश्विनौ अश्विनीकुमार अश्विनीकुमार, गो-ब्राह्मणान् च गाय अने ब्राह्मणुनी गाय और ब्राह्मणोंका, संपूज्य पूजा करी पूजन करके, प्राङ्मुख पूर्व तरफ मुख राखी पूर्वाभिमुख, उदङ्मुख. के उत्तर तरफ मुख राखी अथवा उत्तराभिमुख रहकर, गृह्णीयात् औषधो ग्रहण करवां औषध ग्रहण करे, तत्र तेओमां उनमें, उदीच्याम् उत्तर उत्तर, दिशि दिशामां दिशामें, स्थितानि रहेली रही हुई, यानि जे औषधिओ जो औषधियां, कालजातानि यथाकाळे उगेल होय समय पर उत्पन्न हुई हों, उपागत-संपूर्ण-प्रमाण- संपूर्ण प्रमाणुमां आवेलां सपूर्ण प्रमाणमें आये हुए, रस-वीर्य रस, वीर्य रस, वीर्य, गन्धानि अने गंधथी परिपूर्ण और गन्धसे परिपूर्ण, काल-आतप- समय ताप समय धूप, अग्नि- अग्नि आग, सलिल पाणी जल, पवन- पवन वायु, जन्तुभि के जंतुओथी और जन्तुओंसे, अनुपहत नष्ट नहि थयेला नष्ट नहीं हुई, गन्ध-वर्ण- गंध, वर्ण गन्ध, वर्ण, रस-स्पर्श- रस, स्पर्श रस, स्पर्श, प्रभावाणि अने प्रभाववाळी और प्रभाववाली, प्रत्यग्राणि तथा ताजी होय तथा नवीन हों, तेषाम् तेओनां उनके, अचिरप्ररूढम् नवां फूटेलां नवीन उत्पन्न, शाखापलाशम् शाखा तथा पान शाखा तथा पत्तोंको, वर्षा- वर्षा वर्षा, वसन्तयोः अने वसन्तमां एव वसन्तमें, ग्राह्यम् लेवां ग्रहण करना चाहिए, शीर्ण- खरी पडेलां पुराने पत्तोंके गिर जानेपर, प्ररूढ- नवां आवेलां नये आये हुए, पर्णानाम् पांदडांवाळी ते ओषधिओनां पत्तोंवाली उन औषधियोंके, मूलानि मूळ मूलको, ग्रीष्मे ग्रीष्ममां ग्रीष्ममें, शिशिरे तथा शिशिरमां लेवां तथा शिशिरमें लेना चाहिए, त्वक्कन्दक्षीराणि छाल, कंद अने दूध छाल, कन्द और दूधको, शरदि शरदृऋतुमां लेवां शरदमें लेना चाहिए, साराणि सारो सारोंको हेमन्ते हेमन्तमां लेवा हेमन्तमें लेना चाहिए पुष्पफलम् अने फूल तथा फलने पुष्प और फलोंको, यथर्तु ऋतु प्रमाणे ऋतुके अनुसार, गृह्णीयात् लेवां ग्रहण करना चाहिए ॥ १० ॥

10. Of them, such drugs should be culled as were put forth in their proper season and have attained their fullness of growth, taste, potency and smell, whose smell color, taste, touch and specific action have not been impaired by season, sunheat, fire, water, wind or insects and which are fully mature and growing on the northen side Of them again the branches and leaves which have recently grown should be gathered between the rainy season and the spring The roots should be gathered in the summer or in the winter, from trees whose ripened leaves have been shed; the bark, bulb and milk of plants in the autumn and the pith at the end of autumn, (Hemantha) and the flowers and fruit in their proper season. After performing auspicious rites, living a pure life, having performed the purificatory bath, wearing white raiment, having worshipped the gods, the Aswin twins, the cows and

१०. प्रत्यग्राण्युदीच्यां दिशिस्थितानि तेषाम्—प्रत्यग्राणि तेषाम् (ग.)

,, देवता अश्विनौ-देवतामश्विनौ (क घ)

brahmanas, having observed a fast and facing the east or the north, one should cull these drugs

औषधद्रव्याणि कथं स्थाप्यानि—

गृहीत्वा चानुरूपगुणवद्भाजनस्थान्यागारेषु प्रागुदग्द्वारेषु निवातप्रवातैकदेशेषु नित्यपुष्पोपहारबलिकर्मवत्सु, अग्नि-सलिलोपखेद-धूम-रजो-मूषक-चतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येष्वासज्य स्थापयेत् ॥११॥

गृहीत्वा च औषधिओने લઈ તેઓને औषधियोंको लाकर उनको, प्राक्-उदक्- पूर्व કે उत्तर બાજુ पूर्व या उत्तरकी ओर, द्वारेषु બારણાંવાળાં द्वारवाले, निवात-प्रवात-एकदेशेषु वायुथी રહિત પરંતુ એક ભાગમાં सारी रीते वाता वायुवाळां वायुसे रहित परन्तु एक भागमें अच्छी तरह बहते हुए वायुवाले, नित्य-पुष्प-उपहार- જ્યાં રોજ પુષ્પ ઉપહાર प्रतिदिन पुष्पोपहार, बलिकर्मवत्सु तथा બલિકર્મ थतां होय એવા तथा बलिकर्मसे सम्पन्न, आगारेषु ઘરમાં घरमें, अनुरूप-गुणवत्- યોગ્ય ગુણોવાળાં योग्य गुणोंवाले, भाजनस्थानि પાત્રમાં રાખી पात्रमें रखकर, स्ववच्छन्नानि બરાબર ઢાંકીને भली प्रकार ढांककर, अग्नि-सलिल- अग्नि, જલ अग्नि, जल, उपखेद- પૃથ્વીની ગરમી भूवाष्प, धूम-रज - ધૂમાડો, ધૂળ धूम, धूल, मूषक- ઊંદર चूहे, चतुष्पदाम् અને યોપગાં प्राणी और पशुओं, अनभिगमनीयानि ન પહોંચી શકે એવી રીતે न पहुंच सके इस तरह, शिक्येषु શીકાંમાં छिक्कोंमें, आसज्य લટકાવીને लटकाकर, स्थापयेत् રાખવાં रखे ॥ ११ ॥

11. Having thus been culled and placed in suitable vessels, they should be stored in houses with doors opening to the east or the north, in a room which is windless except for one window, in a house where every day flower-offering and sacrifice are observed and which is proof against fire, water, moisture, smoke, dust mice and quadrupeds. The vessel should be well-covered and kept securely tied in swings.

वमन- विरेचन- द्रव्याणां भावनार्थमालोडनार्थं च द्रव्याणि—

तानि च यथादोषं प्रयुञ्जीत सुरा-सौवीरक-तुषोदक-मैरेय-मेदक-धान्याम्ल-फलाम्ल दध्यम्लादि-र्भिर्वाते, मृद्वीकामलक-मधु-मधुक-परूषक-फाणित-क्षीरादिभिः पित्ते, श्लेष्मणि तु मधु-मूत्र-कषाया-दिभिर्भावितान्यालोडितानि च; इत्युद्देशः ।

तानि च તેઓને। इनका, वाते वायुमां वातमें, सुरा-सौवीरक- सुरा, સૌવીરક सुरा, सौवीरक, तुषोदक-तुषोદક तुषोदक, मैरेय- મૈરેય मैरेय, मेदक- મેદક मेदक, धान्याम्ल- ધાણી धान्याम्ल, फलाम्ल- ફળકો फलाम्ल, दध्यम्ल- દધ્યમ્લ दध्यम्ल, आदिभिः વગેરે वडे आदिके साथ, पित्ते पित्तमां पित्तमें, मृद्वीका- દ્રાક્ષ द्राक्षा, आमलक- આમળાં आंवला मधु-मधुक- મધ, જેઠીમધ मधु, मुलहठी, परूषक- ફાલસા फालसा, फाणित- ગોળની राब राव, क्षीरादिभिः અને દૂધવડે दूध आदिके साथ, श्लेष्मणि અને કફમાં और कफमें, मधु-मूत्र- મધ, મૂત્ર मधु मूत्र, कषाय- અને કષાય और कषाय, आदिभिः આદિ વડે आदिसे, भावितानि ભાવના આપી भावना देकर, आलोडितानि અને ઘોળી और इनमें घोलकर, यथादोषम् યથાદોષ दोषानुसार, प्रयुञ्जीत ઉપયોગ કરવો प्रयोग करे, इति उद्देशः આ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે यह संक्षेपमें कहा है;

12-(1) These should be administered according to the morbid humor. They should be given with Sura, Sauveeraka, Tushodaka, Maireya and Medaka wines.

११. चानुरूपगुणवद्भाजनस्थान्यागारेषु—चानुरूपगुणवद्भाजने-सत्स्थाप्यागारेषु (क ध)

,, मूषक—मूषिक (घ.)

,, शिक्येष्वासज्य—शिक्ये च स्थापयेत् (ङ.)

१२ धान्याम्लफलाम्लदध्यम्लादिभिर्वाते—धान्यफलदध्यम्लादि-भिर्वाते (घ.)

,, मृद्वीकामलकमधुमधुकपरूषकफाणितक्षीरादिभि—मृद्वीका-मधुमधुकफाणितक्षीरादिभि (ङ.)

sour-gruel, sour fruit-juice, sour curds etc in condition of vata, in condition of pitta with grape, emblic myrobalans, honey, liquorice, sweet falsah, liquid gur milk etc; and in condition of kapha, they should be impregnated and mixed with honey, cow's urine and decoctions curative of kapha etc Thus, has the subject been described, in brief

तं विस्तरेण द्रव्य-देह-दोष-सात्म्यादीनि प्रविभज्य व्याख्यास्यामः ॥१२॥

द्रव्य-देह- द्रव्य, देह द्रव्य, देह, दोष देाष दोष सात्म्यादीनि अने सात्म्यादिना और सात्म्यआदिके, प्रविभज्य विभाग करीने ते द्वारा विभाग कर उसके द्वारा, तम् ते विषयनुं उस विषयका, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशु व्याख्यान करेंगे ॥ १२ ॥

12. The same, shall we now describe, in extenso under the divisions of drugs, constitution, morbidity, homologation etc

वमनद्रव्याणां मदनफलस्य श्रेष्ठत्वम्—

वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमान्याचक्षते, अनपायित्वात्। तानि वसन्तग्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्भ्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयान्मैत्रे मुहूर्ते ।

वमनद्रव्याणाम् वमन द्रव्योमां वमन द्रव्योंमें, मदनफलानि मीढळने मैनफलको, अनपायित्वात् हानिकारक न होवाथी अपकार नहीं करनेसे, श्रेष्ठतमानि सौथी श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ, आचक्षते कहे छे कहते हैं, तानि तेओने इनको, वसन्तग्रीष्मयो वसंत अने ग्रीष्मना वसंत और ग्रीष्मके, अन्तरे मध्यमां सन्धिकालमें, पुष्याश्वयुग्भ्याम् पुष्य, अश्विनी पुष्य, अश्विनी, मृगशिरसा वा अथवा मृगशीर्ष नक्षत्र अथवा मृगशीर्ष नक्षत्रमें, मैत्रे मुहूर्ते मैत्रमुहूर्तमां मैत्रमुहूर्तमें, गृह्णीयात् लेवा ग्रहण करना चाहिए।

13-(1). The emetic nut is regarded as the best of emetic drugs as its administration is attended with no risks It should be culled between the spring and the summer under the constellation of Pushya, Asvini twins, or the Mrigasiras during the auspicious hour of the Maitreya Muhurta.

मदनफलानां ग्रहणस्थापनविधि —

यानि पक्वान्यकाणान्यहरितानि पाण्डून्यकृमीण्यपूतीन्यजन्तुजग्धान्यहस्वानि; तानि प्रमृज्य, कुशपुटे बद्ध्वा, गोमयेनालिप्य, यवतु(वु)षमाषशालिकुलत्थमुद्गपलाशानामन्यतमे निदध्यादहोरात्रम्।

यानि जे जो, पक्वानि पाकां पके हुए, अकाणानि छिद्र विनानां छिद्ररहित, अहरितानि लीला वर्णथी रहित हरे वर्णसे रहित, पाण्डूनि पीळां पाण्डुवर्ण, अकृमीणि जन्तुविनानां कृमिरहित, अपूतीनि दुर्गंध विनानां दुर्गन्धरहित, अजन्तुजग्धानि जीवडाओ न खाधेलां जन्तुओंसे न खाये हुए, अहस्वानि अने मोटां

१२ देह दोष-सात्म्यादीनि प्रविभज्य—देह दोष-सात्म्यादीन् वसन्तादींश्च प्रविभज्य (घ च फ.)

१३ वसन्तग्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्भ्यां मृगशिरसा वा—वसन्त-ग्रीष्मयोरन्तरा पुष्येऽश्वयुजि मृगशिरसि वा (श फ)

१३ मुहूर्ते—मुहूर्ते कल्पे च—(ब.)

१३. यानि पक्वान्यकाणान्यहरितानि यानि पक्वानि हरितानि (ग. घ)

, अपूतीनि—अकुशानि अपूतीनि (ङ)

, अहस्वानि—अकुशानि अहस्वानि (छ)

, प्रमृज्य कुशपुटे बद्ध्वा—प्रगृह्य कुशमूर्वाबद्ध्वा (ज झ)

, गोमयेनालिप्य—गोमयेनानुलिप्य (ञ)

,, यवतुवमाषशालिकुलत्थमुद्गपलाशा—यवतुवमाषशालिव्रीहि-कुलत्थमुद्गपर्णानाम् (ट.)

, शालिकुलत्थ—शालिव्रीहिकुलत्थ (ब.)

, मुद्गपलाशानाम्—मुद्गपर्णीनाम् (ड)

,, ,, —मुद्गपर्णानाम् (घ फ.)

હોય और बड़े हों, तानि ते भी ढળને उन मैनफलोंको, प्रमृज्य साफ़ કરી साफ करके, कुशपुटे कुशના પુટમાં कुशके पुटमें, बद्ध्वा બાંધી बाधकर, गोमयेन गायના છાણથી गोबरका, आलिप्य લીપી लेप करके, यव-तु(बु)ष- જવનાં ફોતરાં जौतुष, माष- અડદ उड़द, शालि- शालिચોખા शालिचावल, कुलत्थ-मुद्ग- કળથી કે મગ એઓમાંના कुलत्थ वा मूग इनमेंस, पलानाम् अन्यतमे કોઈ એકના ઢગલામાં किसी एकके ढेरमें, अहरात्रम् આઠ દિવસ आठ दिवस रात तक, निदध्यात् રાખવાં रख देवे।

13 (2) Such of the fruits as are ripe, as are not perforated, as are not green but are yellowish, as are neither touched by worms, nor rotten nor bitten by insects nor small in size should be gathered, cleansed and bundled up in sacred grass, smeared with cow-dung and kept for eight nights in a heap of barley husk, black-gram, rice, horse-gram or green-gram.

अत ऊर्ध्वं मृदूभूतानि मधिष्टगन्धान्युद्धृत्य शोषयेत्। सुशुष्काणां फलपिप्पलीरुद्धरेत्। तासां घृतदधिमधुपललविमृदितानां पुनः शुष्काणा नवं कलशं सुप्रमृष्टवालुकमरजस्कमाकण्ठ पूरयित्वा स्वच्छन्नं स्वनुगुप्तं शिक्येष्वासज्य सम्यक् स्थापयेत् ॥१३॥

अत ऊर्ध्वम् त्यारબાद इसके पीछे मृदूभूतानि नरम मृदु, मधिष्टगन्धानि અને મધના જેવી પ્રિય વાસવાળાં थये मधुर इष्ट गन्धयुक्त होने पर, उद्धृत्य કાઢીને निकालकर, शोषयेत् સૂકવવાં सूखा ले, सुशुष्काणाम् બરાબર સૂકાયેલાં भी ढळमांथी भली प्रकार सूखे मैनफलोमेंसे, फलपिप्पलीः બીજ बीजोंको, उद्धरेत् કાઢી लेवां निकाल ले, तासाम् तेओने इनको, घृत-दधि- घी, दही घी, दही, मधु- મધ मधु, पलल- तथा तलना કલકમા तथा तिलकल्कके साथ, विमृदितानाम् વાટી पीसकर, पुन ફરીથી पुन, शुष्काणाम् સૂકવી सूखाकर, सुप्रमृष्टवालुकम् રેતીને वस्त्रथी सारी रीते लूछी नाखी वालुकाको अच्छी प्रकार पोंछ डालकर, अरजस्कम् ધૂળ વગરના धूलरहित, नवम् નવા नये, कलशम् ઘડાને घड़ेको, आकण्ठम् ગળા सुधी गलेतक, पूरयित्वा ભરી दई भरकर, स्वच्छन्नम् તેને બરાબર ઢાંકી अच्छी प्रकार ढाककर, स्वनुगुप्तम् सुरक्षित रीते सुरक्षित रूपमें, शिक्येषु શીકામાં छीकों पर, आसज्य લટકાવી लटकाकर, सम्यक् સંભાળપૂર્વક भली प्रकार, स्थापयेत् મૂકવો रख देवे ॥ १३ ॥

13. Afterwards, when they have become soft sweet and pleasant-smelling, they should be taken out and dried When they are well dried, their seeds should be taken out. They should be crushed with ghee, curds, honey and til-paste and dried again Then they should be filled to the neck in a new pot which is clean and free from sand or dust, well closed with a lid, well protected and placed securely in a swing.

वमनौषधपानविधि —

अथच्छर्दनीयमातुरं द्व्यहं त्र्यह वा स्नेहस्वेदोपपन्नं श्वश्छर्दयितव्यमिति ग्राम्यानूपौदकमांसरस-क्षीर-दधि-माष-तिल-शाकादिभिः समु-

---

१३. मृदूभूतानि—मृदुभूतानि तानि घ)

,, फलपिप्पलीरुद्धरेत्—पलाना पिप्पलीरुद्धरेत (न फ)

,, शिक्येष्वासज्य—शिक्ये ासज्य (ा)

,, ,, —सिक्ये स्वासज्य द.)

,, ,, —शिक्येष्ववसृज्य (ष फ)

,, सम्यक् स्थापयेत्—स्थापयेत (श.)

१४ श्वश्छर्दयितव्यमिति—च च्छर्दयेदिति (ख.)

त्क्लेशितश्लेष्माणं व्युषितं जीर्णाहारं पूर्वाह्ण कृतबलिहोममङ्गलप्रायश्चित्तं निरन्नमनतिस्निग्धं यवाग्वा घृतमात्रां पीतवन्तं, तासां फलपिप्पली-नामन्तर्नखमुष्टिं यावद्वा साधु मन्येत जर्जरीकृत्य यष्टिमधुकषायेण कोविदार-कर्बुदार-नीप-विदुल-बिम्बी-शणपुष्पी-स्वदापुष्पी-प्रत्यक्पुष्पी-कषाया-णामन्यतमेन वा रात्रिमुषितं विमृद्य पूतं मधु-सैन्धवयुक्तं सुखोष्णं कृत्वा पूर्णं शरावं मन्त्रेणा-नेनाभिमन्त्रयेत्—

'ॐ ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानलाः ।
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा ।
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥'

इत्येवमभिमन्त्र्योदङ्मुखं प्राङ्मुखं वाऽऽतुरं पाययेच्छ्लेष्मज्वरगुल्मप्रतिश्यायार्त विशेषेण पुनः पुनरापित्तागमनात्, तेन साधु वमति;

अथ हवे अव, द्व्यहम् બે દિવસ दो दिन, त्र्यहम् वा કે ત્રણ દિવસ या तीन दिन, स्नेहस्वेद स्नेहन अने स्वेदन स्नेहन और स्वेदन, उपपन्नम् કરાવી देकर, छर्दनीयम् વમનને યોગ્ય वमन कराने योग्य, आतुरम् દરદીને रोगीको, अ. કાલે कल, छर्दयितव्यम् इति वमन કરાવવુ છે એમ નિશ્ચય કરી वमन देना चाहिए ऐसा निश्चय करके, ग्राम्य- ગ્રામ્ય ग्राम्य, आनूप-औदक-आनूप तथा औदक प्राणीओना आनूप तथा औदक प्राणियोंके, मांसरस- માંસરસો मांसरस, क्षीर-दधि- दूध, દહીં दूध, दही, माष-तिल- અડદ, तल माष, तिल, शाका-दिभि तेमज शाक वगेरेथी एवं शाक आदिसे, समुत्क्लेशित- સારી રીતે બહાર નીકળવા તૈયાર થયેલા भली प्रकार बाहर निकलनेकी ओर प्रवृत्त, श्लेष्माणम् કફવાળા कफवाले, जीर्णाहारम् અને જેનો પૂર્વ દિવસનો આહાર પચી ગયો છે એવા રોગીને और जिसका प्रथम दिनका आहार जीर्ण हो गया है ऐसे रोगीको, व्युषितम् રાત્રિ વીત્યા પછી રાત્રિ व्यतीत होनेके बाद, पूर्वाह्णे દિવસના પૂર્વ ભાગમાં પૂર્વાહ્નમેં, कृतबलि-होम- બલિ-હોમ बलि-होम मङ्गल- મંગલ मगल, प्रायश्चित्तम् તેમજ પ્રાય-श्चित्त एवं प्रायश्चित्त कराके, निरन्नम् ભૂખ્યા વિના भोजन किये, अनतिस्निग्धम् તથા અતિ સ્નિગ્ધ નહિ એવા તેને अतिस्निग्ध नहीं ऐसे उसको, यवाग्वा यवागू साथे यवागूके साथ, घृतमात्राम् ઘીની માત્રા घीकी मात्रा, पीतवन्तम् પિવડાવી पिलाकर, तासाम् તે उन, फलपिप्पलीनाम् મીઠળનાં पीपर मैनफलके बीजोंकी, अन्तर्नखमुष्टिम् નખ અંદર રહે એવી મુઠ્ઠીમાં જેટલાં સમાય તેટલાં नख न दिखाई दे ऐसी एक मुट्ठीभर मात्राको, यावत् वा साधु मन्येत કે યોગ્ય લાગે તેટલી માત્રામાં अथवा जितनी ठीक समझे उतनी मात्राको, जर्जरी-कृत्य ખાંડી કુચલકર, यष्टिमधु- જેઠીમધના मुलहठीके, कषायेण ક્વાથથી कषायसे कोविदार- અથવા કાંચનાર अथवा कांचनार कांचनार, कर्बुदार- કાંચનાર कांचनार, नीप કદમ્બ कदम्ब, विदुल- સમુદ્રફળ समुद्रफल, बिम्बी- ઘીલોડી कुन्दुरु, शणपुष्पी- ઘૂઘરો वनसन, स्वदापुष्पी- આકડો आक, प्रत्यक्पुष्पी- અને અધેડો ऐओमांथी और चिरचिटा इनमेंसे, कषायाणाम् अन्यतमेन वा કોઈ એકના क्वाथमां किसी एकके क्वाथमें, रात्रिम् રાત્રિ रातभर, उषितम् રાખી भिगोंकर, विमृद्य ચોળી मलकर, पूतम् ગાળી छानकर, मधुसैन्धव- મધ અને સિંધાલૂણ मधु और सैन्धानमक, युक्तम् ભેળવી मिलाकर, सुखोष्णम् નવશેકો थोड़ा गरम, कृत्वा કરી करके, पूर्णम् शरावम् ૬૪ તોલા માપનો પ્યાલો ભરી तेनुं ६४ तोले मापका प्याला भरकर उसका, अनेन આ इस, मन्त्रेण મંત્રથી मंत्रसे, अभिमन्त्रयेत अभिमंत्रण કરવુ अभिमंत्रण करे, ॐ ॐ ॐ, ब्रह्म- બ્રહ્મા ब्रह्मा, दक्ष-अश्वि- દક્ષ, અશ્વિનીકુમાર दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र-इन्द्र- રુદ્ર, ઇન્દ્ર रुद्र इन्द्र, भू-चन्द्र- પૃથ્વી, ચન્દ્ર पृथ्वी, चन्द्र, अर्क-सूर्य सूर्य, अनिल- વાયુ वायु अनला. अग्नि अग्नि, औषधिग्रामा· ઔષધસમૂહ સાથે संपूर्ण औषधिसमूह, ऋषय ઋષિઓ ऋषि, भूतसङ्घा च અને ભૂતના સમૂહો और भूतसंघ, ते तारी तेरी, पान्तु રક્ષા કરો रक्षा करे, ऋषीणाम् ઋષિઓને માટે ऋषियोंके लिए, रसा-यनम् इव જેમ રસાયન હિતકર છે जिस प्रकार रसायन हितकर है, देवानाम् દેવોને માટે देवोंके लिए, अमृतम् यथा જેમ અમૃત હિતકર છે जिस प्रकार अमृत हितकर है, उत्तमनागानाम् અને ઉત્તમ નાગોને. માટે और

१४. प्रतिश्यायार्त—प्रतिश्यायवन्त (च.)

उत्तम नागोंके लिए, सुधा इव नेभ सुधा हितકર છે જિસ પ્રકાર સુધા હિતકર હૈ, इदम् तैभ આ उस प्रकार यह, भैषज्यम् औषध औषध, ते तारे माटे तेरे लिए, अस्तु हितકર थाओ हितकर हो, इति एवम् એભ इस प्रकार, अभिमन्त्र्य अभिभ त्रणु કરી अभिमन्त्रण करके, आसुरम् वमनने योग्य रोगीने वमनके योग्य रोगीको, विशेषेण तथा विशेषे કરી तथा खासकर, श्लेष्मज्वर- કફજ્વર कफज्वर, गुल्म- गुल्भ गुल्म, प्रतिश्याय- अने प्रतिश्यायना और प्रतिश्यायके आर्तम् દરદીने रोगीको, उदङ्मुखम् उत्तराभिमुख उत्तराभिमुख, प्राङ्मुखम् वा કે पूर्वाभिमुख બેસાડી या पूर्वाभिमुख बिठाकर, आपित्तागमनात् पित्त आवे त्यां सुधी जब तक पित्त बहार आये तब तक, पुनः पुनः वारे वारे बार बार, पाययेत् પાવુ पिलावे, तेन એનાથી इससे, साधु સારી રીતે भली प्रकार, वमति वमन थाय छे वमन होता है;

14 (1) The patient to whom emesis is to be administered should be subjected to the oleation and sudation procedures for two or three days His kapha should then be roused up the day previous to the administration of emesis, by a diet of the meat juice of domestic wet-land and aquatic creatures, milk, curds, black gram, til, vegetables etc. In the morning, when the food taken in the previous night has been fully digested and the kapha has been well precipitated after he has performed sacrifice, poured libation of ghee into the fire done auspicious and purificatory rites and has taken a potion of barley soup mixed slightly with unctuous articles along with a dose of ghee and without taking any solid diet, he should be given the emetic potion in the following manner. Take a fistful of the emetic nut seeds and crushing them as much as is necessary for the purpose, soak them in the decoction of liquorice, variegated mountain ebony, white mountain ebony, Cadamba, hijjal tree, scarlet fruit gourd, flax hemp, mudar, or rough chaff tree. It should be kept overnight, it should then be rubbed and strained, mixed with honey and rock salt, warmed to a genial degree and filled in a measure pot with the following holy verse chanted over it. Om, may Brahma, Daksha Aswins, Rudra, Indra, the earth, the moon, the sun, the gods of the wind, the fire the sages, the host of drugs and all living creatures protect thee. Even as the vitalizers are to the sages, and ambrosia to the gods, as nectar is to the best of the Nagas, so may this medicine be unto thee Having thus sanctified the potion, the patient with his face turned to the east or the north must be made to drink again and again and vomit until the bile is seen to come out especially in persons afflicted with fever of the kapha type, gulma or coryza This is the proper method of the procedure of Emesis

वमनायोगे कर्तव्यम्—

हीनवेगं तु पिप्पल्यामलक-सर्षप वचाकल्कलवणोष्णोदकैः पुनः पुनः प्रवर्तयेदापित्तदर्शनात्। इत्येष सर्वश्छर्दनयोगविधिः ॥१४॥

हीनवेगम् तु જો વમનનો વેગ હીન લાગે તો वमनके हीनवेग होनेपर, आपित्तदर्शनात् पित्त आवे त्यां

सुधी जयतक पित्तका दर्शन हो तब तक, पिप्पली पीपर पिप्पली, आमलक- आमळां आंवला, सर्षप- सरसव सरसों, वचाकल्क- अने वजना કલ્ક और वचाका कल्क, लवण- सैंधव सेंधानमक, उष्ण- अने गरम और गरम, उदकैः पाणीथी पानीसे, पुनः पुन· वार वार बारबार, प्रवर्तयेत् वमनने प्रवृत्त કरवु वमनको प्रवृत्त करे, एषः आ यह, सर्व सधळी सब, छर्दनयोग- वमन-योगनी वमनयोगकी, विधिः विधि छे विधि है ॥ १४ ॥

14 If the urge be weak in the patient, it should be augmented by repeated administration of the paste of long pepper emblic myrobalan, rape-seed and sweet flag as also rock salt and hot water, until the appearance of bile in the vomit This is the method of administration of all kinds of emetic preparations.

सर्वेषु वमनयोगेष्वनुक्तमपि मधुसैन्धवं देयम्—

सर्वेषु तु मधुसैन्धवं कफविलयनच्छेदार्थं वमनेषु विदध्यात्। न चोष्णविरोधो मधुनश्छर्दनयोगयुक्तस्य, अविपक्वप्रत्यागमनाद्दोषनिर्हरणाच्च ॥१५॥

सर्वेषु બધા सब, वमनेषु तु वमनोमां वमनोंमें, कफ- કફને कफको, विलयन- પિગળાવવા द्रव बनाने, छेद अर्थम् तथा छेदवा माटे तथा छेदन करनेके लिए, मधु- सैन्धवम् મધ અને सिंधालूण मधु और सैन्धव, विदध्यात् વાપરવા देना चाहिए, छर्दनयोग माटे वमन-योगमां वमनयोगोंमें, युक्तस्य आपता मिलाये जाते, मधुन. મધનो मधुके, अविपक्व- અણુપચેલु ज्यं विना परिपाक हुए, प्रत्यागमनात् પાछु आवतायी वापिस आजानेसे, दोषनिर्हरणात् च अने दोषनु हरणु કરવાथी और दोषोंको निकालनेके कारण, उष्णविरोध· च न ઉષ્ણતાथी विरोध नथी उष्णतासे विरोध नहीं होता ॥ १५ ॥

15 In all emetic preparations, honey and rock-salt must be added in order to liquefy and segregate the kapha in the body The honey used in emetic preparations does not become incompatible with heat, as it is thrown out undigested and as it helps the elimination of the morbid matter

मदनफलानामष्टौ मात्रायोगाः —

फलपिप्पलीनां द्वौ द्वौ भागौ कोविदारादिकषायेण त्रि.सप्तकृत्वः स्रावयेत्, तेन रसेन तृतीयं भागं पिष्ट्वा मात्रां हरीतकीभिर्विभीतकैरामलकैर्वा तुल्यां वर्तयेत्, तासामेकां द्वे वा पूर्वोक्तानां कषायाणामन्यतमस्याञ्जलिमात्रेण विमृद्य बलवच्छ्लेष्मप्रसेकग्रन्थिज्वरोदरारुचिषु पाययेदिति समानं पूर्वेण ॥१६॥

फलपिप्पलीनाम् બી ફળનાં બીજના मैनफलके बीजके, द्वौ द्वौ બે બે दो दो, भागौ ભાગને भागोंको, कोविदारादि-कषायेण કાંચનાર વગેરેમાંથી કોઈ એકના કષાયથી कोविदार आदिमेंसे किसी एकके कषायसे, त्रिःसप्तकृत्वः એકવીસવાર इक्कीसबार, स्रावयेत् ગાળી લેવા छान लेवे, तेन તે ગાળેલા उन छाने हुए, रसेन રસથી रससे, तृतीयम् ત્રીજા बचे हुए तीसरे, भागम् ભાગને भागको, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, हरीतकीभिः હરડે हरड, बिभीतकैः બહેડાં बहेड़ा, आमलके वा કે આમળાં या आंवलेके, तुल्याम् જેવડી समान, मात्राम् वर्तयेत् ગોળી બનાવવી गोलिया बनाये, तासाम् તેમાંથી इनमेंसे, एकाम् એક एक, द्वे वा કે બે ગોળીને या दो गोलियोंको, पूर्वोक्तानाम् અગાઉ કહેલ પૂર્વોક્ત कोविदारादि, कषायाणाम् કષાયોમાંના कषायोंमेंसे, अन्यतमस्य કોઈ એક કષાયના किसी एक कषायके, अञ्जलिमात्रेण ચાર પલમાં चार पलमें, विमृद्य ચોળી मर्दनकर, बलवत् બલવાન बलवान, श्लेष्मप्रसेक- કફ-પ્રસેક कफस्राव ग्रन्थि गांठ ग्रन्थि, ज्वर- જ્વર ज्वर, उदर उदररोग उदर, अरुचिषु અને अरुचिमें और अरुचिमें, पाययेत् इति પિવડાવવી पिलाये, पूर्वेण

१६ द्वौ द्वौ भागौ–द्वौ भागौ (घ)
,, स्रावयेत्–भावयेत् (ड च)

स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्व योगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् समान કરવું જોઈએ समान करना चाहिए ॥ १६ ॥

16. Take two out of three parts of emetic nut seeds and six times the quantity of the decoction of the variegated mountain ebony and other drugs, and soak it and strain twenty-one times Then take the remaining one part of the emetic nut seeds and reducing it to paste with the above decoction, make boluses of it of the size of the chebulic, beleric or emblic myrobalan One or two of these pills rubbed well with 16 tolas of the decoction of any of the drugs of the variegated mountain ebony group, should be administered as potion in severe conditions of excessive discharge of mucus from the mouth, tumors, fever, abdominal disease and anorexia. The rest of the procedure is as described before.

मदनफलानां पञ्च पयोमुक्ता योगा —

फलपिप्पलीक्षीरं, तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते हृद्दाहे च; तज्जस्य वा दध्न उत्तरकं कफच्छर्दितमकप्रसेकेषु; तस्य वा पयसः शीतस्य सन्तानिकाञ्जलिं पित्ते प्रकुपिते उरःकण्ठहृदये च तनुकफोपदिग्धे, इति समानं पूर्वेण ॥१७॥

अधोभागे નીચેના ભાગના અધોગામી, रक्तपित्ते રક્તપિત્તમાં रक्तपित्तमें, हृद्दाहे च અને હૃદયના દાહમાં और हृदयदाहमें, फलपिप्पली- મીઢળનાં બીજથી क्षीरपाकविधि વડે સાધિત મૈનફલસે क्षीरपाकविधिद्वारा साधित, क्षीरम् દૂધ दूध, तेन वा क्षीर यवागूम् અથવા એ દૂધથી સાધિત યવાગૂ દેવી અથવા इस दूधसे साधित यवागू देवे, कफ-छर्दि- કફજન્ય ઉલ્ટીમાં कफजन्य वमनमें, तमक- तमक શ્વાસમાં तमक श्वासमें, प्रसेकेषु तथा કફપ્રસેકમાં तथा कफप्रसेकमें, तज्जस्य તે દૂધના જમાવેલા इस दूधकी जमाई, दध्न- દહીંની दहीकी, उत्तरकम् મલાઈ देवी मलाई देवे, पित्ते पित्त पित्तके, प्रकुपिते પ્રકોપ પામતાં प्रकुपित होने पर, उरःकण्ठहृदये અને છાતી, કંઠ તથા હૃદય और उर, कण्ठ और हृदयके, तनुकफ- પાતળા કફથી पतले कफसे, उपदिग्धे લેપાઈ જતાં लिप्त होने पर, तस्य તે દૂધ इस दूधके, शीतस्य શીતળ થતાં शीतल होजाने पर, पयस ते દૂધની उस दूधकी, सन्तानिका મલાઈની मलाईकी, अञ्जलिम् इति ૧૬ તોલા માત્રા આપવી १६ तोले मात्राको देवे, पूर्वेण સ્નેહન, સ્વેદન આદિ પૂર્વ યોગના स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्व योगके, समानम् समान કરવું જોઈએ समान करना चाहिए ॥ १७ ॥

17. The milk prepared with the emetic nut seeds or the milk gruel prepared with that milk is beneficial in hemothermia affecting the lower region of the body, and heart-burn The supernatent part of the curds made from that milk is beneficial in vomiting due to kapha, asthma and ptyalism. The top part of the milk prepared with emetic nut and cooled, is beneficial in the provocation of pitta wherein the chest, throat and the stomach are coated with a thin layer of mucus The rest of the procedure is as described before

फलपिप्पलीश्रृतक्षीरान्नवनीतमुत्पन्नं फलादिकदककषायसिद्धं कफाभिभूताग्निं विशुष्यद्देहं च मात्रया पाययेदिति समानं पूर्वेण ॥१८॥

१७ तज्जस्य–तृषितस्य (ड)

,, तमकप्रसेकेषु–तमकप्रसेकेषु पूर्ण शराव (ब.)

१८ फलपिप्पलीश्रृतक्षीरान्नवनी-मू–फलपिप्पलीक्षीरान्नवनीतम् (ब.)

, विशुष्यद्देह च–विशुष्कदेह विशुष्यमाणं च (ड)

कफाभिभूत- કફથી પરાભવ પામેલા કફસે આક્રાન્ત, अग्निम् अग्निवाळाने अग्निवालेको, विशुष्यत्- तथा सूકાતા और शुष्क, देहम् शरीरवाळाने शरीरवालेको, फल पिप्पली- મીંઢળનાં બીજથી मैनफलके बीजसे, शृत-क्षीरात् साधेल दूधमांथी साधित दूधसे, उत्पन्नम् उत्पन्न કરેલ उत्पन्न किया हुआ, नवनीतम् माખણને मक्खन, फलादि- મીંઢળ વગેરેના मैनफल आदिके, कल्क-कषाय- કલ્ક અને કષાયથી कल्क तथा कषायसे, सिद्धम् सिद्ध કરી सिद्ध करके, मात्रया पाययेत् इति मात्रा-सर पावुं मात्रामें पिलाये, पूर्वेण स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् समान કરવુ જોઈએ समान करना चाहिए ॥ १८ ॥

18 The fresh butter formed from milk prepared with emetic nut seeds, should be prepared with the decoction and paste of the drugs of the emetic nut group, and be given as potion in conditions of the gastric fire being over-powered by kapha, and in dehydrated condition of the body. The rest of the procedure is as described before.

मदनफलानामेको प्रेयसयोगः —

फलपिप्पलीनां फलादिकषाये त्रिःसप्तकृत्वः सुपरिभावितेन पुष्परजःप्रकाशेन चूर्णेन सरसि संजातं बृहत्सरोरुहं सायाह्नेऽवचूर्णयेत्, तद्रात्रिव्युषितं प्रभाते पुनरवचूर्णितमुद्धृत्य हरिद्राकृसरक्षीरयवागूनामन्यतम सैन्धवगुडफाणितयुक्तमाकण्ठं पीतवन्तमाघ्रापयेत् सुकुमारमुत्क्लिष्टपित्तकफमौषधद्वेषिणमिति समानं पूर्वेण ॥१९॥

फलादि- મીંઢળ વગેરેના मैनफलादिके, कषायेण કવાથથી कषायसे, त्रि.सप्तकृत्व એકવીસવાર इक्कीसवार, सुपरिभावितेन સારી પેઠે ભાવના આપેલા अच्छी प्रकार भावना दिये हुए, फलपिप्पलीनाम् મીંઢળનાં બીજના मैनफलके बीजके, पुष्परज·प्रकाशेन પરાગ જેવા બારીક पुष्पधूलिके समान, चूर्णेन ચૂર્ણને चूर्णको, सायाह्ने सायं-કાળે सायंकाल, सरसि સરોવરમાં तालाबमें, संजातम् उत्पन्न थयेલા उत्पन्न हुए, बृहत्सरोरुहम् મોટા કમળ પર बड़े कमल पर, अवचूर्णयेत् છાંટી દેવું छिड़क देवे, प्रभाते सवारे प्रात काल, पुनः વળી फिर, रात्रिव्युषितम् આખી રાત કમલ પર પડી રહેલા रातभर कमल पर पड़े रहे, अवचूर्णितम् છાંટેલ छिड़के हुए, तत् તે चूर्णने उस चूर्णको, उद्धृत्य उतारी લઈ उतारकर, हरिद्रा- હળદર हल्दी, कृसर- કૃસરા कृसरा, क्षीरयवागूनाम् દૂધ અને યવાગૂ એમાંથી दूध और यवागू इनमेंसे अन्यतमम् કોઈ એકને किसी एकको, सैन्धव-गुड- સિંધાલૂણ, ગોળ सैन्धव, गुड, फाणित-युक्तम् અને ફાણિત સાથે मिलाकर और फाणितसे मिलाकर, आकण्ठम् જેણે ગળા સુધી जिसने गले तक, पीतवन्तम् પીધું होय ऐसा पिया हो ऐसे, सुकुमारम् સુકોમળ नाजुक प्रकृतिवाले, उत्क्लिष्ट- તેમજ વૃદ્ધિ પામેલા एव बढ़े हुए, पित्तकफम् પિત્ત તથા કફવાળા पित्त तथा कफवाले, औषधद्वेषिणम् અને ઔષધનો દ્વેષ કરનારા दवाईसे और औषधसे द्वेष करनेवाले रोगीको, आघ्रापयेत् इति સૂંઘાડવું सुघावे, पूर्वेण स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् समान, કરવું જોઈએ समान करना चाहिए ॥ १९ ॥

19. The emetic nut should be impregnated twenty-one times in the decoction of the drugs of the emetic nut group and then reduced to a fine powder resembling the pollen of flowers This powder should be sprinkled on a large lotus growing in a lake in the evening; next morning this powder, should be gathered and given as snuff to a delicate person who is afflicted with the provocation of pitta and kapha and who is averse to taking medicines orally, after he has been glutted to the neck on a diet of either turmeric-kedgeree or milk-gruel mixed with rock-salt, gur and treacle. The rest of the procedure is as deseribed before.

१९ हरिद्राकृसर—हरिद्राकृशरा (च.)

मदनफलानामेक फाणितयोगः —

फलपिप्पलीनां भल्लातकविधिपरिस्रुतं स्वरसं पक्त्वा फाणितीभूतमातन्तुलीभावाल्लेहयेत्;

फलपिप्पलीनाम् भींढळनां બીજના મૈનફળના बीजसे, भल्लातकविधि- ભિલામાની વિધિથી મિલાવેંની भाति, परिस्रुतम् પરિસ્રુત કરેલ परिस्रुत किये हुए, स्वरसम् સ્વરસને स्वरसको, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, आतन्तुलीभावात् તાર નીકળે ત્યાં સુધી તાર बन जाने पर, फाणितीभूतम् ફાણિત જેવો બનાવીને रावकी भाति बनाकर, लेहयेत् ચટાડવો चटावे।

20-(1). Prepare the expressed juice of the emetic nut seeds in the manner described with regard to the marking nut; cook it till it is reduced to the consistency of treacle when it can form threads, and prepare a linctus out of it.

आतपशुष्कं वा चूर्णीकृतं जीमूतकादिकषायेण पित्ते कफस्थानगते पाययेदिति समानं पूर्वेण ॥२०॥

पित्ते અથવા પિત્ત અથવા પિત્તકે, कफस्थानगते કફસ્થાનમાં જતાં કફસ્થાન પર પહુંચ જાને પર, आतपशुष्कम् वा ભીંઢળનાં બીજને તડકામાં સૂકવી મૈનફળકે બીજકો ધૂપમેં સુખાકર, चूर्णीकृतम् ચૂર્ણ બનાવી ચૂર્ણ करके, जीमूतकादि જીમૂતક વગેરેના जीमूतादिके कषायेण કવાથની સાથે कषायके साथ, पाययेत् इति પાવુ पिलावे, पूर्वेण સ્નેહન, સ્વેદન આદિ પૂર્વ યોગના સ્નેહન, स्वेदन आदि पूर्व योगके, समानम् સમાન કરવું જોઈએ समान करना चाहिए।

20. The emetic nut seeds dried in the sun and triturated, should be given as potion mixed with the decoction of bristly luffa and other drugs of that group, in condition of morbid pitta lodged in the habitat of kapha. The rest of the procedure is as described before.

मदनफलानां षड्वर्तियोगः. —

फलपिप्पलीचूर्णानि पूर्ववत् फलादीनां षण्णामन्यतमकषायप्लुतानि वर्तिक्रियाः फलादिकषायोपसर्जना. पेया इति समानं पूर्वेण ॥२१॥

फलपिप्पली- ભીંઢળનાં બીજના मदनफलके बीजके, चूर्णानि ચૂર્ણને चूर्णको, पूर्ववत् અગાઉની भाँति पूर्वकी भाति, फलादीनाम् ભીંઢળ વગેરે છ દ્રવ્યોનાં मैनफल आदि छ. द्रव्योंके, षण्णाम् છ કવાથમાંથી छ क्वाथोंमेंसे, अन्यतम- કોઈ એક किसी एक, कषायप्लुतानि કવાથથી પરિસ્રુત કરી कषायसे परिप्लुत कर, वर्तिक्रियाः વર્તિઓ બનાવવી वर्तिया बना ले, फलादि- ભીંઢળ વગેરેના मैनफलादिके, कषाय- કોઈ એક કવાથની किसी एक कषायके, उपसर्जनाः साथे साथ मिलाकर, पेयाः इति તે વર્તિઓ પીવી उन वर्तियोंको पीवे, पूर्वेण સ્નેહન, સ્વેદન આદિ પૂર્વયોગના સ્નેહન, સ્વેદન આદિ पूर्वयोगके, समानम् સમાન કરવું જોઈએ समान करना चाहिए ॥ २१ ॥

21. The powder of the emetic nut seeds prepared as already described with the decoction of any one of the six drugs of the emetic nut group, should be rolled into pills. They should be taken as potion mixed with the decoction of the drugs of the emetic nut group. The rest of the procedure is as described before.

मदनफलाना विंशतिर्लेहयोगाः —

फलपिप्पलीनामारग्वध-वृक्षक-स्वादुकण्टक-पाठा-पाटला-शार्ङ्गेष्टा-मूर्वा-सप्तपर्ण-नक्तमाल-

२० भल्लातकविधिपरिस्रुतं—भल्लातकविधिप्लुत (घ ङ च)
, स्वरसम्—रसम् (ङ)
,, भावाल्लेहयेत्—भावाल्लेह दापयेत् (ङ)
,, आतपशुष्कं वा चूर्णीकृत—शुष्कं वा चूर्णीकृत्य (ङ.)
,, जीमूतकादिकषायेण—जीमूतादिकषायेण (ङ)

२१. फलादीना—कोविदारादीना (न. ङ.)
, फलादिकषाय—कोविदारादिकषाय (क त ङ)
२२. फलपिप्पलीनाम्—फलपिप्पलीषु (ङ)
,, पाटला—पाटलि (ङ.)

पिचुमर्द-पटोल सुषवी गुडूची-सोम्रवल्क-द्वीपिकानां पिप्पली-पिप्पलीमूल-हस्तिपिप्पली-चित्रक-शृङ्गवेराणां चान्यतमकषायेण सिद्धो लेह इति समानं पूर्वेण ॥२२॥

फलपिप्पलीनाम् भींढणनां બીજને मैनफलके बीजोंका, आरग्वध- गरभाળો अमलतास, वृक्षक- કડો कुडा, स्वादुकण्टक विકળો कटाई पाठा- પાઠા पाढी, पाटला- પાડલ पाटला, शार्ङ्गेष्टा- પીલુડી मकोय, मूर्वा- મૂર્વા मूर्वा, सप्तपर्ण- सातवण सतिवन, नक्तमाल- નકતમાલ नक्तमाल, पिचुमर्द લીમડો नीम, पटोल- પટોલ परवल, सुषवी- સુષવી सुषवी, गुडूची- ગળો गिलोय, सोम्रवल्क- સફેદ ખેર सफेद खैर, द्वीपिकानाम् દ્વીપિકા द्वीपिका, पिप्पली- પીપર पिप्पली, पिप्पलीमूल- પીપરીમૂળના गठोडा पिप्पलीमूल, हस्तिपिप्पली- ગજપીપર गजपिप्पली, चित्रक- ચિત્રક चित्रक, शृङ्गवेराणाम् च અને સૂંઠ और सोंठ, अन्यतम- એ દ્રવ્યોમાંથી કોઈ એકના इन द्रव्योंमेंसे किसी एकके, कषायेण કષાયથી कषायसे, सिद्धः लेह. इति સિદ્ધ કરેલો અવલેહ રોગીને ચટાડવો सिद्ध किया अवलेह रोगीको चटाना चाहिए, पूर्वेण स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् સમાન કરવુ જોઈએ समान करना चाहिए ॥ २२ ॥

22 The seeds of emetic nut may be made into a linctus with the decoction of any of these drugs viz, purging cassia, kurchi, thorny staff tree, false pareera brava, trumpet flower, black nightshade, trilobed virgin's bower, dita bark tree, indian beech, neem, bitter gourd, black cumin, guduch, gum arabic tree, yellow-berried night-shade, long pepper, roots of long pepper, elephant pepper, white flowered leadwort and dry ginger. The rest of the procedure is as described before

मदनफलानां विंशतिरुत्कारिकायोगाः, मोदकयोगाश्च—

फलपिप्पलीत्वेला-हरेणुका-शतपुष्पा-कुस्तुम्बुरु-तगर कुष्ठ-त्वक्-चोरक-मरुवकागुरु-गुग्गुलुवेल-वालुक श्रीवेष्टक-परिपेलव मांसी शैलेयक-स्थौणेयक-सरल-पारावतपद्मशोकरोहिणीनां विंशतेरन्यतमस्य कषायेण साधितोत्कारिका उत्कारिकाकल्पेन, मोदका वा मोदककल्पेन, यथादोषरोगभक्ति प्रयोज्या इति समानं पूर्वेण ॥२३॥

फलपिप्पलीषु भींढणनां બીજમાં मैनफलके बीजमें, एला- એલચી इलायची, हरेणुका- હરેણુકા हरेणुका, शतपुष्पा- शतપુષ્પા शतपुष्पा, कुस्तुम्बुरु- કોથમીર गुमा तगर- तगर तगर, कुष्ठ- કઠ कूठ, त्वक्- તજ दालचीनी, चोरक- ચોરક चोरक, मरुवक- મરવો मर्वा, अगुरु- અગર अगर, गुग्गुलु- गूगળ गुगल, एलवालुक- એલુવા मालूबालू, श्रीवेष्टक- गंधबिरोजा, परिपेलव- કેવડીમોથ केवटीमोथा, मांसी- જટામાંસી मासी, शैलेयक- દગડફૂલ छरिला, स्थौणेयक- થુણેર थुनेर, सरल- चीड धूपसरल, पारावतपदी- માલકાંગણી मालकागनी, अशोक- અશોક अशोक, रोहिणीनाम् કડુ कटुकी, विंशते. એ વીસ દ્રવ્યોમાંથી इन बीस द्रव्योंमेंसे, अन्यतमस्य કોઈ એકના किसी एकके, कषायेण કષાયથી कषायसे, उत्कारिका ઉત્કારિકાનો उत्कारिकाकी, कल्पेन વિધિથી विधिसे, साधिता તૈયાર કરેલ सिद्ध की हुई, उत्कारिका ઉત્કારિકાનો उत्कारिकाका, मोदककल्पेन અથવા લાડુની વિધિથી या लड्डुकी विधिसे, मोदका वा તૈયાર કરેલા લાડુઓનો सिद्ध किये हुए लड्डुओंका, यथादोष-रोग-भक्ति દોષ, રોગ અને રુચિને अनुसार दोष रोग और रुचिके अनुसार, प्रयोज्या इति પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए, पूर्वेण स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् સમાન કરવુ જોઈએ समान करना चाहिए ॥ २३ ॥

23. The Utkarika pan-cake can be made in the pharmaceutical method of making the pan-cake, with the emetic nut seeds and the decoction of any one of the following drugs namely—cardamom, fragrant piper, dill seed, coriander, indian valerian, costus,

cinnamon bark, angelica, sweet marjoran, eagle-wood, guggul, cherry tree, pine resin rush-nut, nardus, lichen, glory tree, long leaved pine staff plant and kurroa. Similarly, sweetmeat may be prepared according to the pharmaceutical method of making it. These should be administered to suit the degree of morbidity disease and proclivities of the patient The rest of the procedure is as described before

षोडश शष्कुलीपूपयोगाः —

फलपिप्पलीस्वरसकषायपरिभाविलानि तिलशालितण्डुलपिष्टानि तत्कषायोपसर्जनानि शष्कुलीकल्पेन वा शष्कुल्यः, पूपकल्पेन वा पूपाः, इति समानं पूर्वेण ॥२४॥

फलपिप्पली- भींढळनां बीजना मैनफलके बीज, स्वरस- स्वरस स्वरस, कषाय- अने કषाथथी और कषायसे, परिभाविलानि भावना दई भावित, तिलशालितण्डुल तल अने शालिचोणाना तिल और शालिचावलके, पिष्टानि लोटने आटेको, तत्कषायउपसर्जनानि ते જ કषायथी युक्त કरी उसी कषायसे मिलाकर, शष्कुलीकल्पेन शष्कुलीनी विधिथी शष्कुलीको विधिसे, शष्कुल्य तैयार કरेली शष्कुलीओ सिद्ध की हुई शष्कुलियोंका, पूपकल्पेन अथवा पूडानी विधिथी अथवा पूपेकी विधिसे, पूपाः वा इति तैयार કरेला पूडाओनो प्रयोग કरवो सिद्ध किये हुए पूडोंका प्रयोग करना चाहिए, पूर्वेण स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगना स्नेहन, स्वेदन आदि पूर्वयोगके, समानम् समान કरवु जोईओ समान करने चाहिए ॥ २४ ॥

24 The paste of til and sali rice impregnated with the expressed juice and decoction of the seeds of emetic nut and mixed with the same decoction may be made into coils or pancakes according to the pharmaceutical method of preparing them. The rest of the procedure is as described before.

एतेनैव च कल्पेन सुमुख-सुरस-कुठेरक-काण्डीर-कालमालक-पर्णासक-क्षवक-फणिज्झक-गृञ्जन-कासमर्द-भृङ्गराजानां पोटेक्षुवालिका-कालङ्कतक-दण्डैरकाणां चान्यतमस्य कषायेण कारयेत् ॥२५॥

एतेन एव આ જ इसी, कल्पेन विधिथी विधिसे, सुमुख सुमुख सुमुख, सुरस- सुरस सुरस, कुठेरक- कुठेरक कुठेरक, काण्डीर- કાંडीर काण्डीर, कालमालक- કालमालક कालमालक, पर्णासक- પર્णासક पर्णासक, क्षवक- नाકछीनी छींक, फणिज्झक- भरवो मर्वा गृञ्जन- गાજर गृञ्जन, कासमर्द- કાસूदरो कसौंदी, भृङ्गराजानाम् ભાંगरो भांगरा, पोटा- नाली नल, इक्षुवालिका- ઊખरो तालमखाना, कालङ्कतक- કાલ કतક कालङ्कतक, दण्डैरकाणाम् च अने દંડैरકा इनमेंसे, अन्यतमस्य કોઈ એકना किसी एकके, कषायेण કषाथथी शष्कुलीओने अथवा पूपोने कषायसे शष्कुलियोंको अथवा पूपोंको, कारयेत् तैयार કरवा सिद्ध करे ॥ २५ ॥

25. In the same manner, they may be prepared using the decoction of any af the following drugs:- shrubby basil, holy basil, black basil, Kandira, Kalamalaka, Parnasaka, sneeze-wort, sweet marjoran, turnip, negro coffee, trailing eclipta, great reed, Ikshuvalika,

---

२४ वा शाकुल्य, पूपकल्पेन वा पूपा, इति समान पूर्वेण - वा पूपा इति समान-पूर्वेण (ख)

२५. काण्डीर—गण्डीर (क. ख. ङ)

, कालमालक ...कारयेत्—कालमालकशालपर्णीक्षवकफणिज्झक-गृञ्जनकासमर्दभृङ्गराजाना पोटेक्षुवालिकाकालङ्कतकाण्डैरकाणा चान्यतमस्य कषायेण कार्याः (ङ.)

, फणिज्झक—फणिज्झकभृङ्गवेर (ट)

, गृञ्जन....कारयेत्—भृङ्गवेरगृञ्जनभूतृणककासमर्दभृङ्गराजानामिक्षुवाल्किेक्षुकाण्डेक्षुणा चान्यतमस्य कषायेण कारयेत् (च)

round podded cassia and elephant grass.

मदनफलाना दश षाडवादियोगाः —

तथा बदरषाडव-राग-लेह मोदकोत्कारिका-तर्पण पानक-मांसरस-यूष-मद्यानां मदनफलान्यन्यतमेनोपसृज्य यथादोषरोगभक्ति दद्यात्; तैः साधु वमतीति ॥२६॥

तथा ते ७४ प्रमाणे उसी प्रकार, मदनफलानि भी ६०ण मैनफलका, बदरषाडव- બોરનો ષાડવ બોરસે बना षाडव, राग-लेह- રાગ, લેહ राग, लेह, मोदक- મોદક मोदक, उत्कारिका- ઉત્કારિકા उत्कारिका, तर्पण- तर्पण तर्पण, पानक પાનક पानक, मांसरस- માંસરસ मांस-रस, यूष- યૂષ यूष, मद्यानाम् અને મદ્ય ઓઓમાંથી और मद्य इनमेंसे, अन्यतमेन કોઈ એકની સાથે किसी एकके साथ, उपसृज्य ભેળવીને मिलाकर, यथा-दोष-रोग भक्ति દોષ, રોગ, અને રુચિને અનુસાર दोष, रोग, और रुचिके अनुसार, दद्यात् આપવું प्रयोग करना चाहिए, तै. तेनाथी इनसे, साधु રોગી સારી રીતે भली प्रकार, वमति વમન કરે છે वमन करता है ॥ २६ ॥

26 In the same manner, preparation of jujube, Shadava Raga, linctus, sweet-meat, Utkarika pancake, demulcent drink, syrup meat-juice, gruel and wine should be made by mixing the emetic nut with any of the above preparations and administered to suit the morbidity, disease and proclivities of the patient. By the help of these preparations, the patient is made to vomit well.

२६ मद्यानां—मद्यानि (ड च फ)

,, मदनफलान्यन्यतमेनोपसृज्य—मदनफलफाणितेनोपसंसृज्य (च फ.)

,, अन्यतमेन—पानितानि (ट)

मदनफलपर्यायाः—

मदनः करहाटश्च राठः पिण्डीतकः फलम् ।
श्वसनश्चेति पर्यायैरुच्यते तस्य कल्पना ॥२७॥

मदनः મદન मदन, करहाटः च કરહાટ करहाट, राठ રાઠ राठ, पिण्डीतकः પિંડીતક पिण्डीतक, फलम् ફલ फल, श्वसन च અને श्वसन और श्वसन, इति पर्याये એ પર્યાયોથી इन पर्यायोंसे, उच्यते જેને કહેવામાં આવે છે जिसे कहा जाता है, तस्य તેની उसकी, कल्पना આ કલ્પના છે यह कल्पना है ॥ २७ ॥

27 In the various preparations of the emetic nut, it is referred to by its synonyms such as Madana, Karahata, Ratha, Pindeetaka, Phala and Swasana.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकाः—
नव योगाः कषायेषु, मात्रास्वष्टौ, पयोधृते ।
पञ्च, फाणितचूर्णे द्वौ द्वेये, वर्तिक्रियासु षट् ॥२८॥
विंशतिर्विंशतिर्लेहमोदकोत्कारिकासु च ।
शष्कुलीपूपयोश्चोक्ता योगाः षोडश षोडश ॥२९॥
दशान्ये षाडवाद्येषु त्रयस्त्रिंशदिदं शतम् ।
योगानां विधिवद्दिष्टं फलकल्पे महर्षिणा ॥३०॥

तत्र ते વિષયમાં उस विषयमें, श्लोका ઉપસંહારના श्लोक हैं कि, कषायेषु કષાયોમાં कषायोंमे, नव નવ नौ योग, मात्रासु માત્રાઓમાં मात्रामें, अष्टौ આઠ आठ, पयोधृते દૂધ અને ઘીમાં ભેળવી दूध और घीमें मिलाकर, पञ्च પાંચ पाच, फाणितचूर्णे ફાણિત અને ચૂર્ણમાં फाणित और चूर्णमें, द्वौ બે दो, द्वेये સૂધનેમાં બેઉ सूघनेमें एक, वर्तिक्रियासु વર્તિક્રિયામાં वर्तिक्रियामें, षट् છ छ, लेह-मोदक- લેહ મોદક लेह, मोदक, उत्कारिकासु च तथा

२८ मात्रास्वष्टौ—वर्तिष्वष्टौ (झ ङ. त ट थ फ)

, पयोधृते—पयोमुख (न)

पञ्च फाणितचूर्णे द्वौ द्वेये—पञ्चैव फाणितो चूर्णे द्वेये (ब.)

२९ दिह-इहं (त.)

उत्कारिकाभां तथा उत्कारिकामें, विंशतिः वीस बीस, विंशति. वीस बीस, शष्कुली- शष्कुली शष्कुली, पूपयो. च तथा पूआभां तथा पूपमें, षोडश सोळ सोलह षोडश सोळ सोलह षाडवाद्येषु अने षाडव वगेरेमां और षाडव आदिमें. अन्ये बीजा दूसरे, दश दश दस, योगा योगो योग, उक्ता कह्या छे कहे है, महर्षिणा महर्षिओ महर्षियोंने, फलकल्पे भोंठणना कल्पमां मदन-फलके कल्पमें, इदम् आ ये, योगानाम् त्रयस्त्रिंशत् शतम् એકसो तेत्रीस योगो एकसो तैंतीस योग, विधि-वत् विधिपूर्वक विधिपूर्वक, दिग्दर्शिताः बताव्या छे कहे है ॥ २८-३० ॥

Here are the recapitulatory verses—

28-30. Nine preparations in the form of decoction, eight of bolus, five of milk and ghee, one of treacle and one of powder, one of snuff, and six of pills, twenty each of linctus, sweet meat and Utkarika pancake, sixteen each of coils and Pupa pancake, ten others of Shadava preparation etc, in all, one hundred and thirty-three preparations of the emetic nut have been systematically expounded in this chapter.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने मदनकल्पो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशके बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबल-संपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने कल्पस्थान विषे कल्पस्थानमें, मदनकल्पः 'मदनकल्प' 'मदनकल्प' नामनो नामका, प्रथम पहेलो प्रथम, अध्याय अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

1. Thus, in the Section on the Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the first chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Emetic nut' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

द्वितीयोऽध्यायः ।

બીજો અધ્યાય अध्याय दूसरा

Chapter II

जीमूतकल्पोपक्रमः—

अथातो जीमूतककल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः हवे अहींथी अब आगे, जीमूतककल्पम् 'जीमूतકકલ્પ' नामना अध्यायनुं 'जीमूतककल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરशुं व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહेલु छे कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Pharmaceutics of (Jeemootaka) Bristly luffa".

2 Thus declared the worshipful Atreya

जीमूतकपर्यायाः —

कल्पं जीमूतकस्यैमं फलपुष्पाश्रयं शृणु ।
गरागरी च वेणी च तथा व्याहेवताडक- ॥ ३ ॥

जीमूतकस्य જીમૂતકના जीमूतकके, फलपुष्प- ફળ अने पुष्पनो फल और पुष्पका, आश्रयम् वमन माटे उपयोग બતાવનારા वमनके लिए उपयोग बतानेवाले,

३. गरागरी-खरागरी (ह)

इमम् આ इस, कल्पम् કલ્પને कल्पको, शृणु સાંભળો सुनो, गरागरी च ગરાગરી गरागरी, वेणी च વેણી वेणी, तथा અને और, देवताडकः દેવતાડક देवताडक, स्यात् એ જીમૂતકના પર્યાયો છે ये जीमूतकके पर्याय हैं ॥ ३ ॥

3. Listen to the exposition of the pharmaceutics of bristly luffa making use of its fruit and blossom. Garagari, Veni and Devatadaka are its synonyms.

जीमूतकगुणा —

जीमूतकं त्रिदोषघ्नं यथास्वौषधकल्पितम् ।
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासहिक्काद्येष्वामयेषु च ॥ ४॥

यथास्व- વાતહર આદિ દ્રવ્યોથી યુક્ત वातहर आदि द्रव्योंसे युक्त, औषधकल्पितम् તથા વાતાદિહર દ્રવ્યોની સાથે કલ્પના કરવામાં આવેલું तथा वातादिहर द्रव्योंके साथ कल्पित किया गया, जीमूतकम् જીમૂતક जीमूतक, त्रिदोषघ्नम् ત્રણ દોષનો નાશ કરે છે तीन दोषोंको नष्ट करता हैं, ज्वर- તેનો જ્વર उसका ज्वर, श्वास- શ્વાસ श्वास, हिक्का- હેડકી हिचकी, आद्येषु વગેરે આદિ आमयेषु च રોગોમાં રોગોंमें, प्रयोक्तव्यम् પ્રયોગ કરવો જોઈએ प्रयोग करना चाहिए ॥ ४ ॥

4. Bristly luffa is curative of each of the three morbid humors when combined with appropriate adjuvants. It should be administered in fever, dyspnea, hiccup and similar other disorders.

जीमूतकाना षट् क्षीग्योगा —

यथोक्तगुणयुक्तानां देशजानां यथाविधि ।
पयः पुष्पेऽस्य, निर्वृत्ते फले पेया पयस्कृता ॥ ५॥
लोमशे क्षीरसंतानं, दध्युत्तरमलोमशे ।
शृते पयसि दध्यम्लं जातं हरितपाण्डुके ॥ ६॥
जीर्णानां च सुशुष्काणां न्यस्तानां भाजने शुचौ ।
चूर्णस्य पयसा शुक्तिं वातपित्तार्दितः पिबेत् ॥ ७॥

यथोक्तगुणयुक्तानाम् મદનકલ્પમાં કહેલા ગુણોથી યુક્ત मदनकल्पमें कहे हुए गुणसे युक्त, देशजानाम् મદનકલ્પમાં કહેલા પ્રશસ્ત દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલ मदनकल्पमें कहे हुए प्रशस्त देशमें उत्पन्न, यथाविधि અને મદનકલ્પમાં કહેલી વિધિથી ગ્રહણ કરેલાં और मदनकल्पमें कही हुई विधिसे ग्रहण किये हुए, अस्य આ જીમૂતકનાં इस जीमूतकके, पुष्पे ફૂલથી साधित पुष्पसे साधित, पयः દૂધ दूध, निर्वृत्ते ઉત્પન્ન થતાં उत्पन्न होते, फले ફળથી फलसे, पयस्कृता સાધિત દૂધની दूधकी, पेया પેયા पेया लोमशे ફળો પર રૂવાટી આવતાં फल पर रोंए आने पर, क्षीरसंतानम् તેઓથી સાધિત દૂધની મલાઈ उनसे सिद्ध दूधकी मलाई, अलोमशे રૂવાટી ખરી ગયા પછી ફળોથી रोंए रहित फलसे, दध्युत्तरम् સાધિત દહીંની तर दहींकी मलाई, हरितपाण्डुके અને ફળ લીલાશ પડતાં પાંડુ થાય ત્યારે और फलके हरे पीले होने पर, शृते એઓથી સાધિત इनसे साधित, पयसि દૂધનું दूधकी, जातम् दध्यम्लम् ખાટું દહીં એઓનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ खट्टी दही इनका प्रयोग करना चाहिए, वातपित्त-વળી वातपित्तयो पुनः वातपित्तसे, अर्दित પીડાયેલા રોગીએ पीड़ित रोगीको, शुचौ સ્વચ્છ स्वच्छ, भाजने પાત્રમાં पात्रमें, न्यस्तानाम् રાખેલાં रखे, जीर्णानाम् પાકેલાં परिपक्व, सुशुष्काणाम् તથા સારી પેઠે સુકાયેલાં ફળોના तथा अच्छी प्रकार शुष्क हुए फलोंके, चूर्णस्य ચૂર્ણની चूर्णकी, शुक्तिम् બે તોલા भात्रा दो तोलेकी मात्रा, पयसा દૂધ સાથે दूधके साथ, पिबेत् પીવી જોઈએ पीनी चाहिए ॥ ५-७ ॥

5-7 Select the bristly luffa growing in the most favourable land and endowed

४. हिक्काद्येष्वामयेषु च–हिक्काकोठामयेषु च (ड त. द)
५ देशजाना–जीमूताना (थ)
,, पुष्पेऽस्य, निर्वृत्ते–पुष्पेषु निर्वृत्तं (ड ध. फ)
,, पयस्कृता–शृता पय (ख.)
६. जात–जाते (ग)
,, जातं हरितपाण्डुके–जाते हरितपाण्डुरो (थ)
७. शुक्तिं वातपित्तार्दित पिबेत्–युक्त वातपित्तार्तितः पिबेत् (थ.)

with the best quality as already described. Milk should be prepared from its flowers Milk-gruel from its fresh fruits, the cream of milk from its hairy fruits, the cream of curds from its fruits whose hair have fallen, sour curds from the milk prepared with greenish yellow fruits, the powder of old and well dried fruits kept in a clear vessel should be taken with milk, in the dose of two tolas by a person afflicted with vata and pitta.

एकः सुरामण्डयोगः —

आसुत्य च सुरामण्डे मृदित्वा प्रसृतं पिबेत् ।
कफजेऽरोचके कासे पाण्डुरोगे क्षयक्ष्मणि ॥ ८॥

कफजे કફજન્ય કફજન्य, अरोचके અરોચકમાં अरोचकमें, कासे કાસમાં कासमें, क्षयक्ष्मणि ક્ષયમાં यक्ष्मा रोगमें, पाण्डुरोगे અને પાંડુરોગમાં और पाण्डुरोगमें, सुरामण्डे સુરામંડમાં જીમૂતકનાં પાકેલાં ફળો सुरामण्डमें जीमूतकके पक्व हुए फलको, आसुत्य રાતવાસી રાખી रातभर भिगोकर, मृदित्वा च ચોળી मलकर, प्रसृतम् अने गाळीने और छानकरके, पिबेत् पीवुं पीवे ॥ ८ ॥

8. The fruits should be crushed and macerated with the supernatent part of sura wine (and the juice strained) It should be taken as potion in kapha-disorders, anorexia, cough, anemia and consumption

जीमूतकानां एकोनविंशति कषाययोगः—

द्वे चापोथ्याथवा त्रीणि गुडूच्या मधुकस्य वा ।
कोविदारादिकानां वा निम्बस्य कुटजस्य वा ॥ ९॥
कषायेष्वासुत पूत्वा तेनैव विधिना पिबेत् ।

द्वे જીમૂતકનાં બે જીમૂતકके दो, अथवा त्रीणि કે ત્રણ ફળને या तीन फलको कूटकर, गुडूच्या ગળોના गिलोयके, मधुकस्य वा જેઠીમધના मुलहठीके, कोविदारादिकानाम् वा કાંચનાર વગેરેમાંથી કોઈ એકના कांचनार आदिमेंसे किसी एकके, निम्बस्य લીમડાના नीमके कुटजस्य वा કે કડાના या कुटजके, कषायेषु ક્વાથમાં कषायमें आसुत्य रातवासी राखी भिगोकर, पूत्वा गाळी छानकर, तेन एव તે જ उसी, विधिना વિધિથી विधिसे, पिबेत् पीवां पीवे ॥ ९½ ॥

9-9½. Two or three fruits of bristly luffa should be crushed and put into the decoction of either guduch, liquorice, variegated mountain ebony and other drugs of its group, neem or kurchi and well macerated. It should then be strained and taken as potion in the manner already described in the case of the emetic nut

अथवाऽऽरग्वधादीनां सप्तानां पूर्ववत् पिबेत् ॥ १०॥
एकैकस्य कषायेण पित्तश्लेष्मज्वरार्दितः ।

अथवा અથવા अथवा, पित्तश्लेष्म પિત્ત અને કફના पित्त और कफके, ज्वर જ્વરથી ज्वरसे, अर्दितः પીડાયેલા रोगीએ पीड़ित रोगी, आरग्वध- જીમૂતકનું ફળ गरमाळा जीमूतकका फल अमलतास, आदीनाम् વગેરે आदि, सप्तानाम् સાત द्रव्योमांथी सात द्रव्योंमेंसे, एकैकस्य કોઈ એકના किसी एकके, कषायेण ક્વાથમાં क्वाथमें, पूर्ववत् પૂર્વોક્ત વિધિથી पूर्वोक्त विधिसे, पिबेत् पीवु पीवे ॥ १०½ ॥

10 Or, it may be taken with any one of the decoctions of the heptad of purging cassia and other drugs of its group, in the manner described in the previous chapter by a person afflicted with fever of the pitta and kapha type.

९ चापोथ्य वापोथ्य (ङ)
,, गुडूच्या मधुकस्य वा-गुडूच्यामलकस्य वा (घ फ)
,, मधुकस्य-आमलकस्य (ङ)

११. एकैकस्य-एकैक (ङ. घ फ)

जीमूतकानां अष्टौ मात्रायोगाः—

मात्राः स्युः फलवच्चाष्टौ कोलमात्रास्तु ता मताः ११

फलवत् च अने मदनफळनी पेठे मदनफळके समान, अष्टौ जीमूतकना फळना आठ जीमूतकके फळके आठ, मात्राः मात्रायोग मात्रायोग, स्युः करवा जोईओ बनाने चाहिए, ताः तु तेओनी मात्रा इनकी मात्रा, कोलमात्रा. बोरना जेवडी कोलके समान, मताः जाणवी होनी चाहिए ॥ ११ ॥

11. The preparation of pills are the same as in the case of the emetic nut i e eight in number; only the size of the pill is to be that of the jujube.

जीमूतकानां चत्वार स्वरसयोगाः—

जीवकर्षभकेक्षूणां शतावर्या रसेन वा ।
पित्तश्लेष्मज्वरे दद्याद्वातपित्तज्वरेऽथवा ॥१२॥

पित्तश्लेष्मज्वरे पित्तकफज्वरमां पित्तश्लेष्मज्वरमे, अथवा अथवा या, वातपित्तज्वरे वातपित्तज्वरमां जीमूतकनु फळ वातपित्तज्वरमें जीमूतकका फल, जीवक-ऋषभक- जीवक ऋषभक ऋषभक, इक्षूणाम् शेरडी इक्षु, शतावर्याः वा अथवा शतावरीना अथवा शतावरके, रसेन रस साथे रसके साथ, दद्यात् देवुं देना चाहिए ॥ १२ ॥

12. In fever due to pitta cum kapha or vata cum pitta it should be administered in the juices of Jivaka, Rishabhaka, sugar cane or climbing asparagus

११ मात्रा स्युः—वर्तय (क त द ध फ)
,, मात्राः स्युः फलवच्चाष्टौ—वर्तयः फलवत्योऽष्टौ (ध)
,, एतच्छ्लोकानन्तरम्—

ज्वरे पित्तभवे वातदुष्टे श्लेष्मणि चानुगे ।
जीमूतकस्य वा कल्कं चूर्णं वा शिशिराम्बुना ॥

इत्यधिक पाठ (ध क त, फ.) पुस्तकेषु ।

जीमूतकानां एको घृतयोगः—

तथा जीमूतकक्षीरात् समुत्पन्नं पचेद्घृतम् ।
फलादीनां कषायेण श्रेष्ठं तद्वमनं मतम् ॥१३॥

तथा तथा इसी प्रकार, जीमूतकक्षीरात् जीमूतकथी साधित दूधमांथी जीमूतकसे सिद्ध दूधसे, समुत्पन्नम् उत्पन्न थयेला उत्पन्न हुए, घृतम् घीने घृतको, फलादीनाम् मदनफळ वगेरेमांथी मैनफलादिमेंसे, कषायेण कोई एकना क्वाथथी किसी एकके क्वाथसे, पचेत् पका-वबु सिद्ध करे, तत् तेने यह, श्रेष्ठम् उत्तम उत्तम, वमनम् वमन वमन, मतम् मानेल छे माना गया है ॥१३॥

13. Similarly, the ghee obtained from the milk prepared with bristly luffa and cooked with the decoction of the emetic nut and other drugs of its group is regarded as an excellent emetic

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकौ—

षट् क्षीरे मदिरामण्डे एको द्वादश चापरे ।
सप्त चारग्वधादीनां कषायेऽष्टौ च वर्तिषु ॥१४॥
जीवकादिषु चत्वारो घृत चैकं प्रकीर्तितम् ।
कल्पे जीमूतकानां च योगास्त्रिंशन्नवाधिकाः ॥१५॥

तत्र ते विषयमां उम विषयमें, श्लोकौ उपसंहारना ए श्लोको छे के उपसंहारके दो श्लोक है कि, क्षीरे दूधमां दूधमें, षट् छ छ, मदिरामण्डे सुराभंडमां मदिरामण्डमें, एक एक एक, अपरे च अन्य अन्य, द्वादश बार बारह, आरग्वध- गरमाळो अमलतास, आदीनाम् वगेरेना आदिके, कषाये च क्वाथमां क्वाथमें, सप्त सात सात, वर्तिषु च वर्तिओमां वर्तियोंमें, अष्टौ आठ आठ, जीवकादिषु जीवक वगेरेमां जीवकादिमें, चत्वार चार चार, घृतम् च अने घीमां और घृतमें, एकम् एक थोग एक योग, प्रकीर्तितम् कहो बताव्या छे कहे हैं, जीमूतकानाम् कल्पे च आ प्रमाणे जीमूतक-

१४ मदिरामण्डे—मदिरायोगे (थ ध फ)
१५ च—ये (ध.)
,, ,—ते (ध)

કલ્પમાં इस तरह जीमूतक कल्पमें, नवाधिका :त्रिंशत् ઓગણચાલીસ उनचालीस, योगाः योगे' थाय छे योग होते है ॥ १४-१५ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

14-15. Six preparations in milk, one in the supernatent part of wine twelve other preparations, seven in the decoction of the purging cassia and other drugs of its group, eight of pills, four preparations in the juice of Jeevaka and other drugs of its group and one preparation of ghee—these are the thirty-nine preparations described in the pharmaceutics of bristly luffa.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने जीमूतककल्पो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન વિષે कल्पस्थानमें, जीमूतककल्पः 'જીમૂતકકલ્પ' 'जीमूतककल्प', नाम નામનો नामका, द्वितीयः બીજો दूसरा, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ २ ॥

2. Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the second chapter entitled 'The Pharmaceutics of Bristly luffa' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

तृतीयोऽध्यायः ।

ત્રીજો અધ્યાય अध्याय तीसरा

Chapter III

इक्ष्वाकुकल्पोपक्रमः—

अथातः इक्ष्वाकुकल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अत' હવે અહીંથી अब आगे, इक्ष्वाकुकल्पम् 'ઇક્ષ્વાકુકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'इक्ष्वाकुकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥१॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેય आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही आह स्म કહેલું छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Pharmaceutics of the Bottle gourd."

2. Thus declared the worshipful Atreya

सिद्धं वक्ष्याम्यथेक्ष्वाकुकल्पं येषां प्रशस्यते ।

अथ હવે अब, येषाम् જેઓને માટે जिनके लिए, प्रशस्यते ઇક્ષ્વાકુનો પ્રયોગ પ્રશસ્ત છે इक्ष्वाकुका प्रयोग प्रशस्त है, तेषान् તેઓને માટે उनके लिए, सिद्धम् આ સિદ્ધ इस सिद्ध, इक्ष्वाकुकल्पम् ઇક્ષ્વાકુકલ્પ इक्ष्वाकुकल्प, वक्ष्यामि કહીશ कहूंगा ।

2½. I shall now describe the tested preparations of the bottle-gourd and the type of the patient for whom it is recommended

इक्ष्वाकोः पर्यायाः—

लम्बाऽथ कटुकालाबूस्तुम्बी पिण्डफला तथा ॥३॥
इक्ष्वाकुः फलिनी चैव प्रोच्यते तस्य कल्पना ।

---

३ प्रशस्यते-च अस्यते (च. थ)

, लम्बाऽथ कटुकालाबूस्तुम्बी पिण्डफला तथा—लम्बा पिण्डफला तुम्बी कटुकालाबुकी च सा (च. क)

,, पिण्डफला—पिण्डफल (च.)

इक्ष्वाकुः કડવી તૂંબડી કટુતુમ્બી, લમ્બા લમ્બા લમ્બા, अथ कटुकालाबूः કડુકાલ થૂ કટુકાલાવુ, તુમ્બી તૂંબડી तुम्बी, तथा पिण्डफला પિંડફલા પિણ્ડફલા, फलिनी च एव અને ફલિની એ પર્યાયોથી और फलिनी इन पर्यायोंसे, प्रोच्यते કહેવાય છે कही जाती है, तस्य તેની इसकी, कल्पना કલ્પના कल्पना, प्रोच्यते કહેવામાં આવે છે कहते है ॥ ३½ ॥

3-3½. Here we describe the pharmaceutics of the bottle gourd which is known also by the names of Lamba, Katukalabu, Tumbi, Pindaphala Ikshvaku and Phalini

इक्ष्वाकोः गुणाः —

कासश्वासविषच्छर्दिज्वरार्ते कफकर्षिते ॥ ४ ॥
प्रताम्यति नरे चैव वमनार्थं तदिष्यते ।

कास- કાસ कास, श्वास- શ્વાસ श्वास, विष- વિષ विष, छर्दि- ઉલટી वमन, ज्वर-आर्ते तथा જ્વરથી પીડાયેલા तथा ज्वरसे पीड़ित, कफकर्षिते કફથી ક્ષીણ થયેલા कफसे क्षीण हुए, प्रतम्यति च અને ખેદયુક્ત और खिन्नतायुक्त, नरे च एव પુરુષને मनुष्यके, वमनार्थम् વમન માટે वमनके लिए, तत् તે वह, इष्यते ઇષ્ટ છે इष्ट है ॥ ४½ ॥

4-4½ It is recommended for purpose of emesis in patients afflicted with cough, dyspnea, toxicosis, vomiting and fever as well as in patients distressed with phlegm or tachycardia.

पयोमुखा अष्टौ एकश्च सुरामण्ड्योगः —

अपुष्पस्य प्रवालानां मुष्टिं प्रादेशसंमितम् ॥ ५ ॥
क्षीरप्रस्थे शृतं दद्यात् पित्तोद्रिक्ते कफज्वरे ।

पित्तोद्रिक्ते ઉન્માર્ગગામી પિત્તવાળા उन्मार्गगामी पित्तवाले, कफज्वरे કફજ્વરમાં कफज्वरमें, क्षीरप्रस्थे ૬૪ તોલા દૂધમાં चौंसठ तोले दूधमें, शृतम् ઉકાળીને पकाकर, अपुष्पस्य પુષ્પરહિત पुष्परहित इक्ष्वाकुनी बिना फूल आये इक्ष्वाकुके प्रवालानाम् टीशीओनी पत्तोंकी, प्रादेशसंमितम् तर्जनी आंगळी सुधी प्रादेशांगुली तक, मुष्टिम् એક મુઠી एक मुट्ठी परिमाण मात्रामें, दद्यात् આપવી देवे ॥ ५½ ॥

5-5½. A large fistful of the sprouts of the plant that has not yet put forth blossoms should be boiled in 64 tolas of milk and given in the fever of the kapha type, where the pitta is also provoked.

पुष्पादिषु च चत्वारः क्षीरे जीमूतके यथा ॥ ६ ॥
योगा हरितपाण्डूनां सुरामण्डेन पञ्चमः ।

यथा જે પ્રમાણે जिस प्रकार, जीमूतके જીમૂતકનાં फूल वगैरेथी दूधमां चार योग थाय छे जीमूतकके फूल आदिसे दूधमें चार योग होते है, पुष्पादिषु च तेम ઇક્ષ્વાકુનાં ફૂલ વગેરેથી उसी तरह इक्ष्वाकुके फूल आदिसे, क्षीरे दूधमां दूधमें, चत्वार चार चार योगाः योग थाय छे योग होते है, हरितपाण्डूनाम् अने ઇક્ષ્વાકુનાં લીલાશ પડતાં પીળાં ફળોનો और इक्ष्वाकुके हरित पीतवर्ण फलोंका, सुरामण्डेन सुरामंडની साथे सुरामंडके साथ, पञ्चमः પાંચમો योग थाय छे पाँचवा योग बनता है ॥ ६½ ॥

6-6½. Four milk preparations can be made of its blossoms etc., as in the case of the bristly luffa and a fifth preparation in the supernatent part of wine made with its greenish yellow fruits.

फलस्वरसभागं च त्रिगुणक्षीरसाधितम् ॥ ७ ॥
उरःस्थिते कफे दद्यात् स्वरभेदे च पीनसे ।

उरःस्थिते છાતીમાં રહેલા छातीमें स्थित, कफे કફમાં कफमें, स्वरभेदे સ્વરભેદમાં स्वरभेदमें, पीनसे च तथा सर्दीजमां तथा पीनसमें. त्रिगुणक्षीर- त्रणु गणु

७½. च पीनसे—सपीनसे (ड)

દૂધમાં તીન ગુને દૂધમેં, साधितम् સાધેલા સિદ્ધ કિયે હુએ, ફલ ઇક્ષ્વાકુના ફળના ઇક્ષ્વાકુકે ફલકે, स्वरस- સ્વરસના સ્વરસકે, भागम् च એક ભાગને એક ભાગકો, दद्यात् દેવો દેના ચાહિએ ॥ ७½ ॥

7-7½ The expressed juice of its fruits, prepared in thrice its quantity of milk, is to be administered in accumulation of phlegm in the chest, in alteration of voice and in coryza

जीर्णे मध्योद्धृते क्षीरं प्रक्षिपेत्तद्यदा दधि ॥ ८॥
जातं स्यात् सकफे कासे श्वासे वम्यां च तत् पिबेत् ।

मध्योद्धृते મધ્ય ભાગને કાઢી લઈ બીચમેં સે નિકાલ કરકે, जीर्णे પાકી ગયેલ ઇક્ષ્વાકુમાં પકે ઇક્ષ્વાકુમેં, क्षीरम् દૂધ દૂધ, प्रक्षिपेत् નાખવુ ભર દેવે, तत् તે દૂધ વહ દૂધ, यदा જ્યારે જબ, दधि જામીને દહીં જમકર દહીરૂપ, जातम् स्यात् થઈ જાય ત્યારે બન જાય તબ, तत् તે ઉસે, सकफे कासे કફસહિત કાસમાં કફયુક્ત કાસ, श्वासे શ્વાસમાં શ્વાસ, वम्याम् च અને ઉલટીમાં ઔર વમનમેં, पिबेत् પીવું પીના ચાહિએ ॥ ८½ ॥

8-8½ The curds prepared from the milk in which the pulp of its old fruits have been cast, should be given as potion in cough, dyspnea and vomiting associated with kapha provocation

अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत् पाययेत च ॥ ९॥
विषगुल्मोदरग्रन्थिगण्डेषु श्लीपदेषु च ।

बीजानि ઇક્ષ્વાકુના બીજને ઇક્ષ્વાકુકે બીજોંકો, अजाक्षीरेण બકરીના દૂધની બકરીકે દૂધસે, भावयेत् ભાવના દેવી ભાવના દેની ચાહિએ, विषः અને વિષ ઔર વિષ, गुल्म- ગુલ્મ ગુલ્મ उदर- ઉદરરોગ उदररोग, ग्रन्थि ગાંઠ ग्रन्थि, गण्डेषु च ગલગંડ વગેરે गलगण्ड आदि, श्लीपदेषु च तथा શ્લીપદમાં और श्लीपदमें, पाययेत च પિવરાવવા पिलाना चाहिए ॥ ९½ ॥

9 9½ The seeds of bottle-gourd impregnated with goat's milk should be taken as potion in toxicosis, gulma, abdominal diseases, tumors of glandular enlargement and in elephantiasis.

ઇક્ષ્વાકો મસ્તો એકો યોગ, તક્રે એકો યોગશ્ચ—

मस्तुना वा फलान्मध्यं पाण्डुकुष्ठविषार्दितः ॥१०॥
तेन तक्रं विपक्वं वा सक्षौद्रलवणं पिबेत् ।

पाण्डु- પાંડુ पाण्डु, कुष्ठ- કુષ્ઠ कुष्ठ, विष વિષાર્દિત અને વિષથી પીડાયેલા રોગીએ और विषसे पीडित रोगी, फलात् ઇક્ષ્વાકુના ફળને। इक्ष्वाकुके फलके, मध्यम् મધ્ય ભાગ गुदेको, मस्तुना वा भरतु साथे પીવો मस्तुके साथ पीवे, तेन वा અથવા તેનાથી अथवा गुदेके साथ, विपक्वम् પકાવેલ પકાકર तक्रम् तक्र तक्रको, स क्षौद्र लवणम् मधु अने लवणु નાખીને मधु और नमकके साथ, पिबेत् પીવી पीवे ॥ १०½ ॥

10-10½. The pulp of the bottle gourd fruit mixed with whey should be taken as potion in anemia, dermatosis and toxicosis or a potion of butter-milk prepared with its pulp may be taken mixed with honey and rock-salt

ઇક્ષ્વાકોઃ એકો પ્રેયયોગઃ —

तुम्ब्याः फलरसैः शुष्कैः सपुष्पैरवचूर्णितम् ॥११॥
छर्दयेन्माल्यमाघ्राय गन्धसंपत्सुखोचित ।

गन्ध-संपत्- ગંધની સંપત્તિના सुगन्ध सूंघनेके, सुख-उचित સુખનો અભ્યાસી રોગી सुखका अभ्यासी रोगी, तुम्ब्याः કડવી તૂમડીના कड़वी तुम्बीके, शुष्कैः સુકાઈ ગયેલાં शुष्क, सपुष्पैः પુષ્પો પુષ્પો, फलरसैः तेभ्य

---

८ जीर्णे मध्योद्धृते क्षीर—जीर्णे मध्योद्धृते क्षीरे (ड. फ)

,, जीर्णे मध्योद्धृते क्षीर प्रक्षिपेत्तदा दधि—हृतमध्ये ले जीर्णे स्थित क्षीर यदा दधि (ड. ण)

८½ सकफे—कफजे (ड)

९. भावयेत् पाययेत च—भावितानि प्रयोजयेत (च फ)

तेना फलना रसथी और इसके फलोंके रससे, अवचूर्णितम् छांटेली छिड़की हुई, माल्यम् पुष्पमाळा पुष्पमाला, आघ्राय सूंघीने सूघनेसे, छर्दयेत् ओकाटी करे छे वमन करता है ॥ ११½ ॥

11-11½ The person habituated to pleasant smells should be made to vomit by smelling a flower which has been sprinkled over with the fruit-juice and the powder of the dried flowers of the bottle gourd.

इक्ष्वाकोः एकः पललयोगः, एकस्तैलयोग., एको घृतयोगश्च—

भक्षयेत् फलमध्यं वा गुडेन पललेन च ॥१२॥
इक्ष्वाकुफलतैलं वा सिद्धं वा पूर्ववद्घृतम् ।

फलमध्यम् वा कडवी तूंबडीना मध्यभाग कड़वी तुम्बीके गुदेको, गुडेन गोळ गुड़, पललेन च अने तलवटनी साथे और तिलकल्कके साथ, भक्षयेत् खावो खावे, इक्ष्वाकु कडवी तूंबडीना कड़वी तुम्बीके, फलतैलम् वा फळतु तेल फलका तैल, पूर्ववत् के अगाउनी पेठे या पूर्वकी भांति, सिद्धम् [सिद्ध करेलुं सिद्ध, घृतम् वा घी पीवु घृत पीवे ॥ १२½ ॥

12-12½. The pulp of the bottle gourd should be eaten with gur and til paste, or, the bottle gourd oil and ghee prepared as in the case of bristly luffa, may also be taken as an emetic.

इक्ष्वाकुबीजाना षड् वर्धमानयोगाः—

पञ्चाशद्दशवृद्धानि फलादीनां यथोत्तरम् ॥१३॥
पिबेद्विसृज्य बीजानि कषायेष्वाशतं पृथक् ।

पञ्चाशत् पचासथी शरू करी पचाससे लेकर, दशवृद्धानि दश दश वधारतां दश दश बढ़ाते हुए, आशतम् सो सुधी सौ तक, बीजानि इक्ष्वाकुनां बीजने इक्ष्वाकुके बीजको, यथोत्तरम् उत्तरोत्तर क्रमशः, फलादीनाम् मदनफळ वगेरेमांथी मदनफलादिमेंसे, पृथक् એક એકना अलग एक एकके मिलकर कषायेषु ७ कषायमां छ कषायमें, विसृज्य छोडीने मलकर, पिबेत् पीवां पीने चाहिए ॥ १३½ ॥

13-13½ The seeds of the bottle gourd beginning with fifty in number and increased each time by ten till one hundred is reached should be crushed and put into the decoctions of the emetic nut or any other drug of its group, taking each in its successive order.

इक्ष्वाकोः कषायेषु नव योगाः—

यष्ट्याह्वकोविदाराद्यैर्मुष्टिमन्तर्नखं पिबेत् ॥१४॥

अन्तर्नखम् नख अंदर राखी नाखूनोंको अंदर रखकर, मुष्टिम् એક मुठ्ठीथी भरेलां इक्ष्वाकुनां बीज एक मुठ्ठीभर इक्ष्वाकुके बीजकों, यष्ट्याह्व- जेठीमध मुलहठी, कोविदार- कांचनार कांचनार, आद्यैः वगेरेना क्वाथमां आदिके क्वाथमें, पिबेत् पीवां पीने चाहिए ॥ १४ ॥

14. A fistful of its seeds mixed with the decoction of liquorice and the variegated mountain ebony or other drugs of its group may be taken as emetic dose

इक्ष्वाकोः अष्टौ वर्तियोगाः—

कषायैः कोविदाराद्यैर्मात्राश्च फलवत् स्मृता ।

कोविदार- कोविदार (कांचनार) कांचनार, आद्यैः वगेरे आदि, कषायैः आठ द्रव्योना क्वाथथी आठ द्रव्योंके क्वाथसे, मात्राः च इक्ष्वाकुना मात्रायोगो (वर्तियोगो) इक्ष्वाकुके मात्रायोग (वर्तियोग), फलवत् मदनफळना मात्रायोग जेवा मदनफलके मात्रायोगके समान, स्मृताः कह्या छे कहे है ॥ १४½ ॥

14½ The size of the pills in the case of the decoctions of the variegated

१३ फलादीनाम्—फलिनीनाम् (फ.)
१३½ पिबेद्विसृज्य बीजानि—पिबेद्विसृज्य बीजानि (च)
,, कषायेष्वाशतं—कषायेष्वाशतं (फ.)
१४½ मात्राश्च—वर्तयः (च)

mountain ebony and other drugs of its group is the same as that of the emetic nut.

इक्ष्वाकोः पञ्च लेहयोगाः—

बिल्वमूलकषायेण तुम्बीबीजाञ्जलिं पचेत् ॥१५॥
पूतस्यास्य त्रयो भागाश्चतुर्थः फाणितस्य तु ।
सघृतो बीजभागश्च पिष्टानर्धांशिकांस्तथा ॥१६॥
महाजालिनिजीमूतकृतवेधनवत्सकान् ।
तं लेहं साधयेद्द्रव्यैर्घट्टयन्मृदुनाऽग्निना ॥१७॥
यावत् स्यात्तन्तुमत्तोये पतितं तु न शीर्यते ।
तं लिहन्मात्रया लेहं प्रमथ्यां च पिबेदनु ॥१८॥
कल्प एषोऽग्निमन्थादौ चतुष्के पृथगुच्यते ।

बिल्वमूल- બીલીનાં મૂળના बिल्वमूलके, कषायेण કષાયથી કષાયસે, तुम्बीबीज- કડવી તૂંબડીનાં બીજ કડવી तुम्बीके बीज, अञ्जलिम् १६ તોલા १६ तोले, पचेत् પકાવવાં पकाने चाहिए, पूतस्य ગાળીને છાનકર, अस्य તેના इसके, त्रय भागाः ત્રણ ભાગ तीन भाग, फाणितस्य तु ફાણિતનો રાવका चतुर्थ· ચોથો ભાગ चौथा भाग, सघृत· એક ભાગ ઘી घृतका एक भाग, बीज-भागः च એક ભાગ કડુતુમ્બીનાં બીજ इक्ष्वाकुबीज एक भाग, महाजालिनि- કાકડી खीरा, जीमूत- જીમૂત जीमूत, कृतवेधन- કડવાં તૂરિયાં कड़वी तरोई, वत्सकान् અને वत्सक और वत्सक, अर्धांशिकान् पिष्टान् એમાંના પ્રત્યેકના અરધા અરધા ભાગના કલ્ક और वत्सक इनमेंसे प्रत्येकके आधे आधे भागके कल्क, तम् लेहम् એવોનો પ્રસિદ્ધ અવલેહ इनका प्रसिद्ध अवलेह, यावत् જ્યાં સુધી जबतक, तन्तुमत् स्यात् તાંતણાવાળો धाय तारवाला बने, तोये અને પાણીમાં और पानीमें, पतितम् तु નાખતાં डालने पर, न शीर्यते વીખરાઈ ન જાય त्यों सुधी शीर्ण न हो तब तक, दर्व्या કડછીથી कड़छीसे, घट्टयन् હલાવતાં हिलाते हुए, मृदुना मृदु मृदु, अग्निना अग्निसे अग्निसे, साधयेत् તૈયાર કરવો सिद्ध करे, तम् लेहम् તે ચાટણને इस अवलेहको, मात्रया मात्रामें मात्रामें, लिहन् ચાટી चाटकर, अनु અને ઉપર पीछे, प्रमथ्याम् च प्रमथ्या (दीपन अने पाचन કષાય) प्रमथ्याको, पिबेत् પીવી पीवे, अग्निमन्थ- अग्निमन्थ अग्निमंथ, आदौ વગેરે आदि, चतुष्के चार द्रव्योंथी सिद्ध थता चार द्रव्योंसे सिद्ध किया जाता, एषः આ यह, कल्प· કલ્પને कल्प, पृथक् જુદો જુદો पृथक् पृथक्, उच्यते કહેવામાં આવે છે कहा जाता है ॥ १५-१८½ ॥

15-18½. 16 tolas of the bottle gourd seeds should be cooked in the decoction of the roots of bael and strained Take three parts of this decoction, one part of treacle, one part of ghee, half part of each of the pastes of the seeds of sponge gourd bristly luffa, bitter luffa and kurchi This should be prepared into a linctus on a gentle fire stirring the stuff with a ladle till it has obtained the consistency of forming into threads which do not snap when put into water This linctus should be taken in proper dose followed by a potion of the digestive stimulant decoction This same preparation in the case of the tetrad of windkiller etc., is described separately.

इक्ष्वाकोः एको मन्थयोगः—

शक्तुभिर्वा पिबेन्मन्थं तुम्बीस्वरसभावितैः ॥१९॥
कफजेऽथ ज्वरे कासे कण्ठरोगेष्वरोचके ।

---

१५ पचेत्–पिबेत् (ख)

१६ पूतस्यास्य–घृतस्यापि (ट)

,, भागाश्चतुर्थ ...णितस्य तु–भा ...स्वरस्त्रिकटुकस्य च (ख, ग)

पिष्टानर्धांशिकांस्तथा–पिष्टाद्यर्धांशिकांस्तथा (ख)

१७ लेहं–काले (घ, ङ)

१८. लिहन् मात्रया–लिह्यान्मात्रया (क, छ, ज, ट.)

१९½. कासे–श्वासे (ट)

कफजे કફજન્ય કફજન્ય, ज्वरे જ્વરમાં જ્વરમેં, अथ कासे કાસ કાસમેં, कण्ठरोगेषु કંઠરોગ કંઠરોગ, अरोचकेषु અને અરુચિમાં ઔર અરોચકમેં, तुम्बी- કડુ તુમ્બીના કટુતુમ્બીકે, स्वरस- સ્વરસની સ્વરસસે, भावितै ભાવના દીધેલ ભાવિત, शक्तुभि वा સક્તુઓથી સત્તુઓંસે, मन्थम् મન્થ બનાવી મન્થ બનાકર, पिबेत् પીવે। પીવે ॥ १९½ ॥

19-19½. The demulcent drink with the expressed juice of the bottle gourd and roasted paddy powder should be taken as potion in fever cough, throat diseases and anorexia due to kapha

इक्ष्वाकोः एको मांसरसयोगः —

गुल्मे मेहे प्रसेके च कल्कं मांसरसैः पिबेत् ।
नरः साधु वमत्येवं न च दौर्बल्यमश्नुते ॥२०॥

गुल्मे ગુલ્મ ગુલ્મ, मेहे પ્રમેહ પ્રમેહ, प्रसेके च અને કફપ્રસેકમાં ઔર કફપ્રસેકમેં, कल्कम् ઇક્ષ્વાકુનાં બીજના કલ્કને ઇક્ષ્વાકુકે બીજકે કલ્કકો, मांसरसै માંસરસ સાથે માંસરસોંકે સાથ, पिबेत् પીવે। પીવે, एवम् એ પ્રમાણે કરવાથી ઇસ પ્રકાર, नर પુરુષને મનુષ્યકો, साधु वमति સારી રીતે વમન થાય છે ભલી પ્રકાર વમન હોતા હૈ, दौर्बल्यम् च અને દુર્બળતા ઔર દુર્બલતાકા, न अश्नुते આવતી નથી અનુભવ નહીં હોતા ॥ २० ॥

20. A potion of the paste of the bottle gourd seeds mixed with meat juices should be taken in gulma, urinary anomalies and ptyalism. As a result of this, the person vomits well without getting exhausted.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोका —
पयस्यष्टौ सुरामण्ड-मस्तु-तक्रेषु च त्रयः ।
घ्रेयं सपललं तैलं वर्धमानाः फलेषु षट् ॥२१॥
घृतसैकं कषायेषु नवान्ये मधुकादिषु ।
अष्टौ वर्तिक्रिया लेहाः पञ्च मन्थो रसस्तथा ॥२२॥
योगा इक्ष्वाकुकल्पे ते चत्वारिंशच्च पञ्च च ।
उक्ता महर्षिणा सम्यक् प्रजानां हितकाम्यया ॥२३॥

तत्र તે વિષયમાં ઉસ વિષયમેં, श्लोका ઉપસંહારના શ્લોકો છે કે ઉપસંહારકે શ્લોક હૈં કિ, पयसि દુધમાં દૂધમેં, अष्टौ આઠ આઠ, सुरामण्ड- સુરામંડ સુરામંડ, मस्तु- મસ્તુ મસ્તુ, तक्रेषु च અને તકમાં ઔર તક્રમેં, त्रय ત્રણ તીન, सपललम् તિલકલકમાં એક પલલમે એક घ्रेयम् સૂઘનામાં એક સૂઘનેમે એક, तैलम् તેલમાં એક તૈલમેં એક, फलेषु ફલોમાં ફલોંમેં वर्धमाना વધતા જતા બઢાતે હુએ, षट् છ છः, घृतम् ઘીમાં ઘીમેં, एकम् એક એક, मधुकादिषु જેઠીમધ વગેરેના મધુકાદિકે, कषायेषु કષાયોમાં કષાયોંમે, अन्ये બીજા અન્ય, नव નવ નૌ, वर्तिक्रियाः वर्तिक्रियामां वर्तिक्रियाएँ, अष्टौ આઠ આઠ, लेहाः લેહોમાં અવલેહોંમેં, पञ्च પાચ પાચ, मन्थः મન્થમાં એક મન્થમેં એક, तथा तथा ઔર, रसः માંસરસમાં એક માંસરસમેં એક, ते આ યે, चत्वारिंशत् च पञ्च च પિસ્તાલીસ પૈંતાલીસ, योगाः યોગો યોગ, महर्षिणा મહર્ષિએ મહર્ષિને प्रजानाम् પ્રજાના જનતાકી, हितकाम्यया હિતની કામનાથી હિતકામનાસે, इक्ष्वाकुकल्पे ઇક્ષ્વાકુકલ્પમાં ઇક્ષ્વાકુકલ્પમેં, सम्यक् સારી રીતે ભલી પ્રકાર, उक्ताः કહ્યા છે કહે હૈ ॥ २१-२३ ॥

Here are the recapitulatory verses—

21 23 Eight milk preparations, three preparations consisting of one in supernatent part of wine, one in whey and one in buttermilk, one of snuff, one preparation with til paste, one of oil and six preparations of successively

---

२०. मेहे–शोफे (ध. फ.)
,, कल्कं–कल्प (ड)

२१ वर्धमाना फलेषु षट्–वर्धमानासवेषु षट् (ख ट)
२२ मन्थो रसस्तथा–मन्थे रसे त्रया (घ फ)
२३ इक्ष्वाकुकल्पे ते–इक्ष्वाकुकल्पेऽस्मिन् (ग घ)
, योगा.....पञ्च च–पञ्चचत्वारिंशदुक्ता योगास्मिन् महर्षिणा (ङ च द)

increasing dose of seeds with emetic nut etc., one of ghee, nine with decoctions of liquorice etc., eight of pills five of linctuses, one of demulcent drink and one of meat-juice— thus these forty-five preparations of the bottle gourd have been fully described by the great sage, desirous of the welfare of humanity.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने इक्ष्वाकुकल्पो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ शास्त्रमें और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન विषे कल्पस्थानमें, इक्ष्वाकुकल्पः 'ઇક્ષ્વાકુકલ્પ' 'इक्ष्वाकुकल्प', नाम નામનો नामका, तृतीय त्रीजो तीसरा, अध्याय અધ્યાય समाप्त पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

3 Thus, in the Section on Pharmaceutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the third chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Bottle-gourd' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---

चतुर्थोऽध्यायः ।
ચોથો અધ્યાય अध्याय चौथा
Chapter IV

धामार्गवकल्पोपक्रमः—

अथातो धामार्गवकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ અત હવે अही આ અધ્યાયથી अब आगे, धामार्गवकल्पम् 'ધામાર્ગવકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'धामार्गवकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Sponge gourd'

2 Thus declared the worshipful Atreya

धामार्गवपर्यायाः—

कर्कोटकी कोठफला महाजालिनिरेव च ।
धामार्गवस्य पर्याया राजकोशातकी तथा ॥ ३ ॥

कर्कोटकी કર્કોટકી कर्कोटकी, कोठफला કોઠફલા कोठफला, महाजालिनिः च एव મહાજાલિની महाजालिनी, तथा અને और, राजकोशातकी राજકોશાતકી ये राजकोशातकी ये, धामार्गवस्य ધામાર્ગવના धामार्गवके, पर्याया પર્યાયો छे पर्याय हैं ॥ ३ ॥

3. Karkothaki, Kothaphala, Mahajalini and Rajakosataki are the synonyms of (Dhamargava) the sponge gourd

धामार्गवगुणाः—

गरे गुल्मोदरे कासे वाते श्लेष्माशयस्थिते ।
कफे च कण्ठवक्त्रस्थे कफसंचयजेषु च ॥ ४ ॥
रोगेष्वेषु प्रयोज्यं स्यात् स्थिराश्च गुरवश्च ये ।

---

३ कोठफला—कट्फला (घ च छ)

४½ रोगेष्वेषु—रोगेष्वेतत् (ध. फ.)

गरे ગરદોષ गरदोष, गुल्म-ઉદરે ગુલ્મ, उदरे गुल्म, उदररोग ઉદરરોગ गुल्म, उदररोग, कासे ક્રાસ कास, श्लेष्माशयस्थिते કફાશયમાં રહેલો કફસ્થાનમેં स्थित, वाते वात वात, कण्ठवक्त्रस्थे કઠ અને મુખમાં રહેલો गले और मुखमें स्थित, कफे કફ कफ, कफसंचयजेषु च અને કફના સંચયથી થતા રોગ એઓમાં और कफसंचयजन्य रोग इनमें, ये स्थिरा. च तेमज જે રોગ સ્થિર એવ जो रोग स्थिर, गुरवः च तथा ગુરુ છે तथा गुरु है, एषु तें उन, रोगेषु રોગોમાં रोगोंमे, प्रयोज्यश्च स्यात् ધામાર્ગવ યોજવા જોઇએ છે धामार्गवका प्रयोग करना चाहिए ॥ ४½ ॥

4-4½. This should be administered in toxicosis, gulma, abdominal disease, and cough, in conditions of vata lodged in the habitat of kapha, in condition of provoked kapha in the throat and the mouth and in diseases resulting from accumulation of kapha, and in conditions which cause rigidity and heaviness in the body.

फलं पुष्पं प्रवालं च विधिना तस्य संहरेत् ॥ ५ ॥

तस्य તેના इसके, फलम् ફળ फल, पुष्पम् ફૂલ पुष्प, प्रवालम् च અને પત્રાંકુરોનો और पत्राकुरोंको, विधिना विधिपूर्वक વિધિપૂર્વક संहरेत् સગ્રહ કરવો જોઈએ सग्रह करना चाहिए ॥ ५ ॥

5. By the systematic administration of its fruit, flowers and tender leaves, these disorders should be treated and cured.

धामार्गवस्य पल्लवाना नव योगाः —

प्रवालस्वरसं शुष्कं कृत्वा च गुलिकाः पृथक् ।
कोविदारादिभिः पेयाः कषायैर्मधुकस्य च ॥ ६ ॥

प्रवाल- ધામાર્ગવના પત્રાંકુરોના धामार्गवके पत्राकुरोंके, स्वरसम् સ્વરસને स्वरसको, शुष्कम् कृत्वा સૂકાવી सुखाकर, गुलिकाः च ગોળીઓ બનાવી गोलियां बनाकर, पृथक् છૂટા છૂટા पृथक् पृथक्, कोविदारादिभिः કાંચનાર વગેરેના काचनारआदि, कषायैः ક્વાથની સાથે कषायके साथ, मधुकस्य च અને જેઠીમધના ક્વાથ સાથે और मुलहठीके कषायके साथ, पेयाः પીવી જોઇએ पीनी चाहिए ॥ ६ ॥

6 The expressed juice of the leaves should be dried and made into pills These pills should be taken with the decoction of each of the drugs of variegated mountain ebony group, as well as with that of liquorice.

धामार्गवस्य चत्वारः क्षीरयोगाः, एक सुरायोगश्च—

पुष्पादिषु पयोयोगाश्चत्वारः पञ्चमी सुरा ।
पूर्ववत्

पूर्ववत् અગાઉની પેઠે पूर्वकी भांति, पुष्पादिषु ફૂલ વગેરેમાં पुष्पादिमें, चत्वारः ચાર चार, पयोयोगाः દૂધના યોગ થાય છે दूधके योग होते है, पञ्चमी અને પાંચમો और पाँचवां, सुरा સુરાનો योग थाय छे सुराका योग होता है ॥ ६½ ॥

6½. Four milk preparations of the flowers etc., and a fifth a wine-preparation can be prepared as described with reference to previous drugs.

धामार्गवस्य नव कषाययोगाः—

जीर्णशुष्काणामतः कल्पः प्रवक्ष्यते ॥ ७ ॥
मधुकस्य कषायेण बीजकण्ठोद्धृतं फलम् ।
सगुडं व्युषितं रात्रिं कोविदारादिभिस्तथा ॥ ८ ॥
दधाद्गुल्मोदरार्तेभ्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः ।

अत. અહીંથી इसके आगे, जीर्णशुष्काणाम् જીર્ણ અને સૂકાઈ ગયેલાં फળનો पके और सूखे फलोंका, कल्प. કલ્પ कल्प, प्रवक्ष्यते કહેવામાં આવશે कहा जायगा, बीजकण्ठ- બીજવાળો ભાગ बीजोंवाले भागको,

---

६½ पयोयोगाश्चत्वार—पयोगाश्च चत्वार (ग)
,, पयोयोगा—यवायोगा (ग.)
८. रात्रि—रात्रौ (घ.)

---

६. कृत्वा च—कृताश्च (क ख. फ.)

उद्धृतम् જેમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યો છે એવા બીચમેંસે निकाले हुए, फलम् ફલને फलको, सगुडम् ગોળસહિત गुड़ मिलाकर, रात्रिम् व्युषितम् रात वासी राखी रातभर रखकर, मधुकस्य જેઠીમધના मुलहठीके, कषायेण ક્વાથની साथे कषायके साथ, तथा અને और, कोविदार- કાંચનાર વગેરેના કવાથ સાથે कोविदार आदिके कषायके साथ, गुल्म- गुल्म गुल्म, उदर- અને ઉદરના और उदरके, आर्तेभ्य रोगीओने रोगियोंको, ये च અને જે और जो, अन्ये अपि બીજા પણ अन्य भी, कफामया- કફના રોગો છે તેઓમાં कफरोग हैं उनमें, दद्यात् દેવુ देवे ॥ ७ ८½ ॥

7-8½ The preparations of crushed and dried sponge gourd will henceforth be described. The fruit from which the seeds have been removed, kept overnight in the decoction of liquorice mixed with gur or with the decoction of the variegated mountain ebony or other drugs of its group, should be administered to patients afflicted with gulma, abdominal disease and other disorders due to kapha.

धामार्गवस्य एकोऽन्नयोगः —

दद्यादन्नेन संयुक्तं छर्दिहृद्रोगशान्तये ॥ ९ ॥

छर्दि- ઉલટી वमन, हृद्रोग- અને હૃદ્રોગની और हृदयरोगकी, शान्तये शान्ति માટે शान्तिके लिए, अन्नेन ધામાર્ગવનું ફળ अनारी अनारके, संयुक्तम् युक्त साथ, दद्यात् देवु જોઈએ देवे ॥ ९ ॥

9. It should be given mixed with food for the alleviation of vomiting and cardiac disorders.

धामार्गवस्य एको ग्रेययोगः —

चूर्णैर्वाऽप्युत्पलादीनि भावितानि प्रभूतशः ।
रसक्षीरयवाग्वादितृप्तो घ्रात्वा वमेत् सुखम् ॥ १० ॥

रस- માંસરસ मासरस, क्षीर- દૂધ दूध, यवागू- અને यवागू और यवागू, आदि-तृप्तः વગેરેથી તૃપ્ત थपेटा रोगी आदिसे तृप्त होकर रोगी, चूर्णैः ધામાર્ગવના चूर्णोंसे धामार्गवके चूर्णोंसे, प्रभूतश्च भूत बहुतबार, भावितानि ભાવના દીધેલ भावित किये, उत्पलादीनि वा अपि नीलકમળ વગેરેને नीलोफर आदिको, घ्रात्वा सूंघीने सूंघकर, सुखम् सुખપૂર્વક सुखपूर्वक, वमेत् વમન કરે छे वमन करता है ॥ १० ॥

10. A person fed sumptuously on meat-juice, milk, gruel etc., and made to smell the blue lily or other flower heavily sprinkled over with the powder of the dried juice of the sponge gourd, vomits with ease

धामार्गवस्य द्वादश शक्रद्रसयोगाः —

चूर्णीकृतस्य वर्तिं वा कृत्वा बदरसंमिताम् ।
विनीयाञ्जलिमात्रे तु पिबेद्गोऽश्वशकृद्रसे ॥ ११ ॥

चूर्णीकृतस्य वा ધામાર્ગવનું चूर्ण કરી चूर्ण किये हुए धामार्गवकी, बदरसंमिताम् બોર જેવડી बेर बराबर, वर्तिम् ગોળી गोली, कृत्वा બનાવી बनाकर, अञ्जलि-मात्रे સોળ તોલા सोलह तोले, गो गायना छाणना गायके गोबर, अश्व-शकृद्- કે ઘોડાની लीदना या घोड़ेकी लीदके, रसे तु रसमां रसमें विनीय ઘોળીને घोलकर, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ११ ॥

11. Preparing a pill of the size of the jujube with the powder, one should take it in 16 tolas of the juice of cow dung or horse-dung.

---

९ दद्यादन्नेन संयुक्तम्—दद्यादन्नेन वा युक्तं (ह.)
,, संयुक्तम्—वा युक्तम् (ब घ, ङ च)

१०. प्रभूतश—सहस्रश (च)
११- गोऽश्वशकृद्रसे गोशकृतो रसे (च क)

पृषतर्ष्यकुरङ्गाह्वगजोष्ट्राश्वतराविके ।
श्वदंष्ट्रखरखड्गानां चैव पेया शकृद्रसे ॥१२॥

पृषत- पृषत पृषत, ऋष्य- ऋष्य ऋष्य कुरङ्गाह्व- कुरंग कुरंग, गज- हाथी हाथी, उष्ट्र- ऊंट ऊंट अश्वतर- खच्चर खच्चर, आविके घेटी भेड़, श्वदंष्ट्र- श्वदंष्ट्र श्वदंष्ट्र, खर- गर्दभ गधा, खड्गानाम् च और गेंडाका और गेंडेकी, शकृद्रसे मलका रसमें विष्ठाके रसमें, एवम् भी भी इसी प्रकार, पेया भी गोली पीवी इस गोली पीवे ॥ १२ ॥

12. Or the pill should be taken in the juice of the dung of the spotted deer, musk-deer, black deer, elephant, camel, mule, sheep, mouse deer, ass and rhinoceros.

धामार्गवस्य दश लेहयोगा·—

जीवकर्षभकौ वीरामात्मगुप्तां शतावरीम् ।
काकोलीं श्रावणीं मेदां महामेदां मधूलिकाम् ॥१३॥
एकैकशोऽभिसंचूर्ण्य सह धामार्गवेण ते ।
शर्करामधुसंयुक्ता लेहा हृद्दाहकासिनाम् ॥१४॥
सुखोदकानुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे ।

जीवक- जीवक जीवक, ऋषभकौ ऋषभक ऋषभक, वीराम् शतावरी शतावर, आत्मगुप्ताम् कौंचा केवाँच, शतावरीम् शतावरी शतावर, काकोलीम् काकोली काकोली, श्रावणीम् मोटी गोरखमुंडी बड़ी मुंडी, मेदाम् मेदा मेदा, महामेदाम् महामेदा महामेदा, मधूलिकाम् अने मधूलिका और मधूलिका, एकैकशः एमांथी दरेकनुं इनमेंसे एक एकको, धामार्गवेण धामार्गव धामार्गवके, सह सहित साथ, अभिसचूर्ण्य चूर्ण करीने चूर्ण करके, शर्करा-मधु- साकर अने मध शर्करा और मधु, संयुक्ताः साथे मिलाकर ते लेहा· तैयार करेला ते अवलेहो तैयार किये हुए वे अवलेह, हृद्दाह- हृदयना दाहवाळा हृद्दाहवाले, कासिनाम् तथा कासवाळा रोगीओने खांसीवाले तथा कासरोगियोंको चटावे, पित्तोष्म- पित्तनी गरमीथी पित्तकी गरमीसे, सहिते युक्त युक्त, कफे कफमां कफमें, सुखोदक- सहन थाय तेवा गरम जलना थोडे गरम जलके, अनुपानाः अनुपानथी अनुपानसे, स्यु होवा देना चाहिए ॥ १३-१४½ ॥

१२. पृषतर्ष्य—शकृद्रसे ॥—पृषतर्ष्यकुरङ्गाश्वनरगोकर्णराजमे ।
हरिणाजश्वदष्ट्राविमभत्रे च शकृद्रसे ॥ (क ख घ फ)
,, पृषतर्ष्य,...तराविके ।—पृषतर्ष्यकुरङ्गाश्वगजोष्ट्राश्वतरस्य च (ङ. ङ.)

13-14½. Jivaka, Rishabhaka, Veera, cowage climbing asparagus, Kakoli, east indian globe thistle, Meda, Maha meda and Madhulika—each of these reduced to powder along with sponge gourd and taken as a linctus mixed with sugar and honey is beneficial for those afflicted with heart-burn and cough It should be followed by a potion of genially warm water in conditions of kapha associated with pyrexia due to pitta

धामार्गवस्य एक· कल्कयोग·—

धान्यतुम्बुरुयूषेण कल्कः सर्वविषापहः ॥१५॥

धान्य- धाणा धनिया, तुम्बुरु- अने तेजबलके, यूषेण यूष साथे यूषके साथ, कल्क. धामार्गवनो कल्क धामार्गवका कल्क, सर्वविष- सर्व विषनो सब विषको, अपहः नाश करनार छे नष्ट करता है ॥ १५ ॥

15 The paste of the sponge-gourd taken with the gruel of coriander and indian tooth ache is curative of all kinds of toxicosis

धामार्गवस्य अन्ये एकादश कषाययोगाः—

जात्या· सौमनसायिन्या रजन्याश्चोरकस्य च ।
वृश्चीरस्य महाक्षुद्रसहाहैमवतस्य च ॥ १६ ॥

१५ सर्वविषापह—तस्य विषापह· (क ख छ. ङ)
१६ वृश्चीरस्य—वृश्चीवस्य (घ
, , —महामहाक्षुद्रमहावृश्चीराणां पृथक् पृथक् (घ. फ.)

विम्ब्याः पुनर्नवाया वा कासमर्दस्य वा पृथक् ।
एकं धामार्गवं द्वे वा कषाये परिमृज्य तु ॥ १७ ॥
पूतं मनोविकारेषु पिबेद्वमनमुत्तमम् ।

जात्या अर्थ जाई सौमनसायिन्या अमेली चमेली रजन्याः हळद हल्दी, चोरकस्य च ओरडु चोरक, वृश्चीरस्य घोळी साटोडी सफेद गदहपुरना, महाक्षुद्रसहा महासहा, क्षुद्रसहा महासहा, क्षुद्रसहा, हैमवतस्य च हैमवती हैमवती, विम्ब्या घीसोडी कन्दूरी, पुनर्नवायाः वा साटोडी गदहपुरना, कासमर्दस्य वा अने कासूरना और कसोंदीके, पृथक् जुदा जुदा पृथक् पृथक्, कषाये कषायमां कषायमें, धामार्गवम् धामार्गवना धामार्गवके, एकम् એક एक, द्वे वा के બे दो या दो फलोंको, परिमृज्य ચોળીને मलकर, पूतम् ગાળી छान कार्के उत्तमम् એ उत्तम इस श्रेष्ठ, वमनम् तु वमन वमनको, मनोविकारेषु मनना विકારોમાં मानसिक रोगोंमे, पिबेत् पीवुं पीना चाहिए ॥ १६-१७½ ॥

16-17½. Put one or two of the sponge-gourd fruits into the decoction of either nut-meg, spanish jasmine, turmeric, angelica, white hog-weed, wild black gram, white sweet flag, scarlet fruited gourd, hog-weed or negro coffee. Then rub well and strain. This is an excellent emetic preparation in psychic disorders.

धामार्गवस्य एको घृतयोग —

तच्छृतक्षीरजं सर्पिः साधितं वा फलादिभिः ॥१८॥

तच्छृत- धमार्गवना ફળની साथे उકાળેલા धामार्गवके फलके साथ पકાये, क्षीरजम् દૂધમાંથી उत्पन्न थयेलुं दूधसे उत्पन्न, फलादिभिः अने भीજા ફળ વગેરેના કવાથોની और अन्य फलादिके काथोंसे, साधितम् साधित सिद्ध, सर्पिः ज्ञा घी घृतको पीवे ॥१८॥

18 A medicated ghee can be made from the ghee obtained from the milk in which the sponge gourd has been boiled, by preparing it with the emetic nut and other drugs of its group.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकौ—

पल्लवे नव चत्वारः क्षीरे एकः सुरासवे ।
कषाये विंशतिः कल्के दश द्वौ च शाकद्रसे ॥१९॥
अन्ने एकस्तथा ध्रेये दश लेहास्तथा घृतम् ।
कल्पे धामार्गवस्योक्ताः षष्टिर्योगा महर्षिणा ॥२०॥

तत्र ते विषयमां उपसंहारना બे श्लोक छे के उस विषयमे उपसंहारके दो श्लोक है कि, पल्लवे પલ્લવોમાં पत्रांकुरोंमे, नव नव नौ, क्षीरे દૂધમાં दूधमें, चत्वारः ચાર चार, सुरासवे सुरासवमां सुरासवमें, एकः એક एक, कषाये કષાયમાં कषायमें, विंशतिः वीस वीस, कल्के કલ્કમાં એક कल्कमे एक, शाकद्रसे पुरीषरसमां पुरीषरसमें, दश द्वौ च ચાર बारह, अन्ने अन्नमां अन्नमे, एकः એક एक, ध्रेये सूઘવામાં એક सूघनेमें एक, दश लेहाः ચાટણોમાં दश अवलेहमे दस, घृतम् तथा घीमां એક तथा घृतमे एक, षष्टि योगा આ પ્રમાણે साठ योगा इस प्रकार साठ योग. महर्षिणा महर्षिએ महर्षिने, धामार्गवस्य कल्पे धामार्गवકલ્પમાં धामार्गवकल्पमें, उक्ता. કહ્યા छे कहे है ॥ १९-२० ॥

Here are the two recapitulatory verses —

19-20. Nine preparations from the sprouts, four milk preparations, one of wine, twenty decoctions and one preparation of paste, twelve preparations in dung-juice one in food and one as snuff, ten preparations of linctus and

१७ विम्ब्या .....पृथक्-पुनर्न कासमर्दविम्बीरैमवतस्य च (ध फ.)

१९ कषाये विंशतिः कल्के-काये नव प्रोक्ते प्रेये (द)

२०. अन्न.....घृतम्-दश लेहास्तथा कल्का दश चैव घृते तथा (द)

one of ghee—thus, these sixty preparations have been described by the sage, in the pharmaceutics of the sponge-gourd.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने धामार्गवकल्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे २चेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાનમાં कल्पस्थानमें, धामार्गवकल्प. 'धामार्गवकल्प' 'धामार्गवकल्प', नाम नामनो नामका, चतुर्थः ચોથો चौथा, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

4. Thus in the Section on Pharmaceutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the fourth chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Sponge gourd' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---

पञ्चमोऽध्यायः।

પાંચમો અધ્યાય अध्याय पांचवाँ

Chapter V

वत्सककल्पोपक्रमः—

अथातो वत्सककल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत हवे અહીંથી अब आगे, वत्सककल्पम् 'वत्सककल्प' નામના અધ્યાયનું 'वत्सककल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करशुं व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ७ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही आह स्म કહેલું छे कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of Kurchi'.

2 Thus declared the Worshipful Atreya

वत्सकस्य पर्यायाः—

अथ वत्सकनामानि भेदं स्त्रीपुंसयोस्तथा ।
कल्पं चास्य प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम् ॥ ३ ॥

अथ હવે अब, वत्सक- वत्सकनां वत्सकके, नामानि नाम नाम, तथा स्त्रीपुंसयो માદા અને નરમાં मादा और नरमें, भेदम् ભેદ भेद, अस्य तथा એના तथा इसका, कल्पम् च કલ્પ એઓને कल्प इनको, यथातथम् બરા સ્વરૂપમાં ठीक प्रकारसे, विस्तरेण विस्तारपूर्वक विस्तारसे, प्रवक्ष्यामि કહીશ कहूंगा ॥ ३ ॥

3 I shall declare the various names of kurchi, the difference betwen the female and the male of the species, and expound the pharmaceutics of kurchi in a systematic and elaborate manner.

वत्सकः कुटजः शक्रो वृक्षको गिरिमल्लिका ।
बीजानीन्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते कलिङ्गकाः ॥ ४ ॥

कुटजः કુટજ कुटज, शक्रः शક्र शक्र, वृक्षकः વૃક્ષક वृक्षक, गिरिमल्लिका तथा गिरिमल्लिકા એ तथा गिरिमल्लिका ये, वत्सकः वत्सकना પર્યાય છે वत्सकके पर्याय है, तस्य અને तेना और उसके, बीजानि બીજને बीजको, इन्द्रयवा. ઇન્દ્રયવ इन्द्रयव, तथा तथा तथा, कलिङ्गकाः કલિંગક कलिंगक, उच्यन्ते કહેવામાં આવે છે कहा जाता है ॥ ४ ॥

4. It is known by the names of Vatsaka, Kutaja, Sakra, Vrikshaka and Girimallika Its seeds are known as Indrayava and Kalingaka.

---

३ प्रवक्ष्यामि–निबोधेम (च. फ)

वत्सकस्य भेदौ —

बृहत्फलः श्वेतपुष्पः स्निग्धपत्रः पुमान् भवेत् ।
श्यामा चारुणपुष्पा स्त्री फलवृन्तैस्तथाऽणुभिः ॥५॥

बृहत्फल. જે વત્સકને મોટાં ફળ જિમ વત્સકके बडे फल, श्वेत-पुष्प श्वेत फूल श्वेत फूल, स्निग्धपत्र. અને स्निग्ध पान होय और चिकने पत्ते हों, पुमान् તે नर वह नर, भवेत् કહેવાય છે कहाता है, श्यामा અને जे वत्सक श्याम वर्णथी और जो वत्सक श्याम वर्णसे अरुण-पुष्पा च લાલ ફૂલોથી लाल फूलोंसे. तथा तथा तथा, अणुभि. नानां छोटे, फलवृन्तै ફળો तेमज डी टियोंथी युक्त होय ते फूलों एवं वृन्तोंसे युक्त हो वह, स्त्री भादा કહેવાય છે मादा कहाती है ॥ ५ ॥

5. The male variety of the species is known by its big fruit, white flowers and thick leaves The female variety is known by its dark and red flowers and by the small size of its fruit and stalk.

वत्सकस्य गुणाः —

रक्तपित्तकफघ्नस्तु सुकुमारेष्वनत्ययः ।
हृद्रोगज्वरवातासृग्वीसर्पादिषु शस्यते ॥ ६ ॥

रक्तपित्त- वत्सक रक्तपित्त वत्सक रक्तपित्त, कफघ्नः तथा કફનો नाश करे छे तथा कफको नष्ट करता है, सुकुमारेषु तु કોમળ मनुष्योने कोमल प्रकृतिवालोंको, अनत्ययः नुકसान કરનાર नथी हानि नहीं करता, हृद्रोग- અને हृद्रोग और हृद्रोग, ज्वर જ્વર ज्वर वातासृक्- वातरक्त वातरक्त, वीसर्पादिषु અને विसर्प વગેરેમાં और विसर्प आदिमे, शस्यते વખણાય છે प्रशस्त है ॥ ६ ॥

6. This (either variety) is curative of hemothermia and is free from any risk if administered even to delicate people. It is recommended in cardiac troubles, fever, rheumatic conditions and acute spreading affections.

वत्सकस्य नव कषाययोगाः —

काले फलानि संगृह्य तयोः शुष्काणि निक्षिपेत् ।
तेषामन्तर्नखं मुष्टिं जर्जरीकृत्य भावयेत् ॥ ७ ॥
मधुकस्य कषायेण कोविदारादिभिस्तथा ।
निशि स्थितं विमृद्यैतल्लवणक्षौद्रसंयुतम् ॥ ८ ॥
पिबेत्तद्वमनं श्रेष्ठं पित्तश्लेष्मनिबर्हणम् ।

तयोः તે બન્નેનાં इन दोनोंके, शुष्काणि સૂકાં शुष्क, फलानि ફળનો फलोंका, काले તેઓની मौसममें अपनी मौसममें, संगृह्य સંગ્રહ કરી संग्रह करके, निक्षिपेत् રાખી भूसेमें रख देवे, तेषाम् તેઓમાંથી इनमेंसे अन्तर्नखम् નખ અંદર रहे तेवी नखोंको अन्दर करके मुष्टिम् મુઠી जितनी एक मुट्ठीभर लेकर, जर्जरीकृत्य અધકચરાં आधी अधकुटेकर, मधुकस्य જેઠીમધના मुलहठीके, कषायेण ક્વાથથી कषायसे, तथा तथा तथा, कोविदार- કાંચનાર कांचनार, आदिभि· વગેરેના ક્વાથથી आदिके कषायसे, भावयेत् ભાવના देवी भावना देवे, निशि रात આખી रात भर स्थितम् રહેવા દઈને भिगोकर, विमृद्य ચોળી मलकर, लवण- लवण नमक, क्षौद्र- અને मध और मधु, संयुतम् ભેળવી मिलाकर, एतत् એને इसको, पिबेत् પીવું पीवे, तत् તે वह, वमनम् વમન वमन, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ છે श्रेष्ठ है, पित्त-श्लेष्म- અને पित्त तथा कफका और पित्त तथा कफका निबर्हणम् નાશ કરનાર છે नाश करनेवाला है ॥ ७-८½ ॥

7 8½ The fruits of kurchi should be culled in their proper season and should be dried and stored A fistful of them should be crushed and soaked

५ श्वेतपुष्प'–सितैः पुष्पैः (ब फ)
,, फलवृन्तै –फलपुष्पैः (ड ब फ)

७ निक्षिपेत्–सक्षिपेत् (ज ट ब फ०)
, भावयेत्–तापयेत् (ड)
,, ,, –तपचेत् (ब)
, ,, –तेपयेत् (ब फ)
, ,, –तेमयेत् (ब फ)
८½ पिबेद्वमनम्–पिबेद् वद् वमनः (ज ट)

in the decoction of liquorice and the mountain ebony group of drugs, for a night. This should then be rubbed with rock-salt and honey and taken as a potion This is a good emetic dose curative of pitta and kapha.

वत्सकस्य पञ्च चूर्णयोगाः, त्रय. सलिलयोगा , एक कुशरायोगश्च—

अष्टाहं पयसाऽऽर्केण तेषां चूर्णानि भावयेत् ॥९॥
जीवकस्य कषायेण ततः पाणितलं पिबेत् ।
फलजीमूतकेक्ष्वाकुजीवन्तीनां पृथक् तथा ॥१०॥
सर्षपाणां मधूकानां लवणस्याथवाऽम्बुना ।
कुशरेणाथवा युक्तं विदध्याद्वमनं भिषक् ॥११॥

तेषाम् ઉન્દ્રજવનાં इन्द्रजौके, चूर्णानि चूर्णने चूर्णको अष्टाहम् આઠ દિવસ सुधी आठ दिन तक, आर्केण આકડાના आकके, पयसा દૂધથી दूधसे, भावयेत् ભાવના દેવી भावना देवे, ततः તે પછી उसके बाद, पाणितलम् એક કર્ષ જેટલુ एक कर्ष मात्राको, जीवकस्य જીવકના जीवकके, कषायेण કષાય સાથે कषायके साथ, पिबेत् પીવુ पीवे, फल- મીઠળ मैनफल, जीमूतक- જીમૂતક जीमूतक, इक्ष्वाकु- કડવી તૂમડી तिक्तलौकी, जीवन्तीनाम् અને દોડીના और जीवन्तीके, पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, तथा તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, सर्षपाणाम् સરસવ सरसों, मधूकानाम् મહુડા महुवे, अथवा અને और, लवणस्य લવણના नमकके अम्बुना પાણીથી पानीसे, अथवा अथवा अथवा, कुशरेण કૃશરાની कुशराके, युक्तम् સાથે साथ मिलाकर, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, वमनम् વમન वमन, विदध्यात् કરાવવુ कराये ॥ ९-११ ॥

9-11 The powder of the fruits should be impregnated for eight days in the milky exudation of mudar, and a dose of one tola of this powder should be taken as potion with the decoction of Jivaka In a similar manner, the decoction of the emetic nut, bristly luffa, bottle gourd, cork swallow wort, rape seed or mahwa may be used or even water mixed with rocksalt. The powder of its seeds may be given mixed with kedgeree, for the purpose of emesis.

अध्यायोपार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकः—

कषायैर्नव चूर्णैश्च पञ्चोक्ताः सलिलैस्त्रयः ।
एकश्च कुशरायां स्याद्योगास्तेऽष्टादश स्मृताः ॥१२॥

तत्र તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकः ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે उपसंहारका श्लोक है कि, कषायैः કષાયોમાં कषायमें, नव नव નો, चूर्णैः च ચૂર્ણોમાં चूर्णोंमें, पञ्च પાંચ पाच, सलिलैः અને જલમાં और जलमें, त्रय. ત્રણ योग तीन योग, उक्ता કહેલા છે कहे हैं, कुशरायाम् तथा કૃશરામાં तथा कृशरामें, एकः च એક યોગ एक योग स्वाद् थाय छे होता है, ते योगाः તે યોગો ये योग, अष्टादश અઢાર अठारह, स्मृताः કહ્યા कहे है ॥ १२ ॥

Here is the recapitulatory verse—

12 Nine preparations of decoctions, five of powders, three in water and one in kedgeree—thus in all, eighteen preparations have been described of kurchi.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने वत्सककल्पो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

१० जीवकस्य—जीमूतक (ध. फ)

११. निरध्यात—प्रयोज्य (ढ. ट.)

१२ एकश्च.. स्मृता—कुशरेऽष्टादश प्रोक्ता योगा कल्पे तु वत्सकम् (थ द.)

" " कुशराऽष्टादशयोगा वत्सकस्य निदर्शिताः (ध. फ)

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे २चेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके अपाते अप्राप्त अपात्र, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન વિષે कल्पस्थानमें, वत्सकाकल्प 'वत्सकाकल्प' 'वत्सकाकल्प', नाम नामनो नामका, पञ्चम. पांचमो पाँचवा अध्याय: अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय संपूर्ण हुआ ॥ ५ ॥

5. Thus in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the fifth chapter entitled 'The Pharmaceutics of Kurchi' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

षष्ठोऽध्यायः ।

છઠ્ઠો અધ્યાય अध्याय छट्ठा

Chapter VI

कृतवेधनकल्पाप्रक्रम —

अथातः कृतवेधनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अतः हवे अहीथी अब आगे, कृतवेधन कल्पम् कृतवेधनકલ્પ નામના અધ્યાયનુ 'कृतवेधन कल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન् भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ૮૪ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of Bitter luffa.'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

कृतवेधनस्य पर्यायाः गुणाः च—

कृतवेधनस्य नामानि कल्पं चास्य निबोधत ।
क्ष्वेडः कोशातकी चोक्तं मृदङ्गफलमेव च ॥ ३ ॥
अत्यर्थकटुतीक्ष्णोष्णं गाढेष्विष्टं गदेषु च ।
कुष्ठपाण्ड्वामयप्लीहशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४ ॥

कृतवेधन- કૃતવેધનના कृतवेधनके, नामानि પર્યાય पर्याय, अस्य અને એનો और इसके, कल्पम् च કલ્પ कल्पको, निबोधत સાંભળો सुनो, क्ष्वेडः क्ष्वेड क्ष्वेड, कोशातकी च કોશાતકી कोशातकी, मृदङ्गफलम् च एव અને मृदङ्गफल और मृदंगफल, उक्तम् એ कृतवेधनना પર્યાયો કહ્યા છે ये कृतवेधनके पर्याय कहे है, अत्यर्थ- નો અતિશય यह अति, कटु- કટુ कटु, तीक्ष्ण- तीक्ष्णु तीक्ष्ण, उष्णम् અને उष्णु छे और उष्ण है, गाढेषु તથા गभीर तथा गभीर, कुष्ठ- કુષ્ઠ कुष्ठ, पाण्ड्वामय- पांडुरोग पाण्डु, प्लीह- प्लीहा प्लीहा, शोफ- शोफ शोफ, गुल्म- गुल्म गुल्म गरादिषु અને गरदोष વગેરે और गरदोष आदि, गदेषु च रोगोमां रोगोंमें, इष्टम् ઇષ્ટ छे हितकारी है ॥ ३-४ ॥

3-4. Learn the names and the pharmaceutics of bitter luffa. It is also called Kshweda Kosataki and Mridangaphala It is extremely pungent, acute and hot and is recommended in deep rooted conditions of dermatosis, anemia, splenic disorders, edema, gulma and toxicosis.

चत्वारः क्षीरयोगा, एकः सुरायोगश्च—

क्षीरादि कुसुमादीनां सुरा चैतेषु पूर्ववत् ।

कुसुमादीनाम् ફૂલ વગેરેના फूल आदिके, क्षीरादि દૂધ વગેરે साथे चार योग थाय छे क्षीरादिके साथ

---

३ कृतवेधननामानि कल्प चास्य निबोधत—अथ नामानि च यानि कल्प च कृतवेधने च)
, क्ष्वेड.—क्षेडः (ट.)
,, चोक्तम्—ज्ञेयो (ट. घ. फ)
४. अत्यर्थकटुतीक्ष्णोष्ण—अत्यन्तकटुतीक्ष्णोष्ण (ज घ. ह)
४½. क्षीरादि कुसुमादीना—क्षीरादे कुसुमादीने (घ)

चार योग होते हैं, सुरा च तथा कृतवेधनना फळनो सुरानी साथे એક યોગ થાય છે और कृतवेधनके फलका सुराके साथ एक योग होता है, एतेषु એઓમાં इनमें, पूर्ववत् અગાઉ જીમૂતકકલ્પમાં કહ્યા પ્રમાણે समझना चाहिए ॥ ४½ ॥

4½ Preparations of milk etc, as also of wine may be made of the flowers etc. of bitter luffa, as in the case of the drugs previously described

कृतवेधनस्य द्वाविंशति कषाययोगाः —

सुशुष्काणां तु जीर्णानामेकं द्वे वा यथाबलम् ॥ ५ ॥
कषायैर्मधुकादीनां नवभि फलवत् पिबेत् ।
क्वाथयित्वा फलं तस्य पूत्वा लेहं निधापयेत् ॥ ६ ॥
कृतवेधनकल्कांशं फलार्धांशसंयुतम् ।
पृथक् चारग्वधादीनां त्रयोदशभिरासुतम् ॥ ७ ॥

सुशुष्काणाम् સારી પેઠે સૂકાયેલાં भली प्रकार सूखे हुए, जीर्णानाम् तु અને પરિપક્વ થયેલાં और पके हुए, एकम् એક एक, द्वे वा કે બે फळ या दो फलोंको, यथाबलम् બળ અનુસાર बलके अनुसार, मधुकादीनाम् જેઠીમધ વગેરેના मुलहठी आदि, नवभिः નવ નો, कषायैः ક્વાથોની સાથે कषायोंके साथ, फलवत् મીંઢળની જેમ मैनफलकी तरह, पिबेत् પીવા पीवे, तस्य તેના इसके, फलम् ફળને फलका, क्वाथयित्वा ઉકાળી क्वाथ करके, पूत्वा ગાળી छानकर, लेहम् અને ચાટણ જેવો પાક लेह, निधापयेत् બનાવી રાખવો અને ઉપર્યુક્ત કોઈ એક ક્વાથની સાથે પીવો बनाये और उपर्युक्त किसी एक क्वाथके साथ पीवे, कृतवेधन- કૃતવેધનના ફળના कृतवेधनके फलके, कल्कां जाम् ફળના એક ભાગને कल्कके एक भागको, फलादि- મીંઢળ વગેરેના मैनफल आदिके, अर्धांश- અર્ધા ભાગો आधे भागोंके, संयुतम् સાથે મેળવી तेनो साथ मिलाकर उसका, चारग्वध- ગરમાળા अमलतास, आदीनाम् च વગેરે आदि, त्रयोदशभि તેર દ્રવ્યોના ક્વાથોથી तेरह द्रव्योंके क्वाथोंसे, पृथक् જુદો જુદો पृथक् पृथक्, आसुतम् આસવ કરવો आसव करे ॥ ५-७ ॥

5-7. One or two of the dried and crushed fruits of bitter luffa according to the strength of the patient, should be taken in any of the nine kinds of decoctions of liquorice and other drugs of its group as in the case of the emetic nut *Decocting the fruits of* bitter luffa and straining the decoction, a linctus may be made by mixing in it one part of the paste of bitter luffa seeds and half part of the emetic nut and other drugs. Thirteen decoctions can be made by macerating the bitter luffa in each of the decoctions of the purging cassia and other drugs of its group.

कृतवेधनस्य दश पिच्छायोगाः —

शालमलीमूलचूर्णानां पिच्छाभिर्दशभिस्तथा ।

तथा તે પ્રમાણે उसी प्रकार, शालमलीमूल- શેમળાનાં મૂળનાં शाल्मलीके मूलके, चूर्णानाम् ચૂર્ણોની चूर्णोंके, दशभिः દશ दस, पिच्छाभिः પિચ્છાઓથી दश योग थाय છે खुवावसे दस योग होते है ॥ ७½ ॥

7½ Ten emulsions can be made by mixing bitter luffa with the powders of the roots of each of the

५. जीर्णानाम्–बीजानाम् (ङ. थ. द ध ध)
६. फल–रस (घ)
,, फल तस्य पूत्वा लेह–रस त च कृत्वा लेह (घ)
,, ,, –रस तस्य पत्तवा लेह (ध. फ.)
७. कल्काशम्–कल्पाक्षम (त)
,, फलार्धांशसंयुतम्–फलार्धांशसयुतम (ध फ.)

७½ शाल्मलीमूलचूर्णानां पिच्छाभिः–शाल्मलीचूर्णपूर्वाणा पक्काभि (ग.)
,, चूर्णानां–वृन्तानां (ङ. ध ध. फ.)

ten milk-exuding trees of the silk cotton tree group

कृतवेधनस्य षड्वर्तियोगा. एको घृतयोगश्च—

वर्तिक्रियाः षट् फलवत्, फलादीनां घृतं तथा ॥८॥

फलवत् भीढळनी आકड मैनफलके समान, षट् छ छः, वर्तिक्रियाः वर्तिक्रियाओ आय छे वर्तिक्रियाएं होती हैं, तथा तथा तथा, घृतम् कृतवेधनना ફળ साथे साधेला दूधथी थयेला घीने कृतवेधनके फलसे साधित दूधसे उत्पन्न हुए घीको, फलादीनाम् भीढळ वगेरेना કषायथी भींढळनी पेठे साधवु मैनफल आदिके क्वाथसे मैनफलवत् सिद्ध करे ॥ ८ ॥

8 Six preparations of pills can be made as in the case of the emetic nut. A ghee-preparation can be made of its fruits etc, in the same manner.

कृतवेधनस्य अष्टौ लेहयोगाः—

कोशातकानि पञ्चाशत् कोविदाररसे पचेत् ।
तं कषायं फलादीनां कल्कैर्लेहं पुनः पचेत् ॥९॥
क्ष्वेडस्य तत्र भागः स्याच्छेषाण्यर्धांशिकानि तु ।
कषायैः कोविदारादीरेवं तत् कल्पयेत् पृथक् ॥१०॥

पञ्चाशत् પચાस पचास, कोशातकानि કોશાતકीने कोशातकीको, कोविदाररसे કાચનારના કषायमां काचनारके क्वाथमें, पचेत् પકાવવी पकाना चाहिए, फलादीनाम् भींढळ वगेरेनो मदनफलादिके, कल्कैः કલ્ક नाખी कल्क द्वारा, तम् તે इस, कषायम् કषायने कषायका, पुनः ફરीथी फिर, लेहम् લેહ लेह, पचेत् બनाववो बनाये, तत्र तेमां इसमें, क्ष्वेडस्य કડવાં तूरियोनो कडवी तोरईका, भाग ભાગ एक भाग, स्यात् નाખवो देवे, शेषाणि तु બાકીनां द्रव्यो शेष द्रव्योंका, अर्धांशिकानि અરધા અરધા भागमां होवां जोईએ आधा आधा भाग होना चाहिए, एवम् तत् એ प्रमाणे तेनी इस प्रकार उसकी, कोविदारादीय કાચનાર वगेरेना काचनारआदिके, कषायैः કषायोथी कषायके साथ, पृथक् જુદी जुदी पृथक् पृथक्, कल्पयेत् કલ્પना કरवी जोईએ कल्पना करनी चाहिए ॥ ९-१० ॥

9-10. Fifty fruits of bitter luffa should be cooked in the expressed juice of the variegated mountain ebony. That decoction should be cooked into a linctus with the paste of the emetic nut group of drugs in the ratio of one part of the paste of bitter luffa and half part of the other drugs. It may also be prepared separately with the decoctions of each of the drugs of the variegated mountain ebony group.

सप्त मांसरसयोगा —

कषायेषु फलादीनामानूपं पिशितं पृथक् ।
कोशातकया समं पक्त्वा रसं सलवणं पिबेत् ॥११॥

फलादीनाम् भींढळ वगेरेना मैनफलादिके, पृथक् જુદા जुदा पृथक् पृथक्, कषायेषु કषायोमां कषायोंमें, कोशातकया કોશાતકीके कोशातकीके, समम् જેટલुं જ समान प्रमाणमें, आनूपम् આનૂપ प्राણीઓनुं आनूप प्राणियोंका, पिशितम् માંસ मांस, पक्त्वा પકાવीने पकाकर, रसम् માંસરस मांसरसमें, सलवणम् સવણु साथे नमक मिलाकर, पिबेत् પીवो पीना चाहिए ॥११॥

11. The flesh of wetland creatures along with equal part of bitter luffa, should be cooked in the decoction of each of the drugs of the emetic nut group and the juice of this flesh-preparation should be taken mixed with rocksalt.

८ वर्तिक्रिया षट् फलवत्—वर्तयः फलवत् षट् स्यु (ट ध. फ.)

१० कोविदारादीरेव तत् कल्पयेत् पृथक्—कोविदारादीरेषामिदं पृथक् पिबेत् (ब फ.)

,, एवं तत् कल्पयेत् पृथक्—एवं पञ्चौ पचेत्पृथक् (क ट ठ.)

११ कोशातक्या समं—कोशातकीफलं (ब)

फलादिपिप्पलीतुल्यं तद्वत् क्ष्वेडरसं पिबेत् ।

तद्वत् તે જ પ્રમાણે, उसी प्रकार, क्ष्वेडरसम् કડવાં તૂરિયાંના રસમાં કડવી તોરઈના રસમાં, फलादिपिप्पली-મીંઢળનાં બીજ વગેરે છ દ્રવ્ય. मैनफल आदि छः द्रव्य. तुल्यम् એને જેટલાના સમાન પ્રમાણમાં માંસને લઈ માંસરસ સિદ્ધ કરી और इनके समान प्रमाणमें मांस लेकर मांसरसको सिद्ध करके, पिबेत् રોગીએ પીવો. रोगी पीवे ॥ ११½ ॥

11½ The juice of bitter luffa cooked with the flesh of wet-land creatures equal in quantity to that of the emetic nut and other drugs and of long pepper, may be taken as potion.

कृतवेधनस्य एक इक्षुरसयोगः —

क्ष्वेडं कासी पिबेत् सिद्धं सिध्रमिक्षुरसेन च ॥१२॥

कासी કાસરોગીએ कासरोगी, इक्षुरसेन શેરડીના રસમાં ईखके रसमें, सिध्रम् મિશ્રિત કરીને मिलाकर, सिद्धम् च તે રસથી સિદ્ધ કરેલાં उस रससे सिद्ध की हुई, क्ष्वेडम् કડવાં તૂરિયાં कड़वी तोरई. पिबेत् પીવાં पिये ॥ १२ ॥

12. A man afflicted with cough should take as potion, bitter luffa mixed and prepared with the juice of sugarcane.

अध्यायोक्तार्थविषयाः —

तत्र श्लोकौ—

क्षीरे द्वौ द्वौ सुरा चैका काथा द्वाविंशतिस्तथा ।
दश पिच्छा घृते चैकं षट् च वर्तिक्रियाः शुभाः १३
लेहेऽष्टौ सप्त मांसे च योग इक्षुरसेऽपरः ।
कृतवेधनकल्पेऽस्मिन् षष्टिर्योगाः प्रकीर्तिताः ॥१४॥

तत्र તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकौ ઉપરના બે શ્લોક છે તે उपरके दो श्लोक हैं कि, क्षीरे દૂધમાં दूधमें, द्वौ द्वौ चार चार सुरा च सुरामां सुरामें, एका એક એક, तथा काथाः કવાથમાં क्वाथमें, द्वाविंशति. બાવીસ बाईस, पिच्छा· પિચ્છામાં पिच्छामें, दश દશ दस, घृतम् च ઘીમાં घृतमें, एकम् એક एक, शुभा· शुभ मंगलकारी, वर्तिक्रियाः वर्तिक्रियामें, षट् च ૭ છ· लेहे લેહેમાં लेहमें, अष्टौ આઠ आठ, मांसे માંસમાં मांसमें, सप्त सात सात, इक्षुरसे च અને શેરડીના રસમાં और इक्षुरसमें. अपरः બીજો दूसरा, योगः એક યોગ एक योग, अस्मिन् એમ આ રીત तरह इस, कृतवेधनकल्पे कृतवेधनકલ્પમાં कृतवेधन कल्पमें, षष्टि साठ साठ योगा योगो. योग, प्रकीर्तिताः કહેવામાં આવ્યા છે कहे हैं ॥ १३-१४ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

13-14. Four preparations in milk, one in wine, twenty-two preparations of decoctions, ten emulsion-preparations, one of ghee and six excellent preparations of pills eight of linctus, seven of meat juice and one preparation in sugar-cane juice—thus in all, sixty preparations of bitter luffa are described herein.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्त दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने कृतवेधनकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रमें, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાનમાં कल्पस्थानमें, कृतवेधनकल्पः 'कृतवेधनકલ્પ' 'कृतवेधनकल्प', नाम नामनो नामका, षष्ठः છઠ્ઠો छठा, अध्याय. अध्याय समाप्त थयो 'अध्याय समाप्त हुआ' ॥ ६ ॥

१ ½. क्ष्वेडरसम्–तरसम् (छ त. फ)
१२. क्ष्वेड कासी क्ष्वेडं काथी (स)
,, कासी–काये (ञ. ट.)
१३ काथा द्वाविंशतिस्तथा–काथाऽष्टाविंशतिस्तथा (ब)

6. Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the sixth chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Bitter luffa' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---

सप्तमोऽध्यायः ।

સાતમો અધ્યાય અધ્યાય સાતવાઁ

Chapter VII

श्यामात्रिवृत्कल्पोपक्रमः —

अथातः श्यामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत. હવે અહીંથી અવ આગે, श्यामात्रिवृत्कल्पम् 'श्यामात्रिवृत्कल्प' નામના અધ્યાનું 'श्यामा त्रिवृत्कल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेय આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥२॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of Black Turpeth and Turpeth'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

विरेचने त्रिवृन्मूलस्य श्रेष्ठत्वम्—

विरेचने त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठमाहुर्मनीषिणः ।
तस्याः संज्ञा गुणाः कर्म भेदः कल्पश्च वक्ष्यते ॥ ३ ॥

मनीषिण. બુદ્ધિમાન બંધો बुद्धिमान वैद्य विरेचने विरेचनमां विरेचनमें, त्रिवृन्मूलम् નરોતરના મૂળને त्रिवृतकी जड़को श्रेष्ठम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, आहु કહે છે कहते

३ मनीषिण.—मनीषिय (ब. क)

है, तस्या. तेनां इसके, संज्ञा नाम नाम, गुणाः गुण गुण, कर्म કર્મ कर्म, भेद. ભેદ भेद, कल्पः च અને કલ્પ और कल्प, वक्ष्यते કહેવામાં आवेगे कहे जायेंगे ॥ ३ ॥

3. Wise men are of opinion that the root of the turpeth is the best drug for the purpose of purgation. Its synonyms, qualities, actions, varieties and pharmaceutical preparations are here described.

त्रिवृतायाः पर्यायाः —

त्रिभण्डी त्रिवृता चैव श्यामा कूटरणा तथा ।
सर्वानुभूतिः सुवहा शब्दैः पर्यायवाचकैः ॥ ४ ॥

त्रिभण्डी ત્રિભંડી त्रिभण्डी, श्यामा શ્યામા श्यामा, कूटरणा કૂટરણી कूटरणी, तथा सर्वानुभूति तथा सर्वानुभूति तथा सर्वानुभूति, सुवहा અને सुवहा और सुवहा, इति એ इन, पर्याय- वाचकैः પર્યાયવાચક पर्यायवाचक, शब्दैः શબ્દોથી शब्दोंसे, त्रिवृता च एव ત્રિવૃતાને જ त्रिवृताने ही कहेवामां आवे छे त्रिवृता ही कही जाती है ॥ ४ ॥

4. Tribhandi, Trivrita, Syama, Kutarani, Sarvanubhuti and Suvaha are its synonyms

त्रिवृतायाः गुणाः —

कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका च सा ।
कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी ॥ ५ ॥
सेदानीमौषधैर्युक्ता वातपित्तकफापहैः ।
कल्पवैशेष्यमासाद्य सर्वरोगहरा भवेत् ॥ ६ ॥

सा તે त्रिवृता, कषाया કષાય कषाय, मधुरा મધુર मधुर, रूक्षा રૂક્ષ रूक्ष, विपाके તથા विपाकमां और विपाकमें, कटुका च કટુ कटु कफपित्त. અને કફ तथा

४. चैव श्यामा कूटरणी तथा । सर्वानुभूति सुवहा—श्यामा सुवहा कोटरी तथा । त्रिवृत सर्वानुभूतिश्च (ग)
, श्यामा कूटरणा—नल्ली कोटरी (त)
,, सुवहा—सरडा (ब. क.)
६. कल्पवैशेष्यमासाद्य—कल्पे वैशेष्यमासाद्य (ङ च. ज. झ)

પિત્તનું અને કફ તથા પિત્તકી, પ્રશમની શમન કરનાર છે શામક છે, રૌક્ષ્યાત્ તેમજ રૂક્ષતાને લઈ એવં રૂક્ષ હોનેસે, અનિલ- કોપની ચ વાયુનો પ્રકોપ કરનાર છે વાતકી પ્રકોપક છે, સા તે વહ, ઇદાનીમ્ હવે અબ, વાત-પિત્ત-કફ- વાત પિત્ત અને કફનો વાત, પિત્ત ઔર કફકી. અપહે નાશ કરનારા નાશક, ઔષધે ઔષધીથી ઔષધિયોંસે, યુક્તા યુક્ત અઈ મિલકર, કલ્પવૈશેષ્યમ્ જુદી જુદી બનાવટોને ભિન્ન ભિન્ન કલ્પોંકો, આસાદ્ય પ્રાપ્ત કરીને પ્રાપ્ત કરકે, સર્વરોગહરા સર્વ રોગ હરનાર સર્વરોગનાશક, ભવેદ્ થાય છે હોતી હૈ ॥ ५-६ ॥

5-6 In taste, it is astringent. sweet and dry. It is pungent in its post digestive effect and is curative of kapha and pitta; and owing to its quality of dryness, it is provocative of vata. This drug, when combined with drugs curative of vata, pitta and kapha, aquires a special property by virtue of such pharmaceutical preparation, and is able to cure all kinds of diseases.

त्रिवृतायाः भेदाः—

मूलं तु द्विविधं तस्याः श्यामं चारुणमेव च ।
तयोर्मुख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणप्रभम् ॥ ७ ॥

તસ્યા વળી તેનું ઔર ઇસકી, મૂલમ્ તુ મૂળ જડ, દ્વિવિધમ્ બે પ્રકારનું છે દો પ્રકારકી હૈ, શ્યામમ્ ચ શ્યામ શ્યામ, અરુણમ્ ચ એવ અને અરુણ રંગનું ઔર અરુણ, તયોઃ તેમાં ઇનમે, યત્ મૂલમ્ જે મૂળ જો જડ, અરુણપ્રભમ્ અરુણ દેખાવનું છે લાલ કાન્તિવાલી હૈ, મુખ્યતરમ્ તેને અધિક મુખ્ય ઉસકો અધિક મુખ્ય, વિદ્ધિ જાણો સમઝો ॥ ७ ॥

7 Its roots are of two kinds—black and red, and the more valuable of them two is the root with the red color

७. तयोर्मुख्यतरम्—तयोः श्रेष्ठतरम् (ध. फ.)

येषामरुणा येषा च श्यामा हिता—

सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तच्छुभम् ।

તત્ત તે અરુણ મૂળવાળુ નસોતર વહ અરુણ મૂલવાલી નિસોત, સુકુમારે કોમળ નાજુક, શિશૌ બાળક શિશુકા, વૃદ્ધે વૃદ્ધનું વૃદ્ધકા, મૃદુકોષ્ઠે ચ અને મૃદુ કોઠાવાળાનું ઔર કોમલકોષ્ઠવાલેકા, શુભમ્ શુભ્ર કરનાર છે શુભ કરનેવાલી હૈ ॥ ७½ ॥

7½ It is very good for children and for delicate, aged and soft-bowelled persons

मोहयेदाशुहारित्वाच्छ्यामा क्षिण्वीत मूर्च्छयेत् ॥ ८ ॥
तैक्ष्ण्यात् कर्षति हृत्कण्ठमाशु दोषं हरत्यपि ।
शस्यते बहुदोषाणां क्रूरकोष्ठाश्च ये नराः ॥ ९ ॥

શ્યામા કાળા મૂળવાળુ નસોતર શ્યામ મૂલકી નિસોત, આશુકારિત્વાત્ આશુકારી હોનેથી શીઘ્રકારી હોનેસે, મોહયેત્ મોહ કરે છે મોહ ઉત્પન્ન કર દેતી હૈ, ક્ષિણ્વીત ધાતુઓને ક્ષીણ કરે છે ધાતુક્ષય કર દેતી હૈ, મૂર્ચ્છયેત્ ચ અને મૂર્ચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે ઔર મૂર્ચ્છિત કર દેતી હૈ, તૈક્ષ્ણ્યાત્ તેમજ તીક્ષ્ણતાને લીધે એવં તીક્ષ્ણતાકે કારણ, હૃત્કણ્ઠમ્ તે હૃદયને તથા કંઠને વહ હૃદય તથા કંઠકો, કર્ષતિ ખેંચે છે ખીચતી હૈ, દોષમ્ અપિ અને દોષને પણ ઔર દોષકો ભી, આશુ જલદી શીઘ્ર, હરતિ હરી લે છે નિકાલતી હૈ, બહુદોષાણામ્ તેથી બહુદોષવાળા પુરુષો માટે અતઃ બહુદોષવાલે પુરુષોંકે લિએ, યે નરાઃ અને જે પુરુષો ઔર જો પુરુષ, ક્રૂરકોષ્ઠાઃ ચ ક્રૂર કોઠાવાળા છે તેઓને માટે ક્રૂર કોષ્ઠવાલે હૈ ઉનકે લિએ, શસ્યતે તે પ્રશસ્ત છે વહ પ્રશસ્ત હૈ ॥ ८-९ ॥

8-9 The black variety by its quick action causes stupor and loss of body elements and fainting. By its acute quality it causes distress in the throat and the stomach and

७½ तच्छुभम्—नक्तिनम् (ट. भ.)

८ क्षिण्वीत मूर्च्छयेत्—कण्ठ क्षिणोत्यपि (क ञ. ड. त द. ध.)

eliminates the morbid matter quickly It is therefore recommended for persons with excessive morbidity and for those with hard-bowelled condition

श्यामात्रिवृतयोः उद्धरणविधि —

गुणवत्यां तयोर्भूम्यौ जातं मूलं समुद्धरेत् ।
उपोष्य प्रयतः शुक्ले शुक्लवासाः समाहितः ॥१०॥

गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णमतिर्यग्विस्तृतं च यत् ।
तद्विपाट्योद्धरेद्गर्भं त्वचं शुष्कां निधापयेत् ॥११॥

उपोष्य उपवास करीने उपवास रखकर प्रयत स्नानथी पवित्र थई स्नानसे पवित्र होकर, शुक्लवासाः धोळां वस्त्र पहेरी श्वेत वस्त्र धारण करके शुक्ले शुक्ल पक्षमां शुक्ल पक्षमे, गुणवत्याम् शुद्धवा- गुणवाली, भूम्यौ भूमिमां भूमिमें, जातम् उत्पन्न थयेलु उत्पन्न तयोः ते बन्नेनु इन दोनोंकी, मूलम् मूळ जड़को, समुद्धरेत् उखेडवुं उखाडे, यत् जे मूळ जो जड़, गम्भीरानुगतम् ऊंडु गयेलु होय दूर तक भूमिमें घुसी हो, श्लक्ष्णम् लीसुं होय चिकनी, अतिर्यक् विस्तृतं च अने आडुंअवळु न गयुं होय और सीधी गई हुई हो, तत् तेने उसे, विपाट्य फाडीने चीरकर, गर्भम् अंदरनो भाग बीचके भागको, उद्धरेत् काढी नाखवो निकाल डाले, शुष्काम् त्वचम् अने छालने सूकवी और छालको सुखाकर, निधापयेत् राखी मूकवी रख ले ॥ १० ११ ॥

10 11 The roots of the herb growing in a good soil or country should be culled by one with collected mind during the bright fortnight, after one has fasted and purified oneself and put on white garments The root that has penetrated deep, which is smooth and has not spread sideways should be gathered It should be split and the pith inside should be removed and the dried bark preserved

स्निग्धस्विन्नो विरेच्यस्तु पेयामात्रोषितः सुखम् ।

स्निग्ध- स्निग्ध स्नेहन करने से स्वेदन पाम्या पछी स्नेहन और स्वेदन करानेके बाद, पेयामात्र- उषितः तु आगळे दिवसे केवळ पेया पीने रहेला अनुष्यने पूर्व दिन केवल पेयाके ही आहार पर रहे हुए मनुष्यको, सुखम् सुखपूर्वक सुखपूर्वक, विरेच्य विरेचन थाय छे विरेचन होता है ॥ ११½ ॥

11½ The person that is to be administered the purgation should be given general oleation and sudation procedures and kept on a liquid diet the previous day, so that he purges with ease.

अम्लादिभिर्नव कल्कयोगाः —

अक्षमात्रं त्रयोः पिण्डं विनीयारलेन वा पिबेत् १२

त्रयोः आ बन्ने जातनां नसोतरना इन दोनोंकी, अक्षमात्रम् એક तोला જેટલી एक तोलेकी, पिण्डम् मात्राने मात्राको अम्लेन अम्ल કांજી साथे अम्ल कांजीमें, विनीय भेળवीने घोलकर वा मनुष्ये मनुष्य, पिबेत् पीवी पीवे ॥ १२ ॥

12. A person may take one tola of the lump of either of the two varieties of turpeth mixed with sour conjee.

गोऽजाऽविमहिषीमूत्रसौवीरकतुषोदकैः ।
प्रसन्नया त्रिफलया शृतया च पृथक् पिबेत् ॥१३॥

गो- गाय अथवा गाय अथवा, अवी- घेटी मेढ़, अजा- બકરી बकरी, महिषी भेंस भैंसके, मूत्र- मूत्र साथे मूत्रसे, सौवीरक- अथवा सौवीरक अथवा सौवीरक, तुषोदकैः तुषोदक तुषोदक, प्रसन्नया प्रसन्ना प्रसन्ना, शृतया त्रिफलया च के त्रिફळाना કવાथ साथे या त्रिफलाके क्वाथसे, पृथक् जुदी जुदी पृथक् पृथक्, पिबेत् पीवी पीवे ॥ १३ ॥

११. अतिर्यक् न तिरक् (ड)
,, तद्विपाट्योद्धरेद्गर्भं—तद्विपोथ्योद्धरेद्गर्भं (घ.)

११½. पेयामात्रोषितः—पेयामात्रोचितः (ट)
, ,, —पेयामात्राश्रित (घ)

13. Or it may be taken mixed with the urine of the cow, or sheep, or goat, or buffalo, or with Sauweeraka or Tushodaka or Prasanna wine or with the decoction of the three myrobalans

श्यामात्रिवृतयोः सैन्धवादिभिर्द्वादश चूर्णयोगाः —

एकैकं सैन्धवादीनां द्वादशानां सनागरम् ।
त्रिवृद्द्विगुणसंयुक्तं चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत् ॥१४॥

सैन्धवादीनाम् सैंधव वगेरे सैन्धवादि द्वादशानाम् બાર લવણોમાંથી બારહ લવણોમેંસે, एकैकम् सनागरम् એક એકનુ સૂંઠસહિત चूर्णं એક એકका સોંઠ સહિત ચૂર્ણ, त्रिवृत्-द्विगुण- ત્રિવૃત્ણુ નસોતરના चूर्णं દુગુને નિસોતકે ચૂર્ણકે, संयुक्तम् સાથે સાથ, उष्णाम्बुना ઊના પાણીથી ગરમ પાનીસે, पिबेत् પીવુ पीवे ॥ १४ ॥

14. Two parts turpeth mixed with one part of sanchal salt or any of the twelve salts of its group and dry ginger, may be taken in hot water.

श्यामात्रिवृतयोः गोमूत्रेण सहाष्टादश योगाः —

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली ।
सरलः किलिमं हिङ्गु भार्गी तेजोवती तथा ॥१५॥
मुस्तं हैमवती पथ्या चित्रका रजनी वचा ।
स्वर्णक्षीर्यजमोदा च शृङ्गवेरं च ते पृथक् ॥१६॥
एकैकार्धांशसंयुक्तं पिबेद्गोमूत्रसंयुतम् ।

पिप्पली પીપર पिप्पली, पिप्पलीमूलम् પીપરી મૂળ पिप्पलीमूल, मरिचम् મરી मरिच, गजपिप्पली ગજપીપર गजपिप्पली, सरलः સરલ सरल किलिमम् દેવદાર देवदारु, हिङ्गु- હિંગ हींग, भार्गी ભારંગી भारंगी तथा तेजोवती તેજોવતી तेजोवती, मुस्तम् મોથ मुस्ता, हैमवती હૈમવતી हेमवती, पथ्या હરડે हरड, चित्रक चित्रक चित्रक, रजनी હળદર हल्दी, वचा વજ वच, स्वर्णक्षीरी કનકપુષ્પી स्वर्णक्षीरी, अजमोदा च અજમોદા अजमोदा, शृङ्गवेरम् च અને આદુ और अदरक, ते તેઓમાંથી उनमेंसे, पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, एकैकार्धांश- કોઈ એકના અરધા ભાગ साथे किसी एकके आधे भागके साथ, संयुक्तम् नसोतरनु चूर्ण મેળવી निसोतका चूर्ण मिलाकर, गोमूत्रसंयुतम् ગોમૂત્રમાં घोळी गोमूत्रमें घोलकरके, पिबेत् પીવુ पीवे ॥ १५-१६½ ॥

15-16½ One part of turpeth mixed with half part of either long pepper, roots of long pepper black pepper, elephant pepper, long leaved pine, deodar, asafetida, beetle killer, indian tooth ache nut grass, sweet flag, chebulic myrobalan, white flowered leadwort, turmeric sweet flag yellow milk plant, celery or green ginger, may be taken as potion along with cow's urine.

मधुकेनैको योगः —

मधुकार्धांशसंयुक्तं शर्कराम्बुयुतं पिबेत् ॥१७॥

मधुक- જેઠીમધના चूर्णना મુલહઠીકે ચૂર્ણકે, अर्धांश- અરધા ભાગની साथे आधे भागके साथ, संयुक्तम् नसोतरनु चूर्ण મેળવી निसोतका चूर्ण मिलाकर, शर्करा-अम्बु-युक्तम् સાકરના પાણીથી युक्त शर्कराके शरबतके साथ, पिबेत् પીવુ पीवे ॥ १७ ॥

17 A potion of it may be taken by mixing one part of it with half a part of liquorice and sugar-water.

जीवकादिभिश्चतुर्दश योगाः —

जीवकर्षभकौ मेदां श्रावणीं कर्कटाह्वयाम् ।
मुद्गमाषाख्यपर्ण्यौ च महतीं श्रावणीं तथा ॥१८॥

१४. त्रिवृद्द्विगुणसंयुक्तम्–त्रिवृत्त्रिगुणसंयुक्तम् (झ ङ थ ध प्र)
,, चूर्णमुष्णाम्बुना–शर्कराम्बुयुतम् (द क)
१५ गजपिप्पली–हस्तिपिप्पली (ग.)

१८. कर्कटाह्वयाम्–कर्कटाह्वयम् (ध)

काकोलीं क्षीरकाकोलीमिन्द्रां छिन्नरुहां तथा ।
क्षीरशुक्लां पयस्यां च यष्ट्याह्वं विधिना पिबेत् ॥१९॥
वातपित्तहितान्येतान्यन्यानि तु कफानिले ।

जीवक- જીવક જીવક ऋषभक ऋષભક ऋषभक, मेदाम् મેદા મેદા, श्रावणीम् શ્રાવણી શ્રાવણી कर्कटाह्वयाम् કાર્કડાશીંગી કાકડાસિંગી, मुद्ग-माष-आख्य-पर्ण्यौ च મુદ્ગપર્ણી અને માષપર્ણી મુદ્ગપર્ણી, માષપર્ણી, तथा महतीम् श्रावणीम् મહાશ્રાવણી મહાશ્રાવણી, काकोलीम् કાકોલી કાકોલી, क्षीरकाकोलीम् क्षीर-કાકોલી ક્ષીરકાકોલી, इन्द्राम् ઇખરો તાલમખાના, छिन्नरुहाम् तथा तथा ગળો તથા ગિલોય, क्षीरशुक्लाम् क्षीरविदारी क्षीરવિદારી, पयस्याम् અને પુષ્પી પયસ્યા, यष्ट्याह्वम् च અને જેઠીમધ એમાંના પ્રત્યેકની સાથે તેના જેટલા નસોતરના ચૂર્ણને और મુલહઠી इनમેંસે प्रत्येकके साथ उसके बराबर त्रिवृतके चूर्णको, विधिना विधिपूर्वक विधिपूर्वक, पिबेत् પીવુ પીવે, एतानि આ બધા યોગો ये सब योग, वातपित्त- वात तथा पित्तमां वात तथा पित्तमे हितानि હિતકર છે हितकारी है, अन्यानि तु અને બીજા और अन्य योग कफानिले કફ તથા वातमां कफ तथा वायुमें, हितानि हितकर छे हितकारी है ॥ १८-१९½ ॥

18 19½ In the same manner, a potion may be prepared with Jivaka, Rishabhaka, Meda, east indian globe-thistle, Kakoli, Kshira-kakoli, long leaved barleria, guduch, milky yam, white yam or liquorice. These potions are beneficial in conditions of vata and pitta. Others that are described below are good in kapha and vata.

क्षीरादिभि सप्त योगा —

क्षीरमांसेक्षुकाश्मर्यद्राक्षापीलुरसैः पृथक् ॥२०॥
सर्पिषा वा त्रयोश्चूर्णमभयार्धांशिकं पिबेत् ।

अभया- હરડેનો हरड़का अर्धांशिकम् અરધો ભાગ आधीने आधा भाग मिलाकर, त्रयो અન્ને પ્રકારનાં नसोतरનુ दोनों प्रकारकी त्रिवृतके चूर्णम् चूर्ण चूर्णको, क्षीर- દૂધ दूध, मांस- માંસરસ मासरस, इक्षु- શેરડીનો રસ ईखका रस, काश्मर्य- शीवणुनो रस गंभारीका रस, द्राक्षा- द्राक्षनो રસ द्राक्षाका रस, पीलु- तथा पीलुनो तथा पीलुका, रसै रस रस, सर्पिषा वा अने घी और घी, पृथक् એમાંના પ્રત્યેકની સાથે જુદું જુદુ इनमेंसे प्रत्येकके साथ अलग अलग, पिबेत् પીવુ पीवे ॥ २०½ ॥

20 20½. One part of turpeth and half part of chebulic myrobalans may be taken in milk, meat-juice or the juice of sugar-cane, or white teak, or grapes or tooth-brush tree, or with ghee.

अष्टौ लेहयोगाः —

लिह्याद्वा मधुसर्पिर्भ्यां संयुक्तं ससितोपलम् ॥२१॥

ससितोपलम् સાકરસહિત નસોતરના ચૂર્ણને चीनीके साथ निसोतके चूर्णको, मधुसर्पिर्भ्याम् મધ અને ઘીમાં मधु और घृतमे, सयुक्तम् वा भेળવી मिलाकर लिह्यात् ચાટવુ चाटना चाहिए ॥ २१ ॥

21. It may be taken as linctus mixed with honey, ghee and sugar candy.

अजगन्धा तुगाक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत् ।
चूर्णितं क्षौद्रसर्पिर्भ्यां लीढ्वः खादु विरिच्यते ॥२२॥
सन्निपातज्वरस्तम्भदाहतृष्णार्दितो नरः ।

सन्निपातज्वर सन्निपातज्वर सन्निप तज्वर, स्तम्भ स्तम्भ स्तम्भ, दाह- दाह दाह, तृष्णा अने तृषाथी और तृषासे, अर्दित पीडाता पीड़ित, नरः पुरुषने मनुष्यको, अजगन्धा अजगन्धा । अजगन्धा, तुगाक्षीरी वांसकपूर वंशलोचन, विदारी विदारीकंद विदारी, शर्करा साકર शर्करा, त्रिवृत् अने નસોતર એમોના चूर्णने और त्रिवृत इनके चूर्णको, क्षौद्र- મધ मधु,

१९. इन्द्रा–छुद्रा (ड. द. ध. फ.)
,, ,, –चित्रा (घ फ)

सर्पिर्भ्याम् तथा घीओ तथा घृतके साथ, लीढ्वा चाट वाथी चाटनेसे, साधु साडुं भली प्रकार, विरिच्यते विरेचन थाय छे विरेचन होता है ॥ २२½ ॥

22 22½. A patient afflicted with fever of the tridiscordance-type, rigidity, burning and thirst gets well-purged by taking the linctus prepared from the powder of wild carrot, bamboo manna, white yam, sugar and turpeth mixed with honey and ghee

श्यामात्रिवृत्कषायेण कल्केन च सशर्करम् ॥२३॥
साधयेद्विधिवल्लेहं लिह्यात् पाणितलं ततः ।

श्यामा त्रिवृत् डाळा नसोतरना श्यामा त्रिवृतके, कषायेण क्वाथथी कषायसे, कल्केन च अने कल्कथी और कल्कसे सशर्करम् साकर नाखीने शर्करा डालकर, लेहम् चाटवु लेह, विधिवत् विधिपुरःसर विधिपूर्वक, साधयेत् तैयार करवु तैयार करे, ततः तेमांथी इसमेंसे पाणितलम् એક तोलो एक तोला, लिह्यात् चाटवु चाटे ॥ २३½ ॥

23-23½ A linctus should be prepared in the prescribed manner with the decoction, and paste of the black turpeth mixed with sugar and taken in a dose of one tola.

सक्षौद्रां शर्करां पक्त्वा कुर्यान्मृद्भाजने नवे ॥२४॥
क्षिपेच्छीते त्रिवृच्चूर्णं त्वक्पत्रमरिचैः सह ।
मात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम् ॥२५॥

सक्षौद्राम् मधसहित मधुके साथ, शर्कराम् साकरनो शर्कराको, पक्त्वा पाक करीने पकाकर, नवे नवा नये, मृद्भाजने माटीना वासणमां मिट्टीके वर्तनमें, कुर्यात् राखवो रख देवे, शीते ठंडो थाय त्यारे ठण्डा होने पर, त्वक्पत्र- तेजपत्र तेजपत्र, मरिचैः अने अरी और मरिचके सह सहित साथ, त्रिवृच्चूर्णम् नसोतरनुं चूर्ण त्रिवृतका चूर्ण, क्षिपेत् नाखवु डाल देवे, ईश्वराणाम् ऐश्वर्यशाळी माणसोने ऐश्वर्यशालियोंको, एतत् आ इस, विरेचनम् विरेचन विरेचन, मात्रया मात्रासर मात्रापूर्वक, लेहयेत् चटाडवुं चटावे ॥ २४-२५ ॥

24 25. Sugar should be boiled with honey in a new earthen pot, when cooked powdered turpeth should be cast into it along with cinnamon bark and leaf, and pepper. This, taken in due dose, acts as a wholesome purgative in persons of the aristocratic class.

कुडवांशान् रसानिक्षुद्राक्षापीलुपरूषकात् ।
सितोपलापलं क्षौद्रात् कुडवार्धं च साधयेत् ॥२६॥
तं लेहं योजयेच्छीतं त्रिवृच्चूर्णेन शास्त्रवित् ।
एतदुत्सन्नपित्तानामीश्वराणां विरेचनम् ॥२७॥

इक्षु शेरडी गन्ना, द्राक्षा- द्राक्ष द्राक्षा, पीलु- पीलु पीलु, परूषकात् फालसा फालसा, कुडवांशान् प्रत्येक १६ तोला प्रत्येक १६ तोले, सितोपलापलम् साकर ४ तोला चीनी ४ तोले, क्षौद्रात् अने मध और मधु, कुडवार्धम् च ८ तोला ८ तोले, साधयेत् એઓनुं चाटवु तैयार करवु इनका अवलेह पकावे, शास्त्रवित् शास्त्र जाणनार वैद्ये शास्त्र जाननेवाला वैद्य, शीतम् ठंडा थयेला ठंडे होनेपर तम् ते इस, लेहम् चाटवुने लेहको, त्रिवृच्चूर्णेन नसोतरना चूर्ण साथे त्रिवृतके चूर्णके साथ, योजयेत् भेळववु मिलावे, एतत् आ यह, उत्सन्नपित्तानाम् वधी गयेला पित्तवाळा पित्तोल्बण, ईश्वराणाम् ऐश्वर्यशाळी माणसोने माटे ऐश्वर्यशालियोंके लिए, विरेचनम् विरेचन छे विरेचन है ॥ २६-२७ ॥

26-27. Prepare a linctus with 16 tolas of each of the juices of sugar

२३½ साधयेत्—साधितम् (ग ढ)
२५ क्षिपेच्छीते—इच्छीते (घ. फ.)
,, मात्रया लेहयेदेतत्—लिह्यात्त मात्रया लेहम् (घ. फ)
२६ कुडवांशान् रसानिक्षु—मान् कौडविकानिक्षु (घ फ)
,, सितोपलापलम् सितोपलात् पलम् (ख)
२७. योजयेच्छीतं त्रिवृच्चूर्णेन—योजयेच्छीघ्र त्रिवृच्चूर्णेन (थ)
,, एतदुत्सन्नपित्तानाम्—एतदुत्कृष्टपित्तानाम् (घ)

cane grape, tooth brush tree, and sweet falsah, four tolas of sugar candy and 8 tolas of honey. This linctus when cooled should be mixed with powdered turpeth by the physician versed in pharmaceutics This is a good purgative for constitutions with pronounced pitta and for aristocratic persons

शर्करामोदकान् वर्तीर्गुलिकांश्चापूपकान् ।
अनेन विधिना कुर्यात् पैत्तिकानां विरेचनम् ॥२८॥

अनेन એ જ इस, विधिना विधिथी विधिसे, शर्करा-मोदकान् साકरना भोદક शर्करामोदक वर्तीः वर्ति वर्ति, गुलिका- गोળीओ गुटिका, मांसपूपकान् अने मांसना પૂડા और मांसपूप, कुर्यात् કरवा बनावे, पैत्तिकानां पित्तप्रधान मनुष्यो माटे पित्तप्रકृतिवाले मनुष्योंके लिए, विरेचनम् आ विरेચन छे यह विरेचन है ॥२८॥

28 In the same manner sugary sweet-meats, rolls, pills, meats and pancakes should be prepared to be used as purgatives for persons of pitta-habitus.

पिप्पलीं नागरं क्षारं श्यामां त्रिवृतया सह ।
लेहयेन्मधुना सार्धं श्लेष्मलानां विरेचनम् ॥२९॥

पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, नागरम् સૂઠ सोठ, क्षारम् જવખાર यवक्षार, श्यामाम् अने કાળા નसोतरने और काली निसोतको, त्रिवृतया सह અરुણ नसोतरनी साथे એકत्र કरी अरुण निसोतके साथ एकत्रकर, मधुना सार्धम् મધની साथे मधुके साथ, लेहयेत् ચટાડવા चटावे, एतत् आ यह, श्लेष्मलानां કફપ્રધાન मनुष्योनु कफ प्रकृतिवालोंके लिए, विरेचनम् विरेચन छे विरेचन है ॥ २९ ॥

29 For purging persons of kapha-habitus the linctus should be prepared of long pepper, dry ginger, alkali, black turpeth and turpeth mixed with honey.

मातुलुङ्गाभयाधात्रीश्रीपर्णीकोलदाडिमात् ।
सुभृष्टान् स्वरसांस्तैले साधयेत्तत्र साधयेत् ॥३०॥
सहकारात् कपित्थाच्च मध्यमम्लं च यत् फलम् ।
पूर्ववद्बहलीभूते त्रिवृच्चूर्णं समावपेत् ॥३१॥
त्वक्पत्रकेशरैलानां चूर्णं मधु च मात्रया ।
लेहोऽयं कफपूर्णानामीश्वराणां विरेचनम् ॥३२॥

मातुलुङ्ग- બીજોરૂ बिजौरा, अभया- હરડે हरड, धात्री- આમળાં आमळा, श्रीपर्णी- श्रीपर्णी गम्भारी, कोल- બોર बेर, दाडिमात् तथा દાડમ એઓના तथा अना इनके, स्वरसान् स्वरसोने स्वरसोंको, तैले तेलमां तैलमें, सुभृष्टान् सारी પેઠે ભૂજી भली प्रकार भूनकर, साधयेत् तैयार કरवा पकावे, तत्र च अने तेओमां और उनमें, सहकारात् આંબા आम, कपित्थात् च तथा કોઠના और खट्टे कैथका, मध्यम् मध्यभाग गुदा मिलाकर, यत् च तथा જે કોઈ और जो कोई, अम्लम् ખાટુ खट्टा, फलम् ફળ होन फल हो, आवपेत् તે પણ नाખવું उसको भी डाले, पूर्ववद् અગાઉની પેઠે पूर्वकी भांति, बहलीभूते તે ઘટ થાય त्यारे जब गाढ़ा हो तब, त्रिवृत्- चूर्णम् तेमां नसोतरनु चूर्ण नाखवुं इसमें त्रिवृतका चूर्ण डाले, त्वक् तज દાલચીની, पत्र- तमाल પત્ર तेजपत्र केसर- नागકेशर नागकेशर, एलानाम् अने એલચીનુ और इलायची इनका, चूर्णम् चूर्ण चूर्ण, मधु च तथा મધ और मधु, समावपेत् नाખવા मिलाये, मात्रया मात्रासर લીધેલુ मात्रामें, अयम् આ यह, लेह- चाटणु लेह, कफपूर्णानाम् કફ ભર્યા कफसे भरे, ईश्वराणाम् ઐશ્વર્યशाળी मालुसोनु ऐश्वर्यशालियोंके लिए, विरेचनम् विरेચन छे विरेचन है ॥३०-३२॥

30-32. The expressed juice of the fruits of pomello, chebulic myrobalan,

२९ श्लेष्मलानाम्-श्लैष्मिकाणाम् (च)

३० सुभृष्टान्-सुभृष्टान् (ख क)

" सुभृष्टान् स्वरसांस्तैले साधयेत्तत्र साधयेत् स्वरसान् मर्मिता-स्तैले साधयेत्तत्र पाचयेत् (ङ.)

३१ समावपेत्-च साधयेत् (ङ.)

emblic myrobalan, white teak, jujube and pomegranate should be seasoned and cooked with oil. In it the pulp of the sour mango and bael, or any other fruit should be cast When it has become thickened as described before, the powder of the turpeth along with the powder of the cinnamon bark and leaf, fragrant poon, and cardamom and honey in due proportion should be put into this This linctus is indicated as purgative for aristocratic persons who are full of morbid kapha.

पानकादिषु पञ्च योगा —

पानकानि रसान् यूषान्मोदकान् रागषाडवान् ।
अनेन विधिना कुर्याद्विरेकार्थं कफाधिके ॥३३॥

कफाधिके કફની અધિકતાવાળા પુરુષના કફપ્રબલ પુરુષके विरेकार्थम् विरेચન માટે विरेચનके लिए अनेन આ इस, विधिना विधिथी विधिसे, पानकानि પાનક पानक रसान् રસ रस, यूषान् यूष यूष, मोदकान् મોદક मोदक, रागषाडवान् રાગ અને षાડવ राग और षाडव, कुर्यात् કરવા જોઈએ बनाने चाहिए ॥३३॥

33. In the same manner, syrups, meat-juices, gruels, sweet-meats and Ragas and Shadavas should be prepared for administering purgation in conditions of predominance of kapha.

इयामात्रिवृतयोः प्रधमस्तर्पणयोग. —

भृङ्गैलाभ्यां समा नीली नैशत्रिवृत्तैश्च शर्करा ।
चूर्णं फलरसक्षौद्रशक्तुभिस्तर्पणं पिबेत् ॥३४॥
वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वल्पानलेषु च ।
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम् ॥३५॥

भृङ्ग- એક ભાગ तथा एक भाग दालचीनी, एलास्याम् એક ભાગ नानी એલચી एक भाग इलायची, समा नीली બે ભાગની બરાબર નીલી અર્થાત્ બે ભાગ નીલી इनके बराबर नीली अर्थात् दो भाग नीली, नै त्रिवृत् નિસોતર અર્થાત્ ત્રણેની બરાબર इन तीनोंके बराबर, त्रिवृत् નિસોતર અર્થાત્ ચાર ભાગ નિસોતર निसोत अर्थात् चार भाग निसोत, तै· च અને બે ચારની બરાબર इन चारोंके बराबर, शर्करा સાકર અર્થાત્ આઠ ભાગ साकर शर्करा अर्थात् आठ भाग चीनी, चूर्णम् ચૂર્ણના चूर्णोंका, फल-रस દાડમ વગેરેના રસ अनारआदिके रस, क्षौद्र- मध मधु, शक्तुभि અને સક્તુ साथे और सक्तुके साथ, तर्पणम् तर्पण બનાવી तर्पण बनाकर, पिबेत् પીવું पीना चाहिए, वात-पित्त कफवात, पित्त तथा કફથી वात, पित्त तथा कफसे, उत्थेषु ઉત્પન્ન થયેલા उत्पन्न हुए, रोगेषु रोगोमां रोगोंमें, अल्पानलेषु અને મંદ અગ્નિવાળા और मन्दाग्निवाले, सुकुमारेषु તેમજ કોમળ एव कोमल, नरेषु च पुरुषो માટે पुरुषोंके लिए, निरपायम् આ નુકસાન વગરનું यह हानिरहित, विरेचनम् विरेचन છે विरेचन है ॥ ३४-३५ ॥

34-35 A demulcent drink prepared from the powder of equal parts of cinnamon and cardamom, and indigo equal in measure to both of them combined, and turpeth equal in measure to all the three combined and sugar equal in measure to all four combined and mixed with fruit juice honey and roasted paddy powder, may be taken This acts as a safe purgative in disorders born of vata, pitta or kapha, in dullness of the gastric fire, and in persons of delicate constitution.

पञ्च मोदकयोगा —

शर्करात्रिफलाश्यामात्रिवृत्पिप्पलिमाक्षिकैः ।
मोदकः सन्निपातोर्ध्वरक्तपित्तज्वरापहः ॥३६॥

११. विरेकार्थम्—विरेकार्थे (ख)

३६. पिप्पलिमाक्षिकै. गागलिकामधु (ख म ङ त द)
,, सन्निपातोर्ध्व—सन्निपाते द्वि (ब.)

शर्करा- સાકર शर्करा, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला इयामा- કાળું નસોતર इयामा, त्रिवृत्- અરુણ નસોતર अरुण निसोत, पिप्पलि- પીપર पिप्पली, माक्षिकेण અને મધથી બનાવેલા और मधुसे साधित, मोदक મોદક लड्डुओं सन्निपात- सन्निपात सन्निपात, ऊर्ध्व- रक्तपित्त- ज्वर- ઊર્ધ્વગ રક્તપિત્ત અને જ્વરને ऊर्ध्वग रक्तपित्त और ज्वरके, अपहः દૂર કરનાર છે नाशक है ॥ ३६ ॥

36. The sweetmeat prepared of sugar, the three myrobalans, black turpeth, long pepper and honey is curative of tridiscordance hemothermia affecting the upper region of the body and fever.

त्रिवृच्छाणा मतास्तिस्रस्तिस्रश्च त्रिफलात्वचः ।
विडङ्गपिप्पलीक्षारशाणास्तिस्रश्च चूर्णिता. ॥३७॥
लिह्यात् सर्पिर्मधुभ्यां च मोदकं वा गुडेन तु ।
भक्षयेन्निष्परीहारमेतच्छोधनमुत्तमम् ॥३८॥
गुल्मं प्लीहोदरं श्वासं हलीमकमरोचकम् ।
कफवातकृतांश्चान्यान् व्याधीनेतद्व्यपोहति ॥३९॥

त्रिवृत् शाणा तिस्र मता: અરુણ મૂળની નસોતર ત્રણ શાણ અરુણ મૂલકी निसोत तीन शाण, त्रिफला- त्वचः च तिस्र. હરડાં, બહેડા તથા આમળાં-ની છાલ ત્રણ શાણ त्रिफलाकी छाल तीन शाण, विडङ्ग पिप्पली- क्षार- અને વાવડિંગ, પીપર તથા જવખાર विडङ्ग, पिप्पली तथा यवक्षार, चूर्णिता. એઓનુ ચૂર્ણ કરી इनका चूर्ण कर, सर्पिर्मधुभ्याम् च घी અને મધ સાથે घृत और मधुके साथ, लिह्यात् चाटવુ चाटे, गुडेन वा अथवा ગોળથી अथवा गुड़के साथ, मोदकम् तु मोदक બનાવીને लड्डु बनाकर, भक्षयेत् खावा खावे, निष्परीहारम् પરહેજ વગરનું किसी वस्तुके परिहाररहित, एतत् आ यह उत्तमम् उत्तम, शोधनम् शोधन छे विरेचन है, गुल्मम् गुल्म गुल्म, प्लीहोदरम् પ્લીહોદર प्लीहोदर श्वासम् श्वास श्वास, हलीमकम् હલીમક हलीमक, अरोचकम् અરુચિ अरोचक, कफ- वात- अने કફ तथा वातथी और कफ तथा वातसे, कृतान् ઉત્પન્ન उत्पन्न, अन्यान् બીજા अन्य, व्याधीन् च રોગોને रोगोंको, एतत् આ यह, व्यपोहति દૂર કરે છે नष्ट कर देता है ॥ ३७-३९ ॥

37-39. Three quarters of a tola of turpeth and 3/4 tola of embelia, long pepper and alkali combined, and reduced to powder should be taken as linctus along with gur. This is regarded as the best mode of purgation and needs no after-treatment of regimen It is curative of gulma, splenic disorders, abdominal diseases, dyspnea, Halimaka-jaundice, anorexia and other disorders born of kapha and vata

विडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान् ।
मरिचेन्द्रयवाजाजीपिप्पलीहस्तिपिप्पली. ॥४०॥
लवणान्यजमोदां च चूर्णित कार्षिक पृथक् ।
तिलतैलत्रिवृच्चूर्णभागौ चाष्टपलोन्मितौ ॥४१॥
धात्रीफलरसप्रस्थांस्त्रीन् गुडार्धतुलां तथा ।
पक्त्वा मृद्वग्निना खादेद्वदरोदुम्बरोपमान् ॥४२॥
गुडान् कृत्वा न चात्र स्याद्विहाराहारयन्त्रणा ।

विडङ्ग- વાવડિંગ वायविडग, पिप्पलीमूल પીપરીમૂળ पिप्पलीमूल, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, धान्य- ધાણા धनिया, चित्रकान् ચિત્રક चित्रक, मरिच- મરી मरिच, इन्द्रयव ઇંદ્રજવ इन्द्रजव, अजाजी જીરું जीरा, पिप्पली- पीपर पिप्पली, हस्तिपिप्पली: ગજપીપર गजपिप्पली, लवणानि ક્ષારો पाचों नमक, अजमोदाम् च અને અજમોદા औरमोना और अजमोदा इनमेंसे, पृथक् દરેકનું प्रत्येकका, कार्षिकम् એક તોલા एक एक तोला, चूर्णितम् ચૂર્ણ चूर्ण, अष्टपल-उन्मितौ ૩૨ તોલા ३२ तोले,

३७ त्रिवृच्छाणा मतास्तिस्र –त्रिवृच्चूर्णामृतास्तिस्र (ड)
„ शाणाः–समा. थ.)
३८ मेतच्छोधनमुत्तमम्–मेतच्छेष्ठ विरेचनम (ध. फ)
३९. श्वास–कास (द ध)
४१½. न चात्र–न चास्य (ख. ड)

तिलतैल- तलना तेलनो भाग तिलतैलका भाग, त्रिवृच्चूर्ण-भागो तथा नसोतरना चूर्णनो भाग तथा त्रिवृतके चूर्णका भाग, अष्टपल-उन्मितो ३२ तोला ३२ तोले, त्रीन् धात्रीफलरस-प्रस्थान् आमळानो २स त्रणु प्रस्थ आवलेके रसके तीन प्रस्थ, तथा अने और, गुड-अर्ध तुलाम् गोळ ५० पल ओ सौने गुड ५० पल इन सबको, मृदु- मंद मृदु, अग्निना अग्निओ अग्निसे, पक्त्वा पकावीने पकाकर, बदर- बोर बेर, उदुम्बर- के ऊंबरानां ५ळ या गूलरके फलके, उपमान् जेवडा बराबर, गुडान् लाडु लड्डु, कृत्वा करीने बनाकर, खादेत् खावा खाये, अत्र च आमां इसमें, विहार- विहार विहार, आहार- तथा आहारमां तथा आहारमें, यन्त्रणा न स्यात् परहेज राखवानी जरूर नथी परहेजकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४०-४२½ ॥

40-42½. One tola each of the powders of embelia, roots of long pepper, the three myrobalans, coriander white flowered leadwort, black pepper, kurchi seeds, cumin, long pepper, elephant pepper, the salts and celery mixed with thirty-two tolas of til oil and the powder of turpeth, 192 tolas of the juice of the fruits of emblic myrobalans and 200 tolas of gur—these should be cooked on a gentle fire and taken, made into boluses of the size of a jujube or fig. There is no restriction of regimen with regard to these in the matter of diet or exertion.

मन्दाग्नित्वं ज्वरं मूर्च्छां मूत्रकृच्छ्रमरोचकम् ॥४३॥
अस्वप्नं गात्रशूलं च कासं श्वासं भ्रमं क्षयम् ।
कुष्ठार्शःकामलामेहगुल्मोदरभगन्दरान् ॥४४॥
ग्रहणीपाण्डुरोगांश्च हन्युः पुंसवनाश्च ते ।
कल्याणका इति ख्याताः सर्वेष्वृतुषु यौगिकाः ॥४५॥

इति कल्याणकगुडः ।

ते ते लाडु वे लड्डु, मन्दाग्नित्वम् मंद अग्नि मन्दाग्नि, ज्वरम् जर ज्वर, मूर्च्छाम् मूर्च्छा मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ्रम् मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, अरोचकम् अरुचि अरोचक, अस्वप्नम् अनिद्रा नींदका न आना, गात्रशूलम् गात्रशूल शरीरमें शूल, कासम् कास कास श्वासम् श्वास श्वास, भ्रमम् भ्रम भ्रम, क्षयम् क्षय क्षय, कुष्ठ- कुष्ठ कुष्ठ, अर्शः- अर्श अर्श, कामला- कमळो कामला, मेह- प्रमेह प्रमेह, गुल्म- गुल्म गुल्म, उदर- उदररोग उदररोग, भगन्दरान् भगंदर भगन्दर, ग्रहणी- ग्रहणी- रोग ग्रहणी, पाण्डुरोगान् च अने पांडुरोगनो और पाण्डुरोगका, हन्युः नाश करे छे नाश करते हैं, पुंसवनाः च अने पुंसवन छे और पुसवन करनेवाले हैं, कल्याणकाः तेओ 'कल्याणक' वे 'कल्याणक', इति ख्याताः ओ नामथी प्रसिद्ध छे इस नामसे प्रसिद्ध हैं, सर्वेषु अने सर्व और सब, ऋतुषु ऋतुओमां ऋतुओंमें, यौगिकाः तेओनो प्रयोग करी शकाय छे वे यौगिक हैं ॥ ४३-४५ ॥ इति आ ये, कल्याणकगुडः कल्याणकगुड कल्याणकगुड है।

43-45. These boluses are curative of the dullness of the gastric fire, fever, fainting, dysuria, anorexia, insomnia, body aches, cough, dyspnea, giddiness, emaciation, dermatosis, piles, jaundice urinary disorders, gulma abdominal diseases, fistula-in-ano, assimilation disorders and anemia They help in establishing the male sex in the embryo They are known as Auspicious boluses and can be administered in all seasons. Thus has been described the 'Auspicious bolus'.

त्र्यूषत्वक्पत्रमुस्तैलाविडङ्गामलकाभयाः ।
समभागा भिषग्दद्याद् द्विगुणं च गुकूलकम् ॥४६॥

४४ मगन्दरान्—मगन्दरम् (ब.)

४६ मळकामया - मलकात् समान (ध. फ)
, मुकूलकम्—मकूलकम् (प भ)

त्रिवृतोऽष्टगुणं भागं शर्कराया॰श्च षड्गुणम् ।
चूर्णितं गुडिकाः कृत्वा क्षौद्रेण पलसंमिताः ॥४७॥
भक्षयेत् कल्यमुत्थाय शीतं चानु पिबेज्जलम् ।
मूत्रकृच्छ्रे ज्वरे वम्यां कासे श्वासे भ्रमे क्षये ॥४८॥
तापे पाण्डुामयेऽल्पेऽग्नौ शस्ता निर्यन्त्रणाशिन ।
योगः सर्वविषाणां च मतः श्रेष्ठो विरेचने ॥४९॥
मूत्रजानां च रोगाणां विधिज्ञेनावचारित॰ ।

भिषक् वैद्ये वैद्य, त्र्योष॰ सूंठ, मरी, पीपर त्रिकटु, त्वक्॰ त्वक् दालचीनी, पत्र॰ तेजपत्र तेजपात, मुस्त॰ मोथ मुस्ता, एला॰ नानी ऐलची इलायची, विडङ्ग॰ वायविडङ्ग वायविडङ्ग, आमलक॰ आमळां आवला, अभया॰ अने हरडे और हरड़, समभागा॰ एओने समान भागमां इनको समान भागमें, मुकूलकम् इन्तीने इन्तीको, द्विगुणम् बमणा भागमां दुगुने भागमें, त्रिवृतः नसोतरने निसोतको, अष्टगुणम् आठगणा भागमां आठगुने भागमें, शर्कराया॰ अने साकरने और शर्कराको, षड्गुणम् भागम् च छगणा भागमां छःगुने भागमें, दद्यात् लेवा लेवे, चूर्णितम् ओ सर्वनुं चूर्ण करी इन सबके चूर्णमें, क्षौद्रेण मध नाखी शहद मिलाकर, पलसंमिता॰ ओक ओक पलनी एक एक पलकी, गुडिकाः गोळीओ गोलियां, कृत्वा करी बनाकर, कल्यम् सवारे प्रातःकालमें, उत्थाय ऊठी उठकर, भक्षयेत् ओक गोळी खावी एक गोली खावे अनु च अने उपर और पीछेसे, शीतम् ठंडु शीतल, जलम् पाणी जल, पिबेत् पीवु पीवे, मूत्रकृच्छ्रे मूत्रकृच्छ्र, ज्वरे ज्वर ज्वर, वम्याम् उलटी वमन, कासे कास कास, श्वासे श्वास श्वास, भ्रमे भ्रम भ्रम, क्षये क्षय क्षय, तापे ताप ताप, अल्पे अल्पो तथा मन्दाग्निमां तथा मन्दाग्निमें, निर्यन्त्रण-पथ्यादि वगर परहेजके बिना, आशिन खावामां खानेमें, शस्ताः आ गोळी प्रशस्त छे प्रशस्त हैं, विधिज्ञेन विधि जाणनार वैद्ये विधि जाननेवाले वैद्य द्वारा, अवचारितः आपेलो प्रयुक्त, योग आ योग यह योग, सर्वविषाणाम् सर्व विषोमां सब प्रकारके विषोंमें, मूत्रजानाम् अने मूत्रजन्य और मूत्रजन्य, रोगाणाम् च रोगोमां रोगोंमें, विरेचने विरेचन माटे विरेचनके लिए, श्रेष्ठ॰ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, मतः मान्यो छे माना है ॥४६-४९½॥

46-49½. The physician should take equal parts of the three spices, cinnamon bark and leaf nut grass, cardamom, emblic myrobalans, chebulic myrobalans, two parts of physic nut, eight parts of turpeth and six parts of sugar. These, reduced to powder and mixed with honey, should be made into boluses of four tolas each and taken early in the morning after rising from the bed, followed by potion of cold water It is recommended in dysuria, fever, vomiting cough, dyspnea, giddiness emaciation, excessive heat, anemia and weakness of gastric fire, *without any regimen of diet.* This preparation in the hands of an expert is regarded a most effective one in the elimination of all kinds of poisons and in the curing of all urinary diseases.

पथ्याधात्र्युरुवूकाणां प्रसृतौ द्वौ त्रिवृत्पलम् ॥५०॥
दश तान्मोदकान् कुर्यादीश्वराणां विरेचनम् ।

पथ्या॰ हरडे हरड़, धात्री॰ आमळां आवला, उरुवूकाणाम् अने ऐरंडीना और एरण्डके बीज, द्वौ प्रसृतौ १६ तोला १६ तोले, त्रिवृत् नसोतर त्रिवृत, पलम् ४ तोला ओनो, मधुनी ४ तोला इनके, मधुसे, तान् दश उत्तम गुणवाळा दश उत्तम गुणवाले दस, मोदकान् मे.दक लड्डू, कुर्यात् बनावबा बनाये, ईश्वराणाम् आ

४९. श्रेष्ठो विरेचने–श्रेष्ठं विरेचनम् (घ. फ.)

५० पथ्या–द्राक्षा (क. छ)
,, पथ्याधात्र्युरुवूकाणा प्रसृतौ द्वौ त्रिवृत्पलम्–त्रिवृत्पल
,, द्विप्रसृतं पथ्याधान्योरुवूकयो (क. ग. ङ त. फ.)
,, ,, –त्रिवृत्पल द्विप्रसृत पथ्या स्वगुरुवूकयो. (द.)

ऐश्वर्यशाळी पुरुषो माटे यह ऐश्वर्यशाली पुरुषोंके लिए, विरेचनम् विरेचन छे विरेचन है ॥ ५०½ ॥

50-50½. 16 tolas of chebulic myrobalans, emblic myrobalans and castor plant and four tolas of turpeth should be prepared into ten sweet boluses to be used for the purgation of aristocratic persons.

त्रिवृद्धैमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली ॥५१॥
समूला पिप्पली मुस्तमजमोदा दुरालभा ।
कार्षिकं नागरपलं गुडस्य पलविंशतिम् ॥५२॥
चूर्णितं मोदकान् कुर्यादुदुम्बरफलोपमान् ।

त्रिवृत् નસોતર त्रिवृत् हैमवती हैमवती हैमवती, श्यामा કાળુ નસોતર श्यामा, नीलिनी नीलिनी नीलिनी, हस्तिपिप्पली ગજપીપર गजपिप्पली, समूला पीपरीमूळ पिप्पलीमूल, पिप्पली पीपर पिप्पली, मुस्तम् મોથ मुस्ता, अजमोदा અજમોદા अजमोदा, दुरालभा अने धमासो और धमासा कार्षिकम् એ દરેક એક तोळो ये प्रत्येक एक एक तोला, नागरपलम् सूठ ४ तोला सोंठ ४ तोले, गुडस्य अने गोळ और गुड़, पलविंशतिम् १८० तोला १८० तोले, चूर्णितम् એ सर्वनु चूर्ण करी इन सबके चूर्णसे, उदुम्बर- फल- ઊંબરાना ફળ गूलरके फलके, उपमान् જેવडा समान, मोदकान् मोदक लड्डु, कुर्यात् કરવा बनाये ॥ ५१-५२½ ॥

51-52½ Take one tola each of turpeth, white sweet flag, black turpeth, indigo, elephant pepper, long pepper, roots of long pepper, nut grass, celery, cretan prickly clover, four tolas of dry ginger and eighty tolas of gur and reducing them to powder, make sweet boluses of the size of a fig.

हिङ्गुसौवर्चलव्योषयवानीविडजीरकैः ॥५३॥
वचाजगन्धात्रिफलाचव्यचित्रकधान्यकैः ।
मोदकान् वेष्टयेच्चूर्णैस्तान् सतुम्बुरुदाडिमैः ॥५४॥
त्रिकवङ्क्षणहृद्बस्तिकोष्ठार्शःप्लीहशूलिनाम् ।
हिक्काकासारुचिश्वासकफोदावर्तिनां शुभाः ॥५५॥

हिंगु- હિંગ हींग, सौवर्चल- સંચળ सचल, व्योष- સૂઠ, મરી, પીપર त्रिकटु, यवानी- અજમો अजवायन, विड- બિડ લવણ विड़ नमक, जीरकः જીરુ जीरा, वचा- વજ वच, अजगन्धा- અજગન્ધા अजगन्धा, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, चव्य- ચવ્ય चव्य, चित्रक चित्रक चित्रक, धान्यकैः धाणा धनिया, सतुम्बुरु- નેપાળી धाणा तुम्बुरु दाडिम अने दाडमनां બીજના और अनार-दाना, चूर्णैः चूर्णथी इनके चूर्णसे, तान् ते इन, मोदकान् मोदकने लड्डुको, वेष्टयेत् લપેટવા लपेट देवे, त्रिक- ते मोदको त्रिक ये लड्डुओं त्रिक, वङ्क्षण- વંક્ષણ वंक्षण, हृद- હૃદય हृदय, बस्ति- બસ્તિ वस्ति, कोष्ठ- કોષ્ઠ कोष्ठ, अर्श अर्श अर्श, प्लीह- अने પ્લીહાના और प्लीहामें, शूलिनाम् શૂળવાળાઓને माटे शूलवालोंके लिए, हिक्का- હેડકી हिक्का, कास- કાસ कास, अरुचि- અરુચિ अरुचि, श्वास- શ્વાસ श्वास, कफ अने કફજન્ય और कफजन्य, उदावर्तिनाम् ઉદાવર્તના રોગવાળાઓને माटे उदावर्त-रोगियोंके लिए, शुभा शुभ छे मंगलकारी है ॥ ५३-५५ ॥

53-55. Sweet boluses may also be made of the powder of asafetida, sanchal salt, the three spices, bishop's weed, bid salt, cumin seeds, sweet flag wild carrot the three myrobalans, chaba pepper, white flowered leadwort and coriander, and dressed with powdered indian tooth-ache and pomegranate These are beneficial to patients afflicted with pain in the sacral, inguinal, epigastric, hypogastric and abdominal regions painful piles and splenic disorders, and also to patients suffering from hiccup, cough anorexia, dyspnea, morbid kapha and misperistalsis.

५३. यवानी विडजीरकैः—विडाजाजीयमानिकै (द.)

५५. शुभा.—हिता. (ध)

षट्सु ऋतुषु षड् योगाः—

त्रिवृतां कौटजं बीजं पिप्पलीं विश्वमेषजम् ।
क्षौद्रद्राक्षारसोपेतं वर्षास्वेतद्विरेचनम् ॥५६॥

त्रिवृताद्य नसोतर निसोत, कौटजम् बीजम् ઇन्द्र-જવ इन्द्रजौ, पिप्पलीम् પીપર पिप्पली, क्षौद्र- મધ मधु, द्राक्षारस- અને દ્રાક્ષના રસથી और द्राक्षारससे, उपेतम् युक्त युक्त, विश्वमेषजम् સૂંઠનુ ચૂર્ણ सोंठका चूर्ण, एतत् એ ये, वर्षासु वर्षाऋतुमां वर्षाऋतुमें विरेचनम् વિરેચન છે विरेचन है ॥ ५६ ॥

56. Turpeth, seeds of kurchi, long pepper and dry ginger mixed with honey and grape-juice is a purgative preparation suitable for use in the rainy season.

त्रिवृद्दुरालभामुस्तशर्करोदीच्यचन्दनम् ।
द्राक्षाम्बुना सयष्ट्याह्वसातलं जलदात्यये ॥५७॥

सयष्टयाह्व જેઠીમધ મુલહઠી सातलम् ચિકાખા-ઘાંસ चिकेकाई, त्रिवृत- નસોતર निसोत, दुरालभा- ધમાસો धमासा, मुस्त- મોથ मुस्ता, शर्करा- સાકર शर्करा, उदीच्य- સુગંધી વાળો गन्धवाला, चन्दनम् અને લાલ ચંદન ऐसेतु चूर्णं और लाल चन्दन इनका चूर्ण, द्राक्षाम्बुना द्राक्षना પાણી સાથે द्राक्षाके रसके साथ, जलदात्यये શરદ ઋતુમાં विरेचन છે शरदमें विरेचन है ॥ ५७ ॥

57. Turpeth, cretan-prickly clover, nut grass sugar, fragrant sticky mallow, sandal, liquorice and soap-pod mixed with grape-water, make a purgative preparation suitable for use at the end of the rainy season.

त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं वचाम् ।
स्वर्णक्षीरीं च हेमन्ते पिष्ट्वा तूष्णाम्बुना पिबेत् ॥५८॥

हेमन्ते હેમંતમાં हेमन्तमें, त्रिवृताम् નસોતર त्रिवृत, चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, पाठाम् પાઠા पाढ़ी, अजाजीम् જીરુ अजाजी, सरलम् સરલ सरल, वचाम् વજ वच, स्वर्णक्षीरीम् च અને સ્વર્ણક્ષીરીને और स्वर्णक्षीरी इनको, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, उष्णाम्बुना तु ગરમ પાણી સાથે गरम पानीसे, पिबेत् પીવા पीना चाहिए ॥ ५८ ॥

58. Turpeth, white flowered lead-wort, Patha, cumin, long leaved pine, sweet flag and yellow milk plant reduced to paste should be taken as potion in warm water in the winter.

शर्करा त्रिवृता तुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम् ।

तुल्या સમાન परिमाणमां समान परिमाणमें, शर्करा સાકર शर्करा, त्रिवृता अने નસોતર और त्रिवृत, ग्रीष्मकाले ગ્રીષ્મકાલમાં ग्रीष्मकालमें, विरेचनम् વિરેચન છે विरेचन हैं ॥ ५८½ ॥

58½. Equal parts of sugar and turpeth make a suitable purgative preparation for use in the summer.

त्रिवृत्त्रायन्तिहपुषाः सातलां कटुरोहिणीम् ॥५९॥
स्वर्णक्षीरीं च संचूर्ण्य गोमूत्रे भावयेद् त्र्यहम् ।
एष सर्वर्तुको योगः स्निग्धानां मलदोषहृत् ॥६०॥

त्रिवृत- નસોતર त्रिवृत, त्रायन्ति- ત્રાયમાણ त्रसवर्ग, हपुषाः હાઉબેર हाऊबेर, सातलाम् ચર્મકષા सातला, कटुरोहिणीम् કટુરોહિણી कटुकी, स्वर्णक्षीरीम् च અને સ્વર્ણક્ષીરીનુ और स्वर्णक्षीरी, संचूर्ण्य ચૂર્ણ કરીને इनका चूर्ण करके, त्र्यहम् ત્રણ દિવસ सुधी तीन दिन तक, गोमूत्रे ગોમૂત્રની गोमूत्रमें, भावयेद् ભાવના દેવી भिगोकर रखे, एषः આ यह, सर्वर्तुकः

५६. क्षौद्रद्राक्षारसोपेतम् सनृद्वीकारसक्षौद्रम् (घ. फ)
५८ स्वर्णक्षीरी -स्वर्णदुग्धी (क त)

५९ त्रिवृत्त्र यन्तिहपुषा सातला कटुरोहिणीम्–हपुषा सातलां श्यामा द्रवन्तीं कटुरोहिणीम् (घ. फ.)
६० मलदोषहृत्-मलदोषजुत (घ)

सर्व ऋतुमां उपयोगी सब ऋतुओंमें उपयोगी, योग. योग योग, स्निग्धानाम् स्निग्ध मनुष्योना स्निग्ध पुरुषोंके, मलदोषहृत् मळना दोषने हरे छे मलदोषका नाश करनेवाला है ॥ ५९-६० ॥

59-60 Turpeth, zalil, juniper, soap-pod, kurroa, and yellow milk plant should be reduced to powder and impregnated for three days in cow's urine. This is a preparation suitable for purgative use in all seasons for eliminating the morbid matter in persons with unctuous condition of the body.

श्यामात्रितयोः द्वौ चूर्णयोगौ—

त्रिवृच्छ्यामा दुरालम्भा वत्सकं हस्तिपिप्पली ।
नीलिनी त्रिफला मुस्तं कटुका च सुचूर्णितम् ॥६१॥
सर्पिर्मांसरसोष्णाम्बुयुक्तं पाणितलं ततः ।
पिबेत् सुखतमं ह्येतद्रूक्षाणामपि शस्यते ॥६२॥

त्रिवृत् नसोतर निसोत, श्यामा કાળુ नसोतर श्यामा, दुरालभा ધમાસો धमासा, वत्सकम् ઇન્દ્રજવ इन्द्रजौ, हस्तिपिप्पली ગજપીપર गजपिप्पली, नीलिनी नीलिनी नीलिनी, त्रिफला ત્રિફળા त्रिफला, मुस्तम् મોથ मुस्त, कटुका च अने કડુ और कटुकी, सुचूर्णितम् એઓનું સારી રીતે ચૂર્ણ કરીને इनका अच्छी प्रकार चूर्ण करके, तत तेमांथी उसमेंसे, पाणितलम् એક તોલો एक तोला, सर्पि घी घी, मांसरस- भांसरस के मासरस या, उष्णाम्बु- ગરમ પાણી गरम पानीके, युक्तम् साथे साथ, पिबेत् पीवु पीवे, एतत् आ विरेचन यह विरेचन, सुखतमम् सौथी सुખકારક छे अत्यन्त सुख-दायक है, रूक्षाणाम् अने રૂક્ષ मनुष्योने माटे और रूक्ष पुरुषोंके लिए, अपि पण भी, शस्यते हि नક્કી प्रशस्त छे निश्चयसे प्रशस्त है ॥ ६१-६२ ॥

61-62. Turpeth, black turpeth, cretan-prickly clover, kurchi, elephant pepper indigo, the three myrobalans, nut grass and kurroa reluced to fine powder and mixed with ghee, meat-juice and hot water, should be taken in the dose of one tola. This is regarded as most beneficial and is recommended even in a dehydrated condition of the body

श्यूषणं त्रिफला हिङ्गु कार्षिकं त्रिवृतापलम् ।
सौवर्चलार्धकर्षं च पलार्धं चाम्लवेतसात् ॥६३॥
तच्चूर्णं शर्करातुल्यं मद्येनाम्लेन वा पिबेत् ।
गुल्मपार्श्वार्तिनुत्सिद्धं जीर्णे चाद्याद्रसौदनम् ॥६४॥

श्यूषणम् સૂંઠ, भरी, पीपर त्रिकटु त्रिफला त्रिફળા त्रिफला, हिङ्गु अने હિંગ हींग, कार्षिकम् દરેક એક तोलो प्रत्येक एक एक तोला, त्रिवृतापलम् નસોતર चार तोला निसोत चार तोले, सौवर्चल- સંચળ संचळ, अर्धकर्षम् च अरधो तोलो आधा तोला, अम्लवेतसात् अने अम्लवेतस और अम्लवेतस, पलार्धम् च २ तोला २ तोले, शर्करातुल्यम् બે બધાં જેટલી साकर नाखीने इन सबके बराबर शर्करा मिलाकर, तत् ते इस, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्णको, मद्येन मद्य मद्य, अम्लेन वा अथवा अम्ल द्रव्य साथे या अम्ल द्रव्यके साथ, पिबेत् पीवु पीवे, गुल्म ते गुल्म वह गुल्म, पार्श्व-आर्ति- अने પડખાંનો दुखावो और पार्श्वशूलके, नुत् મટાડનાર तरीके नाश करनेके लिए, सिद्धम् सिद्ध थयेलु छे सिद्ध है, जीर्णे च એ પચી જાય त्यारे इसके पचने पर, रसौदनम् માંસરસની साथे भात मांसरसके साथ भात, अद्यात् खावो खाये ॥ ६३-६४ ॥

63 64. One tola each of the three spices, the three myrobalans and asafetida, four tolas of turpeth, half a tola of sanchal salt and two tolas of Amlavetasa reduced to powder and mixed with equal part of sugar should be taken as a potion along with wine or sour gruel. This is a tested remedy for

६२ पिबेत् सुखतम ह्येतत्—पिबेदेतत्सर्वकालम् (च. ध. फ.)

gulma and pain in the sides, and when the dose has been digested, cooked rice mixed with meat-juice should be taken

श्यामात्रिवृतयोर्द्वितीयस्तर्पणयोगः—

त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं सप्तलां व्योषसैन्धवम् ।
कृत्वा चूर्णं तु सप्ताहं भाव्यमामलकीरसे ॥६५॥
तद्योज्यं तर्पणे यूषे पिशिते रागयुक्तिषु ।

त्रिवृताम् નસોતર ત્રિવૃત, ત્રિફલામ્ ત્રિફલા ત્રિફલા, દન્તીમ્ દંતી દન્તી, સપ્તલામ્ સાતલા સાતલા, વ્યોષ- સૂંઠ, મરી, પીપર ત્રિકટુ સૈન્ધવમ્ અને સિંધાલૂણ્નું और सैंधव, चूर्णम् ચૂર્ણ इनका चूर्ण, कृत्वा કરીને करके, आमलकी-रसे तु આમળાંના રસમાં आवलेके रसमें, सप्ताहम् તેને सात दिवस सुधी उसको सात दिन तक, भाव्यम् ભાવના દેવી भावना देवे, तद् તેનો इसका, तर्पणे तर्पण तर्पणमें, यूषे यूष यूषमें, पिशिते માંસરસ मासरसमें, रागयुक्तिषु અને રાગની યોજનાઓમાં और रागकी बनावटमें, योज्यम् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए ॥ ६५½ ॥

65 65½. Reducing to powder turpeth, the three myrobalans, red physic nut, soap-pod, the three spices and rock salt and impregnating it in the juice of the emblic myrobalans for seven days, it should be administered mixed with a demulcent drink, soup-meat and Raga preparations.

श्यामात्रिवृतयो घृतयोगौ—

तुल्याम्लं त्रिवृताकल्कसिद्धं गुल्महरं घृतम् ॥६६॥

त्रिवृताकल्क- નસોતરના કલ્કથી त्रिवृतकल्कसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध किया, तुल्याम्लम् અને સમાન પ્રમાણમાં અમ્લ દ્રવ્યવાળું और समान मात्रामें अम्लद्रव्य मिला, घृतम् घी घृत, गुल्महरम् गुल्मनाशक છે गुल्मनाशक है ॥ ६६ ॥

66 The ghee prepared with equal parts of emblic myrobalans and turpeth is curative of gulma.

श्यामात्रिवृतयोर्मूलं पचेदामलकैः सह ।
जले तेन कषायेण पक्त्वा सर्पिः पिबेन्नरः ॥६७॥

श्यामा- કાળા નસોતરનાં श्यामा, त्रिवृतयो· અને અરુણ નસોતરનાં और त्रिवृत इनकी, मूलम् મૂળને जड़को, आमलकैः सह આમળાંની સાથે आवलोंके साथ, जले જલમાં जलमें, पचेत् પકાવવાં पकावे, तेन તે इस, कषायेण ક્વાથની साथे कषायके साथ, सर्पिः घी घृत, पक्त्वा પકાવીને पका करके, नरः મનુષ્યે मनुष्य, पिबेत् પીવું पीवे ॥ ६७ ॥

67 The roots of black turpeth and turpeth should be decocted in water with emblic myrobalans. The patient may take the ghee prepared with this decoction.

श्यामात्रिवृतयोः क्षीरयोगौ—

श्यामात्रिवृत्कषायेण सिद्धं सर्पिः पिबेत्तया ।
साधितं वा पयस्ताभ्यां सुखं तेन विरिच्यते ॥६८॥

तथा તે પ્રમાણે इस प्रकार, श्यामा-त्रिवृत्- કાળા નસોતર અને અરુણ નસોતરના श्यामा और त्रिवृतके, कषायेण ક્વાથથી कषायसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલું सिद्ध, सर्पिः घी પીવું घृतको पीवे, ताभ्याम् અથવા તે બન્નેથી अथवा श्यामा त्रिवृतके साथ, साधितम् સાધેલું सिद्ध करके, पयः वा दूध दूध, पिबेत् પીવું पीवे, तेन તેથી उससे, सुखम् સુખપૂર્વક सुखपूर्वक, विरिच्यते વિરેચન થાય છે विरेचन होता है ॥ ६८ ॥

६५ त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं सप्तलां व्योषसैन्धवम्—त्रिवृतात्रिफलादन्तीसप्तलाव्योषसैन्धवैः (ब.)

६६ तुल्याम्लं त्रिवृताकल्कसिद्धं गुल्महरं घृतम्—तुल्याम्लं त्रिवृताकल्कसिद्धं घृतं गुल्महरं (ब.)

६७ जले तेन कषायेण—निर्यूहेण तयोर्युक्त्या (ब.)

,, पिबेन्नरः—पिबेत्तया (ब.)

६८ श्यामात्रिवृत्कषायेण सिद्धं सर्पिः—नीर्यूहेण तयोर्युक्त्या सिद्धं सर्पिः (ख ब.)

,, सर्पिः—क्षीरं (ब.)

68. The ghee prepared with the decoction of black turpeth and turpeth should be taken similarly as potion Also the milk prepared with these two (black turpeth and turpeth) acts as a pleasant purgative

श्यामात्रिवृतयोः मद्ययोगौ—

त्रिवृन्मुष्टींस्तु सनखानष्टौ द्रोणेऽम्भसः पचेत् ।
पादशेषं कषायं तं पूतं गुडतुलायुतम् ॥६९॥
स्निग्धे स्थाप्यं घटे क्षौद्रपिप्पलीफलचित्रकैः ।
प्रलिप्ते मधुना मासं जातं तन्मात्रया पिबेत् ॥७०॥
ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं गुल्मश्वयथुनाशनम् ।

सनखान् नख अंदर रहे तेवी नखून न दिखते रहे ऐसी, अष्टौ आठ आठ, त्रिवृन्मुष्टीन् तु नसोतरनी मुठ्ठी निसोतकी मुट्ठी, अम्भसः द्रोणे औक द्रोण पाणीमां एक द्रोण पानीमें, पचेत् पकावनी पकावे, पादशेषम् चतुर्थांश बाकी रहे त्यारे चतुर्थांश शेष रहे तब, तम् ते उस, कषायम् क्वाथने क्वाथको, पूतम् गाळी लई छानकर, गुडतुलायुतम् तेमां ४०० तोला गोळ मेळवी उसमें ४०० तोले गुड़ मिलाकर क्षौद्र- तथा मध तथा मधु, पिप्पली- पीपर पिप्पली, फल- भोंईळ मदनफल, चित्रकैः तथा चित्रक नाखी और चित्रक डाल करके, मधुना मध मधुसे, प्रलिप्ते चोपडेला लिप्त किये, स्निग्धे अने घी चोपडेला और घी चुपड़े हुए, घटे घडामां घड़ेमें, मासम् औक महिना सुधी एक मास तक, स्थाप्यम् राखवो रख देवे, जातम् आसवरूप थयेला आसवरूप बने, तत् तेने उसको, मात्रया पिबेत् मात्रासर पीवो मात्रासे पीवे, ग्रहणी- ते ग्रहणीरोग वह ग्रहणीरोग, पाण्डुरोगघ्नम् तथा पांडुरोगनो नाश करनार छे तथा पाण्डुरोगका नाशक है, गुल्म- अने गुल्म और गुल्म, श्वयथु- तेमज सोजाने एव शोथको, नाशनम् नष्ट करे छे नष्ट करता है ॥ ६९-७०½ ॥

69 70½. Eight fistfuls of turpeth should be decocted in 1024 tolas of water till it is reduced to one fourth of its quantity That decoction should be strained and mixed with 400 tolas of gur. This should be mixed with honey, long pepper, emetic nut and white flowered leadwort and kept in a pot soaked in ghee and well-lined with honey At the end of a month, this should be taken out and used as potion in due dose. This is curative of assimilation-disorders, anemia, gulma and edema

सुरां वा त्रिवृतायोगकिण्वां तत्काथसंयुताम् ॥७१॥

त्रिवृता-योग- नसोतरना योगरूप त्रिवृतके योगरूप, किण्वाम् वा सुराणी-जाणी सुराबीजवाला, तत्काथ- अने नसोतरना क्वाथथी और त्रिवृतके क्वाथसे संयुताम् युक्त युक्त, सुराम् वा सुरा पीवी सुरा पीवे ॥ ७१ ॥

71 Or, the wine prepared by mixing yeast with turpeth and its decoction may also be taken.

श्यामात्रिवृतयो काञ्जिकयोगौ—

यवैः श्यामात्रिवृत्काथस्विन्नैः कुल्माषमम्भसा ।
आसुतं षडहं पक्वं जातं सौवीरकं पिबेत् ॥७२॥

श्यामा- काळा नसोतर श्यामा त्रिवृत् अने अरुणु नसोतरना और त्रिवृतके, क्वाथस्विन्नैः क्वाथथी भाईला क्वाथसे उबाले हुए, यवैः यवना जौके, कुल्मा- षम् कुल्माषनो कुल्माषको, अम्भसा पाणी साथे औक

६९ त्रिवृन्मुष्टींस्तु....पचेत्–जले द्रोणे पचेदष्टौ त्रिवृन्मुष्टीस्तु सनखान् (त.)
,, ,, – जले द्रोणे त्रिवृन्मुष्टीनष्टौ तु सनखान् पचेत (ब फ.)
७०. मधुना–त्रिभिना (क. घ. ङ. च फ.)

७१ त्रिवृता....संयुताम्–त्रिवृताक्विण्वा पिबेत्तत्काथसंयुताम् (ब.फ.)
७२. स्विन्नैः–स्विन्नयैः (त.)
, पक्वे–पर्णे (ख ङ. थ)

બંધ ઘડામાં રાખી પાનીકે સાથ એક ઘડેમેં રખકર મુખ બન્દ કરકે, પછે ધાન્યના ઢગલામાં ધાન્યરાશિમેં, ષડહમ્ ૬ દિવસ રાખી છઃ દિનતક રખકર, આસુતમ્ આસવની ક્રિયાથી આસવકી ક્રિયાસે, જાતમ્ બનેલ બને હુએ, સૌવીરકમ્ સૌવીરક સૌવીરકકો, પિબેત્ પીવુ પીવે ॥ ૭૨ ॥

72. The cooked parts obtained by boiling barley in the decoction of black turpeth should be soaked in water and made to ferment for six days in a vessel buried in a heap of grain. The resulting Sauveeraka wine should be taken as potion

भृष्टान् वा सतुषाञ्छुद्धान् यवांस्तच्चूर्णसंयुतान् ।
आसुतानम्भसा तद्वत् पिबेज्जातं तुषोदकम् ॥७३॥

શુદ્ધાન્ અથવા સાફ કરેલા અથવા શુદ્ધ, યવાન્ વા જવને જૌકો, સતુષાન્ ફોતરાંસહિત તુષસહિત, ભૃષ્ટાન્ શેકી ભૂનકર, તત્-ચૂર્ણ નસોતરના ચૂર્ણથી ત્રિવૃતકે ચૂર્ણસે, સંયુતાન્ યુક્ત કરી મિલાકર, તદ્વત્ તે જ પ્રમાણે ઇસી પ્રકાર, અમ્ભસા જળની સાથે જલમેં ઘોલકર, આસુતાન્ આસવની ક્રિયાથી આસવકી ક્રિયાસે, જાતમ્ બનેલ બને હુએ તુષોદકમ્ તુષોદકને તુષોદકકો, પિબેત્ પીવુ પીવે ॥ ૭૩ ॥

73. Clean unhusked and roasted barley boiled in the decoction of turpeth and mixed with half-boiled barley-powder should be soaked and made to ferment for six days in water, in a vessel buried under a heap of grain, and the resulting Tushodaka wine should be used in the same manner as Sauveeraka wine

૭૩. શુદ્ધાન્ શુષ્કાન્ (ટ ધ)
,, —શુષ્કાન્ (ઘ)

પાડવાદિભિર્દેશ યોગાઃ —

तथा मदनकल्पोक्तान् पाडवादीन् पृथग्दश ।
त्रिवृच्चूर्णेन संयोज्य विरेकार्थं प्रयोजयेत् ॥७४॥

તથા તે જ પ્રમાણે ઉસી પ્રકાર, મદનકલ્પ- મદન ફલમાં મદનકલ્પમે, ઉક્તાન્ કહેલ કહે હુએ, પૃથક્ જુદા જુદા પૃથક્ પૃથક્, દશ દશ દસ, પાડવાદીન્ પાડવ વગેરેને પાડવાદિકો, ત્રિવૃત્- ચૂર્ણેન નસોતરના ચૂર્ણની સાથે ત્રિવૃતચૂર્ણકે સાથ, સંયોજ્ય મેળવીને મિલાકર વિરેકાર્થમ્ વિરેચનને માટે વિરેચનકે લિએ, પ્રયોજયેત યોજવા પ્રયોગ કરે ॥ ૭૪ ॥

74. Ten different preparations of Shadava etc., described in the pharmaceutics of the emetic nut, should be mixed with the powder of turpeth and administered for purgation.

વિરેચનયોગાના વાન્તિનિરાકાર્થમુપાયા. —

ભવતશ્ચાત્ર—

त्वक्केशराम्रातकदाडिमैला-
सितोपलामाक्षिकमातुलुङ्गैः ।
मद्यैस्तथाऽम्लैश्च मनोनुकूल-
र्युक्तानि देयानि विरेचनानि ॥७५॥

અત્ર ચ આ વિષયમાં ઇસ વિષયમેં, ભવતઃ બે શ્લોક છે કે દો શ્લોક હૈ કિ, ત્વક્- તજ દાલચીની, કેશર- નાગકેશર નાગકેસર, આમ્રાતક- આંબાડા અંબાડે, દાડિમ- દાડમ અનાર, એલા- નાની એલચી ઇલાયચી, સિતોપલા- સાકર ચીની, માક્ષિક- મધ મધુ, માતુલુઙ્ગૈ- અને બીજોરાં ઔર બિજૌરે, તથા મદ્ય મદ્યો મદ્ય, મનોનુકૂલૈઃ તેમજ મનને ગમતાં એવં મનકે પ્રિય, અમ્લૈ ચ અમ્લ દ્રવ્યો અમ્લોંસે, યુક્તાનિ સાથે મિલાકર, વિરેચનાનિ વિરેચને। વિરેચન દેયાનિ દેવાં જોઈએ દેવે ॥ ૭૫ ॥

Here are two verses again—

75. Purgative preparations should be given combined with cinnamon

૭૫ મદ્યૈસ્તથાઽમ્લૈશ્ચ—મદ્યૈસ્તથાઽમ્લૈશ્ચ (ઘ ટ ધ.)

bark, fragrant poon, indian hog plum, pomegranate, cardamom, sugar candy, honey, pomello and pleasant wines and drinks.

शीताम्बुना पीतवतश्च तस्य
सिञ्चेन्मुखं छर्दिविघातहेतोः ।
हृद्यांश्च मृत्पुष्पफलप्रवाला-
नस्लं च दद्यादुपजिघ्रणार्थम् ॥७६॥

पीतवतः च विरेचनं पीधेल विरेचन पीने पर, तस्य ते रोगीना उस रोगीके, मुखम् मुख पर मुखको, छर्दिविघात- उल्टी न थाय वमन न हो, हेतो. ओ माटे इस लिए, शीताम्बुना शीतल जलसे, सिञ्चेत् छांटवु आसिञ्चन करे, हृद्यान् च अने हृदयने हितकर और हृदयके लिए हितकर, मृत्- माटी मिट्टी, पुष्प फूल फूल- फळ फल, प्रवालान् पत्रांकुरो पत्राकुरों, अम्लम् च अने अम्ल द्रव्य और खट्टी वस्तुओंको, उपजिघ्रणार्थम् सूंघवा माटे सूंघनेके लिए, दद्यात् आपवां देवे ॥७६॥

76 After the person has taken the purgative dose, his face should be sprinkled over with cold water, and he should be given to smell cordial earth, flowers, fruits, leaf-buds and acid articles in order to prevent the tendency for vomiting.

अध्यायोक्तविषयाः—

तत्र श्लोकाः—

एकोऽम्लादिभिरष्टौ च दश द्वौ सैन्धवादिभिः ।
मूत्रेऽष्टादश षष्ट्यां द्वौ जीवकादौ चतुर्दश ॥७७॥
क्षीरादौ सप्त लेहेऽष्टौ चत्वारः सितयाऽपि च ।
पानकादिषु पञ्चैव षड्ऋतौ पञ्च मोदकाः ॥७८॥
चत्वारश्च घृते क्षीरे द्वौ चूर्णे तर्पणे तथा ।
द्वौ मद्ये काञ्जिके द्वौ च दशान्ये षाडवादिषु ॥७९॥
श्यामायास्त्रिवृतायाश्च कल्पेऽस्मिन् समुदाहृतम् ।
शतं दशोत्तरं सिद्धं योगानां परमर्षिणा ॥८०॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकाः उपसंहारके श्लोक छे है उपसंहारके श्लोक हैं कि, अम्लादिभिः अम्ल वगेरेमां अम्लादिमें, एक अष्टौ च नव नव, सैन्धवादिभिः सैन्धवादिमें सैन्धवादिमें, दश द्वौ च बार बारह, सूत्रे भूत्रमां मूत्रमें, अष्टादश अढार अठारह, षष्ट्याम् द्वौ जेठीमधमां बे मुलहठीमें दो, जीवकादौ जीवक वगेरेमां जीवकादिमें, चतुर्दश चौद चौदह, क्षीरादौ दूध वगेरेमां क्षीरादिमें, सप्त सात सात, लेहे अष्टौ आठलुमां आठ लेहमें आठ, सितया च अपि साकरमां चीनीमें, चत्वार. चार चार, पानकादिषु पानक वगेरेमां पानकादिमें, पञ्च एव पांच पांच, षट् छ छ, ऋतौ ऋतुओमां ऋतुओंमें, पञ्च पांच पांच, मोदका मोदकमां मोदकमें, पञ्च पांच पांच, घृते क्षीरे च घी अने दूधमां घी और दूधमें, चत्वार. चार चार, चूर्णे तथा तर्पणे चूर्ण तथा तर्पणमां चूर्ण तथा तर्पणमें, द्वौ बे दो, मद्ये द्वौ मद्यमां बे मद्यमें दो, काञ्जिके काञ्जिकमां काञ्जिकमें द्वौ बे दो, षाडवादिषु षाडव वगेरेमां षाडव आदिमें, अन्ये अन्य अन्य, दश च दश दस, श्यामाया आ प्रमाणे श्यामा इस प्रकार श्यामा, त्रिवृताया. च अने त्रिवृतना और त्रिवृतके, अस्मिन् आ इस, कल्पे कल्पमां कल्पमें, परमर्षिणा महर्षिओ महर्षिने, सिद्धम् योगानाम् दशोत्तरम् शतम् सिद्ध एकसोदश योगो सिद्ध एकसौदस योग, समुदाहृतम् कही बताव्या छे कहे है ॥ ७७-८० ॥

Here are the recapitulatory verses—

77-80. Nine preparations with acid articles etc., twelve with rock salt etc., eighteen with urine, two mixed with liquorice, fourteen with Jivaka and other drugs, seven with milk etc., twelve preparations of fluctus mixed with sugar candy, five preparations of syrups for the six seasons, five preparations of sweet boluses, four preparations with ghee, two in milk and similar number in the form of powdered and

७२ मृत्पुष्पफलप्रवालानम्लं च—सपुष्पफलप्रवालानन्यांश्च (ग)
,, प्रवालानम्लं च—प्रवालानन्यांश्च (क घ ङ.)
७७. षष्ट्यां—यष्ट्या (ङ.)
७९ षाडवादिषु-खाडवादिषु (ख.)

decoctions, two preparations in wine, two in sour conjee and ten other preparations in Shadava etc., thus, in all, one hundred and ten tested preparations of turpeth and black turpeth have been expounded by the great sage, in this chapter on the pharmaceutics of black turpeth

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने श्यामात्रिवृत्कल्पो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા अग्निवेशने बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने ચરકથી प्रतिसंस्कार पामेला આ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने દૃढબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન विषे कल्पस्थानमें, श्यामात्रिवृत्कल्प 'श्यामात्रिवृत्कल्प' 'श्यामात्रिवृत्कल्प', नाम नामनो नामका, सप्तम सातमो सातवाँ, अध्याय અધ્યાય सम्पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

7. Thus, in the Section on Pharmaceutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the seventh chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Black Turpeth and Turpeth' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

अष्टमोऽध्यायः ।

આઠમો અધ્યાય अध्याय आठवाँ

Chapter VIII

चतुरङ्गुलकल्पोपक्रमः—

अथातश्चतुरङ्गुलकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत હવે अब अभी, चतुरङ्गुलकल्पम् 'चतुरंगुलકલ્પ' नामना અધ્યાયનું 'चतुरंगुलकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह म्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Purging Cassia'.

2. Thus declared the worshipful Atreya.

आरग्वधस्य पर्यायाः—

आरग्वधो राजवृक्षः शम्पाकश्चतुरङ्गुलः ।
प्रग्रहः कृतमालश्च कर्णिकारोऽवघातकः ॥ ३ ॥

राजवृक्ष રાજવૃક્ષ राजवृक्ष, शम्पाक શમ્પાક शम्पाक, चतुरङ्गुलः चतुरंगुल चतुरंगुल, प्रग्रहः પ્રગ્રહ प्रग्रह, कृतमालः કૃતમાલ कृतमाल, कर्णिकारः કર્ણિકાર कर्णिकार, अवघातकः च અને અવઘાતક और अवघातक, आरग्वध. એ આરગ્વધના પર્યાયો છે ये आरग्वधके पर्याय है ॥ ३ ॥

3 Aragwadha, Rajavriksha, Sampaka, Chaturangula, Pragraha, Kritamala, Karnikara and Avaghataka are its synonyms

आरग्वधस्य गुणाः—

ज्वरहृद्रोगवातासृग्दुदावर्तादिरोगिषु ।
राजवृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदुर्मधुरशीतलः ॥ ४ ॥

राजवृक्ष. રાજવૃક્ષો અમલતાસ, मृदुः મૃદુ मृदु, मधुरशीतलः મધુર તથા શીતળ છે मधुर तथा शीतल है, ज्वर. જ્વર અને ज्वर और ज्वर, हृद्रोग- હૃદ્રોગ हृदय-रोग, वातासृक्- વાતરક્ત वातरक्त, उदावर्तादि- અને ઉદાવર્ત વગેરેના और उदावर्त आदिके, रोगिषु રોગીઓ માટે रोगियोंके लिए, अधिकम् વિશેષ अधिक, पथ्यः પથ્ય છે पथ्य है ॥ ४ ॥

२६०४ चरकसंहिता [अध्याय

4 It is mild, sweet and cooling and is exceedingly wholesome to persons suffering from fever, cardiac disorders and misperistalsis etc.

बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे ।
योज्यो मृद्वनपायित्वाद्विशेषाच्चतुरङ्गुलः ॥५॥

चतुरङ्गुलः ગરમાળો અમલતાસ, मृदु-अनपायित्वात् મૃદુ તથા નુકસાન ન કરે એવો હોવાથી મૃદુ એવં અહાનિકર હોવેસે, विशेषात् ખાસ કરીને વિશેષકર, बाले બાળક બાલક, वृद्धे વૃદ્ધ વૃદ્ધ, क्षते क्षतयुक्त क्षतरोगी, क्षीणे क्षीण क्षीण, सुकुमारे च અને કોમળ और कोमल, मानवे મનુષ્યમાં મનુષ્યમેં, योज्य. વિરેચન માટે તેનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ વિરેચનકે લિए उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ५ ॥

5. The purging cassia is specially suitable for administration to children, the aged, those suffering from pectoral lesions and cachexia and persons who are of delicate constitution, as it is mild and harmless in action

आरग्वधस्य उपयोगविधिः —

फलकाले फलं तस्य ग्राह्यं परिणतं च यत् ।
तेषां गुणवतां भारं सिकतासु निधापयेत् ॥६॥
सप्तरात्रात् समुद्धृत्य शोषयेदातपे भिषक् ।
ततो मज्जानमुद्धृत्य शुचौ भाण्डे निधापयेत् ॥७॥

फलकाले ફળસંગ્રહ કરવાને સમયે फलसंग्रहकालमें, तस्य તેનાં इसके, यत् फलम् च જે ફળ जो फल, परिणतम् પાકેલાં होय पके हुए हों, ग्राह्यम् તે લેવાં उनको ग्रहण करे, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, गुणवताम् ગુણવાળાં गुणवाले, तेषाम् તે ફળોના उन फलोंके, भारम् સમૂહને भारको, सिकतासु રેતીમાં रेतमें, निधापयेत् રાખી भूकवो दबा देना चाहिए, सप्तरात्रात् સાત દિવસ પછી सात दिनके पीछे, समुद्धृत्य તેને બહાર કાઢી उसको निकालकर, आतपे તડકામાં धूपमें, शोषयेत् સૂકવવો सुखा लेवे, ततः તે પછી उसके पीछे, मज्जानम् तेनी मज्जा उसकी मज्जाको उद्धृत्य કાઢી લઈને निकालकर, शुचौ स्वच्छ स्वच्छ, भाण्डे પાત્રમાં पात्रमे, निधापयेत् રાખી भूकवी रख देवे ॥ ६-७ ॥

6-7. During the proper season of fruition, its ripe fruits should be gathered and those that are heavy and rich in pulp should be preserved in sand Taking them out after seven nights, the physician should dry them in the sun Then, the pulp should be taken out and preserved in a clean pot

आरग्वधस्य द्राक्षारसेन एको योग —

द्राक्षारसयुतं दद्यादाहोदावर्तपीडिते ।
चतुर्वर्षमुखे बाले यावद्द्वादशवार्षिके ॥८॥

दाह- દાહ दाह, उदावर्त- અને ઉદાવર્તથી और उदावर्तसे, पीडिते પીડાયેલા पीडित, चतुर्वर्षमुखे ચાર વર્ષથી માંડી चार वर्षसे लेकर, यावत् द्वादशवार्षिके બાર વર્ષ સુધીના बारह वर्ष तकके, बाले બાળકને बालकको अमलतासकी मज्जा, द्राक्षारसयुतम् દ્રાક્ષના રસ સાથે द्राक्षाके रसके साथ, दद्यात् આપવો देवे ॥ ८ ॥

8. In persons affected with burning and misperistalsis, in children from four years upto twelve years of age, the pulp of the purging cassia should.

५. योज्यो–देय. (ध)
६. फलकाले–रेचनार्थे (ध)
,, फलं तस्य ग्राह्य परिणत च यत्–परिणत फल तस्याहरेद्बुधः (क घ च, फ)
,, भारं–जातं (ध)
,, ,, –सार (च)
७. भाण्डे–पात्रे (ग)
८. द्राक्षारसयुत दद्यात–द्राक्षारसयुतो देयो (च)
, चतुर्वर्षमुखे बाले–चतुर्वर्षे सुख बाले (ट)

be given mixed with grape juice.

सुरामण्डेन, सीधुना, दधिमण्डेन, आमलकरसेन, सौवीरकेण च एकैको योग.—

चतुरङ्गुलमज्झस्तु प्रसृतं वाऽथवाऽञ्जलिम् ।
सुरामण्डेन संयुक्तमथवा कोलसीधुना ॥९॥
दधिमण्डेन वा युक्तं रसेनामलकस्य वा ।
कृत्वा शीतकषायं तं पिबेत् सौवीरकेण वा ॥१०॥

चतुरङ्गुल मज्झः तु ગરમાળાના ગોળના અમલતાસની મજ્જાके, प्रसृतम् वा આઠ તોલા આઠ તોલે, अथवा अञ्जलिम् અથવા સોળ તોલાનો અથવા સોલહ તોલેકા, शीत- कषायम् शीत કષાય शीत कषाय, कृत्वा કરી બનાકર, तं તેને उसे, सुरामण्डेन सुराभण्डी सुराभण्डके, संयुक्तम् સાથે साथ, अथवा અથવા या, कोलसीधुना બોરના સીધુ સાથે बेरकी सीधुके साथ, दधिमण्डेन वा અથવા દહીંના મંડ સાથે या दधिमण्डके साथ, आमलकस्य वा અથવા આમળાના या आंवलेके, रसेन રસ સાથે रसके साथ सौवीरकेण वा અથવા સૌવીરકની या सौवीरकके, युक्तम् સાથે साथ, पिबेत् પીવો पीवे ॥ ९-१० ॥

9-10. Making a cold infusion of the purging cassia weighing 8 tolas or 16 tolas, it may be given mixed with the supernatent part of Sura wine, or Sidhu wine prepared from the jujube, with whey or with the juice of the emblic myrobalans, or it may be given mixed with Sauveeraka wine.

त्रिवृत्कषायेण बिल्वकषायेण च एकैको योग.—

त्रिवृतो वा कषायेण मज्झः कल्कं तथा पिबेत् ।
तथा बिल्वकषायेण लवणक्षौद्रसंयुतम् ॥११॥

तथा तथा तथा, मज्झः ગરમાળાના ગોળના અમલતાસની મજ્જાके, कल्कम् કલ્કને कल्कको, त्रिवृतः ત્રિવૃતના त्रिवृतके, कषायेण કવાથ સાથે कषायके साथ, तथा लवण- અથવા લવણ અથવા नमक, क्षौद्र- अने મધ और मधु, संयुतम् સહિત मिलाकर, बिल्वकषायेण वा બીલાના કષાય સાથે बिल्वकषायके साथ, पिबेत् પીવો पीवे ॥ ११ ॥

11 The paste of the pulp should be similarly taken as potion mixed with the decoction of turpeth or with the decoction of bael, adding rock-salt and honey.

एको लेहयोगः—

कषायेणाथवा तस्य त्रिवृच्चूर्णं गुडान्वितम् ।
साधयित्वा शनैर्लेहं लेहयेन्मात्रया नरम् ॥१२॥

अथवा अथवा अथवा, गुडान्वितम् ગોળસહિત गुडमिश्रित, त्रिवृच्चूर्णम् ત્રિવૃતનું ચૂર્ણ त्रिवृतके चूर्णको, तस्य ગરમાળાના ગોળના અમલતાસની મજ્જાके, कषायेण કવાથમાં कषायमे, साधयित्वा સિદ્ધ કરી सिद्ध करके, लेहम् તે લેઠ वह लेह, नरम् विरेच्य મનુષ્યને विरेच्य मनुष्यको, मात्रया માત્રા अनुसार मात्रामें, शनैः ધીમે ધીમે धीरे धीरे, लेहयेत् ચટાડવો चटावे ॥ १२ ॥

12 Preparing a linctus by cooking on a low fire the powder of turpeth and gur in the decoction of the purging cassia till it is reduced to the proper conistency, that linctus should be administered to a person in a proper dose.

द्वौ घृतयोगौ—

चतुरङ्गुलसिद्धाद्वा क्षीराद्यदुदियाद्धृतम् ।
मज्झः कल्केन पानीयां रसे तत्साधितं पिबेत् १३

चतुरङ्गुल- અથવા ગરમાળાથી અથવા અમલતાસથી, सिद्धाद् સિદ્ધ કરેલા सिद्ध किये, क्षीराद् वा દૂધમાંથી

१०. युक्त–सम्यक् (क घ)
,, त–वा (घ)
११. त्रिवृतो वा कषायेण मज्झ कल्कं तथा पिबेत्–त्रिवृन्मज्झोस्तथा कल्कं तत्कषायेण वा पिबेत् (घ फ)
,, मज्झ कल्कम्–मज्जकल्कम् (ख घ.)

दूधसे, यत् जो, घृतम् घी घी, उद्धृतम् निकाले, तत् तेने उसको, धात्रीणाम् आमलकीका क्वाथ लेके, रसे रसमें रसमें, सज्जः गरमाणाका गोळका अमलतासकी मज्जाके, कल्केन कल्कसे कल्कसे, साधितम् साधीने सिद्ध करके पिबेत् पीवु पान करे ॥१३॥

13. A medicated ghee may be made by taking the ghee obtained from the milk prepared with the purging cassia and the paste of the purging cassia-pulp and the expressed juice of emblic myrobalans, it may be taken as a purgative potion.

तदेव दशमूलस्य कुलत्थानां यवस्य च ।
कषाये साधितं सर्पिः कल्कैः श्यामादिभिः पिबेत् १४

दशमूलस्य दशमूळ दशमूळके, कुलत्थानाम् कळथीके कुळथीके, यवस्य च अने जवना और जौके, कषाये क्वाथमां कषायमें, श्यामादिभिः श्यामा वगेरेना श्यामा आदिके कल्कैः कल्कनी साथे कल्कसे, साधितम् सिद्ध करेल सिद्ध, तत् एव ते ज उसी, सर्पिः घी घृतको, पिबेत् पीवु पीवे ॥ १४ ॥

14. Medicated ghee made by taking the purging cassia ghee and preparing it with the decoction of the deca radices horse-gram or barley and the paste of black turpeth etc, may be taken as a purgative potion.

आरग्वधस्य एकोऽरिष्टयोगः —

दन्तीकाथेऽञ्जलिं मज्ज्ञः शम्पाकस्य गुडस्य च ।
दत्त्वा मासार्धमास्थमरिष्टं पाययेत च ॥१५॥

दन्तीकाथे दंतीना क्वाथमां दन्तीके काथमें, शम्पाकस्य गरमाणाना अमलतासकी, मज्ज्ञः गोळना मज्जाके, गुडस्य च अने गोळना और गुडके, अञ्जलिम् १६–१६ तोळा १६–१६ तोळे, दत्त्वा नाखी मिलाकर, मासार्धमास्थम् दोढ मास सुधी तेने रहेवा देवो डेढ मास तक रख देने. अरिष्टम् अरिष्ट थाय त्यारे ते अरिष्ट बनने पर इसे, पाययेत च पावो पिलावे ॥ १५ ॥

15. Adding 16 tolas of the pulp of the purging cassia and of gur into the decoction of the red physic nut, it should be allowed to ferment for a month and a half The medicated wine thus prepared, may be used as potion.

आरग्वधस्य अनुक्तविरेचनयोगोपदेशः —

यस्य यत् पानमन्नं च हृद्यं स्वाद्वथ वा कटु ।
लवणं वा भवेत्तेन युक्तं दद्याद्विरेचनम् ॥१६॥

यस्य जेने जिसको, यत् जो, पानम् पान पान, अन्नम् च अने अन्न और अन्न, हृद्यम् हृद्य हृद्य पसंद हो, स्वादु पछी ते मधुर चाहे वह मधुर, अथवा अथवा अथवा, कटु वा कडु क, लवणम् वा के लवणयु या नमकीन, भवेत् होय हो, तेन तेनी उसके, युक्तम् साथे साथ मिलाकर, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्याद् देवु देवे ॥ १६ ॥

16 The purgative dose should be given to a man mixed with whatever food and drink is agreeable in taste to him, i e. either sweet, pungent or salt.

अभ्यङ्गयोक्तविषया —

तत्र श्लोकौ—

द्राक्षारसे सुरासीध्वोर्दध्नि चामलकीरसे ।
सौवीरके कषाये च त्रिवृतो बिल्वकस्य च ॥१७॥

१५ दत्त्वा–कृत्वा (ग.)
,, अरिष्टं पाययेत च–आसुतं तत् प्रयोजयेत् (द)
,, पाययेत च–पाययेद्भिषक् (घ. घ)

१६ पानमन्न–पानमन्नं (घ)
१७ दध्नि–'घि (ड)
,, सौवीरके कषाये च त्रिवृतो बिल्वकस्य च–सौवीरके कषाये चाम्ला बिल्वशेपाकयोस्तथा (ड घ फ)
,, ,, ,, –सौवीरकेऽथ त्रिवृत कषाये बिल्वकस्य च (ग. फ.)

लेहेऽरिष्टे घृते द्वे च योगा द्वादश कीर्तिताः ।
चतुरङ्गुलकल्पेऽस्मिन् सुकुमाराः सुखोदयाः ॥१८॥

तत्र ते विषयना उस विषयमें, श्लोकौ उपसंहारना બे श्लोक छे ते उपसंहारके दो श्लोक है कि, अस्मिन् आ इस, चतुरङ्गुलकल्पे चतुरंगुलકલ્પમાં इस चतुरंगुल-कल्पमें, द्राक्षारसे द्राक्षा-रसमां द्राक्षारसमें, सुरासीध्वोः सुरामां, सीधुमां सुरामें, सीधुमें, दध्नि दहीं'मां दहीमें, आमलकीरसे च आमળાંના રસમાં आंवलेके रसमें, सौवीरके सोवीरકમાં सौवीरकमें, त्रिवृतः त्रिवृतना કષાયમાં त्रिवृतके क्वाथमें, बिल्वकस्य च तेमज બિલ્વના एव बिल्वके, कषाये કષાયમાં कषायमें लेहे લેહમાં लेहमें, अरिष्टे अने अरिष्टमां એક એક और अरिष्टमें एक एक, घृते तथा घीमां और घीमें, द्वे च બે दो, द्वादश બેમ બાર इस तरह बारह, सुकुमाराः મૃદુ कोमल, सुखोदयाः अने आरोग्यदायક और आरोग्यदायक, योगा' योगो योग, कीर्तिताः કહેવામાં આવ્યા છે कहे है ॥ १७-१८ ॥

Here are the recapitulatory verses—

17-18 One preparation each in grape juice, Sura wine, Sidhu wine, in curds, the juice of emblic myrobalans, Sauveeraka wine, the decoction of turpeth or that of bael; one in the form of linctus, one in that of medicated wine and two in the form of ghee—thus, in all, twelve preparations suitable for delicate persons and attended with happy results are described in this chapter on the Pharmaceutics of the Purging Cassia.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने चतुरङ्गुलकल्पो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા अग्निवेशने बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरકથી प्रतिसंस्कार पामेला આ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાનમાં कल्पस्थानमें, चतुरङ्गुलकल्प 'चतुरंगुलકલ્પ' 'चतुरंगुलकल्प', नाम नामनो नामका, अष्टमः आठमो आठवाँ, अध्यायः अध्याय समाप्त थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

8 Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the eighth chapter entitled The Pharmaceutics of the Purging Cassia' not being available, the same as restored by Dridhabala is completed.

नवमोऽध्यायः ।

नवमो अध्याय अध्याय नौवाँ

Chapter IX

तिल्वककल्पोपक्रमः—

अथातस्तिल्वककल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत' હવે અહીંથી अब आगे, तिल्वककल्पम् 'तिल्वકકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'तिल्वककल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ૮ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of Tilwaka'.

2. Thus declared the Worshipful Atreya.

१८. बलोदयाः प्रकीर्तिताः (ह)

तिल्वकस्य पर्यायाः —

तिल्वकस्तु मतो लोध्रो बृहत्पत्रस्तिरीटकः ।

तिल्वक तु तिल्वकना तिल्वकने, लोध्र लोध लोध्र, बृहत्पत्र बृहत्पत्र बृहत्पत्र, तिरीटकः अने तिरीटक अने तिरीटक, मत. ओ पर्यायो कहेवामां आव्या छे ये पर्याय कहे गये हैं ॥ २½ ॥

2½. Tilwaka is known by its synonyms such as Lodh, Brihatpatra and Tiritaka.

तिल्वकस्य उपयोगविधि. —

तस्य मूलत्वचं शुष्कामन्तर्वल्कलवर्जिताम् ॥ ३ ॥
चूर्णयेत्तु त्रिधा कृत्वा द्वौ भागौ श्रोतयेत्ततः ।
लोध्रस्यैव कषायेण तृतीयं तेन भावयेत् ॥ ४ ॥

अन्तर्वल्कल- अंदरनुं वल्कल अन्दरकी छालको, वर्जिताम् काढी नांखी छोड़कर, शुष्काम् सूकावेली सूखी हुई, तस्य तेना इसके, मूलत्वचम् तु मूळनी छालतुं मूलकी छालका, चूर्णयेत् चूर्ण करवु चूर्ण करे, तत. पछी पीछे, त्रिधा त्रणु भाग तीन भाग, कृत्वा करीने बनाकर, द्वौ बे दो, भागौ भागने भागको, लोध्रस्य एव लोध्रना लोध्रके, कषायेण कषायथी कषायसे, श्रोतयेत् गाळी लेवा छान लेवे, तेन ते गाळेला कषायथी उस छाने हुए क्वाथसे, तृतीयम् त्रीजा भागने तीसरे भागको, भावयेत् भावना देवी भावना देवे ॥ ३-४ ॥

3-4 Its dried root-bark with its inner layer removed should be triturated. Dividing that into three parts two parts should be washed and strained twenty-one times. Then the third part should be taken and impregnated with the strained solution.

४. श्रोतयेत्ततः—क्वाथयेत्ततः (ङ.)

भागं तं दशमूलस्य पुनः क्वाथेन भावयेत् ।
शुष्कं चूर्णं पुनः कृत्वा तत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ॥ ५ ॥

तम् ते इस, भागम् भागने भागको, पुनः फरीने फिर, दशमूलस्य दशमूळना दशमूलके, क्वाथेन कषायथी क्वाथसे, भावयेत् भावना देवी भावना देवे, पुन फरीने फिरसे, शुष्कम् सूकावी सूखाकर चूर्णम् चूर्ण चूर्ण, कृत्वा करी करके, तत. ऊर्ध्वम् ते पछी तदनन्तर, प्रयोजयेत् प्रयोग करवो प्रयोग करना चाहिए ॥ ५ ॥

5 That should again be impregnated with the decoction of deca-radices It should then be dried and powdered and made use of.

तिल्वकस्य दध्यादिभिः पञ्च योगाः —

दधितक्रसुरामण्डसूत्रैर्बदरसीधुना ।
रसेनामलकानां वा ततः पाणितलं पिबेत् ॥ ६ ॥

ततः ते पछी पीछे, पाणितलम् ते चूर्णनी એક तोलानी मात्रा उस चूर्णकी एक तोला मात्राको, दधि-दहीं दधि, तक्र- तक्र तक्र, सुरामण्ड- सुराम ड सुरामण्ड, सूत्रैः गोमूत्र गोमूत्र, बदरसीधुना બોરना सीधु बेरकी सीधु, आमलकानाम् के आमळांना या आवलेके, रसेन वा २स साथे रससे, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ६ ॥

6 It should be taken as potion in the dose of one tola mixed with curds, butter milk, supernatent part of sura wine, cow's urine, Sidhu wine prepared from jujube or with the expressed juice of the emblic myrobalans

५ पुन क्वाथेन भावयेत्—कषाये भावित पुन. (ध. फ)
,, तत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्—स्निग्धस्विन्ने प्रदापयेत् (ध फ)
६. दधितक्रसुरामण्ड—दधिमण्डसुरामण्ड (ध फ.)

एकः सौवीरकयोग* —

मेषशृङ्ग्यभयाकृष्णाचित्रकैः सलिले शृते ।
मरुजान् सुनुयात्तच्च जातं सौवीरकं यदा ॥७॥
भवेदञ्जलिना तस्य लोध्रकल्कं पिबेत् सदा ।

मेषशृङ्गी- भरडाशीगी मेढासिंगी, अभया- હરડે हरड, कृष्णा- पीपर पिप्पली, चित्रकैः अने चित्रकना और चित्रकके, शृते सलिले ક્વાથના પાણીમાં क्वाथके पानीमें, मरुजान् शेકેલા જવને। भूने हुए जौको, सुनुयात् આસવ કરવો आसुत करे, तत् च ते वह, यदा જ્યારે जब, सौवीरकम् सौवीरક सौवीरक, जातम् भवेत् થઈ જાય त्यारे हो जाय तब, तस्य तेना उसके, अञ्जलिना १६ તોલાની साथे १६ तोलेके साथ, लोध्रकल्कम् લોધરનો કલ્ક लोध्रकल्कको, सदा હમેશ सदा, पिबेत् पीवो। पीवे ॥ ७½ ॥

7-7½ The paste of lodh should be taken as potion in a dose of 16 tolas of the Sauveeraka wine prepared by fermenting fried barley in the decoction of the tree of the woods chebulic myrobalans, long pepper and blue-flowered leadwort.

तिल्वकस्य सुरायोगः —

सुरां लोध्रकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत् ॥८॥

लोध्रकषायेण लोधरना કषायथी लोधके कषायसे, जाताम् थयेલ बनी, पक्षस्थिताम् अने એક પખવાડીઉ राखी भूકેલી और एक पक्ष रखी हुई, सुराम् सुरा सुरा, पिबेत् पीवी पीवे ॥ ८ ॥

8. The Sura wine, prepared from the decoction of lodh by keeping it for a fortnight, should be taken as potion

तिल्वकस्य अरिष्टयोगः —

दन्तीचित्रकयोर्द्रोणे सलिलस्याढकं पृथक् ।
समुत्काथ्य गुडस्यैकां तुलां लोध्रस्य चाञ्जलिम् ॥९॥
आवपेत्तत् परं पक्षान्मद्यपानां विरेचनम् ।

दन्ती- દન્તી दन्ती, चित्रकयो. अने चित्रક और चित्रकके, पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, आढकम् २५६ તોલા २५६ तोले लेकर, सलिलस्य પાણી जलके, द्रोणे १०२४ તોલામાં १०२४ तोलेमें, समुत्काथ्य ઉકાળીને पकाकर, गुडस्य ગોળ गुड, एकाम् तुलाम् ४०० તોલા ४०० तोला, लोध्रस्य अने લોધર और लोध, अञ्जलिम् च १६ તોલા १६ तोले, आवपेत् નાખી राखी भूकेला मिलाकर रख देवे, पक्षात् એક પખવાડિયા पन्द्रह दिनके, परम् પછી पीछे, तत् ते वह, मद्यपानाम् મદ્ય પીનારનું मद्य पीनेवालेके लिए, विरेचनम् विरेचन અને છે विरेचन बन जाता है ॥ ९½ ॥

9-9½. 256 tolas of each of red physic nut and white-flowered leadwort should be decocted separately in 1024 tolas of water, and 400 tolas of gur and 16 tolas of lodh should be added to it That wine, prepared by keeping for a fortnight is an excellent purgative potion for persons addicted to wine.

कम्पिल्लकेन एको योगः —

कम्पिल्लककषायेण दशकृत्वः सुभावितम् ॥१०॥
मात्रां कम्पिल्लकस्यैव कषायेण पुनः पिबेत् ।

कम्पिल्लक- કપીલાના રોરીके, कषायेण ક્વાથથી कषायसे, दशकृत्वः દશવાર दसबार, सुभावितम् ભાવના દીધેલ भावना देकर, मात्राम् भात्रा मात्राको, कम्पिल्लकस्य કપીલાનાજ રોરીके ही, कषायेण ક્વાથની साथे कषायसे, पुन ફરીને फिर, पिबेत् पीवी पीवे ॥१०½॥

10-10½. A dose of powdered Tilwaka after being impregnated ten times in

*. मरुजान्—नमुजान् (ञ)
" , —तनुजा (ङ ट)
७½. सदा—तदा (क ब. ङ:-ड.)

९½ मद्यपानां—मद्यपानात (ब ञ.)
१०½. कम्पिल्लककषायेण तिल्वकस्य क्वाथेन (ट.न द.ध्रे ब)

the decoction of Kamala, should be taken mixed again with the decoction of Kamala.

अथो लेह्ययोगाः —

चतुरङ्गुलकल्पेन लेहोऽन्यः कार्य एव च ॥११॥

चतुरङ्गुल- ગરમાળાના અમલતાસકે, कल्पेन કલ્પમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે કલ્પમે કહી હુઈ વિધિકે અનુસાર, अन्यः બીજો દૂસરા, लेहः લેહ લેહ, कार्यः च एव કરવો જોઈએ बनाना चाहिए ॥ ११ ॥

11. A linctus should be made of it in the same pharmaceutical method as in the case of the purging cassia.

त्रिफलायाः कषायेण ससर्पिर्मधुफाणितः ।
लोध्रचूर्णयुतः सिद्धो लेहः श्रेष्ठो विरेचने ॥१२॥

त्रिफलायाः ત્રિફલાના ત્રિફલાકે, कषायेण ક્વાથથી કષાયમેં, ससर्पिर्मधु ઘી, મધ ઘૃત, મધુ, फाणित ફાણિત રાબ, लोध्रचूर्णयुतः અને લોધરનુ ચૂર્ણ મેળવી ઔર લોધકા ચૂર્ણ મિલાકર, सिद्धः સિદ્ધ કરેલો સિદ્ધ કિયા, लेहः લેહ લેહ विरेचने વિરેચનમાં વિરેચનમેં, श्रेष्ठः શ્રેષ્ઠ છે શ્રેષ્ઠ હૈં ॥ १२ ॥

12. The linctus prepared by mixing powdered Tilwaka with the decoction of the three myrobalans, ghee, honey and treacle, is regarded the best for purgation.

तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशर्करः ।
सघृतः साधितो लेहः स च श्रेष्ठो विरेचने ॥१३॥

तिल्वकस्य તિલ્વકના તિલ્વકકે, कषायेण ક્વાથ કષાયસે, कल्केन च અને કલ્ક સાથે ઔર કલ્કસે, सशर्करः સાકર શર્કરા, સઘૃત. અને ઘી નાખી ઔર ઘીકે સાથ, साधितः તૈયાર કરેલો સિદ્ધ કિયા, स च તે વહ, लेहः લેહ લેહ, विरेचने વિરેચનમાં વિરેચનમેં, श्रेष्ठः શ્રેષ્ઠ છે શ્રેષ્ઠ હૈ ॥ १३ ॥

१२. श्रेष्ठो विरेचने–श्रेष्ठं विरेचनम् (ख. घ.)

13. The linctus, prepared by mixing the paste of Tilwaka with its own decoction and adding sugar and ghee, is the foremost medicine for purgation.

तिल्वकस्य चत्वारो घृतयोगाः —

अष्टाष्टौ त्रिवृतादीनां मुष्टींस्तु लवणान् पृथक् ।
द्रोणेऽपां साधयेत् पादशेषे प्रस्थं घृतात् पचेत् १४
पिष्टैस्तैरेव विल्वांशैः समूत्रलवणैरथ ।
ततो मात्रां पिबेत् काले श्रेष्ठमेतद्विरेचनम् ॥१५॥

त्रिवृतादीनाम् ત્રિવૃત વગેરે નવ વિરેચન-દ્રવ્યોની ત્રિવૃતાદિ નૌ વિરેચન-દ્રવ્યોમેંસે, अष्ट अष्टौ આઠ આઠ આઠ આઠ, पृथक् જુદી જુદી પૃથક્ પૃથક્, लवणान् मुष्टीन् तु અંતર્ન ખમુષ્ટિ લઈ અન્તર્નખમુષ્ટિ લેકર, अपाम् પાણીના જલકે, द्रोणे એક દ્રોણમાં એક દ્રોણમેં, साधयेत् પકાવવી પકાયે, पादशेषे ચતુર્થાંશ આકી રહે ત્યારે ચતુર્થાંશ રહ જાયે તબ, समूत्रलवणै ગોમૂત્ર અને લવણ-સહિત ગોમૂત્ર ઔર લવણકે સાથ, बिल्वांशै. ४ તોલા ४ તોલે, पिष्टैः તે. एव તે વિરેચન દ્રવ્યોનાજ કલ્કથી उन विरेचन द्रव्योंके ही कल्कसे, घृतात् घी घृत, प्रस्थम् ६४ તોલા ६४ તોલે, पचेत् પકાવવું પકાયે, अथ ततः પછી પીછે, काले યોગ્ય સમયે उचित समय पर, मात्राम् તેની માત્રા इसकी मात्राको, पिबेत् પીવી પીવे, एतत् આ यह, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ, विरेचनम् વિરેચન છે विरेचन है ॥ १४-१५ ॥

14 15. Sixteen fistfuls of Tilwaka should be cooked along with eight fistfuls of each of turpeth etc., separately in 1024 tolas of water, till reduced to one fourth of the quantity That should be cooked in 64 tolas of ghee with the paste of 4 tolas of each of those very drugs; it should be taken

१४. अष्टाष्टौ त्रिवृतादीना मुष्टींस्तु लवणान् पृथक्–अष्टौ तु त्रिवृतादीना मुष्टीरतर्नखाः पृथक् (ग.)

१५ समूत्रलवणैरथ–समूत्रलवणैर्मिश्रम् (ख. ग.)

at the right time and in due dose mixed with cow's urine and rock salt

लोध्रकल्केन मूत्राम्लकलवणेन च पचेद्घृतम् ।
चतुरङ्गुलकल्पेन सर्पिषी द्वे च साधयेत् ॥१६॥

लोध्रकल्केन લોધરના કલ્કથી લોધ્રના કલ્કમાં, मूत्र- ગૌ મૂત્ર, अम्ल- કાંજી अम्ल, लवणं च અને લવણથી और लवणोंद्वारा, घृत ઘી घृत, पचेत पકાવવું पकाये, चतुरङ्गुल- ચારભાળના अमलनासके, कल्पेन કલ્પની भाँति कल्पके अनुसार द्वे सर्पिषी च બીજા બે ઘી अन्य दो घृत, साधयेत સિદ્ધ કરવા सिद्ध करे ॥ १६ ॥

16. This is an excellent purgative preparation. Prepare a medicated ghee of cow's ghee in cow's urine sour conji and rock salt, adding the paste of Tilwaka Two other preparations of ghee may be made in the same method as described in the pharmaceutics of the purging cassia.

अध्यायोक्तार्थसंग्रह —

तत्र श्लोकौ—

पञ्च दध्यादिभिस्त्वेका सुरा सौवीरकेण च ।
एकोऽरिष्टस्तथा योग एकः कम्पिल्लकेन च ॥१७॥

तत्र તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकौ ઉપસંહારના બે શ્લોક છે કે उपसंहारके दो श्लोक हैं कि, दध्यादिभि દહીં વગેરેથી दधि आदिसे, पञ्च પાંચ पाच, सुरा સુરાથી सुरासे, एका ૧ એક एक, सौवीरकेण च સૌવીરકથી सौवीरकसे, एकः એક एक, तथा तथा तथा, अरिष्ट अरिष्टथी એક अरिष्टसे एक कम्पिल्लकेन च અને કપીલાથી और रोनीसे, एक એક एक, योगः યોગ याग छे योग होता है ॥ १७ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

17. Five preparations with curds etc., one of Sura wine one of Sauveeraka wine one of medicated wine and similarly one preparation with Kamala.

लेहास्त्रयो घृतेनापि चत्वारः संप्रकीर्तिताः ।
योगास्ते लोध्रमूलानां कल्पे षोडश दर्शिताः ॥१८॥

लेहाः લેહો लेहसे, त्रय ત્રણ तीन, घृतेन अपि અને ઘીથી और घृतसे, चत्वारः ચાર યોગ चार योग, संप्रकीर्तिताः કહ્યા છે कहे है. लोध्रमूलानाम् આ લોધરના यूणीना इस तिल्वकमूलके, कल्पे કલ્પમાં कल्पमें, ते षोडश તે સોળ वे सोलह, योगा योग योग, दर्शिताः બતાવ્યા છે दिखलाये है ॥ १८ ॥

18. Three preparations of linctuses and four of ghee have been described. Thus, in all, sixteen preparations have been expounded in this chapter on the pharmaceutics of Tilwaka.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽपूर्णे दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने तिल्वककल्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अपूर्णे અપ્રાપ્ત अप्राप्त अपाप्त, दृढबल- સંપૂરિતે અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન विषे कल्पस्थानमें, तिल्वककल्पः 'तिल्वकल्प' 'तिल्वककल्प' नाम નામનો नामका, नवमः નવમો नौवाँ, अध्याय अध्याय स पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

9. Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the ninth chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Tilwaka' not being available, the same as restored by Dridhabala is completed

---

१८. संप्रकीर्तिताः—संप्रदर्शिता (च ६)

दशमोऽध्यायः ।

દશમો અધ્યાય અધ્યાય દસવાँ

Chapter X

सुधाकल्पोपक्रमः—

अथातः सुधाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, सुधाकल्पम् 'सुधाકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'सुधाकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ৮ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Pharmaceutics of the Thorny Milk-hedge plant.".

2. Thus declared the worshipful Atreya.

सुधागुणाः, सुधाप्रयोगानर्हा नराश्च—

विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता ।
सङ्घातं हि भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविभ्रमा ॥ ३ ॥
तस्मान्नैषा मृदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन ।
न दोषनिचये चाल्पे सति मार्गपरिक्रमे ॥ ४ ॥

सर्वेषाम् બધાં सब, विरेचनानाम् વિરેચનોમાં विरेचनोंमें, सुधा થોરને सुधा, तीक्ष्णतमा અત્યંત તીક્ષ્ણ अत्यन्त तीक्ष्ण, मता માનેલ છે मानी है, हि કારણ કે क्योंकि, दोषाणाम् તે દોષોના वह दोषोंके, संघातम् સમૂહને संघातको, आशु જલદી शीघ्र, भिनत्ति તોડી नाशे छे तोड़ती है, कष्टविभ्रमा च અને सम्यक् પ્રયોગ न थाय तो अत्यन्त કષ્ટ ઉત્પન્ન કરે છે और सम्यक् प्रयोग न होनेपर अत्यन्त कष्ट उत्पन्न करती है, तस्मात् તેથી इसलिए, एषा એનો इसका, मृदौ कोष्ठे મૃદુ કોઠામાં मृदु कोष्ठमें, कदाचन કદી પણ कभी भी, न प्रयोक्तव्या પ્રયોગ કરવો નહિ प्रयोग नहीं करना चाहिए, दोषनिचये દોષનો સંચય दोषका संचय, अल्पे જો અલ્પ હોય तो यदि अल्प हो तो, मार्गपरिक्रमे सति च અને જો બીજી કોઈ ચિકિત્સાથી કામ ચાલતુ હોય તો पण प्रयोग करवो नहि और यदि अन्य किसी चिकित्सासे कार्य चलता हो तो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ३-४ ॥

3-4 The thorny milk-hedge plant is regarded the most acute of all the purgative drugs. It quickly breaks up the accumulation of impurities and if wrongly used might lead to conditions difficult to cure. Therefore this should in no case be administered to a soft bowelled person nor in a condition of scanty accumulation of impurities nor in a condition where other measure can as well serve the purpose

सुधाप्रयोगार्हा नराः—

पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषीविषार्दिते ।
श्वयथौ मधुमेहे च दोषविभ्रान्तचेतसि ॥ ५ ॥
रोगैरेवंविधैर्ग्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम् ।
प्रयोजयेन्महावृक्षं सम्यक् स ह्यवचारितः ॥ ६ ॥
सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम् ।

पाण्डुरोग- પાંડુરોગ पाण्डुरोग, उदरे ઉદરરોગ उदररोग, गुल्मे ગુલ્મ गुल्म, कुष्ठे કુષ્ઠ कुष्ठ, दूषीविषार्दिते દૂષીવિષથી થયેલી પીડા दूषीविषसे उत्पन्न पीड़ा, श्वयथौ સોજો शोथ, मधुमेहे મધુમેહ मधुमेह, दोष અને દોષોને કારણે और दोषोंके कारण, विभ्रान्तचेतसि च થયેલો ચિત્તવિભ્રમ उत्पन्न चित्तविभ्रम, एवंविधैः આવી જાતના इस प्रकारके रोगैः રોગોથી रोगोंसे, ग्रस्तम् ઘેરાયેલા पीड़ित, आतुरम् રોગીને रोगीको, सप्राणम् સશ્રણ बलवान, ज्ञात्वा જાણી जानकर, महावृक्षम्

१. सुधाकल्पं—महावृक्षकल्पं (त)
४. मार्गपरिक्रमे—चान्यपरिक्रमे (ड. च. फ.)
७. हरति—नुदति (च.)

થોરનો સુધાવૃક્ષકા, પ્રયોજયેત્ પ્રયોગ કરવો પ્રયોગ કરે, હિ કારણ કે ક્યોંકિ, સમ્યક્ સારી રીતે ભલી પ્રકાર, અવચારિત પ્રયોગ કરવામાં આવેલો પ્રયોગ કિયા હુઆ, સ તે વહ, દોષાણામ્ દોષોના દોષોંકે, મહાન્તમ્ મહાન બડે ભારી, સંચયમ્ સંચયને સંચયકા, સદ્યઃ જલદી તુરન્ત, હરતિ હરી લે છે નાશ કર દેતા હૈ ॥ ૫-૬½ ॥

5-6½. In patients affected with anemia, abdominal diseases, gulma, dermatosis, chronic poisoning, edema, diabetes, morbid psychic conditions and such other diseases, the thorny milk hedge plant should be administered if the patient is strong enough to withstand the drug. When properly administered, it quickly eliminates the impurities even if excessively accumulated.

सुधाभेदौ—

द्विविधः स मतोऽल्पैश्च बहुभिश्चैव कण्टकैः ॥ ७॥
सुतीक्ष्णैः कण्टकैरल्पैः प्रवरो बहुकण्टकः ।

સ થોરનું વૃક્ષ સુધાવૃક્ષ, દ્વિવિધઃ બે પ્રકારનું દો, પ્રકારકા, મત, માન્યું છે માના ગયા હૈ, અલ્પૈ. ચ એક નાના એક છોટે, બહુભિઃ ચ એવ તથા ઘણા તથા બહુત, કણ્ટકૈઃ કાંટાવાળું કાંટોંવાલા, સુતીક્ષ્ણૈ અને બીજુ અત્યંત તીક્ષ્ણ ઔર દૂસરા અત્યત તીક્ષ્ણ, અલ્પૈ. તથા થોડા કાંટાવાળુ તથા થોડે કાંટોંવાલા, બહુકણ્ટક એઓમાં ઘણા કાંટાવાળુ ઇનમેં બહુત કાંટોંવાલા, પ્રવરઃ શ્રેષ્ઠ છે શ્રેષ્ઠ હૈ ॥ ૭½ ॥

7. It is known to be of two kinds. One with small and numerous thorns, the other with very sharp and a small number of thorns The one with numerous thorns is the superior variety.

૭ ઽલ્પૈશ્ચ-પૈશ્ચ (ख. ङ.)

सुधायाः पर्यायाः —

स नाम्ना स्नुग्गुडा नन्दा सुधा निस्त्रिंशपत्रकः ॥८

સુધા સઃ સુધા નામનુ તે વૃક્ષ સુધા નામકા વહ વૃક્ષ, સ્નુક્ સ્નુક્ સ્નુક્, ગુડા ગુડા ગુડા, નન્દા નંદા નન્દા, નિસ્ત્રિંશપત્રકઃ અને નિસ્ત્રિંશપત્રક ઔર નિસ્ત્રિંશપત્રક, નામ્ના એ પર્યાયોથી કહેવાય છે ઇન પર્યાયોંસે કહા જાતા હૈ ॥ ૮ ॥

8. It is known by the synonyms of Snuk, Guda, Nanda, Sudha, Nistrimsapatraka.

सुधायाः उपयोगविधिः —

तौ विपाट्याहरेत् क्षीरं शस्त्रेण मतिमान् भिषक् ।
द्विवर्षं वा त्रिवर्षं वा शिशिरान्ते विशेषत ॥ ९ ॥

મતિમાન્ બુદ્ધિમાન બુદ્ધિમાન્, ભિષક્ વૈદ્યે વૈદ્ય, વિશેષત ખાસ કરીને ખાસકર, શિશિરાન્તે શિશિરઋતુને અંતે શિશિર ઋતુકે અન્તમેં, દ્વિવર્ષમ્ વા બે વર્ષનાં દો બરસકે, ત્રિવર્ષમ્ વા કે ત્રણ વર્ષનાં યા તીન બરસકે, તૌ શસ્ત્રેણ તે વૃક્ષોને શસ્ત્રથી ઉન વૃક્ષોંકો શસ્ત્રસે, વિપાટ્ય ચીરીને ચીરકર, ક્ષીરમ્ દૂધ દૂધ, આહરેત્ લેવું લેવે ॥ ૯ ॥

9. The intelligent physician should incise the plants of two or three years of age with a sharp instrument and obtain the milk, specially at the end of winter.

सौवीरकादिभि सप्त योगा. —

बिल्वादीनां बृहत्या वा कण्टकार्यास्तथैकशः ।
कषायेण समांशं तं कृत्वाऽङ्गारेषु शोषयेत् ॥१०॥

બિલ્વાદીનામ્ બીલી વગેરે બૃહત્પંચમૂલ બિલ્વ આદિ વૃહત્પંચમૂલ. બૃહત્યા ઊભી ભોરીંગણી વની વટેરી,

८ स्नुग्गुडा नन्दा—तु गदा नन्दी (ङ.)

९ तौ—॰ (ङ ध च)

तौ विपाट्याहरेत् क्षीर शस्त्रेण मतिमान् भिषक्—तं पाटयित्वा शस्त्रेण क्षीरमुद्गाहयेद्भिषक् (ब.)

१०. कषायेण समांशं त—कषाय त समाशेन (ख ङ)

तथा कण्टकार्या वा तथा બેઠી ભોરીંગણી તથા કટેરી, एकस्या એઓમાંથી કોઈ એકના इनमेंसे किसी एकके, कषायेण કષાયની સાથે कषायके साथ, तम् બોરના दूधने स्नुहीके दूधको, समांशम् સમાન ભાગે समान भागमें, कृत्वा મેળવી मिलाकर अङ्गारेषु અંગારા પર अंगारोंपर, शोषयेत् સૂકાવી नाश्वत सुखा लेवे ॥ १० ॥

10. The milk of the thorny-hedge plant mixed with equal quantity of any of the decoctions of the bael group of drugs or of Indian nightshade or yellow-berried night-shade should be reduced to a thick consistency on coal fire

ततः कोलसमां मात्रां पिबेत् सौवीरकेण वा ।
तुषोदकेन कोलानां रसेनामलकस्य वा ॥११॥
सुरया दधिमण्डेन मातुलुङ्गरसेन वा ।

ततः તેમાંથી उसमेंसे, कोलसमाम् બોર સમાન बेरके समान, मात्राम् ભાત્રા मात्रा, सौवीरकेण वा સૌવીરક सौवीरक, तुषोदकेन तुषोदक तुषोदक, कोलानाम् બોરના રસ बेरके रस, आमलकस्य આમળાના आवलेके, रसेन वा રસ रसके साथ, सुरया સુરા सुरा, दधिमण्डेन દધિમંડ दधिमण्ड, मातुलुङ्गरसेन वा કે બીજોરાંના રસ साथे या बिजौरेके रसके साथ, पिबेत् પીવી पीवे ॥११½॥

11-11½. Then it should be made into pills of the size of a jujube, it should be taken as potion mixed with Sauvee raka wine, Tushodaka wine the juice of the emblic myrobalans, Sura wine, whey, or the juice of the pomello.

सुधायाः सर्पिषा मासरसेन चैकैको योगः —

सातलां काञ्चनक्षीरीं श्यामादीनि कटुत्रिकम् ॥१२॥
यथोपपत्ति सप्ताहं सुधाक्षीरेण भावयेत् ।
कोलमात्रां घृतेनातः पिबेन्मांसरसेन वा ॥१३॥

सातलाम् સાતલા सातला, काञ्चनक्षीरीम् સ્વર્ણક્ષીરી स्वर्णक्षीरी, श्यामादीन् કાળું નસોતર વગેરે श्यामा आदि, कटुत्रिकम् અને ત્રિકટુ ઓઓમાંથી और त्रिकटु इनमेंसे, यथोपपत्ति જે કોઈ મળે તેને जो प्राप्त हो उसे, सप्ताहम् સાત દિવસ સુધી सात दिन तक, सुधाक्षीरेण થોરના દૂધની सुधाक्षीरसे, भावयेत् ભાવના દેવી भावना देवे, अतः એમાંથી इसमेंसे, कोलमात्राम् બોર જેટલી भात्रा बेरके समान मात्रा, घृतेन घी साथे घीके साथ, मांसरसेन वा અથવા માંસરસ साथे या मांसरसके साथ, पिबेत् પીવી पीवे ॥ १२-१३ ॥

12-13 As many as are available of these, viz., soap-pod, yellow milk plant, black turpeth and the other drugs of its group and the three spices should be impregnated for a week with the milk of the thorny milk-hedge plant. A pill made of the size of a jujube should be taken as potion with ghee or meat-juice

सुधाया एकः पानकयोगः —

त्र्यूषणं त्रिफलां दन्तीं चित्रकं त्रिवृतां तथा ।
स्नुक्क्षीरभावितं सम्यग्विदध्याद्गुडपानकम् ॥१४॥

त्र्यूषणम् ત્ર્યૂષણ त्र्यूषण त्रिकटु, त्रिफलाम् ત્રિફળા त्रिफला, दन्तीम् દન્તીમૂળ दन्तीमूल, चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, तथा અને एव, त्रिवृताम् નસોતરની त्रिवृतको, स्नुक्क्षीर-થોરના દૂધની स्नुहीके दूधसे, भावितम् ભાવના દઈ भावना देकर, गुडपानकम् ગોળના શરબત साथे गुड़के शरबतके साथ, सम्यक् विदध्यात् તેનો સારી રીતે प्रयोग કરવો उसका अच्छी तरह प्रयोग करे ॥१४॥

14. The three spices, the three myrobalans, red physic nut, white flowered leadwort and turpeth impregnated

११ ततः कोलसमा मात्रा—कोलप्रमाणा गुटिका (ग)
,, ततः कोलसमा मात्रा पिबेत् सौवीरकेण वा—कोलप्रमाणा गुटिका पिबेत् सौवीरकेण ताम् (ध.)
१२. कटुत्रिकम्—फलत्रिकम् (घ ङ. फ.)
१४. गुडपानकम्—गुडपानके (ध.)

in the milk of the thorny milk-hedge plant should be administered with the syrup of gur.

एक प्रेययोग:—

त्रिवृतारग्वधं दन्तीं शङ्खिनीं सप्तलां समम् ।
गोमूत्रे रजनीं कृत्वा शोषयेदातपे ततः ॥१५॥
सप्ताहं भावयित्वैवं स्नुक्क्षीरेणापरं पुनः ।
सप्ताहं भावयेच्छुष्कं ततस्तेनापि भावितम् ॥१६॥
गन्धमाल्यं तदाघ्राय प्रावृत्य पटमेव च ।
सुखमाशु विरिच्यन्ते मृदुकोष्ठा नराधिपाः ॥१७॥

त्रिवृता નસોતર निसोथ, आरग्वधम् ગરમાળો अमलतास, दन्तीम् દન્તીમૂળ दन्तीमूल, शङ्खिनीम् આંખફૂટામણી शंखिनी, सप्तलाम् અને સપ્તલા ઝીઓના ચૂર્ણને और सप्तला इनके चूर्णको, समम् સમ પ્રમાણમાં લઈ समान भागमें लेकर, गोमूत्रे ગોમૂત્રમાં गोमूत्रमें, रजनीम् આખી રાત એક रात, कृत्वा રાખી भिगोकर, ततः પછી पीछे, आतपे તડકામાં धूपमें, शोषयेत् સૂકાવવુ सुखा ले, एवम् આ પ્રમાણે इस प्रकार, सप्ताहम् સાત દિવસ સુધી सात दिन तक, भावयित्वा ભાવના આપી भावना देकर, पुनः ફરી फिर, अपरम् બીજા दूसरे, सप्ताहम् સાત દિવસ સુધી सात दिन तक, स्नुक्क्षीरेण થોરના દૂધની स्नुहीक्षीरसे, भावयेत् ભાવના આપવી भावना देवे, शुष्कम् સૂકાવીને सुखाकर, तत तेनापि તે પછી તદનન્તર, तेन अपि તે ચૂર્ણથી इस चूर्णसे, भावितम् અવચૂર્ણન દ્વારા ભાવના આપેલ अवचूर्णनद्वारा भावना आपेल अवचूर्णनद्वारा भावित, तत् गन्धमाल्यम् ઉત્તમ સુગંધી પુષ્પમાળાને उत्तम सुगन्धी पुष्पमालाको, आघ्राय સૂંઘવાથી सूंघनेसे, पटम् અને अवचूर्णनद्वारा भावना आपेल वस्त्रने और अवचूर्णनद्वारा भावित वस्त्रको, प्रावृत्य च एव ઓઢવાથી પણ ओढनेसे भी, मृदुकोष्ठा મૃદુ કોઠાવાળા मृदु कोष्ठवाले, नराधिपाः રાજા વગેરે

१५. समम्—समाय घ)
गोमूत्रे रजनीं कृत्वा—निशि स्थित गवां मूत्रे (ङ त थ फ)
, गोमूत्रे रजनीं कृत्वा शोषयेदातपे ततः—निशि स्थित गवा मूत्रे शोषयेदातपे सिक्त्वा (ग.
१७. तदाघ्राय—समाघ्राय (ङ च.)

लोकोने राजा आदि लोगोंको, सुखम् सुखपूर्वक सुखपूर्वक, आशु જલદી जल्दी, विरिच्यन्ते વિરેચન થાય છે विरेचन हो जाता है ॥ १५ १७ ॥

15 17 Turpeth, purging cassia, red physic nut clenolipis and soap-pod taken in equal parts and soaked in cow's urine for a night should then be dried in the sun This process should be repeated for seven days. Again impregnated for a week in the milk of the thorny milk hedge plant they should be dried and powdered This powder, when sprinkled profusely on a sweet smelling flower garland or on the upper cloth and given for smelling or for wearing to a soft-bowelled person of royal descent, he will be moved to happy and quick purgative effect.

सुधायाः एक लेहयोग —

श्यामात्रिवृत्कषायेण स्नुक्क्षीरघृतफाणितैः ।
लेहं पक्त्वा विरेकार्थं लेहयेन्मात्रया नरम् ॥१८॥

श्यामा- કાળું નસોતર श्यामा, त्रिवृत्- तथा अरुण નસોતરના तथा अरुण त्रिवृतके, कषायेण કવાથથી कषायसे, स्नुक्क्षीर- અને થોરના દૂધ स्नुहीका दूध, घृत- ઘી घी, फाणितैः तथा राब એટલે ઘી तथा राब इनसे, लेहम् લેહ लेह, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, विरेकार्थम् વિરેચન માટે विरेचनके लिए, नरम् મનુષ્યને मनुष्यको, मात्रया मात्रासर मात्रासे, लेहयेत् ચટાડવો चटावे ॥ १८ ॥

18 A linctus should be prepared with the decoction of black turpeth and turpeth, milk of the thorny hedge plant, ghee and treacle and administered in due dose, for the purpose of purgation.

१८. कषाय—कृता (घ)

यूषादिभिस्त्रयो योगाः—

पाययेत्तु सुधाक्षीरं यूषैर्मांसरसैर्घृतैः ।

सुधाक्षीरम् थोरनुं दूध स्तुहीके दूधको, यूषैः यूष यूष, मांसरसैः भांसरस मांसरस, घृतैः अने घीनी साथे और घीके साथ, पाययेत् पिवरावयु पिलावे ॥१८½॥

18½. The milk of the thorny milk hedge plant may be administered as potion along with soups, meat juices and medicated ghees

शुष्कमत्स्येन मांसेन च एको योगः—

भावितान्छुष्कमत्स्यान् वा मांसं वा भक्षयेन्नरः १९

भावितान् थोरना दूधनी भावना आपेला सेहुंडके दूधसे भावित की हुई, शुष्कमत्स्यान् वा सूकवेला भाछला सुखी हुई मछलियोंको, मांसम् वा अथवा थोरना दूधनी भावना आपेला भांसने अथवा सेहुंडके दूधसे भावित मासको, नरः मनुष्ये मनुष्य, भक्षयेत् खावां खाये ॥ १९ ॥

19. Dried fish and meat impregnated with that milk may also be eaten for purposes of purgation.

एकः सुरायोगः, द्वौ घृतयोगौ च—

क्षीरेणामलकैः सर्पिश्चतुरङ्गुलवत् पचेत् ।
सुरां वा कारयेत् क्षीरे घृतं वा पूर्ववत् पचेत् ॥२०॥

चतुरङ्गुलवत् ४रभाणानी पेठे अमलतासके समान, क्षीरेण थोरना दूधथी स्तुहीके दूधसे, आमलकैः आमળांना ક્વાથથી आवलेके क्वाथसे, सर्पिः घी घृत, पचेत् પકાવવું पकावे, पूर्ववत् अगाउनी पेठे पूर्वकी भांति, क्षीरे थोरना दूधथी स्तुहीके दूधसे, सुराम् सुरा सुरा, कारयेत् બનાવવી बनाये, घृतम् वा अथवा घृत अथवा घीको, पचेत् પકાવવું सिद्ध करे ॥ २० ॥

20. A ghee can be obtained from the prepared milk of thorny milk hedge mixed with emblic myrobalans as in the case of the purging cassia. Sura wine can be prepared from the milk of the thorny hedge plant; or even a ghee, as described before, can be prepared from it.

१९. भावितान्छुष्कमत्स्यान् वा मांसं वा भक्षयेन्नरः—भावित शुष्कमत्स्यं वा मांसं वा भक्षयेन्नरः (ड.)

२०. घृतं—क्षीरं (ट.)

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकौ—

सौवीरकादिभिः सप्त सर्पिषा च रसेन च ।
पानकं त्रेयलेहौ च योगा यूषादिभिस्त्रयः ॥२१॥
द्वौ शुष्कमत्स्यमांसाभ्यां सुरैका द्वे च सर्पिषी ।
महावृक्षस्य योगास्ते विंशतिः समुदाहृताः ॥२२॥

तत्र श्लोकौ ते विषयमां उपसंहारना બे श्लोक छे કે उस विषयमें उपसंहारके दो श्लोक हैं कि, सौवीरकादिभिः सौवीरક વગેરેથી सौवीरक आदिसे, सप्त सात सात सर्पिषा घीथी એક घीसे एक रसेन भांसरसथी એક मांसरससे एक, पानकम् पानકथी पानकसे एक, त्रेयलेहौ च त्रेयथी એક लेहथी એક त्रेयसे एक लेहसे एक, यूषादिभिः अने यूष વગેરેથી और यूषादिसे, त्रयः योगा त्रण योगो तीन योग, शुष्कमत्स्य- शुष्कभत्स्य सूखी मछली, मांसाभ्याम् अने भांसथी और मांससे, द्वौ બे दो सुरा एका सुराथी એક सुरासे एक, सर्पिषी च तथा घीथी तथा घीसे, द्वे બे दो, महावृक्षस्य આ प्रभाणे थोरना इस तरह महावृक्षके, ते विंशति ते वीस वे बीस, योगाः योगो योग, समुदाहृताः કહ्या छे कहे है ॥ २१-२२ ॥

Here are the recapitulatory verses—

21-22 Seven preparations with sauveeraka wine etc, one with ghee, one with meat-juice, one preparation of syrup, one of snuff and one of linctus, three preparations administered with soups etc, two preparations consisting of dry fish and meat, one of Sura wine and two of ghee—thus, in

२२. महावृक्षस्य—सुधाक्षीरस्य (ख ट)

all twenty preparations of the thorny milk hedge plant have been described.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने सुधाकल्पो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ शास्त्रमें और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાન-વિષે कल्पस्थानमें, सुधाकल्प. 'सुधाकल्प' सुधाकल्प', नाम નામનો नामका, दशमः દશમો दसवाँ, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

10. Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the tenth chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Thorny Milk-hedge plant' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

एकादशोऽध्यायः ।

અગિયારમો અધ્યાય अध्याय ग्यारहवाँ

Chapter XI

सप्तलाशङ्खिनीकल्पोपक्रमः —

अथातः सप्तलाशङ्खिनीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत' હવે અહીંથી अब आगे, सप्तलाशङ्खिनी-कल्पम् 'સપ્તલાશંખિનીકલ્પ' નામના અધ્યાયનું 'सप्तलाशङ्खिनीकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे अब॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Pharmaceutics of the Soap pod and Clenolipis."

2. Thus declared the worshipful Atreya:

सप्तलाशङ्खिन्योः पर्यायाः —

सप्तला चर्मसाह्वा च बहुफेनरसा च सा ।
शङ्खिनी तिक्तला चैव यवतिक्ताऽक्षि(क्ष)पीडकः ॥ ३ ॥

चर्मसाह्वा च चर्मसाह्वा चर्मसाह्वा, बहुफेनरसा च અને બહુફેનરસા और बहुफेनरसा, सा सप्तला-ते સપ્તલાના पर्यायो छे वे सप्तलाके पर्याय हैं, तिक्तला અને તિક્તલા और तिक्तला, यवतिक्ता यवतिक्ता यवतिक्ता, अक्षिपीडकः च एव અને અક્ષિપીડક એ और अक्षिपीडक ये, शङ्खिनी शंखिनीना पर्यायो छे शङ्खिनीके पर्याय है ॥ ३ ॥

3. Soap pod is also known by its synonyms of Saptala, Charmasahva and Bahuphenarasa while Clenolipis is known by the names of Sankhini, Tiktala, Yavatikta and Akshipeedaka.

सप्तलाशङ्खिन्योः गुणा —

ते गुल्मगरहृद्रोगकुष्ठशोफोदरादिषु ।
विकासितीक्ष्णरूक्षत्वाद्योज्ये श्लेष्माधिकेषु तु ॥ ४ ॥

ते ते બન્ને उन दोनोंका, विकासि- વિકાસી विकासी, तीक्ष्ण- તીક્ષ્ણ तीक्ष्ण, रूक्षत्वात् અને રૂક્ષ હોવાથી और रूक्ष होनेके कारण, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, गर- ગરદોષ गरदोष, हृद्रोग- હૃદ્રોગ हृदयरोग, कुष्ठ કુષ્ઠ कुष्ठ, शोफ શોફ शोफ, उदरादिषु અને ઉદરરોગ વગેરેમાં और उदरादि रोगोंमें, श्लेष्माधिकेषु तु જે શ્લેષ્મની અધિકતાવાળા હોય તેઓમાં जो कफकी अधिकतावाले

३ शङ्खिनी तिक्तला चैव—शङ्खिनी तिक्तका नेता (च फ.)
" " —शङ्खिनी तिक्तनाला च (च. क.)

हों उनमें, योज्ये યોજવા લાયક છે પ્રયોગ करना चाहिए ॥ ४ ॥

4. These should be administered in gulma, chronic poisoning, cardiac-disorder, dermatosis, edema, abdominal disease etc., and in conditions of predominance of kapha, as they are anti-spasmodic, acute and dry in quality.

सप्तलाशङ्खिन्योः ग्राह्यमङ्गम्—

नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शङ्खिन्या निस्तुषीकृतम् ।
ससलायाश्च मूलानि गृहीत्वा भाजने क्षिपेत् ॥ ५ ॥

नातिशुष्कम् બહુ સૂકાઈ નહિ ગયેલું न बहुत सूखा हुआ, निस्तुषीकृतम् અને ફોતરાં ઉતારેલુ और तुषरहित, शङ्खिन्याः શંખિનીનું शंखिनीका, फलम् ફળ फल, ग्राह्यम् ગ્રહણ કરવા લાયક છે ग्रहण करना चाहिए, ससलाया. ચીકાખાઈનાં चीकेकाईके, मूलानि च મૂળ मूलको, गृहीत्वा લઈને लेकर, भाजने વાસણમાં पात्रमें, क्षिपेत् રાખવાં रख देवे ॥ ५ ॥

5. The fruits of the clenolipis should be gathered before they are very dry, and excorticated. The roots of soap-pod should be gathered and both these should be preserved in a pot.

सप्तलाशङ्खिन्योः षोडश कल्पयोगाः—

अक्षमात्रं तयोः पिण्डं प्रसन्नालवणायुतम् ।
हृद्रोगे कफवातोत्थे गुल्मे चैव प्रयोजयेत् ॥ ६ ॥
प्रियालपीलुकर्कन्धुकोलाम्रातकदाडिमैः ।
द्राक्षापनसखर्जूरबदराम्लपरूषकैः ॥ ७ ॥
मैरेये दधिमण्डेऽम्ले सौवीरकतुषोदके ।
सीधौ चाप्येष कल्पः स्यात् सुखं शीघ्रविरेचनः ॥ ८ ॥

प्रसन्ना- પ્રસન્ના प्रसन्ना, लवण- અને લવણ और लवणसे, आयुतम् સહિત મિલાકર, तयो ते બન્નેનો इन दोनोंकी, अक्षमात्रम् એક તોલા જેટલો एक तोला मात्राके पिण्डम् પિંડ पिण्डको, कफवातोत्थे કફવાત-જન્ય कफवातजन्य, हृद्रोगे હૃદ્રોગમાં हृद्रोग, गुल्मे एव च અને ગુલ્મમાં और गुल्ममें, प्रियाल- ચારોળી चिरौंजी, पीलु- પીલુ पीलु, कर्कन्धु- ચણીબોર झड़बेर, कोल- બોર बेर, आम्रातक- અંબાડો अंबाड़ा, दाडिमै. દાડમ अनार, द्राक्षा- દ્રાક્ષ मुनक्का, पनस- ફણસ कटहल, खर्जूर- ખજૂર खजूर, बदराम्ल- ખાટાં બોર बदराम्ल, परूषकैः અને ફાલસા साथे और फालसाके साथ, प्रयोजयेत् પ્રયોજવો જોઈએ प्रयोग करना चाहिए, मैरेये मैरेयમાં मैरेयमें, अम्ले ખાટા खट्टे, दधिमण्डे દધિમંડમાં दधिमंडमें, सौवीरक- સૌવીરકમાં सौवीरकमें, तुषोदके तुषोदकમાં तुषोदकमें, सीधौ च અને સીધુમાં और सीधुमें, अपि પણ भी, एव આ यही, कल्पः કલ્પ છે है, सुखम् તેથી सुखपूर्वक इससे सुख-पूर्वक, शीघ्र- અને જલદી और शीघ्र, विरेचनः विरेचन विरेचन, स्यात् થાય છે होता है ॥ ६-८ ॥

6-8. A measure of one tola of the paste of these drugs mixed with Prasaunna wine and rock-salt should be administered in cardiac disorder caused by kapha and vata, and also in gulma. This paste administered with the decoctions of Buchanan's mango, tooth brush tree, wild jujube, small jujube, indian hog-plum, pomegranate, grape, jack fruit, date, sour jujube sweet falsah or with Maireya wine, sour whey, Sauveeraka wine, Tushodaka wine, or Sidhu wine, acts as a quick and easeful purgative.

सप्तलाशङ्खिन्योः षट् तैलयोगाः —

तैलं विदारिगन्धाद्यैः पयसि क्वथिते पचेत् ।
ससलाशङ्खिनीकल्कैः त्रिवृद्दन्तीसमार्कजैः ॥ ९ ॥

६ प्रसन्ना–मदिरा (ह.)
,, कफवातोत्थे–प्राक्कफले (च)
, हृद्रोगे कफवातोत्थे–हृद्रोगकफवातार्ते (च क)
७. प्रियाल–पियाल (च.)
,, कोलाम्रातक–कोपाम्रातक (ह.)

दधिमण्डेन सक्षीय सिद्धं तत् पाययेत च ।

विदारिगन्धाद्यैः विदारीगंधा वगेरे साथे विदारीगन्धादिके साथ, क्वथिते उकाळेला उबाले हुए, पयसि दूधमां दूधमें, त्रिवृच्छ्यामा त्रिवृत तथा श्यामाना એક ભાગનો કલ્ક त्रिवृत और श्यामाके एक भागका कल्क, आर्धभागिके अने तेथी अरधा भागनो और इनसे आधे भागका, सप्तला- चीકાખાઈ चीकेकाई, शङ्खिनी- अने आंખફૂટામણીનો और शंखिनीके, कल्के કલ્ક नाखी तेमां कल्क डालकर उसमें, तैलम् तेल तैल, पचेत् પકાવવુ सिद्ध करे, सिद्धम् सिद्ध थयेला सिद्ध हुए, तत् ते तेलने उस तैलको, दधिमण्डेन દહીંના મંડ साथे दहीके मंडमें, सक्षीय भेળવી मिलाकर, पाययेत च પાવુ जोઈએ पिलाये ॥ ९½ ॥

9-9½. The oil cooked in the milk prepared with the drugs of the tick-trefoil group, with the paste of soap pod and clenolipis and half its quantity of the paste of turpeth and black turpeth, should be administered as potion along with whey

शङ्खिनीचूर्णभागौ द्वौ तिलचूर्णस्य चापरः ॥१०॥
हरीतकीकषायेण तैलं तत्पीडितं पिबेत् ।
अतसीसर्षपैरण्डकरञ्जेष्वेष संविधिः ॥११॥

द्वौ शङ्खिनी-चूर्ण- भागौ आंખફૂટામણીના બે ભાગ शंखिनीके चूर्णके दो भाग, तिलचूर्णस्य च अने तलना चूर्णनो और तिलचूर्णका, अपरः બીજો એક ભાગ दूसरा एक भाग, तत्पीडितम् तेઓને પીસી કાઢેલું इनको पीसकर निकाले हुए, तैलम् तेल तैलको, हरीतकी- હરડેના हरडके, कषायेण કષાય साथे कषायके साथ, पिबेत् પીવુ पीवे, अतसी- અળસી अलसी, सर्षप- सरसव सरसों, एरण्ड- એરંડ एरण्ड, करञ्जेषु अने કરંજમાં पंजु और करजमें भी, एष आ જ પ્રકારની यही, संविधिः विधि छे विधि वरतनी चाहिए ॥ १०-११ ½

९½ मतीय–सन्धाय (ख. ट त ग.)
१०. तिलचूर्णस्य–नीलीचूर्णस्य (ट ध)

10-11. Taking the powder of clenolipis two parts and one part of the powder of til, oil should be expressed out of that. This should be taken with the decoction of chebulic myrobalans. The same is the process in the case of linseed, rapeseed, castor and indian beech.

सप्तलाशङ्खिन्योः अष्टौ घृतयोगाः—

शङ्खिनीसप्तलासिद्धात् क्षीराढ्यदुदियाद्धृतम् ।
कल्कभागे तयोरेव त्रिवृच्छ्यामार्धसंयुते ॥१२॥
क्षीरेणालोड्य संपक्वं पिबेत्तच्च विरेचनम् ।

शङ्खिनी આંખફૂટામણી शंखिनी, सप्तला- अने चीકાખાઈથી और चीकेकाईसे, सिद्धात् सिद्ध કરેલા सिद्ध किये, क्षीरात् દૂધમાંથી दूधसे, यत् જે जो, घृतम् घी घी, उदियात् નીકળે बने, तत् च तेने उसे, त्रिवृत श्यामा- त्रिवृत तथा श्यामाना त्रिवृत एवं श्यामाके, अर्धसंयुते અર્ધા ભાગના કલ્કથી आधे भागके कल्कसे, तयो एव अने शंखिनी तथा सप्तलाना और शंखिनी तथा सप्तलाके, कल्कभागे એક ભાગના કલ્કથી एक भागके कल्कसे, संपक्वम् પકાવી पकाकर, क्षीरेण દૂધમાં दूधमें, आलोड्य ઘોળી मिलाकर, पिबेत् पीवु पीवे, तत् च ते वह, विरेचनम् विरेचन लावे छे विरेचन लाता है ॥ १२½ ॥

12-12½. A medicated ghee should be prepared by taking the ghee obtained from the milk prepared with clenolipis and soap-pod in four parts the quantity of milk and the paste of the same two drugs as well as the same quantity of the paste of turpeth and black turpeth. This should be taken as a purgative potion.

१२. कल्कभागे–कल्कभाग (ख.)
, सयुते–युतम (ष)
१३. संपक्व–विपचेत् (ज)

दन्तीद्रवन्त्योः कल्पोऽयमजशृङ्ग्यजगन्धयोः ॥१३॥
क्षीरिण्या नीलिकायाश्च तथैव च करञ्जयोः ।
मसूरविदलायाश्च प्रत्यक्पर्ण्यास्तथैव च ॥१४॥
द्विवर्गार्धांशकल्केन तद्वत् साध्यं घृतं पुनः ।

अयम् कल्पः आ ज ६९५ यही कल्प, दन्तीद्रवन्त्योः दन्ती तथा द्रवन्तीनो दन्ती तथा द्रवन्तीका, अजशृङ्गी-अजशृंगी अजशृंगी, अजगन्धयो तथा अजगंधानो तथा अजगन्धाका, क्षीरिण्या· क्षीरिणीनो क्षीरिणीका, नीलिकायाः च तथा नीलिकानो तथा नीलिकाका, तथा एव करञ्जयोः च-बन्ने करंजोंका, मसूरविदलाया च अने स्यामलता और श्यामलता, तथा एव तथा-तथा, प्रत्यक्पर्ण्याः च ऊंदरकनीनो छे मूषाकर्णिका है, द्विवर्गार्धांश· आ अन्योना बेऽकाना अरधा भागना इन दोदोके वर्गोंके अर्धांश, कल्केन ६९५थी कल्कसे, तद्वत् पूर्ववत् पूर्ववत्, घृतम् घी घृत, साध्यम् पुनः सिद्ध करवुं सिद्ध करे ॥ १३-१४½ ॥

13 14½. The same is the process in the preparation of medicated ghee in the case of red physic nut and physic nut, shell and wild carrot, yellow milk plant and indigo plant, indian beech, and jungle cork tree as also in the case of lentil and kidney-leaved ipomea. Again, taking half part of the paste of each of this dyad of drugs a medicated ghee may be prepared.

शङ्खिनीसप्तलाधात्रीकषाये साधयेद्घृतम् ॥ १५॥

शङ्खिनी- आंखफूटामणी शखिनी, सप्तला· चीकाखाई चीकेकाई, धात्री· अने आमळांना और आंवलेके,

कषाये ६ना अर्थमां कषायमें, घृतम् घी घृत, साधयेत् सिद्ध करवु सिद्ध करे ॥१५॥

15 Prepare a medicated ghee with the decoction of clenolipis, soap-pod and emblic myrobalans

सप्तलाशङ्खिन्योः त्रयो लेहयोगाः, कम्पिल्लकेनैको योगश्च—
त्रिवृत्कल्पेन सर्पिश्च त्रयो लेहाश्च लोध्रवत् ।
सुराकम्पिल्लयोर्योगः कार्यो लोध्रवदेव च ॥१६॥

त्रिवृत्कल्पेन अथवा त्रिवृतना ६९५नी मा६६ अथवा त्रिवृतकल्पके समान, सर्पिः च घृतपाक घृतपाक, लोध्रवत् लोध्रनी पेठे लोधके समान, त्रय· त्रण तीन, लेहा च चाटण लेह, सुराकम्पिल्लयोः अने सुरा तथा ६पीलानो और सुरा तथा रोरीका, योगः योग योग, लोध्रवत् एव लोध्रनी मा६६ ज लोधके समान ही, कार्यः ६रवो बनाना चाहिए ॥ १६ ॥

16 One preparation of ghee can be made as in the case of turpeth; and three linctuses as in the case of lodh One preparation in Sura wine and one with Kamala may be made in the same manner as lodh

सप्तलाशङ्खिन्यो. पञ्च सन्धानयोगा· —
दन्तीद्रवन्त्योः कल्पेन सौवीरकतुषोदके ।
अजगन्धाजशृङ्ग्योश्च तद्वत् स्यातां विरेचने ॥१७॥

तद्वत् ते ज प्रमाणे उसकी भाति, दन्ती· दन्ती दन्ती, द्रवन्त्योः अने द्रवन्तीके और द्रवन्तीके, कल्पेन ६९५मां कल्पमें, सौवीरकतुषोदके सौवीरक तथा तुषोदक कहेवामां आवशे सौवीरक तथा तुषोदक कहे जावेंगे, तद्वत् ते ज प्रमाणे उसी प्रकार, अजगन्धा- आ६णी बुकु, अजशृङ्ग्योः च अने अजशृंगीना सौवीरक तथा तुषोदक और अजशृङ्गीके सौवीरक तथा तुषोदक, विरेचने विरेचन माटे विरेचनके लिए, स्याताम् ६रवां बनाना चाहिए ॥ १७ ॥

१४. क्षीरिण्या नीलिकायाश्च–स्यात् क्षीरिणीनीलिकयो· (घ)
,, प्रत्यक्पर्ण्याः–प्रत्यक्पर्ण्या. (क ङ ढ त. फ)
१४½. द्विवर्गार्धांशकल्केन–विद्वर्गार्धांशकल्केन (ख ढ)
१५ साधयेत्–चापरम् (क फ)
,, साधयेद्घृतम्–चापर स्मृतम् (ब.)
१६ त्रिवृत्कल्पेन–त्रिवृत्कल्केन (ज)
,, लोध्रवत्–पूर्ववत् (ढ द ध फ.)
१७ तद्वत् स्याताम्–कार्ये स्याताम् (ब)

17. In the same pharmaceutical process as red physic nut and physic nut, these can be prepared in Sauveeraka and Tushodaka wines. Similarly they can be prepared in the decoction of wild carrot and shell for the purpose of purgation

अध्यायोक्तविषया·—

तत्र श्लोकौ—

कषाया दश षट् चैव षट् तैलेऽष्टौ च सर्पिषि ।
पञ्च मद्ये त्रयो लेहा योगः कम्पिल्लके तथा ॥१८॥
सप्तलाशङ्खिनीभ्यां ते त्रिंशदुक्ता नवाधिका ।
योगाः सिद्धाः समस्ताभ्यामेकशोऽपि च ते हिताः ॥

तत्र ते विषयमां उक्त विषयमें, श्लोकौ उपसंहारना बे श्लोक छे ते उपसंहारके दो श्लोक हैं कि, कषायाः क्वाथोमां कषायमें, दश षट् च एव सोळ सोलह, तैले तेलमां तैलमें, षट् छ छः, सर्पिषि घीमां घीमें, अष्टौ आठ आठ, मद्ये मद्यमां मद्यमें, पञ्च पांच पाच, लेहाः लेहमां लेहमें, त्रय त्रण तीन, तथा कम्पिल्लके कपीलामां कबीले योग रोगमें एक, ते ते वे, नवाधिका त्रिंशत् ओगणचाळीस उनचालीस, योगा योग योग, उक्ता. कहेवामां आव्या छे कहे गये हैं, सप्तला- चीकणाई चीकेकाई, शङ्खिनीभ्याम् अने आंखफूटामणी और शंखिनी, समस्ताभ्याम् बन्नेथी दोनोंसे, एकश एकथी अथवा एक एकसे, अपि च पण भी, सिद्धाः तैयार थयेला तैयार हुए, ते हिता· ते योगो हितकर छे वे योग हितकारी हैं ॥ १८-१९ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

18-19. Sixteen preparations of decoctions, six preparations in oil, eight in ghee, five in wine, three preparations of linctuses and one preparation with kamala—thus, in all, thirty-nine tested preparations are there of soap-pod and clenolipis used in combination. They (soap-pod and clenolipis) are beneficial, used either together or even singly.

१८ मद्ये त्रयो-पञ्चास्त्रयो (प)

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने सप्तलाशङ्खिनी-कल्पो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेश-कृते अग्निवेशे २चेला अग्निवेशसे बनाये, चरक-प्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने कल्पस्थानमां कल्पस्थानमें, सप्तलाशङ्खिनीकल्पः 'सप्तला-शंखिनीकल्प' 'सप्तलाशंखिनीकल्प' नाम नामनो नामका, एकादशः अगियारमो ग्यारहवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

11. Thus, in the Section on Pharmaceutics in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the eleventh chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Soap-pod and Clenolipis' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---

द्वादशोऽध्यायः ।

बारमो अध्याय अध्याय बारहवाँ

Chapter XII

दन्तीद्रवन्तीकल्पोपक्रमः—

अथातो दन्तीद्रवन्तीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत हवे अहीथी अब आगे, दन्तीद्रवन्ती-कल्पम् 'दन्तीद्रवन्ती कल्प' नामना अध्यायनुं 'दन्ती-

द्रवन्तीकल्प' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું વ્યાખ્યાન કરેંગે ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रभाणे જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Red Physic nut and the Physic nut'.

2. Thus declared the worshipful Atreya

दन्तीद्रवन्त्योः पर्याया —

दन्त्युदुम्बरपर्णी स्यान्निकुम्भोऽथ मुकूलकः ।
द्रवन्ती नामतश्चित्रा न्यग्रोधी मूषिकाह्वया ॥ ३ ॥
(तथा मूषिकपर्णी चाप्युपचित्रा च शम्बरी ।
प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी दन्ती र(च)ण्डा च कीर्तिता ॥)

उदुम्बरपर्णी ઉદુમ્બરપર્ણી उदुम्बरपर्णी, निकुम्भ- નિકુંભ निकुंभ, अथ અને और, मुकूलकः મુકૂલક એ मुकूलक ये, द ती દંતીના પર્યાયો दन्तीके पर्याय, स्यात् છે है, चित्रा ચિત્રા चित्रा, न्यग्रोधी ન્યગ્રોધી न्यग्रोधी, मूषिकाह्वया મૂષિકાહ્વયા मूषिकाह्वया, तथा मूषिकपर्णी च अपि મૂષિકપર્ણી મૂષિકપર્ણી, उपचित्रा ઉપચિત્રા उपचित्रा, शाम्बरी च शम्बरी शम्बरी, प्रत्यक्- श्रेणी પ્રત્યક્શ્રેણી प्रत्यक्श्रेणी, सुतश्रेणी સુતશ્રેણી सुतश्रेणी, दन्ती દન્તી दन्ती, रण्डा च અને રંડા और रण्डा, नामतः એ પર્યાયોથી इन पर्यायोंसे, द्रवन्ती દ્રવંતીને द्रवन्ती, कीर्तिता કહેવામાં આવે છે कही जाती है ॥ ३ ॥

3. Danti (red physic nut) is also known by its synonyms Udumbara-parni, Nikumbha and Mukoolaka. Dravanti (physic nut) is known also as Chitra, Nyagrodhi and Mushikahvaya. It is also known as Mushikaparni. Upachitra and Sambari, Pratyaksreni, Sutasreni, Danti and Randa(or Chanda).

दन्तीद्रवन्त्यो. प्राह्यमङ्गम्, प्रयोगविधिश्च—

तयोर्मूलानि संगृह्य स्थिराणि बहलानि च ।
हस्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि बुद्धिमान् ॥ ४ ॥
पिप्पलीमधुलिप्तानि स्वेदयेन्मृत्कुशान्तरे ।
शोषयेदातपेऽग्न्यर्कौ हतो ह्येषां विकाशिताम् ॥ ५ ॥

तयो. તે બન્નેનાં उन दोनोंकी, स्थिराणि કઠણ सारवाली, बहलानि જાડી છાલનાં मोटी छालवाली, हस्तिदन्त- હાથીના દાંત हाथी दांतके, प्रकाराणि જેવાં समान, श्यावताम्राणि च ઈંટોડી તથા તાંબા જેવા વર્ણવાળાં श्याव तथा ताम्रवर्ण, मूलानि મૂળોનું जडोंको, संगृह्य ગ્રહણ કરી ग्रहणकर, बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય बुद्धिमान वैद्य, पिप्पली- પીપરીપર પીપર उनपर पीपर, मधु- અને મધનો और मधुका लिप्तानि લેપ કરી लेप कर, मृत्कुशान्तरे તેઓને દર્ભથી વીંટી માટીથી લીપી दर्भ उनको कुशाओंसे लपेटकर मिट्टीका लेप करके, स्वेदयेत् સ્વેદન કરવાં स्विन्न करे, आतपे અને તડકામાં और धूपमें, शोषयेत् સુકવવાં सुखावे, हि કારણકે क्योंकि, अग्न्यर्कौ અગ્નિ અને સૂર્ય अग्नि और सूर्य, एषाम् તેઓની इनके, विकाशिताम् વિકાશિતાનો विकाशी गुणको, हतः નાશ કરે છે नष्ट करते है ॥ ४ ५ ॥

4-5 The wise physician should gather the roots of the red physic nut and the physic nut that are strong and thick and resemble in shape the elephant's tusk and are dark and coppery in color respectively. They should be smeared with long pepper and honey, covered with earth and sacrificial grass and subjected to sudation procedure. They should then be dried in the sun. Their toxic effects of causing paralysis is destroyed by the fire and the sun

दन्तीद्रवन्त्योर्गुणः —

तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि गुरूणि च ।
विलाययन्ति दोषौ द्वौ मारुतं कोपयन्ति च ॥ ६ ॥

४. हस्ति–दन्ति (द)
५. शोषयेदातपेऽग्न्यर्कौ–शोषयेदातपेऽर्काग्नी (ध, फ.)

तीक्ष्ण- દંતી તથા દ્રવંતીનાં મૂળ तीक्ष्णे दन्ती तथा द्रवन्तीकी जड़ें तीक्ष्ण, उष्णानि उष्णे उष्ण, आशुकारीणि आशुकारी शीघ्रकारी, विकाशीनि विकाशी विकाशी, गुरूणि च अने गुरु छे और गुरु है, द्वौ तेओ पित्त तथा કફ એ બે पित्त तथा कफ इन दो, दोषौ दोषोंने दोषोंको, विलास्रयन्ति ओगाळी नष्ट કરે छे द्रवीभूतकर नष्ट करती है, मारुतम् च अने वायुने और वायुको, कोपयन्ति કુપિત કરે छे कुपित करती है ॥ ६ ॥

6. They are acute, hot quick in action, antispasmodic and heavy. They cause the liquefaction of the two humors kapha and pitta, and provoke vata.

दन्तीद्रवन्त्योः सप्त कल्कयोगा, मांसरसैस्त्रयो योगाश्च—

दधितक्रसुरामण्डैः पिण्डमक्षसमं तयोः ।
प्रियालकोलबदरपीलुशीधुभिरेव च ॥ ७ ॥
पिबेद्गुल्मोदरी दोषैरभिखिन्नश्च यो नरः ।
गोमृगाजरसैः पाण्डुः कृमिकोष्ठी भगन्दरी ॥ ८ ॥

गुल्मोदरी गुल्मरोगी, ઉદરરોગી गुल्मरोगी, उदररोगी, यः च तथा જે રોગી પર तथा जो रोगी, दोषैः દોષોએ दोषोंसे, अभिखिन्नः આક્રમ્યુ કર્યું હોય आक्रान्त हो, नरः તે मनुष्ये वह मनुष्य, तयोः દન્તી तथा द्रवंतीने। दन्ती तथा द्रवन्तीके, अक्षसमम् એક તોલા જેટલો एक तोला प्रमाण मात्राके, पिण्डम् કલ્ક-પિંડ कल्कपिण्डको, दधि- દહીં दही, तक्र- તક્ર तक्र, सुरामण्डै सुरामंड सुरामण्ड, प्रियाल- अने चारोळी और चिरौंजी, कोल- મોટાં બોર बड़े बेर, बदर- બોર बेर, पीलु- तथा પીલુના तथा पीलु शीधुभिः च एव सीधु એઓમાંથી કોઈ એક સીધુ साथे इनमेंसे किसी एकके सीधुके साथ, पिबेत् पीवे। पीवे, कृमिकोष्ठी अने કોઠામાં કૃમિવાળા और कोष्ठमें क्रिमिवाला, पाण्डुः પાંડુરોગીએ पाण्डुरोगी, भगन्दरी तथा ભગંદરના રોગીએ तथा भगंदरका रोगी, गो- ગાય गो, मृग- મૃગ मृग, अज- अने બકરાના और बकरेके, रसैः માંસરસ साथे ते કલ્કપિંડ पीवे। मांसरसके साथ उस कल्कपिण्डको पीवे ॥ ७-८ ॥

7-8. The patient with gulma and abdominal disease who is overpowered by morbid humors should take one tola in measure of these drugs with curds, butter milk, the supernatent part of Sura wine, buchanan's mango, jujube, small jujube, tooth brush tree or Sidhu wine. The persons afflicted with anemia, intestinal worms and fistula-in-ano should take it with the meat-juice of the cow, or of the deer or of the goat.

दन्तीद्रवन्त्योः त्रयः स्नेहयोगाः—

तयोः कल्के कषाये च दशमूलरसायुते ।
कक्ष्यालजीविसर्पेषु दाहे च विपचेद्घृतम् ॥ ९ ॥
तैलं मेहे च गुल्मे च सोदावर्ते कफानिले ।
चतुःस्नेहं शकृच्छुक्रवातसङ्गानिलार्तिषु ॥ १० ॥

दशमूल- દશમૂળના दशमूलके, रसायुते કવાથથી युक्त कायके साथ, तयोः તે બન્નેના इन दोनोंके, कल्के કલ્ક कल्क, कषाये च અને કષાયમાં और कषायसे, घृतम् ઘી घृतको, विपचेत् પકાવવું पकावे, कक्ष्या-कक्ष्या कक्ष्या, अलजी- અલજી अलजी, विसर्पेषु विसर्प विसर्प, दाहे च तथा દાહમાં ते घीनेा प्रयोग प्रशस्त छे और दाहमें उस घीका प्रयोग प्रशस्त है, मेहे च प्रमेह प्रमेह, गुल्मे गुल्म गुल्म, सोदावर्ते उदावर्त उदावर्त, कफानिले च अने કફજન્ય तथा वातजन्य બીજા રોગોમાં और कफजन्य तथा वातजन्य दूसरे रोगोंमें, तैलम् ते જ પ્રમાણે સિદ્ધ કરેલા તેલનેા प्रयोग प्रशस्त छे उसी प्रकार सिद्ध किये तैलका प्रयोग प्रशस्त है, शकृत्- तेमज मलबंध मलबन्ध, शुक्र- शुक्ररोध शुक्ररोध, वातसङ्ग- अपानरोध अपानरोध, अनिलार्तिषु तथा वात-व्याधिओमां तथा वातव्याधियोंमें, चतुःस्नेहम् ते જ

८. दौर्बल्यविलिखन—दौर्बल्यविष्यन्दन (ङ. त. २. क)
,, कृमिकोष्ठी—कृमिकुष्ठी (ङ.)

९ रसायुते—रसैर्युते (क)
,, कक्ष्यालजीविसर्पेषु—विसर्पालजिकक्ष्यासु (ङ च.)

પ્રમાણે સિદ્ધ કરેલા ચારેય સ્નેહનો પ્રયોગ પ્રશસ્ત છે उसी प्रकार सिद्ध किये चतुःस्नेहका प्रयोग प्रशस्त है ॥ ९-१० ॥

9-10. The ghee prepared with the paste and the decoction of the red physic nut and the physic nut along with the juice of the decaradices should be taken in condition of herpes boils and spreading affections and burning Oil similarly prepared should be taken in urinary anomalies, gulma, misperistalsis and provocation of kapha and vata. The tetrad of unctuous substances combined together and prepared similarly should be taken in conditions of stasis of feces, semen and flatus and in disorders of vata.

दन्तीद्रवन्त्योः षड् लेहयोगाः —

रसे दन्त्यजशृङ्ग्योश्च गुडक्षौद्रघृतान्वितः ।
लेहः सिद्धो विरेकार्थे दाहसंतापमेहनुत् ॥११॥

विरेकार्थे विरेचन माटे विरेचनके लिए दन्ती-द्रन्ती दन्ती, अजशृङ्ग्योः च अने अजशृंगीना और अजशृंगीके, रसे क्वाथमां क्वाथमें, सिद्धः सिद्ध करेलो सिद्ध किया, गुड- गोळ गुड़, क्षौद्र- भध मधु, घृत-अन्वितः अने घीसहित और घृतसे मिश्रित, लेह लेह लेह, दाह- दाह दाह, संताप- स ताप संताप, मेहनुत् अने प्रमेहनो नाश करे छे और प्रमेहका नाशक है ॥ ११ ॥

11. The linctus prepared for the purpose of purgation, by mixing gur, honey and ghee in the juice of the red physic nut and Ajasringi is curative of burning, excessive heat and urinary anomalies.

वाततर्षे ज्वरे पैत्ते स्यात् स एवाजगन्धया ।

अजगन्धया બાકળીથી डुकुये, सिद्धः सिद्ध करेलो सिद्ध किये, सः एव તે જ લેહનો उसी लेहका, वाततर्षे वातजन्य तृषामां वातिक तृषामें, पैत्ते पित्तजन्य पित्त-जन्य, ज्वरे જ્વરમાં ज्वरमें, स्यात् પ્રયોગ પ્રશસ્ત છે प्रयोग प्रशस्त है ॥ ११½ ॥

11½. In dipsosis of the vata type, and in fever of the pitta type, the linctus prepared with wild carrot will serve as a good purgative.

दन्तीद्रवन्त्योर्मूलानि पचेदामलकीरसे ॥१२॥
क्षीरे तु तस्य कषायस्य भागौ द्वौ फाणितस्य च ।
तसे सर्पिषि तैले वा भर्जयेत्तत्र चावपेत् ॥१३॥
कल्कं दन्तीद्रवन्त्योश्च श्यामादीनां च भागशः ।
तत्सिद्धं प्राशयेल्लेहं सुखं तेन विरिच्यते ॥१४॥

दन्तीद्रवन्त्यो દન્તી તથા દ્રવન્તીનાં दन्ती तथा द्रवन्तीकी, मूलानि મૂળોને जड़ोंको, आमलकीरसे આમળાંના ક્વાથમાં आवलेके क्वाथमें, पचेत् પકાવવા पकाये, तस्य તે उस, कषायस्य ક્વાથના कषायके, क्षीरे तु ત્રણ ભાગ તીન भाग, फाणितस्य અને ફાણિતના और राबके द्वौ च બે दो, भागौ ભાગ भाग, तप्ते તપાવેલ गरम, सर्पिषि ઘી घी, तैले वा કે તેલમાં या तैलमें, भर्जयेत भूंजना भून लेवे, तत्र च તેમાં इसमें, दन्ती- द्रन्ती दन्ती, द्रवन्त्यो च તથા દ્રવન્તીના એક એક ભાગનો तथा द्रवन्तीके एक एक भागका, श्यामादीनाम् च તેમજ श्यामा वगैरे नव द्रव्योमांथी एवं श्यामादि नौ द्रव्योंमेंसे, भागशः પ્રત્યેકના એક એક ભાગનો प्रत्येकके एक एक भागका, कल्कम् કલ્ક कल्क, आवपेत् નાખવો डाले, तत्सिद्धम् તેથી સિદ્ધ થયેલો उससे सिद्ध हुआ, लेहम् લેહ लेह, प्राशयेत् ચાટવો खाये, तेन તેનાથી इससे. सुखम् સુખપૂર્વક सुखपूर्वक, विरिच्यते વિરેચન થાય છે विरेचन होता है ॥ १२-१४ ॥

12-14. The roots of the red physic nut and the physic nut should be

११. दाह-दाह (ख ग, घ)

१२ मूलानि-मूलम् (क ख, छ)

decocted in the juice of the emblic myrobalan. Three parts of that decoction and two parts of treacle should be cooked in hot ghee or oil and the paste of equal parts of red physic nut, physic nut and the drugs of the black turpeth group should be added to it. The linctus, thus prepared and taken, causes easeful purgation.

रसे च दशमूलस्य तथा बैभीतके रसे ।
हरीतकीरसे चैव लेहानेवं पचेत् पृथक् ॥१५॥

एवम् એ જ પ્રમાણે इसी प्रकार, दशमूलस्य દશમૂલના दशमूलके, रसे च ક્વાથમાં रसमें, बैभीतके બહેડાના बहेड़ेके, रसे ક્વાથમાં रसमें, तथा हरीतकीरसे च एव तथा હરડેના ક્વાથમાં तथा हरड़के रसमें, पृथक् જુદા જુદા पृथक् पृथक्, लेहान् લેહો अवलेह, पचेत पકાવવા बनावे ॥ १५ ॥

15. Linctuses may be prepared in this manner in the juice of each of the decaradices or of beleric myrobalans or of emblic myrobalans.

दन्तीद्रवन्त्यो एकश्चूर्णयोगः —

तयोर्बिल्वसमं चूर्णं तद्रसेनैव भावितम् ।
असृष्टे विधि वातोत्थे गुल्मे चाम्लयुतं शुभम् ॥१६॥

तयोः દંતી અને દ્રવન્તીના दन्ती और द्रवन्तीके, अम्लयुतम् અમ્લ દ્રવ્યથી યુક્ત अम्ल द्रव्यसे युक्त, बिल्वसमम् ४ તોલા ४ तोले, चूर्णम् ચૂર્ણને चूर्णको, तद्रसेन एव તેઓના જ રસની इन्हींके रसकी, भावितम् ભાવના આપી तेनो भावना देकर उसका, असृष्टे विधि મલબંધમા मलकी रुकावटमें, वातोत्थे અને वातजन्य और वातजन्य, गुल्मे च गुल्ममां प्रयोग

15. लेहानेव पचेत् पृथक्-लेहानेव पचेद्भिषक् (घ ङ)
16. शुभम्-हितम् (ग.)

કરવામાં આવે એ गुल्ममें प्रयोग किया जाय वह, शुभम् शुभ छे कल्याणकारी है ॥ १६ ॥

16. The powder of the roots of red physic nut impregnated in that juice and taken in a dose of four tolas and mixed with acid article, is beneficial in retention of feces and in gulma due to vata

दन्तीद्रवन्त्योः इक्षुणैको योग —

पाटयित्वेक्षुकाण्डं वा कल्केनालिप्य चान्तरा ।
स्वेदयित्वा ततः खादेत् सुखं तेन विरिच्यते ॥१७॥

इक्षुकाण्डम् वा અથવા શેરડીના સાંઠાને या गन्नेके काण्डको, पाटयित्वा ચીરી चीरकर, अन्तरा च વચમાં बीचमें, कल्केन દંતી તથા દ્રવંતીના કલ્કથી दन्ती तथा द्रवन्तीके कल्कसे, आलिप्य લીપી लेप करके, स्वेदयित्वा અને સ્વેદ કરી स्वेद कर ततः પછી पीछे, खादेत् ખાવો खाये, तेन તેથી इससे, सुखम् सुखपूर्वक सुखपूर्वक, विरिच्यते विरेचन थाय छे विरेचन होता है ॥ १७ ॥

17. A sugar-cane stalk should be split and the inside smeared with the paste of the red physic nut and the physic nut It should be subjected to sudation procedure and then chewed It causes easy purgation

दन्तीद्रवन्त्योः मुद्गादिभिश्चयो रसयागा —

मूलं दन्तीद्रवन्त्योश्च सह मुद्गैर्विपाचयेत् ।
लाववर्तीरकाद्यैश्च ते रसाः स्युर्विरेचने ॥१८॥

दन्ती- દંતી दन्ती द्रवन्त्यो અને દ્રવન્તીના दोर द्रवन्तीके, मूलम् च મૂળ मूलको, मुद्गैः મગની સાથે मूंगके साथ लाव- लाव लाव, वर्तीरक- वर्ती २५ वर्तीक, आदि च

17. तत -नरः ङ.।
18. लाववर्तीरकाद्यैश्च-लावतित्तिरिवाराः च ङ, ट,
-लावतित्तिरिमोरैश्च (ट)
-लावतित्तिरिवाराः च (घ,
स्युर्विरेचने-स्युर्विरेचना (घ ङ)

વગેરેના માંસરસ આદિકે માસરસકે, સહ સાથે સાથ, विपाचयेत् પકાવવા પકાયે, તે रसा તે રસોનો વે માંસરસ, विरेचने વિરેચન માટે વિરેચનકે લિए, स्युः ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પ્રયુક્ત કિયે જાતે હૈ ॥૧૮॥

18 The roots of the red physic nut and the physic nut should be cooked along with green gram or with the meat juices of the quail, partridge or other birds of their group. These preparations can be used for purgation.

दन्तीद्रवन्त्योः त्रयो यवागूयोगाः —

त्रयोर्वाऽपि कषायेण यवागूं जाङ्गलं रसम् ।
माषयूषं च संस्कृत्य दद्यात्तैश्च विरिच्यते ॥१९॥

त्रयोः वा अपि અથવા દંતી અને દ્રવન્તીના या दन्ती और द्रवन्तीके, कषायेण કષાયથી कषायसे, यवागूम् यवागू यवागू जाङ्गलम् જાંગલ जांगल, रसम् માંસરસ मांसरस, माषयूषम् च અને અડદના યૂષને और माषयूषको, संस्कृत्य સંસ્કાર કરી संस्कृत बनाकर दद्यात् દેવા देवे, तैः च તેથી इनसे, विरिच्यते વિરેચન થાય छे विरेचन होता है ॥ १९ ॥

19 Gruel or jangala meat-juice, or the soup of black gram prepared with the decoction of these two drugs and seasoned, should be given to a patient. This will cause him to purge.

दन्तीद्रवन्त्यो एको उत्कारिकायोगः एको मोदकयोगश्च—

तत्कषायात् त्रयो भागा द्वौ सितायास्तथैव च ।
एको गोधूमचूर्णानां कार्या चोत्कारिका शुभा २०
मोदको वाऽस्य कल्पेन कार्यस्तच्च विरेचनम् ।

तत्कषायात् તે બન્ને ઔષધિઓના કષાયના उन दोनों औषधियोंके कषायके, त्रयः ત્રણ તીન, भागा ભાગ भाग, तथा एव તથા तथा, सितायाः સાકરના चीनीके, द्वौ च બે ભાગ दो भाग, गोधूम- અને ઘઉંના और गेहूंके, चूर्णानाम् લોટનો आटेका, एको એક ભાગ एक भाग, शुभा એથીથી शुभ इनसे मंगलकारी, उत्कारिका उत्कारिका उत्कारिका, कार्या બનાવવી बनाये, कल्पेन અથવા या के अनुसार अथवा इसी विधिसे अस्य આ विरेच्य रोगी भाटे इस विरेच्य रोगीके लिए, मोदकः वा मोदक लड्डू कार्यः બનાવવો बनाये, तत् च તે वह विरेचनम् विरेचन छे विरेचन है ॥२०½॥

20-20½ A good Utkarika pancake may be prepared with three parts of the decoction of these two drugs, two parts of sugar-candy and one part of wheat flour. In the same manner sweet boluses may also be made which act as a purgative

दन्तीद्रवन्त्यो एको मद्ययोग एको भक्ष्ययोगश्च—

तयोश्चापि कषायेण मद्यान्यस्योपकल्पयेत् ॥२१॥
दन्तीकाथेन चालोड्य दन्तीतैलेन साधितान् ।
गुडलावणिकान् भक्ष्यान् विविधान् भक्षयेन्नरः ॥२२॥

तयोः તે બન્નેના इन दोनोंके, कषायेण च अपि કષાયથી कषायसे, अस्य આ विरेच्य रोगी भाटे इस विरेच्य रोगीके लिए, मद्यानि २ ध मद्य, उपकल्पयेत् બનાવવા बनावे, दन्तीकाथेन च દંતીના ક્વાથમાં दन्तीके क्वाथमें, आलोड्य ઘોળી घोलकर, दन्ती तैलेन દંતીના તેલમાં दन्तीके तैलमें, साधितान् સિદ્ધ કરેલાં सिद्ध किये, गुडलावणिकान् ગોળ અને લવણવાળા गुड और नमकसे बनाये, विविधान् विविध પ્રકારના विविध प्रकारके, भक्ष्यान् ભક્ષ્યોને भक्ष्योंको, नर मनुष्यो मनुष्य, भक्षयेत् ખાવાં खावे ॥ २१-२२ ॥

21-22 With their decoction wines may also be prepared. Various kinds of sweet and savoury articles of diet made by mixing them with the decoction

१९ माषयूष च—माषयूषांश्च (घ ध क)

२० कार्या चोत्कारिका कार्यैषोत्कारिका (ध.)

२१ मद्यान्यस्य—मद्यमस्य (क घ. ङ)

२२ दन्तीकाथेन चालोड्य—दन्तीकषायेणोल्लिखितान् (ग. ङ, घ. फ.)

of red physic nut and preparing in its oil, may be eaten

दन्तीद्रवन्त्योः एकोऽपरश्चूर्णयोगः—

दन्तीं द्रवन्तीं मरिचं यवानीसुपकुञ्चिकाम् ।
नागरं हेमदुग्धां च चित्रकं चेति चूर्णितम् ॥२३॥
सप्ताहं भावयेन्मूत्रे गवां पाणितलं ततः ।
पिबेद्घृतेन जीर्णे तु विरिक्तश्चापि तर्पणम् ॥२४॥
सर्वरोगहरं मुख्यं सर्वेष्वृतुषु यौगिकम् ।
चूर्णं तदनपायित्वाद्बालवृद्धेषु पूजितम् ॥२५॥
दुर्भक्ताजीर्णपार्श्वार्तिगुल्मप्लीहोदरेषु च ।
गण्डमालासु वाते च पाण्डुरोगे च शस्यते ॥२६॥

दन्तीम् દન્તી દન્તી, द्रवन्तीम् દ્રવન્તી દ્રવન્તી, मरिचम् મરી મરિચ મરી, यवानीम् યવાની યવાની, उपकुञ्चिकाम् કપોળી ૭૨ કાલા જીરા, नागरम् સૂઠ સોંઠ, हेमदुग्धाम् च હીરવી (કાશ્મીર) હીરવી (કાશ્મીર), चित्रकम् च ચિત્રક ઔર ચિત્રક, इति એએનુ ઇનકા, चूर्णितम् ચૂર્ણ કરી ચૂર્ણ કરકે, गवाम् ગાયના ગાયકે, मूत्रे મૂત્રની મૂત્રકી, सप्ताहम् સાત દિવસ સુધી સાત દિન તક, भावयेत् ભાવના દેવી ભાવના દેવે, ततः પછી પીછે, पाणितलम् એક તોલા એકતું એક તોલા માત્રામેં, घृतेन ઘી સાથે ઘીકે સાથ, पिबेत् પીવુ પીવે जीर्णे तु ઔષધ પચી જાય ઔષધ જીર્ણ હોને પર, विरिक्तः च અને રેચ લાગી જાય ઔરદસ્ત ઔર વિરેચન હોને પર, तर्पणम् च अपि તર્પણ પણ પીવુ તર્પણ ભી પીવે, तत् ચૂર્ણમ् તે ચૂર્ણ વહ ચૂર્ણ, सर्वरोगहरम् સર્વ રોગ હરનારું સર્વ રોગોંકો નષ્ટ કરનેવાલા, मुख्यम् મુખ્ય છે મુખ્ય હૈ सर्वेषु सर्व સદ ઋતુષ ઋતુઓમાં ઋતુઓંમેં, यौगिकम् પ્રયોજી શકાય છે પ્રયુક્ત કિયા જા સકતા હૈ. अनपायित्वात् નુકસાનકારક ન હોવાથી હાનિકારક ન હોનેસે बालवृद्धेषु બાળક અને વૃદ્ધ લોકોમાં પણ બાલ ઔર વૃદ્ધ લોગોંમેં ભી, पूजितम् માન્ય છે પ્રશસ્ત હૈ, दुर्भक्त- અને દુષ્ટ ભોજનથી अजीर्ण- અજીર્ણ અજીર્ણ, पार्श्वार्ति- પાર્શ્વશૂલ પાર્શ્વશૂલ, गुल्म- ગુલ્મ ગુલ્મ, प्लीह- પ્લીહા પ્લીહા, उदरेषु च ઉદરરોગ ઉદરરોગ, गण्डमालासु ગંડમાલા ગણ્ડમાલા, वाते च वात- વિકાર વાતરોગ, पाण्डुरोगे च च પાંડુરોગમાં ઔર પાંડુરોગમેં, शस्यते પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત હૈ ॥ २३-२६ ॥

23-26. Take red physic nut, physic nut, black pepper, bishop's weed, black cumin, dry ginger, yellow milk plant and white flowered leadwort and triturate them well. This powder should be impregnated with cow's urine for a week. A person must take one tola of this powder as potion with ghee. When the dose has been digested and the person well purged, demulcent drink should be given This powder is the foremost panacea for all kinds of disorders and is a good preparation to suit all seasons, and as it is attended with no harmful effects it is recommended for the young as well as the aged It is recommended in inappetence, indigestion, pain in the sides, gulma, splenic disorders, abdominal diseases, scrofula, morbid vata and anemia.

दन्तीद्रवन्त्योः एको मोदकयोगः—

पलं चित्रकदन्त्योश्च हरीतक्याश्च विंशतिः ।
त्रिवृत्पिप्पलिकर्षौ द्वौ गुडस्याष्टपलेन तत् ॥२७॥
विनीय मोदकान् कुर्याद्दिशैकं भक्षयेत्ततः ।
उष्णाम्बु च पिबेच्चानु दशमे दशमेऽह्नि च ॥२८॥
एते विष्वदिहाराः स्युः सर्वरोगनिबर्हणाः ।
ग्रहणीपाण्डुरोगार्शःकण्डूकोठानिलापहाः ॥२९॥

२४ जीर्णे-चूर्णे (घ फ)
२५ यौगिकम्-शोभनम् (त)
२६. गण्डमालासु वाते गण्डनाडीस्रवाते च (घ ध ष फ)
२७. त्रिवृत्पिप्पलिकर्षौ द्वौ-पिप्पलीत्रिवृताक्षाद्र (ट)
२८ पिबेच्चानु-पिबेच्छेषम् (घ फ)
२९ कोठनिलापहाः-कुष्ठानिलहराः (ट ढ ढ)

चित्रकदन्त्यो. च चित्रक अने दन्ती चित्रक और दन्ती, पलम् चार चार तोला चार चार तोला, हरीतक्याः च हरडे हरड़, विंशतिः वीस (सङ्ख्यामां) बीस (सङ्ख्यामें), त्रिवृत्पिप्पली- अने त्रिवृत तथा पीपर और त्रिवृत तथा पिप्पली, द्वौ कर्षौ बबे तोला दो दो तोले, तत् तेओने उनको, गुडस्य गोळना गुडके, अष्टपलेन ३२ तोलानी साथे ३२ तोलेके साथ, विनीय भेळवीने मिलाकर, दश दश दस, मोदकान् भोदक लड्डू, कुर्यात् करवा बनाये, तत पछी पीछे, दशमे दशमे दसवें, दशमे दशमे दसवें, अह्नि च दिवसे दिन एकम् એક એક भोदक एक एक लड्डू, भक्षयेत् खावे खावे अनु च अने उपर और उपरसे, उष्णाम्बु गरम पाणी गरम पानी, पिबेत् च पीवु पीवे, एते आ ये मोदक निष्परिहाराः परहेजनी अपेक्षा राखता नथी परहेजकी अपेक्षा नहीं रखते, सर्वरोग- सर्व रोगनो सब रोगोंको, निबर्हणा नाश करे छे नष्ट करते है, ग्रहणी- अने ग्रहणी ग्रहणी पाण्डुरोग- पांडुरोग पांडुरोग, अर्शः- अर्श अर्श, कण्डू- खरवाळ कण्डू, कोठ- कोठ कोठ, अनिल- अने वायुने और वायुको, अपहा स्यु हरे छे हरते है ॥ २७-२९ ॥

27-29 Take four tolas each of white flowered leadwort and red physic nut, twenty chebulic myrobalans, two tolas of turpeth and long pepper and thirty-two tolas of gur and prepare ten sweet boluses with these Take one of these sweetboluses followed by a potion of hot water once every ten days. They do not demand any special after-regimen and are universal remedies though particularly for assimilation disorders, anemia, piles, pruritus, wheals and morbid vata.

दन्तीद्रवन्त्यो· एक कषाययोग —

दन्तीद्विपलनिर्यूहो द्राक्षार्धप्रस्थसाधितः ।
विरेचन पित्तकासे पाण्डुरोगे च शस्यते ॥३०॥

द्राक्ष- द्राक्षना मुनक्केके, अर्धप्रस्थ- ३२ तोलाथी ३२ तोलेसे, साधित· तैयार करेला सिद्ध किया, दन्तीद्विपल- ८ तोला दन्तीनो ८ तोले दन्तीका निर्यूहः क्वाथ क्वाथ, पित्तकासे पित्तकासमां पित्तजन्य कासमें, पाण्डुरोगे च अने पांडुरोगमां और पांडुरोगमें, विरेचनम् विरेचन माटे विरेचनके लिए, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ३० ॥

30. The extract of eight tolas of the red physic nut prepared with 32 tolas of grapes is a purgative preparation recommended in cough due to pitta and in anemia

दन्तीद्रवन्त्यो एकः कल्कयोगः —

दन्तीकल्कं समगुडं शीतवारियुतं पिबेत् ।
विरेचनं मुख्यतम कामलाहरमुत्तमम् ॥३१॥

समगुडम् सम प्रमाणमां गोळ साथे सम प्रमाणमें गुडके साथ, दन्तीकल्कम् दन्तीनो कल्क भेळवी दन्तीका कल्क मिलाकर, शीतवारियुतम् ठंडा पाणी साथे ठंडे पानीके साथ, पिबेत् पीवो पीवे, मुख्यतमम् आ सौथी मुख्य यह सबसे मुख्य, उत्तमम् अने उत्तम और उत्तम, कामलाहरम् कमળो मटाडनारु कामलानाशक, विरेचनम् विरेचन छे विरेचन है ॥ ३१ ॥

31. The paste of red physic nut and equal parts of the gur should be

३० विरेचन—शोधन (घ ङ त)

३१ विरेचन मुख्यतम—एतद्विरेचन मुख्य (घ)

,, एतच्छ्लोकानन्तरम्—

शुण्ठीत्रिचित्रिपल्यः कार्षिका स्युः पृथक् पृथक् ।
द्विगुणे शर्करैके च द्राक्षिणी स्याच्चतुर्गुणा ॥
नीलिनीमष्टगुणिता द्विरष्टगुणिता तथा ।
दन्ती द्रवन्ती त्वक्क्षीरणमेक चात्र प्रदापयेत् ॥
तस्मादर्धपलं चूर्णालिह्यान्माक्षीकसयुतम् ।
शीतोदकानुपानं तु निरपायं विरेचनम् ॥

इत्यधिकः पाठः (ङ, त) पुस्तकयोः ।

३०. प्रस्थसाधित.—प्रस्थसंयुत (क ग घ फ)

taken as potion mixed with cold water. This is a foremost purgative potion and a most effective cure for jaundice

दन्तीद्रवन्त्योः पञ्चासवयोगाः—

श्यामादन्तीरसे गौडः पिप्पलीफलचित्रकैः ।
लिप्तेऽरिष्टोऽनिलश्लेष्मप्लीहपाण्डूदरापहः ॥३२॥

पिप्पली- पीपर पिप्पली, फल- भीहळ मैनफल, चित्रकैः अने चित्रकथी और चित्रकसे, लिप्ते लीपेला બડાની अंदर लिप्त घडेके अन्दर, श्यामा- स्यामा श्यामा, दन्ती- अने दन्तीना और दन्तीके, रसे કવાથમાં क्वाथमें, गौडः गोળથી કરેલો गुडसे बनाया, अरिष्टः अरिष्ट अरिष्ट, अनिल- वात वायु, श्लेष्म- કફ कफ, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, पाण्डु- પાંડુરોગ पाण्डुरोग, उदर- अने उदररोगनो और उदररोगको, अपहः नाश કરે છે नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

32. A medicated wine prepared of gur and the juice of black turpeth and red physic nut and physic nut, in a pot lined with long pepper, emetic nut and white flowered lead-wort, is curative of morbid vata and kapha, splenic disorders, anemia and abdominal diseases.

तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कषाये साजगन्धयोः ।
गौडः कार्योऽजशृङ्ग्या वा स सुखविरेचनः ३३

तथा ते જ પ્રમાણે तथा, साजगन्धयोः બાકુચીસહિત डुकुके साथ, दन्तीद्रवन्त्योः च दन्ती अने द्रवन्तीना दन्ती और द्रवन्तीके, अजशृङ्ग्या वा अथवा अजशृंगीनी साथे दन्ती तथा द्रवन्तीना अथवा अजशृंगीके साथ दन्ती तथा द्रवन्तीके, कषाये કવાથમાં क्वाथमें, गौड गोળથી गुडसे, कार्यः अरिष्ट કરવો जोईओ अरिष्ट करना चाहिए, सः वै ते वह, सुखविरेचन सुखपूर्वक विरेचन કરનાર છે सुखपूर्वक विरेचन करनेवाला है ॥ ३३ ॥

33. A medicated wine of gur may likewise be prepared with the decoction of red physic nut and physic nut and wild carrot, or with the two former drugs and Ajasringi. It acts as an easy purgative

तच्चूर्णकाथमाषाम्बुकिण्वतोयसमुद्भवा ।
मदिरा कफगुल्मालपवह्निपार्श्वकटिग्रहे ॥३४॥

तत्-चूर्ण- તેઓનું ચૂર્ણ उनका चूर्ण, काथ કવાથ क्वाथ, माषाम्बु- અડદનો કવાથ उडदका क्वाथ, किण्व- સુરાબીજ किण्व, तोय- अने पाणीथी और जलसे, समुद्भवा उत्पन्न थयेली बनी हुई, मदिरा मदिरा मदिराका, कफगुल्म- કફજન્ય गुल्म कफगुल्म, अल्पवह्नि- મંદાગ્નિ मंदाग्नि, पार्श्व- पार्श्वशूळ पार्श्वशूल, कटिग्रहे अने કટિગ્રહમાં प्रयोजवी और कटिग्रहमें उपयोग करना चाहिए ॥ ३४ ॥

34. The medicated wine prepared from the powder of the decoction of the red physic nut and physic nut mixed with black-gram water and the solution of yeast, is curative of morbid kapha gulma weakness of the gastric fire and rigidity of the sides and waist.

एकैकः सौवीरकतुषोदकसुराकम्पिल्लकयोगः—

अजगन्धाकषायेण सौवीरकतुषोदके ।
सुराकम्पिल्लके योगौ लोध्रवच्च तयोः स्मृतौ ॥३५॥

अजगन्धा- બાકુચીના डुकुके, कषायेण કષાયથી कषायके साथ, सौवीरक- सौवीरક सौवीरक, तुषोदके अने तुषोदक तैयार કરવાં जोईओ और तुषोदक तैयार करने चाहिए, सुराकम्पिल्लके सुरा अने કપીલામાં सुरा और रोरीमें, तयोः દંતી तथा द्रवंतीना दन्ती और द्रवन्तीके, योगौ च બે યોગ दो योग, लोध्रवत् लोध्रवत्

३२ प्लीह-क्रिमि (ट)

३३ तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कषाये साजगन्धयो-दन्तीद्रवन्त्योश्चारिष्ट कषायेणाजगन्धयो (ट)

,, श्यामा-शामा (ब.)

,, ग्रहे-रसे. (ट. ड. ढ)

લોધ્રની પેઠે લોધ્રના સમાન, સ્મૃતૌ કહેલા છે કહે છે ॥ ૩૫ ॥

35 Preparations of medicated Sauveeraka and Tushodaka wines may be made of these two drugs with the decoction of wild carrot. Preparations of medicated Sura wine and Kamala may be made of these drugs in the same manner as lodh

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकाः—

(दध्यादिषु त्रयः पञ्च प्रियालाद्यैस्त्रयो रसे ।
स्नेहेषु वै त्रयो लेह्याः षट् चूर्णे त्वेक एव च ॥३६॥
इक्षावेकस्तथा मुद्गमांसानां च रसास्त्रय· ।
यवाग्वादौ त्रयश्चैव उक्त उत्कारिकाविधौ ॥३७॥
एकश्च मोदके मद्ये चैकस्तत्काथतैलके ।
चूर्णमेकं पुनश्चैको मोदकः पञ्च चासवे ॥३८॥
एकः सौवीरकेऽथैको योगः स्यात्तु तुषोदके ।
एका सुरैकः कम्पिल्ले तथा पञ्च घृते स्मृताः ॥३९॥)
दन्तीद्रवन्तीकल्पेऽस्मिन् प्रोक्ताः षोडशकास्त्रयः ।
नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्प्रति ॥४०॥

तत्र श्लोका તે વિષયમાં ઉપસંહારના શ્લોક છે કે उस विषयमें उपसंहारके श्लोक हैं कि, दध्यादिषु દહીં વગેરેમાં दधि आदिमें, त्रयः ત્રણ તીન, प्रियालाद्यैः પ્રિયાલ વગેરેથી प्रियाल आदिमें, पञ्च પાંચ पाच, रसे त्रयः માંસરસમાં ત્રણ માંસરસમें तीन, स्नेहेषु वै સ્નેહોમાં સ્નેહમें, त्रयः ત્રણ तीन, लेह्या લેહ્ય લેહમें षट् ૭ छः, चूर्णे तु ચૂર્ણમાં ચૂર્ણમें, एकः एव च એક એક, इक्षौ શેરડીમાં ઇક્ષુમें, एकः એક एक, तथा तथा તથા, मुद्गमांसानाम् च મગ અને માંસોના મૂગ और मांसोंसे, रसाः त्रय· ત્રણ રસ तीन रस, यवाग्वादौ યવાગૂ વગેરેમાં यवागू आदिसे, त्रयः च एव ત્રણ જ तीन ही, उत्कारिकाविधौ તેમજ ઉત્કારિકાવિધિમાં और उत्कारिकाविधिमें एक योग, उक्त કહેલ છે कहा है, मोदके મોદકમાં मोदकमें, एक च એક एक, मद्ये મદ્યમાં मद्यमें, एक· च એક एक, तत्काथ·तैलके તેના કાથ તથા તેલમાં तीनके क्वाथ और तैलमें एक, चूर्णम् ચૂર્ણ चूर्णमें, एकम् એક एक, पुनः च ફરીને फिर, मोदक मोदकमें लड्डूमें, एकः એક एक, आसवे च આસવમાં आसवमें, पञ्च પાંચ पाच, सौवीरके સૌવીરકમાં सौवीरकमें एक એક एक, अथ तुषोदके तु અને तुषोदकमें और तुषोदकमें, एकः योग· એક યોગ एक योग, स्यात् થાય छे होता है, सुरा एका સુરામાં એક सुरामें एक, कम्पिल्ले કમ્પીલામાં रोरीमें, एक એક एक, तथा तथा तथा, घृते ઘીમાં घीमें, पञ्च પાંચ योग पाच योग, स्मृताः કહેલા છે कहे है, अस्मिन् આ इस, दन्ती-द्रवन्ती- दन्ती अने द्रवन्तीना दन्ती और द्रवन्तीके, कल्पे કલ્પમાં कल्पमें, भक्तिदोषामयान् રુચિ, દોષ અને રોગ रुचि दोष एवं रोगोंके, प्रति અનુસાર अनुसार, नानाविधानाम् વિવિધ પ્રકારના नाना प्रकारके, योगानाम् યોગોના योगोंके, त्रयः षोडशकाः સોળ સોળના त्रण समूहो (४८ योग) सोलह सोलहके तीन समूह (४८ योग), प्रोक्ता કહી बताववामां आव्या छे कहे है ॥ ३६-४० ॥

Here are the recapitulatory verses—

36-40 Three preparations in curds etc five in buchanan's mango etc., three in meat juices, three in unctuous substances, six preparations of linctus, one preparation of powder, one likewise in sugarcane, three preparations in the juice of green gram and meat, three preparations in gruel etc, one preparation of Utkarika cake one of sweet bolus, one in wine, one preparation in decoction and oil one preparation of powder and one again of sweet bolus and five of medicated wines; one preparation of Sauveeraka

३६. लेह्या.—लेहा· (घ. छ).
३७. त्रयश्चैव—त्रयश्चैक (घ. छ.)

wine and one of Tushodaka wine, one preparation of Sura wine, one preparation of Kamala and five preparations of ghee. Thus in all, forty-eight preparations of various kinds to suit the various tastes of persons and the conditions of morbidity and stages of diseases, have been described in this chapter on the pharmaceutics of the red physic nut and physic nut.

पञ्चदशद्रव्याण्याश्रित्य वमने विरेचने च यावन्तो योगा उक्तास्तन्निर्देशः—

त्रिशतं पञ्चपञ्चाशद्योगानां वमने स्मृतम् ।
द्वे शते नवकाः पञ्च योगानां तु विरेचने ॥४१॥
ऊर्ध्वानुलोमभागानामित्युक्तानि शतानि षट् ।
प्राधान्यतः समाश्रित्य द्रव्याणि दश पञ्च च ॥४२॥

वमने वमननी अे६२ वमनमें, योगानाम् त्रिशतम् पञ्चपञ्चाशत् त्रणसे। पचावन योगो तीनसौ पचपन योग, स्मृतम् કહ્યા છે कहे हैं, विरेचने तु अने विरेचनमां और विरेचनमें, योगानाम् द्वे शते पञ्चनवका બસો પિસ્તાલીસ યોગો કહ્યા છે दो सौ पैतालीस योग कहे हैं, इति आवी रीते इसी तरह, प्राधान्यत. मुख्यत्वे કરીને मुख्यतः, दश पञ्च પદર पन्द्रह, च द्रव्याणि द्रव्योनो द्रव्योंका, समाश्रित्य आश्रय કરીને आश्रय लेकर, ऊर्ध्व-अनुलोम-भागानाम् वमन तथा विरेचनना वमन तथा विरेचनके, षट्शतानि छसो योग छः सौ योग, उक्तानि કહ્યા છે कहे है ॥ ४१-४२ ॥

41-42. Three hundred and fifty-five preparations for the purpose of emesis have been described and two hundred forty-five preparations for the purpose of purgation—thus making, in all six hundred preparations for purifying the upper and the lower regions of the body. These preparations are derived from fifteen basic drugs

योगसंज्ञा कथं भवति—

भवन्ति चात्र—
यद्धि येन प्रधानेन द्रव्यं समुपसृज्यते ।
तत्सञ्ज्ञकः स योगो वै भवतीति विनिश्चयः ॥४३॥

अत्र च आ विषयमां इस विषयमें, भवन्ति श्लोको छे छे श्लोक है कि, यत् हि જે जो, द्रव्यम् द्रव्य द्रव्य, येन જે जिस, प्रधानेन प्रधान द्रव्यनी साथे प्रधान द्रव्यके साथ, समुपसृज्यते भળે છે मिलता है, तत्संज्ञक तेना नामनो उसके नामसे, सः योग. ते योग वह योग, भवति थाय छे होता है, इति એ यह, विनिश्चयः सिद्धांत छे सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

Here are verses again—

43. It has been laid down that a compound preparation is named after the basic drug which forms its principal active ingredient.

गुणभूतानां सुरादीनां फलादिप्रधानद्रव्यानुवर्तित्वम्—

फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः सुरादयः ।
ते हि तान्यनुवर्तन्ते मनुजेन्द्रमिवेतरे ॥४४॥

सुरादय सुरा वगेरे द्रव्य सुराआदि द्रव्य, फलादीनाम् भींडळ वगेरे भैनफल आदि, प्रधानानाम् प्रधान द्रव्योनां प्रधान द्रव्योंके, गुणभूता गौण द्रव्यो छे गुणभूत द्रव्य हैं, हि કારણ કે क्योंकि, इतरे બીજા લોકો दूसरे लोग, मनुजेन्द्रम् इव જેમ राजाने अनुसरे छे जैसे राजाको अनुसरते हैं, ते तेम तेओ वैसे ये, तानि ते प्रधानद्रव्योने उन प्रधानद्रव्योंको, अनुवर्तन्ते अनुसरे छे अनुसरते हैं ॥ ४४ ॥

44 In the prescription of a compound where the emetic nut, etc., form the basic or principal drug, wines etc. occupy the secondary role as constituents, vehicles or excipients. They

४३ योगो वै—योगो (ए फ)
, स योगो वै भवतीति विनिश्चय.—स सुयोगो भवतीति विनिश्चितम् (ब. भ)
, विनिश्चयः—विनिश्चितम् (ह च)

follow the main drug in the prescription, even as the attendants follow the king.

तेषां विरुद्धवीर्यत्वेऽप्यबाधकत्वम्—

विरुद्धवीर्यमप्येषां प्रधानानामबाधकम् ।
अधिकं तुल्यवीर्ये हि क्रियासामर्थ्यमिष्यते ॥४५॥

एषाम् એ गुणभूत द्रव्योनुं इन गुणभूत द्रव्योंका, विरुद्धवीर्यम् વીરુદ્ધવીર્ય विरुद्धवीर्य, अपि પણ भी, प्रधानानाम् પ્રધાન દ્રવ્યોનું प्रधान द्रव्योंका, अबाधकम् બાધક બનતું નથી बाधक नहीं होता, तुल्यवीर्ये हि અને જો પ્રધાન તથા ગુણભૂત દ્રવ્યનું વીર્ય સમાન હોય તો यदि प्रधान तथा गुणभूत द्रव्यका वीर्य समान हो तो, क्रियासामर्थ्यम् તેઓનો સંયોગ ક્રિયામાં અધિક સમર્થ થાય છે उनका संयोग क्रियामें अधिक समर्थ होता है, इष्यते અને તે ઇષ્ટ છે और वह इष्ट है ॥ ४५ ॥

45. Even the antagonism of their potency does not vitally impair the main effects of the principal drugs, while admixture of drugs of similar potency intensifies its action

विरुद्धवीर्याणां प्रयोगे हेतुः—

इष्टवर्णरसस्पर्शगन्धार्थं प्रति चामयम् ।
अतो विरुद्धवीर्याणां प्रयोग इति निश्चितम् ॥४६॥

अतः આથી इसलिए, इष्ट- ઇષ્ટ इष्ट, वर्ण- વર્ણ वर्ण, रस- રસ रस, स्पर्श- સ્પર્શ स्पर्श, गन्धार्थम् અને ગન્ધ માટે और गन्धके लिए, आमयम् प्रति च અને રોગની ચિકિત્સા માટે और रोगकी चिकित्साके लिए, विरुद्ध- वीर्याणाम् વિરુદ્ધ વીર્યવાળા દ્રવ્યોનો विरुद्ध वीर्यवाले द्रव्योंका, प्रयोगः પ્રયોગ આવશ્યક છે प्रयोग आवश्यक है, इति निश्चितम् એ નિશ્ચય છે यह निश्चय है ॥ ४६ ॥

४५. अधिकं तुल्यवीर्ये हि—समानवीर्यस्याधिकम् (ड)
,, अधिकं तुल्यवीर्ये हि क्रियासामर्थ्यमिष्यते—समानवीर्ये स्यादधिकं क्रिया सामान्यमिष्यते । (ज.)

46. As laid down, the use of articles that are of antagonistic potency to the disease is allowed for the purpose of imparting to the medication, pleasant color, taste, touch and odor suitable to the conditions of a disease.

द्रव्याणां बलाधानार्थं स्वरसभावना कार्या—

भूयश्चैषां बलाधानं कार्यं स्वरसभावनैः ।
सुभावितं ह्यल्पमपि द्रव्यं स्याद्बहुकर्मकृत् ॥४७॥
स्वरसैस्तुल्यवीर्यैर्वा तस्माद् द्रव्याणि भावयेत् ।

स्वरसभावनै સ્વરસની ભાવનાથી स्वरसकी भावनासे, एषाम् આ દ્રવ્યોમાં इन द्रव्योंमें, भूय बलाधानम् च અધિક બલની ઉત્પત્તિ अधिक बलकी उत्पत्ति, कार्यम् કરવી જોઈએ करनी चाहिए, हि કારણ કે क्योंकि, सुभावितम् સારી રીતે ભાવના આપેલું अच्छी प्रकार भावना दिया हुआ, अल्पम् થોડું थोडा, अपि પણ भी, द्रव्यम् દ્રવ્ય द्रव्य बहुकर्मकृत् બહુ કર્મ કરનાર बहुत कार्य करनेवाला, स्यात् થાય છે होता है, तस्माद् તેથી इस लिए, द्रव्याणि દ્રવ્યોને द्रव्योंको तुल्यवीर्यैः અથવા तुल्यवीर्य अथवा तुल्यवीर्यैः स्वरसैः वा સ્વરસોથી કે કવાથોથી स्वरसोंसे या कार्योंसे, भावयेत् ભાવના આપવી જોઈએ भावना देनी चाहिए ॥ ४७½ ॥

47-47½. The dynamization of drugs may be done by impregnation with their expressed juice. A drug even though small in measure becomes great in its action, if well impregnated Therefore, drugs should be impregnated either with their own expressed juice or the expressed juice of the drugs of similar potency

तुल्यातुल्यवीर्यसंयोगादिकार्यम्—

अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्याल्पकर्मताम् ॥४८॥
कुर्वीत संयोगविशेषकालसंस्कारयुक्तिभिः ।

सयोग- સંયોગ संयोग, विश्लेष- વિશ્લેષ વિયોગ वियोग, काल- કાલ काल, संस्कार- અને સંસ્કારની और संस्कारकी, युक्तिभिः युक्तिथी युक्तिसे, अल्पस्य अपि અલ્પ દ્રવ્યોનુ પણ अल्प द्रव्यका भी, महार्थत्वम् મહાન કાર્ય કરનારપણું महान कार्यको सिद्ध करना, प्रभूतस्य अपि અને પુષ્કળ દ્રવ્યનું પણ और प्रभूत द्रव्यका भी, अल्पकर्मताम् અલ્પ કાર્ય કરનારપણું अल्प कार्य करना, कुर्यात કરી શકાય छे किया जा सकता है ॥ ४८½ ॥

48-48½. By skilfully carrying out synthetic and analytic procedures on drugs, by time factors and by pharmaceutical processes even a small dose of a drug may be made to produce powerful action and a big dose of medication may be made to produce a very mild result.

अत्रोक्तबीजेनान्ययोगानामपि कल्पना कार्या—

प्रदेशमात्रमेतावद् द्रष्टव्यमिह षट्शतम् ॥४९॥
स्वबुद्धयैवं सहस्राणि कोटीर्वाऽपि प्रकल्पयेत् ।
बहुद्रव्यविकल्पत्वाद्योगसंख्या न विद्यते ॥५०॥

इह અહી यहा, एतावद् આટલા इतने, षट् शतम् ૬૦૦ योगो જે બતાવ્યા છે तेओने ६०० योग बताये हैं उन्हें, प्रदेशमात्रम् યોગોનો એક ભાગ योगोंका एक भाग, द्रष्टव्यम् સમજવા समझना चाहिए, एवम् આ પ્રમાણે इस प्रकार, सहस्राणि હજારો हजारों, कोटीः वा अपि अथवा કરોડો योगोनी પણ या करोडों योगोंकी भी, स्वबुद्धया પોતાની બુદ્ધિથી अपनी बुद्धिसे, प्रकल्पयेत् કલ્પના કરી લેવી कल्पना कर लेनी चाहिए, बहुद्रव्यविकल्पत्वात् દ્રવ્યો અને તેઓના વિકલ્પો (ભેદો) બહુ હોવાનો द्रव्यों और उनके विकल्प अनेक होनेसे योग- संख्या योगोनी સંખ્યા योगोंकी गिनती न विद्यते થઈ શકે નહી नहीं हो सकती ॥ ४९ ५० ॥

49-50. Here, six hundred preparations have been described which are only a fraction of the possible number of such preparations. According to one's own intelligence, thousands and millions of them may be made. As the combinations of drugs are very numerous, there can be no limitation to the extent of their combinations.

तीक्ष्णस्य विरेचनस्य लक्षणम्—

तीक्ष्णमध्यमृदूनां तु तेषां शृणुत लक्षणम् ।
सुखं क्षिप्रं महावेगप्रसक्तं यत् प्रवर्तते ॥५१॥
नातिग्लानिकरं पायौ हृदये न च रुक्करम् ।
अन्तराशयमक्षिण्वन् कृत्स्नं दोषं निरस्यति ॥५२॥
विरेचनं निरूहो वा तत्तीक्ष्णमिति निर्दिशेत् ।

तेषाम् ते उन, तीक्ष्ण- तीक्ष्णु तीक्ष्ण, मध्य- મધ્ય मध्य, मृदूनाम् અને મૃદુ विरेचनोना और मृदु विरेचनोंके, लक्षणम् तु लक्षणु लक्षणोंको शृणुत सांभળો सुनो, यत् જે जो, विरेचनम् निरेचन विरेचन, निरूहः वा अथवा निरૂह या निरूह सुखम् सुખપૂર્વક सुख-पूर्वक, क्षिप्रम् જલદીથી जल्दी, महावेगम् મહાવેગથી अतिवेगपूर्वक, असक्तम् અને રોકાયા વગર और विना रुकावटके, प्रवर्तते પ્રવર્તે प्रवृत्त होता है, पायौ ગુદામાં गुदामें, अतिग्लानिकरम् न બહુ ગ્લાનિ न करे अति-पीड़ा उत्पन्न न करे, हृदये હૃદયમાં हृदयमें रुक्करम् च न પીડા न करे दर्द न करे, अन्तराशयम् અન્તરાશયને अन्तराशयको, अक्षिण्वन् ઇજા કર્યા વિના क्षति पहुंचाये विना, कृत्स्नम् સઘળો सम्पूर्ण, दोषम् દોષને दोषको, निरस्यति બહાર કાઢી નાખે छे बाहर निकाल देता है, तत् તેને उसको तीक्ष्णम् इति तीक्ष्णु तीक्ष्ण, निर्दिशेत् જાણવો जानना चाहिए ॥ ५१-५२½ ॥

51-52½. Now learn the characteristics of the strong, moderate and mild types of action of these drugs That which acts easily, quickly, with great force and unhindered, which does not

५०. योगसंख्या बाह्यटीका (ह.)

५२. अन्तराशयमक्षिण्वन्—अनेनाऽक्षिण्वन् (च. ह.)
—दुष्टानदूषयन्नित्यन्य (ह. च. द.)

induce exhaustion and which causes no pain in the rectum or the stomach, which without causing griping in the intestines eliminates the entire morbid matter, be it a purgative or an evacuative enema, is to be regarded as of the strong type.

कथं भेषजं तीक्ष्णत्वं मध्यत्वं मन्दत्वं च याति—

जलाग्निकीटैरस्पृष्टं देशकालगुणान्वितम् ॥५३॥
ईषन्मात्राधिकैर्युक्तं तुल्यवीर्यैः सुभावितम् ।
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तीक्ष्णत्वं याति भेषजम् ॥५४॥

जलाग्निकीटैः ७६, अग्नि अने ७ तुओओ जल, अग्नि और कीटोंसे, अस्पृष्टम् २५र्श न કર્યો હોય તેવું अदूषित देश- देश दश, काल- अने કાલના और कालके, गुण गुणथी गुणोंसे, अन्वितम् युक्त युक्त, ईषत् थोडीક थोडीसी, मात्राधिकै युक्तम् अधिक मात्रावाળु मात्रामें अधिक होनेवाली, तुल्यवीर्यैः तुલ્ય वीर्यवाળा द्रव्योनी समान वीर्यवाली औषधियोंसे, सुभावितम् सारी पेठे ભાવના દીધેલ भली प्रकार भावित, भेषजम् औषध औषध, स्नेह- स्नेहन स्नेहन, स्वेद- अने स्वेदन और स्वेदन, उपपन्नस्य पामेલ पुરुषने माटे दिये हुए मनुष्यमें, तीक्ष्णत्वम् तीक्ष्णु तीक्ष्ण, याति બને છે बन जाती है ॥ ५३-५४ ॥

53-54. The drug that has not been impaired by water, fire or insects, which is imbued with the beneficial qualities of soil and season, that has to be used in a slightly bigger dose, and which is well impregnated with the juice of a drug of similar potency acquires strong power of action on a person who has undergone the preliminary oleation and sudation procedures.

५४. ईषन्मात्राधिकैर्युक्तं-ईषन्मात्राधिकं युक्त (ख)

किंचिदेभिर्गुणैर्हीनं पूर्वोक्तैर्मात्रया तथा ।
स्निग्धस्विन्नस्य वा सम्यक्तद्ध्यं भवति भेषजम् ५५

पूर्वोक्तै. अगाऽ કહેલા उपर्युक्त, एभिः गुणैः એ गुણોथी इन गुणोंसे, तथा तथा एव, मात्रया मात्राथी मात्रासे, किंचित् કંઈક कुछ, हीनम् हीन कम, भेषजम् औषध औषध, सम्यक् सारी रीते भली प्रकार, स्निग्धस्विन्नस्य वा स्नेहन तथा स्वेदन पामेલા पुરुषने माटे स्नेहन-स्वेदन दिये पुरुषमें प्रयुक्त करने पर, मध्यम् મધ્ય मध्य, भवति બને છે हो जाती है ॥ ५५ ॥

55. The drug that is slightly inferior as regards the qualities described above and administered in a smaller dose to a person who has undergone the oleation and sudation procedures, has a moderate action.

मन्दवीर्यं विरूक्षस्य हीनमात्रं तु भेषजम् ।
अतुल्यवीर्यैः संयुक्तं मृदु स्यान्मन्दवेगवत् ॥५६॥

मन्दवीर्यम् मन्द वीर्यवाળु मन्दवीर्य हीनमात्रम् હીન માત્રાવાળુ માત્રામें हीन, अतुल्यवीर्यैः असमान वीर्यवाળા द्रव्यथी असमान वीर्यवाली औषधियोंसे, संयुक्तम् युक्त युक्त, मन्दवेगवत् अने મંદ વેગવાળું और मन्द वेगवाली, भेषजम् तु औषध औषध, विरूक्षस्य विરૂક્ષ पुરुषने माटे रूक्ष पुरुषमें, मृदु મૃદુ मृदु, स्यात् બને છે होती है ॥ ५६ ॥

56 The drug that is of low potency and is combined with the drugs of antagonistic potency and administered in a very small dose to a person who is dehydrated, has a mild and slow action

तीक्ष्णादीनि भेषजानि केषु योज्यानि—

अकृतस्नेहदोषहरणादशुद्धौ ते बलीयसाम् ।
मध्यावरबलानां तु प्रयोज्ये सिद्धिमिच्छता ॥५७॥

५७ अशुद्धौ ते बलीयसाम्—अशुद्ध बलीयसाम् (ख. ग.)
,, सिद्धिमिच्छता—सिद्धिमिच्छता (ग.)

ते મધ્ય અને મૃદુ ઔષધ મધ્યમ और मृदु औषध, अकृत्स्न- दोष-हरणात् બધા દોષને દૂર ન કરવાથી सम्पूर्ण दोषको बाहिर न निकालनेसे, बलीयसाम् બળવાન पुरुषों में, अशुद्धौ સારી શોધન બનતાં नथी अशोधन होती है, सिद्धिम् सिद्धि सिद्धिको, इच्छता ઇચ્છનાર વૈદ્યે चाहनेवाला वैद्य, मध्य- તેઓનો मध्य इनका मध्यम अवर- અને હીન और हीन, बलानाम् तु બળવાળા પુરુષો માટે बलवालोंमें, प्रयोज्ये प्रयोग કરવો જોઈએ प्रयोग करे ॥ ५७ ॥

57. That which does not eliminate the entirety of the morbid matter in a strong person is to be known as an insufficient or unsatisfactory purgative This may be administered to persons of moderate and low strength to bring about successful purgation

तीक्ष्णो मध्यो मृदुर्व्याधिः सर्वमध्याल्पलक्षणः ।
तीक्ष्णादीनि बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत् ॥५८॥

सर्व- सर्व લક્ષણવાળો संपूर्ण लक्षणोंवाला, मध्य- મધ્યમ લક્ષણવાળો मध्यम लक्षणोंवाला, अल्पलक्षण- अने અલ્પ લક્ષણવાળો और अल्प लक्षणोंवाला, व्याधि- रोग रोग, तीक्ष्ण अनुक्रमे तीक्ष्णु क्रमशः तीक्ष्ण, मध्यः मध्य मध्य, मृदु अने मृदु छे और मृदु होता है, बला-पेक्षी માટે બળને ધ્યાનમાં રાખતા वैद्ये इस लिए बलको देखनेवाला वैद्य, एषु तेओ पर तीक्ष्ण आदि रोगोंमें, तीक्ष्णादीनि तीक्ष्णु वगेरे तीक्ष्ण आदि, भेषजानि औषधियो औषधियोंका, योजयेत् योजवा प्रयोग करे ॥५८॥

58. Disease is acute, moderate or mild and has all the symptoms or moderate number of symptoms or very few symptoms respectively Different types of medications should be administered to suit those different conditions as well as to suit the strength of the patient.

आपित्तदर्शनाद्वमनार्थं भेषज प्रयोज्यम्—

देयं त्वनिर्हृते पूर्वं पीते पश्चात् पुनः पुनः ।
भेषजं वमनार्थीयं प्राय आपित्तदर्शनात् ॥५९॥

पूर्वम् પ્રથમ प्रथम, पीते पश्चात् तु वमनद्रव्य પીધા પછી वमन पीनेपर, अनिर्हृते दोष બહાર ન નીકળે तो दोष बाहर न फिर आये तो, प्राय प्रायशः प्रायः, आपित्तदर्शनात् જ્યાં સુધી વમનમાં પિત્ત દેખાય त्यां सुधी जबतक वमनमें पित्तका दर्शन होवे तबतक, वमनार्थीयम् वमन भाटेनुं वमन लानेवाली, भेषजम् औषध औषध, पुनः पुनः ફરી ફરીને बारबार देयम् આપવુ જોઈએ देवे ॥ ५९ ॥

59 When an emetic potion has not eliminated the morbid matter, it must be administered again and again, till the bile makes its appearance in the vomitted mater.

दोषादिबलमवेक्ष्य भेषज प्रयोज्यम्—

बलत्रैविध्यमालक्ष्य दोषाणामातुरस्य च ।
पुनः प्रदद्याद्भैषज्यं सर्वशो वा विवर्जयेत् ॥६०॥

दोषाणाम् દોષોનું दोष, आतुरस्य च અને રોગીનું और रोगीका, बलत्रैविध्यम् त्रणु પ્રકારનું બળ तीन प्रकारका बल, आलक्ष्य જોઈને देखकर, पुनः ફરીથી पुन, भैषज्यम् औषध भेषज, प्रदद्यात् દેવુ देना चाहिए, सर्वशः वा अथवा બિલકુલ अथवा सर्वथा, विवर्जयेत् न દેવુ न देवे ॥ ६० ॥

60. Keeping in view the three grades of the strength of the morbidity as well as of the strength of the patient, the medication may be repeated or avoided altogether.

५८ बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत्-मिश्रक् तैषु बलापेक्षी प्रयोजयेत् (च.)

५९. वमनार्थीय-वमनार्थाय (क)

६०. बलत्रैविध्यमालक्ष्य-बल त्रिविधमालक्ष्य (च.)

अन्यद्भेषज कदा प्रयोज्यम्—

निर्हृते वाऽपि जीर्णे वा दोषनिर्हरणे बुधः ।
भेषजेऽन्यत्प्रयुञ्जीत प्रार्थयन्सिद्धिमुत्तमाम् ॥६१॥

दोषनिर्हरणे દોષ બહાર કાઢનાર દોષ નિકાલનેવાલે, भेषजे ઔષધ ઔષધકે, निर्हृते वा નીકળી જાય નિકલ જાને પર, जीर्णे वा अपि અથવા પચી જાય ત્યારે યા જીર્ણ હો જાને પર, उत्तमाम् ઉત્તમ ઉત્તમ, सिद्धिम् સિદ્ધિ સફલતા, प्रार्थयन् ઇચ્છનાર ચાહનેવાલા, बुधः જાણકાર બુદ્ધિમાન, अन्यत् ફરીવાર ઔષધ પુનઃ ઔષધકા, प्रयुञ्जीत પ્રયોજવુ પ્રયોગ કરે ॥ ६१ ॥

61. If the emetic medication gets itself eliminated or gets digested, then the wise physician desiring to eliminate the morbidity successfully should administer another dose.

वमने पाकप्रतीक्षा किमर्थं न कार्या—

अपक्वं वमनं दोषं पच्यमानं विरेचनम् ।
निर्हरेद्वमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत् ॥६२॥

वमनम् વમન ઔષધ વમન ઔષધ, अपक्वम् પચ્યા પ્રમાણે વિના પાચન હુએ, विरेचनम् વિરેચન ઔષધ વિરેચન ઔષધ पच्यमानम् પચ્યું હોય ત્યારે પચકર, दोषम् દોષને દોષકો, निर्हरेत् બહાર કાઢે છે બહાર નિકાલતી હૈ, अतः માટે ઇસલિએ, वमनस्य વમન દ્રવ્યની વમન ઔષધકે, पाकम् પચવાની જીર્ણ હોનેકે સમયકી, न प्रतिपालयेत् રાહ ન જોવી જોઈએ પ્રતીક્ષા ન કરે ॥ ६२ ॥

62 The emetic dose acts before getting digested, and the purgative dose acts while getting digested. Therefore, in the case of an emetic dose, one should not wait in expectation of delayed action after its digestion.

६२. दोषम्—दोषात् (ख, घ)

कदा पुनः सशोधनौषधं देयम्—

पीते प्रस्रंसने दोषान्न निर्हृत्य जरां गते ।
वमिते चौषधे धीरः पाययेदौषधं पुनः ॥६३॥

प्रस्रंसने વિરેચન વિરેચન, औषधे ઔષધ ઔષધ, पीते પીધા પછી પીને પર, दोषान् न निर्हृत्य દોષોને બહાર કાઢયા વગર દોષોંકો न निकालकर, जराम् गते પચી જાય પચ જાય, वमिते च અથવા ઉલટીમાં નીકળી જાય ને। યા વમનદ્વારા વાહર આજાય તો, धीरः ધીર વૈદ્ય ધીર વૈદ્ય, पुनः ફરીથી પુનઃ, औषधम् ઔષધ ઔષધ, पाययेत् પાવુ પિલાયે ॥ ६३ ॥

63 In the case of a purgative potion, if the medication gets itself digested without eliminating the morbidity or the medication is vomited out, the intelligent physician should administer the medication again.

दीप्ताग्निं बहुदोषं तु दृढस्नेहगुणं नरम् ।
दुःशुद्धं तदहर्भुक्तं श्वोभूते पाययेत् पुनः ॥६४॥

दीप्ताग्निम् પ્રદીપ્ત અગ્નિવાળા પ્રદીપ્ત અગ્નિવાલે, बहुदोषम् બહુ દોષવાળા બહુત દોષોંવાલે, दृढ-स्नेहगुणम् શરીરમાં સ્નેહગુણની દૃઢતાવાળા શરીરમેં સ્નેહગુણકી દૃઢતાવાલે, दुःशुद्धम् અને બરાબર સંશોધન નહિ પામેલા ઔર સમ્યક્ શોધનકો પ્રાપ્ત નહીં હુએ, नरम् तु પુરુષને પુરુષકો, तदहर्भुक्तम् તે દિવસ ભોજન કરવા દઈને ઉસ દિન ભોજન કરાકર, पुनः ફરીથી પુનઃ, श्वोभूते બીજે દિવસે અગલે દિન, पाययेत् વિરેચન પાવું વિરેચન ઔષધ દેવે ॥ ६४ ॥

64 If the person with strong gastric fire, excessive morbidity and strong unctuous element has not been fully cleansed, he must be given his food that day and administered the

६३. प्रस्रंसने—प्रस्कन्दने (ख.)
, औषधम्—आतुरम् (ङ)
६४ दुःशुद्धम्—दुःशोध्यम् (ङ.)

purificatory potion again on the next day.

यो दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन स्वयमेव विरिच्यते तत्र-कर्तव्यम्—

दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यो नरः ।
विरिच्यते शनैर्भोज्यैर्भूयस्तमनुसारयेत् ॥६५॥

दुर्बलः દુર્બળ દુર્બલ, बहुदोषः च અને બહુ દોષવાળા और बहुत दोषवाले, यः नरः જે પુરુષને जिस पुरुषको, दोषपाकेन દોષ પાકી જવાથા दोषके परिपाकसे, विरिच्यते વિરેચન થાય છે स्वयं विरेचन हो जाता है, तम् तेने उसे, शनैः ધીરે ધીરે धीरे धीरे, भूयः ફરીથી फिर भोज्यैः ભોજનો વડે भोजनों द्वारा, अनुसारयेत् સારણ કરાવવું अनुलोमन करावे ॥ ६५ ॥

65. The weak person with excessive morbidity, who purges naturally owing to maturity of the morbidity, must be gradually helped in the movement of his bowels by means of appropriate articles of diet.

दोषशेषशमनोपायः—

वमनैश्च विरेकैश्च विशुद्धस्याप्रमाणतः ।
भोजनान्तरपानाभ्यां दोषशेषं शमं नयेत् ॥६६॥

वमनैः च વમન વમન, विरेकैः च અને વિરેચનથી और विरेचनसे, अप्रमाणतः विशुद्धस्य નિઃશેષ શુદ્ધ નહિ થયેલા પુરુષના પૂર્ણરૂપમાં શોધન ન होनेपर, दोषशेषम् બાકીના દોષને शेष दोषको, भोजन-अन्तर-पानाभ्याम् યવાગૂ વગેરે ભોજનથી અને કષાયપાનથી भोजन और अन्तर पानसे, शमम् शान्त शान्त, नयेत् કરવો करना चाहिए ॥ ६६ ॥

66. If a person that has undergone the purificatory procedures of emesis and purgation is not fully cleansed, then the residual morbidity in him may be sedated by means of digestive stimulant foods and drinks.

केषां मृद्वौषधं प्रयोज्यम्—

दुर्बलं शोधितं पूर्वमल्पदोषं च मानवम् ।
अपरिज्ञातकोष्ठं च पाययेत्तौषधं मृदु ॥६७॥

दुर्बलम् દુર્બળ દુર્બલ, पूर्वम् અગાઉ पूर्व, शोधितम् સંશોધન પામેલા शुद्ध हो चुके, अल्पदोषम् च અને અલ્પ દોષવાળા और अल्प दोषवाले, अपरिज्ञातकोष्ठम् च અને જેના કોઠાની ખબર ન હોય એવા और जिसका कोष्ठ ज्ञात नहीं हो ऐसे, मानवम् મનુષ્યને मनुष्यको, मृदु મૃદુ मृदु, औषधम् ઔષધ औषध, पाययेत् પાવું પિલાની चाहिए ॥ ६७ ॥

67. A mild medicine should be prescribed as potion in the case of a weak man or one whose morbidity is slight and of one whose bowel-condition is not known.

श्रेयो मृद्वसकृत्पीतमल्पबाधं निरत्ययम् ।
न चातितीक्ष्णं यत् क्षिप्रं जनयेत्प्राणसंशयम् ॥६८॥

मृदु श्रेयः એ અવસ્થામાં મૃદુ ઔષધ શ્રેષ્ઠ છે इस अवस्थामें मृदु औषध हितकारी है. असकृत्पीतम् કારણ કે વારંવાર પીધું હોય તો पशु ते बारबार पीने पर भी वह, अल्पबाधम् થોડું નુકસાન કરે છે थोडी बाधा करती है, निरत्ययम् અને મરણનો ભય કરતું નથી विनाशका भय नहीं करती, यत् જે जो, क्षिप्रम् तरतज्ज शीघ्र ही, प्राणसंशयम् પ્રાણના જોખમને प्राणोंके भयको, जनयेत् પેદા કરે उत्पन्न करे, अति-तीक्ष्णम् च न તે अतितीक्ष्णु औषध સારું નથી वह अति तीक्ष्ण औषध अच्छी नहीं है ॥ ६८ ॥

68. It is better to take a potion of a mild medication repeatedly as it is attended with only slight discomfort

६५ शनै'-रसै (ख. ङ त. घ.)
,, ,, -मरैः (फ)
६६. विशुद्धस्याप्रमाणत.-विशुद्धस्य प्रमाणत. (घ. फ.)
६७. अल्पदोषम् अल्पशेषम् (ध)

and no risk, than to take a very strong medication which is attended with immediate danger to life.

दुर्बलोऽपि महादोषो विरेच्यो बहुशोऽल्पशः ।
मृदुभिर्भेषजैर्दोषा हन्युर्ह्यनमनिर्हृताः ॥६९॥

दुर्बलः अपि दुर्बल होवा छतां पण दुर्बल होनेपर भी, महादोषः महादोषवाळा रोगीने महान दोषवाले रोगीको, मृदुभिः मृदु मृदु, भेषजैः औषधोथी औषधियोंसे, अल्पशः थोडुं थोडुं थोडा थोडा, बहुशः घणीवार बहुतवार, विरेच्यः विरेचन करावबुं जोईओ विरेचन देना चाहिए, हि कारणके क्योंकि, अनिर्हृताः दोषाः बहार काढवामां नहि आवेला दोषो न निकाले हुए दोष, ह्यनम् ओने इसको, हन्युः मारी नाखे छे मार डालते हैं ॥ ६९ ॥

69. Even a weak person if afflicted with excessive morbidity should be purged by gradual steps by means of repeated administration of small doses of mild medications, for the morbidity if not eliminated, may kill the patient.

यस्य विरेचनमूर्ध्वं याति तस्य चिकित्सा—

यस्योर्ध्वं कफसंसृष्टं पीतं यात्यानुलोमिकम् ।
वमितं कवलैः शुद्धं लङ्घितं पाययेत्तु तम् ॥७०॥

यस्य जेनु जिस पुरुषमें, पीतम् पीधेलुं पी हुई, आनुलोमिकम् अनुलोमिक औषध अनुलोमिक औषध, कफसंसृष्टम् कफ साथे भळीने कफसे मिलकर, ऊर्ध्वम् उपर तरफ ऊपरकी ओर, याति गमन करे छे जाती हो, तम् तु वमितम् तेने वमन करावा दई उसे वमन कराके, कवलैः कोगळा करावी कवलद्वारा, शुद्धम् शुद्ध करी शुद्ध कर, लङ्घितम् लंघन करावी लंघन कराके, पाययेत् फरी औषध पावु फिर औषध पिलाये ॥ ७० ॥

70. The person in whom the purgative potion gets mixed with the kapha in the stomach and shows a tendency to go upward, should first be given emesis, mouth-purifying gargles and lightening therapy, and then, the purgative potion.

दोषप्रवृत्तौ कर्तव्यम्—

विबद्धेऽल्पे चिराद्दोषे स्रवत्युष्णं पिबेज्जलम् ।
तेनाध्मानं तृषा च्छर्दिर्विबन्धश्चैव शाम्यति ॥७१॥

दोषे जे दोष यदि दोष, विबद्धे विबद्ध होय विबद्ध हो, अल्पे थोडो होय अल्प हो, चिरात् अने लांबे वखते और देरसे, स्रवति स्रवतो होय तो बहता हो तो, उष्णम् ऊनुं गरम, जलम् पाणी जल, पिबेत् पीवुं पीवे, तेन तेथी इससे, आध्मानम् आध्मान आध्मान, तृषा तृषा प्यास, छर्दिः उलटी वमन, विबन्धः च एव अने कब्जियात और विबन्ध, शाम्यति शान्त थाय छे शान्त होते हैं ॥ ७१ ॥

71. In condition of constipation and tardy and scanty elimination of morbid matter hot water should be drunk. It relieves distention of abdomen, thirst, vomiting and constipation

भेषजं दोषरुद्धं चेन्नोर्ध्वं नाधः प्रवर्तते ।
सोद्गारं साङ्गशूलं च स्वेदं तत्रावचारयेत् ॥७२॥

दोषरुद्धम् भेषजम् दोषथी रुधायेलु औषध दोषके कारण रुकी हुई औषध, सोद्गारम् ओडकार उद्गार, साङ्गशूलम् तथा अंगमां शूलने उत्पन्न करी और अङ्गोंमें शूलको पैदा कर, ऊर्ध्वम् न जे ऊंचे यदि ऊपर, अधः के नीचे या नीचे, न प्रवर्तते चेत् न जाय तो न जाये तो, तत्र तेमां वहा, स्वेदम् स्वेदन स्वेदन, अवचारयेत् आपवुं देना चाहिए ॥ ७२ ॥

72. If the medication is obstructed by the morbid matter, it causes neither

७१. विबद्धेऽल्पे—विबद्धेऽल्पम् (च फ)
, तृषा—सतृट् (क ग त)
७२. साङ्गशूलं—सशूल (क. घ, ङ.)

emesis nor purgation but gives rise to eructation and body-ache. In such cases, sudation procedure should be done.

दोषातिप्रवृत्तौ कर्तव्यम्—

सुविरिक्ते तु सोद्गारमाश्वेवौषधमुल्लिखेत् ।
अतिप्रवर्तनं जीर्णे सुशीतैः स्तम्भयेद्भिषक् ॥७३॥

सुविरिक्ते तु सारी रीते विरेचन थया पछी पण भली प्रकार विरेचन होनेपर भी, सोद्गारम् औषधना ओडकार आवता होय तो। यदि औषधके उद्गार आते हों तो, भिषक् वैद्ये वैद्य, आशु एव शीघ्र शीघ्र, औषधम् उल्लिखेत् औषधनी ऊलटी करावी नाखवी औषधका वमन करा देवे, अतिप्रवर्तनम् जे वेगनी अति प्रवृत्ति होय तो। यदि वेगकी अति प्रवृत्ति हो तो, जीर्णे औषध पची गया पछी औषध जीर्ण होनेपर, सुशीतैः अति शीतळ चिकित्साथी अति शीतल उपचारोंसे, स्तम्भयेत् तेनुं रत भन करवुं उसको रोक देवे ॥ ७३ ॥

73. If a person has been well-purged and still continues to eructate, the residue of the medicine in him should be immediately eliminated by emesis. If the medicine has been digested and causes excessive purgation, it should be stopped by refrigerent remedies.

विरेचनस्याविक्रमत्वे हेतुः, तच्चिकित्सा च—

कदाचिच्छ्लेष्मणा रुद्धं तिष्ठत्युरसि मेषजम् ।
क्षीणे श्लेष्मणि सायाह्ने रात्रौ वा तत्प्रवर्तते ॥७४॥

कदाचित् કયારેક કમી, श्लेष्मणा કફથી કફને, रुद्धं રોકાયેલું રહ होकर, मेषजम् औषध औषध, उरसि छातीमां જ छातीमें ही, तिष्ठति रही જાય છે रुक जाती है, तत् તે वह, श्लेष्मणि કફ कफके, क्षीणे क्षीण થતાં क्षीण होने पर, सायाह्ने સાંજકાળે सायंकाल,

रात्रौ वा કે રાત્રિએ या रात्रिमें, प्रवर्तते પ્રવૃત્ત થાય છે प्रवृत्त होती है ॥ ७४ ॥

74 Sometimes, the medicine administered remains in the stomach, obstructed by the kapha. It acts towards the evening or the night, when the kapha has decreased

रूक्षानाहारयोर्जीर्णे विष्टभ्योर्ध्वं गतेऽपि वा ।
वायुना मेषजे त्वन्यत् सस्नेहलवणं पिबेत् ॥७५॥

रूक्ष- રૂક્ષ રુક્ષ, अनाहारयोः અને આહાર વગરના मनुष्योनु और विना भोजन किये पुरुषमें, मेषजे औषध औषध, जीर्णे विरेचन न લાવે अने પચી જાય विरेचन न लावे और पच जाय, वायुना अथवा वायुथी या वायुके कारण, विष्टभ्य विष्टंभ પામી रुक कर, ऊर्ध्वम् गते अपि वा ઉર્ધ્વ ભાગમાં रही જાય तो। ऊपरकी ओर आजाव तो, सस्नेहलवणम् स्नेह अने લવણસહિત स्नेह और नमकके साथ, अन्यत् तु બીજું विरेचन अन्य विरेचन, पिबेत् पीवु पीना चाहिए ॥७५॥

75 In case where the medicine has been digested and delayed in the intestines or has been carried upward by the vata owing to lack of unctuous quality in the body or owing to fasting, another dose should be taken mixed with unctuous article and rock salt.

जीर्यत्यौषधे यदि तृण्मोहभ्रमसूर्च्छाः स्युस्तदा कर्तव्यम्—

तृण्मोहभ्रमसूर्च्छायाः स्युश्चेज्जीर्यति मेषजे ।
पित्तघ्नं स्वादु शीतं च भेषजं तत्र शस्यते ॥७६॥

मेषजे विरेचन औषध विरेचन औषधके, जीर्यति पचतु होय त्यारे पचते हुए, तृट् જે तृषा प्यास, मोह- મોહ मोह, भ्रम- भ्रम भ्रम, मूर्च्छाया अने मूर्च्छा और मूर्च्छा, स्युः જો થાય हों तो, तत्र તેમાં

---

७१ सुविरिक्ते तु-सुविरिक्तन्तु (घ. च. छ.)
,, अतिप्रवर्तनं जीर्णे-अतीवपूर्वं जीर्णे तु (घ. च.)

७५. रूक्षानाहारयोर्जीर्णे-विरूक्षानाहरयोर्जीर्णे (घ. छ)
,, पिबेत्-भुतम् (ङ)
७६. स्युश्चेज्जीर्यति मेषजे-स्युर्जीर्यति हि मेषजे। (घ.)

इसमें, पित्तघ्नम् पित्तनाशक पित्तनाशक, स्वादु शीतम् च मधुर अने शीत मधुर और शीतल, भेषजम् औषध औषध, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त हैं ॥ ७६ ॥

76. In a condition where during the digestion of the medicine there occur thirst, stupor, giddiness and fainting, a remedy that is curative of pitta, sweet and refrigerant is recommended.

कफावृते भेषजे यदा लालादयः स्युस्तदा चिकित्सा —

लालाहल्लासविष्टम्भलोमहर्षाः कफावृते ।
भेषजं तत्र तीक्ष्णोष्णं कट्वादि कफनुद्धितम् ॥७७॥

कफावृते विरेचन औषध કફથી ઢંકાઈ જતાં विरेचन औषध कफसे आवृत होनेपर, लाला- જો લાળ लालास्राव, हल्लास ઉબાળો જી मिचलाना, विष्टम्भ- કબજિયાત, कब्जियात, लोमहर्षाः અને રોમહર્ષ-भाय તો। और लोमहर्ष हों तो, तत्र તેમાં इसमें, तीक्ष्ण-तीक्ष्णु तीक्ष्ण, उष्णम् ઉષ્ણ उष्णु उष्ण, कट्वादि અને કટુ વગેરે और कटु आदि, कफनुत् કફહર कफनाशक, भेषजम् औषध औषध, हितम् હિતકર छे हितकारी है ॥ ७७ ॥

77. In a condition where ptyalism, nausea, intestinal stasis and horripilation manifest as consequence of the medication becoming covered up by kapha, acute, hot, pungent and other such remedies, curative of kapha, are beneficial.

स्निग्धे क्रूरकोष्ठे च कर्तव्यम्—

स्निग्धं क्रूरकोष्ठं च लङ्घयेदविरेचितम् ।
तेनास्य स्नेहजः श्लेष्मा सङ्गश्चैवोपशाम्यति ॥७८॥

सुस्निग्धम् સારી પેઠે स्निग्ध सम्यक् प्रकारसे स्निग्ध, क्रूरकोष्ठम् च અને ક્રૂર કોઠાવાળા पुरुषने और क्रूर कोष्ठवाले पुरुषको, अविरेचितम् અલ્પ विरेचन थयु હોય તો। थोड़ा विरेचन होने पर, लङ्घयेत् લંઘન કરાવવું

७७. लोमहर्षाः—शीतहर्षाः. (ग, घ.)
,, कफावृते—कफाक्रान्ते (ग.)

लेई ऐ लंघन कराना चाहिए, तेन तेथी इससे, अस्य એને। उसका, स्नेहज स्नेहजन्य स्नेहजन्य, श्लेष्मा કફ कफ, सङ्गः च एव અને દોષની રુકાવટ और दोषोंकी रुकावट, उपशाम्यति शान्त थाय छे शान्त होते है ॥ ७८ ॥

78 If the hard-bowelled person who has been given the full oleation procedure does not purge, he should be given the lightening therapy, as a result of this, his kapha, roused by the oleation procedure and accumulated in the body, will get sedated

येषामविरेच्यैव भेषजं जीर्यति तेषां चिकित्सा —

रूक्ष-बद्धनिल-क्रूरकोष्ठ व्यायामशालिनाम् ।
दीप्ताग्नीनां च भैषज्यमविरिच्यैव जीर्यति ॥७९॥

रूक्ष રૂક્ષ रूक्ष, बद्धनिल- બહુ વાયુવાળા बहुत वातवाले, क्रूरकोष्ठ- ક્રૂર કોઠાવાળા क्रूरकोष्ठवाले, व्यायाम-शालिनाम् व्यायाम કરનાર व्यायाम करनेवाले, दीप्ता-ग्नीनाम् च અને પ્રદીપ્ત અગ્નિવાળા। पुरुषने और प्रवृद्ध जठराग्निवाले पुरुषोंमें, भैषज्यम् विरेचन औषध विरेचन औषध, अविरिच्य एव રેચ લગાડ્યા વિના જ विरेचन न करके ही, जीर्यति પચી જાય छे पच जाती है ॥ ७९ ॥

79. In those that are lacking in unctuous quality, that are afflicted with excessive vata that are hard-bowelled, that are given to exercise or possess strong gastric fire, the purgative medicine administered gets digested without causing purgation.

तेभ्यो वर्स्तिं पुरा दत्त्वा पश्चाद्द्याद्विरेचनम् ।
वस्तिप्रवर्तितो दोषः हरेच्छीघ्रं विरेचनम् ॥८०॥

७९. शालिनाम् शूलिनाम् (क, ङ, च)
,, ,, शीलिनाम् (घ, त)
८०. वस्तिप्रवर्तितम्—वस्तिप्रवाहितम् (ङ)
,, वस्तिप्रवर्तितः दोषं हरेच्छीघ्रं विरेचनम्—वस्तिप्रवर्तिता-दूषोवाश्वरेत्सम्यग्विरेचनम्—(ग)

तेभ्यः तेओने इनके लिए, पुरा प्रथम प्रथम, बस्तिम् अस्ति बस्ति, दत्त्वा आपीने देकर, पश्चात् पछी पीछेसे, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्यात् आपवुं जोईओ देवे, बस्तिप्रवर्तितम् अस्तिओ प्रवर्त्त करेल बस्तिद्वारा प्रवर्तित, दोषम् दोषने दोषको, विरेचनम् विरेचन विरेचन, शीघ्रम् तरतज शीघ्र, हरेत् हरी ले छे नष्ट कर देता है ॥ ८० ॥

80. Such persons should first be given enema and then the purgative medicine. Then, the morbidity that has been set in motion by the enema will get easily eliminated by the purgative dose.

येषां सशोधन विनैव कर्मवातातपाग्निभिर्दोषाः क्षय यान्ति तेषा कर्तव्यम्—

रूक्षाशनाः कर्मनित्या ये नरा दीप्तपावकाः ।
तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कर्मवातातपाग्निभिः ॥८१॥

ये જે જો, नराः पुरुषो पुरुष, रूक्षाशनाः રૂક્ષ ભોજન કરનાર रूक्ष भोजन करते है, कर्मनित्याः नित्य श्रमनुं કામ કરનાર नित्य श्रमका कार्य करते है, दीप्तपावकाः अने प्रदीप्त अग्निवाळा होय छे और जिनकी अग्नि प्रदीप्त है, तेषाम् तेओ ना इनके, दोषा दोषो दोष, कर्म- કર્મ कर्म, वात- वायु वायु, आतप- तडको धूप, अग्निभि अने अग्निथी और अग्निसे, क्षयम् क्षय नष्ट, यान्ति पामे छे हो जाते है ॥ ८१ ॥

81 In persons given to un-unctuous food and drink and constant work, and who are possessed of strong gastric fire, the morbidity gets reduced by the influence of work, air, sun and the gastric fire

८१ तेषां दोषा क्षय यान्ति कर्मवातातपाग्निभि -वायु- कर्मान्तिभिस्तेषां यान्ति दोषाः_क्षय मद्य (घ)
, कर्मवातातपाग्निभिः -कर्मणा वातपाग्निभि (ट)

विरुद्धाध्यशनाजीर्णदोषानपि सहन्ति ते ।
स्नेह्यास्ते मारुताद्रक्ष्या नाव्याधौ तान् विशोधयेत् ॥

ते તેઓ वे, विरुद्ध- વિરુદ્ધ भोजन विरुद्ध भोजन, अध्यशन- ભોજન ઉપર ભોજન अध्यशन, अजीर्ण- અને અજીર્ણથી थता और अजीर्णसे उत्पन्न होते हुए, दोषान् दोषोने दोषोंको, अपि पण भी, सहन्ति सहन કરી લે छे सहन कर लेते है, ते स्नेह्याः તેઓનુ સ્નેહન કરવુ જોઈએ उनका स्नेहन करना चाहिए, मारुतात् तथा વાયુથી तथा वायुसे, रक्ष्याः રક્ષણ કરવું જોઈએ बचाना चाहिए, अव्याधौ अने વ્યાધિ વગર और बिना रोगके, तान् तेओनु उनका, न विशोधयेत् शोधन न કરવુ જોઈએ शोधन नहीं करना चाहिए ॥ ८२ ॥

82. They are able to tolerate the effects of even antagonistic diet or predigestion meals or indigestion They should be given oleation procedure and protected from the provocation of vata They should never be subjected to the purificatory procedures except in unavoidable circumstances of disease

केषा स्निग्ध केषां च रूक्षं विरेचनं क्व क्वचम्—

नातिस्निग्धशरीराय दद्यात् स्नेहविरेचनम् ।
स्नेहोत्क्लिष्टशरीराय रूक्षं दद्याद्विरेचनम् ॥८३॥

अतिस्निग्ध अतिशय स्निग्ध अतिस्निग्ध, शरीराय शरीरवाळाने शरीरवाले रोगीको, स्नेहविरेचनम् स्नेह- विरेचन स्नेहका विरेचन, न दद्यात् आपवुं न जोईओ नहीं देना चाहिए, स्नेहोत्क्लिष्ट स्नेहथी उत्क्लिष्ट स्नेहसे उत्क्लिष्ट, शरीराय शरीरवाळाने शरीरवालेको, रूक्षम् રૂક્ષ रूक्ष, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्यात् आपवु जोईओ देना चाहिए ॥ ८३ ॥

८२ जीर्णदोषानपि सहन्ति ते —जीर्णदोषानपि क्षमन्ति ते (ख ङ)
,, स्नेह्यास्ते मारुताद्रक्ष्या —स्नेह्यास्ते मारुताद्रक्ष्या (घ)
,, विशोधयेत्—विरेचयेत (ख.)

83 An unctuous purgative medicine should not be administered to one who has excessive unctuous quality in the body. To one possessed of excessive unctuous quality, a non-unctuous purgative dose should be given.

विधिपूर्वकं संशोधन प्रयोज्यम्—

एवं ज्ञात्वा विधिं धीरो देशकालप्रमाणवित् ।
विरेचनं विरेच्येभ्यः प्रयच्छन्नापराध्यति ॥८४॥

देश- देश देश, काल- काल काल, प्रमाण-वित् अने प्रमाणने जाणनारा और प्रमाणको जाननेवाला, धीर धीर वैद्य धीर वैद्य एवम् आ प्रमाणे इस प्रकार विधिम् विधि विधि ज्ञात्वा जाणीने जानकर, विरेच्येभ्य. विरेचन लायक मनुष्योने विरेचनके योग्य पुरुषोंको, विरेचनम् विरेचन विरेचन, प्रयच्छन् आपतां देता हुआ, न अपराध्यति भूल करतो नथी किसी प्रकारकी भूल नहीं करता ॥ ८४ ॥

84 The wise physician who, being expert in proper procedure thus described, and versed in the knowledge of clime, season and dosage, administers purgation to patients in whom it is indicated, will not be liable to error

विभ्रंशो विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथाऽमृतम् ।
कालेष्ववश्यं पेयं च तस्माद्यत्नात् प्रयोजयेत् ॥८५॥

यस्य जेनो जिस संशोधनका, विभ्रंशः भूलवाळो प्रयोग विभ्रंश, विषवत् विष जेवा विष समान है, सम्यक् योग सारो और जिसका सम्यक् योग, योग. प्रयोग योग, अमृतम् अमृत अमृतके, यथा तुल्य छे समान है, कालेषु समये कालमें, अवश्यम् जे अवश्य जो अवश्य, पेयम् च पीवानुं छे पीना पड़ता है, तस्मात् तेनो वैद्ये ते माटे उसका वैद्य इस लिए, यत्नात् यत्नपूर्वक यत्नपूर्वक, प्रयोजयेत् प्रयोग करवो प्रयोग करे ॥ ८५ ॥

85 The purificatory dose, if improperly administered, is like poison and if properly administered, is like nectar. It should necessarily be taken at the prescribed times Hence it should be administered with skill and care

अत्रोक्तमात्राविचार.—

द्रव्यप्रमाणं तु यदुक्तमस्मि-
न्मध्येषु तत् कोष्ठवयोबलेषु ।
तन्मूलमालम्ब्य भवेद्विकल्प्यं
तेषां विकल्प्योऽभ्यधिकोनभाव ॥८६॥

अस्मिन् आमां इसमें, यत् जे जो, द्रव्यप्रमाणम् द्रव्यप्रमाणु द्रव्यप्रमाण, तु उक्तम् कहुं छे कहा है, तत् ते वह, मध्येषु मध्य मध्य, कोष्ठवयोबलेषु कोष्ठ, वय अने बलवाळा माटे छे कोष्ठ, वय और बलवालोंके लिए है, तत् मूलम् तेनो मूळ तरीके इसका मूलरूपसे, आलम्ब्य आश्रय करीने स्वीकार करके, विकल्प्यम् भवेद् कल्पनानो भेद करवो कल्पनाका भेद करना चाहिए, तेषाम् आने अनुसरी तेओनी इसके अनुसार उन्हीं औषधियोंमें, अभ्यधिक-ऊनभाव· अधिकता के न्यूनतानो अधिक या कम प्रमाणकी, विकल्प्य विकल्प करवो कल्पनाका भेद करना चाहिए ॥ ८६ ॥

86. The dosage of drugs given in this section is with reference to moderate-bowelled persons and of average age and strength. This should be regarded as the standard for pharmaceutical purposes and larger or smaller doses have to be prepared keeping that standard in view

मानपरिभाषा—

षड् क्षेयस्तु मरिचिः स्यात् षण्मरीच्यस्तु सर्षपः ।
षष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलस्त्वपि तद्वयम् ॥८७॥

८६ तन्मूलमालम्ब्य भवेद्विकल्प्यं—तन्मूलमालम्ब्य भवेद्विकल्पः (च)
, भवेद्विकल्पं—भवेद्विकल्पः (च)

धान्यमाषो भवेदेको धान्यमाषद्वयं यवः ।
अण्डिका ते तु चत्वारस्ताश्चतस्रस्तु माषकः ॥८८॥
हेमश्च धान्यकश्चोक्तो भवेच्छाणस्तु ते त्रयः ।
शाणौ द्वौ द्रङ्क्षणं विद्यात् कोलं बदरमेव च ॥८९॥
विद्याद् द्वौ द्रङ्क्षणौ कर्षं सुवर्णं चाक्षमेव च ।
विडालपदकं चैव पिचुं पाणितलं तथा ॥९०॥
तिन्दुकं च विजानीयात् कवलग्रहमेव च ।
द्वे सुवर्णे पलार्धं स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा ॥९१॥
द्वे पलार्धे पलं मुष्टिः प्रकुञ्चोऽथ चतुर्थिका ।
विल्वं षोडशिका ज्ञेया द्वे पले प्रसृतं विदुः ॥९२॥
अष्टमानं तु विज्ञेयं कुडवौ द्वौ तु मानिका ।
पल चतुर्गुणं विद्यादञ्जलिं कुडवं तथा ॥९३॥
चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रस्थमथाढकम् ।
पात्रं तदेव विज्ञेयं कंसः प्रस्थाष्टक तथा ॥९४॥
कंसश्चतुर्गुणो द्रोणश्चार्मणं नल्वणं च तत् ।
स एव कलशः ख्यातो घटमुन्मानमेव च ॥९५॥
द्रोणस्तु द्विगुणः शूर्पो विज्ञेयः कुम्भ एव च ।
गोणी शूर्पद्वयं विद्यात् खारीं भारं तथैव च ॥९६॥
द्वात्रिंशतं विजानीयाद्वाहं शूर्पाणि बुद्धिमान् ।
तुलां शतपलं विद्यात् परिमाणविशारदः ॥९७॥
शुष्कद्रव्येष्विदं पात्रमेवमादि प्रकीर्तितम् ।

षट् ध्वंश्य. तु छ ध्वशीनी छ ध्वंशीसे, मरीचि. એક મરીચિ એક मरीचि, स्यात् थाय छे होती है, षण्मरीच्यः तु छ मरीचिनो छ' मरीचिसे, सर्षप' એક રક્ત સર્ષપ थाय छे एक लाल सरसों होता है, ते अष्टौ ते આઠ वे आठ, रक्ताः सर्षपाः લાલ સર્ષપનો लाल सरसोंसे तण्डुल એક તંદુલ थाय छे एक तंडुल होता है, तद्द्वयं च अपि બે તંદુલનો दो तण्डुलोंसे, एकः એક एक, धान्यमाष धान्यमाष, भवेत् थाय छे होता है, धान्यमाष-द्वयम् બે धान्यमाषनो दो धान्यमाषोंसे, यव. એક જવ थाय छे एक यव होता है, चत्वारः ते तु चार જવની चार यवसे, अण्डिका એક અંડિકા थाय छे एक अण्डिका होती है, चतस्र' ताः तु चार અંડિકાનો चार अण्डिकासे, माषकः એક માષક थाय छे एक माषक होता है, हेमः च એને હેમ इसे हेम, धान्यकः च अने धान्यक और धान्यक, उक्त કહ્યો छे कहते हैं, ते त्रय' तु त्रण માષનો तीन माषसे, शाण भवेत् એક शाणु थाय छे एक शाण होता है, द्वौ शाणौ બે शाणुनु दो शाणसे, द्रङ्क्षणम् એક द्रंक्षणु थाय छे एक द्रंक्षण होता है, कोलम् એને કોલ इसे कोल, बदरम् च एव अने બદર और बदर, विद्यात् જાણવા कहते है, द्वौ द्रङ्क्षणौ બે द्रक्षणुनो दो द्रक्षणसे, कर्षम् એક કર્ષ थाय छे एक कर्ष होता है, सुवर्णम् च એને सुवर्णु इसे सुवर्ण अक्षम् च एव अक्ष अक्ष, विडालपदकम् च एव બિડાલપદક विडालपदक, पिचुम् पिचु पिचु, तथा पाणितलम् પાણિતલ पाणितल, विद्यात् જાણવા कहते हैं, तिन्दुकम् च तेमज એને तिन्दुक एव इसे तिन्दुक, कवलग्रहम् च तथा કવલગ્રહ तथा कवलग्रह भी, विजानीयात् જાણવા कहते है, द्वे सुवर्णे બે सुवर्णुनां दो सुवर्णसे पलार्धम् અરધુ પલ आधा पल, शुक्तिः शुक्ति शुक्ति, तथा अष्टमिका तथा अष्ट-मिका तथा अष्टमिका, स्यात् थाय छे होते है, द्वे पलार्धे બે पलार्धनां दो पलार्धसे, पलम् मुष्टि એક પલ, मुष्टि एक पल, मुष्टि, प्रकुञ्च प्रकुंच प्रकुंच, अथ चतुर्थिका चतुर्थिका चतुर्थिका, विल्वम् બિલ્વ विल्व, षोडशिका षोडशिका षोडशिका, आम्रम् च अने આમ્ર थाय छे और आम्र होते है, द्वे पले બે पलनुं दो पलसे, प्रसृतम् એક પ્રસૃત एक प्रसृत, विदुः જાણવુ जानना चाहिए, अष्टमानम् तु अने એને अष्टमान પણ और इसे अष्टमान भी, विज्ञेयम् જાણવુ जानना चाहिए, चतु-र्गुणम् ચાર चार, पलम् પલની पलसे, अञ्जलिम् એક અંજલિ एक अञ्जलि, तथा अने एव. कुडवम् કુડવ कुडव, विद्यात् थाय छे जानना चाहिए, द्वौ कुडवौ तु બે કુડવની दो कुडवसे, मानिका એક માનિકા थाय छे एक मानिका होती है, चत्वार. ચાર चार, कुडवाः કુડવનો

८८. माषक—माषका (ज)
९०. चैव—तच्च (छ)
९१ तिन्दुकं च विजानीयात् कवलग्रहमेव च—स एव तिन्दुको हेम स एव कवलग्रह (ग घ)
९२ षोडशिका—षोडशिक (क ङ)
९५. नल्वण—कल्वनम् (ङ)
९६. द्रोणस्तु—घटस्तु (ङ. घ. छ)

કુડવસે, પ્રસ્થ· એક પ્રસ્થ થાય છે એક પ્રસ્થ હોતા હૈ, अथ चतु प्रस्थम् चार प्रस्थसे। चार प्रस्थसे, आढकम् એક આઢક થાય છે એક આઢક હોતા હૈ, तत् एव તેને જ इसीको, पात्रम् પાત્ર પાત્ર, विज्ञेयम् જાણવુ જોઈએ कहते है, तथा प्रस्थाष्टकम् आठ प्रस्थसे। आठ प्रस्थसे, कंस. એક કંસ થાય છે એક કંસ હોતા હૈ चतुर्गुण चार चार, कंसः કંસનો कंससे, द्रोणः च એક દ્રોણ થાય છે એક દ્રોણ હોતા હૈ, तत्र तेने इसे मर्मणम् અર્મણ અર્મણ, नल्वणम् च तथा नल्वण કહે છે તથા નલ્વણ કહતે હૈં, स एव તે જ વહી, कलश 'કલશ' એ નામથી 'कलश' यह नामसे, ख्यात પ્રસિદ્ધ છે પ્રસિદ્ધ હૈ, घटम् અને તેને જ ઘટ ઔર उसीको घट, उन्मानम् च एव तथा उन्मान કહે છે તથા उन्मान कहते है, द्विगुण બે દો, द्रोणः तु द्रोણનો द्रोणसे, शूर्प· એક શૂર્પ એક शूर्प, कुम्भः च एव અને એક કુભ ઔર एक कुम्भ, विज्ञेयः જાણવો कहते हैं, शूर्पद्वयम् બે શૂર્પની दो शूर्पसे, गोणीम् એક ગોણી एक गोणी, खारीम् એક ખારી खारी, तथा एव અને ઔર, भारम् च એક ભાર एक भार, विद्यात् જાણવા कहते है, बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન બાણુસે बुद्धिमानको द्वात्रिंशतम् બત્રીસ बत्तीस. शूर्पाणि शूर्पनो शूर्पसे, वाहम् વાહ एक वाह, विजानीयात् જાણવો जानना चाहिए, परिमाण- પરિમાણમાં परिमाणको, विज्ञाश्रद· નિપુણ મનુષ્યે जाननेवाला मनुष्य, शतपलम् સો પલની एकसो पलसे, तुलाम् તુલા एक तुला, विद्यात् જાણવી जाने, शुष्कद्रव्येषु शुष्क द्रव्योमां शुष्क द्रव्योंमें, एवम् आदि આ પ્રમાણે इस तरह, इदम् આ यह मानम् માપ परिमाण, प्रकीर्तितम् કહેવામાં આવ્યુ છે कहा गया है ॥ ८७-९७½ ॥

87-97½ Six particles (Dhvamsis) make a Marichi and six Marichis make a Rape-seed (Sarshapa). Eight such red Rape-seeds make a Rice grain (Tandula), two rice grains make a Black gram grain (Dhanya Masha), two Black grams make a Barley (Yava) Four of them make an Andika, four of these again make a Mashaka It is also known as Hema and Dhanyaka Three of such Mashakas make a Sana. Two Sanas make a Drankshana which is known also as a Kola or Badara (jujube) or half a tola. Two Drankshanas make one Karsha or Suvarna or Aksha or Bidalapadaka, Pichu or Panitala or Tinduka or Kavalagraha. Two Suvarnas make half a Pala or Sukti or Ashtamika. Two half Palas make one Pala or Mushti (fistful) or Prakuncha or Chaturthika or Bilwa or Shodasika or Amra, two Palas make a Prasrita which is also known as Ashtamana Four Palas are known as an Anjali or Kudava. Four Kudavas make a Prastha and four Prasthas make an Adhaka which is also known as Patra Eight Prasthas make a Kansa Four Kansas make a Drona or Charmana or Nalvana. It is also known as Kalasa, Ghata or Unmana. Two Dronas make a Surpa or Kumbha Two Surpas make a Goni known as Khari or Bhara Thirty-two Surpas should be known as making a Vaha and a hundred Palas make one Tula. This is the table of measures that an expert pharmacist should be versed in. These and such other measures described are with reference to dried articles of medicine

द्रव्याणा मथ उद्धृताना द्रवाणा च द्विगुणं मान प्राह्यम्—
द्विगुणं तद् द्रवेष्वित्थं तथा ह्यर्द्रोद्धृतेषु च ॥९८॥

यद्धिमानं तुला प्रोक्ता पलं वा तत् प्रयोजयेत् ।
अनुक्ते परिमाणे तु तुल्यं मानं प्रकीर्तितम् ॥९९॥

द्रवेषु द्रव पदार्थोंमें द्रव, तथा अने एवं, सद्योद्धृतेषु च तरतनां उखेडेला द्रव्योमां तुरन्त उखाडे हुए द्रव्योंमें, तत्र द्विगुणम् ते मापथ अमणु इससे दुगुना प्रमाण, इष्टम् ईवु जोईओ लेना चाहिए, यत् हि जे जो, मानम् परिमाण परिमाण, पलम् पल पल, तुला वा अथवा तुला अथवा तुला, प्रोक्ता तत् कहुं होय ते ज कही हो वही, प्रयोजयेत् प्रयोजवु लेना चाहिए, परिमाणे अने ज्यां परिमाण और जहांपर परिमाण, अनुक्ते तु कहुं न होय त्यां न कहा हो वहांपर, तुल्यम् तुल्य समान, मानम् मान परिमाण, प्रकीर्तितम् जाणवु जोईओ जानना चाहिए ॥ ९८-९९ ॥

98-99. Double the measure is meant when mentioned with reference to fluids and freshly culled herbs. But where the measure is described in terms of a Tula or a Pala, the measure should be literally understood. Where the relative measures of things are not specified, an equal measure is implied.

स्नेहपाकपरिभाषा—

द्रवकार्येऽपि चानुक्ते सर्वत्र सलिलं स्मृतम् ।
यतश्च पादनिर्देशश्चतुर्भागस्ततश्च सः ॥१००॥

द्रवकार्ये अपि ज्यां द्रवना कार्यमां द्रवके कार्यमें, अनुक्ते द्रवद्रव्य कहुं न होय त्यां जहां द्रवद्रव्य कहा न हो वहां, सर्वत्र सर्व स्थाने सर्वत्र, सलिलम् पाणी जल, स्मृतम् समजवु समझना चाहिए, यतः च अने ज्यां और जहांपर, पादनिर्देशः पादनो निर्देश कर्यो होय पादका निर्देश किया हो, तत च त्यां वहांपर, सः तेने उसका, चतुर्भाग चतुर्थांश समजवो चतुर्थ भाग जानना चाहिए ॥ १०० ॥

100 In making fluid preparations, where the liquid is not specified, water is implied in all such preparations. Where a quarter is mentioned, it should be known as one fourth part with reference to the main drug

जलस्नेहौषधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम् ।
तत्र स्यादौषधात् स्नेहः स्नेहात्तोयं चतुर्गुणम् ॥१०१॥

यत्र तु ज्यां जहां, जल-स्नेह- जल, स्नेह जल, स्नेह, औषधानाम् अने औषधनुं और औषधियोंका, प्रमाणम् प्रमाण परिमाण, न ईरितम् कहुं न होय नहीं कहा हो, तत्र त्यां वहां, औषधात् औषधथी औषधसे, स्नेह चारगणो स्नेह चौगुना स्नेह, स्नेहात् अने स्नेहथी और स्नेहसे, चतुर्गुणम् चारगणुं चौगुना, तोयम् पाणी जल, स्यात् होवुं जोईओ होना चाहिए ॥ १०१ ॥

101. In the making of unctuous preparations, where the measures of water, unctuous article and drug are not specified, the unctuous article is implied to be four times the drug and water four times the unctuous article.

स्नेहपाकस्त्रिधा ज्ञेयो मृदुर्मध्यः खरस्तथा ।
तुल्ये कल्केन निर्यासे भेषजानां मृदुः स्मृतः ॥१०२॥
स्यात् द्रव इव निर्यासे मध्यो दर्वीं विमुञ्चति ।
शीर्यमाणे तु निर्यासे वर्तमाने खरस्तथा ॥१०३॥

स्नेहपाक स्नेहपाक, त्रिधा त्रण प्रकारनो तीन प्रकारका, ज्ञेयः जाणवो जानना चाहिए, मृदुः मृदु मृदु, मध्य. मध्य मध्य, तथा खर. अने खर और खर, भेषजानाम् औषधोनो औषधियोंका, निर्यासे जेमां

९९ यद्धि मानं तुला प्रोक्ता पलं वा तत् प्रयोजयेत्-यत्र मानं तुला कार्या तत्रैव सप्रयोजयेत् (ढ ध
,, ,, ,, -यत्र मानं तुला कार्या तत्रैव सप्रयोजयेत् (च)
१०० द्रवकार्येऽपि-द्रवकार्ये तु (ज)
,, द्रवकार्येऽपि चानुक्ते-द्रवकार्ये तु वानुक्ते (ढ.)

१०१ नेरितम्-नोदितम् (ङ)
१०३. सद्याव-सम्पाक (ज ढ. ञ.)
,, वर्तमाने-वर्त्यमाने (ज च)

निर्यास जिसमें निर्यास, कल्केन કલ્કના કલ્કકે, तुल्ये જેવો આય સમાન હો જાયે, मृदु તેને મૃદુપાક उसको मृदुपाक, स्मृत જાણવો જાનના चाहिए, निर्यासे જેમાં નિર્યાસ જિસમેં निर्यास, संयावे इव સંયાવ જેવો સંયાવકે समान हो जाये, दर्वीम् तथा કડછીને और कड़छीके साथ, विमुञ्चति છોડી દે એવો આય न चिपटे ऐसा हो जाये, मध्य. તેને મધ્યપાક જાણવો उसे मध्यपाक जानना चाहिए, तथा અને और, निर्यासे જેમાં નિર્યાસ, जिसमें निर्यास, वर्तमाने આંગળીથી વાટ કરતાં अंगुलियोंसे वर्ति बनाने पर, शीर्यन्ताणे છૂટો પડી જાય એવો આય टुकडे टुकडे हो जाये, खर એને ખરપાક જાણવો उसको खरपाक जानना चाहिए ॥ १०२-१०३ ॥

102- 03. Unctuous preparations are, it should be known, of three kinds. soft, medium and hard When the solution of the drugs acquires the consistency of the paste added to it, it is known as a 'soft preparation' When the solution acquires the consistency of a jelly and can be poured out easily with the ladle, it is considered 'medium preparation'. When the solution becomes so thickened that it snaps, and can be rolled between the fingers, it is called 'hard preparation'.

खरोऽभ्यङ्गे स्मृतः पाको, मृदुर्नस्तःक्रियासु च ।
मध्यपाकं तु पानार्थं बस्तौ च विनियोजयेत् ॥१०४॥

अभ्यङ्गे અભ્યંગમાં अभ्यंगमें, खर पाक ખરપાક खरपाक, नस्त क्रियासु तथा નસ્યકર્મમાં तथा नस्य कर्ममें, मृदुः च મૃદુપાક मृदुपाक, स्मृतः કહ્યો છે कहा है, पानार्थे તેમજ પીવા માટે एवं पिलानेके लिए, बस्तौ च तथा બસ્તિમાં और बस्तिमें, मध्यपाकम् तु મધ્યપાકને मध्यपाकका, विनियोजयेत् યોજવો प्रयोग करे ॥ १०४ ॥

१०४ खरोऽभ्यङ्गे-मृदुर्नस्ये (छ.)

104. It should be known that the hard preparation should be used for inunction, the soft one for nasal medication and the medium preparation should be used as potion and in the preparation of enemata.

मानस्य द्वैविध्यम्—

मानं च द्विविधं प्राहुः कालिङ्गं मागधं तथा ।
कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठमेवं मानविदो विदुः ॥१०५॥

मानम् च પરિમાણ मान, कालिङ्गम् કાલિંગ कालिंग, तथा અને और, मागधम् માગધ मागध, द्विविधम् બે બે પ્રકારનું इन दो प्रकारका, प्राहुः કહ્યું છે कहा है कालिङ्गात् પણ કાલિંગ કરતાં किन्तु कालिंग मानसे, मागधम् માગધ मागध, श्रेष्ठम् શ્રેષ્ઠ છે श्रेष्ठ है, एवम् એમ इस प्रकार मानविदः परिमाण જાણનારા मानको जाननेवाले, विदुः માને છે मानते है ॥ १०५ ॥

105 The standard of measurement is said to be of two kinds viz, Kalinga and Magadha Mensural experts regard the Magadha standard to be superior to the Kalinga

कल्पस्थानोक्तार्थसंग्रहः—

तत्र श्लोकौ—

कल्पार्थः शोधने संज्ञा पृथग्धेतुः प्रवर्तने ।
देशादीनां फलादीनां गुणा योगशतानि षट् ॥१०६॥
विकल्पहेतुर्नामानि तीक्ष्णमध्याल्पलक्षणम् ।
विधिश्चावस्थिको मानं स्नेहपाकश्च दर्शितः ॥१०७॥

तत्र श्लोकौ તે વિષયમાં ઉપસંહારના બે શ્લોક છે કે उस विषयमें उपसंहारके दो श्लोक है कि,

१० मानम् पानम् (ख)
१०६ हेतु प्रवर्तने-धातुप्रवर्तनम् (ग)
पृथग्धेतु प्रवर्तने-पृथग्यत्तु प्रवर्तनम् (ग ५)
" योगशतानि-योगा शतानि घ)
" दर्शित-दर्शितम् (फ.)

कल्पार्थ· કલ્પને। વિષય કલ્પકા વિષય, बोधने શોધનોની શોધનોંકી, संज्ञा સંજ્ઞા સંજ્ઞા, प्रवर्तने તેઓની પ્રવૃત્તિમાં ઇનકે પ્રવર્તનમેં, पृथक् हेतु· જુદા જુદા હેતુ પૃથક્ કારણ, देशादीनाम् દેશ વગેરેના ગુણ દેશ આદિકે ગુણ, फलादीनाम् મીઠળ વગેરેના મૈનફલાદિકે, गुणा ગુણ ગુણ, षट् योगशतानि છસો યોગો છઃ સૌ યોગ, विकल्प हेतुः વિકલ્પને। હેતુ વિકલ્પકા કારણ, नामानि નામ નામ, तीक्ष्ण- તીક્ષ્ણ તીક્ષ્ણ, मध्य- મધ્ય મધ્ય, अल्प- અને અલ્પ શોધનના ઔર અલ્પ શોધનકે, लक्षणम् લક્ષણ લક્ષણ, आवस्थिक આવસ્થિક અવસ્થાકે અનુસાર, विधिः વિધિ વિધિ, मानम् પરિમાણ માન, स्नेहपाक च અને સ્નેહપાક ઔર સ્નેહપાક, दर्शित. બતાવ્યા છે બતલા દિયા હૈ ॥ १०६-१०७ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

106-107 The purpose of Pharmaceutics, the definition of the purificatory procedures, different aims in the use of each procedure; the qualities of clime etc., the qualities of emetic nut etc. and six hundred preparations, the purpose and the names of preparations and the characteristics of the strong, moderate and the mild types of preparations, the procedure with reference to the stage of disease, the table of measures and the method of preparation of unctuous articles—all this has been described herein.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्त दृढबलसंपूरिते कल्पस्थाने दन्तीद्रवन्तीकल्पो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે અગ્નિવેશસે બનાયે, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં ઔર चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા ઔર दृढबलसे पूरित किये गये, कल्पस्थाने કલ્પસ્થાનમાં विषे कल्पस्थानमें, दन्तीद्रवन्तीकल्प· 'દન્તીદ્રવન્તીકલ્પ' 'दन्तीद्रवन्तीकल्प', नाम नामनो नामका, द्वादशः બારમો बारहवाँ, अध्याय. અધ્યાય સ પૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

12. Thus, in the Section on Pharmaceutics, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twelfth chapter entitled 'The Pharmaceutics of the Red Physic Nut and the Physic Nut' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---



श्रीः
चरकसंहिता
सिद्धिस्थानम्

श्री चरकसंहिता सिद्धिस्थान

श्री चरकसंहिता सिद्धिस्थान

The Carakasamhita
SIDDHISTHANA
(The Section on Success in Treatment)

प्रथमोऽध्यायः ।
પહેલો અધ્યાય अध्याय पहला
Chapter I

कल्पनासिद्ध्युपक्रमः—

अथातः कल्पनासिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत हवे अहींथी अब आगे, कल्पना-सिद्धिम् 'કલ્પનાસિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'कल्पना-सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ए इस-विषयमें नित्र प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है- ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The Successful Application of various therapeutic measures'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

पञ्चकर्मकल्पनाविषयेऽग्निवेशस्य कतिपये प्रश्ना —

का कल्पना पञ्चसु कर्मसूक्ता,
क्रमश्च कः, किं च कृताकृतेषु ।
लिङ्गं तथैवातिकृतेषु, संख्या
का, किंगुणः, केषु च कश्च वस्तिः ॥ ३ ॥

किं वर्जनीयं प्रतिकर्मकाले,
कृते कियान् वा परिहारकालः ।
प्रणीयमानश्च न याति केन,
केनैति शीघ्रं, सुचिराच्च वस्तिः ॥ ४ ॥

साध्या गदाः स्वैः शमनैश्च केचित्
कस्मात् प्रयुक्तैर्न शमं व्रजन्ति ।
प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्य-
गित्यग्निवेशेन भिषग्वरिष्ठः ॥ ५ ॥

३. सख्या—संज्ञा (ध.)

४. परिहारकाल.—प्रतिहारकाल (ड)
याति केन—याति वस्ति (क ध फ.)
वस्ति—केन (ध)

५. साध्या गदा.....भिषग्वरिष्ठः—
साध्या गदाश्चैव शमनैश्च केचित्
कस्माद्गदा न प्रशमं व्रजन्ति ।
इत्यग्निवेशो भिषजां वरिष्ठ
पप्रच्छ तस्मै स च सर्वमाह ॥ (ध. फ.)

पुनर्वसुस्तन्त्रविदाह तस्मै
सर्वप्रजानां हितकाम्ययेदम् ॥

पञ्चसु कर्मसु પંચકર્મમાં પાંચ કર્મોમાં, का કલ્પના શી કલ્પના કલ્પના क्या, उक्ता કહી છે ? कही है ?, क्रमः च એનો ક્રમ क्रम, कः शो। છે क्या है ?, कृताकृतेषु એનાં કૃત-અકૃત कृत-अकृत, तथा एव અને और, अतिकृतेषु अतिकृतनां अतिकृतके, लिङ्गम् च લક્ષણો लक्षण, किम् शां છે ? क्या है ?, संख्या का સંખ્યા શી છે ? संख्या क्या है ?, केषु च કયા રોગીઓમાં किनमें, किंगुणः કયા ગુણવાળી किन गुणोंवाली, कः च बस्तिः અને કઈ બસ્તિ પ્રયોજવી છે ? और कौनसी बस्ति देनी चाहिए ?, प्रतिकर्मकाले દરેક કર્મને સમયે प्रत्येक कर्मके कालमें, किम् वर्जनीयम् शु तजवा योग्य છે क्या त्याज्य है ?, कृते पंचकर्म કર્યા પછી पञ्च-कर्म करनेके बाद, परिहारकालः પરહેજનો કાળ परहेजका समय, कियान् वा કેટલો છે ? कितना है ?, प्रणीयमानः પ્રયોજાતી दी जाती, बस्तिः च बस्ति बस्ति, केन न याति કયા કારણથી અંદર જતી નથી ? किस कारणसे अन्दर नहीं जाती ?, केन शीघ्रम् કયે કારણે જલદી किस कारणसे शीघ्र, एति પાછી આવે છે ? वापस आ जाती है ?, सुचिरात् च અને કયે કારણે લાંબે કાળે પાછી આવે છે ? और किस कारणसे देरमें वापस आती है ?, केचित् કેટલાક कई, साध्याः साध्य साध्य, गदा च રોગો रोग, प्रयुक्तैः પ્રયોજેલાં प्रयुक्त किये गये, स्वैः स्वैः પોતપોતાનાં शमनैः अपने अपने शमनोंसे, कस्मात् शा કારણે किस कारणसे, शमम् न व्रजन्ति शान्त થતા નથી ? शान्त नहीं होते ?, इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, शिष्यवरेण શ્રેષ્ઠ શિષ્ય श्रेष्ठ शिष्य, अग्निवेशेन અગ્નિવેશથી अग्निवेशद्वारा, सम्यक् સારી રીતે भली प्रकार, प्रचोदितः પ્રેરાયેલા पूछे जाने पर, भिषग्वरिष्ठः વૈદ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, वैद्योंमें श्रेष्ठ, तन्त्रविद् शास्त्रज्ञ तत्त्ववित्, पुनर्वसुः पुनर्वसुએ पुनर्वसुने, सर्व प्रजानाम् सर्व પ્રજાના सब प्रजाओंकी हितकाम्यया હિતની કામનાથી हितकामनासे, तम् તેને उसको, इदम् આ यह, आह કહ્યું कहा ॥ ३-५½ ॥

3-5½. What is the method laid down in the five purificatory procedures? What is the order in which they are to be performed? What are the signs of successful and unsuccessful administration of the purificatory procedures, as also of over-administration? What is the number of enemata to be given? What is the therapeutic value of enema? What kind of enema should be given in which condition? What is to be avoided during the period of treatment; what is the period of interval to be observed between the administration of various purificatory procedures? What are the causes preventing the successful operation of an enema? What makes for the immediate return of the enema fluid? What again causes its delayed return? Why is it that some diseases, although curable, are not allayed inspite of being treated by appropriate measures? Thus questioned fully by the foremost of his pupils—Agnivesa, Punarvasu, the foremost of physicians and highly learned in the Science, moved by the desire of promoting the welfare of the whole of humanity, answered and said to him thus

स्नेहकर्मणः कालावधि.—

ऽयहावरं सप्तदिनं परं तु
स्निग्धो नरः स्वेदयितव्य उक्तः[१] ॥ ६ ॥
नातः परं स्नेहनमादिशन्ति
सात्म्यीभवेत् सप्तदिनात् परं तु ।

ऽयहावरम् ઓછામાં ઓછા ત્રણ દિવસ કમસે કમ તીન દિન, सप्तदिनम् परम् અને વધુમાં વધુ સાત

१ उक्तः=इष्टः (च)

दिवस सुधी अधिकसे अधिक सात दिन, स्निग्धः स्नेहन કરાવેલ સ્નેહન કરીને, नरः तु पुरुषने पुरुषको, स्वेदयितव्यः उक्तः स्वेदनयोग्य કહ્યો છે स्वेदनयोग्य कहा है, अतः परम् એથી વધારે વખત इससे अधिक समय, स्नेहम् स्नेहन કરવાનું स्नेहन, न आदिशन्ति शास्त्रકારો કહેતા નથી देनेके लिए नहीं कहते, सप्तदिनात् परम् तु કારણકે સાત દિવસ પછી तो। क्योंकि सात दिनके पीछे तो, सात्म्यीभवेत् તે સ્નેહન સાત્મ્ય થઈ જાય છે वह स्नेहन सात्म्य हो जाता है ॥ ६½ ॥

6-6½. It is prescribed that the person should be subjected to sudation therapy after he has undergone oleation therapy for a minimum period of three days or a maximum period of seven days. Oleation therapy for longer than this period is not recommended, as the patient then gets habituated to it.

स्नेहस्वेदयोर्गुणा. —

स्नेहोऽनिलं हन्ति मृदूकरोति
देहं मलानां विनिहन्ति सङ्गम् ॥ ७॥
स्निग्धस्य सूक्ष्मेष्वयनेषु लीनं
स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्वम् ।

स्नेहः સ્નેહન स्नेहन, अनिलम् વાયુનો वायुका, हन्ति નાશ કરે છે नाश करता है, देहम् દેહને शरीरको, मृदूकरोति મૃદુ બનાવે છે कोमल करता है, मलानाम् અને મળના और मलोंकी, सङ्गम् વિબન્ધને रुकावटको, विनिहन्ति હણે છે तोड़ता है, स्निग्धस्य स्निग्ध મનુષ્યના स्निग्ध पुरुषके, सूक्ष्मेषु सूक्ष्म सूक्ष्म, अयनेषु સ્રોતોમાં मार्गोंमें, लीनम् દોષમ् ढके हुए दोषको, स्वेदः तु स्वेदन स्वेदन, द्रवत्वम् પીગળાવી द्रव, नयति લાવે છે बना देता है ॥ ७½ ॥

7-7½. Oleation cures the morbidity of vata makes the body soft and disintegrates the accumulation of morbid matter, while sudation liquefies the morbid matter which is stuck up in the minute channels of the body of the person who has undergone oleation therapy

वमनविरेचने च दोषोत्क्लेशनविधि —

ग्राम्यौदकानूपरसैः समांसै-
रुत्क्लेशनीयः पयसा च वम्यः ॥ ८॥
रसैस्तथा जाङ्गलजैः सयूषैः
स्निग्धैः कफावृद्धिकरैर्विरेच्यः ।

वम्यः વમનયોગ્ય પુરુષને वमनयोग्य पुरुषको, समांसैः માંસસહિત मांसोंसे युक्त, ग्राम्य-औदक-आनूप- ગ્રામ્ય-ઔદક ગ્રામ્ય-ઔદક, આનૂપ- અને आनूप और आनूप, रसैः માંસરસોથી मांसरसोंसे, पयसा च तथा દૂધથી और दूधसे, उत्क्लेशनीयः ઉત્લિષ્ટ કરવો। જોઈએ वमनोन्मुख करना चाहिए, तथा ते જ પ્રમાણે इसी प्रकार, विरेच्यः વિરેચનયોગ્ય પુરુષને जिसे विरेचन देना हो उसे, सयूषैः યૂષસહિત यूषोंसे, स्निग्धैः સ્નિગ્ધ स्निग्ध, कफावृद्धिकरैः અને કફની વૃદ્ધિ ન કરનાર कफको न बढ़ानेवाले, जाङ्गलजैः જાંગલ जांगल, रसैः માંસરસોથી भोजन કરાવવું જોઈએ मांसरसोंसे भोजन कराना चाहिए॥ ८½॥

8-8½. The person who is to be subjected to emesis shoud have his kapha in the stomach roused up by a diet of milk mixed with meat-juice and the flesh of domestic, aquatic and wet-land animals. The person who is to be administered purgation should be given the meat-juice of jangala animals, soups mixed with unctuous articles and articles non-promotive of kapha.

वमनविरेचनयो. प्रतिलोमगमने हेतु —

श्लेष्मोत्तरस्यर्हयति ह्यधुःस्थ
विरिच्यते सान्द्रकफस्तु सम्यक् ॥ ९॥

८ समांसै.—समांसै (घ)
९ स्निग्धै स्निग्धम (ब.)
९ अधुःस्थ—प्रायेण (घ. फ)

अधः कफेऽल्पे वमनं विरेचये-
द्विरेचनं वृद्धकफे तथोर्ध्वम् ।

श्लेष्मोत्तरः हि केभके કફની અધિકતાવાળો પુરુષ क्योंकि कफकी प्रबलतावाला, अदुःखम् भुस्केली वगर सुખसे, छर्दयति वमन કરે छे वमन करता है, मन्दकफ तु अने भ६ કફવાળાને और थोडे कफवालेको, सम्यक् सारी रीते भली प्रकार, विरिच्यते विरेचन थाय छे विरेचन होता है, कफे अल्पे કફ अલ્પ होय तो। कफके थोड़ा होनेपर, वमनम् वमन औषध वमन औषध, अध. नीचे ०४ विरेचन કરાવે छे नीचे जाकर विरेचन कराती है, वृद्धकफे अने કફ अधिक होय तो। कफके अधिक होनेपर, विरेचनम् विरेचन औषध विरेचन औषध, ऊर्ध्वम् ઉપર ०४ ऊपरको जाकर, विरेचयेत् वमन કરાવે छे वमन कराती है ॥ ९½ ॥

9-9½ The person in whom the kapha is in excess vomits easily and the person in whom it is low purges well. If the kapha is meagre the emetic drug acts as a purgative while in a condition of excess of kapha, the purgative drug acts as an emetic

वमनविरेचनयो कर्तव्य· क्रमः—

स्निग्धाय देयं वमनं यथोक्तं
वान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च ॥१०॥
स्निग्धस्य सुस्विन्नतनोर्यथाव-
द्विरेचनं योग्यतमं प्रयोज्यम् ।

९½ विरेचयेत्—गच्छेत् (क ख)
,, ,—हि याति (ज)
, . —विगच्छेत् (झ ब)

१०. स्निग्धाय देय वमन यथोक्त वान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च ।
स्निग्ध-स्निग्धस्य च स्विन्नतनश्च कार्य विरेचन योग्यतम
ततश्च पेया ॥ (भ)

१०½ स्निग्धस्य सुस्विन्न·नोर्यथावद्विरेचन योग्यतम प्रयोज्यम—
स्निग्धस्य च स्विन्नतनश्च कार्यं विरेचन योग्यतम ततश्च(फ)
,, प्रयोज्यम्—विदध्यात् (भ. फ)

स्निग्धाय स्नेहन કરાવેલ मनुष्यने स्निग्ध किये हुए पुरुषको, यथोक्तम् કહ्या प्रमाणेनुं यथोक्त विधिसे, वमनम् वमन वमन, देयम् देवुं देना चाहिए, वान्तस्य अने वमन કરાવેલા मनुष्यने और वमन कराये हुए मनुष्यको, पेयादि पेया वगेरेनो पेया विलेपी आदि, अनुक्रमः च अनुક્રम કરાવવો જોઈએ क्रमपालन कराना चाहिए, स्निग्धस्य स्नेहन કરેલ स्निग्ध, सुस्विन्नतनोः अने सारी पेठे स्वेदन કરેલ शरीरवाळा मनुष्यने और भली प्रकार स्वेदन किये शरीरवाले मनुष्यको, योग्यतमम् अत्यंत योग्य अत्यन्त योग्य, विरेचनम् विरेचन विरेचन, यथावत् विधिपूर्वक यथाविधि, प्रयोज्यम् देवुं देना चाहिए ॥ १०½ ॥

10-10½ Emesis should be administered, in the manner laid down to one that has taken the oleation therapy, and when the emesis has been complete, the patient should be given the systematic dietetic regimen by means of gruels etc The person who has undergone the oleation and sudation procedures should be administered the best suited purgative, as laid down

सशोधनानन्तरं कर्तव्योऽन्नसंसर्जनक्रम· —

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च
यूषं रसं त्रिर्द्विरथैकशश्च ॥११॥
क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः

प्रधान- प्रधान प्रधान, मध्य अवर- मध्य अने अवर मध्य और अवर, शुद्धि- शुद्धिथी शुद्धिसे, शुद्धः शुद्ध કરાયેલા शुद्ध किया हुआ, विशुद्धकायः विशुद्ध शरीरवाळा रोगीએ शुद्ध शरीरवाला रोगी, क्रमेण अनुક્રમે क्रमशः, त्रिः द्विः त्रणवार, બેવાર तीन, दो, अथ एकशः अने એકવાર और एकबार, पेयाम् पेया पेया, विलेपीम् विલેપી विलेपी, अकृतम् कृतम्

११½ सेवेत—सेवते (ज)
,, शुद्धिशुद्ध—शुद्धिशुद्धि (ब)

असंस्कृत के संस्कृत असंस्कृत या संस्कृत, यूषम् भूष सूप, रसम् च तथा मांसरसनुं तथा मांसरसका, सेवेत सेवन करवुं लेईओ सेवन करे ॥ ११½ ॥

11-11½. The person who has been thus purged should take thin and thick gruel, unseasoned and seasoned soup and meat-juice, in the order mentioned. He should take each of these at the three meal times or at two meals, or at one meal time according as the purificatory dose was maximum, moderate or minimum

यथाऽणुरग्निस्तृणगोमयाद्यैः
संधुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण ॥१२॥
महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव
शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरग्निः ।

यथा जेम जिस प्रकार, अणुः अहु थोडो सूक्ष्म, अग्निः अग्नि अग्नि, तृणगोमयाद्यैः घास अने छाणां वगेरेथी तृण और गोमय आदिसे, संधुक्ष्यमाणः प्रदीप्त करातो प्रज्वलित होती हुई, क्रमेण क्रमे क्रमशः, महान् स्थिर महान, स्थिर महान्, स्थिर, सर्वपचः अने सर्व पचावनार और सबको पचानेवाली, भवति थाय छे हो जाती है, तथा एज तेवी ज रीते उसी प्रकार, शुद्धस्य स शोधनथी शुद्ध थयेल रोगीनी संशोधनसे शुद्ध हुए रोगीकी, अन्तरग्नि अंतरग्नि अन्तरग्नि भी, पेयादिभिः पेया वगेरेथी महान, स्थिर अने सर्वपाचक थाय छे पेया आदिसे महान, स्थिर और सर्वपाचक होती है ॥ १२½ ॥

12-12½. Just as a spark of fire fed gradually by straw and cow-dung cakes etc., grows into a big and constant flame, similarly, the internal gastric fire in the person who has undergone the purificatory procedure, grows strong and constant and capable of digesting all foods, fed gradually by gruels etc.

हीनमध्यप्रवरयोर्वमनविरेचनयोर्लक्षणानि—

जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा-
श्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ ॥१३॥
दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके
प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुर्गुणश्च ।

जघन्य-मध्य- हीन, मध्य जघन्य, मध्य, प्रवरे अने उत्तम और प्रवर, वमने तु वमनमां वमनमें, चत्वारः अनुक्रमे चार क्रमशः चार, षट् अष्टौ छ अने आठ छः और आठ, वेगा इष्टा. वेगो अभीष्ट छे वेग इष्ट हैं, विरेके ते अने हीन, मध्य तथा उत्तम विरेचनमां ते वेगो हीन, मध्य तथा उत्तम विरेचनमें वे वेग, दश एव दश दस, द्वित्रिगुणा वीस अने त्रीस बीस और तीस इष्ट हैं, तथा तथा हीन, मध्य अने उत्तम मानपरिमाणमां तथा हीन, मध्य और उत्तम मानपरिमाणमें, द्वित्रिचतुर्गुणः च निःसृत दोषनु प्रमाण बे, त्रण अने चार दो तीन और चार, प्रस्थः प्रस्थ होय छे प्रस्थ होता है ॥ १३½ ॥

13 13½. Four six and eight times of vomiting are considered good as minimum, moderate and maximum action respectively, and similarly are regarded in purgation, ten, twenty and thirty times. The quantity of fecal matter should be 128, 192 or 256 tolas.

वमनविरेचनयोः समहीनातियोगलक्षणानि—

पित्तान्तमिष्टं वमनं विरेका-
दर्धं कफान्तं च विरेकमाहुः ॥१४॥
द्विस्त्रान् सविट्कानपनीय वेगा-
न्मेयं विरेके वमने तु पीतम् ।

पित्तान्तम् पित्त आवे त्यां सुधीनु पित्तके आने तक, विरेकात् अने विरेचनथी और विरेचनसे, अर्धम् अरधुं आधा, वमनम् वमन वमन, कफान्तम् च तथा

१२½. सर्वपचः—सर्वसहः (क ख. ङ. च. छ.)

१४. विरेकार्धं—तथोर्ध्वमधः (क)

કફ આવે ત્યાં સુધીનું તથા કફ આને તક, विरेकम् विरेचन विरेचन, इष्टम् आहुः ४७८ કહ્યું છે इष्ट कहा है, सविट्कान् મળયુક્ત मलमिश्रित, द्वित्रान् બે ત્રણ दो तीन, वेगान् વેગોને वेगोंको, अपनीय તજીને छोड़कर, विरेके विरेचनने तोળવું જોઈએ विरेचनको तोलना चाहिए, पीतम् तु અને પીધેલ औषधने तजीने और पी हुई औषधको छोड़कर, वमने वमनने वमनको मेयम् તોળવું જોઈએ तोलना चाहिए ॥ १४½ ॥

14-14½ The quantity of vomited matter should be half of this, and that vomit should be considered successful which is accompanied with bile in the last phase and likewise the purgation which is accompanied with mucus or kapha in the last phase In case of fecal matter, the quantity passed should be measured without taking into account the quantity passed in the first two or three motions, and in the measurement of the quantity of vomitus the quantity of the drug in the vomitus should not be counted.

क्रमात् कफः पित्तमथानिलश्च
यस्यैति सम्यग्वमितः स इष्टः ॥१५॥
हृत्पार्श्वमूर्धेन्द्रियमार्गशुद्धौ
तथा लघुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे ।

यस्य જેને જિસસે, क्रमात् कफः એક પછી એક કમસે કફ, पित्तम् पित्त पित्त, अथ अनिल च અને વાયુ और वायु, एति આવે છે आती है, तथा हृत्-पार्श्व- तथा હૃદય, પડખાં हृदय, पार्श्व, मूर्ध-इन्द्रिय-मस्तक અને ઇન્દ્રિયના सिर और इन्द्रियके, मार्ग-शुद्धौ માર્ગની શુદ્ધિ થતાં मार्गोंके शुद्ध होजानेपर, लघुत्वे તેમજ શરીરની લઘુતા एव शरीरमें हलकापन, लक्ष्यमाणे જણાતાં प्रतीत होनेपर, स सम्यक् तेने सम्यक् उसे भली प्रकारसे, वमितः વમન થયું છે वमन हुआ है, इष्टः એમ જાણવું ऐसा जानना चाहिए ॥ १५½ ॥

15-15½ He is considered to have undergone emesis successfully who expels the mucus, bile and air in succession and who feels that his stomach, sides of the body, sense-organs and body-channels have been cleansed and that his body has become light.

दुश्छर्दिते स्फोटककोठकण्डू-
हृत्खाविशुद्धिर्गुरुगात्रता च ॥१६॥
तृष्मोहमूर्च्छानिलकोपनिद्रा-
बलादिहानिर्वमनेऽति च स्यात् ।

दुश्छर्दिते વમન યોગ્ય રીતે ન થયું હોય તો वमनके ठीक प्रकारसे न होने पर, स्फोटक- ફોડકા स्फोट, कोठ-कण्डू- કોઠ, ખજવાળ कोठ, कण्डू हृत्-खविशुद्धिः हृदय तथा ઇન्द्रियोनी हृदय तथा इन्द्रियकी, अविशुद्धिः विशुद्धिनो अभाव मलिनता, गुरुगात्रता च અને અંગોનું ભારેપણું थाय छे और शरीरमें भारीपन होता है, अतिवमने તેમજ વમનના અતિયોગથી एवं वमनके अधिक हो जानेसे, तृट्-मोह- तृषा, मोह प्यास, मोह, मूर्च्छा मूर्च्छा मूर्च्छा, अनिलकोप- वायुनो कोप वायुका कोप निद्रा-बलादि-हानि· च अने निद्रा तथा બल वगेरेनी हानि और नींद एव बल आदिकी हानि, स्यात् थाय छे होती है ॥ १६½ ॥

16 16½ If the emesis goes wrong, then there occur eruptions, wheals and itching on the body, imperfect cleansing of the stomach and body-channels and heaviness of the limbs. Thirst stupor, fainting provocation of vata, loss of sleep and loss of strength etc., occur in case of over-action of emesis

१६ हृत्खाविशुद्धि —ततोऽविशुद्धि (ग)
१६½ बलादिहानि —बलानिद्राहानि (ङ. ण. व.)
, वमनेऽति च स्यात्—वमितेऽति विज्ञात् (ग)

स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसप्रसादौ
लघुत्वमूर्जोऽग्निरनामयत्वम् ॥१७॥
प्राप्तिश्च विट्पित्तकफानिलानां
सम्यग्विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण ।

सम्यक् योग्य रीते सम्यक्, विरिक्तस्य विरेचन थयेल अनुष्यने विरिक्त पुरुषके, स्रोतोविशुद्धि स्रोतोनी शुद्धि स्रोतोंकी शुद्धि, इन्द्रियसंप्रसादौ इन्द्रियोनी प्रसन्नता इन्द्रियोंकी प्रसन्नता, लघुत्वम् शरीरमां हलकापणु शरीरमें हलकापन, ऊर्जः अग्निः उत्साह, अग्निनी दीप्ति उत्साह, अग्निकी दीप्ति, अनामयत्वम् नीरोगता नीरोगता, क्रमेण अने क्रमेक्रमे और क्रमशः, विट्- मळ मल, पित्त-कफ- पित्त, कफ पित्त, कफ, अनिलानाम् तथा वायुनी तथा वायुकी, प्राप्तिः थवेत् प्राप्ति थाय छे प्राप्ति होती है ॥ १७½ ॥

17-17½ Purification of the alimentary tract, clarity of the senses, lightness of the body, stimulation of the gastric fire, a sense of well-being and passing of feces, bile, mucus and wind in succession in his motions are the signs of successful purgation.

स्याच्छ्लेष्मपित्तानिलसंप्रकोपः
सादस्तथाऽग्नेर्गुरुता प्रतिश्या ॥१८॥
तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च
वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते ।

दुर्विरिक्ते विरेचननो अयोगमां विरेचन भली प्रकार न होने पर, श्लेष्म-पित्त- कफ, पित्त कफ, पित्त, अनिल- अने वायुनो और वायुका, संप्रकोपः प्रकोप प्रकोप, तथा अग्नेः साद अग्निनी मंदता अग्निमांद्य, गुरुता भारीपणुं भारीपन, प्रतिश्या सर्दीथवा प्रतिश्याय, तन्द्रा तन्द्रा तन्द्रा, तथा छर्दिः ओकारी वमन, अरोचकः च अरुचि अरुचि, न वातानुलोम्यम् अने वायुना अनुलोमपणानो अभाव और वायुका अनुलोमन न होना, स्यात् थाय छे होता है ॥ १८½ ॥

18 18½ In a condition where purgation has acted amiss, there will be great provocation of kapha, pitta and vata, exhaustion, dullness of the gastric fire heaviness of body, coryza, torpor, vomiting, anorexia and the absence of regular peristaltic movement of the vata

कफास्रपित्तक्षयजानिलोत्थाः
सुप्त्यङ्गमर्दक्रमवेपनाद्याः ॥१९॥
निद्राबलाभावतमःप्रवेशाः
सोन्मादहिक्काश्च विरेचितेऽति ।

अतिविरेचिते विरेचननो अतियोगमां विरेचनके अधिक होने पर, कफ-असृ- कफ, रक्त, पित्त-क्षयज- अने पित्तना क्षयथी थयेला और पित्तके क्षयसे उत्पन्न, अनिल- वायुथी वायुसे, उत्था ज- भेला वैदा हुए, सुप्ति-अङ्गमर्द- स्पर्शज्ञान, अंगमर्द सुप्ति, अंगोंका टूटना, क्रम-वेपन- ग्लानि अने क्रम और वेपन, आद्या पहेला थाय छे पहले होते हैं, स-उन्माद- नेभ ज उन्माद एव उन्माद, हिक्काः च हेडकी हिक्का, निद्रा- निद्रा निद्रा, बलाभाव- तथा बळनो अभाव तथा बलका अभाव, तमःप्रवेशाः अने अंधारां आववां पछी थाय छे और आंखोके आगे अंधेरा आना पीछे होते है ॥ १९½ ॥

19-19½ In a condition of excessive action of purgation, there will occur numbness, body-ache, exhaustion, tremors and other symptoms born of vata which becomes provoked owing to loss of mucus, blood and bile in the motions, as also torpor, loss of vitality, faintness, mental disturbance and hiccup.

१८ सादस्तथाऽग्नेर्गुरुता प्रतिश्या—स्वेदोऽल्पवह्निर्गुरुगात्रता स्यात् (च फ.)

„ गुरुता प्रतिश्या—गुरुगात्रता च (क.)

निरूहानुवासनविधानम्—

संसृष्टभक्तं नवमेऽह्नि सर्पि-
स्तं पाययेताप्यनुवासयेद्वा ॥२०॥

संसृष्टभक्तम् संसर्जन क्रम कर्यो पछी आठमे दिवसे भोजन दीधा बाद संसर्जनक्रम कर चूकनेपर आठवें दिन स्वाभाविक भोजन करनेपर, तम् तेने उसको, नवमे अह्नि नवमे दिवसे नौवें दिन, सर्पिः घी घी, पाययेत अपि पावुं पिलाये, अनुवासयेत् वा अथवा अनुवासन करवु अथवा अनुवासनबस्ति देवे ॥ २० ॥

20. Then after the rehabilitation of the patient by means of diet, he should be given on the ninth day, a potion of ghee or unctuous enema.

तैलाक्तगात्राय ततो निरूहं
दद्यात् त्र्यहान्नातिबुभुक्षिताय ।
प्रत्यागते यन्त्ररसेन भोज्यः
समीक्ष्य वा दोषबलं यथार्हम् ॥२१॥

ततः ते पछी पीछे, त्र्यहात् त्रण दिवस पछी तीन दिनके पश्चात्, तैलाक्तगात्राय शरीरे तेल चोपडेल शरीरपर तैल मालिश करवाके नातिबुभुक्षिताय अने बहु भूख्या नहि एवा पुरुषने जब बहुत भूखा न हो तब, निरूहम् निरूहबस्ति निरूहबस्ति, दद्यात् आपवी देवे, प्रत्यागते बस्ति पाछी वळ्या पछी बस्ति वापस आजानेपर, यन्त्ररसेन जांगल मांसरसथी जांगल मांसरससे, भोज्यः ते पुरुषने जमाडवो अन्न देवे, दोषबलम् वा अथवा दोष अने अग्निबलने या दोष और अग्निबलको, समीक्ष्य जोईने देखकर, यथार्हम् जे योग्य लागे ते भोजन देवुं यथायोग्य अन्न देवे ॥ २१ ॥

21. Three days after that the patient who had his body well anointed with oil and is not very hungry should be given evacuative enema; when the enema fluid has returned he should be given the meat-juice of jangala animals or any other suitable diet according to his humoral constitution and the strength of the gastric fire

नरस्ततो निश्यनुवासनार्हो
नात्याशितः स्यादनुवासनीयः ।

ततः ते पछी पीछे, अनुवासनार्हः नरः अनुवासनने योग्य पुरुषने अनुवासनके योग्य पुरुषको नात्याशितः बहु जमाड्या वगर अधिक भोजन न किया हो तब, निशि रात्रे रात्रिमें, अनुवासनीयः स्यात् अनुवासन देवुं अनुवासन देना चाहिए ॥ २१½ ॥

21½. Then, the person who is to be administered the unctuous enema should be given the enema at night, care being taken to see that he has not eaten a heavy meal

शीते वसन्ते च दिवाऽनुवास्यो
रात्रौ शरद्ग्रीष्मघनागमेषु ॥२२॥
तानेव दोषान् परिरक्षता ये
स्नेहस्य पाने परिकीर्तिता प्राक् ।

प्राक् अगाउ पहले, स्नेहस्य स्नेहना स्नेहके, पाने पानमां पानमें, ये परिकीर्तिताः जे दोष कह्या छे जो दोष कहे है, तान् एव ते जे उन, दोषान् दोषोथी दोषोंसे, परिरक्षता रक्षण करतां रक्षण करते हुए, शीते वसन्ते च शीतकालमां अने वसन्तमां शीतऋतु और वसन्तमें, दिवा दिवसे दिनमें, शरद्-ग्रीष्म- अने शरद, ग्रीष्म और शरद, ग्रीष्म, घनागमेषु तथा वर्षामां तथा वर्षामें, रात्रौ रात्रे रात्रिको, अनुवास्यः अनुवासन आपवु अनुवासन देना चाहिए ॥ २२ ॥

22-22½ In the winter and the spring, the unctuous enema should be

२१ यन्त्ररसेन—मांसरसेन (च. ग. ह.)

२१½ नरस्ततो निश्यनुवासनार्हो नात्याशितः स्यादनुवासनीयः—प्रत्यागते मांसरसेन भोज्यं सायं च मुक्तेऽल्पमकोऽनुवास्यः (ह. क.)

२२½. पाने परिकीर्तिता—पानं प्रकीर्तिता (च)

given by day and in the autumn, summer and the rains, it should be given at night, with due care to prevent the wrongful effects of the oleation therapy, which have been already described. (Sutra. Chap. XIII.)

प्रत्यागते चाप्यनुवासनीये
दिवा प्रदेयं व्युषिताय भोज्यम् ॥२३॥
सायं च भोज्यं परतो द्व्यहे वा
त्र्यहेऽनुवास्योऽहनि पञ्चमे वा ।
त्र्यहे त्र्यहे वाऽप्यथ पञ्चमे वा
दद्यान्निरूहादनुवासनं च ॥२४॥

अनुवासनीये अनुवासन अनुवासनके, प्रत्यागते च अपि पाछु वळी आवे त्यारे वापस आ जानेपर भी, व्युषिताय रात आखी जवा दई रातभर ठहरकर, दिवा दिवसे दिनमे, भोज्यम् प्रदेयम् भोजन કरावबु भोजन देना चाहिए, सायम् च अने सांजे और सायंकाल, भोज्यम् भोजन કरावबु भोजन देना चाहिए, परतः अने पछी इसके पीछे, द्व्यहे त्र्यहे वा बीजे दिवसे, त्रीजे दिवसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, पञ्चमे वा अथवा पांचमे अथवा पाचवे, अहनि दिवसे दिन, अनुवास्यः अनुवासन देवुं अनुवासन देना योग्य है, निरूहात् निरूहबस्तिके पश्चात्, त्र्यहे त्र्यहे वा अपि त्रीजे त्रीजे दिवसे तीसरे तीसरे दिन, पञ्चमे वा अपि अथवा पांचमे दिवसे अथवा पांचवे दिन, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, दद्यात् देवुं देना चाहिए ॥ २३-२४ ॥

23-24. After the unctuous fluid has returned, the person who has taken the unctuous enema and has spent the night quietly should be given food during the day and also in the evening. Thereafter, he is to be given unctuous enema on the second, third or fifth day After giving the evacuative enema on every third or fifth day he should be given the unctuous enema

एकं तथा त्रीन् कफजे विकारे
पित्तात्मके पञ्च तु सप्त वाऽपि ।
वाते नवैकादश वा पुनर्वा
बस्तीनयुग्मान् कुशलो विदध्यात् ॥२५॥

कुशल કुशल वैद्ये कुशल वैद्य, कफजे કફજન્ય कफजन्य, विकारे रोगमां रोगमें, एकः એક एक, तथा त्रीन् કે ત્રણ या तीन, पित्तात्मके तु पित्तजन्य रोगमां पित्तजन्य रोगमें, पञ्च तु सप्त वा अपि पांच કે સાત पाच वा सात, वाते पुनः अने वातजन्य रोगमां वळी वातजन्यरोगमें, नव वा नव नौ, एकादश वा કે અગિયાર या ग्यारह, अयुग्मान् એકી अयुग्म, बस्तीन् બસ્તિ बस्तिया, विदध्यात् આપવી देवे ॥२५॥

25. In disorders of kapha, one enema or three enemata should be given; in disorders of pitta, five or seven; while in disorders of vata, nine or even eleven should be given In this way the expert physician should give enemata in odd numbers.

नरो विरिक्तस्तु निरूहदानं
विवर्जयेत् सप्तदिनान्यवश्यम् ।
शुद्धो निरूहेण विरेचनं च
तद्धयस्य शून्यं विकसेच्छरीरम् ॥२६॥

विरिक्तः विरेचन લીધા પછી विरेचनके पश्चात्, नरः तु मनुष्य मनुष्य, सप्त दिनानि सात दिवस सुधी

---

२३. व्युषिताय-व्युषितस्य (ख)

२३½. भोज्यं च भोज्य निरूहानुवासनं च ॥—
प्रत्यागते चाप्युषितस्य काले भोज्यं दिवा सायमथ परं तु ।
द्व्यहे त्र्यहे वाऽप्यथ पञ्चमे वा दद्यान्निरूहानुवासनं तु ॥ (फ.)

२४. द्व्यहे वा-त्र्यहे वा (ख ङ च)

,, त्र्यहे त्र्यहे वाऽप्यथ-द्व्यहे त्र्यहे वाऽप्यथ (घ.)

२६. शुद्धो निरूहेण विरेचनं च-शुद्धो विरेकेण निरूहदान(ख. ङ)

,, विकसेत्-विकूपेत (ङ)

सात दिन तक, निरूहदानम् निरूहबस्ति देनेका, निरूहबस्ति लेना, अवश्यम् अवश्य अवश्य, विवर्जयेत् त्याग करना चाहिये छोड़ दे, निरूहेण अने निरूहणथी और निरूहणसे, शुद्धः शुद्ध थयेलाओ सात दिवस सुधी शुद्ध हुए पुरुषको सात दिन तक, विरेचनम् विरेचननो त्याग करवो जोईओ विरेचन छोड़दे, हि कारण के क्योंकि, तत् सभण पहेलां देवामां आवेलां निरूह तथा विरेचन समयके पहले किये गये निरूह तथा विरेचन, अस्य ओ रोगीना उस रोगीके, शून्यम् शरीरम् खाली शरीरने खाली हुए शरीरको, विकसेत भारी नाखे छे मार डालते है ॥ २६ ॥

26 The person who has undergone purgation should definitely avoid taking evacuative enema for a period of seven days. Similarly, the person who has been cleansed by evacuative enema should avoid purgation, as it will have injurious effects on the system which has already been evacuated.

बस्तेर्गुणाः —

बस्तिर्वयःस्थापयिता सुखायु-
श्चैलाग्निमेधास्वरवर्णकृच्च ।
सर्वार्थकारी शिशुवृद्धयूनां
निरत्ययः सर्वगदापहश्च ॥२७॥

बस्तिः अस्ति बस्ति, वयःस्थापयिता वयःस्थापक वयःस्थापक, सुख-आयु- आरोग्य, आयुष्य सुख, आयु बल-अग्नि- बल, अग्नि बल, अग्नि, मेधा-स्वर- मेधा, स्वर बुद्धि, स्वर, वर्ण कृत् च वर्ण वर्णको और वर्णको बढानेवाली, सर्वार्थकारी- अर्थ सारनार सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला शिशु-वृद्ध- बालक, वृद्ध बालक, वृद्ध, यूनाम् अने युवानने और युवा सबके लिए, निरत्ययः दुःखसान नहि करनार अहानिकर, सर्व-गदापहः च तथा सर्व रोगनो नाश करनार छे तथा सब रोगोंका नाशक होती है ॥ २७ ॥

27. The enema is an agent of rejuvenation, and promoter of happiness, life, strength, gastric fire, intelligence, voice and color It is beneficial in every way for all, whether young, adult or aged. It is free from risks, and cures all diseases

विट्श्लेष्मपित्तानिलमूत्रकर्षी
दार्ढ्यावहः शुक्रबलप्रदश्च ।
विष्वक्स्थितं दोषचयं निरस्य
सर्वान् विकारान् शमयेन्निरूहः ॥२८॥

निरूह निरूहबस्ति निरूहबस्ति, विट् श्लेष्म- मळ, कफ मल, कफ, पित्त-अनिल- पित्त, वायु पित्त, वायु मूत्र-कर्षी अने मूत्रने खेंची लाढे छे और मूत्रका कर्षण करती है, दार्ढ्यावहः दृढता करे छे दृढता देती है, शुक्रबलप्रद च वीर्य तथा बळ आपनार छे शुक्र और बलको बढ़ाती है, विष्वक् अने चारे बाजु और इधर उधर, स्थितम् रहेला स्थित, दोषचयम् दोषना संचयने दोषसमूहको, निरस्य दूर करी हटाकर, सर्वान् सर्व सब, विकारान् विकारोने रोगोंको, शमयेत् शान्त करे छे शान्त करती है ॥ २८ ॥

28 It draws out the feces, mucus, bile, flatus and urine and imparts firmness and enriches the semen and body strength The evacuative enema expelling the morbid accumulations lodged in the entire body alleviates all kinds of diseases

देहे निरूहेण विशुद्धमार्गे
संग्रहणं वर्णबलप्रदं च ।
न तैलदानात् परमस्ति किञ्चिद्
द्रव्यं विशेषेण समीरणार्ते ॥२९॥

---

२८ विट्कफपित्तानिलमूत्रकर्षी दार्ढ्यावह शुक्रबलप्रदश्च - विट्श्लेष्मपित्तानिलमूत्रकर्षी स्थिरत्वकृत शुक्रबलप्रदश्च (च)
" दार्ढ्यावह-स्थिरत्वकर (च. क्ष)
" विष्वक्स्थित-विस्तृत स्थित (च.)

२९ न तैलदानात् परमस्ति किञ्चिद् द्रव्यं विशेषेण समीरणार्ते- नास्थाममार्गे किंचिदिहास्ति कर्म परं विशेषेण समीरणार्ते (च. क्ष.)

निरूहेण निरूहथी निरूहबस्तिसे, देहे देह देहमें, विशुद्धमार्गे शुद्ध मार्गोवाळो थतां मार्गोके शुद्ध होने पर, संस्नेहनम् स्नेहन स्नेहन, वर्णबलप्रदम् च वर्ण अने बल देनार छे वर्ण और बलकारक होता है, विशेषेण खास करीने विशेषत., समीरणार्ते वायुथी पीडित मनुष्यने माटे वातसे पीडित मनुष्यमें, तैलदानाद् तैलदानथी तैलदानसे बढ़कर, परम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, किञ्चित् कीजु कोई अन्य कोई, द्रव्यम् द्रव्य द्रव्य, न अस्ति नथी नहीं है ॥ २९ ॥

29. When the body-channels have been cleansed by the evacuative enema oleation imparts color and strength to the body. There is no remedy more beneficial than the administration of oil, particularly in afflictions of vata

स्नेहेन रौक्ष्यं लघुतां गुरुत्वा-
दौष्ण्याच्च शैत्यं पवनस्य हत्वा ।
तैलं ददात्याशु मनःप्रसादं
वीर्यं बलं वर्णमथाग्निपुष्टिम् ॥३०॥

तैलम् तेल तैल, स्नेहेन स्नेहथी स्निग्धताके कारण, पवनस्य वायुनी वायुकी, रौक्ष्यम् रूक्षताने रूक्षताको, गुरुत्वात् गुरु होवाथी भारी होनेसे, लघुताम् लघुताने लघुताको, औष्ण्यात् अने उष्णु होवाथी और उष्ण होनेसे, शैत्य च शीतलताने शीतताको, हत्वा आशु मटाडी जल्दीथी नष्ट करके शीघ्र, मनःप्रसादम् मननी प्रसन्नता मनकी प्रसन्नता, वीर्यम् बलम् वीर्य, बळ वीर्य, बल, वर्णम् वर्णु वर्ण, अथ अग्निपुष्टिम् अने अग्निपुष्टि और अग्निकी पुष्टिको, ददाति आपे छे देता है ॥ ३० ॥

30. Oil by its unctuous quality counteracts the dryness, by its heaviness counteracts the lightness and by its heat the quality of coldness due to vata and thus quickly imparts clarity of mind, virility, strength, color and the increase of the gastric fire.

मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमः स्या-
च्छीलच्छदः कोमलपल्लवाढ्यः ।
काले महान् पुष्पफलप्रदश्च
तथा नरः स्यादनुवासनेन ॥३१॥

मूले निषिक्तः हि मूळमां जळ सींचवाथी मूलको सींचनेसे, द्रुमः वृक्ष वृक्ष, यथा जेम जिस प्रकार, नीलच्छदः लीलाछम पांदडांवाळु हराभरा, कोमलपल्लवतथा कोमळ पत्रथी तथा कोमल पत्तोंसे, आढ्यः स्यात् सुशोभित थाय छे सुशोभित होता है, काले अने वखत जतां और समय पर, महान् मोटा तथा महान वृक्ष बनकर, पुष्पफलप्रद च फूल अने फळ आपनारु अने छे पुष्प-फल देने लगता है, तथा तेवी रीते उसी प्रकार, नर माणस पण मनुष्य भी, अनुवासनेन अनुवासनथी अनुवासनसे, स्यात् बळ वगेरेथी संपन्न थाय छे बलादिसे संपन्न होता है ॥ ३१ ॥

31. Just as a tree fed with water at its roots, puts forth green leaves and delicate sprouts, and in due time, grows into a big tree full of blossom and fruit, similarly does a man grow strong by means of the unctuous enema.

स्तब्धाश्च ये सङ्कुचिताश्च येऽपि
ये पङ्गवो येऽपि च भग्नरुग्णाः ।
येषां च शाखासु चरन्ति वाताः
शस्तो विशेषेण हि तेषु वस्तिः ॥३२॥

१० स्नेहेन–स्नेहादि (क ङ)
,, वीर्यं–स्नेह (च)
,, मथाग्निपुष्टिम्–मथापि पुष्टिम् (ब.)

३१ एतच्छ्लोकानन्तरम्—
अपत्यमन्तानिषुद्धिकारी काले बहु स्त्री बहुकीर्तिमाद्यं ॥
इत्यधिकः पाठः (ख घ. ङ) पुस्तकेषु ।
,, मूले निषिक्तो–मूले निषिक्ते (घ.)
,, कोमलपल्लवाढ्य.–कोमलपल्लवाग्र (घ.)
३२ चरन्ति वाताः–भ्रमन्ति वाता (ग)

જે ચ જેઓ જો, સ્તબ્ધા. સ્તબ્ધ હોય છે સ્તબ્ધ होते हैं, યે ચ જેઓ જો, સંકુચિતા ચ અપિ સ કુચિત હોય છે સંકુચિત होते है યે પક્લવ જેઓ પાંગળા હોય છે જો પંગુ होते है યે ચ જેઓ જિનકે, ભગ્ન-રુગ્ણા અપિ ભાંગેલ કાયાવાળા તથા સંધિમુક્ત હોય છે અને ટૂટ गये है और सन्धियाँ अलग हो गई है, યેષામ્ ચ અને જેઓની और जिनकी, શાખાસુ શાખાઓમાં શાખાओंમें, વાતા પ્રકુપિત વાયુ પ્રકુપિત વાયુ, ચરન્તિ સંચાર કરે છે गति करती है, તેષુ બસ્તિઃ તેઓમાં અસ્તિ उनमें बस्ति, વિશેષેણ ખાસ કરીને विशेषकर, બસ્ત હિ પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ ૩૨ ॥

32. Enema is specially indicated in persons whose limbs have become stiff or contracted, who are suffering from lameness in both legs, who have suffered from fractures and dislocation and who suffer from rheumatic lesions affecting the extremeties.

आध्मापने विग्रथिते पुरीषे
शूले च भक्तानभिनन्दने च ।
एवंप्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ
ये चामयास्तेषु च वस्तिरिष्टः ॥३३॥

આધ્માપને આધ્માનમાં आध्मानमें, પુરીષે મળ मलके, વિગ્રથિતે ગાંઠાર્ય જવામાં गांठदार होनेमें, શૂલે ચ શૂલમાં शूलमें, ભક્તાનભિનન્દને ભોજન પર અરુચિમાં भोजन पर अरुचिमें, કુક્ષૌ ચ અને પેટમાં और उदरमें, એવંપ્રકારા ચ એના પ્રકારના इसी प्रकारके, યે ચ જે બીજા जो अन्य, આમયા રોગો रोग, ભવન્તિ થાય છે होते है, તેષુ ચ તેઓમાં उनमें, બસ્તિ અસ્તિ बस्ति, ઇષ્ટઃ અભીષ્ટ છે अभीष्ट है ॥ ૩૩ ॥

33. Enema is also indicated in distension of abdomen, scybalous stools, colic, inappetence and similar other disorders affecting the gastro-intestinal tract.

याश्च स्त्रियो वातकृतोपसर्गा
गर्भं न गृह्णन्ति नृभिः समेताः ।
क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कृशाश्च
बस्तिः प्रशस्तः परमं च तेषु ॥३४॥

વાત-કૃત-ઉપસર્ગા વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉપદ્રવવાળી वातजन्य उपद्रवोंसे युक्त, યાઃ ચ જે जिन, સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીઓ સ્ત્રિયોંको, નૃભિઃ સમેતા પુરુષથી સંયોગ પામ્યા છતાં પુરુષसे संयोग होने पर भी, ગર્ભમ્ ગર્ભ गर्भ, ન ગૃહ્ણન્તિ ધારણ કરતી નથી नहीं रहता, યે ચ જે જિન, નરા પુરુષો मनुष्योंकी, ક્ષીણેન્દ્રિયા ક્ષીણ ઇન્દ્રિયવાળા હોય છે इन्द्रिया क्षीण हो गई है, કૃશા ચ અને જેઓ કૃશ હોય છે और जो कृश होते है, તેષુ ચ તેઓને માટે इनके लिए, બસ્તિઃ અસ્તિ बस्ति, પરમમ્ પરમ अतिशय, પ્રશસ્તઃ પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ ૩૪ ॥

34. The enema is considered the sovereign remedy in cases of women who have been afflicted with complications due to vata who are not able to conceive despite mating with men, and in the case of persons whose semen is weak and who are emaciated

उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीता-
ञ्छीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान् ।
तत्प्रत्यनीकौषधसंप्रयुक्तान्
सर्वत्र बस्तीन् प्रविभज्य युञ्जयात् ॥३५॥

ઉષ્ણ-અભિભૂતેષુ ઉષ્ણતાથી પરાભવ પામેલા મનુષ્યોમાં उष्णतासे पीड़ित मनुष्योंमें, શીતાન્ શીત शीत,

३१. आध्मापने-आध्माधिते (च)

३४ वातकृतोपसर्गा गर्भ-वातकृतोपसर्गाद्गर्भं (च)
,, बस्ति प्रशस्त परम च तेषु ये च बस्ति परम प्रशिष्ट (क ध ट. च)

३५ युञ्जयात्-दद्यात् (ध)
,, प्रविभज्य युञ्जयात्-प्रविसृष्टराग. (च)

तथा અને ઔર, शीताभिभूतेषु शीतथी પરાભવ પામેલા મનુષ્યોમાં શીતસે પીડિત મનુષ્યોંકે लिए, सुखोष्णान् નવશેકી બસ્તિઓ આપવાનું सुखोष्ण बस्तियां, वदन्ति કહે છે कही है, तत् प्रविभज्य તેથી વિભાગ કરીને इसलिए विभाग करके, सर्वत्र सर्व રોગોમાં सब रोगोंमें प्रत्यनीक- विपरीत विरुद्ध, औषध-औषध औषधियोंसे, सम्प्रयुक्तान् युक्त युक्त, बस्तीन् બસ્તિ बस्तियां, युञ्जात् શોજવી જોઈએ देनी चाहिए ॥ ३५ ॥

35. The wise are of opinion that a cold enema should be given to patients afflicted with excessive heat and in a genially warm enema where the patient is afflicted with cold In this manner, the nature of the enema should generally be determined in all conditions and mixed with drugs possessing the qualities contrary to the characteristics of the disease-condition.

न बृंहणीयान् विदधीत बस्तीन्
विशोधनीयेषु गदेषु वैद्यः ।
कुष्ठप्रमेहादिषु मेदुरेषु
नरेषु ये चापि विशोधनीयाः ॥३६॥

कुष्ठप्रमेहादिषु કુષ્ઠ, પ્રમેહ વગેરે કુષ્ઠ, પ્રમેહ આદિ, विशोधनीयेषु શોધનયોગ્ય સશોધનયોગ્ય, गदेषु રોગોમાં રોગોંમેં, मेदुरेषु મેદવાળા મેદબહુલ, नरेषु પુરુષોમાં પુરુષોંમેં, ये च अपि અને જેઓ તથા જો, विशोधनीयाः શોધનયોગ્ય છે તેઓમાં શોધનયોગ્ય હૈં उनमें, वैद्यः વૈદ્યે वैद्य, बृंहणीयान् બૃંહણ, बस्तीन् બસ્તિ बस्ति, न विदधीत આપવી ન જોઈએ न देवे ॥ ३६ ॥

36 The roborant enema should not be administered in disease-conditions indicating depletion therapy, such as dermatosis, urinary disorders etc., as also to men with excessive adiposity who need to be given the purificatory and the depletory treatment.

क्षीणक्षतानां न विशोधनीया-
न्न शोषिणां नो भृशदुर्बलानाम् ।
न मूर्च्छितानां न विशोधितानां
येषां च दोषेषु निबद्धमायुः ॥३७॥

क्षीणक्षतानाम् ક્ષીણ તથા ક્ષતયુક્ત રોગીઓને क्षीण तथा क्षतयुक्त रोगियोंको, विशोधनीयान् વિશોધનીય-બસ્તિઓ નહિ આપવી विशोधनबस्तियां न देवे, शोषिणाम् શોષરોગીઓને નહિ शोषरोगियोंको न, भृशदुर्बलानाम् અહુ દુર્બલ પુરુષોને નહિ अत्यन्त दुर्बल पुरुषोंको न, मूर्च्छितानाम् મૂર્ચ્છારોગીઓને નહિ मूर्च्छारोगियोंको न, विशोधितानाम् સ.શોધન થયેલાને નહિ जिनका शोधन हो चुका हो उनको न, न येषाम् અને જેઓનું और जिनकी, आयुः च आयुष्य आयु, दोषेषु દોષોમાં दोषोंके साथ, निबद्धम् બંધાયેલું होय तेओने પણ નહિ आपवी जुड़ी हो उनको भी न देवे ॥ ३७ ॥

37. And the evacuative enema should not be given to persons who are cachetic due to pectoral lesions, who are dehydrated, who are extremely debilitated, who are unconscious, and who are already purged as also in conditions where the excretory matter is the only hold for life

शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा
मर्मोर्ध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च ।
ये सन्ति तेषां न हि कश्चिदन्यो
वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥३८॥
विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां
विक्षेपसंघातकरः स यस्मात् ।

३८ मर्मोर्ध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च—मर्मोर्ध्वसर्वावयव गताश्च (क)

३९ मलाशयाना विक्षेपसघात कर—मलाशयाना विक्षेपसहारकर. (ख.)

,, संघातकर.—सहारकर (ख.)

तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्य-
द्वस्तिं विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥३९॥
तस्माच्चिकित्सार्धमिति ब्रुवन्ति
सर्वां चिकित्सामपि वस्तिमेके ।

शाखागता' शाखागत शाखाओंमें पहुंचे, कोष्ठगता च कोष्ठगत कोष्ठमें गये हुए, मर्म-ऊर्ध्व- तथा मर्म-स्थळ, ऊपरना भागो तथा मर्मस्थान, ऊर्ध्व भाग, सर्वावयव- सर्व शरीर संपूर्ण शरीर, अङ्गजाः च अने अंगमां उत्पन्न थनार और अंगोंमें होनेवाले, ये रोगाः जे रोगो जो रोग, सन्ति छे है, तेषाम् तेओना उनकी, जन्मनि जन्ममां उत्पत्तिमें, वायो- परम् वायु सिवाय बीजुं प्रधान वायुके सिवा अन्य प्रधान, कञ्चित् हेतु कोई कारण कोई कारण न हि अस्ति नथी नहीं है, यस्मात् जेथी यत', सः ते वायु वह वायु, विट्-मूत्र- मळ, मूत्र मल, मूत्र, पित्तादि- अने पित्त वगेरे और पित्त आदि, मलाशयानाम् अने मळ तेमज आशयोना और मल एव आशयको, विक्षेपसंघातकर संयोग तथा वियोगने करनार छे मिलानेवाला और पृथक् करनेवाला है, अतिवृद्धस्य तेथी अतिशय वृद्धि पामेला तत: अत्यन्त बढ़े हुए, तस्य ते वायुना उस वायुको, शमाय शमन माटे शान्त करनेके लिए, वस्तिम् अस्ति वस्तिसे, विना अन्यत् विना बीजु विना अन्य, किञ्चित् कोई कोई, भेषजम् औषध चिकित्सा, न अस्ति नथी नहीं है, तस्मात् तेथी इसलिए, एके केटलाक आचार्यो कई आचार्य वस्तिम् अस्तिने वस्तिको चिकित्सार्धम् अर्धी चिकित्सा आधी चिकित्सा, सर्वाम् अपि केटलाक आचार्यो सम्पूर्ण और कई आचार्य सम्पूर्ण चिकित्साम् चिकित्सा चिकित्सा, अपि पण बी, ब्रुवन्ति कहे छे कहते हैं ॥ ३८-३९½ ॥

38 39½. There is no cause greater than vata in the manifestation of diseases affecting the peripheral regions or the alimentary tract or vital organs or the upper part of the body or the whole body or part of the body. Since the vata is the motive force behind the function of elimination or retention of feces, urine bile and other excreta in their respective emunctories, there is no remedy other than the enema in the alleviation of vata that is excessively provoked. It is therefore that some physicians are of the opinion that enema constitutes half of the treatment, while others hold it to be not half but the whole of treatment

३९. अस्ति विना–द्रव्यैर्विना (घ)

बस्ते समहीनातियोगलक्षणानि—

नाभिप्रदेशं कटिपार्श्वकुक्षिं
गत्वा शकृद्दोषचयं विलोड्य ॥४०॥
स्नेह्यं कायं सपुरीषदोषः
सम्यक् सुखेनैति च यः स वस्तिः ।

यः जे अस्ति जो वस्ति, नाभिप्रदेशम् नाभि-प्रदेश नाभिप्रदेश, कटि पार्श्व- केड, पडखां कटि, पार्श्व, कुक्षिम् अने उदरमां और कुक्षिमें, गत्वा जईने जाकर, शकृद्दोषचयम् मळ तथा दोषना समूहने मल और दोषसघातको, विलोड्य ढवोवी मन्थन करके, कायम् शरीरनुं शरीरको, स्नेह्यम् स्नेहन करी स्निग्ध करके, सपुरीषदोषः मळ अने दोषसहित मल और दोषके साथ, सुखेन सुखपूर्वक सुखपूर्वक, एति बहार आवे छे बाहर आती है, सः ते वह, सम्यक् वस्तिः सारी रीते आपेली अस्तिनां लक्षण छे अच्छी प्रकार दी हुई वस्तिका लक्षण है ॥ ४०½ ॥

४० नाभिप्रदेशं कटिपार्श्वकुक्षिं गत्वा शकृद्दोषचयं विलोड्य-नाभिप्रदेशं च कटिं च तथा कुक्षिं समालोड्य पृष्ठम् (ङ च छ झ ञ)
विलोड्य–निरस्य (घ)
" –निर्णोद्य (घ)
४ स्नेह्यं काय सपुरीषदोष सम्यक् सुखेनैति च य स वस्ति–स्नेह्य काय शिथिलीकृत्य दोषान् पुरीष प्रणीत विसृज्य (ङ च छ. झ.)

40-40½. Enema is that which reaching upto the umbilical iliac, lumbar and hypochondriac regions and churning up the fecal and morbid matter and spreading the unctuous effect in the whole body, draws out the fecal and morbid matter with ease

प्रसृष्टविण्मूत्रसमीरणत्वं
रुच्यग्निवृद्ध्याशयलाघवानि ॥४१॥
रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च
बलं च तत् स्यात् सुनिरूढलिङ्गम् ।

प्रसृष्ट-विट् मूत्र-समीरणत्वम् મળ, મૂત્ર તથા વાયુનું સારી રીતે નીકળવું मल, मूत्र और वायुका भली प्रकार आना, रुचि- રુચિ ભોજનમાં રુચિ, अग्निवृद्धि- અગ્નિની વૃદ્ધિ અગ્નિકી વૃદ્ધિ, आशयलाघवानि કોઠાની લઘુતા આશયમાં હલકાપન, रोगोपशान्ति રોગની શાન્તિ રોગકી શાન્તિ, प्रकृतिस्थता च દોષોનો સમભાવ દોષોંકા समभाव, बलम् च અને બલની ઉત્પત્તિ और बलकी उत्पत्ति, तत् એ ये, सुनिरूढ- સારી રીતે આપેલી નિરૂહ બસ્તિનાં અચ્છી પ્રકાર દી हुई निरूह बस्तिके, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण, स्यात् છે है ॥ ४१½ ॥

41-41½. Elimination of feces, urine and air, increase of the appetite and the gastric fire, lightness of the emunctories and alleviation of ailments and return to health and vitality are the signs of the successful administration of the evacuative enema

स्याद्वुक्छिरोहृद्गुदवस्तिलिङ्गे
शोफः प्रतिश्यायविकर्तिके च ॥४२॥
हृल्लासिका मारुतमूत्रसङ्गः
श्वासो न सम्यक् च निरूहिते स्युः ।

शिरः- हृत- भरतां, हृदय शिर, हृदय, गुद-बस्ति- गुदा, બસ્તિપ્રદેશ, गुदा, बस्तिप्रदेश, लिङ्गे અને शिश्नमां और लिङ्गमें, रुक् स्यात् પીડા થાય दर्द हो, शोफः તથા સોજો तथा सोजो तथा शोफ, प्रतिश्याय- સળેખમ प्रतिश्याय, विकर्तिके च અને વાઢ થાય और कर्तनके समान पीड़ा हो, हृल्लासिका વળી ભોળ પુનઃ જી મચલાના, मारुतमूत्रसङ्ग- वातरोध, मूत्ररोध वातरोध, मूत्ररोध, श्वासः च અને શ્વાસ और श्वास, स्युः થાય हों, सम्यक् निरूहिते च એ સારી રીતે નહિ આપેલી નિરૂહબસ્તિનાં લક્ષણ છે ये अच्छी प्रकार न दी हुई निरूहबस्तिके लक्षण हैं ॥ ४२½ ॥

42-42½. If the evacuative enema has not acted satisfactorily, there will be pain in the head, stomach, rectum, bladder and phallus, edema, coryza, griping pain, nausea, retention of flatus and urine, and dyspnea

लिङ्गं यदेवातिविरेचितस्य
भवेत्तदेवातिनिरूहितस्य ॥४३॥

यत् एव જે જો, अति- અતિશય अति, विरेचितस्य વિરેચન પામેલનાં विरिक्तके, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण छे लक्षण है, तत् एव તે જ वे ही अति- अतिशय अति, निरूहितस्य નિરૂહ પામેલનાં निरूहितके, भवेत् થાય છે होते है ॥ ४३ ॥

४१. एतच्छ्लोकानन्तरम्—
स्वसक्थवेग- सपुरीषदोष प्रत्यागतो वस्तिरिति प्रशस्त ।
इत्यधिकः पाठ. (ङ.) पुस्तके ।

४२. स्याद्वुक्छिरोहृद्गुदवस्तिलिङ्गे शोफ प्रतिश्यायविकर्तिके च—स्याच्च हृच्छिरोरुग्गुदकुक्षिलिङ्गे पूर्तिः प्रतिश्यायविकर्तिके च (थ. फ.),
,, हृद्गुदवस्तिलिङ्गे—हृद्गुदकुक्षिलिङ्गे (झ ङ द. भ.)
४२ विकर्तिके च—विकर्तिकाश्च (क)
४२½ हृल्लासिकामारुतमूत्रसङ्ग—हृल्लासकासारुचिमूत्रसङ्गा (क)
,, निरूहिते स्यु—निरूहितस्य (ध.)
,, स्युः—स्यात् (ध, भ)

43 The signs of the over-action of the evacuative enema are the same as those produced by the overaction of purgation.

प्रत्येत्यसक्तं सशकृच्च तैलं
रक्तादिबुद्धीन्द्रियसंप्रसादः ।
स्वप्नानुवृत्तिर्लघुता बलं च
सृष्टाश्च वेगाः स्वनुवासिते स्युः ॥४४॥

तैलम् तेल तैल, असक्तम् रोकाया वगर पृथक् रूपमें, सशकृत् च मळसहित मलके साथ, प्रत्येति पाछुं आवे छे वापस आता है, रक्तादि-बुद्धि- रक्त वगेरे धातुओ, बुद्धि रक्त आदि धातुओंकी एवं बुद्धि, इन्द्रिय- अने इन्द्रियो और इन्द्रियोंकी, संप्रसाद निर्मळ थाय छे प्रसन्नता होती है, स्वप्नानुवृत्ति. निद्रा सारी रीते आवे छे नींद भली प्रकार आती है, लघुता शरीरनी लघुता थाय छे शरीरमें हल्कापन होता है, बलम् च बळ आवे छे बलकी उत्पत्ति होती है, वेगाः च अने वेगो और मलमूत्रादि भली प्रकार, सृष्टा प्रवृत्त प्रवृत्त, स्युः थाय छे होते है, स्वनुवासिते ओ सारी रीते आपेली अनुवासनबस्तिनां लक्षणो छे ये अच्छी प्रकार दी हुई अनुवासनबस्तिके लक्षण है ॥ ४४ ॥

44 The signs of tne successful unctuous enema are the return of oil with the fecal matter without being stuck up anywhere, the clarity of blood and other body elements and intellect and the sense organs, inclination to sleep, lightness of body, increase of vitality and regulation of the excretory urges

अधःशरीरोदरबाहुपृष्ठ-
पार्श्वेषु रुग्रूक्षखरं च गात्रम् ।
प्रहश्च विण्मूत्रसमीरणाना-
मसम्यगेतान्यनुवासितस्य ॥४५॥

अधःशरीर- शरीरनो नीचेनो भाग शरीरके नीचेके भागमें, उदर-बाहु- उदर, बाहु, पृष्ठ-पार्श्वेषु पीठ तथा पडखांमां पीठ तथा पार्श्वमें, रुक् पीडा दर्द, गात्रम् च शरीरमां शरीरमें, रूक्षखरम् रूक्ष अने कठोरपणुं रूक्षता और कठोरता, विट्-मूत्र- तथा मळ मूत्र मल-मूत्र, समीरणानाम् तेमज वायुनो एव वायुका, ग्रहः च रोध अवरोध एतानि ओ ये, असम्यक् अनुवासितस्य सारी रीते नहि आपेली अनुवासन बस्तिनां लक्षणो छे अच्छी प्रकार न दी हुई अनुवासन बस्तिके लक्षण हैं ॥ ४५ ॥

45 The signs of the imperfect action of the unctuous enema are pain in the lower part of the body, abdomen, arms, back and sides of the body, dryness and roughness of the limbs and the retention of feces, urine and flatus.

हल्लासमोहक्लमसादमूर्च्छा
विकर्तिका चात्यनुवासितस्य ।

हल्लास- भेळ जी मचलाना, मोह- भेह मोह, क्लम-साद- थाक, शिथिलता क्लम, साद, मूर्च्छा भूर्च्छा मूर्च्छा, विकर्तिका च अने वाढ और विकर्तिका, अत्यनुवासितस्य ओ अतियोगथी आपेली अनुवासन बस्तिनां लक्षणो छे वे अतियोगसे दी हुई अनुवासनबस्तिके लक्षण हैं ॥ ४५½ ॥

45½. And the signs of the excessive action of the unctuous enema are nausea, stupor, fatigue, exhaustion, fainting and griping pain

उचितस्नेहप्रत्यागमनकालः —

यस्येह यामाननुवर्तते स्नी-
स्नेहो नरं स्यात् स विशुद्धदेहः ॥४६॥

४४. रक्तादिबुद्धीन्द्रियसंप्रसादः-वक्त्रादिबुद्धीन्द्रियसंप्रसाद (ख.)
४५. गात्रम्-वर्चः (ग घ.)
,, नात्यनुवासितस्य-नात्यनुवासिते स्युः (ङ च. छ.)
४६. अनुवासितस्य-अनुवासिते (क)
४६. स्नेहो नरं-स्नेहमरं (ख)

आश्वागतेऽन्यस्तु पुनर्विधेयः
स्नेहो न संस्नेहयति ह्यतिष्ठन् ।

इह यस्य अही જे પુરુષમાં यहा जिस पुरुषमे, त्रीन् यामान् त्रणु પ્રહર सुधी तीन प्रहर तक, स्नेहः अनुवासनस्नेह अनुवासनस्नेह, अनुवर्तते अनुवर्तन કરે છે रुक जाता है, च नरः तो पुरुष वह पुरुष विशुद्ध-देहः शुद्ध देहवाળો शुद्धदेह, स्यात् अने छे होता है, आशु आगते જો स्नेह तरत पाछो आवे तो स्नेहके शीघ्र वापस आनेपर, अन्यः तु બીજો स्नेह दूसरा स्नेह, पुन विधेयः ફરીથી આપવો जोईએ फिर देना चाहिए, हि કારણ કે क्योंके, अतिष्ठन् शरीरमां नहि रहेतो शरीरमें न रहा, स्नेहः स्नेह स्नेह, न स्नेहयति स्नेहन કરતો नही स्निग्ध नहीं करता ॥ ४६½ ॥

46-46½. That person's body is well purified in whom the unctuous fluid returns after three yamas; if it returns much earlier, then another enema should be given. If the unctuous enema is not retained, it cannot produce the desired unctuous effect in the body

कर्मबस्ति-कालबस्ति-योगबस्तीनां विवरणम्—

त्रिंशन्मताः कर्म नु बस्तयो हि
कालस्ततोऽर्धेन ततश्च योगः ॥४७॥
सान्वासना द्वादश वै निरूहाः
प्राक् स्नेह एकः परतश्च पञ्च ।
काले त्रयोऽन्ते पुरतस्तथैकः
स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः ॥४८॥

४७. त्रिंशन्मता. कर्म नु-त्रिंशत्स्मृता कर्मसु (घ)
,, कर्म नु-कर्मसु (घ)
४८. काले त्रयोऽन्तेपुरतस्तथैकः स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः-काले त्रयोऽन्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट्सु (ख.)
,, काले त्रयोऽन्ते-कालत्रयोऽन्ते (घ.)

योगे निरूहास्त्रय एव देयाः
स्नेहाश्च पञ्चैव परादिमध्याः ।

कर्मबस्तय तु કર્મબસ્તિઓ कर्मबस्तियां, त्रिंशत् मता हि त्रीस માનેલ છે तीस कही है, ततः तेनी उनकी, अर्धेन काल. અરધી કાલબસ્તિઓ છે आधी कालबस्तियाँ है, तत अने तेनाथी और उनसे, अर्धेन च અરધી आधी योगः योगબસ્તિઓ છે योग-बस्तिया हैं, सान्वासना બાર અનુવાસન બસ્તિસહિત बारह अनुवासन बस्तिसहित, द्वादश બાર बारह, निरूहा निरૂહબસ્તિઓ निरूहबस्तिया, प्राक् तथा શરૂआतमां तथा प्रारम्भमें, एकः स्नेह એક સ્નેહ-બસ્તિ एक स्नेहबस्ति, परत. पञ्च च अने अंतमां पांच स्नेहબસ્તિઓ देवी आ प्रमाणे કર્મબસ્તિઓ ३० થાય છે और अन्तमें पांच स्नेहबस्तियां देवे, इस तरह कर्मबस्तियां ३० होती है. अन्ते त्रयः स्नेहा अंतमां त्रણ સ્નેહબસ્તિઓ अन्तमे तीन स्नेहबस्तियां, तथा पुरत. तथा शરૂआतमां तथा प्रारम्भमें, एकः એક સ્નેહબસ્તિ एक स्नेहबस्ति निरूह-अन्तरिताः અને વચમાં છ નિરૂહ-બસ્તિવાળી और बीचमें छ निरूहबस्तियोंवाली, षट् છ अनुवासन બસ્તિઓ छः अनुवासन बस्तिया, स्युः છે એ બધી મળી है ये मिलकर, काले કાલબસ્તિઓ १६ થાય છે काल-बस्तियां १६ होती हैं, निरूहा निरૂહબસ્તિઓ निरूहबस्तिया, त्रयः एव त्रણ જ तीन ही, देया देवी देनी चाहिए, पर आदि-मध्या अने अन्तमां, शરૂआतमां तथा बीचमां और अन्तमें, प्रारम्भमें तथा मध्यमें. पञ्च एव પાંચજ पांच ही, स्नेहा च स्नेहબસ्तिઓ देवी स्नेहबस्तिया देनी चाहिए, योगे આ પ્રમાણે योगબસ्तिઓ ८ થાય છે इस तरह योगबस्तिया ८ होती है ॥४७ ४८½॥

47 48½ In the Karma type of procedure, it is laid down that thirty enemata should be given, in the Kala type ofprocedure, half this number should be given, and in the Yoga type procedure the half of the last. In the

४९. योगे निरूहास्त्रय एव-योगो निरूहास्त्रय एव (घ.)
,, च पञ्चैव-तथा षट च (ङ.)

first procedure, twelve each of the unctuous and evacuative enemata should be given in the middle; one unctuous enema in the beginning and five at the end should be given. In Kala type of procedure, there will be one unctuous enema in the beginning, six each of unctuous and evacuative enemata in the middle, and three unctuous enemata in the end In Yoga type of procedures, only three evacuative enemata are to be given and five of unctuous enemata. These latter may be given at any time, that is, either in the beginning the middle or the end.

त्रीन् पञ्च वाऽऽहुश्चतुरोऽथ षड्वा
वातादिकानामनुवासनीयान् ॥४९॥
स्नेहान् प्रदायाशु भिषग्विदध्यात्
स्रोतोविशुध्द्यर्थमतो निरूहान् ।

वातादिकानाम् वातादिकमां वात, पित्त और कफमें, त्रीन् पञ्च वा त्रणु पांच तीन पांच, अथ चतुरः षड् वा चार के ७ चार अथवा छः, अनुवासनीयान् अनुवासन अनुवासन, स्नेहान् स्नेह स्नेह, प्रदाय अत आपीने पछी देकर पश्चात्, भिषक् वैद्ये वैद्य, स्रोतोविशुध्द्यर्थम् स्रोतोनी शुध्धि माटे स्रोतोंके शोधनके लिए, निरूहान् निरुहबस्तिओ निरूहबस्तियाँ, आशु तरतज शीघ्र, विदध्यात् आपवी जोईओ देवे, आहु એમ આચાર્યો કહે છે ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ४९½ ॥

49-49½. They say that after giving three, four, five or six unctuous enemata according to the degree of morbid humors i. e. vata etc., the physician should give evacuative enemata for the purification of the body-channels.

शिरोविरेचनस्य विधिः—

विशुद्धदेहस्य ततः क्रमेण
स्निग्धं तलस्वेदितमुत्तमाङ्गम् ॥५०॥
विरेचयेत् त्रिर्द्विरथैकशो वा
बलं समीक्ष्य त्रिविधं मलानाम् ।

तत. ते पछी इस प्रकार, विशुद्धदेहस्य विशुद्ध थयेला देहवाळाना शरीरके शुद्ध होनेपर, उत्तमाङ्गम् भस्तकने शिरको, क्रमेण क्रमसर क्रमपूर्वक, स्निग्धम् स्नेह लगाडी स्निग्ध करके, तलस्वेदितम् हथेळीने गरम करी तेथी स्वेदन करी हाथकी तलीको गरम कर उससे स्वेदन करके, मलानाम् भळोनु मलोंके, त्रिविधम् बलम् त्रणु प्रकारनुं बळ तीन प्रकारके बलोंको, समीक्ष्य जोई देखकर, त्रिः द्वि अथ त्रणवार, बेवार तीन, दो अथ एकज वा के એકવાર या एकवार, विरेचयेत् शिरो विरेचन देवु शिरोविरेचन देवे ॥ ५०½ ॥

50-50½. After the body has been purified, the person's head should be methodically anointed and sweated with the palm of the hand. The physician on ascertaining the degree of intensity of the morbid humors, should give errhine treatment, once, twice or thrice as required

समशीतातियोगलक्षणानि—

उरः शिरोलाघवमिन्द्रियाच्छ्यं
स्रोतोविशुद्धिश्च भवेद्विशुद्धे ॥५१॥
गलोपलेपः शिरसो गुरुत्वं
निष्ठीवनं चाप्यथ दुर्विरिक्ते ।

४९. वातादिकानामनुवासनीयान्-वातादिकेभ्यस्त्वनुवासनीयान् (ख. घ.)

५० प्रदायाशु-प्रदेहांस्तु (ध)

५०½ विशुद्धदेहस्य-विशुद्धकायस्य (घ ध च)

५१ इन्द्रियाच्छ्य इन्द्रियाणा (ट. घ. फ.)

५१² गलोपलेपः-गलोपलेप. (ग.)

शिरोक्षिशङ्खश्रवणार्तिरोदा-
सत्यर्थशुद्धे तिमिरं च पश्येत् ॥५२॥

विशुद्धे शिरोविरेचनथी सम्यक् शुद्ध थयेला मनुष्यमां सम्यक् शिरोविरेचन होवे पर, उरःशिरो-लाघवम् छाती अने माथानुं हलकापणुं छाती और शिरमें हल्कापन, इन्द्रियाच्छस्त्वम् इन्द्रियोनी निर्मळता इन्द्रियोंकी निर्मलता, स्रोतोविशुद्धिः च तथा स्रोतोनी शुद्धि और स्रोतोंकी शुद्धि, भवेत् थाय छे होती है दुर्विरिक्ते शिरोविरेचन बराबर न थयु होय तो शिरो विरेचनके अयोगसे, गलोपलेप गळामां कफ लेपाई जाय छे गलेमें कफका लेपसा होना, शिरसः माथुं शिरमें, गुरुत्वम् भारे थाय छे भारीपन, अथ निष्ठीवनम् च अपि अने थूंक खूब आवे छे और थूकका बहुत आना होता है, अत्यर्थशुद्धे माथानुं अतियोगथी शोधन थतां शिरोविरेचनके अतियोगसे, शिरः-अक्षि- माथु, आंख शिर, आंख, शङ्ख-श्रवण शंखप्रदेश अने कानमां शंखप्रदेश और कानमें, आर्तिरोदौ पीडा तथा तोद थाय छे पीड़ा तथा तोद होते हैं, तिमिरम् च अने अंधारा और अन्धेरा, पश्येत् आवे छे दीखता है ॥ ५१-५२ ॥

51-52. In case of successful errhine therapy, there will be lightness of the chest and head, clarity of the senses and purification of the body channels. If the errhine therapy has acted amiss, there will be mucus-secretions in the throat, heaviness of the head and ptyalism. In over-action of the errhine therapy, there will be aching pain in the head, eyes, temple and ear, and faintness. In case of over-action, the remedy consists in the administration of demulcent drinks and soft and fluid medications.

तेषु चिकित्सा—

स्यात्तर्पणं तत्र मृदु द्रवं च
स्निग्धस्य तीक्ष्णं तु पुनर्न योगे ।
इत्यातुरस्वस्थसुखः प्रयोगो
बलायुषोर्वृद्धिकृदामयघ्नः ॥५३॥

तत्र मृदु तेमां मृदु इत्यादि अतियोगमें मृदु, द्रवम् अने द्रव और द्रव, तर्पणम् स्यात् तर्पणं देवु तर्पण देना चाहिए, न योगे पुनः अने अयोगमां फरीने और अयोगमें फिर, स्निग्धस्य तु स्नेहन करीने स्नेहन देकर, तीक्ष्णम् तीक्ष्णं शिरोविरेचन तीक्ष्ण शिरोविरेचन, स्यात् देवु देना चाहिए, इति आ यह, आतुर-रोगी रोगी, स्वस्थसुखः अने स्वस्थने सुखकर और स्वस्थ दोनोंके लिए सुखदायक, बलायुषोः बळ अने आयुष्यनी बल और आयुको, वृद्धिकृत् वृद्धि करनार बढानेवाला, आमयघ्न तथा रोगोने हणनार तथा रोगोंका नाश करनेवाला, प्रयोगः पञ्चकर्मनो प्रयोग पञ्चो छे पंचकर्मका प्रयोग कह दिया है ॥ ५३ ॥

53. In case of under-action, the subject should be given a stronger dose of errhines after preparation with fresh oleation. Thus we have described the courses of the purificatory therapy, which are conducive to the establishment of the health and happiness of the patient, and also which promote the vitality and length of life, and are curative of all disease conditions.

वस्त्यादिषु परिहारकाल —

कालस्तु वस्त्यादिषु याति यावां-
स्तावान् भवेद् द्विः परिहारकालः ।

वस्त्यादिषु तु अस्ति वगेरेमां वस्ति आदिमें, यावान् काल. जेटलो काळ जितना काल, याति जाय छे लगता है, तावान् द्विः तेनाथी बमणो उससे दुगुना, परिहारकालः परहेजनो काळ परहेजका काल, भवेत् होय छे होता है ॥ ५३½ ॥

---

५३ तुल० प्रयोगो-विधि प्रयोगे (ड)
,, प्रयोगो-नयोगे (प ब)

53½. The period of post-purificatory regimen is double that of the time occupied by the purificatory therapy

बस्त्यादिषु परिहरणीयानि—

अत्यासनस्थानवचांसि यानं
स्वप्नं दिवा मैथुनवेगरोधान् ॥५४॥
शीतोपचारातपशोकरोषां-
स्त्यजेदकालाहितभोजनं च ।

अतिआसन- अति बेसी रहेवु अधिक बैठना, स्थानवचांसि अति ऊभु रहेवु, अति बोलवुं अधिक खड़ा रहना, बहुत बोलना, यानं सवारी सवारी करना दिवा दिवसे दिनमे, स्वप्नम् निद्रा सोना, मैथुनवेग रोधान् मैथुन शभे वेगोनो निरोध मैथुन तथा वेगोंको रोकना, शीतोपचार- शीत उपचार शीतल क्रिया, आतप शोक- तडको, शोक धूप, शोक, रोषान् रोष क्रोधका सेवन, अकालाहितभोजनम् च अयोग्य भोजन तथा अहित भोजन अयोग्यने अयोग्यमें भोजन तथा अहित भोजन इनको, त्यजेत् तजवा जोई ये छोड़ देवे ॥ ५४½ ॥

54-54½ The post purificatory regimen is thus— One should avoid excessive sitting, standing or talking, riding or driving sleeping by day sexual intercourse, the suppression of natural urges, indulgence in cold things sunheat, worry, anger and untimely and unwholesome food..

प्रणीयमानो वस्तिर्वैर्न याति सुखं च वहिर्नायाति ते हेतवः—

बद्धे प्रणीते विषमं च नेत्रे
मार्गे तथाऽर्शःकफविड्विबद्धे ॥५५॥
न याति वस्तिर्न सुखं निरेति
दोषावृतोऽल्पो यदि वाऽल्पवीर्यः ।

नेत्रे यद्धे अस्तिनुं नेत्र पूराई जवाथी बस्तिनेत्रके बद्धे जानेसे, विषमम् च विषमपणे विषमरूपमें, प्रणीते प्रवेश कराववाथी प्रविष्ट करनेसे, तथा मार्गे तथा मार्ग तथा मार्ग, अर्शः कफ- अर्श- अर्श, कफ, विट्-विबद्धे के मळथी रोकायेल होवाथी - या मलसे अवरुद्ध होनेपर, वस्तिः अस्ति वस्ति, न याति अंदर जती नथी अन्दर नहीं जाती, सुखम् तेमज सुखेथी एवं सुखसे, न निरेति अहार आवती नथी बाहर नहीं जाती, दोषावृतः अस्ति दोषथी घेराई जयेल बस्ति दोषोंसे घिर जानेपर, अल्पः अल्प होय मात्रामें थोड़ी होनेपर, यदि वा अल्पवीर्यः अथवा अल्प वीर्यवाणी होय तो पण सुखेथी अहार आवती नथी अथवा मन्दवीर्य होनेपर भी सुखसे बहार नहीं आती ॥ ५५½ ॥

55-55½ In cases where the enema tube is clogged or held obliquely, or where the rectal passage is blocked by piles mucus or hard stools; or where the enema solution, owing to insufficiency of its quantity or strength, is powerless to break through the obstruction of morbid matter, the enema does not succeed in reaching its destination or even if it does, it does not return in time or with ease.

वस्तेः शीघ्रनिर्गमने हेतवः—

प्राप्ते तु वर्चोनिलमूत्रवेगे
वाते ऽतिवृद्धेऽल्पबले गुदे वा ॥५६॥
अत्युष्णतीक्ष्णाश्च सुरौ च कोष्ठे
प्रणीतमाशुः पुनरेति वस्तिः ।

वर्च-अनिल- मळ, वायु मल, वायु, मूत्र वेगे अने मूत्रनो वेग अने मूत्रके वेगके, प्राप्ते तु प्राप्त थता उपस्थित हो जानेसे, वाते वायु वायुके, अतिवृद्धे अति वधेलो होतां अत्यन्त बढ़ जानेसे, गुदे अल्पबले वा अथवा गुदा अल्प बळवाळी होतां अथवा गुदाके निर्बल होनेसे,

५५ विषम-त्रिषमे (क ग)
,, विड्विबद्धे-विड्विबन्धे (ग घ)

५६ वातेऽतिवृद्धे-वाते विवृद्धे (ङ.)
,, ,, -वाते दिर(व)द्धे (ङ)

कोष्ठे च अने कोठे। और कोष्ठके, मृदौ मृदु होतां कोमल होनेके, अत्युष्णतीक्ष्णः तेमज अस्ति अति उष्णु के तीक्ष्णु होतां एव बस्तिके अत्यन्त गरम या तीक्ष्ण होनेसे, बस्तिः अस्ति बस्ति, प्रणीतमात्रः आपतां वेंतज देते ही. पुन प्रति पाछी आवे छे वापस आ जाती है ॥ ५६½ ॥

56-56½. In conditions where there is sudden urge for voiding feces, flatus, or urine, or where there is excessive increase of vata, or where the enema fluid is excessively hot and pungent, or the person is of the soft-bowelled type, the enema returns immediately after being injected.

येषु साध्येष्वपि कर्म न सिद्धिमेति ते रोगाः—

मेदःकफाभ्यामनिलो निरुद्धः
शूलाङ्गसुप्तिश्वयथून् करोति ॥५७॥
स्नेहं तु युञ्जन्नबुधस्तु तस्मै
संवर्धयत्येव हि तान् विकारान् ।

मेदःकफाभ्याम् मेद अने કફથી मेद और कफसे, निरुद्धः રુંધાયેલો रुकी हुई, अनिलः वायु वायु, शूलाङ्गसुप्ति-श्वयथून् शूल, स्पर्शज्ञान, श्वयथून् अने सोजे और शोथ, करोति કરે छे उत्पन्न करती है, तस्मै तु ते रोगवाळा मनुष्यने उन रोगवाले मनुष्यमें, स्नेहम् युञ्जन् स्नेह आपनार स्नेहका प्रयोग करके, अबुधः तु मूर्ख वैद्य मूर्ख वैद्य, तान् विकारान् हि ते विકારોને ज उन विकारोंको ही, संवर्धयति एव अवश्य વધારે छे अवश्य बढ़ा देता है ॥ ५७½ ॥

57-57½. The vata being obstructed by accumulations of fat or of mucus, gives rise to colic, numbness of the limbs and edema. The ignorant physician giving an unctuous enema in such conditions, will only further aggravate those very conditions

रोगास्तथाऽन्येऽप्यवितर्क्यमाणाः
परस्परेणावगृहीतमार्गाः ॥५८॥
संदूषिता धातुभिरेव चान्यैः
स्वैर्भेषजैर्नोपशमं व्रजन्ति ।

तथा तथा इस प्रकारके, परस्परेण એક બીજાથી एक दूसरेसे, अवगृहीतमार्गाः રોકાયેલા માર્ગવાળા रुके हुए मार्गवाले, अन्ये· धातुभिः च एव तथा અન્ય ધાતુઓથી और अन्य धातुओंसे, संदूषिताः દૂષિત थवाथी दूषित होनेसे, अवितर्क्यमाणाः જાણી न शકાતા न पहचाननेके कारण, अन्ये रोगा· બીજા રોગો अन्य रोग, अपि પણ भी, स्वै भेषजै· પોતાનાં ઔષધોથી अपनी औषधियोंसे, उपशमम् शान्त शान्त, न व्रजन्ति થતા નથી नहीं होते ॥ ५८½ ॥

58-58½. Similarly, other disorders which overlap each other in their courses and get mixed up with the morbidity of other body-elements and consequently prove difficult for diagnosis, fail to yield to the specific remedies.

सर्वं च रोगप्रशमाय कर्म
हीनातिमात्रं विपरीतकालम् ॥५९॥
मिथ्योपचाराच्च न तं विकारं
शान्तिं नयेत् पथ्यमपि प्रयुक्तम् ।

रोगप्रशमाय રોગના શમન માટેનું रोगकी शांतिके लिए, सर्वम् च सर्व सब, पथ्यम् अपि कर्म પથ્ય કર્મ પણ पथ्य कर्म भी, हीनातिमात्रम् હીન માત્રાથી, અતિ માત્રાથી हीन मात्रासे, अति मात्रासे, विपरीतकालम् विपरीत કાળથી विपरीत समयसे, मिथ्योपचारात् च अने मिथ्या उपચારથી और मिथ्या उपचारसे, प्रयुक्तम् प्रयोग કરવામા આવતાં प्रयुक्त किये जाने पर, तम् विकारम्

५७ शूलाङ्गसुप्तिश्वयथून्–सुप्त्यङ्गमर्दश्वयथून् (घ)
,, सुप्ति–मर्द (द.)

५९. अतिमात्रं–अतिरिक्तं (ग.)

ते विकारने उग रोगको, शान्तिम् शान्त शान्त, न नयेत् કરતું નથી नहीं करता ॥ ५९½ ॥

59-59½ All therapeutic measures designed to alleviate disease, however wholesome and however skilfully given, fail to bring about the alleviation of disease, if they are used either in insufficient or excessive measure or at the wrong time or in the wrong manner.

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकः—

प्रश्नानिमान् द्वादश पञ्चकर्मा-
ण्युद्दिश्य सिद्धाविह कल्पनायाम् ॥६०॥
प्रजाहितार्थं भगवान् महार्थान्
सम्यग्जगादर्षिवरोऽत्रिपुत्रः ।

तत्र ते विषयमां उग विषयमें, श्लोकः उपसंहारनो श्लोक छे के उपसंहारका श्लोक है कि, ऋषिवरः ऋषिओमां श्रेष्ठ ऋषिवर, भगवान् भगवान भगवान, अत्रिपुत्रः आत्रेये अत्रिपुत्रने, पञ्चकर्माणि पंचકર્મને पंचकर्मको, उद्दिश्य उद्देशी लक्ष्य करके, महार्थान् મહા અર્થવાળા महान अर्थवाले, इमान् आ इन, द्वादश બાર बारह, प्रश्नान् પ્રશ્નોના प्रश्नोंके, प्रजाहितार्थम् પ્રજાના હિત માટે प्रजाके हितके लिए, इह कल्पनायाम् सिद्धौ આ કલ્પનાસિદ્ધિ અધ્યાયમાં इस कल्पनासिद्धि अध्यायमें, सम्यक् સારી રીતે सम्यक् प्रकारसे, जगाद उत्तर आप्या छे उत्तर दिये हैं ॥ ६०½ ॥

Here is the recapitulatory verse—

60-60½ The worshipful son of Atri, the foremost of sages, in this chapter on the successful application of various therapeutic measures, declared fully for the good of the people, the answers to twelve questions of great significance concerning the five purificatory procedures.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने कल्पनासिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે અગ્નિવેશસે बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने સિદ્ધિસ્થાન नामके सिद्धिस्थानमें, कल्पनासिद्धिः 'કલ્પનાસિદ્ધિ' 'कल्पनासिद्धि' नाम नामनो नामका, प्रथमः પહેલો प्रथम, अध्यायः અધ્યાય संपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

1. Thus, in the Section on Success in Treatment in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the first chapter entitled 'The Successful application of the Various Therapeutic Measures' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

द्वितीयोऽध्यायः ।

બીજો અધ્યાય अध्याय दूसरा

Chapter II

पञ्चकर्मीयसिद्ध्युपक्रमः—

अथातः पञ्चकर्मीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, पञ्चकर्मीयाम् सिद्धिम् 'પંચકર્મીયસિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'पञ्चकर्मीय-

६० सिद्धाविहकल्पनायाम्—शिष्याय समाहिताय (च)

६०½. महार्थान्—महात्मा (च)

१ पञ्चकर्मीयां सिद्धिं—पञ्चकर्मीयसिद्धिं (च.)

सिद्धि नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान् भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही आह स कहेलु छे कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Success in Treatment through the Fivefold Purificatory Therapy"

2. Thus declared the worshipful Atreya.

येषां यस्मात् पञ्चकर्माण्यग्निवेश न कारयेत् ।
येषां च कारयेत्तानि तत् सर्वं संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

अग्निवेश हे अग्निवेश ! हे अग्निवेश ! येषाम् જેઓને जिन्हें, यस्मात् જે કારણે जिस कारणसे, पञ्चकर्माणि પંચકર્મ पंचकर्म, न कारयेत् न કરાવવાં જોઈએ नहीं कराना चाहिए, येषाम् च अने જેઓને और जिनको, तानि ते वे, कारयेत् કરાવવાં જોઈએ कराने चाहिए, तत् ते वह, सर्वम् सर्व सब, संप्रवक्ष्यते કહેવામાં આવશે कहा जायगा ॥ ३ ॥

3. In whom, O, Agnivesa! and for what reason the quinary purificatory therapy is contra-indicated and in whom it is indicated—all this, will now be described

सामान्यतः पञ्चकर्मानर्हा —

चण्डः साहसिको भीरुः कृतघ्नो व्यग्र एव च ।
सद्राजभिषजां द्वेष्टा तद्द्विष्टः शोकपीडितः ॥ ४ ॥
यादृच्छिको मुमूर्षुश्च विहीनः करणैश्च यः ।
वैरी वैद्यविदग्धश्च श्रद्धाहीनः सुशङ्कितः ॥ ५ ॥

भिषजामविधेयश्च नोपक्रम्या भिषग्विदा ।
एतानुपचरन् वैद्यो बहून् दोषानवाप्नुयात् ॥ ६ ॥
एभ्योऽन्ये समुपक्रम्या नराः सर्वैरुपक्रमैः ।
अवस्थां प्रविभज्यैषां वर्ज्यं कार्यं च वक्ष्यते ॥ ७ ॥

चण्ड उग्र चण्ड, साहसिकः साहसिक साहसिक, भीरु બીકણ डरपोक, कृतघ्नः कृतघ्न कृतघ्न, व्यग्रः च एव व्यग्र व्यग्र सत्-राज-भिषजाम् सत्पुरुष, राजा अने વૈદ્યનો सज्जन, राजा और वैद्योंके, द्वेष्टा द्वेष કરનાર द्वेष करनेवाला, तद्द्विष्टः તેઓના દ્વેષનું પાત્ર उसका द्वेषका पात्र, शोकपीडितः शोकपीडित शोकसे दुःखी, यादृच्छिक नास्तिक नास्तिक, मुमूर्षुः च मुमूर्षु मरणोन्मुख, यः करणैः विहीनः च જે સાધનહીન હોય તે जो साधनोंसे हीन हो वह, वैरी वैद्यनो વેરી वैद्यका वैरी करनेवाला, वैद्यविदग्धः च वैद्यमानी अपनेको वैद्य माननेवाला, श्रद्धाहीन श्रद्धाहीन श्रद्धाहीन, सुशङ्कितः બહુ શંકાશીલ बहुत संशयवाला, भिषजाम् અને વૈદ્યને और वैद्यका, अविधेयः च वश न રહેનારનો वशमें न रहनेवालेकी, भिषग्विदा विद्वान वैद्ये विद्वान वैद्यने, न उपक्रम्याः उपचार કરવો નહિ जोई चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, एतान् એઓનો इनको, उपचरन् उपचार કરનાર चिकित्सा करता हुआ, वैद्यः वैद्यने वैद्य, बहून् બહુ बहुत, दोषान् દોષો दोषोंका, अवाप्नुयात् પ્રાપ્ત થાય છે भागी होता है, एभ्यः એ इनसे, अन्ये સિવાયના भीन्न अतिरिक्त, नराः पुरुषोની मनुष्योंकी, सर्वैः उपक्रमैः સર્વ उपचारोथी सपूर्ण उपचारोंसे, समुपक्रम्याः चिकित्सा કરવી चिकित्सा करनी चाहिए, एषाम् એઓની इनकी, अवस्थाम् અવસ્થાના अवस्थाके अनुसार, प्रविभज्य विभाग કરીને विभाग करके, वर्ज्यम् शुं तजवा योग्य छे कौनसा उपक्रम त्याज्य है, कार्यम् च अने शुं કરવા યોગ્ય છે और कौनसा करना योग्य है, वक्ष्यते તે કહેવામાં આવશે वह कहा जायगा ॥ ४-७ ॥

4-7 The man that is fierce, rash, cowardly, ungrateful or fickle, who is

३ येषा... न कारयेत्–पञ्चकर्माणि येषां तु न कुर्याद्भिषग्धेतुना (थ)
, येषा...संप्रवक्ष्यते ॥–पञ्चकर्माणि येषां तु न कुर्याद्भिषग्धेतुना ।
येषां तानि च कर्माणि तत्सर्वं संप्रचक्षते ॥ (ट)
४. सद्राजभिषजां द्वेष्टा सद्वैद्यनृपद्विट्टा (क ख ड व)
५. वैद्यविदग्धश्च–वैद्याभिमानी च (ङ. ड. फ)
६. नोपक्रम्या–नोपक्रम्यो (ञ ब.)
" एतानुपचरन्–एनानुपचरन् (ज.)
७. वर्ज्यं–कार्या (त क)

a hater of good persons, kings and physicians or he who is hated by them or he who is afflicted with grief, or is a fatalist or one doomed to death, one who is devoid of the means for treatment or an enemy, impostor or one devoid of faith, a confirmed sceptic, or who does not carry out the directions of the physician—such a man should not be taken up, by a wise physician, for treatment The physician who treats such cases invites many difficulties upon himself. Persons other than such should be treated well with all modes of treatment Classifying the various morbid conditions, we shall now describe the indications and the contra-indications of the five purificatory procedures with reference to them.

अवम्यर्धनीया —

अवम्यास्तावत्-क्षतक्षीणातिस्थूलातिकृशबाल वृद्धदुर्बलश्रान्तपिपासितक्षुधितकर्मभाराध्वकृतोप वासमैथुनाध्ययनव्यायामचिन्ताप्रसक्तकृशगर्भि णीसुकुमारसंवृतकोष्ठदुश्छर्दिनोर्ध्वरक्तपित्तप्रसक्त च्छर्दिरूर्ध्ववातास्थापितानुवासितहृद्रोगोदावर्तमू त्राघातप्लीहगुल्मोदराष्ठीलाव्यरोपघाततिमिरशिर शशूलकर्णाक्षिशूलार्ताः ॥ ८॥

क्षत-क्षीण- क्षतयुक्त, क्षीण उरःक्षत रोगी, क्षीण, अतिस्थूल- अतिस्थूल अतिस्थूल, अतिकृश- अतिकृश अतिकृश, बाल- बाल बालक, वृद्ध- वृद्ध वृद्ध, दुर्बल- दुर्बल दुर्बल, श्रान्त- थाकेल थके हुए, पिपासित- तरस्या प्यासेसे पीड़ित क्षुधित- भूखा भूखे, कर्म-भार- कामथी, भारथी काम करनेसे, भार उठानेसे, अध्वकृत- तथा लांबा मार्गथी थाकी गयेला और दीर्घ मार्गसे क्लान्त, उपवास- उपवास उपवास, मैथुन मैथुन मैथुन, अध्ययन- अभ्यास पढ़ना, व्यायाम- व्यायाम व्यायाम, चिन्ता- तथा चिन्तामां और चिन्तामें, प्रसक्त- मग्न लगे, कृश- शुष्क दुबला क्षीण, गर्भिणी- गर्भिणी गर्भिणी, सुकुमार सुकोमळ कोमल, संवृतकोष्ठ- संकुचित कोठावाळा संवृतकोष्ठ, दुश्छर्दन- मुश्केलीथी ओकटी करनार कठिनाईसे वमन करनेवाले, ऊर्ध्वरक्तपित्त- ऊर्ध्व रक्तपित्तवाळा ऊर्ध्व रक्तपित्तवाले, प्रसक्तच्छर्दिः सतत ओकटी करनार निरन्तर वमन करनेवाले, ऊर्ध्ववात- ऊर्ध्ववातथी पीडित ऊर्ध्ववातरोगी, आस्थापित- आस्थापन पामेल आस्थापनवस्ति जिन्हें दी हो वे, अनुवासित- अनुवासन पामेल अनुवासनवस्ति जिन्हें दी हो वे, हृद्रोग हृद्रोग हृदयरोग, उदावर्त- उदावर्त उदावर्त, मूत्राघात- मूत्राघात मूत्राघात, प्लीह- प्लीहा प्लीहा, गुल्म- गुल्म गुल्म उदर- उदररोग उदररोग, अष्ठीला- अष्ठीला अष्ठीला, व्यरोपघात- स्वरोपघात स्वरभंग, तिमिर- तिमिर तिमिर, शिर-शूल-कर्ण-अक्षि-शूल-आर्ताः शिरःशूल, शंखशूल कर्णशूल अने नेत्र-शूलथी पीडित मनुष्यो शिरोरोग, शंखरोग, कर्णरोग और अक्षिरोगसे पीडित मनुष्य, तावत तो तो, अवम्याः वमनने योग्य नथी वमनके योग्य नहीं है ॥ ८ ॥

8 The following are the conditions where emesis is contra indicated— persons afflicted with pectoral lesions, those who are cachectic, very obese or extremely emaciated, who are infants, senile, debilitated, fatigued, thirsty or hungry, those who are exhausted by labour, load-lifting and way-faring, or those given to fasting, sexual excess, study, exercise and thinking, or those that are emaciated, pregnant women and delicate persons, or those whose alimentary

८. अवम्याः—अवक्यर्धनीयाः (क)
,, अवम्यास्तावत्- अवक्यर्धनीयास्तावत (ख ट ग, घ)
,, ,, —अवम्यास्तावत (ङ)
,, —सर्व वक्यर्धनीयास्तावत अवम्यास्तु (च)
,, कर्णाक्षिशूलार्ता—कर्णाक्षिपार्श्वशूलार्ता (ख ग ङ ट)

tract is contracted, who do not react to emetics easily or who suffer from hemothermia of the upper region, or from incessant vomiting or from disorders of the upward flow of morbid vata, or who take often evacuative or unctuous enemata, who are suffering from cardiac disorders, misperistalsis, lesions of the urinary tract, splenic disorder, Gulma, abdominal diseases, prostratic enlargement, impairment of voice, and faintness, or are afflicted with pain in the head, temples, ears and eyes

अच्छर्दनीयानां वमनाद्या व्यापदो भवन्ति—

तत्र क्षतस्य भूयः क्षणानाद्रक्तातिप्रवृत्तिः स्यात्, क्षीणातिस्थूलकृशबालवृद्धदुर्बलानामौषधबलासहत्वात् प्राणोपरोधः, श्रान्तपिपासितक्षुधितानां च तद्वत्, कर्मभाराध्वहतोपवासमैथुनाध्ययनव्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामाणां रौक्ष्याद्घातरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात्, गर्भिण्या गर्भव्यापदामगर्भभ्रंशाच्च दारुणा रोगप्राप्तिः, सुकुमारस्य हृदयापकर्षणादूर्ध्वमधो वा रुधिरातिप्रवृत्तिः, संवृतकोष्ठदुश्छर्दनयोरतिमात्रप्रवाहणाद्दोषाः समुत्क्लिष्टा अन्तःकोष्ठे जनयन्त्यन्तर्विसर्पं स्तम्भं जाड्यं वैचित्त्यं मरणं वा, ऊर्ध्वगरक्तपित्तिन उदानमुत्क्षिप्य प्राणान् हरेद्रक्तं चातिप्रवर्तयेत्,

प्रसक्तच्छर्दैस्तद्वत्, ऊर्ध्ववातास्थापितानुवासितानामूर्ध्वं वातातिप्रवृत्तिः, हृद्रोगिणो हृदयोपरोधः, उदावर्तिनो घोरतर उदावर्तः स्याच्छीघ्रतरहन्ता, मूत्राघातादिभिरार्तानां तीव्रतरशूलप्रादुर्भावः, तिमिरार्तानां तिमिरातिवृद्धिः, शिरःशूलादिषु शूलातिवृद्धिः; तस्मादेते न वम्याः ।

तत्र तेमां इनमें, क्षतस्य क्षतयुक्त मनुष्यने उरःक्षत रोगीको भूय फरीथी अधिक, क्षणनात् જખમ थवाथी क्षत हो जानेसे, रक्तातिप्रवृत्तिः वधारे पडतु લોહી નીકળે छे रक्त अधिक आने लगता है, क्षीण-क्षीणु क्षीण, अतिस्थूल- अतिस्थूल अतिस्थूल, कृश-अतिकृश अतिकृश, बाल- બાલ बालक, वृद्ध- वृद्ध वृद्ध, दुर्बलानाम् અને दुर्બલ मनुष्यो और दुर्बल मनुष्यों, औषधबल- औषधनुं બળ औषधबलका, असहत्वात् सहन न करी शकवाथी सहन न करनेसे, प्राणोपरोध मरणु પામે छे मरणको प्राप्त होते है, श्रान्त- थाકેલ थके, पिपासित तरस्या प्यासी, क्षुधितानाम् च અને भूખ्यानुं और भूखेमें भी, तद्वत् તે જ પ્રમાણે आय छे इसी प्रकार होता है, कर्मभार- કર્મ કરવાथी, भार उठानेवाली कार्य करनेसे, भार उठानेसे, अध्वहत લાંબો मार्ग चालवाथी नभेला दीर्घ मार्ग पर चलनेसे क्लान्त, उपवास- उपवास उपवास, मैथुन- मैथुन मैथुन, अध्ययन-ભણતર पढाई, व्यायाम व्यायाम व्यायाम लगे रहनेवाले, चिन्ता- तथा चिंताभां तथा चिन्तामें, प्रसक्त- मग्न क्षामाणाम् અને शुष्क देहवाળा मनुष्योने एव क्षीण मनुष्योंको, रौक्ष्यात् રૂક્ષતાने લીધે रूक्षतासे, वातरक्तच्छेद-वातકોપ, रक्तनी प्रवृत्ति वातकोप, रक्तस्राव, क्षत-अने क्षतनो और उरःक्षतका, भयम् ભય भय, स्यात् રહે छे रहता है, गर्भिण्या गर्भिणीने गर्भिणीको, गर्भ-व्यापत् ગર્ભની व्यापत् गर्भका विकार, आगर्भभ्रंशात् च तथा કાચો ગર્ભ પડી જવાथी तथा आमगर्भके गिरनेसे, दारुणा ભય કર भयानक, रोगप्राप्तिः રોગોની प्राप्ति थाय छे रोगोंकी प्राप्ति होती है, सुकुमारस्य सुકોમળ मनुष्यने सुकुमार मनुष्यको, हृदय- હૃદયમાં हृदय पर, अपकर्षणात् આઘાત थवाथी आघात लगनेसे, ऊर्ध्वम् अधः वा ઉપરના अथवा नीचेना मार्गथी

९ अध्ययन—अध्यशन (ङ द.)
,, गर्भव्यापदाद्—गर्भव्यापामादाम (ङ)
,, आमगर्भभ्रंशाच्च—आमगर्भप्रपतनाच्च (थ)
, हृदयापकर्षणात्—हृदयविकर्षणात् (थ.)
,, हृदयापकर्षणादूर्ध्वमधो—हृदयविकर्षणादूर्ध्वमधो (ध.)
,, अन्तःकोष्ठे जनयन्त्यन्तर्विसर्पं स्तम्भ—ह्यन्तःकोष्ठे विसर्पन्तो जनयन्ति स्तम्भ (क)
,, अन्तःकोष्ठे जनयन्त्यन्तर्विसर्पं स्तम्भ जाड्यं वैचित्त्यं मरणं वा—अन्तःकोष्ठे विसर्पन्तः स्तम्भ जाड्यं वैचित्त्यं मरणं वा जनयन्ति (थ.)
,, रक्तपित्तिन उदानमुत्क्षिप्य—रक्तपित्तस्योदानमुत्क्षिप्य (थ)

९ तिमिरार्तानां—तिमिराणां (थ ङ)

ઊપર યા નીચેકે માર્ગસે, રુધિરાતિપ્રવૃત્તિ લોહીની અતિ પ્રવૃત્તિ થાય છે રક્તકી અત્યન્ત પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ, સંવૃતકોષ્ઠ- સંવૃતકોષ્ઠ અને સંવૃતકોષ્ઠ બંધ કોઠાવાળા, દુશ્છર્દનયો. મુશ્કેલીથી વમન કરનારને કઠિનાઈસે જિસે વમન આતા હો उनको, अतिमात्र- અતિશય અતિ, પ્રવાહણાત્ કરાંઝવાથી પ્રવાહણસે, अन्त कोष्ठे અંદરના કોઠામાં અન્દરકે કોષ્ઠમેં, समुत्क्लिष्टा ઉત્ક્લેશિત થઈ उत्क्लेशित हुए, दोषा. દોષ દોષ, अन्तर्विसर्पम् અંદર વિસર્પ અન્તર્વિસર્પ, स्तम्भस् स्तम्भ स्तम्भ, जाड्यम् જડતા જડતા, वैचित्त्यम् જ્ઞાન-રહિતતા જ્ઞાનરહિતતા, मरणम् વા કે મરણ અથવા મૃત્યુકો, जनयन्ति ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करते है, ऊर्ध्वग- ઊર્ધ્વમાર્ગી ઊર્ધ્વગામી, रक्तपित्तिनः રક્તપિત્ત-વાળાના રક્તપિત્તીકે, उदानम् ઉદાનને उदान वायुको उत्क्षिप्य ઉપર તરફ ધકેલીને ઊપરકી ઓર ફેંકકર प्राणान् પ્રાણોને પાણોંકો, हरेत् હરે છે नाश करता है रक्तम् च અને લોહીની ઔર રક્તકી, अतिप्रवर्तयेत् અતિપ્રવૃત્તિ કરે છે બહુત પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ, प्रसक्तच्छर्दे નિરંતર વમન કરનારને પણ નિરંતર વમન વાલોંમેં ભી, तद्वत् તે જ પ્રમાણે થાય છે ઇસી પ્રકાર હોતા હૈ, ऊर्ध्ववात- ઊર્ધ્વવાતવાળા ઊર્ધ્વવાતરોગી, आस्थापित- આસ્થાપન પામેલા જિનકો આસ્થાપનબસ્તિ દી હો, अनुवासितानाम् અને અનુવાસન પામેલ મનુષ્યોને ઔર જિનકો અનુવાસનબસ્તિ દી હો उनको ऊर्ध्वम् ઊર્ધ્વ ઊપરકી ઓર, वातातिप्रवृत्ति. વાયુની પ્રવૃત્તિ અતિશય થાય છે વાયુકી અતિ પ્રવૃત્તિ હો જાતી હૈ, हृद्रोगिणः હૃદ્રોગીની હૃદયરોગીકી, हृदयोपरोध હૃદયની ગતિ રોકાઈ જાય છે હૃદયકી ગતિ રુક જાતી હૈ. उदावर्तिन ઉદાવર્તના રોગીને उदावर्तरोगीको, रुदावर्त ઉદાવર્ત उदावर्त, घोरतरः અતિ ભયંકર ઘોર અતિ भयंकर होकर, शीघ्रतर- હન્તા એકદમ શીઘ્રતાથી મારનાર अतिशीघ्रमारक, प्राप्त થાય છે होता है मूत्राघात- મૂત્રાઘાત मूत्राघात, आदिभि વગેરેથી आदिसे, आर्तानाम् પીડાતા મનુષ્યને पीड़ित मनुष्योंमें, तीव्रतर- એકદમ તીવ્ર अत्यन्त तीव्र, शूल- શૂલની शूलकी, प्रादुर्भाव. ઉત્પત્તિ થાય છે उत्पत्ति होती है. तिमिर- આંખોનો આવવાના રોગથી तिमिरसे, आर्तानाम् પીડા-કારકોને पीड़ित मनुष्योंका, तिमिर- तिमिर तिमिररोग, अतिवृद्धि વિશેષ પ્રમાણમાં આવે છે अति बढ़ जाता है, शिर.शूल- शिरःशूल शिरःशूल, आदिषु વગેરે વાળાઓમાં आदिवालोंमें, शूल- તે તે શૂલની उस उस शूल, अतिवृद्धि. अतिवृद्धि थाय छे बहुत बढ़ जाता है, तस्मात् માટે इसलिए, एते એઓ इनको, न वम्याः वमनयोग्य નથી वमन नहीं देना चाहिए।

9-(1). In condition of pulmonary lesions owing to further strain due to vomiting, there will be profuse hemorrhage. In persons who are cachectic, very obese, emaciated, young, old, or weak there will be danger to life owing to their inability to tolerate the action of medication, and similarly will be affected those who are fatigued, thirsty and hungry. In persons broken down by constant labour, load-lifting and way faring, and those weakened by constant fasting, sexual indulgence, study, exercise and thinking, owing to their un-unctuous condition there will be vata-provocation, hemorrhage or ulceration, in cases of gravida, there may be complications of pregnancy, abortion of the immature fetus and the incidence of severe diseases. In the case of delicate persons, consequent upon the strain on the stomach, there may be excessive hemorrhage through the upper or lower channels In the case of persons whose alimentary tract is contracted or who do not easily react to emetics, the flux of morbid matter roused but not eliminated, accumulates in the alimentary tract and causes internally acute spreading affections, stasis, dullness, fainting or

even death. In patients with hemothermia affecting the upper region, it may provoke the Udana vata and take away the life or cause profuse bleeding. In the case of persons afflicted with incessant vomiting, similar are the effects. In condition of upward movement of vata and in persons who have taken corrective or unctuous enema, there will be augmentation of the upward movement of vata. In persons suffering from cardiac disorders there will be impairment of the cardiac function In cases of misperistalsis, there will be aggravation of the condition which may quickly cause death. Persons afflicted with the lesions in the urinary tract and similar other conditions, there will be manifestation of more acute pain. In persons suffering from fainting there will be great aggravation In cases of aches in the head etc., there will be great intensification of pain Therefore, emesis is contra-indicated in such persons.

तत्रापवादः —

सर्वेष्वापि तु खल्वेतेषु विषगरविरुद्धाजीर्णाभ्यवहारात्यकृतेष्वप्रतिषिद्धं शीघ्रतरकारित्वादेषामिति ॥ ९ ॥

एतेषु आदिन, सर्वेषु अपि तु खलु सर्व रोगोंमें भी, विष- जो रोग विष जो रोग विष, गर- संयोगजन्य जैसा गर, विरुद्ध- विरुद्ध भोजन विरुद्ध भोजन अजीर्ण- अजीर्ण पर अजीर्ण पर, अभ्य- वहार भोजन भोजन आमकृतेषु अन्ने आमसे उत्पन्न अथवा होय और आमसे उत्पन्न हुए हों, एषाम् जैसोंका इनके, शीघ्रतरकारित्वात् अत्यन्त शीघ्रकारी-

पनेके कारण, अप्रतिषिद्धम् इति ऐसोंका वमन निषिद्ध नहीं इनमें वमन निषिद्ध नहीं है ९ ॥

9 Even in all these conditions, emesis is not prohibited if the person is afflicted with acute or chronic poisoning antagonistic diet, indigestion, predigestion meal and chyme morbidity as these conditions are very quick in their toxic effect on the body.

दृष्टार्हाः —

शेषास्तु वम्याः; विशेषतस्तु पीनसकुष्ठनवज्वरराजयक्ष्मकासश्वासगलग्रहगलगण्डश्लीपदमेहमन्दाग्निविरुद्धाजीर्णान्नविसूचिकालसकविषगरपीनदष्टदिग्धविद्धाध्यःशोणितपित्तप्रसेक (दुर्नाम)दृल्लासारोचकाविपाकापच्यपस्मारोन्मादातिसारशोफपाण्डुरोगक्षुद्रोपद्रवस्तन्यादयः श्लेष्मव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेषु हि वमनं प्रधानतममित्युक्तं केदारसेतुभेदे शाल्याद्यशोषदोषविनाशवत् ॥१०॥

शेषाः तु बाकीना भाषुसो शेष मनुष्य, वम्याः वमनयोग्य छे वमनके योग्य हैं, विशेषः तु खास करीने खास कर, पीनस- पीनस पीनस, कुष्ठ- कुष्ठ कुष्ठ, नवज्वर- नवो ज्वर नव ज्वर, राजयक्ष्म- राजयक्ष्मा राजयक्ष्मा, कास- कास कास, श्वास- श्वास श्वास, गलग्रह- गलग्रह गलग्रह, गलगण्ड- गलगंड गलगण्ड, श्लीपद- श्लीपद श्लीपद, मेह- प्रमेह प्रमेह, मन्दाग्नि- मन्दाग्नि मन्दाग्नि, विरुद्ध- विरुद्ध भोजन विरुद्ध भोजन, अजीर्ण- अने अजीर्ण पर और अजीर्ण पर,

१० दृष्ट—दुष्ट (ब)
विद्धाध—विद्धधि (ब)
, पित्तप्रसेक—पित्तकफप्रसेक (ङ)
, पित्तप्रसेक (दुर्नाम)—पित्तकफप्रसेक (ब)
, शोष—शोफ (ग, घ)
,, एतेषु—तेषु (घ)

अन्न- ભોજન ભોજન, विसूचिका- વિસૂચિકા વિસૂચિકા, अलसक- અલસક અલસક, विष- વિષપાન વિષપાન, गरपीत ગરપાન ગરપાન, दष्ट- સર્પ વગેરેથી ડંશ સર્પાદિસે કાટા જાના, विषविद्ध- ઝેર ચોપડેલ અસ્ત્રથી વીંધાવું વિષસે લિપ્ત શસ્ત્રસે આહત હોના, लघ शोणित- પિત્ત- નીચેના ભાગમાં રક્તપિત્ત અધોગામી રક્તપિત્ત, प्रसेक- કફપ્રસેક કફાસેક, (દુર્નામ અર્શ અર્શ), हल्लास- ભોળ જી મિચલાના, अरोचक- અરુચિ અરુચિ, अविपाक- અપચો અવિપાક, अपची- અપચી અપચી, अपस्मार- અપસ્માર અપસ્માર, उन्माद उन्माद उन्माद, अतिसार- અતિસાર અતિસાર ઝાડા, शोफ- શોફ શોફ, पाण्डुरोग- પાંડુરોગ પાણ્ડુરોગ, मुखपाक- મુખપાક મુખપાક, दुष्टस्तन्य- દુષ્ટ ધાવણ દૂષિત સ્તન્ય, आदय વગેરે આદિ, विशेषेण અને ખાસ કરીને ઔર વિશેષત महारोगाध्यायोक्ता च મહારોગાધ્યાયમાં કહેલા મહારોગાધ્યાયમેં કહે હુએ, श्लेष्मव्याधय કફરોગો કફરોગો, एतेषु એઓમાં ઇનમેં ઇનમેં, प्रधानतम પ્રધાનતમ પ્રધાનતમ હિ સૌથી મુખ્ય છે સબસે મુખ્ય હૈ, इति એમ ઐસા, उक्तम કહ્યું છે કહા હૈ, कदारसेतुभेदे કેદારના પાળો તોડવાથી ક્યોંકિ જૈસે ખેતકી મેંઢકે તોડનેસે, शाल्यादि- શાળ વગેરે શાલિ આદિકે, अशोष- दोष- સૂકાઈ ન જવાને દોષ ન સૂખનેકા દોષ, विनाशवत् નાશ પામે છે તેવી રીતે વમનથી ઉપર કહેલા રોગો નાશ પામે છે નષ્ટ હો જાતે હૈ વૈસે વમનસે ઉક્ત રોગોં નષ્ટ હો જાતે હૈ ॥૧૦॥

10 Emesis is indicated in all other conditions and specially in persons suffering from coryza dermatosis, recent fever, consumption, cough dyspnea spasm of the throat, deradenoncus elephantiasis, urinary disorders weakness of gastric fire, antagonistic diet indigestion, acute intestinal irritation, intestinal torpor, acute poisoning chronic poisoning, poisonous bites or licks or stings hemothermia affecting the lower region, ptyalism (piles), nausea, anorexia, indigestion scrofula epilepsy, insanity, diarrhea, edema, anemia, stomatitis, galactic disorders and disorders of kapha specially mentioned in the chapter on nomenclature of disorders (Sutra Chap. XX), in all these conditions, emesis is considered the foremost of treatment and it acts like the breaking of the bund of the paddy field so that the paddy and other crops are saved from the harm of getting over- watered.

अविरेच्या: —

अविरेच्यास्तु सुभगक्षतगुदमुक्तनालाधोभाग-रक्तपित्तविलङ्घितदुर्बलेन्द्रियाल्पाग्निनिरूढकामादिव्यग्राजीर्णिनवज्वरिमदात्ययिताध्मातशल्यार्दितास्निग्धरूक्षदारुणकोष्ठाः क्षतादयश्च गर्भिण्यन्ताः ॥११॥

સુભગ- સુખમાં ઉછરેલ સુખસે પલે હુએ क्षतगुद- ક્ષતયુક્ત ગુદાવાળા ગુદામેં ક્ષતવાલે मुक्तनाल- મળની નાળ પર કાણું વગરના ખુલ્લી ગુદવલિયોં વાલે, अधो-भागरक्तपित्ति- નીચેના ભાગના રક્તપિત્તવાળા અધોગામી રક્તપિત્તસે પીડિત, विलङ्घित- લંઘન પામેલ લઙ્ઘન કિયે હુએ, दुर्बलेन्द्रिय- દુર્બલ ઇન્દ્રિયોવાળા નિર્બલ ઇન્દ્રિયોંવાલે, अल्पाग्नि- મંદ અગ્નિવાળા મંદાગ્નિવાલે, निरूढ- નિરૂહપામેલ નિરૂહિત कामादिव्यग्र- કામ વગેરેથી વ્યગ્ર કામાદિમેં ફસે હુએ, अजीर्ण અજીર્ણવાળા અજીર્ણ-રોગી, नवज्वरि- નવા તાવવાળા નવજ્વરરોગી, आध्मात- આધ્માનવાળા આધ્માનરોગી, शल्यार्दित શલ્ય-પીડિત શલ્યસે પીડિત, अभिहत- પ્રહાર પામેલ અભિ-ઘાતકો પ્રાપ્ત હુએ, अतिस्निग्ध- અતિસ્નિગ્ધ અતિસ્નિગ્ધ, रूक्ष- રૂક્ષ રૂક્ષ, दारुणकोष्ठाः ક્રૂર કોષ્ઠવાળાને ક્રૂર કોષ્ઠવાલે, क्षतादय તથા અન્યમ પુરુષોમાં જણાવેલા ક્ષતથી માંડી ક્ષતસે લેકર, गर्भिण्यन्ता· તુ પુનઃ ગર્ભિણી સ્ત્રીના પર્યન્ત ગર્ભિણી પર્યન્ત મનુષ્યોંકો,

११ अग्न जीर्णिनवज्वरि—अग्नाजीर्णिनज्वर (ह)

अविरेच्याः विरेचनने योग्य नथी विरेचन नहीं देना चाहिए ॥ ११ ॥

11. The conditions in which purgation is contra-indicated are delicate constitutions or ulceration of rectum, or prolapse of rectum or hemothermia affecting the lower region or excessive fasting or weakness of the sense, dullness of gastric fire, or persons who have taken evacuative enema or are agitated by passions or those afflicted with indigestion, recent fever, alcoholism, distension of abdomen, foreign body, injury, over-unctuousness, over-dehydrated-ness, hard bowelled condition and group of conditions beginning with pectoral lesions and ending with gravida described in the previous paragraph.

तेषा विरेचनाया व्यापदो भवन्ति—

तत्र सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोषः स्यात्, क्षतगुदस्य क्षते गुदे प्राणोपरोधकरीं रुजां जनयेत्, मुक्तनालमतिप्रवृत्त्या हन्यात्, अधोभागरक्तपित्तिनं तद्वत्, विलङ्घितदुर्बलेन्द्रियाल्पाग्निनिरूढा औषधवेगं न सहेरन्, कामादिव्यग्रमनसो न प्रवर्तते कृच्छ्रेण वा प्रवर्तमानमयोगदोषान् कुर्यात्, अजीर्णिन आमदोषः स्यात्, नवज्वरिणोऽविपक्वान् दोषान् न निर्हरेद् वातमेव च कोपयेत्, मदात्ययितस्य मद्यक्षीणे देहे वायुः प्राणोपरोधं कुर्यात्, आध्मानस्याधमतो वा पुरीषकोष्ठे निचितो वायुर्विसर्पन् सहसाऽऽनाहं तीव्रतरं मरणं वा जनयेत्, शल्यार्दितास्थिहतयो क्षते वायुराश्रितो जीवितं हिंस्यात्, अतिस्निग्धस्यातियोगभयं भवेत्, रूक्षस्य वायुरङ्गग्रहं कुर्यात्, दारुणकोष्ठस्य विरेजनोद्धता दोषा हृच्छूलपर्वभेदानाहाङ्गमर्दच्छर्दिमूर्च्छाक्लमाञ्जनयित्वा प्राणान् हन्युः, क्षतादीनां चाभिष्यन्नानां छर्दनोक्तो दोषः स्यात्; तस्मादेते न विरेच्याः ॥ १२ ॥

तत्र तेमां इनमें, सुभगस्य सुखमां उछरेलने सुभग मनुष्यको विरेचन देनेसे, सुकुमारोक्त सुकुमारोक्त दोष दोष, स्यात् थाय छे होता है, क्षतगुदस्य क्षतयुक्त गुदावाळाने क्षतगुदरोगीको, क्षते जखमी क्षत, गुदे गुदामां गुदामें, प्राणोपरोधकरीम् विरेचन प्राणहारक विरेचन मरणजनक, रुजाम् व्याधि पीडाको, जनयेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, मुक्तनालम् मुक्तनाल रोगीने मुक्तनाल रोगीके, अतिप्रवृत्त्या मलनी अतिशय प्रवृत्तिथी मलकी अतिप्रवृत्ति होनेसे, हन्यात् मारी नाखे छे मृत्युको उत्पन्न करता है, तद्वत् ते ज प्रमाणे इसी प्रकार, अधोभागरक्तपित्तिनम् नीचेना भागना रक्तपित्तवाळाने मारी नाखे छे अधोगामी रक्तपित्तरोगीको मार डालता है विलङ्घित- घणु लंघन पामेल बहु लङ्घन किये, दुर्बलेन्द्रिय- दुर्बल इन्द्रियोवाळा दुर्बल इन्द्रियोंवाले, अल्पाग्नि- मंद अग्निवाळा अल्पाग्नि, निरूढा अने निरूह पामेल मनुष्यो निरूह दिये मनुष्यों, औषधवेगम् औषधना वेगने औषधके वेगको, न सहेरन् सहन करी शकता नथी सहन नहीं कर सकते, कामादिव्यग्रमनस काम वगेरेथी व्यग्रमनवाळाने कामादिसे व्याकुल मनुष्योंमें, न प्रवर्तते विरेचननी प्रवृत्ति थती नथी विरेचन प्रवृत्त नहीं होता, कृच्छ्रेण वा अथवा मुश्केलीथी या कठिनाईसे, प्रवर्तमानम् प्रवृत्ति थतां प्रवृत्त होनेपर अयोगदोषान् अयोगजन्य दोषो अयोगके दोषोंको, कुर्यात् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, अजीर्णिन· अजीर्णवाळाने अजीर्ण-

१२. क्षते गुदे-क्षते गुदे वायु (थ)
,, गुदे प्राणोपघातकरीं-गुदे वायुः प्राणोपरोधकरीं क ख घ ङ)
, प्राणोपरोधकरीं रुजां जनयेत्-प्राणोपरोधकरा रुजा जनयेत (ङ.)
,, तद्वत्-तद्वदेव (घ)
,, अयोगदोषान्-अधोगदोषान् (ख)
,, देहे वायु.-देहे वृद्धो वायु (ङ.)

आध्मानस्याधमतो वा पुरीषकोष्ठे निचितो वायुर्विसर्पन् सहसाऽऽनाहं तीव्रतरं मरणं वा जनयेत्, शल्यार्दितास्थिहतयो क्षते वायुराश्रितो जीवितं हिंस्यात्, अतिस्निग्धस्यातियोगभयं भवेत्, रूक्षस्य वायुरङ्गग्रहं कुर्यात्, दारुणकोष्ठस्य विरेजनोद्धता दोषा हृच्छूलपर्वभेदानाहाङ्गमर्दच्छर्दिमूर्च्छाक्लमाञ्जनयित्वा प्राणान् हन्युः, क्षतादीनां चाभिष्यन्नानां छर्दनोक्तो दोषः स्यात्; तस्मादेते न विरेच्याः ॥ १२ ॥

तत्र तेमां इनमें, सुभगस्य सुखमां उछरेलने सुभग मनुष्यको विरेचन देनेसे, सुकुमारोक्त सुकुमारोक्त दोष दोष, स्यात् थाय छे होता है, क्षतगुदस्य क्षतयुक्त गुदावाळाने क्षतगुदरोगीको, क्षते जखमी क्षत, गुदे गुदामां गुदामें, प्राणोपरोधकरीम् विरेचन प्राणहारक विरेचन मरणजनक, रुजाम् व्याधि पीडाको, जनयेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, मुक्तनालम् मुक्तनाल रोगीने मुक्तनाल रोगीके, अतिप्रवृत्त्या मलनी अतिशय प्रवृत्तिथी मलकी अतिप्रवृत्ति होनेसे, हन्यात् मारी नाखे छे मृत्युको उत्पन्न करता है, तद्वत् ते ज प्रमाणे इसी प्रकार, अधोभागरक्तपित्तिनम् नीचेना भागना रक्तपित्तवाळाने मारी नाखे छे अधोगामी रक्तपित्तरोगीको मार डालता है विलङ्घित- घणु लंघन पामेल बहु लङ्घन किये, दुर्बलेन्द्रिय- दुर्बल इन्द्रियोवाळा दुर्बल इन्द्रियोंवाले, अल्पाग्नि- मंद अग्निवाळा अल्पाग्नि, निरूढा अने निरूह पामेल मनुष्यो निरूह दिये मनुष्यों, औषधवेगम् औषधना वेगने औषधके वेगको, न सहेरन् सहन करी शकता नथी सहन नहीं कर सकते, कामादिव्यग्रमनस काम वगेरेथी व्यग्रमनवाळाने कामादिसे व्याकुल मनुष्योंमें, न प्रवर्तते विरेचननी प्रवृत्ति थती नथी विरेचन प्रवृत्त नहीं होता, कृच्छ्रेण वा अथवा मुश्केलीथी या कठिनाईसे, प्रवर्तमानम् प्रवृत्ति थतां प्रवृत्त होनेपर अयोगदोषान् अयोगजन्य दोषो अयोगके दोषोंको, कुर्यात् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, अजीर्णिन· अजीर्णवाळाने अजीर्ण-

११. आध्मानस्य पुरीषग्रथिते कोष्ठे (घ.)
,, आध्मायमानस्य (क)

रोगीको, आमदोष आमदोष आमदोष स्यात् थाय छे होता है नवज्वरिण. नवा तावाळाना नव ज्वररोगीमें, अविपक्वान् अपक्व अपक्व, दोषान् दोषोने दोषोंको, न निर्हरेत् विरेचन बहार काढवुं नथी विरेचन बाहर नहीं निकालता, वातश्च एव अने वायुने ही और वायुको ही कोपयेत् कोपावे छे कुपित करता है, मदात्ययिकस्य मदात्ययवाळा रोगीना मदात्ययवाले रोगीके, अत्यक्षीणे अत्यंथी क्षीण थयेला मद्यसे क्षीण, देहे देहमां शरीरमें, वायुः कोपेत्तो वायु कुपित वायु प्राणोपरोधम् मृत्यु मृत्युको, कुर्यात् करे छे करता है स्याध्मातस्य आध्मान-वाळा आध्मानवाले रोगीके, आमसमः का अथवा आध्मान थतुं आवतुं होय जेवा मनुष्यना या होते हुए आध्मानवाले मनुष्यके, पुरीषकोष्ठे मळाशयमां मलाशयमें, सञ्चित भेगो थयेलो सञ्चित, वायुः वायु वायु, विसर्पन् प्रसरतो प्रसरता फैलता हुना, सहसा ओचिंतो सहसा. तीव्रतरम् अति तीव्र तीव्रतर, आनाहम् आनाह आनाहको मरणम् वा अथवा मरण या मरणको, जनयेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, शल्यार्दित- शल्यपीडित शल्यसे पीडित अभिहतयोः अने प्रहार पामेलना और चोट लगे हुए पुरुषोंके, क्षते क्षतमां क्षतमें, आश्रित आश्रित स्थित, वायुः वायु वायु, जीवितम् जीवनने प्राणोंका, हिंस्यात् नाश करे छे नाश कर देता है, अतिस्निग्धस्य अति स्निग्ध मनुष्यने अतिस्निग्ध मनुष्यमें, अतियोगभयम् अतियोगनो भय अतियोगके भयको, अपवेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, वायुः वायु वायु, रूक्षस्य रूक्ष मनुष्यनां रूक्ष मनुष्यके, अङ्गप्रग्रहम् कुर्यात् अंग जकडे छे अंगोंको जकड़ता है, दारुणकोष्ठस्य अने दारुण कोठावाळाना और दारुण कोष्ठवाले मनुष्यमें, विरेचनोद्धतान् विरेचनथी उपेला विरेचनसे कुपित हुए, शोषा. शोषो दोष, हृच्छूल हृदयशूल हृदयशूल, पर्वभेद- पर्वभेद पर्वभेद, आनाह आनाह आनाह, अङ्गमर्द- अंगमर्द अंगोंका टूटना, छर्दि- उलटी वमन, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, क्लमान् अने थाक और क्लमको, जनयित्वा उत्पन्न करीने उत्पन्न करके, प्राणान् प्राणोने प्राणोंका, हन्यु हणे छे नाश करते है, क्षतादीनाम् क्षतयुक्तथी शरू थई क्षतसे लेकर, गर्भिण्यन्तानाम् गर्भिणी सुधीना मनुष्योमां गर्भिणी-पर्यन्त रोगियोंमें, छर्दनोक्त वमनप्रकरणमां कहेला वमनमें कहे हुए, दोष. दोषो दोषों. स्यात् थाय छे होते है, तस्मात् तेथी इसलिए, एते आ मनुष्योने इन मनुष्योंको, न विरेच्या विरेचन आपवु न जोईओ विरेचन देना नहीं चाहिए ॥ १२ ॥

12 A person living in luxury will suffer from the same disorders as delicate people In persons of ulcerated rectum there will be very distressing pain in the lesions of the rectum which may cause danger to life, and in case of prolapse of rectum, it may cause death owing to over action of the bowels In case of hemiothermia affecting the lower region, similar results will be produced. The persons who have undergone lightening therapy, those whose senses have become debilitated or whose digestive fire is dull or those who have taken evacuative enema, will not be able to tolerate the action of medication In case of persons whose minds are agitated by sexual passion and similar other sentiments, either there will be no effect of purgation or there will be some effect of purgation with great difficulty. In these cases there will be harmful effects of the imperfect action of purgation In cases of indigestion there will be disorders of chyme In cases of persons with recent fever, purgation will not be able to eliminate the toxic matter which is yet immature but will rather provoke the vata In case of emaciation due to alcoholism in one addicted to alcohol, the provoked vata

may endanger life In a condition of meteorism, the vata,-getting accumulated in the colon and increasing the distension begins to spread and causes tympanitis of a severe and sudden type or may cause even death The vata lodged in the wounds or ulcers caused by a foreign body or by trauma, may destroy the life In persons who have taken excess of oleation therapy, there is the likelihood of over action of the purgative medication. In case of a dehydrated or un-unctuous person, it will cause spasticity of the limbs In the case of a hard-bowelled condition, the morbid matter, being roused up but not fully eliminated, causes cardiac pain, joint-pain constipation body-ache, vomiting, fainting and prostration and may even cause death In persons suffering from the group of disorders beginning with pectoral lesions and ending with the conditions of gravida, there will be the same evil effects as described in emesis Therefore purgation is contra-indicated in these cases.

विरेचनार्हा.—

शेषास्तु विरेच्याः; विशेषतस्तु कुष्ठज्वरमेहोर्ध्वरक्तपित्तभगन्दरोदरार्शोब्रध्नप्लीहगुल्मार्बुदगलगण्डग्रन्थिविसूचिकालसकमूत्राघातक्रिमिकोष्ठविसर्पपाण्डुरोगशिरःपार्श्वशूलोदावर्तनेत्रास्यदाहहृद्रोगव्यङ्गनीलिकानेत्रनासिकास्यस्रवणहलीमकश्वासकासकामलापच्यपस्मारोन्मादवातरक्तयोनिरेतोदोषैर्मियारोचकाविपाकच्छर्दिश्वयथूदरविस्फोटकादयः पित्तव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च; एतेषु हि विरेचनं प्रधानतममित्युक्तमश्युपशमेऽग्निगृहवत् ॥१३॥

शेषा तु बाकीना पुरुषोने शेषोंको **विरेच्याः** विरेचन आपवु जोईओ विरेचन देना चाहिए, **विशेषतः** तु खास करीने विशेषकर, **कुष्ठ-** कुष्ठ कुष्ठ, **ज्वर-** ज्वर ज्वर, **मेह-** प्रमेह प्रमेह, **ऊर्ध्वरक्तपित्त-** उपरना भागनु रक्तपित्त ऊर्ध्वरक्तपित्त, **भगन्दर-** भगन्दर भगन्दर, **उदर-** उदररोग उदररोग, **अर्शः-** अर्श अर्श, **ब्रध्न-** ब्रध्न ब्रध्न, **प्लीह-** प्लीहा प्लीहा, **गुल्म-** गुल्म गुल्म, **अर्बुद-** अर्बुद अर्बुद, **गलगण्ड-** गलगंड गलगंड, **ग्रन्थि-** ग्रंथि ग्रन्थि, **विसूचिका-** विसूचिका विसूचिका, **अलसक-** अलसक अलसक, **मूत्राघात-** मूत्राघात मूत्राघात, **क्रिमिकोष्ठ** क्रिमिकोष्ठ क्रिमिकोष्ठ, **विसर्प-** विसर्प विसर्प, **पाण्डुरोग-** पांडुरोग पाडुरोग, **शिर-पार्श्वशूल-** शिर-शूल, पार्श्वशूल, शिरःशूल पार्श्वशूल, **उदावर्त-** उदावर्त उदावर्त, **नेत्रास्यदाह-** नेत्रदाह, मुखदाह नेत्रदाह, मुखदाह **हृद्रोग-** हृद्रोग हृदयरोग, **व्यङ्ग** व्यंग व्यंग, **नीलिका-** नीलिका नीलिका, **नेत्र-** नेत्रस्राव आखोंका स्राव, **नासिका-** नासिकास्राव नासिकास्राव, **आस्यस्रवण-** मुखस्राव मुखस्राव, **हलीमक-** हलीमक हलीमक, **श्वास-** श्वास श्वास, **कास-** काश कास, **कामला-** कमळो कामला, **अपची-** अपची अपची **अपस्मार-** अपस्मार अपस्मार, **उन्माद-** उन्माद उन्माद, **वातरक्त-** वातरक्त वातरक्त, **योनिरेतोदोष** योनिदोष, वीर्यदोष योनिदोष, शुक्रदोष, **तैमिर्य-** तिमिररोग तिमिर, **अरोचक** अरुचि अरोचक, **अविपाक-** अपचो अविपाक, **छर्दि-** उलटी छर्दि, **श्वयथु-उदर-** शोफ, उदर शोफ, उदर, **विस्फोटक-** विस्फोटक विस्फोटक, **आदय** वगेरे रोगो आदि रोगों विशेषेण तथा खास करीने और विशेषकर, **महारोगाध्यायोक्ता.** महारोगाध्यायमां कहेला महारोगाध्यायमें कहे, **पित्तव्याधय** पित्तव्याधिओ विरेचनथी नाश पामे छे पित्तरोगों विरेचनसे नष्ट होते है, **एतेषु**

१३ उदर—अपची (त)
,, नेत्रनासिकास्यस्रवण—नेत्रनासिकास्यस्रवणगुदमेढ्रपाक (ङ क)
,, ,, —नेत्रनासिकास्यस्रवणरोगगुदमेढ्रपाक (ग)
,, नासिकास्यस्रवणहलीमक नासिकास्यस्रवणरोगगुदमेढ्रपाक-हलीमक (घ)

१३ महारोगाध्याय—रोगाध्याय (ज)
,, अश्युपशमे—अश्यपगमे (य)

हि એઓમાં કારણે, विरेचनम् विरेचन विरेचन, प्रधानतमम् સૌથી મુખ્ય છે સબસે મુખ્ય है, इति એ ઐસા, ઉક્ત કહેલું છે કહા है, अग्नि-उपशमे अग्निगृहव- જેમ અગ્નિ શાંત થતા અગ્નિઘર પણ શાંત થઈ જાય છે, તેમ આ રોગોમાં વિરેચન દેવાથી પિત્ત મૂળ નીકળી જવાને લીધે પિત્તરોગો પણ શાંત થઈ જાય છે અગ્નિકે શાન્ત હોનેસે અગ્નિગૃહ भी ठण्डा हो जाता है वैसे, इन रोगोंमें विरेचन देनेसे पित्तके मूलके निकल जानेसे पित्तरोगों शान्त हो जाते है।

13 In all others purgation is indicated, and especially in those suffering from dermatosis fever, urinary disorders, hemothermia affecting the upper part, fistula in-ano abdominal diseases, piles, inguinal swelling, splenic disorders, gulma, malignant tumours, deradenoncus, tumors acute intestinal irritation, intestinal torpor, lesions in the urinary tract, intestinal worms, acute spreading affections, anemia headache and pleurodynia, misperistalsis, burning in the eyes and mouth, cardiac disorders, fleshy mole and bluish black moles excessive discharge from the eyes, nose and mouth, Halimaka jaundice, dyspnea, cough, scrofula, epilepsy, insanity, rheumatic conditions, gynecic and seminal disorders, faintness, anorexia, indigestion, vomiting, edema, leucorrhea, eruptions and similar conditions and specially in disorders of pitta enumerated in the chapter on the nomenclature of diseases (Sutra. Chap. XX). In these cases purgation is the foremost treatment, just as the quenching of the fire is the first thing to do when a house is on fire.

अनास्थाप्या —

अनास्थाप्यास्तु-अजीर्ण्यतिस्निग्धपीतस्नेहोत्क्लिष्टदोषाल्पाग्नियानक्लान्तातिदुर्बलक्षुत्तृष्णाश्रमार्तातिकृशभुक्तभक्तपीतोदकवमितविरिक्तकृतनस्तःकर्मक्रुद्धभीतमत्तमूर्च्छितप्रसक्तच्छर्दिनिष्ठीविकाश्वासकासहिक्काबद्धच्छिद्रोदकोदराध्मानालसकविसूचिकामप्रजातामातिसारमधुमेहकुष्ठार्ताः ॥१४॥

अजीर्णि- અજીર્ણવાળા अजीर्णरोगी, अति-स्निग्ध- अति स्निग्ध अति स्निग्ध, पीतस्नेह- સ્નેહ પીધેલ जिसने स्नेहपान किया हो, उत्क्लिष्टदोष- उत्क्लिष्ट दोष વાળા जिसके दोष बाहर निकलनेके लिए प्रवृत्त हो रहे हों, अल्पाग्नि- મંદાગ્નિવાળા मन्दाग्नि, यानक्लान्त- સવારીથી થાકેલ सवारीसे थके हुए, अतिदुर्बल- अति दुर्बल अति निर्बल, क्षुत्तृष्णाश्रम- ભૂખ, તરસ અને શ્રમથી ભૂખ, प्यास तथा थकानसे, आर्त- પીડિત पीड़ित, अतिकृश- अतिकृश अतिकृश, भुक्तभक्त- તુરતમાંજ ખોરાક ખાધેલ जिसने अभी भोजन किया हो, पीतोदक- तुरतमांज જલ પીધેલ जिसने अभी पानी पिया हो, वमित- વમન પામેલ जिसने वमन लिया हो, विरिक्त- विरेचन पामेल जिसने विरेचन लिया हो, कृतनस्तःकर्म- नस्य કર્મ કરેલ जिसने नस्य कर्म किया हो, क्रुद्ध- ગુસ્સે થયેલ क्रोधी, भीत બીધેલ डरपोक, मत्त- भत्त मत्त, मूर्च्छित- मूर्च्छित मूर्च्छित, प्रसक्तच्छर्दि- सतत ઉલટી निरन्तर वमन, निष्ठीविका- सतत थूक निरन्तर थूक, श्वास- श्वास श्वास, कास- कास कास, हिक्का- हेડકી हिक्का, बद्धछिद्रोदकोदर- બદ્ધોદર, છિદ્રોદર, જલોદર बद्धोदर, छिद्रोदर, उदकोदर, आध्मान- आध्मान आध्मान, अलसक- अलसक अलसक, विसूचिका- विसूचिका विसूचिका, आमप्रजात- आमप्रजात आमवर्मस्राव, आमातिसार- आमातिसार आमातिसार, मधुमेह- मधुमेह मधुप्रमेह, कुष्ठ- અને કુષ્ઠ એઓમાં और कुष्ठ इनसे, आर्ता तु पीडित मनुष्यो तो। पीड़ित मनुष्योंको तो, अनास्थाप्या. આસ્થાપનને યોગ્ય નથી आस्थापन नहीं देना चाहिए ॥ १४ ॥

14. The conditions where corrective enema is contra-indicated are—the condition of indigestion, over unctuous

conditions of the body or over-dose of oleation, a highly roused condition of the humors, weakness of the gastric fire. exhaustion due to riding, excessive weakness, affliction due to hunger thirst and fatigue, excessive emaciation, also just after a meal or a drink of water, immediately after emesis purgation, errhination, in condition of anger, fright, intoxication fainting, incessant vomiting, ptyalism. dyspnea, cough, hiccup, the condition of intestinal obstruction or perforation. ascites, meteorism, intestinal torpor, acute intestinal irritation, miscarriage, enteric, diarrhea, diabetes and dermatosis

तेषामास्थापनाद्या व्यापदो भवन्ति तद्या —

तत्राजीर्णेऽतिस्निग्धपीतस्नेहानां दूष्योदरं मूर्च्छा श्वयथुर्वा स्यात्, उत्क्लिष्टदोषमन्दाग्न्योस्त्वरोचकस्तीव्रः, यानक्लान्तस्य क्षोभव्यापन्नो वस्तिराशु देहं शोषयेत्, अतिदुर्बलक्षुत्तृष्णाश्रमार्तानां पूर्वोक्तो दोषः स्यात्, अतिकृशस्य कार्श्यं पुनर्जनयेत्, भुक्तभक्तपीतोदकयोरुत्क्लिष्योर्ध्वमधो वा वायुर्वस्तिमुत्क्षिप्य क्षिप्रं घोरान् विकाराञ्जनयेत्, वमितविरिक्तयोस्तु रूक्षं शरीरं निरूहः क्षतं क्षार इव दहेत्, कृतनस्तःकर्मणो विभ्रंशं भृशसंरुद्धस्रोतसः कुर्यात्, क्रुद्धभीतयोर्वस्तिरूर्ध्वमुपसृजेत्, मत्तमूर्च्छितयोर्भृशं विचलितायां संज्ञायां चित्तोपघाताद् व्यापत्

१५. मन्द-अद (ङ)
,, शोषयेत्-शोषयेत (भ.)
,, अतिदुर्बलक्षुत्तृष्णा-अतिदुर्बलतृष्णा (घ.)
,, ऊर्ध्वमधो वा वायुर्वस्तिमुत्क्षिप्य क्षिप्र घोरान्-ऊर्ध्वमधो वा क्षिप्र वस्तिर्घोरान् (ब)
,, रूक्ष-रिक्त (घ)
,, दहेत्-निर्दहेत् (घ)
,, कृतसंरुद्धस्रोतसः-कृतनिरुद्धस्रोतसम् (च.)

स्यात्, अलसकच्छर्दिर्निष्ठीविकाश्वासकासहिक्कार्तानामूर्ध्वीभूतो वायुरूर्ध्वं वस्तिं नयेत्, बद्धच्छिद्रोदकोदराध्मानार्तानां भृशतरनाध्माप्य वस्तिः प्राणान् हिंस्यात्, अलसकविसूचिकाप्रजातामतिसारिणामामकृतो दोषः स्यात्, मधुमेहकुष्ठिनोऽर्बुदिनः पुनर्वृद्धिः; तस्मादेते नास्थाप्याः ॥१५॥

तत्र तेषा इनमें, अजीर्णे- अजीर्णवाळा अजीर्णवाले, अतिस्निग्ध- अतिस्निग्ध अतिस्निग्ध पीतस्नेहानाम् पीधेल स्नेह पीधेलाने और स्नेह पीनेवालोको आस्थापन देनेसे दूष्योदरम् दूष्योदर दूष्योदर, मूर्च्छा- मूर्च्छा मूर्च्छा, श्वयथु वा के सोजो थाय छे अथवा श्वयथु होता है, उत्क्लिष्टदोष- उत्क्लिष्ट दोषवाळा उत्क्लिष्टदोषवाले, मन्दाग्न्यो. तथा मंदाग्निवाळाने और मन्दाग्नि वालेको तीव्र तीव्र तीव्र, अरोचक. अरुचि अरोचक, स्याद थाय छे होता है, यानक्लान्तस्य सवारीथी थाकेलाने सवारी करनेसे थके मनुष्यको, क्षोभव्यापन्न क्षोभथी विकृत थयेली क्षोभसे दूषित हुई, वस्तिः थस्ति वास्त, देहम् देहनु शरीरको, आशु जलदी शीघ्र, शोषयेत् शोषवु करे छे शुष्क कर देती है, अतिदुर्बल- अतिदुर्बळ अतिदुर्बल क्षुत्-तृष्णा- अने भूख, तरस और भूख, प्यास, श्रम- तेमज श्रमवा एव थकानसे. आर्तानाम् पीडित मनुष्योने पीडित मनुष्योंको पूर्वोक्त- पहेलां कहेलो पहले उक्त, दोष दोष दोष, स्यात् थाय छे होता है, अतिकृशस्य अतिकृशने आस्थापन अतिकृशको आस्थापन, पुनः कार्श्यम् इरीने कृशता और भी कृशता, जनयेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न करता है, भुक्तभक्त- तरतमां ज खोराक खाधेल अभी भोजन खानेवाले, पीतोदकयो. अने तरतमां ज जल पीधेल अभी पानी पीनेवालेका, वायुः वायु वायु, उत्क्लिष्य उत्क्लिष्ट थई ने उत्क्लिष्ट होकर, वस्तिम् थस्तिने वस्तिको, ऊर्ध्वम् उपर ऊपर, अधः वा के नीचे या नीचे, उत्क्षिप्य लई जईने ले जाकर, क्षिप्रम् जलदी शीघ्र, घोरान् भय कर भयानक विकारान् विकारोने रोगोंको, जनयेत् उत्पन्न करे छे उत्पन्न कर देता है, निरूह निरूहणस्ति निरूहवस्ति, वमित- विरिक्तयो

१५. भाक्तभक्तार्तानाम्-भाक्तभक्तातानाम् (ङ)
,, नास्थाप्या-नो स्थाप्या (च.)

વમન અને વિરેચન પામેલ મનુષ્યના વમન या विरेचन दिये हुए मनुष्यके रूक्षम् रूक्ष, शरीरम् शरीरने शरीरको, तु तो तो, क्षार. क्षार क्षार क्षतम् જખમને क्षतको, દ્રવ જેમ બાળે છે जसे जलाता है, दहेत् तेम બાળે છે वैसे जलाता है, कृतनस्त·कर्मणः જેનુ નસ્ય કર્મ કરવામાં આવ્યુ હોય એવા नस्य-कर्म किये हुए, भृशावरुद्धस्रोतस. ખૂબ રુધાયેલ स्रोतो वाळा मनुष्यना अत्यंत रुद्ध स्रोतोंवाले मनुष्यके, विभ्रंशम् ઇન્દ્રિયોના भ्रंशने इन्द्रियोंके विभ्रंशको, कुर्यात् કરે છે उत्पन्न करता है, क्रुद्धभीतयो ગુસ્સે થયેલ અને બીધેલને क्रुद्ध और डरे हुएको दी हुई, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, ऊर्ध्वम् ઉપરના भागमां ऊर्ध्व भागमें, उपलब्धेत् પહોંચી જાય છે पहुंच जाती है, मत्तमूर्च्छितयोः मत्त અને મૂર્ચ્છિત मनुष्यनी मत्त और मूर्च्छित मनुष्यमें, सञ्ज्ञायाम् સંજ્ઞા संज्ञाके, भृशम् ખૂબ अत्यधिक, विचलितायाम् વિચલિત થતાં विचलित होनेके कारण, चित्तोपघातात् ચિત્તની હાનિને લઈ चित्तोपघातसे, व्यापत् व्यापत् रोग, स्यात् થાય છે हो जाता है, प्रसक्तच्छर्दि - सतत ઉલટી निरन्तर वमन निष्ठीविका-અને સતત થૂંકવાળા और निरन्तर थूकवाले, श्वास-कास-तृषा श्वास, કાસ और श्वास, कास, हिक्कार्तानाम् તેમજ હેડકીથી પીડાયેલ मनुष्योनो एवं हिचकीसे पीडित मनुष्योंका, ऊर्ध्वीभूत. ઊર्ધ્વ બનેલ ऊर्ध्वगामी हुआ वायु. वायु वायु, बस्तिम् ऊर्ध्वम् બસ્તિને ઉપર तरफ़ बस्तिको ऊपरकी ओर, नयेत् લઈ જાય છે ले जाता है, बद्ध-च्छिद्रदकोदराध्मानार्तानाम् બદ્ધોદર, છિદ્રોદર, જલોદર અને આધ્માનથી પીડાયેલાઓને बद्धोदर, छिद्रोदर, उदकोदर, और आध्मानके रोगियोंमें, बस्ति. બસ્તિ बस्ति, भृशतरम् अत्यन्त अधिक अत्यन्त अधिक आध्माप्य આધ્માન કરી आध्मान उत्पन्न करके हिंस्याद् પ્રાણોનો નાશ કરે છે मृत्यु उत्पन्न कर देती है. अलसक- अलसक अलसक, विसूचिका- विसूचिक विसूचिका, आमप्रजात- આમગર્ભની ઉત્પત્તિ आमगर्भकी उत्पत्ति, आमातिसारिणाम् તથા આમાતિસારવાળાને और आमातिसाररोगियोंको, आमकृतः आमजन्य आम-जन्ये, दोषः દોષ थाय છે दोष हो जाता है, मधुमेह-कुष्ठिनोः મધુમેહ અને કુષ્ઠવાળાને मधुमेह और कुष्ठ रोगियोंके, व्याधे. रोगनी रोग, पुनः વળી और भी, वृद्धि. वृद्धि बढ़, स्यात् થાય છે जाते हैं, तस्मात् માટે इसलिए, एते એઓ इनको, न आस्थाप्याः आस्थापन योग्य नथी आस्थापन नहीं देना चाहिए ॥ १५ ॥

15 Now, in condition of indigestion or over-unctuous condition or of over-dose of oleation, there may occur abdominal diseases of the tridiscordance type, fainting or edema In provoked condition of the humors in the stomach and in weakness of the gastric fire, there will be severe anorexia. In a condition of exhaustion due to riding, the enema, causing agitation of the system brings about emaciation of the body. In conditions of great debility, hunger, thirst and fatigue, the same disorders occur as described before. In a condition of extreme emaciation the condition will be further aggravated In the case of enema taken immediately after food or a potion of water, the vata, getting provoked throws out the enema-fluid upwards or downwards and produces serious disorders. In the case of the enema given following upon emesis or purgation, the evacuative enema would burn the dehydrated body as if cauterized with caustic In the case of persons who have taken errhine therapy, it will cause impairment of the senses and obstruction of the channels. In a condition of anger or fright, the enema will mount very high In a condition of intoxication or fainting due to derangement of consciousness, there will be

complications of injury to the mind. In persons who are suffering from incessant vomiting, ptyalism, dyspnea, cough and hiccup, the vata, turned into an upward course, will carry the enema fluid upwards. In persons afflicted with obstruction or perforation of intestines, ascites, or meteorism, the enemata, still increasing the distension, may kill the patient. In conditions of intestinal torpor, acute intestinal irritation, abortion and diarrhea, there will occur disorders of chyme. And in cases of diabetes and dermatosis, there will be further aggravation of the disease. Hence, in these conditions, corrective enema should not be given.

आस्थापनार्हा.—

शेषास्त्वास्थाप्याः; विशेषतस्तु सर्वाङ्गैकाङ्गकुक्षिरोगवातवर्चोमूत्रशुक्रसङ्गबलवर्णमांसरेतःक्षयदोषाध्मानाङ्गसुप्तिक्रिमिकोष्ठोदावर्तशुद्धातिसारपर्वभेदाभितापप्लीहगुल्मशूलहृद्रोगभगन्दरोन्मादज्वरश्रमशिरःकर्णशूलहृदयपार्श्वपृष्ठकटीग्रहवेपनाक्षेपकगौरवातिलाघवरजःक्षयार्तविषमाग्निस्फिग्जानुजङ्घोरुगुल्फपार्ष्णिप्रपदयोनिबाह्वङ्गुलिस्तनान्तदन्तनखपर्वास्थिशूलशोषस्तम्भान्त्रकूजपरिकर्तिकाल्पाल्पसशब्दोग्रगन्धोत्थानादयो वातव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेष्वास्थापनं प्रधानतममित्युक्तं वनस्पतिमूलच्छेदवत् ॥१६॥

शेषाः तु બાકીના પુરુષો શેષ પુરુષો, आस्थाप्याः આસ્થાપનને યોગ્ય છે આસ્થાપનકે યોગ્ય है, विशेषतः तु ખાસ કરીને खासकर, सर्वाङ्ग-सर्वांग રોગ सर्वांग रोग, एकाङ्ग- એકાંગરોગ एकांगरोग, कुक्षिरोग- કુક્ષિરોગ कुक्षिरोग, वात- વાતરોધ वायुरोध, वर्चः- મળરોધ मलरोध, मूत्र- મૂત્રરોધ मूत्ररोध, शुक्रसङ्ग- અને વીર્યરોધ और शुक्ररोध, बल- બલક્ષય, બલદોષ बलक्षय, बलदोष, वर्ण- વર્ણક્ષય, વર્ણદોષ वर्णक्षय, वर्णदोष, मांस- માંસક્ષય, માંસદોષ मांसक्षय, मासदोष, रेत.-क्षयदोष वीर्यक्षय, वीर्यदोष वीर्यक्षय, वीर्यदोष, आध्मान- આધ્માન आध्मान, अङ्गसुप्ति- રપર્શજ્ઞાન स्पर्शज्ञान, क्रिमिकोष्ठ- કૃમિકોષ્ઠ कृमिकोष्ठ, उदावर्त- ઉદાવર્ત उदावर्त, शुद्धातिसार- शुद्धातिसार शुद्धातिसार, पर्वभेद- પર્વભેદ पर्वभेद, अभिताप- અભિતાપ सन्ताप, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, गुल्म- गुल्म गुल्म, शूल- शूल शूल, हृद्रोग- હૃદ્રોગ हृदयरोग, भगन्दर- ભગંદર भगन्दर, उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, ज्वर- જ્વર ज्वर, श्रम- શ્રમ श्रम, शिर.कर्णशूल- शिरःशूल, કર્ણશૂલ शिर शूल, कर्णशूल, हृदय- હૃદયગ્રહ हृदयग्रह, पार्श्व- પાર્શ્વગ્રહ पार्श्वग्रह, पृष्ठ- પૃષ્ઠગ્રહ पृष्ठग्रह, कटीग्रह- કટીગ્રહ कटीग्रह, वेपन- કમ્પ कम्प, आक्षेपक- આક્ષેપક आक्षेपक, गौरव- गौरव गौरव, अतिलाघव- અતિલઘુતા अतिलघुता, रज.क्षय- અને રજઃક્ષયથી और रज क्षयसे, आर्त- પીડા પામેલ पीडित, विषमाग्नि- विषमाग्नि विषमाग्नि, स्फिक्- स्फिक् स्फिक्, जानु- जानु जानु, जङ्घा- પિંડી जघा, ऊरु- साथळ ऊरु, गुल्फ- घूंटी गुल्फ, पार्ष्णि- પાની पार्ष्णि, प्रपद- પ્રપદ प्रपद, योनि- योनि योनि, बाहु- बाहु बाहु, अङ्गुलि- आंगळी अगुलि, स्तनान्त- ડીંટડી चूचुक, दन्त- दांत दात, नख- नख नख, पर्व- पर्व पर्व, अस्थिशूल- અને હાડકામાં शूल और अस्थिमें शूल, शोष- शोष शोष, स्तम्भ- જકડતા स्तम्भ, अन्त्रकूज- अन्त्रकूजन आंतोंमे गुडगुडाहट, परिकर्तिका- वाढ परिकर्तिका, अल्पाल्प- થોડા થોડા थोडा थोडा, सशब्द शब्दके साथ, उग्रगन्धोत्थान- ઉગ્રગંધવાળા મળને। ત્યાગ उग्रगंधयुक्त मलका त्याग, आदय. વગેરે રોગો आदि रोग, विशेषेण અને ખાસ કરીને और विशेषकर, महारोगाध्यायोक्ताः महारोगा-

---

१६ शुद्धातिसारपर्वभेदाभिताप – स्तब्धाङ्गातिसारसर्वाङ्गाभिताप (घ)

" अभितापप्लीहगुल्मशूलहृद्रोग प्लीहगुल्महृद्रोग (घ)

" क्षयार्तविषमाग्नि – क्षयार्तानलविषमाग्नि (घ क)

" बाह्वङ्गुलिस्तनान्तदन्तनखपर्वास्थिशूलशोष – बाह्वङ्गुलिनखास्यदन्तपार्श्वास्थिशूलशोष (घ क)

" शोष शोष (ग)

" वनस्पतिमूलच्छेदवत् – वनस्पतेर्मूलच्छेदवत् (घ)

ખ્યાયમાં કહેલા મહારોગાધ્યાયમેં કથિત, वातव्याधयः च वातरोगो वातरोग, एतेषु એએમાં ઇનમેં, आस्थापनम् આસ્થાપન आस्थापन प्रधानम् इति સૌથી મુખ્ય છે सबसे मुख्य है, इति એમ ऐसा, उक्तम કહ્યું છે कहा है, वनस्पति-मूलच्छेदवत् જેમ વૃક્ષનું મૂળ કાપી નાખવાથી આખુ વૃક્ષ સૂકાઈ જાય છે, તેમ वातनु મૂલ છેદાઈ જવાથી શરીરના સઘળા રોગો નાશ પામે છે जैसे वृक्षके मूलको काट डालनेसे सारा ही वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार वातके मूलोच्छेदसे शरीरके सब रोग नष्ट होते है ॥ १६ ॥

16. Corrective enema is indicated in all other conditions and especially in general and local diseases in gastric disorders, retention of flatus, feces, urine and semen, and in loss or morbidity of vitality, color, flesh and semen; in meteorism numbness of the limbs, helminthiasis disorders of misperistalsis, simple diarrhea, joint-pain, sense of extreme heat, splenic disorders Gulma, colic, cardiac disorders, fistula-in-ano, insanity, fever, inguinal swelling, headache, earache, cardiac spasm, rigidity of side of the chest, back and waist, tremor, convulsions heaviness, extreme lightness, amenorrhea, irregular condition of gastric fire, aches atrophy or rigidity of buttocks, knees, calf, thigh, ankles, heels, feet, gynecic organs, arms, fingers, nipples of the breast, teeth, nails, bones and joints, intestinal gurgling, griping pain and frequent passage of foul smelling and scanty stools along with flatus, and especially in the disorders of vata enumerated in the chapter on nomenclature of diseases In these conditions corrective enema is considered the foremost of medications and it acts like the cutting at the root of a tree.

अनुवासनानर्हा —

य एवानास्थाप्यास्त एवानुवास्याः स्युः; विशेषतस्त्वभुक्तभक्तनवज्वरपाण्डुरोगकामलाप्रमेहार्शःप्रतिश्यायारोचकमन्दाग्निदुर्बलप्लीहकफोदरोरुस्तम्भवर्चोभेदविषगरपीतपित्तकफाभिष्यन्दगुरुकोष्ठश्लीपदगलगण्डापचिक्रिमिकोष्ठिनः ॥१७॥

ये एव જેઓ જો, अनास्थाप्या. આસ્થાપનને યોગ્ય નથી आस्थापनके अयोग्य हैं, ते एव તેઓ वे, अनुवास्याः स्युः અનુવાસનને પણ યોગ્ય નથી अनुवासनके भी अयोग्य है, विशेषत· तु ખાસ કરીને विशेषकर, अभुक्तभक्त- જેણે ખોરાક ખાધો ન હોય તે जिसने भोजन न किया हो वह, नवज्वर અને નવા તાવ और नवज्वर, पाण्डुरोग- પાંડુરોગ पाण्डुरोग, कामला કમળો कामला, प्रमेह- प्रमेह प्रमेह, अर्श - अर्श अर्श, प्रतिश्याय- સળેખમ प्रतिश्याय, अरोचक- અરુચિ अरोचक, मन्दाग्नि- मन्दाग्नि मन्दाग्नि, दुर्बल- दुर्बल दुर्बल, प्लीह- प्लीहा प्लीहा, कफोदर- કફોદર कफोदर, ऊरुस्तम्भ- ઊરુસ્તંભ ऊरुस्तम्भ, वर्चोभेद- મળભેદ अतिसार, विषगरपीत- विष पीधेल, गर पीधेल विषपीत, गरपीत, पित्त- पित्ताभिष्यंद पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द- કફાભિષ્યંદ कफाभिष्यंद, गुरुकोष्ठ- गुरुकोष्ठ गुरुकोष्ठ, श्लीपद- श्लीपद श्लीपद, गलगण्ड- गलगंड गलगण्ड, अपचि- अपचि अपचि, क्रिमिकोष्ठिनः तथा પેટમાં કૃમિવાળા अनुवासनने योग्य नथी और कृमिकोष्ठवाले अनुवासनके योग्य नहीं हैं ॥ १७ ॥

17. Unctuous enema is contra-indicated in all those conditions in which corrective enema is contra-indicated and especially in persons who have not taken any food, in recent

१६. पीतपित्तकफाभिष्यन्द पीतकफाभिष्यन्द (च)

fevers, anemia, jaundice, urinary disorders, piles coryza, anorexia, weakness of gastric fire, debility splenic disorders, abdominal diseases of the kapha type, spastic paraplegia, looseness of stools, ingestion of natural or chemical poisons discharge of mucus or bile hard-bowelled condition, elephantiasis, deradenoncus, scrofula and intestinal worms

तेषामनुवासनाद्या व्यापदो भवन्ति ता· —

तत्राभुक्तभक्तस्यानावृतमार्गत्वादूर्ध्वमतिवर्तते स्नेहः, नवज्वरपाण्डुरोगकामलाप्रमेहिणां दोषानुत्क्लिश्योदरं जनयेत्, अर्शसस्यार्शांस्यभिष्यन्द्याध्मानं कुर्यात्, अरोचकार्तस्यान्नवृद्धिं पुनर्हन्यात्, मन्दाग्निदुर्बलयोर्मन्दतरमग्निं कुर्यात्, प्रतिश्यायप्लीहादिमतां भूशमुत्क्लिष्टदोषाणां भूय एव दोषं वर्धयेत; तस्माद्येते नानुवास्याः ॥१८॥

तत्र तेमां इनमें, अभुक्तभक्तस्य જેણે ખાધો न होय भोजन नकिये हुएके, अनावृतमार्गत्वाद् भार्ग ખુલ્લા होवाथी मार्गके खुला होनेसे, स्नेहः स्नेह स्नेह, ऊर्ध्वम् ઉપર ऊपरकी ओर, अतिवर्तते चाल्यो अभ छे अनुसरण करता है, नवज्वर- नवो ताव नव ज्वर, पाण्डुरोग- पांडुरोग पाण्डुरोग, कामला- કમળો कामला, प्रमेहिणाम् अने प्रमेहना रोगीओना और प्रमेहके रोगियोंमें, दोषान् દોषोने दोषोंको, उत्क्लिश्य ઉત્કલિષ્ટ કरी कुपित करके, उदरम् ઉદરરોગને उदररोगको, जनयेत् ઉત્પન્ન કरे छे उत्पन्न करता है, अर्शसस्य अर्शरोगीना अर्शरोगीके, अर्शांसि अर्शोने अर्शोको, अभिष्यन्द्य અભિષ્યન્દિત કरी अभिष्यन्दित करके, आध्मानम् આધ્માન आध्मान, कुर्यात् કरे छे उत्पन्न करता है, अरोचकार्तस्य અરુચિથી પીડાતા मनुष्यनी अरोचकसे पीदित मनुष्यकी, पुन वणी फिर, अन्नवृद्धिम् અન્નાજની ઇચ્છાનો अन्नकी इच्छाको, हन्यात् નાશ કरे छे नष्ट करता है, मन्दाग्निदुर्बलयोः मन्दाग्निवाळा अने दुर्બળना मन्दाग्नि और दुर्बलके, अग्निम् અગ્નિને अग्निको, मन्दतरम् વધારે મંદ और भी मन्द, कुर्यात् કरे छे करता है, भृशम् અત્યંત अति, उत्क्लिष्टदोषाणाम् ઉત્ક્લિષ્ટ દોષવાળા उत्क्लिष्ट दोषवाले, प्रतिश्याय સર્દીખમ प्रतिश्याय, प्लीहादिमताम् अने પ્લીહા વગેરેવાળા मनुष्योमां और प्लीहा आदिके रोगियोंमें दोषम् દોષ दोषको, भूय. एव વળી અધિક और भी अधिक, वर्धयेत् વધારે छे बढ़ा देता है, तस्मात् एते માટે એથી इसलिए इनको, न अनुवास्या अनुवासनने योग्य नथी अनुवासन नहीं देना चाहिए ॥ १८ ॥

18 Now, in persons who have not taken any food, unctuous solution spreads far upwards owing to there being no obstruction in the alimentary tract. In conditions of recent fever, anemia, jaundice and urinary anomalies, it will provoke the humors and cause abdominal diseases In piles it will make the piles slimy and cause distension of abdomen; in anorexia, it will further impair the desire for food; in weakness of gastric fire, it will make it still weaker, in coryza, splenic disorders and similar other conditions and in a condition of provoked humors it will further aggravate the condition Therefore, in these conditions one, should not give unctuous enemata

अनुवासनार्हा. —

य एवास्थाप्यास्त एवानुवास्याः; विशेषतस्तु रूक्षतीक्ष्णाग्नय केवलवातरोगार्ताश्च, एतेषु ह्यनुवासनं प्रधानतममित्युक्तं मूले द्रुमप्रसेकवत् ॥१९॥

१९. इत्युक्त मूले द्रुमप्रसेकवत्—इत्यपि मूलच्छेदनाक (च.ह.द.)
" " —मूले द्रुमाणा प्रसेकवच्चेति (च.)

बे एव જેઓ જો, आस्थाप्याः આસ્થાપનને યોગ્ય છે આસ્થાપનકે યોગ્ય હૈ, તે એવ તેઓ જ વે હી, अनुवास्याः અનુવાસનને યોગ્ય છે અનુવાસનકે યોગ્ય है, विशेषतः ખાસ કરીને વિશેષકર, रूक्षतीक्ष्णाग्नयः રૂક્ષ અને તીક્ષ્ણ અગ્નિવાળા રૂક્ષ ઔર તીક્ષ્ણ અગ્નિવાલે, केवल- તથા કેવળ તથા શુદ્ધ, वातरोगार्ताः च વાતરોગથી પીડિત વાયુરોગસે પીડિત, एतेषु હિ એઓમાં ઇનમેં, अनुवासनम् અનુવાસન અનુવાસન, प्रधानतमम् સૌથી મુખ્ય છે સબસે મુખ્ય હૈ, इति એમ ઐસા, उक्तम् કહ્યું છે કહા હૈ, मूले द्रुमप्रसेकवत् જેમ વૃક્ષના મૂળમાં પાણી રેડવાથી તેનાં પાન સ્નિગ્ધ થાય છે, તેમ રૂક્ષ શરીરવાળા પુરુષના પક્વાશયરૂપ મૂળમાં અનુવાસન દેવાથી તેનુ સઘળુ શરીર સ્નિગ્ધ થાય છે જૈસે વૃક્ષકે મૂલમેં જલ સીંચનેસે ઉસ વૃક્ષકે પત્તે સ્નિગ્ધ હો જાતે હૈ ઉસી પ્રકાર રૂક્ષ શરીરવાલે પુરુષકે પક્વાશયરૂપ મૂલમેં અનુવાસનકે પહુંચનેસે સારા શરીર સ્નિગ્ધ હોતા હૈ।

19. The unctuous enema is indicated in those very conditions where corrective enema is indicated and specially in persons who are low in unctuous quality and are afflicted with an acute gastric fire and disorders purely of morbid vata In these conditions, the unctuous enema is considered the foremost of medications and is like water to a tree poured at its very roots

अशिरोविरेचनार्हाः —

अशिरोविरेचनार्हास्तु अजीर्णिभुक्तभक्तपीतस्नेहमद्यस्तोयपातुकामाः स्नातशिराः स्नातुकामः क्षुत्तृष्णाश्रमार्तमत्तमूर्च्छितशस्त्रदण्डहतव्यवायव्यायामपानक्लान्तनवज्वरशोकाभितप्तविरिक्तानुवासितगर्भिणीनवप्रतिश्यायार्ताः, अनृतौ दुर्दिने चेति ॥२०॥

अजीर्णि અજીર્ણવાળા અજીર્ણવાલે, भुक्तभक्त- તુરતમાં ખોરાક ખાધેલ અભી ભોજન ખાયે હુએ, पीतस्नेह- તુરતમાં સ્નેહ પીધેલ અભી સ્નેહ પીયે હુએ, मद्य-तोय- મદ્ય અને જલ મદ્ય તથા જલ, पातुकामाः પીવાની ઇચ્છાવાળા પીનેકી ઇચ્છાવાલે, स्नातशिराः માથું ધોયેલ જિસને શિરસે સ્નાન કિયા હો, स्नातुंकाम નહાવાની ઇચ્છાવાળા સ્નાનકી ઇચ્છાવાલા, क्षुत- ભૂખ ભૂખ, तृष्णा તરસ પ્યાસ, श्रमार्त- અને શ્રમથી પીડિત ઔર શ્રમસે પીડિત, मत्त- મત્ત મત્ત, मूर्च्छित- મૂર્ચ્છિત મૂર્ચ્છિત, शस्त्रदण्ड- हत- શસ્ત્ર તથા દંડ લાગેલ શસ્ત્ર ઔર દંડસે આહત, व्यवाय- મૈથુન મૈથુન, व्यायाम- વ્યાયામ વ્યાયામ पान- અને મદ્યપાનથી ઔર મદ્યપાનસે, क्लान्त- થાકેલ થકે, नवज्वर- નવો તાવ નવજ્વર, शोक- અને શોકથી એવં શોકસે, अभितप्त- સંતપ્ત પીડિત विरिक्त- વિરેચન પામેલ વિરેચન લિએ, अनुवासित- અનુવાસન પામેલ અનુવાસન લિયે, गर्भिणी- ગર્ભિણી ગર્ભિણી, नवप्रति- श्याय- તથા નવા સડેખમથી તથા નૂતન પ્રતિશ્યાયસે, आर्ता પીડિત મનુષ્યો પીડિત મનુષ્યકો, तु તો તો, अशिरोविरेचनार्हाः શિરોવિરેચનને યોગ્ય નથી શિરોવિરેચન નહીં દેના ચાહિયે, अनृतौ ઋતુ વગર ઋતુકે બિના, દુર્દિને च इति અને વાદળિયે દિવસે પણ શિરોવિરેચન આપવુ નહિ જોઇએ ઔર દુર્દિનમેં ભી શિરોવિરેચન નહીં દેના ચાહિએ ॥ ૨૦ ॥

20. The conditions where the errhine therapy is contra-indicated are indigestion, persons who have just taken their meals or an unctuous potion, those that are thirsty, those that have bathed their head, those just going to take their bath, those that are afflicted with hunger, thirst or fatigue or are intoxicated, fainted, or injured with a weapon or a stick, or are exhausted by sex-act, exertion or drink, those who have recently suffered fever or are afflicted with grief, those who have just been purged, or are given an unctuous enema, the gravida, and those that are just afflicted with coryza; nor should

अनुसृत्य અનુસરણ કરીને અનુસરણ करके, तिमिरम् અંધારાં तिमिर, ज्वरवृद्धिम् च અને तावनी वृद्धि और ज्वरवृद्धि, कुर्यात् કરે છે करता है, वायु· वायु वायु, विरिक्तस्य विरेचन પામેલા मनुष्योनी विरेचन लिये हुए मनुष्योंकी, इन्द्रियोपघातम् ઇન્દ્રિયોનો નાશ इन्द्रियोंका नाश, कुर्यात् કરે છે कर देती है, अनुवासितस्य अनुवासन પામેલાને अनुवासित मनुष्यमें, कफ કફ कफ, शिरोगुरुत्व- માથાનુ ભારેપણું शिरमें भारीपन, कण्डू· ખજવાળ कण्डू, क्रिमिदोषान् च અને कृमिदोषों और कृमिरोगको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, गर्भिण्या गर्भिणीना गर्भिणीके, गर्भम् ગર્ભને गर्भको, स्तम्भयेत् જડ કરી નાખે છે जकवत् कर देता है, सः અને તે गर्भ और वह गर्भ, काण. કાણો काणा, कुणि. વાંકા હાથનો कुबड़ा, पक्षहत. પક્ષાઘાતવાળો पक्षाघातवाला, पीठसर्पी वा अथवा લંગડો अथवा लंगड़ा, जायते થાય છે होता है, नव प्रतिश्यायार्तस्य नवा સળેખમથી પીડાયેલાના नवप्रतिश्यायवाले मनुष्योंमें, स्रोतांसि स्रोतोने स्रोतोंको, व्यापादयेत् વિકારયુક્ત કરે છે दूषित करता है, अनृतौ ऋतु વગર अकालमें, दुर्दिने च અને વાદળિયે दिनसे और दुर्दिनमें, शीतदोषान् शिरोविरेचन शीतदोष शिरोविरेचन शीतजन्य रोग, पूतिनस्यम् पूतिनस्य पूतिनस्य, शिरोरोगान् च અને शिरोरोगने और शिरोरोगको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, तस्मात् તેથી इस लिए, एते એઓ ये, शिरोविरेचनार्हा न शिरोविरेचनने योग्य નથી शिरोविरेचनके अयोग्य है ॥२१॥

21 Of these conditions in a person with indigestion or in one who has taken his meals, the errhine treatment will occlude the channels going to the upper part of the body and will cause cough, dyspnea, vomiting and coryza If it is administered to persons who have taken the unctuous potion or persons who are thirsty for wine or water, and if these persons drink it immediately after the errhine-treatment, it will cause excessive discharge from the mouth and the nose increase of secretion from the eye (cataract) and diseases of the head In persons who have taken a head bath or in those who take a head bath after the errhination, it will cause coryza In persons afflicted with hunger it will provoke the vata; and in those afflicted with thirst it will intensify the thirst and cause parching of the mouth. In persons who are afflicted with fatigue, intoxication and fainting, it will cause the same ill effects as mentioned with reference to corrective enema; in persons injured with a weapon or a stick, it will make the pain more acute; in persons exhausted by overwork, sexact or drink, there will be affliction of the head, shoulder-region, eye and chest. In persons who have recently suffered from fever or who are afflicted with grief, the heat, spreading in the vessels in the eyes, will cause cataract and rise of body-temperature, in persons just purged, the vata, getting provoked, will injure the sense organs In persons who have just taken the unctuous enema, it will cause heaviness of the head, pruritus and helmenthiasis In pregnant women, it will stiffen the fetus and the fetus may become one-eyed, or afflicted with deformation of the hand, hemiplegia, or paraplegia, in persons afflicted recently with coryza, it will cause complications in the body-channels. If administered in the wrong season or on a cloudy

day, it will produce disorders of cold, stink-nose or diseases of the head; therefore the errhine treatment is not indicated in these conditions.

शिरोविरेचनार्हाः—

शेषास्त्वर्हाः, विशेषतस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्भगलहनुग्रहपीनसगलशुण्डिकाशालूकशुक्रतिमिरवर्त्मरोगव्यङ्गोपजिह्विकार्धावभेदकग्रीवास्कन्धांसास्यनासिकाकर्णाक्षिमूर्धकपालशिरोरोगार्दितापतन्त्रकापतानकगलगण्डदन्तशूलहर्षचालाक्षिराज्यर्बुदस्वरभेदवाग्ग्रहगद्गदकथनादय ऊर्ध्वजत्रुगताश्च वातादिविकाराः परिपकाश्च; एतेषु शिरोविरेचनं प्रधानतममित्युक्तं, तद्धयुक्तमाङ्गमनुप्रविश्य मुञ्जादीषिकामिवासक्तां केवलं विकारकरं दोषमपकर्षति ॥२२॥

शेषाः तु બાકીના મનુષ્યો शिरोविरेचनने शेष मनुष्य शिरोविरेचनके, अर्हा યોગ્ય છે योग्य हैं, विशेषतः तु ખાસ કરીને विशेषकर, शिरः- शिरःस्तंभ शिरःस्तभ, दन्त- दन्तस्तम्भ दन्तस्तम्भ, मन्यास्तम्भ- मन्यास्तंभ मन्यास्तभ, गलहनुग्रह- गलग्रह, हनुग्रह हनुग्रह, पीनस- પીનસ પીનસ, गलशुण्डिका- गलशुण्डिका गलशुण्डिका, शालूक- शालूक गलशालूक, शुक्र- शुक्र (એક પ્રકારનો નેત્રરોગ) शुक्र (नेत्ररोग-विशेष) तिमिर- तिमिर तिमिर, वर्त्मरोग- वर्त्मरोग वर्त्मरोग, व्यङ्ग- व्यंग व्यग, उपजिह्विका- उपजिह्विका उपजिह्विका, अर्धावभेदक- आधाशीशी अर्धावभेदक, ग्रीवा- ડોક ग्रीवा, स्कन्ध- ખભો स्कंध, अंस- ખભા अस, आस्य- મુખ मुख, नासिका- नासिका नासिका कर्ण- કાન कान, अक्षि- આંખ आंख, मूर्ध- मस्तकनुं मस्तकके, कपाल- કપાલ (અસ્થિ) कपाल (अस्थि), शिरोरोग- तथा मस्तकना रोग तथा शिरके रोग, अर्दित- अर्दित अर्दित, अपतन्त्रक- अपतानक अपतानक, गलगण्ड- गलगंड गलगंड, दन्तशूल- दन्तशूल दन्तशूल, हर्ष- दन्तहर्ष दन्तहर्ष, चाल- दांतोनु હલવું दांतका हिलना, अक्षिराजि- अक्षिराजि अक्षिराजि, अर्बुद- अर्बुद अर्बुद, स्वरभेद- स्वरभेद स्वरभेद, वाग्ग्रह- જીભનું अलावु वाग्ग्रह गद्गद- कथनादय- गद्गद, કથન વગેરે गद्गद, ऊर्ध्वभागका वात आदि, परिपकाः चयने परिपक्व और पके हुए, ऊर्ध्वजत्रुगता ऊर्ध्वजत्रुगत ऊर्ध्वजत्रुगत, वातादिविकाराः च वात વગેરેના विकारो वातादिके विकार, एतेषु એઓમાં इनमें, शिरोविरेचनम् शिरोविरेचन शिरोविरेचन, प्रधानतमम् સૌથી મુખ્ય છે सबसे श्रेष्ठ है, इति એમ ऐसा, उक्तम् કહ્યું છે कहा है हि કારણ કે क्योंकि, मुञ्जात् જેમ मनुष्य मुञ्जमांथी जैसे मनुष्य मुजमेंसे, आसक्ताम् ચોટેલી लगे हुए, ईषिकाम् इव સળી જેવી છે सरकण्डेको अलग कर लेता है, तत् તેમ ते वैसे वह, उत्तमाङ्गम् मस्तकमां शिरमें, अनुप्रविश्य પ્રવેશ કરીને प्रविष्ट होकर, केवलम् સંપૂર્ણ संपूर्ण, विकारकरम् दोषम् વિકાર કરનાર દોષને विकारकारक दोषको, अपकर्षति ખેંચી લે છે खींच लेता है ॥२२॥

22 The errhine is indicated in all other conditions and specially in stiffness of the head, teeth or sides of the neck, spasm of the throat and jaw, or coryza Galasundika, Saluka, Sukra, Timira, diseases of the eyelid, moles, glossitis hemicrania, diseases of neck, shoulder region shoulders, mouth, nose, ear, eye, cranium, forehead, facial paralysis, convulsions, contractions, deradenoncus, tooth ache, setting of teeth on edge, looseness of teeth, injection of eyes, malignant tumor, alteration of voice loss of speech, spasmodic speech etc., and diseases affecting the upper part of the supra-clavicular region of the body,

२२. चालाक्षिरो—चलाक्षिरोग (ग)
,, अक्षिराज्यर्बुद—अक्षिरोगनाद्यर्बुद (ङ)
,, राजि—राग (ङ)
,, गद्गदकथनादय—गद्गदकुथनादय (ङ)
२२. मुञ्जादीषिकामिवासक्तां केवलं विकारकरं दोषम्—अपेक्षिकामिवासक्तं प्रोपनिकारकं (ङ)

as a result of the morbid vata and other humors which get fully developed. In these conditions, errhine treatment is considered the foremost of medications Entering every interspace of the head, this withdraws the whole of the morbid matter, just as a wick acts in an oil lamp.

कस्मिन्नृतौ कदा नावनं विधेयम् ?—

प्रावृट्शरद्वसन्तेतरेष्वात्ययिकेषु रोगेषु नावनं कुर्यात् कृत्रिमगुणोपधानात्; ग्रीष्मे पूर्वाह्णे, शीते मध्याह्ने, वर्षासुदुर्दिने चेति ।२३॥

आत्ययिकेषु मारक मारक, रोगेषु रोगोमां रोगोमें, प्रावृट- प्रावृट प्रावृट, शरद्- शरद शरद वसन्त-इतरेषु अने वसन्त सिवायनी बीजी ऋतुमां पण और वसन्तसे भिन्न दूसरी ऋतुओंमें भी, कृत्रिमगुण- कृत्रिम गुणो। कृत्रिम गुणोंकी, उपधानात् उत्पन्न करी रचना करके, नावनम् कुर्यात् शिरोविरेचन देवु नस्यकर्म करे, ग्रीष्मे पूर्वाह्णे ग्रीष्ममां अपोर पडेलां ग्रीष्मऋतुमें पूर्वाह्नमें, शीते मध्याह्ने शीतमां मध्याह्ने शीतऋतुमें मध्याह्नमें, वर्षासु अने वर्षामां और वर्षामें, अदुर्दिने च वादळां वगरना दिवसे नस्य देवुं दुर्दिन न होनेपर नस्य देवे ॥ २३ ॥

23. If errhine treatment is to be given in urgent conditions, in seasons other than the first rains, autumn or spring then it should be given by making artificial conditions of these seasons. It should be given in the morning in summer in the noon in the winter and in the rainy season when there are no clouds in the sky

अध्यायोक्तविषयाः —

तत्र श्लोकाः—

इति पञ्चविधं कर्म विस्तरेण निदर्शितम् ।
येभ्यो यत्र हितं यस्मात् कर्म येभ्यश्च यद्धितम् ॥२४॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकाः उपसंहारना श्लोक छे के उपसंहारके श्लोक हैं कि, इति आ प्रमाणे इस प्रकार, पञ्चविधम् पांच प्रकारनुं पांच प्रकारका, कर्म कर्म कर्म, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, निदर्शितम् कहुं छे कह दिया है, यत् कर्म अने जे कर्म और जो कर्म, येभ्यः जेओने माटे जिनको, यस्मात् जे कारणे जिस कारणसे, न हितम् हितकर नथी अहित है, यत् च तथा जे और जो, येभ्यः हितम् जेओने माटे हितकर छे जिनके लिए हितकर है, विस्तरेण ते विस्तारपूर्वक बताव्युं छे वह विस्तारपूर्वक कह दिया है ॥ २४ ॥

Here are the recapitulatory verses—

24 Thus has the fivefold mode of purificatory therapy been propounded regarding what is contra-indicated, in whom and wherefore and similarly what is indicated and in whom.

उक्तेषु विधिनिषेधेषु वैद्येन स्वयमप्यूहो विधेयः —

न चैकान्तेन निर्दिष्टेऽप्यर्थेऽभिनिविशेद्बुधः ।
स्वयमप्यत्र वैद्येन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत् ॥२५॥

निर्दिष्टे बतावेला तंत्रमें कहे गये, अपि अर्थे अर्थमां पण अर्थमें भी, बुध च ज्ञाता वैद्ये बुद्धिमान वैद्य, एकान्तेन ऐकान्तपणे एकान्तरूपसे, न अभिनिविशेत् वळगी रहेवु न जोईओ निश्चय कर न बैठे, बुद्धिमता बुद्धिमान बुद्धिमान, वैद्येन वैद्ये वैद्य, अत्र अहीं यहां, स्वय-म् अपि पोते पण स्वय भी, तर्क्यम् भवेत् तर्क करवो जोईओ विचार करके निश्चय करे ॥२५॥

२४. यत्र हितम्—यत्स्वहितम् (ख)

, एतच्छ्लोकानन्तरम्—

भवन्ति चात्र -

इत्यधिकः पाठ (घ) पुस्तके ।

२५. न चैकान्तेन—न चैतदेव (ख.)

,, निर्दिष्टेऽप्यर्थेऽभिनिविशेद् बुध—निर्दिष्टमेकान्तेन समाश्रयेद् (ङ. च ध. फ)

,, वैद्येन—भिषजा (ङ. फ.)

25. But the intelligent physician should not determine this according to the letter of these directions exclusively, but must use his own discretion and reasoning in arriving at decisions.

उत्पद्येत हि खाऽवस्था देशकालबलं प्रति ।
यस्यां कार्यमकार्यं स्यात् कर्म कार्यं च वर्जितम् २६

देश- કા२લુ કે દેશ દેશ, काल- કાલ કાલ, बलम् તથા બલ તથા બલકે, प्रति અનુસા२ અનુસાર, सा हि એવી ઐસી, अवस्था અવ२થા અવસ્થા, उत्पद्येत ઉત્પન્ન થાય છે કે ઉત્પન્ન હોતી હૈ કિ, यस्याम् જેમાં જિનમેં, कार्यम् કર૧વા લાયક કાર્ય કર્તવ્ય કર્મ भी अकार्यम् स्यात् અકાર્ય બને છે ન કરને યોગ્ય હોતા હૈ, वर्जितम् અને તજ૧વા લાયક ઔર ન કરને યોગ્ય, कर्म च કર્મ પણ કાર્ય भी, कार्यम् કર૧વુ પડે છે કરને યોગ્ય બન જાતા હૈ ॥ २६ ॥

26. There may arise situations in view of the nature of the place time and the vitality of a particular patient, when, what is contra indicated in a patient, may be necessary for him and what is indicated may have to be avoided.

छर्दिर्हृद्रोगगुल्मानां वमनं स्वे चिकित्सिते ।
अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं कुष्ठिनां बस्तिकर्म च ॥२७॥

स्वे પોતપોતાના અપને અપને, चिकित्सिते ચિકિત્સાધ્યાયમાં ચિકિત્સાધ્યાયમેં. छर्दि - ઉલટી વમન, हृद्रोग- હૃદ્રોગ હૃદયરોગ, गुल्मानाम् અને ગુલ્મરોગની ઔર ગુલ્મ ઇનકી, अवस्थाम् અમુક અવ૨થા અવસ્થાકે પ્રાપ્ય અનુસરીને અનુસાર, वमनम् તે રોગવાળાઓને માટે વમન આપવાનું ઉન રોગવાલોંકે લિએ વમન કરાનેકો, निर्दिष्टम् કહ્યું છે કહા હૈ, कुष्ठिनाम् અને કુષ્ઠરોગીઓને માટે ઔર કુષ્ઠરોગિયોંકે લિએ, बस्तिकर्म च બસ્તિકર્મ કહ્યું છે बस्तिकर्म कहा है ॥२७॥

27. Emesis in vomiting, cardiac disease and gulma, and enemata in dermatosis, though contra-indicated, are generally recommended at particular stages of the disease, in the chapters dealing with therapeutics.

तस्मात् खत्यपि निर्देशे कुर्याद्बुद्ध्या स्वयं धिया ।
विना तर्केण या सिद्धिर्यदृच्छासिद्धिरेव सा ॥२८॥

तस्मात् તેથી इस लिए, निर्देशे શાસ્ત્રમાં निर्देश शास्त्रमें निर्देश, सति अपि હોય તો પણ होनेपर भी, स्वयम् પોતે अपनी, धिया બુદ્ધિથી तर्क કરીને बुद्धिसे तर्क कर, कुर्यात् કાર્ય કરવુ कर्म करना चाहिए, तर्केण તર્કે तर्कके, विना વગરની बिना, या सिद्धिः જે સિદ્ધિ મળે છે जो सफलता मिलती है, सा તે वह, यदृच्छासिद्धि एव यदृच्छासिद्धि જ છે यदृच्छासिद्धि ही है ॥ २८ ॥

28. Hence, despite the directions laid down, therapeutic measures should be decided upon by the physician, with the use of his own discretion. The success achieved without the exercise of reason is indeed success resulting from chance.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने पञ्चकर्मीय-सिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेश-कृते અગ્નિવેશે २चेला अग्निवेशसे बनाये, चरक-प्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચ૨કથી પ્રતિસંસ્કા૨ પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके,

---

२६ उत्पद्येत—उत्पद्यते (ग.)
,, देश—देष (ग.)
,, स्यात् कर्म कार्यं च वर्जितम्—स्यादकार्यं कार्यमेव च (च फ)
,, वर्जितम्—गर्हितम् (न य)
२७ कुष्ठिनाम्—कुष्ठार्त (घ)

समाप्ते અધ્યાય સમાપ્ત, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલ ઔર દૃઢબલસે પૂરિત કિયે ગયે, सिद्धिस्थाने સિદ્ધિસ્થાન વિષે સિદ્ધિસ્થાનમેં, पञ्चकर्मीयसिद्धिः 'पंच-કર્મીયસિદ્ધિ' 'पञ्चकर्मीयसिद्धि', नाम નામનો નામકા, द्वितीय બીજો દૂસરા, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો અધ્યાય સમાપ્ત હુઆ ॥ २ ॥

2. Thus, in the Section on Success in Treatment, 1 the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the second chapter entitled 'The Success in Treatment through the Fivefold Purification Therapy' not being available the same as restored by Dridhabala, is completed.

तृतीयोऽध्यायः ।

ત્રીજો અધ્યાય અધ્યાય તીસરા

Chapter III

बस्तिसूत्रीयसिद्धयुपक्रमः—

अथातो बस्तिसूत्रीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ અતઃ હવે અહીંથી અબ આગે, बस्तिसूत्रीयाम् सिद्धिम् 'બસ્તિસૂત્રીયસિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'बस्ति-सूत्रीयसिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "Success in Treatment through the Principles of the Enema Procedure."

१. बस्तिसूत्रीया बस्तिसूत्रीय (ङ च)
,, ,, —बस्तिकर्मीया (फ.)

2. Thus declared the worshipful Atreya

बस्तिविषयेऽग्निवेशस्य कतिपयप्रश्ना —

कृतक्षणं शैलवरस्य रम्ये
स्थितं घनेशायतनस्य पार्श्वे ।
महर्षिसङ्घैर्वृतमग्निवेशः
पुनर्वसुं प्राञ्जलिरन्वपृच्छत् ॥ ३ ॥

शैलवरस्य પર્વતશ્રેષ્ઠ पर्वतश्रेष्ठ, घनेशायतनस्य હિમાલયના हिमालयके, रम्ये पार्श्वे રમણીય પડખના भागमें रमणीय पार्श्व प्रदेशमें, कृतक्षणम् આરામ લેતા शान्तिपूर्वक आरामसे, स्थितम् બેઠેલ बैठे हुए, महर्षि-सङ्घैः મહર્ષિઓના समूहथी महर्षिसमूहसे, वृतम् વીંટળાયેલ घिरे हुए, पुनर्वसुम् ભગવાન પુનર્વસુને भगवान आत्रेयको, अग्निवेश. અગ્નિવેશે अग्निवेशने, प्राञ्जलि. હાથ જોડી हाथ जोड़कर, अन्वपृच्छत् પૂછયું पूछा ॥ ३ ॥

3 Agnivesa with folded hands, made the following inquiry of Punarvasu, as he was sitting at leisure surrounded by a host of great sages amidst the pleasant Himalaya as in the neighbourhood of the abode of Kubera, the god of wealth.

बस्तिर्नरेभ्यः किमपेक्ष्य दत्तः
स्यात् सिद्धिमान् किंमयमस्य नेत्रम् ।
कीदृक्प्रमाणाकृति किङ्गुणं च
केभ्यश्च किंयोनिगुणश्च बस्तिः ॥ ४ ॥
निरूहकल्पः प्रणिधानमात्रा
स्नेहस्य का वा शयने विधिः कः ।

३ शैलवरस्य शैलवनस्य (द)
,, घनेशायतनस्य घनेशायतनस्य (द.)
४. किङ्गुण —निर्गुणश्च (क घ)
,, केभ्यश्च—केषां च (ख घ झ फ)
५ निरूहकल्प —निरूहकर्म (फ)
,, शयने—शमने (घ द द)
,, विधि. क· विधिश्च. (ग.)

के वस्तयः केषु हिता इतीदं
श्रुत्वोत्तरं प्राह वचो महर्षिः ॥५॥

किम् अपेक्ष्य शी. शी. બાબતનો વિચાર કરીને किन नियमोंका विचार करके, नरेभ्यः पुरुषोने मनुष्योंमें, दत्तः वस्तिः આપેલી બસ્તિ दी हुई बस्ति, सिद्धिमान् સફળ કૃતકાર્ય, स्यात् थाय छे ? होती है ?, अस्य नेत्रम् એની નળી इसका नेत्र, किम्प्रमम् शानी બનાવેલી होय छे ? किन द्रव्योंसे बनता है ?, कीदृक् કેવી બતની क्या हैं इसके, प्रमाणाकृति પ્રમાણ અને આકૃતિવાળી प्रमाण और आकृति, किङ्गुणम् च અને કયા ગુણવાળી होय छे ? और गुण ?, वस्तिः બસ્તિપુટક वस्तिपुटक, केभ्यः કોને માટે किनके लिए, किं योनिगुणः च शानुं બનાવેલું અને કયા ગુણવાળું होनुं જોઈએ ? किसका और किस गुणवाला होना चाहिए ?, निरूहकल्पः નિરૂહની કલ્પના શી છે ? निरूहकी कल्पना क्या है ? प्रणिधानमात्रा તેના પ્રયોગની માત્રા શી છે ?, इस वस्तिके देनेकी मात्रा क्या है ?, का वा स्नेहस्य अनुवासनमां स्नेहनी मात्रा शी छे ? अनुवासनमें स्नेहकी क्या मात्रा है ?, शयने બસ્તિ વખતે સૂવાની લેટનેકી, कः विधिः शी विधि छे ? क्या विधि है ?, के वस्तयः કઈ કઈ બસ્તિઓ છે कौनसी बस्तियां हैं ?, केषु हिताः કોને માટે હિતકર છે ? किनके लिए हितकारी है ?, इति इदम् આ इनको, श्रुत्वा महर्षिः સાંભળી મહર્ષિએ सुनकर महर्षिने, उत्तरम् वचः उत्तर उत्तर, प्राह આપ્યો दिया ॥ ४-५ ॥

4-5. What are the factors, observing which, an enema administered to a patient is attended with success? Of what material is the tube made? What is its length and shape, what is its quality and what are the sources of the enema-receptacle and what should be the qualities of those receptacles? What is the pharmaceutical formula of the evacuative enema? What is the mode of administration? What is the measure of the enema solution? What is the proportion of the unctuous substance? What is the method to be observed in the bed? What are the varieties of enema and in whom are they indicated? Hearing these questions, the great sage spoke in answer thus.

५. केषु हिता–केषु मता (क. घ. ङ. त)

दोषादीन्यपेक्ष्य दत्तो वस्तिः सम्यक् सिद्धिमेति –

समीक्ष्य दोषौषधदेशकाल-
सात्म्याग्निसत्त्वादिवयोबलानि ।
वस्तिः प्रयुक्तो नियतं गुणाय
स्यात् सर्वकर्माणि च सिद्धिमन्ति ॥६॥

दोष-औषध- દોષ, ઔષધ दोष, औषध, देश-काल-देश, કાલ देश, काल, सात्म्य- सात्म्य सात्म्य, अग्नि- અગ્નિ अग्नि, सत्त्वादि, सत्त्व વગેરે सत्त्व आदि, वयः-बलानि વય અને બલનો वय और बलको, समीक्ष्य વિચાર કરીને देखकर, प्रयुक्तः પ્રયોજેલી दी हुई, वस्तिः બસ્તિ वस्ति, नियतम् નક્કી निश्चित, गुणाय स्यात् ગુણકારી અને छे गुणकारक होती है, सर्वकर्माणि च અને સર્વ કર્મ और सब कार्यमें, सिद्धिमन्ति સિદ્ધિવાળી थाय छे सफलता मिलती है ॥६॥

6. If the enema is administered after a full investigation of the morbid humors, the medications, clime and season homologation of the patient, his digestive power, psychic condition, age and vitality etc., it will give definite results in bringing about the success of the enema and achieving all its objects.

बस्तिनेत्रविधानोपयोगीनि द्रव्याणि—

सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीति-
कांस्यास्थिशस्त्रद्रुमवेणुदन्तैः ।

६ समीक्ष्य–अपेक्ष्य (घ)
, अग्निसत्त्वादि–अग्निसत्त्वौक (ज)
७ कांस्यास्थिशस्त्र–कांस्यायनास्थि (घ फ.)
, ,, –कांस्यास्थिलोह (फ)
,, शस्त्रद्रुम–लोहद्रुम (क घ छ त)

नलैर्विषाणैर्मणिभिश्च तैस्तै-
र्नेत्राणि कार्याणि सु(त्रि)कर्णिकानि ॥७॥

सुवर्ण रूप्य- सोनुं, રૂપું सुवर्ण, चांदी, त्रपु-ताम्र- કલઈ, तांबुं बग, ताम्र, रीति-कांस्य- પિત્તળ, કાંસુ पित्तल, कांसा, अस्थि-शस्त्र- હાડકાં, લોહ अस्थि, शस्त्र, द्रुम-वेणु- वृक्ष, वांस वृक्ष, वांस, दन्ते હાથીદાંત हाथीदांत, नलैः नल नल विषाणैः शीगडां सींग, तै तैः च अने ते ते और उन उन, मणिभि. મણિઓની मणि आदिसे, सु(त्रि)कर्णिकानि सारी (त्रण) કર્ણિકાઓવાળી उत्तम (तीन) कर्णिकावाले नेत्राणि નળીઓ नेत्र, कार्याणि બનાવવી बनाने चाहिएं ॥ ७ ॥

7 The enema tube should be made of gold, silver, tin, copper, brass, bronze, bone, wood, bamboo, ivory, reed, horn or crystal and fitted with well-made ears.

बस्तिनेत्रप्रमाणं बस्तनेत्राकृतिश्च—

षड्द्वादशाष्टाङ्गुलसंमितानि
षड्विंशतिद्वादशवर्षजानाम् ।
स्युर्मुद्गकर्कन्धुसतीनवाहि-
च्छिद्राणि वर्त्याऽपिहितानि चैव ॥८॥
यथावयोऽङ्गुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां
मूलाग्रयोः स्यु परिणाहवन्ति ।
ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि
श्लक्ष्णानि च स्युर्गुडिकामुखानि ॥९॥
स्यात् कर्णिकैकाऽग्रचतुर्थभागे
मूलाश्रिते बस्तिनिबन्धमे द्वे ।

षड्-विंशति- छव्वीस छब्बीस, द्वादश- બાર और बारह वर्षजानाम् वर्षनां मनुष्यो माटे वर्षकी वयवालोंके लिए, षट्-द्वादश- अनुक्रमे ७ अने १२ क्रमशः छ, बारह अष्ट- अने आठ और आठ, अङ्गुल- आंगळना अंङ्गुल, संमितानि मापनी नळीओ जोईओ परिमित नेत्र क्रमशः होने चाहिए, मुद्ग-कर्कन्धु सतीन- वाहिच्छिद्राणि अने એઓનાં छिद्र पण अनुक्रमे मग, चणीबोर अने मटर जेवडी जय એવાં होवां जोईओ और इनके छिद्र भी क्रमशः मूंग, झड़बेर और मटरके प्रवेश योग्यहोना चाहिए, वर्त्या तथा वाटथी तथा वत्तीसे, अपिहितानि च एव બંધ કરેલાં बन्द, स्युः होवां जोईओ रहने चाहिए मूलाग्रयोः બસ्तिनेत्र मूल अने अग्र भागमां बस्तिनेत्र मूलमें और अग्र भागमें, यथावयः वय प्रमाणे उम्रके अनुसार, अङ्गुष्ठ- अनुक्रमे अंगूठा क्रमशः अगूठे, कनिष्ठिकाभ्याम् अने टचली आंगळी जेटली और कनिष्ठिकाके बराबर, परिणाहवन्ति परिधिवाळां घोलाईवाले, स्यु. होवां जोईओ होने चाहिए, ऋजूनि વળी सीधां और ये सीधे, गोपुच्छ- समा- गायना पूछडा जेवी गायके पूछके समान, आकृतीनि आकृतिनां आकृतिवाले, श्लक्ष्णानि श्लक्ष्णु चिकने, गुडिकामुखानि अने गोळी जेवां गोळ मुखवाळां और गुलिकाके सदृश गोल मुखवाले, स्युः होवां जोईओ होने चाहिए, एका એક इन कर्णिकाओंमें एक, कर्णिका- કર્ણિકા कर्णिका, अग्रचतुर्थभागे आगळना चोथा भागमां आगेके चतुर्थ भागमें, स्यात् होवी जोईओ होनी चाहिए, बस्तिनिबन्धने अने બસ્તિ બાંधवानी और बस्ति बांधनेके लिए द्वे मूलाश्रिते बे કર્ણિકા मूळमां होवी जोईओ शेष दो मूलमें होनी चाहिए ॥८-९½॥

8-9½ The length of the enema tube should be six, twelve or eight finger-breadths, according as the age of the patient is six, twenty or twelve years respectively. The hole or calibre of the tube should be such that it allows the passage of a green gram, jujube or math grain respectively, and stopped with a stylet, and the

७. नलैर्विषाणैर्मणिभिश्च तैस्तैर्नेत्राणि कार्याणि सु(त्रि)कर्णिकानि—नेत्राणि शृंगैर्मणिभिर्नलैश्च त्रिकर्णिकानि प्रवदन्ति तज्ज्ञाः (न. घ फ)

८. चैव—चापि (घ)

९ स्युर्गुडिकामुखानि—स्युर्गुलिकामुखानि (घ)

circumference of the tube at the base and apex should be respectively of the thumb and the little finger of the patient. It should be straight and tapering like the cow's tail, smooth and globular at the mouth. There should be one ear attached to it at the first quarter from the mouth and there should be two ears more at the base for linking it with the receptacle.

बस्तियन्त्रनिर्माणविधि.—

जारद्गवो माहिषहारिणौ वा
स्याच्छौकरो वस्तिरजस्य वाऽपि ॥१०॥
दृढस्तनुर्नष्टसिरो विगन्धः
कषायरक्तः सुमृदुः सुशुद्धः ।
नृणां वयो वीक्ष्य यथानुरूपं
नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धसूत्रः ॥११॥

जारद्गवः અસ્તિપુટક વૃદ્ધ બળદ વસ્તિપુટક બુઢે બૈલ, माहिष- પાડો મૈંસે, हारिणौ वा હરિણ હરિણ, शौकरः સૂવર સૂઅર, अजस्य वा બકરી અથવા બકરાની અસ્તિ (મૂત્રાશય)થી બનાવેલુ અથવા બકરેકી વસ્તિ (મૂત્રાશય)સે બનાયા હુઆ, स्याद् હોવુ જોઈએ હોના चाहिए, दृढ તે દૃઢ વહ મજબૂત, तनुः પાતળી પતલી, नष्टसिरः સિરા વગરની સિરારહિત, विगन्ध. ગન્ધરહિત गन्धरहित, कषायरक्तः કષાયદ્રવ્યની ભાવનાથી લાલ कषायद्रव्यकी भावनासे लाल बनी, सुमृदुः સારી પેઠે કોમળ કોમલ, सुशुद्धः અને સારી પેઠે શુદ્ધ હોવી જોઈએ और भली प्रकार शुद्ध होनी चाहिए, सुबद्धसूत्र. સારી રીતે સૂત્રથી બાંધી भली प्रकार धागेसे बाधकर, नृणाम् वयः પુરુષોનું વય मनुष्योंकी वयको, वीक्ष्य જોઈને देखकर, यथानुरूपम् તેને અનુસરી इसके अनुसार, वस्ति અસ્તિપુટકને वस्तिपुटकको, नेत्रेषु નેત્રની साथे नेत्रके साथ, योज्य. દોરાથી બાંધવું જોઈએ सूत्रसे बाधना चाहिए ॥ १०-११ ॥

११. सुशुद्धः-सुबद्धः (ध. फ)

10-11 The enema receptacle should be made of the bladder of an old ox, buffallo. deer, hog or goat. It should be firm, thin, with all its veins removed, free from smell, tanned and colored red with astringents and very soft and very clean. On ascertaining the age of the patient, the bladder should be connected with the appropriate kind of enema-tube, and well secured by means of strings.

बस्त्यलाभेऽनुकल्पविधिः —

वस्तेरलाभे प्लवजो गलो वा
स्यादङ्गपादः सुघनः पटो वा ।

वस्तेः અસ્તિ વસ્તિ, अलाभे ન મળે તો ન मिलने पर, प्लवज. પ્લવ પક્ષીના प्लव पक्षीके, गलः ગળાથી गलेसे, अङ्गपाद वा અથવા ચામાચીડિયાંના ચામડાથી અથવા चिमगादड़के चर्मसे, सुघन. અથવા સારી પેઠે ઘટ્ટ અથવા खूब घट्ट, पटः वा વસ્ત્રથી वस्त्रसे. स्याद् અસ્તિપુટક બનાવી લેવુ જોઈએ वस्तिपुटक बना लेना चाहिए ॥ ११½ ॥

11½. If the bladder is not available, the throat of a pelican or the skin of a bat or a very thick cloth may be used instead.

बस्तिप्रयोगविधिः —

आस्थापनार्हं पुरुषं विधिज्ञः
समीक्ष्य पुण्येऽहनि शुक्लपक्षे ॥१२॥

१ ½ अलाभे–अभावे (ख ङ फ)
, वस्तेरलाभे प्लवजो गलो वा–वस्तेरभावे प्लवच्छागलो वा (ङ)
१२ वस्तेरलाभे प्लवजो गलो वा स्यादङ्गपादः सुघन पटो वा।–नेत्रस्य चालाभत एव नाडी हिताश्चिला वशभवा नलो वा (ङ त.)
" प्लवजो गलो वा–प्लवजांगकोवा (ध.)

प्रशस्तनक्षत्रमुहूर्तयोगे
जीर्णान्नमेकाग्रमुपक्रमेत ।

विधिज्ञः विधि जाणनार वैद्ये विधिको जाननेवाला चिकित्सक, पुरुषम् पुरुषने पुरुषको, आस्थापनार्हम् आस्थापनने योग्य आस्थापनके योग्य, समीक्ष्य जोईने देखकर, जीर्णान्नम् जेने अन्न पची गयु छे एना अन्न जीर्ण होनेपर, एकाग्रम् अने एकाग्र मनवाळा पुरुषने एकाग्र मनमें स्थित मनुष्यको, शुक्लपक्षे शुक्लपक्षमां शुक्लपक्षमें, पुण्ये अहनि पवित्र दिवसे पुण्य दिनमें, प्रशस्त- प्रशस्त प्रशस्त, नक्षत्र- नक्षत्र नक्षत्र, मुहूर्त- मुहूर्त मुहूर्त, योगे अने योगमां और योग मिलनेपर, उपक्रमेत उपचार करवो बस्ति देवे ॥ १२½ ॥

12-12½. The expert physician, knowing a patient to be fit for the administration of corrective enema should start treatment after the patient has fully digested his food and is composed in mind, on an auspicious day in the bright fortnight, under a propitious constellation and in a good Muhurta and Yoga.

बलां गुडूचीं त्रिफलां सराल्लां
द्वे पञ्चमूले च पलोन्मितानि ॥१३॥
मष्टौ फलान्यर्धतुलां च मांसा-
च्छागात् पचेदप्सु चतुर्थशेषम् ।
पूतं यवानीफलबिल्वकुष्ठ-
वचाशताह्वाघनपिप्पलीनाम् ॥१४॥
कल्कैर्गुडक्षौद्रघृतैः सतैले-
र्युतं सुखोष्णैस्तु पिचुप्रमाणैः ।
गुदात् पलं द्विप्रसृतां तु मात्रां
स्नेहस्य युक्त्या मधु सैन्धवं च ॥१५॥

प्रक्षिप्य बस्तौ मथितं सुजेन
सुवद्धसुच्छास्य च निर्वलीकम् ।
अङ्गुष्ठमध्येन मुखं पिधाय
नेत्राग्रसंस्थामपनीय वर्तिम् ॥१६॥
तैलाक्तगात्रं कृतमूत्रविद्कं
मातिक्षुधार्तं क्षयचे मनुष्यम् ।
समेऽथवेषन्नतशीर्षके वा
नात्युच्छ्रिते स्वास्तरणोपपन्ने ॥१७॥
सव्येन पार्श्वेन सुखं शयानं
कृत्वर्जुदेहं स्वभुजोपधानम् ।
सङ्कोच्य सव्येतरदक्ष सक्थि
नामं प्रसार्य प्रणयेत्ततस्तम् ॥१८॥
स्निग्धे गुदे नेत्रचतुर्थभागं
स्निग्धं शनैर्ऋज्वनु पृष्ठवंशम् ।
अकम्पनावेपनलाघवादीन्
पाण्योर्गुणांश्चापि विदर्शयंस्तम् ॥१९॥
प्रपीड्य चैकग्रहणेन दत्तं
नेत्रं शनैरेव ततोऽपकर्षेत् ।

पलोन्मितानि एक एक पल जेटला प्रत्येक चार चार तोले प्रमाणमें, बलाम् बला बला, गुडूचीम् गळो गिलोय, सरास्नाम् सारना रास्ना, त्रिफलाम् त्रिफळा त्रिफला, द्वे बे दोनों, पञ्चमूले च पंचमूळ पञ्चमूल, अष्टौ आठ आठ, फलानि भीठळ मैनफल, छागात् मांसात् च अने बकरानुं मांस और बकरेका मांस, अर्धतुलाम् अरधी तुला २०० तोले लेकर, अप्सु तेने पाणीमां जलमें, चतुर्थशेषम् चतुर्थांश बाकी रहे त्यां सुधी चतुर्थांश शेष रहे तब तक, पचेत् पकावी पकावे, पूतम् पत्रथी गाळीने इसको छानकर, यवानी- यवानी

१२½ जीर्णान्नमेकाग्रमुपक्रमेत-जीर्णान्नमेकाग्रमुपाचरेत्तम् (ब क.)
१५ स्नेहस्य-स्नेहाच्च (क ग.)
,, सैन्धवं च-सैन्धवे च (ब ड च.)
,, स्नेहस्य युक्त्या मधुसैन्धवं च-स्नेह मुनिर्मध्य ततोऽनुकल्पम् (त क.)
१६ सुवद्धमुच्छ्रास्य च निर्वलीकम्-इति तत सव्यकरे निधाय (त. ड. ध)
१७ समेऽथवेषन्नत-समेऽथ किञ्चिन्नत (घ.)
,, समेऽथवेषन्नतशीर्षके वा-समेऽथवेषन्नतमस्तके वा (ब फ)
१८ सङ्कोच्य-निकुञ्च्य (ब ड त ध फ)
,, नाम- मध्य (ब फ)
१९ शनैर्ऋज्वनु पृष्ठवंशम्-शनैर्मृदूर्जुपृष्ठवंशम (घ)
,, विदर्शयंस्तम्-हि दर्शयंस्तम् (ब ध)

यवानी, फल- मीढळ मैनफल बिल्व- भिलो वेल, कुष्ठ કઠ કૂઠ, वचा- વજ વજ, शताह्वा- सुवा सोया, घन-पिप्पलीनाम् भोय अने पीपरना दरेकना नामरसोथा और पिप्पली प्रत्येकके चिचुप्रमाणे એક એક તોલા-ના एक एक तोले, कल्के. ૬૬૬ કલ્કको, सुखोष्णे. तु नवशेકાં सुहाते गरम, सर्पिर्ले तेल तैल गुड- ગોળ गुड़, क्षौद्र-मध मधु, वृद्धै· अने घी साथे और घृतके साथ, युतम् भेળવવા मिला देवे, गुडाद्य पलम् ગોળની એક પલની मात्रा गुड़की चार तोलेकी, स्नेहस्य तथा घी अने तेल ગળી तथा घी और तैल मिलाकर, द्विगुणताम् બે પ્રસૃતની १६ तोलेकी, मात्राञ्च तु मात्रा लेवी मात्रा लेवे, युक्त्या च तेમાં युक्त्यनुसार उसमें युक्ति पूर्वक, मधु मध मधु, सैन्धवस्य तथा સિંધાલૂણ भेળવી तथा सैंधव मिलाकर, खजेन ઝેરણીથી स्वानीसे, स्थितम् मथीने मथकर, सुबद्धम् સારી રીતે બાંધેલી अने सुबद्ध और, निर्वलीकम् સળ न रहे એવી રીતે झुर्रियां न रहे ऐसी तरह, उच्छ्वास्य हवावीने वायु काढी नाखी दबाकर वायु निकाल कर, बस्तौ ते બસ્તિમાં बस्तिमें, प्रक्षिप्य नाખીને डालकरके नेत्राग्रसंस्थाम् नेत्रना આગલા ભાગમાં रहेલી नेत्रके अग्रभागमें लगी, वर्तिम् વાટને बत्तीको, अपनीय દૂર કરી निकालकर, अङ्गुष्ठमध्येन અંગૂઠાના વચલા ભાગથી अंगूठेके मध्यसे, मुखम् नेत्रनुं भोहु नेत्रके मुखको, पिधाय બંધ કરી बन्द करते हुए, तैलाक्तगात्रम् शरीरे तेल ચોળેલ रोगीके शरीरमे तैल मालिश करके, कृतमूत्रविट्कम् मूत्र अने મળત્યાગ કરાવેલા मल-मूत्र त्याग करवाकर, नातिक्षुधार्तम् બહુ ભૂખ્યો न होय એવા मनुष्यने भूखसे बहुत पीड़ित न होने पर, समे समथળ समान, अथवा अथवा या तो, ईषत् જરાક थोड़ा, नतशीर्षके માથું तनिक नीचा शिरकी ओर कुछ नीचे, नात्युच्छ्रिते वा બહુ ઊંચા न होय तेમાં न बहुत ऊंचे, स्वास्तरण- तथा सारां બિછાનાં तथा अच्छे बिछौने, उपपन्ने બિછાવેલાં बिछाये हुए शयने शयनમાં बिस्तर पर, ऋजुदेहम् સીધુ शरीर शरीरको सीधा, कृत्वा રખાવી रखते हुए, स्वभुजोपधानम् પોતાના હાથનું જ ઓશીકું કરાવી उसकी भुजाका सिरहाना बनाकर, अन्येन બીજા रोगीको दूसरे, पार्श्वेन પડખે पार्श्वमें, सुखम् सुખે सुखसे, शयानम् सुવાડીને लिटवाकर, अस्य એના इसके, सव्येतरम् જમણા दाहिनी, सक्थि પગને टांगको सङ्कोच्य સંકોચાવીને सिकोड़कर, वामम् अने डાબાને और बांयी टांगको प्रसार्य લાંબો કરી फैलाकर, ततः તે પછી बादमें, तम् प्रणयेत् બસ્તિ देवी बस्ति देनी चाहिए स्निग्धे गुदे त्यारे स्नेह ચોપડેલ गुदामां घी या तैलसे गुदाको, स्निग्धम् स्निગ્ધ કરી स्निग्ध करके, नेत्रचतुर्थभागम् नेत्रनो ચોથો ભાગ नेत्रके चतुर्थ भागको, अकंपन- नहि કંપવું नहीं कांपना अवेपन- नहि હલવું नहीं हिलना, लाघवादीन् હલકાપણુ वगेरे हल्कापन आदि, पाण्यो હાથના हाथके, गुणान् च अपि गुणोने गुणोंको, विदर्शयन् देખાડતાં देखे दिखाते हुए वैद्य, तम् नुक- ग्रहणेन બસ્તિને એક જ પકડથી बस्तिको एक ही पकड़से, अनुपृष्ठवंशम् મેરુદંડ अनुसार पृष्ठवंशके साथ साथ, शनैः ऋजु धीमे धीमे सीधो पेसाडतो धीरे धीरे सीधा प्रविष्ट करे, प्रपीड्य દબાવીને बस्ति-द्रव दबाकर बस्तिद्रव, दत्तम् च आपी देवो दे देना चाहिए, ततः नेत्रम् अने पछी नेत्रने और पीछे नेत्रको, शनैः एव धीरेधीरे धीरेधीरे, अपकर्षेत् પાછુ ખેંચવું बाहर निकाले ॥ १३-१९½ ॥

13-19½. Take four tolas each of heart-leaved sida, guduch, the three myrobalans, indian groundsel and decaradices, eight fruits of emetic nut and twenty tolas of goat's flesh. Decoct them in water till reduced to 1/4 the quantity, then filter and add to it the paste prepared of one tola each of celery seeds, emetic nut, bael, costus, sweet flag, dill seeds, nut grass and long pepper, and mix 4 tolas of gur and 16 tolas of ghee and oil, slightly warmed and a proportionate quantity of honey and rocksalt. Emulsify this with a pestle and put it in the enema-receptacle. The enema apparatus should

be well fixed, all the air should be expelled and the curves and wrinkles should be smoothed out Having removed the stylet from the mouth of the tube, one should cover it with the middle of the thumb. The patient should first be well prepared with inunction of the body He should have passed feces and urine, and should not be very hungry, he should be placed on a flat bed or bed with a slightly lowered head. The bed should not be very high, it should be well spread and prepared The patient should lie comfortably on his left side. He should keep his body straight and pillowing himself on his interlocked hands, he should flex his right leg over his body and fully extend his left leg. Lubricating his anus, the physician should introduce one fourth of the enema tube which has been smeared with oil, slowly and rightly following the curve of the spinal column He should not shake, nor tremble and should bring to bear all the dexterity of his hand in performing his act He should, with a single act of compression on the receptacle, inject the contents, and then he should gradually withdraw the nozzle of the tube from the anus

असम्यक् प्रणीते बस्तौ व्यापदः —

तिर्यक् प्रणीते तु न याति धारा
गुदे व्रण स्याच्चलिते तु नेत्रे ॥२०॥
वस्तिः शनैर्नाशयमेति वस्तिः
कण्ठं प्रधावत्यतिपीडितश्च ।
शीतस्त्वतिस्तम्भकरो विदाहं
मूर्च्छां च कुर्यादतिमात्रमुष्णः ॥२१॥
स्निग्धोऽतिजाड्यं पवनं तु रूक्ष-
स्तन्वल्पमात्रालवणस्त्वयोगम् ।
करोतिमात्राभ्यधिकोऽतियोगं
क्षामं तु सान्द्रः सुचिरेण चैति ॥२२॥
दाहातिसारौ लवणोऽति कुर्या-
त्तस्मात् सुयुक्तं सममेव दद्यात् ।

तिर्यक् प्रणीते तु જો બસ્તિની નળીને ટેડી રાખી હોય તો નેત્રકો તિર્યક્ પ્રવિષ્ટ કરનેસે, धारा ધારા ક્વાથકી ધારા, न याति અંદર જતી નથી અન્દર નહીં જાતી, नेत्रे तु चलिते જો નેત્ર ચલિત થાય તો નેત્રકે હિલનેસે, गुदे गुदामां गुदामें, व्रणः स्यात् व्रण થાય છે व्रण हो जाता है, अने धीमेथी દબાવીને धीरे, दत्त-बस्ति दीधेली બસ્તિ દેનેસે बस्ति, आशयम् પક્વાશયમાં पक्वाशयमें, न एति પહોંચતી નથી नहीं पहुंचती, अतिपीडितः अने બહુ દબાવેલી બસ્તિ और बहुत जोरसे दबाने पर, कण्ठम् કંઠ सुधी कण्ठ तक, प्रधावति દોડી જાય છે आ जाती है, अतिशीत· अति-शीतળ બસ્તિ अति शीत बस्ति, स्तम्भकर· રત ભ કરનાર છે अत्यत जकृता उत्पन्न करती है, अतिमात्रम् अने अति और अत्यत, उष्णः ઉષ્ણ उष्ण बस्ति, विदाहम् વિદાહ विदाह, मूर्च्छाम् च अने मूर्च्छाने और मूर्च्छा, कुर्यात् કરે છે करती है, अतिस्निग्धः अतिस्निग्ध બસ્તિ अति स्निग्ध बस्ति, जाड्यम् જડતા કરે છે जकृता करती है, रूक्षः तु अने રૂક્ષ बस्ति रूक्ष बस्ति, पवनम् વાયુ કરે છે वायु करती है, तनु- अने પાતળી और पतली, अल्प-मात्रा થોડી માત્રાવાળી मात्रामें अल्प, अलवणः अने લવણરહિત બસ્તિ और नमकरहित बस्ति, अयोगम् અયોગ કરે છે अयोग उत्पन्न करती है, मात्राभ्यधिकः વધારે માત્રામાં હોય તો मात्रामें अधिक हो तो, अतियोगम् अतियोग કરે છે अतियोग करती है, सान्द्र· तु अने ઘાટી હોય તો घट्ट हो तो, क्षामम् પુરુષને क्षीण पुरुषको क्षीण, करोति કરે છે करती है,

२० · क्षाम तु-क्षोभन्तु (घ)
२३. सुयुक्त-प्रयुं (ङ)

सुचिरेण च अने લાંબે વખતે और बहुत देरमें, एति अंदर જાય છે प्रविष्ट होती है अतिलवण જો લવણ અધિક હોય તો यदि लवण अधिक होतो, दाह-दाह दाह, अतिसारौ अने अतिसार और अतिसार, कुर्यात् કરે છે करती है, तस्मात् માટે इस लिए, सुयुक्तम् સારી રીતે युक्तिपूर्वक भली प्रकार युक्तिपूर्वक, समम् एव અને સરખી રીતે और समान रूपमें, दद्यात् બસ્તિ આપવી જોઈએ वस्ति देनी चाहिए ॥ २०-२२½ ॥

20-22½. If the enema tube is inserted obliquely, the fluid will not flow, and if the nozzle is jerked about, wounds are likely to be caused in the rectum. If it is given slowly, it may not reach to its destination, and if given with great force, it may run up very high in the alimentary canal even upto the throat. If the enema solution is too cold, it will cause stiffness, if it is very hot, it will cause local irritation and fainting. If it is unctuous it will lead to dullness, and if it is very dry, it will provoke vata, and if it is very thin or in small dose or not mixed with salt, it will be abortive in action If it is excessive in dose, it will produce the effects of over-action and weakness, if it is very viscid, it will take a long time to return. If salt is added in excess, it will cause burning and diarrhea. Therefore, the enema should be properly prepared and given in the right manner

बस्तौ द्रव्यनिक्षेपक्रम —

पूर्वं हि दद्यान्मधु सैन्धवं तु
स्नेहं विनिर्मथ्य ततोऽनु कल्कम् ॥२३॥

२३. दद्यान्मधुसैन्धव तु—योज्य मधुसैन्धवाभ्याम् (घ य)
,, विनिर्मथ्य—सुनिर्मथ्य (य)

विमथ्य संयोज्य पुनर्द्रवैस्तं
बस्तौ निदध्यान्मथितं खजेन ।

पूर्वम् हि प्रथम प्रथम, मधु मध मधु, सैन्धवम् तु अने સિંધાલૂણ और सैन्धव, स्नेहम् स्नेहमां स्नेहमें, दद्यात् નાખવાં डाले, विनिर्मथ्य મથીને मथकर ततः अनु પછી उसके बाद कल्कम् કલ્ક નાખવો कल्क डाले, विमथ्य તેને भली मथकर, पुनः द्रवैः ફરીને द्रवोंकी साथे फिर द्रवोंसे, संयोज्य ભેળવી संयोजित करके, खजेन मथितम् ઝેરણીથી भली मंथनदंडसे मथकर, तम् तैने बस्तिपुटकमां उसको बस्तिपुटकमें, निदध्यात् નાખવું डाले ॥ २३½ ॥

23-23½. The pharmacist should first take unctuous substance, honey and rocksalt and emulsify it and then add the paste and continue to rub. Then he should add the fluid decoction and fully mixing them up with a pestle, place it in the enema-receptacle

सव्य शयानस्य बस्तिदाने हेतु. —

वामाश्रये हि ग्रहणीगुदे च
तत्पार्श्वसंस्थस्य सुखोपलब्धिः ॥२४॥
लीयन्त एवं वलयश्च तस्मात्
सव्यं शयानोऽर्हति बस्तिदानम् ।

ग्रहणीगुदे च ગ્રહણી અને ગુદા ग्रहणी और गुदा, वामाश्रये हि ડાબા ભાગમાં આશ્રય કરી રહેલાં છે તેથી वामपार्श्वमें हैं इसलिए, तत्-पार्श्वसंस्थस्य તે પડખે સૂતેલામાં वामपार्श्वमें लेटनेवालेमें, सुखोपलब्धिः બસ્તિ सुखपूर्वक व्याप्त थाय छे बस्ति सुखपूर्वक व्याप्त होती है, एवम् च अने એ પ્રમાણે इस तरह, वलयः કરચલીઓ वलियां, लीयन्ते બેસી જાય છે हट जाती है, तस्मात् તેથી इस लिए, सव्यम् डाबे પડખે वामपार्श्वमें, शयानः સૂતેલ मनुष्य लेटा हुआ मनुष्य, बस्तिदानम्

२३½ मथितं खजेन—मिश्रणप्रमत्तः (ध. य)
२४ वामाश्रये हि ग्रहणीगुदे च—वामाश्रयोऽग्निर्ग्रहणी गुदं च (ध. य)
,, सुखोपलब्धिः—गुदोपलब्धिः (ध. द)

અસ્તિ દેવાને વસ્તિ દેનેકે, અર્હતિ યોગ્ય છે યોગ્ય હોતા હૈ ॥ २४½ ॥

24-24½. As the organ of assimilation and the rectum are situated on the left side of the body, the enema will be taken well by the person who is lying on his left side; and as the folds and valves of the rectum get straightened out it is said, that the enema should be administered to the patient while he is lying on his left side.

वस्तिदानसमये आवस्थिकं कर्म—

विड्वातवेगो यदि वार्धदत्ते
निष्कृष्य सुक्ते प्रणयेदशेषम् ॥२५॥
उत्तानदेहस्य कृतोपधानः
स्याद्वीर्यसाप्नोति तथाऽस्य देहम् ।

यदि च અને જો यदि, अर्धदत्ते અસ્તિ અર્ધી આપી હોય ત્યાં बस्ति आधी देनेपर, विड्वातवेग મળ અથવા મલવાતનો વેગ થાય તો मल अथवा मरुद्वातकी प्रवृत्ति हो जाय तो निष्कृष्य અસ્તિનેત્ર પાછું ખેંચી લઈને बस्तिनेत्रको निकाल ले, मुक्ते વેગ છોડ્યા પછી वेग मुक्त होनेपर, अशेषम् સંપૂર્ણ अस्ति संपूर्ण बस्ति, प्रणयेत् દેવી દેવે, उत्तानदेह અને શરીર ચત્તું કરી भाथा नीचे फिर शरीरको चित करके, कृतोपधान. च स्यात् ઓશીકું રાખવું सिरके नीचे सिरहाना रखकर लेट जाय, तथा अस्य એ પ્રમાણે કરવાથી ऐसा करनेसे, देहम् એના દેહને शरीरमें, वीर्यम् અસ્તિનો સાર बस्तिका सार, आप्नोति પ્રાપ્ત થાય છે पहुंच जाता है ॥ २५½ ॥

25-25½. If in the middle of the enema administration the patient gets an urge to pass feces or flatus, the enema tube should be drawn out and when the urge has passed away, the remaining solution, should be injected; he should lie supine on the bed with his body in a raised position by means of a pillow in such a way that the effect of the enema pervades the whole body.

२५ प्रणयेदशेषम्—प्रणयेत् शेषम् (च)
,, ,, —प्रणयेच्छेषम् (घ.)
२५½. देहम्—देहः (ज)

प्रथमद्वितीयतृतीयवस्तीनां फलम्—

एकोऽपकर्षत्यनिलं स्वमार्गात्
पित्तं द्वितीयस्तु कफं तृतीयः ॥२६॥

एकः પહેલી અસ્તિ पहली वस्ति, अनिलम् વાયુને वायुको, द्वितीय· બીજી અસ્તિ दूसरी वस्ति, पित्तम् પિત્તને पित्तको, तृतीयः तु અને ત્રીજી અસ્તિ और तीसरी वस्ति, कफम् કફને कफको, स्वमार्गात् પોતાના માર્ગમાંથી अपने मार्गसे, अपकर्षति ખેંચી લાવે છે खींच लाती है ॥२६॥

26. The first enema expels the vata from its natural course, the second will expel the pitta, and the third will expel the kapha.

प्रत्यागते वस्तौ पश्चात्कर्म—

प्रत्यागते कोष्णजलावसिक्तः
शाल्यन्नमद्यात्तनुना रसेन ।
जीर्णे तु सायं लघु चाल्पमात्रं
भुक्तोऽनुवास्यः परिबृंहणार्थम् ॥२७॥

प्रत्यागते અસ્તિ પાછી વળી આવે એટલે वस्तिके वापस आनेपर, कोष्णजल· નવશેકા પાણીથી सुखोष्ण जलसे, अवसिक्त· નાહી નાખીને, तनुना પાતળા પતલે, रसेन માંસરસ સાથે मांसरसके साथ, शाल्यन्नम् શાળના ભાત शालिचावलका भात, अद्यात् ખાવા खावे, जीर्णे तु તે પચી જતાં उसके जीर्ण होनेपर, सायम् સાંજે शामको, लघु હલકું लघु, अल्पमात्रम् અને થોડી भात्रामें और अल्प मात्रामें, भुक्त च ભોજન કરાવી भोजन करके, परिबृंहणार्थम् પુષ્ટિને માટે वृंहणके लिए,

२७ भुक्तोऽनुवास्य·—भुक्तेऽनुवास्यः (घ.)

अनुवास्यः તેનું અનુવાસન કરવું अनुवासनबस्ति देनी चाहिए ॥ २७ ॥

27. When the solution has returned, the person should be affused with genially warm water, and should be given a diet of sali rice along with thin meat-juice, when this is digested, the physician should give him light diet in a small quantity in the evening and then should give him an unctuous enema for the sake of strengthening him

निरूहानन्तरमनुवासन देयम्—

निरूहपादांशसमेन तैले-
नाम्लानिलघ्नौषधसाधितेन ।
दत्त्वा स्फिचौ पाणितलेन हन्यात्
स्नेहस्य शीघ्रागमरक्षणार्थम् ॥२८॥
ईषच्च पादाङ्गुलियुग्ममाञ्छे-
दुत्तानदेहस्य तलौ प्रमृज्यात् ।
स्नेहेन पार्ष्ण्यङ्गुलिपिण्डिकाश्च
ये चास्य गात्रावयवा रुगार्ताः ॥२९॥
तांश्चावमृद्नीत सुखं ततश्च
निद्रामुपासीत कृतोपधानः ।

अम्ल- અમ્લ દ્રવ્યો अम्ल, अनिलघ्न- અને વાતનાશક और वातहर, औषधसाधितेन औषधथी साधेला औषधिसाधित, निरूहपादांश- નિરૂહના ચતુર્થાંશ निरूहके चतुर्थांश, समेन જેટલા जितने, तैलेन તેલથી तैलसे, दत्त्वा अनुवासन દઈ अनुवासन देकर, स्नेहस्य અને સ્નેહને स्नेह, शीघ्रागम-रक्षणार्थम् તુરત બહાર આવવા ન દેવા માટે जल्दी वापस न आ जाय इस लिए, स्फिचौ બન્ને સ્ફિચોને दोनों नितंबोंको, पाणितलेन હથેલીથી हथेलियोंसे, हन्यात् ઠપકારવા ठपकना चाहिए, उत्तानदेहस्य અને ચત્તા શરીરવાળા और चित लिटाकर, पादाङ्गुलियुग्मम् અને પગની આંગળીઓને उसकी दोनों पैरोंकी अगुलियोंको, ईषत् જરા थोड़ा थोड़ा, आञ्छेत् ખેચવી खींचे, स्नेहेन સ્નેહથી और स्नेहसे, तलौ તેનાં પગનાં તળાંને उसके पैरके तलोंमें, प्रमृज्यात् ઘસવાં मर्दन करे, पार्ष्णि- એડી एडी, अङ्गुलि- આંગળીઓ अगुलि, पिण्डिका. च અને પિંડીઓ और पिण्डलियाँ, ये च અને જે और जो जो, अस्य એનાં इसके, रुगार्ता- पीडायुक्त पीड़ित, गात्रावयवाः શરીરના અવયવો होय शरीरके अवयव हों, तान् च તેઓને उनको, अवमृद्नीत સ્નેહથી મસળવા स्नेहसे मर्दन करे, तत. त्यार पछी और पीछे, कृतोपधानः પુરુષે ઓશીકું રાખી पुरुष तकिया लगाकर, सुखम् च સુખેથી आरामसे, निद्राम् निद्रानुं निद्राका, उपासीत સેવન કરવું सेवन करे ॥ २८-२९½ ॥

28-29½. After giving him the unctuous enema, which is 1/4 the quantity of the evacuative enema and which is prepared with oil acid articles and drugs curative of vata, the physician should press the buttocks together with the palms of the hands in order to prevent the early return of the oil While the patient is lying supine in the bed, his joints of the feet and the toes should be pulled and cracked gently and the soles of his feet should be slightly rubbed with unctuous substances, and the heels, toes and the calves and all other parts which are afflicted with pain should also be massaged. The patient may then lie at ease and sleep with his head resting on a pillow.

२९. ईषच्च पादाङ्गुलियुग्ममाञ्छेत्—ईषत्पदागुष्ठयुग च कर्षेत् (ड. त थ)
, तलौ—तनौ (ख)
१० अवमृद्नीत सुख—अवमृज्यात् मसुखं (ड)
, अवमृद्नीत—अवमृज्यात (थ)

निरूहे कषायस्नेहयोर्मात्रा—

भागाः कषायस्य तु पञ्च, पित्ते
स्नेहस्य षष्ठः प्रकृतौ स्थिते च ॥३०॥
वाते विवृद्धे तु चतुर्थभागो,
मात्रा निरूहेषु कफेऽष्टभागः ।

कषायस्य तु निरूहमां કષાયના નિરૂહમેં કષાયકે, पञ्च भागाः પાંચ ભાગો હોય છે પાંચ भाग होते है, पित्ते પિત્તની વૃદ્ધિમાં પિત્તકી વૃદ્ધિમેં, प्रकृतौ स्थिते च અને સ્વસ્થ પુરુષમાં ઔર સ્વસ્થ પુરુષમેં, स्नेहस्य સ્નેહનો સ્નેહકા, षष्ठः છઠ્ઠો ભાગ હોય છે છટ્ઠા भाग होता है. वाते વાયુ વાયુ, विवृद्धे तु વધેલો હોય તો। बढा हुआ हो तो, चतुर्थभागः સ્નેહનો ચોથો ભાગ હોય છે સ્નેહકા चौथा भाग होता है, कफे અને કફ વધેલો હોય તો। और कफ बढा हो तो, अष्टभाग. સ્નેહનો આઠમો ભાગ હોય છે સ્નેહકા आठवाँ भाग होता है ॥ ३०½ ॥

30-30½ In an evacuative enema consisting of 96 tolas of solution, there should be 40 tolas of decoction. The unctuous portion should consist of one sixth of the whole solution if the enema is given in a condition of morbid pitta or of normal health. It should be 1/4 in conditions of morbid vata and 1/8 in conditions of morbid kapha

वयोभेदेन निरूहमात्रा —

निरूहमात्रा प्रसृतार्धमाद्ये
वर्षे ततोऽर्धप्रसृताभिवृद्धिः ॥३१॥
आद्वादशात् स्यात् प्रसृताभिवृद्धि-
रष्टादशाद् द्वादशतः परं स्युः ।
आसप्ततेस्तद्धितं प्रमाण-
मतः परं षोडशवद्विधेयम् ॥३२॥

३२. आसप्ततेस्तद्धितम्—आसप्ततेश्चमितम् (च. ट. थ.)

निरूहमात्रा प्रसृतप्रमाणा
बाले च वृद्धे च मृदुर्विशेषः ।

निरूहमात्रा નિરૂહની માત્રા નિરૂહકી માત્રા, आद्ये વર્ષે પહેલે વર્ષે પ્રથમ વર્ષમેં, प्रसृतार्धम् અર્ધો પ્રસૃત છે ૪ તોલે હૈ, ततः તે પછી उसके बाद, आद्वादशात् બારમા વર્ષ સુધી બારહવેં વર્ષ પર્યંત, अर्धप्रसृत અર્ધો અર્ધો પ્રસૃતની ૪–૪ તોલેથી, अभिवृद्धिः વૃદ્ધિ વૃદ્ધિ, स्यात् કરવી જોઈએ કરની चाहिए, द्वादशतः परम् બારમા વર્ષ પછી બારહવેં વર્ષકે બાદ, अष्टादशात् અઢારમા વર્ષ સુધી અઠારહ વર્ષ પર્યન્ત, प्रसृताभिवृद्धिः એક એક પ્રસૃતની વૃદ્ધિ કરવી ૮–૮ તોલે બઢાયા જાયે, तत् प्रमाणम् તે પ્રમાણે વહ પ્રમાણ, आसप्ततेः સિત્તેર વર્ષ સુધીનું સત્તર વર્ષ પર્યન્તકા, विहितम् કહ્યું છે કહા હૈ, अतः परम् એ પછી ઇસકે બાદ षोडशवत् સોળ વર્ષના માણસની પેઠે સોલહ વર્ષકી વયવાલે મનુષ્યકે સમાન, विधेयम् પ્રમાણ કરવું પ્રમાણ કરે, प्रसृतप्रमाणा· આ પ્રમાણે પ્રસૃતના પ્રમાણવાળી ઇસ તરહ પ્રસૃતકે પ્રમાણવાલી, निरूहमात्राः નિરૂહમાત્રા થાય છે નિરૂહમાત્રા હોતી હૈ, बाले वृद्धे च બાળક અને વૃદ્ધમાં બાલક ઔર વૃદ્ધમેં, मृदुः विशेष મૃદુ નિરૂહબસ્તિ વિશેષે કરી આપવી જોઈએ મૃદુ નિરૂહવસ્તિ વિશેષત દેની चाहिए ॥ ३१-३२½ ॥

31-32½ The dose of the evacuative enema should be of 4 tolas for a patient aged one year and the dose should be increased by four tolas for every year till the twelfth year After the twelfth year, the increase for each succeeding year should be 8 tolas till the eighteenth year, until the maximum dose of 96 tolas is reached This is the dose prescribed upto the age of 70. After that, the dose should be that prescribed for a patient of 16 years (80 tolas) Thus has been described the dosage in term of Prasrita which is equal to eight tolas In children

and in the aged, the enema should be prepared with mild medicines.

वस्तिदानसमये प्रशस्तं शयनम्—

नात्युच्छ्रितं नाप्यतिनीचपादं
सपादपीठं शयनं प्रशस्तम् ॥३३॥
प्रधानमृद्वास्तरणोपपन्नं
प्राक्शीर्षकं शुक्लपटोत्तरीयम् ।

न अत्युच्छ्रितम् न બહु ઊંચી न वहुत ऊँची, न अपि अतिनीचपादम् न अति नीचा पायावाणी न वहुत नीचे पैरोंवाली, सपादपीठम् पग राखवाना पीठसहित पादपीठसहित, प्रधान मोटा बड़े, मृदु-आस्तरण- अने કोमળ બિछાना और कोमल बिछौनेसे, उपपन्नम् युक्त युक्त, प्राक्शीर्षकम् पूर्व तरफ ओशीકावाणी पूर्वकी ओर सिरहानेवाली, शुक्लपट-उत्तरीयम् अने ओढवाना सફेद વસ્ત્રવાणी और ओढनेके सफेद वस्त्रोंवाली, शयनम् शय्या शय्या, प्रशस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ३३½ ॥

33-33½. The bed which is neither too high nor too low, which has a foot-rest and which is spread with a soft quilt, is good. The patient should lie with his head towards the east and cover himself with a white sheet.

वस्तिदानानन्तर देय भोजनम्—

भोज्यं पुनर्व्याधिबलेक्ष्य तद्वत्
प्रकल्पयेद्यूषपयोरसाद्यैः ॥३४॥
सर्वेषु विद्याद्विधिसेतमाद्यं
वक्ष्यामि बस्तीनत उत्तरीयान् ।

तद्वत् पुनः ते प्रમાणे इसके अनुसार, व्याधिम् व्याधि व्याधिको, बलेक्ष्य लेઈने देखकर, यूष- यूष यूष, पय- दूध दूध, रसाद्यै- अने માંसरस वगेरेथी और रसादिसे, भोज्यम् ભોજનની भोजनकी, प्रकल्पयेत् ગોઠવણી કरवी लेઈએ कल्पना करे, सर्वेषु एतम् सर्व निरूहोमां આ सब निरूहमें इस, विधिम् आद्यम् विधिने मुख्य विधिको प्रधान, विद्यात् જાણવी जाने, अतः अहीथी इसके आगे, उत्तरीयान् હवे બीજ अब दूसरी, बस्तीन् બस्तिओ वस्तियोंको, वक्ष्यामि કહीश कहूंगा ॥ ३४½ ॥

34-34½. His diet should be determined with due regard to his disease and should consist of soups, milk and meat-juices, to suit conditions of kapha, pitta and vata respectively This is the principle to be observed in the administration of evacuative enema. Hereafter, I shall describe the enema preparations.

कतिपये निरूहयोगाः —

द्विपञ्चमूलस्य रसोऽम्लयुक्तः
सच्छागमांसस्य सपूर्वपेष्यः ॥३५॥
त्रिस्नेहयुक्तः प्रवरो निरूहः
सर्वानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः ।

अम्लयुक्त अम्लद्रव्यसहित अम्लयुक्त, सपूर्वपेष्यः अगાઉ કહेલ કल्क साथे पूर्वोक्त वलादिकल्कसहित, त्रिस्नेहयुक्तः तथा त्रણ स्नेहथी युक्त तीन स्नेहोंसे युक्त, सच्छागमांसस्य બકरાना मांससहित छागमांसरहित, द्विपञ्चमूलस्य દशમूળना दशमूलका, रसः કषाथने काथ, सर्व- सर्व सब, अनिलव्याधि- वात-व्याधि वात-व्याधियोंको, हरः હरनार हरनेवाला, प्रवर- श्रेष्ठ उत्तम, निरूहः निરूह निरूह, प्रदिष्ट બताव्यो छे बताया है ॥३५½॥

35-35½. The decoction of the two varieties of penta-radices mixed with sour conjee and juice of the goat's flesh along with the paste of drugs of the heart-leaved sida group and the triad of unctuous substances, is an excellent preparation for the evacuative

३४. तद्वत्-सम्यक् (ड. ब ब. फ.)

३५ एतच्छ्लोकानन्तरम्——
सम्यक् प्रणीताः खलु बस्तयो ये वातामयघ्नाश्च बलप्रदाश्च
इत्यधिकः पाठ (घ. ङ. त. द.) पुस्तकेषु ।

enema It is regarded as curative of all diseases due to vata.

स्थिरादिवर्गस्य वलापटोल-
त्रायन्तिकैरण्डयवैर्युतस्य ॥३६॥
प्रस्थो रसाच्छागरसार्धयुक्तः
साध्यः पुनः प्रस्थसमस्तु यावत् ।
प्रियङ्गुकृष्णाघनकल्कयुक्तः
सतैलसर्पिर्मधुसैन्धवश्च ॥३७॥
स्याद्दीपनो मांसबलप्रदश्च
चक्षुर्बलं चापि ददाति बस्तिः ।

बला- બલા વલા, पटोल- પરવળ પરવલ, त्रायन्तिका- ત્રાયમાણ અસવર્ગ, एरण्ड-यवैः એરંડમૂળ તથા જવની એરંડમૂલ તથા यव, युतस्य યુક્ત સહિત, स्थिरादि- शाल-पर्णी વગેરે शालपर्ण्यादि, वर्गस्य પંચમૂલવર્ગના पञ्चमूलवर्गके, प्रस्थः એક પ્રસ્થ ક્વાથમાં ६४ તોલે क्वाथमें, पुन छागरसार्धयुक्त. બકરાનો માંસરસ અર્ધો પ્રસ્થ મેળવી छागमांसरस ३२ तोले मिलाकर, यावत् तु જ્યારે તે જ્યાંસુધી, प्रस्थसमः પ્રસ્થ જેટલો રહે ६४ तोले रहे, साध्य· ત્યાં સુધી સિદ્ધ કરવો तब तक पकावे, प्रियङ्गु- વળી તેમાં ધઉલા फिर उसमें प्रियङ्गु, कृष्णा-पीपर पिप्पली, घन- અને નાગરમોથના और नागरमोथाके, कल्कयुक्तः કલ્કયુક્ત कल्कसहित, सतैल- તેલ तैल, सर्पि·- ઘી घी, मधु- મધ शहद, सैन्धवः च અને सिंधालूण नमक और सैंधव डालकर बनायी हुई, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, दीपनः દીપન છે दीपन है, मांसबलप्रद. च માંસ અને બળને આપનારી છે मास और बलको देनेवाली है, चक्षुर्बलम् च अपि तथा આંખને બળ और दृष्टिको बल, अपि પણ भी, ददाति આપે છે देती है॥३६-३७½॥

36-37½ Take 64 tolas of the decoction of the drugs of the ticktrefoil group along with heart-leaved sida, wild snake gourd, zalil, castor and barley and mix with half the quantity of the meat-juice of the goat and reduce it by cooking it to 64 tolas. Add to it the paste of perfumed cherry, long pepper, nut grass, oil, ghee, honey and rocksalt and prepare the enema. This enema is stimulative of the gastric fire, promotive of flesh and strength, and of the strength of the eye-sight.

एरण्डमूलं त्रिपलं पलाशा
ह्वस्यानि मूलानि च यानि पञ्च ॥३८॥
रास्नाश्वगन्धातिबलागुडूची-
पुनर्नवारग्वधदेवदारु ।
भागाः पलांशा मदनाष्टयुक्ता
जलद्विकंसे क्वथितेऽष्टशेषे ॥३९॥
पेष्याः शताह्वा ह्रुषा प्रियङ्गुः
सपिप्पलीकं मधुकं बला च ।
रसाञ्जनं वत्सकबीजमुस्तं
भागाक्षमात्रं लवणांशयुक्तम् ॥४०॥
समाक्षिकस्तैलयुतः सगूत्रो
बस्तिर्नृणां दीपनलेखनीयः ।
जङ्घोरुपार्श्वत्रिकपृष्ठशूलं
कफाबृत्तिं मारुतनिग्रहं च ॥४१॥
विण्मूत्रवातग्रहणं सशूल-
माध्मानतामश्मरिशर्करे च ।
आनाहमर्शोग्रहणीप्रदोषा-
नेरण्डबस्तिः शमयेत् प्रयुक्तः ॥४२॥

एरण्डमूलम् એરંડમૂળ एरण्डमूल, त्रिपलम् ત્રણ પલ १२ तोले, पलाशा ખાખરો ढाक यानि च અને

३७ पुन –पर. (ङ)
,, प्रस्थसमस्तु–प्रस्थसम स (ग.)
,, ,, –प्रस्थरसश्च (ग)
३७½ बस्ति·–मधु· (क. घ ङ ङ ठ. ब भ. फ)

३८. पलाशा पलानि (घ फ)
३९. मदनाष्टयुक्ता–मदनाष्टक च (क घ)
४० पेष्या.–पथ्या (फ)
,, बला च–वना च (घ झ ङ त. ब फ)
,, भागाक्षमात्र–अक्षप्रमाण (क घ. भ.)
४१ त्रिकपृष्ठशूलम्–त्रिकबस्तिशूलम (फ)
,, एतच्छ्लोकानन्तरम्–
वैद्येन सम्यक् कुशलेन चैव पुनर्वसुः कृपया नराणाम् ।
[illegible] रथधिकः गाढ· (ङ त द.) पुलकेषु ।

જે ઔર જો, પઞ્ચ હ્રસ્વાનિ મૂલાનિ લઘુ પંચમૂળ છે તે લઘુ પંચમૂલ હૈં વે, રાસ્ના રાસ્ના, અશ્વગન્ધા- આસોદ અસગન્ધ, બલા- કાંસડી કંઘી, ગુડૂચી- ગળો ગિલોય, પુનર્નવા- લાલ સાટોડી ગદહપુરના, આરગ્વધ- ગરમાળો અમલતાસ, દેવદારુ દેવદાર દેવદારુ, પલાંશા. ભાગા- એએાના ૪-૪ તોલાના ભાગો ઇનકે ૪-૪ તોલેકે ભાગ, મદનાષ્ટયુક્તાઃ આઠ મીંઢળ આઠ મૈનફલ, જલદ્વિકંસે બેએાનો બે આઢક જલમાં ઇનકા ૫૧૨ તોલે જલમેં, ક્વથિતે ક્વાથ કરી ક્વાથ કરકે, અષ્ટશેષે આઠમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે આઠવાં ભાગ શેષ રહને પર, શતાહ્વા સુવા સોયા, હપુષા હાઉબેર હાઉબેર, પ્રિયંગુ ધઉંલા પ્રિયગુ, સપિપ્પલીકમૂ પીપર પિપ્પલી, સપુષ્કર જેઠીમધ મુલહઠી, બલા ચ બલા બલા, રસાઞ્જનમૂ રસવંતી રસૌંત, વત્સકબીજ- ઇન્દ્રજવ ઇન્દ્રજૌ, મુસ્તમૂ અને મુરત બેએાના ઔર મુસ્ત ઇનકે, ભાગાક્ષમાત્રમ્ બેએક બેએક તોલાના ભાગો એક એક તોલેકે ભાગ, લવણાંશયુક્તમ્ સિંધાલૂણનો બેએક ભાગ સૈંધાનમકકા એક ભાગ, સમાક્ષિક મધ સહદ, તૈલયુતઃ તેલ તૈલ, સમૂત્રઃ તથા ગોમૂત્ર બેએાથી તૈયાર કરવામાં આવેલી ઔર ગોમૂત્ર ઇનસે તય્યાર કી હુઈ, વસ્તિ. અરિત વસ્તિ, નૃણામ્ મનુષ્યોને મનુષ્યોંકો, દીપનલેખનીયઃ દીપન અને લેખનીય છે દીપન ઔર લેખન હોતી હૈ, પ્રયુક્તઃ પ્રયોગ કરેલી પ્રયુક્ત કી હુઈ, એરણ્ડબસ્તિઃ એરંડઅસ્તિ એરણ્ડ-વસ્તિ, જઙ્ઘા પિંડી જંઘા, ઊરુ સાથળ ઊરુ, પાદ- પગ પાદ, ત્રિક- ત્રિક ત્રિક, પૃષ્ઠશૂલમ્ તથા પીઠના શૂળનું તથા પૃષ્ઠકે શૂલ, કફાવૃતિમ્ કફના આવરણનું કફકે આવરણ, મારુતનિગ્રહમ્ ચ વાયુના નિરોધનું વાયુકે નિરોધ. સશૂલમ્ અને શૂળ ઔર શૂલ, વિટ્- મળ-ગ્રહ મલગ્રહ, મૂત્ર- મૂત્રગ્રહ મૂત્રગ્રહ, વાતગ્રહણમ્ અને વાતગ્રહનું ઔર વાયુકી રુકાવટ, આધ્માનતામ્ આધ્મા-નતા અફારા, અશ્મરિ- અશ્મરી અશ્મરી, શર્કરે ચ શર્કરા શર્કરા, આનાહમ્ આનાહ આનાહ, અર્શ.- અર્શ અર્શ, ગ્રહણી- તથા ગ્રહણી તથા ગ્રહણી, દોષાન્ દોષોનું દોષોંકો, કમ્બેદ્ શમન કરે છે શમન કરતી હૈ ॥ ૩૮-૪૨ ॥

38-42. Take 12 tolas of the roots of castor and four tolas of each of palas, the small variety of penta-radices, indian groundsel, winter cherry, common mallow, guduch, hog's weed, purging cassia and deodar along with eight fruits of emetic nut, this should be boiled in 512 tolas of water and reduced to 1/8 the quantity adding the paste of one tola each of dill seeds juniper, perfumed cherry long pepper, liquorice, heart-leaved sida, extract of indian berberry, kurchi seeds and nut grass along with rock salt, honey, oil and cow's urine, and should be administered as enema It is stimulative of gastric fire and revulsive It is curative of aches in the leg, thighs, feet, sacrum and back and of the obstruction of vata by kapha and stasis of vata This enema of castor root etc, when duly administered, alleviates the stasis of feces, urine and flatus attended with colic, tympanitis, calculus, sand in the urine, constipation, piles and assimilation disorders.

चतुष्पले तैलघृतस्य भृष्टा
च्छागाच्छतार्धो दधिदाडिमाम्लः ।
रसः सपेष्यो बलमांसवर्ण-
रेतोग्निदश्चान्त्यशिरोर्तिशस्तः ॥४३॥

તૈલઘૃતસ્ય તેલ અને ઘીના તૈલ ઔર ઘી મિલાકર, ચતુષ્પલે ચાર પલમાં ૧૬ તોલેમેં, ભૃષ્ટાત્ ભૂજેલા સસ્કૃત, દધિ- દાડિમ- અને દહી તથા દાડમકી ઔર દહી તથા અનારસે, અમ્લઃ ખાટા કરેલા ખટ્ટે કિયે હુએ, છાગાત્ બકરાના બકરેકે, શતાર્ધઃ રસ. પચાસ પલ માંસરસમાં ૨૦૦ તોલે માસરસમેં, સપેષ્ય. બલા વગેરેનો કલ્ક નાખી તૈયાર કરવામાં આવેલી નિરૂહ-

૪૩. શિરોર્તિશસ્ત:—શિરોરુજાઘ્ન (ક ઘ ઙ દ ધ)

अस्ति बला आदिका कल्क डालकर तय्यार की हुई निरूह-वस्ति, बल- बल बल, मांस भांस मांस, वर्ण- वर्ण वर्ण, रेतः- वीर्य वीर्य, अग्निद अने अग्निने वधारनारी छे और अग्निको बढानेवाली है, अन्ध्य- तथा अंधापामां तथा अन्धापन, शिर - अर्ति. च तेभ्य शिरोरोगमां एवं शिरोवेदनामें प्रस्तः प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ४३ ॥

43 200 tolas of the meat-juice of the goat seasoned with 16 tolas of the mixture of oil and ghee soured with curds and pomegranate and mixed with the paste of heart-leaved sida and other drugs of its group and given as enema, is promotive of vitality, flesh, color, semen and gastric fire, and is recommended in blindness and pain in the head

जलद्विकंसेऽष्टपलं पलाशात्
पक्त्वा रसोऽर्धाढकमात्रशेषः ।
कल्कैर्वचामागधिकापलाभ्यां
युक्तः शताह्वाद्विपलेन चापि ॥४४॥
ससैन्धवः क्षौद्रयुतः सतैलो
देयो निरूहो बलवर्णकारी ।
आनाहपार्श्वामयगोनिदोषान्
गुल्मानुदावर्तरुजं च हन्यात् ॥४५॥

जलद्विकसे ये आढक जलमां ५१२ तोले जलमें, पलाशात् खाखरो डाक, अष्टपलम् आठ पल ३२ तोले, पक्त्वा पकावी पकाकर अर्धाढकमात्र- मात्र अर्धो आढक २५ १२८ तोले, शेष बाकी रखी तेने शेष रखकर उसमें, वचा- वज वच, मागधिका अने पीपर और पिप्पली, पलाभ्याम् प्रत्येकना बेक बेक पल प्रत्येकके ४-४ तोले, शताह्वाद्विपलेन च अपि तथा सुवाना बे पल सोयेके ८-८ तोले, कल्कैः युक्तः बेउोना कल्कथी युक्त करी इनको कल्क मिलाकर, सैन्धव. तेमां सिंधालूण सैंधव क्षौद्रयुत मध शहद, सतैल अने तेल नाखी और तैल डालकर, निरूहः देयः निरुहवस्ति देवी निरूहवस्ति देवे, बलवर्णकारी ते बल अने वर्णने वधारे छे वह बल तथा वर्णको बढाती है, आनाह- तेभ्य आनाह एवं आनाह, पार्श्वामय- पार्श्वशूल पार्श्वशूल, योनिदोषान् योनिदोष योनिदोष, गुल्मान् च गुल्म गुल्म, उदावर्तरुजम् अने उदावर्तनी पीडाने और उदावर्तकी पीड़ाको, हन्यात् नाश करे छे नष्ट करती है ॥ ४४-४५ ॥

44-45 Take 32 tolas of Palas and decoct in 512 tolas of water till reduced to 28 tolas and mix with the paste of four tolas each of sweet flag and long pepper and eight tolas of dill seeds, adding rock salt honey and oil. This should be given as an evacuative enema It is promotive of vitality and color, and cures constipation, pain in the sides, gynecic diseases, gulma and misperistalsis.

यष्ट्याह्वयस्याष्टपलेन सिद्धं
पयः शताह्वाफलपिप्पलीभिः ।
युक्तं ससर्पिर्मधु वातरक्त-
वैस्वर्यवीसर्पहितो निरूहः ॥४६॥

यष्ट्याह्वयस्य जेठीमधना मुलहठीके, अष्टपलेन आठ पलथी ३२ तोलेसे, सिद्धम् सिद्ध करेलुं सिद्ध किये हुए, पयः दूधमां दूधमें, शताह्वा- सुवा सोया, फल- भींढण मैनफल, पिप्पलीभिः तथा पीपरनो कल्क तथा पिप्पलीका कल्क, ससर्पिर्मधु अने घी तेमज मध और घृत एव शहद, युक्तम् नाखी डालकर दी हुई, निरूहः निरुहवस्ति निरुहवस्ति, वातरक्त- वातरक्त वातरक्त, वैस्वर्य- स्वरभेद स्वरभेद, वीसर्प- अने वीसर्पमां और वीसर्पमें, हित हितकर छे हितकर है ॥ ४६ ॥

46. The evacuative enema of milk prepared with 32 tolas of liquorice, dill seeds emetic nut and long pepper

४४. वचामागधिका-बलामागधिका (क ङ, ध च)
४५. सतैलः सतैले (ध)
४६. यष्ट्याह्वयस्याष्टपलेन-यष्ट्याह्वमूलाष्टपलेन (घ)

and mixed with ghee and honey is beneficial in rheumatic condition, change of voice and acute spreading affections.

यष्ट्याह्वलोध्राभयचन्दनैश्च ।
शृतं पयोऽप्यं कमलोत्पलैश्च ।
सशर्करं क्षौद्रयुतं सुशीतं
पित्तामयान् हन्ति सजीवनीयम् ॥४७॥

यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, लोध्र- લોધર લોધ, अभय- વીરણનો વાળો સસ, चन्दनैः ચન્દન ચન્દન, कमलोत्पलै च કમલ અને નીલકમલ બેઓથી કમલ ઔર નીલોફર ઉનસે, शृतम् સિદ્ધ કરેલા પકાયે હુએ, अप्यम् પય. ગાયના દૂધમાં ગૌકે દૂધમેં, सशर्करम् સાકર શર્કરા, क्षौद्रयुतम् મધ શહદ, सजीवनीयम् તથા જીવનીયગણનો કલ્ક નાખી તથા જીવનીયગણકા કલ્ક ડાલકર, सुशीतम् સારી રીતે ઠંડુ થયા પછી આપવામાં આવેલી બસ્તિ અચ્છી તરહ ઠણ્ડા હોનેકે બાદ દી હુઈ વસ્તિ, पित्तामयान् પિત્તના રોગોને પિત્તકે રોગોંકો, हन्ति હણે છે નષ્ટ કરતી હૈ ॥ ૪૭ ॥

47. The milk boiled with liquorice, lodh, chebulic myrobalan, sandal, lotus and blue lotus and mixed with sugar and honey, and then cooled and mixed with the paste of the life-promoter group of drugs, makes an excellent enema for the cure of all disorders due to pitta.

द्विकार्षिकाश्चन्दनपद्मकर्धि-
यष्ट्याह्वरास्नावृषसारिवाश्च ।
सलोध्रमञ्जिष्ठमथाप्यनन्ता-
बलास्थिरादितृणपञ्चमूलम् ॥४८॥

तोये समुत्काथ्य रसेन तेन
शृतं पयोऽर्धाढकमम्बुहीनम् ।
जीवन्तिमेदर्धिशतावरीभि-
र्वीराद्विकाकोलिकशेरुकाभिः ॥४९॥
सितोपलाजीवकपद्मरेणु-
प्रपौण्डरीकैः कमलोत्पलैश्च ।
लोध्रात्मगुप्तामधुकैर्विदारी-
मुशातकैः केशरचन्दनैश्च ॥५०॥
पिष्टैर्घृतक्षौद्रयुतैर्निरूहं
ससैन्धवं शीतलमेव दद्यात् ।
प्रत्यागते घन्वरसेन शालीन्
क्षीरेण वाऽद्यात् परिषिक्तगात्रः ॥५१॥
दाहातिसारप्रदरास्रपित्त-
कृत्पाण्डुरोगान् विषमज्वरं च ।
सगुल्ममूत्रग्रहकामलादीन्
सर्वामयान् पित्तकृतान्निहन्ति ॥५२॥

द्विकार्षिका બે બે કર્ષ બે બે તોલે, चन्दन- ચન્દન चन्दन, पद्मक- પદ્મક પદ્માખ, ऋधि- ઋદ્ધિ ऋद्धि, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ મુલહઠી, रास्ना- રાસ્ના રાસ્ના, वृष- અરડૂસી વાસા, सारिवा च સારિવા सारिवा, सलोध्र- મञ्जिष्ठम् લોધર, મજીઠ लोध, मजीठ, अथ अपि અને વળી और, अनन्ता- અનન્તા अनन्तमूल, बला- બલા बला, स्थिरादि- शालिपर्णी વગેરે शालिपर्न्यादि पञ्चमूल, तृणपञ्चमूलम् અને તૃણપંચમૂળ બેઓને और तृणपञ्चमूल इनको लेकर, तोये પાણીમાં जलमें, समुत्काथ्य કાઢો કરી કાથકર लेन रसेन તે ક્વાથથી उस कायसे, अर्धाढकम् અર્ધો આઢક १२८ तोले, पयः દૂધ दूधको, शृतम् પકાઈને पकाकर, अम्बुहीनम् જલરહિત भाग त्यारे तेमां जलरहित हो तब, घृतक्षौद्रयुतैः ઘી તથા મધ મેળવીને घी और शहद मिलाकर, जीवन्ति- ડોડી डोडी, मेदा- મેદા मेदा, ऋधि- ઋદ્ધિ ऋद्धि, शतावरीभिः શતાવરી शतावर, वीराः શતાવરી शतावर, द्विकाकोलि દ્વિકોલી, क्षीरकाकोली काकोली, क्षीरकाकोली, केशेरुकाभि. કશેરુકા कशेरु, सितोपला- સાકર चीनी, जीवक- જીવક जीवक, पद्मरेणु- કમલપરાગ कमलपराग,

४७ सशर्करं क्षौद्रयुत—सशर्कराक्षौद्रयुतं (घ ।
४८ सलोध्रमञ्जिष्ठमथाप्यनन्ताबलास्थिरादितृणपञ्चमूलम्—सलोध्रमञ्जिष्ठकायवासस्थिराद्यरादिद्वयपञ्चमूलम् (ब)
, सबलास्थिरादि—बेल स्थिराद्य (घ.)

४९ तोये समुत्काथ्य—तिक्काथ्य तोयेन (ङ.)

प्रपौण्डरीकैः प्रपौण्डरीक पुण्डरीक काष्ठ, कमलोत्पलैः च કમલ, ઉત્પલ કમલ, ઉત્પલ, लोध्र- લોધર लोध, आत्मगुप्ता- કૌંચા કેવાંચ, मधुकैः જેઠીમધ મુલહઠી, विदारी- ખીયકોળુ વિલાઈકન્દ, मुञ्जातके લાહોરી સાલમ લાહોરી सालम, केसरचन्दनैः કેસર નાગકેશર तथा ચન्દનનો કલ્ક નાગકેશર तथा चन्दनका कल्क, ससैन्धवम् અને સિંધાલૂણ નાખી और सैन्धव डालकर, शीतलम् પુન શીતળ જ શીતल ही, निरूहम् નિરૂહબસ્તિ નિરુહવસ્તિ, दद्यात् દેવી દેની चाहिए, प्रत्यागते બસ્તિ પાછી વળી આવે ત્યારે वस्तिके वापस आ जानेपर, परिषिक्तगात्रः નવશેકા પાણીથી ન્હાઈ સ્નાન કરીને ठालीन् शालिचावलका भात धन्वरसेन જાંગલ માંસરસ સાથે जांगल मांसरसके साथ, क्षीरेण वा અથવા દૂધ સાથે अथवा दूधके साथ, अश्नात् ખાવા खाये, दाह- આ બસ્તિ दाह यह वस्ति दाह, अतिसार- અતિસાર अतिसार, प्रदर- પ્રદર प्रदर, असृक्पित्त- રક્તપિત્ત रक्तपित्त, हृत्- पाण्डुरोगान् હૃદ્રોગ, પાંડુરોગ हृद्रोग पाण्डुरोग, विषमज्वरं च विषमज्वर विषमज्वर, सगुल्म गुल्म सहित गुल्म, मूत्रग्रह- मूत्रग्रह मूत्रग्रह, कामलादीन् અને કમળા વગેરે और कामला आदि, पित्तकृतान् पित्तजन्य पित्तजन्य, सर्वं- सर्व सब, आशुवान् રોગોને रोगोंको, निहन्ति હણે છે જે नष्ट करती है ॥४८-५२॥

48 52 Take two tolas each of sandal, sacred lotus, Ridhi, liquorice, indian groundsel, Vasaka, black indian sarsaparilla, lodh, indian madder, white sarsaparilla, heart-leaved sida, and the penta radices of the ticktrefoil group as well as the penta-radices of the grass group and decoct in water; 128 tolas of milk should be mixed with this decoction and boiled till all the water is evaporated, then add the paste of Jivanti, Meda, Ridhi climbing asparagus, Veera, the two varieties of Kakoli, luffa, sugar-candy Jivaka, lotus-filament, white lotus lotus, blue water-lily, lodh, cowage, liquorice, white yam, salep, fragrant poon and sandal, along with ghee, honey and rock salt. This enema should be given cold. After the enema fluid has returned, the patient should take an affusion-bath and then eat a meal of cooked rice mixed with the meat-juice of jangala creatures or with milk. This is curative of burning, diarrhea, leucorrhea, hemothermia cardiac disorder anemia, irregular fever, Gulma suppression of urine, jaundice and all diseases due to pitta.

द्राक्षादिकाश्मर्यमधूकसेव्यैः
ससारिवाचन्दनशीतपाक्यैः ।
पयः शृतं श्रावणिमुद्गपर्णी-
तुगात्मगुप्तामधुयष्टिकल्कैः ॥५३॥
गोधूमचूर्णैश्च तथाऽक्षमात्रैः
सक्षौद्रसर्पिर्मधुयष्टितैलैः ।
पथ्याविदारीक्षुरसैर्गुडेन
बस्तिं युतं पित्तहरं विदध्यात् ॥५४॥
हृन्नाभिपार्श्वोत्तमदेहदाहे
दाहेऽन्तरस्थे च सकृच्छ्रमूत्रे ।
क्षीणे क्षते रेतसि चापि नष्टे
पैत्तेऽतिसारे च नृणां प्रशस्तः ॥५५॥

ससारिवा- સારિવા બપૂરી, चन्दन- ચન્દન चन्दन, शीतपाक्यैः शीतपाकी शीतपाकी, द्राक्षादि- द्राक्ष વગેરે द्राक्षादि, काश्मर्य- शीतपाकी गंभारीका फल, मधूक- મહુડા महुवा, सेव्यैः सुगन्धी વાળો सुगन्धबाला, शृतम् ઔટાવેલા પકાવેલા इनसे पकाये हुए, पयः દૂધમાં दूधमें, अक्षमात्रैः એક એક તોલા एक एक तोले, श्रावणि મોટી ગોરખમુંડી बड़ीमुंडी, मुद्गपर्णी- જંગલી મગ મુંગની, तुगा- વાંસકપૂર वंशलोचन, आत्मगुप्ता- કૌંચા केवाँच, मधुयष्टि- અને જેઠીમધના और मुलहठीके, कल्कैः કલ્કને कल्कको,

५४ पथ्या–तथा (घ ङ. च फ)
,, हृन्नाभिपार्श्वोत्तमदेह दाहे हृन्नाभिपार्श्वोरुदरदाहे (च)
,, सकृच्छ्रमूत्रे–समूहकृच्छ्रे (ङ.)
,, चापि नष्टे–नष्टे (फ)

तथा तथा तथा, गोधूमचूर्णैः च ઘઉંના તોલો ધઉંનો જોટ નાખી એક તોલે ગેહૂંકે આટેકો डालकर, सक्षौद्र-भ्यां मधु, सर्पिः घी घृत, मधुयष्टि- જેઠીમધ મુલહઠી, तैकैः तेल तैल, पथ्या- હરડે हरड, विदारी- ભોંયકોળું बिलाईकन्द, इक्षुरसैः શેરડીના રસ गन्नेका रस, गुडेन युतम् तथा ગોળથી युक्त और गुड़ मिलाकर, पित्तहरम् पित्तहर पित्तनाशक, बस्तिम् બસ્તિ वस्ति, विदध्यात् બનાવવી बनावे, हृत- हृदय हृदय, नाभि- नाभि नाभि, पार्श्व- પડખાં पार्श्व, उत्तमदेह- અને મસ્તકના और शिरके, दाहे દાહમાં दाहमें, सकृच्छ्रमूत्रे मूत्रकृच्छ्रमां मूत्रकृच्छ्रमें, अन्तरस्थे અંદરના शरीरके अन्दरके, दाहे च दाहमां दाहमें, क्षीणे क्षते क्षीणमां, क्षतमां क्षीणमें, क्षतमें, नष्टे रेतसि च अपि वीर्य नाश पाम्यु होय तेमां शुक्रक्षय हो जानेमें, पैत्ते अने पित्तना और पित्तजन्य, अतिसारे च अतिसारमां अतिसारमें, नृणाम् मनुष्योने मनुष्योंको, प्रशस्त आ બસ્તિ प्रशस्त छे यह वस्ति प्रशस्त है ॥ ५३-५५ ॥

53-55 Take the milk prepared with the decoction of one tola each of the grape group of drugs, white teak, mahwa, fragrant sticky mallow, indian sarsaparilla, sandal and jequirity and mixed with the paste of east indian globe thistle, wild bean liquorice and wheat flour, and with honey ghee, liquorice and oil, and the juice of chebulic myrobálan, white yam, sugarcane and gur; this administered as enema, is regarded as curative of pitta This is recommended to patients suffering from burning in the epigastric umbilical and hypochondriac regions and head, or in burning in the internal organs, in dysuria and in conditions of cachexia, pectoral lesions, loss of semen and diarrhea of the pitta type.

कोषातकारग्वधदेवदारु-
शार्ङ्गेष्टमूर्वाकुटजार्कपाठाः ।
पक्त्वा कुलत्थान् बृहतीं च तोये
रसस्य तस्य प्रसृता दश स्युः ॥५६॥
तान् सर्षपैलामदनैः सकुष्ठै-
रक्षप्रमाणैः प्रसृतैश्च युक्तान् ।
फलाढ्यतैलस्य समाक्षिकस्य
क्षारस्य तैलस्य च सार्षपस्य ॥५७॥
दद्यान्निरूहं कफरोगिणे यो
मन्दाग्नये चाप्यशनद्विषे च ।

कोषातक- કોષાતકી कोषातकी, आरग्वध- ગરમાળો अमलतास, देवदारु- દેવદાર देवदारु, शार्ङ्गेष्ट- ચણોઠી रत्ती, मूर्वा- મૂર્વા मूर्वा, कुटज- કડો कुड़ा, अर्क- આકડો आक, पाठा પાઠા पाढ़ी कुलत्थान् કળથી कुलथी, बृहतीम् च અને ઊભી ભોરીંગણી और बड़ी कटेरी इनका, तोये પાણીમાં पानीमें, पक्त्वा પકાવીને क्वाथ करके, तस्य रसस्य તે ક્વાથને उस क्वाथको, दश प्रसृताः દશ પ્રસૃત ८० तोला, स्युः રાખવો रक्खे, तान् તેને इसको, अक्षप्रमाणैः અક્ષ અક્ષ જેટલાં एक एक तोले, सकुष्ठैः કઠ કૂઠ, सर्षप- સરસવ सरसों, एला- એલચી इलायची, मदनै अने भींढળના કલકથી और मैनफलके कल्कसे, समाक्षिकस्य ગોળ मधु, फलाढ्यतैलस्य भींढળનું તેલ मैनफलका तैल, क्षारस्य જવખાર यवक्षार, सार्षपस्य अने સરસવનું और सरसोंका, तैलस्य च तेल એરંડાના तैल इनके, प्रसृतै च ८-८ તોલાથી ८-८ तोलेसे, युक्तान् कृत्वा युक्त करी मिलाकर, यः. જાણકાર वैद्य जाननेवाला वैद्य, कफरोगिणे કફરોગીને कफरोगी, मन्दाग्नये च अपि मंदाग्निवाળાને मन्दाग्निवाले, अशन-द्विषे च અને ભોજનદ્વેષીને और भोजनमें द्वेष रखनेवालेको, निरूहम् નિરૂહબસ્તિ निरूहवस्ति, दद्यात् દેવી देवे ॥ ५६-५७½ ॥

---

५६. देवदारुशार्ङ्गेष्टमूर्वा—देवदारुमूर्वाशिरवष्टा (क. ष. ड.) शार्ङ्गेष्ट-शल्लकी त) शार्ङ्गेष्टमूर्वा दूर्वाचिल्ली (द) , शार्ङ्गेष्टमूर्वा-मूर्वाशिरवष्टा ष ,

५७. फलाढ्यतैलस्य समाक्षिकस्य—क्षौद्रस्य तैलस्य फलाढ्यस्य (ष क.

56 57½. Take 80 tolas of decoction prepared by boiling in water mountain ebony, purging cassia, deodar, black nightshade, trilobed virgin's bower, kurchi, mudar, Patha, horse-gram and indian nightshade Add to these the paste of one tola each of rape-seed, cardamom, emetic nut and costus, and 8 tolas of each of the oil known as the emetic nut oil, honey, barley-alkali and rape-seed oil This should be administered by the wise physician as evacuative enema to patients afflicted with disorders of kapha, weakness of the gastric fire and disghust for food.

पटोलपथ्यामरदारुभिर्वा
सपिप्पलीकैः कथितैर्जलेऽग्नौ ॥५८॥
द्विपञ्चमूले त्रिफलां सबिल्वां
फलानि गोमूत्रयुतः कषायः ।
कलिङ्गपाठाफलमुस्तकल्कः
ससैन्धवः क्षारयुतः सतैलः ॥५९॥
निरूहमुख्यः कफजान् विकारान्
सपाण्डुरोगालसकामदोषान् ।
हन्यात्तथा मारुतमूत्रसङ्गं
वस्तेरतथाऽऽटोपमथापि घोरम् ॥६०॥

अग्नौ अथवा अग्नि ऊपर अथवा अग्निपर जले जलमां जलमें, सपिप्पलीकैः पीपर पिप्पली, पटोल- पटोल परवल, पथ्या- हरडे हरड़, अमरदारुभिः वा अने देवदार और देवदारु, कथितैः. ओओनो क्वाथ करी तेनाथी थरित देवी इनका क्वाथ करके इनसे वस्ति देवे, द्विपञ्चमूले दशमूळ दोनों पञ्चमूल, सबिल्वाम् बीली बिल्व, त्रिफलान् त्रिफळा त्रिफला, फलानि तथा मींढळनेा तथा मैनफलका, गोमूत्रयुत. गेाभूत्रमां गोमूत्रमें, कषाय क्वाढे क्वरेा कषाय, ससैन्धवः सिंधालूण सैन्धव, क्षारयुत जवखार यवक्षार, सतैलः तथा तेल तथा तैल, कलिङ्ग- अने इंद्रजव और इन्द्रजौ, पाठा- पाठा पाढ़ी, फल- मींढळ मैनफल, मुस्त- तेमज मेाथ एवं मोथा, कल्कः ओओनेा कल्क नाखी निरुहबस्ति तैयार करवी इनका कल्क डालकर निरूहवस्ति तय्यार करे, निरूहमुख्यः ए। मुख्य निरुहबस्ति यह श्रेष्ठ निरूह-वस्ति, सपाण्डुरोग- पांडुरेाग पांडुरोग, अलसक- अलसक अलसक, आमदोषान् आमदेाष आमरोग, कफजान् कफजन्य कफजन्य, विकारान् रेागेा रोग, मारुतमूत्रसङ्गम् वातरेाध, मूत्ररेाध वातरोध, मूत्ररोध, तथा वस्तेः तथा बस्तिना तथा मूत्राशयके घोरम् आटोपम् भय कर आटोपने भयंकर आध्मानको, अथ अपि पशु भी, हन्याद् हणे छे नष्ट करता है ॥५८-६०॥

58-60 Or administer as enema the decoction prepared in water of wild snake gourd chebulic myrobalan, deodar and long pepper, or the decoction of the two varieties of pentaradices, the three myrobalans, bael and emetic nuts and cow's urine. Add to this the paste of kurchi, Patha, emetic nut and nut grass, rock-salt and oil along with barley alkali. The evacuative enema with this solution is foremost in curing diseases of the kapha type of anemia, intestinal stasis and chyme disorders. It also cures stasis of flatus and urine and severe distension of the bladder.

रास्नामृतैरण्डविडङ्गदार्वी-
सप्तच्छदोर्वीरुहनिम्बैः ।
शम्पाकभूनिम्बकटुकपाठा-
[illegible]

५८. कथितैर्जलेऽग्नौ (क ख. ग)
६०. सथापि घोरम् अतीव घोरम् (ख)
शन्याद्-शन्याद् (ख)
[illegible] -दयं (ङ. च)

आयन्तिकाशिग्रुफलत्रिकैश्च
क्वाथः सपिण्डीतकतोयमूत्रः ।
यष्ट्याह्वकृष्णाफलिनीशताह्वा-
रसाञ्जनश्वेतवचाविडङ्गैः ॥६३॥
कलिङ्गपाठाम्बुदसैन्धवैश्च
कल्कैः ससर्पिर्मधुतैलमिश्रः ।
अयं निरूहः क्रिमिकुष्ठमेह-
ब्रध्नोदराजीर्णकफातुरेभ्यः ॥६३॥
रूक्षौषधैरप्यपतर्पितेभ्य
एतेषु रोगेष्वपि सत्सु दत्तः ।
निहत्य वातं ज्वलनं प्रदीप्य
विजित्य रोगांश्च बलं करोति ॥६४॥

रास्ना- રાસ્ના રાસ્ના अमृता- ગળો ગિલોય, एरण्ड- એરંડો એરણ્ડ, विडङ्ग- વાવડિંગ વાયવિડંગ, दार्वी- दार्वी दार्वी, सप्तच्छद- सातवण સતિવન, उशीर- વીરણનો વાળો ખસ, सुराह्व- देवदार देवदार, निम्बैः લીમડો નીમની છાલ, शम्पाक- ગરમાળો અમલતાસ, भूनिम्ब- કરિયાતું चिरायता, पटोल- પરવળ परवल, पाठा- પાઠા પાઢી, तिक्ता- કડુ કટુકી, आखुपर्णी- ઊંદરકની मूषाकर्णी, दशमूल- દશમૂળ दशमूल, मुस्त- મુસ્ત मुस्त, त्रायन्तिका- ત્રાયમાણ त्रायमाण, शिग्रु- સરગવો सहजन, फलत्रिकै च અને ત્રિફળા और त्रिफला, क्वाथ એઓના ક્વાથમાં इनके क्वाथमें, सपिण्डीतक-तोय-मूत्रः મીંઢળનો ક્વાથ તથા ગોમૂત્ર नाखवां मैनफलका क्वाथ तथा गोमूत्र डाले, यष्टयाह्व- તેમજ જેઠીમધ एवं मुलहठी, कृष्णा- પીપર पिप्पली, फलिनी- ધઉલા प्रियङ्गु, शताह्वा सुवा सोवा, रसाञ्जन- રસવંતી रसौत, श्वेतवचा- સફેદ વજ श्वेत वच, विडङ्ग वावडिंग वायविडंग, कलिङ्ग इन्द्रजौ इन्द्रजौ, पाठा- પાઠા पाढी, अम्बुद- મોથ मोथा, सैन्धवैः च અને सिंधालूण એઓનો और सैन्धव इनका, कल्कैः કલ્ક પણ नाखवो कल्क भी डाले, सर्पि तथा घी घृत, मधु-तैलमिश्रः મધ અને તેલ મેળવી निरूहणस्ति तैयार करवी मधु और तैलसे मिश्रित निरूहवस्ति तय्यार करे, अयम् આ यह, निरूहः निरूहणस्ति निरूहवस्ति, क्रिमि- क्रिमि कृमि, कुष्ठ- કુષ્ઠ कुष्ठ, मेह- પ્રમેહ प्रमेह, ब्रध्न- બ્રધ્ન ब्रध्न उदर- ઉદર उदर, अजीर्ण- અજીર્ણ अजीर्ण, कफ आतुरेभ्यः અને કફરોગિયોંને આપવી જોઈએ और कफरोगियोंको देनी चाहिए, रूक्षौषधै अने રૂક્ષ ઔષધોથી और रूक्ष औषधोंके सेवनसे, अपतर्पितेभ्यः अपि અપતર્પણ પામેલાઓને अपतर्पित हुएंको, एतेषु आ બધા ये, रोगेषु रोगो रोग, सत्सु अपि छता હોય તો પણ हुए हों तो भी, दत्त આપવામાં આવેલી निरूहणस्ति दी हुई निरूहवस्ति वातम् वायुने वायुका, निहत्य હણી नाश करके, ज्वलनम् प्रदीप्य અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરી अग्निको दीप्त करके, रोगान् च અને રોગોને और रोगोंको, विजित्य જીતી લઈ जीतकर, बलम् બળ बल, करोति આપે છે देती है ॥ ६१-६४ ॥

61-64. The evacuative enema should be prepared from the decoction of indian groundsel, guduch, castor, embelia, indian berberry, dita bark, cuscus grass, deodar, neem, purging cassia, chiretta, wild snakegourd, Patha, kurroa, kidney-leaved ipomea, dasa-radices, nut grass, zalil, drumstick, the three myrobalans and mixed with the decoction of emetic nut and cow's urine along with the paste of liquorice, long pepper, bottle gourd, dill seeds, extract of indian berberry, white sweet flag, embelia, kurchi seeds, Patha and nut grass, adding rock salt, ghee, honey, and oil This enema is administered in helminthiasis, dermatosis, urinary disorders, inguinal swelling, abdominal disease, indigestion and in diseases due to kapha. In patients suffering from the above diseases, even if they are in a condition of depletion as a result of un-unctuous medications, this enema removes the morbidity of vata,

६३. कलिङ्ग—कदम्ब (ग)

promotes the gastric fire, subdues the diseases and increases the patient's vitality.

पुनर्नवैरण्डवृषाश्मभेद-
वृश्चीरभूतीकबलापलाशाः ।
द्विपञ्चमूलं च पलांशिकानि
क्षुण्णानि धौतानि फलानि चाष्टौ ॥६५॥
बिल्वं यवान् कोलकुलत्थधान्य-
फलानि चैव प्रसृतोन्मितानि ।
पयोजलद्व्याढकयच्छृतं तत्
क्षीरावशेषं सितवस्त्रपूतम् ॥६६॥
वचाशताह्वामरदारुकुष्ठ-
यष्ट्याह्वसिद्धार्थकपिप्पलीनाम् ।
कल्कैर्यवान्या मदनैश्च युक्तं
नात्युष्णशीतं गुडसैन्धवाक्तम् ॥६७॥
क्षौद्रस्य तैलस्य च सर्पिषश्च
तथैव युक्तं प्रसृतैस्त्रिभिश्च ।
दद्यान्निरूह विधिना विधिज्ञः
स सर्वसंसर्गकृतामयघ्नः ॥६८॥

पलांशिकानि એક એક પલ, पुनर्नवा- સાટોડી गदहपुरना, एरण्ड- એરંડો એરण्डमूल, वृष- અરડૂસી अडूसा, अश्मभेद પાષાણભેદ पाषाणभेद, वृश्चीर- વિળી મોટાડી શ્વેત पुनर्नवा, भूतीक અજમો अजवायन, बला- બલા बला, पलाशा- ખાખરો ढाक द्विपञ्चमूलम् च અને દશમૂળ और दोनों पञ्चमूल, धौतानि ધોઈને धोकर, क्षुण्णानि ખાંડીને और कूटकर,

६५ वृश्चीरभूती-बलापलाशा—वृश्चीरबलीवलापलाशाः (च)
,, द्विपञ्चमूलं च—द्विपञ्चमूलानि (घ)
,, फलानि—फलानि (घ ङ)
६६ पयोजलद्व्याढकयच्छृतम्—पयोजलार्द्धाढकयोः श्रृतम् (ख ग घ ङ)
,, ,, —पयोजलद्व्याढकपाचितम् (घ)
६७. कुष्ठ विल्व (घ ङ)
६८. प्रसृतैस्त्रिभिश्च—प्रसृतत्रयेण (क. ख. घ. ङ)
,, ,, —प्रसृतित्रयेण (ङ)

सर्वो फलानि આઠ બીંડળ આઠ મૈનફળ, प्रसृतोन्मितानि એક એક પ્રસૃત ૮-૮ તોલે, बिल्वम् બીલી बिल्वफल, यवान् જવ जौ, कोल બોર બેર, कुलत्थ- કળથી कुलथी, धान्य- ધાણા धनिया, फलानि च एव અને બીંડળ બેઓને और मैनफल इनका, पय- દૂધ दूध, जल- જલ जल, आढकवत् બે આઢકનાં ५१२ તોલેમાં, श्रृतम् પકાવી क्वाथ करे, क्षीरावशेषम् દૂધ બાકી રહે ત્યારે दूधमात्र शेष रह जाय तब, सितवस्त्रपूतम् શ્વેત વસ્ત્રથી गाळी श्वेतवस्त्रसे छानकर, वचा વજ वच, शताह्वा- સુવા सोया, अमरदारु- દેવદાર देवदारु, कुष्ठ- કઠ कूठ, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, सिद्धार्थक- સરસવ सरसों, पिप्पलीनाम् પીપર पिप्पली, यवान्या અજમા अजवायन, मदनैः च અને બીંડળના और मैनफलके, कल्कैः કલ્કથી कल्कसे, युक्तम् યુક્ત કરેલા मिलाये, गुडसैन्धवाक्तम् પછી ગોળ तथा सिंधालूण पछी गुड़सैन्धव मिलाये, तथा एव અને और क्षौद्रस्य મધ मधु, तैलस्य तेल तैल, च सर्पिषः तथा घी तथा घी, त्रिभिः प्रसृतैः च ત્રણ પ્રસૃતથી २४ तोलेसे, युक्तम् યુક્ત કરી मिलाये, तत् તે वह, नात्युष्णशीतम् બહુ ગરમ પણ નહિ અને बहु ठंडी पण नहि ऐसी न बहुत गरम न बहुत शीतल, निरूहम् નિરૂહબસ્તિ निरूहबस्ति, विधिज्ञः વિધિને જાણનારા वैद्य विधिको जाननेवाला वैद्य, विधिना વિધિપૂર્વક विधिपूर्वक, दद्यात् આપવી देवे सः सर्वे- તે બધા यह निरूहबस्ति सब, संसर्गकृत- સંસર્ગથી થયેલા संसर्गजन्य, आमयघ्न રોગોનો નાશ કરે છે रोगोंको नष्ट करती है ॥ ६५-६८ ॥

65-68 Take four tolas each of hog's weed, castor, vasaka, indian rock foil, white hog weed, bishop's weed, heart-leaved sida, Palas, the two varieties of penta-radices, eight fruits of the emetic nut well crushed and washed, and eight tolas each of the bael, barley and the fruits of jujube, horse-gram and coriander, and 512 tolas of milk and water; then add ghee. It should be boiled till only the

milk remains, and strained through a white cloth It should be mixed with the paste of sweet flag, dill seeds, deodar, costus, liquorice, rape, long pepper, bishop's weed and emetic nut and with gur, rock salt and 24 tolas of honey, oil and ghee mixed together This, in a lukewarm condition, should be administered as evacuative enema in due manner by the expert. It is curative of all diseases born of continued discordances of the humors.

दोषापेक्षिणी निरूहकल्पना—

स्निग्धोष्ण एकः पवने समांसो
द्वौ स्वादुशीतौ पयसा च पित्ते ।
त्रयः समूत्राः कटुकोष्णतीक्ष्णाः
कफे निरूहा न परं विधेयाः ॥६९॥

पवने वायुमां वायुमें, समांसः मांसरससहित मांसरसयुक्त, स्निग्धोष्ण. स्निग्ध तथा उष्णु स्निग्ध तथा उष्ण, एक. એક निरूहबस्ति एक निरूहवस्ति, पित्ते पित्तमां पित्तमें, पयसा दूधनी साथे दूधमिश्रित, स्वादुशीतौ मधुर तथा शीतल मधुर तथा शीतल, द्वौ બે निरूहबस्तिओ दो निरूहवस्तियाँ. कफे अने કફમાં और कफमें, समूत्रा. गोमूत्रसहित गोमूत्रमिली, कटुक. કટુ कटु, उष्ण. ઉષ્ણ उष्ण, तीक्ष्णा तथा तीक्ष्ण तथा तीक्ष्ण, त्रयः निरूहाः त्रण निरूहबस्तिओ आपनी બેઈએ तीन निरूहवस्तिया देनी चाहिए, परम् એથી અધિક निरूहबस्तिओ इनसे अधिक निरूह वस्तियां, न विधेयाः आपनी नहि બેઈએ नही देनी चाहिए ॥ ६९ ॥

69. One evacuative enema which is unctuous and warm and mixed with meat-juice is to be given in conditions of vata. Two evacuative enemas which are sweet and cold and mixed with milk are to be given in conditions of pitta and three evacuative enemas that are pungent, hot, and acute and mixed with cow's urine are to be given in conditions of kapha Not more than these specified evacuative enemas are to be given.

विरूहे प्रतिभोजनम्—

रसेन वाते प्रतिभोजनं स्यात्
क्षीरेण पित्ते तु कफे च यूषैः ।
तथाऽनुवास्येषु च बिल्वतैलं
स्याज्जीवनीयं फलसाधितं च ॥७०॥

वाते वातमां वायुमें, रसेन मांसरसनी साथे मांसरसके साथ, पित्ते तु पित्तमां पित्तमें, क्षीरेण दूधनी साथे दूधके साथ, कफे च अने કફમાં और कफमें, यूषैः यूषोनी साथे यूषके साथ, प्रतिभोजनम् निरूह-બસ્તિ આપ્યા પછીનુ ભોજન निरूहवस्तिदानके पश्चात् भोजन, स्यात् કરવુ करे, तथा તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, अनुवास्येषु च अनुवासनयोग्य पुरुषोमां अनुवासनके योग्य पुरुषोंमें, बिल्वतैलम् वात વગેરેમાં अनुकूमे બીલીનુ तेल बिल्वतैल, जीवनीयम् જીવનીય मधुनु तेल जीवनीयगणसे साधित तैल, फलसाधितम् च अने भींढणनु तेल और मैनफलसे सिद्ध तैल, स्यात् प्रयोज्यम् प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ७० ॥

70 In conditions of vata, the next meal should be taken mixed with meat-juice, in pitta, it should be taken mixed with milk, and in kapha it should be taken mixed with soups Similarly, in conditions demanding unctuous enemata the bael oil the oil, prepared with life-promoter group of drugs and

६९. समांस-निरूह (ग घ, ङ थ फ)

७०. यूषै-यूष क)

,, इतश्छोकानन्तरम्—
नत्र श्लोक ।
इदमधिक पाठः (क द) पुस्तकयो ।

oil prepared with the emetic nut are to be given respectively, in conditions of vata, pitta and kapha.

अध्यायोक्तविषयाः—

इतीदमुक्तं निखिलं यथाव-
द्वस्तिप्रदानस्य विधानमग्र्यम् ।
योऽधीत्य विद्वानिह वस्तिकर्म
करोति लोके लभते स सिद्धिम् ॥७१॥

इति આ પ્રમાણે આ इस प्रकार यह, वस्तिप्रदानस्य બસ્તિ દેવાની वस्ति देनेकी, अग्र्यम् શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ, निखिलम् સંપૂર્ણ सम्पूर्ण, विधानम् વિધિ विधि, यथावत् સત્ય રવરૂપમાં सम्यक् रूपमें उक्तम् કહી છે कही है, यः विद्वान् જે વિદ્વાન जो विद्वान, अधीत्य તે ભણીને इसको पढ़कर, इह लोके આ લોકમાં इस लोकमें, वस्तिकर्म બસ્તિકર્મ वस्तिकर्म, करोति કરે છે करता है, सः તે वह, सिद्धिम् સિદ્ધિને सफलताको, लभते મેળવે છે प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥

71. Thus, the best method of administering the enema-treatment has been fully and properly expounded here. The wise man who learning this, administers the enema-treatment, achieves complete success in his treatment

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने वस्तिसूत्रीय-सिद्धिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા अग्निवेशके बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ शास्त्रमें और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने સિદ્ધિસ્થાન વિષે सिद्धिस्थानमें, वस्तिसूत्रीयसिद्धि 'બસ્તિસૂત્રીયસિદ્ધિ' 'वस्तिसूत्रीयसिद्धि', नाम નામનો नामका, तृतीयः ત્રીજો तीसरा, अध्यायः અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

3. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the third chapter entitled 'Success in Treatment through the Principles of the Enema Procedure' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

चतुर्थोऽध्यायः ।

ચોથો અધ્યાય अध्याय चौथा

Chapter IV

स्नेहवस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रमः—

अथातः स्नेहव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः[1] ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, स्नेहव्यापत्सिद्धिम् 'સ્નેહવ્યાપત્સિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું स्नेहव्यापत्सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled "Success in Treatment of the Complications arising from the Unctuous Enema"

2. Thus declared the worshipful Atreya

१. स्नेहव्यापत्सिद्ध-स्नेहव्यापत्तौ सिद्धिं (च ५, फ.)

स्नेहबस्तीन्निबोधेमान् वातपित्तकफापहान् ।
मिथ्याप्रणिहितानां च व्यापदः सचिकित्सिताः ॥३॥

इमान् आ इन, वात-पित्त- वात, पित्त वात, पित्त, कफ-अपहान् तथा कफनो नाश करनार तथा कफकी नाशक, स्नेहबस्तीन् स्नेहबस्तिओने स्नेहवस्तियोंको, मिथ्या- अने मिथ्या और मिथ्या, प्रणिहितानाम् प्रयोजेली स्नेहबस्तिओथी थता प्रयुक्त की गई स्नेहवस्तियोंसे होनेवाले, व्यापदः रोगोने रोगोंको, सचिकित्सिताः चिकित्सासहित चिकित्साके साथ, निबोध सांभळो सुनो ॥ ३ ॥

3. Listen now to the exposition of the unctuous enemata which are curative of vata, pitta and kapha, and of the complications arising from wrongful administration of these and the treatment of such complications

कतिपयेऽनुवासनस्नेहयोगाः —

दशमूलं बलां रास्नामश्वगन्धां पुनर्नवाम् ।
गुडूच्येरण्डभूतीकभार्गीवृषकरोहिषम् ॥ ४ ॥
शतावरीं सहचरं काकनासां पलांशिकम् ।
यवमाषातसीकोलकुलत्थान् प्रसृतोन्मितान् ॥ ५ ॥
चतुर्द्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेषेण तेन च ।
तैलाढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ६ ॥
अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारनुत् ।
आनूपानां वसा तद्वज्जीवनीयोपसाधिता ॥ ७ ॥

पलांशिकम् એક એક પલ ४-४ तोले, दशमूलम् દશમૂળ दशमूल, बलाम् બલા बला, रास्नाम् રાસ્ના रास्ना, अश्वगन्धाम् આસોદ अश्वगन्ध, पुनर्नवाम् સાટોડી गदहपुरना, गुडूची- ગળો गिलोय, एरण्ड- એરંડો एरण्डमूल, भूतीक- અજમો अजवायन, भार्गी- ભારંગી भारंगी, वृषक- અરડૂસી अडूसा, रोहिषम् રોહિષ रोहिषघास, शतावरीम् शतावरी शतावर, सहचरम् આસભાની કૂલનો કાંટાશેળિયો नील पुष्पवाली कटसरैया, काकनासाम् तथा કૌવાદોડી तथा शींगरोटी, प्रसृत-उन्मितान् અને એક એક પ્રસૃત ८-८ तोले, यव- જવ जौ, माष- અડદ उड़द, अतसी- અળસી अलसी, कोल- બોર अने बेर, कुलत्थान् तथा કળથી બેઓને तथा कुलथी इनको, अम्भसः चतुर्द्रोणे चार द्रोण पाणीमां ४०९६ तोले पानीमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, द्रोणशेषेण એક દ્રોણ બાકી રહે ત્યારે १०२४ तोले रहने पर, तेन च तेनी साथे इनके साथ, पलोन्मितैः એક એક પલ ४-४ तोले, जीवनीयैः જીવનીયગણનાં દ્રવ્યોનો કલ્ક મેળવી जीवनीय गणके द्रव्योंका कल्क मिलाकर, समक्षीरम् એક આઢક દૂધ २५६ तोले दूध, तैलाढकम् तथा એક આઢક તેલ સિદ્ધ કરવું तथा २५६ तोले तैल सिद्ध करे, एतत् આ यह, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, सर्ववात- સર્વ પ્રકારના वातना सब प्रकारके वातके, विकारनुत् વિકારોને दूर करनेवाला है, जीवनीय- જીવનીય गणथी जीवनीय गणसे उपसाधिता साधित सिद्ध की हुई, आनूपानाम् આનૂપ જીવોની आनूप प्राणियोंकी, वसा वसा वसा भी, तद्वत् તે જ प्रमाणे सर्व वातविकारोने दूर करनार छे इसी प्रकार सब वातविकारोंको दूर करनेवाली है ॥ ४-७ ॥

4-7. Take four tolas each of decaradices, heart-leaved sida, indian groundsel, winter cherry, hog's weed, guduch, castor bishop's weed, beetle killer, vasaka, ginger grass, climbing asparagus, crested purple nail dye, small stinking swallow wort and eight tolas each of barley, black gram, linseed jujube, and horsegram, and decoct in 4096 tolas of water till reduced to 1024 tolas; this should be mixed and cooked with 256 tolas of oil and an equal quantity of milk along with the paste of 4 tolas of each

३ निबोधेमान्—व्याख्यास्यामि (ङ ग ज झ ञ)
५ पलांशिकम्—पलोन्मितैः (घ)
६. तैलाढकं। समक्षीरं—पचेत्तैलाढकं पेष्यैः (घ.)
— — — — — पचेत्तैलाढकं क्षीरे (घ)

of life-promoter group of drugs. This preparation of oil, used as unctuous enema, cures all disorders of vata. Similarly the fat of wet-land creatures prepared with the paste of life-promoter group of drugs may be used.

शताह्वायवबिल्वाम्लैः सिद्धं तैलं समीरणे ।
सैन्धवेनाग्नितप्तेन तप्तं चानिलनुद्धृतम् ॥ ८॥

शताह्वा- सुवा सोया, यव- જવ જૌ, बिल्व- બીલું બેલ, अम्लै- અને અમ્લ દ્રવ્યોથી ઔર अम्ल દ્રવ્યોંસે, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલા સિદ્ધ કિયે હુએ, तैलम् તેલનો તૈલકા, समीरणे વાયુદોષમાં પ્રયોગ કરવો જોઈએ વાયુદોષમેં પ્રયોગ કરના ચાહિએ, अग्नितप्तेन અગ્નિમાં ગરમ કરેલ અગ્નિસે તપ્ત, सैन्धवेन સિંધાલૂણથી સૈન્ધાનમકસે, तप्तम् તપાવેલુ ગરમ કિયા હુઆ, घृतम् च ઘી પણ ઘી ભી, अनिलनुत् અનુવાસનદ્વારા વાયુરોગને દૂર કરનાર છે અનુવાસનદ્વારા વાયુરોગકા નાશક હૈ ॥ ૮ ॥

8. The oil, prepared with dill seeds, barley, bael and sour articles, is beneficial in vata, and the ghee heated by the warmth of roasted rocksalt is also curative of vata

जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणीं मधुकं बलाम् ।
शताह्वर्षभकौ कृष्णां काकनासां शतावरीम् ॥ ९॥
सुगुप्तां क्षीरकाकोलीं कर्कटाख्यां शटीं वचाम् ।
पिष्ट्वा तैलं घृतं क्षीरे साधयेत्तच्चतुर्गुणे ॥१०॥
बृंहणं वातपित्तघ्नं बलशुक्राग्निवर्धनम् ।
मूत्ररेतोरजोदोषान् हरेत्तदनुवासनम् ॥११॥

जीवन्तीम् દોડી જીવન્તી, मदनम् મીઢળ મૈનફલ, मेदाम् મેદા મેદા, श्रावणीम् શ્રાવણી શ્રાવણી, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, बलाम् બલા બેલા, शताह्वा- સુવા સોયા, ऋषभकौ ઋષભક ઋષભક, कृष्णाम् પીપર પિપ્પલી, काकनासाम् કૌવાદોડી શીંગરોટી, शतावरीम् शतावरी शतावरी, सुगुप्ताम् કૌવચ કેવાંચ, क्षीर-काकोलीम् ક્ષીરકાકોલી ક્ષીરકાકોલી, कर्कटाख्याम् કાકડાશીંગી કાકડાસિંગી, शटीम् शटी शठी, वचाम् અને વજ ઐએાનો ઔર वचा इनका, पिष्ट्वा કલ્ક નાખી કલ્ક ડાલકર, तैलम् घृतम् તેલ તથા ઘી તૈલ તથા ઘી, तच्चतुर्गुणे તેનાથી ચાર ગણા ઇનસે ચાર ગુને, क्षीरे દૂધમાં દૂધમેં, साधयेत् સિદ્ધ કરવાં સિદ્ધ કરે, तत् તે યહ, अनुवासनम् અનુવાસન અનુવાસન, बृंहणम् બૃંહણ બૃંહણ વૃંહણ, वातपित्तघ्नम् વાત તથા પિત્તનો નાશ કરનાર વાત તથા પિત્તકા નાશક, बल- બલ બલ, शुक्र- શુક્ર શુક્ર, अग्निवर्धनम् અને જઠરાગ્નિ વધારનાર છે ઔર અગ્નિકો બઢાનેવાલા હૈ, मूत्र- તથા મૂત્ર મૂત્ર, रेतः- વીર્ય શુક્ર, रजोदोषान् તેમજ રજના દોષોને એવ રજોદોષકો, हरेत् નષ્ટ કરે છે નષ્ટ કરતા હૈ ॥ ૯-૧૧ ॥

9 11 The dyad of oil-cum-ghee may be prepared by cooking it with four times the quantity of milk along with the paste of cork swallow wort, emetic nut, Meda, east indian globe thistle, liquorice, heart-leaved sida, dill seeds, Rishabhaka, long pepper, stinking swallow wort, climbing asparagus, Sugupta Kshirakakoli, cucumber, zedoary and sweet flag. This is roborant, curative of vata-cum-pitta, and is curative of urinary, seminal and menstrual disorders

लाभनञ्जनाद्यैश्च पिष्टैः क्षीरचतुर्गुणम् ।
तैलपादं घृतं सिद्धं पित्तघ्नमनुवासनम् ॥१२॥

८ तप्तेन-वर्णेन (घ ध)
११ शुक्राग्नि-वर्णाग्नि (ग)
, मूत्ररेतोरजोदोषान्-पुत्रस्य रेतोरजोदोषान (घ ध. फ)
,, अनुवासनम्-अनुवासनात (क)

१२ तैलपाद-तैलपात्र (घ)

तैलपादम् ચોથા ભાગના તેલ સાથે चतुर्थांश तैलसहित, क्षीरचतुर्गुणम् ચારગણા દૂધમાં चारगुने दूधमें, कामतः જેટલાં મળી શકે તેટલાં जितने प्राप्त हों उतने, पिष्टैः चन्दनाद्यैः च ચન્દનાદિકના કલ્કથી चन्दनादिके कल्कसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध किये हुए, घृतम् ઘીનું घृतका, अनुवासनम् અનુવાસન अनुवासन, पित्तघ्नम् પિત્તનાશક છે पित्तनाशक है ॥ १२ ॥

12. The dyad of ghee and oil, containing til oil of one fourth quantity should be prepared in four times the quantity of milk with the paste of the drugs of the sandal group in whatever quantity available. This preparation, given as an unctuous enema, is curative of pitta.

सैन्धवं मदनं कुष्ठं शताह्वां निचुल वचाम् ।
ह्रीवेरं मधुकं भार्गीं देवदारु सकट्फलम् ॥१३॥
नागरं पुष्करं मेदां चविकां चित्रकं शटीम् ।
विडङ्गातिविषे श्यामां हरेणु नीलिनीं स्थिराम् १४
बिल्वाजमोदे कृष्णां च दन्तीं रास्नां च पेषयेत् ।
साध्यमेरण्डजं तैलं तैलं वा कफरोगनुत् ॥१५॥
ब्रह्नोदावर्तगुल्मार्शःप्लीहमेहाढ्यमारुतान् ।
आनाहमश्मरीं चैव हन्यात्तदनुवासनात् ॥१६॥

सैन्धवम् સિંધાલૂણ सैन्धव, मदनम् ભીંકળ मैनफल, कुष्ठम् કઠ कूठ, शताह्वाम् સુવા सोया, निचुलम् અમુકલ્ણ समुद्रफल, वचाम् વજ वचा, ह्रीवेरम् મુખ્ધી वाळो सुगन्धवाला, मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, भार्गीम् ભારંગી भारंगी, सकट्फलम् કાયફળ कायफल, देवदारु દેવદાર देवदारु, नागरम् સૂંઠ सोंठ, पुष्करम् પોખરમૂળ पोहकरमूल, मेदाम् મેદા मेदा, चविकाम् ચવક चव्य, चित्रकम् ચિત્રક चित्रक, शटीम् શટી शठी, विडङ्ग- વાયવિડંગ वायविडंग, अतिविषे અતિવિષની કંદી अतीस, श्यामाम् કાળુ નસોતર श्यामा, हरेणुम् રેણુકબીજ रेणुका, नीलिनीम् નીલિની नीलिनी, स्थिराम् શાલપર્ણી सरीवन, बिल्व- બીલી बेल, अजमोदे ઓડી अजमोद अजमोद, कृष्णाम् च પીપર पिप्पली, दन्तीम् दन्तीमूळ दन्ती, रास्नाम् च અને રાસ્ના એરંડાનો और वायसुरई इनका, पेषयेत् કલ્ક કરવો कल्क करे, एरण्डजम् તૈલમ્ તે કલ્કથી એરંડિયુ તેલ उस कल्कसे एरण्ड तैल तैलम् वा કે તલનું તેલ अथवा तिलतैळ, साध्यम् સિદ્ધ કરવુ सिद्ध करे, तत् તે वह, कफरोगनुत् કફરોગ દૂર કરનાર છે कफरोगनाशक है, अनुवासनात् અને अनुवासनद्वारा और अनुवासद्वारा, ब्रह्न- પ્રબ્ધ ब्रह्न, उदावर्त- ઉદાવર્ત उदावर्त, गुल्म ગુલ્મ गुल्म, अर्शः- અર્શ अर्श, प्लीह- પ્લીહા प्लीहा, मेह- પ્રમેહ प्रमेह, आढ्यमारुतान् આઢ્યવાત आढयवात, आनाहम् આનાહ आनाह, अश्मरीम् च एव तथा અશ્મરીનો तथा अश्मरीको, हन्यात् નાશ કરે છે नष्ट करता है ॥१३-१६॥

13-16. Make into paste rock salt, emetic nut, costus, dill seeds hijjal tree, sweet flag fragrant sticky mallow liquorice, beetle killer, deodar box myrtle, ginger, orris root, Meda long pepper, white flowered leadwort, zedoary, embelia, indian atees, black turpeth, pea, indigo, ticktrefoil, bael, celery, long pepper, red physic nut and indian groundsel. Either castor oil or til oil prepared with this paste, is curative of disorders of kapha Given as unctuous enema, it cures inguinal swelling, misperistalsis gulma, piles, splenic disorders, rheumatic conditions, constipation and calculus

मदनैर्वाऽम्लसंयुक्तैर्विल्वाद्यैर्वा गणैर्न वा ।
तैलं कफहरैर्वाऽपि कफघ्नं कल्पयेद्भिषक् ॥१७॥

१३. दवाद-वडाम् (क ङ त घ)
१५. पेषयेत् तरफमैं' (ब.)

भिषक् वैद्ये वैद्य, अम्लसंयुक्तैः अम्ल द्रव्योथी युक्त अम्ल द्रव्योंसे युक्त, मदनैः वा मीढळना फळथी मैनफलके कल्कसे, बिल्वादिना के बिल्वादि या बिल्वादि, मणेन वा गळुना फळथी गणके कल्कसे, कफहरै वा अपि अथवा फळहर औषधोना फळथी अथवा कफनाशक औषधियोंके कल्कसे, कफघ्नम् फळहर कफहर, तैलम् तेल तैल, कल्पयेत् तैयार करवु जोईओ सिद्ध करे ॥ १७ ॥

17 The physician should prepare an oil curative of kapha by cooking it with the paste of emetic nut and sour article or with the paste of the bael group of drugs or with the paste of the drugs curative of kapha

विडङ्गैरण्डरजनीपटोलत्रिफलामृताः ।
जातीप्रवालनिर्गुण्डीदशमूलाखुपर्णिकाः ॥१८॥
निम्बपाठासहचरशम्पाककरवीरकाः ।
एषां क्वाथेन विपचेत्तैलमेभिश्च कल्कितैः ॥१९॥
फलबिल्वत्रिवृत्कृष्णाराजाभूनिम्बदारुभिः ।
सप्तपर्णवचोशीरदार्वीकुष्ठकलिङ्गकैः ॥२०॥
लतागौरीशताह्वाग्निशटीचोरकपौष्करैः ।
तत् कुष्ठानि क्रिमीन् मेहानर्शांसि ग्रहणीगदम् ॥२१॥
क्लीबतां विषमाग्नित्वं मलं दोषत्रयं तथा ।
प्रयुक्तं प्रणुदत्याशु पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥२२॥

विडङ्ग- वावडिंग वायविडङ्ग, एरण्ड- એરંડમૂળ एरण्ड, रजनी- हळदर हल्दी, पटोल પરવળ परवल, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला, अमृता: गળો गिलोय, जातीप्रवाल- ચમેલીનાં પત્રાંકુર चमेलीके पत्राकुर, निर्गुण्डी- નગોડ संभालू, दशमूल- દશમૂલ दशमूल, आखुपर्णिका: ઉંદરકની मूषाकर्णी, निम्ब- લીમડો नीमकी छाल, पाठा- પાઠા पाढ़ी, सहचर- આસમાની फूलनो कांटाशेळियो नीळ पुष्पवाळी कटसरैया, शम्पाक- अरभाणो अमलतास, करवीरका: अने કરેણ और कनेर, एषाम् એઓના इनके, क्वाथेन કવાથથી क्वाथमें, एभि अने आ औषधिओना अर्थात् और इन औषधियोंके अर्थात्, फल- મીઢળ मैनफल, बिल्व- બીલી बेल, त्रिवृत्- નસોતર निसोत, कृष्णा- પીપર पिप्पली, रास्ना- રાસ્ના वायसुरई, भूनिम्ब- કડિયાતું चिरायता, दारुभि देवदार देवदारु सप्तवर्ण- सातवण सतिवन, वचा- વજ वच, उशीर- વીરણનો वाळो खस, दार्वी- દારુહળદર दारुहल्दी, कुष्ठ- કઠ कूठ, कलिङ्गकै- ઇન્દ્રજવ इन्द्रजौ, लता- મજીઠ मजीठ, गौरी- હળદર हल्दी, शताह्वा- સુવા सोंगा, अग्नि- ચિત્રો चित्रक, शटी- કપૂર कचरी शठी, चोरक- ચોરક चोरक, पौष्करै- च પોખરમૂળ એઓના पोहकरमूल इनके, कल्कितै: કલ્કથી कल्कसे, तैलम् तेल तैल, पचेत् પકાવવુ सिद्ध करे, पान- પાન पान, अभ्यङ्ग- અભ્યંગ अभ्यङ्ग, अनुवासनै: અને અનુવાસનમાં और अनुवासनमें, प्रयुक्तम् પ્રયોજવાથી प्रयोग करनेसे, तत् તે वह, कुष्ठानि કુષ્ઠ कुष्ठ, क्रिमीन् ક્રિમિ कृमिरोग, मेहान् પ્રમેહ प्रमेह, अर्शांसि અર્શ अर्श, ग्रहणीगदम् ગ્રહણીરોગ ग्रहणीरोग क्लीबताम् નપુંસકતા क्लीवता, विषमाग्नित्वम् વિષમાગ્નિ विषमाग्नि, मलम् મળ मल, तथा दोषत्रयम् तथा ત્રણે દોષોને तथा तीनों दोषोंको, आशु જલદી शीघ्र, प्रणुदति દૂર કરે છે नष्ट करता है ॥ १८-२२ ॥

18 22. An oil may be prepared in the decoction of embelia, castor turmeric, wild snake gourd, the three myrobalans guduch, sprouts of spanish jasmine, chaste tree, deca-radices, ipomea, neem, Patha crested purple nail dye, purging cassia and indian oleander along with the paste of emetic nut, bael, turpeth, long pepper, indian groundsel, chiretta, deodar, dita bark, sweet flag, cuscus grass, indian berberry, costus, kurchi

१८ रजनी–भूतीक (ग)
२१ करवीरका.–करवीरकम् (घ)
२१. लतागौरी–लतायष्टि (क. ज्ञ ड त द ध प)
, चोरक–सौराष्ट्रा (च फ)
२२ क्लीवता–क्लीवत्व (घ)

seeds, indian madder, turmeric, dill seeds, white flowered leadwort, zedoary, angelica and orris root. This, administered as potion, inunction and unctuous enema, is a speedy cure for dermatosis, helminthiasis, urinary disorders, piles, assimilation disorders, impotency irregular condition of the gastric fire, excess of morbid matter, as well as the morbidity of the three humors.

व्याधिव्यायामकर्माध्वक्षीणावलनिरोजसाम् ।
क्षीणशुक्रस्य चातीव स्नेहवस्तिर्बलप्रदः ॥२३॥
पादजङ्घोरुपृष्ठांसकटीनां स्थिरतां पराम् ।
जनयेदप्रजानां च प्रजां स्त्रीणां तथा नृणाम् ॥२४॥

व्याधि- રોગ रोग, व्यायाम- व्यायाम व्यायाम, कर्माध्वक्षीण- કામ અને મુસાફરીથી क्षीणકર્મ तथा मुसाफरीके कारण क्षीण, अवल- નિર્બલ निर्बल, निरोजसाम् ઓજસરહિત ओजरहित, क्षीणशुक्रस्य च तथा क्षीणवीर्य पुरुषोने तथा क्षीणवीर्य पुरुषोंको स्नेहवस्ति स्नेहबस्ति स्नेहवस्ति अतीव बलप्रदः अतिशय બલ देनारी छे अतिबलप्रद है, पाद- પગ पैर, जङ्घा- જંઘા जङ्घा, ऊरु- ઊરુ ऊरु, पृष्ठ- પીઠ पीठ, अंस- ખભા अंस, कटीनाम् तथा કેડમાં तथा कटीमें, पराम् પરમ अतिशय, स्थिरताम् સ્થિરતા आपे छे स्थिरता देती है, अप्रजानाम् અને પ્રજારહિત और निःसन्तान, स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓને स्त्री, तथा तथा तथा, नृणाम् પુરુષોને पुरुषोंकी, प्रजाम् च પ્રજા सन्तानको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करती है ॥ २३ २४ ॥

23-24 This unctuous enema is an excellent promoter of strength in those whose strength and vitality have sunk low, as a result of disease over exertion, over-work, exercise and load carrying, and in those of diminished semen. It imparts great firmness to the feet, legs, thighs, back, shoulders and waist, and imparts fertility to sterile women and men

स्नेहबस्तेः षडापदः—

वातपित्तकफात्यन्नपुरीषैरावृतस्य च ।
अभुक्ते च प्रणीतस्य स्नेहबस्तेः षडापदः ॥२५॥

वात- वात वायु, पित्त- पित्त पित्त, कफ- કફ कफ, अत्यन्न- અતિ અન્ન अतिशय अन्न, पुरीषैः અને મળથી और मलसे, आवृतस्य च સ્નેહબસ્તિ ઢંકાઈ જતાં स्नेहबस्ति अवरुद्ध होने पर, अभुक्ते તેમજ બબ્બે વખત નાને एवं बिना भोजन किये, प्रणीतस्य च દેવાથી देनेसे, स्नेहबस्ते स्नेहबस्तिकी, षट् છ छः, आपद् વ્યાપત્તિઓ थाय छे व्यापत्तियां होती हैं ॥ २५ ॥

25. There are six conditions of complication likely to arise in the administration of the unctuous enemata; the unctuous fluid may be obstructed by vata, pitta or kapha or by excess of food or fecal matter, and sixthly when given to a person on an empty stomach.

षड्व्यापदां हेतुः—

शीतोऽल्पो वाऽधिके वाते पित्तेऽत्युष्णः कफे मृदुः ।
अतिभुक्ते गुरुर्वर्चःसंचयेऽल्पबलस्तथा ॥२६॥
दत्तस्तैरावृतः स्नेहो न यात्यभिभवादपि ।
अभुक्तेऽनावृतत्वाच्च याति ऊर्ध्वं

वाते अधिके વાયુની અધિકતામાં वायुकी अधिकतामें, शीतः अल्पः वा शीत અથવા અલ્પ शीत अथवा अल्प, पित्ते પિત્તની અધિકતામાં पित्तकी अधिकतामें, अतिउष्णः અતિ ઉષ્ણ अति उष्ण, कफे કફની અધિકતામાં कफकी अधिकतामें, मृदुः મૃદુ मृदु, अतिभुक्ते અતિ ભોજનમાં अति भोजनमें, गुरुः ભારે भारी, तथा तथा तथा, वर्चःसंचये મલના સંચયમાં मलके

२१. कर्माध्व-कर्मांग (द)

२६ड. न यात्यभि-नात्यागि (घ.)
,, न यात्यभिभवादपि-न यात्यभिभवादध (ध. क. त.)

संचयमें, अल्पबल थोडा બળવાળી અલ્પ બલવાલી, दत्तः स्नेहબસ્તિ આપવાથી સ્નેહવસ્તિ દેનેસે, तैः आवृत તે વાયુ વગેરેથી આવરણ પામવાને લીધે ઉન વાયુ આદિસે આવૃત હોનેકે કારણ, अभिभवात् अपि તથા ઉત્કટ દોષોથી પરાભવ પામવાને લીધે પણ તથા ઉલ્બણ દોષોંસે પરાભૂત હોનેકે કારણ ભી, स्नेहः સ્નેહબસ્તિનો સ્નેહ સ્નેહવસ્તિકા સ્નેહ, न याति પાછો આવતો નથી વાપસ નહીં આતા, अभुक्ते તેમજ ખાલી પેટમાં સ્નેહબસ્તિ આપવાથી એવ ખાલી પેટમેં સ્નેહવસ્તિ દેનેસે, अनावृतत्वात् च માર્ગ અન્નથી આવૃત નહિ હોવાને લીધે માર્ગ અન્નસે આવૃત્ત નહીં હોનેકે કારણ, ऊर्ध्वम् याति સ્નેહ ઉપર ચાલ્યો જાય છે સ્નેહ ઊપરકી ઓર ચલા જાતા હૈ ॥૨૬-૨૬½॥

26-26½. If the enema fluid is given in a cold condition or in meagre quantity, in a condition of excess of vata, if it is given in a hot condition in pitta, or a mild enema is given in kapha, or if the enema prepared with heavy articles is given after a heavy meal, or a weak i. e. forceless enema is given in accumulation of feces, the enema fluid thus given will not be able to reach its destination as its course is obstructed by these conditions; while in a patient with an empty stomach, it reaches upwards owing to the absence of any such obstruction

वातावृतस्नेहस्य लक्षणम्—

तस्य लक्षणम् ॥२७॥
अङ्गमर्दज्वराध्मानशीतस्तम्भोरुपीडनैः ।
पार्श्वरुग्वेष्टनैर्विद्यात् स्नेहं वातावृतं भिषक् ॥२८॥

तस्य वातावृत स्नेहना वातावृत स्नेहके, लक्षणम् આ લક્ષણ છે ये हैं, भिषक् વૈદ્યે वैद्य अङ्गमर्द-

२८ अङ्गमर्दज्वराध्मानशीतस्तम्भोरुपीडनैः—स्तम्भोरुस्तम्भनाध्मानउरुशूलाङ्गमर्दनैः (क ध त ब क. ख.)

अंगभर्द अंगोंका टूटना, ज्वर- જ્વર ज्वर, आध्मान- આધ્માન आध्मान, शीत- શીત शीत, स्तम्भ સ્તમ્ભ स्तम्भ, ऊरुपीडनैः ઊરુપીડા ऊरुका दर्द, पार्श्वरुक्- પડખાંમાં પીડા पार्श्वोंमें दर्द, वेष्टने અને ઉદ્વેષ્ટનથી और पार्श्वमें ऐंठन होनेसे, स्नेहम् સ્નેહને स्नेहको, वातावृतम् વાયુથી આવૃત વાયુસે आवृत, विद्यात् જાણવો जाने ॥ २७-२८ ॥

27-28. These are then the symptoms produced—body-aches fever, distension of abdomen, chill stiffness, pain in the thighs and pain and cramps in the sides The physician should know from these symptoms that the unctuous fluid is occluded by vata.

वातावृतस्नेहस्य चिकित्सा—

स्निग्धाम्ललवणोष्णैस्तं राज्ञापीतद्रुतैलिकैः ।
सौवीरकसुराकोलकुलत्थयवसाधितैः ॥२९॥
निरूहैर्निर्हरेत् सम्यक् समूत्रैः पाञ्चमूलिकैः ।
ताभ्यामेव च तैलाभ्यां सायं भुक्तेऽनुवासयेत् ॥३०॥

स्निग्ध- સ્નિગ્ધ स्निग्ध, अम्ल- અમ્લ अम्ल, लवण- લવણ लवण, उष्णै અને ઉષ્ણ ગુણવાળાં और उष्ण गुणवाले, सौवीरक- તેમજ સૌવીરક એવં सौवीरक, सुरा- સુરા सुरा, कोल- બોર बेर, कुलत्थ- કુળથી कुलथी, यव- અને જવથી और जौ इनसे, साधितैः साधित सिद्ध किये हुए, राज्ञा- રાસ્ના वायसुराई, पीतद्रु- તથા દારુહળદરના तथा दारुहल्दीके, तैलिकै. तैलथी मिश्रित तैलसे मिश्रित, समूत्रै अने गोमूत्रमिश्रित और गोमूत्रमिश्रित, पाञ्चमूलिकैः પંચમૂળથી બનાવેલ पञ्चमूलसे सिद्ध किये, निरूहैः निरूहोंसे, तम् તેનું उसे, सम्यक् બરાબર भली प्रकार, निर्हरेत् નિર્હરણ કરવું બોધ કરે निकाल देवे, सायम् અને સાંજે सायंकाल, भुक्ते જમ્યા પછી भोजन करचूकने पर, ताभ्याम् एव તે જ એનાં इन दोनों, तैलाभ्याम् च તેલથી तैलोंसे, अनुवासयेत् અનુવાસન કરવું બોધ કરે अनुवासन देवे ॥ २९-३० ॥

२९. तैलिकैः—तिलकैः (क. ज. त. ध.)

29-30. The physician should eliminate it well by evacuative enema of unctuous, acid, salt and hot substances mixed with the oil of indian groundsel and indian berberry, prepared with sauveeraka and sura wines, jujube, horsegram and barley, cow's urine and the decoction of penta-radices After the evening meals, the physician should administer unctuous enema of the above said oils.

पित्तावृतस्नेहस्य लक्षण चिकित्सा च—

दाहरागतृषामोहतमकज्वरदूषणैः ।
विद्यात् पित्तावृतं स्वादुतिक्तैस्तं वस्तिभिर्हरेत् ॥३१॥

दाह- દાહ દાહ, राग- લાલાશ રક્તિમા, तृषा- તૃષા પ્યાસ, मोह- મોહ મોહ, तमक- तमકશ્વાસ તમકશ્વાસ, ज्वर- અને જ્વર એ ઔર જ્વર ઇન, दूषणैः વિકારોથી વિકારોંસે, पित्तावृतम् સ્નેહને પિત્તથી આવૃત સ્નેહકો પિત્તસે આવૃત, विद्यात् જાણવો જાને, स्वादुतिक्तैः મધુર તથા કડવી સ્વાદુ તથા તિક્ત, वस्तिभि. બસ્તિઓથી વસ્તિયોંસે, तम् તેને ઇસે, हरेत् હરી લેવો લેઈએ બાહર નિકાલે ॥ ३१ ॥

31. The physician should know the enema to be occluded by pitta, if there occur burning, redness, thirst, stupor, faintness and fever. These conditions should be cured with the enema prepared with sweet and bitter groups of drugs.

कफावृतस्नेहस्य लक्षणम्—

तन्द्राशीतज्वरालस्यप्रसेकारुचिगौरवैः ।
संमूर्च्छाग्लानिभिर्विद्याच्छ्लेष्मणा स्नेहमावृतम् ॥३२॥

तन्द्रा- તન્દ્રા તન્દ્રા, शीतज्वर- શીતજ્વર શીત-જ્વર, आलस्य- આળસ આલસ્ય, प्रसेक- કફનું થૂંકવું કફકા થૂકના, अरुचि- અરુચિ અરુચિ, गौरवैः ભારેપણું ભારીપન, संमूर्च्छा- મૂર્ચ્છા મૂર્ચ્છા, ग्लानिभिः અને ગ્લાનિ ઔરોંથી ઔર ગ્લાનિ ઇનસે, स्नेहम् સ્નેહને સ્નેહકો, श्लेष्मणा કફથી કફસે, आवृतम् આવૃત આવૃત, विद्यात् જાણવો જાને ॥३२॥

32. The physician should know it to be occluded by kapha if there occur torpor, algid fever, lethargy, ptyalism, anorexia, heaviness, fainting and depression

कफावृतस्नेहस्य चिकित्सा—

कषायकटुतीक्ष्णोष्णैः सुरामूत्रोपसाधितैः ।
फलतैलयुतैः साम्लैर्बस्तिभिस्तं विनिर्हरेत् ॥३३॥

कषाय- કષાય કષાય, कटु- કટુ કટુ, तीक्ष्ण- તીક્ષ્ણ તીક્ષ્ણ, उष्ण તથા ઉષ્ણ ગુણવાળી તથા उष्ण गुणवाली, सुरा- સુરા સુરા, मूत्र- તથા ગોમૂત્રથી तथा गोमूत्रसे, उपसाधितैः સિદ્ધ કરેલી सिद्ध की हुई, फलतैल મીઢળના તેલથી मैनफलके तैलसे, युतैः युक्त युक्त साम्लैः तथा અમ્લ દ્રવ્યોવાળી तथा अम्ल द्रव्यवाली, बस्तिभि બસ્તિઓથી बस्तियोंसे, तम् તેને इसे, विनिर्हरेत् બહાર કાઢવો बाहर निकाले ॥ ३३ ॥

33. This should be treated with enema prepared with astringent, pungent, acute and hot substances, and with sura wine and cow's urine, and mixed with the emetic nut oil and sour articles.

अत्यशनावृतस्नेहस्य लक्षणम्—

छर्दिमूर्च्छारुचिग्लानिशूलनिद्राङ्गमर्दनैः ।
आमलिङ्गैः सदाहैस्तं विद्यादत्यशनावृतम् ॥३४॥

छर्दि- ઉલટી वमन, मूर्च्छा મૂર્ચ્છા मूर्च्छा, अरुचि- અરુચિ अरुचि, ग्लानि- ગ્લાનિ ग्लानि, शूल- શૂલ शूल, निद्रा- निद्रा निद्रा, अङ्गमर्दन- અંગમર્દ अंगोंका

३३ कषायकटुतीक्ष्णोष्णै कषायतिक्तकटु ङ)

३४ छर्दिमूर्च्छारुचिग्लानि शूलनिद्राङ्गमर्दनैः छर्दितृष्णारुचिग्लानि-ज्वरशूलाङ्गमर्दनैः घ)

,, मूर्च्छा-तृष्णा क)

,, शूलनिद्राङ्गमर्दनैः ज्वरशूलाङ्गमर्दनैः (क ङ.)

टूटना, सदाहे દાહ દાહ, आमलिङ्गैः तथा આમનાં લક્ષણ ઓળખી તથા આમકે લક્ષણ ઇનસે, तम् स्नेहने સ્નેહકો, अत्यशनावृतम् अति ભોજનથી આવૃત અતિ भोजनसे आवृत, विद्यात् જાણવો જાનના चाहिए ॥३४॥

34 The physician should know it to be occluded by excess of intake of food, if there occur vomiting, fainting, anorexia, depression, colic, somnolence, body-aches, symptoms of chyme disorders and burning.

अत्यशनावृतस्नेहस्य चिकित्सा—

कटूनां लवणानां च क्वाथैश्चूर्णैश्च पाचनम् ।
विरेको मृदुरत्रामविहिता च क्रिया हिता ॥३५॥

कटूनाम् કટુ કટુ, लवणानाम् च અને લવણ દ્રવ્યોના ઔર लवण द्रव्योंके, क्वाथैः કષાયથી क्वाथोंसे, चूर्णैं च તથા ચૂર્ણથી तथा चूर्णोंसे, पाचनम् પાચન पाचन, मृदुः મૃદુ मृदु विरेक विरेચન विरेचन, आमविहिता અને આમચિકિત્સામાં કહેલ ઔર आमचिकित्सामें कही हुई, क्रिया च ક્રિયા क्रिया अत्र અહીં यहांपर, हिता હિતકર છે हितकारी है ॥३५॥

35. The treatment in such conditions is to stimulate digestion by means of decoctions and powders of pungent and salt drugs, and mild purgation, and the line of treatment indicated in chyme-disorders is also beneficial.

विडावृतस्नेहस्य लक्षण चिकित्सा च—

विण्मूत्रानिलसङ्गार्तिगुरुत्वाध्मानहृद्ग्रहैः ।
स्नेहं विडावृतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदै. सवर्तिभिः ॥३६॥

श्यामाबिल्वादिसिद्धैश्च निरूहै. सानुवासनैः ।
निर्हरेद्विधिना सम्यगुदावर्तहरेण च ॥३७॥

विट्- મળરોધ મલરોધ. मूत्र- મૂત્રરોધ મૂત્રરોધ, अनिलसङ्ग- વાયુરોધ વાયુરોધ, अर्ति- શૂલ શૂલ, गुरुत्व- ભારેપણું ભારીપન, आध्मान- આધ્માન આધ્માન, हृद्ग्रहैः તથા હૃદ્ગ્રહથી तथा हृद्ग्रहसे, स्नेहम् સ્નેહને स्नेहको, विडावृतम् મળથી આવૃત મલસે આવૃત, ज्ञात्वा જાણીને जानकर, सवर्तिभि- वर्तिप्रयोगो वर्तिप्रयोगों, स्नेहस्वेदैः સ્નેહન, સ્વેદન સ્નેહન, સ્વેદન, श्यामा- કાળુ નસોતર श्यामा, बिल्वादि- અને બિલ્વાદિથી और बिल्वादिसे, सिद्धैः સિદ્ધ કરેલ सिद्ध, निरूहैः च નિરૂહોથી निरूहोंसे, उदावर्तहरेण અને ઉદાવર્તનો નાશ કરનાર और उदावर्तनाशक, विधिना च વિધિથી विधिसे, सम्यक् સારી રીતે भली प्रकार, निर्हरेत् તેને બહાર કાઢવો उसे बाहर निकाले ॥३६-३७॥

36-37 Knowing that the unctuous fluid is occluded by fecal matter by observing retention of feces, urine and flatus, pain, heaviness and distension of abdomen and cardiac spasm, the physician should treat the patient with oleation and sudation procedures, suppositories and evacuative enema prepared with black turpeth, bael and other drugs of that group, with unctuous enema and with the line of treatment indicated in misperistalsis.

ऊर्ध्वं गच्छतः स्नेहस्य लक्षणम्—

अभुक्ते शून्यपायौ वा वेगात् स्नेहोऽतिपीडित. ।
धावत्यूर्ध्वं तत. कण्ठादूर्ध्वेभ्य. खेभ्य एत्यपि ॥३८॥

अभुक्ते ભોજન નહિ કરનારમાં भोजन नहीं करनेवालोंमें, शून्यपायौ वा અથવા શૂન્ય ગુદાવાળામાં अथवा खाली गुदावालोंमें, अतिपीडितः ખૂબ દબાવવાથી बलपूर्वक दबानेसे, स्नेहः वेगात् સ્નેહ વેગથી स्नेह वेगसे, ऊर्ध्वम् ઉપર तरफ ऊपरकी ओर, धावति અથ છે जाता है, ततः પછી तदनन्तर, कण्ठात् કંઠમાં પહોંચી कण्ठमें पहुंचकर, ऊर्ध्वेभ्यः ઉપરના ऊपरके, खेभ्यः अपि, छिद्रोમાંથી छिद्रोंसे, एति બહાર આવે છે बाहर आता है ॥३८॥

३७ सम्यगुदावर्तहरेण च—सर्वैरोदावर्तहरेण च (क)

38 In an enema given to a person on an empty stomach or emptied bowels, if the unctuous fluid is given with great force, it goes up very high and from there may reach the throat and may come out from the upper orifices of the body.

कण्ठादूर्ध्वच्छिद्रेभ्य आगच्छतस्तस्य चिकित्सा—

मूत्रश्यामात्रिवृत्सिद्धो यवकोलकुलत्थवान् ।
तत्सिद्धतैल इष्टोऽत्र निरूहः सानुवासनः ॥३९॥

मूत्र- गोमूत्र गोमूत्र, श्यामा- કાળું નસોતર श्यामा, त्रिवृत्-सिद्धः અને અરુણ નસોતરથી સિદ્ધ કરેલ और अरुण त्रिवृतसे सिद्ध, यव- જવ जौ, कोल- બોર बेर, कुलत्थवान् અને કળથીવાળી और कुलथीसे युक्त, तत्सिद्धतैल. તેમજ ગોમૂત્ર, શ્યામા અને ત્રિવૃતથી સિદ્ધ કરેલ તેલવાળી एव गोमूत्र, श्यामा और त्रिवृतसे सिद्ध, किये तैलकी, निरूहः નિરૂહબસ્તિ निरूहबस्ति, सानुवासनः અને અનુવાસનબસ્તિ और अनुवासनबस्ति, अत्र અહીં यहां, इष्ट. ઇષ્ટ છે इष्ट है ॥ ३९ ॥

39. In these conditions, the evacuative and unctuous enemata of oil prepared with cow's urine, black turpeth, barley, jujube and horse-gram should be given.

कण्ठादागच्छतस्तस्य चिकित्सा—

कण्ठादागच्छतः स्तम्भकण्ठग्रहविरेचनैः ।
छर्दिघ्नीभिः क्रियाभिश्च तस्य कार्यं निवर्तनम् ॥४०॥

कण्ठात् ગળામાંથી कण्ठसे, आगच्छतः નીકળતા निकलते हुए, तस्य તે સ્નેહને उस स्नेहको, स्तम्भ- સ્તંભ स्तम्भ, कण्ठग्रह- કંઠગ્રહ कण्ठग्रह, विरेचनैः વિરેચન विरेचन, छर्दिघ्नीभि. તથા ઉલટી મટાડનાર तथा वमननाशक, क्रियाभि. च चिकित्साओथी चिकित्साओं द्वारा, निवर्तनम् कार्यम् પાછો વાળવો जोड़ीए पीछे लौटाना चाहिए ॥ ४० ॥

40. And in conditions where it is coming out of the throat, it should be remedied by astringent medications, pressure on the throat and by purgatives and anti-emetic remedies.

रौक्ष्यादनागतः स्नेह उपेक्ष्यः —

यस्य नोपद्रवं कुर्यात् स्नेहबस्तिरनिःसृतः ।
सर्वोऽल्पो वाऽऽवृतो रौक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥

सर्वः अल्पः वा સંપૂર્ણ કે અલ્પ सम्पूर्ण रूपमें या थोड़े परिमाणमें, आवृतः આવૃત आवृत, स्नेहबस्तिः સ્નેહબસ્તિ स्नेहबस्ति, अनिःसृतः બહાર ન આવતાં बाहर न आये, यस्य જેમાં जिसमें, रौक्ष्यात् રૂક્ષતાને रूक्षताके कारण, उपद्रवम् ઉપદ્રવ उपद्रव, न कुर्यात् ન કરે न करे, सः તેની उसकी, विजानता વિદ્વાન वैद्य विद्वान वैद्यको, उपेक्ष्यः ઉપેક્ષા કરવી उपेक्षा करनी चाहिए ॥ ४१ ॥

41 In conditions where though the unctuous fluid has not returned or returned only partially owing to obstruction but has not caused any complication owing to the unctuous condition of the body, the patient should be let alone by the experienced physician

अनुवासनानन्तरं युक्तस्नेहत्वादिविशिष्ट भोजनं देयम्—

युक्तस्नेहं द्रवोष्णं च लघुपथ्योपसेवनम् ।
भुक्तवान् मात्रया भोज्यमनुवास्यस्त्र्यहात् त्र्यहात् ॥ ४२ ॥

युक्तस्नेहम् જેને અનુવાસન સ્નેહને। सम्यग्योग थयो છે તેને अनुवासनका सम्यग्योग होनेपर, द्रवोष्णम् દ્રવ, ઉષ્ણ द्रव, उष्ण, लघु- લઘુ लघु, पथ्य- અને પથ્ય और पथ्य, उपसेवनम् च ભોજન आपवु જોઈએ भोजन देना चाहिए, भोज्यम् ભોજન भोजन, मात्रया પ્રમાણસર मात्रानुसार, भुक्तवान् જમેલાને खाये हुएको, त्र्यहात् ત્રણ તીન, त्र्यहात् ત્રણ દિવસે તીન दिनके अन्तरसे; अनुवास्यः અનુવાસન દેવુ अनुवासन देना चाहिए ॥४२॥

४१ युक्तस्नेहं- मुक्तस्नेहम् (ड, का.)
,, भोज्यम्-भोज्यम् (ड.)

42 The person, who has taken the unctuous enema, should be given warm water to drink, and light or wholesome diet, the patient after taking the diet in right proportion should take unctuous enema every third day.

अनुवासितायोष्ण जल देयम्—

धान्यनागरसिद्धं हि तोयं दद्याद्विचक्षणः ।
व्युषिताय निशां कल्यमुष्णं वा केवलं जलम् ॥४३॥

विचक्षण विचक्षणु वैद्ये बुद्धिमान वैद्य, निशाम् आखी रात रात्रि, व्युषिताय पसार કરેલ भनुष्यने विनाये हुए को, कल्यम् प्रभातमां प्रातःकाल, धान्य-नागर- धाणा अने सूઠथी धनिया और सोंठसे, सिद्धम् सिद्ध કરેલ सिद्ध, तोयम् જल जल, केवलम् अथवा કેવલ या केवल, उष्णम् ઉष्णु गरम, जलम् वा જल जलको, दद्यात् हि દेवु देवे ॥ ४३ ॥

43. In the next morning, the wise physician should administer the patient who has well-spent the night, the potion of water prepared with coriander and ginger or simple warm water.

उष्णजलस्य गुणा.—

स्नेहाजीर्णं जरयति श्लेष्माणं तद्विनत्ति च ।
मारुतस्यानुलोम्यं च कुर्यादुष्णोदकं नृणाम् ॥४४॥
वमने च विरेके च निरूहे सानुवासने ।
तस्मादुष्णोदकं देयं वातश्लेष्मोपशान्तये ॥४५॥

तद् उष्णोदकम् ते ઉष्णु જल वह गरम जल, नृणाम् मनुष्योना मनुष्योंके, स्नेहाजीर्णम् स्नेहना अजीर्णने स्नेहके अजीर्णको, जरयति પચાવી नाખे छे पचाता है, श्लेष्माणम् કફने कफको, भिनत्ति તોડી नाખे छे तोड़ता है, मारुतस्य अने वायुनु और वायुका, मानुलोम्यम् च अनुलोभन अनुलोमन, कुर्यात् કरे छे करता है, तस्मात् तेथी इस लिए, वमने च वमन विरेके च विरेચन विरेचन, सानुवासने अनुवासन सहित अनुवासन, निरूहे च अने निરૂહमां और निरूहमें, वात-श्लेष्म- वात तथा કફनी वात तथा कफकी, उप-शान्तये शांति માटे शान्तिके लिए, उष्णोदकम् ઉष्णु જल गरम पानी, देयम् દेवु देने योग्य छे देना चाहिए ॥४४-४५॥

4 45. This warm water digests the unctuous substance which has remained undigested, breaks down the mucus and regulates the peristaltic movement of vata in the patient. Therefore, after emesis or purgation or administration of evacuative or unctuous enemata warm water should be given for the alleviation of vata and kapha.

प्रतिदिनमनुवास्या —

रूक्षनित्यस्तु दीप्ताग्निर्व्यायामी मारुतामयी ।
वङ्क्षणश्रोण्युदावृत्तवाताश्चार्हा दिने दिने ॥४६॥

रूक्षनित्य રૂક્ષ પદાર્થોનु નित्य सेवन કરનાર नित्य रूक्षसेवन करनेवाला, दीप्ताग्नि પ્રદીપ્ત अग्निवाળा दीप्ताग्नि, व्यायामी व्यायाम કરનાર व्यायाम करनेवाला, मारु-तामयी तु वातरोगी वातरोगी, वङ्क्षण श्रोणि-उदावृत्त-वाता. च तथा वक्षणभां वायुवाળो, श्रोणिभां वायु वाળो अने उदावर्तरोगी वङ्क्षणमें वायुवाला, श्रोणि-प्रदेशमें वायुवाला और उदावर्तरोगी, दिने दिने એએ દરરોજ ये प्रतिदिन, अर्हा अनुवासनપ્રસ્તिने योग्य छे अनुवासनवस्तिके योग्य हैं ॥ ४६ ॥

46 The persons who are habituated to dry things, whose digestive fire is very active, who are habituated to physical exertion who are suffering from vata disorders, who are afflicted with disorders of vata in the groin or pelvic region or disorders of

४५ देय-सेव्य (फ.)

४६ व्यायामी मारुतामयी--भृश व्यायामपीडित· (ग. द. भ.)
,, मारुतामयी—मारुताशयी (ड.)

misperistalsis, should be given unctuous enema everyday

प्रतिदिनानुवासने हेतुः —

एषां चाशु जरां स्नेहो यात्यम्बु सिकतास्विव ।
अतोऽन्येषां त्र्यहात् प्राय स्नेहं पचति पावकः ॥४७॥

अम्बु જેમ પાણી જિસ પ્રકાર પાની, **सिकतासु इव** રેતીમાં લીન થાય છે રેતમેં લીન હોતા હૈ, **एषाम् तेभ्य** એઓને આપેલો ઉસ પ્રકાર ઉનકો દિયા હુઆ, **स्नेहः च** સ્નેહ સ્નેહ, **आशु** જલદી શીઘ્ર, **जराम् याति** પચી જઈ લીન થાય છે પચકર લીન હોતા હૈ, **अतः अन्येषाम्** તે સિવાયના બીજાઓનો ઉનસે અતિરિક્ત દૂસરોંકી, **पावकः** અગ્નિ અગ્નિ, **प्राय स्नेहम्** બહુધા સ્નેહને પ્રાયઃ સ્નેહકો, **त्र्यहात्** ત્રણ દિવસે તીન દિનમેં, **पचति** પચાવે છે પચાતા હૈ ॥४७॥

47. In such persons, the unctuous substance is immediately digested, just as water falling over sand is quickly absorbed, and in persons other than these, the gastric fire generally takes three days to digest the unctuous substance.

अनुवासने आमस्नेहनिषेधः —

न त्वामं प्रणयेत् स्नेहं स ह्यभिष्यन्दयेद्गुदम् ।
सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥४८॥

आमम् કાચો કચા, **स्नेहम् तु** સ્નેહ સ્નેહ, **न प्रणयेत्** દેવો ન જોઈએ નહીં દેના ચાહિએ, **हि सः** કારણ કે તે ક્યોંકિ યહ, **गुदम्** ગુદાને ગુદાકો, **अभिष्यन्दयेत्** અભિષ્યદિત કરે છે અભિષ્યદિત કરતા હૈ, **सावशेषम् च कुर्वीत** સ્નેહ આપવામાં બસ્તિનો થોડો અંશ બાકી રાખવો જોઈએ સ્નેહ દેનેમેં બસ્તિકા કુછ અંશ શેષ રખના ચાહિએ, **हि** કારણ કે ક્યોંકિ, **वायु** જે વાયુ જો વાયુ, **शेषे तिष्ठति** બસ્તિના અવકાશમાં રહે છે તે, બસ્તિ સંપૂર્ણ આપવાથી પક્વાશયમાં જતો રહે છે **बस्तिके अवकाशमें** રહતા હૈ વહ, બસ્તિકો સપૂર્ણ દેનેસે **पक्वाशयमें** ચલા જાતા હૈ ॥ ૪૮ ॥

48. The unctuous substance should never be given unboiled as it would cause increase of mucus secretion in the rectum, and some portion should be allowed to remain in the enema vessel because, along with the last parts, air would enter into the rectum

गुदकण्ठाभ्यां युगपत्स्नेहदाननिषेधः —

न चैव गुदकण्ठाभ्यां दद्यात् स्नेहमनन्तरम् ।
उभयस्मात् समं गच्छन् वातमग्निं च दूषयेत् ॥४९॥

गुदकण्ठाभ्याम् ગુદા અને કંઠદ્વારા ગુદા ઔર મુખસે, **अनन्तरम्** એક કાળે એક હી સમય પર, **स्नेहम्** સ્નેહ સ્નેહ, **न एव दद्यात्** ન આપવો જોઈએ નહીં દેના ચાહિએ, **उभयस्मात्** કારણ કે બન્ને માર્ગોથી ક્યોંકિ દોનોં માર્ગોસે, **समम्** એક સાથે એક સાથ, **गच्छन्** જતો સ્નેહ જાતા હુઆ સ્નેહ, **वातम्** વાયુને વાયુકો, **अग्निम् च** અને જઠરાગ્નિને ઔર અગ્નિકો, **दूषयेत्** દૂષિત કરે છે દૂષિત કરતા હૈ ॥ ૪૯ ॥

49 Oleation should never be done simultaneously by the mouth as well as by the rectum. The oleation taken by both the channels meeting together will vitiate vata and the gastric fire

अनुवासननिरूहयोरेकान्तत सेवननिषेधः —

स्नेहबस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् ।
उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरूहात् पवनाद्भयम् ॥५०॥
तस्मान्निरूढ संस्नेह्यो निरूह्यश्चानुवासित ।
स्नेहशोधनयुक्तयैवं बस्तिकर्म त्रिदोषनुत् ॥५१॥

स्नेहबस्तिम् સ્નેહબસ્તિ સ્નેહબસ્તિ, **निरूहम् वा** અથવા નિરૂહનો યા નિરૂહબસ્તિકા, **एकम् एव** એકલાનો જ અકેલેકા હી, **अतिशीलयेत्** બહુ પ્રયોગ ન

---

४९ उभयस्मात् समं गच्छन्-सङ्गत सह्युभयतो (क ध फ)
, वातमग्निं च दूषयेत्-वातान्नी दूषयेत् समम् (ध फ.)
५१. सस्नेह्यो-स्नेह्यः स्यात् (ङ. ध फ)

કરવો જોઈએ નિરન્તર અભ્યાસ નહીં કરના ચાહિए, केवल કેવલ केवल, સ્નેહથી स्नेहसे, કફ-પિત્તોત્કલેશ उत्क्लेश, અગ્નિવધો અને અગ્નિનાશ होते है, નિરૂહાદ તથા કેવલા નિરૂહથી अकेले निरूहसे, પવનાત્ वायुसे, भयम् भय थाय छे भय होता है, तस्मात् तेथी इस लिए, निरूह. निरूह આપ્યા પછી निरूहके पीछे, सस्नेहाः अनुवासन आपवु स्नेहन देना चाहिए, अनुवासितः च अने अनुवासन आप्या पछी और अनुवासनके पीछे, निरूह्याः निरूह आपवो जोઈએ निरूह देना चाहिए, एवम् आ प्रमाणे इस प्रकार, स्नेहशोधन स्नेहन अने शोधननी स्नेहन और शोधनकी, युक्त्या योजनाथी योजनासे, बस्तिकर्म-अस्तिकर्म बस्तिकर्म, त्रिदोषनुत् त्रिदोष मटाडे छे त्रिदोषका नाशक होता है ॥ ५०-५१ ॥

50-51. One should not develop excessively the habit of either the unctuous or the evacuative enema. By habituation to the unctuous enema there will be rousing of the kapha and pitta and impairment of the gastric fire, and by habituation to the evacuative enema there is the risk of the provocation of vata. Therefore the person who has taken evacuative enema should be given unctuous enema and the person who has been given unctuous enema should be given evacuative enema. By this procedure of alternating the unctuous with the evacuative enema, the enema therapy becomes curative of the morbidity of all three humors

केषां मात्रावस्तिर्हित ?—

कर्मव्यायामभाराध्वस्त्रीया(पा)नस्त्रीकृशेषु च ।
दुर्बले वातभग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥५२॥

कर्म- કામ कर्म, व्यायाम- व्यायाम व्यायाम, भार- ભાર भार, अध्व- મુસાફરી मुसाफरी, यान-सवारी सवारी, स्त्री- अने स्त्रीगमनथी और स्त्री-सेवनसे, कृशितेषु च क्षीणेषु थयेला कृश हुए, दुर्बले दुर्बळ दुर्बल, वातभग्ने च तेमज वायुथी पीडित एवं वायुसे पीड़ित मनुष्योंमें, सदा हरेक सदा, मात्रा-बस्ति. मात्रावस्तिनो प्रयोग मात्रावस्तिका प्रयोग, मतः छे इष्ट है ॥ ५२ ॥

52. The 'matra' enema is recommended for daily use in persons emaciated by over-work, over-exertion, load lifting, way-faring, riding or indulgence in women, in debilitated persons as well as in those afflicted with vata disorders.

मात्रावस्तेर्गुणाः —

यथेष्टाहारचेष्टस्य सर्वकालं निरत्ययः ।
ह्रस्वायाः स्नेहमात्राया मात्रावस्तिः समो भवेत् ॥५३॥
बल्यं सुखोपचर्यं च सुखं सृष्टपुरीषकृत् ।
स्नेहमात्राविधानं हि बृंहणं वातरोगनुत् ॥५४॥

यथा इष्ट-आहार-चेष्टस्य मात्रावस्तिमां मनुष्य यथेष्ट आहार तथा विहार करी शके छे मात्रावस्तिमें मनुष्य यथेष्ट आहार तथा विहार कर सकता है, सर्व-कालम् मात्रावस्ति सघळा समयोमां लई शकाय छे मात्रावस्ति सब कालमें ली जा सकती है. निरत्ययः अने हानि वगरनी छे और हानिरहित है, मात्रावस्तिः मात्रावस्ति मात्रावस्ति, ह्रस्वाया नानामां नानी सवसे छोटी, स्नेहमात्रायाः अनुवासननी मात्रा अनुवासनकी मात्राके, समः समान समान, भवेत् छे है, स्नेहमात्राविधानम् स्नेहनी मात्रानु विधान अर्थात् मात्रावस्ति स्नेहकी मात्राका विधान अर्थात् मात्रा-वस्ति, बल्यम् બલકારક बलकारक, सुखोपचर्यम् सुખેથી ઉપચાર કરી शકાय એવી सुखसे चिकित्साके लिए योग्य, सुखम् सुખેથી सुखपूर्वक, सृष्टपुरीषकृत् મળ લાવનાર मल लानेवाली, बृंहणम् બૃહણ बृंहण, वातरोग-

५२ या(पा)नस्त्री-चतु॰ स्त्री (ग.)
,, वातभग्ने-वातरुग्णे (घ)

५४ वातरोगनुत्-सर्वदोषनित (फ.)

नुत् च अने वातरोग मटाऽनार छे और वातरोग-नाशक है ॥ ५३-५४ ॥

53-54. The Matra-enema does not demand any regimen of diet or behaviour. It can be administered at all times and in all seasons and is harmless. Its dose is equivalent to the minimum dose of oleation. This procedure of the unctuous Matra-enema is promotive of strength, demands no strict regimen of diet causes easy elimination of feces and urine, and is roborant and curative of vata disorders.

अध्यायोक्तार्थसंग्रह —

तत्र श्लोकौ—

वातादीनां शमायोक्ताः प्रवराः स्नेहवस्तयः ।
तेषां चाज्ञप्रयुक्तानां व्यापदः सचिकित्सिताः ॥५५॥
प्राग्भोज्यं स्नेहवस्तेर्यद् ध्रुवं यैऽर्हाश्च ये ।
स्नेहवस्तिविधिश्चोक्तो मात्रावस्तिविधिस्तथा ॥५६॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमें, श्लोकौ ઉપસંહારના બે શ્લોક છે કે उपसंहारके दो श्लोक है कि, वातादीनाम् वातादिक દોષની वातादिकी, शमाय शान्ति माटे शान्तिके लिए, प्रवराः શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, स्नेहवस्तय स्नेहબસ્તિઓ स्नेह-वस्तियाँ, अज्ञ- अने अज्ञान मनुष्योथी और मूढद्वारा, प्रयुक्तानाम् तेषाम् तेઓનો प्रयोग કરવામા આવવાથી प्रयुक्त करने पर, व्यापदः थती व्यापत्तिओ होनेवाली व्यापत्तियां, सचिकित्सिताः चिकित्सासहित चिकित्सा-सहित, उक्ता કહી બતાવવામાં आवी छे कह दी है, स्नेहवस्तेः स्नेहબસ્તિની स्नेहवस्तिके, प्राक् પહેલા पूर्व, यत् જે जो, भोज्यम् ખાવુ खाना, ध्रुवम् નિત્યમેવ नित्य ही, यैः જેઓ जिनको, च अने और, अर्हाः स्नेहબસ્તિને योग्य छे स्नेहवस्ति देनी चाहिए, स्नेहवस्तिविधिः च स्नेहબસ્તિનો विधि स्नेहवस्तिविधि, तथा तथा और, मात्रावस्ति-विधिः मात्राबस्तिनो विधि એ સર્વ मात्रावस्तिकी विधि ये सब, उक्त કહી બતાવવામાં આવ્યાં छे कह दिये हैं ॥ ५५-५६ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

55 The foremost of unctuous enemata beneficial in the alleviation of vata and other humors are described herein, as well as the complications arising from their use by ignorant persons, along with the treatment of those complications. What should be taken before taking the unctuous enema, who are those in whom administration of the enema is indicated everyday, or every third day, the method of administering the unctuous enema and also that of Matra enema, are all described in this chapter

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने स्नेहव्याप-त्सिद्धिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने ચરકથી प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने દૃઢબલે पूरा કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थानमां सिद्धिस्थानमें, स्नेहव्यापत्सिद्धि 'स्नेहव्यापत्सिद्धि' 'स्नेहव्यापत्सिद्धि', नाम नामनो नामका, चतुर्थ चोथो चौथा, अध्यायः અધ્યાય स पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

4. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the

५५. अज्ञप्रयुक्तानां—वातप्रयुक्तानां (थ)
५६ यैऽर्हाश्च ये—स्नेह्याश्चयहाश्च ये (फ)

fourth chapter entitled The Success in Treatment of the Complications arising from the Unctuous Enema' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

पञ्चमोऽध्यायः ।

પાંચમો અધ્યાય અધ્યાય પાંચવાઁ

Chapter V

नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रमः—

अथातो नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत हवे अहीथी अब आगे, नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धिम् 'नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धि' नामना अध्यायनु 'नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेय आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥२॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Success in Treatment of the Complications arising from the Defects in the Enema apparatus or in the Technique' of administration of the Enema'.

2 Thus declared the worshipful Atreya.

वर्ज्यानि बस्तिनेत्राणि, तेषां दोषाश्च—

अथ नेत्राणि बस्तींश्च शृणु वर्ज्यानि कर्मसु ।
नेत्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ ३॥

अथ હવે अब, कर्मसु चिकित्सामां बस्तिकार्यमें, वर्ज्यानि तજવા લાયક त्याज्य, नेत्राणि नेत्रो नेत्र, बस्तीन् तेमજ अस्तिओ एवं बस्तियां, अज्ञप्रणीतस्य तथा અજ્ઞાન વૈદ્યે वाथरेल एवं मूर्खसे प्रयुक्त, नेत्रस्य नेत्रथी थता नेत्रसे होनेवाले, सचिकित्सिताः व्यापद् रोगो अने तेनी चिकित्सा रोगों और उनकी चिकित्सा, शृणु सांભળો सुनो ॥ ३ ॥

3 Now listen to the description of the enema tube and the enema receptacle that are to be avoided in this procedure and to the exposition of the complications which arise from such apparatus as well as from the administration of enema by an inexperienced person, as also the treatment of these complications

ह्रस्वं दीर्घं तनु स्थूल जीर्ण शिथिलबन्धनम् ।
पार्श्वच्छिद्र तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि वर्जयेत् ॥ ४॥
अप्राप्त्यतिगतिक्षोभकर्षणक्षणनस्रवाः ।
गुदपीडा गतिर्जिह्मा तेषां दोषा यथाक्रमम् ॥ ५॥

ह्रस्वम् ટૂકું छोटा दीर्घम् લાંબુ दीर्घ, तनु પાતળું पतला, स्थूलम् જાડુ स्थूल, जीर्णम् જીર્ણ जीर्ण, शिथिलबन्धनम् शिथिल બંધનવાળુ ढीले बन्धवाला, पार्श्वच्छिद्रम् પડખામાં છિદ્રવાળું पार्श्वमें छिद्रवाला तथा अने और, वक्रम् વાંકું ऐसे टेढ़ा ये, 'अष्टौ' આઠ आठ प्रकारके, नेत्राणि नेत्रोने नेत्र, वर्जयेत् તજવાં छोड़ने त्याज्य है, अप्राप्ति- ન પહોંચવું स्नेहका न पहुचना, अतिगति- બહુ દૂર જવું बहुत दूर जाना, क्षोभ-क्षोभ क्षोभ कर्षण- કર્ષણ कर्षण, क्षणन- क्षणन क्षणन, स्रवा स्राव चूना, गुदपीडा- ગુદપીડા गुदामें दर्द, जिह्मा गतिः અને કુટિલ ગતિ ओ और स्नेहकी टेढ़ी गति ये, तेषाम् તેઓના इनके, यथाक्रमम् ક્રમાનુસાર क्रमसे, दोषा દોષો छे दोष होते है ॥ ४-५ ॥

4-5 The physician should avoid eight kinds of enema-tubes viz.,

---

१ नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धिम्—नेत्रव्यापदिकीं सिद्धिं (ब फ.)
२ व्यापद्—दोषांश्च (द.)
,, व्यापद् सचिकित्सिताः—दोषांश्च सचिकित्सितान् (ब. फ.)
४ जीर्ण—शीर्ण (ब.)
५ पार्श्वच्छिद्रं—पार्श्वोच्छ्रित (त- फ.)
,, ,, —पार्श्वोन्नत (ब)

those that are too short, too long, too thin too thick, worn out or loosely fixed, which have holes on the sides or are tortuous. Not reaching the destination, penetrating too far up, shaking in the rectum, injury to the rectum, fluid leaking out, pain in the rectum oblique flow of the fluid—these are respectively the harmful effects of the above described defective conditions of the enema tube.

बर्ज्या बस्तयः, तेषा दोषाश्च—

विषममांसलच्छिन्नस्थूलजालिकवातलाः ।
स्निग्धः क्लिन्नश्च तानष्टौ वस्तीन् कर्मसु वर्जयेत् ॥ ६ ॥
गतिवैषम्यविस्रत्वस्रावदौर्ग्राह्यनिस्रवाः ।
फेनिलच्युत्यधार्यत्वं वस्तेः स्युर्वस्तिदोषतः ॥ ७ ॥

विषम- विषम विषम, मांसल- भांसल मांसल, छिन्न- કપાયેલ छिन्न, स्थूल स्थूल स्थूल, जालिक- અનેક सूक्ष्म छिद्रवाळुं अनेक सूक्ष्म छिद्रोंवाली, वातला वातदुष्ट वातसे दुष्ट, स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध, क्लिन्नः च અને ક્લેદયુક્ત और क्लिन्न, तान् अष्टौ એ આઠ ये आठ प्रकारकी, वस्तीन् अस्तिओ वस्तियां, कर्मसु चिकित्सामां चिकित्सामें, वर्जयेत् तजवी જોઈએ त्याज्य हैं, वस्तिदोषतः अस्तिपुटकना દોષથી वस्तिपुटकके दोषसे, वस्तेः अस्तिना वस्तिकी, गतिवैषम्य- गतिनी વિષમતા विषम गति, विस्रत्व- विस्रता विस्रता, स्राव- स्राव स्राव, दौर्ग्राह्य- મુશ્કેલીથી પકડાવુ कठनाईसे पकड़ा जाना, निस्रवाः निस्रव द्रवका बाहर निकल जाना, फेनिल- ફીણ युक्त थवु झागदार होना, च्युति- હાથમાંથી પડી જવુ हाथसे गिरजाना, अधार्यत्वम् अने धारण न करी शकावु और धारण न कर सकना, स्युः એ थाय छे ये होते हैं ॥ ६-७ ॥

6 7. The physician should avoid eight kinds of enema receptacles in this procedure viz, those that are irregular fleshy torn, thick, which have many perforations, which are bubbled inside, sticky and worn out Irregular flow, fleshy odor leakage of fluid, difficulty to grasp, absence of flow, frothiness of fluid slipping away from the hand and difficulty of holding are respectively the results of the above mentioned defective conditions of the receptacle

बस्तिप्रणेतु दोषा—

सवातान् द्रुतोत्क्षिप्ततिर्यग्गुलुप्तकम्पिताः ।
अतिवाह्यबहिर्मन्दातिवेगदोषाः प्रणेतृतः ॥ ८ ॥

प्रणेतृत અસ્તિ દેનારના દોષથી बस्ति देनेवालेके दोषसे, सवात वातसहित औषध द्रवु वायुके साथ वस्तिका जाना, अतिद्रुत- અસ્તિનેત્રને બહુ ઉતાવળથી अति द्रुत नेत्रको बहुत शीघ्रतासे अन्दर डालना, उत्क्षिप्त- નેત્રને ઉપર ચડાવી देवु नेत्रको उपरकी ओर अधिक डालना, तिर्यक् त्रांसु नाखवु तिरछा डालना, गुलुप्त- વારંવાર દબાવવુ रुक रुक कर दबाना, कम्पिताः અસ્તિનુ કંપવુ नेत्रका कांपना, अति- अणीवार नाखवु बारबार डालना, बाह्यग- નેત્રનુ બહાર રહેવુ नेत्रका बाहर रहना, मन्द-अतिवेग- મંદવેગથી અને અતિવેગથી अस्ति देवी मन्दवेगसे और अतिवेगसे बस्ति देना, दोषा. આ દોષ थाय छे ये दोष होते है ॥ ८ ॥

8 The following are the defects resulting from the defective technique of the enema administrator. The air may be pushed into the rectum, enema may be given too hurriedly, the tube

६. विषमामल च्छिन्न–मांसलच्छिद्रविषम (क त)
, –मांसलस्निग्धविषम (ग)
, स्निग्धश्च क्लिन्नश्च–छिद्रक्लिन्नौ च (ग घ)
७ स्रावदौर्ग्राह्यनिस्रवा –निस्रावदुर्ग्रहस्रवा (घ)
, दौर्ग्राह्यनिस्रवा –दौर्गन्ध्यपिच्छस्रवाः (ङ)
, दौर्ग्राह्य–दौर्गन्ध्य (त ट)

८ तिर्यग्गुलुप्तकम्पिता–तिर्यग्गुत्क्षिप्तकम्पिता (क ङ त)

may be pushed too high, or it may be introduced obliquely, he may do repeated compression or he may shake the tube while introducing or he may do frequent insertion of the tube or he may not be able to insert it in the rectum, or he may compress the receptacle either too slowly or two forcibly

अनुच्छ्वास्य दत्ते नि शेषं वा दत्ते वस्तौ दोषा , चिकित्सा च—

अनुच्छ्वास्य च बद्धे वा दत्ते निःशेष एव वा ।
प्रविश्य कुपितो वायुः शूलतोदकरो भवेत् ॥९॥
तत्राभ्यङ्गो गुदे स्वेदो वातघ्नान्यशनानि च ।

अनुच्छ्वास्य च वायु काढी नाख्या वगर वायुके बाहर निकाले बिना, बद्धे वा બસ્તિ બાંધવામાં આવતાં बस्तिके बांधने पर, निःशेषे एव वा અથવા शेष राख्या वगर or અથવા સંપૂર્ણ, दत्ते બસ્તિ દેતાં बस्ति देने पर, वायु वायु वायु, प्रविश्य પ્રવેશ કરીને शरीरमें प्रविष्ट होकर, कुपित કુપિત થઈ कुपित हो करके, शूलतोदकर· शूल અને સોય ભોંકાવા જેવી पीडा करनार शूल तथा तोदको उत्पन्न करनेवाला, भवेत् થાય છે होता है, तत्र તેમાં उसमे, अभ्यङ्ग· अभ्यंग अभ्यङ्ग, गुदे स्वेद· गुदामें स्वेद गुदामें स्वेद, वातघ्नानि અને वातहर और वातनाशक, अशनानि च ભોજન આપવાં જોઈએ भोजन देना चाहिए ॥ ९½ ॥

9-9½. If the enema bag has been fixed without the air in it being pushed out, or if all the enema fluid has been pushed in without leaving any residue, the air entering the rectum and provoking the vata there, causes colicky and piercing pain In such a condition inunction and sudation of the anus, and food and drink curative of vata are indicated.

° कुपितो—कुपित· (ब)

द्रुतप्रणीतादिवस्तिदोषाः, तेषा चिकित्सा च—

द्रुतं प्रणीते निष्कृष्टे सहसोत्क्षिप्त एव वा ॥१०॥
स्यात् कटीगुदजङ्घार्तिर्बस्तिस्तम्भोरुवेदनाः ।
भोजनं तत्र वातघ्नं स्नेहाः स्वेदाः सबस्तयः ॥११॥

द्रुतम् બસ્તિનેત્ર ઉતાવળે જલ્દી, प्रणीते નાખવાથી प्रविष्ट करने पर, सहसा એકદમ एकदम, निष्कृष्टे બહાર ખેંચી લેવાથી निकालने पर, उत्क्षिप्ते एव वा અથવા ઉપરની તરફ નાખવાથી या ऊपरकी ओर अधिक डालनेपर कटी- કટી कटी, गुद- ગુદા गुदा, जङ्घा- અને જાંઘમાં और जघामे, आर्ति- પીડા दर्द, बस्ति- मूत्राशयमां बस्तिमें, स्तम्भ- જડતા स्तम्भ, ऊरुवेदनाः અને સાથળોમાં વેદના और ऊरुमें वेदना, स्यात् થાય છે होती है, तत्र તેમાં इसमें, वातघ्नम् વાતહર वातनाशक, भोजनम् ભોજન भोजन, स्नेहाः સ્નેહ स्नेह, सबस्तयः બસ્તિઓ वस्तिया, स्वेदा· અને સ્વેદ દેવાં જોઈએ और स्वेद देना चाहिए ॥१०-११॥

10-11. If the enema tube has been introduced too hurriedly or if it is pushed very high, there will occur pain in the waist, rectum and legs, rigidity of the bladder and pain in the thighs In such a condition, inunction, sudation procedures, enemata and diet that are curative of vata, are indicated.

वस्तेरूर्ध्वमगमने हेतु., तच्चिकित्सा च—

तिर्यग्वक्त्यावृतद्वारे बद्धे वाऽपि न गच्छति ।
नेत्रे तदजु निष्कृष्य संशोध्य च प्रवेशयेत् ॥१२॥

नेत्रे નેત્ર नेत्र, तिर्यक् ત્રાંસુ નાખવાથી तिरछा प्रविष्ट करने पर वलि-आवृतद्वारे વલિઓથી ढंक

११ जङ्घार्तिर्बस्तिस्तम्भोरुवेदना जङ्घोरुबस्तिस्तम्भार्तिभेदनम् (घ. फ.)
,, अम्भोरुवेदना—स्तम्भोरुभेदनम् (ड फ)
१२. तिर्यग्वक्त्या—तिर्यग्वक्त्रा (ड द)
,, तदजु—तदूर्ध्वं (ख.)
,, प्रवेशयेत्—पुनर्नयेत् (घ ड फ.)

રોકાઈ જતાં વલિયોંકે કારણ દ્વારકે બન્દ હોનેસે, બન્દે વા અપિ અથવા નેત્ર જ સૂત્ર આદિથી બંધ થઈ જવાથી અથવા નેત્ર હી સૂત્ર આદિસે બન્દ હો જાને પર, ન ગચ્છતિ ઔષધ અંદર જતું નથી ઔષધ અન્દર નહીં જાતી, તત્ ત્યારે તેને તબ નેત્રકો, નિષ્કૃષ્ય પાછું ખેંચી લઈ નિકાલકર, સંશોધ્ય ચ સાફ કરી સાફ કરકે, ઋજુ સીધું સીધા, પ્રવેશયેત્ દાખલ કરવું પ્રવિષ્ટ કરના ચાહિએ ॥ ૧૨ ॥

12 If the enema tube is introduced obliquely or is obstructed by the anal folds or is blocked by substances in the enema fluid itself, the enema fluid will not flow The enema tube then should be taken out, cleansed and properly 1e introduced

પીડ્યમાને બસ્તાવન્તરા મુક્તે દોષાઃ, તચ્ચિકિત્સા ચ—

પીડ્યમાનેઽન્તરા મુક્તે ગુદે પ્રતિહતોઽનિલઃ ।
ઉરઃશિરોરુમૂર્વોશ્ચ સદનં જનયેદ્બલી ॥૧૩॥
બસ્તિઃ સ્યાત્તત્ર બિલ્વાદિફલશ્યામાદિમૂત્રવાન્ ।

પીડ્યમાને દબાવતાં દબાવતાં દબાતે દબાતે, અન્તરા વચમાં બીચમેં, મુક્તે છોડી દેનેસે છોડ દેનેસે, ગુદે ગુદામાં ગુદામેં, પ્રતિહતઃ પ્રતિઘાત પામેલો રુકા હુઆ, બલી અનિલઃ બળવાન વાયુ બલવાન વાયુ, ઉરઃશિરોરુમ્ છાતી અને મસ્તકમાં પીડા છાતી ઔર શિરમેં પીડા, ઊર્વોશ્ચ તથા સાથળોની ઔર ઊરુમેં, સદનમ્ શિથિલતા શિથિલતા, જનયેત્ ઉત્પન્ન કરે છે કર દેતા હૈ, તત્ર તેમાં ઉસમેં, બિલ્વાદિ- બીલી વગેરે બિલ્વાદિ, ફલ- મીઠળ મૈનફલ, શ્યામાદિ- કાળું નસોતર વગેરે શ્યામા આદિસે, મૂત્રવાન્ અને ગોમૂત્રવાળી ઔર ગોમૂત્રસે યુક્ત, બસ્તિઃ બસ્તિ બસ્તિ, સ્યાત્ દેવી જોઈએ દેની ચાહિએ ॥ ૧૩½ ॥

13-13½ If there are interruptions in the act of compression resulting in repeated compression, the vata in the rectum being thus struck repeatedly becomes highly provoked and causes pain in the chest, head and thighs,and also asthenia. In such a condition. is indicated the enema prepared from the bael group of drugs, emetic nut and the black turpeth group of drugs mixed with cow's urine.

૧૩ ઉરઃશિરોરુમૂર્વોશ્ચ સદનં જનયેદ્ બલી—ઉર શિરોરુજ સાદ મૂર્વોશ્ચ જનયેદ્ બલી (ઙ, ઘ, ફ)

નેત્રકમ્પનાભિહતે ગુદે દોષાઃ, તચ્ચિકિત્સા ચ—

સ્યાદ્દાહો દવથુઃ શોફઃ કમ્પનાભિહતે ગુદે ॥૧૪॥
કષાયમધુરાઃ શીતાઃ સેકાસ્તત્ર સબસ્તયઃ ।

ગુદે ગુદા ગુદામેં, કમ્પનાભિહતે નેત્રના કમ્પથી અભિઘાત પામતાં નેત્રકે કમ્પસે ચોટ લગને પર, દાહઃ દાહ દાહ, દવથુઃ બળતરા દવથુ, શોફઃ અને શોફ઼ ઔર શોથ, સ્યાત્ થાય છે હોતા હૈ, તત્ર તેમાં ઉનમેં, સબસ્તય. બસ્તિસહિત બસ્તિયોંકે સાથ, કષાય- કષાય કષાય, મધુરાઃ મધુર મધુર, શીતા અને શીતલ ઔર શીતલ, સેકા પરિષેક હિતકર છે પરિષેક હિતકર હૈ ॥૧૪½॥

14-14½ If the rectum is injured by the shaking of the tube, there will be burning, sense of heat and edema. In such conditions, astringent, sweet and cold affusions and enemata are indicated

અતિમાત્રપ્રણીતનેત્રદોષાઃ, તચ્ચિકિત્સા ચ—

અતિમાત્રપ્રણીતેન નેત્રેણ ક્ષણનાદ્બલેઃ ॥૧૫॥
સ્યાત્ સાર્તિ દાહનિસ્તોદગુદવર્ચઃપ્રવર્તનમ્ ।
તત્રસર્પિ પિચ્છુઃ ક્ષીરં પિચ્છાબસ્તિશ્ચ શસ્યતે ॥૧૬॥

અતિમાત્ર- અત્યંત અત્યધિક, પ્રણીતેન નાખવાથી પ્રવિષ્ટ કરનેસે, નેત્રેણ અરિતનેત્રથી નેત્રકે કારણ, બલેઃ વલિયોમાં વલિયોંમેં, ક્ષણનાત્ ઘાસોટી ઘાસોટી ખિસક લગનેસે, સાર્તિ પીડાસહિત દર્દ, દાહ- દાહ દાહ, નિસ્તોદ- અને ફાટ ઔર તોદકે સાથ, ગુદ- ગુદાની તથા

૧૫ પ્રણીતેન—પ્રવૃત્તેન (દ)

૧૬ સાર્તિ દાહ- છર્દિદાહ (ખ, ફ)

गुदा और, वर्चः મળની પુરીષકી, प्रवर्तेयम् પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ, स्यात् થાય છે હોતી है, तत्र તેમાં उसमें सर्पिः-पिचुः ઘીનું પોતું ઘીका पिचु, क्षीरम् દૂધ दूध, पिच्छा-बस्ति. च અને पिच्छाअस्ति और पिच्छाबस्ति, शस्यते પ્રશસ્ત છે हितकर है ॥ १५-१६ ॥

15-16. If the anal valves are hurt by excessive penetration of the enema tube, there will be pain, burning rectalgia and the discharge of fecal matter. In such a condition the use of ghee, sweet milk and mucilagenous enema are recommended

मन्द प्रणीते बाह्ये वा स्नेहे दोषाः, तच्चिकित्सा च—

न भावयति मन्दस्तु बाह्यस्त्वाशु निवर्तते ।
स्नेहस्तत्र पुनः सम्यक् प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥१७॥

मन्दः तु મન્દ અસ્તિ मन्द बस्ति, न भावयति પક્વાશયમાં પહોંચતી નથી पक्वाशयमें नहीं पहुचती, बाह्यः तु અને બાહ્યગ અસ્તિ और बाह्यग बस्ति, आशु જલદીથી शीघ्र, निवर्तते પાછી વળે છે लौट आती है, सिद्धिम् सिद्धि सिद्धि, इच्छता ઇચ્છનાર चाहनेवाला वैद्य, तत्र તે સ્થિતિમાં उस स्थितिमें, स्नेह पुनः ફરીને स्नेह फिरसे स्नेह, सम्यक् સારી રીતે अच्छी तरहसे, प्रणेयः આપવો જોઈએ देवे ॥ १७ ॥

17. The inadequately compressed enema does not reach the destination and returns too soon. In such conditions, unctuous enema should be properly administered again, by one desiring success in treatment

अतिप्रपीडनदोषा, तच्चिकित्सा च—

अतिप्रपीडितः कोष्ठे तिष्ठत्यायाति वा गलम् ।
तत्र बस्तिर्विरेकश्च गलपीडादि कर्म च ॥१८॥

अतिप्रपीडितः બહુ દબાવેલી अति प्रपीड़ित बस्ति, कोष्ठे કોઠામાં જ कोष्ठमें, तिष्ठति રહે છે ठहर जायगी, गलम् वा અથવા ગળામાં या गलेमें, आयाति આવે છે ऊपर पहुच जायगी, तत्र તેમાં उसमें, बस्तिः अस्ति बस्ति, विरेकः च વિરેચન विरेचन, गलपीडादि અને ગળું દબાવવું વગેરે और गलप्रपीड़न आदि, कर्म च चिकित्सा छे चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १८ ॥

18. If over-forcibly administered, the enema is retained in the stomach or goes up and reaches the throat. In such conditions enema, purgation and pressure on the neck etc., are the requisite measures of treatment.

अध्यायोक्तविषयाः—

तत्र श्लोकः—

नेत्रबस्तिप्रणेतॄणां दोषानेतान् सभेषजान् ।
वेत्ति यस्तेन मतिमान् बस्तिकर्माणि कारयेत् ॥१९॥

तत्र श्लोकः તે વિષયમાં उस विषयमें, श्लोकः उपसंहारनो श्लोक छे કે उपसंहारका श्लोक है कि, यः જે माणस जो मनुष्य, नेत्रबस्ति- नेत्र, अस्ति नेत्र, बस्ति, प्रणेतॄणाम् અને અસ્તિદાતાના और प्रणेता-ओंके, एतान् અને આ और इन, दोषान् દોષો दोषों को, सभेषजान् તેના ઔષધસહિત उनके औषध-सहित, वेत्ति જાણે છે जानता है, तेन તેની પાસે उससे, मतिमान् બુદ્ધિમાન माणसे बुद्धिमान मनुष्यको, बस्ति-कर्माणि અસ્તિકર્મ बस्तिकर्म, कारयेत् કરાવવાં कराना चाहिए ॥ १९ ॥

Here is the recapitulatory verse—

19. The wise physician who has a knowledge of these complications with regard to the enema tube, receptacle as well as the ineptness of the enema administrator and the treatment of these complications, should be engaged to give the treatment.

१७ न भावयति—न वा वहति (ङ द. ध. फ)
" " —न च धावति (फ)

१९. वेत्ति यस्तेन-विद्यात्तस्तेन (ङ द.)

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने नेत्रवस्तिव्यापत्सिद्धिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કૃત આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थानमां सिद्धिस्थानमें, नेत्रवस्तिव्यापत्सिद्धिः नेत्रबस्तिव्यापत्सिद्धि' 'नेत्रवस्तिव्यापत्सिद्धि', नाम नामनो नामका, पञ्चम. पांचमो पांचवाँ, अध्यायः अध्याय स पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

5. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the fifth chapter entitled 'The Success in Treatment of the Complications arising from the Defects in the Enema apparatus or in the Technique of administration of the Enema' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

षष्ठोऽध्यायः ।
છઠ્ઠો અધ્યાય अध्याय छट्ठा
Chapter VI

वमनविरेचनव्यापत्सिद्ध्युपक्रमः—

अथातो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः १
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत· હવે અહીંથી अब आगे, वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिम् 'वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि' नामना अध्यायनुं 'वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

१. वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिं—संशोधनव्यापत्सिद्धिं (फ)

भगवान भगवान भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ૪ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The treatment of complications arising from the procedures of Emesis and Purgation'

2 Thus declared the worshipful Atreya

अथ शोधनयोः सम्यग्विधिमूर्ध्वानुलोमयोः ।
असम्यक्कृतयोश्चैव दोषान् वक्ष्यामि सौषधान् ॥ ३ ॥

अथ હવે अब, ऊर्ध्वानुलोमयो. ઊર્ધ્વ તથા અનુલોમ ऊर्ध्व तथा अनुलोम, शोधनयो शोधननी शोधनोंकी, सम्यक् सारी रीतनी सम्यक्, विधिम् विधि विधि, असम्यक् कृतयोः च एव અને તેઓને सारी रीतनी विधिथी न કરવામાં आवतां और वे सम्यक् विधिसे न किये जाने पर, दोषान् તેઓના दोषों उनके दोष, सौषधान् औषधसहित सौषधसमेत, वक्ष्यामि કહીશ कहूगा ॥ ३ ॥

3. I shall describe the proper method of purification through the upper and lower channels of the body and the complications arising from improper procedure and their treatment

साधारणेषु प्रावृट्शरद्वसन्तेषु संशोधनोपदेशः —

अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः ।
तदन्तरे प्रावृडाद्यास्तेषां साधारणास्त्रयः ॥ ४ ॥

ग्रीष्म- ગ્રીષ્મ ग्रीष्म, वर्षा- વર્ષા वर्षा, हिम-आगमाः અને હેમન્ત એ ઋતુઓ और हेमन्त ये ऋतुए, अति-उष्ण અતુકળે अति गरमी क्रमश अति गर्मी, वर्ष- अति वरसाद अति वर्षा, शीता हि અને અતિઠંડીવાળી હોય छे और अति शीतवाली होती है, तदन्तरे તેઓની વચ્ચે

४. तदन्तरे प्रावृडाद्यास्तेषां साधारणास्त्रय —अन्तरेषु प्रावृडाद्या ह्येषां साधारणास्त्रय : (ब क)

इनके बीचमें, प्रावृडाद्याः प्रावृट वगैरे प्रावृट आदि, त्रयः त्रणु ऋतुओ तीन ऋतुएं, तेषाम् अनुक्रमे गरमी वरसाद तथा ठंडीमां क्रमशः गर्मी, वर्षा तथा शीतमें, साधारणाः साधारणु छे साधारण है ॥ ४ ॥

4. Summer, the rainy season and winter are hot, rainy and cold respectively. In between them, there are three seasons called the early-rains and two others which have mild seasonal characteristics.

प्रावृट् शुचिनभौ ज्ञेयौ शरदूर्जसहौ पुनः ।
तपस्यश्च मधुश्चैव वसन्तः शोधनं प्रति ॥ ५ ॥
एतानृतून् विकल्प्यैवं दद्यात् संशोधनं भिषक् ।
स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु ॥ ६ ॥

शोधनम् शोधनની शोधनकी, प्रति બાબતમાં दृष्टिसे, शुचिनभौ અષાડ અને શ્રાવણને आषाढ और श्रावणको, प्रावृट् प्रावृट બોલવા प्रावृट जाने, ऊर्जसहौ કારતક અને માગશરને कार्तिक और मार्गशीर्षको शरद् शरद બોલવા शरद जाने, तपस्यः च तथा ફાગણ फाल्गुन, मधु च एव અને ચૈત્રને और चैत्रको, वसन्तः वसन्त वसन्त, ज्ञेयौ બોલવા जाने, एवम् આ પ્રમાણે इस प्रकार, स्वस्थवृत्तम् स्वस्थवृत्तको, अभिप्रेत्य લક્ષમાં રાખી लक्ष्य करके, एतान् આ इन, ऋतून् ऋतुओने ऋतुओंको, विकल्प्य યથોક્ત વિભાગ પ્રમાણે રાખી यथोक्त विभागके अनुसार रखकर, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, संशोधनम् स शोधन संशोधन, दद्यात् દેવુ देवे, व्याधौ तु व्याધિમાં तो व्याधिमें तो, व्याधिवशेन व्याधि અનુસાર ऋतुओनी કલ્પના કરી स शोधन देवु व्याधिके अनुसार ऋतुओंकी कल्पना कर संशोधन देवे ॥ ५-६ ॥

5 6 Pravrit (the early rains) is comprised of Ashadha and Sravana and Sarad (autumn) is Kartika and Margasirsha and Vasanta (spring) is Phalguna and Chaitra. These are the seasons in which seasonal purification is to be done. The physician should classify seasons in this way and give seasonal purification in condition of normal health; but in cases of disease, he should administer purification whensoever found necessary in view of the disease-condition

वमनादीनामन्तरा स्नेहस्वेदप्रयोग, अन्ते च स्नेहप्रयोग —

कर्मणां वमनादीनामन्तरेष्वन्तरेषु च ।
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत स्नेहं चान्ते प्रयोजयेत् ॥ ७ ॥

वमनादीनाम् વમન વગેરે वमनादि, कर्मणाम् કર્મોની कर्मोंके, अन्तरेषु अन्तरेषु વચ્ચે વચ્ચે बीच बीचमें, स्नेह स्वेदौ स्नेहन तथा स्वेदनનો स्नेहन तथा स्वेदनका, प्रयुञ्जीत પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए, अन्ते च અને અંતે और अन्तमें, स्नेहम् स शमनीय स्नेहननो संशमनीय स्नेहनका, प्रयोजयेत् પ્રયોગ કરવો प्रयोग करना चाहिए ॥ ७ ॥

7. In the intervals between the procedures of emesis, purgation etc., the physician should give oleation and sudations procedure and in the end, he should give sedative oleation.

कान् नातिस्निग्धान् विरेचयेत्?—

विसर्पपिडकाशोफकामलापाण्डुरोगिणः ।
अभिघातविषार्तांश्च नातिस्निग्धान् विरेचयेत् ॥ ८ ॥

विसर्प- विसर्प विसर्प, पिडका- પિડકા पिड़का, शोफ शोફ सूजन, कामला- કમળો कामला, पाण्डु-

६. एतानृतून् विकल्प्यैव दद्यात् एतानृतून् विचिन्त्यैव दद्यात् (क ख ग)
" " —एतानृतून् विकल्प्याद्य दद्यात् (घ)
" भिषक्-नृणाम् (ङ)

८ अन्तरेष्वन्तरेषु च—अन्तरे चान्तरे पुनः (ङ च)
८ विसर्पपिडकाशोफकामलापाण्डुरोगिणः—कुष्ठिनी-पैडिकाकामलपाण्डुरोगिणः (ख. घ.)

तथा पांडुना तथा पाण्डुके, रोगिणः रोगीओने रोगियोंको, अभिघात- तेमज प्रहार एवं चोट, विष- आर्तान् तथा विषथी पीडित मनुष्योने और विषसे पीडित मनुष्योंको, अतिस्निग्धान् च अतिशय स्नेहन आपी अत्यन्त स्नेहन कराके, न विरेचयेत् विरेचन करावयुं नहि विरेचन नहीं देना चाहिए ॥ ८ ॥

8. The physician should not give an excessive dose of preparatory oleation before purgation, to those who are suffering from acute spreading affections, pimples, edema, jaundice, anemia, trauma and toxicosis.

केषां स्नेहविरेचन केषां च रूक्षं विरेचन देयम्—

नातिस्निग्धशरीराय दद्यात् स्नेहविरेचनम् ।
स्नेहोत्क्लिष्टशरीराय रूक्षं दद्याद्विरेचनम् ॥ ९ ॥

अतिस्निग्ध- अतिशय स्निग्ध अति स्निग्ध, शरीराय शरीरवाळाने शरीरवालेको, स्नेहविरेचनम् स्नेहविरेचन स्नेहविरेचन, न दद्यात् न देवु न देवे, स्नेहोत्क्लिष्ट शरीराय अने स्नेहथी उत्क्लिष्ट शरीरवाळाने और जिसका शरीर स्नेहसे उत्क्लिष्ट है उसे, रूक्षम् रूक्ष रूक्ष, विरेचनम् विरेचन विरेचन, दद्यात् आपवु देवे ॥ ९ ॥

9. The persons who have excessive unctuous quality in the body should not be given unctuous purgatives The persons, in whose body the unctuous element has become agitated, should be given non-unctuous purgatives.

कथं पीतमौषधं सम्यग्योगाय कल्पते—

स्नेहस्वेदोपपन्नेन जीर्णे मात्रावदौषधम् ।
एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥१०॥

स्नेहस्वेद- स्नेहन तथा स्वेदनथी स्नेहनसे तथा स्वेदनसे, उपपन्नेन युक्त पुरुषे युक्त पुरुषने, जीर्णे ओराक पची गया पछी आहारके पच जानेके बाद, एकाग्रमनसा એકાગ્ર મનથી एकाग्र मनसे, मात्रावत् मात्रासर मात्रानुसार, पीतम् पीधेलु पी हुई, औषधम् औषध औषध, सम्यग्योगाय पोताने। सम्यग्योग કરવામાં अपना सम्ययोग करनेमें, कल्पते समर्थ थाय छे समर्थ होती है ॥ १० ॥

10. When a person has been well prepared with oleation and sudation procedures, and after his previous meal has been fully digested, if he ingests the right dose of medication with his mind concentrated on the treatment, it brings about the most desirable results.

स्निग्धात् पात्राद्यथा तोयमयत्नेन प्रणुद्यते ।
कफादयः प्रणुद्यन्ते स्निग्धाद्देहात्तथौषधैः ॥११॥

स्निग्धात् स्निग्ध चिकने, पात्रात् वासणमांथी वर्तनसे, यथा જેવી રીતે जैसे, अयत्नेन प्रयत्न वगर आसानीसे, तोयम् જલ जल, प्रणुद्यते ખસેડી शकाय छे हटाया जाता है, तथा तेवी रीते वैसे, स्निग्धात् स्निग्ध स्निग्ध, देहात् देहमांथी देहसे, कफादयः કફ वगेरे दोषो कफादि दोष, औषधैः औषधोथी औषधोंसे, प्रणुद्यन्ते प्रयत्न वगर ખસેડी शकाय छे आसानीसे हटाये जाते हैं ॥ ११ ॥

11 As in a vessel smeared with oil, water slips down without any effort, similarly kapha and other morbid humors slip out easily in a body which has undergone oleation therapy.

आर्द्रं काष्ठं यथा वह्निर्विष्यन्दयति सर्वतः ।
तथा स्निग्धस्य वै दोषान् स्वेदो विष्यन्दयेत् स्थिरान्॥

यथा જેમ जैसे, वह्निः अग्नि आग, आर्द्रम् ભીना गीली, काष्ठम् લાકડાने लकडीको, सर्वतः चारे બાજુथी चारों ओरसे, विष्यन्दयति द्रवरावे छे विष्यन्दित करती

९. रूक्ष दद्याद्विरेचनम्—दद्याद्रूक्ष विरेचनम् (घ)
१०. सम्यग्योगाय—सम्यग् भोगाय (थ.)
११ प्रणुद्यते—प्रसिच्यते (क)
१२ तथा स्निग्धस्य वै दोषान् स्वेदो विष्यन्दयेत स्थिरान्—तथा स्निग्धस्य भैषज्य दोषान् हरति सर्वशः (थ)

है, तथा तेम उसी प्रकार, स्नेद· वै स्वेदन स्वेदन, स्निग्धस्य स्निग्ध भनुष्यना स्निग्ध पुरुषके, स्थिरान् स्थिर स्थिर, दोषान् दोषोंको, विष्यन्दयेत् બહાર કાઢે છે विष्यन्दित करता है ॥ १२ ॥

12. As fire makes the water in moist wood to trickle out from every pore, similarly sudation causes the fixed toxic matter to melt and flow out in a person who has been previously oleated.

क्लिष्टं वासो यथोत्क्लेश्य मल· संशोध्यतेऽम्भसा।
स्नेहस्वेदैस्तथोत्क्लेश्य शोध्यते शोधनैर्मल ॥१३॥

यथा જે પ્રમાણે जिस प्रकार, क्लिष्टम् મેલા मैले, वासः वस्त्रमांथी वस्त्रसे, उत्क्लेश्य મેલને शिथिल કરી मैलको ढीलाकर, अम्भसा પાણીથી जलसे, मल. તે મેલને वह मैल, संशोध्यते ધોઈ નાખવામાં आवे छे हटाया जाता है, तथा તે પ્રમાણે उसी प्रकार, स्नेहस्वेदैः स्नेहन तथा स्वेदनथी स्नेहन तथा स्वेदनद्वारा, उत्क्लेश्य ચલાયમાન કરી प्रचलित करके, शोधनै. शोधन औषधोथी शोधनोंद्वारा, मलः મળનું मल, शोध्यते शोधन કરવામાં आवे छे दूर किया जाता है ॥ १३ ॥

13 Just as dirt in a dirty cloth is separated and washed out by water, so, by oleation and sudation, the toxic matter in the body is segregated and washed out by purgation

१३ क्लिष्ट वासो यथोत्क्लेश्य मल ·संशोध्यतेऽम्भसा–क्षारोत्क्लिष्टे यथा वस्त्रे मल· शुध्यति वारिणा (ग)
,, क्लिष्ट वासो यथोत्क्लेश्य–क्षारोत्क्लिष्टे यथा वस्त्रे (घ. त थ)
,, क्लिष्टं वासो....शोधनैर्मल ॥–क्षारोत्क्लिष्टे तथा वस्त्रे मलः शुध्यति वारिणा। स्नेहस्वेदैस्तथोत्क्लिष्टो दोष· शुध्यति शोधनैः (ब. फ.)

अजीर्णस्य संशोधनौषधस्य लिङ्गानि—

अजीर्णे वर्धते ग्लानिर्विबन्धश्चापि जायते।
पीतं संशोधनं चैव विपरीतं प्रवर्तते ॥१४॥

अजीर्णे ખાધેલું પચ્યા પહેલાં आहारके बिना पचे ही, ग्लानि. પીધેલા સંશોધન ઔષધથી ग्लानि पिये हुए संशोधन औषधसे ग्लानि, वर्धते વધે छे बढ़ती है, विबन्धः च अपि અને કબજિયાત પણ और कबजियत भी, जायते थाय छे होती है, पीतम् અને પીધેલું एव पी हुई, संशोधनम् च एव संशोधन ઔષધ संशोधन औषध, विपरीतम् विपरीत માર્ગે विपरीत मार्गसे, प्रवर्तते પ્રવર્તે छे प्रवृत्त होती है ॥ १४ ॥

14. If the purificatory dose is taken when the previous meal is undigested, there will occur depression and constipation, and the medication acts in a wrong way

मात्रावतः संशोधनौषधस्य गुणः —

अल्पमात्रं महावेगं बहुदोषहरं सुखम्।
लघुपाकं सुखास्वादं प्रीणनं व्याधिनाशनम् ॥१५॥
अविकारि च व्यापत्तौ नातिग्लानिकरं च यत्।
गन्धवर्णरसोपेतं विद्यान्मात्रावदौषधम् ॥१६॥

यत् જે जो औषधम् ઔષધ औषध, अल्पमात्रम् થોડી માત્રામાં थोड़ी मात्रामें भी, महावेगम् મહાન વેગવાળું महा वेगवान, बहुदोषहरम् બહુ દોષોને हरनेवाला दोष हरनेवाली, सुखम् સુખેથી लघु शकाय એવું सुखपूर्वक खाई जा सके ऐसी, लघुपाकम् પચવામાં હલકું जल्दी पचनेवाली, सुखास्वादम् सुखकारक स्वादवाळु सुखकारक स्वादवाली, प्रीणनम् प्रसन्नताकारक प्रसन्नताको उत्पन्न करनेवाली, व्याधिनाशनम् रोगनाशक रोगनाशक, व्यापत्तौ च અને व्यापत्तिमां पण और व्यापत्तिमें भी, अविकारि थोडा विकार करनार थोड़ा विकार करनेवाली, न अतिग्लानिकरम् બહુ ग्लानि न करनार अति ग्लानि न करनेवाली,

१६ अविकारि च व्यापत्तौ–अविकारिविपत्तं च (ख.)
,, च व्यापत्तौ–विपत्तौ च (ब)

गन्धवर्णरस- अने जे गन्ध, वर्ण तथा रसथी गन्ध, वर्ण तथा रससे, उपेतम् च युक्त होय युक्त हो, मात्रावत् तेने योग्य मात्रावाळुं उसे उचित मात्रावाली, विद्यात् जाणवुं जाने ॥ १५-१६ ॥

15 16. That should be known as the proper medication which requires to be taken in small dose, which is quick in action and is curative of even an excessive degree of morbidity, which is easy to take, which is light in digestion, palatable, pleasing, curative of the particular disease not harmful even if complications arise, not very depressant and is possessed of the most agreeable smell, color and taste.

कथंभूतमना औषध पिबेत्—

विधूय मानसान् दोषान् कामादीनशुभोदयान् ।
एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥१७॥

अशुभोदयान् अशुभ ऽरनार अशुभ फलको देनेवाले, कामादीन् कामादिक कामादि, मानसान् मानसिक मानस, दोषान् दोषोंने दोषोंको, विधूय दूर करी हटाकर, एकाग्रमनसा એકાગ્ર મનથી एकाग्र मनसे, पीतम् पीधेलुं औषध पी हुई औषध, सम्यग्योगाय पोताने। सम्यग्योग ऽरवा माटे अपना सम्यग्योग करनेके लिए, कल्पते समर्थ थाय छे समर्थ होती है ॥ १७ ॥

17. If a person after cleansing his mind of its impurities like passion and other inauspicious sentiments a d con centrating his mind on the treatment takes this dose, it brings about the most desirable results

श्वो वमन पाता विरेचन पाता च किं भुञ्जीत?—

नरः श्वो वान्तं पाता भुञ्जीत कफवर्धनम् ।
सुजरं द्रवभूयिष्ठं, लघ्वशीतं विरेचनम् ॥१८॥

उत्क्लिष्टाल्पकफत्वेन क्षिप्रं दोषाः स्रवन्ति हि ।

श्व आवती ऽाले आनेवाले दिनमे, वमनम् वमन वमन, पाता नर जे मनुष्यने पीवु होय पीनेवाला मनुष्य, कफवर्धनम् तेणे ऽई वधारनार कफवर्धक, सुजरम् तरत पची जाय એવુ शीघ्र पचनेवाला, द्रवभूयिष्ठम् अने मोटे भागे द्रवपाळु भोजन द्रवप्राय भोजन, भुञ्जीत खावु खावे, विरेचनम् अने आवती ऽाले विरेचन जे मनुष्यने पीवु होय तेणे और आने वाले दिनमें विरेचन पीनेवाला मनुष्य, लघु ऽलकु हल्का अशीतम् अने उष्णु भोजन खावु और उष्ण भोजन खावे, उत्क्लिष्ट-अल्प कफत्वेन ऽई उत्क्लिष्ट तथा अल्प होवाथी कफके उत्क्लिष्ट तथा अल्प होने पर, दोषाः दोषो दोष, क्षिप्रम् तरत जल्दी स्रवन्ति हि स्रवी जाय छे निकल जाते है ॥ १८½ ॥

18-18½ The person, who is going to have emesis the next day, should take diet which is easily digestible, mostly liquid and promotive of mucus secretion, and the person who is going to take purgation, should eat light and warm articles of diet. Owing to increase of mucus in the former case and diminution of mucus in the latter the morbid humors quickly flow out

सम्यक् शुद्धस्य लिङ्गानि—

पीतौषधस्य तु भिषक् शुद्धिलिङ्गानि लक्षयेत् ॥१९॥
ऊर्ध्वं कफानुगे पित्ते विट्पित्तेऽनुकफे त्वधः ।
हृतदोषं वदेत् कार्श्यदौर्बल्ये चेत् सलाघवे ॥२०॥

भिषक् तु वैद्ये वैद्य, पीतौषधस्य औषध पीधेल मनुष्यनां औषध पिये हुए मनुष्यके शुद्धिलिङ्गानि शुद्धिनां लक्षणो शुद्धिके लक्षण, लक्षयेत् जोवां ध्यानसे देखे, पित्ते कफानुगे जे पित्त ऽईनी पाछळ नीऽळे यदि पित्त कफके बाद निकले, सलाघवे अने लाघवसहित

१७ कामादीनशुभोदयान्—कामक्रोधमदादिकान् (क ख.ड.च छ)

१८ सम्यग्शीत—भुञ्जीत (क ख ड ट ठ) — — —

१९ पित्ते विट्पित्तेऽनुकफे - पित्त वि पित्तानुकफे (ब,)

,, - कार्श्यदौर्बल्ये चेत् सलाघवे—कार्श्यदौर्बल्यम चेत् —

सलाघवं (ब)

और लाघवसहित, कार्श्यदौर्बल्ये कृशता तथा दुर्बलता होय तो। कृशता तथा दुर्बलता हों तो, ऊर्ध्वम् ऊर्ध्व-भागने ऊर्ध्वभागको, कफे विट्पित्ते अनु तेमज कफ मळ तथा पित्तनी पाछळ नीकळे अने लाघवसहित कृशता तथा दुर्बलता होय तो। एवं कफ पित्तके बाद निकले और लाघवसहित कृशता तथा दुर्बलता हों तो, अधः नीचेना भागने अधोभागको, हृतदोषम् दोष-रहित दोषरहित, यदेत् कहेवो कहे ॥ १९-२० ॥

19 20 In a person who has taken the purificatory dose, the physician should keep observing the development of the signs of complete purification In the case of emesis, when bile appears after the mucus in the vomitus and in the case of purgation, mucus appears after feces and bile, and there occur weakness, debility and lightness of the body, it should be considered the stage of complete elimination of morbid matter.

शुद्धिलक्षणदर्शनेऽपि सावशेषौषधे वमनोपदेशः—

वामयेत्तु ततः शेषमौषधं न त्वलाघवे ।
स्तैमित्येऽनिलसङ्गे च निरुद्गारेऽपि वामयेत् ॥२१॥
आलाघवात्तनुत्वाच्च कफस्यापत् परं भवेत् ।

तत. पछी बाद. शेषम् बाकीनां शेष, औषधम् औषधनी औषध, तु वामयेत् उलटी करावी नाखवी वमनसे निकाल देवे, अलाघवे तु पण ज्यो लघुता न आवी होय तो किन्तु लघुता न हो तो, न उलटी न करावनी वमन न करावे, स्तैमित्ये स्तिमितता स्तिमितता, अनिलसङ्गे च अने वायुरोधमां और वायुके अवरोधमें, निरुद्गारे तेमज ओडकार न आवता होय तो। एवं उद्गारके न होने पर, अपि पण भी लाघवात् शरीरनी लघुता थाय शरीरमें लघुता हो जाये, कफस्य तनुत्वात् च अने कफ पातळो पडे और कफ पतला हो जाये, आ त्यां सुधी तब तक, वामयेत् वमन करावनुं वमन करावे, परम् ओ पछी वमन करावे तो। इसके पश्चात् वमन करानेसे, आपत् विकार तेमज उपद्रव विकार एवं उपद्रव, भवेत् थाय छे होते है ॥ २१½ ॥

21-21½ After this stage if any part of the dose is left in the body, it should be eliminated by emesis But if lightness has not developed in the body, it should not be done. In case there are stiffness and accumulation of vata, the patient should be made to vomit even if there occur no eructations. Emesis should be done till there occur lightness of the body and thinning of the mucus. If carried further, it will be attended with great disaster

यथोक्तवमनफलम्, सम्यग्वमितस्य च पश्चात्कर्म— .

वमिते वर्धते वह्निः शमं दोषा व्रजन्ति हि ॥२२॥
वमितं लङ्घयेत् सम्यग्जीर्णलिङ्गान्यलक्षयन् ।
तानि दृष्ट्वा तु पेयादिक्रमं कुर्यान्न लङ्घनम् ॥२३॥

वमिते वमन थई जतां सम्यक् वमन होने पर, वह्निः जठराग्नि अग्नि, वर्धते वधे छे बढ़ती है, दोषाः अने दोषो और दोष, शमम् शांत शान्त, व्रजन्ति हि थाय छे होते है, सम्यक् जे सरखी रीते सम्यक्, जीर्णलिङ्गानि जीर्ण थयेल औषधनां लक्षणो जीर्णके लक्षण, अलक्षयन् न देखाय त्यां सुधी न दीखे वहां तक, वमितम् वमन करेल मनुष्यने वमन कराये हुएको, लङ्घयेत् लंघन करावनुं जोईओ लंघन करावे, तानि दृष्ट्वा तु पण जो ते लक्षणो देखाय तो। उनके दीखने पर, पेयादिक्रमम् पेयादि संसर्जनक्रम, कुर्यात् करवो करावे, लङ्घनम् न लंघन करावनुं नहि लङ्घन न करावे ॥ २२-२३ ॥

२१½. आलाघवात्तनुत्वाच्च कफस्यापत् परं भवेत्-आलाघवा दणुत्वाच्च कफस्यात्रिकर भवेत (ड)

,, तनुत्वात्-अणुत्वात् (न फ)

*३ जीर्णलिङ्गान्यलक्षयन्-जीर्णलिङ्गानि लक्षयेत् (ड)

22-23. Emesis promotes the gastric fire and the humors get sedated. The person who has vomited should be starved as long as the signs of the full digestion of the medication are not seen; and on seeing these signs, the dietetic regimen of gruels should be carried out and the starvation should be stopped.

पेयादिक्रमाचरणे हेतुः—

संशोधनाभ्यां शुद्धस्य हृतदोषस्य देहिनः ।
यात्यग्निर्मन्दतां तस्मात् क्रमं पेयादिमाचरेत् ॥२४॥

संशोधनाभ्याम् संशोधनथी संशोधनसे, शुद्धस्य शुद्ध थयेल शुद्ध हुए, हृतदोषस्य तेमज जेना दोष हरी लेवामां आव्या छे तेवा एवं दोषोंके निकल जानेसे, देहिनः पुरुषनो पुरुषकी, अग्निः अग्नि अग्नि, मन्दताम् मंद मन्द, याति थई जाय छे हो जाती है, तस्मात् माटे अतः, पेयादिकं पेयादि पेयादि, क्रमम् सर्जनक्रम सर्जनक्रम, आचरेत् करावो जोईओ करावे ॥ २४ ॥

24. The gastric fire in the body of the person who has been cleansed by the purificatory procedures and freed from all morbid matter, becomes weakened. Therefore, a course of dietetic regimen of thin gruels etc., should be carried out

तर्पणादिक्रमः कुत्र योज्यः—

कफपित्ते विशुद्धेऽल्पं मद्यपे वातपैत्तिके ।
तर्पणादिक्रमं कुर्यात् पेयाऽभिष्यन्दयेद्धि तान् ॥२५॥

कफपित्ते कफ अने पित्तनी कफ और पित्तकी, अल्पम् अल्प अल्प, विशुद्धे शुद्धि थई होय तो शुद्धि होने पर, मद्यपे मद्यपान करनारने मद्य पीनेवालोंमें, वातपैत्तिके अने वातपित्तना रोगीने और वातपैत्तिक रोगीमें, तर्पणादिक्रमम् तर्पणादि क्रम तर्पणादि क्रम, कुर्यात् करावो करावे, हि पेया करशे के पेया क्योंकि पेया, तान् तेओने उनको, अभिष्यन्दयेत् स्निग्ध करे छे अभिष्यन्दित कर देती है ॥ २५ ॥

25. The physician should prescribe the dietetic regimen of demulcent drinks etc, in conditions where kapha and pitta are partially cleansed and in case of alcoholics or persons with vata-cum-pitta habitus; the thin gruels will have a liquefacient effect on their body.

जीर्णौषधस्य लिङ्गानि—

अनुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्षुत्तृष्णोर्जो मनस्विता ।
लघुत्वमिन्द्रियोद्गारशुद्धिर्जीर्णौषधाकृतिः ॥२६॥

अनिलः वायु वायुका, अनुलोम अनुलोम अनुलोम होवो अनुलोम होना, स्वास्थ्यम् स्वस्थता स्वस्थता, क्षुत्-तृष्णा- भूख-तरस भूख-प्यास लगना, ऊर्जः उत्साह उत्साह, मनस्विता मनस्विता मनस्विता, लघुत्वम् शरीरमां लघुता देहमें लघुता, इन्द्रिय- इन्द्रियो इन्द्रियों, उद्गार-शुद्धिः तथा ओडकारनी शुद्धि तथा डकारकी शुद्धि, जीर्णौषधअे पची गयेल औषधनां जे जीर्णौषधके, आकृतिः लक्षणो छे लक्षण हैं ॥२६॥

26. Regular peristaltic movement of vata, a sense of well being, hunger, thirst, good spirits, self confidence, lightness, clarity of the senses and of the eructations are the signs that indicate that the dose of medication has been completely digested.

२४ हृतदोषस्य-लङ्घितस्य (घ)
" यात्यग्निर्मन्दता-यात्यग्निर्गुणतां (ब, फ.)

२६ ऊर्जो मनस्विता-तृष्णा सुमनस्कता (ट.)

अजीर्णौषधस्य लिङ्गानि—

क्लमो दाहोऽङ्गसदनं भ्रमो मूर्च्छा शिरोरुजा ।
अरतिर्बलहानिश्च सावशेषौषधाकृतिः ॥२७॥

क्लमः श्रम क्लम, **दाह** दाह दाह, **अङ्गसदनम्** अंगोनी शिथिलता अंगसाद, **भ्रमः** भ्रम भ्रम, **मूर्च्छा** मूर्च्छा मूर्च्छा, **शिरोरुजा** शिरपीडा सिरदर्द, **अरतिः** बेचैनी बेचैनी, **बलहानिः च** अने बलहानि और बलहानि, **सावशेष-** એ પચવામાં બાકી રહેલા से पचनेमें अवशिष्ट, **औषध-** औषधनां औषधके, **आकृतिः** લક્ષણ छे लक्षण है ॥२७॥

27 Exhaustion, burning, asthenia, giddiness, fainting, headache, malaise and loss of vitality are the signs indicating that some part of medication is still left undigested.

कथंभूतमौषध व्यापद्यते?—

अकालेऽल्पातिमात्रं च पुराणं न च भावितम् ।
असम्यक्संस्कृतं चैव व्यापद्येतौषधं द्रुतम् ॥२८॥

अकाले અયોગ્ય કાળે अयोग्य समयमें ली हुई, **अल्पातिमात्रम् च** નાની કે મોટી માત્રાવાળુ अल्प या अति मात्रावाली, **पुराणम्** જૂનું पुरानी, **न भावितम् च** ભાવના વગરનું भावनारहित, **असम्यक् संस्कृतम् च एव** અને યોગ્ય રીતે સંસ્કાર ન પામેલુ और सम्यक् रूपसे संस्कृत न की हुई, **औषधम्** औषध औषध, **द्रुतम्** જલદી शीघ्र, **व्यापद्येत** વ્યાપત્તિ કરે છે व्यापत्तिकारक होती है ॥ २८ ॥

28 Medication taken at the wrong time or in underdose or over dose, or medication that is very old or which is not impregnated or not well prepared will soon produce complications

वमनविरेचनयोर्दोषा व्यापदः —

आध्मानं परिकर्तिश्च स्रावो हृद्गात्रयोर्ग्रहः ।
जीवादानं स्रंसिभ्रंशः स्तम्भः सोपद्रवः क्लमः ॥२९॥
अयोगादतियोगाच्च दशैता व्यापदो मताः ।
प्रेष्यभैषज्यवैद्यानां वैगुण्यादातुरस्य च ॥३०॥

आध्मानम् આધ્માન आध्मान, **परिकर्तिः** પરિકર્તિકા परिकर्तिका, **स्रावः** સ્રાવ स्राव, **हृद्-गात्रयो ग्रहः** હૃદ્ગ્રહ, **अंगग्रह** हृद्ग्रह- अंगग्रह, **जीवादानम्** જીવાદાન जीवादान, **स्रंसिभ्रंशः** વિસ્રંશ विस्रंश, **स्तम्भः** स्तंभ स्तम्भ, **सोपद्रवः** ઉપદ્રવ उपद्रव, **क्लमः च** અને क्लम और क्लम, **एताः** એ ये, **दश** दश दस, **व्यापदः** व्यापत व्यापत, **अयोगात्** અયોગ अयोग अयोग, **अतियोगात् च** અને અતિયોગથી और अतियोगसे, **प्रेष्य-** तथा परिचारक तथा परिचारक, **भैषज्य-** औषध औषध, **वैद्यानाम्** वैद्य वैद्य, **आतुरस्य** અને રોગીની और रोगीकी, **वैगुण्यात् च** विगुणताके कारण, **मताः** માનેલી छे होती है ॥ २९-३० ॥

29-30 Distension of abdomen, griping pain, excessive discharge, cardiac spasm and spasm of the limbs, discharge of blood, improper action of the medication, rigidity, serious afflictions and exhaustion—these are considered to be the ten complications due to under-action or over-action of the drug or due to the defects of the attendant, the medication, the physician or the patient.

वमनविरेचनयोर्योगातियोगायोगानां लक्षणम्—

योगः सम्यक्प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवर्तनम् ।
अयोगः प्रातिलोम्येन न वाल्पं वा प्रवर्तनम् ॥३१॥

सम्यक्- સંશોધનની सम्यक् संशोधनकी सम्यक्, **प्रवृत्तिः** પ્રવૃત્તિ प्रवृत्ति, **योग** યોગ કહેવાય છે योग कहाता है, **अतिवर्तनम्** અતિ પ્રવૃત્તિ અતિ प्रवृत्ति,

---

२७. दाहोऽङ्गसदनं-दाहोऽङ्गमर्दश्च (फ.)
, दाहोऽङ्गसदनं भ्रमो मूर्च्छा शिरोरुजा—दाहोऽङ्गमर्दश्च भ्रमो मूर्च्छाऽरुचिस्तथा (ब)
, मूर्च्छा शिरोरुजा-मूर्च्छाविट् था (फ)
२८. द्रुतम्-प्रुतम् (ड ब)

अतियोगः अतियोग કહેવાય છે અતિયોગ કહાતા હૈ, प्रातिलोम्येन અને વિપરીતપણાથી પ્રવૃત્તિ ઔર પ્રતિલોમતાસે પ્રવૃત્તિ, न च अल्पम् वा બિલકુલ નહિ પ્રવૃત્તિ અથવા થોડા પ્રમાણમાં સર્વથા નહીં પ્રવૃત્તિ યા અલ્પ, प्रवर्तनम् પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ, अयोग. અયોગ અયોગ, स्यात् કહેવાય છે કહાતા હૈ ॥ ३१ ॥

31. Successful action is discharge in right proportion. If there is excessive discharge, it signifies over-action. And unsuccessful action is that where there is contrary action or there is no discharge or scanty discharge.

श्लेष्मोत्क्लिष्टेन दुर्गन्धमहृद्यमति वा बहु ।
विरेचनमजीर्णे च पीतमूर्ध्वं प्रवर्तते ॥३२॥

श्लेष्मोत्क्लिष्टेन કફના ઉત્લેશવાળા મનુષ્યે કફકે उत्लेशयुक्त पुरुषने, पीतम् પીધેલું પી હુઈ, अतिदुर्गन्धम् અતિ દુર્ગંધવાળું અતિ દુર્ગન્ધયુક્ત, अति अहृद्यम् અતિશય અહૃદ્ય હૃદયકે લિએ અત્યન્ત અપ્રિય, बहु वा અધિક માત્રાવાળું અધિક માત્રાવાલી, अजीर्णे च અથવા અજીર્ણમાં પીધેલુ અથવા અજીર્ણમેં પી હુઈ, विरेचनम् વિરેચન ઔષધ વિરેચન ઔષધ, ऊर्ध्वम् च ઊર્ધ્વગામી ઉપરકે માર્ગસે, प्रवर्तते પ્રવૃત્ત થાય છે પ્રવૃત્ત હોતી હૈ ॥३२॥

32. Purgative medication in a condition, where the kapha is aroused, would act upwards, i. e. as an emetic if the medicine is bad in odor or unpalatable or is in a big dose and taken before the previous meal is digested

क्षुधार्तमृदुकोष्ठाभ्यां स्वल्पोत्क्लिष्टकफेन वा ।
तीक्ष्णं पीतं स्थितं क्षुब्धं वमनं स्याद्विरेचनम् ॥३३॥

क्षुधार्त - ભૂખથી પીડિત क्षुधार्त, मृदुकोष्ठाभ्याम् મૃદુ કોઠાવાળા મૃદુ કોષ્ઠ, स्वल्प- અથવા થોડાક અથવા બહુત થોડે, उत्क्लिष्ट-कफेन કફના ઉત્લેશવાળા મનુષ્યે કફકે उत्लेशवाले मनुष्यने, पीतम् પીધેલ પી હુઈ, तीक्ष्णम् तीक्ष्णु तीक्ष्ण, क्षुब्धम् અને अंदर क्षोभ પામી રોકાઈ રહેલું ઔર अन्दर क्षुब्ध होकर रुकी हुई, वमनम् वमन ઔષધ वमन औषध, विरेचनम् विरेचन ઔષધ विरेचन औषध, स्यात् બની બન જાતી હૈ ॥ ३३ ॥

33. The emetic dose which is taken in a condition when a person is afflicted with hunger, or where the person is of the soft-bowelled type or where kapha in the stomach is poorly aroused or where medicine is strong or where the medicine taken becomes stagnant in the stomach and causes agitation, acts as a purgative.

प्रातिलोम्येन दोषाणां हरणात्ते ह्यकृत्स्नशः ।
अयोगसंज्ञे, कृच्छ्रेण याति दोषो नवाऽल्पशः ॥३४॥

प्रातिलोम्येन हि વિપરીત માર્ગથી પ્રતિલોમતાસે, अकृत्स्नशः તથા અસપૂર્ણપણે તથા અપૂર્ણતયા, दोषाणाम् દોષોનુ દોષોંકે, हरणात् હરણ કરવાથી હરણ કરનેકે કારણ, ते अयोगसंज्ञे તેઓની અયોગ સંજ્ઞા થાય છે યે અયોગ નામસે કહે જાતે હૈ. दोषः અયોગમાં દોષ અયોગમેં દોષ, कृच्छ्रेण કાં તો મુશ્કેલીથી બડી કઠીનાઈસે, याति નીકળે છે નિકલતા હૈ, वा न वा કાં તો નીકળતો નથી યા નહીં નિકલતા, अल्पशः અથવા અલ્પ પ્રમાણમાં નીકળે છે અથવા થોડા થોડા નિકલતા હૈ ॥ ३४ ॥

34 These conditions where the actions of drugs are reversed and consequently elimination is partial, are known as conditions of unsuccessful

३३ स्वल्पोत्क्लिष्टकफेन वा—पीत स्वल्पकफेन वा (द)

" तीक्ष्ण पीत स्थित क्षुब्ध वमन स्याद्विरेचनम्—तीक्ष्ण स्थित क्षुभित वमन स्याद्विरेचनम् (ग)

" एतच्छ्लोकानन्तरम् —
अयोगे तत्र वक्ष्यन्ते सम्यक्सेनाधिधीयते ।
इत्यधिकः पाठ (ड द) पुस्तकयो. ।

३४. याति दोषो न वाऽल्पश —गदा (न वा) गच्छति
चाल्पशः (ब. फ.)

action It means that the morbid matter is either eliminated with difficulty, or not at all, or only slightly

पीतेऽप्यौषधेऽशुद्धस्य कर्तव्यम्—

पीतौषधो न शुद्धश्चेज्जीर्णे तस्मिन् पुनः पिबेत् ।
औषधं न त्वजीर्णेऽन्यद्धृतं स्यादतियोगतः ॥३५॥

पीतौषध औषध पीधुं होय छतां औषधके पीनेसे, शुद्धः शुद्धि शुद्धि, न चेद् न थाय तो न हो तो, तस्मिन् ते औषध उसके, जीर्णे पची जता जीर्ण होने पर, पुन ફરીથી फिर, पिबेत् औषध पीवुं औषध पीवे, अजीर्णे तु पक्षु पच्यु न होय तेना पर किन्तु जीर्ण न हुआ हो तो, अन्यद् ફરી दुबारा, औषधम् औषध औषध, न पीवुं न જોઈએ न पीवे, अतियोगतः કારણ કે अतियोगका, भयम् भय भय, स्यात् રહે छे रहता है ॥ ३५ ॥

35 If after taking the dose, the body is not cleansed and the dose is fully digested, he may take a second dose. If the second dose is taken before the first is fully digested, there may be over-action.

कोष्ठस्य गुरुतां ज्ञात्वा लघुत्वं बलमेव च ।
अयोगे मृदु वा दद्यादौषधं तीक्ष्णमेव वा ॥३६॥

कोष्ठस्य કોઠાની कोष्ठकी, गुरुताम् ગુરુતા गुरुता, लघुत्वम् લઘુતા लघुता, बलम् च एव तथा બળ और बलको, ज्ञात्वा જાણી લઈને जानकर अयोगे अयोगमां अयोग होने पर, मृदु वा मृदु मृदु, तीक्ष्णम् एव वा अथवा तीक्ष्ण अथवा तीक्ष्ण, औषधम् औषध औषध, दद्यात् આપવુ देवे ॥ ३६ ॥

36. In case of imperfect action of the dose, the physician should give a strong or mild second dose, after ascertaining whether the person is of the hard bowelled or the soft-bowelled type and also his vitality.

दुर्वमने वमन क्रूरकोष्ठे विरेचनं च न देयम्—

वमनं न तु दुश्छर्दि दुष्कोष्ठं न विरेचनम् ।
पाययेतौषधं भूयो हन्यात् पीतं पुनर्हि तौ ॥३७॥

दुश्छर्दिम् तु જેને ઉલટી न थती होय तेने जिसे वमन न होता हो उसे, वमनम् વમન वमन, औषधम् औषध औषध, भूय ફરી पुन , न पाययेत પાવુ न જોઈએ न पिलावे, दुष्कोष्ठम् अने જેનો કોઠો કઠણ होय तेने और कठिन कोष्ठवालेको, विरेचनम् विरेचन औषध विरेचन औषध, न ફરી पावु न जोईए पुन न पिलावे, हि पीतम् કારણ કે पीवामां आवेलां ते औषधो क्योंकि पी हुई वे औषध, तौ पुनः ते બન્નેને उन दोनोंको हन्यात् હણી नाखे छे मार डालती हैं॥ ३७ ॥

37. The physician should not give a second dose of emesis to one who is a bad subject for emesis, or a second dose of purgation should not be given to a hard-bowelled person. If they are so given, they will surely kill the patient

अयोगजन्या व्यापद.—

अस्निग्धास्विन्नदेहस्य रूक्षस्यानवमौषधम् ।
दोषानुत्क्लिश्य निर्हर्तुमशक्तं जनयेद्गदान् ॥३८॥
विभ्रंशं श्वयथुं हिक्कां तमसो दर्शनं भृशम् ।
पिण्डिकोद्वेष्टनं कण्डूसूर्वोः सादं विवर्णताम् ॥३९॥

अनवम् જૂનું पुराना, औषधम् औषध औषध, अस्निग्ध-अस्विन्नदेहस्य સ્નેહન અને સ્વેદન न કરેલ शरीरवाला शरीरको विना स्निग्ध स्विन्न किये हुए, रूक्षस्य રૂક્ષ पुरुषने रूक्ष पुरुषके, दोषान् દોષોનો दोषोंको, उत्क्लिश्य ઉત્લેશ કરી उत्क्लेश करके, निर्हर्तुम् બહાર કાઢવા निकालनेमें, अशक्तम् असमर्थ थई अशक्त होकर, विभ्रंशम् विभ्रंश विभ्रंश, श्वयथुम् સોજો सूजन, हिक्काम् હેડકી हिक्का, भृशम् ખૂબ अत्यन्त, तमसः

३८. दुश्छर्दि दुष्कोष्ठं न-दुश्छर्दिं मृदुकोष्ठे ड ।
दुष्कोष्ठं । विरेचनम्—क्रूरकोष्ठं विरेचनम् (ग.)
३९. भृशम्—तृषाम् (ग)

अंधકાર અંધકારકા, દર્શનમ્ દેખાવા દર્શન, પિણ્ડિકા-પિંડીઓમાં પિણ્ડલિયોંકા, ઉદ્વેષ્ટનમ્ ગોટલા ચઢવા ઉદ્વેષ્ટન, કણ્ડૂમ્ ખજવાળ ખુજલી, ઊર્વો: ઊરુઓની દોનોં ઊરુકી, સાદમ્ શિથિલતા શિથિલતા, વિવર્ણતામ્ અને વિવર્ણતા ઔર વિવર્ણતા, ગદાન્ એ રોગોને ઇન રોગોંકો, જનયેત્ ઉત્પન્ન કરે છે ઉત્પન્ન કરતી હૈ ॥ ૩૮-૩૯ ॥

38 39 The purificatory dose given to a person who is not prepared with preliminary oleation and sudation procedures, or to one who is dehydrated, or if the drug has become too old, it will only rouse the morbid matter and will be incapable of eliminating it; such a dose of medication causes many diseases, wrongful action, edema, hiccup, excessive faintness, cramps in the calf muscles, pruritus, asthenia of the thigh and discoloration

स्निग्धस्विन्नस्य चात्यल्पं दीप्ताग्नेर्जीर्णमौषधम् ।
शीतैर्वा स्तब्धमामे वा दोषानुत्क्लिश्य नाहरेत् ॥४०॥
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सर्व एव सः ।
विज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्तां कारयेत् क्रियाम् ॥४१॥

સ્નિગ્ધ- સ્નેહન સ્નિગ્ધ, સ્વિન્નસ્ય અને સ્વેદન કરેલ ઔર સ્વિન્ન, દીપ્તાગ્નેઃ ચ તથા પ્રદીપ્ત અગ્નિવાળા મનુષ્યને તથા દીપ્તાગ્નિ પુરુષકો, અત્યલ્પમ્ અતિ અલ્પ માત્રામાં આપેલ અતિ અલ્પ માત્રામેં દી હુઈ, ઔષધમ્ ઔષધ ઔષધ, જીર્ણમ્ પચી જતાં પચ જાનેસે, શીતૈઃ વા અથવા શીત દ્રવ્યોથી અથવા શીત દ્રવ્યોંસે, સ્તબ્ધમ્ સ્તબ્ધ થતાં સ્તબ્ધ હો જાનેસે આમે વા અથવા દોષ પાકમા વગર ઔષધ પીવામાં આવતાં અથવા અપક્વ દોષમેં ઔષધ પીનેસે, દોષાન્ તે દોષોને વહ દોષોંકા, ઉત્ક્લિશ્ય ઉત્ક્લેશ કરે છે પરંતુ પછી ઉત્ક્લેશ કરતી હૈ પરન્તુ ઇસકે બાદ, ન આહરેત્ તેઓને બહાર કાઢી શકતું નથી ઉનકો નિકાલ નહીં સકતી, તાન્ એવ અને તે જ ઔર ઉન્હીં, વિદ્યાન્નરોગાન્ વિદ્યાત્ તે રોગોને વિદ્યાદિ આદિ રોગોંકો, જનયેત્ ઉત્પન્ન કરે છે ઉત્પન્ન કરતી હૈ, સર્વ સ તે બધો યહ સબ, અયોગઃ અયોગ અયોગ, એવ જ છે હી હૈ, વિજ્ઞાય એ જાણીને ઇસે જાનકર, મતિમાન્ બુદ્ધિમાન બૈદ્ય બુદ્ધિમાન વૈદ્ય, તત્ર ત્યાં વહાં, યથોક્તામ્ કહ્યા પ્રમાણે યથોક્ત, ક્રિયામ્ ચિકિત્સા ચિકિત્સા, કારયેત્ કરવી કરે ॥ ૪૦-૪૧ ॥

40-41 The purificatory medicine given in a very small dose to a person who has been prepared with oleation and sudation procedures, and whose digestive fire is strong and who, as a result, has digested away the medication or whose action has been impeded by ingestion of cold articles or by chyme, only rouses up the morbid matter but does not eliminate it. These conditions too would give rise to the same diseases. All these are conditions of imperfect or unsuccessful action. Knowing these as such, the wise physician should carry out the line of treatment in the manner laid down

તત્ર ચિકિત્સા—

तं तैललवणाभ्यक्तं स्विन्नं प्रस्तरसङ्करैः ।
पाययेत पुनर्जीर्णे समूत्रैर्वा निरूहयेत् ॥४२॥

જીર્ણે ઔષધ પચી ગયા પછી ઔષધ જીર્ણ હોને પર, તૈલ-લવણ- તેલ તથા સિંધાલૂણથી તૈલ તથા સૈન્ધવસે, અભ્યક્તમ્ અભ્યંગ કરી અભ્યંગ કર, પ્રસ્તર- પ્રસ્તર સ્વેદથી પ્રસ્તર સ્વેદસે, સઙ્કરૈ- અને સંકર સ્વેદથી ઔર સંકર-સ્વેદસે, સ્વિન્નમ્ સ્વેદન કરી સ્વિન્ન કરકે, તમ્ તેને ઉસકો, પુન કરીને ફિર, પાયયેત ઔષધ પાવુ ઔષધ પિલાવે, સમૂત્રૈઃ વા અથવા ગોમૂત્રસહિત અથવા ગોમૂત્રયુક્ત, નિરૂહયેત્ નિરૂહબસ્તિ દેવી નિરૂહવસ્તિ દેવે ॥ ૪૨ ॥

૪૦ સ્તબ્ધમામે વા- સ્તમ્ભયેદ્ આમે (ડ)
,, નાહરેત્—નાનહેત્ (ઇ. ફ)

42. In such conditions the person should be anointed with oil and salt and sweated by means of bed sudation or mixed lump sudation method; and he should be given another purificatory dose after the first dose of medication is digested, or he may be given evacuative enema mixed with cow's urine.

निरूढं च रसैर्धान्वैर्भोजयित्वाऽनुवासयेत् ।
फलमागधिकादारुसिद्धतैलेन मात्रया ॥४३॥

निरूढम् च निरूहण थई गया पछी निरूहके बाद, धान्वैः रसै तेने आगल मांसरसोथी जागल मांसरसोंसे, भोजयित्वा जमाडीने भोजन कराके, फल- भीढण मैनफल, मागधिका- पीपर पिप्पली, दारु अने देवदारथी और देवदारु इनसे, सिद्ध- सिद्ध करेल साधित, तैलेन तेलथी तैलसे, मात्रया मात्रा अनुसार मात्रामें, अनुवासयेत् अनुवासन देवु अनुवासन देवे ॥ ४३ ॥

43. After the evacuative enema he should be fed with meat-juice of jangala animals and then should be given unctuous enema of oil prepared with emetic nut, long pepper and deodar, in proper dose.

स्निग्धं वातहरैः स्नेहैः पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत् ।
न चातितीक्ष्णेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते ॥४४॥

वातहरैः वातहर वातहर. स्नेहैः स्नेहोथी स्नेहोंसे, स्निग्धम् स्नेहन करेल मनुष्यनुं स्निग्ध करके, पुनः फरीथी पुनः. तीक्ष्णेन तीक्ष्ण औषधथी तीक्ष्ण औषधसे, शोधयेत् शोधन करवु शोधन देवे, अतितीक्ष्णेन च पण अति तीक्ष्ण औषधथी अति तीक्ष्ण औषध, न नहि न देवे, हि कारण के क्योंकि, ततः तेथी इससे, अतियोगः अतियोग अतियोग, जायते थाय छे हो जाता है ॥ ४४ ॥

44. After oleating him with unctuous articles curative of vata, he should be given again a strong purificatory dose It should not be a very strong dose, as then, it will cause over-action.

अतियोगजन्या व्यापदः, तासा चिकित्सा च—

अतितीक्ष्णं क्षुधार्तस्य मृदुकोष्ठस्य भेषजम् ।
हृत्वाऽऽशु विट्पित्तकफान् धातून्विस्रावयेद् द्रवान् ॥

अतितीक्ष्णम् अतितीक्ष्ण अतितीक्ष्ण, भेषजम् औषध औषध, क्षुधार्तस्य भूख्या क्षुधार्त, मृदुकोष्ठस्य तथा मृदु कोठावाळानां तथा मृदु कोष्ठवालेके, विट्-पित्त-कफान् मळ पित्त अने कफने पुरीष, पित्त और कफको, आशु जलदी शीघ्र, हृत्वा करी लई निकालकर, द्रवान् द्रव द्रव, धातून् धातुओने। धातुओंको, विस्रावयेत् स्राव करे छे स्रावित करती है ॥ ४५ ॥

45. The strong medications given to a person who is afflicted with hunger or who is soft-bowelled, would quickly eliminate not only the feces, bile and mucus, but also the fluid body elements along with stools.

बलस्वरक्षयं दाहं कण्ठशोषं भ्रमं तृषाम् ।
कुर्याच्च मधुरैस्तत्र शेषमौषधमुल्लिखेत् ॥४६॥

बल-स्वर- बळ ते बल तथा स्वरनो। पुनः बह बल और स्वरका, क्षयम् क्षय क्षय, दाहम् दाह दाह, कण्ठशोषम् कंठशोष कण्ठशोष, भ्रमम् भ्रम भ्रम, तृषाम् अने तृषा और तृषा, कुर्यात् च करे छे करती है, तत्र तेमां इनमें, शेषम् आकीन। शेष, औषधम् औषधनुं औषधको, मधुरैः मधुर द्रव्योथी मधुर औषधोंसे, उल्लिखेत् उल्लेखन करवु निकाळ देवे ॥४६॥

46. Thus, it would lead to the loss of vitality and voice burning, dryness of throat, giddiness and thirst. In this condition, the physician should

४६ भ्रमं-भ्रमं (ङ च क.)

remove the residual portion of the medication by giving him emesis prepared with drugs of the sweet group.

वमने तु विरेकः स्याद्विरेके वमनं पुनः ।
परिषेकावगाहाद्यैः सुशीतैः स्तम्भयेच्च तत् ॥४७॥
कषायमधुरैः शीतैरन्नपानौषधैस्तथा ।
रक्तपित्तातिसारघ्नैर्दाहज्वरहरैरपि ॥४८॥

वमने तु વમનમાં વમનમાં, विरेकः વિરેચન વિરેચન, विरेके અને વિરેચનમાં और વિરેચનમાં, पुनः વળી पुनः, वमनम् વમન વમન, स्यात् થાય તો। હોવે તો, तत् તેનુ इन वेगोंको, सुशीतैः સારી પેઠે शीतल सुशीतल, परिषेक- પરિષેક परिषेक, अवगाह- અને અવગાહ और अवगाह, आद्यैः च વગેરેથી आदिसे, तथा तथा तथा, कषाय- કષાય कषाय, मधुरैः મધુર मधुर, शीतैः शीतल शीतल, रक्तपित्त- રક્તપિત્ત रक्तपित्त, अतिसारघ्नैः અને અતિસારનો નાશ કરનાર और अतिसारके नाशक, दाहज्वरहरैः अपि तथा दाह અને જ્વર મટાડનાર तथा दाह और ज्वरके हरनेवाले, अन्नपान- અન્નપાન अन्नपान, औषधैः તેમજ औषधोंसे एव औषधोंसे, स्तम्भयेत् રક્તાદિને કરવુ स्तंभित करे ॥ ४७-४८ ॥

47-48. In case of over-action of emesis, the physician should give purgation, and in case of over-action of purgation the physician should give emesis The overflow should be stopped by treating the patient with cold affusio. s and immersion bath and with eats and drinks and drugs of astrin gent and sweet groups and of cooling quality The patient may be treated with the medications curative of hemoth ermia, diarrhea, burning and fever.

४७ वमनं पुन –वमन मधु (क म ञ ड ब)
„ तत्–तम् (ब)

अञ्जनं चन्दनोशीरमज्जासृक्शर्करोदकम् ।
लाजचूर्णैः पिबेन्मन्थमतियोगहरं परम् ॥४९॥

अञ्जनम् અંજન रसाञ्जन, चन्दन- ચંદન चन्दन, उशीर- કાળો વાળો खस, मज्जा- મજ્જા मज्जा, रक्त मज्जा, रक्त, शर्करा- સાકરનું चीनीका, उदकम् પાણી शर्बत, मन्थम् तथा मन्थ और मन्थ, लाजचूर्णैः લાજાના ચૂર્ણ સાથે लाजचूर्णके साथ, पिबेत् પીવું पीवे, परम् તે શ્રેષ્ઠ वह श्रेष्ठ, अतियोगहरम् अतियोगनाशक છે अतियोगनाशक है ॥४९॥

49 The patient may drink the demulcent drink prepared of the extract of indian berberry, sandal wood, cuscus, marrow and blood mixed with the powder of roasted paddy. This demulcent drink is an excellent curative of the effects of over-action

शुङ्गाभिर्वा वटादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकाम् ।
वर्चःसांग्राहिकैः सिद्धं क्षीरं भोज्यं च दापयेत् ॥५०॥

वटादीनाम् અથવા વડ વગેરેનાં अथवा वटादि क्षीरी वृक्षोंके, शुङ्गाभिः वा शुंગોથી નવીન પલ્લવાંકુરોंसे, सिद्धाम् સિદ્ધ કરેલી साधित, समाक्षिकाम् મધયુક્ત मधुसे युक्त, पेयाम् પેયા पेया, वर्चःसांग्राहिकैः પુરીષસ ગ્રહણીય (મળની કબજિયાત કરનાર) ગણનાં औषधोंसे मलसंग्राहक औषधियोंसे, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ सिद्ध, क्षीरम् દૂધ दूध, भोज्यम् च અને બીજા भोज्य पदार्थ और अन्य भोज्य, दापयेत् દેવા દેને चाहिए ॥ ५० ॥

50 The physician may give the thin gruel prepared of the sprouts of banyan or other milk-exuding trees mixed with honey, or milk or other articles of diet both prepared with medications that are intestinal astringents.

जाङ्गलैर्वा रसैर्भोज्यं पिच्छावस्तिश्च शस्यते ।
मधुरैरनुवास्यश्च सिद्धेन क्षीरसर्पिषा ॥५१॥

जाङ्गलैः रसै वा अथवा जांगल प्राणीओना मांसरसनी साथे या जांगल जीवोंके मांसरसोंके साथ, भोज्यम् भोजन भोजन, पिच्छावस्तिः च तथा पिच्छावस्ति तथा पिच्छावस्ति, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है मधुरैः मधुर गणुना द्रव्योथी मधुर औषधोंसे, सिद्धेन सिद्ध करेला सिद्ध किये हुए, क्षीरसर्पिषा दूधमांथी काढेल घीथी क्षीरसर्पिसे, अनुवास्यः च अनुवासन पण करवुं जोईओ अनुवासन भी देना चाहिए ॥ ५१ ॥

51. He may be given the food mixed with the meat juice of jangala animals. The mucilagenous enema is also recommended in this condition, or he may be given an unctuous enema of ghee taken directly from milk and prepared with drugs of the sweet group

वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः ।
पिबेत् कफहरैर्मन्थं सघृतक्षौद्रशर्करम् ॥५२॥

वमनस्य वमनना वमनके, अतियोगे तु अतियोगमां वणी अतियोगमें, शीताम्बु- शीतल जलनो शीतल जलसे, परिषेचितः परिषेक करी परिषेक करके, कफहरैः कफहर द्रव्यो साथे कफहर औषधियोंसे तय्यार किये हुए, सघृतक्षौद्र-शर्करम् घी, मध अने साकर-सहित घृत, शहद और चीनी मिलाकर, मन्थम् मन्थ मन्थको, पिबेत् पीवो पीये ॥ ५२ ॥

52 In over-action of emesis, the person should be affused with cold water and then may be given a demulcent drink prepared of fruit juice mixed with ghee, honey and sugar.

सोद्गारायां भृशं वम्यां मूर्च्छायां धान्यमुस्तयोः ।
समधूकाञ्जनं चूर्णं लेहयेन्मधुसंयुतम् ॥५३॥

भृशम् खूब अति, सोद्गारायाम् ओडकारसहित उद्गारसहित, वम्याम् ऊलटीमां वमनमें, मूर्च्छायाम् अने मूर्च्छामां मूर्च्छा होने पर, धान्यमुस्तयोः धाणा तथा नागरमोथनुं धनिया, मोथा, समधूकाञ्जनम् महुडा अने रसांजनसहित महुआ तथा रसौत इनके, चूर्णम् चूर्ण चूर्णको, मधुसंयुतम् मधमां भेळवीने शहदके साथ लेहयेत् चाटवु चाटे ॥५३॥

53 In excessive vomiting with eructations, the patient may lick the powder of coriander, nut grass, mahwa and extract of berberry mixed with honey.

वमतोऽन्तःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः ।
स्निग्धाम्ललवणैर्हृद्यैर्यूषक्षीररसैर्हिताः ॥५४॥

वमतः ऊलटी करतां करतां वमन करते हुए, जिह्वायाम् जे जीभ यदि जीभ, प्रविष्टायाम् अंदर पेसी अथ तो भीतरकी ओर चली जाय तो, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अम्ल- अम्ल अम्ल, लवणैः अने लवण पदार्थोंसे तैयार करेला तथा लवण पदार्थोंसे सिद्ध किये हुए, हृद्यैः हृद्य हृद्य, यूष- यूष यूष, क्षीर- दूध क्षीर, रसैः तथा मांसरसथी तथा मांसरससे, कवलग्रहाः कोगळा धारण करवा कवल धारण करना, हिताः हितकर छे हितकारक हैं ॥ ५४ ॥

54 In a condition where the tongue has been extremely drawn in during vomiting, it is beneficial for the patient to take mouth-rinses prepared of palatable soup, milk or meat-juice prepared with unctuous, acid and salt articles

---

५१ पिच्छावस्तिश्च शस्यते—पिच्छबस्ति । दापयेत (क. ज ञ ट थ)

५२ कफहरै—फलरसै क घ ङ. न ट थ ऋ ।

,, कफहरैर्मन्थं सघृत क्षौद्रशर्करम्—फलरसैर्मन्थ सर्वत. क्षौद्र-शर्करम (थ)

५३. मूर्च्छायां—मूर्छामा (ब.)

फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः।
निःसृतां तु तिलद्राक्षाकल्ककलितां प्रवेशयेत् ॥५५॥

अन्ये नराः બીજા માણસોએ દૂસરે મનુષ્ય, तस्य તેની उसके, अग्रतः આગળ सामने, अम्लानि ખાટાં खट्टे, फलानि ફળો फलोंको, खादेयुः च ખાવા खाये, निःसृताम् तु જો જીભ બહાર નીકળી गई होय तो यदि जीभ बाहर निकल आयी हो तो, तिल-द्राक्षा- तल अने द्राक्षना तिल और द्राक्षके, कल्क- કલ્કથી कल्कको, लिप्ताम् લીપી लगाकर, प्रवेशयेत् તેને પાછી પેસાડી देवी उसे भीतर प्रविष्ट करे ॥ ५५ ॥

55 Or some one else should be made to taste, in his presence, acid fruits so that his mouth may water in sympathy. If his tongue is protruded out, then smearing it with the paste of til and grapes, one should push it into position.

वाग्ग्रहानिलरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम्।
यवागूं तनुकां दद्यात् स्नेहस्वेदौ च बुद्धिमान् ॥५६॥

बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન વૈદ્ય बुद्धिमान् वैद्य, वाग्ग्रह- બોલવાના વાણીની રુકાવટ अनिल- रोगेषु અને વાયુના રોગોમાં और वातरोगोंमें, घृत-मांस- ઘી અને માંસથી घी और मांससे उपसाधिताम् સાધિત सिद्ध की हुइ, तनुकाम् પાતળી पतली, यवागूम् યવાગૂ यवागू, स्नेह-स्वेदौ च તથા સ્નેહન અને સ્વેદન तथा स्नेहन और स्वेदन, दद्यात् દેવા देवे ॥ ५६ ॥

56. The wise physician should give in spasmodic conditions of speech and in vata-disorders, thin gruel prepared with ghee and flesh and also oleation and sudation therapy

वमितश्च विरिक्तश्च मन्दाग्निश्च विलङ्घितः।
अग्निप्राणविवृध्यर्थं क्रमं पेयादिकं भजेत् ॥५७॥

वमितः च વમન પામેલ वमित, विरिक्तः च વિરેચન પામેલ विरिक्त, मन्दाग्निः મન્દ અગ્નિવાળા मन्दाग्निवाला, विलङ्घितः च અને લંઘન કરેલ मनुष्ये और लङ्घन किया हुआ मनुष्य, अग्नि-प्राण- અગ્નિ અને પ્રાણની अग्नि और प्राणोंकी, विवृध्यर्थम् વૃદ્ધિ માટે वृद्धिके लिए, पेयादिकम् પેયાદિ पेयादि, क्रमम् ક્રમને ससर्जन क्रमका, भजेत् આશ્રય કરવો सेवन करे ॥५७॥

57. The patients who have undergone emesis or purgation or starvation, or whose gastric fire is poor, should take the dietetic regimen of thin gruel etc., for the improvement of their digestive fire and vitality.

आध्मानव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

बहुदोषस्य रूक्षस्य हीनाग्नेरल्पमौषधम्।
सोदावर्तस्य चोत्क्लिश्य दोषान्मार्गान्निरुध्य च ॥५८॥
भृशमाध्मापयेन्नाभिं पृष्ठपार्श्वशिरोरुजम्।
श्वासविण्मूत्रवातानां सङ्गं कुर्याच्च दारुणम् ॥५९॥

बहुदोषस्य બહુ દોષવાળા बहुत दोषवाले, रूक्षस्य રૂક્ષ रूक्ष, हीनाग्नेः મંદાગ્નિવાળા मन्दाग्निवाले, सोदावर्तस्य અને ઉદાવર્તવાળા मनुष्यने आपेल और उदावर्तयुक्त पुरुषमें दी हुई, अल्पम् અલ્પ अल्प, औषधम् च ઔષધ औषध, दोषान् દોષોને दोषोंको, उत्क्लिश्य ઉત્લિષ્ટ કરી उत्क्लेशित करके, मार्गान् च તથા માર્ગો मार्गोंको, निरुध्य રુંધીને रोककर, नाभिम् નાભિને नाभिको, भृशम् ખૂબ अत्यन्त, आध्मापयेत् ફુલાવે છે आध्मापित करती है, पृष्ठ- પીઠ पीठ, पार्श्व- પડખાં पार्श्व, शिर- रुजम् તથા મસ્તકમાં પીડા કરે છે तथा सिरमें दर्द करती है, श्वास- अने શ્વાસ और श्वास, विट् મળ मिष्ठा, मूत्र वातानाम् મૂત્ર તથા વાયુનો मूत्र तथा वायुके, दारुणम् ભયંકર दारुण, सङ्गम् निरोध सङ्गको, कुर्यात् च કરે છે करती है ॥ ५८-५९ ॥

५५ वाग्ग्रहानिलरोगेषु-वाग्ग्रहानिलरोगेषु घ.)
,, यवागूं तनुकां दद्यात्-तन्वीं दद्याद्यवागूं च (घ. च)

५७ मजेत्-आचरेत् ग.)
,, पेयादिकं भजेत्-पेयादिमाचरेत् (ग)

58 59. Medicine, given in too small a dose to a person who has excess of morbidity or who is dehydrated or whose gastric fire is weak or who suffers from misperistalsis, will rouse the morbid humor and obstruct the body-channels and cause great distension of abdomen, pain in the back, side of the chest and head, and serious obstruction to breath, feces, urine and flatus.

अभ्यङ्गस्वेदवर्त्यादि सनिरूहानुवासनम् ।
उदावर्तहरं सर्वं कर्माध्मातस्य शस्यते ॥६०॥

स-निरूह- निरूहसहित निरूह, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यङ्ग, स्वेद-वर्ति-आदि स्वेद, वर्ति वगेरे स्वेद-वर्ति-आदि, उदावर्तहरम् उदावर्त मटाडनार उदावर्तनाशक, सर्वम् सर्व सब कर्म चिकित्सा चिकित्सा, आध्मातस्य आध्मानना रोगी माटे आध्मानके रोगीके लिए, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ६० ॥

60. Inunction, sudation, suppository and similar treatment, evacuative and unctuous enemata and all treatment curative of disorders of misperistalsis are recommended in the case of distension of abdomen

परिकर्तिकाव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

स्निग्धेन गुरुकोष्ठेन सामे बलवदौषधम् ।
क्षामेण मृदुकोष्ठेन भ्रान्तेनाल्पबलेन वा ॥६१॥
पीतं गत्वा गुदं सामम्माशु दोषं विरस्य च ।
तीव्रशूलां सपिच्छास्रां करोति परिकर्तिकाम् ॥६२॥

स्निग्धेन स्निग्ध, गुरुकोष्ठेन तथा भारे कोठावाळा मनुष्ये तथा भारी कोष्ठवाले पुरुषसे, सामे आमयुक्त दोषमां आमयुक्त दोषमें पी घेधेलुं पी गई होने पर, क्षामेण तथा शुष्क देहवाळा शुष्क, मृदुकोष्ठेन मृदु कोठावाळा मृदुकोष्ठवाले, भ्रान्तेन थाकेल थके हुए, अल्पबलेन वा अथवा अल्प बळवाळा मनुष्ये अथवा निर्बल मनुष्यसे, पीतम् पी घेधेलु पी गई, बलवत् बळवान् बलवान्, औषधम् औषध औषध, गुदम् गुदामां गुदामें, गत्वा जईने जाकर, सामम् आमयुक्त आमयुक्त, दोषम् दोषने दोषको, आशु जल्दी शीघ्र, विरस्य च दूर करी निकालकर, तीव्रशूलाम् तीव्रशूळवाळी तीव्र-शूलयुक्त, सपिच्छास्राम् मेमळ पिच्छा अने लोहीथी युक्त एव पिच्छा और रक्तस्रावसे युक्त, परिकर्तिकाम् वाढ परिकर्तिका, करोति उत्पन्न करे छे करती है ॥ ६१ ६२ ॥

61 62. Strong medication taken by a person who has taken the oleation therapy who is hard bowelled and who suffers from chyme morbidity or by a person who is emaciated, soft-bowelled, exhausted and is poor of vitality, reaches the rectum and eliminates morbid matter along with chyme, and causes acute colic and griping pain accompanied with slimy and bloody discharge

लङ्घनं पाचनं सामे रूक्षोष्णं लघुभोजनम् ।
बृंहणीयो विधिः सर्वैः क्षामस्य मधुरस्तथा ॥६३॥

सामे आमयुक्त दोषमां आमयुक्त दोषमें, लङ्घनम् लंघन लङ्घन, पाचनम् पाचन पाचन, रूक्षोष्णम् रूक्ष, उष्णु रूक्ष, उष्ण, लघुभोजनम् तथा लघु भोजन एवं लघु भोजन, क्षामस्य अने शुष्क देहवाळा माटे और निर्बल पुरुषके लिए, सर्वैः सर्व सब, बृंहणीयः पुष्टिकारक, तथा तथा एव, मधुर मधुर मधुर, विधिः विधि हितकर छे विधि हितकारी है ॥ ६३ ॥

63 In conditions associated with chyme-morbidity, starvation and digestive medication are recommended; and the diet should be of dry, hot and

६३ पाचनं—दीपनं च ;

light articles; and in condition of emaciation, all measures of roborant therapy and medications prepared with drugs of the sweet group are recommended.

आमे जीर्णेऽनुबन्धश्चेत् क्षाराम्लं लघु शस्यते ।

आमे जीर्णे આમ પચી જતાં આમકે પચજાને પર, अनुबन्धः चेत् જો વાઢ ચાલુ રહે તો। यदि परिकर्तिकाका अनुबन्ध रहे तो, क्षाराम्लम् क्षार तथा અમ્લથી युक्त क्षार तथा अम्लसे युक्त, लघु અને લઘુ और लघु, भोजनम् ભોજન भोजन, शस्यते प्रशस्त છે प्रशस्त है ॥ ६३½ ॥

63½. If, even after the digestion of chyme, there is obstipation, medication with acid and alkali, and light diet are recommended.

पुष्पकासीसमिश्रं वा क्षारेण लवणेन वा ॥६४॥
सदाडिमरसं सर्पिः पिबेद्वातेऽधिके सति ।
दध्यम्लं भोजने पाने संयुक्तं दाडिमत्वचा ॥६५॥
देवदारुतिलानां वा कल्कमुष्णाम्बुना पिबेत् ।

वाते वा વાયુ વાયુકે, अधिके અધિક अधिक, सति હોતાં होने पर, पुष्पकासीस- હીરાકસીથી पुष्पकासीससे, मिश्रम् મિશ્રિત मिश्रित, क्षारेण અથવા क्षार अथवा क्षार, लवणेन वा કે લવણ साथे या लवणके साथ, सदाडिमरसम् દાડમના રસયુક્ત दाडिमके रससे, सर्पिः ઘી घृत, पिबेत् પીવુ पीना चाहिए, भोजने અન્ન भोजन, पाने तथा પાનમાં तथा पानमें, दाडिमत्वचा- દાડમની છાલથી अनारके छिलकेके, संयुक्तम् युक्त साथ, अम्लम् ખાટું खट्टा, दधि દહી पीवु दही पीवे, देवदारु- अथवा देवदार अथवा देवदारु, तिलानाम् અને તલનો और तिलोंका, कल्कम् वा કલ્ક कल्क, उष्णाम्बुना ઊના પાણી साथे गरम जलसे, पिबेत् पीवो पीवे ॥ ६४-६५½ ॥

६५. दध्यम्ल भोजने—दध्यन्न भोजनं (ध)

64-65½ If in this condition there is excess of vata, the patient may take ghee mixed with fulsee flowers and with pomegranate juice adding barley alkali or rock-salt He should take as food, sour curds mixed with pomegranate bark and as his drink, he should take warm water mixed with the paste of deodar and til.

अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षकदम्बैर्वा श्रृतं पयः ॥६६॥
कषायमधुरं शीतं पिच्छाबस्तिमथापि वा ।
यष्टीमधुकसिद्धं वा स्नेहबस्तिं प्रदापयेत् ॥६७॥

अश्वत्थ- અથવા પીપળો पीपल, उदुम्बर- ઉંબરો गूलर, प्लक्ष- પીપર पाकर, कदम्बैः અને કદંબ साथे और कदम्बसे, श्रृतम् ઉકાળીલું सिद्ध किया हुआ, पयः वा દૂધ पीवु दूध पीवे, अथ अपि वा अथवा अथवा, कषायमधुरम् કષાય મધુર कषाय मधुर, शीतम् અને शीतल और शीतल, पिच्छाबस्तिम् પિચ્છાબસ્તિ पिच्छाबस्ति, यष्टीमधुक- અથવા જેઠીમધથી अथवा मुलहठीसे, सिद्धम् सिद्ध કરેલ सिद्ध, स्नेहबस्तिम् वा સ્નેહબસ્તિ स्नेहबस्ति, प्रदापयेत् દેવી देवे ॥ ६६-६७ ॥

66-67 Or he may take the milk prepared with holy fig, gular fig, yellow barked fig and cadamba or he may be given a mucilagenous enema prepared with astringent, sweet and cooling drugs, or he may be given an unctuous enema prepared with liquorice

परिस्रावव्यापदां वर्णन चिकित्सा च—

अल्पं तु बहुदोषस्य दोषमुत्क्लिश्य भेषजम् ।
अल्पाल्पं स्रावयेत् कण्डूं शोफं कुष्ठानि गौरवम् ६८

६७. शीतं-बस्ति (क ए ङ ष फ)

६८. कण्डूं-अल्प (द)

कुर्याच्चाग्निबलोत्क्लेशस्तैमित्याऽरुचिपाण्डुता ।
परिस्रावः स, तं दोषं शमयेच्छामयेदपि ॥६९॥
स्नेहितं वा पुनस्तीक्ष्णं पाययेत विरेचनम् ।
शुद्धे चूर्णासवारिष्टान् संस्कृतांश्च प्रदापयेत् ॥७०॥

बहुदोषस्य तु अहु दोषवाळाने आपेल वहुत दोषवाळेको दी हुई, अल्पम् अल्प अल्प, भेषजम् तु औषध औषध, दोषन् दोषनो दोषको, उत्क्लिश्य उत्क्लेश करी उत्क्लेशित करके, अल्पाल्पम् थोडो थोडो थोडा थोडा, स्रावयेत् स्राव करे छे निकालती है, कण्डूम् अने खजवाळ और खुजली, शोफम् शोफ सूजन, कुष्ठानि कुष्ठ कुष्ठ, गौरवम् भारेपणुं भारीपन, अग्निबलोत्क्लेश- अग्नि अने बळनी हानि, उत्क्लेश अग्नि और बलकी हानि, उत्क्लेश, स्तैमित्य- स्तिमितता स्तिमितता, अरुचि- अरुचि अरुचि, पाण्डुताः च तथा पांडुता तथा पाण्डुता, कुर्यात् करे छे करती है, सः ते वह, परिस्रावः परिस्राव करेलाय छे परिस्राव कहाता है, तम् ते इस, दोषम् दोषनु दोषको, शमयेत् शमन करावबु जोईओ शान्त करे, वामयेत् अपि के वमन करवुं जोईओ या वमनसे निकाले, स्नेहितम् वा अथवा स्नेहन करी अथवा स्नेहन करके, पुन करीथी फिर, तीक्ष्णम् तीक्ष्णु तीक्ष्ण, विरेचनम् विरेचन विरेचन, पाययेत पावुं जोईओ देवे, शुद्धे अने ज्यारे शुद्धि थई अथ त्यारे और शुद्ध हो जाने पर, संस्कृतान् संस्कार करेल संस्कार किये हुए, चूर्ण- चूर्ण चूर्ण, आसव- आसव आसव, अरिष्टान् च अने अरिष्टो और अरिष्टको, प्रदापयेत् आपवा देवे ॥ ६८-७० ॥

68-70. Medicine given in a small dose to a person who has excessive morbidity, rouses the humors causes frequent and scanty elimination and gives rise to pruritus, edema dermatosis, heaviness of the body, impairment of the gastric fire, nausea, stiffness, anorexia and anemia. There occurs frequency of discharge. This complication may either be treated with sedative drugs or with emetics; or giving him oleation again, he should be administered a strong purgative and when he is perfectly cleansed, he may be given powders and medicated wines prepared with suitable medications.

हृद्ग्रहव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

पीतौषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः ।
कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वन्ति हृद्ग्रहम् ॥७१॥

वेगानाम् औषधना पानथी उत्पन्न थता वेगोने औषधके पानसे उत्पन्न वेगोंको, निग्रहात् रोकवाथी रोकनेसे, मारुतादयः वायु वगेरे वायु आदि, कुपिताः कुपित थईने कुपित हो कर, पीतौषधस्य औषधनुं पान करनार भक्षण्या औषध पीये हुए मनुष्यके, हृदयम् हृदयमां हृदयमें, गत्वा जईं जाकर, घोरम् भय कर भयानक, हृद्ग्रहम् हृद्ग्रह हृद्ग्रह रोगको, कुर्वन्ति करे छे उत्पन्न करते है ॥ ७१ ॥

71 Owing to suppression of the urge in one who has taken the purificatory dose, the vata and other humors, getting provoked and reaching the heart, cause severe cardiac spasm

स हिक्काकासपार्श्वार्तिदैन्यलालाक्षिविभ्रमैः ।
जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान् किटिकिटाप्यन् ७२
न गच्छेद्विभ्रमं तत्र वामयेदाशु तं भिषक् ।

सः ते रोगी वह रोगी हिक्का- हेडकी हिक्का, कास- उधरस काश, पार्श्व-आर्ति- पार्श्व-शूल पार्श्व-शूल,

६९. अग्निबलोक्लेश—अग्निबलोत्क्लेश (घ ङ)
,, पाण्डुताः—पाण्डुताम् (ब)
,, परिस्रावः स, तं दोष—परिस्रावगत दोष (फ)
७०. प्रदापयेत—प्रयोजयेत (ब)

७२ स हिक्कातम्पार्श्वार्ति हिक्कापार्श्वरुजा (ङ)
, , , —हिक्कापार्श्वरुजाहार्श्य (घ ङ)
,, कास—श्वास (ङ)
, दन्तान् किटिकिटापयन्—दन्तान् किटिकिटायते (ङ)

दैन्य- दीनता दैन्य, लाला- लाळ लालास्राव, भ्रमैः भ्रमे आंखना विभ्रमथी युक्त भ्रमी और नेत्र-विभ्रम इन लक्षणोंके साथ, निःसञ्ज संज्ञारहित थई संज्ञारहित हो कर, दन्तान् दांत दांतोंको, किटिकिटायन् કકડાવતો किटकिटाता हुआ, जिह्वाम् જીભ जिह्वाको, खादति કરડે छे काटता है, तत्र ते આવતમાં इसमें, भिषक् વૈદ્યે चिकित्सक, विभ्रमम् ભ્રમમાં भ्रममें, न गच्छेत् પડવું नहि न पडे, आशु પણ तरत જ परन्तु शीघ्र ही तम् તેને उसको, वामयेत् વમન કરાવવું वमन करावे ॥७२½॥

72-72½ The person becomes afflicted with hiccup, cough and pain in the side of the chest, he gets depressed; there is dribbling from the mouth, agitation of the eyes; he bites his tongue, falls unconscious and gnashes his teeth. As this condition is serious, the physician should immediately make him vomit

मधुरैः पित्तमूर्च्छार्तं कटुभिः कफमूर्च्छितम् ॥७३॥
पाचनीयैस्ततश्चास्य दोषशेषं विपाचयेत् ।
कायाग्निं च बलं चास्य क्रमेणोत्थापयेत्ततः ॥७४॥

पित्तमूर्च्छार्तम् પિત્તની મૂર્છાથી પીડિત રોગીને पित्तमूर्च्छापीडित रोगीको, मधुरैः મધુર દ્રવ્યોથી मधुर द्रव्योंसे, कफमूर्च्छितम् અને કફની મૂર્છાથી પીડિત રોગીને और कफमूर्च्छापीडित रोगीको, कटुभिः કટુ દ્રવ્યોથી વમન કરાવવું कटु द्रव्योंसे वमन करावे, ततः તે પછી इसके पश्चात्, अस्य च એના इसके, दोषशेषम् બાકી રહેલા દોષનું शेष दोषका, पाचनीयैः પાચનીય દ્રવ્યોથી पाचनीय औषधोंसे विपाचयेत् પાચન કરવું पाचन करे, ततः અને તે પછી इसके पश्चात्, अस्य એના इसके, कायाग्निम् च કાયાગ્નિ कायाग्नि, बलम् च तथा બળનું तथा बलको, क्रमेण ક્રમે ક્રમે क्रमशः, उत्थापयेत् ઉત્થાન કરવું बढ़ावे ॥ ७३-७४ ॥

७४. क्रमेणोत्थापयेत्तत –क्रमेणाभिवर्धयेत् (ड. त)
" " –क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् (ध. फ.)

73 74. If the fainting is due to excess of pitta, emesis should be given prepared with drugs of the sweet group, and if due to kapha, drugs of the pungent group should be used. Thereafter, the residual morbidity should be digested away by digestive medications. Then his body-heat and vitality should be systematically rehabilitated

पवनेनातिवमतो हृदयं यस्य पीड्यते ।
तस्मै स्निग्धाम्ललवणं दद्यात् पित्तकफेऽन्यथा ॥७५॥

अतिवमतः અતિ વમન કરનારને अति वमन होने पर, यस्य જેનું जिसके, हृदयम् હૃદય हृदयमें, पवनेन પવનથી वायुसे पीड्यते પીડાતું होय पीडा होवे, तस्मै તેને उसको, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, अम्ल- अम्ल अम्ल, लवणम् અને લવણ દ્રવ્ય और लवण द्रव्य, दद्यात् દેવાં देवे, पित्तकफे पित्त तथा કફમાં पित्त तथा कफमें, अन्यथा એથી વિપરીત દ્રવ્યો દેવાં એથી વિપરીત द्रव्य देवे ॥७५॥

75 If the person, while vomiting excessively, is afflicted in his heart by vata, he should be given unctuous, acid and salt articles; and in condition due to pitta-cum-kapha, dry, pungent and bitter articles should be given

अत्रैवोपद्रवाणां वर्णनं चिकित्सा च —

पीतौषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा ।
रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य गृह्णात्यङ्गानि मारुतः ॥७६॥
स्तम्भवेष्टनमन्थनैः ।
तत्र वातहरं सर्वं स्नेहस्वेदादि कारयेत् ॥७७॥

७५ पवनेनातिवमत –वमनेनातिवमत (ध)
७६. रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य–रुद्धोऽतीव विशुद्धस्य (ध क.)
७७. उद्वेष्टनमन्थनैः–उद्वेष्टार्तिमूर्च्छितैः (छ ड त. द. फ.)
" कारयेत्–शस्यते (ब. फ)

पीतौषधस्य પીધેલી દવાવાળા પીધેલ દવાવાળાને, वेगानाम् વેગો વેગોને, निग्रहेण રોકવાથી કુપિત રોકવાથી કુપિત कफेन वा અથવા કફથી અથવા કફથી, रुद्ध- રુંધાયેલો રુદ્ધ, अतिविशुद्धस्य वा અથવા અતિશોધનના અતિયોગવાળાનો કુપિત અથવા અતિશોધનના અતિયોગવાળાનો કુપિત, मारुतः વાયુ વાયુ, स्तम्भ- સ્તમ્ભ સ્તમ્ભ વેપથુ કંપ કમ્પન, शैथिल्य શૈથિલ્ય જેવી પીડા શિથિલતા શિથિલતા, उद्वेष्टन- ઉદ્વેષ્ટન ઉદ્વેષ્ટન, मन्थनैः અને મન્થન જેવી પીડ સહિત અને મન્થનવત્ પીડાયે, अङ्गानि અંગોને અંગોને, गृह्णाति ઝાલી લે છે પકડ લેતા છે, तत्र તેમાં તેમાં, स्नेहस्वेदादि સ્નેહ અને સ્વેદ વગેરે સ્નેહ સ્વેદાદિ, सर्वम् સર્વ સર્વ, वातहरम् વાતહર વાતહર, कारयेत् કર્મ કરવું જોઈએ ક્રિયાઓને કરે ॥ ७६-७७ ॥

76-77 By suppression of the urges by a person who has taken the purificatory dose or owing to obstruction of vata by kapha, or owing to purification done in excess, the provoked vata seizes the limbs and causes stiffness, tremor, pricking pain, asthenia cramps and churning. In this condition, oleation, sudation and all similar other measures curative of vata should be carried out

जीवादानव्यापदो वर्जन चिकित्सा च—

अतितीक्ष्णं मृदौ कोष्ठे लघुदोषस्य भेषजम् ।
दोषान् हृत्वा विनिर्मथ्य जीवं हरति शोणितम् ७८

मृदौ મૃદુ મૃદુ, कोष्ठे કોઠામાં કોઠ હોને પર, लघुदोषस्य થોડા દોષવાળાને આપેલુ અલ્પ દોષવાલેકો દી હુઈ, अतितीक्ष्णम् અતિ તીક્ષ્ણ અતિ તીક્ષ્ણ, भेषजम् ઔષધ ઔષધ, दोषान् દોષોને દોષોંકો, हृत्वा કરી નિકાલકર, शोणितम् રક્તનો રક્તકો, विनिर्मथ्य ક્ષોભ કરી વિક્ષુબ્ધ કરકે, जीवम् જીવરક્તને જીવશોણિતકો, हरति લઈ જાય છે નિકાલતી હૈ ॥७८॥

78 If a very strong medication is given to a soft-bowelled person who has only slight morbidity, after eliminating the morbid matter and churning the system excessively, it causes the discharge of the live-blood.

तेनान्नं मिश्रितं दद्याद्वायसाय शुनेऽपि वा ।
भुङ्क्ते तद्धि जीवं न भुङ्क्ते पित्तमादिशेत् ॥७९॥

तेन તેનાથી આ રક્તથી, मिश्रितम् મિશ્રિત મિશ્રિત કિયા હુઆ, अन्नम् અન્ન અન્ન, वायसाय કાગડાને કૌએ, शुने अपि वा અથવા તો કુતરાને યા કુત્તેકો, दद्यात् દેવું દેવે, तत् भुङ्क्ते चेत् જો તે ખાઈ જાય તો વે ઉસે ખાયેં તો, जीवम् वदेत् જીવરક્ત કહેવું જીવશોણિત કહે, न भुङ्क्ते અને જો ન ખાય તો ન ખાયેં તો, पित्तम् રક્તપિત્ત રક્તપિત્ત, आदिशेत् કહેવું કહે ॥ ७९ ॥

79 Mixed with food, the blood should be thrown to dogs or crows to eat If they eat it, it is live-blood. If it is not eaten declare it to be bile-blood

शुक्लं वा भावितं वस्त्रमातानं कोष्णवारिणा ।
प्रक्षालितं विवर्णं स्यात् पित्ते शुद्धं तु शोणिते ॥८०॥

भावितम् વા અથવા તેમાં ઝબોળેલા ઉસ રક્તસે ગીલા કરકે, शुक्लम् શ્વેત સફેદ, वस्त्रम् વસ્ત્રને વસ્ત્ર, आतानम् સૂકાવા દઈ સુખાયા હુઆ, कोष्णवारिणा થોડા ઊના પાણીથી કોસે જલસે, प्रक्षालितम् ધોતાં ધોને પર, पित्ते જો રક્તપિત્ત હોય તો રક્તપિત્ત હો તો, विवर्णम् તે વિવર્ણ વહ વિવર્ણ, स्यात् થઈ જાય છે હો જાતા હૈ, शोणिते तु અને જીવરક્ત હોય તો ઔર જીવરક્ત હો તો, शुद्धम् શુદ્ધ થઈ જાય છે શુદ્ધ હો જાતા હૈ ॥ ८० ॥

८०. स्यात् पित्ते शुद्धं तु शोणिते—चेत्पित्ते शुद्धं तु शोणितम् (च. च.)

80 A white cloth soaked in that blood and dried, should be washed with warm water If the cloth retains the coloration, it is bile blood But if the cloth becomes clean and white then it is to be regarded as live blood

तृष्णामूर्च्छामदार्तस्य कुर्यादामरणात् क्रियाम् ।
तस्य पित्तहरीं सर्वामतियोगे च या हिता ॥८१॥

तृष्णा-मूर्च्छा मद-आर्तस्य तृषा, मूर्च्छा अने मदथी पीडित तृषा, मूर्च्छा और मदसे पीडित, तस्य ते रोगीनी उस रोगीकी, सर्वाम् सर्व सब, पित्तहरीम् पित्तहर पित्तहर, क्रियाम् चिकित्सा क्रियायें, या अने जे क्रिया और जो क्रिया, अतियोगे अतियोगमां अतियोगमें, हिता हितकर छे ते सर्व क्रिया हितकर है वे सब, आमरणात् मरण पर्यंत मृत्यु पर्यन्त, कुर्यात् करवी जोईओ करनी चाहिएं ॥ ८१ ॥

81. The physician should carry out treatment till the last moment of his life of the man who is afflicted with thirst, unconsciousness and intoxication. And his treatment should consist of measures curative of pitta or the treatment beneficial in the over-action of the purificatory procedures.

मृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसृक् ।
पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तध्याशु गच्छति ॥८२॥

जीवताम् जीवता जीवित, मृग- हरिण मृग, गो- गाय गाय, महिष- भेंस भैंस, अजानाम् अथवा બકરानुं अथवा बकरेका, सद्यस्कम् तरतनु तीथेलु ताजा, असृक् लोही रक्त, जीवाभिसन्धानम् जे जीवनने टકावनारुं छे जो जीवनको सुरक्षित करनेवाला है, पिबेत् ते पीवु उसे पीवे, हि तत् કारण के ते क्योंकि वह, जीवन् जीवतभां जीवनमें, आशु तरत જ शीघ्र, गच्छति भળी જાय छे जा मिलता है ॥ ८२ ॥

82 He should be given to drink the fresh blood of a live deer, cow, buffalo or goat, so that his life becomes immediately supported by this life-giving procedure.

तदेव दर्भमृदितं रक्तं वस्तिं प्रदापयेत् ।

दर्भमृदितम् दर्भना चूर्णसहित दर्भके चूर्णके साथ, तत् एव ते જ उसी. रक्तम् लोहीनी रक्तकी, वस्तिम् अस्ति वस्ति, प्रदापयेत् देवी देवे ॥ ८२½ ॥

82½ Or he may be given that very blood churned with sacrificial grass in the form of an enema.

श्यामाकाश्मर्यबदरीदूर्वोशीरैः शृतं पयः ॥८३॥
घृतमण्डाञ्जनयुतं शीतं वस्तिं प्रदापयेत् ।
पिच्छावस्तिं सुशीतं वा घृतमण्डानुवासनम् ॥८४॥

श्यामा- श्यामा श्यामा, काश्मर्य- शीवणनां इण गम्भारीका फल, बदरी- બોર बेर, दूर्वा- ધરો दूब, उशीरै. अने વાળा साथे और खससे, शृतम् उકાળેલા साधित, पय दूधनी दूधमें, घृतमण्डाञ्जन- घीना भऽ अने रसાંજનथी घृतमण्ड और रसौंत, युतम् युक्त કरीने मिलाकर, शीतम् शीतल शीतल, वस्तिम् अस्ति देवी वस्ति देवे, सुशीतम् अथवा सारी पेठे शीतल अथवा सुशीतल, पिच्छाबस्तिम् पिच्छ.अस्ति देवी पिच्छावस्ति देवे, घृतमण्ड- अथवा घीना भऽनु अथवा घृतमण्डका, अनुवासनम् वा अनुवासन अनुवासन, प्रदापयेत् देवु देवे ॥ ८३-८४ ॥

83-84 Or he may be given a cold enema of milk prepared with black turpeth, white teak jujube, sacred grass and black cuscus and mixed

८२ पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तध्याशु गच्छति—पाठभेदेनाशु मन्धानं जीवो जीवेनं गच्छति (ब.)

८३ दूर्वोशीरै· शृत पय दूर्वावीरै· शृत जलम् (ञ ड ट)
८४. सुशीत—सुपीतं (ख)

with supernatent part of ghee and extract of berberry, or he may be given a very cold mucilagenous enema, or an unctuous enema prepared of the supernatent part of ghee

विभ्रंशव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

गुदं भ्रष्टं कषायैश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत् ।
सान्त्व गान्धर्वशब्दांश्च संज्ञानाशेऽस्य कारयेत् ८५

भ्रष्टम् गुदश्च गुदभ्रंश थयो होय तो गुदभ्रंश हुआ हो तो, कषायैः च कषाय द्रव्योथी क्षाय द्रव्योंसे, स्तम्भयित्वा तेनुं स्तंभन करी स्तम्भित करके, प्रवेशयेत् गुदामां पेसाडी देवी गुदामे भीतर प्रवेश करे, अस्य अने एना और इसको, संज्ञानाशे संज्ञा नाशमां संज्ञा नष्ट होने पर, सान्त्व आश्वासन आश्वासन, गान्धर्व- अने संगीतना और संगीतके, शब्दान् च ध्वनि शब्दोंको, कारयेत् करावबा करावे ॥८५॥

85. If there occurs prolapse of rectum, it should be replaced after constricting it with astringent medication In a condition of un-consciousness soothing songs and words should be uttered.

यदा विरेचनं पीतं विबन्धमवतिष्ठते ।
वमनं भेषजान्तं वा दोषानुत्क्लिश्य नावहेत् ॥८६॥
तदा कुर्वन्ति कण्डूादीन् दोषाः प्रकुपिता गदान् ।
स विभ्रंशो मतस्तत्र स्याद्यथाव्याधि भेषजम् ॥८७॥

यदा ज्यारे जब, पीतम् पीधेलु पी हुई, विरेचनम् विरेचन औषध विरेचन औषधु, विबन्धम् मात्र मळ काढीने ज मिफ पुरीषको ही निकाल कर, अवतिष्ठते बेहुं रहे छे रह जावे, वमनम् वा अथवा वमन औषध अथवा वमन औषध, भेषजान्तर् मात्र पीधेला औषधने ज काढे छे पी हुई औषधको निकालके रुक

८५ पुः भ्रष्ट-गुदभ्रंश (म ल.

, सान्त्व गान्धर्वशब्दांश्च संज्ञानाशेऽस्य कारयेत्-सान्त्व गन्ध-र्वैर्गन्धर्वाणां संज्ञानाशेषु कारयेत् (म)

गाय दोषान् अने दोषोंने। और दोषोंको, उत्क्लिश्य उत्लेश करी उत्क्लेशित करके, न आवहेत् तेने बहार काढे नहि बाहर न निकाले, तदा त्यारे तब, प्रकुपिताः प्रकुपित थयेला प्रकुपित हुए, दोषाः दोष दोष, कण्डूादीन् खजवाळ वगेरे कण्डू आदि, गदान् रोगो रोगोंको, कुर्वन्ति करे छे उत्पन्न करते हैं, स विभ्रंशः तेने विभ्रंश यह विभ्रंश, मत. मानेल छे माना गया है, तत्र तेमां इसमें, यथाव्याधि व्याधि अनुसार रोगके अनुसार, भेषजम् औषध औषध, स्यात् होवुं होनी चाहिए ॥ ८६-८७ ॥

86 87. If the purgative dose ceases to act immediately after elimination of the fecal matter or the emetic dose is immediately vomited out, it causes only the agitation of the morbid humor but does not eliminate it. Then the provoked humors cause pruritus and other diseases This is called the condition of wrongful action of medication, and in this condition, treatment should be in accordance with the pathological features

स्तम्भव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

पीतं स्निग्धेन सस्नेहं तदोपैर्नार्दवाद्धृतम् ।
न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानात् स्तम्भयेच्युतान् ८८

स्निग्धेन स्निग्ध मनुष्ये स्निग्ध पुरुषद्वारा, पीतम् पीधेल पी गई, सस्नेहम् स्नेहसहित स्नेहयुक्त, तत् ते औषध वह औषध, नार्दवात् मृदुताने लई मृदुतासे, दोषैः वृतम् दोषोथी घेराई जवाने लीधे दोषोंसे आवृत हो जानेके कारण, दोषान् तु दोषोने दोषोंको, न वाहयति बहार काढतु नथी बाहर नहीं निकालती स्वस्थानात् अने पोताना स्थानथी और अपने स्थानसे, च्युतान् खसेला च्युत हुए, स्तम्भयेत् ते दोषोनु स्तंभन करे छे उन दोषोंको स्तम्भित कर देती है ॥ ८८ ॥

88. If a man who has undergone oleation procedure takes an unctuous

potion, it gets covered up by the morbid matter which is in a softened condition and will be unable to expel the morbid matter from its habitat; it even obstructs those that have been dislodged from their habitats.

वातसङ्गगुदस्तम्भशूलैः क्षरति चाल्पशः ।
तीक्ष्णं बस्तिं विरेकं वा सोऽर्हो लङ्घितपाचितः ॥८९॥

वातसङ्ग- જેને વાતરોધ જિસકો वातरोध, गुदस्तम्भ- ગુદાકા સ્તમ્ભન, शूलैः અને શૂલ સાથે और शूलके साथ, अल्पशः થોડું થોડું थोड़ा थोड़ा, क्षरति क्षरणु થાય છે क्षरण होता है, स તેને उसे, लङ्घित-पाचित લંઘન અને પાચન કરાવ્યા પછી लङ्घन और पाचनके बाद, तीक्ष्णम् तीक्ष्णु तीक्ष्ण, बस्तिम् अस्ति बस्ति, विरेकम् वा કે विरेचन या विरेचन, अर्हः આપવું યોગ્ય છે देना योग्य है ॥ ८९ ॥

89. It causes scanty and frequent elimination accompanied with acute obstruction of vata, rigidity and pain in the rectum. Such a man requires treatment by strong enemata or purgation preceded by lightening and digestive measures.

उपद्रवाख्यव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

रूक्षं विरेचनं पीतं रूक्षेणाल्पबलेन वा ।
मारुतं कोपयित्वाऽऽशु कुर्यात्घोरानुपद्रवान् ॥९०॥
स्तम्भशूलानि घोराणि सर्वगात्रेषु मुह्यतः ।
स्नेहस्वेदादिकस्तत्र कार्यो वातहरो विधिः ॥९१॥

रूक्षेण રૂક્ષ रूक्ष, अल्पबलेन वा કે અલ્પ બળવાળા मनुष्ये वा दुर्बल पुरुषद्वारा, पीतम् પીધેલું पी हुई, रूक्षम् રૂક્ષ रूक्ष, विरेचनम् विरेचन विरेचन औषध, मारुतम् वायुने वायुको, आशु જલદી शीघ्र, कोपयित्वा કોપાવી कुपित करके, घोरान् ભયંકર घोर, उपद्रवान् ઉપદ્રવો उपद्रवोंको, कुर्यात् કરે છે करती है मुह्यतः મોહ પામતા તે मनुष्यना मोहयुक्त उस मनुष्यके, सर्वगात्रेषु सर्व અવયવોમાં सारे शरीरमें, घोराणि ભયંકર भयंकर, स्तम्भशूलानि સ્તંભ અને શૂલ થાય છે स्तम्भ और शूल होते है, तत्र તેમાં उनमें, स्नेह स्वेदादिकः સ્નેહ, સ્વેદ વગેરે स्नेह, स्वेदादि, वातहरः वातहर वातहर, विधिः વિધિ विधि, कार्यः આચરવી કરવી करनी चाहिए ॥ ९०-९१ ॥

90-91 The un-unctuous purgative medication, taken by one already lacking in the unctuous quality, or by one who is debilitated, will provoke the vata quickly and give rise to severe complications. It causes rigidity and severe pain in all the limbs and fainting. In such a condition, oleation, sudation and similar other measures as well as the line of treatment curative of vata, are indicated

क्लमाख्यव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

स्निग्धस्य मृदुकोष्ठस्य मृदूत्क्लिष्टौषधं कफम् ।
पित्तं वानं च संरुध्य सतन्द्रागौरवं क्लमम् ॥९२॥
दौर्बल्यं चाङ्गसादं च कुर्यात्क्षिप्रं तदुल्लिखेत् ।
लङ्घनं पाचनं चात्र स्निग्धं तीक्ष्णं च शोधनम् ॥९३॥

स्निग्धस्य સ્નિગ્ધ स्निग्ध, मृदुकोष्ठस्य અને મૃદુ કોઠાવાળા पुरुषने मृदुकोष्ठ और मृदुकोष्ठवाले पुरुषको दी गई, मृदु मृदु मृदु, औषधम् औषધ औषध, कफम् કફ कफ, पित्तम् તથા पित्तनो तथा पित्तको, उत्क्लिष्टम् उत्क्लेशित करी उत्क्लेशित करके, वातम् च વાયુને

८९. सोऽर्हो लङ्घितपाचित —त्वयङ्लङ्घितपाचनम् (ख ङ. त.)
,, ,, —त्वाल्लङ्घनपाचनम् (फ.)
९१. मुह्यतः—मानवः (ङ. ट.)

९२. मृदुकोष्ठस्य—गुरुकोष्ठस्य (फ)
, , —रिक्तकोष्ठस्य (क)
९३ वाङ्गसाद—चाङ्गमर्द क त.)
,, चात्र—तात्रे (ज.)
,, चात्र स्निग्धं—तात्रे स्निग्धं (क)

વાયુકો, સંરુધ્ય નિરોધ કરી રોકકર, સવન્દ્રાગૌરવમ્ તન્દ્રા અને ભારેપણાસહિત તન્દ્રા, ગૌરવ, ક્લમમ્ થાક ક્લમ, દૌર્બલ્યમ્ ચ દુર્બળતા દુર્બલતા, અવસાદમ્ ચ અને અંગોની શિથિલતા और અંગોંકી શિથિલતા, કુર્યાત્ કરે છે करती है, તત આશુ તેને તરત उसे शीघ्र, ઉલ્લિખેત્ બહાર કાઢવું જોઈએ વમનદ્વારા निकाल देवे, અત્ર એમાં इसमें, લઙ્ઘનમ્ લંઘન લંઘન, પાચનમ્ ચ પાચન પાચન, સ્નિગ્ધમ્ તથા સ્નિગ્ધ तथा स्निग्ध, તીક્ષ્ણમ્ ચ અને તીક્ષ્ણ एव तीक्ष्ण, શોધનમ્ શોધન સંશોધન, હિતમ્ હિતકારી છે हितकारक है ॥९२-९३॥

92-93. A mild medication administered to one that has undergone the oleation procedure and who is soft-bowelled rouses up the kapha and the pitta and obstructs the vata, and gives rise to torpor heaviness, exhaustion and asthenia. In this condition, the patient should be made to vomit out the medication as well as the morbid matter Then he should be given lightening and digestive remedies Afterwards he should be given unctuous and strong purificatory measures.

अग्न्यायोक्तविषयसंग्रहः—

तत्र श्लोकौ—

इत्येता व्यापदः प्रोक्ताः सरूपाः सचिकित्सिताः।
वमनस्य विरेकस्य कृतस्याकुशलैर्नृणाम् ॥९४॥

તત્ર શ્લોકૌ તે વિષયમાં ઉપસંહારના બે શ્લોક છે है उस विषयमें उपसंहारके दो श्लोक है कि, અકુશલૈઃ કુશળતારહિત વૈદ્યોએ અકુશલ वैद्यसे, નૃણામ્ કૃતસ્ય મનુષ્યોમાં પ્રયોજેલાં મનુષ્યોंમें प्रयुक्त की गई, વમનસ્ય વમન વમन, વિરેકસ્ય તથા વિરેચન ઔષધોથી ઉત્પન્ન થનારી तथा विरेचन औषधोंसे उत्पन्न होनेवाली, ઇતિ એતાઃ આ ये, સરૂપાઃ લક્ષણ લક્ષણ, સચિકિત્સિતાઃ અને ચિકિત્સાસહિત और चिकित्सासमेत, વ્યાપદઃ વ્યાપત્તિઓ व्यापत्तियां, પ્રોક્તાઃ કહેવામાં આવી છે कह दी है ॥९४॥

Here are the two recapitulatory verses—

94. Thus have been described along with their signs and symptoms and treatment, the complications arising from the procedures of emesis and purgation done by unskilled physicians.

एता विज्ञाय मतिमानवस्थाश्चैव तत्त्वतः।
दद्यात् संशोधनं सम्यगारोग्यार्थी नृणां सदा ॥९५॥

એતાઃ આ વ્યાપત્તિઓ इन व्यापत्तियों, અવસ્થાશ્ચ એવ અને અવસ્થાઓને और अवस्थाओंको, તત્ત્વતઃ સત્ય સ્વરૂપમાં तत्त्वसे, વિજ્ઞાય જાણીને जानकर નૃણામ્ મનુષ્યોના मनुष्योंके સદા સદા सदा, આરોગ્યાર્થી આરોગ્યની ઇચ્છાવાળા आरोग्यकी इच्छावाला, મતિમાન્ બુદ્ધિમાન बुद्धिमान चिकित्सक, સમ્યક્ સારી રીતે भली प्रकार, સંશોધનમ્ સંશોધન संशोधन, દદ્યાત્ આપવું देवे ॥९५॥

95. The wise physician, versed in the correct pathology and stages of these conditions, should administer properly the purificatory procedures with a view always to completely restore the health of the patient

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिर्नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

९४ सरूपा—सर्वा हि (ख ट)
,, वमनस्य विरेकस्य कृतस्याकुशलैर्नृणाम् विरेचनस्याकुशलैर्वमनस्य च (ध ट)

९५ एता विज्ञाय मतिमान्—वीक्ष्य तास्तस्माद् (ध.प फ)
, दद्यात्—कुर्यात् (ट, ध)
,, आरोग्यार्थी—आरोग्यार्थं (य ध)

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા અગ્નિવેશસે બનાયે, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने સિદ્ધિસ્થાન सिद्धिस्थानमें, वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि· 'वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि' 'वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि', नाम નામનો नामका, षष्ठः છઠ્ઠો छट्ठा, अध्याय· અધ્યાય સ પૂર્ણ થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

6. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the sixth chapter entitled 'The successful treatment of Complications arising from the procedures of Enema and Purgation' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

सप्तमोऽध्यायः ।

સાતમો અધ્યાય अध्याय सातवाँ

Chapter VII

वस्तिव्यापत्सिद्ध्युपक्रमः —

अथातो वस्तिव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत· હવે અહીથી अब यहाँसे आगे, वस्तिव्यापत्सिद्धिम् 'અસ્તિવ્યાપત્સિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'वस्तिव्यापत्सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥२॥

१. वस्तिव्यापत्सिद्धिं वस्तिव्यापदिकीं सिद्धिं (च क.)

1 We shall now expound the chapter entitled The Success in Treatment of the Complications arising from the administration of the Enema'.

2 Thus declared the worshipful Atreya

धीधैर्यौदार्यगाम्भीर्यक्षमादमतपोनिधिम् ।
पुनर्वसुं शिष्यगणः पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ ३ ॥
काः कति व्यापदो बस्तेः किंसमुत्थानलक्षणाः ।
का चिकित्सा इति प्रश्नाञ्छ्रुत्वा तानब्रवीद्गुरुः ॥ ४ ॥

विनय- વિનય विनय, अन्वित યુક્ત सम्पन्न, शिष्यगण शिष्यगणने शिष्यगणने, धी- બુદ્ધિ बुद्धि, धैर्य ધૈર્ય धैर्य, औदार्य- ઉદારતા उदारता, गाम्भीर्य ગંભીરતા गम्भीरता, क्षमा- ક્ષમા क्षमा, दम- ઇન્દ્રિય દમન दम तपोनिधिम् અને તપના ભંડાર और तपके निधिस्वरूप, पुनर्वसुम् पुनर्वसुने पुनर्वसुसे, पप्रच्छ પૂછ્યું प्रश्न किया, बस्ते બસ્તિની बस्तिकी, का કઈ કઈ कौन कौन, कति અને કેટલી और कितनी, व्यापद· व्यापत्तિઓ छे ? व्यापत्तियां है ?, किंसमुत्थानलक्षणाः તેઓના હેતુ અને લક્ષણ શાં છે ? उनके हेतु और लक्षण क्या है ?, का शी क्या, चिकित्सा चिकित्सा छे ? चिकित्सा है ?, इति આ इन प्रश्नान् પ્રશ્નોને प्रश्नोंको, श्रुत्वा સાંભળીને सुनकर, गुरुः ગુરુએ गुरुने, तान् તેઓને इनके प्रति, अब्रवीद् કહ્યું कहा ॥ ३-४ ॥

3 The assembly of disciples inquired with due humility the great teacher Punarvasu, a veritable storehouse of intelligence, fortitude, large-heartedness, profundity, patience, restraint and austerity, saying — "What are the complications arising from the administration of enema? How many are they? What are their causes and their symptoms? What are the therapeutic measures?" On

hearing these questions, the teacher answered and said to the disciples.—

वस्त्यसम्यग्योगजन्यद्वादशव्यापदां निर्देश —

नातियोगो क्रमाध्माने हिक्का हृत्प्राप्तिरूर्ध्वता ।
प्रवाहिका शिरोरुग्र्तिः परिकर्तः परिस्रवः ॥५॥
द्वादश व्यापदो बस्तेरसम्यग्योगसंभवाः ।
आसामेकैकशो रूपं चिकित्सां च निबोधत ॥६॥

न अतियोगो अयोग, अतियोग अयोग, अतियोग, क्रम- थाऽ क्रम, आध्माने आध्मान आध्मान, हिक्का हेडकी हिक्का, हृत्प्राप्तिः हृत्प्राप्ति हृत्प्राप्ति, ऊर्ध्वता ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका प्रवाहिका प्रवाहिका, शिर.-अङ्ग-र्ति शिरोवेदना शिरोवेदना, रुगपीडा, परिकर्त परिकर्तिका परिकर्तिका, परिस्रव- परिस्रव परिस्रव, द्वादश व्यापद' आ बार व्यापत्तिओ ये बारह व्यापत्तियां बस्तेः बस्तिना बस्तिके, असम्यग्योग संभवा असम्यग्योगथी उत्पन्न थाय छे असम्यग्योगसे उत्पन्न होती है, आसाम् मेनां इनके, एकैकशः जुदां जुदां पृथक् पृथक्, रूपम् ३५ लक्षण, चिकित्साम् अने चिकित्सा और चिकित्साको, निबोधत सांभळो सुनो ॥ ५-६ ॥

5-6. "Inadequate action, over-action, exhaustion, distension of abdomen, hiccup, cardiac disorder excessive upward mounting of the enema, diarrhea, headache, body-ache, griping pain and excessive discharge—these twelve, are the possible complications arising from the improper use of the enema. Hear now the symptoms and treatment of each of these separately

अयोगव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च —

गुरुकोष्ठेऽनिलप्राये रूक्षे वाऽल्पलवणेऽपि वा ।
शीतोऽल्पलवणस्नेहद्रवमात्रो घनोऽपि वा ॥७॥
बस्तिः संक्षोभ्य तं दोषं दुर्बलत्वादनिर्हरन् ।
करोति गुरुकोष्ठत्वं वातमूत्रशकृद्ग्रहम् ॥८॥
नाभिबस्तिरुजं दाहं हृल्लेपं ह्रस्वथुं गुदे ।
कण्डूगण्डानि वैवर्ण्यमरुचिं वह्निमार्दवम् ॥९॥

गुरुकोष्ठे भारे कोठाळा गुरुकोष्ठवाळे, अनिलप्राये वातप्रकृतिवाळा वातधान, रूक्षे रूक्ष रूक्ष, वाऽल्पलवणे अपि वा के वाऽल्पलवण मनुष्यमां या वाऽल्पलवण मनुष्यमें, शीतः शीतल शीतल, अल्प- अल्प अल्प, लवण लवणयुक्त लवण, स्नेह-स्नेह स्नेह द्रव- तथा द्रवनी और द्रवकी, मात्रः मात्रावाणी मात्रावाली घन अपि वा अथवा थाटी अथवा घन, बस्तिः अस्ति बस्ति, तम् ते उस, दोषम् दोषने दोषको संक्षोभ्य क्षोभ पमाडी संक्षोभित करके, दुर्बलत्वात् दुर्बलताने लीधे दुर्बल होनेके कारण, अनिर्हरन् अहार न काढतां बाहर न निकालती हुई, गुरुकोष्ठत्वम् कोठानुं भारेपणुं कोष्ठका भारीपन, वात- वायु वायु मूत्र- मूत्र मूत्र, शकृत- अने मळनो और पुरीषकी, ग्रहम् रोध रुकावट, नाभि- नाभि नाभि, बस्ति- अने मूत्राशयमां और मूत्राशयमें, रुजम् पीडा दर्द, दाहम् दाह दाह, हृल्लेपम् हृदयक्षेप हृदयमें उपलेप, गुदे गुदामां गुदामें, ह्रस्वथुम् सोजो सूजन कण्डू- खजवाळ खुजली, गण्डानि गुमडां फोडे, वैवर्ण्यम् विवर्णता विवर्णता, अरुचिम् अरुचि अरुचि, वह्नि- मार्दवम् अने अग्निमांद्य और अग्निमांद्यको, करोति करे छे करती है ॥ ७-९ ॥

7-9. The enema given to a hard-bowelled person or to a person with predominance of vata, or to a dehydrated person or to a person with provoked vata, the enema which is given cold or prepared with an insufficiency of salt, unctuous substance or drugs; the enema

५ क्रमाध्माने—क्रमाध्मानो ङ)
,, आमिरूर्ध्वता—घटक छेदक (क)
, शिरोरुग्र्ति परिस्र- शिरोरुग्र्तिपरिकर्तपरिस्रा (घ)
,, परिस्रं -परिस्रं (च)

७ गुरुकोष्ठेऽनिलप्राये—गुरुणे च निलप्राये (ग)
,, शीतोऽल्पलवणस्नेहद्रव- को -शीतोऽल्पस्नेहलवणद्रव्यम् च (घ. च.)

which is very dense, the enema of this description will only stir up the morbid matter without eliminating it owing to its weak action. It will consequently produce heaviness of the alimentary tract and retention of flatus, urine and feces, pain in the umbilical and hypogastric regions burning, increased mucus secretion in the stomach, edema of the anorectal region pruritus, onchoma, discoloration, anorexia and dullness of the gastric fire

तत्रोष्णाया· प्रमथ्यायाः पानं स्वेदाः पृथग्विधाः ।
फलवर्त्योऽथवा कालं ज्ञात्वा शस्त विरेचनम् ॥१०॥

तत्र तेमां इनमें, उष्णायाः गरम गरम, प्रमथ्याया प्रमथ्यानुं प्रमथ्याका, पानम् पान पान, पृथग्विधाः जुदा जुदा प्रकारना नाना प्रकारके, स्वेदा स्वेद स्वेद, फलवर्त्य. ફલવર્તિઓ। फलवर्तियां, अथवा अथवा अथवा, कालम् विरेचनयोग्य अवस्थाने विरेचनयोग्य अवस्थाको, ज्ञात्वा જોઈને देखकर, विरेचनम् विरेचन विरेचन, शस्तम् प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ १० ॥

10. In these conditions a warm potion of digestive decoctions, various methods of sudation, suppositories prepared of emetic nut or at the right time the administration of purgation are recommended

बिल्वमूलत्रिवृद्दारुयवकोलकुलत्थवान् ।
सुरादिमूत्रवान् वस्तिः सप्राक्पेष्यस्तमानयेत् ॥११॥

बिल्व-मूल બીલીનાં મૂળ बेलका मूल, त्रिवृत्- ત્રિવૃત त्रिवृत, दारु- દેવદાર देवदारु, यव- જવ जौ, कोल બોર बेर, कुलत्थवान् અને કળથીથી युक्त और कुलथीसे युक्त, सुरादि तथा सुरा वगेरे तथा सुरादि, मूत्रवान् અને ગોમૂત્રથી युक्त और गोमूत्र मिलाकर, सप्राक् पेष्य અગાઉ કહેલ કલ્કથી युक्त पूर्वोक्त कल्कोंके साथ वस्ति. બસ્તિ वस्ति, तम् તે अयोगकारक विगत બસ્તિને अयोगकारक विगत वस्तिको, आनयेत् હરે છે बाहर ले आती है ॥ ११ ॥

11. The enema prepared of bael root, turpeth, deodar bark, barley, jujube horse-gram Sura and other wines and cow's urine mixed with the medicinal paste described earlier will draw out the morbid matter.

अतियोगव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

स्निग्धस्विन्नेऽतितीक्ष्णोष्णो मृदुकोष्ठेऽतियुज्यते ।
तस्य लिङ्गं चिकित्सा च शोधनाभ्यां समा भवेत् १२

स्निग्ध- સ્નેહ પામેલ स्निग्ध, स्विन्ने અને સ્વેદન પામેલ और स्विन्न, मृदुकोष्ठे મૃદુકોષ્ઠવાળાને आपेल मृदुकोष्ठ पुरुषमें, अतितीक्ष्ण- अतितीक्ष्ण अतितीक्ष्ण, उष्ण· અને ઉષ્ણબસ્તિ और उष्ण वस्ति, अतियुज्यते अतियोग કરનાર अने छे अतियोग करती है, तस्य તેનાં उसके, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण, चिकित्सा च તથા चिकित्सा तथा चिकित्सा, शोधनाभ्याम् બન્ને शोधनना अतियोगनां लिंग तथा चिकित्सा दोनों शोधनके अतियोगके लिंग तथा चिकित्साके, समा समान समान, भवेत् छे है ॥ १२ ॥

12. The enema which is given to a person who has previously been subjected to oleation and sudation and who is soft-bowelled, and the enema which is prepared with strong and hot medications will produce over-action. The symptoms and treatment of this condition will be similar to those given in over-action of purificatory procedures.

---

११. सुरादिमूत्रवान्—सुरामूत्रादिना (च फ)
,, सप्राक्पेष्यस्तमानयेत्—च प्राक्प्रेषितमानयेत् (क. ख ट.)

पृश्निपर्णी स्थिरां पद्मं काश्मर्यं मधुकं बलाम् ।
पिष्ट्वा द्राक्षां मधूकं च क्षीरे तण्डुलधावने ॥१३॥
द्राक्षायाः पक्वलोष्टस्य प्रसादे मधुकस्य च ।
विनीय सघृतं वस्तिं दद्याद्दाहेऽतियोगजे ॥१४॥

पृश्निपर्णीम् पृश्निपर्णी, स्थिराम् शालपर्णी, पद्मम् કમળ कमल, काश्मर्यम् शीवलुना ફળ गम्भारीफल मधुकम् જેઠીમધ मुलहठी, बलाम् બલા बला, द्राक्षाम् द्राक्ष सुनक्का. मधूकं अने महुडाने और महुवा इनको, पिष्ट्वा पीसी पीसकर क्षीरे દૂધમાં दूधमें, तण्डुलधावने ચોખાના धोवणमां तण्डुलोदकमें, द्राक्षायाः तेमज द्राक्ष एवं सुनक्काने, पक्वलोष्टस्य तपावी લાલ કરેલ માટીના ઠેકરા पक्व मिट्टीके ढेलेके मधुकस्य अने જેઠીમધના और मुलहठीक, प्रसादे च शीत કષાયની विधिसे किये हुए प्रसादमें, विनीय धोणी घोलकर सघृतम् घीसहित घीके साथ, वस्तिम् બસ્તિ वस्ति, अतियोगजे अतियोगथी उत्पन्न थयेल अतियोगजन्य, दाहे दाहमां दाहमें, दद्यात् देवी देवे ॥ १३-१४ ॥

13-14. To relieve the burning sensation induced by the over-action, the physician should give an enema prepared with the paste of painted-leaved tick-trefoil, lotus, white teak, liquorice, sida, grapes, or mahwa in milk or rice water or the cold infusion of grapes or of baked earth or of liquorice, mixed with ghee

क्रमाप्राप्तव्यापदो वर्णयन् चिकित्सां च —

आमशेषे सिलहेण मृदुना दोष ईरितः ।
मार्गं रुणद्धि वातस्य हन्त्यग्निं मूर्च्छयत्यपि ॥१५॥
क्रमं विदाहं हृच्छूलं मोहवेष्टनगौरवम् ।
कुर्यात् स्वेदैर्विरूक्षैस्तं पाचनैश्चाप्युपाचरेत् ॥१६॥

आमशेषे આમ બાકી હોતાં आम शेष होने पर, मृदुना મૃદુ मृदु सिलहेण નિરૂહથી निरूहसे, ईरितः પ્રેરાયેલ प्रेरित, दोषः દોષ दोष, वातस्य वायुना वायुके, मार्गम् માર્ગને मार्गको, रुणद्धि રુંધે છે रोकता है, अग्निम् અગ્નિને अग्निको, हन्ति નાશ કરે છે नष्ट करता है, मूर्च्छयति अपि વાયુને કોપાવે છે वायुको कुपित कर देता है, क्रमम् ચાલ क्रम विदाहम् विदाह विदाह, हृच्छूलम् हृदयशूल मोह- मोह मोह, वेष्टन- वेष्टन वेष्टन, गौरवम् तथा गुरुता और गौरवको, कुर्यात् કરે છે करता है, तम् તેને उसकी, विरूक्षैः રૂક્ષ रूक्ष, स्वेदैः સ્વેદનોથી स्वेदनोंसे, पाचनैः अने પાચનોથી और पाचनोंसे, उपाचरेत् ઉપચાર કરવો चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १५-१६ ॥

15-16. If there is a residue of chyme and then evacuative enema given is mild the stirring up of the morbid matter obstructs the course of vata, impairs the gastric fire and also provokes the vata and causes exhaustion burning, cardiac pain, stupefaction, cramps and heaviness. The physician should treat this condition with dry method of sudation and digestive medication.

पिप्पलीकच्छुणोशीरदारुमूर्वाम्भृतं जलम् ।
पिबेत् सौवर्चलोन्मिश्रं दीपनं हृद्विशोधनम् ॥१७॥

पिप्पली- પીપર पिप्पली, कच्छु- કચ્છુ कच्छु, उशीर- વીરણમૂળ वाळो उशीर, दारु देवदार देवदार, मूर्वा- મૂર્વા मूर्वा और मूर्वासि. अम्भः ઉકાળેલું पकाया हुआ, जलम् પાણી जल, सौवर्चल- સંચળ सौवर्चल, उन्मिश्रम् ભેળવીને मिलाकर, पिबेत् પીવું पीवे, दीपनम् તે अग्निदीपन वह अग्निदीपन, हृद्विशोधनम् अने

१३ मधु॰ दाहम्-मधुकोदकम् (च. द. ८ क ८) १४ दाहेऽतियोगजे-दाहातियोगिनि च. १५. आमशेषे-आमदोषे (ह. क त. ग. फ) ,, मार्गमावृत्य वातस्य हन्त्यग्निं मूर्च्छयत्यपि-मूर्च्छयत्यग्निं मार्गं वातस्यावृत्य तिष्ठति (ह. ग. घ)

१७. पिबेत्-लघ्वी (ह. द.

હૃદયનું શોધન કરનાર છે અને હૃદયને શુદ્ધ કરનેવાલા હૈ ॥૧૭॥

17. The patient may drink the water medicated with long pepper ginger grass, cuscus deodar, and trilobed virgin's bower mixed with sanchal salt This is digestive stimulant and cleanses the stomach

वचानागरशट्येला दधिमण्डेन मूर्च्छिताः ।
पेयाः प्रसन्नया वा स्युररिष्टेनासवेन वा ॥१८॥

वचा- વજ વચ, नागर- સૂઠ સોંઠ, शटी ષટ્કચૂરો કચૂર, एला: અને એલચી और इलायचीको, दधिमण्डेन દહીંના ભડમાં दधिमण्डमे, मूर्च्छिता: ઘોળીને मिलाकर, प्रसन्नया वा પ્રસન્ના प्रसन्नासे, अरिष्टेन अरिष्टसे, आसवेन वा અથવા આસવ साथे या आसवसे, पेयाः स्युः पीना चाहिए ॥१८॥

18 Or the patient may drink whey mixed with sweet flag, dry ginger, long zedoary and small cardamom in conjunction with Prasanna wine or medicated or simple wines.

दारु त्रिकटुकं पथ्यां पलाशं चित्रकं शटीम् ।
पिष्ट्वा कुष्ठं च मूत्रेण पिबेत् क्षारांश्च दीपनान् ॥१९॥
बस्तिमस्य विदध्याच्च समूत्रं दारुमूलिकम् ।
समूत्रमथवा व्यक्तलवणं माधुतैलिकम् ॥२०॥

दारु દેવદાર देवदारु, त्रिकटुकम् ત્રિકટુ त्रिकटु, पथ्याम् હરડે हरड, पलाशम् ખાખરો ढाक, चित्रकम् चित्रो चिता, शटीम् ષટ્કચૂરો कचूर, कुष्ठम् અને કઠને और कूठको, पिष्ट्वा પીસીને पीसकर, मूत्रेण ગોમૂત્ર साथे गोमूत्रमें मिलाकर, पिबेत् પીવા पीवे, दीपनान् અને અગ્નિદીપન और दीपन, क्षारान् च क्षारો પણ पीवा क्षारको भी पीवे, अस्य એને इसे, दारुमूलिकम् દેવમૂળની दशमूलकी, बस्तिम् બસ્તિ बस्ति, समूत्रम् च ગોમૂત્રસહિત गोमूत्रयुक्त, अथवा અથવા अथवा, व्यक्तलवणम् દેખાઈ આવે એટલા મીઠાવાળી लवणाधिक, माधुतैलिकम् माधुतैलिक बस्ति माधुतैलिक बस्ति, समूत्रम् ગોમૂત્રસહિત गोमूत्रयुक्त, विदध्यात् દેવી देवे ॥१९-२०॥

19 20 Or the patient may take as potion the pulp of deodar, the three spices, chebulic myrobalans, palas, white flowered leadwort and costus mixed with cow's urine, or he may take a potion of alkali which is digestive stimulant. Or he may be given enema prepared with deca-radices in cow's urine, or an enema prepared of honey and oil mixed with cow's urine and well salted.

आध्मानव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

अल्पवीर्यो महादोषे रूक्षे क्रूराशये कृतः ।
बस्तिर्दोषावृतो रुद्धमार्गो रुन्ध्यात् समीरणम् ॥२१॥
स विमार्गोऽनिलः कुर्यादाध्मानं मर्मपीडनम् ।
विदाहं गुरुकोष्ठस्य मुष्कवङ्क्षणवेदनाम् ॥२२॥
रुणद्धि हृदयं शूलैरितश्चेतश्च धावति ।

महादोषे મહાદોષવાળા महादोषवाले, रूक्षे રૂક્ષ रूक्ष, क्रूराशये ક્રૂર કોઠાવાળા मनुष्यने क्रूर कोष्ठवाले पुरुषमें, कृत આપેલ दी हुई, अल्पवीर्यः અલ્પ વીર્યવાળી अल्पवीर्य, बस्ति બસ્તિ बस्ति, दोष- દોષથી दोषसे, आवृत ઘેરાઈ જઈ आवृत होकर, रुद्धमार्गः માર્ગ રોકાઈ જવાથી मार्गके रुक जानेसे, समीरणम् વાયુને वायुको, रुन्ध्यात् નિરોધ કરે છે रोकती है, विमार्गः વિમાર્ગગામી विमार्गगत, सः તે वह, अनिलः વાયુ वायु, आध्मानम् આધ્માન आध्मान, मर्मपीडनम् મર્મભેદ मर्मपीडा, विदाहम् વિદાહ विदाह, गुरुकोष्ठस्य ગુરુ કોઠાવાળાને गुरुकोष्ठका, मुष्क- અંડ अंड, वङ्क्षण વંક્ષણ

१८. शट्येला-सर्जेला (ख ङ)
१९. त्रिकटुकम्-त्रिकण्टकम् (ग. घ.)
२०. माधुतैलिकम्-मधुतैलिकम् (ख. घ.)

२१. बस्तिर्दोषावृतो रुद्धमार्गो रुन्ध्यात्-बस्तिर्दोषावृतस्तूर्ध्वमार्गो रुन्ध्यात् (ख ङ)
२२. गुरुकोष्ठस्य-गुरुकोष्ठका (ङ)

तया नक्षणुनी और वंक्षणोमें, वेदनाम् पीड़ा रोगा कुर्यात् करे छे करती है, हृदयम् हृदयने हृदयका, शूलै शूलथी शूलसे, रुणद्धि रोकी ले छे उपरोध करती है, इत च अने आम तेम और इधर उधर, धावति दोडे छे दौड़ती है ॥ २१-२२½ ॥

21-22½. The enema of a poor potency given in conditions of great morbidity, dehydration or to a low bowelled person, gets covered up by the accumulated morbid matter and becomes clogged in the channels, causing obstruction to the movement of the vata This obstructed vata flowing in a wrong course, causes distension of abdomen, pressure on the vital organs, burning, heaviness of the alimentary tract, pain in the scrotum and groin, and impedes the action of the heart and causes pain running about here and there irregularly

श्यामाफलादिभिः कुष्ठकृष्णालवणसर्षपैः ॥२३॥
धूममाषवचाकिण्वक्षारचूर्णगुडैः कृताम् ।
कराङ्गुष्ठनिभां वर्तिं यवमध्यां निधापयेत् ॥२४॥
अभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे ।
अथवा लवणागारधूमसिद्धार्थकैः कृताम् ॥२५॥

अभ्यक्त- अभ्यंग करेल अभ्यग किये हुए, स्विन्न- अने स्वेद करावेल और स्विन्न, गात्रस्य अंगवाळा मनुष्यनी शरीरवाले पुरुषकी, स्नेहिते स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, गुदे गुदामां गुदामें श्यामा- श्यामा श्यामा, फलादिभि अने भींढळ वगेरेथी और मैनफल आदिसे कुष्ठ- कठ कूठ, कृष्णा- पीपर पिप्पली, लवण- लवण नवण, सर्षैः- अने सरसवथी और सरसोंसे धूम- अने धूम और गृहधूम, माष- अडद उड़द, वचा- वज वच किण्व- सुराबीज किण्वबीज क्षार- तथा क्षार तथा क्षार चूर्ण- ओआनां चूर्ण इनके चूर्ण, गुडै- अने गोळथी और गुड़से, कृताम्- बनावेली बनायी, कर- हाथना हाथके, अङ्गुष्ठ- अंगूठा अगूठेके, निभाम् जेवी समान, यवमध्याम् वचमां जव जेवी मध्यमें जौके सदृश, तैलाक्ताम् तेल चोपडेल तैल चुपड़ी हुई अथवा अथवा अथवा, लवण- लवण नवण, आगार- गृहधूम गृहधूम, सिद्धार्थकैः- अने सरसवथी और सरसोंसे, कृताम् करेली की हुई, वर्तिम् वर्ति वर्ति, निधापयेत् राखवी रक्खे ॥२३-२५॥

23-25. Take emetic nut, turpeth and the other drugs of that group, costus, long pepper, rock-salt rape seed, kitchen soot, flour of black-gram, sweet flag, yeast and barley alkali; mix this with gur and prepare a suppository of the size of a thumb and of the shape of a barley seed and smearing it with oil, insert it in the lubricated anus of the person who has been previously treated with inunction and sudation. Or a suppository prepared of rock salt, kitchen soot and rape seed may also be used.

विल्वादिना निरूहः स्यात् पीलुसर्षपमूत्रवान् ।
सरलामरदारुभ्यां सिद्धं चैवानुवासनम् ॥२६॥

बिल्वादिना बीली वगेरेनी बेल आदिसे, पीलु- पीलु पीलु, सर्षप- सरसव सरसों, मूत्रवान् अने गोमूत्रसहित और गोमूत्रयुक्त, निरूह निरूहबस्ति देवे, सरल- अने सरल एवं सरल, अमरदारुभ्याम् तथा देवदारथी और देवदारुसे, सिद्धम् सिद्ध करेल सिद्ध, अनुवासनम् च एव अनुवासन अनुवासन, स्यात् होवु देवे ॥ २६ ॥

२४ निधापयेत्—प्रवेशयेत् (ब, फ)

२५. अभ्यक्त -सम्यक्त (ङ)-

२६. एतच्छ्लो ङ्गान्तरम्

इत्याध्मानजठरापचिकित्सा ।

इत्यधिक. पाठ (क.) पुस्तके ।

26. Or the patient may be given evacuative enema prepared of bael and the other drugs of its group, tooth-brush tree, rape-seed and cow's urine; and he may then be administered an unctuous enema prepared with long leaved pine and deodar.

हिक्काव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

मृदुकोष्ठेऽबले बस्तिरतितीक्ष्णोऽतिनिर्हरन् ।
कुर्याद्धिक्कां, हितं तस्मै हिक्काघ्नं बृंहणं च यत् ॥२७॥

मृदुकोष्ठे मृदु કોઠાવાળા मृदुकोष्ठ, अबले अने निर्બળ मनुष्यने आपेल एवं निर्बल मनुष्यको दी गई, अतितीक्ष्ण अतितीक्ष्णु अत्यन्त तीक्ष्ण, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, अतिनिर्हरन् દોષને અતિયોગથી બહાર કાઢતાં दोषोंको अतियोगसे निकालती हुई, हिक्काम् હેડકી हिक्का, कुर्याद् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करती है, तस्मै તેને इसको, यत् જે जो, हिक्काघ्नम् હેડકીનું નાશક हिक्कानाशक, बृंहणम् च તથા બૃંહણ हो वह, हितम् हित કર છે हितकर है ॥ २७ ॥

27. A very strong enema given to a weak and soft-bowelled person will eliminate over much and cause hiccup In this condition, treatment which is curative of hiccup and roborant is advised.

बलास्थिरादिकाश्मर्यत्रिफलागुडसैन्धवैः ।
सप्रसन्नारनालाम्लैस्तैलं पक्त्वाऽनुवासयेत् ॥२८॥

बला- બલા बला, स्थिरादि- शालपर्णी વગેરે शालपर्णी आदि, काश्मर्य- ક્ષીરવણુના ફળ ગમ્મારके फल, त्रिफला- ત્રિફલા त्रिफला, गुड- ગોળ गुड, सैन्धवैः અને સિંધાલૂણ और सैन्धानमकका कल्क मिलाकर, सप्रसन्ना- પ્રસન્ના प्रसन्ना, आरनालाम्लै અને ખાટી આરનાલથી और खट्टी आरनालसे, तैलम् તેલ तैल, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, अनुवासयेत् અનુવાસન કરવુ अनुवासन देवे ॥ २८ ॥

28. The patient may be given an unctuous enema of the oil prepared with the paste of sida, tick trefoil and other drugs of its group, white teak, the three myrobalans, gur and rock salt along with Prasanna wine and sour conjee.

कृष्णालवणयोरक्षं पिबेदुष्णाम्बुना युतम् ।
धूमलेहरसक्षीरस्वेदाश्चान्नं च वातनुत् ॥२९॥

कृष्णा- પીપર पिप्पली, लवणयोः તથા સિંધાલૂણના चूर्णने तथा सैन्धानमकके चूर्णको, अक्षम् એક કર્ષ एक तोले, उष्णाम्बुना ગરમ પાણી गरम जलके, युतम् साथे साथ पिबेत् પીવું पीवे, धूम- वातहर धूम वातहर धूम, लेह- अवलेह लेह, रस- માંસરસ मांसरस, क्षीर- દૂધ दूध, स्वेदाः च સ્વેદ स्वेद, वातनुत् અને વાતહર और वातनाशक अन्नम् च अन्न देना चाहिए ॥ २९ ॥

29. Or the patient may take the pulvis of long pepper and rock salt of the measure of one tola, with warm water. Inhalations, linctus, meat-juices, milk, sudation and foods that are curative of vata are also recommended.

हृत्प्राप्तिव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

अतितीक्ष्णः सवातो वा न वा सम्यक् प्रपीडितः ।
घट्टयेद्धृदयं बस्तिस्तत्र काशकुशेक्षुटैः ॥३०॥
स्यात् साम्ललवणस्कन्धकरीरबदरीफलैः ।
शृतैर्वस्तिर्हितः सिद्धं वातघ्नैश्चानुवासनम् ॥३१॥

अतितीक्ष्णः અતિતીક્ષ્ણ अतितीक्ष्णु अत्यन्त तीक्ष्ण, सवातः वा વાયુસહિત वायुसहित, सम्यक् અથવા સરખી રીતે अथवा सम्यक्, न न न, प्रपीडितः वा દબાવેલ

२७ हिक्का हितं-हिक्कादिक (ट, ढ)
,, तस्मै-तत्र (घ छ, ढ)

२९. कृष्णालवणयोरक्षं पिबेदुष्णाम्बुना युतम्-उष्णाम्बुनाक्षं पिप्पल्या हितो लवणसंयुतः (ब घ.)

प्रपीड़न करके दी गई, बस्ति अस्ति वस्ति, हृदयम् હૃદયને हृदयमें, घट्टयेत् आघात કરે છે चोट करती है, तत्र तेभां इसमें, शृते ક્વાથ કરવામાં આવેલાં क्वाथ किये गये, काश- કાશ काश, कुश- દર્ભ दाभ, इत्कटे ઇક્કડ इत्कट, साम्ल- અમ્લસ્કંધ अम्लस्कंध, लवणस्कन्ध- अने લવણસ્કંધનાં द्रव्यो और लवणस्कंधके द्रव्योंसे, करीर- કેરડાં करीर, बदरीफलै· तथा બોરની और बेरकी, बस्तिः अस्ति वस्ति, हित स्यात हितકર છે हितकर है, वातघ्नैः અને वातघ्न द्रव्योथी और वातहर औषधोंसे, सिद्धम् सिद्ध કરેલ तेलનું सिद्ध किये तैलका, अनुवासनम् च अनुवासन हितકર છે अनुवासन हितकर है ॥ ३०-३१ ॥

30 31. Enema, strongly medicated or containing air bubbles or improperly compressed, will afflict the heart In this condition the evacuative enema prepared with the decoction of thatch grass, sacrificial grass, and Itkata grass, the drugs of the sour and salt groups, common caper and jujube are beneficial. This should be followed by an unctuous enema prepared with drugs curative of vata.

ऊर्ध्वताख्यव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

वातमूत्रपुरीषाणां दत्ते वेगान्निगृह्णतः ।
अति वा पीडितो बस्तिर्मुखेनायाति वेगवान् ॥३२॥

दत्ते અસ્તિ દીધા પછી वस्ति देनेके पश्चात्, वात वात वात, मूत्र- મૂત્ર मूत्र, पुरीषाणाम् तथा મળના तथा पुरीषके, वेगान् વેગોને वेगोंको, निगृह्णत रोકનારની रोकनेवालेकी, अति अथवा બહુ अथवा अति, पीडितः वा દબાવીને दीधेल पीड़न करके दी हुई, बस्ति· अस्ति वस्ति, वेगवान् વેગવાળી थई वेगवान होकर, मुखेन मुખથી मुखसे, आयाति બહાર આવે છે बाहर आती है ॥ ३२ ॥

३२. अति वा पीडित —अतिपपीडित· (घ)

32 If, after the enema has been given, the urge of the flatus, urine and feces is suppressed, or if the enema is given with great pressure, the forceful flow of the fluid may find its way out through the oral cavity.

मूर्च्छाविकारं तस्यादौ दृष्ट्वा शीताम्बुना मुखम् ।
सिञ्चेत् पार्श्वोदरं चाधः प्रमृज्याद्वीजयेच्च तम् ३३
केशेष्वालम्ब्य चाकाशे धुनुयात् त्रासयेच्च तम् ।
गोखराश्वगजैः सिंहै राजप्रेष्यैस्तथोरगैः ॥३४॥
उल्काभिरेवमन्यैश्च भीतस्याधः प्रवर्तते ।

तस्य તેને उसको, मूर्च्छाविकारम् મૂર્ચ્છાવિકાર थयेલો मूर्च्छासे युक्त, दृष्ट्वा જોઈને देखकर, आदौ પ્રથમ प्रथम, मुखम् મુખ ઉપર मुखपर, शीत- શીતલ शीतल, अम्बुना જળ जलको, सिञ्चेत् છાંટવું सींचे पार्श्व- પડખાં पार्श्व, उदरम् च અને ઉદરને और उदरको, अधः નીચેની तरફ नीचेकी ओर, प्रमृज्यात् મસળવા मले, तम् તેને उसका, वीजयेत् च પંખો નાખવો पंखा करे, तम् તેને उसको, केशेषु કેશ वालोंसे, आलम्ब्य પકડીને पकड़कर, आकाशे ખાલી જગ્યામાં खाली जगहमें, धुनुयात् હલાવવો अवधूनन करे, गो- ગાય गाय, खर- ગધેડા गधा, अश्व ઘોડા घोड़ा, गजैः હાથી हाथी, सिंहै सिंह सिंह, राजप्रेष्यैः સીપાઈ વગેરે રાજના सेवकों सिपाही आदि राजाके सेवक, तथा उरगै. साप साप उल्काभि. ઊંબાડિયાં उल्काओं, एवम् અને ऐसे प्रकारना और ऐसे, अन्यै· च બીજા उपायोथी अन्य उपायोंसे, त्रासयेत् ત્રાસ પમાડવો त्रास देना चाहिए, भीतस्य બીધેલા पुरुषनी भीत हुए पुरुषकी, अध अस्ति नीचेनी तरફ वस्ति नीचेकी ओर, प्रवर्तते પ્રવૃત્ત થાય છે प्रवृत्त हो जाती है ॥ ३३-३४½ ॥

३४ आकम्ब्य-आकृष्य (छ. त थ फ.)
चाकाशे धुनुयात् त्रासयेच्च तम्—चाकेश धुनुयान्नामयेद्भृशम् (ब.)
३४½ भीतस्याध प्रवर्तते—बस्तिमस्य न्यसेदध. (ट.)
, , —भीषयित्वा नयेदध· (ट)
,, ,, —बस्ति तस्यानयेदधः (ब. फ.)

33-34½. On observing the unctuous condition in the patient, induced by this complication, his face should be immediately washed with cold water and the sides, abdomen and the nether parts laved with cold water and the patient should be continually fanned In extreme cases, it may be necessary to hold the patient, by his hair, in mid air and shake him and also frighten him by means of infuriated bulls, asses, elephants and lions or the executioners of the king, serpents, fireworks and such other fearful things. When the patient is terrified in this manner, the aberrant flow of the enema will return to its normal downward course

वस्त्रपाणिग्रहैः कण्ठं रुन्ध्यान्न म्रियते यथा ॥३५॥
प्राणोदाननिरोधाद्धि प्रसिद्धतरमार्गवान् ।
अपानः पवनो बस्तिं तमाश्वेवापकर्षति ॥३६॥

यथा જેવી રીતે જિસસે, न म्रियते મરી ન જાય તેમ મર ન જાય इसी प्रकार, वस्त्र- વસ્ત્ર વસ્ત્ર, पाणि-ग्रहैः અને હાથથી પકડી और हाथसे पकड़ कर, कण्ठम् ગળું गलेको, रुन्ध्यात् રુધવુ घोटे, हि કારણ કે क्योंकि, प्राण પ્રાણ प्राण, उदान- અને ઉદાન और उदानके, निरोधात् રોકવાથી रोधसे, अपान- અપાન अपान, पवनः વાયુ वायु, प्रसिद्धतर- પોતાનો અતિ પ્રસિદ્ધ अपने अतिप्रसिद्ध, मार्गवान् માર્ગ લઈ માર્ગવાળા થઈ कर, तम् તે उस, बस्तिम् બસ્તિને बस्तिको, आशु જલદી जल्दी, एव જ ही, अपकर्षति નીચે ખેંચી જાય છે नीचेकी ओर ले जाता है ॥ ३५-३६ ॥

35-36. Or in certain cases it may be necessary to apply pressure round the neck of the patient by a tight grip of the hand or a piece of cloth, taking care of course, to see that the patient is not asphyxiated to death. In this way, in consequence of the blockage of the channels of the upward moving Prana and Udana, the Apana vata regaining the normal downward tendency, quickly pushes the enema fluid down

ततः क्रमुककल्काक्षं पाययेदम्लसंयुतम् ।
औष्ण्यात्तैक्ष्ण्यात् सरत्वाच्च बस्तिं सोऽस्यानुलोमयेत् ॥३७॥

तत: તે પછી इसके बाद, अम्ल- અમ્લ द्रव्योथी अम्ल द्रव्योंसे, संयुतम् યુક્ત युक्त, क्रमुक પટાણી खैरसारनो पठाणी लोधका, कल्क- કલ્ક कल्क, अक्षम् બોલ કર્ષ एक तोला, पाययेत પાવો पिलावे, स: તે वह, औष्ण्यात् ઉષ્ણતા उष्णता, तैक्ष्ण्यात् તીક્ષ્ણતા तीक्ष्णता, सरत्वात् च અને સરતાને લઈ और सरत्वसे, अस्य તેની इसकी, बस्तिम् બસ્તિનુ बस्तिका अनुलोम-येत् અનુલોમન કરશે अनुलोमन करेगा ॥ ३७ ॥

37 At this stage, in order to help the peristaltic movement, the patient should be given to drink one tola of the paste of pathan lodh mixed with sour articles These drugs, by virtue of their being hot, acute and diffusive will help to draw the enema fluid downwards

पक्वाशयस्थिते स्विन्ने शिरूहो दाशमूलिकः ।
यवकोलकुलत्थैश्च स्थेयो मूत्रसाधितः ॥३८॥

पक्वाशयस्थिते બસ્તિ પક્વાશયમાં રહેલી होय तो बस्ति पक्वाशयमें रुकी हो तो, स्विन्ने સ્વેદન કરીને स्वेदन करके, दाशमूलिक દશમૂળની दशमूलकी, यव-જવ जौ, कोल- બોર बेर, कुलत्थै च અને કળથીથી और कुळथीसे, मूत्रसाधितः ગોમૂત્રમાં સાધિત गोमूत्रमें

३१. मार्गवान्–पार्गव· (ड, च.)

३८ तैक्ष्ण्यात्–रौक्ष्यात (ट)

साधित, निरूहः निरूहवस्ति, विशेषः देवी देवे ॥ ३८ ॥

38. If the enema fluid is lodged in the colon, the patient should be sweated and given an evacuative enema of barley, jujube and horse-gram prepared with cow's urine.

बिल्वादिपञ्चमूलेन सिद्धो बस्तिरुरःस्थिते ।

उरःस्थिते બસ્તિ ઉરઃપ્રદેશમાં રહેલી હોય તો। बस्ति उरःस्थित हो तो, बिल्वादि पञ्चमूलेन બિલ્વાદિ પંચમૂળથી बिल्वादि पञ्चमूलसे सिद्धः सिद्ध કરેલ साधित, बस्तिः બસ્તિ बस्ति इष्ट है ॥ ३८½ ॥

38½. If the enema-fluid is lodged higher up in the thoracic region, the evacuative enema to be given should be prepared with the penta-radices of the bael group

शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्यं सर्षपैः शिरः ॥३९॥

शिरःस्थे જો માથામાં રહી હોય તો। शिरमें यदि स्थित हो तो, नावनम् નસ્ય नस्य, धूमः धूमપાન धूमपान, सर्षपैः અને સરસવથી और सरसोंके कल्कसे, शिरः ભરેલકનુ शिरको, प्रच्छाद्यम् લેપન ઇષ્ટ છે प्रलिप्त करना चाहिए ॥ ३९ ॥

39. If the enema fluid is lodged still higher in the head, then nasal medications, inhalations and anointing of the head with the paste of rape-seed should be resorted to.

प्रवाहिकाव्यापदो वर्जनं चिकित्सा च—

स्निग्धस्विन्ने महादोषे बस्तिर्मृद्वल्पसेवज ।
उत्क्लिश्यादौ हरेद्दोषं जनयेच्च प्रवाहिकाम् ॥४०॥
स बस्तिपायुशोफेन जङ्घोरुसदनेन वा ।
निरुद्धवाहनो जन्तुरभीक्ष्णं संप्रवाहते ॥४१॥

महादोषे મહાદોષવાળા बहु दोषवाले, स्निग्ध-स्निग्ध स्निग्ध, स्विन्ने तथा स्विन्न मनुष्यमां और स्विन्न मनुष्यमें मृदु-मृदु मृदु, अल्प-अने अल्प और अल्प, सेवज- ઔષધવાળી औषधवाली, बस्ति बस्ति बस्ति, उत्क्लिश्य ઉત્ક્લેશિત કરીને उत्क्लेशित करके, अल्पम् અલ્પ थोडे, दोषम् દોષને दोषको, हरेत् હરે છે निकालती है, प्रवाहिकाम् અને પ્રવાહિકાને और प्रवाहिकाको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करती है, निरुद्ध- રોકાયેલા रुके हुए, मारुतः વાયુવાળો वायुवाला, सः તે वह, जन्तुः મનુષ્ય मनुष्य, बस्ति- બસ્તિ बस्ति, पायु- તથા गुदाना और गुदाके, शोफेन સોજાની साथे शोथके साथ, जङ्घा- અથવા પિંડી अथवा जंघा, ऊरु तथा સાથળની और ऊरुकी, सदनेन वा શિથિલતાની साथे शिथिलताके साथ, अभीक्ष्णम् વારંવાર बारबार, संप्रवाहते કરાંજે छे प्रवाहण करता है ॥ ४०-४१ ॥

40-41. When a mild and insufficiently medicated enema is given to a patient who is suffering from heavy accumulation of morbid matter, the oleation and sudation procedures, followed by such an enema will stir up the morbid matter and eliminate it only partially, thus setting up a tendency to diarrhea. One afflicted with this complication, suffers from frequency of stools resulting from the swelling of the bladder and the rectum, or from asthenia of the shanks and the thighs.

४१ स बस्तिपायुशोफेन जङ्घोरुसदनेन वा—स बस्तिः पायुशोफाभ्यां जङ्घोरुसदनाभ्यां च ।
" —श्वयथु बस्तिपायोश्च जङ्घोरुसदनं तथा (च फ)

स्वेदाभ्यङ्गनिरूहांश्च शोधनीयानुलोमिकान् ।
विदध्याल्लङ्घयित्वा तु वृत्तिं कुर्याद्विरिक्तवत् ॥४२॥

लङ्घयित्वा तेने लंघन કરાવી इसको लङ्घन कराके, स्वेद- स्वेद स्वेद, अभ्यङ्गान् अभ्यंग और अभ्यङ्ग कराके, शोधनीय- शोधन શોધનીય शोधनीय, आनुलोमिकान् अने आनुलोमिक और आनुलोमिक, निरूहान् च निरूहो निरूह, विदध्यात् આપવા देवे, वृत्तिम् आहारविहार आहारविहार, तु तो तो, विरिक्तवत् विरेचन લીધેલ मनुष्य જેવો विरेचन लिये हुए पुरुषकी भांति, कुर्यात् રાખવો रखे ॥ ४२ ॥

42. The line of treatment in such a condition consists of sudation, inunction and evacuative enema medicated with purificatory drugs and drugs inducive of correct peristalsis Then, after the patient has undergone the lightening procedure, he should be put on the dietetic regimen laid down for those who have undergone purgation

शिरःशूलव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

दुर्बले क्रूरकोष्ठे च तीव्रदोषे तनुर्मृदु ।
शीतोऽल्पश्चावृतो दोषैर्बस्तिस्तद्विहतोऽनिलः ॥४३॥
मार्गैर्गात्राणि सन्धावन्ऊर्ध्वं मूर्धि विहन्यते ।
ग्रीवां मन्ये च गृह्णाति शिरः कण्ठं भिनत्ति च ॥४४॥
बाधिर्यं कर्णनादं च पीनसं नेत्रविभ्रमम् ।
कुर्यात्

दुर्बले दुर्बळ दुर्बल, क्रूरकोष्ठे क्रूर કોઠાવાળા क्रूर कोष्ठवाले, तीव्रदोषे च अने तीव्र દોષયુક્ત पुरुषने आपेली और तीव्र दोषयुक्त पुरुषको दी हुई, तनुः पातळी पतली, मृदु. मृदु मृदु, शीतः शीत शीत, अल्पः च अने अल्प और अल्प, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, दोषैः દોષોથી दोषोंसे, आवृत घेराई જાય छे आवृत हो जाती है, तत् तेनाथी इससे, विहत विघात पामेल बाधित, अनिल वायु वायु, मार्गैः मार्गोद्वारा मार्गोद्वारा, गात्राणि अंगोमां अंगोंमें, सन्धावन् दोडती दौडती हुई, ऊर्ध्वम् ઉપર ऊपर मूर्धि मस्तकमां शिरमें, विहन्यते रोकाई જાય छे रुक जाती है, ग्रीवाम् डोक ग्रीवा, मन्ये च अने मन्याओने और मन्याओंको गृह्णाति आली લे छे जकड़ लेती है, शिरः माथाने शिर, कण्ठम् अने કંઠને और गलेमें, भिनत्ति च भेदे छे भेदनवत् पीड़ा करती है, बाधिर्यम् तथा બધिरता तथा बधिरता, कर्णनादम् કાનમા अवाज कर्णनाद, पीनसम् सळेखम पीनस, नेत्रविभ्रमम् च अने नेत्रविभ्रम और नेत्रविभ्रम, कुर्यात् કરે छे करती है ॥ ४३-४४½ ॥

43-44½. When an enema which is too thin, mild, cold or insufficient in quantity is given to a person who is debilitated, hard-bowelled and suffering from severe morbidity it gets choked by the morbid accumulations. The enema fluid thus blocked, presses on the vata which gets provoked and courses wildly through the body-channels and is obstructed in the cranium. Thus checked, it renders the neck and its sides rigid and causes cutting pain in the throat and the head As a result deafness, tinnitus, coryza, and agitation of the eyes are induced.

अभ्यञ्जन तैललवणेन यथाविधि ॥४५॥

४२ एतच्छ्लोकानन्तरम्—
इति गवाक्षिकाख्यापक्षिकित्सा ।
इत्यधिक. पाठ (क) पुस्तके ।
४३. क्रूरकोष्ठे—दुष्कोष्ठे (ख ग)
४४ मार्गैर्गात्राणि सन्धावन्—गात्राण्यनुसरन् मार्गै· (छ त थ)
,, विहन्यते—विधावति छ त. थ)
,, गृह्णाति—पस्तम्भ (ग. घ)

४५ अभ्यञ्जन तैललवणेन यथाविधि— तु तैललवणेनोष्णे-
नाक्त यथाविधि (थ)
,, तैललवणेन यथाविधि—तैललवणेनावगाहयेत् (घ)

युञ्जयात् प्रधमनैर्नस्यैर्धूमैरस्य विरेचयेत् ।
तीक्ष्णानुलोमिकैश्चाथ स्निग्धं भुक्तेऽनुवासयेत् ॥४६॥

तैललवणेन तेल अने लवणथी तैलमें नमक मिलाकर, यथाविधि विधिपूर्व सर यथाविधि, अभ्यञ्जनम् अभ्यंग अभ्यंग, युञ्ज्यात् કरवो करे, अस्य એनु इसे, प्रधमनैः प्रधमन प्रधमन, नस्यैः नस्योथी नस्यसे, धूमै अने धूमपानथी और धूमपानसे, विरेचयेत् शिरोविरेचन કरवुं शिरोविरेचन देवे, अथ पछी पीछे, स्निग्धम् तेने स्नेहन કरी इसको स्निग्ध करके, तीक्ष्ण- तीक्ष्णु तीक्ष्ण, आनुलोमिकेन अने आनुलोमिક तथा आनुलोमिक, भुक्ते भोજन કरावी भोजन कराके, अनुवासयेत् अनुवासन देवु अनुवासन देवे ॥ ४५-४६ ॥

45-46 In such conditions, inunction with oil and rock salt in conformity with the rules laid down are advised. The patient should be further treated with insufflations or nasal medications and inhalations or errhines. Then, after he has been made to eat pungent and peristalsis-inducing articles of food, he should be oleated and administered an unctuous enema

अन्नशूलव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

स्नेहस्वेदैरनापाद्य गुरुस्तीक्ष्णोऽतिमात्रया ।

४६ धूमैरस्य विरेचयेत्—धूमैरास्यविरेचन° (घ च)
,, अभ्य-अभ्यु (थ)
, तीक्ष्णानुलोमिकैश्चाथ स्निग्धं भुक्तेऽनुवासयेत्—विरेचनैर्निरू-
हैश्च वस्तिभिश्चानुलोमिकै° (घ च फ)
, स्निग्धं—स्निग्ध (ङ)
,, एतच्छ्लोकानन्तरम्—
इति शिरःशूलव्यापचिकित्सा
इत्यधिक पाठ° (क) पुस्तके।
४७ स्नेहस्वेदैरनापाद्य गुरुस्तीक्ष्णोऽतिमात्रया । यस्य वस्तिः
प्रयुज्येत -सुस्निग्धस्निग्धदेहस्य यस्य वस्तिर्विधीयते ।अति-
तीक्ष्णो पुरुषस्य (क च.)
,, तीक्ष्णोऽतिमात्रया-तीक्ष्णातिमात्रक° (ब.)

यस्य वस्तिः प्रयुज्येत स्योऽतिमात्रं प्रवर्तयेत् ॥४७॥
क्षुतेषु तस्य दोषेषु निरूढस्यातिमात्रशः ।
स्तब्धोदावृतकोष्ठस्य वायुः संप्रतिहन्यते ॥४८॥
विलोमनक्षमुद्भूतो रुजत्यङ्गानि देहिनः ।
गात्रवेष्टननिस्तोदभेदस्फुरणजृम्भणैः ॥४९॥

स्नेह- स्नेहन स्नेहन, स्वेदैः अने स्वेदन और स्वेदन, अनापाद्य आप्या विना न कराके, यस्य જेने जिसको, गुरु गुरु गुरु, तीक्ष्णः तीक्ष्णु तीक्ष्ण, अतिमात्रया अने मात्राथी अधिक और मात्रासे अधिक, वस्ति- બस्तिनो वस्ति, प्रयुज्येत प्रयोग કरवामां आवे दी जाय, स तेने वह, अतिमात्रम् अति प्रમाણुमां अतिमात्रामें, प्रवर्तयेत् प्रवृत्त थाय छे अर्थात् બस्तिनो अतियोग थाय छे प्रवृत्त होती है अर्थात् बस्तिका अतियोग होता है, तस्य तेना उसके, दोषेषु दोषो दोष, क्षुतेषु ક्षयी જतां वह जाने पर, अतिमात्रशः अति प्रમाણुमां अतिमात्रामें, निरूढस्य निरूह पामेલ निरूह पाये हुए, स्तब्ध- स्तब्ध स्तब्ध, उदावृत- अने ઉદાવર્તવાળા और उदावर्तयुक्त, कोष्ठस्य કોઠાવાળાનો कोष्ठवाले पुरुषकी, वायु वायु वायु, संप्रतिहन्यते प्रतिઘાત પામે છે प्रतिहत हो जाती है, विलोमन- विલોમ-गतिथी विलोमगतिसे, समुद्भूतः કुપित वायु कुपित हुई वायु, देहिन देहધારीनां देहधारीके, अङ्गानि अंગોने अगोंको, गात्रवेष्टन- गात्रवेष्टन गात्रवेष्टन, निस्तोद- सोय ચોંકવા જેવી पीડा निस्तोद, भेद- ફાટ भेद, स्फुरण- अ ग ફરકવां स्फुरण, जृम्भणैः अने બગાસાંथी और जृम्भणसे, रुजति पीડा કरे छे पीडित करती है ॥४७-४९॥

47-49 If a patient is given an excessive dose of a heavy and acute enema without his being first prepared with the oleation and sudation procedures, the enema so administered will

४७ सोऽतिमात्रम्—नातिमात्रम् (ङ. च)
,, प्रवर्तयेत्-प्रवर्तते (ङ. त)
४९. गात्रवेष्टननिस्तोदभेदस्फुरणजृम्भणैः.—स्तोदकम्पसंस्तम्भ-
सादवेष्टजृम्भणैः (ब.)

cause excessive elimination When the excretory matter has thus been eliminated in an excessive measure by the evacuative enema the patient's gastro intestinal tract becomes rigid and an upward peristalsis is set up, with the result that the course of vata is impeded On account of this abnormal course of vata the patient is afflicted in his limbs with various kinds of pain such as girdle pain pricking pain, breaking pain, throbbing pain and stretching pain

त तैललवणाभ्यक्त सेचयेदुष्णवारिणा ।
एरण्डपत्रनिष्काथै प्रस्तरैश्चोपपादयेत् ॥५०॥

तैल- तेल तैल लवण- तथा लवणथी तथा नमकसे, अभ्यक्त अभ्यंग पामेल अभ्यंग प्राप्त किये हुए, तत् तेने उसको, उष्णवारिणा गरम पाणीथी गरम जलसे, सेचयेत् अभिषेक करवो परिषेक करे, एरण्डपत्र- एरंडना पानना एरण्डपत्रके, निष्काथै क्वाथथी क्वाथसे, प्रस्तरै. च अने प्रस्तरस्वेदथी और प्रस्तरस्वेदसे, उपपादयेत् स्वेदन करावबु स्वेदन करे ॥ ५० ॥

50 In such conditions, the patient should be anointed with salted oil and affused with hot water. He should then be sweated with decoctions of the leaves of the castor-plant and with hot-bed method of sudation.

यवान् कुलत्थान् कोलानि पञ्चमूले तथोभये ।
जलाढकद्वये पक्त्वा पादशेषेण तेन च ॥५१॥
कुर्यात् सबिल्वतैलोष्णलवणेन निरूहणम् ।
त निरूढं समाश्वस्तं द्रोण्यां समवगाहयेत् ॥५२॥

ततो भुक्तवतस्तस्य कारयेदनुवासनम् ।
यष्टीमधुकतैलेन बिल्वतैलेन वा भिषक् ॥५३॥

यवान् जौ जौ, कुलत्थान् કળથી कुलथी, कोलानि બોર बेर, तथा तथा तथा, उभये બન્ને दोनों, पञ्चमूले પંચમૂળને पञ्चमूलको, जल-आढकद्वये બે આઢક બળમાં दो आढक जलमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, पादशेषेण चतुर्थांश બાકી રહેતાં चतुर्थांश शेष रहने पर, सबिल्व- બીલી बेल, तैल-उष्ण उष्णु तेल उष्णतैल, लवणेन અને લવણુ नाખી और लवण मिलाकर, तेन च तेनाथी उससे, निरूहणम् निरहणु निरूहण, कुर्यात् કરવુ करे निरुढम् निरह पामेल निरूह दिये हुए, तत् तेने उसे, समाश्वस्तम् आश्वासन आपी आश्वासन देकर, द्रोण्याम् પાણીની કોઠીમાં द्रोणीमें. समवगाहयेत् નવરાવવો अवगाहन करावे, तत तो पछी उसके बाद, भिषक् વૈદ્ય वैद्य, भुक्तवत. જમાડેલ भोजन किये हुए, तस्य तेनु उसे, यष्टीमधुक- જેઠીમધથી सिद्ध કરેલા मुलठीसे साधित, तैलेन तेलथी तैलसे बिल्वतैलेन वा अथवा બીલીથી सिद्ध કરેલા तेलथी या बिल्वसे साधित तैलसे, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, कारयेत् કરાવવુ करावे ॥ ५१-५३ ॥

51-53 He should then be given an evacuative enema prepared with barley black gram and jujube and the two kinds of penta-radices in 512 tolas of water till the water is reduced to one fourth its original quantity and mixed with the paste of bael warm oil and salt When he has been administered this evacuative enema and comforted, he should be given an immersion bath in a tub After that he should be made by the physician to eat and immediately on completing his meal, he should be given an unctuous enema with oil medicated with liquorice or with the oil medicated with bael

५२. त निरूढं—निरूहेण (क ख, ड)
,, समवगाहयेत—तमवगाहयेत (ग.)

परिकर्तिकाव्यापदो वर्णन चिकित्सा च—

मृदुकोष्ठाल्पदोषस्य रूक्षस्तीक्ष्णोऽतिमात्रवान् ।
बस्तिर्दोषान्निरस्याशु जनयेत् परिकर्तिकाम् ॥५४॥
त्रिकवङ्क्षणबस्तीनां तोदं नाभेरधो रुजम् ।
विबन्धोऽल्पाल्पमुत्थानं बस्तिनिर्लेखनाद्भवेत् ॥५५॥

मृदुकोष्ठ मृदु कोठावाळा मृदु कोष्ठ, अल्पदोषस्य अने अल्प दोषवाळाने आपेल अने अल्प दोषवालेको दी हुई, रूक्ष- रूक्ष रूक्ष, तीक्ष्ण तीक्ष्णु तीक्ष्ण, अतिमात्रवान् अने मात्राथी अधिक और अतिमात्रायुक्त, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, दोषान् दोषोने दोषोंको, आशु જલદી शीघ्र, निरस्य બહાર કાઢી निकालकर, परिकर्तिकाम् વાઢ परिकर्तिका, त्रिक- त्रिक त्रिक, वङ्क्षण- वङ्क्षण वङ्क्षण बस्तीनाम् अने બસ્તિપ્રદેશની और बस्तिमें, तोदम् तोद तोद, नाभे तेमज नाभिनी एवं नाभिसे, अधः नीचे नीचे, रुजम् પીડા पीड़ा, जनयेत् उत्पन्न કરે छे उत्पन्न करती है, बस्ति- બસ્તિના बस्तिके, निर्लेखनात् निर्लेखनथी निर्लेखनसे, विबन्धः કબજિયાત कब्जियत, अल्पाल्पम् अने थोडा थोडा और थोड़ा थोड़ा उत्थानम् મળ આવવાનું पुरीषका आना, भवेत् थाय छे होते हैं ॥ ५४-५५ ॥

54-55. If an enema which is unctuous, acute and excessive in dose is given to a soft-bowelled person suffering from slight morbidity causing precipitous elimination of the morbid matter, it gives rise to an all round shooting pain in the abdomen The patient in this condition is afflicted with pricking pains in the sacrum, groins and the bladder and pain in the region below the navel, obstipation and frequent urge with scanty evacuation due to the very strong and irritating action of the enema fluid

स्वादुशीतौषधैस्तत्र पय इक्ष्वादिभिः श्रृतम् ।
यष्ट्याह्वतिलकल्काभ्यां बस्तिः स्यात् क्षीरभोजिनः ॥५६॥

तत्र तेमां इसमें, इक्ष्वादिभि शेरडी वगेरे ईख आदि, स्वादु- मधुर मधुर, शीत- अने शीतळ और शीतल, औषधैः ओषधो साथे औषधोंसे, श्रृतम् उकाळेला सावित पयः दूधनी दूधको यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, तिल- अने तलना और तिलके, कल्काभ्याम् કલ્ક साथे कल्कसे युक्त, बस्ति बस्ति बस्ति, क्षीरभोजिन. दूध खानारने दूधही खानेवालेको, स्यात् होवी होवे ॥५६॥

56. In this condition, treatment consists of the administration of an enema consisting of milk prepared with sweet and cooling drugs such as sugar cane etc, and which has been mixed with the paste of liquorice and til. The patient should be kept on milk diet.

ससर्जरसयष्ट्याह्वजिङ्गिनीकर्दमाञ्जनम् ।
विनीय दुग्धे बस्तिः स्यात् व्यक्ताम्लमृदुभोजिनः ॥

ससर्जरस- રાળ राल, यष्ट्याह्व- જેઠીમધ मुलहठी, जिङ्गिनी- ભમેડી जिङ्गन, कर्दम- કર્દમ कर्दम, अञ्जनम् अने रसांजनने और रसाजनको, दुग्धे दूधमां दूधमें, विनीय घोળી मिलाकर, व्यक्ताम्ल- અમ્લતા દેખાઈ आवे એવા अधिक अम्ल, मृदुभोजिन तथा मृदु भोजन કરનારને और मृदु भोजन किये हुएको, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, स्यात् होवी देवे ॥ ५७ ॥

57 Or the patient may be given an enema of milk prepared with

५४ निरस्याशु—निर्हृत्याशु (ङ च)
५५ विबन्धोऽल्पाल्पम्—विबन्धोऽल्पाल्पम् (घ)
, , —निबद्धाल्पाल्पम् (थ)
, अल्पाल्पमुत्थानं बस्तिनिर्लेखनात्—अल्पसमुत्थानं गुदनिर्लेखनात् (थ.)
, बस्तिनिर्लेखनात्—गुदनिर्लेखन (ख ङ)

५७ व्यक्त—सिक्त (द)
, व्यक्ताम्लमृदुभोजिनः—व्यक्ताम्करसभोजिनः (थ.)

calophany. Liquorice, indian ash tree, Karadama and indian berberry, after the patient is put on an acid and soft diet.

परिस्रवव्यापदो वर्णनं चिकित्सा च—

पित्तरोगेऽम्ल उष्णो वा तीक्ष्णो वा लवणोऽथवा।
बस्तिर्लिखति पायुं तु क्षिणोति विदहत्यपि ॥५८॥
स विदग्ध स्रवत्यस्रं पित्तं चानेकवर्णवत्।
सार्यते बहुवेगेन मोहं गच्छति चासकृत् ॥५९॥

पित्तरोगे पित्तरोगमां पित्तरोगमें, अम्लः अम्ल अम्ल, उष्ण वा अथवा उष्णु या उष्ण, तीक्ष्णः वा अथवा तीक्ष्णु या तीक्ष्ण, अथवा लवणः अथवा लवण अथवा लवण, बस्तिः आस्त बस्ति, पायुं तु गुदानुं गुदाको, लिखति लेखन करे छे लेखन करती है, क्षिणोति हानि पहोंचाडे छे हानि पहुचाती है, विदहति अपि अने विदाह उत्पन्न करे छे और विदाह उत्पन्न करती है, विदग्ध विदाह पामेल विदग्ध हुआ, सः ते पायु वह पायु, अनेकवर्णवत् अनेक वर्णवाळा अनेक वर्णयुक्त, अस्रम् रुधिर रुधिर, पित्तम् च तथा पित्तनो तथा पित्तको, स्रवति स्राव करे छे बहाता है, बहुवेगेन बहु वेगथी बहु वेगसे सार्यते स्राव थाय छे स्राव होता है, असकृत् अने वारंवार और रोगी बारबार, मोहम् च मोह मोहको, गच्छति पामे छे प्राप्त होता है ॥५८-५९॥

58-59. If an enema which is very acid or hot or acute or salt, is given to a person suffering from pitta disorders. the enema irritates injures and inflames the anal tract The anus thus inflamed exudes blood and pitta of various colors, flows out with a great force at frequent intervals, and the man faints

आर्द्रशाल्मलिवृन्तैस्तु क्षुण्णैराजं पयः श्रृतम्।
सर्पिषा योजितं शीतं बस्तिभ्यस्मै प्रदापयेत् ॥६०॥

क्षुण्णै. भरेलां कुचले हुए, आर्द्र- लीलां गीले, शाल्मलि- शेमळानां सिम्बलके, वृन्तै. तु डीटा साथे वृन्तोंसे, श्रृतम् उकाळेलु उबाला हुआ, सर्पिषा घीथी घीसे, योजितम् युक्त युक्त आजम् अजानुं बकरीका, पयः दूध दूध, शीतम् शीतळ शीतल थाय त्यारे ठंडा होने पर, अस्मै भेवं उसको, बस्तिम् अस्ति बस्ति, प्रदापयेत् देवी देवे ॥ ६० ॥

60. In such a condition, a cold enema of goat's milk in which have been boiled triturated bits of green stalks of silk cotton tree and to which has been added a quantity of ghee, should be given

वटादिपल्लवेष्वेष कल्पो यवतिलेषु च।
सुवर्चलोपोदिकयोः कर्बुदारे च शस्यते ॥६१॥

एष आ यह, कल्पः कल्पना कल्प वटादि- वटादिकना वरगद आदिके पल्लवेषु पल्लवोमां पत्तोंमें, यवतिलेषु च जव अने तलमां यव और तिलमें, सुवर्चला- सुवर्चला सुवर्चला, उपोदिकयोः अने पोईमां और पोईमें कर्बुदारे च तथा कांचनारमां एवं कचनारमें, शस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥ ६१ ॥

61. This method of preparing the enema is also recommended in the case of banyan and other drugs of its group, or in the case of barley and til with heliotrope and indian spinach as also with white mountain ebony.

शुद्धे स्वेक्ता प्रदेहाश्च शीता. स्युर्मधुराश्च ये।
रक्तपित्तातेसारघ्नी क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥६२॥

५८ पित्तरोगे—पित्तरक्ते (झ. ड ञ ञ.)
,, बस्तिर्लिखति पायु तु—बस्तिर्गुदं लिलिखति (घ ञ.)
,, क्षिणोति=तीक्ष्णोऽति- (ञ ट)
५९ विदग्ध—विदग्धं (ब
,, सार्यते बहुवेगेन- बहुधा अतिवेगेन (क. ब त. ब फ.)
६० बस्तिरस्य प्रदापयेत्—बस्तिं धीर प्रदापयेत् (थ)
६१ कल्पो यवतिलेषु च कल्प पल्लवितेषु च द)
६२ एतच्छ्लोकानन्तरम् —

इति परिस्रवव्यापच्चिकित्सा

हस्तलिखित पाठ. (क) पुस्तके।

ये जो, **शीता** शीतल शीतल, **मधुरा: च** और मधुर और मधुर, **सेका** परिषेचन परिषेक, **प्रदेहा च** तथा प्रदेप एव प्रलेप स्यु होय छे ते होते है वे, गुदे गुदामां प्रशस्त छे गुदामे प्रशस्त है, **रक्तपित्त-** अने रक्तपित्त और रक्तपित्त, **अतिसारघ्नी** तथा रक्तातिसारघ्नी नाशक एव रक्तातिसारकी नाशक, **क्रिया च** चिकित्सा पण चिकित्सा भी, **अत्र** अही यहां, **प्रशस्यते** प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥६२॥

62. In addition affusion of the anus, applications prepared with cold and sweet drugs and procedures advised in hemothermia and diarrhea are recommended

वस्तेर्मृदुत्वं तीक्ष्णत्वं च विधेयम्—

तीक्ष्णत्वं मूत्रपीलुक्षिलवणक्षारसर्षपैः ।
प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराद्यैर्मार्दवं तथा ॥६३॥

प्राप्तकालम् समय अनुसार अवस्थानुसार, **मूत्र** गोमूत्र गोमूत्र, **पीलु-** पीलु पीलु, **अक्षि** अने चित्रो चिता, **लवण-** लवण लवण, **क्षार** क्षार क्षार, **सर्षपैः** अने सरसोंसे और सरसोंसे, **तीक्ष्णत्वम्** अस्तिनी तीक्ष्णता: बस्तिकी तीक्ष्णता, **तथा** तथा तथा, **क्षीर-** दूध दूध आदि आदिसे, **मार्दवम्** मृदुता मृदुता, **विधातव्यम्** करवी जोईओ करनी चाहिए ॥ ६३ ॥

63. An enema should be made acute when so required in a given condition by the addition of cow' urine, tooth brush tree, white-flowered lead wort, salts alkalis and rape seed, and it should be made mild when so required by the addition of milk etc.

वस्तेः सर्वशरीरमलहरत्वे दृष्टान्तद्वयम्—

आपादतलमूर्धस्थान् दोषान् पक्वाशये स्थितः ।
वीर्येण बस्तिरादत्ते खस्थोऽर्को मूरसानिव ॥६४॥

खस्थः आकाशमां रहेलो आकाशमें स्थित, **अर्कः** सूर्य सूर्य, **मूरसान्** धरतीना रसने पृथ्वीके रसोंको, **इव** जेवी रीते हरे छे जिस प्रकार खींच लेता है, **पक्वाशये** तेवी रीते पक्वाशयमां उस प्रकार पक्वाशयमें, **स्थितः** रहेली स्थित, **बस्तिः** अस्ति बस्ति, **आपादतल-** पगना तळियांथी मांडी पैरके तलुवेसे ले कर, **मूर्धस्थान्** माथा सुधीना सिर तकके, **दोषान्** दोषोने दोषोंको, **वीर्येण** वीर्यथी वीर्यसे **आदत्ते** हरे छे खींच लेती है ॥६४॥

64. The enema, when lying in the colon, draws by its potency, the morbid matter lodged in the entire body from the foot to the head, just as the sun situated in the sky sucks up the moisture from the earth.

यद्वत् कुसुम्भरक्तंमिश्रात्तोयाद्रागं हरेत् पटः ।
तद्वद्द्रवीकृताद्देहान्निरूहो निर्हरेन्मलान् ॥६५॥

यद्वत् जेवी रीते जिस प्रकार, **पटः** पटो वस्त्र, **कुसुम्भ-** कसुंबाथी कुसुम्भसे **रक्तमिश्रात्** मिश्रित मिश्रित, **तोयात्** पाणीमांथी जलमेंसे, **रागम्** रंगने रंगको, **हरेत्** हरी ले छे हर लेता है, **तद्वत्** तेवी रीते उस तरह, **निरूहः** निरूह निरूह, **द्रवीकृतात्** पीगाळेला जेवा करेला द्रवके सदृश किये हुए, **देहात्** देहमांथी देहमेंसे, **मलान्** मळोने मलोंका, **निर्हरेत्** बहार काढे छे निर्हरण कर लेता है॥ ६५ ॥

65. Again just as the cloth sucks up the pigment from the water dyed with the safflower, even so, the evacuative enema sucks up and elimi nates the morbid matter from the body which has been prepared by the liquifacient procedures of oleation and sudation

अध्यायोक्तार्थसंग्रहः —

तत्र श्लोकः—

इत्येता व्यापदः प्रोक्ता बस्ते: प्राकृतिभेषजाः ।
बुद्ध्वा कात्स्न्र्येन तान् बस्तीन्नियुञ्जानापराध्यति ॥६६॥

तत्र श्लोकः ते विषयमा उपसंहारनो श्लोक छे के उस विषयमें उपसंहारका श्लोक है कि, **इति** आ प्रमाणे

इस प्रकार, बस्ते अस्तिनी वस्तिकी, एताः आ ये, व्यापदः व्यापत्तिओ व्यापत्तियां, साकृतिभेषजा· लक्षणु अने औषध सहित लक्षण और चिकित्साके साथ, प्रोक्ताः કહી બતાવી છે कह दी हैं, तान् ते इन, बस्तीन् अस्तिओने वस्तिओंको, कार्त्स्न्येन सं·पूर्णपणे संपूर्णरूपमें, बुद्ध्वा જાણીને जानकर, नियुञ्जन् प्रयोग કરતો अनुष्य प्रयोग करता हुआ मनुष्य, न अपराध्यति ભૂલ કરતો नभी भूल नहीं करता ॥६६॥

Here is the recapitulatory verse—

66. Thus have been described the complications arising from the administration of the enema, together with the clinical picture presented in each case and the appropriate remedial measures. The physician who administers the enema, after thoroughly acquainting himself with all this, is not liable to err

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने बस्तिव्यापत्सिद्धिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थानमां सिद्धिस्थानमें, बस्तिव्यापत्सिद्धिः 'બસ્તિવ્યાપત્સિદ્ધિ' 'बस्तिव्यापत्सिद्धि' नाम नामनो नामका, सप्तम· सातमो सातवाँ, अध्याय अध्याय स पूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

7. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the seventh chapter entitled 'The Success in Treatment of the Complications arising from the administration of the Enema' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

अष्टमोऽध्यायः ।

આઠમો અધ્યાય अध्याय आठवाँ

Chapter VIII

प्रासृतयोगिकीसिद्ध्युपक्रमः—

अथातः प्रासृतयोगीयां[1] सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत हवे અહીંથી अब आगे, प्रासृतयोगीयाम् सिद्धिम् 'પ્રાસૃતયોગીયસિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'प्रासृतयोगीयसिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः આત્રેયે आत्रेयने, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे જ इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું છે कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The successful administration of the Enema consisting of a Prasrita (or 8 tolas) measure.'

2. Thus declared the worshipful Atreya.

अथेमान् सुकुमाराणां निरूहान् स्नेहनान्[3] मृदून् ।
कर्मणा विप्लुतानां च वक्ष्यामि प्रसृतै पृथक् ॥ ३ ॥

अथ हवे अब, सुकुमाराणाम् સુકોમળ सुकोमलप्रकृति, कर्मणा અને કામથી और कर्मोंसे, विप्लुतानाम् च तूटी

---

७. बस्तिव्यापत्सिद्धिर्नाम—बस्तिव्यापादिकी सिद्धिर्नाम (ब.)

१ प्रासृतयोगीया—प्रासृतयोगिका (क ख ङ)
—प्रासृतयोगिकीं (घ. च छ)
,, —प्रसृतियोगीय (ग)

३ स्नेहनान्—शोधनान् (घ च)

गयेल्ल मनुष्यो माटे थके हुए मनुष्योंके लिए, इमान् आ इन, स्नेहनान् स्नेहन કરનાર स्नेहन करनेवाले, मृदून् अने मृदु और मृदु, निरूहान् निरूह, प्रसृतैः प्रसृत प्रमाणद्वारा प्रसृत प्रमाणद्वारा, पृथक् जुदा पृथक्, वक्ष्यामि કહીશ कहूंगा ॥ ३ ॥

3. We shall describe in separate prescriptions making use of the Prasrita measure, the mild varieties of evacuative and the unctuous enema suitable for delicate persons as well as for those who are suffering from the ill effects of mis-applied enema

वातघ्नो बलवर्णकृच्च निरूहः —

क्षीराद् द्वौ प्रसृतौ कार्यौ मधुतैलघृतात् त्रयः ।
खजेन मथितो वस्तिर्वातघ्नो बलवर्णकृत् ॥४॥

क्षीराद् दूध दूध, द्वौ प्रसृतौ બે પ્રસૃત ૧૬ तोले, कार्यौ લેવુ लेवे, मधुतैलघृतात् अने मध, तेल तथा घी और मधु, तैल तथा घी, त्रय. त्रण प्रसृत લેવા २४ तोले लेवे, खजेन એરણીથી इनको मन्थन-दण्डसे, मथितः મથીને मथकर, वस्ति निरूहबस्ति देवी निरूहबस्ति देनी चाहिए, वातघ्न એ બસ્તિ वातनाशक यह वस्ति वातनाशक, बलवर्णकृत् अने બલ તથા વર્ણ કરનાર छे और बल तथा वर्ण करनेवाली है ॥४॥

4. Take two Prasritas of cow's milk, three of honey, oil and ghee and emulsify the whole with mortar and pestle. This makes an enema which is curative of vata-disorders and is promotive of strength and complexion.

प्रथमो वातघ्निरूह —

एकैकः प्रसृतस्तैलप्रसन्नाक्षौद्रसर्पिषाम् ।
बिल्वादिमूलकाथाद् द्वौ कौलत्थाद् द्वौ स वातघ्नः ५

तैल- तेल तैल, प्रसन्ना- प्रसन्ना प्रसन्ना, क्षौद्र- मध मधु, सर्पिषाम् अने घी और घी, एकैकः એક એક एक एक, प्रसृतः प्रसृत ८–८ तोले, बिल्वादिमूल- अने બિલ્વાદિ दशमूलनो और बिल्वादि दशमूलका, काथाद् द्वौ ક્વાથ બે प्रसृत काथ १६ तोले, कौलत्थात् तथा કળથીનો क्वाथ तथा कुलथीका काथ, द्वौ બે प्रसृत १६ तोले, सः એઓની निरूहबस्ति इनकी निरूहबस्ति, वातघ्नः वातहर छे वातनाशक है ॥५॥

5 An enema, curative of vata is made by taking one Prasrita each of til oil, Prasanna wine, honey and ghee, two Prasritas of the decoction of the roots of the bael group of the penta-radices and two Prasritas of horse-gram.

द्वितीया वातघ्निरूह. —

पञ्चमूलरसात् पञ्च द्वौ तैलात् क्षौद्रसर्पिषोः ।
एकैक प्रसृतो बस्तिः स्नेहनीयोऽनिलापहः ॥६॥

पञ्चमूलरसात् પંચમૂલનો क्वाथ पचमूलका काथ, पञ्च પાંચ प्रसृत ४० तोले, तैलात् तेल तैल, द्वौ બે प्रसृत १६ तोले, क्षौद्र-सर्पिषोः मध अने घी मधु और घी एकैकः એક એક एक एक, प्रसृत. प्रसृत ८ तोले, बस्ति. એઓની निरूहबस्ति इनकी निरूहबस्ति, स्नेहनीय स्नेहन કરનાર स्नेहनकारक, अनिलापह अने वायुनाशक छे एवं वातनाशक है ॥ ६ ॥

6 Take five Prasritas of the juice of penta-radices, two of til oil and one each of honey and ghee This enema serves the purpose of oleation, and is alleviative of vata-disorders

शुक्रकृन्निरूहः —

सैन्धवार्धाक्ष एकैकः क्षौद्रतैलपयोघृतात् ।
प्रसृतो हपुषाकर्षो निरूहः शुक्रकृत् परम् ॥७॥

प्रसृतो हपुषाकर्षो निरूह —प्रसृतौ हपुषा क्षौद्रान्निरूह (ग)
हपुषा कर्षो—हपुषाख्याच्च (ख ङ क)
" " —हपुषाकर्ष (घ.)

सैन्धवार्धाक्ष. सिंधालूण अरधो કર્ષ सैन्धव आधा तोला, क्षौद्र-तैल- मध, तैल मधु, तैल, पय दूध दूध, घृतात् तथा घी तथा घी, एकैकः એક એક एक एक, प्रसृतः प्रसृत ८-८ तोले, हपुषार्क' हपुषा એક કર્ષ हपुषा एक तोला, निरूहः એનીનी निरूहवस्ति इनकी निरूहवस्ति परम् પરમ अति, शुक्रकृत् वीर्यवर्धक એ वीर्यवर्धक है ॥७॥

7 Take half a tola of rock salt, one Prasrita each of honey, til oil, milk and ghee and one tola of juniper. This makes an evacuative enema which is an excellent promoter of the seminal secretion.

पञ्चतिक्तो निरूह' —

पटोलनिम्बभूनिम्बराास्नासप्तच्छदाम्भस ।
चत्वार प्रसृता एको घृतात् सर्षपकल्कितः ॥८॥
निरूहः पञ्चतिक्तोऽयं मेहाभिष्यन्दकुष्ठनुत् ।

पटोल- પરવળ परवल, निम्ब- લીમડો नीमकी छाल, भूनिम्ब- કરિયાતુ चिरायता रास्ना- રાસ્ના वायसुन्दे, सप्तच्छद- સાતવણ એનો और सतिवन इनका, अम्भसः ક્વાથ काथ चत्वार प्रसृता ચાર પ્રસૃત ३२ तोले, घृतात् एकः અને ઘી એક પ્રસૃત और घी ८ तोले, सर्षपकल्कित. સરસવના કલ્ક સાથે ભેળવી सरसोंका कल्क मिलाकर बनाया, पञ्चतिक्तः પંચતિક્ત पञ्चतिक्त, अयम् આ यह, निरूह निरूह निरूह, मेह- પ્રમેહ मेह, अभिष्यन्द- અભિષ્યન્દ अभिष्यन्द, कुष्ठ- અને કુષ્ઠનો और कुष्ठका, जुत् નાશ करनार जे नाशक है ॥८½॥

8-8½. Take four Prasritas of the decoction of wild snake gourd, neem, chiretta, indian groundsel and dita bark, one Prasrita of ghee and mix the paste of rape-seed. This evacuative enema, containing the afore-mentioned five bitters, is curative of urinary anomalies and dermatosis, and is anti-blennorrhagic

क्रिमिनाशनो निरूहः —

विडङ्गत्रिफलाशिग्रुफलमुस्ताखुपर्णिजात् ॥९॥
कषायात् प्रसृताः पञ्च तैलाढ्यो विमथ्य तान् ।
विडङ्गपिप्पलीकल्को निरूहः क्रिमिनाशनः ॥१०॥

विडङ्ग- વાવડિંગ वायविडंग, त्रिफला- ત્રિફળા त्रिफला शिग्रु સરગવો सहजन फल- ભોંઠા मैनफल, मुस्ता- મોથ मोथा, आखुपर्णिजात् અને ઉંદરકની ने और मूषाकर्णी इनके, कषायात् ક્વાથ काथके, पञ्च प्रसृताः પાંચ પ્રસૃત ४० तोले, तैलात् તેલ तैल, एक· એક प्रसृत ८ तोले लेकर, तान् તેઓને उन सबको, विमथ्य મથીને मथकर, विडङ्ग- વાવડિંગ वायविडंग, पिप्पली- અને પીપરનો और पिप्पलीका, कल्कः કલ્કસહિત आपेल कल्क मिलाकर दी हुई, निरूहः निरूहवस्ति, क्रिमिनाशन क्रिमिनाशक એ कृमिनाशक है ॥ १० ॥

9-10 Take five Prasritas of embelia three myrobalans drumstick emetic nut, nut grass and kidney leaved ipomea and one of til oil and emulsify the whole together with the paste of embelia and long pepper This evacuative enema is curative of helminthiasis

वृषत्वकृन्निरूह· —

पयस्येक्षुस्थिराराास्नाविदारीक्षौद्रसर्पिषाम् ।
एकैकः प्रसृतो बास्तः कृष्णाकल्को वृषत्वकृत् ॥११॥

पयस्या- પયસ્યા पयस्या, इक्षु- શેરડી ईख, स्थिरा- શાલવણ सरीवन, रास्ना- રાસ્ના वायसुरई, विदारी- ફગિયો बिलाईकन्द, क्षौद्र- મધ मधु, सर्पिषाम् ઘી घृत, एकैक. એક એક एक एक, प्रसृतः પ્રસૃત ८-८ तोले, कृष्णाकल्क. તેમાં પીપરનો કલ્ક नाखी आपेली इनमें

---

९ मेहाभिष्यन्द मोहाभिष्यन्द (ड घ)

१० आखुपर्णिजात्—आखुपर्णिकात (ड.)

,, कषायात्—कषाया (ड.)

,, क्रिमिनाशन—क्रिमिनाशक (ड.)

पिप्पलीका कल्क मिलाकर दी गई, बस्ति निरूहबस्ति निरूहबस्ति, वृषस्कृत वीर्य वृद्धि करनेवाला है वृषताकारक है ॥११॥

11. Take one Prasrita each of milky yam, sugar cane tick trefoil, indian groundsel white yam, honey and ghee and add the paste of long pepper This makes an enema promotive of virility.

भेदनो निरूह —

चत्वारस्तैलगोमूत्रदधिमण्डाम्लकाञ्जिकान् ।
प्रसृताः सर्षपैः कल्कैर्विट्सङ्गानाहभेदनः ॥१२॥

तैल- तेल तेल, गोमूत्र- गोमूत्र गोमूत्र, दधिमण्ड- दहींका मंड दधिमण्ड, अम्लकाञ्जिकात् अने खाटी कांजी और अम्ल कांजी, चत्वारः प्रसृताः चार प्रसृत बत्तीस तोले, सर्षपैः तेनां सरसवनो इनमें सरसोंका, कल्कैः कल्क भेळवी आपेली निरूहबस्ति कल्क मिलाकर दी गई निरूहबस्ति, विट्सङ्ग- मलरोध मलसङ्ग, आनाह- अने आनाहने और आनाहकी, भेदनः तोडनार छे नाशक है ॥१२॥

12. Take four Prasritas of til oil cow's urine, whey and sour conjee and add the paste of rape-seed. This makes an enema which is curative of constipation and distension of the abdomen

मूत्रकृच्छ्रहरनिरूहः —

श्वदंष्ट्राश्मभिदेरण्डरसात्तैलात् सुरासवात् ।
प्रसृताः पञ्च यष्ट्याह्वकौन्तीमागधिकासिताः ॥१३॥
कल्कः स्यान्मूत्रकृच्छ्रे तु सानाहे बस्तिरुत्तमः ।
एते लवणाः कोष्णा निरूहाः प्रसृतैर्नव ॥१४॥

१२. कल्कैः – पिष्टैः (क ग ङ त थ द ध)

१४. कल्कः स्यान्मूत्रकृच्छ्रे तु सानाहे बस्तिरुत्तम —कल्को बस्तिस्तु सानाहे मूत्रकृच्छ्रे परो मतः (ख ङ, थ फ)

,, पञ्चैतैर्नव—पञ्चतानव (फ)

श्वदंष्ट्रा- गोखरू गोखरू अश्मभिद् पाषाणभेद पाषाणभेद, एरण्ड- अने एरंडनो और एरण्ड इनका, रसात् क्वाथ क्वाथ, तैलात् तेल तैल, सुरासवात् तथा सुरासव तथा सुरासव, पञ्च प्रसृताः पांच प्रसृत ४० तोले, यष्ट्याह्व- तेमां जेठीमध इनमें मुलहठी, कौन्ती- रेणुकबीज रेणुका मागधिका- पीपर पिप्पली, सिता- अने साकरनो और चीनी इनका, कल्कः कल्क भेळवी कल्क मिलाकर, बस्तिः बनावेली बस्ति बनायी हुई बस्ति, सानाहे आनाह आनाह मूत्रकृच्छ्रे तु तथा मूत्रकृच्छ्रमां तथा मूत्रकृच्छ्रमें, उत्तमः उत्तम उत्तम, स्यात् छे है, प्रसृतैः प्रसृत प्रमाणे अनुसार प्रसृत प्रमाणके अनुसार एने नव आ नव ये नौ, निरूहाः निरूहो निरूहों मलसणा क्षारयुक्त लवणके साथ, कोष्णा अने कोशेका आपवा जोईओ और कोसे गरम देने चाहिए ॥१३-१४॥

13-14 Take five Prasritas of the decoctions of small caltrops, indian rock foil, castor, til oil and sura wine, and add the paste of liquorice, fragrant piper, long pepper and sugar candy. This makes an excellent enema in conditions of dysuria and distension of the abdomen.

तीक्ष्णो बस्तिर्मधुरप्रत्यास्थापन च—

मृदुबस्तिर्जडीभूते तीक्ष्णोऽन्यो बस्तिरिष्यते ।
तीक्ष्णैर्विकर्षिते स्वादु प्रत्यास्थापनमिष्यते ॥१५॥

मृदुबस्तिः मृदु बस्तिथी मृदुबस्तिसे, जडीभूते जडी थयेल मनुष्यने निष्क्रिय हो जाने पर, अन्यः बीजो अन्य, तीक्ष्णः तीक्ष्ण तीक्ष्ण, बस्तिः बस्तिनी बस्तिका, इष्यते आवश्यकता रहे छे प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्णैः तीक्ष्ण बस्तिथी तीक्ष्ण बस्तिसे, विकर्षिते कृश थयेलाने कृश हो जाने पर, स्वादु मधुर मधुर द्रव्योंसे, प्रत्यास्थापनम् आस्थापनबस्ति आस्थापन, इष्यते जरूर रहे छे, करना चाहिए ॥१५॥

१५ प्रत्यास्थापनमिष्यते—प्रत्यास्थापनमेव वा (ख)

15 In conditions of stagnation induced by the administration of an over mild enema, the remedy consists in the administration of a second and severe enema, while on the other hand, if a patient has been excessively depleted by severe enemas, recourse must be had to corrective enema prepared with the sweet group of drugs.

गुददाहादौ द्राक्षादियोगः —

वातोपसृष्टस्योष्णैः स्युर्गुददाहादयो यदि ।
द्राक्षाम्बुना त्रिवृत्कल्कं दद्याद्दोषानुलोमनम् ॥१६॥

वातोपसृष्टस्य वातदोषवाळा मनुष्यने वातसे पीडित मनुष्यको, उष्णैः ઉષ્ણ બસ્તિઓથી उष्ण वस्तिसे, यदि जो यदि, गुद-दाह- गुदानो दाह गुदामें दाह, आदयः વગેરે आदि, स्युः थाय तो हो जायें तो, दोषानुलोमनम् દોષોનું અનુલોમન કરનાર दोषोंका अनुलोमन करनेवाला, त्रिवृत्कल्कम् નસોતરનો કલ્ક निसोतका कल्क, द्राक्षाम्बुना द्राक्षना કવાથ સાથે द्राक्षके क्वाथके साथ मिलाकर, दद्यात् આપવો देना चाहिए ॥ १६ ॥

16 If a person, suffering from disordered vata, complains of burning in the anus etc., as a result of the administration of a hot enema, he should be given a potion consisting of the paste of turpeth diluted with the decoction of grapes; this will induce the normal peristalsis and passage of morbid matter

बस्तिशुद्धस्य यवागूविधानम्—

तद्धि पित्तशकृद्वातान् हृत्वा दाहादिकाञ्जयेत् ।
शुद्धश्चापि पिबेच्छीतां यवागूं शर्करायुताम् ॥१७॥

तद्धि તે વહ तत् वह, पित्तशकृत् પિત્ત, મળ पित्त, मल, वातान् તથા વાયુને एवं वायुको, हृत्वा હરીને नष्ट कर दाहादिकान् દાહ વગેરેને दाहादिको, जयेत् જીતે छे शान्त करता है, शुद्धश्च अपि शुद्धि થયા પછી शोधनके शुद्ध होने पर रोगी, शर्करायुताम् સાકરયુક્ત शर्करामिश्रित, शीताम् यवागूम् ઠંડી यवागू शीतल यवागूको, पिबेत् પીવી पीवे ॥ १७ ॥

17 This enema, by effecting elimination of the morbid pitta feces and flatus, will allay the burning etc.; when purified thus the patient should be given a drink of cold gruel mixed with sugar

क्षीणविट्कस्य चिकित्सा—

अथवाऽतिविरिक्तः स्यात् क्षीणविट्कः स भक्षयेत् ।
माषयूषेण कुल्माषान् पिबेन्मध्वथवा सुराम् ॥१८॥

अथवा अथवा अथवा, अतिविरिक्तः અતિશય વિરેચનને લીધે अतिशय विरेचनके कारण, क्षीणविट्कः स्यात् જો મળ ક્ષીણ થઈ ગયો હોય તો यदि मल क्षीण हो गया हो तो, सः તેણે वह माषयूषेण અડદના યૂષ સાથે माषके यूषके साथ, कुल्माषान् કુલ્માષ कुल्माषको, भक्षयेत् ખાવા खाये, मधु અને मधु और मधु, अथवा अथवा या, सुराम् સુરા सुराका, पिबेत् પીવી पान करे ॥१८॥

18 If the patient is excessively purged and as a result suffers from an excessive loss of fecal matter, he should eat the Kulmasha preparation i e half-boiled barley or other grain with the thin gruel of black gram, or he should drink honey wine or Sura wine.

११ गुददाहादयो यदि—स्युर्गुदा दाहादयो यदि (ख ग)
१७ दाह—दोष (ङ)
१८ पिबेन्मध्वथवा—पिबेद्वध्वथवा (ख ङ,)
मधु यदि (त थ ब फ,)
माषयूषेण—माषान्नयूषान् (ङ)

अतिसारस्य षट्त्रिंशद्भेदाः —

सामं चेत् कुणपं शूलैरुपविशेदरोचकी ।
स घनातिविषाकुष्ठनतदारुवचाः पिबेत् ॥१९॥

अरोचकी अरुचिवाळो अनुष्य अरुचिवाळा मनुष्यको, **शूलै.** शूलसहित दर्दके साथ, **सामम्** आमयुक्त आममिश्रित, **कुणपम्** अने मुडदाना जेवा गंधवाळा मळने। और शवकी दुर्गन्धवाले मलका, **उपविशेत्** चेत त्याग करे तो। त्याग करे तो, **स** ते ते वह, **घन** मोथ मोथा, **अतिविषा-** अतिविषनी कणी अतीस, **कुष्ठ-** कूठ कूठ, **नत-** तगर तगर, **दारु-** देवदार देवदारु, **वचा.** अने वज एओनो कषाय और वच इनका काथ **पिबेत्** पीवो। पीये ॥१९॥

19. If the patient is seen passing foul-smelling and undigested stools accompanied with colicky pain and anorexia, he should drink a potion of nut-grass, atees, costus, indian valerian, deodar and sweet flag.

शकृद्वातमसृक् पित्तं कफ वा योऽतिसार्यते ।
पक्वं, तत्र स्वकैर्यैर्वक्ष्यते भेषजैर्हितम् ॥२०॥

यः जेने जिसको, **पक्वम्** पाकेला पक्व, **शकृत्** मळ मल, **वातम्** वात वायु, **असृक्** रक्त रक्त, **पित्तम्** पित्त पित्त, **कफम् वा** अथवा कफनो या कफका, **अतिसार्यते** अतिसार थाय अतिसार हो जाय, **तत्र** तेने माटे उसके लिए, **स्वकैर्यैः** पोतपोतानां वर्गना औषधथी अपने अपने वर्गकी औषधसे सिद्ध, **बस्ति.** बस्ति बस्ति, **श्रेष्ठम्** श्रेष्ठ उत्तम, **भिषज्जितम्** औषध छे औषध है ॥२०॥

20 If the patient passes excessively, digested stools, flatus, blood, pitta or kapha, the enema prepared with suitable medicaments is the best remedial measure.

षण्णामेषां द्विसंसर्गात् त्रिंशद्भेदा भवन्ति तु ।
केवलैः सह षट्त्रिंशद्विद्यात् सोपद्रवानपि ॥२१॥

द्विसंसर्गात् बे बेना संसर्गथी दो दोके संसर्गसे, **एषाम्** आ इन, **षण्णाम् तु** छ अतिसारना छः अतिसारके, **त्रिंशत्** त्रीस तीस, **भेदा.** भेद भेद, **भवन्ति** थाय छे हो जाते है, **केवलैः सह** मूळना छ साथे मूल छः के साथ मिलनेसे, **सोपद्रवान्** उपद्रवयुक्त उपद्रवयुक्त, **षट्त्रिंशत्** छत्रीस भेदो छत्तीस भेदोंको, **अपि** पण भी, **विद्यात्** जाणवा जाने ॥२१॥

21. These six varieties of diarrhea are further subdivided into thirty varieties, according to the various combinations of two morbid humors These thirty together with the main six varieties make thirty-six varieties of diarrhea, along with their complications.

अतिसारोपद्रवा —

शूलप्रवाहिकाध्मानपरिकर्त्यरुचिज्वरान् ।
तृष्णोष्णदाहमूर्च्छादींश्चैषां विद्यादुपद्रवान् ॥२२॥

शूल- शूल शूल, **प्रवाहिका-** प्रवाहिका प्रवाहिका, **आध्मान-** आध्मान आध्मान, **परिकर्ति-** परिकर्तिका परिकर्तिका, **अरुचि-** अरुचि अरुचि, **ज्वरान्** ज्वर ज्वर, **तृष्णा-उष्ण-** तृषा, उष्णु तृष्णा, उष्णिमा, **दाह-** दाह दाह, **मूर्च्छादीन् च** अने मूर्च्छा वगेरेने और मूर्च्छा

---

१० साम चेत् कुणप-आम य कुणप (घ)
साम चेत् कुणप शूलैरुपविशेदरोचकी—साम चेदतिसारेण शूलारोचकरोगवान् (ख ङ त थ)
,, साम चेत् कुणप शूलैरुपविशेदरोचकी—साम चेदाशय शूलैरुपवेशेरन्नरोचक (द)
, , —साम चेदतिसारेण। पूतिशूलैररोचकी (थ)
, शूलैरुपविशेदरोचकी-शूलैरुपवेश्येत मारुचि. (घ)
,, सघनातिविषाकुष्ठ-सघनदा हपुषाकुष्ठ (ख ङ त)
२० पक्व-पक्व (क घ. फ)

२१. भवन्ति तु—भवन्ति ते (थ)
,, षट्त्रिंशत्—चेत त्रिंशत (ङ)
२२. तृष्णोष्णदाह-तृष्णोर्हिदाह (घ.)

આદિકો, ઉપદ્રવાન્ ઉપદ્રવોના ઇનકે, ઉપદ્રવાન્ ઉપદ્રવ उपद्रव विद्यात् જાણવા જાને ॥२२॥

22. The physician should know colic, dysentery, meteorism, griping pain, anorexia, fever, thirst, stupefaction, burning, fainting etc., to be the complications of these various types of diarrhea.

अतिसारोपद्रवाणां नाशना योगाः—

तत्रामेऽन्तरपानं स्याद् व्योषाम्ललवणैर्युतम् ।
पाचनं शस्यते वस्तिरामे हि प्रतिषिध्यते ॥२३॥

तत्र તે इस, **आमे** આમના અતિસારમાં આમાતિસારમેં, **व्योष-** ત્રિકટુ ત્રિકટુ, **अम्ल-** અમ્લ દ્રવ્ય અમ્લ દ્રવ્ય, **लवणैः** અને લવણોથી और लवणसे, **युतम्** યુક્ત મિશ્રિત, **अन्तरपानम्** પાચન पाचन, **स्यात्** આપવુ દેના चाहिए, **हि** આમે કારણ કે આમમાં क्योंकि आममें, **पाचनम्** પાચન पाचन, **शस्यते** પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है, **बस्तिः** બસ્તિનો वस्ति, **प्रतिषिध्यते** નિષેધ કરવામાં આવે છે निषिद्ध है ॥ २३ ॥

23. When the patient passes undigested stools, a digestive potion prepared with the three spices, acids and salt is recommended, since in this condition, administration of the enema is contra-indicated

वातघ्नैर्ग्राहिवर्गीयैर्बस्तिः शकृति शस्यते ।

शकृति મળના અતિસારમાં મલાતિસારમેં, **वातघ्नैः** વાતનાશક वातघ्न, **ग्राहिवर्गीयैः** તથા ગ્રાહી વર્ગના દ્રવ્યોથી तथा ग्राही वर्गके द्रव्योंसे साधित, **बस्तिः** બસ્તિ वस्ति, **शस्यते** પ્રશસ્ત છે उत्तम है ॥२३½॥

23½ When the patient passes digested stools, the physician should administer enema prepared from vata curative and astringent group of drugs.

स्वाद्वम्ललवणैः शस्तः स्नेहबस्तिः समीरणे ॥२४॥

समीरणे વાયુના અતિસારમાં वातातिसारमें, **स्वादु-** સ્વાદુ મધુર, **अम्ल-** અમ્લ अम्ल, **लवणैः** અને લવણ દ્રવ્યોથી યુક્ત और लवण द्रव्योंसे युक्त, **स्नेहबस्तिः** સ્નેહબસ્તિ स्नेहबस्ति, **शस्त** પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥२४॥

24 If there is provocation of vata the patient should be given the unctuous enema prepared with sweet, sour and salt groups of drugs.

रक्ते रक्तेन, पित्ते तु कषायस्वादुतिक्तकैः ।
सार्यमाणे कफे बस्तिः कषायकटुतिक्तकैः ॥२५॥

रक्ते सार्यमाणे રક્તના અતિસારમાં રક્તાતિસારમેં, **रक्तेन** રક્તથી रक्तसे, **पित्ते तु** પિત્તમાં पित्तमें, **कषाय-** કષાય कषाय, **स्वादु-** મધુર स्वादु, **तिक्तकैः** અને તિક્ત દ્રવ્યોથી और तिक्त द्रव्योंसे, **कफे** અને કફના અતિસારમાં और कफातिसारमें, **कषाय-** કષાય कषाय, **कटु-** કટુ कटु, **तिक्तकैः** અને તિક્ત દ્રવ્યોથી सिद्ध और तिक्त द्रव्योंसे सिद्ध, **बस्तिः** બસ્તિ आपवी बस्ति देनी चाहिए ॥२५॥

25. If there is blood in the stools, enema of blood should be given; and in the case of provocation of pitta the enema prepared of astringent, sweet and bitter groups of drugs, and if there is excessive mucus in the stools the enema prepared of astringent, pungent and bitter groups of drugs should be given.

शकृता वायुना वाऽऽमे तेन वर्चस्यथानिले ।
संसृष्टेऽन्तरपानं स्याद् व्योषाम्ललवणैर्युतम् ॥२६॥

शकृता અપ્રધાન મળ અપ્રધાન મલ, **वायुना वा** અથવા વાયુ સાથે अथवा वायुके साथ, **आमे** પ્રધાન

---

२३ तत्रामेऽन्तरपानं—तत्रामे वमनं कार्यं (झ ङ ञ. ध. फ.)

२४ स्वाद्वम्ललवणै—स्वाद्वम्ललवण (ध.)

२६ व ऽऽमे—चामे (ब ङ)

આમનો પ્રધાન આમકા, તેન અથવા અપ્રધાન આમની સાથે અથવા અપ્રધાન આમકે સાથ, વર્ચસિ પ્રધાન મળ પ્રધાન મલ, અથ અનિલે અથવા વાયુનો અથવા વાયુકા, સંસૃષ્ટે સંસર્ગ થતાં સસર્ગ હોને પર, વ્યોષ- ત્રિકટુ ત્રિકટુ, અમ્લ- અમ્લ દ્રવ્ય અમ્લ દ્રવ્ય, લવણૈ: યુક્તમ્ અને લવણથી યુક્ત ઔર લવણસે યુક્ત, પાચન પાચન પાચન, સ્યાત્ પાચન આપવું જોઈએ પાચન દેના ચાહિએ ॥૨૬॥

26 If the condition of lienteric diarrhea is associated with fecal matter or flatus, or if the condition of feculent diarrhea or diarrhea due to vata-morbidity is associated with undigested stools the treatment consists of a digestive potion of the three spices and the drugs of the acid and salt groups

पित्तेनामेऽसृजा वाऽपि तयोरामेन वा पुनः ।
संसृष्टयोर्भवेत् पानं सव्योषस्वादुतिक्तकम् ॥२७॥

પિત્તેન અપ્રધાન પિત્તની સાથે અપ્રધાન પિત્તકે સાથ, અસૃજા વા અપિ અથવા રક્તની સાથે અથવા રક્તકે સાથ, આમે પ્રધાન આમનો પ્રધાન આમકા, આમેન વા અથવા અપ્રધાન આમની સાથે અથવા અપ્રધાન આમકે સાથ, તયો: પુનઃ પ્રધાન પિત્તનો અથવા રક્તનો પ્રધાન પિત્તકા અથવા રક્તકા, સંસૃષ્ટયો: સંસર્ગ થતાં સંસર્ગ હોને પર, સવ્યોષ- ત્રિકટુ ત્રિકટુ સ્વાદુ- અને મધુર ઔર મધુર, તિક્તકમ્ તેમજ તિક્તદ્રવ્યથી યુક્ત એવ તિક્ત દ્રવ્યોંસે યુક્ત, પાનમ્ પાચન પાચન, ભવેત્ હિતકર છે હિતકર હૈ ॥૨૭॥

27. If the condition of lienteric diarrhea is associated with bile or blood or if the condition of bilious or sanguinous diarrhea is associated with undigested stools, the treatment consists of a potion of the three spices and the drugs of the sweet and the bitter groups

तथाऽऽमे कफसंसृष्टे कषायव्योषतिक्तकम् ।
आमेन तु कफे व्योषकषायलवणैर्युतम् ॥२८॥

તથા તથા તથા, આમે પ્રધાન આમનો પ્રધાન આમકા, કફસંસૃષ્ટે અપ્રધાન કફની સાથે સંસર્ગ થતાં અપ્રધાન કફકે સાથ સસર્ગ હોને પર, કષાય- કષાયદ્રવ્ય કષાયદ્રવ્ય, વ્યોષ- ત્રિકટુ ત્રિકટુ, તિક્તકમ્ અને તિક્ત દ્રવ્યથી યુક્ત પાચન હિતકર છે ઔર તિક્ત દ્રવ્યોંસે યુક્ત પાચન હિતકર હૈ. આમેન તુ તથા અપ્રધાન આમની સાથે તથા અપ્રધાન આમકે સાથ, કફે પ્રધાન કફનો સંસર્ગ થતાં પ્રધાન કફકા સસર્ગ હોને પર, વ્યોષ- ત્રિકટુ ત્રિકટુ, કષાય- કષાય કષાય, લવણૈ: યુક્તમ્ અને લવણથી યુક્ત પાચન હિતકર છે ઔર નમકસે યુક્ત પાચન હિતકર હૈ ॥૨૮॥

28. If the condition of lienteric diarrhea is associated with mucus, the treatment consists of a potion of the three spices and the drugs of the astringent and the bitter groups.

वातेन विड्सि पित्ते वा विट्पित्ताभ्यां तथाऽनिले ।
मधुराम्लकषायः स्यात् संसृष्टे बस्तिरुत्तमः ॥२९॥

વાતેન અપ્રધાન વાયુની સાથે અપ્રધાન વાયુકે સાથ વિડ્સિ પિત્તે વા પ્રધાન મળનો અથવા પિત્તનો સંસર્ગ થતાં પ્રધાન મલ અથવા પિત્તકા સસર્ગ હોને પર, તથા વિટ્પિત્તાભ્યામ્ તથા અપ્રધાન મલ અથવા પિત્તની સાથે તથા અપ્રધાન મળ અથવા પિત્તકે સાથ, અનિલે પ્રધાન વાયુનો પ્રધાન વાયુકા સંસૃષ્ટે સંસર્ગ થતાં સસર્ગ હોને પર, મધુર- મધુર મધુર, અમ્લ- અમ્લ અમ્લ, કષાય- તથા કષાય દ્રવ્યોથી સાધિત તથા કષાય દ્રવ્યોંસે સાધિત, બસ્તિ: બસ્તિ વસ્તિ, ઉત્તમ ઉત્તમ ઉત્તમ, સ્યાત્ છે હૈ ॥૨૯॥

---

૨૮ સ્વાદુ-કટુ (ટ)

૨૮. આમેન તુ કફે–આમે તનુકફે (ખ.)

૨૯ વિટ્પિત્તાભ્યાં–વિટ્પિત્તાસૈ. (ક ઘ ત, ધ. ફ.)

29. If the conditions of feculent or bilious diarrhea is associated with flatus, or if the condition of diarrhea of vata is associated with fecal matter or bile, the best line of treatment is the administration of an enema prepared of the drugs of the sweet, acid and astringent groups.

शकृच्छोणितयोः पित्तशकृतो रक्तपित्तयो ।
बस्तिरन्योन्यसंसर्गे कषायस्वादुतिक्तकः ॥३०॥

शकृत्-शोणितयो. મળ અને રક્તના મલ और रक्तके, पित्तशकृतोः पित्त અને મળના પિત્ત और मलके, रक्तपित्तयोः तथा રક્ત અને પિત્તના तथा रक्त और पित्तके, अन्योन्य- એક બીજાના परस्पर, संसर्गे स ससर्गमां संसर्गमे, कषाय કષાય कषाय, स्वादु- स्वादु स्वादु, तिक्तक અને તિક્ત દ્રવ્યોથી સાધિત और तिक्त द्रव्योंसे साधित, बस्तिः બસ્તિ उत्तम छे बस्ति उत्तम है ॥३०॥

30 If fecal matter and blood, or bile and fecal matter, or blood and bile, or fecal matter and blood and bile are found mutually associated in the conditions of diarrhea, the treatment consists in the administration of an enema prepared of the drugs of the astringent, sweet and bitter groups

कफेन विशि पित्ते वा कफे विट्पित्तशोणितैः ।
व्योषतिक्तकषायः स्यात् संसृष्टे बस्तिरुत्तमः ॥३१॥

कफेन અપ્રધાન કફની સાથે अप्रधान कफके साथ, विशि पित्ते वा પ્રધાન મળ અથવા પિત્તનો प्रधान मल अथवा पित्तका, कफे અને પ્રધાન કફની સાથે और प्रधान कफके साथ, विट्- पित्त- અપ્રધાન મળ પિત્ત અપ્રધાન મલ, પિત્ત, शोणितैः અથવા રક્તનો अथवा रक्तका, संसृष्टे स ससर्ग થતાં संसर्ग होने पर, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, तिक्त- तिक्त तिक्त, कषाय तथा કષાય દ્રવ્યોથી સિદ્ધ तथा कषाय द्रव्योंसे सिद्ध बस्ति બસ્તિ बस्ति, उत्तम स्यात् उत्तम छे उत्तम है ॥३१॥

31 If the condition of feculent diarrhea or bilious diarrhea is associated with mucus in stools or if the diarrhea due to kapha is associated with fecal matter, bile or blood in stools, the best line of treatment consists in the administration of an enema prepared of the three spices and the drugs of the bitter and the astringent groups

स्याद्वस्तिर्व्योषतिक्ताम्लः संसृष्टे वायुना कफे ।
मधुरव्योषतिक्तस्तु रक्ते कफविमूर्च्छिते ॥३२॥

वायुना અપ્રધાન વાયુની સાથે अप्रधान वायुके साथ, कफे પ્રધાન કફનો प्रधान कफका, संसृष्टे स ससर्ग થતાં ससर्ग होनेपर, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, तिक्त- अने तिक्त तिक्त, अम्ल. तथा अम्ल द्रव्यथी साधित और अम्ल द्रव्योंसे साधित, रक्ते अने प्रधान રક્તની साथे और प्रधान रक्तके साथ, कफविमूर्च्छिते अप्रधान કફનો संसर्ग थतां अप्रधान कफका ससर्ग होनेपर, मधुर- स्वादु द्रव्य मधुर द्रव्य, व्योष- ત્રિકટુ त्रिकटु, तिक्तः तु तथा तिक्त द्रव्यथी साधित बस्ति तथा तिक्त द्रव्योंसे साधित बस्ति, स्यात् आपनी लेवी जोईओ देनी चाहिए ॥ ३२ ॥

32. If the condition of diarrhea due to kapha is associated with flatus, the treatment consists in the administration of an enema prepared of the three spices and the drugs of the bitter

११ व्योषतिक्तकषाय —कट्वतिक्तकषाय (च.)

३२ व्योषतिक्ताम्ल· —व्योषव्यस्ताम्ल (क)
,, कफविमूर्च्छिते—कफविमिश्रिते (क ड द.)

and acid groups; while if the condition of sanguinous diarrhea is associated with mucus in stools, the treatment consists in the administration of an enema prepared of the three spices and the drugs of the sweet and bitter groups

मारुते कफसंसृष्टे व्योषाम्ललवणो भवेत् ।
बस्तिर्वातेन पित्ते तु कार्यः स्वाद्वम्लतिक्तकः ॥३३॥

मारुते प्रधान वायुनो। प्रधान वायुका, कफसंसृष्टे अप्रधान કફની સાથે સંસર્ગ થતાં अप्रधान कफके साथ संसर्ग होने पर, व्योष- त्रिકટु त्रिकटु, अम्ल- अम्ल द्रव्य अम्ल द्रव्य, लवणः अने લવણથી साधित अरित और लवणसे साधित बस्ति, भवेत् આપવી देनी चाहिए वातेन अने अप्रधान वायुनी साथे और अप्रधान वायुके साथ, पित्ते तु प्रधान પિત્તનો સંસર્ગ થતાં प्रधान पित्तका संसर्ग होने पर स्वादु- मधुर स्वादु, अम्ल- अम्ल अम्ल, तिक्तकः तथा તિક્ત द्रव्योथी साधित तथा तिक्त द्रव्योंसे साधित, बस्ति अरित बस्ति, कार्यः आपवी જોઈએ देनी चाहिए ॥३३॥

33. If the diarrhea due to vata is associated with mucus in stools, the treatment consists in the administration of an enema prepared of the three spices and the drugs of the sweet and the salt groups, while if the condition of sanguinous diarrhea is associated with flatus in stools the treatment consists in the administration of an enema prepared of the drugs of the sweet, acid and bitter groups.

अतिसारोक्तक्रमस्यान्यत्राप्यतिदेश —

त्रिचतुःपञ्चसंसर्गानेवमेव विकल्पयेत् ।
युक्तिश्चैषातिसारोक्ता सर्वरोगेष्वपि स्मृता ॥३४॥

एवम् एव आ ज प्रमाणे इसी प्रकार, त्रि-चतुः-पञ्च- त्रण, चार तथा पांचना तीन, चार तथा पांचके, संसर्गान् स ससर्ग-नी संसर्गकी, विकल्पयेत् કલ્પના કરવી જોઈએ कल्पना करनी चाहिए, अतिसारोक्ता च अतिसारना विषयमा કહેલી अतिसारोंमें कही हुई, एषा आ यह, युक्ति युक्ति युक्ति, सर्वरोगेषु सर्वेष रोगोमां सब रोगोंमे, अपि पण भी, स्मृता समજવી समझनी चाहिए ॥३४॥

34 In this manner, in combinations of three, four or five morbid factors, the corresponding combination of therapeutic measures should be determined. This methodology enunciated with reference to diarrhea is applicable *mutatis mutandis* in all disease-conditions.

आमादिषट्कसंसर्गचिकित्सा—

युगपत् षड्रसं अण्णां संसर्गे पाचनं भवेत् ।
निरामाणां तु पञ्चानां बस्तिः षाड्रसिको यतः ॥३५॥

षण्णाम् છના छ का, संसर्गे स ससर्गमां मेल होनो युगपत् એક સાથે एक साथ, षड्रसम् છયે રસોનું छ-हों रसोंसे युक्त, पाचनम् પાચન पाचन, भवेत् આપવુ જોઈએ देना चाहिए, निरामाणाम् પણ આમ સિવાયના आमके बिना पञ्चानाम् तु પાંચના स ससर्गमां पाचका मसर्ग होनेपर, षाड्रसिक छ रसनी छ रसोंसे युक्त, बस्तिः अरित बस्ति, यतः आपवी જોઈએ देनी चाहिए ॥ ३५ ॥

35 When all the six morbific factors are found in combination a digestive potion consisting of all the six tastes should be used; when five of the six conditions except that of chyme are involved, the enema consisting of all the six tastes should be given

३३. पित्ते–रक्ते ष ज्ञ ड थ ध फ)
३४ त्रिचतु पञ्चससर्गान्–त्रिचतु पञ्चषड्योगान् (फ.)
३५. षण्णाम्–सर्वं .द)
,, भवेत्- विवेत् (ध.)

अतिसारहरं घृतम्—

उदुम्बरशलाटूनि जम्ब्वाम्रोदुम्बरत्वचः ।
शङ्खं सर्जरसं लाक्षां कर्दमं च पलांशिकाम् ॥३६॥
पिष्ट्वा तैः सर्पिषः प्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत् ।
अतीसारेषु सर्वेषु पेयमेतद्यथाबलम् ॥३७॥

पलांशिकम् એક એક પલ એક एक पल, उदुम्बर- ઉમરડાનાં शलाटु કચ્ચે गूलर, जम्बु- જાંબુ जामुन, आम्र- આંબા आम, उदुम्बर- અને ઉમરડાની और गूलरकी, त्वच छाल छाल, शङ्खम् शंख शङ्ख, सर्जरसम् सर्जरस राल, लाक्षाम् લાખ लाख, कर्दमम् च અને કર્દમ और कर्दम, पिष्ट्वा એઓને પીસી इनको पीसकर, तैः તેઓની साथे उनके साथ, क्षीरद्विगुणितम् ૧૨૮ તોલા દૂધમાં १२८ तोले दूधमें, सर्पिषः घी का घी, प्रस्थम् ६४ તોલા ६४ तोले, पचेत् પકાવવું सिद्ध करे, सर्वेषु सर्व सब, अतीसारेषु अतिसारोंमें अतिसारोंमें, एतत् એ इसे, यथाबलम् બલ અનુસાર बलके अनुसार, पेयम् પીવું पीना चाहिए ॥३६-३७॥

36-37. Take four tolas each of the unripe fruits of gular fig, the barks of jambul, mango and gular fig, conch, sal resin, lac and Kardama and reducing the whole to paste, prepare with it 64 tolas of ghee adding double the quantity of milk. This medicated ghee may be given in all kinds of diarrhea, according to the vitality of the patient.

अतिसारहरा यवाग्वः—

कच्छुराधातकीबिल्वसमङ्गारक्तशालिभिः ।
मसूराश्वत्थशुङ्गैश्च यवागूः स्याज्जले श्रृतैः ॥३८॥

जले श्रृतैः પાણી સાથે ઉકાળીને जलमें पकाकर, कच्छुरा- કૌંચ केवाँच, धातकी- ધાવડી धायके फूल, बिल्व- બીલી बेलगिरी, समङ्गा- રીસામણી लज्जावंती, रक्तशालिभिः લાલ ચોખા लाल चावल, मसूर- મસૂર मसूर, अश्वत्थशुङ्गैः च અને પીપળાનાં પત્રાંકુર और पीपलके पत्रांकुर इनकी, यवागूः यवागू यवागू, स्यात् કરવી बनाये ॥३८॥

38 A medicated gruel, prepared of cowage, fulsee flowers, bael, sensitive plant, red rice, lentils and sprouts of holy fig with water may be given in conditions of diarrhea.

बालोदुम्बरकट्वङ्गसमङ्गाप्लक्षपल्लवैः ।
मसूरधातकीपुष्पबलाभिश्च तथा भवेत् ॥३९॥

बालोदुम्बर- કાચાં ઉમરડાનાં કૂલ कच्चे गूलर, कट्वङ्ग- અરલુ अरलु, समङ्गा- રીસામણી लज्जावन्ती, प्लक्षपल्लवैः પીપળાના પત્રાંકુરોથી पाकरके पत्ते, मसूर- મસૂર मसूर, धातकीपुष्प- ધાવડીનાં ફૂલ धायके फूल, बलाभिः च અને બલા એઓથી પણ यवागू और बला इनसे भी यवागू, तथा તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, भवेत् સિદ્ધ કરવી सिद्ध करे ॥३९॥

39 Similarly a medicated gruel prepared of tender gular fig, indian calosanthes, sensitive plant and sprouts of yellow-barked fig tree, lentils, fulsee flowers and heart-leaved sida may also be given.

स्थिरादीनां बलादीनामिक्ष्वादीनामथापि वा ।
काथेषु समसूराणां यवाग्वः स्युः पृथक् पृथक् ४०

समसूराणाम् મસૂરસહિત मसूरसहित, स्थिरादीनाम् શાલપર્ણી વગેરે सरीवन आदि, बलादीनाम् બલા વગેરે बलादि, अथ अपि इक्ष्वादीनाम् वा અથવા शेरडी वगैरेना अथवा इक्षु आदिके, काथेषु કાથોમાં काथमें, पृथक् पृथक् જુદી જુદી पृथक् पृथक्, यवाग्वः यवागूएं यवागूएं, स्युः બનાવવી बनानी चाहिए ॥४०॥

३५ काश्मा–प्लाक्षी (ल. च फ)

३९. बालोदुम्बर–वटोदुम्बर (घ फ.)

४० बलादीनाम्–वटादीनाम् (ड. ध घ फ.)

, यवाग्वः स्यु–यवागिष्टा (ड)

40. Similarly, different medicated gruels may be prepared of lentils with the addition of the decoctions of any of the following groups of drugs viz., the tick trefoil group, the sida group and the sugar-cane group.

कच्छुरामूलशाल्वादिदण्डुलैरुपसाधिताः ।
दधितक्रारनालाम्लक्षीरेष्विक्षुरसेऽपि वा ॥४१॥
शीताः सशर्कराक्षौद्राः सर्वातीसारनाशनाः ।
ससर्पिर्मरिचाजाज्यो मधुरा लवणाः शिवाः ॥४२॥

कच्छुरामूल- કૌચ્છુરાનાં મૂળ કેવાચકે મૂળ, शाल्यादि- અને શાળ આદિ ઔર ચાવલોંકે, दण्डुलै- तंडुलोंसे चावलोंसे, दधि- દહી દહીં, तक्र- છાશ તક, आरनाल- અને આરનાલ ઔર કાંજી આદિ, अम्ल- ખાટા દ્રવ્યોમાં खट्टे द्रव्योंमें, क्षीरेषु દૂધમાં दूधमें, इक्षुरसे अपि वा અથવા શેરડીના રસમાં अथवा गन्नेके रसमें, उपसाधिताः સાધિત बनायी, सशर्करा- સાકર चीनी, क्षौद्राः તથા મધસહિત तथा मधुमिश्रित, शीता. शीतल यवागूओ शीतल यवागूए, सर्व- સર્વ सब प्रकारके अतीसार અતિસારનો अतिसारोंको, नाशनाः નાશ કરનાર છે नष्ट करती है, ससर्पि: ઘી घी, मरिच मिरी मरिच, अजाज्य; અને જીરાસહિત और जीरेसे संस्कृत, मधुराः મધુર मधुर, लवणा. કે લવણયુક્ત या नमकीन यवागूएं, शिवाः કલ્યાણકાર કલ્યાણકારી हैं ॥४१-४२॥

41-42 Medicated gruels prepared of the roots of cowage, sali and other kinds of rice or with curd, buttermilk, sour conjee, acid, milk and sugar cane should be given cold, mixed with sugar, honey, ghee and black pepper curing all kinds of diarrhea. These medicated gruels seasoned with ghee, black pepper, cumin seeds and sweet and salt articles are wholesome and curative of all kinds of diarrhea.

41 कच्छुरामूलशाल्यादि -शर्करामूतशाल्यादि (थ)
, उपसाधिता ...ऽपि साधिता (फ)
, दधितक्रारनालाम्लक्षीरेष्विक्षुरसेऽपि वा—दधितक्राम्लक्षवणाः सामुक्षारा प्रसाधिता (ट)
,, क्षीरेषु- क्षारेषु (क ख घ ङ)
42 ससर्पिर्मरिचाजाज्यो- ससर्पिर्लवणा योज्या (ट)

अतिसारचिकित्सासूत्रम् -

भवन्ति चात्र श्लोकाः—
स्निग्धाम्ललवणमधुरं पानं वस्तिश्च मारुते कोष्णः ।
शीतं तिक्तकषायं मधुरं पित्ते च रक्ते च ॥४३॥
स्निग्धोष्णकषायकटु श्लेष्मणि संग्राहि वातनुच्छकृति
पाचनमामे पानं पिच्छासृग्वस्तवो रक्ते ॥४४॥
अतिसारं प्रत्युक्तं मिश्रं द्वन्द्वादियोगजेष्वपि च ।
तत्रोद्रेकविशेषाद्दोषेषूपक्रमः कार्यः ॥४५॥

अत्र च આ વિષયમાં इस विषयमें, श्लोकाः भवन्ति શ્લોકો છે કે श्लोक हैं कि, मारुते वायुजन्य અતિસારમાં वातजन्य अतिसारमे, स्निग्ध- સ્નિગ્ધ स्निग्ध, अम्ल- અમ્લ अम्ल लवण- લવણ लवण, मधुरम् અને મધુર और मधुर, पानम् પાન पान, कोष्णः તથા નવશેકી तथा थोड़ी गरम, वस्ति च બસ્તિ वस्ति उत्तम है, पित्ते च પિત્તજન્ય અતિસારમાં पित्तजन्य अतिसारमें, रक्ते च અને રક્તજન્ય અતિસારમાં और रक्तजन्य अतिसारमें, शीतम् શીત शीतल, तिक्त- તિક્ત तिक्त, कषायम् કષાય कषाय, मधुरम् અને મધુર पान तेमज बस्ति उत्तम छे और मधुर पान एवं वस्ति उत्तम हैं, श्लेष्मणि કફજન્ય अतिसारमां कफजन्य अतिसारमें, तिक्त- तिक्त तिक्त, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, कषाय- કષાય कषाय, कटु- अने कटु पान तेमज बस्ति उत्तम छे और कटु पान एवं वस्ति उत्तम है, शकृति મલજન્ય अतिसारमां मलजन्य अतिसारमें, संग्राहि સંગ્રાહી संग्राही, वातनुत् અને વાતહર पान तेमज

43 रक्ते- रक्त (थ)
, द्वन्द्वादियोगजेष्वपि च—द्वन्द्वाम्लयोगजेष्वपि च (ख ङ)
,, , —द्वन्द्वाम्लेष्वपि च (घ फ)
,, उपक्रम कार्य —उपक्रमविशेष· (थ)

બસ્તિ ઉત્તમ છે ઔર વાતહર પાન એવ બસ્તિ ઉત્તમ હૈં, આમે આમજન્ય અતિસારમાં આમજન્ય અતિસારમેં, પાચનમ્ પાચન કરનારું પાચન કરનેવાલા, પાનમ્ પાન ઉત્તમ છે પાન ઉત્તમ હૈ, રક્તે અને રક્તજન્ય અતિસારમાં ઔર રક્તજન્ય અતિસારમેં, પિચ્છા- પિચ્છા બસ્તિઓ પિચ્છાવસ્તિયા, બસૃક્ બસ્તયઃ અને રક્તબસ્તિઓ ઔર રક્તવસ્તિયાં ઉત્તમ હૈ, અતિસારમ્ પ્રતિષ્કૃ આ પ્રમાણે અતિસારના વિષયમાં કહેવામાં આવ્યુ છે ઇસ તરહ અતિસારકે વિષયમે કહા ગયા હૈ, દ્વન્દ્વાદિ-યોગજેષુ ચ અપિ અને દ્વન્દ્વ વગેરેના યોગથી ઉત્પન્ન થયેલા અતિસારોમાં ઔર દ્વન્દ્વ આદિકે યોગસે ઉત્પન્ન હુએ અતિસારોંમેં, મિશ્રમ્ મિશ્ર ચિકિત્સા કહી છે મિશ્ર ચિકિત્સા કહી હૈ, તત્ર તેમાં ઇન સંસર્ગમેં, ઉદ્રેક શ્રેષ્ઠોવાત દોષોની અધિકતા અનુસાર દોષોંકી પ્રબલતાકે અનુસાર, દોષેષુ દોષોમાં દોષોંમેં, ઉપક્રમઃ ઉપચાર ચિકિત્સા, કાર્યઃ કરવો જોઈએ કરની ચાહિએ. ॥ ૪૩-૪૫ ॥

Here are verses again—

43-45. In diarrhea due to vata, the potion as well as the enema should be prepared of unctuous acid, salt and sweet articles and should be taken lukewarm; in diarrhea due to pitta and blood morbidity, both potion and enema should be prepared of bitter, astringent and sweet articles and should be taken cold; in diarrhea due to kapha, drink and enema should be prepared of bitter, astringent and pungent articles and should be taken hot; in diarrheas due to fecal morbidity, the medication should be astringent and alleviative of vata, in diarrhea due to chyme morbidity, digestive potions should be drunk, in diarrhea characterised by blood in stools the mucilagenous enema, or blood enema should be given. In this manner, we have indicated the various lines of treatment in diarrhea In cases where the diarrhea is caused by the morbidity of more factors than one, the medication should consist of the appropriate combination of the various lines indicated In these latter cases, the principle of treatment should be to treat the preponderant morbid factor first

अध्यायोक्ता विषयाः—

तत्र श्लोकः—

प्रासृतिका सव्यापत्क्रिया निरूहास्तथाऽतिसारहिताः ।
रसकल्पघृतयवाग्व-
श्चोक्ता गुरुणा प्रसृतसिद्धौ ॥४६॥

તત્ર તે વિષયમાં ઉસ વિષયમેં, શ્લોકઃ ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે ઉપસંહારકા શ્લોક હૈ કિ, પ્રસૃતસિદ્ધૌ આ પ્રાસૃતયોગીય સિદ્ધિમાં ઇસ પ્રાસૃતયોગીય સિદ્ધિમેં, સવ્યાપત્ક્રિયાઃ વ્યાપત્તિઓની ચિકિત્સાસહિત વ્યાપત્તિયોંકી ચિકિત્સાકે સાથ, પ્રાસૃતિકાઃ પ્રાસૃતિક બસ્તિયોગ પ્રાસૃતિક બસ્તિયોગ, તથા અતિસારહિતા. અતિસારમાં હિતકર અતિ-સારમેં હિતકર, નિરૂહા નિરૂહ નિરૂહ, રસ-કલ્પ રસકલ્પ રસકલ્પ, ઘૃત- ઘૃત ઘી, યવાગ્વ· ચ અને યવાગૂઓ ઔર યવાગૂએં, ગુરુણા ગુરુએ ગુરુને, ઉક્તા કહી બતાવ્યાં છે કહ દી હૈ ॥૪૬॥

Here is the recapitulatory verse—

46. In this chapter on success by the use of enema consisting of the Prasrita measure, the teacher has described the various enemas in which the Prasrita measure is used; the complications arising from the use of mild enema, as also their treatment, evacuative enemas which are beneficial

४ रसकल्पघृतयवाग्व —रसकल्पघृतयवाग्व (ब)
,, प्रसृतसिद्धौ-प्रसृतय सिद्धौ (ब.)

in conditions of diarrhea and finally, the determination of medications with reference to the six categories of taste, various medicated ghees and gruels.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने प्रासृतयोगीयसिद्धिर्नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे રચેલા अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थानमां सिद्धिस्थानमें, प्रासृतयोगीयसिद्धि 'प्रासृतयोगीयसिद्धि' 'प्रासृतयोगीयसिद्धि', नाम नामनो नामका, अष्टम आठमो आठवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

8 Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the eighth chapter entitled 'The successful treatment of administration of the Prasrita Enema' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

नवमोऽध्यायः ।

નવમો અધ્યાય अध्याय नौवाँ

Chapter IX

त्रिमर्मीयसिद्ध्युपक्रम.—

अथातस्त्रिमर्मीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

અથ अतः હવે અહીંથી अब आगे, त्रिमर्मीयाम् सिद्धिम् 'त्रिमर्मीयसिद्धि' નામના અધ્યાયનું 'त्रिमर्मीयसिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेयः आत्रेये આત્રેયને, इति ह આ વિષયમાં नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥ २ ॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'Success in Treatment of the Complications arising from the disorders affecting the Three Vital Regions in the body

2 Thus declared the worshipful Atreya

मर्मणां संख्या—

सप्तोत्तरं मर्मशतमस्मिञ्छरीरे स्कन्धशाखासमाश्रितमग्निवेश!। तेषामन्यतमपीडायां समधिका पीडा भवति, चेतनानिबन्धवैशेष्यात्।

अग्निवेश! હે અગ્નિવેશ! हे अग्निवेश!, अस्मिन् આ इस, शरीरे शरीरमां शरीरमें स्कन्धशाखा- સ્કંધ અને શાખાઓને स्कन्ध और शाखाओंमें, समाश्रितम् આશ્રયે રહેલા आश्रित, सप्तोत्तरम् मर्मशतम् ૧૦૭ मर्म छे १०७ मर्म है, तेषाम् તેમાંના इनमेंसे, अन्यतम- કોઈ એકમાં किसी एकके भी, पीडायाम् પીડા थતાં पीड़ित होने पर, चेतना- चेतनाधातुना चेतनाके, निबन्ध-वैशेष्यात् વિશેષ સંબંધને લઈ विशेष सम्बन्धके कारण, समधिका અધિક अधिक, पीडा પીડા पीड़ा, भवति थाय छे होती है।

3-(1). O, Agnivesa! A hundred and seven are the vital organs located in the trunk and limbs of the human body. When any one of them is afflicted, the resultant suffering is very

३ शरीरे—शरीर (घे.)

severe, on account of their intimate connection with the sentient principle in the body

तत्र त्रयाणा प्राधान्यम्—

तत्रशाखाश्रितेभ्यो मर्मभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, शाखानां तदाश्रितत्वात्; स्कन्धाश्रितेभ्योऽपि हृद्बस्तिशिरांसि, तन्मूलत्वाच्छरीरस्य ॥३॥

तत्र तेमां इनमें, **शाखाश्रितेभ्यः** शाखामां रहेला शाखाओंमें आश्रित, **मर्मभ्यः** मर्म करता मर्मोंसे, **स्कन्धाश्रितानि** २४धमां रहेला मर्म स्कन्धमें आश्रित मर्म, **गरीयांसि** मुख्य छे मुख्य है, **शाखानाम्** कारणु के शाखाओ क्योंकि शाखायें, **तदाश्रितत्वात्** ते २४ धोने आश्रये छे उन स्कन्धोंके आश्रित है, **स्कन्ध-** २४न्धमां स्कन्धमें, **आश्रितेभ्यः** रहेला मर्म करता आश्रित मर्मोंकी आपेक्षा, **अपि** पण भी, **हृद्-** बस्ति-शिरम, अरित हृदय, बस्ति, शिरासि अने भरतक और शिर मुख्य है, **शरीरस्य तन्मूलत्वाद्** कारणु के ओ त्रणे शरीरना मूळ छे क्योंकि ये तीनों शरीरके मूल है ॥३॥

3. Among these vital regions, those situated in the trunk are more important than those situated in the extremities, since the extremities are dependent on the trunk. As regards the vital organs situated in the trunk again, those of the heart, the bladder and the head are the most important, since the existence of the body is dependent upon them.

प्रधानमर्मणा हृदयशिरोबस्तीना वर्णनम्—

तत्र हृदये दश धमन्यः प्राणापानौ मनो बुद्धिश्चेतना महाभूतानि च नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि,

तत्र तेमां इनमें, **नाभ्याम् अराः इव** जेम पैडानी नाभिमां आरा आश्रित होय छे तेम जिस प्रकार चक्रकी नाभिमें आरे आश्रित होते है उस प्रकार, **हृदये** हृदयमां हृदयमें, **दश धमन्यः** दश धमनीओ दस धमनियां, **प्राणापानौ** प्राण, अपान, **मन बुद्धि·** मन, बुद्धि मन, बुद्धि, **चेतना** चेतना चेतना, **महाभूतानि च** अने महाभूतो और महाभूत, **प्रतिष्ठितानि** आश्रित छे आश्रित है;

4-(1). Now, in the heart are set, as spokes in the nave of the wheel, the ten great arteries, the vital breaths Prana and Apana, the mind, the intellect, consciousness and the great proto-elements.

शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संश्रितानि,

गभस्तय· सूर्यनां किरणो सूर्यकी किरणें, **सूर्यम्** सूर्यमां सूर्यमें, **इव** जेम आश्रित छे तेम जिस प्रकार आश्रित हैं उस प्रकार, **इन्द्रियाणि** ४न्द्रियो इन्द्रिया, **इन्द्रिय-** ४न्द्रियवह इन्द्रियवह **प्राणवहानि** अने प्राणवह और प्राणवह, **स्रोतांसि च** स्रोतो स्रातों, **शिरसि** माथामां शिरमें, **संश्रितानि** आश्रित छे आश्रित हैं;

4-(2). In the head are set, as rays in the sun, the sense organs and the channels carrying the sensory and vital impulses.

बस्तिस्तु स्थूलगुदमुष्कसेवनीशुक्रमूत्रवाहिनीनां नाडी(ली)नां मध्ये मूत्रधारोऽम्बुवहानां सर्वस्रोतसामुदधिरिवापगानां प्रतिष्ठा, बहुभिश्च तन्मूलैर्मर्मसंज्ञकैः स्रोतोभिर्गगनमिव दिनकरकरैर्व्याप्तमिदं शरीरम् ॥४॥

स्थूलगुद- स्थूलगुद, स्थूलगुद, **मुष्क-** अंड अण्ड, **सेवनी-** सेवनी सेवनी, **शुक्र-मूत्र-वाहिनीनाम्** शुक्रवह

४ हृदये—हृदि (ज ङ ञ)

,, प्राणापानौ—प्राणोदानौ (क, ङ ञ.)

, नाभ्यामरा—नाभ्यागार (ज.)

४. मूत्रवाहिनीनाम्—मूत्रवहानां (ज, क.)

अने मूत्रवह शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी, नाडी(ली)नाम् नाडीओनी नाड़ियोंके, मध्ये वच्चे बीचमें, मूत्रधारः मूत्र धारण करनार मूत्रको धारण करनेवाली, बस्तिः तु अस्ति तो बस्ति तो, आपगानाम् नदीओनो नदियोंका, उदधिः इव जेम महासागर आश्रय छे तेम जिस प्रकार महासागर आश्रय है उस प्रकार, अम्बुवहानाम् जलवह अम्बुवह, सर्वस्रोतसाम् सर्व स्रोतोनो सब स्रोतोंका, प्रतिष्ठा आश्रय (आधार) छे आश्रय (आधार) है, दिनकरकरैः सूर्यनां किरणोथी सूर्यकी किरणोंसे, गगनम् इव जेम आकाश व्याप्त थाय छे तेम जिस प्रकार आकाश व्याप्त होता है उसी प्रकार, तन्मूलैः अस्तिथी उत्पन्न थयेला बस्तिसे उत्पन्न, बहुभिः च पणु बहुतसे, मर्मसंज्ञकैः मर्म कहेवाता मर्मसज्ञक, स्रोतोभिः स्रोतोथी स्रोतोंसे, इदम् आ यह शरीरम् शरीर शरीर, व्याप्तम् व्याप्त छे व्याप्त है ॥ ४ ॥

4. As regards the bladder, located as it is in the perineum amidst the channels carrying the semen and the urine, it is the seat of urinary secretion and also the resort of all the channels conveying the aqueous element even as the ocean is the resort of all the rivers of the earth. With a network of channels known as vital ones emanating from these centres, the body is pervaded, even as the sky is pervaded with the rays of the sun

प्रधानमर्मणामुपघाते सामान्यलक्षणानि—

तेषां त्रयाणामन्यतमस्यापि भेदादाश्वेव शरीरभेदः स्यात्, आश्रयनाशादाश्रितस्यापि विनाशः, तदुपघातात्तु घोरतरव्याधिप्रादुर्भावः, तस्मादेतानि विशेषेण रक्ष्याणि बाह्याभिघाद्वातादिभ्यश्च ॥५॥

तेषाम् ते इन, त्रयाणाम् त्रणुमांना तीनोमेंसे, अन्यतमस्य कोई એકना किसी एकका, अपि पण भी, भेदात् नाशथी नाश होनेसे, आशु एव तरतज शीघ्र ही, शरीरभेद स्यात् शरीरनो नाश थाय छे शरीरका नाश हो जाता है, आश्रयनाशात् आश्रयना नाशने લઈ आश्रयका नाश होनेसे, आश्रितस्य आश्रये रहेलानो आश्रित, अपि पण भी, विनाशः विनाश थाय छे नष्ट हो जाता है, तदुपघातात् तु तेओमां विकार थवाथी इनके विकृत होनेसे, घोरतरव्याधि- अतिशय भयंकर रोगो भयानक रोगोंकी, प्रादुर्भावः उत्पन्न थाय छे उत्पत्ति होती है, तस्मात् माटे इस लिए एतानि तेओनी इनकी, बाह्याभिघातात् बहारना अभिघातथी बाह्य चोट आदिसे, वातादिभ्यः च अने वातादिकथी और वातादिसे, विशेषण खास करीने विशेष रूपमें, रक्ष्याणि रक्षा करवी જોઈએ रक्षा करनी चाहिए ॥५॥

5. If any one of these three vital resorts is destroyed, destruction soon overtakes the entire body since the desctruction of the substratum means the destruction of the super structure as well. If any one of them is damaged, the most serious disorders take their rise in the body. Accordingly, these three vital regions should be protected with special care, both from external injury and internal morbidity of vata and the other humors.

प्रधानमर्मणामुपघाते विशेषलक्षणानि—

तत्र हृद्यभिहते कासश्वासबलक्षयकण्ठशोषक्लोमाकर्षणजिह्वानिर्गमप्रमुखताल्वोष्ठशोषणस्वरोन्मादप्रलापचित्तनाशादयः स्युः;

५ भेदात्स्यापि विनाश—भेदात्स्य नाश (घ)

,, घोरतरव्याधि-घोरव्याधि (घ)

,, तदुपघातात्तु-तदुपघातात्तु (भ क)

,, बाह्याभिघाद्वातादिभ्यश्च—बाह्याभिघातात् वातादिदोषे

६ हृद्यभिहते—हृदयेऽभिहते (घ,

-nature of to-
-measures
-ent of vata
-bed

तत्र तेभां इनमें, हृदि हृदयने हृदय पर, अभिहते अभिघात थतां चोट लगनेसे, कास-श्वास- કાસ, શ્વાસ कास, श्वास, बलक्षय- બલક્ષય बलक्षय, कण्ठशोष- કંઠશોષ गलेका सूखना, क्लोमाकर्षण- ક્લોમાકર્ષણ ગળાનું क्लोमका बहार आना, जिह्वानिर्गम- જીભ નીકળી પડવી जीभका निकलना, मुखतालुशोष- મુખશોષ, તાલુશોષ मुखशोष, तालुशोष, अपस्मार- અપસ્માર अपस्मार, उन्माद- ઉન્માદ उन्माद, प्रलाप- બકવાટ प्रलाप, चित्तनाश- સંજ્ઞાનાશ चित्तनाश, आदय वगेरे आदि, थाय छे होते हैं,

6-(1) Among these, if the heart is injured, such disorders as the following ensue namely, cough, dyspnea, loss of strength, dryness of the throat, pain as though the Kloma is drawn down, protrusion of the tongue dryness of the mouth and the palate, epilepsy, insanity, delirium and loss of consciousness etc.

शिरस्यभिहते मन्यास्तम्भार्दितचक्षुर्विभ्रममोहोद्वेष्टनचेष्टानाशकासश्वासहनुग्रहमूकगद्गदत्वाक्षिनिमीलनगण्डस्पन्दनजृम्भणलालास्रावस्वरहानिवदनजिह्मत्वादीनि;

शिरसि માથામાં शिर पर, अभिहते अभिघात થવાથી आघात होनेसे, मन्यास्तम्भ- મન્યાસ્તંભ मन्यास्तम्भ, अर्दित- અર્દિત अर्दित, चक्षुर्विभ्रम- નેત્રવિભ્રમ आंखकी विकृति, मोह- મોહ मोह, उद्वेष्टन- ઉદ્વેષ્ટન ऐंठन, चेष्टानाश- ચેષ્ટાનાશ चेष्टानाश, कास-श्वास- કાસ, શ્વાસ कास, श्वास, हनुग्रह- હનુગ્રહ हनुग्रह, मूकगद्गदत्व- મૂગાપણું, ગદ્ગદતા गूंगापन, गद्गदवाणी, अक्षिनिमीलन- આંખ વીંચાઈ જવી आंखका बन्द होना, गण्डस्पन्दन- ગંડસ્થાનું ફરકવું गंडस्थानमें स्पन्दन, जृम्भण- બગાસાં આવવાં जम्भाई, लालास्राव- લાળનો સ્રાવ ઝરવો लालास्राव, स्वरहानि- સ્વરભેદ स्वरकी हानि, वदनजिह्मत्व- અને મોઢું વાંકું થઈ જવું और मुखकी वक्रता, आदीनि વગેરે आदि होते हैं;

6-(2). If the head is injured, such disorders as the following ensue namely, rigidity of the sides of the neck, facial paralysis, agitation of the eyes, stupefaction, constricting pain in the head, loss of movement, cough dyspnea, trismus, dumbness, stuttering speech, closed condition of the eyelids, twitching of the cheeks, yawning fits, ptyalism, aphasia and facial asymetry.

बस्तौ तु वातमूत्रवर्चोनिग्रहवङ्क्षणमेहनबस्तिशूलकुण्डलोदावर्तगुल्मानिलाष्ठीलोपस्तम्भनाभिकुक्षिगुदश्रोणिग्रहादयः; वाताद्युपसृष्टानां त्वेषां लिङ्गानि चिकित्सिते सक्रियाविधीन्युक्तानि ॥ ६ ॥

बस्तौ બસ્તિમાં आघात थता वस्ति पर चोट लगनेसे, वात-मूत्र- वात, मूत्र वायु, मूत्र, वर्च.-निग्रह अने मળનો રોધ और मलका अवरोध, वङ्क्षण- વંક્ષણમાં शूल वंक्षणमे शूल, मेहन- મૂત્રેન્દ્રિયમાં શૂલ मेहनमें शूल, बस्तिशूल- બસ્તિમાં શૂલ वस्तिमें शूल, कुण्डल- કુંડલ कुण्डल, उदावर्त उदावर्त, गुल्म- गुल्म गुल्म, अनिलाष्ठीला- वाताष्ठीला वातष्ठीला उपस्तम्भ- બસ્તિનો ઉપસ્તંભ वस्तिकी जकड़ता, नाभि-कुक्षि- नाभि, कुक्षि नाभि, कुक्षि, गुदश्रोणि- गुदा अने श्रोणीनું गुदा और श्रोणिका, ग्रह- ઝકડાઈ જવું जकड़ा जाना, आदयः वगेरे थाय छे आदि होते हैं, वातादि- वात, पित्त तथा કફથી वात, पित्त तथा कफसे, उपसृष्टानाम् तु दूषित दूषित, एषाम् એ બધાંનાં इन सबोंके लिङ्गानि लक्षण लक्षण, चिकित्सिते चिकित्सास्थानमां चिकित्सास्थानमें, सक्रियाविधीनि चिकित्साविधिसहित चिकित्साविधिके साथ, उक्तानि કહી દેવામાં આવ્યાં છે कहे जा चुके है ॥६॥

६. उद्वेष्टन—वेष्टन (ख)

६ गुल्मानिल—गुल्मवाताष्ठील (घ. ङ. द. ध)

6 If the bladder is injured, such disorders as the following ensue namely, retention of flatus, urine and feces, acute pain in the groins, phallus and the bladder, spiralling pain in the bladder, reverse misperistalsis, gulma, stone-hard swelling due to gulma, rigidity of the bladder and the spasticity of the umbelicus, stomach, rectum and hips The signs and symptoms of these various conditions with reference to the predominant morbid humor concerned, together with the appropriate therapeutic measures have been described earlier in the Section on Therapeutics.

किंत्वेतानि विशेषतोऽनिलाद्रक्ष्याणि, अनिलो हि पित्तकफसमुदीरणे हेतुः प्राणमूलं च, स वस्तिकर्मसाध्यतमः, तस्मान्न वस्तिसमं किञ्चित् कर्म मर्मपरिपालनमस्ति ।

किंतु પરંતુ किन्तु, एतानि આ भर्मोने इन मर्मोंकी, विशेषतः ખાસ કરીને विशेषकर, अनिलात् વાયુથી वायुसे, रक्ष्याणि રક્ષવા જોઈએ रक्षा करनी चाहिए, हि કારણ કે क्योंकि, अनिल વાયુ वायु, पित्तकफ- પિત્ત અને કફને पित्त और कफको, समुदीरणे પ્રકુપિત કરવામાં प्रकुपित करनेमें, हेतुः હેતુ છે कारण है, प्राणमूलम् તથા પ્રાણનુ મૂલ છે तथा प्राणोंका आधार है, सः તે वह, वस्तिकर्म- બસ્તિકર્મદ્વારા वस्तिद्वारा, साध्यतम સૌથી અધિક સાધ્ય છે सबसे अधिक साध्य है, तस्मात् માટે इस लिए, किञ्चित् કોઈ દૂસરા कोई, कर्म કર્મ कर्म, वस्तिसमम् બસ્તિકર્મ જેવુ वस्तिके समान, मर्मपरिपालनम् મર્મોની રક્ષામાં मर्मोंकी रक्षा करनेके लिए, न अस्ति નથી नहीं है;

7-(1). Now these vital centres require to be protected particularly from the morbid effects of vata, for it is the vata morbidity that serves as the causative factor for the arousing of pitta and kapha morbidity, and it is vata that is likewise the root of life-processes This vata is best treated by the enema procedure. Hence is it that among measures calculated to safeguard the health of the vital organs, there is none that can compare with the enema procedure.

तत्र षडास्थापनस्कन्धान् विमाने द्वौ चानुवासनस्कन्धाविह च विहितान् वस्तीन् बुद्ध्या विचार्य महामर्मपरिपालनार्थं प्रयोजयेद्वातव्याधिचिकित्सां च ॥७॥

तत्र તેને માટે इसके लिए, विमाने વિમાન स्थानमां विमानमें, विहितान् કહેલ कहे, षट् છ छ, आस्थापन- આસ્થાપન आस्थापन, स्कन्धान् २५ ५ स्कन्ध, द्वौ च અને બે और दो, अनुवासन- अनुवासन अनुवासन स्कंधौ २५ ५ स्कन्ध, इह અહી यहा पर, विहितान् કહેલ कही, वस्तीन् બસ્તિઓ वस्तियों, वातव्याधि- અને વાતરોગની और वातव्याधिकी, चिकित्साञ् ચિકિત્સાને चिकित्साका, बुध्या બુદ્ધિથી बुद्धिसे, विचार्य વિચાર કરી विचार करके, महामर्म- મહામર્મોની महामर्मोंकी, परिपालनार्थम् રક્ષા માટે रक्षाके लिए, प्रयोजयेत् પ્રયોજવા જોઈએ प्रयोग करे ॥ ७ ॥

7. Accordingly, the six categories of medication described for corrective enema and the two categories of unctuous enema described in the section on Specific Measure, as well as the various kinds of enema described in this section should be given mature consideration and made use of together with the therapeutic measures laid down in the treatment of vata

disorders for the purpose of preserving the great vital organs in health.

वातोपहतेषु मर्मसु चिकित्सा—

भूयश्च हृद्युपसृष्टे हिङ्गुचूर्णं लवणानामन्यतमचूर्णसंयुक्तं मातुलुङ्गस्य रसेनान्येन वाऽम्लेन हृद्येन वा पाययेत्, स्थिरादिपञ्चमूलीरसः सशर्करः पानार्थे, बिल्वादिपञ्चमूलरससिद्धा च यवागूः, हृद्रोगविहितं च कर्म;

भूयः च ફરીને વળી और भी, हृदि हृदय પર हृदयके, उपसृष्टे वायुथी આક્રમણ थतां वायुसे आक्रान्त होने पर, लवणानाम् લવણોમાંના पांचों नमकोंमेंसे, अन्यतम- કોઈ એકના किसी एक नमकके, चूर्णसंयुक्तम् ચૂર્ણ साथे युक्त કરી चूर्णके साथ, हिङ्गुचूर्णम् હિંગના चूर्णने हींगके चूर्णको मिलाकर, मातुलुङ्गस्य બીલોરાના बिजौरेके, रसेन २स साथे रसके साथ, अन्येन वा અથવા બીજા अथवा अन्य, अम्लेन अम्ल अम्ल हृद्येन वा કે હૃદ્ય २स साथे अथवा हृदयके लिए जो हितकर हो उसके साथ, पाययेत् પાવુ पिलावे, सशर्करः સાકર सहित शर्कराके साथ, स्थिरादि- स्थिरा વગેરે शालपर्णी आदि, पञ्चमूली- પંચમૂલ पञ्चमूल, हस्व पञ्चमूलका, रसः ક્વાથ क्वाथ, बिल्वादि- अने બીલી વગેરે और बिल्वादि, पञ्चमूलरस- પંચમૂળના ક્વાથમાં पञ्चमूलके क्वाथमें, सिद्धा च सिद्ध કરેલ सिद्ध की हुई, यवागू યવાગૂ यवागू, पानार्थम् પીવા માટે देवा पीनेके लिए देवे, हृद्रोगविहितम् अने હૃદ્રોગમાં કહેલી और हृदय-

८. भूयश्च पाययेत्-भूयश्च हृद्युपसृष्टे वातेन हिङ्गुचूर्णलवणानामन्यतमचूर्णमयुक्ता पेया मातुलुङ्गरसेनान्येन वा अम्लेन द्रव्येण वा पाययेत् (च.)

„ हिङ्गुचूर्ण लवणानामन्यतमचूर्णसयुक्त मातुलुङ्गस्य-हिङ्गुचूर्णलवणानामन्यतमचूर्णमयुक्ता पेया मातुलुङ्गस्य (क)

„ मातुलुङ्गस्य...पाययेत् मातुलुङ्गरसेनाज्येन वा बिल्वादिस्थिरादिपञ्चमूलरससिद्धा यवागू (ख.)

„ स्थिरादि पञ्चमूलीरस:.....यवागू-मातुलुङ्गरसेनाज्येन वा बिल्वादिस्थिरादिपञ्चमूलरससिद्धा यवागू: (घ)

रोगमें कही हुई, कर्म च चिकित्सा કરવી चिकित्सा करनी चाहिए;

8-(1) In particular, if the heart is affected by vata, the patient should be given to drink a potion consisting of powdered asafetida mixed with the powder of any of the salts in the juice of pomelo or in any other acid or cordial liquid, and the decoction of penta-radices of the tick-trefoil group as beverage mixed with sugar. He may also be given medicated gruel prepared with the juice of the penta-radices of the bael group And therapeutic measures prescribed for diseases of the heart may also be resorted to

मूर्ध्नि तु वातोपसृष्टेऽभ्यङ्गस्वेदनोपनाहस्नेहपाननस्यकर्मावपीडनधूमादीनि;

मूर्ध्नि तु મસ્તક પર शिरके, वातोपसृष्टे वायुथी આક્રમણ थतां वायुसे आक्रान्त होने पर, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग, स्वेदन- સ્વેદન स्वेदन, उपनाह- ઉપનાહ उपनाह स्नेहपान- સ્નેહપાન स्नेहपान, नस्य-कर्म नस्यકર્મ नस्यकर्म, अवपीडन- અવપીડન अवपीडन, धूमादीनि अने ધૂમ વગેરેનો પ્રયોગ કરવો और धूम आदिका प्रयोग करे;

8-(2). If the head is affected with vata morbidity, the therapeutic measures indicated are inunction, sudation, poultices, unctuous potions, nasal medications, sternutatory unctuous applications and inhalations etc.

बस्तौ तु कम्भीस्नेहः, वर्तयः, श्यामादिभिर्गोमूत्रसिद्धो निरूहः, बिल्वादिभिश्च सुरासिद्धः,

८ बिल्वादिभिश्च सुरासिद्ध -बिल्वादिस्वरससिद्ध (ख ङ.)

„ सुरासिद्धः-सुरादिसिद्धः (घ)

शरकाशेक्षुदर्भगोक्षुरकमूलशृतक्षीरैश्च त्रपुसैर्वारुखराश्वावीजयवर्षभकवृद्धिकल्कितो निरूहः, पीतदारुसिद्धतैलेनानुवासन, तैल्वकं च सर्पिर्विरेकार्थं, शतावरीगोक्षुरकबृहतीकण्टकारिकागुडूचीपुनर्नवोशीरमधुकद्विसारिवालोध्रश्रेयसीकुशकाशमूलकषायक्षीरचतुर्गुणं बलावृषर्षभकखराश्वोपकुञ्चिकावत्सकत्रपुसवारुबीजाशितिवारकमधुकवचाशतपुष्पाश्मभेदकवर्षाभूमदनफलकल्कसिद्धं तैलमुत्तरबस्तिर्निरूहो वा शुद्धस्निग्धस्विन्नस्य बस्तिशूलमूत्रविकारहर इति ॥८॥

बस्तौ तु बस्ति ५२ वायुथी आक्रमाए भतां वायुसे बस्तिके पीडित होने पर, कुम्भीस्वेद. કુમ્ભીસ્વેદ કુમ્મીસ્વેદ, वर्तयः वर्तिओ वर्तिया, श्यामादिभि श्यामा वगेरेथी श्यामादिसे, गोमत्रसिद्धः गोमूत्रमां सिद्ध करेल गोमूत्रमें सिद्ध किया, निरूह. निरूह निरूह, बिल्वादिभि. च બીલી વગેરેથી बिल्वादि पचमूलसे, सुरासिद्धः सुरामां सिद्ध करेल सुरामें सिद्ध किया, क्षार-काश- शरमूल, કાશ शरमूल, काश, इक्षु- शेरडी इक्षु, दर्भ- दर्भ दर्भ, गोक्षुरमूल- अने गोखरुनां मूल साथे और गोक्षुर इनकी जडोसे, शृतक्षीरै उकाळेला दूधमां पकाये दूधमें, त्रपुस- त्रपुस खीरा, एवारु કાકડી ककडी, खराश्वाबीज ખરાશ્વાનાં બીજ अजवायनके बीज, यव- જવ जो, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, वृद्धि- अने वृद्धि ઐઓનો और वृद्धि इनका, कल्कितः કલ્ક મેળવી कल्क मिलाकर, निरूहः निरूह देवो निरूह देवे, पीतदारु- પછી દેવદારથી पश्चात् देवदारुसे, सिद्धतैलेन सिद्ध करेल तेलथी सिद्ध तैलका, अनुवासनम् अनुवासन देवु अनुवासन देवे, विरेकार्थम् विरेचन माटे विरेचनके लिए, तैल्वकम् सर्पि. च तैल्वकनु घी देवु तैल्वक घृत देवे,

८. शृतक्षीरश्च शृतक्षार च (घ.)
,, यवर्षभवृद्धिकल्कितो—यवर्षभककल्कितो (घ)
,, वृद्धिकल्कितो निरूह·—सक्षारयवतिल्वकशृतकल्कितो वा निरूहः (त)
,, निरूह —निरूह· स (द.)
८. कुशकाशमूलकषायक्षीर—कोशकाशमरीमूलक्वाथ (व)

शतावरी- शतावरी शतावरी गोक्षुरक- गोખરु गोखरु, बृहती- બૃહતી बडी कटेरी, कण्टकारिका- કંટકારિકા छोटी कटेरी, गुडूची- ગળો गिलोय, पुनर्नवा- સાટોડી पुनर्नवा उशीर- કાળો વાળો उशीर, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, द्विसारिवा- બે સારિવા दोनों सारिवा, लोध्र- લોધ્ર लोध्र, श्रेयसी- શ્રેયસી श्रेयसी, कुशकाशमूल- કુશમૂલ, અને કાશમૂલ कुशमूल और काशमूल, कषाय- ઐઓના કવાથથી इनके काथसे, क्षीरचतुर्गुणम् तेलथी चारगणा दूधमां तेलसे चतुर्गुण दूधमें, बला- બલા बला, वृष- વૃષ वासा, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, खराश्वा- ખરાશ્વા अजवायन उपकुञ्चिका- કાળી ઝરી उपकुंचिका, वत्सक- વત્સક इन्द्रजौ, त्रपुस- ત્રપુસ ककडी, एवारुबीज ઐઓના બીજ खीराकेबीज शितिवारक- शितिवार शितिवारक, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, वचा- વજ वच, शतपुष्पा- શતપુષ્પા सोया, अश्ममेदक- પાષાણભેદ अश्ममेद, वर्षाभू- સાટોડી पुनर्नवा, मदनफल- अने મીંઢળ और मैनफल, कल्क ઐઓના કલ્કથી इनके कल्कसे, सिद्धम् सिद्ध करेला सिद्ध किये, तैलम् तेलथी तैलसे, उत्तरबस्तिः उत्तरબસ્તિ देवी उत्तरबस्ति देवे, शुद्धस्निग्धस्विन्नस्य तेमज शुद्ध भतां स्नेहन तथा स्वेदन करी एव शुद्ध होने पर स्नेहन तथा स्वेदन करके, बस्तिशूल- બસ્તિશૂલ बस्तिशूल, मूत्रविकार- अने मूत्रविકારને और मूत्रदोषोंको, हरः હરનાર हरनेवाली, निरूह. वा निरूहબસ્તિ देवी निरूह देवे ॥ ८ ॥

8. If the bladder is affected with vata morbidity, the treatment consists of pitcher sudation, suppositories, evacuative enema prepared of black turpeth and other drugs of its group and cow's urine or of the drugs of the bael group with sura wine, or milk prepared with the roots of pen-reed grass, thatch grass, sugar cane, sacrificial grass and small captrops, or evacuative enema prepared with the paste of the seeds of common cucumber, celery, barley, Rishabhaka and Vriddhi;

unctuous enema of oil prepared with indian berberry, purgations with Tilvaka ghee and urethral douché with the medicated oil prepared with the decoction of climbing asparagus. The patient may also be given, after he has been subjected to purification, sudation and oleation procedures, an evacuative enema with the drugs which are curative of urinary disorders and pain.

मर्मणां परिपालनानि—

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

हृदये मूर्ध्नि वस्तौ च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः ।
तस्मात्तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने ॥९॥

अत्र आ विषयमां इस विषयमें, श्लोका. भवन्ति श्लोको छे छे श्लोक है कि, नृणाम् मनुष्योनां मनुष्योंके, प्राणा प्राण प्राण, हृदये हृदय हृदय, मूर्ध्नि मस्तक शिर, वस्तौ च अने अस्तिमां और बस्तिमें, प्रतिष्ठिता रहेला छे प्रतिष्ठित हैं, तस्माद् तेथी इस लिए, तेषाम् तेओना इनकी, परिपालने रक्षण माटे रक्षामें, सदा यत्नम् हमेशां प्रयत्न सदा प्रयत्न, कुर्वीत करवो जोईओ करना चाहिए ॥९॥

Here are verses again—

9 It is in the cardiac, cranial and pelvic regions that the life of men is established. Hence, constant effort for the protection of these should be made.

आबाधवर्जनं नित्यं स्वस्थवृत्तानुवर्तनम् ।
उत्पन्नार्तिविघातश्च मर्मणां परिपालनम् ॥१०॥

आबाधवर्जनम् मर्मने नुकसान पहोंचाडनारां कारणोनो त्याग मर्ममें पीडा उत्पन्न करनेवाले कारणोंका त्याग, नित्यम् नित्य नित्य, स्वस्थवृत्त- स्वस्थवृत्तनुं स्वस्थवृत्तका, अनुवर्तनम् पालन करवु पालन करना, उत्पन्नार्ति- अने उत्पन्न थयेल मर्मरोगनो और उत्पन्न हुए मर्मरोगका, विघातः च नाश करवो निवारण करना, मर्मणाम् ओ मर्मोनुं यह मर्मोंका, परिपालनम् परिपालन छे परिपालन है ॥१०॥

10. Such protection of the vital organs consists in the avoidance of the causes of injury to them, constant adherence to the rules of the regimen of hygienic living and prompt treatment on the incidence of disease

अपतन्त्रकस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

अत ऊर्ध्वं विकारा ये त्रिमर्मीये चिकित्सिते ।
न प्रोक्ता मर्मजास्तेषां कांश्चिद्वक्ष्यामि सौषधान् ११

अत अहींथी इसके, ऊर्ध्वम् आगळ आगे, जे जे जो, मर्मजा. मर्मजन्य मर्मजन्य, विकारा विकारो विकार, त्रिमर्मीये त्रिमर्मीय त्रिमर्मीय चिकित्सिते चिकित्साध्यायमां चिकित्साध्यायमें, न प्रोक्ता. कहेवामां आव्या नथी नहीं कहे है, तेषाम् तेमांना उनमेंसे, कांश्चित् केटलाक कुछको, सौषधान् औषधसहित चिकित्साके साथ वक्ष्यामि कहीश कहूंगा ॥११॥

11. I shall hereafter describe some disorders, along with their treatment, affecting the vital organs, such as have not been described in the chapter on the Therapeutics of the disorders affecting the Three Vital Regions.

कुद्धः खैः कोपजैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रपद्यते ।
पीडयन् हृदयं गत्वा शिरः शङ्खौ च पीडयन् ॥१२॥
धनुर्वक्षमयेद्वाऽऽक्षिपेन्मोहयेत्तथा ।
(नमयेच्चाक्षिपेच्चाङ्गान्युच्छ्वासं निरुणद्धि च ॥)

९. हृदये—हृदि (घ.)
१०. यत्नं कुर्वीत परिपालने—यत्नात् कुर्वीत परिपालनम् (घ. च.)
१०. आबाधवर्जनं—आघातमर्जनं (ख. ङ.)
११. क्षिपेन्मोहयेत्तथा—क्षिपन्मोदयेत्तथा (घ.)

कृच्छ्रेण चाप्युच्छ्वसिति स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ॥
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ।

स्वै पोताना अपने, कोपनैः प्रकोपक हेतुओथी प्रकोपक कारणोंसे, क्रुद्धः क्रोधेल प्रकुपित, वायु वायु वायु, स्थानात् पोताना स्थानथी अपने स्थानसे, ऊर्ध्वम् ઉપર ऊपरको, प्रपद्यते ज्यय छे जाती है, हृदयम् हृदयमां हृदयमें जाकर, पीडयन् तेने पीडा ४रतो उसे पीडित करती हुई, शिरः भस्तकमां शिर, कण्ठौ च अने शंखमां और शङ्खमें, गत्वा ४ई जाकर, पीडयन् तेने पण पीडा ४रतो उसे भी पीडित करती हुई, धनुर्वत् धनुषनी भाइ४ धनुषके समान, गात्राणि अंगोने अङ्गोंको, नमयेत् नमावी दे छे मोड़ देती है, आक्षिपेत् अवयवोमां आंचडी उत्पन्न ४रे छे अवयवोंमें आक्षेप उत्पन्न करती है, तथा मोहयेत् मूर्छा उत्पन्न ४रे छे मोह उत्पन्न करती है अङ्गानि अंगोने अंगोको, नमयेत् च नमावी दे छे मोड़ देती है, आक्षिपेत् च आंचडी लावे छे आक्षेप कर देती है, उच्छ्वासम् तथा उच्छ्वासने तथा उच्छ्वासको, निरुणद्धि च रोके छे बन्द कर देती है, कृच्छ्रेण च अपि रोगी मुश्केलीथी कठिनाईसे, उच्छ्वसिति श्वास बहार ४ाढे छे श्वास बाहर निकालता है, स्तब्धाक्ष आंखो स्तब्ध थाय छे आंखें स्तब्ध हो जाती है, अथ अने पछी और, निमीलक. वी चार्ड ज्यय छे बन्द हो जाती है, कपोतः ४पूतरनी कबूतरकी, इव पेठे तरह, कूजेत् च धुघवे छे शब्द करता है, निःसंज्ञः तेभज संज्ञा-रहित अर्ड ज्यय छे एव बेहोश हो जाता है, सः ते रोग वह रोग, अपतन्त्रकः अपतन्त्र४ ४हेवाय छे अपतन्त्रक कहा जाता है।

12-13½. The vata, provoked by its specific causative factors, spreads upwards beyond its natural habitat, afflicts the heart and reaching the head, afflicts the temples. It bends the body like a bow and causes convulsions of the limbs and fainting The patient breathes with difficulty and his eyes are fixed in awide stare or are closed. He coos like the pigeon and becomes unconscious. This condition is known as Apatantraka.

दृष्टिं संस्तम्भ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति ॥१४॥
हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ।
वायुना दारुणं प्राहुरेके तमपतानकम् ॥१५॥

दृष्टिम् ने रोगथी मनुष्य दृष्टिने जिस रोगसे मनुष्य आंखको, संस्तम्भ्य- स्तब्ध ४री स्तब्ध बनाकर, संज्ञाम् च अने सज्ञाना और संज्ञाके, हत्वा नाशने प्राप्त थई नाशको प्राप्त हो कर, कण्ठेन- गळाथी गलेसे, कूजति धूधवाट ४रे छे शब्द करता है, वायुना- वणी वायुथी वायुसे, हृदि हृदय हृदयके, मुक्ते नर. मुक्त थतां मनुष्य मुक्त हो जाने पर मनुष्य, स्वास्थ्यम् स्वस्थताने स्वस्थताको, पुनः वृते अने वायुथी आवृतभसु थतां इसी और वायुसे आवृत होने पर फिर, मोहम् मूर्च्छाने मूर्च्छाको, याति पामे छे पाता है, तम् तेने इसे, एके ४ेटलाक कुशलोग, दारुणम् भय ४२ भयानक, अपतानकम् अपतानक अपतानक, प्राहु ४हे छे कहते है ॥१४-१५॥

14-15. The eyes are fixed; the consciousness is lost and the patient makes a moaning noise from the throat. When this vata is released from the heart, the man becomes normal again; but when again seized by the paroxysm he falls unconscious. This dreadful disorder is termed Apatanaka

१३. कृच्छ्रेण चाप्युच्छ्वसिति स्तब्धाक्षोऽथ निमीलक—उच्छ्वसिति च कृच्छ्रेण स्तब्धाक्षोऽथानिमीलनः (घ)

१५ तमपतानकम्—तत्रपतानकम् (ख घ)

श्वसनं कफवाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोक्षयेत् ।
तीक्ष्णैः प्रधमनैः संज्ञां तासु मुक्तासु विन्दति ॥१६॥
मरिचं शिग्रुबीजानि विडङ्गं च फणिज्झकम् ।
एतानि सूक्ष्मचूर्णानि दद्याच्छीर्षविरेचनम् ॥१७॥
तुम्बुरूण्यभया हिङ्गु पौष्करं लवणत्रयम् ।
यवक्काथाम्बुना पेयं हृद्ग्रहे चापतन्त्रके ॥१८॥

कफ કફ, वाताभ्याम् અને વાતથી ઔર વાયુસે, रुद्धम् રુકાયેલા રુકે હુએ, तस्य તેના इस પુરુષકે, श्वसनम् શ્વાસને શ્વાસકો, तीक्ष्णैः તીક્ષ્ણ તીક્ષ્ણ, प्रधमनैः પ્રધમન નસ્યો વડે પ્રધમન નસ્યોંસે, विमोक्षयेत् મુક્ત કરવો જોઈએ મુક્ત કરે, तासु જ્યારે चेतनावह ધમનીઓ ચેતનાવહ ધમનિયોંકે, मुक्तासु મુક્ત થાય છે ત્યારે મુક્ત હોને પર, संज्ञाम् તે પુરુષ જ્ઞાનમાં વહ પુરુષ સંજ્ઞાકો, विन्दति આવે છે પ્રાપ્ત કરતા હૈ, मरिचम् મરી મરિચ, शिग्रुबीजानि સરગવાનાં બીજ શોભાંજનબીજ, विडङ्गम् વાવડિંગ વાયવિડંગ, फणिज्झकम् અને ભરવો ઔર મરવા, एतानि એનું ઇનકા, सूक्ष्मचूर्णानि સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ કરીને સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ કરકે, शीर्षविरेचनम् शिरोविरेचन शिरोविरेचन, दद्यात् દેવું દેવે, हृद्ग्रहे હૃદયગ્રહ હૃદયગ્રહ, अपतन्त्रके च અને અપતન્ત્રકમાં ઔર અપતન્ત્રકમેં, तुम्बुरूणि તેપાણી ધાણા તુમ્બુરુ, अभया હરડે હરડ, हिङ्गु હિંગ હીંગ, पौष्करम् પુષ્કર- મૂળ પુષ્કરમૂલ, लवणत्रयम् તથા ત્રણ લવણના ચૂર્ણને તથા તીનોં નમક ઇનકે ચૂર્ણકો यव-क्काथ-अम्बुना જવના ક્વાથની તથા ષડંગ વિધિથી પકાવેલા પાણીની સાથે જૌકે ક્વાથ ઔર ષડંગ વિધિસે શૃત જલકે સાથ, पेयम् પીવું પીના ચાહિએ ॥ १६-१८ ॥

16 18 The breathing which has become obstructed by the kapha and vata must be relieved by acute nasal insufflations. When the channels conducting consciousness are freed, the man recovers his wits To this end the patient should be given, in the form of errhines, long pepper, the seeds of drumstick, embelia and Sweet Marjoran, reduced to fine powder In conditions of heart-seizure and tetanic convulsions, the patient should be made to drink a potion of Indian tooth ache emblic myrobalan asafetida orris root and the three salts prepared with barleywater.

हिङ्ग्वम्लवेतसं शुण्ठीं ससौवर्चलदाडिमम् ।
पिबेद्वातकफघ्नं च कर्म हृद्रोगनुद्धितम् ॥१९॥
शोधना बस्तयस्तीक्ष्णा न हितास्तस्य कृत्स्नशः ।
सौवर्चलाभयाव्योषैः सिद्धं तस्मै घृतं हितम् ॥२०॥

हिङ्गु- હિંગ હીંગ, अम्लवेतसम् અમ્લવેતસ અમ્લવેતસ, शुण्ठीम् સૂઠ સોંઠ ससौवर्चल- સાચળ સૌંચલ, दाडिमम् અને દાડમ ઔર અનાર ઇનકે ચૂર્ણને ચૂર્ણકો, पिबेत् પીવું પીવે, वातकफघ्नम् વાત તથા કફનો નાશ કરનાર વાત તથા કફકા નાશક, हृद्रोगनुत् च તેમજ હૃદ્રોગ મટાડનાર એવ હૃદ્રોગનાશક, कर्म-चिकित्सा चिकित्सा, हितम् હિતકર છે હિતકારી હૈ, कृत्स्नशः સર્વથા સમ્પૂર્ણ રૂપસે, शोधनाः શોધક શોધનકારક, तीक्ष्णाः તીક્ષ્ણ તીક્ષ્ણ, बस्तयः બસ્તિઓ બસ્તિયાં, तस्य તેને ઇસ રોગીકો, हिता न હિતકર નથી હિતકારી નહીં, सौवर्चल- સાંચળ સૌંચલ, अभया- હરડે હરડ, व्योषै અને ત્રિકટુથી ઔર ત્રિકટુસે, सिद्धम् સિદ્ધ કરેલ સિદ્ધ घृतम् શ્રી ઘી, तस्मै हितम् તેને માટે ઉસકે લિયે હિતકારી હૈ ॥१९-२०॥

१९ श्वसन कफवाताभ्या रुद्ध तस्य—चेतना कफवाताभ्यांरुद्धास्तस्य (ग)
,, ,, —श्वसन कफवाताभ्यां-रुद्धस्तच (घ फ)
विमोक्षयेत्-विमोचयेत् (ड.)
१८ तुम्बुरूण्यभया हिङ्गु-हिङ्गु तुम्बुरु पथ्या च (क घ ध. फ.)
१८ हृद्ग्रहे चापतन्त्रके-हृत्पार्श्वास्यापतन्त्रके (घ फ)

२० शोधना—शोधने (घ)
,, न हितास्तस्य कृत्स्नशः—हितास्तस्य न कृत्स्नशः (ख फ.)
,, सिद्धं तस्मै—सिद्धन्तु स्यात् (ङ)

19-20 Or the patient may be made to drink a potion prepared of asafetida, Amlavetasa, dry ginger, sanchal salt and pomegranite juice. All procedures advised for the alleviation of vata and kapha morbidity are recommended in the alleviation of cardiac disorders. Thorough-going purificatory measures as well as enema of a strong action are contra-indicated The patient may be given, with advantage, the medicated ghee prepared with sanchal salt, chebulic myrobalan and the three spices

तन्द्राया निदानलक्षणचिकित्सितानि—

मधुरस्निग्धगुर्वन्नसेवनाच्चिन्तनाच्छ्रमात् ।
शोकाद्व्याध्यनुषङ्गाच्च वायुनोदीरितः कफः ॥२१॥
यदाऽसौ समवस्कन्द्य हृदयं हृदयाश्रयान् ।
समावृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपजायते ॥२२॥

मधुर- मधुर मधुर, स्निग्ध- स्निग्ध स्निग्ध, गुरु-अन्न- तथा भारे अन्नना और गुरु अन्नके, सेवनात् सेवनथी सेवनसे, चिन्तनात् चिन्तनथी चिन्ता करनेसे, श्रमात् श्रमथी श्रमसे, शोकात् शोकथी शोकसे, व्याधि- अने व्याधिना और रोगके, अनुषङ्गात् च लांबा वखतना अनुबंधथी देरतक बने रहनेसे, वायुना वायु वडे वायुसे, उदीरितः प्रेरायेल प्रेरित, असौ आ यह, कफः કફ कफ यदा ज्यारे जब, हृदयम् हृदय હૃદય हृदयमें, समवस्कन्द्य घेरो घाली घेरा डालकर, हृदयाश्रयान् हृदयना आश्रित हृदयके आश्रित, ज्ञानादीन् ज्ञानादिक भावोने ज्ञानआदिको, समावृणोति आवरी ले छे ढाक लेता है, तदा त्यारे तब, तन्द्रा तन्द्रा तन्द्रा, उपजायते उत्पन्न थाय छे उत्पन्न होती है ॥ २१ २२ ॥

२१. गुर्वन्न-दुग्धादि (द)
,, ,, -गुर्वन्न (ध)
,, श्रमात्-भयात् (त ध फ)

21-22. When the kapha is provoked by the vata as a result of indulgence in sweet, unctuous and heavy articles of diet, or as a result of mental strain, fatigue and grief, or as a sequela of disease—when such kapha reaches and covers up the cardiac region and the channels situated therein such as the knowledge-bearing channels etc., it gives rise to torpor.

हृदये व्याकुलीभावो वाक्चेष्टेन्द्रियगौरवम् ।
मनोबुद्ध्यप्रसादश्च तन्द्राया लक्षणं मतम् ॥२३॥
कफघ्नं तत्र कर्तव्यं शोधनं शमनानि च ।
व्यायामो रक्तमोक्षश्च भोज्यं च कटुतिक्तकम् ॥२४॥

हृदये- हृदयमां हृदयमें, व्याकुलीभावः व्याकुळता व्याकुलता, वाक्-चेष्टा- वाणी, चेष्टा वाणी, चेष्टा, इन्द्रिय-तथा ઇन्द्रियोमां एवं इन्द्रियोंमें, गौरवम् गुरुता भारीपन, मन बुद्धिः तथा मन अने बुद्धिनी मन और बुद्धिका, अप्रसाद. च प्रसन्नतानो अभाव निर्मल न होना, तन्द्राया. ओ तन्द्रानु ये तन्द्राके, लक्षणम् लक्षण लक्षण, मतम् मान्यां छे माने गये हैं, तत्र तेमां इनमें, कफघ्नम् કફहर कफनाशक, शोधनम् शोधन शोधन, शमनानि च अने शमनो संशमन, व्यायामः व्यायाम व्यायाम, रक्तमोक्ष. च तथा रक्तमोक्षण और रक्त-मोक्षण, कर्तव्यम् करवां जोईओ करने चाहिए, कटु-तिक्तकम्च तेमज कटु तथा तिक्त एवं कटु तथा तिक्त, भोज्यम् भोजन करवु जोईओ भोजन करना चाहिए ॥२३-२४॥

23-24. The characteristics of torpor are said to be depression of the heart, heaviness of speech, movement and the senses and clouding of the mind and the intellect. In such a condition measures curative of kapha, purificatory and sedative procedures, exercise, blood-letting and a diet of pungent and bitter articles are indicated.

त्रयोदशमूत्रदोषाणां नामतो निर्देशः—

मूत्रौकसादो जठरं कृच्छ्रमुत्सङ्गसंक्षयौ ।
मूत्रातीतोऽनिलाष्ठीला वातबस्त्युष्णमारुतौ ॥२५॥
वातकुण्डलिका ग्रन्थिर्विड्घातो बस्तिकुण्डलम् ।
त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्तांल्लिङ्गतः शृणु ॥२६॥

मूत्रौकसादः भूत्रौकसाद मूत्रौकसाद जठरम् भूत्रजठर मूत्रजठर, कृच्छ्रम् भूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, उत्सङ्ग- भूत्रोत्सङ्ग मूत्रोत्संग, संक्षयौ भूत्रसंक्षय मूत्रसंक्षय, मूत्रा- तीत- भूत्रातीत मूत्रातीत, अनिलाष्ठीला वाताष्ठीला वाताष्ठीला, वातबस्ति वातभस्ति वातबस्ति, उष्णमारुतौ उष्णभारुत उष्णमारुत, वातकुण्डलिका वातकुंडलिका वातकुण्डलिका, ग्रन्थि- भूत्रग्रन्थि मूत्रग्रन्थि, विड्घात विड्घात विड्घात, बस्तिकुंडलम् अने बस्तिकुण्डल और बस्तिकुण्डल, एते औ ये, त्रयोदश तेर तेरह, मूत्रस्य भूत्रना मूत्रके, दोषा. दोषो छे दोष हैं, तान् तेओने इनको, लिङ्गतः लक्षणोथी लक्षणोंसे, शृणु सांभळ सुनो ॥ २५ २६ ॥

25-26. The following thirteen are the urinary morbidities·—

1. Mutroukasada (Dense urine) 2. Mutra jathara (uro-cleioncus) 3. Krichchra (dysuria). 4 Mutra-utsanga (Residual urination). 5. Samkshaya (Suppression of urine). 6. Mutraateeta (Delayed Micturition) 7. Ashteela (Stone-hard tumor). 8. Vata Basti (Vata affection of the bladder). 9. Ushnamaruta (Vata-cum-Pitta condition) 10 Vata-Kundalika (Circumgyratory Vata in the bladder). 11. Raktagranthi (Blood-tumor). 12 Vid-Vighata (Fecal fistula). 13. Basti-Kundala (circular distension of the bladder)

Hear now the symptoms of each of them.

२५. मूत्रौकसादो—मूत्रैकसादो (च.)

मूत्रौकसादस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

पित्तं कफो द्वावपि वा बस्तौ संहन्यते यदा ।
मारुतेन तदा मूत्रं रक्तं पीतं घनं सृजेत् ॥२७॥
सदाहं श्वेतसान्द्रं वा सर्वैर्वा लक्षणैर्युतम् ।
मूत्रौकसादं तं विद्यात् पित्तश्लेष्महरैर्जयेत् ॥२९॥

यदा ज्यारे जब, मारुतेन- वायुथी वायुके कारण, बस्तौ- अस्तिभां वस्तिमें, पित्तम् पित्तनो पित्तका, कफः કફનો कफका, द्वौ अपि वा अथवा બંનેનો अथवा दोनोंका, सहन्यते- सं घात थाय छे संघात होता है, तदा- त्यारे तब, रोगी रोगी रोगी, रक्तम् रातो लाल, पीतम् पीળો पीला, घनम् घाटो घट्ट, सदाहम् दाह- सहित दाहयुक्त, श्वेतसान्द्रम् वा श्वेत, घट्ट श्वेत, घट्ट, सर्वैः अथवा સર્વ અથવા सब दोषोंके, लक्षणै लक्षणो लक्षणोंसे युतम् वा युक्त युक्त, मूत्रम् पेशाब मूत्रको, सृजेत करे छे त्यागता है. मूत्रौकसादम् तेने भूत्रौकसाद मूत्रौकसाद, विद्यात् જાણવो जाने, पित्तश्लेष्महरै पित्त तथा કફ હરનાર औषधोंथी पित्त तथा कफके नाशक औषधोंसे, जयेत् तेने જીતवो उसे शान्त करे ॥२७-२८॥

27-28 When the pitta and the kapha are both combined in the bladder along with the vata, the patient passes urine that is reddish, yellowish and thick. Or he may pass urine accompanied with burning and of a white and dense quality or urine showing a combination of all the qualities. This is to be known as Mutroukasada or dense urine and it should be treated with measures curative of pitta and kapha

मूत्रजठरस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

विधारणात् प्रतिहत वातोदावर्तितं यदा ।
पूरयत्युदरं मूत्रं तदा तदनिमित्तरुक् ॥२९॥

२७ द्वावपि-द्वय वाऽपि (च)
" रक्त पीत-रक्तपीत (च)
२८. मूत्रौकसादं-मूत्रैकसादं (च)

अपक्तिमूत्रविट्सङ्गैस्तन्मूत्रजठरं वदेत् ।
मूत्रवैरेचनीं तत्र चिकित्सां संप्रयोजयेत् ॥३०॥

यदा ज्यारे जब, विधारणात् वेग रोकवाथी मूत्रके रोकनेसे, प्रतिहतम् प्रतिघात पामेलु रुका हुआ, वात- अने वायुथी और वायुसे, उदावर्तितम् उद्वर्तयुक्त थयेलु ऊपरकी ओर प्रेरित, मूत्रम् भूत्र मूत्र, उदरम् उदरने उदरको, पूरयति भरी दे छे भर देता है, तदा त्यारे तब, तत् ते उदर वह उदर, अनिमित्तरुक् कारण जाणे विना वेदनावाळुं थाय छे कारण जाने बिना वेदनावाला होता है, तत् तेने इसे, अपक्ति- अपचो अपचन, मूत्र तथा भूत्र और मूत्र, विट्- मळनो एवं मलका, सङ्गैः रोध थवाथी अवरोध होनेसे मूत्रजठरम् मूत्रजठर, वदेत् कहेवो कहे तत्र तेमां इसमें, मूत्रवैरेचनीम् मूत्रनुं विरेचन करनार मूत्रका विरेचन करनेवाली, चिकित्साम् चिकित्सा चिकित्सा, संप्रयोजयेत् करवी जोईओ करनी चाहिए ॥ २९-३० ॥

29-30. When in consequence of the suppression of the urge of micturition, the retarded urinal flow gets pushed upwards by the vata and fills up the abdominal cavity, there is an indefinite pain accompanied with indigestion and retention of urine and feces. This condition is called 'Mutrajathara' (uro-celioncus). In this condition diuretic measures should be resorted to

हिङ्ग्वादिरुत्तरं चूर्णं त्रिभर्मीये प्रकीर्तितम् ।
हन्यान्मूत्रोदरानाहमाध्मानं गुदमेढ्रयो. ॥३१॥

त्रिभर्मीये त्रिभर्मीय अध्यायमां त्रिभर्मीय अध्यायमें, प्रकीर्तितम् कहेलुं कथित, हिङ्ग्वादिरुत्तरम् हिंग्वादिउत्तर हिङ्ग्वादि उत्तर, चूर्णम् चूर्ण चूर्ण, मूत्रोदर भूत्रजठर, आनाहम् आनाह आनाह, गुदमेढ्रयोः तथा गुदा अने शिश्ननो तथा गुदा और मेढ्रके, आध्मानम् आध्मान आध्मानका, हन्यात् मटाडे छे नाश कर देता है ॥ ३१ ॥

31. The compound urinary powder described in the chapter on 'the thre vital regions' will cure this uro-abdominal condition as well as constipation and distension of the rectum and the phallus

मूत्रकृच्छ्रस्य निदानलक्षणे—

मूत्रितस्य व्यवायात्तु रेतो वातोद्धतं च्युतम् ।
पूर्वं मूत्रस्य पश्चाद्वा स्रवेत् कृच्छ्रं तदुच्यते ॥३२॥

मूत्रितस्य मूत्रनो वेग आवया छतां मूत्रके वेगके उपस्थित होने पर, व्यवायात् तु मैथुन करवाथी मैथुन करनेसे, वातोद्धतम् वायुथी विक्षिप्त अने वायुसे विक्षिप्त होकर, च्युतम् पोताना स्थानथी खसेलु च्युत हुआ, रेतः वीर्य वीर्य, मूत्रस्य भूत्रनी मूत्रके, पूर्वम् पहेलां पहेले पश्चाद् वा के पछी यापीछे, स्रवेत् स्रवे छे स्रवित होता है, तत् ते वह कृच्छ्रम् कृच्छ्र कृच्छ्र, उच्यते कहेवाय छे कहा जाता है ॥ ३२ ॥

32. When a man, while under the urge for micturition, performs the sexual act, the seminal fluid discharged and ejected by vata will either precede or follow the flow of urine. This condition is called 'Kricchra' or difficult micturition.

मूत्रोत्सङ्गस्य निदानलक्षणे—

स्वैर्गुण्यानिलाद्वेपैः किञ्चिन्मूत्रं च तिष्ठति ।
मणिसन्धौ स्रवेत् पश्चात्तदरुग्वाऽथ चातिरुक् ॥३३॥
मूत्रोत्सङ्गं स विच्छिन्नमुच्छेषगुरुशेफसः ।

३० अपक्ति—अग दि (द)

३१. हन्यान्मूत्रोदरानाहमाध्मान—हन्यान्मूत्रादिसङ्घात व्याधिं च (क.)

हन्यान्मूत्रोदरानाहमाध्मान गुदमेढ्रयो—हन्यान्मूत्रादिसङ्घात व्याधिं च गुदमेढ्रयो. (ङ त थ, थ फ)

३ कृच्छ्र तदुच्यते—तत्कृच्छ्रमुच्यते (फ.)

३३½ विच्छिन्नमुच्छेषगुरुशेफसः—विच्छिन्नतच्छेषगुरुशेफसः (घ, थ.)

स्रवैगुण्य- शिश्न छिद्रनी विगुणता मूत्रेन्द्रियके छिद्रकी विगुणतासे. अनिलाक्षेपैः अने वायुना आक्षेपने लई वायुके आक्षेपके कारण, किञ्चित् थोडु ४ कुछ, मूत्रम् च भूत्र मूत्र, अणिसन्धौ अणिसन्धिमां मणिसंधिमें, तिष्ठति रोकाई रहे छे रुक जाता है, उच्छेष- आडी रहेला मूत्रथी मूत्रके शेषसे, गुरुशेफस ભારે થઈ गयेल शिश्नवाला रोगीनुं भारी शिश्नवाले रोगीका, विच्छिन्नम् तूटी धारावी आवतुं तूटकर आती धारावाला, तत् ते मूत्र वह मूत्र, पश्चात् पाछळथी पीछेसे, अरुक् वेदना विना दर्दके बिना, अथवा च अतिरुक् अथवा अतिशय वेदना सहित अथवा बहुत दर्दके साथ, स्रवेत् स्रवे छे निकलता है, सः ते वह, मूत्रोत्सङ्गः मूत्रोत्सर्ग કहेवाय छे मूत्रोत्संग कहा जाता है ॥ ३३½ ॥

33. When in consequence of the abnormality of the urinary outlet and of the large and heavy size of the phallus the urinal flow ejected by vata is retained in part and accumulated in the region of the glans penis, subsequently this residual urine dribbles out accompanied either with severe or no pain This condition of stammering urination is called 'Mutra-utsanga' or residual urination.

मूत्रसक्षयस्य निदानलक्षणे—

वाताकृतिर्भवेद्वातान्मूत्रे शुष्यति संक्षयः ॥३४॥

वातात् वायुने लई वायुके कारण, मूत्रे मूत्र मूत्रके, शुष्यति सूકाई જતां सूख जाने पर, वाताकृतिः वातलक्षणयुक्त वायुके लक्षणोंवाला, संक्षयः मूत्रसक्षय मूत्रक्षय, मूत्रसक्षय, भवेत् थाय छे होता है ॥३४॥

34. When the urinary secretion dries up owing to excessive vata, thereis induced a condition called 'Samkshaya' or pression of urine characterised by supsymptoms of vata morbidity.

मूत्रातीतस्य निदानलक्षणे—

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते ।
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीत स उच्यते ॥३५॥

चिरम् લांબा વખત सुधी बहुत देर तक, धारयतः मूत्र धारण કरी राખनारने उपस्थित मूत्रवेगको, रोक रखनेसे मूत्रम् मूत्र मूत्र, त्वरया જલદી जल्दीसे, न प्रवर्तते उतरतुं नथी प्रवृत्त नहीं होता, मेहमानस्य अथवा मूत्रत्याग माटे प्रयत्न કरतां अथवा मूत्र त्यागके लिए प्रयत्न करने पर, मन्दम् वा मूत्रे धीरे धीरे उतरे छे मूत्र धीरसे प्रवृत्त होता है, सः ते वह, मूत्रातीत. मूत्रातीत मूत्रातीत उच्यते કहेवाय छे कहा जाता है ॥३५॥

35 When a man habitually given to long withholding of the urge for urination performs the act of micturition, the flow does not start immediately or flows out very slowly, this condition is called Mutrateeta' or delayed micturition

मूत्राष्ठीलाया निदानलक्षणे—

आध्मापयन् बस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम् ।
कुर्यात्तीव्रार्तिमष्ठीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥३६॥

बस्तिगुदम् બस्ति तथा गुदाने बस्ति और गुदामें, रुद्ध्वा रुधाઈने रुककर, आध्मापयन् आध्मान કरी आध्मान करके, वायुः वायु वायु, चलोन्नताम् ઊंची उपरेली ऊंची ऊठी हुई, तीव्रार्तिम् तीव्र वेदना युक्त अतिशय पीडा करनेवाली, मूत्रविट् मूत्र तथा मलना मूत्र और मलके, मार्ग मार्गने मार्गको, रोधिनीम् रुधनार रोकनेवाली, अष्ठीलाम् अष्ठीलाने अष्ठीलाको, कुर्यात् उत्पन्न કरे छे उत्पन्न करती है ॥ ३६ ॥

36 When the vata, being obstructed, distends the bladder and the rectum, it gives rise to the formation of the condition called an Astheela (stone-hard tumour) which is movable

elevated, acutely painful and obstructive of the urinary and rectal passages.

वातबस्तेर्निदानलक्षणे—

मूत्रं धारयतो बस्तौ वायु कुद्धो विधारणात् ।
मूत्ररोधार्तिकण्डूभिर्वातबस्ति. स उच्यते ॥३७॥

मूत्रम् भूत्र मूत्रको, धारयत. धारण કરનારને रोकते हुए मनुष्यको, विधारणात् भूत्रवेग रोકવાથી मूत्रवेगके रोकनेसे, कुद्ध प्रકોપ પામેલો प्रकुपित हुआ, वायु· वायु वायु, बस्तौ બસ્તિમાં वस्तिमे, मूत्ररोध भूत्ररोध मूत्ररोध, अर्ति· पीडा पीडा, कण्डूभि· तथा ખજવાળ उत्पन्न કરે છે और कण्डूको उत्पन्न करता है, स ते वह, वातबस्ति· वातબસ્તિ वातबस्ति, उच्यते કહેવાય છે कहाती है ॥ ३७ ॥

3 7 In a person who is habitually suppressing the urge for micturition the vata in the bladder becomes provoked owing to suppression of its action and causes retention of urine pain and itching sensation in the bladder This is called the vata disease of the bladder.

उष्णवातस्य निदानलक्षणे—

ऊष्मणा सोष्मकं मूत्रं शोषयन् रक्तपीतकम् ।
उष्णवातः सृजेत् कृच्छ्राद्वस्त्युपस्थार्तिदाहवान् ३८

बस्ति- બસ્તિ वस्ति, उपस्थ- तथा मूत्रेन्द्रियમાં और शिश्नमें, आर्ति पीडा पीडा, दाहवान् तेમજ દાહ કરનાર वायु एवं जलन करनेवाली वायु, ऊष्मणा पित्तनी ગરમીથી पित्तकी गरमीसे, मूत्रम् भूत्रने मूत्रको, शोषयन् सुકવીને सुखाकर, सोष्मकम् ઉષ્ણતાયુક્ત उष्णतायुक्त, रक्तपीतकम् રાતુ तेમજ पीળુ भूत्र लाल एवं पीला मूत्र, कृच्छ्राद् મુશ્કેલીથી कठिनाईसे, सृजेद् ઉતારે છે प्रवाहण करता है, उष्णवातः તે ઉષ્ણવાત કહેવાય છે वह उष्णवात कहा जाता है ॥ ३८ ॥

३७. विधारणात्—विचारयेत् (ड.)
मूत्र धारयतो बस्तौ—मूत्रमाधारयेद्बस्तौ (भ)
३८. सोष्मक—सोष्मको (भ)

38. The vata, combining with the heat of pitta, heats up the urine, dries it up, turns it red and yellowish in color. This ushna-vata or vata-cum-pitta disease gives rise to difficult urination accompanied with pain and burning in the bladder and the phallus.

वातकुण्डलिकाया निदानलक्षणे—

गतिसङ्गादुदावृत्तः स मूत्रस्थानमार्गयोः ।
मूत्रस्य विगुणो वायुर्भग्नव्याविद्धकुण्डली ॥३९॥
मूत्रं विहन्ति संस्तम्भभङ्गगौरववेष्टनैः ।
तीव्ररुङ्मूत्रविट्सङ्गैर्वातकुण्डलिकेति सा ॥४०॥

मूत्रस्य भूत्रनी मूत्रकी, गतिसङ्गात् ગતિના રોધથી गतिमें रुकावट आनेसे, उदावृत्तः ઉદાવર્તવાળો ऊपरकी और गतिशील, सः विगुणः તે દોષવાળો वह दोषवाली, वायुः वायु वायु, मूत्रस्थानमार्गयोः भूत्रस्थानમાં અને भूत्रमार्गમાં मूत्रस्थानमें और मूत्रमार्गमें, भग्नव्याविद्ध प्रतिघात પામેલ, વક્ર प्रतिहत, वक्र, कुण्डली ગોળ કુંડલાકાર થઈ तथा कुण्डलाकार होकर, मूत्रम् भूत्रनो मूत्रका, विहन्ति विघात કરે છે विघात कर देता है, संस्तम्भभङ्ग स्तंભ, ભંગ જેવી વેદના स्तम्भ, मंगके सदृश वेदना, गौरव-ગુરુતા भारीपन, वेष्टनैः ઉદ્વેષ્ટન ऐंठन, तीव्ररुक् तीव्र पीडा अतिपीडा, मूत्र-विट्सङ्गै भूत्ररोध, तथा मलरोध मूत्ररोध तथा मलरोध, એ લક્ષણોથી युक्त થઈ इन लक्षणोंसे युक्त होकर, मूत्रम् भूत्रनो मूत्रका, विहन्ति विघात કરે છે विघात करता है, सा ते वह, वातकुण्डलिका इति वातકુંડલિકા કહેવાય છે वात-कुण्डलिका कही जाती है, ॥ ३९-४० ॥

39-40. Owing to clogging in the urinary passages, the vata is turned upwards and thus its motion, becoming broken and vitiated, it assumes either a crooked or circum-gyratory motion in the bladder as well as in the urinary

४० भग्न—भग्न (ख ड.)

channels, It then vitiates the urinary function, giving rise to rigidity, breaking pain, heaviness, girdle-pain severe colic and retention of urine and feces This condition is termed 'vata-kundalika' or cirum-gyratory vata-disorder of the bladder.

रक्तग्रन्थेर्निदानलक्षणे—

रक्तं वातकफाद्दुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम् ।
ग्रन्थिं कुर्यात् स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं तदावृतम् ॥४१॥
अश्मरीसमशूलं त रक्तग्रन्थिं प्रचक्षते ।

वातकफात् वात अने કફથી वायु और कफसे, दुष्टम् દૂષિત થયેલું दूषित हुआ, रक्तम् રક્ત रक्त, वस्तिद्वारे બસ્તિદ્વારમાં बस्तिद्वारमें, सुदारुणम् ભય કર भयंकर, ग्रन्थिम् ગાંઠ ग्रन्थि, कुर्यात् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है स वह ते रोगी, तदावृतम् તેનાથી रोगसे ज्याने લીધે इस ग्रन्थिसे रुकनेके कारण, कृच्छ्रेण મુશ્કેલીથી कठिनाईसे, मूत्रम् सृजेत् પેશાબ કરે છે मूत्र त्यागता है, अश्मरीसम- પથરીના જેવા अश्मरीके सदृश, शूलम् શૂલવાળા शूलवाले, तम् તે ग्रंथिने उस ग्रंथिको, रक्तग्रन्थिम् २क्तग्रन्थि रक्तग्रन्थि प्रचक्षते કહે છે कहते हैं ॥४१-½॥

41-41½. The blood vitiated by the vata and the kapha causes a serious kind of tumor in the neck of the bladder Owing to the obstruction thus caused, the man passes urine with difficulty and pain, similar to that felt in the condition of stone in the urinary passage. This condition is known as the 'Rakta-granthi' or blood-tumor in the bladder.

विड्विघातस्य निदानलक्षणे—

रूक्षदुर्बलयोर्वातेनोदावृत्तं शकृद्यदा ॥४२॥
मूत्रस्रोत' प्रपद्येत विट्संसृष्टं तदा नर' ।
विड्भिन्धं मूत्रयेत् कृच्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत् ॥४३॥

रूक्ष- રૂક્ષ रूक्ष, दुर्बलयोः અને દુર્બળ मनुष्योंका और दुर्बल मनुष्योंका शकृत् મળ मल, वातेन વાયુથી वायुसे, उदावृत्तम् ઉપર तरफ ऊर्ध्वगति होकर, यदा જ્યારે जब, मूत्रस्रोतः મૂત્રના સ્રોતમાં मूत्रस्रोतोंमें, प्रपद्येत પહોંચે છે पहुच जाताहै, तदा नर. ત્યારે मनुष्य तब पुरुष, कृच्छ्रात् મુશ્કેલીથી कठिनाईसे, विट्संसृष्टम् વિષ્ઠાના સંસર્ગ તથા મ ધવાળો પેશાબ मलके संसर्ग और गन्धवाला मूत्र, मूत्रयेत् કરે છે त्यागता है, तम् તેને इसे, विड्विघातम् विड्विघात विड्विघात विनिर्दिशेत् કહેવો कहें ॥ ४२-४३ ॥

42-43 When the morbid vata enters the urinary passage the person then passes with difficulty urine that is mixed with fecal matter and which is foul-smelling. This condition is to be known as 'Vid-vighata' or fecal fistula.

वस्तिकुण्डलस्य निदानलक्षणे—

द्रुताध्वलङ्घनायासादभिघातात् प्रपीडनात् ।
स्वस्थानाद्वस्तिरुद्वृत्त स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥४४॥
शूलस्पन्दनदाहार्तो विन्दुं विन्दुं स्रवत्यपि ।
पीडितस्तु सृजेद्धारां संस्तम्भोद्वेष्टनार्तिमान् ॥४५॥
वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ।
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ॥४६॥

द्रुताध्वलङ्घन- જલદી માર્ગ ચાલવાથી शीघ्रतासे मार्ग चलनेसे, आयासात् પરિશ્રમથી परिश्रमसे, अभिघातात् આઘાતથી चोट लगनेसे, प्रपीडनात् બહુ દબાવાથી दब जानेसे, स्वस्थानात् પોતાના સ્થાનથી अपने स्थानसे, उद्वृत्त. મુખ ફેરવી ઉપર આવી मुखको परावृत कर ऊपरकी ओर उठ करके, वस्ति બસ્તિ बस्ति, गर्भवत् ગર્ભ જેવી गर्भके समान, स्थूलः મોટી मोटी, तिष्ठति થઈ રહે છે हो जाती है शूलस्पन्दन-

४१½ रक्तग्रन्थि–मूत्रग्रन्थि (ख. घ ङ. त.)

४२ सृजेद्धारां–स्रवेद्धारां घ ङ ।

,, पीडितस्तुसृजे द्धारां–पीडित' सस्रवेद्धारा (फ)

शूल, स्पन्दन शूल, स्पन्दन, दाह आर्त- अने दाहथी पीडायेल मनुष्यने और दाहसे पीडित मनुष्यको, बिन्दुम् टीपुं बुंद बिन्दुम् टीपुं बुंद स्रवति अपि पेशाब ऊतरे छे मूत्र आता है, पीडित तु अस्तिने ज्यावथी दबानसे, संस्तम्भ स्तब्ध स्तम्भ, वद्वेष्टन- अने वेष्टननी और ऐंठनकी, अर्तिमान् पीडाथी युक्त थई दर्दसे युक्त होकर, धाराम् धार धाराके रूपमें, सृजेद् छोडे छे मूत्रको त्यागता है, पवनप्रबलम् प्रबळ पवनवाळी वायुकी प्रबलतावाली, अबुद्धिभि अ६ बुद्धिवाळा वैद्योसे, प्रायः धणुंखरे प्रायः करके, दुर्निवारम् न अटके એવી अचिकित्स्य, अस्त्रविषोपमम् शस्त्र तथा विष જેવી शस्त्र और विषके समान, घोरम् भय४२ भयानक, तम् ते उस वस्तिको, वस्तिकुण्डलम् अस्तिकुंडलिका। वस्तिकुण्डलिका, आहुः કહે छे कहते है ४४-४६

44-46. By excessive running, wayfaring, jumping exertion, trauma or compression, the bladder is displaced upwards, and becoming enlarged, it appears like the gravid uterus The patient getting afflicted with colic, throbbing and burning pain, passes urine drop by drop When the bladder region is pressed, the urine comes out in a jet. This condition is characterised by rigidity and girdle pain and is termed 'basti-kundala' or circular distension of the bladder. It is a dreadful condition comparable in seriousness to injury by weapon or poisoning It is generally caused by predominant morbidity of vata and cannot be cured by the mediocre physician

तस्मिन् पित्तान्विते दाह शूलं मूत्रविवर्णता

तस्मिन् ते उस वस्तिकुण्डलिकाके साथ, पित्तान्विते पित्तयुक्त होय तो। पित्तका सम्बन्ध होने पर, दाह दाह दाह, शूलम् शूल शूल, मूत्रविवर्णता अने मूत्रनी विवर्णता थाय छे और मूत्रकी विवर्णता होती है ॥ ४६½ ॥

46½ If the condition is accompanied with pitta-morbidity, there will be burning colic and varied coloration of urine

श्लेष्मणा गौरवं शोफः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ४७

श्लेष्मणा अस्तिकुंडलिका કફથી युक्त होय तो। वस्तिकुंडलिकाके साथ कफका सम्बन्ध होने पर, गौरवम् भारेपणुं भारीपन, शोफः सोजो शोथ, मूत्रम् तथा पेशाब और मूत्र, स्निग्धम् स्निग्ध स्निग्ध, घनम् घट्ट घट्ट, सितम् अने धोळो थाय छे एव श्वेत होता है ॥ ४७ ॥

47 While if accompanied with kapha-morbidity, there will be heaviness, swelling and unctuous, dense and pallid condition of the urine

श्लेष्मरुद्धबिलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति ।
अविभ्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ॥४८॥

श्लेष्मरुद्धबिल જેનुं छिद्र કફથી રुंधायुं होय जिसका छिद्र कफसे अवरुद्ध हो पित्तोदीर्ण. अने જેમां पित्तनी प्रबलता होय और जिसमें पित्तकी प्रबलता हो, वस्तिः ते अस्तिकुंडलिका वह वस्तिकुण्डलिका, न सिध्यति साध्य नथी असाध्य है, अविभ्रान्तबिलः જેનुं छिद्र रुंधायु न होय जिसमें द्वार बन्द न हुआ हो, यः तु अने જે और जो, न कुण्डलीकृत કुंडाळुं न वणी गई होय ते कुण्डलाकार न बनी हो वह, साध्य· साध्य छे साध्य है ॥४८॥

48 Where the orifice of the bladder gets obstructed by kapha and where there is provocation of pitta too it does not yield to treatment If the orifice of the bladder is not

४७ सितम्-चितम् (थ),
,, गौर: चाहते (च. फ.)
४८ श्लेष्मरुद्धबिल.—श्लेष्मदग्धानिल (थ)

displaced, the condition is curable; but if it is twisted round and displaced, the condition is incurable

स्याद्वस्तौ कुण्डलीभूते हृन्मोहः श्वास एव च ।

वस्तौ બસ્તિ વસ્તિકે, **कुण्डलीभूते** કુંડાળુ વળી ગઈ હોય તે। કુણ્ડલાકાર होने पर, **हृन्मोहः** હૃદયને। મોહ હૃદયમેં મૂર્ચ્છા, **श्वासः च एव** અને શ્વાસ और श्वास, **स्यात्** થાય છે होते हैं ॥ ४८½ ॥

48½. When the bladder is twisted and displaced, there will occur cardiac distress, fainting and dyspnea.

मूत्राघातानां चिकित्सा—

दोषाधिक्यमवेक्ष्यैतान् मूत्रकृच्छ्रहरैर्जयेत् ॥४९॥
बस्तिमुत्तरबस्तिं च सर्वेषामेव दापयेत् ।

दोषाधिक्यम् દોષની અધિકતા। इनमें दोषकी अधिकता, **अवेक्ष्य** જોઈને देखकर, **एतान्** એઓની इनकी, **मूत्रकृच्छ्रहरैः** મૂત્રકૃચ્છ્ર મટાડનાર ઔષધોથી मूत्रकृच्छ्रनाशक योगोंसे, **जयेत्** ચિકિત્સા કરવી જોઈએ चिकित्सा करनी चाहिए, **सर्वेषाम् एव** સઘળા मूत्रदोषमां सभी मूत्रदोषमे, **बस्तिम्** બસ્તિ बस्ति, **उत्तरबस्तिम् च** તથા उत्तरबस्तिका तथा, **दापयेत्** પ્રયોગ કરવો જોઈએ प्रयोग करना चाहिए ॥४९½॥

49-49½. Diagnosing the predominance of the morbid humor, these conditions should be treated by measures curative of dysuria. Enemata and urethral douches should be administered in all morbid conditions of the bladder

उत्तरबस्तेर्विधिः—

पुष्पनेत्रं तु हैमं स्याच्छ्लक्ष्णमौत्तरबस्तिकम् ॥५०॥
जात्यश्वहनवृन्तेन समं गोपुच्छसंस्थितम् ।
रौप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्णं द्वादशाङ्गुलम् ॥५१॥

औत्तरबस्तिकम् उत्तरબસ્તિનું उत्तरबस्तिका, **पुष्पनेत्रम् तु** પુષ્પનેત્ર पुष्पनेत्र, **हैमम्** સોનાનું स्वर्णका, **रौप्यम् वा** અથવા રૂપાનું अथवा चांदीका, **श्लक्ष्णम्** લીસું और श्लक्ष्ण, **जाति-** જાઈ चमेली, **अश्वहन-** કરેણના ફૂલની या कनेरके फूलके, **वृन्तेन** ડાંડલી डंठलके, **समम्** સમાન समान, **गोपुच्छ-** ગાયના પૂછડાના गायके पूंछके आकारका, **सर्षपच्छिद्रम्** સરસવ જેવડાં છિદ્રવાળું सरसों जितना छिद्रवाला, **द्विकर्णम्** બે કર્ણિકાવાળું दो कर्णिकावाला, **द्वादशाङ्गुलम्** અને બાર આંગળનું और लम्बाईमें बारह अङ्गुलका, **स्यात्** હોવું જોઈએ होना चाहिए ॥ ५०-५१ ॥

50-51. The catheter should be of gold or silver and smooth, and the tip must be of the size of the stalk of a jasmine or oleander flower and tapering in shape like the cow's tail. It must have a hole of the size of a mustard seed. Its length must be twelve fingers breadth and it must be provided with two ears.

तेनाजबस्तियुक्तेन स्नेहस्यार्धपलं नयेत् ।
यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रां विकल्प्य वा ॥५२॥

४८½ हृन्मोह—तृण्मोह (ङ च फ)
४९ दोषाधिक्यम्—दोषवेगम् (द)
४९½ दापयेत्—योजयेत् (क ख. घ. ङ.)
,, अस्मादनन्तरम्—
उत्तरबस्तिविधिः
इत्यधिक पाठ (क) पुस्तके ।

५० पुष्पनेत्रं तु हैमं स्याच्छ्लक्ष्णमौत्तरबस्तिकम्—पुष्पनेत्रं तु हैमं स्यात्सूक्ष्ममौत्तरबस्तिकम (ङ)
,, जात्यश्वहनवृन्तेन समं गोपुच्छसंस्थितम्—गोपुच्छवत् वृन्तसम आत्वश्व- हनकुपयोः (ख)
,, जात्यश्वहनवृन्तेन—आसीपुष्पस्य वृन्तेन (फ)

बाजबस्ति- બકરાની બસ્તિમાં બકરેની વસ્તિમેં, युक्तेन બાંધી બાંધકર, तेन તે વડે उससे સ્નેહસ્य અર્ધપલમ્ બે તોલા સ્નેહ સ્નેહકી દો તોલેકી માત્રા, यथावय.-विशेषेण અથવા વયના ભેદને અનુસાર અથવા वयभेदके અનુસાર, विकल्प्य કલ્પીને કલ્પના કરકે स्नेहमात्राम् वा સ્નેહની માત્રા સ્નેહકી માત્રા, नयेत् અંદર દાખલ કરવી દેવે ॥૫૨॥

52. This should be attached to a goat's bladder and the unctuous medication given through it must be two tolas in measure, or the dose administered may be in keeping with the age and other conditions of the patient.

स्नातस्य भुक्तभक्तस्य रसेन पयसाऽपि वा ।
सृष्टविण्मूत्रवेगस्य पीठे जानुसमे मृदौ ॥५३॥
ऋजोः सुखोपविष्टस्य हृष्टे मेढ्रे घृताक्तया ।
शलाकयाऽन्विष्य गतिं यद्यप्रतिहता व्रजेत् ॥५४॥
ततः शेफःप्रमाणेन पुष्पनेत्रं प्रवेशयेत् ।
गुदवन्मूत्रमार्गेण प्रणयेदनु सेवनीम् ॥५५॥

स्नातस्य નહાયેલ સ્નાન કરકે रसेन માંસરસ સાથે માંસરસ, पयसा अपि वा અથવા દૂધ સાથે યા દૂધકે સાથ, भुक्तभक्तस्य જેણે ભોજન કર્યું છે જિસને ભોજન કિયા હૈ, सृष्टविण्मूत्रवेगस्य તથા જેણે મલમૂત્રનો ત્યાગ કર્યો છે ઔર જિસને મલમૂત્રકા ત્યાગ કિયા હૈ ઉસ, जानुसमे ગોઠણ જેટલા ઉંચા ઘુટનોંકે બરાવર ઊંચે, मृदौ पीठे કોમળ પીઠ પર કોમલ આસન પર, ऋजो સીધા સીધા, सुखोपविष्टस्य સુખેથી બેઠેલ રોગીના સુખપૂર્વક બૈઠે હુએ રોગીકે, हृष्टे હર્ષયુક્ત ઉત્તેજિત, मेढ्रे શિશ્નમાં શિશ્નકે, घृताक्तया ઘી ચોપડેલ ઘૃતસે સિદ્ધ કી હુઈ, शलाकया શલાકા વડે શલાકાસે, गतिम् મૂત્રમાર્ગને મૂત્રમાર્ગકો, अन्विष्य શોધીને દેખકર, यदि જો યદિ, अप्रतिहता અટકયા વગર બિના રુકાવટકે, व्रजेत् અંદર ચાલી જાય તો અન્દર ચલી જાય તો, ततः त्यार પછી तब पश्चात्, शेफः- शिश्न જેટલા શિશ્નકે, प्रमाणेन પ્રમાણમાં પ્રમાણમેં, पुष्पनेत्रम् પુષ્પનેત્રને પુષ્પનેત્રકો, प्रवेशयेत् પ્રવેશ કરાવવો પ્રવિષ્ટ કરે, गुदवत् અને ગુદાની બસ્તિની પેઠે ઔર ગુદાકી વસ્તિકી भाति, सेवनीम् સેવનીની સેવનીકે, अनु સીધાપણું સાથ साथ सीधमें, मूत्रमार्गेण મૂત્રમાર્ગમાં મૂત્રમાર્ગમેં, प्रणयेत् લઈ જવી લે જાય ॥ ૫૩ ૫૫ ॥

53-55. The patient should have bathed, taken his food mixed with meat-juice or milk, and should have voided his feces and urine. He should be seated on a knee-high and soft seat in a straight and comfortable position His phallus should be made erect and the probe, smeared with ghee, should be inserted into the urethra. If the probe can be passed without any obstruction, then the catheter should be introduced according to the size of the phallus (in the line of perineal raphe) and in the same manner as that described about the enema-nozzle for the anus

हिंस्यादतिगतं वस्तिमूने स्नेहो न गच्छति ।
सुखं प्रपीड्य निष्कम्पं निष्कर्षेन्नेत्रमेव च ॥५६॥
प्रत्यागते द्वितीयं च तृतीयं च प्रदापयेत् ।

अतिगतम् અતિશય અંદર ગયેલું નેત્ર નેત્રકે અધિક જાને પર, वस्तिम् બસ્તિમાં વસ્તિમેં, हिंस्यात् તુકસાન કરે છે ચોટ પહુચતી હૈ, ઉને स्नेहः ઓછું ગયું હોય તો સ્નેહ કમ જાનેસે સ્નેહ, न गच्छति પહોંચતો નથી નહીં પહુચતા, सुखम् એ કારણે સુખેથી અતઃ સુખસે, निष्कम्पम् હાથને કંપાવ્યા વગર બિના હાથકો કમ્પાતે હુએ, प्रपीड्य બસ્તિપુટકને દાબી વસ્તિ-

५१. सृष्टविण्मूत्रवेगस्य–विसृष्टवर्चोमूत्रस्य (ब फ)
५४. शलाकया–शलान्वितै (ख ट त)
५६ हिंस्यादतिगतं–हिंस्याद्वस्तिगतं (ब फ)

पुटकको दबाकर, नेत्रम् च एव औषध अंदर गया पछी नेत्रने औषधके अन्दर प्रविष्ट होनेके पश्चात् नेत्रको, निष्कर्षेत् पाछुं खेंची लेवु निकाल लेवे, प्रत्यागते अस्ति पाछी आवे त्यारे बस्तिके वापस आ जाने पर, द्वितीयम् बीजी दूसरी, तृतीयम् च अने त्रीजी और तीसरी बस्ति, प्रदापयेत् आपवी देवे ॥५६½॥

56-56½. If it penetrates too far, it hurts, and if insufficiently inserted, the unctuous medication does not reach its destination. Then, compressing the douche bladder without shaking it and without causing discomfort to the patient, the douche-tube i. e the catheter, should be with-drawn. After the fluid has returned a second and third douche should be given.

अनागच्छन्नुपेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितस्य च ॥५७॥
पिप्पलीलवणागारधूमापामार्गसर्षपैः ।
वार्ताकुरसनिर्गुण्डीशम्पाकैः ससहाचरैः ॥५८॥
मूत्राम्लपिष्टैः सगुडैर्वर्तिं कृत्वा प्रवेशयेत् ।
अग्रे तु सर्षपाकारां पश्चार्धे मापसंमिताम् ॥५९॥
नेत्रदीर्घां घृताभ्यक्तां सुकुमारामभङ्गुराम् ।
नेत्रवन्मूत्रनाड्यां तु पायौ चाङ्गुष्ठसंमिताम् ॥६०॥
स्नेहे प्रत्यागते ताभ्यानुवासनिको विधिः ।
परिहारश्च सव्यापत् सम्यग्दत्तलक्षणः ॥६१॥

अनागच्छन् तु पाछी आवे नहि तो तेनी यदि वापस न आये तो, उपेक्ष्य उपेक्षा करवी उपेक्षा करनी चाहिए, रजनीव्युषितस्य पण रात आखी आखी अथ तो रात भर उपेक्षा करने पर यदि वापस न आये तो, पिप्पली- पीपर पिप्पली, लवण- लवण नमक, अगारधूम- गृहधूम गृहधूम, अपामार्ग- अघेडो चिरचिटा, सर्षप- सरसव सरसों, ससहाचरै सहाचर सहाचर, वार्ताकुरस- वार्ताकुनो रस वार्ताकुका रस, निर्गुण्डी- निर्गुंडी सभालू, शम्पाकैः अने गरभाणो और अमलतास इनको, मूत्राम्लपिष्टैः गोमूत्र तथा अम्ल द्रव्यो साथे पीसीने गोमूत्र तथा काजी आदि अम्ल द्रव्यके साथ पीसकर, सगुडै गोळ नांखी गुड़ मिलाकर, अग्रे तु आगला अर्ध भागमां अग्रिम अर्ध भागमे, सर्षपाकाराम् सरसवना आकारनी सरसोंके आकारकी, पश्चार्धे अने पाछला अरधा भागमां और पीछले अर्ध भागमें मापसंमिताम् अडद जेवडी उड़द जितनी मोटी, नेत्रदीर्घाम् पुष्पनेत्र जेटली लांबी पुष्पनेत्रके समान लम्बी, सुकुमाराम् कोमळ कोमल, अभङ्गुराम् भागी न जाय तेवी नहीं टूटनेवाली, वर्तिम् वर्ति वर्ति, कृत्वा बनावी बनाकर, घृताभ्यक्ताम् घी चोपडी घीसे स्निग्ध करके, मूत्रनाड्याम् मूत्रनाडीमां मूत्र नाडीमें, नेत्रवत् पुष्पनेत्रनी पेठे दाखल करवी पुष्पनेत्रकी भांति दाखल करे, पायौ च अने गुदामां और गुदामें, अङ्गुष्ठसंमिताम् अंगुना अंगूठा जेवडी हाथके अंगूठेके प्रमाणकी प्रवेशयेत् दाखल करवी दाखल करे, ताभ्याम् ते बन्नेथी मेढ्र और गुदामें वर्ति देनेसे, स्नेहे स्नेह स्नेहके, प्रत्यागते पाछो वळी आवे त्यारे वापस आने पर, आनुवासनिक. अनुवासननी अनुवासनकी, विधि विधि करवी जोईओ विधि करनी चाहिए, सव्यापत् उत्तरबस्तिनी व्यापत्ति उत्तरबस्तिकी व्यापत्ति, स सम्यक्-दत्त-लक्षण. उत्तरबस्तिना सम्यग्योगनां लक्षणो उत्तरबस्तिके सम्यग्योगके लक्षण, परिहार· च अने परहेज अनुवासनमां कहेवाई गयेलना समान जाणवा और परहेजको अनुवासनमें कहे गयेके समान जानना चाहिए ॥ ५७-६१ ॥

57-61 If it does not return, it may be ignored for a night. If it has not returned after a night, prepare a suppository with long pepper, rock salt, kitchen-smoke, rough chaff, rapessed, the juice of brinjal, chaste tree purging

---

५७ रजनीव्युषितस्य—रजनी व्युषितस्य (घ)
५८. शम्पाकै—शम्माकै. (ख)
६१. परिहारश्च—परिहारस्य (ग)
, एतच्छ्लोकानन्तरम्—
स्त्रीणां विशेषमाह
इत्यधिक· पाठ. (क) पुस्तके ।

cassia and crested purple nail dye rubbed into paste with cow's urine and acid article and mixed with gur. The suppository should be of the size of the mustard seed at the tip and of the blackgram seed at the base. It should be of the length of the catheter and soft and unbreakable. It should be lubricated with ghee and inserted in the manner of the catheter into the urethral passage, and another suppository of the size of a thumb should be inserted into the anus. After the unctuous fluid has returned from both the urethra and the anus, the after-treatment laid down in the case of the unctuous enema should be followed. The after-care complications and characteristics of a successful administration of the urethral douche are the same as those described regarding unctuous enema.

स्त्रीणामुत्तरवस्तिदाने विशेषः —

स्त्रीणामार्तवकाले तु प्रतिकर्म तदाचरेत् ।
गर्भासना सुखं स्नेहं तदाऽऽदत्ते ह्यपावृता ॥६२॥
गर्भं योनिस्तदा शीघ्रं जिते गृह्णाति मारुते ।

स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓને। સ્ત્રિયોંકા, तु તો। तो, तद् આ। यह, प्रतिकर्म तु ઉપચાર प्रतिकर्म, आर्तवकाले આર્તવના સમયમાં आर्तवकालमें, आचरेत् કરવો। लेना चाहिए, हि કારણ કે क्योंकि, तदा ત્યારે तब, गर्भासना गर्भाशय गर्भाशय, अपावृता ખુલ્લી મુખ होनेसे अवरोध न होनेसे, स्नेहम् સ્નેહને स्नेहको, सुखम् સુખેથી सुखपूर्वक आदत्ते ગ્રહણ કરે છે ग्रहण कर लेता है, तदा તે સમયે उस समय, मारुते પવન वायुके, जिते જીતાઈ जता शान्त हो जानेसे, योनिः योनि योनि, गर्भम् शीघ्रम् गृह्णाति- જલદીથી गर्भ धारण કરે છે गर्भको शीघ्र ग्रहण कर लेती है ॥६२½॥

62 62½ For women, this douche-therapy should be given during their menstrual period, as the mouth of the uterus is open at the time and readily receives the fluid injected. If the vata is thus subdued, the uterus becomes readily impregnable

बस्तिजेषु विकारेषु योनिविभ्रंशजेषु च ॥६३॥
योनिशूलेषु तीव्रेषु योनिव्यापत्स्वसृग्दरे ।
अप्रस्रवति मूत्रे च बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि ॥६४॥
विदध्यादुत्तरं बस्तिं यथास्वौषधसंस्कृतम् ।

बस्तिजेषु બસ્તિથી ઉત્પન્ન થયેલ बस्तिजन्य, योनिविभ्रंशजेषु तथा યોનિના વિભ્રંશથી ઉત્પન્ન થયેલ तथा योनिभ्रंशजन्य, विकारेषु च વિકારોમાં रोगोंमें, तीव्रेषु તીવ્ર तीव्र, योनिशूलेषु યોનિશૂલોમાં योनिशूलोंमें, योनिव्यापत्सु યોનિની વ્યાપત્તિઓમાં योनिकी व्यापत्तियोंमें, असृग्दरे રક્તપ્રદરમાં रक्तप्रदरमें, मूत्रे च મૂત્ર मूत्रके, अप्रस्रवति બિલકુલ ન આવવામાં न आनेमें, बिन्दुम् बिन्दुम् અને વળી टीपुं टीपुं बूंद बूंदकर, स्रवति अपि મૂત્ર આવવામાં आनेमें, यथास्व- પોત-પોતાની अपनी अपनी, औषधसंस्कृतम् ઔષધથી સંસ્કાર કરેલ औषधियोंसे संस्कृत, उत्तरम् बस्तिम् उत्तरबस्ति उत्तरवस्ति, विदध्यात् દેવી જોઈએ देनी चाहिए ॥६३-६४½॥

63-64½. The douche prepared with appropriate medications should be administered in disorders of the bladder, prolapse of the uterus, severe uterine colic, other gynecic disorders, menorrhagia, stasis of urine and in conditions of incontinence where the urine dribbles drop by drop.

६२. गर्भासना-गर्भाशय (च)

६४½. यथास्वौषधसंस्कृतम्-यथास्वौषधमिश्रितम् (च. च)

पुष्पनेत्रप्रमाणं तु प्रमदानां दशाङ्गुलम् ॥६५॥
मूत्रस्रोतःपरीणाहं मुत्रस्रोतोऽनुवाहि च ।

प्रमदानाम् સ્ત્રીઓમાં ઉત્તરબસ્તિ આપવા માટે સ્ત્રિયોમેં उत्तरबस्ति देनेके लिए, पुष्पनेत्र- પુષ્પનેત્રની पुष्पनेत्रकी, प्रमाणम् લંબાઈ लंबाई, दशाङ्गुलम् દશ આંગળ दस अंगुल, मूत्रस्रोत-परीणाहम् તેની પરિધિ મૂત્રસ્રોતના જેવી उसकी परिधि मूत्रस्रोतके समान, मुत्रस्रोतः अनुवाहि च અને છિદ્ર મૂત્રપેસી જાય એવડું હોવું જોઇએ और छिद्र मूत्रके प्रवेशयोग्य होना चाहिए ॥ ६५½ ॥

65-65½ The catheter in the case of women should be ten fingers breadth in length. Its circumference should be of the size of the urethral canal and the channel of the catheter should be large enough to allow the free passage of a green-gram seed

अपत्यमार्गे नारीणां विधेयं चतुरङ्गलम् ॥६६॥
द्व्यङ्गुलं मूत्रमार्गे तु बालायास्त्वेकमङ्गुलम् ।

नारीणाम् સ્ત્રીઓના સ્ત્રિયોંકે, अपत्यमार्गे યોનિમાર્ગમાં अपत्यमार्गमें, चतुरङ्गलम् બસ્તિનેત્ર ચાર આંગળ बस्तिनेत्र चार अंगुल, मूत्रमार्गे तु તથા મૂત્ર માર્ગમાં तथा मूत्र मार्गमें, द्व्यङ्गुलम् બે આંગળ दो अंगुल, बालाया तु તથા કન્યાના मूत्रमार्गमां કેવલ और बालाके मूत्रमार्गमें सिर्फ, एकम् એક एक, अङ्गुलम् આંગળ अंगुल, विधेयम् દાખલ કરવું જોઈએ प्रविष्ट करना चाहिये ॥ ६६½ ॥

66-66½. It should be inserted into the vagina upto a depth of four fingers-breadth and upto two fingers-breadth in the urethra in, the case of an adult woman. While in the case of tender girls, the catheter should be introduced only upto one finger-breadth in the urethra.

उत्तानायाः शयानायाः सम्यक् सङ्कोच्य सक्थिनी ॥
अथास्याः प्रणयेन्नेत्रमनुवंशगतं सुखम् ।
द्विस्त्रिश्चतुरिति स्नेहानहोरात्रेण योजयेत् ॥६८॥
बस्तौ, बस्तौ प्रणीते च वर्तिः पीनतरा भवेत् ।

उत्तानायाः ચીને ચતી चित, शयानायाः સુવડાવી लेटाकर, सक्थिनी સક્થિઓને ટાંગોંકો, सम्यक् બરાબર भली प्रकार, सङ्कोच्य સંકોચાવીને संकुचित करवाके, अथ પછી पश्चात्, नेत्रम् પુષ્પનેત્રને पुष्पनेत्रको, अस्याः એના इसके, अनुवंशगतम् પૃષ્ઠવંશની સીધામાં पृष्ठवंशके अनुसार सीधा, सुखम् સુખપૂર્વક सुखपूर्वक, प्रणयेत् દાખલ કરવું प्रविष्ट करे, बस्तौ બસ્તિકર્મમાં बस्तिकर्ममें अहोरात्रेण એક અહોરાત્રમાં एक अहोरात्रमें, द्विः त्रिः એવાર ત્રણવાર दो, तीन, चतुःइति કે ચાર વાર या चार बार, स्नेहान् સ્નેહની स्नेहकी, योजयेत् યોજના કરવી जोड़ना करनी चाहिए, बस्तौ-अस्ति बस्ति, प्रणीते च આપી દીધા पछी देनेके पश्चात्, वर्तिः वर्तिं वर्ति, पीनतरा- વધારે જાડી अधिक मोटी, भवेत् હોવી जोड़ना करनी चाहिए प्रविष्ट करनी चाहिए ॥६७-६८½॥

67-68½ This should be done when the woman is lying in bed in a supine position with the thighs well flexed. The catheter should be introduced in the line of the curve of the spinal column and in such a way that no discomfort is caused to the patient. Two, three or four unctuous douches should be injected in the course of a day and night into the bladder. The suppository to be used for getting the

६५½. मुत्रस्रोतो—मूत्रस्रोतो (ख)
६६. अपत्यमार्गे—गर्भमार्गे तु (ङ. च.)

६८ योजयेत्—दापयेत् (च.)
६८½ बस्तौ बस्तौ प्रणीते च वर्तिः पीनतरा भवेत्—बस्तिं बस्तौ प्रणीते च बस्तिश्चानन्तरो भवेत् (ङ. च)
,, वर्तिं पीनतरा भवेत्—बस्तिश्चानन्तरो भवेत् ङ. फ)

injected fluid to return should be thicker than the catheter.

त्रिरात्रं कर्म कुर्वीत स्नेहमात्रा विवर्धयेत् ॥६९॥
अनेनैव विधानेन कर्म कुर्यात् पुनस्त्रयह्नात् ।

स्नेहमात्राम् स्नेहनी मात्रा स्नेहकी मात्राको, विवर्धयेत् वधारतां रहेतां वढाते हुए, कर्म उत्तरबस्ति-કર્મ उत्तरवस्तिकर्मको, त्रिरात्रम् त्रणु रात तीन रात तक, कुर्वीत કરવु करना चाहिए, पुनः त्र्यहात् त्रणु दिवस પછી वणी फिर तीन दिनके पश्चात्, अनेन આજ इस, विधानेन विधिथी विधिसे, कर्म उत्तरबस्तिકર્મ उत्तरवस्तिकर्म, कुर्यात् કરવु करे ॥ ६९½ ॥

69 69½. This treatment should be done for three nights with gradual increase of the dose of the unctuous medication. In the same manner, treatment should be rapeated after an interval of three days.

शङ्खकस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि —

अतः शिरोविकाराणां कश्चिद्भेदः प्रवक्ष्यते ॥७०॥

अतः હवे अहींथी अब इसके आगे, शिरः- शिरना शिरके, विकाराणाम् रोगोना रोगोंके, कश्चित् કेटલाક कुछ, भेद भेद भेद, प्रवक्ष्यते કहेवामां आवशे कहे जायेंगे ॥७०॥

70. Hereafter we shall describe some varieties of the diseases affecting the head.

रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्च्छिताः ।
तीव्ररुग्दाहरागं हि शोफं कुर्वन्ति दारुणम् ॥७१॥
स शिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु गलं तथा ।
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नाम नामतः ॥७२॥

दुष्टा दूषित थयेલां दूषित हुए, रक्तपित्त रक्त, पित्त रक्त,पित्त, अनिलाः अने वायु और वायु, शङ्खदेशे शंખ-देशमां शंखस्थलमें, विमूर्च्छिताः ५२२५२ भणीने मिश्रित होकर, तीव्ररुक् तीव्र पीडा तीव्र दर्द, दाहरागम् દાહ अने रताशवाणा दाह और रक्तिमायुक्त, दारुणम् ભયંકર भयानक, शोफम् सोજो शोथको, कुर्वन्ति हि उत्पन्न કरे छे उत्पन्न करते हैं, विषवत् वेगी विषना જेवा वेगवाणो। विषके समान वेगवाला, सः शङ्खकः ते शંખક वह शङ्खक, नामतः नामनो सोजे नामका शोथ, शिरः मस्तक शिर, गलम् तथा गળाने तथा गलेको, आशु तुरत तुरंत, निरुध्य રુधी रोककर, त्रिरात्रात् ત્રણु रातमां तीन दिनमें, जीवितम् જીવિતનો प्राणोंका, हन्ति नाम अवश्य नाश કरे छे अवश्य नाश कर देता है ॥ ७१-७२ ॥

71-72. When the vitiated blood, pitta and vata combine together and affect the temple region, they will cause an acute and fulminating condition attended with severe pain, burning, redness and swelling. Spreading rapidly like an acute poison, it causes obstruction in the head and throat, and kills the patient in three days. This disease is called by the name of Shankhaka or facial cellulitis.

परं त्र्यहाज्जीवति चेत् प्रत्याख्याय चरेत् क्रियाम् ।
शिरोविरेकसेकादि सर्वं वीसर्पनुच्च यत् ॥७३॥

७०. इत्यर्धश्लोकानन्तरम्—
शिरोविकाराः
इत्यधिकः पाठः (क) पुस्तके ।

७२. त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नाम नामतः—शङ्खकोऽभि-निमः क्षिप्रं विनाशयति मानवम् (ब,)
,, नाम नामतः—नामतः परम् (ब ट)

७३. एतच्छ्लोकानन्तरम्—
अर्धविभेदक
इत्यधिकः पाठः क.) पुस्तके ।
,, पर त्र्यहाज्जीवति चेत् प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम्—जीवे)
त्यहं चेद्रूपस्य प्रत्याख्याय समाचरेत् (ब ट
,, ,, —त्र्यह जीवति चेद्रूपस्य प्रत्याख्यायास्य कारयेत् (ब,)
,, ,, —जीवेत् त्र्यहं चेद्रूपस्य प्रत्याख्याय समाचरेत् (ट,)

ત્યારબાદ ત્રણ દિવસથી તીન દિનસે, પરમ્ અધિક અધિક, જીવતિ ચેત્ જીવતે। રહે તો। પણ જીતા રહે તો भी, प्रत्याख्याय असाध्य छे એમ કહી असाध्य है ऐसा कह कर, क्रियाम् चिकित्साम् चिकित्सा, ઉપાચરેત્ કરવી કરે, शिरोविरेक शिरोविरेचन शिरोविरेचन, सेकादि परिषेक વગેરે परिषेचन आदि, वीसर्पघ्नम् च तथा विसर्प મટાડનાર और विसर्पनाशक यत् च જે પણ કર્મ હોય जो भी कर्म हो, सर्वम् ते सधणुं પ્રશસ્ત છે वह सब प्रशस्त है ॥७३॥

73. If the patient survivesthe three critical days the physician, after making it known that treatment may not yet be efficacious should administer errhines, affusions, such other medications, as are indicated in acute spreading affections.

अर्धावभेदकस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

रूक्षात्यध्यशनात् पूर्ववातावश्यायमैथुनैः ।
वेगसंधारणायासव्यायामै कुपितोऽनिलः ॥७४॥
केवलः सकफो वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसस्ततः ।
मन्याभ्रूशङ्खकर्णाक्षिललाटार्धेऽतिवेदनाम् ॥७५॥
शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीव्रां सोऽर्धावभेदकः ।
नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत् ॥७६॥

रूक्ष- રૂક્ષ ભોજન रूक्ष भोजन, अति- अतिभोजन

---

७४ रूक्षात्यध्यशनात् पूर्ववातावश्यायमैथुने —रूक्षाशनात्यध्यशनाद्वातैश्चास्य मैथुने· (ब)
,, , , —रूक्षाशनादध्यशनात् प्राग्वातस्य च सेवनात् (घ)
, कुपितोऽनिल· कुपितो नृणाम् (द फ)

७५ वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसस्तत -वापि गृहीत्वाऽर्धशिरोबली (घ)
,, ,, , —अपि गृहीत्वाऽर्धं शिरोबली (त थ फ)
, ललाटार्धेऽतिवेदनाम् -ललाटार्धे च वेदनाम् (घ)
, तत —अनिल. (ड फ)

७६ शस्त्रारणिनिभाम्—शस्त्राशनिनिभाम् (ख ट)
,, -नयनंवा ऽथवा-नयनंभ्रुवथवा (घ)

अतिभोजन, अध्यशनात् अध्यशन अध्यशन, पूर्ववात- पूर्ववात पूर्ववात, अवश्याय- ओऽળ ओस, मैथुने मैथुन मैथुन, वेगसंधारण- વેગનો। નિરોધ वेगोंको रोकना, आयास- परिश्रम परिश्रम, व्यायामै अने व्यायाम એએઓથી और व्यायाम इनसे, कुपित· કુપિત થયેલો। कुपित, अनिलः वायु वायु, केवलः એકલો।ज अकेला, सकफ· वा अथवा કફ સહિત થઈ या कफके साथ मिलकर, शिरस माथाना। शिरके, अर्धम् અર્ધ आधे भागको, गृहीत्वा ગ્રહી ग्रहण कर, तत पछी पीछे, मन्या-भ्रू मन्या भ्रमर मन्या, भ्रू, शङ्ककर्ण शंख, કાન शङ्ख, कान, अक्षि આંખ आंख, ललाटार्धे અરધા माथाना आधे माथेमें, शस्त्रारणिशस्त्र तथा अरणिमन्थन शस्त्र और अरणिमन्थनके, निभाम् જેવી समान, तीव्राम् તીવ્ર तीव्र, अतिवेदनाम् અતિશય વેદના अत्यन्त वेदनाको, कुर्यात् કરે છે करता है, सः તે वह, अर्धावभेदकः અર્ધાવભેદક કહેવાય છે अर्धावभेदक कहाता है, अतिवृद्धः આ અતિશય વૃદ્ધિ પામી यह बहुत बढ़कर, नयनम् वा આંખ आंख, अथवा કે या, श्रोत्रम् કાનનો। कानका, विनाशयेत् વિનાશ કરે છે नाश कर देता है ॥ ७४-७६ ॥

74-76 The vata, getting provoked by addiction to dry articles or excess diet or eating on a loaded stomach, by easterly winds fog, excessive sexual indulgence, suppression of natural urges, strain or over exertion, either alone or in combination with kapha, seizes the one half of the head and causes acute neuralgic pain in the sides of the neck, eyebrow temple ear eye or forehead of one side. This pain is very agonizing like that caused by a churning rod or (red hot needle) This disease is called Ardhavabhedaka or hemicrania. If the condition becomes aggravated, it may even impair the functions of the eye and ear

चतुःस्नेहोत्तमा मात्रा शिरःकायविरेचनम् ।
नाडीस्वेदो घृतं जीर्णं वस्तिकर्मानुवासनम् ॥७७॥
उपनाहः शिरोवस्तिर्दहनं चात्र शस्यते ।
प्रतिश्याये शिरोरोगे यच्चोद्दिष्टं चिकित्सितम्॥७८॥

चतुः स्नेह-उत्तमा थारे स्नेहोनी उत्तम चारों स्नेहोंकी उत्तम, मात्रा- मात्रा मात्रा, शिरः कायविरेचनम् शिरोविरेचन, कायविरेचन शिरोविरेचन, कायविरेचन, नाडीस्वेदः नाडीस्वेद नाडीस्वेद, जीर्णम् जूनुं पुराना, घृतम् घी घृत, वस्तिकर्म- બસ્તિકર્મ वस्तिकर्म, अनुवासनम् अनुवासन अनुवासन, उपनाहः उपनाह उपनाह, शिरोवस्तिः शिरोબસ્તિ शिरोवस्ति, दहनम् डाम देवा दाह करना, प्रतिश्याये अने सन्निपात और प्रतिश्याय, शिरोरोगे- तथा शिरोरोगमां तथा शिरोरोगमें, यत् જે जो, चिकित्सितम् चिकित्सा चिकित्सा, उद्दिष्टम् બતावी छे ते पण कही है वह भी, अत्र અહीं यहां, शस्यते પ્રશસ્ત छे उत्तम है ॥७७ ७८॥

77-78 The maximum doses of the tetrad of unctuous preparations, the purification of the head and body, steam-kettle sudation, injestion of old ghee, unctuous and evacuative enemas, poultices and unctuous head-packs and cauterization are recommended in this condition as also is whatever prescribed in coryza and diseases of the head

सूर्यावर्तकस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

सन्धारणादजीर्णाद्यैर्मस्तिष्कं रक्तमारुतौ ।
दुष्टौ दूषयतस्तच्च दुष्टं ताभ्यां विमूर्च्छितम् ॥७९॥
सूर्योदयेऽशुसंतापाद्द्रवं विष्यन्दते शनैः ।
ततो दिने शिरःशूलं दिनवृध्द्या विवर्धते ॥८०॥
दिनक्षये ततः स्थाने मस्तिष्के संप्रशाम्यति ।
सूर्यावर्तः स तत्र स्यात्

सन्धारणात् વેગો રોકવાથી वेगोंके रोकनेसे, अजीर्णाद्यैः અજીર્ણ વગેરેથી अजीर्ण आदिसे, दुष्टौ- दूषित થયેલા दूषित, रक्तमारुतौ- રક્ત તથા વાયુ रक्त तथा वायु, मस्तिष्कम् મસ્તિષ્કને मस्तिष्कको, दूषयतः दूषित કરે छे दूषित करते है, दुष्टम् तत् च अने दूषित थयेलुं ते और दूषित हुआ वह, ताभ्याम् ते બંનેથી रक्त और वायुसे, विमूर्च्छितम् સમૂર્ચ્છ પામીને मिलकर, सूर्योदये सूर्यना उदय वખते सूर्योदयके समय, अंशुसंतापात् કિરણની ગરમીથી किरणोंकी गर्मीसे, शनैः धीमे धीमे धीरे धीरे, द्रवम् દ્રવ थनी द्रव बनकर, विष्यन्दते- વહે छे बहता है, ततः त्यारे तब, दिने दिवसे दिनके समय, दिनवृद्ध्या दिवसना વધવાની साथे दिनके बढ़नेके साथ, शिरःशूलम् માથાનું शूल शिरकी पीड़ा भी, विवर्धते- વધતु थाछे छे बढ़ती जाती है, दिनक्षये दिवस क्षीણ थतां दिनके छिपनेके समय, ततः त्यारे तब मस्तिष्के મસ્તિષ્કके मस्तिष्कके, स्थाने ઘટ્ટ थवा लागतां घट्ट बननेसे, संप्रशाम्यति शांत थाय छे शान्त हो जाती है, तत्र त्यारे तब, सः ते वह, सूर्यावर्तः सूर्यावर्त सूर्यावर्त, स्यात् કહેવાय छे कहा जाता है ॥ ७९-८०½ ॥

79-80¾. The blood and the vata getting vitiated by the suppression of natural urges, indigestion and similar factors, in turn vitiate the brain. The brain, thus vitiated, combining with the vitiated humors, causes the following disorders. After sunrise, the morbid matter gets liquified by the sun-heat and begins to flow out gradually, and as the day advances the headache continues to increase; and after the sun begins to go down the liquid gets congealed in the head and the pain ceases This disease is called Suryavarta, a variety of neuralgia.

८० द्रवं दुःख (ब ड)
,, द्रवं विष्यन्दते शनैः—रक्तं विष्यन्दयेच्छनैः (ब)
८०½. तत्र स्यात्—एव स्यात् (ब)

सर्पिरौत्तरभक्तिकम् ॥८१॥
शिरःकायविरेकौ च मूर्ध्नि स्नेहधारणम् ।
जाङ्गलैरुपनाहश्च घृतक्षीरैश्च सेचनम् ॥८२॥
बर्हितित्तिरिलावादिश्टृतक्षीरोत्थितं घृतम् ।
स्यान्नावनं जीवनीयक्षीराष्टगुणसाधितम् ॥८३॥

औत्तरभक्तिकम् ०भ्या उपर भोजनके ऊपर, सर्पिः घीनुं पान घृतपान, शिरःकाय-विरेकौ च शिरो-विरेचन, कायविरेचन शिरोविरेचन, कायविरेचन, मूर्ध्नि माथा पर शिर पर, स्नेह- ग्रहणु स्नेहनु तीन स्नेहोंका, धारणम् च धारणु धारण करना, जाङ्गलैः ०ांगल भांसोने। जांगल मासका, उपनाहः च उपनाह शिरमें उपनाह, घृतक्षीरैः घी अने दूधनु घी और दूधसे शिर पर, सेचनम् च परिषेचन परिषेक, बर्हि- मोर मोर, तित्तिरि- तेतर तीतर, लावादि- अने लाव वगेरेना मांसरस साथे लाव आदिके मांससे, श्रृतक्षीर- उकाळेला दूधमांथी पकाये दूधसे, उत्थितम् काढेला निकाले, घृतम् घीने घीको, जीवनीय- ०वनीय गणना कल्कथी जीवनीय गणके कल्कसे, क्षीर-अष्टगुण आठगणा दूधमां आठगुने दूधमें, साधितम् सिद्ध करीने सिद्ध करके, नावनम् नस्य नस्य, स्यात् करावबु देना चाहिए ॥ ८१-८३ ॥

81-83. The treatment of this condition is by post prandial potion of ghee, purification of the head and body, head packs with the triad of unctuous articles, poultices with the flesh of jangala animals affusions with ghee and milk and nasal medications with ghee extracted from the milk prepared with the flesh of peacock, partridge, quail or other game birds, prepared again in eight times its quantity of milk along with the paste of the drugs of the life-promoter group.

८२ त्रिस्नेहधारणम्–स्नेहधारणम् (झ)
" " –तु स्नेहधारणम् (घ)
" सेचनम्–नावनम् (घ.)
८३ एतच्छ्लोकानन्तरम्—
अनन्तवातः
इत्यधिकः पाठः (क.) दृश्यते ।

अनन्तवातस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि—

(उपवासातिशोकातिरूक्षशीताल्पभोजनैः।)
दुष्टा दोषास्त्रयो मन्यापश्चाद्घाटासु वेदनाम् ॥८४॥
तीव्रां कुर्वन्ति सा चाक्षिभ्रूशङ्खेष्ववतिष्ठते ।
स्पन्दनं गण्डपार्श्वस्य नेत्ररोगं हनुग्रहम् ॥८५॥
सोऽनन्तवातस्तं हन्यात् सिरार्कावर्तनाशनैः ।

उपवास- उपवास उपवास, अतिशोक- अतिशोक अतिशोक, अतिरूक्ष- अतिरूक्ष अतिरूक्ष, शीत-अल्प शीत तेमज अल्प शीत एवं अल्प, भोजनै भोजनथी भोजनोंसे, दुष्टा दूषित थयेला दूषित हुए, त्रयः दोषाः त्रणे दोषो तीन दोष, मन्या-पश्चात्- मन्या, पीठ मन्या, पीठ, घाटासु तथा घाटा (गर्दन)मा और घाटामें, तीव्राम् तीव्र तीव्र वेदनाम् वेदना वेदना, कुर्वन्ति करे छे करते है, सा च अने ते वेदना और वह वेदना, अक्षि-भ्रू आंख, भ्रमर आख, भ्रू, शङ्खेषु तथा शंखमां और शंखमें, अवतिष्ठते आवी रहे छे स्थिर रहती है, गण्डपार्श्वस्य कुपित थयेला ते दोषो गंडस्थळना पड-खेना भागनु गण्डके पार्श्वमें, स्पन्दनम् फरकबु स्पन्दन, नेत्ररोगम् नेत्ररोग नेत्ररोग, हनुग्रहम् तथा हनुग्रह करे छे और हनुग्रह करते है, सः ते वह, अनन्तवातः अनन्त वात छे अनन्त वात है, तम् तेने उसे, सिरा-सिरामोक्षणु सिरामोक्षण, अर्कावर्त- अने सूर्यावर्तने और सूर्यावर्तको, नाशनैः नष्ट करनारां औषधोथी नष्ट करनेवाली औषधियोंसे, हन्यात् मटाडवो दूर करे ॥८४-८५॥

84-85½ All the three humors, when provoked by fasting, excessive grief or by taking very dry, old and

८४. पश्चाद्घाटासु वेदनाम्–पश्चाद्घाटे तु वेदनाम् (ङ)
" मन्यापश्चाद्घाटासु–मन्यां पश्चाद्घाटासु (घ)
८५ सा चाक्षि–नासाक्षि (ङ ढ)
" सा चाक्षिभ्रूशङ्खेषु–नासाक्षिभ्रूशङ्खेषु (घ फ)
" सिरार्कावर्तनाशनैः–शिरोऽर्कावर्तनाशनैः (ख.)

scanty articles of food, cause acute neuralgic pain in the sides and the nape of the neck, then the pain becomes localized in the eye, the eye brow and temple and causes throbbing of the cheeks and the sides of the face, disorders of the eyes and trismus. This condition is called Anantavata or tic douloureu (major trigeminal neuralgia). It can be cured by venisection and by the treatment indicated in Suryavarta

शिर कम्पस्य निदानलक्षणचिकित्सितानि —

वातो रूक्षादिभिः क्रुद्धः शिरःकम्पमुदीरयेत् ॥८६॥
तत्रामृताबलारास्नामहाश्वेताश्वगन्धकैः ।
स्नेहस्वेदादि वातघ्नं शस्तं नस्यं च तर्पणम् ॥८७॥

रूक्षादिभिः રૂક્ષ વગેરે હેતુઓથી રૂક્ષ આદિ હેતુઓસે, क्रुद्धः કુપિત થયેલો કુપિત હુઆ, वातः વાયુ વાયુ, शिरःकम्पम् માથામાં કમ્પ શિરમેં કમ્પ, उदीरयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उત્પન્ન કરતા હૈ, तत्र તેમાં उસમેં, अमृता ગળો गिलोय, बला-रास्ना- બલા, રાસ્ના बला, रास्ना, महाश्वेता મહાશ્વેતા महाश्वेता, अश्वगन्धकैः અને અશ્વગંધાથી और अश्वगन्धासे, वातघ्नम् વાત-નાશક વાતનાશક, स्नेहस्वेदादि સ્નેહ અને સ્વેદન વગેરે સ્નેહ સ્વેદાદિ, नस्यम् નસ્ય નસ્ય, तर्पणम् च તથા તર્પણ તર્પણ, शस्तम् પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત હૈં ॥ ८६-८७ ॥

86-87. The vata, getting vitiated by dry diet and similar factors causes shaking of the head (shaking palsy) In this condition, oleation, sudation etc, and demulcent nasal medication prepared with guduch, sida, indian groundsel, white siris, and winter cherry, which are curative of vata are recommended.

८७ शस्त नस्य च तर्पणम्–शस्त चात्रावपीडनम् (ग.ट.)

नस्तःकर्मगुणाः —

नस्तःकर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रवित् ।
द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद् व्याप्य हन्ति तान् ८८

शास्त्रवित् શાસ્ત્ર જાણનારાએ शास्त्रवेत्ता, शिरोरोगेषु शिरोरोगमां शिरोरोगोंमें, नस्तःकर्म નસ્યકર્મ नस्यकर्म, कुर्वीत કરવું જોઈએ करे, हि કારણ કે क्योंकि, नासा નાક नाक, शिरसः મસ્તકનું शिरका, द्वारम् દ્વાર છે द्वार है, तेन तद् તે માર્ગે તે नस्य उसके जरिये वह नस्य व्याप्य शिरમાં વ્યાપીને शिरमें व्याप्त होकर, तान् हन्ति તેઓને હણે છે उन रोगोंको नष्ट करता है ॥ ८८ ॥

88 The expert physician should administer the nasal therapy in the diseases of the head, as the nose is the gateway of the head, the medications given through the nose pervade everywhere in the head and allay head-diseases

नस्यकर्मभेदाः —

नावनं चावपीडश्च धमापनं धूम एव च ।
प्रतिमर्शश्च विज्ञेयं नस्तःकर्म तु पञ्चधा ॥८९॥

नस्त कर्म तु નસ્ય કર્મ તો नस्य कर्म तो, नावनम् નાવન नावन, अवपीडः च અવપીડ अवपीड, धमापनम् ધમાપન धमापन धूमः च एव ધૂમ धूम, प्रतिमर्शः च પ્રતિમર્શ और प्रतिमर्श, पञ्चधा એમ પાંચ પ્રકારનું इस तरह पाच प्रकारका, विज्ञेयम् જાણવું जानना चाहिए ॥ ८९ ॥

89 The nasal therapy, it should be known, comprises the five procedures

८८ शास्त्रवित्–सूक्ष्मवित् (ख ट)
,, एतच्छ्लोकानन्तरम्–नस्त कर्मभेदा इत्यधिक पाठ. (क) पुस्तके ।

of inunction, nasal drops insufflation, inhalation and application

स्नेहनं शोधनं चैव द्विविधं नावनं स्मृतम् ।
शोधनः स्तम्भनश्च स्यादवपीडो द्विधा मतः ॥९०॥

नावनम् नावन नावन, स्नेहनम् स्नेह स्नेह, शोधनम् च एव अने शोधन और शोधन, द्विविधम् બે બે પ્રકારનું इस तरह दो प्रकारका, स्मृतम् કહ્યું છે कहा है, अवपीडः अने अवपीड और अवपीड, शोधनः शोधन शोधन, स्तम्भनः च अने स्तम्भन और स्तम्भन, द्विधा मतः स्यात् બે પ્રકારનો માનેલ છે इस तरह दो प्रकारका माना है ॥ ९० ॥

90. Nasal inunction is said to have two actions viz, oleation and purification The nasal drops are said to have two actions purificatory and astringent

चूर्णस्याध्मापनं तद्धि देहस्रोतोविशोधनम् ।
विज्ञेयस्त्रिविधो धूमः प्रागुक्तः शमनादिकः ॥९१॥
प्रतिमर्शो भवेत् स्नेहो निर्दोष उभयार्थकृत् ।
एवं तद्रेचनं कर्म तर्पणं शमनं त्रिधा ॥९२॥

चूर्णस्य જે ચૂર્ણનું જો चूर्णका, आध्मापनम् આધ્માપન છે आध्मापन है, तत् हि તે વહ, देहस्रोतः-देहना સ્રોતોનું देहके स्रोतोंको, विशोधनम् શોધન કરનાર છે विशुद्ध करनेवाला है, प्रागुक्तः અગાઉ કહેલા भागे आवेला पूर्व कहा गया, धूमः धूम धूम, शमनादिकः શમનાદિક शमनादिक, त्रिविधः ત્રણ પ્રકારનો तीन प्रकारका, विज्ञेयः જાણવો जानना चाहिए, उभयार्थकृत् સ્નેહન તથા શોધન બન્ને કામ કરનાર स्नेहन तथा शोधन दोनों कार्य करनेवाला, निर्दोषः દોષરહિત दोषरहित, स्नेहः સ્નેહ स्नेह, प्रतिमर्शः प्रतिमर्श भवेत् છે है, एवम् આ प्रकारे इस प्रकार, तत् कर्म તે કર્મ यह नस्यकर्म, रेचनम् रेचन रेचन, तर्पणम् तर्पण तर्पण, शमनम् અને શમન और शमन, त्रिधा બે પ્રકારનું છે इस तरह तीन प्रकारका है ॥ ९१ ९२ ॥

91-92 And the insufflation of powder brings about the purification of the nasal passages Inhalation should be known to be of the threefold method such as sedative etc, as previously described Application is made of unctuous substance which is harmless in use and which serves both the purposes of oleation and purification Thus these procedures may be classified into three groups, viz purification, impletion and sedation

नस्यकर्मविषया रोगाः —

स्तम्भसुप्तिगुरुत्वाद्याः श्लैष्मिका ये शिरोगदाः ।
शिरोविरेचनं तेषु नस्तःकर्म प्रशस्यते ॥९३॥

ये જે જો, स्तम्भ-सुप्ति-स्तम्भ, સ્પર્શજ્ઞાન સ્તબ્ધ, सुप्ति, गुरुत्व ભારેપણું गौरव आदयः વગેરે आदि, श्लैष्मिकाः કફજન્ય कफजन्य, शिरोगदाः शिरोरोगो छे शिरोरोग हैं, तेषु तेभां उनमें, शिरोविरेचनम् शिरोविरेचन३५ शिरोविरेचनरूप, नस्तःकर्म नस्यકર्म नस्य कर्म, प्रशस्यते प्रशस्त छे प्रशस्त है ॥९३॥

93. Nasal medications for the purpose of purification of the head are recommended in stiffness, numbness, heaviness and similar diseases of the head, arising from morbid kapha.

ये च वातात्मका रोगाः शिरःकम्पार्दितादयः ।
शिरसस्तर्पणं तेषु नस्तःकर्म प्रशस्यते ॥९४॥

९० मतः—च म (घ.)
९१ तद्धि देहस्रोतो—नाम देहश्लेष्म (त)
,, देहस्रोतोविशोधनम्—देहश्लेष्मविशोधनम् (घ. फ)
,, त्रिधा—द्विधा (ङ)
९३ शिरोविरेचनं—शिरसो रेचन (घ)
,, नस्तःकर्म प्रशस्यते—नस्तः कार्यं प्रशस्यते (ध)
९४. प्रशस्यते—प्रचक्षते (घ.)

ये च ये જો, शिरःकम्प- માથાનો કંપ શિરका કમ્પ, अर्दित- तथा આર્દિત અર્દિત, आदय. વગેરે આદિ, वातात्मकाः વાતપ્રધાન વાતપ્રધાન, रोगा· રોગો છે શિરોરોગ હૈં. तेषु તેઓમાં उनमें, शिरस्तर्पणम् મસ્તકના તર્પણરૂપ શિરका તર્પણરૂપ, नस्त कर्म નસ્યકર્મ નસ્યકર્મ, प्रशस्यते પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત है ॥९४॥

94 Demulcent nasal medication for the purpose of soothing the head is recommended in shaking palsy facial palsy and other disorders born of vata.

रक्तपित्तादिरोगेषु शमनं नस्यमिष्यते ।
ध्मापनं धूमपानं च तथा योग्येषु शस्यते ॥९५॥
(दोषादिकं समीक्ष्यैव भिषक् सम्यक् च कारयेत्)

रक्तपित्तादि- રક્તપિત્ત વગેરે रक्तपित्तादि, रोगेषु રોગોમાં रोगोंमें, शमनम् શમન शमन, नस्यम् નસ્ય नस्य, इष्यते ઇષ્ટ છે इष्ट है, तथा અને और, ध्मापनम् પ્રધમન प्रधमन, धूमपानम् च तथा ધૂમપાન तथा धूमपान, योग्येषु યોગ્યને योग्य रोगीओमां इनके योग्य रोगियोंके लिए, शस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, दोषादिकम् દોષાદિકની दोषादिकों, समीक्ष्य પરીક્ષા કરીને देखकर, एव જ हि, सम्यक् સારી રીતે सम्यक् प्रकारसे, कारयेत् નસ્ય કરાવવુ नस्यका प्रयोग करे ॥ ९५ ॥

95. The sedative nasal medication is reecommended in hemothermia and similar conditions. Insufflation and smoking are recommended in required conditions (On fully investigating the morbidity etc, the physician should carry out the treatment as indicated)

९५ शस्यते—कारयेत् (ध. फ.)

विरेचनं तर्पण च नस्यम्—

फलादिभेषजं प्रोक्तं शिरसो यद्विरेचनम् ॥९६॥
तच्चूर्णं कल्पयेत्तेन पचेत् स्नेहं विरेचनम् ।
यदुक्तं मधुरस्कन्धे भेषजं तेन तर्पणम् ॥९७॥
साधयित्वा भिषक् स्नेहं नस्तः कुर्याद्विधानवित् ।

यत् જે જો, फलादिभेषजम् ફળ વગેરે ઔષધો फलादि औषध, शिरसः મસ્તકના शिरके, विरेचनम् વિરેચન માટે विरेचनके लिए, प्रोक्तम् કહ્યાં છે कहे हैं, तत् चूर्णम् તેઓનું ચૂર્ણ उनका चूर्ण, कल्पयेत् બનાવવુ बनाये, तेन તેનાથી उनसे, विरेचनम् शिरोविरेचन- રૂપ शिरोविरेचनरूप, स्नेहम् સ્નેહ स्नेह, पचेत् પકાવવો पकावे, मधुरस्कन्धे અને મધુરસ્કન્ધમાં और मधुर· स्कन्धमें, यत् भेषजम् જે ઔષધ जो औषध, उक्तम् કહેલ છે कही है तेन स्नेहम् તેનાથી સ્નેહ उनसे स्नेह, साधयित्वा સિદ્ધ કરીને सिद्ध करके, विधानवित् વિધિને જાણનાર विधिको जाननेवाला, भिषक्- વૈદ્યે वैद्य, तर्पणम् तर्पण तर्पणकारक, नस्त. कुर्यात् નસ્યકર્મ करवु नस्यकर्म करे ॥९६-९७½॥

96-97½ The physician may prepare errhine powder from the various drugs described as errhine drugs The unctuous purificatory errhine— medication may be prepared from this powder and the unctuous demulcent nasal medications may be prepared from the drugs of the sweet group described previously With the medications thus prepared, the specialist should carry out the nasal therapy.

अवपीडनस्य दानविधिः—

प्राक्सूर्ये मध्यसूर्ये वा प्राकृतावश्यकस्य च ॥९८॥
उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते सुखम् ।

९६½ अस्मादनन्तरम्—

नस्त कर्मविधिः

इत्यधिक पाठ. (क.) पुस्तके ।

९८. प्राकृतावश्यकस्य च—कुर्यात्तर्पणमेव च (ङ त द)

प्रलम्बशिरसः किञ्चित् किञ्चित् पादोन्नतस्य च ९९
दद्याच्छासापुटे स्नेहं तर्पणं बुद्धिमान् भिषक् ।

प्राक् અગાઉથી પહેલે कृतावश्यकस्य જેણે મલ ત્યાગઆદિ આવશ્યક કર્મ કરી લીધેલાં છે એવા આવશ્યક કાર્યોને કરીને, स्वास्तृते સારી રીતે બિછાવેલ અચ્છે પ્રકાર બિછે, शयने च શય્યામાં બિસ્તર પર, सुखम् સુખપૂર્વક સુખપૂર્વક, उत्तानस्य ચત્તા પિત, शयानस्य સૂતેલ લેટે હુએ, किञ्चित् કાંઇક કુછ, प्रलम्बशिरसः માથું લટકતું રાખેલ સિરકો લટકાયે હુએ, किञ्चित् કાંઇક ઔર કુછ, पादोन्नतस्य च પગ ઊંચા રાખેલ મનુષ્યને પૈરોંકો ઊંચા કિયે હુએ મનુષ્યકે, नासापुटे નસકોરામાં નાસારંધ્રમેં बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન બુદ્ધિમાન, भिषक् વૈદ્યે વૈદ્ય, प्राक्सूर्ये સૂર્યોદયના કાળમાં-સૂર્યોદયકે કાલમેં, मध्यसूर्ये वा અથવા મધ્યાહ્ને અથવા મધ્યાહ્નમેં, तर्पणम् તર્પણ તર્પણ, स्नेहम् સ્નેહ સ્નેહકો, दद्यात् દેવો દેવે ॥ ९८-९९½ ॥

98-99½ The intelligent physician should administer the demulcent nasal medications, either in the morning or in the noon, to the patient who has previously attended to the necessary acts of ablution and has been made to lie at his ease in the supine position on a well-spread couch, with his head hanging down slightly and the feet slightly raised

अनवाक्शिरसो नस्यं न शिरः प्रतिपद्यते ॥१००॥
अत्यवाक्शिरसो नस्यं मस्तुलुङ्गेऽवतिष्ठति ।
अत एवंशयानस्य शुद्ध्यर्थं स्वेदयेच्छिरः ॥१०१॥
संस्वेद्य नासामुन्नम्य वामेनाङ्गुष्ठपर्वणा ।
हस्तेन दक्षिणेनाथ कुर्यादुभयतः समम् ॥१०२॥
प्रणाड्या पिचुना वाऽपि नस्तःस्नेहं यथाविधि ।

अनवाक् शिरस शिरने नीचुं राખ્યા વગર शिरको नीचे किये बिना, नस्यम् નસ્ય નસ્य, शिरः માથામાં सिरमें, न प्रतिपद्यते પહોંચતું નથી नहीं पहुंचता, अत्यवाक् शिरस જેણે शिरने બહુજ નીચું રાખેલ હોય તેને शिरको अधिक नीचा रखनेवालेको, नस्यम् નસ્य नस्य, मस्तुलुङ्गे મસ્તિષ્કમાં मस्तिष्कमें, अवतिष्ठति ભરાઈ જાય છે ठहर जाता है, अतः માટે इस लिए, एवं शयानस्य ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સૂતેલ यथोक्त प्रकारसे लेटे हुएके, शिरः મસ્તકનું शिरको, शुद्ध्यर्थम् શુદ્ધિ માટે शुद्धिके लिए, यथाविधि- વિધિ અનુસાર विधि अनुसार, स्वेदयेत् સ્વેદન કરવું स्वेदन करे, संस्वेद्य સ્વેદન કરીને स्वेदन करके, वामेन ડાબા बांये, अङ्गुष्ठपर्वणा- અંગૂઠાના આગલા વેઢાથી अङ्गुष्ठके अग्रपर्वसे, नासाम् નાકને नाकको, उन्नम्य અધ ઊંચું કરી पछी ऊंचा करके पश्चात्, दक्षिणेन- જમણા दाहिने, हस्तेन- હાથ વડે हाथसे, प्रणाड्या- પ્રણાલીથી नालीसे, पिचुना वा કે પૂમડાથી वा फायेसे, अपि પણ भी, उभयतः બને નસકોરામાં दोनों नथुनोंमें, समम् એક સમાન एक समान ही, कुर्यात् સ્નેહ દેવો स्नेह देवे ॥१००-१०२॥

100-102½. If the head is not lowered at all, the nasal medication does not reach the desired destination, if, on the other hand it is lowered too much, there is the danger of the medication getting lodged in the brain, hence the patient should be made to assume the position described, and by way of preparatory cleansing, his head should be subjected to sudation. Having carried out the sudation procedure, the physician should with the thumb of his left hand, raise the tip of the patient's nose and with the right hand he should drop, either by means of pipette or cotton swab, the sternutatory oil in equal measure in

१०१ मस्तुलुङ्गेऽवतिष्ठति—मस्तुलुङ्गे च तिष्ठति (घ ङ)
,, नासामुन्नम्य—नासामुन्नाम्य (घ, ज)
, प्रणाड्या—प्रणास्या (घ.)

both the nostrils in the way prescribed

कृते च स्वेदयेद्भूय आकर्षेच्च पुनः पुनः ॥१०३॥
तं स्नेहं श्लेष्मणा साकं तथा स्नेहो न तिष्ठति ।
स्वेदेनोत्क्लेशितः श्लेष्मा नस्तःकर्मण्युपस्थितः॥१०४॥
भूयः स्नेहस्य शैत्येन शिरसि स्थायते ततः ।
श्रोत्रमन्यागलाद्येषु विकाराय स कल्पते ॥१०५॥

कृते च नस्य आपी नावन देकर, भूयः ईरीने फिर, स्वेदयेत् स्वेदन કरवु स्वेदन करे, पुनः पुनः ईरी ईरीने बारबार, तम् ते उस, स्नेहम् स्नेहने स्नेहको, श्लेष्मणा કફ कफके, साकम् सहित साथ, आकर्षेत् બહાર કાઢયે બ્વો बाहिर निकाले, तथा ते प्रभाणे કરવાથી ऐसा करनेसे, स्नेहः न तिष्ठति स्नेह टકतो नथी स्नेह नहीं रहता, स्वेदन- स्वेदनथी स्वेदसे, उत्क्लेशित उत्क्लेशित थयेलो उत्क्लेशित, श्लेष्मा કફ श्लेष्मा, नस्त.कर्मणि नस्य કર्मમાં नस्य कर्ममें उपस्थित. नજીક આવ્યો होय छे पास आता है, भूयः अने पाछो और फिर, स्नेहस्य स्नेहनी स्नेहकी, शैत्येन शीतળતાને થઈ शीतलतासे, शिरसि મસ્તકમાં मस्तिष्कमें, स्थायते થई બની जाय छे घट्ट होजाता है, ततः तेथी ते फिर वह, श्रोत्र- કાન कान, मन्या- मन्या मन्या, गलाद्येषु ગળા વગેરેમાં गले आदिमें, विकाराय विકારોને रोगोंको, कल्पते કરે छे उत्पन्न करता है ॥१०३-१०५॥

103-105 On completing this the patient's head should be once again subjected to sudation and the oil that has been dropped should be repeatadly drained out together with the morbid mucus, till no portion of the medicated oil is left behind. The mucus roused by the sudation and collected during the administration of the errhine treatment, becomes congealed in the head once again, as a result of the cooling effect of the unctuous article. It then gives rise to disorders of the ear, sides of the neck, throat etc.

ततो नस्त.कृते धूमं पिबेत् कफविनाशनम् ।
हिताशभुङ्निवातोष्णसेवी स्यान्नियतेन्द्रियः ॥१०६॥
विधिरेषोऽवपीडस्य कार्यः

तत तेथी इस लिए, नस्तःकृते नस्य કર्म કર્યા પછી नस्यकर्मके बाद, कफविनाशनम् કફનાશક कफनाशक, धूमम् धूमनु धूम, पिबेत् પાન કરવું पीना चाहिए, हिताशभुग् હિત કર अन्न ખાવું हितकर अन्नका भोजन करे, निवात-उष्ण પવનના ઝપાટા વગરના अने ઉષ્ણ स्थानનું वायुरहित और गरम स्थानका, सेवी સેવન કરવું सेवन करे, नियतेन्द्रियः स्यात तथा ઇन्द्रियोને नियमમાં राखवी और जितेन्द्रिय रहे, अवपीडस्य अवपीડનનો अवपीडकी, एषः આ यह, विधिः विधि विधि, कार्यः કરવી जोईએ करनी चाहिए ॥ १०६½ ॥

106-106½. Hence the patient should, after the errhine treatment, resort to smoking that is curative of kapha, take wholesome diet, resort to windless and warm apartments and observe sense reastraint. This is the method to be employed in the administration of nasal drops.

प्रध्मापनस्य प्रयोगविधिः, नस्यकर्मणो व्यापद , तच्चिकित्सा च—

प्रध्मापनस्य तु ।
तत् षडङ्गुल्या नाड्या धमेच्चूर्णं मुखेन तु ॥१०७॥
विरिक्तशिरसं तूष्णं पाययित्वाऽम्बु भोजयेत् ।

१०४ साक तथा–सार्धं तथा (ध)
,, ,, –सार्धं तथा (फ)
,, , –साक तथा (फ)
,, नस्तःकर्मण्युपस्थित –नस्तः कर्मण्युरःस्थित· (घ.)
१०५ स्थायते–शयते पुन· (घ.फ.)

१०६ कफविनाशन–कफविशोषन (ध.फ)
१०७ षडङ्गुल्या–षडङ्गुल्याऽथवा (घ.)
,, षडङ्गुल्या नाड्या ,, (फ)
१०८. तूष्णं –तूर्णं (त)
,, ,, –तप्त (घ.

लघु त्रिष्वविरुद्धं च निवातस्थमतन्द्रितः ॥१०८॥
विरेकशुद्धो दोषस्य कोपनं यस्य सेवते ।
स दोषो विचरंस्तत्र करोति स्वान् गदान् बहून् १०९
यथास्वं विहितां तेषु क्रियां कुर्याद्विचक्षणः ।
अकालकृतजातानां रोगाणामनुरूपतः ॥११०॥

प्रध्मापनस्य- प्रध्मापनमां प्रध्मापनमें, तु तो तो षडङ्गुल्या छ आंगळनी छ अंगुलकी, नाड्या- नळीवडे नाडीसे, तत् चूर्णम् ते चूर्णं इस चूर्णको, तु तो तो, मुखेन मुखथी मुखद्वारा, धमेत् फूंकवु फूंके विरिक्तविरसम् शिरोविरेचन थई गया पछी रोगीने शिरोविरेचनके बाद रोगीको, उष्णम् गरम गरम अम्बु- पाणी जल, पाययित्वा पिवडावीने पिलाकर, अतन्द्रितः तन्द्रा रहित वैद्ये अप्रमत्त वैद्य, निवातस्थम् वायुना झपाटा वगरना स्थानमां राखी वायुरहित स्थानमें रखकर, लघु हलकु लघु, त्रिषु तथा त्रण दोषमांथी कोई पण औषधने तीनों दोषोंमेंसे किसी भी एकको, अविरुद्धम् नहि वधारनारुं न बढानेवाला, भोजयेत् भोजन करावq भोजन करावे, विरेकशुद्ध शिरोविरेचनथी शुद्ध थयेल शिरोविरेचनसे शुद्ध हुआ, यस्य जे जिस, दोषस्य दोषना दोषका, कोपनम् दोषक द्रव्यतु कोप करनेवाला द्रव्य, सेवते सेवन करे छे सेवन करता है, सः दोषः ते दोष वह दोष, तत्र त्यां वहा, विचरन् विचरतो विचरता हुआ, स्वान् पोतना अपने, बहून् घणा बहुतसे, गदान् रोगोने रोगोंको, करोति उपन्न करे छे उत्पन्न करता है, विचक्षण विचक्षण वैद्ये चतुर वैद्य, तेषु- तेओमां उनमें, यथास्वम् ते ते दोषने अनुसार यथादोष विहिताम् कहेल कही हुई, क्रियाम् चिकित्सा चिकित्सा, कुर्यात् करवी करे, अकालकृत अकाळे करेल अकालमें किये हुए शिरोविरेचनथी शिरोविरेचनसे अकालमें, जातानाम् उत्पन्न थयेल उत्पन्न हुए, रोगाणाम् रोगोनी पण रोगोंकी भी, अनुरूपतः ते ते रोगोमां तेवी चिकित्सा करवी उन उन रोगमें कही हुई चिकित्सा करे ॥१०७-११०॥

107-110 As regards insufflation the powder should be blown by the mouth through a tube six fingers-breadth in length. After the patient has been errhinated, he should be given a potion of hot water and then a light meal which is not aggravative of any of the three humors and should be made to remain in a windless place by the vigilant physician. If a man that has been purged of the impurities, resorts again to things causative of humoral provocation, the particular humor provoked, moving about in that region gives rise to many diseases peculiar to its nature In these conditions the wise physician should carry out treatment as indicated, and as regards complications arising from untimely nasal therapy, the line of treatment is the same as that in corresponding diseases.

१०८ विरेकशुद्ध—शुद्धेरस्तु (क)

अजीर्णे भोजने भुक्ते तोये पीतेऽथ दुर्दिने ।
प्रतिश्याये नवे स्नाते स्नेहपानेऽनुवासने ॥१११॥
नावनं स्नेहनं रोगान् करोति श्लैष्मिकान् बहून् ।
तत्र श्लेष्महरः सर्वस्तीक्ष्णोष्णादिर्विधिर्हितः ॥११२॥

अजीर्णे अजीर्णमां अजीर्णमें, भोजने भुक्ते भोजन कर्या पछी भोजन करनेके बाद, अथ अने और, तोये पीते पाणी पीधा पछी पानी पीनेके उपरान्त, दुर्दिने वादळीओ दिवसे दुर्दिनमें, नवे नवा नये, प्रतिश्याये सणेष्ममां जुकाममें, स्नाते नाह्या पछी स्नान करनेके बाद स्नेहपाने स्नेहपानमां स्नेहपानमें, अनुवासने अने अनुवासनमा और अनुवासनमें, स्नेहनम् स्नेहन

१११ भोजने भुक्ते—भुक्तभक्ते च (ङ घ)
, स्नाते स्नेहपानेऽनुवासने—स्थाने स्नेहपीतेऽनुवासिते (घ,फ)

११२. नावनं—नस्यानां (द,)

स्नेहन, नावनम् नस्य नस्य, बहून् धणु। बहुत, श्लैष्मिकान् કફજન્ય કફજન્य, रोगान् રોગો। रोगोंको, करोति કરે છે करता है, तत्र तेમાં उनमें तीक्ष्णोष्णादिः तीक्ष्ण અને ઉષ્ણ વગેરે तीक्ष्ण उष्णादि, सर्वं सर्व सब, श्लेष्महरः કફહર कफहर, विधि. हितः विधि હિતકારક છે विधि हितकर है ॥ १११-११२ ॥

111-112. Unctuous nasal medication administered in indigestion or immediately after meals or after taking a draught of water or on a cloudy day or in condition of recent coryza or after a bath or after an unctuous potion or after an unctuous enema will give rise to various disorders of kapha In such disorders, all measures curative of kapha, such as are acute hot, etc are beneficial

क्षामे विरेचिते गर्भे व्यायामाभिहते तृषि ।
वातो रूक्षेण नस्येन कुद्धः स्वाञ्जनयेद्गदान् ॥११३॥
तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नेहनबृंहण ।
स्वेदादिः, स्याद्धृतं क्षीरं गर्भिण्यास्तु विशेषतः ११४
ज्वरशोकातितप्तानां तिमिरं मद्यपस्य तु ।
रूक्षैः शीताञ्जनैर्लेपैः पुटपाकैश्च साधयेत् ॥११५॥

क्षामे शुष्क રૂક્ષવાળા मनुष्यमां कृश मनुष्यमें, विरेचिते विरेચન પામેલ मनुष्यमां विरेचन लिये हुए मनुष्यमें, गर्भे ગર્ભિણીમાં गर्भवतीमें, व्यायामाभिहते व्यायामथी અભિઘાત પામેલ मनुष्यमां व्यायामसे अभिहत मनुष्यमें, तृषि तथा तरસ्या मनुष्यमां और प्यासवाले मनुष्यमें, रूक्षेण રૂક્ષ रूक्ष, नस्येन नस्यथी नस्य लेनेसे, कुद्धः वातः કોપેલ वायु कुपित हुआ वायु, स्वान् પોતાના अपने, गदान् રોગોને रोगोंको, जनयेत् ઉત્પન્ન કરે છે उत्पन्न करता है, तत्र तेમાં उनमें, स्नेहनबृंहणः स्नेहन, બૃહણ, स्नेहन, बृहण, स्वेदादिः स्नेहन વગેરે स्वेदादि, सर्वः सर्व सब वातहरः वातहर वातहर, विधिः विधि विधि, स्याद् हितકર છે हितकर हैं, गर्भिण्या तु अने गर्भिणीने तो गर्भणीको तो, विशेषतः ખાસ કરીને विशेष करके, घृतम् घी घी, क्षीरम् अने દૂધ और दूध हितकर है ज्वर-शोकज्वर अने शोકથી ज्वर और शोकसे, अतितप्तानाम् अतिशय सताप પામેલ मनुष्योंको। अतिशय संतप्त हुए मनुष्योंके, मद्यपस्य तथा मद्य पीनारने। शिरोविरेचनथी उत्पन्न थयेલો और मद्य पीनेवालेके शिरोविरेचनसे उत्पन्न हुए, तिमिरम् तिमिररोग तिमिररोगको, रूक्षैः રૂક્ષ रूक्ष, शीताञ्जनैः तथा शीतल અંજનોથી और शीत अंजनोंसे, लेपैः લેપોથી लेपोंसे, पुटपाकैः च अने पुटपाકોથી और पुटपाकोंसे, साधयेत् મટાડવો अच्छा करे ॥ ११३-११५ ॥

113-115 By the administration of dry nasal medication in conditions of emaciation or after purgation or in gravid condition or in fatigue due to exertion and in thirst, the vata, getting provoked, causes disorders peculiar to its nature In such conditions, all measures curative of vata, such as oleation, or roborant and sudation therapies etc. should be given, and in the case of a gravida ghee and milk should be specially given. The unctuous nasal medication causes dimness of vision in the case of persons greatly afflicted with fever or grief and also in those addicted to wine In such cases painting the eye with un-unctuous and cooling collyrium, applications and medications prepared by the Putapaka-method should be done.

११४ क्षीर—जीर्णे (ध.)
११५ शीताञ्जनै·—सेकाञ्जने (ख ङ)
,, साधयेत्—शोधयेत् (ङ घ)
, एतच्छ्लोकानन्तरम्—तैनज्वरादयस्तत्र प्रशम यान्ति तस्य तु इत्यधिक पाठ· (ङ) पुस्तके।

प्रतिमर्शगुणाः —

स्नेहनं शोधनं चैव द्विविधं नावनं मतम् ।
प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थे करोति न च दोषवान् ॥११६॥

स्नेहनम् स्नेहन स्नेहन, शोधनम् च एव अने शोधन और शोधन, द्विविधम् બેમ બે પ્રકારનું इस तरह दो प्रकारका, नावनम् नस्य नस्य, मतम् માનેલ છે माना गया है, प्रतिमर्शः तु अने प्रतिमर्श और प्रतिमर्श, नस्यार्थम् બન્ને પ્રકારના નસ્યનું કામ दोनों प्रकारके नस्यका कार्य, करोति કરે છે करता है, दोषवान् च अने દોષ કરનાર और दोष करनेवाला, न નથી नहीं है ॥ ११६ ॥

116 There are two purposes served by nasal medication viz, oleation and purification. Nasal application serves both purposes and is harmless.

प्रतिमर्शप्रयोगविधि —

नस्तः स्नेहाङ्गुलिं दद्यात् प्रातर्निशि च सर्वदा ।
न चोच्छिङ्गेद्रोगाणां प्रतिमर्शः स दार्ढ्यकृत् ११७

सर्वदा દરરોજ प्रतिदिन, प्रातः निशि च સવારે અને સાંજે प्रात.काल और रात्रिमें, नस्तः નસકોરાંમાં नथुनोंमें, स्नेहाङ्गुलिम् स्नेहભરી આંગળી स्नेहपूरित अंगुलि, दद्यात् દેવી देवे, न च उच्छिङ्गेत् પણ તે સ્નેહ ઉપર ચઢાવી જવો નહિ किन्तु इसे ऊपर न खींचे, अरोगाणाम् નીરોગ મનુષ્યોને नीरोगियोंको, स प्रतिमर्शः તે પ્રતિમર્શ वह प्रतिमर्श, दार्ढ्यकृत् દૃઢતા કરનાર છે દૃઢતાકારક है ॥ ११७ ॥

117. Morning and night, and in all seasons, one should use a finger dipped in unctuous substance for nasal inunction. The medication should not be sniffed in too deeply. This nasal application is to be used in health and it is promotive of firmness and strength.

अध्यायऋविषयाः —

तत्र श्लोकौ—
त्रीणि यस्मात् प्रधानानि मर्माण्यभिहतेषु च ।
तेषु लिङ्गं चिकित्सां च रोगभेदाश्च भेषजाः ॥११८॥
विधिरुत्तरबस्तेश्च नस्तःकर्मविधिस्तथा ।
सव्यापद्भेषजं सिद्धौ मर्माख्यायां प्रकीर्तितम् ॥११९॥

तत्र श्लोकौ તે વિષયમાં ઉપસંહારના બે શ્લોક છે કે उस विषयमें उपसंहारके दो श्लोक हैंकि, मर्माख्यायाम् सिद्धौ त्रिमर्मीयसिद्धि નામના અધ્યાયમાં त्रिमर्मीयसिद्धि नामके अध्यायमें, यस्मात् જે કારણે जिस कारणसे, त्रीणि ત્રણ तीन, मर्माणि મર્મો मर्मो, प्रधानानि મુખ્ય છે मुख्य हैं, तेषु તેઓને उनको, अभिहतेषु च અભિઘાત થતાં चोट लगने पर, लिङ्गम् લક્ષણ लक्षण, चिकित्साम् ચિકિત્સા चिकित्सा, सौषधाः ઔષધો सहित औषधोंके साथ, रोगभेदाः च રોગના ભેદો रोगके भेद उत्तरबस्तेः ઉત્તરબસ્તિની उत्तरबस्तिकी, विधिं च विधि विधि, तथा नस्तः कर्मविधिः નસ્યકર્મની विधि नस्यकर्मकी विधि, सव्यापत् તેઓની વ્યાપત્તિ उनकी व्यापत्ति, भेषजम् અને તેનાં ઔષધ और इनकी औषध, प्रकीर्तितम् કહેવામાં આવ્યાં છે कही गई हैं ॥ ११८-११९ ॥

Here are the two recapitulatory verses—

118-119 Of the vital regions why three are pre-eminent; the signs and symptoms and treatment of injuries occuring in these regions; the different varieties of diseases affecting these organs and their remedies; the method of administration of the urethral and vaginal douche and similarly the

११६. नावनं मत—नस्यमुच्यते (ङ)
" " —नस्यमुच्यते (ङ च छ)
" " —नावन स्मृतम् (क)
" प्रतिमर्शस्तु—प्रतिमर्शश्च (ख)

११९ सव्यापद्भेषजं सिद्धौ मर्माख्यायाम्—सव्यापद्भेषजसिद्धौ मर्माध्यायःप्रकीर्तितः (च)
" सव्यापद्—सद्व्यापद् (ङ)

method of administering nasal medi cation, the complications and their treatment:—have all been described in the chapter entitled Success in treatment of the Three Vital Regions

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने त्रिमर्मीय-सिद्धिर्नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इति આ પ્રમાણે, इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે રચેલા અગ્નિવેશસે બનાયે, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने સિદ્ધિસ્થાન विषे सिद्धिस्थानमें, त्रिमर्मीयसिद्धि 'त्रिमर्मीयसिद्धि' 'त्रिमर्मीयसिद्धि' नाम નામનો नामका, नवम नवमो नौवाँ, अध्यायः અધ્યાય संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

9 Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka the ninth chapter entitled Success in Treatment of the Complications arising from the disorders affecting the Three Vital Regions in the body' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

दशमोऽध्यायः ।

દશમો અધ્યાય अध्याय दसवाँ

Chapter X

बस्तिसिद्ध्युपक्रमः—

अथातो बस्तिसिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत· હવે અહીથી अब आगे, बस्ति-सिद्धिम् 'બસ્તિસિદ્ધિ' નામના અધ્યાયનું 'बस्ति सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, आत्रेय આત્રેયે आत्रेयने, इति इ આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલુ છે कहा है ॥२॥

1 We shall now expound the chapter entitled 'The Successful appli cation of the Enema Procedure'.

2 Thus declared the worshipful Atreya

सिद्धानां बस्तीनां शस्तानां तेषु तेषु रोगेषु ।
शृण्वग्निवेश ! गदतः सिद्धिं सिद्धिप्रदां भिषजाम् ३

अग्निवेश ! હે અગ્નિવેશ ! हे अग्निवेश !, तेषु तेषु તે તે उन उन, रोगेषु રોગ પર रोगोंमें, शस्तानाम् કહેલ કહી हुई, सिद्धानाम् પ્રત્યક્ષ ફલ આપનારી प्रत्यक्ष फल देनेवाली, बस्तीनाम् બસ્તિઓની वस्तियोंकी, भिषजाम् વૈદ્યોને वैद्योंको, सिद्धिप्रदाम् સફળતાદાયક सफलता देनेवाली सिद्धिम् सिद्धि सिद्धिको, गदतः કહું છું कहता हूं, शृणु સાંભળો सुनो ॥ ३ ॥

3. Listen to me, O Agnivesa, as I discourse on the successful application of the most efficacious types of enema, the use of which brings success to the physician, and on the particular diseases in which each particular type is recommended.

बलादीन्प्रविभज्य दत्तोवस्ति. सर्वरोगान्निवर्तयति—

बलदोषकालरोगप्रकृतीः प्रविभज्य योजिताःसम्यक् स्वैः स्वैरौषधवर्गैः स्वान् स्वान् रोगान्नियच्छन्ति ॥४॥

बल-दोष- બલ, દોષ बल, दोष, काल-रोग- કાલ, રોગ काल, रोग, प्रकृतीः અને પ્રકૃતિના और प्रकृतिके, प्रविभज्य વિભાગ કરી विभागके अनुसार, स्वैः स्वैः પોતપોતાના अपने अपने, औषधवर्गैः औषध વર્ગથી औषधवर्गोंसे, सम्यक् સારી રીતે अच्छी प्रकार, योजिताः યોજેલી बस्तिओ बनाई हुई बस्तियां, स्वान् स्वान् પોતપોતાના अपने अपने, रोगान् રોગોને रोगोंको, नियच्छन्ति હરે છે शान्त करती है ॥४॥

4. When, having regard to the nature of strength, morbidity, time, disease, and constitution in each given case, the appropriate kind of enema, prepared with the proper medications indicated, is used in the right way, the enema succeeds in allaying the disorder for which it is meant

बस्तेर्गुणाः—

कर्मान्यद्धस्तिसमं न विद्यते शीघ्रसुखविशोधित्वात्। आशवपतर्पणतर्पणयोगाच्च निरत्ययत्वाच्च ॥५॥

शीघ्र- જલદી जल्दी, सुखविशोधित्वात् સુખપૂર્વક શોધન કરનાર હોવાથી सुखपूर्वक शोधन करनेवाली होनेसे, आशु- જલદી शीघ्र, अपतर्पण- અપતર્પણ अपतर्पण, तर्पणयोगात् च તથા તર્પણ કરનાર હોવાથી तथा तर्पण करनेवाली होनेसे, निरत्ययत्वात् च અને હાનિકારક न હોવાથી और हानिकारक न होनेसे, बस्तिसमम् બસ્તિસમાન बस्तिसमान, अन्यत् બીજુ अन्य, कर्म કોઈ કર્મ कर्म, न विद्यते નથી नहीं है ॥५॥

5. There is no therapeutic procedure comparable to that of the enema in as much as it possesses rapid and useful properties of cleansing, in addition to its being a quick agent of impletion and depletion and is unattended with danger.

विरेचनाद्यपेक्षया बस्तेः श्रेष्ठत्वप्रतिपादनम्—

सत्यपि दोषहरत्वे कटुतीक्ष्णोष्णादि भेषजादानात् दुःखोद्गारोत्क्लेशाहृद्यत्वकोष्ठरुजा विरेके स्युः ॥६॥

विरेके વિરેચનમાં विरेचनमें, दोषहरत्वे દોષ હરતા दोष हरनेकी शक्ति, सति अपि હોવા છતાં पर होने पर भी, कटु-तीक्ष्ण- કટુ, તીક્ષ્ણ कटु, तीक्ष्ण, उष्णादि- અને ઉષ્ણ વગેરે उष्ण आदि, भेषज- ઔષધો औषध, आदानात् લેવાથી लेनेसे, दुःख- दुःख दुःख उद्गार- ઓડકાર उद्गार, उत्क्लेश- उत्क्लेश उत्क्लेश, अहृद्यत्व- અહૃદ્યતા अहृद्यता, कोष्ठरुजा. અને કોઠામાં પીડા और कोष्ठमें पीडा, स्युः થાય छे होती हैं ॥६॥

6. Altough purgation does elimi nate morbid matter, the oral injestion of drugs containing as they do pungent, acute and hot and such other properties, tends to produce such unpleasant side-effects as cause distress, eructations nausea, unpleasantness and pain in the gastrointestinal tract.

अविरेच्यौ शिशुवृद्धौ तावप्राप्तप्रहीनधातुबलौ। आस्थापनमेव तयोः सर्वार्थकृदुत्तमं कर्म ॥७॥ बलवर्णहर्षमार्दवगात्रस्नेहान्नृणां ददात्याशु।

शिशुवृद्धौ બાળક અને વૃદ્ધ बालक और वृद्ध, अविरेच्यौ વિરેચનને યોગ્ય નથી विरेचनके योग्य नहीं हैं, तौ अप्राप्त-प्रहीन-धातुबलौ- કારણ કે તેઓમાંના બાળકને ધાતુ તથા બલ પૂરા પ્રાપ્ત થયાં હોતાં નથી અને વૃદ્ધનાં ધાતુ તથા બલ ઓછાં થતાં જાય છે क्योंकि उनमेंसे बालकको धातु तथा बल पूर्ण प्राप्त नहीं होते और वृद्धको धातु तथा बलकी हानि होती जाती है, तयोः तेओને માટે उनके लिए, आस्थापनम् एव आस्थापन જ आस्थापन ही, सर्वार्थकृत् સર્વ કામ સાધનાર सर्वार्थ-साधक, उत्तमम् અને ઉત્તમ और उत्तम, कर्म- કર્મ छे कर्म है, नृणाम् अस्ति मनुष्योंने बस्ति मनुष्योंको, बल-वर्ण-

४ स्वान् स्वान्-तान् तान् (घ. फ.)

બલ, વપુ બલ વર્ણ, હર્ષ હર્ષ હર્ષ, માર્દવ મૃદુતા મૃદુતા, ગાઢસ્નેહાન્ અને અંગોમાં સ્નિગ્ધતા और अङ्गोंमें स्निग्धता, आशु- જલદી શીઘ્ર, ददाति આપે છે देती है ॥૭½॥

7-7½. Moreover, since the very young and the very aged are both unsuitable subjects for purgation, on account of the former having not yet attained full body-growth and vitality and the latter having begun to lose both, the corrective enema-procedure is in both cases the most suitable procedure and the one that can achieve all the desired results. Thus, the enema invests persons quickly with strength, complexion, exhillaration, softness and unctuousness of the body

बस्तेर्भेदाः, तद्विषयाश्च—

अनुवासनं निरूहश्चोत्तरबस्तिश्च स त्रिविधः ॥८॥
शाखावातार्तानां संकुचितस्तब्धभग्नरुग्णानाम् ।
विट्सङ्गाध्मानारुचिपरिकर्तिरुगादिषु च शस्तः ॥९॥

सः त्रिविध. તે ત્રણ પ્રકારની છે वह तीन प्रकारकी है. अनुवासनम् જેમકે अनुवासन जैसेकि अनुवासन, निरूहः च निरूह निरूह, उत्तरबस्तिः च અને उत्तर-बस्ति और उत्तरबस्ति, शाखावात शाખાવાતથી शाखाके वायुसे, आर्तानाम् પીડિત पीडित, संकुचित- તેમજ સંકોચ एवं संकोच, स्तब्ध-भग्न रतब्धता तथा अंग-भंगना स्तब्धता तथा अंगभंगवाले, रुग्णानाम् રોગી ओंने माटे रोगियोंके लिए, विट्सङ्ग- अने મળરોધ और मलावरोध, आध्मान- आध्मान आध्मान, अरुचि અરુચિ अरुचि, परिकर्तिरुक् अने વાઢરોગ और परिकर्तिकारोग, आदिषु च વગેરેમાં आदिमें, शस्त બસ્તિ प्रशस्त छे बस्ति प्रशस्त है ॥ ८-९ ॥

९. भग्नरुग्णात मू—भग्नसन्धीनाम् (क ख. ग ङ त. ब. घ.)

8-9 The enema is of three kinds viz, unctuous, evacuative and urethro-vaginal douching The enema is especially beneficial in persons afflicted with rheumatic affections of the extremeties, contracture, softness, fracture and pain.

उष्णार्तानां शीताञ्छीतार्तानां तथा सुखोष्णांश्च ।
तद्योग्यौषधयुक्तान् बस्तीन् संतर्क्य विनियुञ्ज्यात् १०

उष्णार्तानाम् ગરમીથી પીડાતા मनुष्योने उष्णतासे पीडितोंको, शीतान् शीत शीतल तथा शीतार्तानाम् તથા ઠંડીથી પીડાતા मनुष्योने तथा शीतपीडितोंको, सुखोष्णान् च નવશેકી सुखोष्ण, बस्तीन् બસ્તિઓ बस्तियोंको, तद्योग्य तेओने योग्य उनके लिए योग्य औषधयुक्तान् ઔષધથી યુકત કરી औषधोंसे युक्तकर, संतर्क्य વિચાર કરી विचार करके, विनियुञ्ज्यात् પ્રયોજવી लेना प्रयोग करनी चाहिए ॥ १० ॥

10. Patients afflicted with heat, should be given cold enemas while those afflicted with cold should be given genially warm enemas. The enema should be given prepared with the appropriate medicaments judging each case on its own merits

बृंहणीयबस्त्यनर्हा.—

बस्तीश्च बृंहणीयान् दद्याद् व्याधिषु विशोधनीयेषु ।
मेदस्विनो विशोध्या येऽपि नराः कुष्ठमेहार्ताः ॥११॥

विशोधनीयेषु તથા શોધન કરવા યોગ્ય तथा शोधनयोग्य, व्याधिषु રોગોમાં रोगोंमें, बृंहणीयान् બૃંહણ बृहण, बस्तीन् બસ્તિઓ बस्ति, न दद्यात् દેવી लेना नहीं नहीं देनी चाहिए, मेदस्विनः મેદવાળા मेदस्वी,

१०. तद्योग्यौषधयुक्तान् बस्तीन् संतर्क्य—तद्योगौषधयुक्ता-नवतीन्य सर्वत्र (ख)
,, संतर्क्य-सर्वत्र (ङ घ)
११. दद्याद् व्याधिषु विशोधनीयेषु—व्याधिषु युक्तयाद्विशोधनी-येषु (घ)

कुष्ठमेहार्ताः तथा કોઢ અને પ્રમેહથી પીડિત કુષ્ઠ और मेहसे पीडित, अपि नरा. જે કોઈ મનુષ્યો જો કોઈ मनुष्य, विशोध्याः शोधन કરવા યોગ્ય હોય તેઓને પણ બસ્તિ નહિ દેવી જોઈએ शोधन योग्य हों उनको भी बस्ति नहीं देनी चाहिए ॥ ११ ॥

11. Roborant enema should not be be given in cases requiring purificatory treatment (such as persons who are obese or afflicted with dermatosis, urinary anomalies, or in cases needing tobe rid of putrid humors or in cases of skin and urinary diseases.

शोधनीयबस्त्यनर्हाः —

न क्षीणक्षतदुर्बलमूर्च्छितकृशशुष्कदेहानाम् ।
युञ्ज्याद्विशोधनीयान् दोषनिबद्धायुषो ये च ॥१२॥

क्षीण-क्षत- क्षीण क्षतयुक्त क्षीण, क्षतयुक्त, दुर्बल-दुर्बळ दुर्बल, मूर्च्छित- मूर्च्छित मूर्च्छित, कृश शुष्क कृश अने शुष्क कृश और शुष्क, देहानाम् देह-वाळाओने देहवालोंको, ये च तथा જે तथा जो, दोष-निबद्धायुष.- દોષ પર અવલંબિત આયુવાળા હોય तेओने दोषों पर अवलम्बित आयुवाले हों उनको, विशोधनीयान् शोधन अस्ति शोधनबस्ति, न युञ्ज्याद् આપવી न જોઈએ नहीं देनी चाहिए ॥ १२ ॥

12 The use of the purificatory measures are contra-indicated in persons with cachexia, pectoral lesions, debility, fainting, emaciation and dehydration of the body, as well as in those whose life is sustained to some extent by the excretory matter in the body

कार्यविशेषापेक्षया वस्तीनां संस्कारविशेषः —

वाजीकरणेऽसृक्पित्तयोश्च मधुघृतपयोयुक्ताः ।
शस्ताः सतैलमूत्रारनालललवणाश्च कफवाते ॥१३॥

वाजीकरणे वाજીકરણ वाजीकरण, असृक् રક્તદોષ रक्तदोष, पित्तयो. च અને પિત્તમાં और पित्तमें, मधु-घृत- મધ, ઘી मधु, घी, पय-युक्ताः तथा દૂધથી युक्त तथा दूधसे युक्त, कफ-वाते અને કફ तथा वातमां और कफ तथा वातमें, सतैल-मूत्र- तेल गोमूत्र तैल गोमूत्र, आरनाल आरनाल आरनाल लवणा च तथा લવણથી युक्त तथा लवणसे युक्त वस्तियाँ, शस्ता પ્રશસ્ત छे प्रशस्त है ॥ १३ ॥

13 For the purpose of virilification and in disorders of blood and pitta, the enemas prepared with honey ghee and milk are recommended. In morbid conditions of kapha and vata, enemas prepared with til oil, cow's urine sour conjee and rock salt are beneficial

युञ्ज्याद् द्रव्याणि बस्तिष्वम्लं मूत्रं पयः सुरां क्वाथान् ।
अविरोधाद्धातूनां रसयोनित्वाच्च जलमुष्णम् ॥१४॥

धातूनाम् ધાતુઓને धातुओंके, अविरोधात् વિરોધી न હોય એવાં विरोधी न हों ऐसे, अम्लम् અમ્લદ્રવ્ય अम्ल, मूत्रम् पय ગોમૂત્ર-દૂધ गोमूत्र-दूध, सुराम् સુરા सुरा, क्वाथान् અને ક્વાથ और क्वाथ, द्रव्याणि એ દ્રવ્યોને इन द्रव्योंको, रसयोनित्वात् च અને રસની યોનિ હોવાથી और रसकी योनि होनेसे, उष्णम् ગરમ गरम, जलम् પાણીને जलको, बस्तिषु બસ્તિઓમાં वस्तियोंमें, युञ्ज्यात् યોજવાં જોઈએ मिलाना चाहिए ॥ १४ ॥

14 In the preparation of the enema solution, such substances should be used from among acid articles, urines milks,

---

१२. शुष्कदेहानाम्—स्तब्धदेहानाम् (ङ त)
,, युञ्ज्याद्विशोधनीयान्—दद्याद्विशोधनीयान् (घ)

१३ पित्तयोश्चमधुघृतपयोयुक्ताः—पित्तयोर्मधुघृतपय संयुता नवें (२)
,, लवणाश्चकफवाते—लवणाः कफावृते वाते (ब ङ क)

wines and decoctions as are not antagonistic to the body elements and water, being the source the nutrient fluid, should be warm

सुरदारुशताह्वैलाकुष्ठमधुकपिप्पलीमधुस्नेहाः ।
ऊर्ध्वानुलोमभागाः ससर्षपाः शर्करा लवणम् ॥१५॥
आवापा वस्तीनामतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः ।
युक्तानि सह कषायैस्तान्युत्तरतः प्रवक्ष्यामि ॥१६॥

ससर्षपा- सरसव सरसों, सुरदारु- देवदार देवदारु, शताह्वा- सुवा सोवा, एला-कुष्ठ नानी ओलची-कूठ इलायची कूठ, मधुक जेठीमध मुलहठी, पिप्पली-पीपर पिप्पली, मधु-स्नेहाः मध-स्नेह मधुस्नेह ऊर्ध्व-अनुलोम-भागाः ऊर्ध्वभाग (वमन द्रव्य) ऊर्ध्वभाग, (वमन द्रव्य) अनुलोमभाग (विरेचन द्रव्य) अनुलोमभाग (विरेचन द्रव्य), शर्करा साकर अने शर्करा, लवणम् अने लवण ओ और नमक ये बस्तीनाम् बस्तिओनां बस्तियोंमें, आवापा· नाखवानां द्रव्यो छे डालनेके द्रव्य हैं, अतः ओओमांथी इनमेंसे, यानि जेओने जो, कषायैः सह कषायो साथे कषायोंसहित, युक्तानि भेळवीने मिलाकर, येषु प्रयोज्यानि स्युः जे बस्तिओमां प्रयोजवां जोईओ जिन बस्तियोंमें प्रयोज्य है, तानि तेओने उनको, उत्तरतः हवे पछी पीछेसे, प्रवक्ष्यामि कहीश कहूंगा ॥ १५-१६ ॥

15-16 Deodar, dill seeds, small cardamom costus, liquorice, long pepper, honey and unctuous substance, drugs acting as purificatory of upper and lower channels rape-seed, sugar and salt are the ingredients to be added to the enema solution. As to which of these ingredients should be used in which kind of enema and with what kind of decoction will be described hereafter

चिरजातकठिनबलेषु
व्याधिषु तीक्ष्णा विपर्यये मृदवः ।
सप्रतिवापकषाया
योज्यास्त्वनुवासननिरूहाः ॥१७॥

चिरजात- लांबा समयथी थयेल दीर्घ कालसे उत्पन्न, कठिन- महान महान, बलेषु बळवाळा बलवाले, व्याधिषु व्याधिओमां रोगोंमें, सप्रतिवाप आवाप आवाप, कषाया. अने कषायसहित और कषायसहित, तीक्ष्णाः तीक्ष्ण तीक्ष्ण, अनुवासन अनुवासन अनुवासन, निरूहाः तथा निरूह बस्तिओ निरूह बस्तियाँ, योज्याः योजवी जोईओ प्रयुक्त करनी चाहिए, विपर्यये तु तथा विपरीत अवस्थामां आवाप अने कषायसहित मृदु अनुवासन तथा निरूहबस्तिओ योजवी जोईओ तथा विपरीत अवस्थामें आवाप और कषायसहित मृदु अनुवासन तथा निरूहबस्तियाँ प्रयुक्त करनी चाहिएं ॥१७॥

17 In disease-conditions which are chronic, obstinate and severe, strong, unctuous or evacuative enema prepared with suitable ingredients and decoction should be used, while in the opposite conditions, i e. mild or recent condition of disease, mild enema should be used

वातरोगेषु शस्ताश्चयो बस्तयः—

अर्धश्लोकैरतः सिद्धान् नानाव्याधिषु सर्वशः ।
बस्तीन् वीर्यसमैर्भागैर्यथार्हालोडनाच्छृणु ॥१८॥

नानाव्याधिषु जुदा जुदा व्याधिओमां भिन्न भिन्न रोगोंमें, सर्वशः अ पूर्ण पणे सब प्रकारसे, सिद्धान् सिद्ध थयेली सिद्ध, वीर्यसमैः भागैः वीर्य जेटला सामर्थ्यना

१६ आवापा—आवापो (क)
" तान्युत्तरतः—तदुत्तरतः (ङ. ञ)
" आवापा बस्तीनामतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः—आवापे बस्तीनामत प्रयोज्यानि येषु तानि स्युः (ङ. फ)

१७ बलेषु-बल्लिषु (ज)
१८ सर्वशः—सर्वाः (क फ. ङ. ञ)
" " —सूरिणा (ज)
" बलार्हालोडनाच्छृणु—बलार्हानिहताञ्छृणु (ख ङ. ञ फ.)

નાશ ન કરે તેવાં દ્રવ્યોથી યુક્ત સમકીર્ય દ્રવ્ય માર્ગોસે યુક્ત, યથાઈ-આલોડનાન્ અને તે દ્રવ્યોને મિશ્રિત કરનાર યથાયોગ્ય દ્રવ દ્રવ્યોથી યુક્ત और उन द्रव्योंको मिश्रित करनेवाले द्रव द्रव्योंसे युक्त, वस्तीन् બસ્તિઓને વસ્તિયોંકો, अत અહીંથી यहांसे, अर्धश्लोकै અર્ધા અર્ધા શ્લોકમાં आधे आधे श्लोकमें, शृणु સાંભળો सुनो ॥ १८ ॥

18. Listen to me as I now describe, a prescription in each hemistich a number of tried prescriptions of enemas suitable for administration in all varieties of disease-conditions. In these prescriptions, the relative proportion of the drugs to be mixed together should be such that the potency of any one drug is not neutralized by that of any other

बिल्वोऽग्निमन्थः श्योनाकः काश्मर्यः पाटलिस्तथा ।
शालपर्णी पृश्निपर्णी बृहत्यौ वर्धमानकः ॥१९॥
यवाः कुलत्था कोलानि स्थिरा चेति त्रयोऽनिले ।
शस्यन्ते सचतुःस्नेहाः पिशितस्य रसान्विताः ॥२०॥

बिल्वः બીલી बेल, अग्निमन्थः અરણી अरणी श्योनाकः અરલુ अरलु, काश्मर्यः शीवणु गंभारी, तथा पाटलिः અને પાટલા तथा पाटला, शालपर्णी शालपर्णी शालपर्णी, पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी पृश्निपर्णी, बृहत्यौ બન્ને મોરટી બન્ને दोनों कटेरी वर्धमानकः અને બોરડી एरण्ड, यवाः तथा જવ तथा जौ, कुलत्थाः કળથી कुलथी, कोलानि બોર बेर, स्थिरा च અને સાલવણ और शालपर्णी, त्रयः આ ત્રણ યોગ ये तीन योग, सचतुःस्नेहाः ચારે સ્નેહ સાથે चार स्नेहोंके साथ, पिशितस्य रसान्विताः तथा માંસરસ સાથે तथा मांसरसके साथ, अनिले વાતરોગમાં वातरोगमें, शस्यन्ते પ્રશસ્ત-છે प्रशस्त हैं ॥ १९-२० ॥

19 20. (1) Bael, wind killer, Indian calosanthes, fruits of white teak and trumpet flower, (2) Ticktrefoil, painted leaved uraria the two varieties of Indian nightshade and castor oil plant; (3 Barley horse-gram Indian jujube, ticktrefoil; these three sets of drugs comprising three distinct prescriptions should be prepared with the addition of the tetrad of unctuous articlee and meat-juices and administered in morbid conditions due to vata

पित्तरोगे शस्तान्नयो वस्तयः —

नलवञ्जुलवानीरशतपत्राणि शैवलम् ।
मञ्जिष्ठा सारिवाऽनन्ता पयस्या मधुयष्टिका ॥२१॥
चन्दनं पद्मकोशीरं तुङ्गं ते पैत्तिके त्रयः ।
सशर्कराक्षौद्रघृताः सक्षीरा वस्तयो हिताः ॥२२॥

नल वञ्जुल नाली वाणु ৵ नल, वञ्जुल वानीर-वानीर वानीर, शतपत्राणि शतपत्र शतपत्र, शैवलम् અને શેવાળ और शेवाल, मञ्जिष्ठा મજીઠ मंजीठ, सारिवा सारिवा सारिवा, अनन्ता अनन्ता कपूरी, पयस्या ક્ષીરકોળું बिलाईकन्द, मधुयष्टिका અને જેઠીમધ और मुलहठी, चन्दनम् तथा चन्दन तथा चन्दन, पद्मक- પદ્મક पद्माख, उशीरम् કાળો વાળો खस, तुङ्गम् અને પુનાગ पुनाग, ते ते ये, त्रयः वस्तयः ત્રણ બસ્તિઓ तीन वस्तियां, सशर्करा સાકર चीनी, क्षौद्र-घृता મધ અને ઘી સાથે शहद और घीके साथ, सक्षीरा तथा દૂધ સાથે तथा दूधके साथ, पैत्तिके પિત્તદોષમાં पित्तरोगोंमें, हिता હિતકર छे हितकर है ॥ २१-२२ ॥

21-22. (1) Great reed, country willow, cane, lotus and moss (2) Indian madder, the two varieties of Indian sarsaparila, milky yam, and

१९. शालपर्णी-शालिपर्णी (क ब)

२०. कोलानि कोलास्थि (ख त)

२२ ते-च (घ)

, तुङ्ग ते पैत्तिके त्रयः पैत्तिके तु गदे त्रयः (द)

liquorice, (3) Sandalwood, Himalayan cherry, cuscus grass, and fragrant poon, these three sets of drugs making the second triad of prescriptions, are to be given combined with sugar, honey, ghee and milk and are indicated as enema in disease-conditions due to pitta

कफरोगे शस्तास्त्रयो वस्तयः—

अर्कस्तथैव चालर्क एकाष्ठीला पुनर्नवा ।
हरिद्रा त्रिफला मुस्तं पीतदारु कुटन्नटम् ॥२३॥
पिप्पल्यश्चित्रकश्चेति त्रयस्ते श्लेष्मरोगिषु ।
सक्षारक्षौद्रगोमूत्रा नातिस्नेहान्विता हिताः ॥२४॥

अर्क आકડો લાલ આક, अलर्क· સફેદ આક સફેદ આક, एकाष्ठीला પાઢા પાદી, તથા एव અને ઔર, पुनर्नवा च સાટોડી पुनर्नवा, हरिद्रा હળદર हल्दी, त्रिफला ત્રિફલા ત્રિફળા, मुस्तम नागरमोथ મોથ, पीतदारु देवदारु देवदार, कुटन्नटम् અને ઉપલ સરી ઔર कालीसर, पिप्पल्यः तथा પીપર तथा पिप्पली, चित्रकः च અને ચિત્રક ઔર चित्रक, इति ते વે, न अति-स्नेह-अन्विताः अत्यन्त स्नेहथી યુક્ત નહિ એવી अत्यन्त स्नेहसे युक्त नही ऐसी, त्रय· ત્રણ બસ્તિઓ तीन बस्तियां, सक्षारक्षौद्र क्षार, મધ क्षार, शहद, गोमूत्राः અને ગોમૂત્ર સાથે और गोमूत्रके साथ, श्लेष्मरोगिषु કફરોગીઓને कफ रोगियोंके लिए, हिता. हितકારક छे हितकर हैं ॥ २३-२४ ॥

23-24 The two varieties of (1) mudar, Patha and hog's weed, (2) Turmeric, the three myrobalans, nut-grass Indian berberry and Indian valerian, (3) Long pepper and white flowered leadwort, these three sets of drugs, making the third triad of prescriptions, should be used mixed with alkali, honey and cow's urine and a slight quantity of unctuous substance These enemas are recommended in disease-conditions due to kapha.

पक्वाशयशोधनाख्यस्त्वारो वस्तयः—

फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकवत्सकाः ।
इयामा च त्रिफला चैव स्थिरा दन्ती द्रवन्त्यपि २५
प्रकीर्या चोदकीर्या च नीलिनी क्षीरिणी तथा ।
सप्तला शङ्खिनी लोध्रं फलं कम्पिल्लकस्य च ॥२६॥
चत्वारो मूत्रसिद्धास्ते पक्वाशयविशोधनाः ।
(व्यस्तैरपि समस्तैश्च चतुर्योगा उदाहृताः ॥२७॥)

फल· મીંઢળ मैनफल, जीमूतक· જીમૂતક देवदाली, इक्ष्वाकु· ઇક્ષ્વાકુ कटुतुम्बी, धामार्गवक· ધામાર્ગવ धामार्गव, वत्सका અને ઇન્દ્રજૌ, इयामा च श्यामा श्यामा त्रिवृत, त्रिफला च एव અને ત્રિફલા त्रिफला, स्थिरा· સાલવણ सरीवन, दन्ती· દંતી दन्ती, द्रवन्ती अपि અને રતનજોત और जंगली एरण्डी, प्रकीर्या च કરંજ करञ्ज, उदकीर्या च ઉદકીર્યા उदकीर्या, नीलिनी· નીલિની नीली, तथा क्षीरिणी અને ક્ષીરિણી और क्षीरिणी, सप्तला· સપ્તલા सप्तला, शङ्खिनी· શંખિની शङ्खिनी, लोध्रम् લોધર लोध्र कम्पिल्लकस्य અને કંપીલાનું और कमीलाका, फलम् च ફલ फल, मूत्र-सिद्धाः ગોમૂત્રથી સિદ્ધ કરેલ गोमूत्रसे सिद्ध, ते તે ये, चत्वारः ચાર योगो चार योग, पक्वाशय· પક્વાશયનું पक्वाशयके, विशोधना· શોધન करनार छे शोधक हैं, व्यस्तैः છૂટા છૂટા भिन्न भिन्न, समस्तैः च अपि અને સમસ્ત રૂપમાં પણ और समस्त रूपमें भी, चतुर्योगाः ચાર ચાર યોગો ये चार योग, उदाहृता કહેવામાં આવ્યા છે कहे गये हैं ॥२५-२७॥

25-27. (1) Emetic nut, bristly luffa, bottle gourd, sponge gourd, bitter

---

२४. श्लेष्मरोगिषु—श्लेष्मरोगिणाम् (ब. घ)
,, ,, —कफरोगिणाम् (च)

२५ धामार्गवकवत्सका·—धामार्गवश्चेडवत्सका· (ब ज द घ)
,, ,, त्रिफला—त्रिवृता (च फ.)

luffa and kurchi; (2) Black turpeth, the three myrobalans, ticktrefoil, red physic nut and physic nut. (3) Indian beech, prickly brazil wood, indigo plant, and asthma weed. (4) Soap pod, clenolipis, lodh, and the fruit of kamala. these four sets of drugs prepared with cow's urine are purificatory of the colon. (the drugs above mentioned may be used separately or in combination and they make a tetrad of prescriptions)

शुक्रमांसदाश्चत्वारो वस्तयः —

काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी शतावरी ।
विदारी मधुयष्ट्याह्वा शृङ्गाटककशेरुके ॥२८॥
आत्मगुप्ताफलं माषाः सगोधूमा यवास्तथा ।
जलजानूपजं मांसमित्येते शुक्रमांसलाः ॥२९॥

काकोली काकोली काकोली, क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी मुगवण मग मुद्गपर्णी, शतावरी अने शतावरी और शतावर, विदारी भोय-कोळु विदारीकन्द, मधुयष्ट्याह्वा जेठीमध मुलहठी, शृङ्गाटक- शींगोडां सिंघाडे, कशेरुके अने कशेरुक और कशेरुक, आत्मगुप्ताफलम् कौंचबीज कौंचके बीज, माषाः अडद उड़द, सगोधूमाः घउं गेहूं, तथा यवाः अने जव और जौ, जलजानूपजम् तथा जलज अने आनूप और जलज और आनूप, मांसम् मांस मांस, इति एते ओ चार वस्तिओ ये चार वस्तियां, शुक्रमांसलाः वीर्यवर्धक अने मांसवर्धक छे शुक्रवर्धक और मांसवर्धक है ॥ २८-२९ ॥

28-29. (1) Kakoli, Ksheerakakoli, wild bean and climbing asparagus; (2) white yam, liquorice Indian water chest-nut and luffa, (3) the fruit of the cowage, black gram, wheat and barley, (4) And the meat of the aquatic wet-land animals:—these four sets of drugs are promotive of the seminal secretion as well as of flesh.

२८ मुद्गपर्णी-पृश्निपर्णी (घ)
,, विदारीमधुयष्ट्याह्वा-मधुकं च विदारी च (थ.)
२९ जलजानूपज-जाङ्गलानूपज (ग ङ च छ)
,, शुक्रमांसलाः-शुक्रमांसदा. (घ. थ)
,, मांसमित्येते शुक्रमांसला-मांसमिति शुक्रविवर्धनाः (घ)
,, शुक्रमांसला.-शुक्रवर्धमा (ङ)

सांग्राहिकाश्चत्वारो वस्तयः —

जीवन्ती चाग्निमन्थश्च धातकीपुष्पवत्सकौ ।
प्रग्रहः खदिरः कुष्ठं शमी पिण्डीतको यवाः ॥३०॥
प्रियङ्गू रक्तमूली च तरुणी स्वर्णयूथिका ।
वटाद्याः किंशुकं लोध्रमिति सांग्राहिका मताः ३१

जीवन्ती च जीवन्ती जीवन्ती अग्निमन्थः अग्नि-मंथ अग्निमंथ, धातकीपुष्प- धावणीनां फूल धायके फूल, वत्सकौ च अने इन्द्रजौ और इन्द्रजौ, प्रग्रहः प्रग्रह प्रग्रह, खदिर खेर खदिर, कुष्ठम् कूठ कूठ शमी खीजडी शमी, पिण्डीतकः भीठळ मैनफल, यवाः अने जव और जौ, प्रियङ्गुः प्रियगु प्रियगु, रक्तमूली रक्तमूली रक्तमूली तरुणी गुलाब गुलाब, स्वर्णयूथिका अने स्वर्णयूथिका और स्वर्णयूथिका, वटाद्याः वड वगेरे वटादि क्षीरवृक्ष, किंशुकम् केसुडां किंशुक, लोध्रम् च अने लोध्र और लोध्र, इति ओ ये, सांग्राहिकाः सांग्राहिक वस्तिओ सांग्राहिक वस्तियां, मताः मानेल छे कही हैं ॥ ३०-३१ ॥

30-31. (1) Cork swallow wort, wind killer, fulsee flower and kurchi; (2) Purging cassia, catechu, costus, shamee, emetic nut and barley, (3) perfumed cherry, Indian madder; double jasmine and yellow-jasmine; (4) The banyan and the other drugs of its group. Palas and the lodh these four sets of drugs are known to be astringent in their action

३१. तरुणी-तरणी (घ)

परिस्रावे द्वौ वस्ती :—

परिस्रावे श्रृतं क्षीरं सवृश्चीरपुनर्नवम् ।
आखुपर्णिकया वाऽपि तण्डुलीयकयुक्तया ॥३२॥

परिस्रावे પરિસ્રાવમાં परिस्रावमां परिस्रावमें, सवृश्चीर- ધોળી આરોડી वृश्चीर, पुनर्नवम् અને લાલ આરોડી સાથે और पुनर्नवासे, श्रृतम् ઉકાળેલા क्वथित, क्षीरम् દૂધથી दूधसे, तण्डुलीयक- અથવા तांदळीअथी अथवा तण्डुलीयकसे, युक्तया યુક્ત युक्त, आखुपर्णिकया वा अपि ઊંદરકની સાથે ઉકાળેલા દૂધથી अस्ति देवी आखुपर्णीके साथ क्वथित दूधसे बस्ति देवे ॥३२॥

32. (1) Milk prepared with white hog's weed, and hog's weed. (2) Or with kidney leaved ipomea and prickly amaranth is indicated in hemorrhage conditions.

दाहे द्वौ वस्ती—

कालङ्कतककाण्डेक्षुदर्भपोटगलेक्षुभि. ।
दाहघ्नः सघृतक्षीरो द्वितीयश्चोत्पलादिभिः ॥३३॥

कालङ्कतक કાસુંદરો કસૌંદી, काण्डेक्षु- કાંડેક્ષુ काण्डेक्षु, दर्भ- દર્ભ दर्भ, पोटगल- પોટગલ पोटगल, इक्षुभिः અને શેરડીથી साधित और ईखसे साधित, सघृतक्षीरः ઘી તથા દૂધવાળી પહેલી अस्ति घी और दूधवाली प्रथम बस्ति, उत्पलादिभिः અને ઉત્પલ વગેરેથી साधित घी तथा दूधवाली और उत्पल आदिसे साधित घी तथा दूधवाली, द्वितीय च બીજી अस्ति दूसरी बस्ति, दाहघ्नः દાહનાશક છે दाहनाशक है ॥३३॥

33. (1) Negro coffee, big sugarcane, sacrificial grass, elephant grass and sugar cane; (2) The blue water lily and other aquatic plants of its group; ghee or milk, prepared with either of these two sets of drugs, is curative of burning.

परिकर्ते द्वौ वस्ती—

कर्बुदाराढकीनीपविदुलैः क्षीरसाधितैः ।
बस्तिः प्रदेयो भिषजा शीतः समधुशर्करः ॥३४॥
परिकर्ते तथा वृन्तैः श्रीपर्णीकोविदारजैः ।
(देयो बस्तिः सुवैद्यैस्तु यथावद्विदितक्रियैः ॥३५॥)

परिकर्ते परिकर्तिकामां परिकर्तिकामें, भिषजा वैद्ये वैद्य, क्षीरसाधिते દૂધમાં સાધેલ क्षीरसिद्ध, कर्बुदार- કાંચનાર कचनार, आढकी नीप- તુવેર કદંબ अरहर कदम्ब, विदुलैः અને સમુદ્રફળ સાથે और समुद्रफलसे, समधुशर्करः મધ અને સાકર ભેળવી शहद और चीनी मिलाकर, शीतः ઠંડી शीत, बस्तिः અસ્તિ बस्ति प्रदेयः દેવી दे, तथा तथा तथा, यथावत् सत्यस्वरूपमें, विदितक्रियैः ક્રિયાને જાણનાર क्रियाके ज्ञाता, सुवैद्य तु सुवैद्योंसे सुवैद्य, श्रीपर्णी- કાશ્મરી गंभारी, कोविदारजै અને કાંચનારના और कचनारके, वृन्तैः ડીંટોથી अस्ति देवी जोईये डंठलोंसे बस्ति देवे ॥ ३४-३५ ॥

34 35 White mountain ebony, pigeon pea, kadamba and hijjal tree should be prepared in milk with honey and sugar, and given as a cold enema, by the physician, in griping or colicky pain. Similarly, an enema prepared with the stalks of white teak and variegated mountain ebony may be given as enema in the same condition by good physicians who have a correct knowledge of the therapeutic methods

---

३२. परिस्रावे—परिस्रवे (घ)
, परिस्रावे श्रृत क्षीर—पय श्रृतं परिस्रावे (थ ब)
३३ कालङ्कतक कोलङ्कतक (ख त)
, दर्भपोटगलेक्षुभिः—दर्भपोटेक्षुनालिभि. (क घ त ब फ)
, कालङ्कतकाण्डेक्षुदर्भपोटगलेक्षुभि —कोलङ्कतककाण्डेक्षुदर्भ-कोलेक्षुशालिभि (झ ट

प्रवाहणे द्वौ वस्ती—

बस्तिः शाल्मलिवृन्तानां क्षीरसिद्धो घृतान्वितः ।
हितः प्रवाहणे तद्वद्वेष्टः शाल्मलिकस्य च ॥३६॥

शाल्मलि- शाल्मलिनां शाल्मलिके, वृन्तानाम् डींटोथी डंठलोंसे, क्षीरसिद्धः साधित दूधमां सिद्ध કरेल साधित दूधमें सिद्ध किये, घृतान्वितः घीथी युक्त घीके साथ, बस्तिः अस्ति बस्ति, प्रवाहणे- કरांजवाना रोगमां प्रवाहिकामें, हित हितકर छे हितकारी है, तद्वद् तेज प्रमाणे तदनुसार, शाल्मलिकस्य च शाल्मलिना शाल्मलिके, वेष्टैः गुंदथी साधित दूधमां सिद्ध કरेल घीथी युक्त अस्ति કरांजवाना रोगमां हितકर छे गोंदसे साधित दूधसे सिद्ध किये घीके साथ बस्ति प्रवाहिकामें हितकर है ॥३६॥

36 The stalks of silk cotton tree prepared in milk with ghee and (2) the resin of the silk cotton tree similarly prepared, make two prescriptions beneficial in conditions of diarrhea

अतियोगे द्वौ वस्ती—

अश्वावरोहिकाकाकनासाराजकशेरुकैः ।
सिद्धाः क्षीरेऽतियोगे स्युः क्षौद्राञ्जनघृतैर्युताः ३७
न्यग्रोधाद्यैश्चतुर्भिश्च तेनैव विधिना परः ।

अश्वावरोहिका- અश्वगंधा अश्वगन्धा, काकनासा- કાકનासा काकनासा, राजकशेरुकै अने राજકशेરुथी और राजकशेरुकसे, क्षीरे दूधमां क्षीरमें, सिद्धा सिद्ध કरेली सिद्ध की गई, क्षौद्राञ्जनघृतै मध रसांजन तथा घीथी शहद रसाञ्जन तथा घृतसे, युताः युक्त पहेली अस्ति युक्त प्रथम वस्ति, अतियोगे- शोधनना अतियोगमां शोधनके अतियोगमें, स्यु देवाय छे दी जाती है, न्यग्रोधाद्यैः वड वगेरे वटादि, चतुर्भिः च चारे वृक्षोथी चार वृक्षोंसे, तेन एव तेज उसी, विधिना विधिथी सिद्ध કरेली विधिसे सिद्ध की हुई, परः બीજી अस्ति पण शोधनना अतियोगमां देवाय छे दूसरी वस्ति भी शोधनके अतियोगमें दी जाती है ॥३७½॥

37-37½ Oleander, small stinking swallow wort, and Rajakaseruka prepared in milk and mixed with honey, extract berberry and ghee; (2) the banyan and the three other drugs of its group similarly prepared; these two prescriptions of enema are used in conditions of complications resulting from overaction of the enema

जीवादाने त्रयो वस्तयः—

बृहती क्षीरकाकोली पृश्निपर्णी शतावरी ॥३८॥
काश्मर्यबदरीदूर्वास्तथोशीरप्रियङ्गवः ।
जीवादाने श्रुतौ क्षीरे द्वौ घृताञ्जनसंयुतौ ॥३९॥
बस्ती प्रदेयौ भिषजा शीतौ समधुशर्करौ ।

बृहती ओળी भोरींगणी बड़ी कटेरी, क्षीरकाकोली क्षीरકાકોલી क्षीरकाकोली, पृश्निपर्णी पृश्निપર્ણી पृश्निपर्णी, शतावरी अने शतावरी और शतावर, तथा तथा तथा, काश्मर्य- गંભારી गंभारीके फल, बदरी- दूर्वा બોર, दूर्वा बेर, दूर्वा, उशीर- કાળો વાળો खस, प्रियङ्गवः अने प्रियंगु और प्रियङ्गु, द्वौ બે બન્ને द्रव्य समूहोंने इन दोनों द्रव्य समूहोंको, क्षीरे दूधमां दूधमें, श्रुतौ ઉકાળી पकाकर, घृताञ्जन- घी तथा रसांजन घृत तथा रसाञ्जनके, संयुतैः भेળવી साथ मिलाकर, समधुशर्करौ मध अने साકर साथे शहद और चीनीके साथ, शीतौ शीतળ शीतल, बस्ती

१६ तद्वद्वेष्टैः-तद्वद् वृन्तै (क ङ त फ)
,, बस्ति-मुष्टि (घ ङ थ भ प ब)
,, शाल्मलिकस्य-शल्मलिकस्य (ज. फ)
,, एतच्छ्लोकानन्तरम्—
वस्ति प्रवाहणे देयो भिषजा कल्पितो धिया
इत्यधिक पाठ (क ख. छ ङ) पुस्तकेषु।
१७ राजकशेरुकै.-राजकशेरुका (प)

३९ काश्मर्य-कश्मरी (ङ)
, जीवादाने-जीवनीये (ङ)
,, जीवादाने श्रुतौ क्षीरे-जीवनीये श्रुतौ क्षीरे (झ.)
,, काश्मर्य....श्रुतौ क्षीरे-काश्मरीबदरीदूर्वास्तथोशीरप्रियङ्गुका।
जीवनीयैः श्रुतै. क्षीरै· (ङ)

બસ્તિઓ વસ્તિયોં, भिषजा વૈદ્યે વૈદ્ય, जीवादाने જીવ-દાનના સ્તાવમાં જીવાદાનમેં, प्रदेयौ દેવી દેને ॥૩૮ ૩૯॥

38 39½. (1) Indian nightshade, Ksheerakakoli, painted leaved uraria and climbing asparagus, (2) White teak, jujube, scutch grass cuscus grass and perfumed cherry:—these two sets of drugs prepared in milk and mixed with ghee, extract of berberry, honey and sugar should be given as cold enema, by the physician, in conditions of hemorrhage

गोऽव्यजामहिषीक्षीरैर्जीवनीययुतैस्तथा ॥४०॥
शशैणदक्षमार्जारमहिषाव्यजशोणितैः ।
सघस्कैर्मृदितैर्बस्तिर्जीवादाने प्रशस्यते ॥४१॥

जीवनीययुतैः જીવનીય ગણની ઔષધિઓ ભેળવી જીવનીયગણકી ઔષધિયોંके साथ, तथा तथा तथा शश-एण- સસલાં એણ खरगोश-एण, दक्ष-मार्जार કૂકડા, બિલાડા मुर्गा, बिल्ला, महिष ભેંસ भैंस, अवी-अज ભેંઢી અને બકરીનાં भेड़ और बकरी इनके, शोणितैः લોહી સાથે खूनके साथ, मृदितैः ભેળવી આપેલી मिलाकर दी हुई, गो-अवी- गाय, भेंढी गाय, भेड़, अजा બકરી बकरी, महिषी અને ભેંસના और भैंसके, क्षीरैः દૂધ साथे दूधके साथ, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, जीवादाने જીવાદાનમાં जीवादानमें, प्रशस्यते પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है ॥ ४०-४१ ॥

40 41. Another prescription recommended for use in this condition of hemorrhage consists of the freshly drawn blood of hare, deer, cock, cat, buffalo, sheep or goat, emulsified and mixed with the milk of cow, sheep, goat or buffalo and with the drugs of the life promoter group.

४१ सघस्कैर्मृदितै -सद्यस्कैरवतैः (फ)

रक्तपित्ते द्वौ बस्ती प्रमेहे चैक·—

मधूकमधुकद्राक्षादूर्वाकाश्मर्यचन्दनैः ।
तेनैव विधिना बस्तिर्देयः सक्षौद्रशर्करः ॥४२॥

मञ्जिष्ठासारिवानन्तापयस्यामधुकैस्तथा ।
शर्कराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोत्पलैः ।
रक्तपित्ते, प्रमेहे तु कषाय· सोमवल्कज· ॥४३॥

मधूक- મહુડાં महुआ, मधुक જેઠીમધ मुलहठी, द्राक्षा દ્રાક્ષા द्राक्षा, दूर्वा ધ્રો दूर्वा, काश्मर्य- કાશ્મર્ય ગમ્મારીके फल, चन्दनैः અને ચંદનથી और चन्दनसे, स-क्षौद्र- મધ शहद, शर्कर- અને સાકરસહિત और चीनीके साथ, बस्तिः પહેલી બસ્તિ प्रथम बस्ति, तेन एव તેજ उसी, विधिना વિધિથી विधानसे, रक्तपित्ते રક્તપિત્તમાં रक्तपित्तमें, देयः દેવી જોઈએ देनी चाहिए, तथा तथा तथा, मञ्जिष्ठा- મજીઠ मजीठ, सारिवा- સારિવા सारिवा, अनन्ता- અનન્તા अनन्ता, पयस्या- પયસ્યા पयस्या, तथा मधुकै જેઠીમધ यष्टिमधु, शर्करा-चन्दन- સાકર, ચંદન चीनी, चन्दन, द्राक्षा-द्राक्ष द्राक्षा, मधु- મધ शहद, धात्रीफल- આમળાં आँवला, उत्पलैः च અને નીલકમળથી साधित दूसरी बस्ति रक्तपित्तमें देनी चाहिए, सोमवल्कजः कषाय· સોમવલ્કના કષાયની બસ્તિ सोमवल्कके कषायकी बस्ति, प्रमेहे तु प्रमेहमां देवी जोईએ प्रमेहमें देनी चाहिए ॥ ४२-४३ ॥

42-43 Another enema prepared from mohwah, liquorice grape, scutch grass white teak and sandalwood and mixed with honey and sugar may be given in the same way Indian madder, the two varieties of Indian sarsaparilla, milky yam and liquorice (2) sugar, sandalwood, grape, honey, emblic myrobalan and blue lotus; these two

४३ एतच्छ्लोकानन्तरम्—
बस्तिर्देयो विधिवेन मिश्रया युक्तिकल्पित.
इत्यधिकः पाठः (ङ.) पुस्तके ।

sets of drugs are used in conditions of hemothermia. The decoction of gum arabic is given in conditions of urinary anomalies

गुल्मादिरोगेष्वातिदेशिकवस्तय —

गुल्मातिसारोदावर्तस्तम्भसङ्कुचितादिषु ।
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगेषु रोगेष्वेवविधेषु च ॥४४॥
यथास्वैरौषधै सिद्धान् बस्तीन् दद्याद्विचक्षणः ।
पूर्वोक्तेन विधानेन कुर्वन् योगान् पृथग्विधान् ॥४५॥

गुल्म- गुल्म गुल्म, अतिसार- अतिसार अतिसार, उदावर्त- उदावर्त उदावर्त, स्तम्भ- स्तंभ स्तम्भ, सङ्कुचित- संकोच संकोच, आदिषु वगेरेमां आदिमें, सर्वाङ्गैकाङ्ग सर्वांग तथा एकांग सर्वांग तथा एकांग, रोगेषु रोगोमां रोगोंमें, एवविधेषु च अने एवी जातना और इस प्रकारके, रोगेषु- बीजा रोगमां दूसरे रोगोंमें, विचक्षणः विचक्षण चतुर विद्वान वैद्य, पूर्वोक्तेन- अगाउ कहेल पूर्वोक्त, विधानेन विधान प्रमाणे विधिसे, पृथग्विधान् जुदा जुदा प्रकारना नाना प्रकारके, योगान् योगो योगोंको, कुर्वन् करीने बनाकर, यथास्वैः रोगानुसार रोगानुसार, औषधैः औषधथी औषधोंसे, सिद्धान् बस्तीन् सिद्ध बस्तिओ सिद्ध बस्तियों, दद्यात् देवी देवे ॥४४-४५॥

44-45. In conditions of gulma, diarrhea, reverse peristalsis stiffness and contractures, as also, in conditions of partial or total paralysis and in various morbid conditions of a similar type, the discerning physician should administer enema prepared with the drugs appropriate for each disease-condition, selecting the prescriptions of various sorts in the manner of the above mentioned prescriptions

अध्यायोक्तविषयाः —

तत्र श्लोकाः—

त्रिकास्त्रयोऽनिलादीनां चतुष्काश्चापरे त्रयः ।
पक्वाशयविशुद्ध्यर्थं वृष्याः सांग्राहिकास्तथा ॥४६॥
परिस्रावे तथा दाहे परिकर्ते प्रवाहणे ।
सातियोगे मतौ द्वौ द्वौ जीवादाने तथा त्रयः ॥४७॥
द्वौ रक्तपित्ते मेहे च एकस्त्रिंशच्च सप्त ते ।
सुलभाल्पौषधक्लेशा बस्तयो गुणवत्तमाः ॥४८॥

तत्र ते विषयमां उस विषयमे, श्लोका. उपसंहारना श्लोक छे है उपसंहारके श्लोक हैकि, अनिलादीनाम् वायु वगेरे दोषोमां वातादि दोषोंमें, त्रयस्त्रिकाः त्रण त्रणना त्रण समूहरूप त्रण तीनके तीन समूहरूप बस्तियाँ, पक्वाशय पक्वाशयनी पक्वाशयकी, विशुद्ध्यर्थम् शुद्धि करनारा शुद्धि करनेवाले, वृष्याः वृष्य वृष्य तथा तथा तथा, सांग्राहिकाः सांग्राहिक सांग्राहिक, अपरे च बीजा दूसरे, चतुष्काः च चार चारना त्रण समूहरूप बस्तियो चार चारके तीन समूहरूप बस्तियां, परिस्रावे अने परिस्राव और परिस्रव, दाहे दाह दाह, परिकर्ते परिकर्तिका परिकर्तिका, सातियोगे अतियोग अतियोग. तथा प्रवाहणे तथा प्रवाहिकामा तथा प्रवाहिकामें, द्वौद्वौ बे बे बस्तिओ दो दो बस्तियां, मतौ कही छे कही हैं, तथा तथा तथा, जीवादाने जीवादानमां जीवादानमें, त्रयः त्रण तीन, रक्तपित्ते द्वौ रक्तपित्तमां बे रक्तपित्तमें दो, मेहे च अने प्रमेहमां और प्रमेहमें, एकः एक बस्ति कही छे एक बस्ति कही है, ते आ प्रमाणे ते इस तरह वे, सुलभ-सुलभ सुलभ, अल्पौषध-क्लेशाः अल्प औषध तथा क्लेशवाळी अल्पौषध तथा क्लेशवाली, गुणवत्तमाः अने सौथी गुणवाळी और गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ, त्रिंशत् सप्त च साडत्रीस सैंतीस, बस्तयः बस्तिओ बस्तियां कही हैं ॥४६-४८॥

Here are the recapitulatory verses —

४४ सर्वाङ्गैकाङ्ग-सार्वांगैकाङ्ग (ब.)
४५ कुर्वन्योगान्-कुर्वन् रोगान् (ट)

४७ सातियोगे मतौ द्वौ द्वौ—अतियोगे मता पञ्च (ङ ञ)
४८ एकस्त्रिंशच्च सप्त ते- सप्तत्रिंशदितिस्मृताः (ब)

46 48. The three triads of prescrip tions in conditions of vata and the other two humors, another triad of tetrads for purification of the colon, virilifics, astringents a dyad of prescriptions in each of the conditions of blennorhbagic condition, burning, griping pain diarrhea and overaction of the enema; a triad of prescriptions in hemorrhage a dyad in hemothermia and one in urinary anomalies thus making a total of thirty seven prescriptions of most excellent enemas, prepared with a few and easily obtainable drugs and causing little or no discomfort are described herein

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने बस्ति-सिद्धिर्नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिसंस्कार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थानमां सिद्धिस्थानमें, बस्तिसिद्धिः 'बस्तिसिद्धि' बस्तिसिद्धि', नाम नामनो नामका, दशमः दशमो दसवाँ, अध्यायः अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

10. Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the tenth chapter entitled 'The Successful application of the enema procedure' not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed

---

एकादशोऽध्यायः ।

અગિયારમો અધ્યાય अध्याय ग्यारहवाँ

Chapter XI

फलमात्रासिद्धयुपक्रमः—

अथातः फलमात्रासिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ अत· हवे अहीं थी अब आगे, फलमात्रा-सिद्धिम् 'फलमात्रासिद्धि' नामना अध्यायनुं 'फलमात्रा-सिद्धि' नामके अध्यायका, व्याख्यास्यामः व्याख्यान કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् भगवान भगवान, आत्रेयः आत्रेये आत्रेयने, इति ह आ विषयमां नीचे प्रमाणे ज इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, आह स्म કહેલું छे कहा है ॥ २ ॥

1. We shall now expound the chapter entitled 'The successful use of the emetic nut and the dose of the enema.'

2 Thus declared the worshipful Atreya.

आस्थापने कतमत्फलं श्रेष्ठमित्यत्र मुनीना मतानि—

भगवन्तमुदारसत्त्वधी-
श्रुतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजम् ।
फलवस्तिवरत्वनिश्चये
सधिवादा मुनयोऽभ्युपागमन् ॥ ३ ॥
भृगुकौशिककाप्यशौनकाः
सपुलस्त्यासितगौतमादयः ।
कतमत् प्रवरं फलादिषु
स्मृतमास्थापनयोजनास्विति ॥ ४ ॥

आस्थापन- आस्थापन आस्थापनकी, योजनासु योजनाओमां योजनाओंमें, फलादिषु मीठळ वजेरेमां मैनफल आदिमें, कतमत् કयु કौनसा फल, प्रवरम् श्रेष्ठ श्रेष्ठ, स्मृतम् मानवामां आवेल छे माना गया है, इति એम इस तरह, फलवस्ति [1]फलवर्तिनी फलवस्तिकी, वरत्वनिश्चये श्रेष्ठताना निश्चयमां श्रेष्ठताके निश्चयमें,

---

१. फलमात्रासिद्धि-फलवर्ति (घ)

सविवादाः विवादयुक्त विवादयुक्त, भृगु- भृगु भृगु, कौशिक- कौशिक कौशिक, काप्य काप्य काप्य, शौनका- शौनक शौनक, पुलस्त्य- पुलस्त्य पुलस्त्य, असित- असित असित, गौतमादयः गौतम वगेरे गौतम आदि, मुनयः मुनिओ। मुनि, भगवन्तम् भगवान भगवान, उदारसत्त्व- उदार मन उदार मन, धी बुद्धि बुद्धि, श्रुति- श्रुति श्रुति, विज्ञान अने विज्ञानथी और विज्ञानसे, समृद्धम् समृद्ध समृद्ध, आत्रिजम् आत्रेय आत्रेयके, अभ्युपागमन् पासे आव्या पास पहुँचे ॥ ३-४ ॥

3-4 Unto the worshipful son of Atri, richly endowed with wide mind, understanding, learning and knowledge, the sages came disputing among themselves concerning the determination of the excellence of the emetic nut in the preparation of the enema. Among these sages were Bhrigu, Kausika, Kapya, Saunaka, as well as Pulastya, Asita Gautama and others, and the subject of their discussion was—which among such fruits as the emetic nut etc, holds the first place in the preparation of corrective enema.

कफपित्तहरं वरं फले-
ष्वथ जीमूतकमाह शौनकः ।
मृदुवीर्यतयाऽभिनत्ति तच्छ-
कृदित्याह नृपोऽथ वामकः ॥ ५ ॥
कटुतुम्बममन्यतोत्तमं
वमने दोषसमीरणं च तत् ।

अथ शौनक शौनके शौनकने, आह- કહ્યું કે कहा कि, फलेषु ફળોમાં फलोंमें, कफपित्तहरम् કફ અને પિત્ત હરનાર कफ तथा पित्तको हरनेवाला, जीमूतकम् જીમૂતક जीमूतक, वरम् શ્રેષ્ઠ छे श्रेष्ठ है, अथ नृपः राजा, वामकः वामके वामकने, आह કહ્યું કે कहाकि तत् ते वह, मृदुवीर्यतया- મૃદુ વીર્યવાળુ होनेसे मृदु वीर्यवाला होनेसे, शकृत् મળનુ मलका, अभिनत्ति इति भेदन કરતું નથી भेदन नहीं करता, कटुतुम्बम् તે કડવી તુબડીને वह कटुतुम्बीको, उत्तमम् શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, अमन्यत માનતો। હતો। मानता था, तत् च કારણ કે ते क्योंकि वह, वमने- વમનમાં वमनमें, दोषसमीरणम् દોષોને प्रेरी બહાર કાઢે છે दोषको प्रेरित करके बाहर निकालती है ॥५½॥

5 Saunaka said that bristly luffa is the foremost among the fruits used in enema, as it is curative of pitta and Kapha conditions. King Vamaka intervened saying, due to its mild potency it is not able to laxate the stools. The bitter bottle gourd is the best as it is an excellent agent in emesis and in elimination of morbid matter

तदवृष्यमशैत्यतीक्ष्णता-
कटुरौक्ष्यादिति गौतमोऽब्रवीत् ॥ ६ ॥
कफपित्तनिबर्हणं परं
स च धामार्गवमित्यमन्यत ।

गौतमः गौतम गौतमने, अब्रवीत् કહ્યું કે कहा कि, तत् ते वह, अशैत्य- ઉષ્ણતા उष्णता, तीक्ष्णता- तीक्ष्णता तीक्ष्णता कटु- કટુતા कटुता, रौक्ष्यात् अने રૂક્ષતાને रूक्षता और रूक्षताके कारण, अवृष्यम् इति અવૃષ્ય છે अवृष्य है, स च ते वह धामार्गवम् ધામાર્ગવને धामार्गवको, परम् कफ-पित्त-निबर्हणम् इति કફ તથા પિત્તનો। અત્યન્ત નાશ કરનાર कफ तथा पित्तका अत्यन्त नाशक, अमन्यत માનતા। હતા मानता था ॥६½॥

५. तच्छकृदित्याह—तदिति चोवाच (ट)
६. कटुतुम्बममन्यतोत्तमम्—कटुतुम्बीफलमुत्तमम् (फ)
६. तदवृष्य—तदयोग्य (घ फ)
, अशैत्य अशौक्ष्य ,,)
६½ धामार्गवमित्यमन्यत—धामार्गवमेष्यमन्यत (ब. फ.)
,, , —धामार्गवमेव मन्यते (ब. फ.)

6-6½. Gautama said 'No, on account of its anaphrodisiac, hot, acute, pungent and dry qualities, it is not suitable; but bitter rag gourd is considered an excellent remedy for the cure of kapha and pitta conditions.'

तदमन्यत वातलं पुन-
र्बडिशो ग्लानिकरं बलापहम् ॥ ७ ॥
कुटजं प्रशशंस चोत्तमं
न बलघ्नं कफपित्तहारि च ।

बडिश बडिश, पुनः तत् तेने उसे, वातलम् वातल वातल, ग्लानिकरम् ग्लानि કરનાર ग्लानिकारक, बलापहम् अने બલનાશક और बलनाशक अमन्यत मानता હતા मानता था, कुटजम् તે ઇંદ્રજવને वह इन्द्रजौको, उत्तमम् च उत्तम છે उत्तम है, प्रशशंस એવી પ્રશંસા કરતા હતા ऐसी प्रशंसा करता था, न बलघ्नम् કેમકે તે બલનાશક નથી क्योंकि वह बल-नाशक नहीं है, कफपित्तहारि च अने કફ तथा पित्तने હરનાર છે और कफ तथा पित्तका नाशक है ॥ ७ ॥

7-7½. Badisa said 'It is not so as it is causative of vata discordance and a depressant, and results in loss of vitality, but the kurchi is praised as an excellent remedy, since it does not impair the vitality and also cures morbid kapha and pitta'

अतिविज्जलमौर्ध्वभागिकं
पवनक्षोभि च काप्य आह तत् ॥ ८ ॥
कृतवेधनमाह वातलं
कफपित्तं प्रबलं हरेदिति ।

काप्य. પણ કાપ્યે परतु काप्यने आह કહ્યું કે कहा कि, तत् તે वह अतिविज्जलम् अतिशय પિચ્છિલ છે अतिशय पिच्छिल है, और्ध्वभागिकम् વમન લાવનાર છે वमन लानेवाला है पवनक्षोभि च अने वायुने क्षोभ કરનાર છે और वातका क्षोभक है, कृतवेधनम् તેણે કૃતવેધનને उसने कृतवेधनको, आह श्रेष्ठ કહ્યું श्रेष्ठ कहा, वातलम् કારણ કે તે વાતલ છે क्योंकि वह वातल है, प्रबलम् પરંતુ प्रबल परन्तु प्रबल, कफ-पित्तम् કફ तथा पित्तने कफ तथा पित्तको, हरेत् इति હરે છે हरता है ॥ ८½ ॥

8-8½ Kāpya said No this drug is very viscid It is mainly on emetic and it disturbs the movement of vata, but the bitter luffa is the best, since it is promotive of vata and curative of even very severe discordance of kapha and pitta'

तदसाध्विति भद्रशौनक
कटुकं चातिबलघ्नमित्यपि ॥ ९ ॥

भद्रशौनक -ભદ્રશૌનકે કહ્યું કે भद्रशौनकने कहा कि, तत् असाधु તે ઠીક નથી वह ठीक नहीं है, कटुकम् કારણકે તે કટુ क्योंकि वह कटु, अतिबलघ्नम् च इति अपि अने अति બલનાશક છે और अति बलनाशक है ॥ ९ ॥

9. Bhadra Saunaka said 'No, this is not right. It is pungent and causes great impairment of vitality'.

इति तद्वचनानि हेतुभि-
र्सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्
प्रशशंस फलेषु निश्चयं
परमं चात्रिसुतोऽब्रवीदिदम् ॥१०॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, हेतुभि. हेतुओसहित हेतुसहित, सुविचित्राणि સારી પેઠે વિચિત્ર बहु विचित्र, तद्वचनानि તેઓનાં વચનો उनके वचन, निशम्य સાંભળીને सुनकर, बुद्धिमान् બુદ્ધિમાન बुद्धिमान,

८½ वातल–चोत्तम (घ)

९. भद्रशौनक–तत्र शौनकः (ग)
,, कटुक चाति–कटुकमाति (घ)
१०. बुद्धिमान्–तुष्टिमान् (घ)

अत्रिसुतः आत्रेये आत्रेयने, फलेषु ફળોની બાબતમાં ફળોંके विषयमें, परमम् શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ, निश्चयम् निश्चय निश्चय, प्रशशंस કહી દેખાડ્યો कहा, अब्रवीत् च अने બોલ્યા और बोले ॥१०॥

10. Having listened to these interesting observations, advanced with reasons, the wise son of Atri praised the speakers and then delivered, as follows, the final decision as to which of the fruits was the best for purposes of the enema.

तत्रात्रेयकृतो निश्चयः —

फलदोषगुणान् सरस्वती
प्रति सर्वैरपि सम्यगीरिता ।
न तु किंचिददोषनिर्गुणं
गुणभूयस्त्वमतो विचिन्त्यते ॥११॥

सर्वैः अपि તમે સર્વેએ આપ સબને, फल- ફળોના फलोंके, दोषगुणान् દોષ અને ગુણની दोष और गुणोंके, प्रति બાબતમાં बारेमें, सरस्वती વાણી वाणी, सम्यक् સરખી રીતે योग्य रीतिसे, ईरिता ઉચ્ચારી છે कही है, किञ्चिद् तु પરંતુ जगतमां કોઈ પણ परन्तु जगतमें कुछ भी, अदोषनिर्गुणम् न દોષવાળું જ અને गुणवाळु જ નથી दोषवाला ही और, गुणवाला ही नहीं है, अतः આથી इस लिए, गुणभूयस्त्वम् પદાર્થના गुणकी अधिकताने। पदार्थके गुणोंकी अधिकताका, विचिन्त्यते વિચાર કરવામાં આવે છે विचार किया जाता है ॥११॥

11. Concerning the baneful and beneficial properties of the various fruits, you have, all of you, given utterance rightly. There is no substance which is absolutely of both good and bad qualities. Hence our concern should be to select such substances as possess more of the required good qualities.

इह कुष्ठहिता गरागरी
हितमिक्ष्वाकु तु मेहिने मतम् ।
कुटजस्य फलं हृदामये
प्रवरं कोठफलं च पाण्डुषु ॥१२॥
उदरे कृतवेधनं हितं,

इह અહીં यहा, गरागरी કુકડવેલા बदाल, कुष्ठ हिता કુષ્ઠમાં हितકર છે कुष्ठमें हितकर है, इक्ष्वाकु तु કડવી તૂંબડી तितलौकी, मेहिने પ્રમેહરોગીને प्रमेहरोगीके लिए, हितम् हितકર हितकर, मतम् માનેલ छे माना है, कुटजस्य કડાના कुड़ाका, फलम् ફળ फल, हृदामये હૃદ્રોગમાં हृद्रोगमें, कोठफलम् च अने કોઠ ફળ और कोठफल, पाण्डुषु પાંડુરોગમાં पाण्डुरोगमें, प्रवरम् શ્રેષ્ઠ छे श्रेष्ठ है, उदरे तेमज उदररोगमां इस उदररोगमें, कृतवेधनम् કૃતવેધન कृतवेधन, हितम् हितકર छे हितकर है ॥ १२½ ॥

12-12½. Bristly luffa is best in dermatosis and bitter bottle gourd is considered beneficial in urinary anomalies. Kurchi seeds are beneficial in diseases of the stomach; the bitter rag gourd is good in anemia, and the bitter luffa is beneficial in abdominal disease

मदनं सर्वगदाविरोधि तु ।
मधुरं सकषायतिक्तकं
तदरूक्षं सकटूष्णविज्वलम् ॥१३॥
कफपित्तहृदाशुकारि चा-
प्यनपायं पवनानुलोमि च ।
फललाभ विशेषतस्त्वतो
लभतेऽन्येषु फलेषु सत्स्वपि ॥१४॥

मदनम् तु બીજોરું मैनफल सर्वगदाविरोधि સર્વ રોગનું વિરોધી નથી सब रोगोंका अविरोधी है, तत् તે वह, मधुरम् મધુર मधुर, सकषाय- કષાય छे कषाय है तिक्तकम् તિક્ત छे तिक्त है, तदरूक्षम् તથા રૂક્ષ નથી तथा रूक्ष नहीं है, सकटु- વળી તે કટુ पुनः वह कटु, उष्ण- ઉષ્ણ उष्ण, विज्वलम् વિજ્વલ

११. विचिन्त्यते–हि चिन्त्यते (च.)

१२ कोठफलं–कोशफलं (च.)
१३. मधुरं–मधुक (ड.)

विजल, कफपित्तहृत् કફ तथा पित्तने હરનાર કફ तथा पित्तको हरनेवाला, आशुकारि જલદીથી અસર કરનાર शीघ्रकारि, अनपायम् च अपि नुકસાન નહિ કરનાર हानि नहीं करनेवाला, पवनानुलोमि च अने वायुनुं अनुલોમન કરનાર छे और वायुका अनुलोमन करनेवाला है, अतः એથી इस लिए, अन्येषु બીજા अन्य, फलेषु- ફળો फल, सत्सु अपि होवा છતાં पर्व होने पर भी, विशेषतः भी ઢળ ખાસ કરીને मैनफल विशेषतः, फलनाम 'ફલ' એવા नामने 'फल' ऐसे नामको, क्रमते પ્રાપ્ત કરે छे प्राप्त करता है ॥ १३-१४ ॥

13-14. And emetic nut is not contra-indicated in any disease It is sweet, slightly astringent, and bitter in taste, it is non-dry pungent, hot and viscid; and it quickly eliminates kapha and pitta from the stomach It is innocuous, it regulates the regular peristaltic movement of vata By reason of all these excellent qualities, this gets the appellation of the fruit, par exccellence amid all the fruits

गुदगतोवस्ति सर्वशरीरस्थान्दोषान्कथमपहरतीत्यभिवेशप्रश्नः —

गुरुणेति वचस्युदाहृते
मुनिसङ्घेन च पूजिते ततः ।
प्रणिपत्य मुदा समन्वितः
सहितः शिष्यगणोऽनुपृष्टवान् ॥१५॥

गुरुणा गुરુએ गुरुके, इति वचसि એ પ્રમાણે વચન इस प्रकारके वचन, उदाहृते કહ્યું ત્યારે कहने पर, मुनिसङ्घेन च અને મુનિસમૂહે और मुनिसंघने, पूजिते તેને માન સહ સ્વીકાર્યું उसको सन्मानित किया, ततः તે પછી इसके बाद, प्रणिपत्य પ્રણામ કરીને प्रणाम करके, मुदा समन्वित આનંદયુક્ત हर्षयुक्त, सहितः એક સાથે मिलकर एक साथ, शिष्यगणः शिष्य-સમૂહે शिष्योंने, अनुपृष्टवान् પ્રશ્ન પૂછ્યો पूछा ॥१५॥

15. When the Master had thus delivered his pronouncement and had been duly honoured by the assembled sages, then the band of disciples, greatly pleased, bowed before the teacher and together put the following question

सर्वकर्मगुणकृद्गुरुणोक्तो
बस्तिरूर्ध्वमथ नैति नाभितः ।
नाभ्यधो गुदमतः स शरीरात्
सर्वतः कथमपोहति दोषान् ॥१६॥

अथ गुरुणा આપે આપને, बस्तिः બસ્તિને वस्तिको, सर्वकर्मगुणकृत् સર્વ કર્મના ગુણ સાધનાર सब कर्मोंके गुणोंको करनेवाली, उक्तः કહી છે कहा है, नाभितः તે નાભિથી वह नाभिसे, ऊर्ध्वम् ઉપર ऊपर, न एति જતી નથી नहीं जाती, नाभ्यधः પરંતુ નાભિની નીચે परन्तु नाभिसे नीचे, गुदम् ગુદામાં पाछी आवे छे गुदामें फिर लौट आती है, अतः આથી इस लिए, सः તે वह, शरीरात् શરીરમાંથી शरीरके, सर्वतः સર્વ સ્થાનોમાંથી सब स्थानोंमेंसे, दोषान् દોષોને दोषोंको, कथम् કેવી રીતે कैसे, अपोहति દૂર કરે છે दूर करती है ॥१६॥

16. The enema has been declared by the teacher to be possessed of the qualities and actions curative of all morbid conditions; but, seeing that it does not reach up above the umbilical region and comes out from there through the anus, how then does it manage to draw out the morbid matter from all over the body?

तत्रात्रेयकृत उपाधानम्—

तद्गुरुरब्रवीदिदं शरीरं
तन्त्रयतेऽनिलः सङ्गविघातात् ।

१५. ततः—तथा (घ)

१६. गुदमत स—गुदगतश्च (ट)
,, दोषान्—रोगान् (घ फ.)
१७. सङ्गविघातात्—सर्वविघातात् (घ. फ)

केवल एव दोषसहितो वा
स्वाशयगः प्रकोपमुपयाति ॥१७॥

तद् त्यारे तव, गुरु गुरुओ गुरुने, अब्रवीत् કહ્યु કે કહા कि, सङ्गविघातात् સંયોગ અને વિયોગને લઈ संयोग और वियोगसे, अनिलः वायु वायु, इदम् શરીરम् આ शरीरने इस शरीरको, तन्त्रयते ચલાવે છે चलाता है, केवलः એકલો अकेला, एव જ ही, दोषसहित वा અથવા દોષ સાથે अथवा दोषसहित, स्वाशयगः પોતાના આશયમાં રહી अपने स्थानमें रहकर, प्रकोपम् પ્રકોપ प्रकोपको, उपयाति પામે છે प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

17. To this, the teacher replied' it is vata that controls the entire body in as much as it is the one universal motivation preventing any stagnation or obstruction in the body, and it is always in its own habitat that this vata, whether by itself or in conjunction with the other two morbid humors gets first provoked.

त पवन सपित्तकफविट्कं
शुद्धिकरोऽनुलोमयति बस्तिः ।
सर्वशरीरगश्च गदसंघ-
स्तत्प्रशमात् प्रशान्तिमुपयाति ॥१८॥

शुद्धिकरः शुद्धि કરનાર शुद्धिकारक, बस्तिः બસ્તિ बस्ति, सपित्त- પિત્ત પિત્ત, कफविट्कम् કફ અને મળથી युक्त कफ और मलसे युक्त, तम् તે उस, पवनम् પવનનું वायुका, अनुलोमयति અનુલોમન કરે છે अनुलोमन करती है, तत्प्रशमात् તેની શાંતિથી उसके शमनसे, सर्वशरीरग. આખાય શરીરમાં રહેલો सब शरीरगत, गदसंघ. च રોગસમૂહ रोगसमूह, प्रशान्तिम् शांत प्रशान्त, उपयाति થાય છે होता है ॥१८॥

18. Now, the enema by its purificatory action, regulates the downward movement of this morbid vata along with pitta, kapha and the fecal matter. And when the vata is thus quieted it follows that the disease conditions, whenever they may be in the body, are also quieted

पशूनां बस्तिकर्मविधिः —

अथाधिगम्यार्थमखण्डितं धिया
गजोष्ट्रगोश्वाज्यजकर्म रोगनुत् ।
अपृच्छदेनं स च बस्तिमब्रवी-
द्विधिं च तस्याह पुनः प्रचोदितः ॥१९॥

धिया બુદ્ધિથી बुद्धिसे, अखण्डितम् અખંડિત सपूर्ण, अर्थम् અર્થ अर्थको, अधिगम्य જાણ્યા પછી समझनेके पश्चात्, गज- शिष्यगणे હાથી शिष्य गणने हाथी, उष्ट्र- ઊંટ ऊंट, गो- गाय गाय, अश्व- ઘોડા घोड़ा, अवी- ઘેટા भेड़, अज અને બકરામાં और बकरेमें, रोगनुत् રોગને દૂર કરનાર रोगहर, कर्म કર્મ कर्म, एनम् એને इनसे, अपृच्छत् પૂછ્યું पूछा, स च અને તેણે और उन्होंने, बस्तिम् બસ્તિ बस्तिको, अब्रवीत् રોગને દૂર કરનાર કર્મ છે એમ કહ્યું रोग दूर करनेवाला कर्म कहा, पुनः અને ફરીથી और फिरसे, प्रचोदितः પૂછવાથી पूछने पर, तस्य તેની उसकी, विधिम् વિધિ विधिको, आह કહી कहा ॥१९॥

19 Then the disciple (Agnivesa) having grasped, by his keen intelligence the full implications of the above theory, went on to question about the curatives of diseases affecting elephants, camels, cattle, horses, sheep and goats, and here again the Master emphasized the supremacy of the enema among therapeutic measures

१० अथाधिगम्यार्थमखण्डितं धिया—अथाभिगम्यार्थमखण्डिका-भिधो (भ फ)
,, ,, —अथाभिगम्याजमुण्डिकाभिधो (भ फ)
,, गजोष्ट्रगोश्वाज्यजकर्म—गजोष्ट्रगोश्वाज्यजबस्तिकर्म (भ.)
,, व्यजकर्म रोगनुत्—व्यजबस्तिकर्म (फ)

and being besought for further elucidation, he described the modus operandi in each case, as follows;

आजोरणौ सौम्य गजोष्ट्रयोः कृते
गवाश्वयोर्वस्तिमुशन्ति माहिषम् ।
अजाविकानां तु जरद्गवोद्भवं
वदन्ति वस्तिं तदुपायचिन्तकाः ॥२०॥

सौम्य हे सौम्य ! हे सौम्य !, गजोष्ट्रयोः कृते हाथी अने ऊंटने माटे हाथी और ऊंटके लिए, आजोरणौ बकरी अथवा घेटानी अस्ति बकरी या मेढ़की बस्ति, गवाश्वयोः गाय अने घोडाने माटे गायों और घोडोंके लिए, माहिषम् घेरानी भैंसकी, वस्तिम् अस्ति बस्ति, उशन्ति कहे छे कहते है, अजाविकानाम् तु अने बकरां तथा घेटां माटे और बकरी तथा मेढ़के लिए, जरद्गवोद्भवम् वृद्ध बळदनी बूढे बैलकी, वस्तिम् अस्ति बस्तिको, तदुपायचिन्तका. तेना उपायनुं चिंतन करनार उसके उपायके चिन्तक, वदन्ति कहे छे कहते हैं ॥२०॥

20. For giving the enema to the elephant and the camel, the receptacle should be made of the bladder of the goat or the sheep For giving enema to cows and horses the bladder of the buffalo should be used, and for giving the enema to sheep and goats the bladder of an old ox should be used. This is the opinion of the veterinary experts in the administration of the enema

अरत्निमष्टादशषोडशाङ्गुलं
तथैव नेत्रं हि दशाङ्गुलं क्रमात् ।
गजोष्ट्रगोश्वाव्यजवस्तिसंधौ
चतुर्थभागोपनयं हितं वदेत् ॥२१॥

तथा एव तेमज एवं, गज- हाथी हाथी, उष्ट्र- ऊंट ऊट, गो- गाय गाय, अश्व- घोडा घोड़ा, अवी घेटां मेढ़, अज अने બકरीने और बकरीको, वस्ति-सन्धौ नेत्रम् अस्ति आपवामां नेत्र वस्ति देनेमें नेत्र, क्रमात् क्रमानुसार क्रमसे, अरत्निम् अरत्नि अरत्नि, अष्टादश अढार आंगळ अठारह अंगुल, षोडशाङ्गुलम् सोळ आंगळ सोलह अंगुल, दशाङ्गुलम् हि तथा दस आंगळ लांबुं तथा दश अंगुल लम्बा, चतुर्थ-भाग-उपनयम् अने दाखल करवामां तेनो चोथो भाग और दाखिल करनेमें उसका चौथा भाग, हितम् हितकर छे हितकर है, वदेत् એम કहेवु ऐसा कहे ॥ २१ ॥

21. The length of the forearm and eighteen, sixteen and ten fingers should be the respective lengths of the enema tube used for the elephant, camel, cow, horse, sheep or goat It is stated that it is advisable to insert one fourth of the tube in to the rectum

प्रस्थस्त्वजाव्योर्हि निरूहमात्रा
गवादिषु द्वित्रिगुणं यथाबलम् ।
निरूहमुष्ट्रस्य तथाऽऽढकद्वयं
गजस्य वृद्धिस्त्वनुवासनेऽष्टमः ॥२२॥

---

२० आजोरणौ अजाविके (ङ ट)
,, आजोरणौ सौम्य गजोष्ट्र्या कृते–अजाविके सौम्य गजोष्ट्रयोर्वा (ख)
,, जरद्गवोद्भवम्–जरद्गवोपमम् (ख)
,, तदुपायचिन्तका –स्वस्य उत्तरेण (त.)
२१. अरत्निम्–सुवस्तिम् (ख. त द)
, हि दशाङ्गुल–सदशाङ्गुल च.)
२१ चतुर्थभागोपनय हित वदेत चतुर्थभागे च सकर्णिक वदेत (ङ ट.)
, ,, ,, –चतुर्थभागे कृतकर्णिक वदेत (च. फ)
२२ प्रस्थस्त्वजाव्योर्हि.. .यथाबलम्–अजाविषु प्रस्थमित निरूह खरादिषु द्वित्रिगुणं गवाश्वयो (च.)
,, प्रस्थस्त्वजाव्योर्हि निरूहमात्रा–अजाविषु प्रस्थमुशन्ति-तद्विद (फ)
, द्वित्रिगुणम्–द्वित्रिगुणो (ग)
,, निरूहमुष्ट्रस्य....अनुवासनेऽष्टम –निरूह उष्ट्रस्य भवेद् द्वराढको गजस्य तु द्विर्नुवासनेऽष्टमः (च.)

अजाव्योः हि બકરી અને ઘેટાંની બકરી और मेढकी, निरूहमात्रा तु निरूहमात्रा निरूहकी मात्रा प्रस्थः એક પ્રસ્થ છે ६४ तोले है गवादिषु- गाय વગેરેમાં गाय आदिमें, यथाबलम् બલ અનુસાર बलानुसार, द्वित्रिगुणम् બમણી કે ત્રમણી निरूहमात्रा छे दुगुनी वा तिगुनी निरूहमात्रा है, तथा तथा तथा, अङ्गुष्ठ ઊંટની ऊटकी, निरूहम् निरूहमात्रा निरूहमात्रा, आढकद्वयम् બે આઢક છે ५१२ तोले है, गजस्य तु હાથીની और हाथीकी, वृद्धि. ઐથી બમણી निरूहमात्रा छे दुगुनी निरूहमात्रा है, अनुवासने अनुवासनमां अनुवासनमें, अष्टम. निरूहमात्रानेा आठमेा भाग भागुवेा निरूहमात्राका आठवाँ हिस्सा जाने ॥२२॥

22 The dose of the evacuative enema for goats and sheep is 64 tolas, in the case of cows etc, it should be twice or thrice in quantity In the case of the camel it should be 512 tolas in quantity and double that in the case of the elephant. The dose of the unctuous enema should be one eighth of the evacuative enema

कलिङ्गकुष्ठे मधुकं च पिप्पली
वचा शताह्वा मदनं रसाञ्जनम् ।
हितानि सर्वेषु गुडः ससैन्धवो
द्विपञ्चमूलं च विकल्पना त्वियम् ॥२३॥

कलिङ्ग- ઇન્દ્રજૌ, कुष्ठे કૂઠ कूठ, मधुकम् જેઠીમધ મુલહઠી, पिप्पली च પીપર पिप्पली, वचा વજ वच, शताह्वा સુવા सोया, मदनम् મીઢળ मैनफल, रसाञ्जनम् રસવતી रसौत, ससैन्धवः સિંધાલૂણ सैन्धव, गुडः ગોળ गुड़, द्विपञ्चमूलम् च तथा दशमूळ और दशमूल, सर्वेषु એ सर्व पशुओ भाटे ये सब पशुओंके लिए, हितानि અસ્તિકર્મમાં हितकर हैं, इयम् तु પરંતુ आ नीचे જણાવેલી परंतु यह निम्नोक्त, विकल्पना विशेष કલ્પના छे विशेष कल्पना है ॥२३॥

२३. त्वियम्–त्वियत (ब)

23 Kurchi seeds, costus, liquorice, long pepper, sweet flag, dill seeds, emetic nut, extract of berbery, gur, rock salt and decaradices. These articles are useful in the preparation of all kinds of veterinary enemas.

गजेऽधिकाऽश्वत्थवटाश्वकर्णकाः
सखादिरप्रग्रहशालतालजाः ।

सखादिर- બેર खैर, प्रग्रह- અરમાળેા अमलतास, साल- शाल शाल, तालजाः તાડનાં ફળ तालके फल, अश्वत्थ પીપળેા पीपल, वट- વડ बरगद, अश्वकर्णकाः અને शाल એ और साखु ये, गजे હાથી भाटे हाथीके लिए, अधिका अस्तिभा अधिक પ્રયુક્ત किये जाते है ॥ २३½ ॥

23½. Holy fig, banyan, Asvakarna sal, catechu purging cassia, sal, and palmyra palm are specially useful in enema given to elephants

तथा च पर्ण्यौ धवशिग्रुपाटली-
मधूकसाराः सनिकुम्भचित्रकाः ॥२४॥
पलाशभूतीकसुराह्वरोहिणी-
कषाय उक्तस्त्वधिको गवां हितः ।

तथा च તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, पर्ण्यौ મુદ્ગપર્ણી, माषपर्णी मुद्गपर्णी, माषपर्णी सनिकुम्भ- ઢાંતી दन्ती, चित्रका ચિત્રક चित्रक, धव- ધાવડેા धाय, शिग्रु- સરગવેા सहजन, पाटली પાટલા पाडल, मधूकसाराः મહુડાનેા સાર महुएका सार, पलाश- ખાખરેા ढाक, भूतीक- અજમેા अजवायन, सुराह्व- દેવદાર देवदारु, रोहिणी- અને રોહણ और रोहन, कषायः तु ઓઘાનેા કષાય इनका कषाय, गवाम् ગાયેાને भाटे

२३½ गजेऽधिका–गजेऽधिको (ख घ.)
,, अश्वकर्णिका –अश्वकर्णजा. (ख)
,, सखादिर–सखादिरा. (ख)
२४ पर्ण्यौ–उष्ट्रे (ख, ङ त द)
, पाटली–पाटला (घे)

गायोंके लिए, अधिक- अधिऽ अधिक, हितः हितऽर छे हितकर, उक्तः ऽक्तो छे कहा है ॥ २४½ ॥

24-24½. Ticktrefoil, painted leaved uraria, crane tree, drum stick, Patala, pith of mahuva, wild croton and and white flowered leadwort, Palas, ginger grass, deodar kurroa-the decoction of all this is said to be specially beneficial in the preparation of enema to be given to cows

पलाशदन्तीसुरदारुकतृण-
द्रवन्त्य उक्तास्तुरगस्य चाधिकाः ॥२५॥

पलाश- ખાખરો ढाक, दन्ती- દન્તી दन्ती, सुरदारु- દેવદાર देवदारु, कतृण- રોહિષ ઘાસ रुसा घास, द्रवन्त्य- अने द्रवन्ती और द्रवन्ती, तुरगस्य च ઘોડા घोड़ाने भाटे ये घोड़ेके लिए, अधिकाः अधिऽ हितऽर अधिक हितकर, उक्ताः ऽक्तां छे कहे गये हैं ॥ २५ ॥

25. Palas, wild croton deodar, ginger-grass and physic nut are regarded specially useful for horses.

खरोष्ट्रयोः पीलुकरीरखादिरा-
शम्याकबिल्वादिगणस्य च च्छदाः ।

खरोष्ट्रयोः- ગધેડા અને ઊંટ भाटे गधे और ऊंटके लिए, पीलु- પીલુ पीलु, करीर કેરડાં करीर, खादिराः ખેર खैर, शम्याक- અરમાળો अमलतास, बिल्वादि- अने બિલ્વાદિ बिल्व आदि गणस्य- गणुनां गणके, च्छदाः च પાન हितऽर छे पत्ते अधिक हितकर कहे है ॥२५½॥

25½. Indian toothbrush, common caper, catechu purging cassia and the leaves of the bael group of drugs are good for donkeys and camels.

अजाविकानां त्रिफलापरूषक
कपित्थकर्कन्धु सबिल्वकोलजम् ॥२६॥

अजाविकानाम् બકરાં अने घेटां भाटे बकरी और भेड़के लिए, त्रिफला- ત્રિફલા त्रिफला, परूषकम् ફાલસા फालसा, सबिल्व- બીલી बेल कोलजम् બોર बेर, कपित्थ- કોઠ कैथ, कर्कन्धु अने ચણીબોર अधिक हितऽर छे और झड़बेर अधिक हितकर है ॥२६॥

26 Thethree myrobalans Palas, wood apple, wild jujube, bael and jujube are good for goats and sheep.

सदातुरा नरा —

अथाग्निवेशः सततातुरान् नरान्
हितं च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च ।
सदाऽऽतुराः श्रोत्रियराजसेवका-
स्तथैव वेश्या सह पण्यजीविभिः ॥२७॥

अथ પછી तदनन्तर, अग्निवेश अग्निवेशे अग्निवेशने, सततातुरान् नरान् કયા મનુષ્યો सदा रोगी रहा करते हैं ?, हितम् च अने તેઓ भाटे हितऽर शु छे ? और उनके लिए हितकर क्या है ?, प्रपच्छ એમ પૂછ્યું ऐसा पूछा, गुरुः च ગુરુએ गुरुने, तत् तेनो प्रत्युत्तर उसका प्रत्युत्तर, आह આપ્યો કે दिया कि, श्रोत्रिय- श्रोत्रिय ब्राह्मण श्रोत्रिय ब्राह्मण, राजसेवकाः राजना सेवको राजाके सेवक तथा एव तेमज और पण्यजीविभिः सह દુકાનદારો दुकानदार, वेश्या- वेश्या और वेश्याएँ, सदा सदा सदा, आतुराः रोगी छे रोगी है ॥ २७ ॥

27. Then, Agnivesa questioned as to who formed the ever-sick class and what was beneficial in their case; and the teacher replied as follows 'The ever-sick class comprises the priest, the king's officer, as also the merchant and the courtezan.

२५½ शम्याकबिल्वादिगणस्य—शमीत्र - बिल्वादिगणस्य (ब.)

२७ सततातुरान् नरान्—सततोत्तरान्नरा (ड.
,, ,, —सततातुरानाह (ब.)
,, हितं च—हितेच (ब

तेषां सदातुरत्वे हेतुं चिकित्सां च—

द्विजो हि वेदाध्ययनव्रताह्निक-
क्रियादिभिर्देहहितं न चेष्टते ।
नृपोपसेवी नृपचित्तरक्षणात्
परानुरोधाद्बहुचिन्तनाद्भयात् ॥२८॥

नृचित्तवर्तिन्युपचारतत्परा
मृजाभि(वि)भूषानिरता पणाङ्गना ।
सदासनादत्यनुबन्धविक्रय-
क्रयादिलोभादपि पण्यजीविन ॥२९॥

सदैव ते प्रागतवेगनिग्रहं
समाचरन्ते न च कालभोजनम् ।
अकालनिर्हारविहारसेविनो
भवन्ति येऽन्येऽपि सदाऽऽतुराश्च ते ॥३०॥

हि કારણ કે કયોંકિ, द्विज श्रोत्रिय ब्राह्मण श्रोत्रिय ब्राह्मण, वेदाध्ययन- वेदाध्ययन वेदाध्ययन, व्रताह्निक- व्रत अने आह्निक व्रत और दैनिक, क्रियादिभिः क्रिया वगेरेमां तत्पर रहेवाथी क्रियाओंमें तत्पर रहेनेसे, नृपोपसेवी- राजनी सेवा करनार राजाका सेवक, नृपचित्त- राजना मननी राजाके चित्तकी, रक्षणात् रक्षा करवाने लीधे रक्षा करनेसे, परानुरोधात् બીજા લોકોના અનુરોધથી दूसरोंके अनुरोधसे, बहुचिन्तनात् બહુ ચિંતાથી बहु चिंतासे, भयात् अने भयथी देहनुं हित करी शकतो नथी और भयसे देहका हित नहीं कर सकता, नृचित्तवर्तिनी- पुरुषना चित्तने अनुसार वर्तनारी परपुरुषके चित्तको अनुवर्तन करनेवाली, पणाङ्गना- वेश्या वेश्या, उपचार पुरुषना उपचारमां पुरुषके उपचारमें, तत्परा- तत्पर होवाथी तत्पर होनेसे, मृजा शरीरनी स्वच्छता शरीरकी स्वच्छता, अभि(वि)भूषा अने शणगारमां शृङ्गार आदिमें, निरता- रची पची रहेली होवाथी लगी रहनेसे, देहहितं देहनुं हित देहका हित, न चेष्टते करी शकती नथी नहीं कर सकती पण्यजीविन- दुकानदारो दुकानदार, सदा सतत सदा, आसनात् બેઠાપણાથी बैठे रहनेसे, अत्यनुबन्ध- अने निरंतर और निरन्तर विक्रय- क्रयादि- वेचाणु तथा खरीदी वगेरेना करोक्त तथा खरीद आदिके, लोभात् अपि लोभथी पण देहनुं हित करी शकता नथी लोभसे भी देहका हित नहीं कर सकते, हि ते केमके तेओ क्योंकि वे, आगतवेगम् हमेशां आवेला वेगनो प्राप्त वेगोंको, निग्रहम् निग्रह निग्रह, समाचरन्ते करे छे करते है, कालभोजनम् च न अने समयसर जोजन करता नथी और कालभोजन नहीं करते से जो, अन्ये अपि બીજા પણ दूसरे भी, अकालनिर्हारविहारसेविन भवन्ति समयसर मलत्याग अने आहार विहार करता नथी समयानुसार मलविसर्जन और आहार विहार नहीं करते, ते च तेओ वे भी, सदा सदा सदा, आतुराः रोगी रहे छे रोगी है ॥२८-३०॥

28-30. The priest, engaged as he is constantly, in the study and recitation of the scriptural texts, observance of the vows and the daily rites and ceremonies etc, fails to attended to his bodily good And similarly, the kings officer fails in his duty towards his own body by his preoccupation with the gratification of the royal mind, and by the demands made on him by the other dependents of the king, the constant anxiety caused by the various responsibilities of his possition as also the constant fear of incurring the displeasure of his masters. As regards the courtezan, being dependent on the whims and moods of men, she devotes herself to their service and is constanty engaged in acts of toilet and

२८ वेदाध्ययन–शिष्याध्ययन (ख द घ)
,, चेष्टते–सेवते (ख, फ)
,, चित्त–वित्त (द)
,, परानुरोधात–गुरोर्निरोधात (ख फ)
३०. सदैव ते–सदैव ते (ग)
,, समाचरन्ते–समारभन्ते (ख फ)
,, ,, –समाचक्षते (ग.)

beautification, while those who live by trade are perforce victims to a sedentary mode of life, due to their immoderate passion for the business of selling and buying. All these are constantly given to suppressing the natural urges of their body and can hardly ever afford to have timely meals These, as also, all those who are given to untimely diet and voidance of excretions and irregular mode of life, are to be included in the category of the perpetually ailing

समीरणं वेगविधारणोद्भवं
विबन्धसर्वाङ्गरुजाकरं भिषक् ।
समीक्ष्य तेषां फलवर्तिमादितः
सुकल्पितां स्नेहवतीं प्रयोजयेत् ॥३१॥

वेग विधारण उद्भवम् वेग रोकवाथी प्रकुपित थयेला वेग रोकनेसे कुपित, समीरणम् वायुने वायुको, विबन्ध विष्ठा विबंध, सर्वाङ्ग- तथा सर्व अंगमां और सर्वांगमें, रुजाकरम् पीडा करतो पीडा करता हुआ समीक्ष्य जोईने देखकर, भिषक् वैद्ये वैद्य, सुकल्पिताम् सारी रीते बनावेली अच्छी तरहसे बनाई हुई, स्नेहवतीम् स्नेहयुक्त स्नेहयुक्त, फलवर्तिम् फलवर्ति फलवर्तिका, आदितः पहेलां पहले, प्रयोजयेत् प्रयोजवी प्रयोग करे ॥ ३१ ॥

31. When the physician has diagnosed the case of obstipation, characterised by pains and aches all over the body as due to provocation of vata consequent upon suppression of natural urges, he should to begin with, administer a suppository well made with unctuous substance.

पुनर्नवैरण्डनिकुम्भचित्रकान् ।
सदेवदारुत्रिवृतानिदिग्धिकान्
महान्ति मूलानि च पञ्च यानि
विपाच्य मूत्रे दधिमस्तुसंयुते ॥३२॥
सतैलसर्पिर्लवणैश्च पञ्चभि-
र्विमूर्च्छितं वस्तिमथ प्रयोजयेत् ।
निरूहितं धन्वरसेन भोजितं
निकुम्भतैलेन ततोऽनुवासयेत् ॥३३॥

सदेवदारु- देवदार देवदारु, त्रिवृता- त्रिवृत त्रिवृत, निदिग्धिकान् भोंठी भोरींगणी कटेरी, पुनर्नवा- साटोडी गदहपुरना, एरण्ड- એરડ एरण्ड, निकुम्भ- हांती दन्ती, चित्रकान् चित्रक चित्रक, यानि જે जो, महान्ति पञ्च मूलानि च બૃહત્પંચમૂલ તેઓને बृहत्पंचमूल उनको, दधि દહીંના दहीके, मस्तु भरतुथी मरतुसे, संयुते युक्त युक्त, मूत्रे गोमूत्रमां गोमूत्रमें, विपाच्य પકાવીને पकाकर, अथ પછી पश्चात्, सतैलसर्पिः- तेल घी, तैल घी, लवणैः च पञ्चभिः अने पांचे लवणो और पांचो नमक, विमूर्च्छितम् ભેળવીને मिलाकर, वस्तिम् બસ્તિ वस्तिका, प्रयोजयेत् પ્રયોજવી प्रयोग करे, निरूहितम् निरूह थई गया पछी निरूहणके बाद, धन्वरसेन જાંગલ માંસરસથી जांगल मासरससे, भोजितम् ભોજન કરાવીને भोजन कराके, ततः પછી उसके बाद, निकुम्भ- हांतीना दन्तीके, तैलेन तेलथी तैलसे, अनुवासयेत् अनुवासन કરવવું अनुवासन देवे ॥३२-३३॥

32-33 He should then prepare an enema by decocting hog's weed, castor, red physic nut, chiretta, deodar, turpeth, yellow berried night-shade and the major penta-radices in cow's urine to which has been added the super-natent fluid of curds To this decoction should be added oil and ghee; and the salts of the five varieties should be mixed with it This enema should then be administered to the patient. After the administration

३१. सुकल्पितां -सुकल्पिता (ब)

३३ ततोऽनुवासयेत्—ततोऽनुवासितम् (ब.)

of this evacuative enema, the patient should be given a diet of jangala meat-juices followed by an unctuous enema of oil prepared with the paste of red physic nut

बलां सरास्नां फलबिल्वचित्रकान्
द्विपञ्चमूलं कृतमालकात् फलम् ।
यवान् कुलत्थांश्च पचेज्जलाढके
रसः स पेष्यैस्तु कलिङ्गकादिभिः ॥३४॥
सतैलसर्पिर्गुडसैन्धवो हित-
सदातुराणां बलवर्णवर्धनः ।
तथाऽनुवास्ये मधुकेन साधितं
फलेन बिल्वेन शताह्वयाऽपि वा ॥३५॥

सरास्नाम् २।२नी। रास्ना, बलाम् બલા बला, फल- भींडळ मैनफल, बिल्व- બીલી बेल, चित्रकान् चित्रक चित्रक, द्विपञ्चमूलम् દશમૂલ दशमूल, कृतमालकात् અરમાળાની अमलतासकी, फलम् शींग फली, यवान् જવ जौ, कुलत्थान् च अने કળથીને और कुलथी इनको, जलाढके એક આઢક જલમાં २५६ तोले जलमें, पचेत् પકાવવાં पकाये, स रस. तु તે કવાથથી उस

३४ बला सरास्ना—बलाश्च रास्ना (द.)
,, बला सरास्ना फलबिल्वचित्रकान्—बलाश्वगंधासहबिल्व-चित्रकान् (ड.)
,, कृतमालकात् फलम्—कृतमालकोत्पले (ड. च छ)
,, ,, —कृतमालजट्फलम् (ड छ)
३५. सतैलसर्पिर्गुडसैन्धवो—सतैलसर्पिर्मधुसैन्धवो (च. छ)
,, सदातुराणा बलवर्णवर्धन'—सदा नराणा बलवर्धन' पर (ख)
,, बलवर्णवर्धन बलवर्धन' पर (ग)
,, तथाऽनुवास्ये मधुकेन साधितं—तथैव शस्तं मधुकेन साधितं (ख. छ)
,, ,, —तथाऽनुवास्यान् मधुकेन साधितात् (ब.)
,, तथाऽनुवास्ये—तथानुवास्यम् (ब)
,, — ,, —तथैव शस्तम् (ड त)
,, शताह्वयाऽपि—शताह्वयाऽथ (ब.)

काथसे, कलिङ्गकादिभिः ઇન્દ્રજૌ વગેરેના इन्द्रजौ आदिके, पेष्यैः કલ્કથી साथे कल्कके साथ, सतैलसर्पि. તેલ ઘી तैल घी, गुडसैन्धव ગોળ અને સિંધાલૂણ सहित तैयार કરવામાં આવેલી અસ્ત્રિ गुड और सैन्धवके साथ तैयार की हुई बस्ति सदा-आतुराणाम् સદાના રોગીઓ माटे सदाके रोगियोंके लिए, हित: हितकर, बलवर्णवर्धन. अने બલ તથા વર્ણને વધારનાર છે और बल तथा वर्णका वर्धक है, तथा तेलथी एवं, मधुकेन જેઠીમધ मुलहठी, फलेन भींढळ मैनफल, बिल्वेन બીલી बेल, शताह्वयापि वा અથવા सुवाथी अथवा सोयासे, साधितम् साधित तेल साधित तैल, अनुवास्ये अनुवासनमां हितकर छे अनुवासनमें हितकर है ॥३४-३५॥

34 35. Decoct in 256 tolas of water sida Indian groundsel, emetic nut, bael, white flowered leadwort, the two varieties of penta radices, the fruit of purging cassia, barley and horsegram. Add to this decoction the paste of the drugs of the kurchi group This solution mixed with oil, ghee and rock salt is beneficial to the eversick persons and is promotive of vitality and complexion This should be followed by an unctuous enema prepared with liquorice, or bael fruit or dill seeds.

सजीवनीयस्तु रसोऽनुवासने
निरूहणे बालवणः शिशोर्हितः ।
न चान्यदाश्वङ्गबलामिवर्धनं
निरूहवस्ते. शिशुवृद्धयोः परम् ॥३६॥

सजीवनीयः तु જીવનીયગણની ઔષધિયોંके, रस કવાથથી साधित तेल काथसे साधित तैल, अनुवासने अनुवासनमां अनुवासनमें, बालवणः च अने જીવનીયગણનો લવણરહિત કવાથ और जीवनीयगणका लवणरहित काथ, निरूहणे निरूहणमां निरूहणमें, शिशोः બાળકને माटे बालकके लिए, हितः

३६ बालवणः—वालवण (ब)

હિતકર છે હિતકર है, शिशुवृद्धयोः બાળક અને વૃદ્ધ માટે बालक और वृद्धके लिए, आशु જલદી शीघ्र, अङ्ग बल अभिवर्धनम् અંગ અને બળ વધારવા अंग और बल बढ़ानेके लिए, निरूहवस्ते निरूहबस्तिसे, परम् च શ્રેષ્ઠ श्रेष्ठ, अन्यत् न બીજું કંઈ નથી दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३६ ॥

36. In the case of children, the unctuous enema prepared with the decoction of the drugs of the life-promoter group and the evacuative enema prepared with the same decoctions, and without the addition of salt, should be used. There is no therapeutic measure more rapidly promotive of bodily strength, for infants and the aged, than evacuative enema.

अध्यायोक्तविषया.—

तत्र श्लोकः—

फलकर्म बस्तिवरता नेत्रं यद्वस्तयो गवादीनाम् ।
सततातुराश्च दिष्टा फलमात्रायां हितं चैषाम् ॥३७॥

तत्र તે બાબતમાં उस विषयमें, श्लोकः ઉપસંહારનો શ્લોક છે કે उपसंहारका श्लोक है कि, फलमात्रायाम् ફલમાત્રાસિદ્ધિ અધ્યાયમાં फलमात्रासिद्धि अध्यायमें, फलकर्म ફલનું કર્મ फलका कर्म बस्तिवरता બસ્તિની શ્રેષ્ઠતા बस्तिकी श्रेष्ठता, गवादीनाम् ગાય વગેરે માટે गाय आदियोंके लिए, यत् नेत्रम् च જે બસ્તિનેત્ર जो बस्तिनेत्र, बस्तयः તથા બસ્તિઓ तथा बस्तियाँ वे, सततातुराः च અને સદાના રોગીઓ और सदाके रोगियों, दिष्टाः બતાવ્યા છે बतलाये गये है, एषाम् તેઓને માટે इनके लिए, हितम् च જે હિતકર છે, તે પણ બતાવ્યું છે જો हितकर है वह भी बतलाया गया है ॥ ३७ ॥

Here is the recapitulatory verse—

37. The actions of the various fruits and the fruit, par excellence, in enema, the length of the tube of the enema apparatus used in the case of animals, those who constitute the eversick class and what is beneficial for them—have all been described in this chapter on 'The successful use of the emetic nut and the dose of the enema'

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने फलमात्रा सिद्धिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इति આ પ્રમાણે इस प्रकार, अग्निवेशकृते અગ્નિવેશે रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કાર પામેલા આ શાસ્ત્રમાં और चरकके द्वारा संस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते અપ્રાપ્ત अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते અને દૃઢબલે પૂરા કરેલા और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थान विषे सिद्धिस्थानमें, फलमात्रासिद्धिः 'ફલમાત્રાસિદ્ધિ' 'फलमात्रासिद्धि', नाम नामनो नामका, एकादशः અગિયારમો ग्यारहवाँ, अध्यायः અધ્યાય अध्याय सम्पूर्णः થયો अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

11 Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the eleventh chapter entitled 'The successful use of emetic nut and the dose of the enema' not being available the same as restored by Dridhabala, is completed

---

३७ बस्तिवरता नेत्र यत्-बस्तिषु वरस्य निश्चयो (ख)
, बस्तिवरता नेत्र यद्वस्तयो गवादीनाम्—बस्ति वरत्त्व निश्चयो वाज्यादीनाम् (ङ)
,, गवादीनाम्—गजादीनाम् (ख)
,, दिष्टः—दृष्टा (ख, घ)

द्वादशोऽध्यायः ।

બારમો અધ્યાય अध्याय बारहवाँ

Chapter XII

उत्तरबस्तिसिद्धयुपक्रमः—

अथातो उत्तरबस्तिसिद्धिं व्याख्यास्यामः॥ १॥
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

अथ अतः હવે અહીંથી अब आगे, **उत्तरबस्तिसिद्धिम्** 'उत्तरबस्तिसिद्धि' નામના અધ્યાયનું 'उत्तरबस्तिसिद्धि' नामके अध्यायका, **व्याख्यास्यामः** વ્યાખ્યાન કરશું व्याख्यान करेंगे ॥ १ ॥

भगवान् ભગવાન भगवान, **आत्रेयः** આત્રેયે आत्रेयने, **इति ह** આ વિષયમાં નીચે પ્રમાણે ही इस विषयमें निम्न प्रकारसे ही, **आह स्म** કહેલું છે कहा है ॥२॥

1. We shall now expound the chapter entitled "The Successful application of the remaining best kinds of enema"

2. Thus declared the worshipful Atreya

वमनादिभि शुद्धस्यातुरस्य परिपालनाप्रकार.—

अथ खल्वातुरं वैद्यः संशुद्धं वमनादिभिः ।
दुर्बलं कृशमल्पाग्निं मुक्तसंधानबन्धनम् ॥ ३॥
निर्हृतानिलविण्मूत्रकफपित्तं कृशाशयम् ।
शून्यदेहं प्रतीकारासहिष्णुं परिपालयेत् ॥ ४॥
यथाऽण्डं तरुणं पूर्णं तैलपात्रं यथैव च ।
गोपाल इव दण्डी गाः सर्वसादपचारतः ॥ ५॥

अथ હવે अब, **यथा** જેવી રીતે जैसे, **तरुणम्** નવા नये, **अण्डम्** ઈંડાનું अंडेका, **यथा एव च तैलम्** એવં, **पूर्णम्** છલોછલ ભરેલા पूर्ण भरे हुए, **तैलपात्रम्** तैलपात्रनुं રક્ષણ કરવામાં આવે છે तैलपात्रका रक्षण किया जाता है, **दण्डी** અને દંડધારી और दण्डधारी, **गोपालः** ગોવાલ गोपाल, **गाः इव** જેમ गायोंका रक्षण करे छे जैसे गायोंका रक्षण करता है वैसे, **वैद्यः खलु** વૈદ્યે वैद्य, **वमनादिभिः** વમનાદિકથી वमनादिसे, **संशुद्धम्** શુદ્ધ થયેલ शुद्ध हुए, **दुर्बलम्** દુર્બળ दुर्बल, **कृशम्** કૃશ कृश, **अल्पाग्निम्** અલ્પ અગ્નિવાળા अल्पाग्नि, **मुक्तसंधानबन्धनम्** ઢીલા સાંધાવાળા और शिथिल बंधियोंवाले, **निर्हृत-** બહાર કાઢવામાં આવેલા बाहर निकाले गये **अनिल-** વાયુ वायु, **विट्-** મળ मल, **मूत्र-** મૂત્ર मूत्र, **कफ-पित्तम्** કફ અને પિત્તવાળા कफ और पित्तवाले, **कृशाशयम्** કૃશ આશયવાળા कृश आशय-वाले, **शून्यदेहम्** શૂન્ય શરીરવાળા शून्य शरीरवाले **प्रतीकार** અને પ્રતિકારને और प्रतिकारको, **असहिष्णुम्** સહન ન કરી શકનાર रोगीने सहन न कर सकनेवाले रोगीको, **सर्वसात्** સઘળા सब प्रकारके, **अपचारतः** અપચારોથી अपचारोंसे, **परिपालयेत्** રક્ષવો जोई ये बचाना चाहिए ॥ ३-५ ॥

3-5 When after being duly purified by the procedures of emesis etc,. the patient is in a debilitated condition, emaciated, weakeded in his digestive power, has his joints loosened, is purged of the morbid accumulations of flatus urine, mucus and bile the stomach and the intestines have become contracted, the body has become vacuous and accorningly unable to bear any further strain, he should be protected by the physician from all kinds of risk, just as a tender egg is protected or a vessel brimful of oil, or the kine by the cowherd armed with his staff

तस्याग्निसंधुक्षणार्थं पेयादिक्रम —

अग्निसंधुक्षणार्थं तु पूर्वं पेयादिना भिषक् ।
रसोत्तरेणोपचरेत् क्रमेण क्रमकोविद ॥ ६॥

३. कृशमल्पाग्नि—आममल्पाग्नि (च)
५ यथाऽण्डम्—यथै व (ख, ड द)
,, यथैव च—तथैव च (ड च.)

६ पेयादिना भिषक्—पेयादिभिर्भिषक् (घ)
,, रसोत्तरेणोपचरेत्—रसोत्तरेणैव चरेत् (क)
,, उपचरेत्-एव चरेत (ड)

ક્રમકોવિદ ક્રમ જાણનાર ક્રમજ્ઞાની, ભિષક્ વૈદ્યે વૈદ્ય अग्निसंधुक्षणार्थंच અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવા માટે અગ્નિ-પ્રદીપ્ત કરનેકે લિए, पूर्वम् तु પહેલાં તો પ્રથમ નો, पेयादिना પેયા વગેરેથી પેયા આદિસે, रसोत्तरेण અને નિરૂહ પછી માંસરસપ્રધાન और निरूहके पश्चात् मांसरसप्रधान, क्रमेण ક્રમથી ક્રમસે, उपचरेत् ઉપચાર કરવો જોઈએ उपचार करना चाहिए ॥ ६ ॥

6. The physician who is conversant with the order and sequence of therapeutic procedures, should put the patient on a liquid diet beginning with thin gruel and leading upto meat-juices, for the purpose of re-stimulating his gastric fire

स्निग्धाम्लस्वादुहृद्यानि ततोऽम्ललवणौ रसौ ।
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः ॥ ७ ॥
अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः ।
व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृतिं गमयेद्भिषक् ॥ ८ ॥

स्निग्ध- પહેલાં स्निग्ध, अम्ल- अम्ल अम्ल, स्वादु- તથા મધુર રસ તથા मधुर रस, हृद्यानि જે હૃદયને પ્રિય હોય તે आपका जो हृदयको प्रिय होवे वे देने चाहिए, ततः પછી पीछे, अम्ललवणौ अम्ल અને लवण रस अम्ल और लवण रस, ततः તે પછી उसके बाद, स्वादुतिक्तौ મધુર અને તિક્ત રસ मधुर और तिक्त रस, तत भूयः અને તે પછી વળી तत्पश्चात् कषाय- કષાય कषाय, कटुकौ અને કટુ રસ દેવા कटु रस देवे, अन्योन्य- એક બીજાથી एक दूसरेसे, प्रत्यनीकानाम् વિરુદ્ધ विरुद्ध, रसानाम् રસોના उपयोगसे रसोंके उपयोगसे, स्निग्ध- અને સ્નિગ્ધ और स्निग्ध, रूक्षयोः तथा રૂક્ષના तथा रूक्षका, व्यत्यासात् પર્યાય ક્રમે पर्याय क्रमसे, उपयोगेन ઉપયોગથી उपयोगसे, भिषक् વૈદ્યે वैद्य, प्रकृतिम् રોગીને स्वाभाविक अवस्थामां रोगीको स्वाभाविक अवस्थामें, गमयेत् લાવવો ले आये ॥ ७-८ ॥

7 8 To this end, he should prescribe the use first, of unctuous, acid, sweet and pleasant articles, then of articles of acid and salt tastes, and later of sweet and bitter tastes, and last by of all articles of astringent and pungent tastes. In this manner by the use of two antagonistic tastes at a time, and by the alternate use of unctuous and dry articles, the physician should restore the patient to his normal health

प्रकृतिमापन्नस्य लक्षणानि—

सर्वक्षमो ह्यसंसर्गो रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः ।
बलवान् सत्त्वसंपन्नो विज्ञेयः प्रकृतिं गतः ॥ ९ ॥

सर्वक्षमः સઘળા રસોને સહન કરનાર सब रसोंको सहन करनेवाले, असंसर्गः વેગોના નિરોધથી રહિત वेगरोधरहित, रतियुक्तः કાર્ય કરવામાં પ્રીતિયુક્ત कार्य करनेमें प्रीतियुक्त, स्थिरेन्द्रियः સ્થિર ઇન્દ્રિયવાળો स्थिर इन्द्रियवाले, बलवान् બલવાન बलवान, सत्त्वसंपन्नः हि અને મનોબલવાળા પુરુષને और मनोबलसे युक्त पुरुषको, प्रकृतिम् गतः સ્વાભાવિક સ્થિતિને पाभेલો स्वाभाविक स्थितिमें आया, विज्ञेयः જાણવો जानना चाहिए ॥९॥

9 When the patient is able to tolerate all the tastes, when there is no retention of excretory matter when the zest for life has returned, the sense-organs have regained their firmness, when strength has returned and the mind is fully composed, it should be known that he is restored to normality.

---

* सर्वक्षम.-कृतक्रम (ध.)

, सर्वक्षमो असंसर्गो रतियुक्त-बलवान् वर्णवान् सर्वरस.सह. (त. न द.)

, ह्यसंसर्गो-निरामश्चो (ख घ ङ)

,, सर्वक्षमो....प्रकृति गत' ॥ -बलवान् वर्णवान् सर्वरतिर्यास-सङ्ग एव च। स्थिरेन्द्रिय सर्वसहो विज्ञेय प्रकृतिंगत. ॥(ङ घ)

,, सर्वक्षमो ह्यसंसर्गो-कृतक्रमो गिर तद्धो (ङ)

प्रकृतिमप्राप्तस्य वर्ज्यानि—

एतां प्रकृतिमप्राप्तः सर्ववर्ज्यानि वर्जयेत् ।
महादोषकराण्यष्टाविमानि तु विशेषतः ॥१०॥
उच्चैर्भाष्यं रथक्षोभमतिचङ्क्रमणासने ।
अजीर्णाहितभोज्ये च दिवास्वप्नं समैथुनम् ॥११॥

एताम् આ इस, प्रकृतिम् સ્વાભાવિક અવસ્થાને સ્વાસ્થ્યને, अप्राप्त નહિ પામેલા મનુષ્યે न પ્રાપ્ત हुआ मनुष्य, सर्ववर्ज्यानि તજવા લાયક સર્વ વસ્તુઓને। सब त्याज्य वस्तुओंका, वर्जयेत् ત્યાગ કરવો જોઈએ त्याग करना चाहिए, उच्चैर्भाष्यम् ઊંચે સાદે બોલવું ऊंचा बोलना, रथक्षोभम् રથનો હડદોલો रथसंक्षोभ, अतिचङ्क्रमण- અતિશય ફરવું बहुत घूमना, आसने अतिशय બેસી રહેવુ बहुत बैठा रहना, अजीर्ण-अजीर्णे પર ભોજન अजीर्ण पर भोजन, अहित- अहित અપથ્ય, भोज्ये च ભોજન भोजन, समैथुनम् મૈથુન मैथुन, दिवास्वप्नम् અને દિવસની નિદ્રા तथा दिवा स्वप्न, इमानि આ इन, महादोषकराणि મહાદોષ કરનારી महादोष करनेवाले, अष्टौ तु આઠ આઠેનો તો आठ भावोंका तो, विशेषत ખાસ કરીને त्याग કરવો જોઈએ विशेष करके त्याग करना चाहिए ॥१०-११॥

10-11 So long as the patient has not regained such full measure of health, he should scrupulously avoid all things and activities that are prohibited. He should be particularly careful to eschew the following eight factors which are highly causative of morbidity, loud speaking, jolting in conveyances, excessive moving about and excessive sedentation, indigestion and pre-digestion meals, day-sleep and and the sex act.

वर्ज्यसेवनजा व्याधयः—

तजा देहोर्ध्वसर्वाधोमध्यपीडामदोषजाः ।
श्लेष्मजाः क्षयजाश्चैव व्याधयः स्युर्यथाक्रमम् ॥१२॥

तजाः તેઓથી થતા उनसे होनेवाले, देहोर्ध्व ઊર્ધ્વદેહના રોગો ऊर्ध्वदेहके रोग, सर्व- આખા શરીરના રોગો सम्पूर्ण शरीरके रोग, अध- શરીરના નીચેના ભાગના રોગો शरीरके नीचेके भागके रोग, मध्यपीडा- શરીરના મધ્યભાગના રોગો शरीरके मध्य भागके रोग, आमदोषजा આમદોષથી ઉત્પન્ન आमदोषजन्य, श्लेष्मजाः કફથી ઉત્પન્ન कफजन्य, क्षयजा च एव અને ક્ષયથી ઉત્પન્ન और क्षयजन्य, व्याधयः રોગો रोग, यथाक्रमम् स्यु અનુક્રમે થાય છે क्रमशः होते हैं ॥ १२ ॥

12. Indulgence in these things gives rise, successively to pain affecting the upper part of the body, pain affecting the whole body, pain affecting the lower part of the body, pain affecting the middle part of the body, chyme disorders, disorders of morbid accumulations of kapha and disorders born of wasting.

तेषां विस्तरतो व्याख्यानप्रतिज्ञा—

तेषां विस्तरतो लिङ्गमेकैकस्य च भेषजम् ।
यथावत्संप्रवक्ष्यामि सिद्धान् बस्तींश्च यापनान् ॥१३॥

तेषाम् તેઓમાંથી उनमेंसे, एकैकस्य દરેકના प्रत्येकके, लिङ्गम् લક્ષણ લક્ષણ, भेषजम् च ચિકિત્સા चिकित्सा, सिद्धान् तथा સિદ્ધ तथा सिद्ध, यापनान् યાપન यापन, बस्तीश्च બસ્તિઓને बस्तियोंको, यथावत् સમ્યક્ �રીતે सम्यक् रूपसे, विस्तरतः વિસ્તારથી विस्तारसे, संप्रवक्ष्यामि કહીશ कहूंगा ॥ १३ ॥

13 I shall now describe the symptoms of these various disorders, in extenso, and the appropriate remedy for each of them as also the tried recipes of the longerity-promoting yapana-enema

१३ च भेषजम्-समैथुनम् (ङ)

उच्चैर्भाष्यातिभाष्यजा व्यापद —

तत्रोच्चैर्भाष्यातिभाष्याभ्यां शिरस्तापशङ्खकर्णनिस्तोदश्रोत्रोपरोधमुखतालुकण्ठशोषतैमिर्यपिपासाज्वरतमकहनुग्रहमन्यास्तम्भनिष्ठीवनोरःपार्श्वशूलस्वरभेदहिक्काश्वासादय स्युः (१);

तत्र तेमां उनमें, उच्चैर्भाष्य- ઊंचेथी બોલવાથી ऊंचा बोलनेसे, अतिभाष्याभ्याम् तथा બહુ બોલવાથી तथा बहुत बोलनेसे, शिरस्ताप- शिरस्ताप शिरमें संताप, शङ्खकर्ण- शंખ અને કાનમાં शङ्ख और कानोंमें, निस्तोद- तोद तोद, श्रोत्रोपरोध- કાનનો ઉપરોધ बधिरता, मुखतालु- મોઢા, તાળવા મુख, तालु, कण्ठशोष- तथा ગળાનો शोष तथा गलेका शोष, तैमिर्य- तिमिर तिमिर, पिपासाज्वर तरસ, જ્વર प्यास, ज्वर तमक- तमक तमक, हनुग्रह- हनुग्रह हनुग्रह, मन्यास्तम्भ- मन्यास्तंभ मन्यास्तम्भ, निष्ठीवन- निष्ठीवन निष्ठीवन उर छाती छाती, पार्श्वशूल तथा પડખાંમાં शूल तथा पार्श्वोंमें शूल, स्वरभेद- स्वरभेद स्वरभेद, हिक्का- हिचकी हिक्का, श्वासादय श्वास વગેરે श्वास आदि, स्यु थाय छे होते हैं;

14-(1). The following complications result from talking too loudly or in excess:—burning sensation in the head, pricking pain in the temples and the ears, auditory dysfunction, parching of the mouth, pallate and the throat, faintness, thirst, fever, asthmatic dyspnea, spastic condition of the jaws and the sides of the neck ptyalism, acute pain in the front and sides of the chest, change of voice, hiccup, dyspnea and other similar conditions

रथक्षोभजा व्यापदः —

रथक्षोभात् संधिपर्वशैथिल्यहनुनासाकर्णशिरःशूलतोदकुक्षिक्षोभाटोपान्त्रकूजनाध्मानहृदयेन्द्रियोपरोधस्फिक्पार्श्ववक्षणवृषणकटीपृष्ठवेदनासंधिस्कन्धग्रीवादौर्बल्याङ्गाभितापपादशोफग्लपापहर्षणादयः (२);

रथक्षोभात् રથક્ષોભથી रथक्षोभसे, संधिपर्वशैथिल्य- સાંધા તથા પર્વોની શિથિલતા संधि तथा पर्वोंकी शिथिलता, हनु- હનુ हनु, नासा- નાક नासा, कर्ण- કાન कान, शिरःशूल- तथा માથામાં शूल और शिरमें शूल, तोद- तोद तोद, कुक्षिक्षोभ- कुક્ષિક્ષોભ कुक्षिक्षोभ, आटोप- आटोप आटोप, अन्त्रकूजन આંતરડામાં अनाज अन्त्रकूजन, आध्मान- आध्मान आध्मान, हृदय- હૃદય हृदय, इन्द्रिय- तथा ઇન્દ્રિયોનો तथा इन्द्रियोंका, उपरोध उपरोध उपरोध, स्फिक्- नितम्ब नितम्ब, पार्श्व- પડખાં पार्श्व, वक्षण- वक्षण वंक्षण, वृषण- वृषण वृषण, कटी- કેડ कटि, पृष्ठवेदना- अने वांसामां वेदना और पीठमें वेदना, संधि- तेमज सांधा एव सधि, स्कन्ध- ખભા कन्धे, ग्रीवादौर्बल्य- तथा ડોકની निर्बलता तथा ग्रीवाकी दुर्बलता, अङ्गाभिताप- અંગોનો अभिताप अंगोंका अभिताप, पादशोफ- अने પગના सोज और पैरोंमें सूजन, ग्लप- રૂપજ્ઞાનનો नाश ग्लानि, हर्षणादय- तथा હર્ષ વગેરે थाय छे तथा पादहर्ष आदि होते हैं ॥ २ ॥

14-(2). From jolting suffered while travelling in conveyaces, the following disorders arise—flabbiness of the bigger and smaller joints, acute pricking pain in the jaw, nose, ear and the head, disturbance in the abdomen, meteorism,

---

१४-(१) श्रोत्रोपरोध- श्रोतोवरोध (क. ङ. फ.)
" शङ्खकर्णनिस्तोद-शङ्खनिस्तोद (ग.)
" हनुग्रहमन्यास्तम्भ-हनुस्तम्भ (ङ.)
" मन्यास्तम्भनिष्ठीवनोरः- मन्याग्रहनिष्ठीवनोरः (च.)
" निष्ठीवनोरःपार्श्व- निष्ठीवनोरपार्श्व (ट.)

१४-(२) कुक्षिक्षोभ-वक्षिक्षोभ (ट.)
" आध्मानहृदयेन्द्रियोपरोध-आध्मानेन्द्रियोपरोध (ग.)
" स्फिक्कन्ध-स्फिग्स्कन्ध (ङ.)
" स्कन्धग्रीवा-स्कन्धहनुग्रीवा (क. ट.)
" स्कन्धग्रीवा-स्कन्धहनुग्रीवा (ख.)
" " -स्फिग्स्कन्धहनुग्रीवा (ङ.)

intestinal gurgling, distension, disordered function of the heart and the sense-organs, and pain in the hip, sides groin scrotum, waist and back, asthenia of the joints shoulders and neck, burning in the limbs, edema, anaesthesia and hyperesthesia of the feet and other similar conditions.

अतिचङ्क्रमणजा व्यापद —

अतिचङ्क्रमणात् पादजङ्घोरुजानुवङ्क्षणश्रोणीपृष्ठशूलसक्थिसादनिस्तोदपिण्डिकोद्वेष्टनाङ्गमर्दांसामितापसिराधमनीहर्षश्वासकासादय (३);

अतिचङ्क्रमणात् બહુ ફરવાથી વધુન ઘૂમનેસે, पाद- પગ પૈર जङ्घा- પીડી જઙ્ઘા, ऊरु- સાથળ ઊરુ, जानु- ઢીચણ જાનુ, वङ्क्षण- વક્ષણ વઙ્ક્ષણ, श्रोणी- શ્રોણિ શ્રોણિ, पृष्ठशूल તથા બરડામાં શૂલ તથા પીઠમેં शूल, सक्थिसाद- તેમજ સક્થિસાદ એવ सक्थिसाद, निस्तोद- સક્થિતોદ નિસ્તોદ, पिण्डिकोद्वेष्टन- પીડી-ઓમાં ઉદ્વેષ્ટન પિણ્ડલિયોંમેં उद्वेष्टन, अङ्गमर्द- અંગમર્દ अङ्गमर्द, असामिताप- અસાભિતાપ असामितાप, सिरा- સિરા सिरा, धमनीहर्ष- તથા ધમનીઓનો હર્ષ તથા धमनीयोंका हर्ष, श्वासकासादय: અને શ્વાસ કાસ વગેરે થાય છે और श्वास कासादि होते हैं (३);

14 (3) From excessive moving about, the following disorders arise—pain in the feet, calves, thighs knees, groin, waist and back, flabbiness and pain in the legs, cramps in the calves body-aches, burning pain in the shoulders, acceleration of the arteries and the veins, dyspnea, cough and other similar conditions

अत्यासनजा व्यापदः —

अत्यासनाद्रथक्षोभजाः स्फिक्पार्श्ववङ्क्षणवृषणकटीपृष्ठवेदनादयः (४),

अत्यासनात् બહુ બેસી રહેવાથી બહુત બૈઠનેસે, रथक्षोभजाः રથક્ષોભથી અર્થાત્ રથક્ષોભજન્ય, स्फिक्- સ્ફિક્ સ્ફિક્ पार्श्व પડખાં પાર્શ્વ, वङ्क्षण- વંક્ષણ વઙ્ક્ષણ, वृषण- વૃષણ વૃષણ, कटी કેડ કટિ, पृष्ठ- તથા બરડાની તથા પૃષ્ઠકી, वेदनादय: વેદના વગેરે થાય છે વેદના આદિ હોતે હૈ ॥ ૪ ॥

14-(4) From luxus sedentation, the disorders described as occuring from exceseive jolting arise, as for example, pain in the hips, sides, groin, scrotum, waist and back and the rest

अजीर्णाध्यशनजा व्यापद. —

अजीर्णाध्यशनाभ्यां तु मुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदपिपासागात्रसादच्छर्दतीसारमूर्च्छाज्वरप्रवाहणामविषादयः (५),

अजीर्णाध्यशनाभ्यां तु અજીર્ણ તથા અધ્યશનથી अजीर्ण और अध्यशनसे, मुखशोष- મુખશોષ मुखशोष, आध्मान- આધ્માન आध्मान, शूल- શૂલ शूल, निस्तोद- નિસ્તોદ નિસ્તોદ, पिपासा- તરસ પ્યાસ, गात्रसाद- અંગસાદ अंगसाद, छर्दि- ઊલટી वमन, अतीसार- અતિસાર अतिसार, मूर्च्छा- મૂર્ચ્છા मूर्च्छा, ज्वर- જ્વર ज्वर, प्रवाहण- પ્રવાહણ પ્રવાહિકા, आमविषादयः અને આમવિષાદિ રોગો થાય છે और आमविषादिरोग होते हैं ॥ ५ ॥

15-(5). From indigestion and taking of predigestion meals, the following disorders arise.—dryness of the mouth, distension of the abdomen, colicky or pricking pain in the abdomen, thirst, asthenia of the limbs, vomiting, diarrhea,

१४-(३) सक्थ्यसिद–सक्थ्यसिद (क)
, सक्थिसाद–छर्दि साद (ग)

१४-(४) वेदनादय–वेदनादय स्यु (क)

faintting, fever, dysenteric condition, chyme-toxemia and similar conditions.

विषमाहिताशनजा व्यापद —

विषमाहिताशनाभ्यासनञ्चाभिलाषदौर्बल्यवैवर्ण्यकण्डूपामागात्रावसादवातादिप्रकोपजाश्च ग्रहण्यर्शोविकारादयः (६);

विषमाहित- विषम तथा अहित विषय तथा अहित, **अशनाभ्याम्** भोजनथी भोजनसे **अनञ्चाभिलाष-अजनी** ઇચ્છા न थवी अनकी अनिच्छा, **दौर्बल्य-**दुर्बलता दुर्बलता, **वैवर्ण्य-** विवर्णता विवर्णता, **कण्डू-**ખરજ खुजली **पामा** પામા पामा पामा, **गात्रावसाद** गात्रोनो अवसाद गात्रोंकी शिथिलता **वातादि-** अने वात आदिना वातादिके, **प्रकोपजाः च** પ્રકોપથી थनारा प्रकोपसे होनेवाले, **ग्रहणी-** स ग्रहणी सग्रहणी, **अर्शोविकारादयः** अर्श वगेरे थाय छे अर्श प्रभृति होते है (६);

14-(6). From eating irregular and unwholesome meals, the following disorders arise—inappetance, debility, discoloration, pruritus, asthenia of the limbs assimilation-disorders and piles due to the morbidity of vata and other humors skin eruption and similar conditions

दिवास्वप्नजा व्यापदः —

दिवास्वप्नादरोचकाविपाकाग्निनाशस्तैमित्यपाण्डुत्वकण्डूपामादाहच्छर्ध्यङ्गमर्दहृत्स्तम्भजाड्यतन्द्रानिद्राप्रसङ्गग्रन्थिजन्मदौर्बल्यरक्तमूत्राक्षितातालुलेपाः (७);

दिवास्वप्नात् દિવસે ઊંઘવાથી **दिवा स्वप्नसे** अरोचक-અરુચિ अरुचि, **अविपाक-** અવિપાક अविपाक, **अग्निनाश-** अग्निनाश अग्निनाश, **स्तैमित्य-** स्तिमितता स्तिमितता, **पाण्डुत्व-** પાંડુતા पाडुता, **कण्डू-**ખરજ खुजली, **पामा-** પામા पामा, **दाह-** દાહ दाह, **छर्दि-** ઊલટી वमन, **अङ्गमर्द-** अंगमर्द अंगमर्द, **हृत्स्तम्भ-** हृदयस्तम्भ हृदयस्तम्भ, **जाड्य-** જડતા जडता, **तन्द्रा-** तन्द्रा तन्द्रा, **निद्राप्रसङ्ग** ઊંઘમા ઘેરવું निद्रामातत्य, **ग्रन्थिजन्म-** ग्रन्थिनो જન્મ ग्रन्थिका उत्पन्न होना, **दौर्बल्य-** दुर्बलता दुर्बलता, **रक्तमूत्राक्षिता** मूत्र तथा आंखो રાતી थवी मूत्र तथा आंखोंका रक्त होना, **तालुलेपाः** अने તાળવાનो उपलेप और तालुमें उपलेप होता है ॥ ७ ॥

14-(7) From indulgence in day-sleep, the following disorders arise—anorexia, indigestion, loss of digestive power, stiffness, pallor, pruritus, eruption, burning, vomiting, body-ache, rigidity of the cardiac region, dullness torpor, somnolence formation of swellings, debility, red coloration of the urine and the eyes, and coating of the palate.

व्यवायजा व्यापदः —

व्यवायादाशुबलनाशोरुसादशिरोबस्तिगुदमेढ्रवेक्षणोरुजानुजङ्घापादशूलहृदयस्पन्दननेत्रपीडाङ्गशैथिल्यशुक्रमार्गशोणितागमनकासश्वासशोणितष्ठीवनस्वरावसादकटीदौर्बल्यैकाङ्ग-सर्वाङ्ग-रोगमुष्कश्वयथुवातवर्चोमूत्रसङ्गशुक्रविसर्गजाड्यवेपथु-वार्धिर्यविषादादयः स्युः, अवलुप्यत इव गुदः, ताड्यत इव मेढ्रम्, अवसीदतीव मनो, वेपते हृदयं, पीड्यन्ते सन्धय, तमः प्रवेश्यत इव च (८);

१४-(१). दौर्बल्यवैवर्ण्यकण्डू–दौर्बल्यकण्डू (ब)

१४-(७) तालुलेपा –तालुप्रलेपाः पिपासा च (क ख)

" " –तालुलेपाः पिपासा च (ङ. ज्ञ, ङ त.,

१४-(८) आशुबलनाश–दशबलनाश (ग)

" दशनाशो–बलसादो (घ)

" क्षणोरुजानुजङ्घा–क्षणोरुस्तम्भवृषणजानुजङ्घा (ब)

" ष्ठीवनस्वरावसा–ष्ठीवनबलस्वरावसाद (ङ)

" अवलुप्यत इव–उत्पाट्यत इव (क घ छ. ङ.)

" अवलुप्यत इव गुदः ताड्यत इव मेढ्रम्–उत्पाट्यत इव गुदस्ताड्यत इव मेढ्रम् (ब)

" ताड्यत इव–ताम्यतीव (क)

" प्रवेश्यत प्रविशति (ङ.)

व्यवायात् मैथुनथी मैथुनसे, आशुबलनाश બલનો શીઘ્રનાશ बलका शीघ्रनाश, ऊरुसाद- સાથળમાં પીડા ઊરુસાદ, शिर- માથુ शिर, बस्ति- બસ્તિ वस्ति, गुद- ગુદા गुदा, मेढ्र- ઉપસ્થ उपस्थ, वङ्क्षण वंक्षण, ऊरु- સાથળ ऊरु, जानु- ઢીચણ जानु, जङ्घा- પીંડી जङ्घा, पादशूल- તથા પગનું શૂળ तथा पैरोंमें शूल, हृदयस्पन्दन- હૃદયના ધબકારા हृदयका स्पन्दन, नेत्रपीडा- આંખની પીડા आंखकी पीडा, अङ्गशैथिल्य- અંગો શિથિલ થવાં अङ्गोंकी शिथिलता, शुक्रमार्ग- શુક્રના માર્ગમાંથી शुक्रके मार्गसे, शोणितागमन- રક્તનું આવવુ खूनका आना, कास- કાસ कास, श्वास- શ્વાસ श्वास, शोणितष्ठीवन- થૂંકમાં લોહી પડવુ थूकमें रक्तका आना, स्वरावसाद- સ્વર બેસી જવો स्वरकी शिथिलता, कटीदौर्बल्य- કેડની અશક્તિ कटीदौर्बल्य, एकाङ्ग- એક અંગમાં થનાર एकांग, सर्वाङ्गरोग- કે આખા શરીરમાં થનાર રોગ या सर्वांग रोग, मुष्कश्वयथु- વૃષણોનો સોજો वृषणोंमें शोथ, वात- અધોવાયુ अधोवायु, वर्चः- મલ पुरीष, मूत्रसङ्ग- તથા મૂત્રની અટકાયત तथा मूत्रकी रुकावट, शुक्रविसर्ग- શુક્રનો વિસર્ગ शुक्रका क्षरण, जाड्यवेपथु- જડતા, ધ્રૂજારી जडता, कम्पन, बाधिर्य- બહેરાપણું बधिरता, विषादादय વિષાદ વગેરે विषाद आदि, स्यु- થાય છે होते है, गुदः ગુદામાં गुदा, अवलुप्यत इव છેદન જેવી પીડા થાય છે मानो टुकडे हो जाती है, मेढ्रम् ઉપસ્થમાં उपस्थमें, ताड्यत इव તાડન જેવી પીડા થાયછે चोट लगनेसी पीडा होती है, मन- મન मन, अवसीदति શિથિલ પડતુ હોય તેમ થાય છે शिथिलसा होता है, हृदयम् હૃદય हृदय, वेपते કંપે છે कांपता है, सन्धयः સંધિઓમાં सन्धियोंमें, पीड्यन्ते પીડા પીड़ा, तम. च અને અંધારાં और अंधेरा, प्रवेश्यते इव આવતાં હોય એવુ થાય છે छा जाता है ॥ ८ ॥

14-(8). From indulgence in sex, the following disorders arise—rapid loss of the vitality, flabbiness of the thighs, pain in the head, bladder, rectum, phallus, groin, thigh, knee, calf and feet, palpitation of the heart, pain in the eyes, debility of the body, discharge of blood through the seminal passages, cough, dyspnea, blood in expectoration, asthenia of the voice, weakness of the waist, affections of one or all the limbs of the body, swelling of the scrotum, retention of flatus, feces and urine and semen, dullness tremor deafness, mental depression and similar conditions; the patient feels as though his rectum is being cut, his phallus is becoming smaller his mind were sinking, his heart were trembling, his joints were being squeezed and as though he were about to faint

इत्येवमेभिरष्टभिरपचारैरेते प्रादुर्भवन्त्युपद्रवाः ॥ १४ ॥

इति एवम् એમ ઐसे, अष्टभिः આઠ आठ, अपचारैः અપચારોથી अपचारोंसे, एते આ ये उपद्रवाः ઉપદ્રવો उपद्रव, प्रादुर्भवन्ति પેદા થાય છે होते है ॥ १४ ॥

14. Thus have been described the various kinds of disorders arising from these eight violations of the rules of behaviour for the convalescent

उर्ध्वभाष्यातिभाष्यजाना व्यापदां चिकित्सा—

तेषां सिद्धिः—तत्रोच्चैर्भाष्यातिभाष्यजानाम्यङ्गस्वेदोपनाहधूमस्नेहपरिभक्तक्षीरपानरसक्षीरादिर्वातहर स्वर्वा विधिर्मौन च (१);

તેમાં તે રોગોની उन रोगोंकी, सिद्धि चिकित्सा, तत्र तेमां उनमें, उच्चैर्भाष्य ઊંચેથી બોલવાથી ऊंचा बोलनेसे, अतिभाष्यजानाम् તથા વધુ બોલવાથી થયેલા રોગોમાં तथा बहुत बोलनेसे उत्पन्न

१५-(१) तत्रोच्चैर्भाष्य-उच्चैर्भाष्य (क)

रोगोंमें, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग, स्वेद- स्वेदन स्वेद, उपनाह- उपनाह उपनाह, धूम धूमपान धूमपान, नस्य- नस्यकर्म नस्यकर्म, उपरिभक्त भोजन बाद भोजनके बाद, स्नेहपान स्नेहपान स्नेहपान, रसक्षीरादिः मांस रस दूध वगैरे मांसरस दूध आदि, वातहरः वातघ्न वातघ्न, सर्व- विधि सर्व विधि सब विधि, मौनम् च तथा मौन चिकित्सा छे तथा मौन चिकित्सा है ॥१॥

15-(1). Now we shall describe the treatment in these disorders. In disorders due to loud or excessive talking, the following remedial measures are indicated—inunction, sudation poultices, smoking nasal medications, post-prandial potions of unctuous articles, meat juice, milk and all measures curative of vata, and lastly the observance of silence

रथक्षोभातिचङ्क्रमणात्यासनजाना व्यापदा चिकित्सा—

रथक्षोभातिचङ्क्रमणात्यासनजानां स्नेहस्वेदादि वातहरं कर्म सर्वं निदानवर्जनं च (२);

रथक्षोभ- रथक्षोभथी रथक्षोभसे, अति चङ्क्रमण- अहु ફरनाथी बहुत फिरनेसे, अत्यासनजानाम् तथा अहु બेसी रहेवाथी थयेला रोगोमां तथा अधिक बैठा रहनेसे उत्पन्न हुए रोगोंमें, स्नेह स्नेहन स्नेहन, स्वेदादि स्वेदन वगैरे स्वेदन आदि, वातहरम् वातघ्न वातघ्न, कर्म- કર्म कर्म, सर्वम् तथा सर्व तथा सब, निदान तथा निदानનો निदानका, वर्जनम् च त्याग चिकित्सा छे त्याग चिकित्सा है ॥२॥

15 (2). In disorders due to jolting in carriages or to excessive moving about, or to excessive sedentation the following remedial measures are indicated—oleation, sudation etc all measures curative of vata and avoidance of the causative factors.

अजीर्णाध्यशनजाना व्यापदा चिकित्सा—

अजीर्णाध्यशनजानां निरवशेषतश्छर्दनं रूक्षः स्वेदो लङ्घनीयपाचनीयदीपनीयौषधावचारणं च (३);

अजीर्ण- અજીર્ણ अजीर्ण, अध्यशनजानाम् तथा- અધ્યશનથી थयेला रोगोमां तथा अध्यशनजन्य रोगोंमें, निरवशेषत अपक्व अन्न न रहे त्यां सुधी सब अजीर्ण अवस्था, छर्दनम् वमन वमन, रूक्षः રૂક્ષ रूक्ष, स्वेद स्वेद स्वेद, लङ्घनीय- લંघनीय लघनीय, पाचनीय- પાચનીય पाचनीय, दीपनीय- तथा दीपनीय दीपनीय, औषध- ઔષધોનો औषधोंका, अवचारणम् च प्रयोग चिकित्सा छे प्रयोग चिकित्सा है ॥ ३ ॥

15-(3) In disorders due to indigestion or predigestion meals, the remedial measures indicated are complete emesis, dry sudation, lightening therapy and the use of digestive and digestive-stimulant medications

विषमाहिताशनजाना व्यापदा चिकित्सा—

विषमाहिताशनजानां यथास्वं दोषहराः क्रिया (४);

विषम- વિષમ विषम, अहित- तथा अहित तथा अहित, अशनजानाम् અશનથી थयेला रोगोमां अशन जन्य रोगोंमें, यथास्वम् ते ते दोषने અનુસરી उस उस दोषके अनुसार, दोषहराः दोषने હરનાર दोषहर, क्रियाः चिकित्सा કરવી जोईએ चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४ ॥

15-(4) In morbid conditions due to irregular or unwholesome dietary, the line of treatment should be curative of the morbidity concerned.

दिवास्वप्नजाना व्यापदा चिकित्सा—

दिवास्वप्नजानां धूमपानलङ्घनवमनशिरोविरेचनव्यायामरूक्षाशनारिष्टदीपनीयोपचोपयोगः प्रघर्षणोन्मर्दनपरिषेचनादिश्च श्लेष्महरः सर्वो विधिः (५);

15-(3) स्वेदो—स्वेदधूमपान (न द ब)

15-(4) प्रघर्षणो—प्रकर्षणो (न द ब)

दिवास्वप्नजानाम् दिवसे सुवाथी थयेला रोगोमां दिवास्वप्नजन्य रोगोमें, धूमपान- धूमपान धूमपान, लङ्घन-उपवास उपवास, वमन- वमन वमन, शिरोविरेचन- शिरोविरेचन शिरोविरेचन, व्यायाम- કસરત व्यायाम, रूक्षाशन રૂક્ષ ભોજન रूक्ष भोजन, अरिष्ट- अरिष्ट अरिष्ट, दीपनीय- દીપનીય दीपनीय, औषधोपयोग- ઔષધોનો ઉપયોગ औषधोंका उपयोग, प्रघर्षण प्रधर्षण घर्षण, उन्मर्दन उन्मर्दन उन्मर्दन, परिषेचनादिः च अने परिषेचन વગેરે और परिषेचन आदि, श्लेष्महर કફહર कफहर, सर्वः सघणी सब, विधि विधि चिकित्सा छे विधि चिकित्सा है ॥ ५ ॥

15 (5) In disorders arising from day-sleep, the remedial means indicated are smoking, lightening therapy, emesis, errhines, exercise dry articles of food, medicated wines and the use of digestive-stimulant medications, friction massage shampoo affusions etc, and all measures curative of kapha.

व्यवायजानां व्यापदां चिकित्सा —

मैथुनजानां जीवनीयसिद्धयोः क्षीरसर्पिषोरुपयोगः, तथा वातहराः स्वेदाभ्यङ्गोपनाहा वृष्याश्चाहाराः स्नेहाः स्नेहविधयो वापनावस्तयोऽनुवासनं च; मूत्रवैकृतबस्तिशूलेषु चोत्तरबस्तिर्विदारीगन्धादिगणजीवनीयक्षीरसंसिद्धं तैलं स्यात् ॥१५॥

मैथुनजानाम् મૈથુની થયેલા રોગોમાં मैथुनजन्य रोगोंमें, जीवनीय- જીવનીય गणोना द्रव्योथी जीवनीय-गणसे, सिद्धयोः પકાવેલ पकाये हुए, क्षीर- દૂધ दूध, सर्पिषोः तथा घीनो तथा घीका, उपयोग उपयोग उपयोग, तथा वातहराः वातघ्न वातघ्न, स्वेद-स्वेदन स्वेदन, अभ्यङ्ग- अभ्यंग अभ्यंग, उपनाहाः नेमन उपनाहो एव उपनाह, वृष्या वृष्य वृष्य, आहाराः च आहार आहार स्नेहाः स्नेह स्नेह, स्नेहविधय स्नेह-विधि स्नेहविधि, वापनावस्तयः वापनबस्तिओ वापन-बस्तियाँ, अनुवासनम् च अने अनुवासनबस्ति चिकित्सा छे और अनुवासनबस्ति चिकित्सा है, मूत्र-वैकृत मूत्रना रोगो तथा मूत्रविकार बस्तिशूलेषु च तथा બસ્તિના શૂલમાં तथा बस्तिके शूलमें, उत्तरबस्तिः उत्तरબસ્તિ उत्तरबस्ति, विदारीगन्धादिगण- विदारी-गन्धादिगण विदारीगन्धादिगण, जीवनीय- तथा જીવનીય-गणोना द्रव्योथी तथा जीवनीयगणके द्रव्योंसे, क्षीर-संसिद्धम् દૂધ વડે પકાવેલુ क्षीरसे सिद्ध, तैलम् તેલ तैल, स्यात् चिकित्सा छे चिकित्सा है ॥१५॥

15 In disorders arising from sexuality the remedial measures indicated are.—the use medicated milk or ghee prepared with the life-promoter group af drugs: sudations inunctions and fomentations curative of vata, diet promotive of the seminal secretion, unctuous articles, oleation procedures, longevity promoting enemas (yapana-basti) and unctuous enemas. In conditions of the vitiation of the urine or pain in the bladder, oil prepared with milk and drugs of the ticktrefoil group and the life-promoter group

मुस्ताद्यो वापनबस्ति —

यापनाश्च बस्तयः सर्वकालं देयाः; तानुपदेक्ष्यामः— मुस्तोशीरबलारग्वधराजामलिष्ठाकटुरोहिणीश्यामाद्विपुनर्नवाविभीतकगुडूचीस्थिरादिपञ्चमूलानि पलिकानि खण्डशः कल्पतान्यष्टौ च मदनफलानि प्रक्षाल्य जलाढके परिकाथ्य पादशेषो रसः क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तः पुनः शृतः

१८. मूत्रवैकृतबस्तिशूलेषु चोत्तरबस्ति —मूत्रौकृते बस्तिशूलै (थ)
,, ,, ,, —मूत्रकृच्छ्रबस्तिशूलेषु (फ)
,, जीवनीयक्षीर—जीवनीयगणक्षीर (ड.)

१९-(१ पुनः शृत —पुन. पुन. (ड.)

क्षीरावशेष पादजाङ्गलरसस्तुल्यमधुघृतः शर्क-
कुसुमाक्षधुककुटजफलरसाञ्जनप्रियङ्गुकल्कीकृतः
ससैन्धवः सुखोष्णो वस्तिः शुक्रमांसबलजननः
क्षतक्षीणकासगुल्मशूलविषमज्वरवात(वर्च)कुण्ड-
लोदावर्तकुक्षिशूलमूत्रकृच्छ्रासृग्जोविसर्पप्रवाहि-
काशिरोरुजाजानूरुजङ्घाबस्तिग्रहाश्मर्शुन्धादार्शः-
प्रमेहाध्मानवातरक्तपित्तश्लेष्मव्याधिहरः सद्यो
बलजननो रसायनश्चेति (१);

यापना॰ યાપના યાપના, बस्तय च બસ્તિઓ વસ્તિઓ, सर्वकालम् સર્વ કાલ સર્વ કાલમેં, देयाः આપવી જોઈએ દેની ચાહિએ, तान् તેઓનો ઇનકો, उपदेक्ष्यामः ઉપદેશ કરશું કહેંગે, मुस्त- નાગર મોથ મોથા, उशीर વીરણનો વાળો ખસ, बला- બલા બલા, आरग्वध- ગરમાળો અમલતાસ, रास्ना- રાસ્ના રાયસુરઈ, मञ्जिष्ठा- મજીઠ મજીઠ, कटुरोहिणी- કડુ કટુકી, त्रायमाणा- ત્રાયમાણ અસવર્ગ, पुनर्नवा- સાટોડી ગદહપુરના, बिभीतक- બહેડાં બહેડા, गुडूची- ગળો ગિલોય, स्थिरादि- स्थिरादि शालपर्ण्यादि, पञ्चमूलानि પંચમૂળ પંચમૂલ, पलिकानि ૪રેક એક પલ પ્રત્યેક चार तोले, खण्डश ઓઓના ટુકડા इनके टुकड़ों, कल्कानि કરી करके, जष्टौ અને આઠ और आठ, मदनफलानि च મીંઢળ मैनफल, प्रक्षाल्य ધોઈ नाधीने धोकर, जलाढके એક આઢક પાણીમા २५६ तोले जलमें, परिक्काथ्य ક્વાથ કરી पकाकर, पादशेषः ચતુર્થાંશ બાકી રહે त्यारे चौथाई शेष रहने पर, रस॰ રો કવાથમાં उस क्वाथमें, क्षीर- દૂધ दूध, द्विप्रस्थ- બે પ્રસ્થ १२८ तोले, सघृत॰ નાખી डालकर, पुन કરીથી फिरसे, क्षीरावशेषः દૂધ બાકી રહે ત્યાં સુધી दूध शेष रहने तक, घृतः ઉકાળવો उबाले, तुल्य પછી तेमां तेटलां ज फिर उसमें उतने ही, मधु- મધ शहद, घृत॰ तथा घी नाखी तथा घी डालकर, शतकुसुमा- તેમજ सुवा एव सोया, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, कुटजफल- ઇન્દ્ર જવ इन्द्रजौ, रसाञ्जन- રસાંજન रसाञ्जन, प्रियङ्गु तथा धउ धानेा तथा प्रियंगुका, कल्कीकृत॰ કલ્ક કરી कल्क कर, ससैन्धवः સૈંધવસહિત सेन्धानमकसहित, पादशेषचतुर्थांश एकचतुर्थांश, जाङ्गलरस॰ જાંગલ પ્રાણીઓના માંસરસવાળી जांगल मांसरसवाली, सुखोष्णः નવશેકી सुखोष्ण, बस्ति બસ્તિ देवी बस्ति देनी चाहिए, शुक्र- આ બસ્તિ शुक्र यह बस्ति शुक्र मांसमांस तथा मांस, बल- તેમા બલને तथा बलका, जननः પેદા કરનાર छे जनक है, क्षत- क्षत क्षत, क्षीण- क्षीण क्षीण, कास- કાસ कास गुल्म- गुल्म गुल्म, शूल- शूल शूल, विषमज्वर- विषम જવર विषम ज्वर, वात- वात वात, कुण्डलिका- वातकुंडलिका वातकुंडलिका, उदावर्त- उदावर्त उदावर्त, कुक्षिशूल- कुक्षिशूल कुक्षिशूल, मूत्रकृच्छ्र- मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, असृग्जः રક્તપ્રદર रक्तप्रदर, विसर्प- विसर्प विसर्प, प्रवाहिका- प्रवाहिका प्रवाहिका, शिरोरुजा- માથાની પીડા शिरदर्द, जानु- ઢીચણ जानु, ऊरु- સાથળ ऊरु जङ्घा- पींडी जंघा, बस्ति- तथा बस्तिनुं तथा बस्तिका, ग्रह જકડાઈ જવુ जकड़ जाना, अश्मरी- अश्मरी अश्मरी, उन्माद- उन्माद उन्माद, अर्श- अर्श अर्श, प्रमेह- प्रमेह प्रमेह, आध्मान- आध्मान आध्मान, वातरक्त- वातरक्त वातरक्त, पित्त- तथा पित्त और पित्त, श्लेष्म- तेमજ કફના एव कफके, व्याधिहर रोगो औओने मटाडनार रोग इनका नाशक, सद्य शीघ्र शीघ्र, बलजनन- बलकारक बलकारक, रसायन च इति तथा रसायन छे तथा रसायन है ॥ १ ॥

16-(1) Yapana enemata may be given at all times as we shall now describe. Take 4 tolas each of nut grass, heart leaved sida, purging cassia, Indian groundsel, Indian madder, kurroa, zalil, hog's weed, beleric myrobalan, guduch and the pentaradices of the

(१६-१) क्षीरावशेष पादजाङ्गलरसस्तुल्य मधुघृत क्षीरावशेषस्तुल्यो जाङ्गलरसमधुघृत (ड)
,, पादजाङ्गलरस - तुल्यो जाङ्गलरसः (ड)
,, तुल्यमधुघृत - मधुघृत (ड)
,, शुक्रमांसबलजनन - शुक्रमांसाभिबलजनन. (ड)
,, शुक्रमांसबलजनन - शुक्रमांसाभिजनन (ब)
,, मांसबलजनन - मांसाभिबलजननः (ड)
,, कासगुल्म - कासगुल्मिकागुल्म (ड)
,, मूत्रकृच्छ्रासृग्जो - मूत्रकृच्छ्रासृग्दर (ब)
,, प्रवाहिका निर्वाहिका (ब)

ticktrefoil group and having crushed them into little bits, decoct them together with eight emetic nuts which have been properly cleansed in 256 tolas of water, till the solution is reduced to one fourth the original quantity add to this solution 128 tolas of cow's milk, boil the whole again till only the milk part remains. Add to this meat-juice of the jangala animals in measure one fourth the quantity of the milk; and honey and ghee in equal quantities Add to this solution the paste of dill seed, liquorice, kurchi emetic nut, extract of Indian berberry and perfumed cherry This solution, mixed with rock salt, should be given in congenially warm water as enema it is promotive of the seminal secretion, and flesh and curative of pectoral lesions cachexia, cough, Gulma, colicky pain, irregular fever inguinal swelling, Kundala vata, misperistalsis acute pain in the stomach, dysuria, menorrhagia acute spreading affections, dysenteric condition, pain in the head, in the knee the thigh, the calf and the bladder. urinary calculi, insanity, piles urinary anomalies, abdominal distension and disorders due to morbid vata, blood, pitta and kapha This enema is also an immediate promoter of strength and vitality

एरण्डमूलाद्यो यापनवस्तिः—

एरण्डमूलपलाशात् षट्पलं शालिपर्णीपृश्निपर्णी बृहती कण्टकारिका गोक्षुरको रास्नाऽश्वगन्धा गुडूची वर्षाभूरास्नबलो देवदार्विति पलिकानि खण्डशः कल्पयित्वा फलानि चाष्टौ प्रक्षाल्य जलाढके क्षीरपादे पचेत्। पादशेषं कषायं पूतं शतकुसुमाकुष्ठमुस्तपिप्पलीहपुषाबिल्ववचावत्सकफलरसाञ्जनप्रियङ्गुयवानीप्रक्षेपकल्कितं मधुघृततैलसैन्धवयुक्तं सुखोष्णं निरूहमेकं द्वौ त्रीन् वा दद्यात्।

एरण्डमूल- એરંડાના મૂલ एरण्डमूल, पलाशात् ખાખરાનાં મૂળ ढाकली जड़, षट्पलम् ७ પલ २४ तोले, शालिपर्णी शालपर्णु सरीवन, पृश्नीपर्णी पीठवणु पृश्नीपर्णी, बृहती ઉભી ભોરી गणी वनभाटा, कण्टकारिका બેઠી ભોરી गणी छोटी कटेरी, गोक्षुरक गोखरु गोखरू, रास्ना रास्ना वायसुरई, अश्वगन्धा आसोढ असगन्ध, गुडूची गળો गिलोय, वर्षाभू· साटोडी पुनर्नवा, आरग्वध. अरमाળો अमलतास, देवदारु इति અને देवदार और देवदारु, पलिकानि દરેક એક પલ प्रत्येक ४-४ तोले, खण्डशः એઓના ટુકડા इनके टुकडों कल्पयित्वा કરી करके, अष्टौ अने आठ और आठ, फलानि च भींढળ मैनफल, प्रक्षाल्य ધોઈ नाखीने धोकर, जलाढके- એક આઢક जलमां २५६ तोले जलमें क्षीरपादे- तथा ૫ા આઢક દૂધમાં नाखी और ६४ तोले दूधमें पचेत् પકાવવા पकाये, पादशेषम् चतुर्थांश બાકી રહે त्यारे चौथाई शेष रहने पर, कषायम् पूतम् ते કષાયને ગાળી उस क्वाथको छानकर, शतकुसुमा तेमां सुवा उसमें सोया, कुष्ठ- કઠ कूठ, मुस्त- नागरमोथ मोथा, पिप्पली- पीपर पिप्पली, हपुषा હાઉબેર हाऊबेर, बिल्व- બીલુ बेल, वचा- વજ वच, वत्सकफल- કડા कुड़ा, रसाञ्जन- रसांजन रसौत, प्रियङ्गु- धणा प्रियङ्गु, यवानी- अने अजमो ओओनो और अजवायन इनका, प्रक्षेप-कल्कितम् કલ્ક नाखी कल्क डालकर, मधु- मध शहद, घृत- घी घी, तैल- तेल तैल, सैन्धव- तथा सैधवथी तथा सेंधानमकसे, युक्तम् युक्त કરી मिलाकर, एकम् એક एक, द्वौ- બે दो, त्रीन् वा अथवा ત્રણ अथवा तीन, निरूहम् निरूहबस्ति निरूह वस्ति, दद्यात् देवी देवे।

१ ह-(२). शतकुसुमा—शतकुसुमादि (ह)
, , —शतकुसुमादिकल्कित (थ)
, यवानीप्रक्षेप- यमानीसंक्षेप (ह)

16 (1) Take twentyfour tolas of castor and palas and four tolas each of tick trefoil, painted-leaved uraria, Indian nightshade, yellow-berried nightshade, small caltrops, Indian groundsel, winter cherry, guduch, hog's weed, purging cassia and deodar, triturate all these into small bits and decoct them together with eight well cleansed emetic nuts, in 250 tolas of water and one fourth that quantity of milk when the solution is reduced to onefourth its original quantity, it should be taken down and filtered. Add to this the paste of dillseed, costus nut-grass long pepper, juniper, bael, sweet-flag, kurchi, emetic nut, extract of Indian berberry, perfumed cherry and barley, as also honey, ghee til oil and rock-salt with the solution thus obtained an evacuative enema in congenially warm condition should be given once, twice or thrice as the case requires.

सर्वेषां प्रशस्तो विशेषतो ललितसुकुमारस्त्रीविहारक्षीणक्षतस्थविरचिरार्शसामपत्यकामानां च (२),

सर्वेषाम् આ બધિત સઘળા માટે સૌકે लिए, विशेषतः અને વિશેષ કરીને और विशेष करके, ललित-લલિત ललित, सुकुमार- સુકુમાર सुकुमार, स्त्रीविहार-સ્ત્રીની સાથેના વિહારથી स्त्रीविहारसे, क्षीण- ક્ષીણ

१६-(२) सर्वेषा म सर्वेषा (घ)
,, चिरार्शसामपत्यकामानाच- चिरार्शोमूत्रकृच्छ्रोदावर्तग्रहणीदोषाइमरीणा हितोऽपत्यकामानां च (क.)
,, ,, -चिरार्शोमूत्रकृच्छ्रोदरगुल्मवर्चोदावर्तग्रहणीदोषाइमरीणां हितोऽपत्यकामाना च (ब)

क्षीण, क्षत- क्षतवाળા क्षत, स्थविर વૃદ્ધ वृद्ध, चिरार्श-सामू લાંબા વખતના અર્શના રોગી दीर्घ अर्शोरोगी, अपत्यकामानाम् च અને સંતાનની કામનાવાળાઓને માટે तथा अपत्यकी कामनावालोंके लिए, प्रशस्तः પ્રશસ્ત છે प्रशस्त है (२);

16 (2) This enema is beneficial in all conditions and especially for the aristocrats the emaciated and those suffering from pectoral lesions as a result of sex indulgence, the aged, and those suffering from chronic piles and those who are desirous of progeny.

सहचराद्यो यापनवस्तिः —

तद्वत् सहचरबलादर्भमूलसारिवासिद्धेन पयसा (३);

तद्वत् તે જ પ્રમાણે इसी प्रकार, सहचर- આસ-માની ફૂલનો काँटाशेणीयो नीलपुष्पवाली कटसरैया, बला- બલા बला, दर्भमूल દર્ભનાં મૂળ दर्भके मूल, सारिवा- તથા સારિવાથી तथा कपूरीसे, सिद्धेन પકાવેલ सिद्ध, पयसा દૂધની બસ્તિ આપવી दूधकी वस्ति देवे (३);

16-(3) An enema may be similarly prepared with crested purple nail dye, heart-leaved sida, roots of sacrificial grass and Indian sarsaparilla and with milk.

बृहत्यादयो यापनवस्तिः —

तथा बृहतीकण्टकारीशतावरीच्छिन्नरुहाभ्रुतेन पयसा मधुकमदनपिप्पलीकल्कितेन पूर्ववद्वस्तिः (४);

१६-(३) दर्भमूल-मूर्वामूल (ङ त)
१६-(४) कल्कितेन-कल्ककृतेन (ख ङ.)
,, ,, -कल्कृतेन (झ.)
,, ,, -कल्कीकृतेन (ग. घ. ङ.)

तथा तथा तथा, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, मदन- पिप्पली મીઢળનાં બીજનાં મૈનફલકે બીજકે, कल्कितेन- કલ્કયુક્ત કલ્કસે યુક્ત, बृहती ઉભી ભોરીંગણી વનભાટા, कण्टकारि- ભોંઠી ભોરી મણ્ણિ છોટી કટેરી, शतावरी- शतावरी शतावर, छिन्नरुहा- અને ગળોથી और गिलोयसे, श्रृतेन પકાવેલા सिद्ध किये हुए, पयसा દૂધની दूधकी, बस्ति બસ્તિ बस्ति, पूर्ववत् પૂર્વોક્ત વિધિ પ્રમાણે देवी पूर्वोक्त विधिके अनुसार देवे (४);

16-(4). Likewise, an enema may be prepared in the foregoing manner from Indian nightshade, yellow-berried nightshade, climbing asparagus and guduch in milk, along with the paste of liquorice, emetic nut and long pepper

प्रथमो बलाद्यो यापनबस्तिः —

तथा बलातिबलाविदारीशालपर्णीपृश्निपर्णी-बृहतीकण्टकारिकादर्भमूलपरूषककाश्मर्यबिल्वफल-यवसिद्धेन पयसा मधुकमदनकल्कितेन मधुघृत-सौवर्चलयुक्तेन कासज्वरगुल्मप्लीहार्दितस्त्रीमद्य-क्षिद्दानां सद्योबलजननो रसायनश्च (५);

तथा तथा तथा, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, मदन- અને મીઢળના મૈનફલકે, कल्कितेन- કલ્ક કલ્કસે, मधु- तथा મધ तथा शहद, घृत- घी घी, सौवर्चल અને સંચલથા युक्त और सौंचलनमकसे युक्त, बला- બલા बला, अतिबला- ખપાટ कन्घी, विदारी- ભોંયકોણુ बिलाईकन्द, शालिपर्णी- शालपर्णि सरीवन, पृश्निपर्णी- પીઠવણ पृश्निपर्णी, बृहती- ઉભી ભોરીંગણી વનભાટા, कण्टकारिका- ભોંઠી ભોરીંગણી છોટી કટેરી, दर्भमूल દાભનાં મૂલ दर्भमूल, परूषक- ફાલસા फालसा, काश्मर्य- शीवणु गम्भार बिल्वफल- બીલાં बेलगिरी, यव- અને यवथी और जौसे, सिद्धेन- પકાવેલ पकाये हुए, पयसा દૂધની थारित दूधकी बस्ति, कास- કાસ खांसी, ज्वर- જ્વર ज्वर, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, प्लीहार्दित-प्लीहा, अर्दित प्लीहा, अर्दित, स्त्रीमद्य- સ્ત્રી तथा मद्यथी स्त्री तथा मद्यसे, क्षिद्दानाम् क्षीण थयेलाओने माटे कर्शितके लिए सद्यः सद्य शीघ्र, बलजनन બલ દેનાર बलजनक, रसायन. च અને रसायन छे और रसायन है (५);

16 (5) Likewise, an enema may be prepared from heart-leaved sida, evening mallow, white yam tick trefoil, painted leaved uraria, Indian nightshade, yellow-berried nightshade, roots of sacrificial grass sweet falsah, white teak bael, emetic nut and barley in milk, with the paste of liquorice and emetic nut and mixed with honey, ghee and sanchal salt. These enemas are indicated in the case of those who are suffering from cough, fever, Gulma, splenic disorder, facial paralysis and the effects of indulgence in sex and urine. They are immediate promoters of strength and vitalization.

द्वितीयो बलाद्यो यापनबस्ति —

बलातिबलाराम्भारग्वधमदनबिल्वगुडूचीपुनर्न-वैरण्डाश्वगन्धासहचरपलाशदेवदारुद्विपञ्चमूसा-नि पलिकानि यवकोलकुलत्थद्विप्रसृत शुष्कमूल-कानां च जलद्रोणसिद्धं निरूहप्रमाणावशेषं कषायं पूतं मधुकमदनशतपुष्पाकुष्ठपिप्पलीवचावत्सक-फलरसाञ्जनप्रियङ्गुयवानीकल्कीकृतं गुडघृततैल-क्षौद्रक्षीरमांसरसाम्लकाञ्जिकसैन्धवयुक्तं सुखो-ष्णं बस्तिं दद्याच्छुक्रमूत्रवर्चःसङ्गेऽनिलजे गुल्म-

१६-(५) दर्भमूलपरूषककाश्मर्यबिल्वफलयवसिद्धेन—दर्भमूलयव-काश्मर्यबिल्वफलसिद्धेन (क)
,, परूषक—यवपरुषक (ख)
,, परूषककाश्मर्य—यवकाश्मर्य (ङ च)

१६-(५) अश्वगन्धा—सुमना (ग)
,, शुष्कमूलकानां च जलद्रोणसिद्ध—शुष्कमूलकानि च पलिकानि (ग फ)
,, जलद्रोणसिद्ध निरूहप्रमाणावशेष—जलद्रोणे सिद्ध निरूहप्रमाणशेष (घ)

हृद्रोगाध्मानब्रध्नपार्श्वपृष्ठकटीग्रहसंज्ञानाशबलक्षयेषु च (६);

बला- બલા बला, अतिबला ખપાટ कंघी, रास्ना- રાસ્ના रास्ना, वायसुरई, आरग्वध ગરમાળો अमलतास, मदन- મીંઢળ मैनफल, बिल्व- બીલાં बेल, गुडूची- ગળો गिलय, पूनर्नवा- સાટોડી गदहपुरना, एरण्ड- એરંડો एरण्ड, अश्वगन्धा- આસોંદ असगन्ध, लहसुन- આસમાની फूलनेा કાંટાશેળીયો नीलपुष्पवाली कटसरैया, पलाश ખાખરો ढाक, देवदारु- દેવદાર देवदारु, द्विपञ्चमूलानि દશમૂળ दशमूल, पलिकानि દરેક બે બે પલ चार चार तोले, यवकोल- યવ, બોર, जौ, बैर, कुलत्थ- અને કળથી कुलथी, द्विप्रसृतम् બે બે પ્રસૃત १६-१६ तोले, शुष्कमूलकानाम् च તેમજ સૂકા મૂળા બે પ્રસૃત एव सूखी मूली १६ तोले, जलद्रोण બે દ્રોણ पानीमां १०२४ तोल जलमें, सिद्धम् પકાવવા पकावे, निरूह- નિરૂહ- अस्ति निरूहवस्तिके प्रमाण- જેટલો। प्रमाणमें, अवशेषम् कषायम् ક્વાથ બાકી રહે ત્યારે क्वाथके अवशिष्ट रहने पर, पूतम् ગાળી લઈ छानकर, मधुक- તેમાં જેઠીમધ मुलहठी, मदन- મીંઢળ मैनफल, शतपुष्पा- સુવા सोया, कुष्ठ- કઠ कूठ, पिप्पली- પીપર पिप्पली, वचा- વજ वच, वत्सकफलम् ઇન્દ્રજવ इन्द्रजौ, रसाञ्जन- રસાંજન रसौंत, प्रियङ्गु- ધાવડા प्रियंगु, अजवानी- અને અજમાનેા और अजवायनका, कल्कीकृतम् કલ્ક નાખી कल्क डालकर, गुड- ગોળ गुड़, घृत- ઘી घी, तैल તેલ तैल, क्षौद्र- મધ शहद, क्षीर- દૂધ दूध, मांसरस- માંસરસ मांसरस, अम्लकाञ्जिक ખાટી કાંજી खट्टी काजी, सैन्धवयुक्तम् તથા સૈન્ધવથી યુક્ત तथा सैन्धवसे युक्त, सुखोष्णम् અવશેષી सुखोष्ण, बस्तिम् અસ્તિ बस्ति, अनिलजे वातज वातज, शुक्र- શુક્ર शुक्र, मूत्र- મૂત્ર मूत्र, वर्चः- તથા ઝાડાનો तथा पुरीषकी, सङ्गे અટકાયત रुकावट, गुल्म- ગુલ્મ गुल्म, हृद्रोग- હૃદ્રોગ हृद्रोग, आध्मान આધ્માન आध्मान, ब्रध्न બ્રધ્ન ब्रध्न पार्श्व પડખાં पार्श्व, पृष्ठ પીઠ पृष्ठ, कटी- તેમજ કેડનુ एव कटीकी, ग्रह- ઝલાઈ જવું जकड़ाहट, संज्ञानाश- સંજ્ઞાનાશ संज्ञानाश, बलक्षयेषु च અને બલની ક્ષીણતા औरोंमां और बलक्षय इनमें, दद्यात् આપવી देवे (६),

16 6) Take four tolas each of heart-leaved sida, evening mallow, Indian groundsel, purging cassia emetic nut, bael, guduch, hog's weed, castor, winter cherry, crested purple nail dye, palas, deodar and the two kinds of pentaradices and 16 tolas of barley, Indian jujube, horsegram and dried garden radish This should be boiled in 1024 tolas of water and when the decoction is reduced to the quantity prescribed for an evacuative enema, it should be taken down and filtered Add to it the paste of liquorice, emetic nut, dill-seed costus long pepper, sweet flag, kurchi emetic nut, extract of Indian berberry, perfumed cherry and bishop's weed, as also gur, ghee, oil, honey, milk, meat juice, sour conjee and rock salt This solution should be given as a congenially warm enema in conditions of the retention of semen, urine and feces due to morbidity of vata, as also in conditions of gulma heart-disease, abdominal distension inguinal swellings, spasticity of the sides, back and waist, loss of consciousness and loss of strength

हृषाणो यापनवस्तिः —

हृषार्घकुडवो द्विगुणार्धक्षुण्णयवः क्षीरोदकसिद्धः क्षीरशेषो मधुघृततैललवणयुक्तः सर्वाङ्गविसृतवातरक्तसक्तविण्मूत्रस्त्रीखेदितहितो जातहरो बुद्धिमेधाग्निबलजननश्च (७)

१६(७) लवणयुक्त - लवणयुक्तो वस्ति (क ङ.)

हपुषा- હાઉબેર હાઉબેર, अर्धकुडव- અધી કુડવ ૮ તોલે, द्विगुण અને બમણા और दुगने, अर्धक्षुण्णयवः અધ- કચરેલા જવને अधकुटे जौको, क्षीरोदक- દૂધ તથા પાણીમાં दूध तथा पानीमें, सिद्ध પકાવી पकाकर, क्षीरशेष- દૂધ બાકી રહે ત્યારે तेमां दूधके अवशिष्ट रहने पर उसमें, मधु- મધ शहद, घृत- ઘી घी तैल- तेल तैल, लवण- અને સૈંધવ और सैंधव, युक्त- મેળવી आपेली अस्ति मिलाकर दी हुई वस्ति, सर्वाङ्ग- આખા शरीरमां सम्पूर्ण शरीरमें, विसृत- ફેલાયેલ व्याप्त, वातरक्त- વાતરક્તવાળા वातरक्तवाले, सक्तविण्मूत्र- આડા તથા પેશાબની અટકાયતવાળા और मल मूत्रकी रुकावटवाले, स्त्रीखेदित- અને સ્ત્રીસંભોગથી क्षीण થયેલા पुरुषो माटे स्त्रीसंभोगसे क्षीण हुए पुरुषके लिए, हित- હિતકર્તા છે हितकर है, वातहर- તેમજ તે वातघ्न एवं वह वातहर, बुद्धि- અને બુદ્ધિ और बुद्धि, मेधा- મેધા मेधा, अग्नि- અગ્નિ अग्नि, बलजननः च तथा બલને પેદા કરનાર છે और बलकी जनक है (७);

16-(7). Take 8 tolas of juniper and twice that quantity of half crushed barley, and boil the whole in milk and water till only the portion of milk remains. Add to this honey, ghee, til oil and salt. This enema is beneficial in cases of rheumatic conditions affecting all the body parts, retention of feces and urine and for persons afflicted with the effects of over-indulgence in sex It is curative of morbid vata and promotive of intellect, memory, gastric power and vitality

लघुपञ्चमूलाद्यो यापनवस्ति —

हस्तपञ्चमूलीकषाय- क्षीरोदकसिद्धः पिप्पली सक्षुकमदनकल्कीकृत- सगुडघृततैललवण क्षीरद्विप्रकल्पवरकशितस्य वस्तिः (८);

क्षीरोदक- દૂધ તથા પાણીમાં दूध तथा पानीमें सिद्धः સિદ્ધ કરેલા सिद्ध किये हुए, हस्तपञ्चमूली- લઘુ પંચમૂળના लघु पञ्चमूलके, कषाय- ક્વાથમાં क्वाथमें, पिप्पली પીપર पिप्पली, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी मदन- અને મીઢળનો और मैनफलका, कल्कीकृत- કલ્ક નાખીને कल्क डालकर, सगुड- ગોળ गुड़, घृत- ઘી घी तैल तेल- तैल, लवण- तथा સૈંધવવાળી तथा सैंधवसे युक्त, वस्तिः અસ્ત વસ્તિ अस्ति वस्ति क्षीण- ક્ષીણ क्षीण, विषम- तथा विषम तथा विषम, ज्वर- જ્વરથી ज्वरसे, कर्शितस्य क्षीण થયેલાઓ માટે हितकर छे कृश शरीरवालोंके लिए हितकर है (८),

16-(8). An enema may be prepared by decocting the minor pentaradices in milk and water and adding the paste of long pepper, liquorice and emetic nut and mixed with gur, ghee, til oil and salt. This enema is beneficial to those who are suffering from wasting and irregular fever

तृतीयो बलाद्यो यापनवस्तिः —

बलातिबलापामार्गत्मगुप्ताद्वपलार्धक्षुण्णयवाञ्जलिकषाय- सगुडघृततैललवणयुक्तः पूर्ववद्वस्तिः स्थविरदुर्बलक्षीणशुक्रक्षुधिराणां पथ्यतमः (९);

बला- બલા बला, अतिबला- અતિબલા अतिबला, अपामार्ग- અઘેડો चिरचिटा, आत्मगुप्ता- કૌંચ केवाँच, द्वपल- આઠ પલ ३२ तोले, अर्धक्षुण्ण અધકચરા કરેલ अधकुटे, यवाञ्जलि- એક કુડવ જવનો जौ १६ तोले मिलाकर कषायः ક્વાથ કરી तेने क्वाथ करे उसमें, सगुड- ગોળ गुड, घृततैल- ઘી, તેલ ઘી, तैल, लवण- અને સૈંધવથી और सैंधवसे, युक्तः युक्त કરી मिलाकर, पूर्ववत् पूर्वोक्त त्रिधि प्रकारसे पूर्वोक्त विधिके अनुसार, वस्ति अस्ति आपवी वस्ति देवे, स्थविर- વૃદ્ધ वृद्ध, दुर्बल- દુર્બળ दुर्बल, क्षीणशुक्रक्षुधिराणाम् અને શુક્ર तथा रक्तनी क्षीणतावालाओ माटे और शुक्र तथा रक्तकी क्षीणतावालोंके लिए, पथ्यतम. अत्यंत पथ्य छे अत्यन्त पथ्य है (९);

१६ (८). हस्तपञ्चमूलीकषाय –हस्तपञ्चमूलकषाय (ख.)
,, कल्कीकृत –कल्कितः (ङ)

16 (9). An enema may be similarly prepared from the decoction of thirty-two tolas of heart-leaved sida, evening mallow, rough chaff and cowage and 16 tolas of half-crushed barley and mixed with gur, ghee, til oil and salt. This enema is most beneficial in the case of the aged, the debilitated and for those who have suffered loss of semen and blood

चतुर्थो बलाद्यो यापन बस्तिः —

बलामधुकविदारीदर्भमूलमृद्वीकायवैः कषायमाजेन पयसा पक्त्वा मधुकमदनकल्कितं समधु घृतसैन्धवं ज्वरार्तेभ्यो बस्तिं दद्यात् (१०);

बला- બલા બલા, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી, विदारी ફગિયો વિલાઈકન્દ, दर्भमूल- દાભનાં મૂલ દર્ભમૂલ, मृद्वीका- દ્રાક્ષ દ્રાક્ષ, यवै અને જવની और જૌકે, कषायम् કષાયને કાથકો, आजेन બકરીના બકરીકે, पयसा દૂધથી દૂધસે, पक्त्वा પકાવીને પકાકર, मधुक- જેઠીમધ મુલહઠી मदन- અને મોંઢળનો और મૈનફલકા, कल्कितम् કલ્ક નાખી કલ્ક ડાલકર, समधु મધ શહદ, घृत- ઘી ઘી, सैन्धवम् તથા સૈંધવ મેળવી તથા સૈંધાનમક મિલાકર, बस्तिम् બસ્તિ બસ્તિ, ज्वरार्तेभ्यः જ્વરવાળાઓને જ્વર પીડિતોંકો, दद्यात् આપવી દેવે, (૧૦);

16-10) An enema may be prepared by boiling heart-leaved sida, liquorice, white yam, roots of sacrificial grass grapes and barley, in goat's milk To this decoction must be added the paste of liquorice and emetic nut as also honey, ghee and rock salt This enema should be given to those who are afflicted with fever.

शालपर्ण्यादो यापनबस्तिः —

शालिपर्णीपृश्निपर्णीगोक्षुरकमूलकाश्मर्यपरूषक-खर्जूरफलमधूकपुष्पैरजाक्षीरजलप्रस्थाभ्यां सिद्धः कषायः पिप्पलीमधुकोत्पलकल्कितः सघृतसैन्धवः क्षीणेन्द्रियविषमज्वरकर्शितस्य बस्तिः शस्तः(११);

शालिपर्णी- શાલવણ સરીવન, पृश्निपर्णी- પીઠવણ પૃશ્નિપર્ણી, गोक्षुरकमूल- ગોખરુનાં મૂળ ગોખરૂકે મૂલ, काश्मर्य- શીવણ ગમ્ભારીકે ફલ, परूषक- ફાલસા ફાલસા, खर्जूरफल- ખજૂરનાં ફલ ખજૂરફલ, मधूक- અને મહુડાનાં ઔર મહુએકે पुष्पै- ફૂલના ફૂલકે, अजा-क्षीर-जल-प्रस्थाभ्याम् ૬૪ તોલા બકરીના દૂધથી અને ૬૪ તોલા પાણીથી ૬૪ તોલે બકરીકે દૂધસે ઔર ૬૪ તોલે જલસે, सिद्धः સિદ્ધ કરેલા સિદ્ધ કિયે હુએ कषायः કવાથમાં કાથમેં, पिप्पली- પીપર પિપ્પલી, मधुक-उत्पल- જેઠીમધ તથા કમળનો મુલહઠી તથા કમલકા, कल्कितः કલ્ક નાખી કલ્ક ડાલકર, सघृत- ઘી ઘી, सैन्धव તથા સૈંધવ મેળવી તથા સૈંધાનમક મિલાકર, बस्ति- આપેલી બસ્તિ દી હુઈ બસ્તિ, क्षीणेन्द्रिय- क्षीणेन्द्रिय क्षीणेन्द्रिय, विषमज्वर- તથા વિષમ જ્વરથી તથા વિષમ જ્વરસે, कर्शितस्य કૃશ થયેલા મનુષ્યને માટે કૃશ હુએ મનુષ્યકે લિએ, शस्त- પ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત હૈ (૧૧);

16 (11) An enema may be prepared from the decoction of ticktrefoil, painted-leaved uraria, roots of small caltrops, white teak sweet falsah, dates, emetic nut, the flowers of mahwah in 128 tolas of goat's milk and water with the addition of the paste of long pepper, liquorice and blue water lily as well as ghee and rock salt This enema is recommended in the case of those who are suffering from weakened sense-faculties and wasted by irregular fever

---

१६ (१०). आजेन पयसा पक्त्वा मधुकमदनकल्कितं आजेन पयसा पुनः पुनः पक्त्वामधुकाक्षकल्कितं (थ)

,, मदन-अक्ष (त)

स्थिराद्यो यापनबस्तिः —

स्थिरादिपञ्चमूलीपञ्चपलेन शालिषष्टिकयवगोधूममाषपञ्चप्रसृतेन छागं पयः शृतं पादशेषं कुक्कुटाण्डरसलसमधुघृतशर्करासैन्धवसौवर्चल-युक्तो वस्तिर्वृष्यतमो बलवर्णजननश्च। इति यापना बस्तयो द्वादश ॥ १६ ॥

स्थिरादि- स्थिरादि शालिपर्ण्यादि, पञ्चमूली- पंचमूल पचमूल, पञ्चपलेन प्रत्येक औंस औंस ५पल प्रत्येक ४-४ तोले, शालि- अने शालि और शालिचावल, षष्टिक- षष्टिक साठी चावल, यव- जव जौ, गोधूम- घउं गेहूँ, माष- तथा अडद तथा उडद, पञ्चप्रसृतेन प्रत्येक औंस औंस प्रसृत प्रत्येक ८-८ तोले, छागम् पयः शृतम् बकरीथी बकरीना दूधने पकावी इनसे बकरीके दूधको पकाकर, पादशेषम् चतुर्थांश शेष रहे त्यारे तेमां चतुर्थांश शेष रहनेपर उसमें, कुक्कुटाण्डरसलसम- समान भागे कूकडीनां ईडांनो रस समान भागमें मुर्गीके अंडोंका रस, मधुघृत- मध, घी शहद, घी, शर्करा- साकर चीनी, सैन्धव- सिंधालूण सेंधानमक, सौवर्चल- अने सचळ और सौंचलनमक, युक्त- भेळवी मिलाकर, बस्ति देवामां आवेली अस्ति दी हुई बस्ति, वृष्यतम सर्वथी अधिक वीर्यवर्धक छे सबसे अधिक वीर्यवर्धक है, बलवर्ण- तथा बल अने वर्णने तथा बल और वर्णका, जनन- च पेदा करनार छे जनक है, इति द्वादश आ बार ये बारह, यापनाः यापन यापन, बस्तयः अस्तिओ छे बस्तियाँ है ॥ १६ ॥

16. Take twenty tolas of the pentaradices of the ticktrefoil group and 40 tolas of the sali rice, shashtik rice barley, wheat and black gram and boil the whole in goat's milk till it is reduced to onefourth its original quantity, add to this the contents of hen's eggs and equal quantities of honey, ghee sugar, rock salt and sanchala salt This enema acts as a most effective aphrodisiac and is promotive of strength and complexion. Thus we have described the twelve enemas promotive of longevity

१६ गोधूमप्रमाष-कषाय (ट.)
,, छाग पय -छागपय (ध)
,, बलवर्णजननश्च बलमांसजननश्च (क. फ.)

शिख्यादिषु पूर्वोक्तकल्पातिदेश. —

कल्पश्चैष शिखिगोनर्दहंससारसाण्डरसेषु स्यात् ॥ १७ ॥

शिखि मोर मयूर, गोनर्द- गोनर्द गोनर्द, हंस- हंस हस, सारसाण्ड तथा सारसना ईडांना तथा सारसके अंडोंके, रसेषु रसमां पण रसमें भी, एष. च आज यही, कल्पः स्याद् कल्प थाय छे कल्प होता है ॥ १७ ॥

17 This enema may also be prepared by substituting the hen's eggs with the eggs of the pea-hen, adjutant, swan and saras crane

तित्तिर्याद्यो यापनबस्ति —

सतित्तिरिः समयूरः सराजहस पञ्चमूलीपयःसिद्ध शतपुष्पामधुकराम्राकुटजमदनफलपिप्पलीकल्को घृततैलगुडसैन्धवयुक्तो बस्तिर्बलवर्णशुक्रजननो रसायनश्च (१);

सतित्तिरि तेतर तीतर, समयूरः मोर मयूर, सराजहस. अने राजहसना मांस और राजहसके मांस, पञ्चमूली- तथा लघु पंचमूलथी तथा लघु पंचमूलसे, पयःसिद्ध. पकावेल दूधमां पकाये हुए दूधमें, शतपुष्पा- सुवा सोया, मधुक- जेठीमध मुलहठी, राम्रा- रास्ना रास्ना वायसुरई, कुटज कडो कुडा, मदनफल- मीठळ मैनफल,

१७ कल्पश्चैष कल्पश्चेषा (ढ)
हंससारसाण्डरसेषु-हंसाण्डरसेषु (घ)
१८ (१) समयूर सराजहस-समारसमयूरराजहस (क छ फ)
,, सराजहस -सपाकहंस (घ फ)
,, शतपुष्पा-शतकुसुमा (ङ छ.)

पिप्पली- अने पीपरनो और पिप्पलीका, कल्क- કલ્ક कल्क, घृत घी घी, तैल- तेल तैल, गुड- गोળ गुड, सैंधव- अने सिंधालूण और सैन्धव, युक्त- नाખी डालकर, बस्ति आपवामां आवेली अस्ति दी हुई बस्ति, बलवर्ण- બલ, વર્ણ बल, वर्ण, शुक्रजनन- तथा शुक्रने उत्पन्न કरनार तथा शुक्रजनक, रसायनः च अने रसायन छे और रसायन है (१);

18-(1) Take the sap of the pentaradices and prepare it with the meat juice of partridge, peacock and royal swan. Add to it the paste of dill seed liquorice, Indian groundsel, kurchi emetic nut and long pepper as well as ghee, til oil, gur and rock salt This enema is promotive of strength, complexion and seminal secretion It is also a good vitalizer

द्विपञ्चमूल्याद्यो यापनबस्तिः —

द्विपञ्चमूलीकुक्कुटरससिद्धं पयः पादशेषं पिप्पलीमधुकरास्नामदनकल्कं शर्करामधुघृतयुक्तं स्त्रीष्वतिकामानां बलजननो बस्तिः (२);

पयः दूधने दूधको, द्विपञ्चमूली દશમૂલ दशमूल, कुक्कुट- કૂકડાना कुक्कटके, रससिद्धम् માંસરસથી પકાવી मांसरससे पकाकर, पादशेषम् चतुर्थांश शेष रहे त्यारे तेमां चतुर्थांश शेष रहने पर उसमें, शर्करा- साકर चीनी, मधु- મધ शहद, घृत- अने घीथा और घीसे, युक्तम् युक्त युक्त, पिप्पली- पीपर पिप्पली, मधुक- જેઠीમધ मुलहठी, रास्ना- રાસ્ના वायसुरई, मदन- तमा मीढळनो तथा मैनफलका, कल्कम् કલ્ક नाખी आपेल कल्क डालकर दी हुई, बस्ति अस्ति बस्ति, स्त्रीषु अतिकामानाम् સ્ત્રીओमां બહु કામના રાખનારાओने स्त्रियोंमें अतिकामना रखनेवालोंको, बलजनन બલ देनार छे बल देनेवाली है (२),

18 (2) Cook both kinds of pentaradices and the domestic fowl in milk till it is boiled down to 1/4 its original quantity. Add to this the paste of long pepper, liquorice, Indian groundsel and emetic nut, as also sugar, honey and ghee This enema is promotive of vitality in those who are excessively given to sex indulgence.

मयूराद्यो यापनबस्तिः —

मयूरमपित्तपक्षपादास्यान्त्रं स्थिरादिभिः पलिकैः सजले पयसि पक्त्वा क्षीरशेषं मदनपिप्पलीविदारीशतकुसुमामधुककल्कीकृतं मधुघृतसैन्धवयुक्तं बस्तिं दद्यात् स्त्रीष्वतिप्रसक्तक्षीणेन्द्रियेभ्यो बलवर्णकरम् (३),

मयूरम् પિત્ત, પાંખ, પગ, આંચ અને આંતરડાં કાઢી નાખીને पित्त, पंख पंजे, मुख, और आंतोंको छोड़कर, मयूरम् એક મોરનું માંસ एक मोरका मास, पलिकैः એક એક પલ चार चार तोला, स्थिरादिभिः स्थिरादि પંચમૂલથી शालपर्ण्यादि पञ्चमूलसे सजले પાણીવાળા जलमिले, पयसि દૂધમાં दूधमें, पक्त्वा પકાવી पकाकर, क्षीरशेषम् બાકી રહેલા દૂધમાં अवशिष्ट रहे हुए दूधमें, मदन- મીઢળ मैनफल, पिप्पली पीपर पिप्पली, विदारी- ધ્રુગિયો બિલાईकन्द, शतकुसुमा- सुवा सोया, मधुक- तथा જેઠીમધનો तथा मुलहठीका, कल्कीकृतम् કલ્ક નાખી कल्क डालकर, मधु- મધ शहद, घृत- घी तथा घी, सैंधव- तेमज सैंधव एव सैन्धव, युक्तम् भेળવી मिलाकर, बस्तिम् दद्यात् अस्ति आपवी बस्ति दे, स्त्रीषु ते स्त्रीसंभोगमां रह स्त्रीसंभोगमें, अतिप्रसक्त अत्यंत तत्पर अत्यन्तरत, क्षीणेन्द्रियेभ्यः अने क्षीण इन्द्रियवाળાओने आटे और क्षीण इन्द्रियवालोंके लिए, बलवर्णकरम् બલ तथा वर्णने કरनारी छे बल तथा वर्णको करनेवाली है (३);

१८-१) मदनकल्क-मदनमधुकल्क (क ख ङ, त)

१८-३ मयूरमपित्त-मयूरमदुपित्त (ङ)
, मयूरमपित्तपक्ष-मयूरमपक्षतुण्डं (घ.)
,, पादास्यान्त्र-पादास्थ्यन्त्र कृत्वा (क)
,, क्षीणेन्द्रियेभ्यो बलवर्णकरम्-क्षीणेन्द्रियेभ्यो हितो बलवर्णकरश्च (क त)
, बलवर्णकरम्-हितो बलवर्णकरः (घ)

18-(3) Cook peacock having removed the bile the wings, the legs, the beak and the intestines along with four tolas each of ticktrefoil and the other drugs of its group in milk and water When the water has fully evaporated, take the decoction down and add to it the paste of emetic nut, long pepper white yam dill seed and liquorice as also honey, ghee and rock-salt This enema should be given to those who are debilitated by over indulgence in sex. It is promotive of strength and complexion

विष्किरादिषु पूर्वोक्तकल्पातिदेशः —

कल्पश्चैष विष्किरप्रतुदप्रसहाम्बुचरेषु स्यात, अक्षीरो रोहितादिषु च मत्स्येषु (४);

विष्किर- विष्किर विष्किर, प्रतुद- प्रतुद प्रतुद, प्रसह- प्रसह प्रसह, अम्बुचरेषु अने જલચર પ્રાણીઓનાં भांसोनो और जलचरोंके मांसका, एष च आज यही, कल्प· કલ્પ कल्प स्यात् छे है, रोहितादिषु रोहितादि रोहितादि, मत्स्येषु च माछलाओमां पण मछलियोंमें भी, अक्षीर. દૂધ સિવાય आज કલ્પ छे दूधको छोड़कर यही कल्प है (४);

18-(4). This enema may be prepared also with the meat-juices of the birds of the gallinaceous, pecker and tearer and the aquatic groups. It may also be prepared with fish juices such as the Rohita fish. but in that case milk should be omitted

गोधादयो यापनबस्ति —

गोधानकुलमार्जारमूषिकशल्लकमांसानां दशपलान् भागान् सपञ्चमूलान् पयसि पक्त्वा तत्पय·-पिप्पलीफलकल्कसैन्धवसौवर्चलशर्करामधुघृततै-लयुक्तो बस्तिर्बल्यो रसायनः क्षीणक्षतस्य सन्धानकरो मथितोरस्करथगजहयभग्नवातबलासकप्रभृत्युदावर्तवातसक्तमूत्रवर्चश्शुक्राणां हिततमश्च (५);

गोधा- धो गोह. नकुल- नोળિયો नेवला, मार्जार- બિલાડો बिल्ला, मूषिक- ઉંદર चूहा, शल्लक અને शाहुडीनां और सेहके मांसानाम मांस मांस, सपञ्चमूलान् સપંચમૂલ और पञ्चमूल, दशपलान् भागान् દશ પલ દશ પલ प्रत्येक ४०—४० तोले, पयसि દૂધમાં दूधमें, पक्त्वा- પકાવીને पकाकर, तत्पय तै દૂધને इस दूधको, पिप्पली- फल- પીપર અને મીઢળના पिप्पली और मैनफलके, कल्क- કલ્કથી कल्कसे, सैन्धव- तथा सिंधालूण तथा सेन्धानमक, सौवर्चल સંચળ सौंचलनमक, शर्करा- સાકર चीनी, मधु- મધ शहद, घृत- घी घी, तैल- તેમજ તેલ एवं तेलसे युक्त. युक्त કરી युक्त कर, बस्ति आपेली अस्ति दी गई बस्ति, बल्यः બલ્ય बलकारक, रसायन. रसायन रसायन, क्षीणक्षतस्य- અને क्षीण। क्षतनुं और क्षीण-क्षतका, सन्धानकर સંધાન કરનાર भ सन्धानकारक है, मथितोरस्क- વળી તે સાકસથી મથાઈ गयेली छाती वाळा साहससे मथी गई छातीवाले, रथ- અને રથ और रथ, गज- હાથી हाथी, हय- તેમજ ઘોડાથી एवं घोड़ेसे, भग्न- ભગ્ન मनुष्य माटे भग्न मनुष्यके लिए, वातबलासक- અને वातબલાસક और वातबलासक, प्रभृति- વગેરે आदि, उदावर्त- उद्यावर्त उदावर्त, वात तथा वातने લીધે થયેલા तथा वातके कारण हुए, सक्त-मूत्र-वर्च-शुक्राणाम् मूत्रसंग, पुरीषसंग अने वीर्यसंगवाळा मनुष्यो माटे मूत्रसंग, पुरीषसंग और वीर्यसंगवाले मनुष्योंके लिए, हिततमः च अत्यन्त हित-કર્તા छे अत्यन्त हितकर है (५);

18-(5). Take forty tolas of the meats of iguana, mongoose, cat, mouse and pangolin and cook them together with the pentaradices in milk Add to it the paste of long pepper, emetic nut as also rock salt, sanchal salt, sugar, honey, ghee and til oil. This enema is promotive of strength, vitalizing, promotive of healing in those who

are suffering from pectoral lesions, cachexia and is most beneficial in conditions of crushing injury to the chest, fractures sustained from vehicles, elephants and horses, vata disorders, kapha-disorders etc, as well as in conditions of misperistalsis and retention of urine, feces and semen due to vata

कूर्मादीनामन्यतमपिशितसिद्धं पयो गोवृषनागहयनकहंसकुक्कुटाण्डरसयधुघृतशर्करासैन्धवेक्षुरकात्मगुप्ताफलकल्कसंसृष्टो बस्तिर्वृद्धानामपि बलजननः (६);

कूर्मादीनाम् કાચબા વગેરેમાંથી કહ્યુ આદિમે, अन्यतम- ગમે તે એકના किसी एकके, पिशित- માંસથી માંસસે, सिद्धम् પકાવેલ પકાયે हुए, पयः દૂધમાં दूधमें, गोवृष- સાંઢ સાંડ, नाग- હાથી हाथी, हय- तथा ઘોડાના वृषणोंथी साधित रस तथा घोडेके वृषणोंसे साधित रस, हंस- હંસ हंस, कुक्कुट- अने કૂકડાના और कुक्कुटके, अण्डरस- ઈંડાનો रस अंडोंका रस, मधु- મધ शहद, घृत- ઘી घी, शर्करा- સાકર शर्करा, सैन्धव- સૈંધવ सैन्धव इक्षुरक- એળરો तालमखाना, आत्मगुप्ता- અને કૌંચાનાં और कौंचके, फल- બીજનો बीजका, कल्क- કલ્ક कल्क, संसृष्ट મેળવી मिलाकर, बस्ति- દેવામાં આવેલી अस्ति दी हुई वस्ति, वृद्धानाम् વૃદ્ધોને वृद्धोंको, अपि પણ भी, बलजननः બલ આપનાર છે बल देनेवाली है (६),

18 (6) Prepare an enema by cooking milk with the flesh of any one of the animals of the tortoise group, adding to it the meat-juice of the bull, elephant and horse as well as the contents of the eggs of the crocodile, swan and domestic fowl as also honey, ghee, sugar, rock salt, and the paste of long-leaved barlaria, cowage and the emetic nut This enema is promotive of vigor even in the very aged

कर्कटरसाद्यो यापनबस्तिः —

कर्कटकरसघटकाण्डरसयुक्तः समधुघृतशर्करो बस्तिः; इत्येते बस्तयः परमवृष्याः उच्चटकेक्षुरकात्मगुप्ताकृतक्षीरप्रतिभोजनानुपानात् स्त्रीशतगामिनं नरं कुर्युः (७);

चटकाण्ड- ચકલીનાં ઈંડાનાં चिड़ियाके अंडोंके, रस- રસથી रससे, युक्त યુક્ત युक्त, कर्कटक- કર્કટકના केंकड़ेके, रस- માંસરસમાં मांसरसमें, समधु- મધ शहद, घृत- ઘી घी, शर्करः અને સાકર मिलाकर और शर्करा मिलाकर, बस्ति अस्ति આપવી बस्ति देने, इति एते આ ये, बस्तयः अस्तियों बस्तियां, परमवृष्याः પરમ વૃષ્ય છે परम वृष्य है, नरम् તેઓ માણસને मनुष्यको, उच्चटका- ઉંટીગળુ उतजन, इक्षुरक- એખરો तालमखाना, आत्मगुप्ता- કૌંચાનાં બીજથી कौंचबीजसे, कृतक्षीर- પકાવેલું દૂધ पकाया हुआ दूध, प्रतिभोजन- ભોજન પછી भोजनके बाद, अनुपानात् પીવાથી पीनेसे, शतम- સો સ્ત્રીઓમાં सौ स्त्रियोंमें, गामिनम् રમણ કરનારો गमन करनेवाला कुर्युः બનાવે છે बनाती है (७);

18-(7) An enema may be prepared from the meat-juice of the crab with the contents of sparrow's eggs and mixed with honey, ghee and sugar. All these enemas are highly promotive of sex vigor and when followed by an after draught of milk boiled with blaffaria long-leaved barlaria and cowage will enable a man to approach a hundred women

१८-(६) हंसकुक्कुट—हंसकुक्कुट (ङ)
, सैन्धवेक्षुरकात्मगुप्ता-सैन्धवमिक्षुरकात्मगुप्ता (च)

गोवृषाद्यो यापनवस्ति —

गोवृषवस्तवराहवृषणकर्कटचटकसिद्धं क्षीरमुच्चटकेक्षुरकात्मगुप्तामधुघृतसैन्धवयुक्तः किंचिल्लवणितो वस्ति (८),

गोवृष- सांढ सांड, वस्त બકરા बकरे, वराहवृषण- अने सूअरना वृषण और सूअरके वृषण, कर्कट- કર્કટક केंकडा, चटक- अने चકલાના માંસથી और चटकके मांससे, सिद्धम् પકાવેલા सिद्ध किये, क्षीरम् દૂધમાં दूधमें उच्चटक- ઉટીંગણ उतंजन, इक्षुरक- એખરો तालमखाना आत्मगुप्ता- अने કૌંચાંના કલ્ક नाभी और कौंचबीजके कल्कको डालकर, मधु- મધ शहद घृत- घी अने घी, सैन्धवयुक्तः तथा સૈંધવથી યુક્ત तथा सैन्धवसे युक्त, किंचित् અને થોડા और थोड़ा, लवणित લવણવાળી लवण मिलाई हुई, वस्ति બસ્તિ देवी बस्ति देवे (८),

18-(8). An enema may be prepared from milk boiled with the testes of the bull, sheep and boar and the flesh of crab and sparrow with the addition of blaffaris, longleaved barlaria, cowage, honey, ghee and rock salt and a little common salt

दशमूलाद्यो यापनवस्तिः —

दशमूलमयूरहंसकुक्कुटकाथात् पञ्चप्रसृतं तैलघृतवसामज्जचतुष्प्रसृतयुक्तं शतपुष्पामुस्तहपुषाकल्कीकृतसलवणो वस्तिः पादगुल्फोरुजानुजङ्घात्रिकवङ्क्षणबस्तिवृषणानिलरोगहरः (९);

तैल- तेल तेल, घृत- घी घी, वसा- वसा वसा, मज्ज- अने मज्जा और मज्जा, चतुष्प्रसृत- सघળा भળी चार प्रसृत सब मिलकर ३२ तोले, युक्तम् એએથી युक्त इनसे युक्त, दशमूल- दशमूल दशमूल, मयूर- मोर मोर, हंस- હંસ हंस, कुक्कुट- अने कूકડાના માંસથી कुक्कुटके मांससे, काथात् પક્વ प्रसृतम् પાંચ प्रसृत કષાયમાં ४० तोले काथमें, शतपुष्पा- सुवा सोया, मुस्त- नागरमोथ मोथा, हपुषा- તેમજ हाउबेरनो एवं हाऊबेरका, कल्कीकृत કલ્ક कल्क, सलवण- तथा લવણ नाभी तथा लवण डालकर, बस्ति આપેલી बस्ति दी हुई वस्ति, पाद- પગ पैर, गुल्फ ઘુંટી गुल्म, ऊरु સાથળ ऊरु, जानु- ઢીંચણ जानु, जङ्घा- પીંડી जङ्घा, त्रिक- त्रिक त्रिक, वङ्क्षण- वक्षण वक्षण बस्ति બસ્તિ बस्ति वृषण तथा वृषणના तथा वृषणके, अनिलरोगहरः વાયુરોગોને हरे छे वायुरोगोंको हरती है (९);

18-9). An enema may be prepared by taking forty tolas of the decoction of decaradices and the meat juices of peacock, swan and domestic fowl and adding to it 32 tolas of til oil, ghee, flesh-marrow and bone-marrow and the paste of dill seed nut-grass and juniper and mixed with salt This enema is curative of vata disorders affecting the feet, ankles, thighs, knees, calves, pelvis groins, bladder and the testes

मृगादिषु पूर्वोक्तकल्पातिदेश —

मृगविष्किरानूपविलेशयानामेतेनैव कल्पेन बस्तयो देयाः (१०),

मृग- मृग मृग, विष्किर- विष्किर विष्किर, आनूप આનૂપ आनूप विलेशयानाम् अने બિલેશય પ્રાણીઓના માંસથી और बिलेशय पाणियोंके मांससे, एतेन एव આજ इसी, कल्पेन કલ્પથી कल्पसे बस्तयः બસ્તિ बस्ति देया આપવી देवे (१०);

18-(10). Enemas may be prepared in this manner with the meat-juices of deer, birds of the gallinaceous group, wetland creatures and burrowing animals as well

---

१८- मधुघृतसैन्धवयुक्त—मधुघृतयुक्त (क ध)

१८-९ तैल—मधुतैल घ.

,, कल्कीकृत सलवणो—कल्कीकृत सलवणं (घ.)

मध्वाद्यो यापनवस्ति. —

मधुघृतद्विप्रसृतस्तुल्योष्णोदकः शतपुष्पार्धपलः सैन्धवार्धाक्षयुक्तो बस्तिर्वृष्यतमो मूत्रकृच्छ्रपित्तवातहरः (११);

मधु मध शहद, घृत- अने घी मणी और घी मिलाकर, द्विप्रसृत. बे प्रसृत १६ तोल, तुल्य तेटलु ज सम भागमें, उष्णोदक गरम पाणी उष्ण जल, शतपुष्पा सुवा सोया, अर्धपल अधी पल २ तोले, सैन्धव- अने सिंधालूण और सेन्धानमक, अर्धाक्षयुक्त. अधी तोला ½ तोला मिलाकर, बस्ति. आपेली अस्त दी हुई वस्ति, वृष्यतम परम वृष्य छे परम वृष्य है, मूत्रकृच्छ्र- तथा मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, पित्त- पित्त पित्त, वातहर अने वातने हरे छे और वातको हरती है (११);

18-(11) Take 16 tolas of honey and ghee, and add an equal quantity of hot water Prepare this with two tolas of dill seed and half a tola of rock salt This enema is highly promotive of virility and is curative of dysuria and disorders of pitta and vata

सद्यो घृताद्या यापनवस्तिः —

सद्यो घृततैलवसामज्जचतुष्प्रस्थं हपुषार्धपलं सैन्धवार्धाक्षयुक्तो बस्तिर्वृष्यतमो मूत्रकृच्छ्रपित्तव्याधिहरो रसायन. (१२),

सद्यो घृत- ताजु घी तुरन्तका घी, तैल- तेल तेल, वसा- वसा वसा और, मज- अने मज्जा और मज्जा, चतुष्प्रस्थम् चार प्रस्थ २५६ तोले, हपुषार्धपलम् हाउबेर अरधो पल हाऊबेर दो तोले, सैन्धव- तथा सिंधालूण तथा सेन्धानमक, अर्धाक्ष- अधी तोला ½ तोला, युक्त. भेलाने भेळवी आपेली इनको मिलाकर दी गई, बस्ति. अस्त बस्ति, वृष्यतमः परम वृष्य छे परम वृष्य है, मूत्रकृच्छ्र- मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, पित्त- तथा पित्तना तथा पित्तके, व्याधिहर. रोगने मटाडनार छे रोगोंका नाशक है, रसायनः तेमज रसायन छे एव रसायन है (१२),

18 (12) An enema may be prepared from 256 tolas of fresh ghee, til-oil, flesh marrow and bone marrow and two tolas of juniper with the addition of half a tola of rock-salt This enema is highly promotive of virility and curative of dysuria and pitta-diseases and is, besides, a good vitalizer.

मधुतैलाद्यो यापनवस्ति —

मधुतैलं चतुष्प्रसृतं शतपुष्पार्धपलं सैन्धवार्धाक्षयुक्तो बस्तिर्दीपनो बृंहणो बलवर्णकरो निरुपद्रवो वृष्यतमो रसायनः क्रिमिकुष्ठोदावर्तगुल्मार्शोब्रध्नप्लीहमेहहरः (१३),

चतुष्प्रसृतम् चार प्रसृत ३२ तोले, मधु- मध शहद, तैलम् तेल तैल, शतपुष्पा- सुवा सोया, अर्धपलम् अधीपल २ तोले, सैंधवार्धाक्षयुक्त अने अधी तोला सैंधवमाणी और ½ तोला सैंधव मिलाकर दी गई, बस्ति अस्त बस्ति, दीपन. दीपन दीपन, बृंहण बृंहण बृहण, बलवर्णकरः बल तथा वर्णने करनार बलवर्णकर, निरुपद्रव उपद्रव न करनार उपद्रवहीन, वृष्यतम अने परम वृष्य और परम वृष्य, रसायनः रसायन छे रसायन है, क्रिमि- कृमि तो क्रिमि पुनः वह कृमि, कुष्ठ- कुष्ठ कुष्ठ, उदावर्त- उदावर्त उदावर्त, गुल्म- गुल्म गुल्म, अर्श- अर्श अर्श, ब्रध्न- ब्रध्न ब्रध्न, प्लीह प्लीहा प्लीहा, मेहहरः अने प्रमेह मटाडनार छे और प्रमेहका नाशक है (१३),

18-(13) An enema may be prepared from 32 tolas of honey and oil and two tolas of dill seed with the addition of half a tola of rock-salt. This enema is digestive stimulant, roborant, pro-

८ (११). शतपुष्पार्धपल.—हपुषार्धपल (ङ)
,, अर्धपल—अष्टपल (क)
१८-(१३). सद्योघृत—घृत (ज)

motive of strength and complexion, harmless, highly promotive of virility, vitalizing and curative of helmanthiasis, dermatosis, misperistalsis, Gulma, piles, inguinal swellings, splenic disorders and urinary anomalies.

प्रथमो मधुघृताद्यो यापनवस्तिः —

तद्वन्मधुघृताभ्यां पयस्तुल्यो बस्तिः पूर्वकल्केन बलवर्णकरो वृष्यतमो निरुपद्रवो बस्तिमेढ्रपाकपरिकर्तिकामूत्रकृच्छ्रपित्तव्याधिहरो रसायनश्च (१४);

तद्वत् ते प्रमाणे ज तत्तुल्य, पूर्वकल्केन पहेलां કહેલા કલ્કવાળી પૂર્વોક્ત કલ્કસહિત, मधुघृताभ्याम् મધ ઘી शहद घी, पयस्तुल्य अने तेटलाज દૂધવાળી और समभाग दूधकी, बस्ति अस्ति बस्ति, बलवर्णकर બલ તથા વર્ણને કરનાર बलवर्णकारक, वृष्यतम અત્યંત વીર્યવર્ધક अत्यन्त वीर्यवर्धक, निरुपद्रव अने ઉપદ્રવરહિત और उपद्रवरहित है, बस्ति तथा अस्तिपाक तथा बस्तिपाक, मेढ्पाक ઉપસ્થનો પાક मेढ्पाक, परिकर्तिका- परिकर्तिका परिकर्तिका, मूत्रकृच्छ्र- मूत्रकृच्छ्र मूत्रकृच्छ्र, पित्तव्याधिहर. तेमज पित्तना रोगने મટાડનાર एव पित्तके रोगको हरनेवाली है, रसायन च तेमज रसायन छे एव रसायन है (१४)

14-(4) Similarly, an enema may be prepared from honey and ghee with an equal amount of milk and the addition of the paste described above. This enema is promotive of strength and complexion a great virilific, harmless curative of suppuration of the bladder and the phallus, griping pain, dysuria and pitta-disorders and is a vitalizer.

द्वितीयो मधुघृताद्यो यापनवस्ति. —

तद्वन्मधुघृताभ्यां मांसरसतुल्यो सुस्ताक्षयुक्तः पूर्ववद्वर्तिर्वातबलासपादहर्षगुल्मत्रिकोरुजानु-निकुञ्चनबस्तिवृषणमेढ्रत्रिकपृष्ठशूलहरः (१५),

तद्वत् ते ज प्रमाणे इसी प्रकार, मधुघृताभ्याम् મધ ઘી शहद घी, मांसरस-तुल्य तेटलो ज मांस रस समान भागमें मांसरस, सुस्ताक्षयुक्तः अने એક તોલા નાગરમોથવાળી और एक तोला मोथावाली, पूर्ववत् पूर्वोक्त विधिसे आपेली पूर्वोक्त विधिसे दी हुई, बस्तिः અસ્તિ बस्ति वातबलास- वातबलास वातबलास, पादहर्ष- पादहर्ष पादहर्ष, गुल्म- गुल्म गुल्म, त्रिक- त्रिक त्रिक, ऊरु- साथळ ऊरु, जानु- अने ढीचणनो और जानुका, निकुञ्चन- सकोच सकोच, बस्ति- अस्ति बस्ति, वृषण- वृषण वृषण, मेढ्- लिंग मेढ्र त्रिक- त्रिक त्रिक, पृष्ठ अने पीठना और पृष्ठके, शूलहरः शूलनो नाश करे छे शूलका नाश करती है (१५);

15 (15). Similarly, an enema may prepared from honey and ghee with an equal quantity of meat-juices and the addition of a tola of nut-grass. This enema is curative of vata, kapha, hyperasthesia of the feet, Gulma, pronounced contracture of the pelvis, thigh and knee regions, and pain in the bladder, testis, phallus, pelvis and back.

सुराद्यो यापनवस्ति. —

सुरासौवीरककुलत्थमांसरसमधुघृततैलसप्तप्रसृतो सुस्ताशताह्वाकल्कितः बलवर्णो बस्तिः सर्ववातरोगहरः (१६),

सुरा सुरा सुरा, सौवीरक- सौवीरक सौवीरक, कुलत्थ- કળથી कुलथी, मांसरस- मांसरस मांसरस, मधु-

---

१४-(१०) पूर्वकल्केन पूर्व-क्त्पेन (क.)

१५, मांसरसतुल्यो—मांसरसयुक्त (ख)

, वातबलापाद-बलापाद (द)

मध शहद, घृत- घी घी, तैल- अने तेल और तैल, सहप्रसृत- सघळां भणी आत प्रसृत सब मिलकर ५६ तोले, मुस्त- तेमां भोथ मोथा, शताह्वा अने सुवानो और सोयाका, कल्कितः ४६४ कल्क, सलवण तथा सिंधालूण सांभरी तथा सेन्धानमक डालकर, बस्तिः आपेली अस्ति दी हुई वस्ति, सर्ववातरोगहरः अथवा वातजन्य रोगो मटाडनार थाय छे सब वात रोगको नाशक होती है (१६);

18 (16) An enema may be prepared from 56 tolas of sura and sauvira wines, horse-gram, meat-juice, honey, ghee and til oil with the addition of the paste of nut grass, dill seed and salt This enema is curative of all vata disorders

द्विपञ्चमूलाद्यो यापनबस्तिः —

द्विपञ्चमूलत्रिफलाबिल्वमदनफलकषायो गोमूत्रसिद्ध कुटजमदनफलमुस्तपाठाकल्कितः सैन्धवयावशूकक्षौद्रतैलयुक्तो बस्तिः श्लेष्मव्याधिबस्तिमाटोपवातशुक्रसङ्गपाण्डुरोगाजीर्णविसूचिकालसकेषु देय इति ॥ १८ ॥

गोमूत्र- गोमूत्रथी गोमूत्रसे, सिद्ध सिध्ध ४२ल सिद्ध किये हुए, द्विपञ्चमूल- दशमूल दशमूल, त्रिफला- त्रिफला त्रिफला, बिल्व- भीलां बिल्व, मदनफल- अने भींढणना और मैनफलके, कषायः ४वाथमां क्वाथमें कुटज- ध-इज्ज्व कुटज, मदनफल- भींढळ मैनफल, मुस्त- नागरमोथ मोथा, पाठा तथा पाठा तथा पाढी, कल्कितः अेओनो ४६४ इनका कल्क, सैन्धव- सिंधालूण सेंधानमक, यावशूक- ज्व-खार यवक्षार क्षौद्र मध शहद, तैल तथा तेलथी तथा तैलसे, युक्तः युक्त युक्त, बस्तिः अस्ति वस्ति, श्लेष्मव्याधि- ४६ना रोग कफरोग, बस्ति- माटोप- अस्तिनुं वायुथी पूर्ण होवु वस्तिका वायुसे पूर्ण होना, वात- वातजन्य वातजन्य, शुक्र- शुक्रनी शुक्रकी, सङ्ग- अटकायत रुकावट, पाण्डुरोग- पांडुरोग पांडुरोग, अजीर्ण- अजीर्ण अजीर्ण, विसूचिका विसूचिका विसूचिका, अलसकेषु अने अलसकमां और अलसकमें, देयः इति आपवी देवे ॥१८॥

18 Decoct the two pentaradices, the three myrobalans, bael and emetic nut in cow's urine and add the paste of kurchi, emetic nut nut grass and patha as also rock salt, barley-alkali, honey and til oil This enema is indicated in conditions of kapha-disorder, distension of the bladder, retention of flatus and semen, anemia, indigestion, acute alimentary irritation and intestinal torpor.

वृष्यतमस्नेहकथनप्रतिज्ञा —

अत ऊर्ध्वं वृष्यतमान् स्नेहान् वक्ष्यामः ।—

अत हवे इसके, ऊर्ध्वम् आगळ आगे, वृष्यतमान् अत्यंत वीर्यवर्धक अत्यन्त वीर्यवर्धक, स्नेहान् स्नेहो स्नेहोंको, वक्ष्याम कहेशु कहेंगे;

19-(1). We shall now describe the unctuous preparations used in enema, which are the best promotives of virility.

शतावर्याद्य स्नेहबस्तिः —

शतावरीगुडूचीक्षुविदार्यामलकद्राक्षाखर्जूराणां यन्त्रपीडितानां रसप्रस्थं पृथगेकैकं तद्वद्धृततैलगोमहिष्यजाक्षीराणां द्वौ द्वौ दद्यात्, जीवकर्षभकमेदामहामेदात्वक्क्षीरीशृङ्गाटकमधूलिकामधुकोच्चटाविप्पलीपुष्करबीजनीलोत्पलकदम्बपुष्कपुण्डरीककेशरकल्कान् पृथक्तलप्रस्थांश्च कुक्कुटवटकचकोरमत्स्याक्षबर्हिजीवञ्जीवकुलिङ्गहंसाण्डरसवसामज्जादेश्च प्रस्थं दत्त्वा साधयेत् ।

१२(१) वक्ष्याम –उपदेक्ष्याम' थ)
,, उच्चटा–उच्चटक (ग)
,, जीवञ्जीवकुलिङ्ग–जीवञ्जीवाकुलिङ्गपुष्करास (ब.)
,, मज्जादेश्च प्रस्थम्–मज्जामिश्च प्रस्थ प्रस्थ (ब.)

१८ शुक्रसपाण्डु–शुक्रसपाण्डु (थ)

यन्त्र- यन्त्रणा यन्त्रमें, पीडितानाम् पीलीने काढेला पीडन करके निकाला हुआ, शतावरी- शतावरी शतावर, गुडूची- गळो गिलोय, इक्षु- शेरडी ईख, विदारी- भुंयेा विदारीकन्द, आमलक- आमळां आंवला, द्राक्षा- द्राक्ष मुनक्का, खर्जूराणाम् अने खजूर और खजूर, पृथक् दरेकनेा प्रत्येकका, एकैकस्य એક એક एक एक, रसप्रस्थम् प्रस्थ २सं ६४ तोला रस, तद्वत् ते ज भुजब इसी प्रकार, घृत- घी घी, तैल- तेल तैल, गो- तेमज गाय गाय, महिषी- भेंस भैंस, अजा- तथा બકरीनुं तथा बकरीका, क्षीराणाम् दूध दूध, द्वौ द्वौ प्रत्येक બे બે प्रस्थ प्रत्येक १२८ तोले, दद्यात् देवु देवे, जीवक- तेमां જીवક उनमें जीवक, ऋषभक- ऋषભક ऋषभक, मेदा- मेदा मेदा, महामेदा महामेदा महामेदा, वंशक्षीरी- वांसકपूर वंशलोचन, शृङ्गाटक- शींगोडां सिंघाडे, मधूलिका- मधूलिका मधूलिका, मधुक- जेठीमध मुलहठी यष्टी- उटीगणु उतंजन, पिप्पली- पीपर पिप्पली, पुष्करबीज- કમળકાકडी कमलगट्टा, नीलोत्पल- नीलકमળ नीलोफर, कदम्बपुष्प- કदમ्બनां फूल कदम्बके फूल, पुण्डरीक સફેद કમળ सफेद कमल, केशर- लाल नागકेशर रक्त नागकेशर, कल्कान् એઓनेा इनका कल्क, पृषत- पृषत पृषत, तरक्षु- तथा तरक्षुनुं तथा तरक्षुका, मांस- भांस मांस, कुक्कुट- कूકडो मुर्गा, चटक- चકલेा चटक, चकोर- चકोर चकोर, मयूर- केायल कोयल, बर्हि- मेार मोर, जीवञ्जीव- જીव જીવક जीवजीवक, कुलिङ्ग- कुलिंग कुलिंग, हंस- अने હंस એઓनां और हंस इनके, अण्डरस- ઈંડांनेा रस अंडोंका रस, वसा એઓनी वसा इनकी वसा, मज्जादेः च अने मज्जा વगेरे और मज्जा आदिका, प्रस्थम् એક प्रस्थ ६४ तोला, दत्त्वा नाખीने डालकर, साधयेत् पाक કरवेा पाक करे।

Take 64 tolas of each of the mechanically expressed juices of climbing asparagus, guduch sugarcane, white yam, emblic myrobalan, grapes and dates and add to it 128 tolas each of ghee, til oil and milk of cow, buffalow and goat, as also the paste of Jivaka, Rishabhaka, Meda, Mahameda, bamboo manna, Indian water thest nut, Madhulika, aquatic and terrestrial liquorice, blaffaris, long pepper lotus seeds, blue lotus, cadamba flower and the pollen of the white lotus prepare these by adding 64 tolas of the flesh of spotted deer and hyena, and contents of the egg, flesh-marrow, bone-marrow etc, and of the domestic fowl, sparrow, chakor, koel, pea-fowl, common mynah, weaver bird, lily trotter, and swan.

ब्रह्मघोषशङ्खपटहभेरीनिनादैः सिद्धं सितच्छत्रकृतच्छायं गजस्कन्धमारोपयेद्भगवन्तं वृषध्वजमभिपूज्य, तं स्नेहं त्रिभागसाक्षिकं मङ्गलाशीःस्तुतिदेवतार्चनैर्बस्तिं गमयेत्।

भगवन्तम् ભગવાન भगवान, वृषध्वजम् शंકरनी शंकरकी, अभिपूज्य पूजा કरी पूजा करके, सिद्धम् सिद्ध स्नेह પर सिद्ध स्नेह पर, सितच्छत्र- સફેद छत्रथी सफेद छत्रसे, कृतच्छायम् छाया કरी छाया कर, ब्रह्मघोष- वेदघोष वेदध्वनि, शङ्खपटह शंख ढोल शंख, ढोल, भेरीनिनादैः तथा भेरीना नादथी और भेरीके नादसे, गजस्कन्धम् तेने हाथीनी पीठ उपर हाथीकी पीठ पर, आरोपयेत् मूકवेा उसे रक्खे, त्रिभाग- त्रीजे भाग तृतीय भाग, साक्षिकम् मध मेળवीने शहद मिलाकर, तम् स्नेहम् ते स्नेहथी उस स्नेहसे, मङ्गलाशी- मंगलકर्म आशीर्वचन मगलकर्म आशीर्वचन स्तुति- स्तुति स्तुति, देवतार्चनैः तथा देवपूजन કरीने देवपूजन करके, बस्तिम् બस्ति बस्ति, गमयेत् देवी देवे;

19-(I) Then, having duly worshipped the god Shiva the preparation should be placed on the back of an elephant and a white umbrella held over it to the accompaniment of vedic chants, blowing of the conches and the beating of the hand-drum and

the kettle drum Add to this unctuous preparation 1/3 its quantity of honey and administer it as an enema to the accompaniment of the sounds of auspicious words, benedictions prayers, and divine worship

नृणां स्त्रीविहारिणां नष्टरेतसां क्षतक्षीणविषमज्वरार्तानां व्यापन्नयोनीनां वन्ध्यानां रक्तगुल्मिनीनां मृतापत्यानामनार्तवानां च स्त्रीणां क्षीणमांसरुधिराणां पथ्यतमं रसायनमुत्तमं वलीपलितनाशनं विद्यात् (१),

स्त्रीविहारिणाम् સ્ત્રીઓમાં વિહાર કરનારા સ્ત્રીઓમાં વિહાર કરનેવાળે, नष्टरेतसाम् क्षीणशुक्रवीर्यं क्षीणवीर्य, क्षतक्षीण क्षतक्षीणयु क्षतक्षीण, विषमज्वर- तथा विषम જ્વરથી તથા વિષમ જ્વરસે आर्तानाम् पीडित पीडित, नृणाम् માણસોને મનુષ્યોંકો, व्यापन्नयोनीनाम् તથા યોનિના રોગવાળી તથા योनिरोगवाली वन्ध्यानाम् वंध्या वन्ध्या, रक्तगुल्मिनीनाम् રક્તગુલ્મવાળી रक्त गुल्मवाली, मृतापत्यानाम् જેનાં છોકરાં મરી જતાં હોય એવી नष्ट प्रजावाली, अनार्तवानाम् જેને આર્તવ ન આવતુ હોય એવી आर्तवहीन, क्षीण- અને क्षीणयु થયેલાં क्षीण, मांस- માંસ मांस, रुधिराणाम् च તેમજ लोहीवाळी एव रक्तवाली स्त्रीणाम् સ્ત્રીઓને स्त्रियोंको, पथ्यतमम् આ अस्ति अति पथ्य छे यह वस्ति अति पथ्य है, वलीपलित- વળિયાં पळियां वलीपलितस्य, नाशनम् નાશ કરનાર नाशक, उत्तमम् તથા उत्तम तथा उत्तम, रसायनम् રસાયન रसायन, विद्यात् छे है (१);

19.(1) This enema is most wholesome and a great vitalizer for persons who are given to sex-indulgence have suffered loss of seminal secretion, who are afflicted with pectoral lesions, cachexia and irregular fever, who are suffering from gynecic disorder, who are suffering from Gulma born of vitiated blood, whose children do not survive, and women who are suffering from amenorrhea and also persons who are suffering from loss of flesh and blood This enema is also curative of wrinkles and grey hair

बलाद्य स्नेहबस्तिः—

बलागोक्षुरकरास्नाश्वगन्धाशतावरीसहचराणां शतं शतमापोथ्य जलद्रोणशते प्रसाध्यं, तस्मिन् जलद्रोणावशेषे रसे वस्त्रपूते विदार्यामलकस्वरसयोर्वस्तमहिषवराहवृषकुक्कुटबर्हिहंसकारण्डवसारसाण्डरसाना घृततैलयोश्चैकैकं प्रस्थमष्टौ प्रस्थान् क्षीरस्य दत्त्वा चन्दनमधुकमधूलिकात्वक्क्षीरीविसमृणालनीलोत्पलपटोलात्मगुप्तापाकितालमस्तकखर्जूरमृद्वीकातामलकीकण्टकारीजीवकर्षभकक्षुद्रसहामहासहाशतावरीमेदाद्विपिप्पलीह्रीवेरत्वक्पत्रकल्कांश्च दत्त्वा साधयेत् ।

बला- બલા बला, गोक्षुरक ગોખરુ गोखरू रास्ना- રાસ્ના रास्ना, अश्वगन्धा આસોંદ अश्वगन्ध, शतावरी शतावरी शतावर, सहचराणाम् આસમાની કૂલનો કાંટાશેળીઓ नील पुष्पवाली कटसरैया, शतम् शतम् દરેક सो पल प्रत्येक ४०० तोले, आपोथ्य કૂટી कूटकर, जलद्रोणशते सो द्रोणु પાણીમાં १०२४०० तोले जलमें, प्रसाध्यम् પકાવવા पकावे, जलद्रोण ज्यारे એક द्रोणु પાણી १०२४ तोले जल, अवशेषे બાકી રહે त्यारे शेष रहने पर वस्त्रपूते કપડાથી ગાળી लेई वस्त्रसे

१९-(१) रक्तगुल्मिनीनां-रक्तगुल्माना (च)
" " -रक्तपित्तिनाम् (घ)

१९-२१ हसाण्डरस-हसाना रस (त)
वारसाण्डरसाना-वारसाण्डाना (घ.)
" मृणालनीलोत्पल-मृणालोत्पल (क च)
" आत्मगुप्तापाकि-आत्मगुप्तापाका (च)
" तालमस्तक-तालमज्ज त)
-तालमज्जा (च)
" मेदा-मेदामहामेदा च ज च)

छानलेवे, तस्मिन् रसे ते रसार्धं उस रसमें, क्षीरस्य दूध दूध, अष्टौ प्रस्थान् आठ प्रस्थ ५१२ तोले, दत्त्वा नाखी डालकर, चन्दन- अने सुखड और चन्दन, मधुक- जेठीमध मुलहठी मधूलिका- मधूलिका मधूलिका, त्वक्क्षीरी- वांसकपूर वंशलोचन, बिस- कमळना दांडना तंतु बिस, मृणाल- कमलदंड मृणाल, नीलोत्पल- नीलकमळ नीलोफर, पटोल- परवळ परवल, आत्मगुप्ता- कौंच केवाँच, अन्नपाकि- ओदनपाकी ओदनपाकी, तालमस्तक- तालना माथां तालमस्तक, खर्जूर- खजूर खजूर, मृद्वीका- द्राक्ष मुनक्का, तामलकी- भोयआंबली भुईआवला, कण्टकारी- मोटी भोरींगणी कटेरी, जीवक- जीवक जीवक, ऋषभक- ऋषभक ऋषभक, क्षुद्रसहा- मुद्गपर्णी मुद्गपर्णी, महासहा- माषपर्णी माषपर्णी, शतावरी- शतावरी शतावर, मेदा- मेदा मेदा, पिप्पली- पीपर पिप्पली, हीवेर- सुगंधी वाळो सुगन्धवाला, त्वक्-पत्र तज अने तमालपत्रनो दालचीनी तथा तेजपत्रका कल्कान् च कर्षं कर्ष, दत्त्वा- नाखी डालकर, विदारी- कुगियो विदारीकन्द, आमलक अने आमळां औंओंला और आंवले इनका, स्वरसयो स्वरस स्वरस, बस्त- बकरो बकरे, महिष पाडो भैंसा, वराह- सूवर सूअर, वृष- तथा आखलाना वृषणनो रस तथा सांडके वृषणका रस, कुक्कुट- कूकडो मुर्गा, बर्हि- मोर मोर, हंस- हंस हंस, कारण्डव- कारंडव कारंडव, सारस- अने सारसनां और सारसके, अण्डरसानाम् ईंडांनो रस अंडोंका रस, घृतशैलयो च घी अने तेलनो घी और तैल, एकैकम् प्रस्थम् एक एक प्रस्थ ६४-६४ तोले, साधयेत् पकावे;

19 (2) Take four tolas each of heart leaved sida, small caltrops, Indian groundsel, winter-cherry, climbing asparagus and crested purple nail dye, and having crushed the whole, cook it in 102400 tolas of water till it is boiled down to 1024 tolas, and strain the solution through a cloth; add to it 64 tolas each of the expressed juice of white-yam, and emblic myrobalan, meat-juices of goat buffalo, boar and bull and the contents of the eggs of domestic fowl, pea-hen, swan and sara cranes, as also 64 tolas each of ghee and oil and 512 tolas of milk. Prepare this by adding the paste of sandal terrestrial and aquatic liquorice, bamboo manna, lotus rhyzome, lotus stalk, blue lotus wild snake-gourd, cowage Annapaki, the tufts of palmyra palm, dates, grapes, ground phyllanthus yellow-berried nightshade Jivaka, Rishabhaka, wild blackgram, white siris, climbing asparagus, Meda long pepper, fragrant sticky mallow, cinnamon and cassia cinnamom

ब्रह्मघोषादिना विधिना सिद्धं बस्तिं दद्यात्।

ब्रह्मघोषादिना वेदध्वनि आदि वेदध्वनि आदि, विधिना विधिथी विधिसे, सिद्धम् सिद्ध सिद्ध, बस्तिम् अस्ति बस्तिको दद्यात् आपवी देवे;

19 (2) The preparation thus made may be administered as an enema after performing ceremonial rites with vedic chants etc described before.

तेन स्त्रीशतं गच्छेत्, न चास्ते विहाराहार यन्त्रणा काचित्। एष वृष्यो बलयो बृंहण आयुष्यो वलीपलितनुद् व्रतक्षीणक्षतक्षुत्क्षिपमज्वरार्तानां व्यापन्नयोनीनां च पथ्यतमः (२);

तेन तेथी इससे, स्त्रीशतम् सो स्त्री साथे सौ स्त्रियोंके साथ, गच्छेत् संभोग करी शके छे गमन कर सकता है, अत्र च तेना प्रयोगमां इसके प्रयोगमें, काचित् कांई पण कुछ भी, विहाराहार- आहार-विहारनी आहारविहारकी, यन्त्रणा परहेज यन्त्रणा, न अस्ते नथी नहीं है, एष आ अस्ति यह बस्ति,

१९- २) सिद्ध तस्सिद्ध घ)

,, क्षिपमज्वरार्तानां—विषमार्तानां (ग)

वृष्यः वृष्य वृष्य, बल्यः બલ્ય बल्य, बृंहणः બૃંહણ बृंहण, आयुष्यः આયુષ્ય आयुष्य, वलीपलित पालियां तथा પળિયાંનો वली तथा पलितनी, नुत् નાશ કરનાર नाशक छे, क्षतक्षीण- क्षतक्षीणेषु क्षतक्षीण नष्टशुक्र- નષ્ટવીર્ય नष्टवीर्य, विषमज्वरार्तानाम् तथा विषमज्वरथी पीडित मनुष्योने विषमज्वरसे पीडित मनुष्योंको, व्यापन्नयोनीनाम् વ્યાપન્ન યોનિરોગવાળી સ્ત્રીઓને एव योनिरोगवाली स्त्रियोंको पथ्यतम च अत्यंत पथ्य छे अत्यन्त पथ्य है ॥ १२ ॥

193) This would enable a man to approach hundred women Morever, this enema does not need any regimen of diet or behaviour It is virilific, strength- giving, roborant, promotive of longevity and curative of wrinkles and grey hair. It is most wholesome for those suffering from pectoral lesions cachexia, loss of semen and irregular fever, as well as for women who are suffering from gynecic disorders

सहचराद्य स्नेहवस्तिः —

सहचरपलशतमुदकद्रोणचतुष्टये पक्त्वा द्रोणशेषे रसे सुपूते विदारीक्षुरसप्रस्थाभ्यामष्टगुणक्षीरं घृततैलप्रस्थं बलामधुकमधूकचन्दनमधूलिकासारिवामेदामहामेदाकाकोलीक्षीरकाकोलीपयस्यागुरुमञ्जिष्ठाव्याघ्रनखशटीसहचरसहस्रवीर्याबराङ्गलोध्राणामक्षमात्रैर्द्विगुणशर्करैः कल्कैः साधयेत्।

सहचर- આસમાની ફૂલનો ફાટાશેળિયો નીલપુષ્પવાળી કટસરૈયા, पलशतम् સો પલ ૪૦૦ तोले, उदकद्रोण-चतुष्टये ચાર દ્રોણ પાણીમાં ૪૦૯૬ तोल जलमें, पक्त्वा પકાવીને पकाकर, द्रोणशेषे એક દ્રોણ બાકી રહે ૧૦૨૪ तोल शेष रहने पर, सुपूते रसे ક્વાથને ગાળી તેમાં क्वाथको छानकर इसमें, बला- બલા बला, मधुक- જેઠીમધ मुलहठी, मधूक- મહુડો महुवा, चन्दन- સુખડ चन्दन, मधूलिका- ગધૂલિકા मधूलिका, सारिवा- સારિવા कपूरी, मेदा- મેદા मेदा, महामेदा- મહામેદા महामेदा, काकोली- કાકોલી काकोली, क्षीरकाकोली- क्षीरकाकोली क्षीरकाकोली, पयस्या- ફુગિયો बिलाईकन्द, अगुरु- અગર अगर, मञ्जिष्ठा- મજીઠ मजीठ, व्याघ्रनख નખલા नखी, शटी- કપૂરકાચલી शठी, सहचर आसमानी ફૂલનો ફાટાશેળિયો नीलपुष्पवाली कटसरैया, सहस्रवीर्या- બ્રો दूर्वा बराङ्ग- વજ દાલચીની, लोध्राणाम् અને લોધર और लोध, अक्षमात्रैः દરેક એક અક્ષ प्रत्येक एक तोला, कल्कैः કલ્કોનો કલ્ક उनका कल्क, द्विगुण- દ્વિગુણ तथा से કર્ષ तथा दो कर्ष, शर्करैः સાકર नाखी चीनी डाल करके, विदारी तेमां ફુગિયાનો રસ विदारीकन्दका रस, इक्षुरस तथा शेरडीनो रस और इक्षुरस, प्रस्थाभ्याम् એક એક પ્રસ્થ ६४-६४ तोले, अष्टगुण- આઠગણું आठगुना, क्षीरम् દૂધ दूध, घृत- ઘી घी, तैल तथा તેલ तेल तथा तेल, प्रस्थम् પ્રસ્થ ६४ तोले, साधयेत् પકાવવું पकावे (३),

19(3a) Take four hundred tolas of crested purple nale dye and cook it in 4096 tolas of water till it is reduced to 1024 tolas. Strain the solution well and add 64 tolas each of white yam and juice of the sugar cane and eight times the quantity of milk and 64 tolas of ghee and oil; prepare by adding the paste of one tola each of heart-leaved sida, liquorice, mohwah, sandal aquatic liquorice, Indian sarsaparila, Meda, Mahameda, Kakoli, shirkakoli milky yam, eagal wood, Indian madder, shell, zedoary, purple crested nail dye Sahasravirya, cinnamon and lodh and two tolas of sugar

मधुघोषादिना विधिना सिद्धं बस्तिं दद्यात्।

सिद्धम् સિદ્ધ થયેલી सिद्ध हुई, बस्तिम् તે બસ્તિ उस बस्तिको, मधुघोषादिना મધુઘોષાદિ૨ા वेदघोषा-

१९,३ , सिद्ध–बस्तिद ३ न)

दिद्वारा, विधिना पूर्वोक्त विधिथी पूर्वोक्त विधिसे, दद्यात् आपवी देवे ।

19 (3b). The cermonial rites of vedic chanting etc, should be gone through and the enema thereafter administered

एष सर्वरोगहरो रसायनो ललितानां श्रेष्ठोऽन्तःपुरचारिणीनां क्षतक्षयवातपित्तवेदनाश्वासकासहरस्त्रिभागमाक्षिको वलीपलितनुद्वर्णरूपबलमांसशुक्रवर्धनः (३),

एष. आ अस्ति यह बस्ति, सर्वरोगहर. सर्वरोग हरनार सर्वरोगहर, रसायन तथा रसायन छे तथा रसायन है, अन्त पुरचारिणीनाम् अंत पुरमां रहेनार अन्त.पुरमें विचरनेवाली, ललितानाम् स्त्रीओने माटे स्त्रियोंके लिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ छे श्रेष्ठ है, क्षतक्षय- अने उरःक्षत, क्षय वातपित्त- वात तथा पित्तनी वात तथा पित्तकी, वेदना- वेदना पीडा, श्वास- श्वास श्वास, कासहर. अने खांस मटाडनार छे और कासकी नाशक है, त्रिभाग-तृतीयांश तृतीयांश, माक्षिक मध मेळवी देवाथी शहद मिलाकर देनेसे वलीपलितनुत् ते वळिया तेमज पलित हरनार वह वली एव पलितका नाशक, वर्ण-रूप- वर्ण, रूप वर्ण रूप, बल-मास- बल, मांस बल, मास शुक्रवर्धन अने शुक्र वधारनार छे और शुक्रवर्धक है (३),

19 (3c) This enema is a panacea for all disorders and is a vitalizer and is the best for delicate women living in harems It is curative of pectoral lesions wasting and pain due to vata and pitta morbidity and dyspnea and cough mixed with one third quantity of honey and administered, it is curative of wrinkles and grey hair and promotive of complexion, vitality, flesh and semen

वीर्यबलाधानार्थं बस्तयः शतपाका. सहस्रपाका वा कार्याः —

इत्येते रसायनाः स्नेहबस्तयः सति विभवे शतपाका. सहस्रपाका वा कार्या वीर्यबलाधानार्थमिति ॥ १९ ॥

एते आ इन, रसायना रसायनरूप, स्नेहबस्तय स्नेहबस्तियोंको, विभवे-सति जो मनुष्य विभव युक्त होय तो विभव होने पर, वीर्यबलाधानार्थम् वीर्य तथा बलना आधानने माटे वीर्य तथा बलके आधानके लिए शतपाकाः सौ पाकवाळी सौ पाकवाली, सहस्रपाका वा के हजार पाकवाळी या हजार पाकवाली, कार्याः करवी जोईओ करनी चाहिए ॥ १९ ॥

19 Thus we have described the vitalizing unctuous preparations for enema. If a man is affluent enough he may have these preparations cooked hundred times or a thousand times over and over in order to dynamize the potency and action of these preparations.

पूर्वोक्तबस्तीना गुणाः —

भवन्ति चात्र—

इत्येते बस्तयः स्नेहाश्चोक्ता यापनसंज्ञिताः ।
स्वस्थानामातुराणां च वृद्धानां चाविरोधिनः ॥२०॥
अनिच्यवायशीलानां शुक्रमांसबलप्रदाः ।
सर्वरोगप्रशमनाः सर्वेष्वृतुषु यौगिकाः ॥२१॥
नारीणामप्रजातानां नराणां चाप्यपत्यदा ।
उभयार्थकरा दृष्टाः स्नेहबस्तिनिरूहयोः ॥ २२ ॥

अत्र च आ विषयमां इस विषयमें, भवन्ति श्लोको छे के श्लोक हैं कि, एते आ ये, यापनसंज्ञिताः यापन नामनी यापन नामकी, बस्तयः बस्तियो बस्तियां, स्नेहाः च तथा स्नेहो तथा स्नेह, उक्ता कहेवामां आव्या छे कहे गये है, स्वस्थानाम् तेमज स्वस्थ वे

१९(३) वलीपलित-अन्नाजवलीपलित (ड)

२०. यापनसंज्ञिता.—पाणेषु संज्ञिता (ड.)

स्वस्थ, आतुराणाम् रोगी रोगी, वृद्धानाम् च अने वृद्धोमां और वृद्धोंमें, अविरोधिन· अविरोधी छे अविरोधी हैं अतिव्यवाय- अतिमैथुन अतिमैथुन, शीलानाम् ४२नाराओने करनेवालोंको, शुक्र-मांस शुक्र, मांस शुक्र, मांस, बलप्रदाः बल आपनार छे और बलदायक हैं, सर्वरोग- सर्व रोगने सब रोगोंके प्रममनाः भटाडनार छे प्रशामक हैं, सर्वेषु सधणी सब, ऋतुषु ऋतुमां ऋतुमें, यौगिकाः प्रयोग ४री शकाय એવાં छे यौगिक हैं, अपजातानाम् अने स तान विनानां प्रजाहीन, नारीणाम् स्त्री स्त्री, नराणाम् च तथा पुरुषोने पुरुषोंको, अपि पण भी, अपत्यदा. स तानो आपनार छे सन्तान देनेवाले है, स्नेहवस्ति-वणी तेओ अनुवासनबस्ति फिर वे अनुवासनवस्ति, निरूहयो तथा निरूहवस्ति तथा निरूहवस्ति उभ-यार्थकरा. બંनेनुं ४ार्य (स्नेहन तथा शोधन) ४रनार दोनोंका कार्य करनेवाले, इष्टा ज्ञातुमां आव्यां छे जाने गये है ॥२०-२२॥

There are certain verses here—

20-22. Thus, we have described the enemas and the unctuous preparations which are designated longevity-promoters. They are not contra-indicated either in conditions of health or disease or in senility. They are promotive of semen, flesh and strength in persons given to excessive sex indulgence They are curative of all diseases and suitable in all seasons. They induce fertility in sterile women and men They are formed to serve the purpose of both types of enema namely unctuous and the evacuative

तत्र वर्ज्यानि—

व्यायामो मैथुन मद्यं मधूनि शिशिराम्बु च ।
संभोजनं रथक्षोभो बस्तिष्वेतेषु गर्हितम् ॥२३॥

एतेषु आ इन, बस्तिषु अस्तिओमां बस्तियोंमें, व्यायामः व्यायाम व्यायाम, मैथुनम् मैथुन मैथुन, मद्यम् भद्य मद्य, मधूनि भध शहद, शिशिराम्बु ઠંडुं पाणी ठंडा जल, रथक्षोभः २थक्षोभ रथक्षोभ,, संभोजनम् च अने समश्न और समशन, गर्हितम् निन्दित छे निन्दित हैं ॥२३॥

23 Exercise, sex-act, alcohol, honey, cold water, promiscuous eating and jolty conveyances should be eschewed during the course of these enemas

अध्यायोक्तविषया —

तत्र श्लोकाः—
शिखिगोनर्दहंसाण्डैर्दक्षवद्वस्तयस्त्रय· ।
विंशतिर्विष्किरैर्विंशत्प्रतुदैः प्रसहैर्नव ॥२४॥
विंशतिश्च तथा सप्तविंशतिश्चाम्बुचारिभिः ।
नव मत्स्यादिभिश्चैव शिखिकल्पेन बस्तय ॥२५॥
दश कर्कटकाद्यैश्च कूर्मकल्पेन बस्तयः ।
मृगैः सप्तदशैकोनविंशतिर्विष्किरैर्नव ॥२६॥
आनूपैर्दक्षशिखिवद्भूशयैश्च चतुर्दश ।
एकोनत्रिंशदित्येते सह स्नेहै· सयासत· ॥२७॥
प्रोक्ता विस्तरशो भिन्ना द्वे शते षोडशोत्तरे ।

तत्र ते आत्रेयमां उम विषयमें, श्लोका. ઉપસ હારना श्लोडो छे ३ उपसंहारके श्लोक है कि, शिखि- मोर मोर, गोनर्द- गोनर्द गोनर्द, हंसाण्डै: अने हंसना ઇંडाथी और हंसके अंडोंसे, दक्षवत् दूऽडीना ઇંडा प्रमाणेनी कुक्कु-टाण्डके सदृश, त्रय. त्रण तीन, बस्तय अस्तिओ वस्तियां, विष्किरै. विष्किरथी विष्किरसे, विंशति. वीस वीस, प्रतुद· विंशत् प्रतुदोथी त्रीस प्रतुदोंसे तीस, प्रसहै· प्रसहोथी प्रसहसे, नव विंशति. च ओगणत्रीस उन्तीस, तथा अम्बु चारिभि. જલચरोथी जलचरोंसे, सप्तविंशति. च सत्तावीस सत्ताईस, शिखि- भयूरना मोरके, कल्पेन કલ્પથી कल्पसे,

२ तथा सप्तविंशति–तथैवाष्टविंशति (ग.)
२६ दश–नव (ध ज ध ग.)
२७ चतुर्दश–त्रयोदश (ध.)

मत्स्यादिभिः माछलां वगेरेथी मत्स्यादिसे, नव नव नव, दशकः च एव दशतीओ वस्तियाँ, कूर्मकल्पेन કૂર્મ-કલ્પથી कूर्मकल्पसे, कर्कटकाद्यैः च કર્કટક આદિથી कर्कट आदिसे, दश दश दस वस्तयः वस्तिओ वस्तियां, मृगैः मृगोथी मृगोंसे, सप्तदश सत्तर सत्रह, विष्किरैः विष्किरोथी विष्किरोंसे, एकोनविंशति ओगणीस उन्नीस, आनूपैः आनूपथी आनूपोंसे, नव नव नौ, दक्षविष्किर-वत् કુકડા अने મયૂરના કલ્પથી कुक्कुट तथा मयूरके कल्पसे, भूक्षयैः च બિલેશયથી बिलेशयोंसे, चतुर्दश चौद चौदह, इति आ પ્રમાણે इस प्रकार, स्नेहैः त्रणु स्नेहोनी तीन स्नेहके, सह साथे साथ, समासतः ટૂંકામાં संक्षेपमें, एते आ ये, एकोनत्रिंशत् ओગણ-ત્રીસ वस्तिओ उनतीस वस्तियां, प्रोक्ताः કહી छे कही हैं, विस्तरम विस्तारथी विस्तारसे, भिन्नाः ભાગ પાડતાં पृथक् पृथक्, षोडशोत्तरे द्वे शते બસો સોળ वस्तिओ अधिक छे दो सौ सोलह वस्तियाँ होती हैं ॥ २४-२७½॥

24-27½. Three preparations of enema with the eggs of pea-fowl, adjutant and swan prepared in the same way as that described in the case of the eggs of the hen; twenty preparations with gallinaceous birds; thirty with the pecker group of birds, twenty-nine with the tearer group of creatures, and twenty-seven with aquatic group of birds, nine with aquatic creatures like fish etc., in the manner described in the case of the pea fowl; ten preparations with amphibious group of creatures such as the crab etc., in the manner prescribed in the case of the tortoise; seventeen preparations with the deer-group of animals, nineteen preparations with gallinaceous birds; ten preparations with wet-land creatures and fourteen preparations of burrowing animals in the manner described for the domestic fowl and the pea fowl. In brief, these taken together with the unctuous preparations, make twenty-nine groups of enemas. In extenso, when individually considered they make 216 kinds of enemas.

मधुसयुक्तानामेतेषां बस्तीनां गुणाः —

एते माक्षिकसंयुक्ताः कुर्वन्त्यतिवृषं नरम् ॥२८॥
नातियोगं न वाऽयोगं स्तम्भिताश्चैव कुर्वते ।

माक्षिकसंयुक्ताः મધમહિત शहदयुक्त, एते आ ये वस्तियां, नरम् મનુષ્યને मनुष्यको, अतिवृषम् अति-वीर्यसंपन्न अति वीर्यसंपन्न, कुर्वन्ति બનાવે छे करती हैं, स्तम्भिताः અનેરત ભિત ५२वाथी और स्तम्भित करनेसे, ते च तेओ वे, अतियोगम् अतियोग अतियोग, न કરતી નથી नहीं करती, अयोगम् वा तेમજ अयोगने પણ एवं अयोगको भी, न च कुर्वते કરતી નથી नहीं करती ॥२८½॥

28-28½. These enemas when combined with honey make the man extremely virile When thus fortified with honey they will not lead to over action or under-action

यापनावस्त्यप्रवृत्तौ कर्तव्यम्—

मृदुत्वान्न निवर्तन्ते यस्य स्वेते प्रयोजिताः ॥२९॥
समूत्रैर्वस्तिभिस्तीक्ष्णैरास्थाप्यः क्षिप्रमेव सः ।

यस्य तु જેને जिसमें, प्रयोजिताः દીધેલી दी हुई, एते आ વસ્તિઓ ये वस्तियां, मृदुत्वात् મૃદુ હોવાથી

---

२८ कुर्वन्त्यतिवृषं—कुर्वन्त्यतिकृशं (ध. क)

२९½ ने च कुर्वते—नेन कुर्वते (क)

२९ मृदुत्वान्न निवर्तन्ते यस्य स्वेते प्रयोजिता—मृदुत्वान्निवर्तेर-न्यस्तश्चेत्क्षिप्रहणे (ख ग. त फ.)

२९ निवर्तन्ते—निवर्तेरन् (छ)

२९½. तीक्ष्णै—स्वेकै (ङ)

,, ,, —स्वेतै (ज)

मृदु होनेसे, न निवर्तन्ते पाछी न आवे वापस नहीं लौटती, सः तेने इस मनुष्यको, क्षिप्रम् एव तरत ज तुरन्त ही, तीक्ष्णैः तीक्ष्णु तीक्ष्ण, समूत्रैः गोमूत्रयुक्त गोमूत्रयुक्त, बस्तिभिः બસ્તિઓથી बस्तियोंसे, आस्थाप्य. आस्थापन કરાવવુ लेहिये आस्थापन कराना चाहिए ॥२९½॥

29-29½. If, on account of mild action, these enemas, when administered to a man, do not return, then he should be forth with given corrective enema with strong medications mixed with urine

यापनाबस्तेरतिसेवनदोषाः —

शोफाग्निनाशपाण्डुत्वशूलार्शःपरिकर्तिकाः ॥३०॥
स्युर्ज्वरश्चातिसारश्च यापनात्यर्थसेवनात् ।

यापना- यापन બસ્તિના यापन बस्तिके, अत्यर्थ-सेवनात् अतिशय सेवनथी अति सेवनसे, शोफ- सोજા सूजन, अग्निनाश- अग्निनाश अग्निनाश, पाण्डुत्व- પાંડુ રોગ पाण्डुरोग, शूल- शूल शूल, अर्शः- अर्श अर्श, परिकर्तिकाः परिकर्तिका परिकर्तिका, ज्वरः च ज्वर ज्वर, अतिसारः च अने अतिसार और अतिसार, स्युः थाय छे होते हैं ॥३०½॥

30-30½. The excessive use of these longevity-promoting enemas, causes edema, loss of gastric fire, anemia, colicky pain piles, griping pain, fever and diarrhea.

तत्र चिकित्सा—

अरिष्टक्षीरसीध्वाद्या तत्रेष्टा दीपनी क्रिया ॥३१॥
युक्त्या तत्साध्निवेवेत यापनाञ्च प्रसङ्गतः ।

तत्र ते उपद्रवोमां उन उपद्रवोंमें, अरिष्ट- अरिष्ट अरिष्ट, क्षीर- દૂધ दूध, सीध्वाद्या तथा सीधु आदिथी सीधु आदिसे, दीपनी अग्निप्रदीपन अग्निप्रदीपन, क्रिया ક્રિયા चिकित्सा, इष्टा ઇરવી ले६ओ करनी चाहिए तस्मात् तेथी इस लिए, यापनान् यापन બસ્તિઓનું यापन बस्तियोंका, युक्त्या युक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक, निषेवेत सेवन કરવું लेहिओ सेवन करना चाहिए, प्रसङ्गतः न इति પણ લાગલાગટ सेवन न કરવું परन्तु निरन्तर सेवन न करना चाहिए ॥३१½॥

31-31½. In such complications, treatment consists in the administration of digestive-stimulants such as medicated and seedhu wines and milk Therefore one should have recourse to these enemas judiciously and not as a matter of habit.

इत्युद्वैर्भाष्यपूर्वाणां व्यापदः सचिकित्सिताः॥३२॥
विस्तरेण पृथक् प्रोक्तास्तेभ्यो रक्षेन्नरं सदा ।

इति उद्वैर्भाष्य- ઉચેથી બોલવું ऊंचा बोलना, पूर्वाणाम् आदिनी आदिकी, सचिकित्सिताः चिकित्सा-सहित चिकित्सासहित, व्यापदः व्यापत्तिओ व्यापत्तियां, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, पृथक् જૂદી જૂદી पृथक् पृथक्, प्रोक्ताः કહી छे कहदी है, नरम् मनुष्यम् मनुष्यको, तेभ्यः तेओथी उनसे, सदा सदा सदा, रक्षेत् रक्षणु કરવું बचाना चाहिए ॥३२½॥

32-32½. Thus, the complications resulting from loud speaking etc., together with their treatment, have been described again separately and in extenso. From these complications the patient should be protected at all times.

सिद्धिस्थाननिरुक्तिः —

कर्मणां वमनादीनामसम्यक्करणापदाम् ॥३३॥
यत्रोक्तं साधन स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते ।

१०½ सेवनात्—सेवना (ङ)

३३ अस्मादनन्तरम्—

उद्वैर्भाष्यादितो नृणां जायते हि सदा भयम्।

इत्यधिकः पाठः (ङ.) पुस्तके ।

वमनादीनाम् वमनादि वमनादि, कर्मणाम् कर्मोंके कर्मोंके, असम्यक्-करण- यथाविधि न करणाथी थेला अथेला यथाविधि न करनेके कारण उत्पन्न हुए, आपदाम् विकारोनी विकारोंकी, यत्र जे जिस, स्थाने स्थानमां स्थानमें, साधनम् चिकित्सा चिकित्सा, उक्तम् कहीछे कही है, तत् ते वह, सिद्धिस्थानम् सिद्धिस्थान सिद्धिस्थान, उच्यते कहेवाय छे कहा जाता है ॥३३½॥

33-33½. The section wherein the treatment of complications resulting from the misuse of the purificatory procedures such as emesis etc. are described, that section, is named the section of Success in Treatment

एतत्-त्रपठनफलम्—

इत्यध्यायशतं विंशमात्रेयमुनिवाङ्मयम् ॥३४॥
हितार्थं प्राणिनां प्रोक्तमग्निवेशेन धीमता ।

धीमता बुद्धिमान बुद्धिमान, अग्निवेशेन अग्निवेशे अग्निवेशने, प्राणिनाम् प्राणीओना प्राणियोंके, हितार्थम् हितने माटे हितके लिए, आत्रेयमुनि- आत्रेय ऋषिनी आत्रेय मुनिकी, वाङ्मयम् वाणीरूप वाणीरूप, अध्याय-शतम् विंशम् १२० अध्याय १२० अध्याय, प्रोक्तम् कहा छे कहे है ॥३४½॥

34-34½. Thus, the treatise comprising a hundred and twenty chapters consisting on the main, of the utterances of sage Atreya, has been propounded by the intelligent Agnivesa for the good of all living beings

दीर्घमायुर्यशः स्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलम् ॥३५॥
सिद्धिं चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन् ।

विधिना विधिसर विधिपूर्वक, पठन् आ तंत्रनो पाठ करतो मनुष्य इस तन्त्रको पढ़नेवाला मनुष्य, लोके आ लोकमां इस लोकमें, दीर्घम् लांबु दीर्घ, आयु आयुष्य आयु, यश- यश यश, स्वास्थ्यम् स्वस्थता स्वास्थ्य, पुष्कलम् अने पुष्कळ और पुष्कल, त्रिवर्गम् धर्म, अर्थ, तथा काम धर्म, अर्थ तथा काम, अनुत्तमाम् अने अति उत्तम और अति उत्तम, सिद्धिम् कार्यसिद्धिने कार्यसिद्धिको, प्राप्नोति मेळवे छे प्राप्त करता है ॥३५½॥

35-35½ O e, who studies this treatise systematically will attain long life, fame, health and an abundant measure of the three desiderata of human life, including unsurpassed success in this world.

प्रतिसंस्कर्तुः कर्म—

विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम् ॥३६॥
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ।

संस्कर्ता प्रतिसंस्कर्ता प्रतिसंस्कर्ता, लेशोक्तम् संक्षेपमां कहेलाने। संक्षेपसे कहे हुएका, विस्तारयति विस्तार करे छे विस्तार करता है, अतिविस्तरम् अति विस्तारमां कहेलाने। अति विस्तारसे कहे हुएको, संक्षिपति संक्षेप करे छे संक्षिप्त करता है, पुराणम् अने जूना और पुराने, तन्त्रम् च शास्त्रने तन्त्रको, पुनः फरीथी फिर नवम् नवु नया, कुरुते बनावे छे करता है ॥३६½॥

36-36½ The redactor enlarges what is concise and abbreviates what is very prolix and, in this manner brings an ancient work uptodate

चरकदृढबलाभ्यां कृतेऽग्निवेशतन्त्रप्रतिसंस्कारः—

अतस्तन्त्रोत्तमिदं चरकेणातिबुद्धिना ॥३७॥
संस्कृतं तत्त्वसंपूर्णं त्रिभागेनोपलक्ष्यते ।
तच्छङ्करं भूतपतिं संप्रसाद्य समापयत् ॥३८॥
अखण्डार्थं दृढबलो जातः पञ्चनदे पुरे ।

३५. स्वास्थ्य त्रिवर्ग-प्रज्ञारोग्यं (क त. घ फ)
३५½. प्राप्नोति-लभते (घ)
३६½ पुराण-उदार (ग)
३८ तत्त्वसंपूर्णं तत्तुसंसृष्ट (ट)
, तत्त्वसंपूर्णं त्रिभागेनो-तत्तुसंसृष्ट विभागेनो (ख)
, त्रिभागेन-विभागेन (ट)

अत. तेथी ज इस लिए, अग्निवृद्धिना अति बुद्धिमान अति बुद्धिमान, चरकेण चरक मुनिओ चरक मुनिने, इदम् आ इस, तन्त्रोत्तमम् उत्तम शास्त्रनुं उत्तम शास्त्रका, संस्कृतम् स २५२स्कृ ५र्युं संस्करण किया, तत् ते वह, त्रिभागेन- त्रीज भागथी तीसरे भागसे, असंपूर्णम् अपूर्णम् अपूर्ण, उपलक्ष्यते ओमां आवे छे देखा जाता है, तत तेने उसको, पञ्चनदे पंअनद पंचनद, पुरे पुरमां पुरमें, जातः ज-मेला उत्पन्न हुए, दृढबलः दृढबले दृढबलने, भूतपतिञ्च भूतपति भूतपति शङ्करम् श ४२ने शंकरको, संप्रसाद्य तुष्ट ४रीने प्रसन्न करके, असण्डार्थम् अर्थ ખંડિત न थाय એવી रीने अर्थ खण्डित न हो इस तरहसे, समापयत् पुरु ५र्युं छे पूर्ण किया है ॥३७ ३८½॥

37-38½ Thus this best of all treatises which is replete with truth and wisdom and which has been redacted by the extremely erudite scholar Charaka is now available only in three quarters of the original extent Accordingly, in order to make the treatise complete Dridhabala, born in the town of Panchanada, restored the lost portion, having propitiated God Shiva, the Lord of creatures.

कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषोऽल्पशिलोच्चयम् ॥३९॥
सप्तदशौषधाध्यायसिद्धिकल्पैरपूरयत् ।

बहुभ्य બહु बहुत, तन्त्रेभ्य शास्त्रोमांथी शास्त्रोंसे, विशेष બीજ विषयोने પણ दूसरे विषयोंका भी, उल्कशिल- उल्कशिलरूप, उच्चयम् स ग्रह संग्रह, कृत्वा ४रीने करके, सप्तदश सत्तर सत्रह, औषधाध्याय चिकित्सारयाननना अध्याम चिकित्सास्थानके अध्याय, सिद्धि- सिद्धिस्थान सिद्धिस्थान, कल्पै अने ४६५स्थानथी और कल्पस्थानसे, अपूरयत तत्रने पूर्ण ४र्युं छे तन्त्रको पूर्ण किया है ॥ ३९½ ॥

39 39½. He added seventeen chapters in the section on Therapeutics as also the two sections of Pharmaceutics and Success in Treatment in entirety, by culling his data from various treatises on the science

इदमभ्यूनशब्दार्थं तन्त्रदोषविवर्जितम् ॥४०॥
षट्त्रिंशता विचित्राभिर्भूषितं तन्त्रयुक्तिभिः ।

इदम् आ शास्त्र यह शास्त्र, अभ्यूनशब्दार्थम् शब्द अने अर्थनी न्यूनता विनानुं शब्द और अर्थकी न्यूनता रहित, तन्त्रदोष तंत्रदोष तन्त्रदोषसे, विवर्जितम् वगरनुं रहित विचित्राभि अने विचित्र और विचित्र, षट्त्रिंशता छत्रीश छत्तीस, तन्त्रयुक्तिभिः तंत्रयुक्तिओथी तन्त्र युक्तियोंसे, भूषितम् शोभीतुं छे विभूषित है ॥४०½॥

40 40½. Thus, this treatise is not deficient either in respect of diction or in respect of content, and is free from any blemishes besetting scientific treatise and is embellished with the thirty-six canons of exposition

षट्त्रिंशत्तन्त्रयुक्तिनिरूपणम्—

तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽर्थः पदस्य च ॥४१॥
प्रदेशोद्देशनिर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम् ।
उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णयाः ॥४२॥
प्रसङ्गैकान्तनैकान्ता साम्यमों विपर्ययः ।
पूर्वपक्षविधानानुमतव्याख्यानसंशयाः ॥४३॥
अतीतानागतावेक्षास्वसंज्ञोह्यसुद्धयाः ।
निदर्शनं निर्वचनं संनियोगो विकल्पनम् ॥४४॥
प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः ।

तत्र अधिकरणम् अधिકરણ अधिकरण, योग योग योग, हेत्वर्थ हेतवर्थ हेत्वर्थ, पदस्य अर्थः च पदार्थ पदार्थ, प्रदेश- प्रदेश प्रदेश, उद्देश- उद्देश उद्देश,

४०½. षट्त्रिंशता—पञ्चत्रिंशद (ट)
४१. अवेक्षा—अपेक्षा (त)
४१½. प्रत्युत्सार. प्रत्युद्धार (ट त)

३०. विशेषोऽल्पशिलोच्चयम्—विशेषाश्च श्लोचय (ट ट)

निर्देश- निर्देश निर्देश, वाक्यशेषाः वाक्यशेष वाक्यशेष, प्रयोजनम् प्रयोजन प्रयोजन, उपदेश- उपदेश उपदेश, अपदेश- अपदेश अपदेश, अतिदेश- अतिदेश अतिदेश, अर्थापत्ति- अर्थापत्ति अर्थापत्ति, निर्णया- निर्णय निर्णय, प्रसङ्ग- प्रसंग प्रसङ्ग, एकान्त- ऐकान्त एकान्त, नैकान्ताः अनेकांत अनेकान्त, सापवर्ग अपवर्गसहित अपवर्गके साथ, विपर्ययः विपर्यय विपर्यय, पूर्वपक्ष- पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष, विधान विधान विधान, अनुमत- अनुमत अनुमत, व्याख्यान- व्याख्यान व्याख्यान, संशयाः संशय संशय, अतीत- अतीतावेक्षण अतीतावेक्षण, अनागतावेक्षा- अनागतावेक्षण अनागतावेक्षण, स्वसंज्ञा- स्वसंज्ञा स्वसंज्ञा, ऊह्य- ऊह्य ऊह्य, समुच्चया- समुच्चय समुच्चय, निदर्शनम् निदर्शन निदर्शन, निर्वचनम् निर्वचन निर्वचन, संनियोगः संनियोग संनियोग, विकल्पनम् विकल्पन विकल्पन, प्रत्युत्सारः प्रत्युत्सार प्रत्युत्सार, तथा उद्धारः उद्धार उद्धार संभवः अने संभव और संभव, तन्त्रयुक्तय आ तंत्रयुक्तिओ छे ये तन्त्रयुक्तियां हैं ॥४१ ४४½॥

41-44½ The canons of exposition are (1) Subject matter (2) Arrangement (3) Extension of argument (4) Import of words (5) Partial adumbration (6) Concise statement (7) Amplification (8) Supply of ellipsis (9) Purpose (10) Authoritative instruction (11) Adducement of reason (12) Indication (13) Implication (14) Decision (15 Restatement (16) Categorical statement (17) Compromising statement (18) Exception (19) Exception to exception (20) Objection (21) Right interpretation (22) Concession (23) Explanation (24) Doubt (25) Retrospective reference (26) Prospectiee reference 27) Technical nomenclature (28, Deduction, (29) Specification (30) Illustration (31) Definition (32) Injunction (32) Option (34) Rebuttal (35) Re-affirmation and (36, Possibility.

तन्त्रयुक्तिज्ञानफलम्—

तन्त्रे समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि कृत्स्नशः ॥४५॥
एकदेशेन दृश्यन्ते समासाभिहिते तथा ।

समास- संक्षेपथी संक्षेपसे, व्यासोक्ते तथा विस्तारथी कहेल तथा विस्तारसे कहे हुए, तन्त्रे शास्त्रमां शास्त्रमें, एताः आ ते तंत्रयुक्तिओ ये तन्त्रयुक्तियां, कृत्स्नशः सम्पूर्णपणे संपूर्णतया, भवन्ति हि जोवामां आवे छे देखी जाती है, तथा अने और समास- अति संक्षेपमां अति संक्षेपसे, अभिहिते कहेल शास्त्रमां कहे हुए शास्त्रमें, एकदेशेन एकदेशथी एकदेशसे, दृश्यन्ते जोवामां आवे छे देखी जाती हैं ॥ ४५½ ॥

45-45½. These canons of exposition are observed in their entirety in treatises which make use of both the aphoristic and the expository style of expression, while in the treatises which make use of the aphoristic style alone, they are observed only partially.

यथाऽम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा ॥४६॥
प्रबोधनप्रकाशार्थास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ।

यथा जेम जिस प्रकार, अर्कः सूर्य सूर्य, अम्बुजवनस्य कमळवननो विकास करे छे कमलवनको विकसित करता है, यथा अने जेम और जिस प्रकार, प्रदीपः दीवो दीपक, वेश्मनः अंधारथी आवृत घरनो प्रकाश करे छे अन्धकारसे आवृत गृहको प्रकाशित करता है, तथा तेम उसी प्रकार, तन्त्रस्य तंत्रनी तन्त्रकी, युक्तयः युक्तिओ युक्तियां, प्रबोधन- प्रकाशार्था शास्त्रना अर्थनो विकास (विस्तार) तथा प्रकाश करे छे शास्त्रके अर्थको विकसित तथा प्रकाशित करती हैं ॥४६½॥

---

४५ तन्त्रे समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि कृत्स्नश –तन्त्रेऽयास-समासाभ्या भवन्त्येतानि कृत्स्नशः (ख)
समासव्यासोक्ते–समासव्यासोक्ता (घ)
४५½ समासाभिहिते तथा–समासाभिहिता स्तुता (ङ.)
, , –समासाभिहितास्तथा (ङ क)
, , –समासाभिहितैस्तथा (फ)

46-46½. What the sun is to the lotuses in a pond and what the lamp is to the house, the canons of exposition are to the treatise in subserving the double purpose of awakenment and illumination

एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मति. ॥४७॥
स शास्त्रमन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते ।

इह આ इस. एकस्मिन् अपि એક પણ एक भी, आये शास्त्रभां शास्त्रमें, यस्य मतिः જેની બુદ્ધિ जिसकी बुद्धि, लब्धास्पदा પ્રવિષ્ટ થઈ હોય प्रविष्ट हुई हो, स તે वह, युक्तिज्ञत्वात् युक्तिने જાણનારો હોવાથી युक्तिको जाननेसे, अन्यत् બીજા अन्य, अपि પણ भी, शास्त्रम् શાસ્ત્રને शास्त्रको, आशु प्रबुध्यते तुरत સમજી શકે છે जल्दी समझ सकता है ॥४७½॥

47-47½. One who has acquired a good grasp of even one branch of of this science will be able to acquire an understanding of the other branches as well, on account of his being well grounded in general principles

अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक् ।
नाधिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान् भाग्यक्षये यथा ४८

भाग्यक्षये ભાગ્ય ક્ષીણ થતાં भाग्य क्षीण होने पर, यथा જેમ जिस प्रकार, अर्थान् મનુષ્ય ધનને मनुष्य धनको प्राप्त नहीं करता, तन्त्र- तेम तंत्रनी उसी प्रकार तन्त्रकी, युक्त्या युक्ति युक्तियोंके, विना विना बिना, शास्त्राणि શાસ્ત્રોને शास्त्रोंको, अधीयान. अपि અભ્યાસ કરનાર पढ़नेवाला, भिषक् વૈદ્ય वैद्य, शास्त्रार्थान् શાસ્ત્રના અર્થને शास्त्रके अर्थको, न अधिगच्छति જાણતો नहीं जानता ॥४८॥

48 A physician who is not conversant with the canons of exposition, though he maybe a student of many treatises will fail to grasp the meaning of these treatises, just as a man fails to acquire wealth when fortune has deserted him.

दुर्गृहीतं क्षिणोत्येव शास्त्रं शस्त्रमिवाबुधम् ।
सुगृहीतं तदेव स्यं शास्त्रं शस्त्रं च रक्षति ॥४९॥

दुर्गृहीतम् બરાબર નહિ સમજાયેલ अच्छी प्रकार न समझा हुआ, शास्त्रम् શાસ્ત્ર शास्त्र, शस्त्रम् બરાબર નહિ પકડેલા शस्त्रकी अच्छी प्रकार नहीं पकड़े हुए शस्त्रको, इव જેમ भांति, अबुधम् અજ્ઞાનીને अनजानको, क्षिणोति एव નષ્ટ કરે છે मार डालता है, सुगृहीतम् अने બરાબર સમજાયેલ और अच्छी प्रकार समझा हुआ, तत् તે वह, शास्त्रम् शास्त्र शास्त्र, शस्त्रम् જ્ઞાનીની समझदारकी, शस्त्रम् च બરાબર પકડેલા शस्त्रकी अच्छी प्रकार पकड़े हुए शस्त्रकी भांति, रक्षति રક્ષા કરે છે रक्षा करता है ॥४९॥

46 A science, if badly handled, will destroy the inepet user, like a weapon badly handled; on the other hand, the self-same science or weapon, rightly handled will become a source of succour

(तस्मादेताः प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः ।
तत्त्वज्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषत) ॥५०॥

तस्मात् તેથી इस लिए, गुणदोषत. गुणदोषनी સમીક્ષા કરી गुणदोषकी समीक्षाकर, अस्य एव આજ इसी, तन्त्रस्य શાસ્ત્રના शास्त्रके, तत्त्वज्ञानार्थम् तत्त्वज्ञान माटे तत्वको जाननेके लिए, एताः આ तंत्रयुक्तिओ ये तन्त्रयुक्तियां, पुन ફરીથી फिरसे, उत्तरे उत्तरतंत्रमां उत्तरतन्त्रमें, विस्तरेण विस्तारथी विस्तारसे, प्रवक्ष्यन्ते કહેવામાં આવશે कही जायेंगी ॥ ५० ॥

50. Accordingly these canon of exposition will be described in extenso again in the supplementary section, with a view to enabling the student

४७. स्पदा—सदा (ह.)

४८ तन्त्रयुक्त्या विना भिषक्—तन्त्रयुक्तव्यविचक्षणः (च ड घ.फ.)

to know the real import of this very treatise from a critical standpoint

एतच्छास्त्रज्ञानफलम्—

इदमखिलमधीत्य सम्यगर्थान्
विमृशति योऽविमना· प्रयोगनित्यः ।
स मनुजसुखजीवितप्रदाता
भवति धृतिस्मृतिबुद्धिधर्मवृद्धः ॥५१॥

अविमनाः तत्रार्थमां चोऽऽऽअ अतनावी नि संशय प्रयोगनित्य अने नित्य चिकित्सा कर्म करनार मौर नित्य चिकित्सा करनेवाला, य जे मनुष्य जो मनुष्य इदम् आ इस, अखिलम् स पूर्ण शास्त्रने सम्पूर्ण शास्त्रको, अधीत्य भणी पढ़कर, अर्थान् तेना अभिप्रायने उसके अभिप्रायको, सम्यक् बराबर भली प्रकार, विमृशति समजे छे समझता है, सः ते वह, धृति- धृति धृति, स्मृति- स्मृति स्मृति, बुद्धि- बुद्धि बुद्धि, धर्म- तथा धर्मनी तथा धर्मकी, वृद्ध. वृद्धिने मेळवी वृद्धिको प्राप्त कर, मनुज- मनुष्योने मनुष्योंको, सुख- सुखमय सुखमय, जीवित- जीवन जीवन, प्रदाता- आपनारो देनेवाला, भवति थाय छे होता है ॥५१॥

51. He who, having studied this treatise in its entirety, gives due reflection to its contents with concentrated mind and constantly verifies his knowledge in practical work and has fully developed his powers of retention, recollection discretion, and righteousness becomes a bestower of happiness and life to men

(यस्य द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता ।
सोऽर्थज्ञः स विचारज्ञश्चिकित्साकुशलश्च सः ॥५२॥
रोगांस्तेषां चिकित्सां च स किमर्थं न बुध्यते ।

यस्य जे पुरुषना जिस पुरुषके, हृदि हृदयमां हृदयमें, द्वादशसाहस्री बार हजार श्लोकवाणी बारह हजार श्लोकसे युक्त, संहिता आ संहिता यह संहिता, तिष्ठति रहे छे रहती है, स ते वह, अर्थज्ञ. अर्थज्ञ छे अर्थ जाननेवाला है, सः ते वह, विचारज्ञः विचारने जाणनार छे विचारको जाननेवाला है, सः अने ते और वह, चिकित्साकुशलः च चिकित्साकुशळ छे चिकित्सामें कुशल है, सः ते वह, रोगान् रोगोने रोगोंको, तेषाम् अने तेओनी और उनकी, चिकित्साम् च चिकित्साने चिकित्साको, किमर्थम् आ ग्रंथथी केम इस ग्रन्थसे क्यों न बुध्यते न जाणे? न जाने? ॥५२½॥

52 He, in wose memory resides this compendium of twelve thousand verses is indeed the knower of its meaning and an adept in theory and in practice; wherefore, then, does he not know the diseases and their treatment?

चिकित्सा वह्निवेशस्य सुस्थातुरहितं प्रति ॥५३॥
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् ।

सुस्थ- स्वस्थ स्वस्थ, आतुर- अने रोगीना और रोगीके, हितम् हितने हितके, प्रति माटे लिए, वह्निवेशस्य अग्निवेशे अग्निवेशने, चिकित्सा आ चिकित्सा शास्त्र कहुं छे यह चिकित्सा शास्त्र कहा है, यत् जे जो, इह आ तंत्रमां इस तन्त्रमें, अस्ति छे है, तत् ते वह, अन्यत्र बीजे स्थळे मळशे अन्यत्र मिलेगा, यत् परंतु जे परन्तु जो, इह आ तंत्रमां यहां, न अस्ति नथी नहीं है तत् ते वह क्वचित् बीजे क्यांय पण कहीं भी, न नथी नहीं ॥ ५३½ ॥

53. Whatever is found herein of the science of therapeutics, compiled by Agnivesa for the wellbeing of the healthy as well as of the ailing, may be found in other treatises too but

५१ योऽविमना - यो निमल (ङ क)
,, प्रदाता—प्रदानात (ङ)
५२ इत्यनन्तरम्—
सर्वज्ञातुर्हितैषिणोऽस्य तन्त्रस्यास्मिच्छतोऽपि मे ।
ग्रन्थार्थं चिकित्सा च सकिमर्थं नबुध्यते ॥
इत्यधिक पाठ. (ख) पुस्तके ।

५३ चिकित्सा वह्निवेशस्य—चिकित्सित वह्निवेश (क)

whatever is not contained herein can never be found elsewhere.

अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ॥५४॥
सिद्धिस्थानेऽप्राप्ते प्राप्ते तस्मिन् दृढबलेन तु ।
सिद्धिरथानं स्वसिद्ध्यर्थं समासेन समापितम् ॥५५॥

अग्निवेशकृते अग्निवेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरक- अने चरकथी और चरकके द्वारा, प्रतिसंस्कृते प्रतिस रकार पामेला प्रतिसरकृत, तन्त्रे आ शास्त्रमां इस शास्त्रके, अष्टमे आठमुं आठवे, सिद्धिस्थाने सिद्धि-स्थान सिद्धिस्थानके, प्राप्ते प्राप्त थतां प्राप्त होने पर, तस्मिन् तेमां उसमें, दृढबलेन तु दृढबले दृढबलने स्वसिद्ध्यर्थम् पोताना प्रयोजननी सिद्धिने माटे अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए, सिद्धिस्थानम् सिद्धिस्थान सिद्धिस्थान, समासेन सक्षेपमां सक्षेपमें, समापितम् पूरु कर्युं छे पूर्ण किया है ॥५४-५५॥

54-55 The eighth section entitled Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, being available, the same has been abridged and completed by Dridhabala for the sake of the fulfilment of his mission in life.

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलसंपूरिते सिद्धिस्थाने उत्तरबस्ति सिद्धिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

इति आ प्रमाणे इस प्रकार, अग्निवेशकृते अग्नि-वेशे रचेला अग्निवेशसे बनाये, चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे अने चरकथी प्रतिस रकार पामेला आ शास्त्रमां और चरकके द्वारा सस्कृत इस शास्त्रके, अप्राप्ते अप्राप्त अप्राप्त, दृढबलसंपूरिते अने दृढबले पूरा करेला और दृढबलसे पूरित किये गये, सिद्धिस्थाने सिद्धिस्थान विषे सिद्धिस्थानमें, उत्तरबस्तिसिद्धि. उत्तरबस्तिसिद्धि' 'उत्तरबस्तिसिद्धि', नाम नामनो नामका, द्वादश बारमो बारहवाँ, अध्याय अध्याय संपूर्ण थयो अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

12 Thus, in the Section on Success in Treatment, in the treatise compiled by Agnivesa and revised by Caraka, the twelfth chapter entitled 'Successful application of the remaining best kinds of enema, not being available, the same as restored by Dridhabala, is completed.

समाप्तमिदं चरकतन्त्रम् ।

PRINTED BY
Gunvantray Acharya
At Ayurveda Mudranalaya, JAMNAGAR