

B.A. Part-II (Semester—IV) (CBCS) Examination
(Optional Subject)
PSYCHOLOGY
(Abnormal Psychology)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note :— (1) **ALL** questions are compulsory.

(2) Question No. **1** carries **20** marks; remaining Question Nos. **2** to **6** carry equal marks.

(3) Use of Calculator is allowed.

1. Fill in the blanks :

- (1) The chief distinguishing feature of psychotic disorder is :
 - (a) Confusion of fantasy and reality
 - (b) Antisocial conduct
 - (c) Overwhelming anxiety
 - (d) Obsessive behaviour
- (2) DSM stands for :
 - (a) Diagnostic Schedule of Medicine
 - (b) Diagnostic and Statistical Manual
 - (c) Depressive Scale Modality
 - (d) Diagnostic Scale of Moods
- (3) According to _____, lack of social support is cause of maladaptive behaviour.
 - (a) Biological perspective
 - (b) Psychodynamic perspective
 - (c) Cultural perspective
 - (d) Behavioural perspective
- (4) Understanding the relationship between brain and behaviour can be possible due to :
 - (a) Neuroscience
 - (b) Neuropharmacology
 - (c) Psychoneuroimmunology
 - (d) CNS
- (5) The element of human heredity is :
 - (a) CNS
 - (b) Gene
 - (c) Synapse
 - (d) Neuron
- (6) Diagnosis and classification system is important for psychiatric worker because :
 - (a) That defines a person's problem
 - (b) That clarifies the path to treatment
 - (c) That creates confusion in selecting therapy
 - (d) Both (a) and (b) is correct answer

- (7) The characteristic of good classification system is :
- (a) Provides a common language for communication among patients and researcher
 - (b) Indicates possible treatment
 - (c) Suggest path to patients to clinic
 - (d) Makes aware to patients with his problem
- (8) Wechsler IQ Test “WPPSI” is suitable for _____ age group.
- (a) Adult
 - (b) Adolescents
 - (c) Preschool and primary level children
 - (d) Old age people
- (9) TAT is a projective test of personality, the long form of ‘TAT’ is :
- (a) Thematic Analysis Technique
 - (b) Thematic Appreciation Test
 - (c) Thought Apperception Test
 - (d) Thematic Apperception Test
- (10) _____ is not a form of defence mechanism.
- (a) Displacement
 - (b) Approach avoidance conflict
 - (c) Compensation
 - (d) Rationalization
- (11) The main difference between neurotic and psychotic is that psychotic person :
- (a) Away from reality
 - (b) Always affected by delusion
 - (c) Not realize our own problem
 - (d) All of the above
- (12) Obsessive-compulsive reaction are :
- (a) Organic disorder
 - (b) Neurotic disorder
 - (c) Psychotic disorder
 - (d) Personality disorder
- (13) _____ is a symptom of Generalized Anxiety Disorder.
- (a) Delusion
 - (b) Hallucination
 - (c) Lack of contact with reality
 - (d) Motor tension
- (14) Lack of contact with reality is a major symptom of :
- (a) Schizophrenia
 - (b) Anxiety disorder
 - (c) Mental retardation
 - (d) Phobia
- (15) Irrational and very specific fears that persist even when there is no real danger to person are called :
- (a) Anxiety
 - (b) Dissociation disorder
 - (c) Phobias
 - (d) Obsessions
- (16) Obsessive compulsive disorder involves :
- (a) Loss of contact with reality
 - (b) Unresolved anger
 - (c) Unresolved Oedipal conflict
 - (d) Washing hands frequently

(17) _____ is classified as mood disorder.

- (a) Bipolar disorder
- (b) Multiple personality disorder
- (c) Delusional disorder
- (d) Dissociative disorder

(18) The term Schizophrenia can be interpreted :

- (a) A split between thought and emotion
- (b) Overwhelming anxiety
- (c) Mental retardation
- (d) Obsessive thought

(19) There is a close connection between suicide and :

- (a) Schizophrenia
- (b) Anxiety disorder
- (c) Depression
- (d) Mania

(20) _____ is the characteristic of a dissociative disorder.

- (a) Amnesia
- (b) Phobic disorder
- (c) Paranoia
- (d) Depression

1×20=20

2. What is abnormality and explain its causes ?

OR

What is abnormality and explain its classification ?

8

3. Explain in brief :

- (a) Types of Anxiety disorder
- (b) Social Phobia
- (c) Amnesia
- (d) Conversion disorder.

OR

- (e) Obsessive compulsive disorder
- (f) Hoarding disorder
- (g) Specific phobias
- (h) Dissociative identity disorder.

8

4. Explain in brief :

- (a) Definition and nature of depression
- (b) Major depression
- (c) Causes of suicide
- (d) Bipolar disorder.

OR

- (e) Unipolar I disorder
- (f) Cyclothymic disorder
- (g) Clinical picture of suicide
- (h) Suicide prevention.

8

5. Explain Schizophrenia and its types.

OR

Explain in detail symptoms of Schizophrenia.

8

6. Calculate Quartile Deviation for the following data :

Class Interval	Frequency
90-94	2
85-89	2
80-84	4
75-79	8
70-74	6
65-69	11
60-64	9
55-59	7
50-54	5
45-49	0
40-44	2
	N = 56

OR

Calculate Standard Deviation for the given data :

Class Interval	Frequency
55-59	2
50-54	4
45-49	4
40-44	10
35-39	5
30-34	3
25-29	2
	N = 30

8

B.A. Part-II (Semester—IV) (CBCS) Examination

(Optional Subject)

PSYCHOLOGY

(Abnormal Psychology)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

(मराठी माध्यम)

सूचना :— (1) सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.

(2) प्रश्न 1 ला 20 गुण आहेत; उर्वरित प्रश्न 2 ते 6 करिता समान गुण आहे.

(3) गणक यंत्र वापरण्यास परवानगी आहे.

1. रिक्त स्थानांची पूर्तता करा.

(1) मनोविकाराचे मुख्य वेगळे वैशिष्ट्ये म्हणजे _____ .

- (अ) कल्पनारम्य आणि वास्तवाचा संभ्रम (ब) समाजविरोधी वर्तन
(क) तीव्र चिंता (ड) विचार अनिवार्यता वर्तन

(2) DSM चे दिर्घ रूप :

- (अ) डायग्नोस्टिक शेड्युल ऑफ मेडिसिन (ब) डायग्नोस्टिक आणि स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल
(क) डीप्रेसिव स्कॅल मॉडेलीटी (ड) डायग्नोस्टिक स्केल ऑफ मूड

(3) _____ या विकृत वर्तनाच्या दृष्टीकोनानुसार सामाजिक आधार नसणे हे मानसिक विकृतीचे एक कारण मानल्या जाते.

- (अ) जैविक दृष्टीकोन (ब) मनाविश्लेषणात्मक दृष्टिकोन
(क) सांस्कृतिक दृष्टीकोन (ड) वर्तनात्मक दृष्टीकोन

(4) मेंदू आणि वर्तन यांच्यातील संबंध समजून घेणे _____ मुळे शक्य आहे.

- (अ) चेतविज्ञान (ब) न्यूरोफार्माकोलॉजी
(क) सायकोन्यूरोइम्युनोलॉजी (ड) CNS

(5) मानवी आनुवंशिकतेचा घटक _____ आहे.

- (अ) CNS (ब) जिन
(क) सिनॅप्स (ड) न्यूरोन

(6) मनोचिकित्सक, समाजकार्यकर्त्यांसाठी निदान आणि वर्गीकरण प्रणाली महत्वाची आहे कारण _____ .

- (अ) जे एखाद्या व्यक्तीची समस्या परिभाषित करते
(ब) जे उपचाराचा मार्ग स्पष्ट करते
(क) यामुळे चिकित्सा पद्धती निवडण्या संबंधीचा संभ्रम दूर होतो
(ड) (अ) आणि (ब) दोन्ही बरोबर उत्तर आहे

- (7) चांगल्या वर्गीकरण पद्धतीचे वैशिष्ट्ये _____ आहे.
- (अ) रुग्ण आणि संशोधक यांच्यात संवाद साधण्यासाठी एक सामान्य भाषा प्रदान करते
 (ब) संभाव्य उपचार सूचित करते
 (क) रुग्णांना दवाखान्यात जाण्याचा मार्ग सुचविते
 (ड) रुग्णांना त्यांच्या समस्यांबद्दल जागरूक करते
- (8) वेश्लरची बुद्धीमत्ताचाचणी “डब्लू.पी.पी.एस.आई.” _____ वयोगटासाठी योग्य आहे.
- (अ) प्रौढ
 (ब) पौगंडावस्थेतील बालकांसाठी
 (क) पुर्व शालेय आणि प्राथमिक स्तरावरील मुलांकरिता
 (ड) वृद्ध व्यक्ती
- (9) TAT ही व्यक्तीमत्वाची प्रक्षेपित चाचणी आहे, ‘TAT’ चे दीर्घ स्वरूप _____ आहे.
- (अ) थीमॅटिक ॲनालिसिस टेक्नीक (ब) थीमॅटिक ॲप्रीसिएशन टेस्ट
 (क) थॉट ॲप्रीसिएशन टेस्ट (ड) थीमॅटिक ॲप्रीसिएशन टेस्ट
- (10) _____ हे संरक्षण यंत्रणेत समाविष्ट नाही.
- (अ) विस्थापन (ब) प्रगमन-वर्जन संघर्ष
 (क) प्रतिपुरण (ड) मिथ्या समर्थन
- (11) नसविकृत आणि मनोविकृत यातील मुख्य फरक म्हणजे मनोविकार व्यक्ती _____ .
- (अ) वास्तवापासून दूर
 (ब) नेहमी विभ्रान्तीच्या अवस्थेमध्ये असतो
 (क) आपल्या स्वतःच्या समस्येची जाणीव नसते
 (ड) वरील सर्व
- (12) विचार कृती अनिवार्यता प्रतिक्रिया _____ आहेत.
- (अ) जैव विकार (ब) नसविकृत
 (क) मानसिक विकार (ड) व्यक्तिमत्व विकार
- (13) _____ हे सामान्यीकृत चिंता विकाराचे लक्षण आहे.
- (अ) विभ्रान्ती (ब) विभ्रम
 (क) वास्तवापासून दूर (ड) स्नायू तणाव
- (14) वास्तवापासून दूर असणे हे _____ चे लक्षण आहे.
- (अ) छिन्नमनस्कता (ब) चिंता विकृती
 (क) मतीमंदत्व (ड) दुर्भिती
- (15) अतार्किक आणि अत्यंत विशिष्ट भीती जी व्यक्तीला कोणताही धोका नसतानाही कायम राहते त्यांना _____ म्हणतात.
- (अ) चिंता (ब) वियोजनात्मक विकृती
 (क) दुर्भिती (ड) विचार विकृती

- (16) विचार कृती अनिवार्यता विकृतीमध्ये _____ चा समावेश होतो.
 (अ) वास्तवाशी संपर्क गमावणे (ब) अनिराकरणीय क्रोध
 (क) निराकरण न झालेला ओडिपल संघर्ष (ड) वारंवार हात धुण्याची क्रिया
- (17) _____ ही भावविकृतीच्या गटात मोडते.
 (अ) द्विध्रुवीय विकृती (ब) बहुविध व्यक्तिमत्व विकार
 (क) विभ्रांतीजन्य विकृती (ड) वियोजनात्मक विकृती
- (18) छिन्नमनस्कता या शब्दाचा _____ अर्थ लावला जाऊ शकतो.
 (अ) विचार आणि भावना यांच्यातील विभाजन
 (ब) चिंतेची अतिरिक्त पातळी
 (क) मानसिक मंदन
 (ड) मनोग्रस्त विचार
- (19) आत्महत्या आणि _____ मध्ये घनिष्ट संबंध आहे.
 (अ) छिन्नमनस्कता (ब) चिंता विकृती
 (क) अवसाद (ड) उन्माद
- (20) _____ हे वियोजनात्मक विकृतीचे वैशिष्ट्य आहे
 (अ) स्मृतिभ्रंश (ब) भय विकृती
 (क) विभ्रमी (ड) नैराश्य

1×20=20

2. अपसामान्य म्हणजे काय ? त्याची करणे स्पष्ट करा.

किंवा

अपसामान्य म्हणजे काय ? त्याचे वर्गीकरण स्पष्ट करा.

8

3. थोडक्यात स्पष्ट करा :

- (अ) चिंता विकृतीचे प्रकार.
 (ब) सामाजिक दुर्भिती.
 (क) स्मृतिभ्रंश.
 (ड) रूपांतरण विकृती (Conversion disorder).

किंवा

- (इ) विचार कृती अनिवार्यता विकृती.
 (फ) होर्डिंग डीसऑर्डर.
 (ग) विशिष्ट दुर्भिती.
 (ह) वियोजनात्मक स्वओळख विकृती.

8

4. थोडक्यात स्पष्ट करा :

- (अ) अवसादाची व्याख्या आणि स्वरूप.
 (ब) तीव्र अवसाद.
 (क) आत्महत्येची कारणे.
 (ड) द्विध्रुवीय विकृती.

किंवा

(इ) एकध्रुवीय विकृती.

(फ) चक्री दुर्मनस्कता विकृती (Cyclothymia).

(ग) आत्महत्येची नैदानिक लक्षणे.

(ह) आत्महत्या प्रतिबंधक उपाय.

8

5. छिन्नमनस्कता म्हणजे काय ? त्याचे प्रकार स्पष्ट करा.

किंवा

छिन्नमनस्कतेची लक्षणे स्पष्ट करा.

8

6. निम्नलिखित वितरणाच्या आधारे विचलनाचे (Quartile Deviation) मूल्य निर्धारित करा :

वर्गांतरे	वारंवारीता
90-94	2
85-89	2
80-84	4
75-79	8
70-74	6
65-69	11
60-64	9
55-59	7
50-54	5
45-49	0
40-44	2
	N = 56

किंवा

निम्नलिखित वितरणाच्या आधारे प्रमाण विचलन (Standard Deviation) चे मूल्य काढा :

वर्गांतरे	वारंवारीता
55-59	2
50-54	4
45-49	4
40-44	10
35-39	5
30-34	3
25-29	2
	N = 30

8

B.A. Part-II (Semester—IV) (CBCS) Examination
(Optional Subject)
PSYCHOLOGY
(Abnormal Psychology)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) प्रथम प्रश्न 20 अंक का है; शेष प्रश्न 2 से 6 को समान अंक हैं।

(3) कैलकुलेटर की अनुमति है।

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) मानसिक विकार का मुख्य विशिष्ट लक्षण है _____।

(अ) कल्पना और वास्तविकता का संभ्रम (ब) असामाजिक आचरण

(क) अत्याधिक चिंता (ड) मनोग्रस्त व्यवहार

(2) DSM का अर्थ _____।

(अ) डायग्नोस्टिक शेड्यूल ऑफ मेडिसिन (ब) डायग्नोस्टिक आणि स्टैटिस्टिकल मैन्युअल

(क) डीप्रेसिव स्कैल मॉडेलीटी (ड) डायग्नोस्टिक स्कैल ऑफ मूड

(3) _____ के अनुसार समाज की सहायता नहीं मिलना यह एक असमायोजित व्यवहार का कारण है।

(अ) जैविक परिप्रेक्ष्य (ब) मनोगतिक परिप्रेक्ष्य

(क) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य (ड) व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य

(4) मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंध को समझना _____ के कारण संभव हो सकता है।

(अ) तंत्रिका विज्ञान (ब) न्यूरोफार्माकोलॉजी

(क) सायकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी (ड) CNS

(5) मानव आनुवंशिकता का तत्व _____ है।

(अ) CNS (ब) जीन

(क) सिनैप्स (ड) न्यूरोन

(6) नैदानिक कार्यकर्ता के लिए निदान और वर्गीकरण प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि _____।

(अ) यह किसी व्यक्ति की समस्या को परिभाषित करता है

(ब) यह उपचार का मार्ग स्पष्ट करता है

(क) इससे चिकित्सा के चयन संबंधी भ्रम दूर होता है

(ड) (अ) और (ब) दोनों सही उत्तर हैं।

- (7) अच्छी वर्गीकरण प्रणाली की विशेषता है _____ ।
 (अ) रोगियों और शोधकर्ता के बीच संचार के लिए एक आम भाषा प्रदान करता है
 (ब) संभावित उपचार का संकेत देता है
 (क) मरीजों को क्लिनिक तक जाने का रास्ता सुलझाता है
 (ड) मरीजों को उसकी समस्या से अवगत कराता है
- (8) वेशलर आईक्यू टेस्ट “डब्ल्यू.पी.पी.एस.आई.” _____ आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है ।
 (अ) प्रौढ़ (ब) किशोर
 (क) प्रीस्कूल और प्राथमिक स्तर के बच्चे (ड) वृद्ध व्यक्ती
- (9) TAT व्यक्तीत्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ‘TAT’ का दीर्घ रूप _____ है ।
 (अ) थीमैटिक अंनलिसिस टेक्नीक (ब) थीमैटिक अप्रिसिएशन टेस्ट
 (क) थॉट अप्रिसिएशन टेस्ट (ड) थीमैटिक अप्रिसिएशन टेस्ट
- (10) _____ अहंमरक्षा तंत्र में शामिल नहीं है ।
 (अ) भावविस्थापन (ब) प्रगमन-वर्जन संघर्ष
 (क) प्रतिपुरण (ड) युक्तिकरण (मिथ्या समर्थन)
- (11) विक्षिप्त और मनोविक्षिप्त में मुख्य अंतर यह है कि मनोविक्षिप्त व्यक्ति _____ ।
 (अ) वास्तविकता से दूर होता है
 (ब) सदैव विभ्रान्ती से प्रभावित रहता है
 (क) को अपनी समस्या का एहसास नहीं होता
 (ड) उपरोक्त सभी
- (12) मनोग्रस्ती-बाध्यकारी प्रतिक्रिया _____ है ।
 (अ) जैविक विकार (ब) तांत्रिका संबंधी विकार
 (क) मानसिक विकार (ड) व्यक्तित्व विकार
- (13) _____ यह सामान्यीकृत चिंता विकार का लक्षण है ।
 (अ) विभ्रान्ती (ब) विभ्रम
 (क) वास्तवता से दूर (ड) स्नायू तनाव
- (14) वास्तवता से संपर्क टूटना यह _____ के लक्षण हैं ।
 (अ) दुर्मनस्कता (ब) चिंता विकृती
 (क) मानसिकमंदन (ड) दुर्भिती
- (15) अतार्किक और बहुत विशिष्ट भय तब भी बना रहता है जब व्यक्ति को कोई वास्तविक खतरा न हो, _____ कहा जाता है ।
 (अ) चिंता (ब) पृथक्करण
 (क) फोबिया (ड) मनोग्रस्तता
- (16) मनोग्रस्तता बाध्यकारी विकार में _____ शामिल है ।
 (अ) वास्तविकता से संपर्क का नुकसान (ब) अनसुलझा गुस्सा
 (क) अनसुलझे ओडिपल संघर्ष (ड) बार-बार हाथ धोना

- (17) _____ भाव विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया।
 (अ) द्विध्रुवीय विकार (ब) बहुव्यक्तित्व विकार
 (क) विभ्रान्ती से संबंधित विकार (ड) विच्छेदी विकार
- (18) सिज़ोफ़्रोनिया शब्द की व्याख्या _____ की जा सकती है।
 (अ) विचार और भावना के बीच विभाजन (ब) अतिचिंता
 (क) मानसिक मंदन (ड) मनोग्रस्त विचार
- (19) आत्महत्या तथा _____ में घनिष्ट संबंध होता है।
 (अ) मनोविदलता (ब) चिंताविकृती
 (क) अवसाद (ड) उन्माद
- (20) _____ एक विच्छेदी विकार की विशेषता है।
 (अ) भूलने की बीमारी (ब) फ़ोबिक विकार
 (क) व्यामोह (ड) अवसाद

1×20=20

2. अपसामान्यता का अर्थ बताइये तथा उसके कारण स्पष्ट कीजिए।

अथवा

अपसामान्यता का अर्थ बताइये तथा अपसामान्यता का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए।

8

3. संक्षेप में बताएं :

- (अ) चिंता विकृती के प्रकार।
 (ब) सामाजिक दुर्भिती।
 (क) स्मृतिभ्रंश।
 (ड) रूपांतरण विकृती।

अथवा

- (इ) मनोग्रस्तता बाध्यता विकृती।
 (फ) होर्डिंग डीसऑर्डर।
 (ग) विशिष्ट दुर्भिती
 (ह) वियोजनात्मक स्वयं पहचान विकृती।

8

4. संक्षेप में बताएं :

- (अ) अवसाद की परिभाषा एवं स्वरूप।
 (ब) गंभीर अवसाद।
 (क) आत्महत्या के कारण।
 (ड) द्विध्रुवीय विकृती।

अथवा

- (इ) एकध्रुवीय विकृती।
 (फ) चक्री दुर्मनस्कता विकृती (Cyclothymia)।
 (ग) आत्महत्या के नैदानिक लक्षण।
 (ह) आत्महत्या प्रतिबंधन।

8

5. मनोविदलता का स्वरूप उसके प्रकार स्पष्ट कीजिए।

अथवा

मनोविदलता के लक्षण विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

8

6. दिए गए वितरण के आधार पर पर चतुर्थक विचलन की गणना करें।

कक्षा अंतराल	आवृत्तियाँ
90-94	2
85-89	2
80-84	4
75-79	8
70-74	6
65-69	11
60-64	9
55-59	7
50-54	5
45-49	0
40-44	2
	N = 56

अथवा

निम्नलिखित वितरण के आधार पर प्रमाण विचलन की गणना करें :

कक्षा अंतराल	आवृत्तियाँ
55-59	2
50-54	4
45-49	4
40-44	10
35-39	5
30-34	3
25-29	2
	N = 30

8