

# DESAIN RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C

#### WARNA MATERIAL

#### Material Penutup Lantai

GT602175R / ROMAN GRANIT dWaikato Grey setara 'ROMAN GRANIT' dPanama Perla GT6o242oR minimum ukuran 3ox3o cm

<u>-</u>

Warna ini mampu memberikan efek tenang, aman, dan Kesederhanaan juga akan memberikan kesan damai bagi penghuninya. keseimbangan bagi suatu ruangan. Secara psikologis, warna ini memberikan sifat ketenangan serta



#### Material Finishing Furniture

setara fabric Warna Coklat Walnut

pengguna ruang tersebut psikologis dapat membantu menghilangkan rasa tegang bagi nyaman dan alami pada suatu ruangan sehingga secara Warna coklat dapat memberikan efek yang hangat, rileks,



#### Material Finishing Furniture :

setara Bahan Oscar Safira Warna Abu-abu

sebagai cover matras tempat tidur periksa juga dapat menutupi dan kesan tegas pada suatu bentuk. Penggunaan warna ini noda tertentu agar tidak mudah terlihat kotor Warna Hitam yang digunakan dapat memberikan efek elegan



## Material Finishing Dinding Interior:

setara Duluxe Pentalite DSPIC2290 **Brilliant White** 

yang tidak akan mengecewakan. tepat juga mampu memberikan efek keyakinan akan kualitas nyaman. Penggunaan warna putih yang digunakan dengan Warna Putih dapat memberikan efek yang hangat, rileks dan

#### Dasar Pengadaan Ruang Kesehatan dan Ruang Ibu Menyusui

Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Air Susu Ibu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas

Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASCP Indonesia Ferry dan tidak bisa digunakan tanpa izin tertuik

Kontraktor dan supplier diharuskan untuk memeriksa semua ukuran sebelum memula

dan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesi Ferry (Persero) Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia (Persero) Nomor KD. 268/HK.101/ASDP-2017 Tentang Standar Pelayanan

2

### Fasilitas Minimum Yang Harus Tersedia pada Ruang Kesehatan dan Ruang Menyusui

JUDUL PROJEK:

NO. PROJEK

TANGGAL:

of September 2019

TTDVICEPR

Hutabarat

Model Peda


CATATAN :

orentina T | Ekawati Basir

TTD MANAGER


Rg Kesehatan

Rg Menyusui



	_							No
	Kursi Ibu Menyusui		Wastafel		Baby Changing Table		Meja Periksa / Tempat Tidur Pasien	Item
<ol> <li>Warna dasar sofa adalah cokelat tua</li> <li>Terdapat sandaran lengan</li> <li>Material rangka sofa berbahan kayu</li> <li>Tinggi dudukan sofa dari lantai ffl adalah 99 cm</li> <li>Bahan dudukan dan sandaran sofa harus lembut dan tidak keras</li> </ol>	REK Setara Informa ALDY SOFA 1S FABRIC+WOOD 34808 WALNUT	<ol> <li>Minimum Kriteria:</li> <li>Bentuk dasar wastafel tidak bersudut</li> <li>Tinggi minimum pemasangan wastafel dari lantai ffl adalah 85 cm</li> <li>Wastafel dilengkapi dengan minimum satu buah keran tunggal dan satu buah dispenser sabun cuci tangan</li> </ol>	REK Setara TOTO LW881CJ	<ol> <li>Minimum kriteria:</li> <li>Matras baby diwajibkan berwarna cerah yakni putih</li> <li>Tinggi maksimum Baby Changing Table adalah sebesar 1.00 m</li> <li>Baby Changing Table minimum dilengkapi dengan laci agar dapat digunakan sebagai media penyimpanan fasilitas pendukung kesehatan Ibu Menyusui</li> </ol>	REK Setara OLC Baby Taffle Cornelius Cream	<ol> <li>Minimum kriteria :</li> <li>Ukuran meja periksa standar harus berukuran 185m x 65cm x 90cm</li> <li>Rangka meja berbahan dasar stainless steel</li> <li>Matras pasien diwajibkan berwarna gelap yakni hitam</li> <li>Tinggi maksimum meja periksa dari lantai ffl adalah 65 cm</li> </ol>	REK Setara Meja Periksa / Examination Tabel Bahan Stainless	Detail
								Contoh Gambar
Horentina T Ekawati Basir CATATAN:	Forty Sayders TTD PEMBUAT TTD MANAGER	Christing Hutabarat	DETAILFURNITURE RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI SKALA:  NO. HALAMAN	JUDUL FROJEK:  STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C  JUDUL GAMBAR;	REVISI:	Semua desaim tercetak dan spesifikasi adalah milik ASDP indonesia Ferry dan Idalah bisa digunakan tanpa cera tertuhs e Kontrakto and suppiler dihanakan untuk memerikaa semua ukunan sebelum memulah pengerjaan  TANGGAL:  OB September 2010	abound first	

									No
Dispenser Air				Penyejuk Ruangan		Tempat Sampah		Side Table	ltem
Minimum  1. Tang  2. Men  3. Kons	REK	Minimun  1. Kon	Minimur 1. Ker 2. Mei mei Seh	REK	Minimu 1. Sis 2. Sis 3. Kal 4. Bei 5. Ma	REK	Minim 1. Ba 2. M 3. Fin	REK	
Minimum Kriteria : 1. Tangki air berbahan stainless steel 2. Memiliki fasilitas gallon pada bagian bawah (Hanya satu gallon) 3. Konsumsi daya maksimum 350 Watt	Setara Dispenser Sanken HWD-C101	Minimum Kriteria AC :  1. Konsumsi daya maksimum 380 Watt	<ol> <li>Minimum Kriteria Kipas Angin:</li> <li>Kerja motor baling-baling tidak berisik</li> <li>Memiliki teknologi thermal fuse otomatis (Jika suhu motor mencapai batas maksimal, maka motor dapat berhenti otomatis. Sehingga dapat menghindari potensi kebakaran)</li> </ol>	Kipas Angin setara Panasonic F-400MI (Remote) atau AC setara DAIKIN Split 1/2 PK FTV15AXV14	Minimum Kriteria :  1. Sistem bukaan pedal <i>slow case</i> 2. Sistem penutupan senyap tanpa hentakan 3. Kapasitas minimum 5 Liter 4. Berwarna Hitam Matt (Tidak mengkilap) 5. Material berupa besi dan tahan karat	Setara Informa Tempat Sampah Slow Close Round 5 Ltr Hitam Matt	<ol> <li>Minimum Kriteria :</li> <li>Bahan Meja berupa hardwood solids atau bahan lain yang memiliki kualitas material setara</li> <li>Meja minimum dilengkapi dengan dua buah laci sebagai media penyimpanan fasilitas kesehatan tertentu</li> <li>Finishing material minimum berupa veneer</li> </ol>	Setara Informa Ashley Woodanville Nakas B623	Detail
		1							Contoh Gambar
Florentina T Ekawati Basir CATATAN:	Mile Samuel	Ferry Snyders	TTO DISEKTUR:  Christine Hutebarat  TTO WCE PRESIDENT:	RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI SKALA: NO. HALAMAN	STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C JUDUL GAMBAR:	nevis:	Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASQP Indonesia Ferry dan tolak bisa digunakan tanpa izin tertulis     Kontraktor dan supplier diharusian untuk memerikaa somua kiunan sebalam memulai pengerjaan  TANICGAL:	makinani dany	acolo



Desain Signage Ruang Kesehatan dan Ruang Menyusui Tipe Gantung





Signage Ruang Medis



Signage Ruang Menyusui

Jenis font untuk petunjuk teks dan angka

Frutiger 55 dipilih sebagai font karena memiliki kesan modern, efisien dengan karakteristik huruf yang tipis, condensed dan tidak berkait sehingga mudah terbaca.



Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASDP indonesia Forry dan tidak bisa digunakan tanpa izin tertulis

Kontraktor dan supplier diharuskan untuk memeriksa semua ukuran sebulum memi nengeriaan

of September 2019

JUDUL PROJEK

NO. PROJEK

KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C

STANDARISASI RUANG

DETAIL SIGNAGE RUANG KESEHATAN DAN RUANG

JUDUL GAMBAR

SKALA: MENYUSUI NO. HALAMAN

TTD DIREKTUR

Christi

T Ekawati Ba



hitam dan Besi Siku 30x30x3 plate 0.12 cm fin. hairline Body struktur stainless steel

Cutting sticker reflektif Simbol (menyala)

Cutting sticker reflektif Teks (menyala)

opaque sticker Body (tidak menyala)

> Ruang Menyusui Tipe Tempel Dinding Desain Signage Ruang Kesehatan dan



Medis Ruang

Medical Room

Nursery Room



Ruang Menyusui

Signage Ruang Medis

Signage Ruang Menyusui

#### UPPERCAST 3/4 3/4a

dengan karakteristik huruf yang tipis, condensed dan tidak berkait sehingga Frutiger 55 dipilih sebagai font karena memiliki kesan modern, efisien mudah terbaca

Teks Bahasa Asing

Teks Bahasa Utama

100

0

0

0

0

100

86

39

39

100

0

0

0

100

0

0

0

100

86

39

39

Dasar Simbol

Petunjuk Arah

Dasar Graphic Sign

Warna

0

3

<

 $\overline{\phantom{a}}$ 

2 Cm

30 cm

Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASDP Indonesia Ferry dan tidak bisa digunakan tanpa izin tertulis

-Kontraktor dan supplier diharuskan untuk mameriksa semua ukuran sebelum memi pengerjaan

TANGGAL: o6 September 2019

NO PROJEK

JUDUL PROJEK

STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C

DETAIL SIGNAGE RUANG KESEHATAN DAN RUANG


MENYUSUI

TTO DIREKTU SKALA: NO. HALAMAN

TID MANAGER

CATATAN

Ekawati Basii



Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASEP Indonesia Ferry dan tidak bisa digunakan tanpa izin nertuik

Kontraktor dan supplier diharuskan untuk memeriksa semua ukuran sebelum memulai


TANGGAL: o6 September 2019


STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C

PERLETAKAN SIGNAGE RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI

NO HALAMAN

T | Ekawati Basir





Tinggi menyesuaikan dengan bangunan eksisting -₩ ← POTONGAN A-A' 0.90 m 2.45 m 0.89 m 1.00 m 4.00 m 0.55 m 0.54 m 8 1.00 m POTONGAN B-B' 0.80 m 1.84 m 0.42 m 0.67 m 0.75 m 0.75 m 0 0.32 m 2.13 m 1.41 m POTONGAN RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C Torentina T | Ekawati Basir TTD DIREKTU SKALA JUDUL GAMBAR: TANSGAL: o6 September 2019 Kontraktor dan supplier diharuskan untuk memeriksa semua ukuran sebelum memuli pengerjaan Sernua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASDP Indonesia Ferry dan tidak bika digunakan tanpa izin tertuilis TTD MANAGER NO HALAMAN

Tinggi menyesuaikan dengan bangunan eksisting € C POTONGAN C-C' 0,1 3.00 m 0.65 m 0.45 m 0.50 m 0.25 m 1.37 m POTONGAN D-D' 0.72 m 1.75 m 0.49 m 1.00 m POTONGAN RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI STANDARISASI RUANG KESEHATAN DAN RUANG MENYUSUI PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS A, B DAN C JUDUL GAMBAR: TANGGAL: o6 September 2019 Semua desain tercetak dan spesifikasi adalah milik ASDP Indonesia Ferry dan tidak bisa digunakan tanpa izin tertulik Kontraktor dan supplier cilharuskan untuk memeriksa semua ukuran sebelam memula NO HALAMAN

