

FICHA TÉCNICA DEL REMOLQUE

Dimensiones · masas · ejes · suspensión · frenado



01

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Configuración constructiva

Número de ejes y ruedas	2 ejes · 4 ruedas
Número y posición de ejes con ruedas gemelas	No aplicable

02

DIMENSIONES PRINCIPALES

Cotas generales del remolque

Distancia entre ejes (wheelbase)	760 mm
Separación de ejes 0–1	3010 mm
Separación de ejes 1–2	760 mm
Longitud total	5410 mm
Anchura total	2220 mm
Altura total	2530 mm
Distancia entre el centro del dispositivo de acoplamiento y el extremo trasero	5410 mm
Longitud del área de carga	4000 mm
Voladizo trasero	1640 mm

03

MASAS

	Masas técnicas declaradas
Masa en orden de marcha	1600 kg
Masa real del vehículo	1600 kg
Masa máxima técnicamente admisible en carga	2500 kg
Masa técnicamente admisible en eje 1	1250 kg
Masa técnicamente admisible en eje 2	1250 kg
Masa máxima admisible prevista para matriculación/en servicio	No aplicable
Masa máxima admisible prevista en eje 1	No aplicable
Masa máxima admisible prevista en eje 2	No aplicable
Masa máxima admisible prevista por grupo de ejes 1	No aplicable
Masa máxima admisible prevista por grupo de ejes 2	No aplicable
Masa estática máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento	100 kg

04

VELOCIDAD MÁXIMA

Velocidad indicada en la documentación

Velocidad máxima

80 km/h

05

EJES Y SUSPENSIÓN

Configuración de rodadura

Vía de cada eje directriz

No aplicable

Vía de los demás ejes

1895 mm

Posición de los ejes elevables

No aplicable

Posición del eje descargable

No aplicable

Ejes motrices con suspensión neumática o equivalente

No

Combinación neumático/rueda

185R/14 LT

06

FRENOS

Sistema de frenado del remolque

Conexiones de freno del remolque

Mecánicas

NOTA TÉCNICA

Los datos se han traducido y estructurado exclusivamente a partir de la documentación gráfica facilitada. Los campos indicados como N/A se presentan como «No aplicable».