

Documentação da API — Visi Marketing

Sep 30, 2026 · @Omni Automações

Visão geral

A API da Visi Marketing entrega os dados do painel em JSON, só com uma chave de API, sem login. Ela é somente leitura: consulta dados, mas não cria, altera nem apaga nada.

URL base: `https://api.visimarketing.com.br/v1`

Existem dois tipos de chave:

Chave	Formato	Acesso
Geral	<code>visi_std_...</code>	Dados básicos: resumo, negócios, clientes, tarefas e pipelines
Administrador	<code>visi_adm_...</code>	Tudo da Geral + financeiro, métricas, usuários e campos financeiros dos clientes

As chaves são entregues pelo administrador do painel. Trate-as como senha: não publique em sites, repositórios ou código que roda no navegador.

Autenticação

Envie a chave no cabeçalho `x-api-key` em toda requisição:

```
curl "https://api.visimarketing.com.br/v1/resumo" \  
-H "x-api-key: SUA_CHAVE"
```

Também é aceito `Authorization: Bearer SUA_CHAVE`. Todas as chamadas usam o método `GET`.

Endpoints

Endpoint	Chave	O que retorna
<code>GET /v1/resumo</code>	Geral	Contagem de negócios (abertos, ganhos, perdidos), clientes ativos e tarefas pendentes/atrasadas

Endpoint	Chave	O que retorna
GET /v1/negocios	Geral	Negócios/leads: título, valor, status, contato, origem, pipeline, etapa, vendedor
GET /v1/clientes	Geral	Clientes: nome, contato, status, segmento, satisfação, churn
GET /v1/tarefas	Geral	Tarefas: título, prioridade, vencimento, responsável, concluída
GET /v1/pipelines	Geral	Pipelines e suas etapas
GET /v1/metricas	Administrador	Vendas do período: ganhos, valor ganho, ticket médio, taxa de conversão, meta, MRR, churn
GET /v1/financeiro/resumo	Administrador	Receitas e despesas do período (previsto, recebido/pago, pendente, atrasado), saldo e MRR
GET /v1/financeiro/receitas	Administrador	Lista de receitas com cliente, valor, status e datas
GET /v1/financeiro/despesas	Administrador	Lista de despesas com categoria, valor, status e datas
GET /v1/usuarios	Administrador	Usuários do painel: nome, e-mail, cargo, último login

Com a chave de Administrador, /v1/clientes também traz mensalidade, investimento_midia, contrato_duracao_meses, data_churn, motivo_churn e receita_perdida.

Parâmetros

Todos opcionais, enviados na URL (?status=Aberto&limit=20).

Parâmetro	Onde usar	Descrição
limit	Listas	Itens por página. Padrão 50, máximo 500
offset	Listas	Quantos itens pular (paginação)
id	Listas	Retorna um registro específico

Parâmetro	Onde usar	Descrição
<code>status</code>	negocios, clientes, tarefas, receitas, despesas	Negócios: Aberto, Ganho, Perdido. Clientes: Ativado, Novo Cliente, Desativado. Tarefas: pendente, concluida, atrasada. Financeiro: Pendente, Pago, Atrasado, Cancelado
<code>pipeline_id</code>	negocios	Filtra por pipeline
<code>desde / ate</code>	Todos, exceto pipelines e usuarios	Período no formato AAAA-MM-DD (o dia do <code>ate</code> é incluído)

O período filtra pela data de criação (negócios, clientes), de vencimento (tarefas, financeiro) ou de fechamento (métricas). Sem período, `/metricas` e `/financeiro/resumo` usam o mês atual. Horários são de Brasília (-03:00).

Exemplos

Negócios em aberto (chave Geral)

```
curl "https://api.visimarketing.com.br/v1/negocios?status=Aberto&limit=2" \
-H "x-api-key: SUA_CHAVE"
```

```
{
  "dados": [
    {
      "id": 123,
      "titulo": "Loja Exemplo",
      "valor": 2500,
      "status": "Aberto",
      "email": "contato@loja.com",
      "telefone": "11999999999",
      "origem": "Site",
      "pipeline": "Comercial",
      "etapa": "Reunião agendada",
      "vendedor": "Maria",
      "lead_qualificado": true,
      "criado_em": "2026-09-28T10:15:00-03:00"
    }
  ],
  "paginacao": { "total": 63, "limit": 2, "offset": 0 }
}
```

Toda lista vem em `dados`, com `paginacao.total` indicando quantos registros existem no filtro.

Resumo financeiro de setembro (chave Administrador)

```
curl "https://api.visimarketing.com.br/v1/financeiro/resumo?desde=2026-09-01&ate=2026-09-30" \
-H "x-api-key: SUA_CHAVE_ADMIN"
```

```
{
  "periodo": { "desde": "2026-09-01T00:00:00-03:00", "ate": "2026-10-01T00:00:00-03:00" },
  "dados": {
    "receitas": { "previsto": 60000, "recebido": 45000, "pendente": 12000, "atrasado": 3000 },
    "despesas": { "previsto": 8000, "pago": 6000, "pendente": 2000, "atrasado": 0 },
    "saldo_realizado": 39000,
    "saldo_previsto": 52000,
    "mrr": 70000,
    "clientes_ativos": 45
  }
}
```

Valores de exemplo. `saldo_realizado` = recebido – pago; `mrr` = soma das mensalidades dos clientes ativos.

Códigos de erro

Erros vêm no formato `{"erro": "codigo", "mensagem": "..."}.`

HTTP	erro	Causa
400	<code>parametro_invalido</code>	Parâmetro em formato errado (ex.: data fora de AAAA-MM-DD)
401	<code>chave_ausente</code>	Cabeçalho <code>x-api-key</code> não enviado
401	<code>chave_invalida</code>	Chave errada ou revogada
403	<code>acesso_negado</code>	Recurso de Administrador chamado com a chave Geral
404	<code>recurso_inexistente</code>	Endpoint não existe
405	<code>metodo_nao_permitido</code>	Método diferente de <code>GET</code>

HTTP	erro	Causa
500	erro_interno	Falha temporária; tente de novo e, se persistir, fale com o administrador

Dúvidas ou nova chave: fale com o administrador do painel Visi Marketing.