```
OCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<"meta charset="UTF-8>
<"meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0>
<title>تقرير تخطيط مواقع الويب والذكاء الاصطناعي - Task 2</title>
<style>
} body
;font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif
;line-height: 1.8
;margin: 20px
;padding: 20px
;background-color: #f9f9f9
;color: #333
{
} header, section
;background-color: #ffffff
;padding: 20px
;margin-bottom: 20px
;border-radius: 8px
;box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1)
{
h1 { color: #1a5276; text-align: center; }
h2 { color: #2e4053; border-bottom: 2px solid #3498db; padding-bottom: 5px; }
h3 { color: #28b463; }
} table
;width: 100%
;border-collapse: collapse
;margin: 20px 0
{
} th, td
;border: 1px solid #ddd
;padding: 12px
;text-align: center
{
} th
;background-color: #3498db
;color: white
```

{
tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
ul { line-height: 2; }
a { color: #2980b9; text-decoration: none; font-weight: bold; }
a:hover { text-decoration: underline; }
<style/>
<head/>
<body>
<!-- بيانات الطالبة وعنوان البحث -->
<header>
<h1>تخطيط مواقع الويب وأثر أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة<h1/>
<p>اسم الطالبة: امنيه رزق محمد علي رزق<p/>
<p>الرقم الجامعي:<p/>2503012
<p>المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية<p/>
<header/>
<!-- 1. المقدمة -->
<section>
<h2>المقدمة<h2/>
<p>
يعد التخطيط المسبق لأي موقع إلكتروني هو حجر الأساس لنجاحه. قبل كتابة أي كود HTML، يجب على المطور أن يتخيل شكل المنصة وطريقة تنقل المستخدم داخلها. الفشل في هذه المرحلة يؤدي إلى موقع غير منظم وصعب الاستخدام. ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح التخطيط لا يشمل فقط الشكل، بل يشمل أيضاً كيفية تفاعل الموقع مع الزوار من خلال روبوتات الدردشة.
<p/>
<section/>
<!-- 2. عرض الموضوع -->
<section>
<h2>عرض الموضوع<h2/>
<h3>أولاً: دور الرسم البصري باستخدام Draw.io<h3/>
<p>
أداة Draw.io (diagrams.net) هي أداة مجانية لرسم خرائط الموقع (Sitemap) والنماذج الأولية (Wireframe).
<p/>

<p>أهميتها:<p/>

تنظيم الصفحات: تحديد الصفحة الرئيسية وما يتفرع منها (من نحن، المنتجات، اتصل بنا).

توفير الوقت: اكتشاف الأخطاء في الهيكل قبل البرمجة ويوفر 70% من وقت التعديل.
تسهيل العمل الجماعي: المخطط يكون لغة مشتركة بين المصمم والمبرمج والعميل.

مثال عملي: لموقع "مصمم كمبيوتر"، نقوم برسم الهيكل كالتالي:

الرئيسية > معرض الأعمال > تفاصيل الخدمة > الأسعار > طلب خدمة > اتصل بنا.
<h3>ثانياً: روبوتات الدردشة (Chatbots) في منصات الويب</h3>

المواقع الحديثة مثل **Amazon** و **Vodafone** تستخدم روبوتات الدردشة للتفاعل الفوري مع الزوار. يتم ربط الموقع بواجهة برمجة تطبيقات (API) للإجابة عن أسئلة العملاء المتكررة (مثل: ما هي الأسعار؟ ما هي مدة التنفيذ؟).

فوائدها:

تحسين الدعم الفني وعدم فقدان العميل.
جمع بيانات العملاء.
تقليل الضغط على فريق خدمة العملاء.

<h3>ثالثاً: الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد للمطور</h3>

نماذج مثل **ChatGPT** و **Gemini** أصبحت معلماً شخصياً للمبتدئين.

مثال: يمكن للمبتدئ أن يطلب شرح كود بطريقة مبسطة، فيقوم النموذج بالشرح وتقديم مثال جاهز، كما يمكنه تصحيح الأخطاء البرمجية واقتراح تحسينات.

</section>
<!-- 3. الخاتمة -->
<section>
<h2>الخاتمة</h2>

إن الجمع بين التخطيط البصري الجيد قبل البرمجة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل الشات بوت هو ما يميز مواقع الويب الاحترافية اليوم عن المواقع التقليدية.

</section>
<!-- 4. المراجع -->
<section>

<h2>المراجع</h2>

موقع Draw.io الرسمي (diagrams.net)
وثائق Mozilla لتطوير الويب (developer.mozilla.org)
موقع Chatbase لروبوتات الدردشة (chatbase.co)
موقع W3Schools HTML (w3schools.com)
منصة GitHub لاستضافة مشاريع الويب (github.com)

</section>
</body>
</html>