

AccountView Data Model

for use with Invantive SQL



Contents

1	Provider AccountView: Connector for AccountView.	1
2	Catalog:	1
2.1	Schemas	1
2.1.1	Schema:	1
	Index	472

1 Provider AccountView: Connector for AccountView.

Connector for AccountView.

Code for use in settings.xml: AccountView

Alias: av

Abbreviation: acw

Status: Production

Available in Editions: Paid

String-comparison is Case-sensitive: true

Use Catalog in Full Name: true

Use Schema in Full Name: true

Partition Column: partition_code

Updated: 25-11-2019 16:42 using Invantive SQL version 17.33.205-BETA+2497.

2 Catalog:

2.1 Schemas

2.1.1 Schema:

2.1.1.1 Tables

ACT_SARE: Activiteitsgebieden

Name: ACT_SARE

Catalog: AccountView

Label: Activiteitsgebieden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_DESC	string(40)	Standaardomschrijving activiteit	<input type="checkbox"/>	
CLT_MSG	boolean	Clientbericht	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MARE_CODE	string(10)	Activiteit hoofdgebiedcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_TYPE	int32	Berichttype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
SARE_CODE	string(10)	Activiteitssubgebiedcode	<input type="checkbox"/>	
SARE_DESC	string(40)	Omschrijving activiteitssubgebied	<input type="checkbox"/>	

ACT_SUBS: Activiteitprioriteiten

Name: ACT_SUBS

Catalog: AccountView

Label: Activiteitprioriteiten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Activiteitprioriteitcode	<input type="checkbox"/>	
ASS_COLOR	int32	Kleur activiteitprioriteit	<input type="checkbox"/>	
ASS_DESC	string(40)	Omschrijving activiteitprioriteit	<input type="checkbox"/>	
ASS_ICON	int32	Pictogram activiteitprioriteit	<input type="checkbox"/>	
ASS_OTLK	decimal	Status in MS Outlook	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRIO_ORDER	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	

ACT_TMPL: Activiteitimportsjablonen

Name: ACT_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Activiteitimportsjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	<input type="checkbox"/>	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
FLD_IMP	string(4)	Importmap	<input type="checkbox"/>	
FLD_MOVE	string(4)	Verplaatsmap	<input type="checkbox"/>	
FND_ONLY	boolean	Niet herkende afzender/ontvanger overslaan	<input type="checkbox"/>	
FND SND	boolean	Afzender/ontvanger automatisch herkennen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MSG_MOVE	boolean	Bericht verplaatsen	<input type="checkbox"/>	
OPP_CODE	string(10)	Opportunity	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TMPL_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

ACTION: Activiteiten

Name: ACTION

Catalog: AccountView

Label: Activiteiten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_ABS	string(80)	Korte omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ACT_ADDR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	
ACT_AGEND	boolean	Agenda-activiteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_CNG	boolean	Door client bijgewerkt	<input type="checkbox"/>	
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	<input type="checkbox"/>	
ACT_DESC	string(4)	Notitie activiteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_FINISH	datetime	Einddatum/-tijd	<input type="checkbox"/>	
ACT_OWN	string(10)	Taakuitvoerder	<input type="checkbox"/>	
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_RESP	decimal	Verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	
ACT_SRC	decimal	Oorspronkelijk verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	
ACT_START	datetime	Begindatum/-tijd	<input type="checkbox"/>	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	<input type="checkbox"/>	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	<input type="checkbox"/>	
CALL_SRC	string(1)	Bron	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMPL_PERC	decimal	Percentage voltooid	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CRS_NUM	string(10)	Activiteitnummer	<input type="checkbox"/>	
DEF_NR	string(5)	Issuecode	<input type="checkbox"/>	
DUE_DATE	datetime	Streefdatum taakvoltooiing	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
END_DATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MSG_DATA	string(4)	Verwerkte berichten	<input type="checkbox"/>	
OPP_CODE	string(10)	Opportunity	<input type="checkbox"/>	
OTLK_KEY	string(32)	Unieke sleutel van bericht in Outlook	<input type="checkbox"/>	
OTLK_MSG	string(4)	Outlook-bericht (XML)	<input type="checkbox"/>	
PAR_XML	string(4)	Parameters	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PP_GENDER	string(10)	Geslacht contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PREV_ACTID	string(10)	Vorige activiteit	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REP_INTERV	decimal	Interval	<input type="checkbox"/>	
REP_TYPE	decimal	Herhaling activiteit	<input type="checkbox"/>	
REPR_TY	decimal	Herhaalbaarheid	<input type="checkbox"/>	
RET_CALL	string(20)	Terugbelnummer	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Begindatum	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TIM_ID	string(10)	Identificatie urenregistratieregel	<input type="checkbox"/>	
TIM_POST	boolean	Naar urenregistratie doorboeken	<input type="checkbox"/>	
TRAV_FIN	int32	Reistijd eind	<input type="checkbox"/>	
TRAV_START	int32	Reistijd begin	<input type="checkbox"/>	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	

ADM_BANK: Bankrekeningnummers per administratie

Name: ADM_BANK

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningnummers per administratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCT	string(34)	Bankrekening dagboek	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	
IBAN_NR	string(34)	IBAN	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatiecode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

ADM_GRP: Administratiegebruikersgroepen

Name: ADM_GRP

Catalog: AccountView

Label: Administratiegebruikersgroepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

ADM_LIST: Administraties

Name: ADM_LIST

Catalog: AccountView

Label: Administraties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_ARCH	boolean	Gearchiveerd	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
ADM_COMM	string(4)	Notitie administratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_DESC	string(40)	Administratiennaam	<input type="checkbox"/>	
ADM_DIR	string(200)	Mapnaam administratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_HOLD	string(10)	Naam holding-administratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_HOLD2	string(10)	Naam holding-admin intern	<input type="checkbox"/>	
ADM_MODEL	boolean	Voorbeeldadministratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_PREV	string(10)	Administratie vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
ADM_REMOTE	boolean	Administratie op andere vestiging	<input type="checkbox"/>	
ADV_ORG	boolean	Advies: organiseer administratie	<input type="checkbox"/>	
ALL_TBL	boolean	Administratiebestanden niet beperken	<input type="checkbox"/>	
ATS_CODE	string(20)	Clientscode	<input type="checkbox"/>	
ATS_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ATS_EXTRA	string(10)	Extra veld	<input type="checkbox"/>	
ATS_LOC	string(10)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	
ATS_YEAR	string(10)	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BLCK_DATE	datetime	Geblokkeerd op datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
BLCK_USER	string(20)	Geblokkeerd door gebruiker	<input type="checkbox"/>	
BLCK_USRV	string(10)	Geblokkeerd (pictogram)	<input type="checkbox"/>	
BOOK_DATE	datetime	Datum laatste boeking	<input type="checkbox"/>	
CICO_DATE	datetime	Meegenomen op datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
CICO_USR	string(20)	Meegenomen door gebruiker	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNL_PCT	decimal	Deelnamepercentage holding	<input type="checkbox"/>	
CNL_PCT2	decimal	Deelnamepercentage holding intern	<input type="checkbox"/>	
DBC_NAME	string(8)	Databasenaam administratie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
LIC_CNG	boolean	Licentie gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
MC_BLOCK	boolean	Geblokkeerd voor multiclient telebankieren	<input type="checkbox"/>	
MSG_DEST	string(40)	Berichtbestemming	<input type="checkbox"/>	
MSG_STGY	string(25)	Berichtklasse	<input type="checkbox"/>	
NET_USE	boolean	Netwerkgebruik administratie	<input type="checkbox"/>	
ORG ADM	boolean	Administratie moet worden georganiseerd	<input type="checkbox"/>	
SCHED_BLK	boolean	Geblokkeerd voor alerts	<input type="checkbox"/>	
SYNC_LOG	boolean	Stamgegevens uitwisselen	<input type="checkbox"/>	

ADM_LOCK: Administratielocks

Name: ADM_LOCK

Catalog: AccountView

Label: Administratielocks

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOCK_DATE	datetime	Lock-datum	<input type="checkbox"/>	
LOCK_ID	string(10)	Administratielock	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

ADM_LOG: Audit Trail (administratie)

Name: ADM_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (administratie)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_ID	string(10)	Unieke wijzigingscode	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude waarde, nieuwe waarde	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

ADM_MON: Administratiemonitor

Name: ADM_MON

Catalog: AccountView

Label: Administratiemonitor

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CNG	decimal	Aantal gewijzigde bladzijden	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJ_NAME	string(40)	Dagboeknaam	<input type="checkbox"/>	
DJ_TYPE	string(40)	Type dagboek	<input type="checkbox"/>	
LOG_MEMO	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

ADM_PER: Perioden

Name: ADM_PER

Catalog: AccountView

Label: Perioden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum periode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_NR	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Begindatum periode	<input type="checkbox"/>	

ADM_PRF: Administratie-instellingen

Name: ADM_PRF

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_BAMT	string(10)	Rekening bankkosten	<input type="checkbox"/>	
ACCT_CDIF	string(10)	Rekening valutaverschillen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_CSAP	string(10)	Rekening aanbetalingen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_CSAR	string(10)	Rekening aanbetalingen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DIF	string(10)	Rekening overige verschillen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DSAP	string(10)	Rekening betalingskorting crediteuren	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DSAR	string(10)	Rekening betalingskorting debiteuren	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DSMS	string(10)	Rekening kortingen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ACCT_EDIF	string(10)	Rekening verschillen euro-conversie	<input type="checkbox"/>	
ACCT_INT	string(10)	Rekening rente/kosten	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam administratie	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PDIF	string(10)	Rekening betalingsverschillen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_POPI	string(10)	Rekening te ontvangen facturen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PROF	string(10)	Resultaat vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
ACCT_RNDB	string(10)	Rekening afrondingsverschillen balans	<input type="checkbox"/>	
ACCT_RNDI	string(10)	Rekening afrondingsverschillen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		verlies en winst		
ACCT_TRCR	string(10)	Transitorische posten credit	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TRDT	string(10)	Transitorische posten debet	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TRIR	string(10)	Afronding verslag	<input type="checkbox"/>	
ACPY_CR	string(10)	Posten vorig boekjaar credit	<input type="checkbox"/>	
ACPY_DT	string(10)	Posten vorig boekjaar debet	<input type="checkbox"/>	
ADD_ORGLD	boolean	Oorspronkelijke rubriek toevoegen	<input type="checkbox"/>	
ADM_ACC	decimal	Status	<input type="checkbox"/>	
ADM_EXT	boolean	Externe administratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_MODEL	string(10)	Centrale administratie	<input type="checkbox"/>	
AGE_TERM1	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 1	<input type="checkbox"/>	
AGE_TERM2	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 2	<input type="checkbox"/>	
AGE_TERM3	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 3	<input type="checkbox"/>	
APX_DEC	decimal	Aantal decimalen prijzen	<input type="checkbox"/>	
ART_DEC	decimal	Aantal decimalen aantallen	<input type="checkbox"/>	
ART_PMSC	string(15)	Artikelcode diversen inkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_POORD	string(15)	Artikelcode orderkosten inkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_POSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten inkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_SMSC	string(15)	Artikelcode diversen verkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_SOORD	string(15)	Artikelcode orderkosten verkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_SOSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten verkoop	<input type="checkbox"/>	
AUTO_CODE	boolean	Autocodering gebruiken	<input type="checkbox"/>	
AUTO_INV	boolean	Factuur en betaling gelijktijdig boeken	<input type="checkbox"/>	
BANK_COST	string(10)	Rekening bankkosten	<input type="checkbox"/>	
BANK_PROC	string(10)	Rekening interest	<input type="checkbox"/>	
BCK_CINV	boolean	Kopiedocumenten in backup meenemen	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CAP_PPS	decimal	Nominale waarde aandeel	<input type="checkbox"/>	
CAP_TOT	decimal	Maatschappelijk kapitaal	<input type="checkbox"/>	
CAP_USED	decimal	Volgestort kapitaal	<input type="checkbox"/>	
CHK_INI	int32	Voorraadcontrole voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
CHK_SOI	int32	Voorraadcontrole verkooporders	<input type="checkbox"/>	
CINV_PATH	string(150)	Mapnaam kopiedocumenten	<input type="checkbox"/>	
CLT_CPER	string(3)	Voor cli <small>t</small> ntgebruik geblokkeerd t/m periode	<input type="checkbox"/>	
CN_TYPE	decimal	Laatst uitgevoerde consolidatie	<input type="checkbox"/>	
CNG_CNT	boolean	Land niet w ijzigbaar	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNT_CUR	string(3)	Valutacode land	<input type="checkbox"/>	
COGS_COR	boolean	Kostprijscorrecties journaliseren	<input type="checkbox"/>	
COLL_POB	boolean	Concept-inkooporders verzamelen	<input type="checkbox"/>	
COMP_ACTV	string(4)	Bedrijfsactiviteit	<input type="checkbox"/>	
COMP_ATTN	string(40)	Ter attentie van	<input type="checkbox"/>	
COMP_DEAR	string(40)	Aanhef	<input type="checkbox"/>	
COMP_DIRC	string(40)	Directeur	<input type="checkbox"/>	
CON_DEBNK	boolean	Bankleitzahl tonen bij relaties	<input type="checkbox"/>	
COPY_INV	boolean	Kopiedocumenten aanmaken	<input type="checkbox"/>	
CPA_NAME	string(40)	Opgesteld door	<input type="checkbox"/>	
CPA_SIGN	string(40)	Ondertekening	<input type="checkbox"/>	
CTAX_CY	decimal	Vennootschapsbelasting huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CTAX_PY	decimal	Vennootschapsbelasting vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode administratie	<input type="checkbox"/>	
CUR_DEC	decimal	Aantal decimalen bedragen	<input type="checkbox"/>	
CUR_PNT	string(1)	Decimaalscheidingsteken	<input type="checkbox"/>	
CUR_SEP	string(1)	Duizendscheidingsteken	<input type="checkbox"/>	
DATE_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als leverdatum wijzigt	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DATE_LAY	string(250)	E-mail layout leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_MAIL	boolean	E-mail sturen naar afnemer als leverdatum w ijzigt	<input type="checkbox"/>	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum w ijzigt	<input type="checkbox"/>	
DATE_SUB	string(10)	Activiteitsgebied w ijzeling leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_TYP	string(10)	Activiteit hoofdgebied w ijzeling leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_TYPE	decimal	Datumtype	<input type="checkbox"/>	
DEL_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als verk.order w ordt geleverd	<input type="checkbox"/>	
DEL_LAY	string(250)	E-mail layout ontvangsten	<input type="checkbox"/>	
DEL_MAIL	boolean	E-mail sturen als verk.order w ordt geleverd	<input type="checkbox"/>	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan w orden geleverd	<input type="checkbox"/>	
DEL_POL	boolean	Volledig ontvangen orderregels verw ijderen	<input type="checkbox"/>	
DEL_SOL	boolean	Uitgeleverde orderregels verw ijderen	<input type="checkbox"/>	
DEL_SUB	string(10)	Activiteitsgebied verzending	<input type="checkbox"/>	
DEL_TYP	string(10)	Activiteit hoofdgebied verzending	<input type="checkbox"/>	
DISC_DEC	decimal	Aantal decimalen kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
DJ_CASH	string(3)	Systeemdagboek baliefacturen	<input type="checkbox"/>	
DJ_CORR	string(3)	Systeemdagboek correcties	<input type="checkbox"/>	
DJ_DJI	string(3)	Systeemdagboek dagboekberichten	<input type="checkbox"/>	
DJ_DJIUBLP	string(3)	Systeemdagboek UBL-facturen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
DJ_DJIUBLS	string(3)	Systeemdagboek UBL-facturen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
DJ_EDIC_P	string(3)	Systeemdagboek EDI-Circle (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
DJ_EDIC_S	string(3)	Systeemdagboek EDI-Circle (verkoop)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_II	string(3)	Systeemdagboek voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
DJ_MFG	string(3)	Systeemdagboek productieorders	<input type="checkbox"/>	
DJ_OI	string(3)	Systeemdagboek open posten verrekenen	<input type="checkbox"/>	
DJ_PI	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
DJ_PPS	string(3)	Systeemdagboek ontvangsten	<input type="checkbox"/>	
DJ_REVA	string(3)	Systeemdagboek voorraadherwaardering	<input type="checkbox"/>	
DJ_SI	string(3)	Systeemdagboek verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
DOC_PATH	string(150)	Mapnaam documenten	<input type="checkbox"/>	
DP_CHECK	boolean	Periode-/datumcontrole	<input type="checkbox"/>	
DSP_THOU	boolean	Duizendscheiding tonen	<input type="checkbox"/>	
EMP_CY	decimal	Aantal medewerkers huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
EMP_PY	decimal	Aantal medewerkers vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	
EXP_CINV	boolean	Kopiedocumenten meenemen bij administratie meenmn	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Laatste export	<input type="checkbox"/>	
EXPL_CALC	decimal	Prijsberekening	<input type="checkbox"/>	
EXPL_INV	boolean	Explosie op factuur onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXPL_PSLP	boolean	Explosie op pakbon onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXPL_QT	boolean	Explosie op offerte onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXPL_RESN	float	Reservering	<input type="checkbox"/>	
EXPL_SOLB	boolean	Explosie op verzendetiket onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXPL_SOOC	boolean	Explosie op orderbevestiging onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXPL_SOSL	boolean	Explosie op vrachtbrief onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
EXT_COAPP	boolean	Beschikbaar in AccountView Contact	<input type="checkbox"/>	
FSL_COST	string(10)	Kostenplaatscode verslagen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FSL_CUR	string(3)	Valutacode verslagen	<input type="checkbox"/>	
FSL_FUPD	boolean	Verslagen snel bijw erken	<input type="checkbox"/>	
FSL_PER1	decimal	Periodecijfers eerste kolom	<input type="checkbox"/>	
FSL_PER2	decimal	Periodecijfers tweede kolom	<input type="checkbox"/>	
FSL_RND	decimal	Verslagen afronden	<input type="checkbox"/>	
GEN_POO	boolean	Definitieve inkooporders aanmaken	<input type="checkbox"/>	
HOME_CNT	string(2)	ISO-landcode autom bet buitenland	<input type="checkbox"/>	
HOME_ICUR	string(3)	ISO-valuta autom bet buitenland	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	<input type="checkbox"/>	
ID_ALL	boolean	Importeren als volledig goed	<input type="checkbox"/>	
ID_APP	boolean	Aan bladzijde toevoegen	<input type="checkbox"/>	
ID_DIF	boolean	Verschillen afboeken	<input type="checkbox"/>	
ID_DJC	string(3)	Dagboekcode mutatie-import	<input type="checkbox"/>	
ID_FILE	string(40)	Bestandsnaam mutatie-import	<input type="checkbox"/>	
ID_TYPE	float	Bestandstype mutatie-import	<input type="checkbox"/>	
IMP_DATE	datetime	Laatste import	<input type="checkbox"/>	
IMP_DJP	decimal	Afhandelen bestaande dagboekblz tijdens importeren	<input type="checkbox"/>	
IMP_SET	decimal	Bestaande stamgeg overschrijven tijdens importeren	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INPL_BLK	boolean	Alleen uit vrije lijsten selecteren	<input type="checkbox"/>	
INV_VAL	decimal	Voorraadwaarderings methode	<input type="checkbox"/>	
INVD_ED_CY	decimal	Investeringsaftrek huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
INVD_ED_PY	decimal	Investeringsaftrek vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
IS_DCCNT	string(2)	IS landcode deb/cred	<input type="checkbox"/>	
IS_DOMPO	boolean	IS vergunning douane-afhandeling inkoop	<input type="checkbox"/>	
IS_DOMSO	boolean	IS vergunning douane-afhandeling verkoop	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_POMIN	decimal	IS aangiftedempel inkoop	<input type="checkbox"/>	
IS_SOMIN	decimal	IS aangiftedempel verkoop	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_PO	string(3)	IS statistische factorcode inkoop	<input type="checkbox"/>	
ISXF_SO	string(3)	IS statistische factorcode verkoop	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
LAST_CPER	string(3)	Laatst geblokkeerde periode	<input type="checkbox"/>	
LAST_DEP	decimal	Laatst afgeschreven periode	<input type="checkbox"/>	
LAST_FPER	string(3)	Periode gereed t/m	<input type="checkbox"/>	
LAST_PER	decimal	Laatst afgesloten periode	<input type="checkbox"/>	
LDCOST_CY	decimal	Beperkt aftrekbare kosten huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
LDCOST_PY	decimal	Beperkt aftrekbare kosten vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Standaardmagazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
MRK_CRED	boolean	Creditnota's markeren	<input type="checkbox"/>	
NCBEX_LIM	decimal	Vrijgrens	<input type="checkbox"/>	
NCBREG_NR	string(8)	Registratienummer DNB	<input type="checkbox"/>	
NCBSEC_NR	string(4)	Bedrijfstak	<input type="checkbox"/>	
NCBTRD_NR	string(4)	Handelaarsnummer	<input type="checkbox"/>	
NO_DJACHK	boolean	Geen toegangscontrole per dagboek	<input type="checkbox"/>	
ORD_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als verk.order is geaccepteerd	<input type="checkbox"/>	
ORD_MAIL	boolean	E-mail sturen als verk.order is geaccepteerd	<input type="checkbox"/>	
ORD_SUB	string(10)	Activiteitsgebied orderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
ORD_TYP	string(10)	Activiteithoofdgebied orderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_COST	string(25)	Betaalwijze bankkosten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PAY_PROC	string(25)	Betaalwijze interest	<input type="checkbox"/>	
PD_GROSS	boolean	Betalingskorting bruto berekenen	<input type="checkbox"/>	
PD_PFX	string(15)	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	
PD_VCAP	string(2)	BTW-code kredietbep cred	<input type="checkbox"/>	
PD_VCAR	string(2)	BTW-code kredietbep deb	<input type="checkbox"/>	
PER_YEAR	decimal	Aantal perioden per jaar	<input type="checkbox"/>	
PJ1_QTACC	decimal	Status na accepteren van offerte	<input type="checkbox"/>	
PJ1_QTDEF	decimal	Status na definitieve offerte	<input type="checkbox"/>	
PJ1_QTREJ	decimal	Status na afwijzen offerte	<input type="checkbox"/>	
PO_CNFAPR	boolean	Orderbevestiging fiatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_CNFCHK	boolean	Orderbevestiging controleren verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_CNFREC	boolean	Ontvangst orderbevestiging verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_COMM1	string(40)	Standaardomschrijving inkooporder	<input type="checkbox"/>	
PO_GROSS	boolean	Inkooporders standaard bruto	<input type="checkbox"/>	
PO_INVAPR	boolean	Inkoopfactuur fiatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_INVCHK	boolean	Inkoopfactuur controleren verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_INVREC	boolean	Ontvangst inkoopfactuur verplicht	<input type="checkbox"/>	
PO_ORDAPR	boolean	Inkooporder fiatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
POL_SOL	boolean	Backorders automatisch bijwerken	<input type="checkbox"/>	
POST_PUW	boolean	Automatische betaling boeken op BOW	<input type="checkbox"/>	
POST_RUW	boolean	Automatische incasso boeken op OOW	<input type="checkbox"/>	
PST_RECD	boolean	Op te ontvangen facturen boeken	<input type="checkbox"/>	
QD_CHK	boolean	Staffel controleren	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REM_METH	decimal	Methode aanmaningen	<input type="checkbox"/>	
REM_RNG1	decimal	Vervalduur aanmaning1	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REM_RNG2	decimal	Vervalduur aanmaning2	<input type="checkbox"/>	
REM_RNG3	decimal	Vervalduur aanmaning3	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE	datetime	Verslagdatum	<input type="checkbox"/>	
RT_DJP	boolean	Directe verwerking dagboeken	<input type="checkbox"/>	
RT_PODS	boolean	Directe verwerking betalingskorting inkoop	<input type="checkbox"/>	
RT_POP	boolean	Directe verwerking inkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
RT_SODS	boolean	Directe verwerking betalingskorting verkoop	<input type="checkbox"/>	
RT_SOP	boolean	Directe verwerking verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
SET_POB	boolean	Aanmaken concept-bestellingen bevestigen	<input type="checkbox"/>	
SHOW_DDESC	boolean	Dimensieomschrijving tonen	<input type="checkbox"/>	
SHOW_OI60	boolean	Weerg open posten niet direct bijw tijdens dgbkinv	<input type="checkbox"/>	
SO_CNFREC	boolean	Orderbevestiging retour	<input type="checkbox"/>	
SO_CNFSND	boolean	Orderbevestiging afdrukken verplicht	<input type="checkbox"/>	
SO_COMM1	string(40)	Standaardomschrijving verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SO_GROSS	boolean	Verkooporders/-facturen standaard bruto	<input type="checkbox"/>	
SO_NULREC	boolean	Periodieke orders nul stellen	<input type="checkbox"/>	
SO_ORDAPR	boolean	Verkooporder flattern verplicht	<input type="checkbox"/>	
SO_PACAPR	boolean	Uitlevering flattern verplicht	<input type="checkbox"/>	
SO_PACCHK	boolean	Pakbon compleetmelden verplicht	<input type="checkbox"/>	
SO_PACPRN	boolean	Pakbon afdrukken verplicht	<input type="checkbox"/>	
SO_SUPNUL	boolean	Nulregels pakbon onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
SOC_AMT	int64	Max verschilbedrag	<input type="checkbox"/>	
SOC_DIF	string(10)	Verschillenrekening	<input type="checkbox"/>	
SOC_OPEN	boolean	Verkopen op rekening	<input type="checkbox"/>	
SOC_SUB	string(10)	Baliefactuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SUP_COST	boolean	Kostenplaatscode overslaan	<input type="checkbox"/>	
SUP_CUR	boolean	Vreemde valuta overslaan	<input type="checkbox"/>	
SUP_SUB	boolean	Debiteur/crediteur overslaan	<input type="checkbox"/>	
SUP_VAT	boolean	BTW-code overslaan	<input type="checkbox"/>	
SX_STGY	string(25)	Intrastat-aangifte	<input type="checkbox"/>	
TPL_PATH	string(150)	Mapnaam sjablonen	<input type="checkbox"/>	
TRF_ACCT	string(10)	Tussenrekening overboeking	<input type="checkbox"/>	
VAT_DEC	decimal	Aantal decimalen BTW-aangifte	<input type="checkbox"/>	
VAT_IC_NR	string(14)	BTW-nummer ICP-aangifte	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
VAT_TERM	decimal	Verificatietermijn BTW-nummers	<input type="checkbox"/>	
VERSION	string(4)	Versienummer administratie	<input type="checkbox"/>	
VERSIONV	string(5)	Versienummer administratie (functie)	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Standaardmagazijncode	<input type="checkbox"/>	

ADM_PRF2: Administratie-instellingen tabel 2

Name: ADM_PRF2

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen tabel 2

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CRED	string(10)	Verzamelrekening crediteuren	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DEB	string(10)	Verzamelrekening debiteuren	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_COMPL	string(10)	Referentie-administratie	<input type="checkbox"/>	
ADM_EMAIL	string(50)	E-mailadres bedrijf	<input type="checkbox"/>	
ADM_FAX	string(25)	Faxnummer bedrijf	<input type="checkbox"/>	
ADM_PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	<input type="checkbox"/>	
ADM_URL	string(60)	Website bedrijf	<input type="checkbox"/>	
ADV_REBOOK	boolean	Advies: herboek administratie	<input type="checkbox"/>	
AG_DEBLEN	int32	Lengte debiteurnr in betalingskenmerk acceptgiro	<input type="checkbox"/>	
AG_INVLEN	int32	Lengte factuurnr in betalingskenmerk acceptgiro	<input type="checkbox"/>	
AG_USEDEB	boolean	Debiteurnr gebruiken in betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	
AP1_PREFIX	string(2)	Begintekens crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
AR1_PREFIX	string(2)	Begintekens debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	
ATP_DEMO	datetime	Datum vrr in de tijd	<input type="checkbox"/>	
AUDIT_ON	boolean	Audit Trail activeren	<input type="checkbox"/>	
AUTH_EMP	string(10)	Flatteringsmedewerker	<input type="checkbox"/>	
AUTO_NUM	boolean	Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren	<input type="checkbox"/>	
BIV_PROF	string(10)	BIV-aangifteprofiel	<input type="checkbox"/>	
BLK_DAILY	boolean	Dagboeken toevoegen niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	
BLK_HOURS	boolean	Geblokkeerde uren tonen	<input type="checkbox"/>	
BLK_VAT	boolean	BTW-codes toevoegen niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	
BUD_PERSRT	int32	Budget per w k/mnd	<input type="checkbox"/>	
CC_BBTP	decimal	Standaardwaarde jaarovergang kostenplaatsen	<input type="checkbox"/>	
CC_STAT	decimal	Standaardwaarde status kostenplaatsen	<input type="checkbox"/>	
CCNG_DATE	datetime	Laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CENDR_ART1	string(15)	Artikelcode 500 eenheden voor Cendris	<input type="checkbox"/>	
CENDR_ART2	string(15)	Artikelcode 1000 eenheden voor Cendris	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CENDR_ART3	string(15)	Artikelcode 2500 eenheden voor Cendris	<input type="checkbox"/>	
CENDR_CRED	int32	Aantal eenheden toekennen aan Cendris-gebruikers	<input type="checkbox"/>	
CHK_CLTCNG	int32	Clientwijzigingen vastleggen	<input type="checkbox"/>	
CIMP_FMT	decimal	Uitwisselingsformaat client-import/-export	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CLT_LEMP	string(10)	Relatietype vertegenwoordiger client	<input type="checkbox"/>	
CLT_MSG	string(4)	Notificatiestekst voor bericht	<input type="checkbox"/>	
CLTA_MAIN	string(10)	Activiteit hoofdgebied clientvraag	<input type="checkbox"/>	
CLTA_SUB	string(10)	Activiteits subgebied clientvraag	<input type="checkbox"/>	
CLTO_MAIN	string(10)	Activiteit hoofdgebied client	<input type="checkbox"/>	
CLTO_SUB	string(10)	Activiteits subgebied client	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COLL_ADV	boolean	Voorschotnotaverrekeningen verzamelen	<input type="checkbox"/>	
COMP_ID	string(10)	Bedrijfseenheid-ID	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CPA_ACCT	string(80)	Naam kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_ADDR1	string(80)	Adres kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_CAPPR	boolean	Client moet aangifte flatteren	<input type="checkbox"/>	
CPA_CITY	string(35)	Plaats kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_CNT	string(2)	ISO-landcode kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_CTRY	string(30)	Land kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_PHONE	string(25)	Telefoonnummer kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_POBOX	string(80)	Postadres kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_POCITY	string(35)	Plaats postadres kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_POCODE	string(10)	Postcode postadres kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_POST	string(10)	Postcode kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_STEXT	string(10)	Adres-toevoeging kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_STNR	string(10)	Huisnummer kantoor	<input type="checkbox"/>	
CPA_STREG	string(40)	Adres-regio kantoor	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPA_STRT	string(60)	Straatnaam kantoor	<input type="checkbox"/>	
DEL_WDAY	boolean	Alleen leveren op werkdagen	<input type="checkbox"/>	
DETAX_OFF	string(4)	Belastingkantoor	<input type="checkbox"/>	
DETAX_STAT	string(4)	Deelstaat	<input type="checkbox"/>	
DFLT_PAR	string(10)	Standaardvennoot	<input type="checkbox"/>	
DIM_DEF	string(4)	Dimensiedefinitie	<input type="checkbox"/>	
DISP_INV	boolean	Automatische betalingen blokkeren	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXT_SP	string(3)	Systeemdagboek in-/verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
DOC_FONT	string(40)	Documentlettertype	<input type="checkbox"/>	
DOS_LDP	decimal	Laatst afgeschreven periode	<input type="checkbox"/>	
DSP_COL	int32	Afdrukkolom som	<input type="checkbox"/>	
DSP_COL_H	int32	Afdrukkolom tabelkop	<input type="checkbox"/>	
DYN_HSTAL	boolean	Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijw erken	<input type="checkbox"/>	
DYN_HSTTL	boolean	Urenhistorie meerdere jaren dynamisch bijw erken	<input type="checkbox"/>	
EDIC_CLT	string(25)	Relatiecode client	<input type="checkbox"/>	
EDIC_VADIF	string(10)	Rekening BTW-verschillen (EDI-Circle)	<input type="checkbox"/>	
EXP_AUTH	boolean	Declaratievoorstellen fiatteren	<input type="checkbox"/>	
EXP_CHGACT	int32	Restbedr na w ijk te fact bedr annuleren/uitstell	<input type="checkbox"/>	
EXP_CHGLN	int32	Wijziging aanbrengen	<input type="checkbox"/>	
EXP_DIFDIV	int32	Verdeling regelbedrag	<input type="checkbox"/>	
EXP_IMP	datetime	Exportdatum laatste import	<input type="checkbox"/>	
EXP_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	<input type="checkbox"/>	
FDIM_DEF	string(4)	Financieel (Dimensies)	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_C	int32	Tekst uitlijnen	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_Y	int32	Bedragen uitlijnen	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_C	boolean	Somtekst vet	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_Y	boolean	Sombedragen vet	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_Y	int32	Som onderstrepen	<input type="checkbox"/>	
GRAY_ACTM	string(10)	Graydon-activiteit hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
GRAY_ACTS	string(10)	Graydon-activiteitsubgebied	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRAY_CPLIM	boolean	Automatisch kredietlimiet bij debiteur overnemen	<input type="checkbox"/>	
GRAY_CRACT	boolean	Graydon-activiteit aanmaken	<input type="checkbox"/>	
GRAY_DAYS	int32	Graydon-ophaalinterval	<input type="checkbox"/>	
GRP_EMP	boolean	Verdicht journaliseren	<input type="checkbox"/>	
HD1_FONT	string(40)	Lettertype kop 1	<input type="checkbox"/>	
HD2_FONT	string(40)	Lettertype kop 2	<input type="checkbox"/>	
HD3_FONT	string(40)	Lettertype kop 3	<input type="checkbox"/>	
HOUR_PX	decimal	Uurtarief journaliseren	<input type="checkbox"/>	
ICL_RANGE	int32	Aangifteperiode ICP	<input type="checkbox"/>	
ID_COLOR	int32	Administratie-achtergrondkleur	<input type="checkbox"/>	
IN_PAGEAPR	boolean	Voorraadbladzijde fiatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
INCL_ADD	boolean	Verplichte artikelen automatisch toevoegen	<input type="checkbox"/>	
INO_STGY	decimal	Invoerwijze invent.opdr	<input type="checkbox"/>	
INO_TR_COD	string(10)	Transactiecode	<input type="checkbox"/>	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	<input type="checkbox"/>	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	<input type="checkbox"/>	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_NAME	string(35)	Naam kantoor elektronische aangifte	<input type="checkbox"/>	
INT_USE	boolean	Aangiften worden door intermediair verzorgd	<input type="checkbox"/>	
KVK_NR	string(10)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	
MSG_BONUS	boolean	Bonusartikelen melden	<input type="checkbox"/>	
MSG_CROSS	boolean	Cross-sellingartikelen melden	<input type="checkbox"/>	
MSG_EXCL	boolean	Uitsluitingsartikelen melden	<input type="checkbox"/>	
MSG_INCL	boolean	Verplichte artikelen melden	<input type="checkbox"/>	
MSG REPLA	boolean	Alternatieve artikelen melden	<input type="checkbox"/>	
MSG_UP	boolean	Up-sellingartikelen melden	<input type="checkbox"/>	
NUM_LEN	int32	Debiteur-/crediteurnummerlengte	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OWN_HOURS	string(1)	Urenw eergave	<input type="checkbox"/>	
OWN_INV	string(1)	Declaratievoorstelw ee rgave	<input type="checkbox"/>	
OWN_OI	string(1)	Factuurw eergave	<input type="checkbox"/>	
OWN_PROJ	string(1)	Projectw eergave	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PICK_STGY	string(25)	Magazijn-pakstrategie	<input type="checkbox"/>	
PJ_ALL	boolean	Ook kostenplaatsen in projectenoverzicht tonen	<input type="checkbox"/>	
PJ_COMM1	string(40)	Omschrijving conceptfacturen	<input type="checkbox"/>	
PJ_HIER1	string(10)	Projecthi erarchie 1	<input type="checkbox"/>	
PJ_HIER2	string(10)	Projecthi erarchie 2	<input type="checkbox"/>	
PJ_HIER3	string(10)	Projecthi erarchie 3	<input type="checkbox"/>	
PJ_INVAD	string(15)	Factuurartikel voorschotten	<input type="checkbox"/>	
PJ_INVDESC	string(40)	Factuuromschrijving	<input type="checkbox"/>	
PJ_INVFA	string(15)	Factuurartikel vaste bedragen	<input type="checkbox"/>	
PJ_MIN	int64	Minimumfactuurbedrag projecten	<input type="checkbox"/>	
PJ1_BBTP	decimal	Standaardwaarde jaarovergang projecten	<input type="checkbox"/>	
PJ1_BUDTP	decimal	Standaardwaarde budgett.methode projecten	<input type="checkbox"/>	
PJ1_STAT	decimal	Standaardwaarde status projecten	<input type="checkbox"/>	
PJB_DEC	decimal	Aantal decimalen projectbewaking	<input type="checkbox"/>	
PMT_ARTS	string(2)	Artikelnummer voor transito	<input type="checkbox"/>	
PMT_CHQ	boolean	Betaling per cheque	<input type="checkbox"/>	
PMT_CRECV	boolean	Alle bankkosten tlv begunstigde	<input type="checkbox"/>	
PMT_CSEND	boolean	Kosten andere banken tlv opdrachtgever	<input type="checkbox"/>	
PMT_DESC	string(80)	Omschrijving voor DNB	<input type="checkbox"/>	
PMT_FAST	boolean	Spoedbetaling buitenland	<input type="checkbox"/>	
PMT_GOODS	string(2)	Goederencode	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD1	string(2)	Code betalingsinstructie 1	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PMT_ORD2	string(2)	Code betalingsinstructie 2	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD3	string(2)	Code betalingsinstructie 3	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD4	string(2)	Code betalingsinstructie 4	<input type="checkbox"/>	
PMT_TYPE	string(2)	Deviezenverantwoording	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_COMM2	string(40)	Standaardomschrijving ontvangst	<input type="checkbox"/>	
PO_COMM3	string(40)	Standaardomschrijving inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PRJ_PERIOD	int32	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
QD_CALC	decimal	Berekeningsmethode prijsafspraken	<input type="checkbox"/>	
QD_SPL	boolean	Regels samenvoegen per artikelcode	<input type="checkbox"/>	
QD_VIEW	decimal	Staffelw eergave	<input type="checkbox"/>	
QT_ACT	boolean	Offerte-activiteiten aanmaken	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTM	string(10)	Offerte-activiteit hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTP	string(10)	Offerte-activiteit prioriteit	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTSACC	string(10)	Offerte-activiteits subgebied offerte accepteren	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTSCHG	string(10)	Offerte-activiteits subgebied offerte wijzigen	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTSDEF	string(10)	Offerte-activiteits subgebied definitieve offerte	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTSORD	string(10)	Offerte-activiteits subgebied verkooporder aanmaken	<input type="checkbox"/>	
QT_ACTSREJ	string(10)	Offerte-activiteits subgebied offerte afwijzen	<input type="checkbox"/>	
QT_FILE	string(100)	Bestandsnaam offerte	<input type="checkbox"/>	
QT_LNKDEB	boolean	Offertedocument aan bedrijf koppelen	<input type="checkbox"/>	
QT_QTAPR	boolean	Offerte fatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTAUTH_CHK	string(4)	Flatteringscontroles offertes	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RELT_CMCM1	string(10)	Hoofdvestiging bij bedrijf	<input type="checkbox"/>	
RELT_CMCM2	string(10)	Dealer bij bedrijf	<input type="checkbox"/>	
RELT_CMCM3	string(10)	Accountant bij bedrijf	<input type="checkbox"/>	
RELT_OPCM1	string(10)	Bedrijf bij opportunity	<input type="checkbox"/>	
RELT_OPCM2	string(10)	Concurrent bij opportunity	<input type="checkbox"/>	
RELT_OPEMP	string(10)	Medewerker bij opportunity	<input type="checkbox"/>	
RELT_PJCM1	string(10)	Opdrachtgever bij project	<input type="checkbox"/>	
RELT_PJEMP	string(10)	Projectleider bij projecten	<input type="checkbox"/>	
REM_ACT	boolean	Aanmaningactiviteit aanmaken	<input type="checkbox"/>	
REM_ACTM	string(10)	Aanmaningactiviteit hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
REM_ACTP	string(10)	Aanmaningactiviteit prioriteit	<input type="checkbox"/>	
REM_ACTS1	string(10)	Aanmaningactiviteitsuitbgebied 1	<input type="checkbox"/>	
REM_ACTS2	string(10)	Aanmaningactiviteitsuitbgebied 2	<input type="checkbox"/>	
REM_ACTS3	string(10)	Aanmaningactiviteitsuitbgebied 3	<input type="checkbox"/>	
RTF_FNT	string(40)	Lettertype vrije tekst	<input type="checkbox"/>	
SBS_DEL_AO	boolean	Eenmalige artikelen na fact uit abonnement verwijderen	<input type="checkbox"/>	
SBS_EXPL	boolean	Samengesteld artikel in abonnement exploderen	<input type="checkbox"/>	
SBS_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	<input type="checkbox"/>	
SBS_TGT	int32	Abonnement genereren als	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Standaardversie	<input type="checkbox"/>	
SI_INVAPR	boolean	Verkoopfactuur flatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
SI1_INV	int32	Factuurnummer uitdelen	<input type="checkbox"/>	
SIAUTH_CHK	string(4)	Flatteringscontroles verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
SIGN_METH	int32	Ondertekeningsmethode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SO_COMM2	string(40)	Standaardomschrijving uitgifte-opdracht	<input type="checkbox"/>	
SO_COMM3	string(40)	Standaardomschrijving verkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
SO1_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	<input type="checkbox"/>	
SOAUTH_CHK	string(4)	Flatteringscontroles verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SP_PICAPR	boolean	Uitgifte-opdracht flatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
SP_PICRET	boolean	Paklijst compleetmelden verplicht	<input type="checkbox"/>	
SP_POSTADR	boolean	Postadres als afleveradres gebruiken	<input type="checkbox"/>	
SPAUTH_CHK	string(4)	Flatteringscontroles uitgifte-opdrachten	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
SW_AANTAL	boolean	Aantal tonen	<input type="checkbox"/>	
SW_GEWICHT	boolean	Gewicht tonen	<input type="checkbox"/>	
SW_VENNOOT	boolean	Vennoot tonen	<input type="checkbox"/>	
TAX_ID	string(10)	Sofinummer	<input type="checkbox"/>	
TAX_NAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_PROF	string(10)	Aangifteprofiel	<input type="checkbox"/>	
TBL_HD_FNT	string(40)	Lettertype tabelkop	<input type="checkbox"/>	
TBL_LN_FNT	string(40)	Lettertype tabeltekst	<input type="checkbox"/>	
TIM_APPR	boolean	Uurregels door projectleider flatteren verplicht	<input type="checkbox"/>	
TIM_AUCO	decimal	Automatisch compleetmelden	<input type="checkbox"/>	
TIM_AUTOF	boolean	Urenbladzijde automatisch flatteren	<input type="checkbox"/>	
TIM_CHKCOO	decimal	Overschrijding controleren	<input type="checkbox"/>	
TIM_CHKCOU	decimal	Onderschrijding controleren	<input type="checkbox"/>	
TIM_EXTHR	boolean	Overwerk altijd extern	<input type="checkbox"/>	
TIM_LNDS	boolean	Gebruik omschrijving ureninvoer bij journaliseren	<input type="checkbox"/>	
TIM_OBLCST	boolean	Projectcode verplicht bij invoer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIM_RATESE	string(4)	Volgorde extern tarief	<input type="checkbox"/>	
TIM_RATESI	string(4)	Volgorde intern tarief	<input type="checkbox"/>	
TIME_SHEET	decimal	Ureninvoer administratie	<input type="checkbox"/>	
TX2_PROF	string(10)	Taxonomieprofiel	<input type="checkbox"/>	
UPDT_HSTAL	int32	Artikelhistorie mij voor typen bijw erken	<input type="checkbox"/>	
VAT_RANGE	int32	Aangifteperiode OB	<input type="checkbox"/>	
VAT_RET_NR	string(14)	BTW-nummer OB	<input type="checkbox"/>	
WM_FOOTSHW	boolean	Voettekst als w atermerk op alle rapporten	<input type="checkbox"/>	
WM_FOOTTXT	string(40)	Voettekst w atermerk	<input type="checkbox"/>	
WM_HEADSHW	boolean	Koptekst als w atermerk op alle rapporten	<input type="checkbox"/>	
WM_HEADTXT	string(40)	Koptekst w atermerk	<input type="checkbox"/>	
WM_IMGFILE	string(80)	Afbeelding w atermerk	<input type="checkbox"/>	
WM_IMGSHOW	boolean	Afbeelding als w atermerk op alle rapporten	<input type="checkbox"/>	
WM_TXTCOL	int32	Kleur tekst w atermerk	<input type="checkbox"/>	
WM_TXTFONT	string(40)	Lettertype tekst w atermerk	<input type="checkbox"/>	

ADM_PRF3: Administratie-instellingen tabel 3

Name: ADM_PRF3

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen tabel 3

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCR_BAL	boolean	Transitorische posten op balansrekeningen toestaan	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PA_AL	string(10)	Tussenrekening priv verrekeningen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_POPO	string(10)	Rekening te ontvangen bestellingen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TBA	string(10)	Te autoriseren kosten	<input type="checkbox"/>	
AD_BAT_NR	int32	Advisor-importbatchnummer	<input type="checkbox"/>	
AI_ALLOWPR	boolean	Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk	<input type="checkbox"/>	
AI_API	string(36)	API-sleutel (admin) AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
AI_DJP	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
AI_DYPD	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInv, geen werkfl	<input type="checkbox"/>	
APUB_FNAM	string(20)	Voornaam contactpersoon publicatie jaarrekening	<input type="checkbox"/>	
APUB_LNAM	string(40)	Achternaam contactpersoon publicatie jaarrekening	<input type="checkbox"/>	
APUB_MAIL	string(60)	E-mail contactpersoon publicatie jaarrekening	<input type="checkbox"/>	
AUTO_AG	boolean	Automatisch agenderen	<input type="checkbox"/>	
AUTO_PICK	boolean	Automatisch terugmelden bij afdrukken pakbon	<input type="checkbox"/>	
AUTO_RECV	boolean	Automatisch ontvangen bij verw erken inkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
BLK_LEDGER	boolean	Grootboekrekeningen toev/w ijk/verw niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	
CHK_EFSCOD	string(10)	Taxonomiecode	<input type="checkbox"/>	
CLINK_ACCT	string(10)	Standaardrekening nieuwe crediteuren	<input type="checkbox"/>	
CRED_ID	string(35)	Incassant-ID	<input type="checkbox"/>	
DAILY_DESC	boolean	Omschrijvingen op basis van dagboekinstellingen	<input type="checkbox"/>	
DCALC_STCK	datetime	Laatste berekening afzet per week	<input type="checkbox"/>	
DEPR_REG	int32	Afschrijvingsregime	<input type="checkbox"/>	
DESC_LDG	boolean	Omschrijving grootboekrekeningen w ijk toegestaan	<input type="checkbox"/>	
DIS_SEVER2	boolean	Severa-koppeling Plus uitschakelen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIS_SEVER3	boolean	Severa-koppeling Compleet uitschakelen	<input type="checkbox"/>	
DISC_CRED	string(2)	Betalingsconditie nieuwe crediteuren	<input type="checkbox"/>	
DISC_DEB	string(2)	Betalingsconditie nieuwe debiteuren	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXT_SI	string(3)	Verkoopfacturen Facturering	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXTGOC	string(3)	Afboekingen openstaande posten	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXTGOP	string(3)	Inkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXTGOS	string(3)	Verkoopfacturen Basis	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXTPUW	string(3)	Betalingen onderweg	<input type="checkbox"/>	
DJ_NMBRS	string(3)	Dagboek loon	<input type="checkbox"/>	
DJ_WF	string(3)	Dagboek (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
DJIM_NOVAT	boolean	BTW overslaan bij importeren dagboekberichten	<input type="checkbox"/>	
DJIM_VAT	string(2)	BTW-code bij dagboekimport	<input type="checkbox"/>	
DJIMAP_REF	boolean	Dagboekberichtkopp overnemen uit referentie-admin	<input type="checkbox"/>	
DLINK_ACCT	string(10)	Standaardrekening nieuwe debiteuren	<input type="checkbox"/>	
DPH_CHECK	boolean	Periode-/datumcontrole voor projecten en uren	<input type="checkbox"/>	
EBNK_SEPA	boolean	SEPA-richtlijnen gebr voor directe bankkoppeling	<input type="checkbox"/>	
EIA	string(30)	Electronic Invoice Address	<input type="checkbox"/>	
EV_DJP	string(3)	Dagboek Inkoopfacturen (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EV_DJS	string(3)	Dagboek Verkoopfacturen (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EXT_SV_P_P	string(250)	Aanvullende status 'Deels betaald' (Severa)	<input type="checkbox"/>	
EXT_SV_PAD	string(250)	Aanvullende betaalstatussen (Severa)	<input type="checkbox"/>	
EXT_SV_REV	string(250)	Aanvullende ophaalstatussen (Severa)	<input type="checkbox"/>	
FAH_AUTO_N	boolean	Vaste activa automatisch	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		nummeren		
GLSTPY_CNG	int32	Wijzignummer voor vergelijkende jaarcijfers	<input type="checkbox"/>	
HRS_CNG	string(17)	Laatste wijzigingstijd urenregistratie	<input type="checkbox"/>	
IN2_EXT	boolean	Voorraadbeheer uitgebreid	<input type="checkbox"/>	
INCL_OBLI	boolean	Kosten en opbrengsten inclusief verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
ISAH_ADMIN	string(20)	Isah-administratie	<input type="checkbox"/>	
ISAH_PSWD	string(20)	Isah-wachtwoord	<input type="checkbox"/>	
ISAH_USR	string(20)	Isah-gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
KPI_EFS	string(10)	Taxonomie projectscorecard controller	<input type="checkbox"/>	
LEAD_WAGE	string(10)	Rubriekcode loonsom	<input type="checkbox"/>	
LNG_CRED	string(5)	Taalcode nieuwe crediteuren	<input type="checkbox"/>	
LNG_DEB	string(5)	Taalcode nieuwe debiteuren	<input type="checkbox"/>	
MAIL_UBL	boolean	Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren	<input type="checkbox"/>	
NMBRS_LVL	int32	Nmbrs-importniveau	<input type="checkbox"/>	
OBLI_STAT	int32	Verplichting vanaf status	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_DAY	int32	Vaste dag	<input type="checkbox"/>	
PAY_MOMENT	int32	Betaaldag	<input type="checkbox"/>	
PRN_PICK	boolean	Paklijst afdrukken bij genereren uitg.opdr	<input type="checkbox"/>	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofiel	<input type="checkbox"/>	
PST_ORD	boolean	Op te ontvangen bestellingen boeken	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
REGCH_ACCT	string(10)	Rekeningnummer stelselwijziging	<input type="checkbox"/>	
RELV_CNG	string(17)	Relevantie gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
RISK_ORG	int32	Risico organisatie	<input type="checkbox"/>	
SCAN_ACCC	string(10)	Rekening creditcardbetalingen	<input type="checkbox"/>	
SCAN_ACPP	string(10)	Rekening pinbetalingen	<input type="checkbox"/>	
SCAN_DJC	string(3)	Systeemdagboek contante in-/verkopen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SCAN_DJCC	string(3)	Systeemdagboek creditcardbetalingen	<input type="checkbox"/>	
SCAN_DJP	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
SCAN_DJPC	string(3)	Systeemdagboek pinbetalingen	<input type="checkbox"/>	
SCAN_DJS	string(3)	Systeemdagboek verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
SDEL_CON	boolean	Verwijderde relaties synchroniseren	<input type="checkbox"/>	
SETUP_CNG	string(17)	Laatste wijzigingstijd stamgegevens	<input type="checkbox"/>	
SHIP_CA	boolean	Samengestelde artikelen compleet leveren	<input type="checkbox"/>	
STAT_MAT	string(5)	Status materieel	<input type="checkbox"/>	
STAT_NAPPL	string(5)	Status nvt	<input type="checkbox"/>	
STAT_NMATT	string(5)	Status niet-materieel	<input type="checkbox"/>	
SV_API	string(32)	API-sleutel (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_BUNIT	string(32)	Afdeling (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_C_EMP	string(10)	Medewerkercode (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_C_OW	string(10)	Uursoortcode eigen werk (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_C_TMT	string(10)	Uursoortcode (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_C_TMTH	string(10)	Uursoortcode uren (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_C_TRV	string(10)	Uursoortcode reiskosten (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_PAID	string(20)	Factuurstatus Betaald (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_PART_P	string(20)	Factuurstatus 'Deels betaald' (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_REV	string(20)	Factuurstatus Ophalen (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_SPL_EMP	boolean	Uren uitsplitsen naar medewerker (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_SPL_TMH	boolean	Uren uitsplitsen naar uursoort (Severa)	<input type="checkbox"/>	
SV_SPL_TRV	boolean	Reiskosten uitsplitsen naar uursoort (Severa)	<input type="checkbox"/>	
UBL_TYPE	int32	UBL-variant voor elektronisch factureren	<input type="checkbox"/>	
WF_DIRECT	boolean	Direct boeken op kostenrekeningen	<input type="checkbox"/>	
WF_EMP	string(10)	Factuurverdeler	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WF_STGY	string(25)	Workflow voor organisatie	<input type="checkbox"/>	
WKR_PERC	decimal	WKR-percentage	<input type="checkbox"/>	
WKST_RNG	int32	Weken afzethistorie	<input type="checkbox"/>	
YEAR_WAGE	int64	Geschatte loonsom	<input type="checkbox"/>	

ADM_RNG: Vennotenadministraties

Name: ADM_RNG

Catalog: AccountView

Label: Vennotenadministraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_FROM	string(10)	Vanaf rekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PROF	string(10)	Resultaat huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
ACCT_SRC	string(10)	Vermogensrekening vennoot	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TGT	string(10)	Vermogensrekening bedrijf	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TO	string(10)	T/m rekening	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingsnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
RNG_DESC	string(40)	Omschrijving vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	

ADM_USR: Administratiegebruikers

Name: ADM_USR

Catalog: AccountView

Label: Administratiegebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

AG_SPL: Verkoopsplitsingen

Name: AG_SPL

Catalog: AccountView

Label: Verkoopsplitsingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_DSSO	string(10)	Rekening kortingen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening kostprijs verkopen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_SELL	string(10)	Omzetrekening	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
DSSO_NAME	string(40)	Omschrijving rekening kortingen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PCHS_NAME	string(40)	Omschrijving rekening kostprijs verkopen	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SELL_NAME	string(40)	Omschrijving omzetrekening	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_NAME	string(40)	Omschrijving BTW-code	<input type="checkbox"/>	

ANR_GRP: Administratienummergroepen

Name: ANR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Administratienummergroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_LIST	string(200)	Controlelijst	<input type="checkbox"/>	
CNG_TYPE	decimal	Wijzigingstype	<input type="checkbox"/>	
DSP_ORDER	int32	Volgorde weergave	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving nummergroep (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESCX	string(40)	Omschrijving nummergroep	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(20)	Nummergroepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_SHOW	boolean	Nummergroep tonen	<input type="checkbox"/>	
NUM_LAST	decimal	Laatst gebruikte nummer	<input type="checkbox"/>	
NUM_START	decimal	Seriestartnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USE_CNT	int32	Aantal keren uitgegeven	<input type="checkbox"/>	

ANR_POOL: Administratienummers

Name: ANR_POOL

Catalog: AccountView

Label: Administratienummers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(20)	Nummergroepcode	<input type="checkbox"/>	
NUM_STAT	decimal	Type	<input type="checkbox"/>	
NUM_VALUE	decimal	Nummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

API_REG: API Registry

Name: API_REG

Catalog: AccountView

Label: API Registry

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_ACTIVE	boolean	Active	<input type="checkbox"/>	
API_BASE	string(25)	Base Class	<input type="checkbox"/>	
API_CLASS	string(20)	Class	<input type="checkbox"/>	
API_CLIB	string(254)	Library	<input type="checkbox"/>	
API_ID	string(25)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
API_PRIO	float	Priority	<input type="checkbox"/>	
API_TYPE	int32	Type	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Bespoke	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VEND_ID	string(10)	Vendor	<input type="checkbox"/>	

ART_BM: Artikelsamenstellingen

Name: ART_BM

Catalog: AccountView

Label: Artikelsamenstellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AE_RANK	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode onderdeel	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_HEAD	string(15)	Hoofdartikel	<input type="checkbox"/>	
ART_HP	string(15)	Hoofdartikel/Onderdeel	<input type="checkbox"/>	
ART_PARENT	string(15)	Artikelcode hoofdartikel	<input type="checkbox"/>	
ART_PART	string(15)	Onderdeel	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DRAFT_NR	string(12)	Tekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
HEAD_ART	boolean	Is hoofdartikel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HEAD_DESC	string(40)	Omschrijving hoofdartikel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PART_AVAIL	boolean	Onderdelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	
PART_DESC	string(40)	Omschrijving onderdeel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

ART_GRP: Artikelgroepen

Name: ART_GRP

Catalog: AccountView

Label: Artikelgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_DSPO	string(10)	Rekening kortingen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DSSO	string(10)	Rekening kortingen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ACCT_IVT	string(10)	Rekening voorraad	<input type="checkbox"/>	
ACCT_JOUR	string(10)	Rekening te journaliseren	<input type="checkbox"/>	
ACCT_LAB	string(10)	Rekening kostendekking	<input type="checkbox"/>	
ACCT_OBLI	string(10)	Rekening verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_ORD	string(10)	Rekening in bestelling	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening kostprijs verkopen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PDPO	string(10)	Rekening prijsverschillen inkoop	<input type="checkbox"/>	
ACCT_REC'D	string(10)	Rekening ontvangsten	<input type="checkbox"/>	
ACCT_REVA	string(10)	Rekening voorraadherwaardering	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		g		
ACCT_SELL	string(10)	Omzetrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_VA	string(10)	Rekening toegevoegde w aarde	<input type="checkbox"/>	
ACCT_WIP	string(10)	Rekening onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
AG_DESC	string(40)	Omschrijving artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_DSPO	boolean	Inkoopkortingen journaliseren	<input type="checkbox"/>	
REC_DSSO	boolean	Verkoopkortingen journaliseren	<input type="checkbox"/>	

ART_HDR: Artikelbladzijden

Name: ART_HDR

Catalog: AccountView

Label: Artikelbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLK_CUR	int64	Bedrag G-rekening VV	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
BV_CUR	int64	Bedrag UWV VV	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving order	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CPY_PRN	string(100)	Bestandsnaam kopiedocument	<input type="checkbox"/>	
CPY_PRTYPE	string(40)	Printertype kopiedocument	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_MAIL	string(50)	E-mail afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJ_POST	boolean	Gejournaliseerd	<input type="checkbox"/>	
DOC_NR	string(10)	Factuurbladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
EXT_ID	string(32)	Extern importnummer	<input type="checkbox"/>	
EXT_TYPE	int32	Importtype	<input type="checkbox"/>	
FILE_DATA	string(4)	Inhoud bestand kopiedocument	<input type="checkbox"/>	
HDR_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
HDR_TYPEV	string(15)	Type voorraadmutatie	<input type="checkbox"/>	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuuradres	<input type="checkbox"/>	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LB_CUR	int64	Bedrag loonbelasting VV	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
OC_CUR	int64	Orderkosten VV	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_CUR	int64	Totaal VV	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_TOT	int64	Totaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag contante betaling	<input type="checkbox"/>	
PAY_CUR	int64	Bedrag contante betaling VV	<input type="checkbox"/>	
PAY_VAT	int64	BTW-bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PAY_VATC	string(2)	BTW-code aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst percentages	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PDA_CUR	int64	Bedrag betalingskorting VV	<input type="checkbox"/>	
PDV_CUR	int64	BTW over betalingskorting VV	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur/credit eur	<input type="checkbox"/>	
RPL_INVD	string(10)	Factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SC_CUR	int64	Vervoerskosten VV	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SUB_CUR	int64	Subtotaal VV	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT	int64	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	
TRN_BOOK	boolean	Transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
VAT_CUR	int64	Totaal BTW-bedrag VV	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	Totaal BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VO_CUR	int64	BTW-bedrag orderkosten VV	<input type="checkbox"/>	
VS_CUR	int64	BTW-bedrag vervoerskosten VV	<input type="checkbox"/>	

ART_INFO: Uitgebreide artikelregels

Name: ART_INFO

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide artikelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CAT_DESC	string(4)	Catalogus-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
LONG_DESC	string(4)	Uitgebreide artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

ART_LINE: Artikelregels

Name: ART_LINE

Catalog: AccountView

Label: Artikelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
AL_PROC	boolean	Artikelregel verwerkt	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_BM	boolean	Samenstelling	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_CUR	int64	Verkoop-/inkoopprijs per stuk VV	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE	datetime	Ontvangst-/leverdatum	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Omschrijving orderregel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Niveau samenstelling	<input type="checkbox"/>	
ART_RX	int64	Verkoop-/inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/geleverd	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYP	decimal	Aantal ontvangen/geleverd (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/geleverd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_WEEK	int32	Ontvangst-/leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Bedrag kostprijs verkopen	<input type="checkbox"/>	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	<input type="checkbox"/>	
COGS_SUSP	boolean	Kostprijsboeking uitgesteld	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT	int64	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
DISC_CUR	int64	Kortingsbedrag VV	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
HDR_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie	<input type="checkbox"/>	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	<input type="checkbox"/>	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(40)	Factuumschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
IS_CNTNR	decimal	IS container	<input type="checkbox"/>	
IS_CUSTCD	string(2)	IS taric-code (douanecode)	<input type="checkbox"/>	
IS_MONTH	decimal	IS datering	<input type="checkbox"/>	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PIP_AMT	int64	Verwacht inkoopfactuurbedrag	<input type="checkbox"/>	
PIP_CUR	int64	Verwacht inkoopfactuurbedrag VV	<input type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	<input type="checkbox"/>	
POP_AMT	int64	Verwacht ontvangstbedrag	<input type="checkbox"/>	
POP_CUR	int64	Verwacht ontvangstbedrag VV	<input type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_ID	string(10)	Identificatie declaratieregel	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	int32	Projecttype	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Kostprijs (VV/P / LIP / GIP)	<input type="checkbox"/>	
PXDIF_AMT	int64	Prijsverschil inkoop	<input type="checkbox"/>	
PXDIF_CUR	int64	Prijsverschil inkoop VV	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_BLKD	string(1)	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REM_QTY	decimal	Aantal restpartij (LIFO/FIFO)	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
REVA_AMT	int64	Voorraadherwaarderingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
SPL_ID	string(10)	Code verkoop-/inkoopregel	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CUR	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijsseenheid VV	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_CUR	int64	BTW-bedrag VV	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	<input type="checkbox"/>	

ART_MOD: Module-/functionaliteitscodekoppelingen

Name: ART_MOD

Catalog: AccountView

Label: Module-/functionaliteitscodekoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Modulecode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SG_FROM	string(10)	Versie vanaf	<input type="checkbox"/>	
SG_TO	string(10)	Versie t/m	<input type="checkbox"/>	

ART_PACK: Verpakkingen

Name: ART_PACK

Catalog: AccountView

Label: Verpakkingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ALUM_WGT	decimal	Gewicht aluminium	<input type="checkbox"/>	
BIOPL_WGT	decimal	Gewicht biokunststof	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GLASS_WGT	decimal	Gewicht glas	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
METAL_WGT	decimal	Gewicht overige metalen	<input type="checkbox"/>	
OTHER_WGT	decimal	Gewicht overige materialen	<input type="checkbox"/>	
PACK_CODE	string(15)	Verpakkingscode	<input type="checkbox"/>	
PACK_DESC	string(40)	Verpakkingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PAPER_WGT	decimal	Gewicht papier en karton	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLAST_WGT	decimal	Gewicht kunststof	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WOOD_WGT	decimal	Gewicht hout	<input type="checkbox"/>	

ART_SELL: Artikelrelaties

Name: ART_SELL

Catalog: AccountView

Label: Artikelrelaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE1	string(5)	Basisartikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE1	string(15)	Basisartikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE2	string(15)	Gerelateerd artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_LINK	decimal	Artikelrelatietype	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_REL	boolean	Relatie op artikelgroepniveau	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_MEMO	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
LINK_PRIO	decimal	Artikelrelatieprioriteit	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SG_FROM	string(10)	Versie vanaf	<input type="checkbox"/>	
SG_TO	string(10)	Versie t/m	<input type="checkbox"/>	
WARN_MSG	boolean	Alleen waarschuwen	<input type="checkbox"/>	

ART_SUP: Leveranciers per artikel

Name: ART_SUP

Catalog: AccountView

Label: Leveranciers per artikel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CUR_PCHS	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DEL_DAYS	decimal	Levertijd in dagen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INPUSR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAIN_SUP	boolean	Hoofdleverancier	<input type="checkbox"/>	
ORD_SIZE	decimal	Bestelgrootte	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PU_SIZE	int32	Aantal per verpakking	<input type="checkbox"/>	
PU_UNIT	string(5)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	<input type="checkbox"/>	
UNT_PCHS	string(10)	Eenheid inkoop	<input type="checkbox"/>	
UNT_PCHSP	string(10)	Prijs eenheid inkoop	<input type="checkbox"/>	

ARTICLE: Artikelen

Name: ARTICLE

Catalog: AccountView

Label: Artikelen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ABC_CODE	string(1)	ABC-categorie	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE_D	string(15)	Artikelcode (sleepbaar)	<input type="checkbox"/>	
ART_COLLI	decimal	Aantal colli/verpakking	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC2	string(40)	Artikelomschrijving 2	<input type="checkbox"/>	
ART_MBM	string(20)	Type artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_WT	decimal	Nettoge wicht in kilo's	<input type="checkbox"/>	
ART_WTGR	decimal	Brutogewicht in kilo's	<input type="checkbox"/>	
ARTQ_WK	decimal	Afzet per week	<input type="checkbox"/>	
ASS_ART	boolean	Licentie-artikel	<input type="checkbox"/>	
ASS_MAIN	boolean	Hoofduitvoering	<input type="checkbox"/>	
ASS_MULT	boolean	Meervoudig licentie- artikel	<input type="checkbox"/>	
ASS_NOEXP	boolean	Niet exporteren	<input type="checkbox"/>	
BASE_ART	string(15)	Basisartikel	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_01	string(10)	Artikel lijstveld 1	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_02	string(10)	Artikel lijstveld 2	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_03	string(10)	Artikel lijstveld 3	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_04	string(10)	Artikel lijstveld 4	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_05	string(10)	Artikel lijstveld 5	<input type="checkbox"/>	
CI_ARTQWK	decimal	CI afzet per week	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie artikel	<input type="checkbox"/>	
CORD_INV	decimal	Berekend bestelniveau	<input type="checkbox"/>	
CORD_SIZE	decimal	Berekende bestelgrootte	<input type="checkbox"/>	
CUR_PCHS	string(3)	Valutacode inkop	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_SELL	string(3)	Valutacode verkoop	<input type="checkbox"/>	
CUST_SERV	decimal	Servicegraad	<input type="checkbox"/>	
DECL_DATE	datetime	Datum neergang	<input type="checkbox"/>	
DEL_DAYS	decimal	Levertijd in dagen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
DESC_AQWK	string(20)	Betrouwbaarheid wijken voorraad	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Datum uit assortiment	<input type="checkbox"/>	
EST_DEM	decimal	Verwachte vraag	<input type="checkbox"/>	
EST_DEV	int32	Afwijking in de verwachte vraag	<input type="checkbox"/>	
GROW_DATE	datetime	Datum groei	<input type="checkbox"/>	
GRP_CODE	string(10)	Winkelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
ICOM_CODE	string(10)	IS goederencode	<input type="checkbox"/>	
IMG_L_DATA	string(4)	Binaire gegevens grote afbeelding	<input type="checkbox"/>	
IMG_LARGE	string(4)	Grote afbeelding	<input type="checkbox"/>	
IMG_M_DATA	string(4)	Binaire gegevens normale afbeelding	<input type="checkbox"/>	
IMG_MEDIUM	string(4)	Standaardafbeelding	<input type="checkbox"/>	
IMG_S_DATA	string(4)	Binaire gegevens kleine afbeelding	<input type="checkbox"/>	
IMG_SMALL	string(4)	Kleine afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INFO_URL	string(200)	URL voor meer info	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INTR_DATE	datetime	Datum introductie	<input type="checkbox"/>	
INV_COST	int64	Voorraadkosten p/st	<input type="checkbox"/>	
INV_VAL	int64	Voorraadwaarde	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
MAT_DATE	datetime	Datum volwassenheid	<input type="checkbox"/>	
MAX_INV	decimal	Maximumvoorraad	<input type="checkbox"/>	
MIN_INV	decimal	Minimumvoorraad	<input type="checkbox"/>	
MIN_SIZE	decimal	Minimumbestelgrootte	<input type="checkbox"/>	
NO_EXPL	boolean	Niet exploderen op verkooporder	<input type="checkbox"/>	
NO_MFG	boolean	Niet exploderen als onderdeel in productieorder	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Bestelkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_EXP	string(5)	Formule	<input type="checkbox"/>	
ORD_INV	decimal	Bestelniveau	<input type="checkbox"/>	
ORD_MAX	decimal	Ordergrens	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_RND	boolean	Veelvoud min.bestelgrootte	<input type="checkbox"/>	
ORD_SIZE	decimal	Bestelgrootte	<input type="checkbox"/>	
PACK_CODE	string(15)	Verpakking	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PHASE	string(25)	Levensfase	<input type="checkbox"/>	
PICK_STGY	string(25)	Magazijn-pakstrategie	<input type="checkbox"/>	
PO_DAY	int32	Besteldag	<input type="checkbox"/>	
PO_FREQ	int32	Besteltijdstip	<input type="checkbox"/>	
PO_INTERV	int32	Bestelinterval	<input type="checkbox"/>	
PO_TYPE	decimal	Bestelwijze	<input type="checkbox"/>	
PU_SIZE	int32	Aantal per verpakking inkoop	<input type="checkbox"/>	
PU_UNIT	string(5)	Eenheid inkoop	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Waarderingsprijs	<input type="checkbox"/>	
PX_GR	boolean	Verkoopprijs inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
PX_N_CALC	int64	Nieuwe VVP	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
PX_SAAS	int64	Prijs bij maandelijkse afrekening dienst	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
PX_TEMP	int64	Bedrag (rekenveld)	<input type="checkbox"/>	
QT1_GRP	string(10)	Offertegroepcode	<input type="checkbox"/>	
QTY_ACT	decimal	Aantal verkert	<input type="checkbox"/>	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	<input type="checkbox"/>	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	<input type="checkbox"/>	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bewerking	<input type="checkbox"/>	
QTY_ORD_EX	decimal	Te bestellen	<input type="checkbox"/>	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RECV	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	<input type="checkbox"/>	
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verw erkt, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bew erking, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_REC'D	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_ACT	decimal	Aantal verw erkt, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bew erking, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_RECV	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_INV	boolean	Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	
REC_VAL	boolean	Voorraadwaarde bijhouden in grootboek	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	<input type="checkbox"/>	
SAF_STCK	decimal	Veiligheidsvoorraad	<input type="checkbox"/>	
SBS_ONCE	boolean	Eenmalig factureren in abonnement	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DAYS	decimal	Levertijd in dagen (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	<input type="checkbox"/>	
STCK_COV	decimal	Weken voorraad o.b.v. verwachting	<input type="checkbox"/>	
STCK_TO	decimal	Omloopsnelheid voorraad	<input type="checkbox"/>	
STOCK_TYPE	decimal	Voorraadtype weergave aantal	<input type="checkbox"/>	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	<input type="checkbox"/>	
SUP_NR	string(10)	Leveranciercode	<input type="checkbox"/>	
SVC_ART	boolean	Dienst	<input type="checkbox"/>	
TGT_INV	decimal	Streefvoorraad	<input type="checkbox"/>	
UNIT_SIZE	int32	Aantal per verpakking verkoop	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
UNT_PCHS	string(10)	Eenheid inkoop	<input type="checkbox"/>	
UNT_PCHSP	string(10)	Prijs eenheid inkoop	<input type="checkbox"/>	
UNT_SELL	string(10)	Eenheid verkoop	<input type="checkbox"/>	
UNT_SELLP	string(10)	Prijs eenheid verkoop	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCHS	string(2)	BTW-code inkoop	<input type="checkbox"/>	
VAT_SELL	string(2)	BTW-code verkoop	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WK_STCK	decimal	Weken voorraad o.b.v. historie	<input type="checkbox"/>	

ASS_HDR: Licenties

Name: ASS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Licenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_KEY	string(10)	Activeringssleutel	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
ASS_DESC	string(50)	Omschrijving licentie	<input type="checkbox"/>	
ASS_MEMO	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
BASE_VER	string(2)	Uitvoering	<input type="checkbox"/>	
BNK_CODE	string(10)	Accountant aanmeldcode bankkoppeling	<input type="checkbox"/>	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingsnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
DATE_END	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LV_DATE	datetime	Laatste uitgifte	<input type="checkbox"/>	
MOD_BETA	boolean	Beta-licentie	<input type="checkbox"/>	
MOD_DLR	boolean	Dealer-demonstratielicentie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCHS_DATE	datetime	Eerste uitgifte	<input type="checkbox"/>	
PL_CODE	string(5)	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
PMC_TYPE	string(3)	PMC	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnr	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	

ASS_LINE: Licentieregels

Name: ASS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Licentieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Artikelaantal	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
DATE_STRT	datetime	Aanschafdatum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

AUTH_PRO: Fiatteringsprofielen

Name: AUTH_PRO

Catalog: AccountView

Label: Fiatteringsprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_PI	int64	Maximaal fiatteringsbedrag inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
APP_PO	int64	Maximaal fiatteringsbedrag inkooporder	<input type="checkbox"/>	
APP_QT	int64	Maximaal fiatteringsbedrag offerte	<input type="checkbox"/>	
APP_SI	int64	Maximaal fiatteringsbedrag verkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
APP_SO	int64	Maximaal fiatteringsbedrag verkooporder	<input type="checkbox"/>	
AUTH_CODE	string(10)	Fiatteringsprofiel	<input type="checkbox"/>	
AUTH_DESC	string(40)	Omschrijving fiatteringsprofiel	<input type="checkbox"/>	
CHK_MAND	boolean	Fiatteringscontroles verplicht	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
IN_EDT1	boolean	Wijzigen als voorraadbladzijde ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
IN_EDT2	boolean	Wijzigen als voorraadbladzijde gefiatteerd	<input type="checkbox"/>	
IN_PAGEAPR	boolean	Voorraadbladzijde fiatteren	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PO_CNFAPR	boolean	Orderbevestiging fiatteren	<input type="checkbox"/>	
PO_CNFCHK	boolean	Orderbevestiging controleren	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PO_CNFREC	boolean	Ontvangst orderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT1	boolean	Wijzigen als inkooporder ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT2	boolean	Wijzigen als inkooporder geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT3	boolean	Wijzigen als orderbevestiging ontvangen	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT4	boolean	Wijzigen als orderbevestiging gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT5	boolean	Wijzigen als orderbevestiging geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT6	boolean	Wijzigen als factuur ontvangen	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT7	boolean	Wijzigen als factuur gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	
PO_EDT8	boolean	Wijzigen als inkoopfactuur geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
PO_INVAPR	boolean	Inkoopfactuur fiatteren	<input type="checkbox"/>	
PO_INVCHK	boolean	Inkoopfactuur controleren	<input type="checkbox"/>	
PO_INVREC	boolean	Ontvangst inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
PO_ORDAPR	boolean	Inkooporder fiatteren	<input type="checkbox"/>	
QT_EDT1	boolean	Wijzigen als offerte ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
QT_EDT2	boolean	Wijzigen als offerte geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
QT_QTAPR	boolean	Offerte fiatteren	<input type="checkbox"/>	
SI_EDT1	boolean	Wijzigen als verkoopfactuur ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
SI_EDT2	boolean	Wijzigen als verkoopfactuur geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
SI_INVAPR	boolean	Verkoopfactuur fiatteren	<input type="checkbox"/>	
SO_CNFREC	boolean	Orderbevestiging retour	<input type="checkbox"/>	
SO_CNFSND	boolean	Orderbevestiging afdrukken	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT1	boolean	Wijzigen als ingevoerd, niet geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT2	boolean	Wijzigen als verkooporder	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		geflatteerd		
SO_EDT3	boolean	Wijzigen als orderbevestiging afgedrukt	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT4	boolean	Wijzigen als orderbevestiging retour	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT5	boolean	Wijzigen als levering geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT6	boolean	Wijzigen als pakbon afgedrukt	<input type="checkbox"/>	
SO_EDT7	boolean	Wijzigen als pakbon compleet	<input type="checkbox"/>	
SO_ORDAPR	boolean	Verkooporder flatteren	<input type="checkbox"/>	
SO_PACAPR	boolean	Uitlevering flatteren	<input type="checkbox"/>	
SO_PACCHK	boolean	Pakbon compleetmelden	<input type="checkbox"/>	
SO_PACPRN	boolean	Pakbon afdrukken	<input type="checkbox"/>	
SP_EDT1	boolean	Wijzigen als uitgifte-opdracht ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
SP_EDT2	boolean	Wijzigen als uitgifte-opdracht geflatteerd	<input type="checkbox"/>	
SP_EDT3	boolean	Wijzigen als paklijst compleet	<input type="checkbox"/>	
SP_PICAPR	boolean	Uitgifte-opdracht flatteren	<input type="checkbox"/>	
SP_PICRET	boolean	Goederen terugmelden	<input type="checkbox"/>	

AV_APP: AccountView.Net-apps

Name: AV_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	<input type="checkbox"/>	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_NAME	string(40)	Appnaam	<input type="checkbox"/>	
APP_URL	string(250)	Website	<input type="checkbox"/>	
DESC_SHORT	string(200)	App-omschrijving (kort)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

AV_MQ: Berichten

Name: AV_MQ

Catalog: AccountView

Label: Berichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
DATE_INP	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_PROC	datetime	Datum verwerkt	<input type="checkbox"/>	
DATE_RECV	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	<input type="checkbox"/>	
ERROR_CODE	int32	Foutcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_FROM	string(10)	Administratiecode zender	<input type="checkbox"/>	
MSG_ID	string(20)	Berichtidentificatiecode	<input type="checkbox"/>	
MSG_PICS	decimal	Berichtstatus (pictogram)	<input type="checkbox"/>	
MSG_RETURN	string(4)	Antwoordbericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_STAT	decimal	Berichtstatus	<input type="checkbox"/>	
MSG_TO	string(10)	Administratiecode ontvanger	<input type="checkbox"/>	
MSG_TYPE	decimal	Berichttype	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSGTO_ALL	boolean	Bericht aan alle administraties	<input type="checkbox"/>	
PR_TRY_NR	int32	Verwerkingspoging	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

AV_SMQ: Systeemberichten

Name: AV_SMQ

Catalog: AccountView

Label: Systeemberichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADMIN_TO	string(10)	Administratie	<input type="checkbox"/>	
MACH_TO	string(25)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_DATE	datetime	Datum bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_TYPE	string(25)	Berichttype	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USER_FROM	string(20)	Afzender	<input type="checkbox"/>	
USER_TO	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
VALID_FROM	datetime	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	

BANK: Banken

Name: BANK

Catalog: AccountView

Label: Banken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres bank	<input type="checkbox"/>	
BNK_CODE	string(10)	Bankcode	<input type="checkbox"/>	
BNK_DESC	string(60)	Banknaam	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INPUSR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(11)	Banklocatiecode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
SWFT_CODE	string(11)	BIC (Bank Identifier Code)	<input type="checkbox"/>	

BANK_ASS: Bankrekeningnummers per licentie

Name: BANK_ASS

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningnummers per licentie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
BANK_CODE	string(20)	Bankcode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CONT_MAIL	string(50)	E-mail	<input type="checkbox"/>	
CONT_NAME	string(40)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DATE_END	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_START	datetime	Ingangsdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REG_ID	string(38)	Bankrekeningregistratiecode	<input type="checkbox"/>	
STATE	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
USG_DD	boolean	Incasso	<input type="checkbox"/>	
USG_PAY	boolean	Betalingen	<input type="checkbox"/>	
USG_TRN	boolean	Afschriften	<input type="checkbox"/>	

BNK_CODE: DNB-codes

Name: BNK_CODE

Catalog: AccountView

Label: DNB-codes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NCB_CODE	string(2)	DNB-code	<input type="checkbox"/>	
NCB_DESC	string(100)	Omschrijving DNB-code	<input type="checkbox"/>	
NCB_TEXT	string(100)	Tekst DNB-code	<input type="checkbox"/>	
NCB_TYPE	decimal	Type DNB-code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

BOS_AMSG: Asynchrone berichten

Name: BOS_AMSG

Catalog: AccountView

Label: Asynchrone berichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Servercode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEL_LEVEL	decimal	Niveau verwijderen	<input type="checkbox"/>	
DLG_CODE	string(25)	Venstercode	<input type="checkbox"/>	
DLG_DESC	string(40)	Omschrijving dialoog	<input type="checkbox"/>	
ERR_CNT	int32	Aantal fouten	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MSG_DATE	datetime	Datum bericht	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_ID	string(20)	Berichtidentificatiecode	<input type="checkbox"/>	
MSG_PARM	string(4)	Parameters	<input type="checkbox"/>	
MSG_PROC	datetime	Datum verwerkt	<input type="checkbox"/>	
MSG RESP	string(4)	Antwoord	<input type="checkbox"/>	
MSG_STAT	decimal	Status	<input type="checkbox"/>	
MSG_TGT	decimal	Doelbericht	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
START_AT	datetime	Uitvoerdatum/-tijd	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

BOS_LOC: AccountView Server-locaties

Name: BOS_LOC

Catalog: AccountView

Label: AccountView Server-locaties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Server-code	<input type="checkbox"/>	
BOS_DESC	string(40)	Omschrijving AccountView Server-locatie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	

BUD_DCOD: Budgetverdeelcodes

Name: BUD_DCOD

Catalog: AccountView

Label: Budgetverdeelcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	<input type="checkbox"/>	
DST_DESC	string(40)	Omschrijving budgetverdeelcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

BUD_DLIN: Budgetverdeelregels

Name: BUD_DLIN

Catalog: AccountView

Label: Budgetverdeelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PCT_PER	decimal	Percentage per periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	

BUD_PER: Budgetregels per periode

Name: BUD_PER

Catalog: AccountView

Label: Budgetregels per periode

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_CY	int64	Bedrag huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY	int64	Bedrag vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code budgetregel	<input type="checkbox"/>	
MND_PER	int32	Maanden	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTR_PER	int32	Kwartalen	<input type="checkbox"/>	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	

BUD_SCEN: Budgetregels

Name: BUD_SCEN

Catalog: AccountView

Label: Budgetregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY	int64	Budgetbedrag huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY	int64	Budgetbedrag vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIF_BUD	int64	Bedragverschil hj - vj	<input type="checkbox"/>	
DIF_QTY	decimal	Aantal verschil hj - vj	<input type="checkbox"/>	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Budgethouder	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QTY_CY	decimal	Budgetaantal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_PY	decimal	Budgetaantal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
SCN_CODE	string(10)	Budgetcode	<input type="checkbox"/>	

BUD_SCOD: Budgetten

Name: BUD_SCOD

Catalog: AccountView

Label: Budgetten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SCN_CODE	string(10)	Budgetcode	<input type="checkbox"/>	
SCN_DESC	string(40)	Omschrijving budget	<input type="checkbox"/>	

BUS_RULE: Business Rules

Name: BUS_RULE

Catalog: AccountView

Label: Business Rules

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
ERR_MSG	string(4)	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	
FOCUS_FLD	string(10)	Focus plaatsen op	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RULE_ACT	boolean	Controle actief	<input type="checkbox"/>	
RULE_EXPN	string(4)	Uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
RULE_PRIO	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
RULE_TYPE	string(1)	Controletype	<input type="checkbox"/>	
RULE_XML	string(4)	XML	<input type="checkbox"/>	

CERT_LST: Certificaten

Name: CERT_LST

Catalog: AccountView

Label: Certificaten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CER_SERV	int32	Certificaatleverancier	<input type="checkbox"/>	
CERT_INFO	string(4)	Certificaatdetails	<input type="checkbox"/>	
CERT_NAME	string(250)	Naam	<input type="checkbox"/>	
CERT_OWN	int32	Eigenaartype	<input type="checkbox"/>	
CERT_TYPE	int32	Certificaattype	<input type="checkbox"/>	
CERT_VOWN	string(64)	Eigenaar	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMP_CNTRY	string(20)	Land	<input type="checkbox"/>	
COMP_DPT	string(40)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
COMP_FAX	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	
COMP_KVK	string(8)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
COMP_NADDR	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
COMP_NCITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMP_NCODE	string(6)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
COMP_PADDR	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
COMP_PCITY	string(35)	Postadres plaats	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_PCODE	string(6)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
COMP_PHONE	string(25)	Telefoon bedrijf	<input type="checkbox"/>	
COMP_SCITY	string(35)	Statutaire plaats	<input type="checkbox"/>	
COMP_SNAME	string(40)	Statutaire bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
COMP_STORE	int32	Vestigingsnummer	<input type="checkbox"/>	
COMP_TYPE	int32	Categorie	<input type="checkbox"/>	
DOC_NR	string(10)	Dossiernummer	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_ACTIVE	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	
KEY_FILE	string(4)	Sleutelpaar	<input type="checkbox"/>	
KEY_STAT	int32	Aanvraagstatus	<input type="checkbox"/>	
PAIR_ID	string(10)	Code certificatenpaar	<input type="checkbox"/>	
PWD_ASK	boolean	Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat	<input type="checkbox"/>	
PWD_HASH	string(59)	Gebruikersnaam wachtwoord-hash	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REQ_BDATE	datetime	Geboortedatum aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_EMAIL	string(50)	E-mailadres aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_IDNR	string(20)	Nr identiteitsbewijs aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_IDVAL	datetime	Id.bewijs geldig tot	<input type="checkbox"/>	
REQ_INFIX	string(10)	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
REQ_INIT	string(10)	Voorletters aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_LNAME	string(35)	Achternaam aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_SEX	int32	Geslacht aanvrager	<input type="checkbox"/>	
REQ_TYPE	int32	Type aanvraag	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(8)	Abonneenummer	<input type="checkbox"/>	
VAL_FROM	datetime	Geldig van	<input type="checkbox"/>	
VAL_TO	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	

CHK_DESC: Afletteromschrijvingen

Name: CHK_DESC

Catalog: AccountView

Label: Afletteromschrijvingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_DESC	string(4)	Afletteromschrijving	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Aflettercode	<input type="checkbox"/>	

CHK_SETS: Controles per controleset

Name: CHK_SETS

Catalog: AccountView

Label: Controles per controleset

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_CODE	string(10)	Controlecode	<input type="checkbox"/>	
CKS_CODE	string(10)	Controlesetcode	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	

CLI_LOG: Audit Trail (cli?ntgegevens)

Name: CLI_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (cli?ntgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_ID	string(10)	Unieke wijzigingscode	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude waarde, nieuwe waarde	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

CLT_ADMIN: Cli?ntadministraties

Name: CLT_ADMIN

Catalog: AccountView

Label: Cli?ntadministraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Cli?ntadministratie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CH_STATUS	int32	Toegang voor client	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	<input type="checkbox"/>	

CLT_CHCK: Controles clientadministratie

Name: CLT_CHCK

Catalog: AccountView

Label: Controles clientadministratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	<input type="checkbox"/>	
CHK_CODE	string(10)	Controle	<input type="checkbox"/>	
CHK_DESC	string(40)	Omschrijving controle	<input type="checkbox"/>	
CHK_NOTE	string(4)	Handleiding controle	<input type="checkbox"/>	
CHK_PARAM	string(4)	Controleparameters	<input type="checkbox"/>	
CHK_TYPE	int32	Type controle	<input type="checkbox"/>	
CNG_ADM	string(10)	Wijzigingsadministratie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STATE_CHK	string(80)	Controletype	<input type="checkbox"/>	
STD_CHK	boolean	Standaardcontrole	<input type="checkbox"/>	
TIME_COST	int32	Arbeidseenheid	<input type="checkbox"/>	

CLT_CHG: Cli?ntwijzigingen

Name: CLT_CHG

Catalog: AccountView

Label: Cli?ntwijzigingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
LOG_MEMO	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(40)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

CLT_CHKS: Controlesets cli?ntadministratie

Name: CLT_CHKS

Catalog: AccountView

Label: Controlesets cli?ntadministratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_REF	string(10)	Referentie-administratie	<input type="checkbox"/>	
CKS_CODE	string(10)	Controleset	<input type="checkbox"/>	
CKS_DESC	string(40)	Omschrijving controleset	<input type="checkbox"/>	
CKS_NOTE	string(4)	Gebruikersinformatie controleset	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ONLY_MAT	boolean	Alleen beschikbaar bij materialiteit Materieel	<input type="checkbox"/>	
ONLY_RISK	boolean	Alleen bij hoog risico	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	

CLT_LIC: Clientlicenties

Name: CLT_LIC

Catalog: AccountView

Label: Clientlicenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Verloopdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LIC_CHECK	string(10)	Controlenummer cli <small>nt</small> licentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_CODE	string(51)	Modulegegevens cli <small>nt</small> licentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_NAME	string(50)	Licentienaam cli <small>nt</small> licentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_SER	string(10)	Serienummer cli <small>nt</small> licentie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	<input type="checkbox"/>	

CLT_LOG: Clint-logins

Name: CLT_LOG

Catalog: AccountView

Label: Clint-logins

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_API	string(36)	API-sleutel (gebr) Autolnvoice	<input type="checkbox"/>	
AUTH_CODE	string(10)	Autorisatiecode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_NAME	string(40)	Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USER_NAME	string(20)	Netwerkgebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

CLT_MSGS: Clientberichten

Name: CLT_MSGS

Catalog: AccountView

Label: Clientberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	<input type="checkbox"/>	
APPR_REQ	boolean	Goedkeuring nodig	<input type="checkbox"/>	
CLT_REPLY	string(4)	Antwoord client	<input type="checkbox"/>	
CLT_SIGN	string(4)	Digitale handtekening client	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NAME	string(40)	Accountant-medewerker	<input type="checkbox"/>	
FOR_ACCT	boolean	Bericht voor accountant	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatiecode	<input type="checkbox"/>	
LINK_FILES	string(4)	Documentkoppelingen	<input type="checkbox"/>	
MSG_DESC	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_END	datetime	Einddatum/-tijd van bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_ICON	int32	Berichtstatus (pictogram)	<input type="checkbox"/>	
MSG_PROC	boolean	Bericht verwerkt	<input type="checkbox"/>	
MSG_RESP	decimal	Verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	
MSG_SRC	decimal	Oorspronkelijk verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_START	datetime	Begindatum/-tijd van bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_STAT	int32	Cli <u>ent</u> status	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUBJ	string(40)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
MSG_TYPE	int32	Berichttype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	

CNG_LINE: Sleutelveldserieregels

Name: CNG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Sleutelveldserieregels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Sleutelveldserie	<input type="checkbox"/>	
NEW_VAL	string(25)	Nieuwe waarde	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
OLD_VAL	string(25)	Oude waarde	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	

CNG_SETS: Sleutelveldseries

Name: CNG_SETS

Catalog: AccountView

Label: Sleutelveldseries

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
SET_DESC	string(40)	Sleutelveldserieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SET_NAME	string(10)	Sleutelveldseriecode	<input type="checkbox"/>	

CNV_DAIL: Dagboekconversies

Name: CNV_DAIL

Catalog: AccountView

Label: Dagboekconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DJ_ACCT	string(10)	Gekoppelde rekening	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CNV_PD: Betalingskortingconversies

Name: CNV_PD

Catalog: AccountView

Label: Betalingskortingconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Unieke code bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	<input type="checkbox"/>	

CODE_SNP: Code snippets

Name: CODE_SNP

Catalog: AccountView

Label: Code snippets

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
KEY_CODE	string(10)	Key	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SNP_TEXT	string(4)	Snippet	<input type="checkbox"/>	
VKEY_CODE	string(1)	Key vert	<input type="checkbox"/>	
VSNP_TEXT	string(250)	Snippet virt	<input type="checkbox"/>	

COMB_DFS: Invoercontroles

Name: COMB_DFS

Catalog: AccountView

Label: Invoercontroles

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COM_DESC	string(200)	Omschrijving invoercontrole	<input type="checkbox"/>	
COMB_FLDS	string(60)	Invoercontrolevelden	<input type="checkbox"/>	
COMB_TYPE	int32	Invoertype	<input type="checkbox"/>	
DEP_FLDS	string(60)	Controlemomentvelden	<input type="checkbox"/>	
FDEP_DESC	string(200)	Controlemomenten	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

COMP_DOC: Documenten onderneming

Name: COMP_DOC

Catalog: AccountView

Label: Documenten onderneming

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

COMP_DR: Ondernemingsrapporten

Name: COMP_DR

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsrapporten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

COMP_HDR: Ondernemingen

Name: COMP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_ALLOWPR	boolean	Facturen via printservice Autolnvoice mogelijk	<input type="checkbox"/>	
AI_API	string(36)	API-sleutel onderneming Autolnvoice	<input type="checkbox"/>	
C_MDM_STRT	datetime	Startmoment synchronisatie met Visma.net	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMP_DESC	string(40)	Omschrijving onderneming	<input type="checkbox"/>	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingscode	<input type="checkbox"/>	
DIM_FO	string(4)	Dimensies voor Financial Overview	<input type="checkbox"/>	
DJIS_MSG	string(4)	Meldingen dagboekberichten	<input type="checkbox"/>	
DJIS_PROCD	datetime	Laatste verwerving Dagboekberichten	<input type="checkbox"/>	
EA_VAR	decimal	eAccounting- uitvoering	<input type="checkbox"/>	
EV_CKEY	string(40)	Klant key (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EV_CSEC	string(40)	Klant geheim (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EV_ENTITY	string(20)	Bedrijfs-ID (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EV_INTREQ	string(40)	Toegangsverzoekcode	<input type="checkbox"/>	
EV_REQID	string(50)	E-mailadres (eVerbinding)	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Verloopdatum	<input type="checkbox"/>	
FO_ID	string(36)	ID van de administratie in Visma Online	<input type="checkbox"/>	
GOCOMP_CNG	int32	Wijzignummer onderneming voor AV Go	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_AUTOI	boolean	Autolnvoice-onderneming	<input type="checkbox"/>	
IS_CON_APP	boolean	AccountView Contact (alleen-lezen)	<input type="checkbox"/>	
IS_EVERB	boolean	eVerbinding-onderneming	<input type="checkbox"/>	
IS_FO	boolean	Financial Overview - onderneming	<input type="checkbox"/>	
IS_GO	boolean	AccountView Go	<input type="checkbox"/>	
IS_SCAN	boolean	Scanboeken-onderneming	<input type="checkbox"/>	
IS_VDC	boolean	Beschikbaar in IFA	<input type="checkbox"/>	
KVK_NR	string(10)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	
L_MDM_STRT	datetime	Laatste correcte synchronisatie met Visma.net	<input type="checkbox"/>	
LIC_CHECK	string(10)	Controlenummer clientlicentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_CODE	string(51)	Modulegegevens clientlicentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_NAME	string(50)	Licentienaam clientlicentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_SER	string(10)	Serienummer clientlicentie	<input type="checkbox"/>	
NMBRS_ID	string(20)	Nmbrs-bedrijfscode	<input type="checkbox"/>	
ODP_ID	int32	Visma-ID onderneming	<input type="checkbox"/>	
RES_MDM	boolean	Stamgegevens herstellen in MDM bij volgende sync	<input type="checkbox"/>	
SB_DEPTCD	string(12)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	
SB_SBSNR	string(16)	YSB-nummer	<input type="checkbox"/>	
SB_SPECS	string(10)	Specificatie	<input type="checkbox"/>	
SYNC_END	datetime	Einde laatste synchronisatie	<input type="checkbox"/>	
SYNC_MSG	string(4)	Melding laatste synchronisatie	<input type="checkbox"/>	
SYNC_STAT	int32	Status laatste synchronisatie	<input type="checkbox"/>	
SYNC_STRT	datetime	Start laatste synchronisatie	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nr	<input type="checkbox"/>	

COMP_LN: Boekjaren onderneming

Name: COMP_LN

Catalog: AccountView

Label: Boekjaren onderneming

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingcode	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_ACC	int32	Periode voltooid (accountant)	<input type="checkbox"/>	
PER_AGEN	int32	Perioderapport accountant gegenereerd	<input type="checkbox"/>	
PER_CGEN	int32	Perioderapport ondernemer gegenereerd	<input type="checkbox"/>	
PER_CLNT	int32	Periode voltooid (ondernemer)	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

COMP REP: Ondernemingsrapportdefinities

Name: COMP REP

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsrapportdefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	<input type="checkbox"/>	
COMP_ID	string(10)	Onderneming	<input type="checkbox"/>	
PROD_PER	int32	Periodiciteit	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RPT_TYPE	int32	Rapporttype	<input type="checkbox"/>	

CON_CON: Bedrijffuncties bij bedrijven

Name: CON_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME1	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NAME2	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving functie	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR1	string(10)	Bedrijfscode	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR2	string(10)	Gekoppelde bedrijfscode	<input type="checkbox"/>	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	<input type="checkbox"/>	

CON_EMP: Medewerkerfuncties bij bedrijven

Name: CON_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	

CON_LINK: Bladwijzers

Name: CON_LINK

Catalog: AccountView

Label: Bladwijzers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_CODE	string(240)	Naam of URL	<input type="checkbox"/>	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving bladwijzer	<input type="checkbox"/>	
LINK_IMG	string(4)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	int32	Bladwijzertype	<input type="checkbox"/>	
LINK_URL	string(80)	Volledige URL	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_VAL	string(10)	Unieke code van gekoppelde tabel	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(10)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	

CON_PP: Contactpersoonfuncties bij bedrijven

Name: CON_PP

Catalog: AccountView

Label: Contactpersoonfuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CP_ADR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	

CONTACT: Bedrijven (basisgegevens)

Name: CONTACT

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven (basisgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_BAL	int64	Saldo	<input type="checkbox"/>	
ACCT_BAL2	int64	Saldo te betalen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_LINK	int32	Type verzamelrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR	string(10)	Verzamelrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT SND	string(10)	Klank bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDR_LINE1	string(40)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
ADDR_LINE2	string(40)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
ADM_DEAR	string(40)	Aanhef administratiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ADMIN_CONT	string(40)	Administratiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ADMIN_NAME	string(40)	Administratiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ADMIN_PP	string(10)	Contactpersooncode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_NOWF	boolean	Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f, geen workflow'	<input type="checkbox"/>	
AIEI_MAND	boolean	Altijd system-to-system	<input type="checkbox"/>	
AIEM_MAND	boolean	Altijd via e-mail AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
AIPR_MAND	boolean	Altijd printservice AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
AMT_DD	int64	Geselecteerd bedrag te ontvangen	<input type="checkbox"/>	
AMT_DDMAX	int64	Maximum incassobedrag	<input type="checkbox"/>	
AMT_PAY	int64	Geselecteerd bedrag te betalen	<input type="checkbox"/>	
AMT_REC	int64	Te ontvangen	<input type="checkbox"/>	
AMT_REST	int64	Restbedrag	<input type="checkbox"/>	
AMT_REST2	int64	Restbedrag te betalen	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
AUTH_EMP	string(10)	Flatteringsmedewerker	<input type="checkbox"/>	
AUTO_INV	boolean	Facturering via AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
BANK_AC_N1	string(34)	Bankrekening 1 relatie	<input type="checkbox"/>	
BANK_AC_N2	string(34)	Bankrekening 2 relatie	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACC2	string(34)	Bankrekening 2	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekening 1	<input type="checkbox"/>	
BLK_ACCT	string(34)	Rekeningnummer G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_BNK	string(10)	Bankcode G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_DATE	datetime	Datum bewijst betalingsgedrag ondernemer	<input type="checkbox"/>	
BLK_EINV	boolean	G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan	<input type="checkbox"/>	
BLK_IBAN	string(34)	IBAN G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_PCT	decimal	Percentage G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_SP	boolean	Geblokkeerd voor orders	<input type="checkbox"/>	
BNK_CLEAR	boolean	Postbankrekening zuiver	<input type="checkbox"/>	
BNK_CODE1	string(10)	Bankcode, bankrekening 1	<input type="checkbox"/>	
BNK_CODE2	string(10)	Bankcode, bankrekening 2	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Server-code	<input type="checkbox"/>	
BOX_CITY	string(35)	Plaats of plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
BV_NR	string(25)	Aansluitnummer UWV	<input type="checkbox"/>	
BV_PCT	decimal	Percentage UWV	<input type="checkbox"/>	
BV_SUB	string(10)	Crediteur UWV	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_01	string(10)	Bedrijf lijstveld 1	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_02	string(10)	Bedrijf lijstveld 2	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_03	string(10)	Bedrijf lijstveld 3	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_04	string(10)	Bedrijf lijstveld 4	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_05	string(10)	Bedrijf lijstveld 5	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_06	string(10)	Bedrijf lijstveld 6	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_07	string(10)	Bedrijf lijstveld 7	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_08	string(10)	Bedrijf lijstveld 8	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_09	string(10)	Bedrijf lijstveld 9	<input type="checkbox"/>	
C_CRIT_10	string(10)	Bedrijf lijstveld 10	<input type="checkbox"/>	
C_YN_01	boolean	Bedrijf aankruisveld 1	<input type="checkbox"/>	
C_YN_02	boolean	Bedrijf aankruisveld 2	<input type="checkbox"/>	
C_YN_03	boolean	Bedrijf aankruisveld 3	<input type="checkbox"/>	
C_YN_04	boolean	Bedrijf aankruisveld 4	<input type="checkbox"/>	
C_YN_05	boolean	Bedrijf aankruisveld 5	<input type="checkbox"/>	
C_YN_06	boolean	Bedrijf aankruisveld 6	<input type="checkbox"/>	
C_YN_07	boolean	Bedrijf aankruisveld 7	<input type="checkbox"/>	
C_YN_08	boolean	Bedrijf aankruisveld 8	<input type="checkbox"/>	
C_YN_09	boolean	Bedrijf aankruisveld 9	<input type="checkbox"/>	
C_YN_10	boolean	Bedrijf aankruisveld 10	<input type="checkbox"/>	
CHN_ADRESS	string(4)	Postadres dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_CITY	string(35)	Plaats dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_CMAIL	string(50)	E-mail hoofdcontactpersoon dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_CONT	string(50)	Hoofdcontactpersoon dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_FAX	string(20)	Fax dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_MAIL	string(50)	E-mail dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_MEMB	boolean	Relatie is dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_TEL	string(20)	Telefoon dealer	<input type="checkbox"/>	
CHN_TYPE	string(10)	Dealerkanaal	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Gew ijzigd door	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COC_CODE	string(15)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie deb/cred	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CPA_CODE	string(10)	Accountant	<input type="checkbox"/>	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	<input type="checkbox"/>	
CRED_BAL	int64	Kredietruimte	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM	int32	Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
CRED_SHOW	boolean	Ook als crediteur tonen	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso toegestaan	<input type="checkbox"/>	
DEB_NR	string(10)	Extern debiteurnr	<input type="checkbox"/>	
DEB_NRV	string(10)	Extern debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
DEB_SHOW	boolean	Ook als debiteur tonen	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Factuurkorting	<input type="checkbox"/>	
DJIP_TO_PI	boolean	Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken	<input type="checkbox"/>	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	<input type="checkbox"/>	
EIA	string(50)	Electronic Invoice Address	<input type="checkbox"/>	
EL_CI	boolean	Balefacturen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_DP	boolean	Aanbetalingen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_PO	boolean	Bestelbonnen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_PS	boolean	Pakbonnen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_RE	boolean	Aanmaningen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_SBS	boolean	Abonnementen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_SI	boolean	Facturen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EL_SO	boolean	Orderbevestigingen per e-mail versturen	<input type="checkbox"/>	
EMP_CAT	string(10)	Medewerkerklasse	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper/inkoper	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	<input type="checkbox"/>	
FIRST_WF	string(10)	Eerste goedkeurder in de workflow	<input type="checkbox"/>	
GIRO	string(20)	Postbankrekening	<input type="checkbox"/>	
GRAY_DATE	datetime	Graydon-importdatum	<input type="checkbox"/>	
GRAY_INFO	string(4)	Graydon-kredietinformatie	<input type="checkbox"/>	
GRAY_LIM	int32	Graydon-kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
GRAY_SCORE	decimal	Graydon-score	<input type="checkbox"/>	
HDQ_CODE	string(10)	Hoofdvestiging	<input type="checkbox"/>	
HDQ_MEMB	boolean	Nevenvestiging	<input type="checkbox"/>	
IBAN_NR	string(34)	IBAN 1	<input type="checkbox"/>	
IBAN_NR2	string(34)	IBAN 2	<input type="checkbox"/>	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	<input type="checkbox"/>	
IMM_WF	boolean	Facturen direct naar workflow sturen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDRES	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	
IS_COMP	boolean	Relatie is mijn concurrent	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
K_VAL_DATE	datetime	Verificatiedatum KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
LB_NR	string(25)	Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	
LB_PCT	decimal	Percentage loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LB_SUB	string(10)	Crediteur loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
LNK_ACCT	string(10)	Standaardrekening	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAIL_OPT	int32	Mailing	<input type="checkbox"/>	
MAIN_CONT	string(40)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
MAIN_PP	string(10)	Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MC_DEAR	string(40)	Aanhef hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
MC_MAILB	string(50)	E-mail hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
MRN_LIST	string(5)	Prijslijst partnerkorting	<input type="checkbox"/>	
NO_APPR	boolean	Uitsluiten van workflow	<input type="checkbox"/>	
OPP_CURSOL	string(15)	Pakketkeuze	<input type="checkbox"/>	
OPP_SRC	string(10)	Bron	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_NAME	string(24)	Korte bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
PD_PFX	string(15)	Betalingksenmerk	<input type="checkbox"/>	
PG_BLK	boolean	Geblokkeerd voor autom betaling	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CRED	boolean	Projectcrediteur	<input type="checkbox"/>	
QD_CODE	string(5)	Prijslijstcode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REM_ADDR	string(4)	Adres crediteurenadministratie in landafh indeling	<input type="checkbox"/>	
REM_BLK	boolean	Geblokkeerd voor aanmaningen	<input type="checkbox"/>	
REV_CAT	string(10)	Omzetcategorie	<input type="checkbox"/>	
RPL_CHN	string(10)	Dealer van relatie	<input type="checkbox"/>	
RPL_GRP	string(10)	Relatiegroep	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur/credit eur	<input type="checkbox"/>	
RPL_TYPE	string(10)	Relatietype	<input type="checkbox"/>	
RPL_USER	boolean	Relatie is klant	<input type="checkbox"/>	
SALE_AMT	int64	Omzet huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
SALE_PY	int64	Omzet vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
SCAN_ID	string(10)	Scanb-relatielnr	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COMP	boolean	Geen deelleveringen toegestaan	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHOW_MEMPO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen inkooporder	<input type="checkbox"/>	
SHOW_MEMSO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	<input type="checkbox"/>	
SP_POSTADR	int32	Adres voor aflevering	<input type="checkbox"/>	
SRC_CODE	string(10)	Zoekcode bedrijf	<input type="checkbox"/>	
SRC_PC	string(10)	Postcode (snelzoeken)	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
SYNC_STATE	int32	Synchronisatiestatus	<input type="checkbox"/>	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	<input type="checkbox"/>	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	<input type="checkbox"/>	
TRANS_NR	int32	Aantal mutaties	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_DATE	datetime	Verificatiedatum	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medewerker	<input type="checkbox"/>	
WF_DIRECT	boolean	Direct boeken op kostenrekeningen (IFA)	<input type="checkbox"/>	
WWW_URL	string(60)	Website	<input type="checkbox"/>	

COR_GRP: Tekstelementgroepen

Name: COR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Tekstelementgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APPLY_TO	int32	Toepassen op	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_CODE	string(10)	Tekstelementgroep	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving tekstelementgroep	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

COR LET: Standaardtekstindelingen

Name: COR LET

Catalog: AccountView

Label: Standaardtekstindelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CRLT_CODE	string(10)	Standaardtekstindeling	<input type="checkbox"/>	
CRLT_DESC	string(40)	Omschrijving standaardtekstindeling	<input type="checkbox"/>	
CRLT_TEXT	string(4)	Indeling standaardtekst	<input type="checkbox"/>	
CRLT_TYPE	decimal	Type standaardtekstindeling	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

COR_REG: Tekstelementen

Name: COR_REG

Catalog: AccountView

Label: Tekstelementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COR_DESC	string(40)	Omschrijving tekstelement	<input type="checkbox"/>	
COR_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
COR_GRP	string(10)	Tekstelementgroep	<input type="checkbox"/>	
COR_TEXT	string(4)	Tekstelement	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

COST: Kostenplaatsen

Name: COST

Catalog: AccountView

Label: Kostenplaatsen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COST_DESC	string(40)	Omschrijving kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
COST_TYPE	decimal	Type kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
DIF_ACCT	string(10)	Verschillenrekening	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REP_LEVEL	decimal	Niveau	<input type="checkbox"/>	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medewerker	<input type="checkbox"/>	

CRS_AKP: Voorraadherwaardering

Name: CRS_AKP

Catalog: AccountView

Label: Voorraadherwaardering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIFF_PNC_PC	int64	Verschil nieuwe prijs - huidige prijs	<input type="checkbox"/>	
DIFF_PNC_PP	int64	Verschil nieuwe prijs - inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DFF_PNC_PS	int64	Verschil verkoopprijs - nieuwe prijs	<input type="checkbox"/>	
DFP_PNC_PC	decimal	Verschilperc nieuwe prijs / huidige prijs	<input type="checkbox"/>	
DFP_PNC_PP	decimal	Verschilperc nieuwe prijs / inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
DFP_PNC_PS	decimal	Verschilperc verkoopprijs / nieuwe prijs	<input type="checkbox"/>	
DIFF_PC_PP	int64	Verschil huidige prijs - inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
DIFF_PC_PS	int64	Verschil verkoopprijs - huidige prijs	<input type="checkbox"/>	
DIFP_PC_PP	decimal	Verschilperc huidige prijs / inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
DIFP_PC_PS	decimal	Verschilperc verkoopprijs / huidige prijs	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Huidige w aarderingsprijs	<input type="checkbox"/>	
PX_N_CALC	int64	Nieuwe w aarderingsprijs	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHSX	int64	Inkoopprijs (administratievaluta)	<input type="checkbox"/>	
PX_SELLX	int64	Verkoopprijs (administratievaluta)	<input type="checkbox"/>	
VAL_CALC	int64	Huidige voorraadw aarde	<input type="checkbox"/>	
VAL_N_CALC	int64	Nieuwe voorraadw aarde	<input type="checkbox"/>	

CRS_ALIC: Extra modules bestellen

Name: CRS_ALIC

Catalog: AccountView

Label: Extra modules bestellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_AMOD: Artikel-/modulekoppelingen

Name: CRS_AMOD

Catalog: AccountView

Label: Artikel-/modulekoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Modulecode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
MOD_DESC	string(40)	Omschrijving functionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_ANET: AccountView.Net

Name: CRS_ANET

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_AOT: Object trace events

Name: CRS_AOT

Catalog: AccountView

Label: Object trace events

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_BASE	string(20)	API Type	<input type="checkbox"/>	
API_EVENT	string(50)	Event Code	<input type="checkbox"/>	
API_ID	string(25)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
CLASS_NAME	string(50)	API Class	<input type="checkbox"/>	
EVENT_POS	int32	Positie	<input type="checkbox"/>	
FILE_NAME	string(50)	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_APRU: Approval-goedkeurders

Name: CRS_APRU

Catalog: AccountView

Label: Approval-goedkeurders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EMAIL	string(80)	E-mail	<input type="checkbox"/>	
FIRSTNAME	string(40)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
LASTNAME	string(40)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
ODP_ID	string(10)	Platformnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHONE_MOB	string(20)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	

CRS_CMSG: Cli?ntberichten

Name: CRS_CMSG

Catalog: AccountView

Label: Cli?ntberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	<input type="checkbox"/>	
APPR_REQ	boolean	Goedkeuring nodig	<input type="checkbox"/>	
CHG_LOCK	boolean	Wacht op verw erking	<input type="checkbox"/>	
CLT_REPLY	string(4)	Antwoord cli?nt	<input type="checkbox"/>	
CLT_SIGN	string(4)	Digitale handtekening cli?nt	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Gew ijzigd door	<input type="checkbox"/>	
EMP_NAME	string(40)	Accountant-medew erker	<input type="checkbox"/>	
FOR_ACCT	boolean	Bericht voor accountant	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
LINK_FILES	string(4)	Documentkoppelingen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbron	<input type="checkbox"/>	
MSG_DESC	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_END	datetime	Einddatum/-tijd van bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_ICON	string(10)	Berichtstatus (pictogram)	<input type="checkbox"/>	
MSG_PROC	boolean	Bericht verwerkt	<input type="checkbox"/>	
MSG RESP	int32	Verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	
MSG_SRC	int32	Oorspronkelijk verantwoordelijke	<input type="checkbox"/>	
MSG_START	datetime	Begindatum/-tijd van bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_STAT	int32	Berichtstatus	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUBJ	string(40)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
MSG_TYPE	int32	Berichttype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	

CRS_COMP: Statusoverzicht controles

Name: CRS_COMP

Catalog: AccountView

Label: Statusoverzicht controles

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

CRS_DJLS: Verkoopdagboekregels (import)

Name: CRS_DJLS

Catalog: AccountView

Label: Verkoopdagboekregels (import)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_DJPS: Verkoopdagboekbladzijden (import)

Name: CRS_DJPS

Catalog: AccountView

Label: Verkoopdagboekbladzijden (import)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_DRL: Drill around

Name: CRS_DRL

Catalog: AccountView

Label: Drill around

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_EMP: Medewerkers relatiebeheer

Name: CRS_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkers relatiebeheer

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_FSL2: Telrubrieken

Name: CRS_FSL2

Catalog: AccountView

Label: Telrubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FSL_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriek	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_INFO: Infoline

Name: CRS_INFO

Catalog: AccountView

Label: Infoline

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_LAY: Layoutontwerp

Name: CRS_LAY

Catalog: AccountView

Label: Layoutontwerp

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASECLASS	string(20)	Base Class	<input type="checkbox"/>	
CLASS	string(20)	Class	<input type="checkbox"/>	
CLASSLOC	string(20)	Class Location	<input type="checkbox"/>	
METHODS	string(4)	Methods	<input type="checkbox"/>	
OBJNAME	string(20)	Object Name	<input type="checkbox"/>	
PARENT	string(20)	Parent	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROPERTIES	string(4)	Properties	<input type="checkbox"/>	

CRS_MLNK: E-mailbijlagen

Name: CRS_MLNK

Catalog: AccountView

Label: E-mailbijlagen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DOC_DESC	string(4)	Omschrijving documentkoppeling	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_FILE	string(240)	Documentkoppeling	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbron	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_DESC	string(100)	Omschrijving sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
PKEY_VAL	string(22)	Waarde sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TBL_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
TYPE_FILE	string(80)	Documentkoppelingstype	<input type="checkbox"/>	

CRS_MODS: Modules

Name: CRS_MODS

Catalog: AccountView

Label: Modules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Versie	<input type="checkbox"/>	
ART_ACT	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(15)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	

CRS_OI3: Openstaande posten (dagboeken)

Name: CRS_OI3

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten (dagboeken)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIF_AMT	int64	Verschil bedrag	<input type="checkbox"/>	
DIF_CUR	int64	Verschilbedrag VV	<input type="checkbox"/>	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
OPN_CUR	int64	Openstaand bedrag VV	<input type="checkbox"/>	
PAID_AMT	int64	Betaald bedrag	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PDIF_VAT	int64	Verschilbedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

CRS_PAYT: Payt

Name: CRS_PAYT

Catalog: AccountView

Label: Payt

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_POH: Verwerkte ontvangsten

Name: CRS_POH

Catalog: AccountView

Label: Verwerkte ontvangsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_PRVW: Afdrukvoorbeeld

Name: CRS_PRVW

Catalog: AccountView

Label: Afdrukvoorbeeld

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

CRS_REL: Bedrijven

Name: CRS_REL

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LST_BANK	datetime	Laatste bankboeking	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LST_MEM	datetime	Laatste memoriaalboeking	<input type="checkbox"/>	
LST_PCHS	datetime	Laatste inkoopboeking	<input type="checkbox"/>	
LST_SALES	datetime	Laatste verkoopboeking	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	<input type="checkbox"/>	

CRS_SCAN: Scanboeken

Name: CRS_SCAN

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_SL1: Kassa-afsluitingen

Name: CRS_SL1

Catalog: AccountView

Label: Kassa-afsluitingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLOSE_DATE	string(20)	Sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_CLOSE	datetime	Afsluitingsdatum (datum)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
POS_ID	string(10)	Kassa	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_SOH: Verwerkte leveringen

Name: CRS_SOH

Catalog: AccountView

Label: Verwerkte leveringen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Administratiejaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

CRS_SOT: Backorder-/bestellingsanalyse

Name: CRS_SOT

Catalog: AccountView

Label: Backorder-/bestellingsanalyse

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_FREE	decimal	Ongekoppelde te leveren voorraad	<input type="checkbox"/>	
DEL_POSO	decimal	Gekoppelde te leveren voorraad	<input type="checkbox"/>	
DEL_QTY	decimal	Te leveren voorraad	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	string(7)	Leverweek	<input type="checkbox"/>	
END_STOCK	decimal	Vrije voorraad	<input type="checkbox"/>	
INIT_STOCK	decimal	Beschikbare voorraad	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_FREE	decimal	Ongekoppelde te ontvangen voorraad	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_POSO	decimal	Gekoppelde te ontvangen voorraad	<input type="checkbox"/>	
REC_QTY	decimal	Te ontvangen voorraad	<input type="checkbox"/>	

CRS_TASK: Notificaties huidige gebruiker

Name: CRS_TASK

Catalog: AccountView

Label: Notificaties huidige gebruiker

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_SEEN	boolean	Reeds gezien	<input type="checkbox"/>	
LAST_CALC	datetime	Laatste berekentijd	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Objectcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	<input type="checkbox"/>	
TASK_DESC	string(100)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TASK_KEY	string(52)	Externe sleutel taak	<input type="checkbox"/>	
TASK_RES	string(50)	Resultaat	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TASK_TYPE	int32	Taaktype	<input type="checkbox"/>	
TREND	int32	Trendindicatie	<input type="checkbox"/>	

CRS_TRLB: Verslaglegging

Name: CRS_TRLB

Catalog: AccountView

Label: Verslaglegging

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAC_CY	int64	Balans HJ credit	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAC_PY	int64	Balans VJ credit	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAD_CY	int64	Balans HJ debet	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAD_PY	int64	Balans VJ debet	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAN_CY	int64	Balans HJ	<input type="checkbox"/>	
BAL_AAN_PY	int64	Balans VJ	<input type="checkbox"/>	
BAL_ABC_CY	int64	Saldibalans HJ credit	<input type="checkbox"/>	
BAL_ABD_CY	int64	Saldibalans HJ debet	<input type="checkbox"/>	
BAL_AQN_CY	decimal	Balans HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
BAL_AQN_PY	decimal	Balans VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
BAL_DAN_YY	int64	Balans HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
BAL_DQN_YY	decimal	Balans HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
BAL_PAN_YY	decimal	Balans HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
BAL_PQN_YY	decimal	Balans HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
BUD_EMP_NR	string(10)	Budgethouder	<input type="checkbox"/>	
COR_AAC_CY	int64	Correctie HJ credit	<input type="checkbox"/>	
COR_AAC_PY	int64	Correcties VJ credit	<input type="checkbox"/>	
COR_AAD_CY	int64	Correcties HJ debet	<input type="checkbox"/>	
COR_AAD_PY	int64	Correcties VJ debet	<input type="checkbox"/>	
COR_AAN_CY	int64	Correctie HJ	<input type="checkbox"/>	
COR_AAN_PY	int64	Correcties VJ	<input type="checkbox"/>	
COR_AQN_CY	decimal	Correcties HJ aantal	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COR_AQN_PY	decimal	Correcties VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
COR_DAN_YY	int64	Correcties HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
COR_DQN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
COR_PAN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
COR_PQN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIM_KEY	string(100)	Dimensie sleutel	<input type="checkbox"/>	
DSP_FMT	string(1)	Regelformaat	<input type="checkbox"/>	
FCT_AAN_CY	int64	Prognose HJ	<input type="checkbox"/>	
FCT_AQN_CY	decimal	Prognose HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
FCT_DAN_CY	int64	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ	<input type="checkbox"/>	
FCT_DQN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
FCT_PAN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ %	<input type="checkbox"/>	
FCT_PQN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
INC_AAC_CY	int64	V&W HJ credit	<input type="checkbox"/>	
INC_AAC_PY	int64	V&W VJ credit	<input type="checkbox"/>	
INC_AAD_CY	int64	V&W HJ debet	<input type="checkbox"/>	
INC_AAD_PY	int64	V&W VJ debet	<input type="checkbox"/>	
INC_AAN_CY	int64	V&W HJ	<input type="checkbox"/>	
INC_AAN_PY	int64	V&W VJ	<input type="checkbox"/>	
INC_ABC_CY	int64	Saldi V&W HJ credit	<input type="checkbox"/>	
INC_ABD_CY	int64	Saldi V&W HJ debet	<input type="checkbox"/>	
INC_AQN_CY	decimal	V&W HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
INC_AQN_PY	decimal	V&W VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
INC_DAN_YY	int64	V&W HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
INC_DQN_YY	decimal	V&W HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
INC_PAN_YY	decimal	V&W HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
INC_PQN_YY	decimal	V&W HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
IND_LVL	int32	Inspringniveau	<input type="checkbox"/>	
LINE_BOLD	boolean	Regel vet	<input type="checkbox"/>	
LINE_DESC	string(60)	Omschrijving regel	<input type="checkbox"/>	
LINE_LVL	int32	Niveau	<input type="checkbox"/>	
LINE_TYPE	int32	Type regel	<input type="checkbox"/>	
MND_PER	int32	Maanden	<input type="checkbox"/>	
MUT_AAC_CY	int64	Mutaties HJ credit	<input type="checkbox"/>	
MUT_AAC_PY	int64	Mutaties VJ credit	<input type="checkbox"/>	
MUT_AAD_CY	int64	Mutaties HJ debet	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MUT_AAD_PY	int64	Mutaties VJ debet	<input type="checkbox"/>	
MUT_AAN_CY	int64	Mutaties HJ	<input type="checkbox"/>	
MUT_AAN_PY	int64	Mutaties VJ	<input type="checkbox"/>	
MUT_AQN_CY	decimal	Mutaties HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
MUT_AQN_PY	decimal	Mutaties VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
MUT_DAN_YY	int64	Mutaties HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
MUT_DQN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
MUT_PAN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
MUT_PQN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAC_CY	int64	Beginbalans HJ credit	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAC_PY	int64	Beginbalans VJ credit	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAD_CY	int64	Beginbalans HJ debet	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAD_PY	int64	Beginbalans VJ debet	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAN_CY	int64	Beginbalans HJ	<input type="checkbox"/>	
OPN_AAN_PY	int64	Beginbalans VJ	<input type="checkbox"/>	
OPN_AQN_CY	decimal	Beginbalans HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
OPN_AQN_PY	decimal	Beginbalans VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
OPN_CAC_CY	int64	Beginbalans HJ credit gesaldeerd	<input type="checkbox"/>	
OPN_CAD_CY	int64	Beginbalans HJ debet gesaldeerd	<input type="checkbox"/>	
OPN_DAN_YY	int64	Beginbalans HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
OPN_DQN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
OPN_PAN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
OPN_PQN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BREAK	boolean	Paginascheiding	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend element	<input type="checkbox"/>	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PER_AAC_CY	int64	Periode HJ credit	<input type="checkbox"/>	
PER_AAC_PY	int64	Periode VJ credit	<input type="checkbox"/>	
PER_AAD_CY	int64	Periode HJ debet	<input type="checkbox"/>	
PER_AAD_PY	int64	Periode VJ debet	<input type="checkbox"/>	
PER_AAN_CY	int64	Periode HJ	<input type="checkbox"/>	
PER_AAN_PY	int64	Periode VJ	<input type="checkbox"/>	
PER_AAP_CY	decimal	Periode 100% HJ	<input type="checkbox"/>	
PER_AAP_PY	decimal	Periode 100% VJ	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_ABC_CY	int64	Saldi periode HJ credit	<input type="checkbox"/>	
PER_ABD_CY	int64	Saldi periode HJ debet	<input type="checkbox"/>	
PER_AQN_CY	decimal	Periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_AQN_PY	decimal	Periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_AQP_CY	decimal	Periode 100% HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_AQP_PY	decimal	Periode 100% VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_BAN_CY	int64	Budget periode HJ	<input type="checkbox"/>	
PER_BAN_PY	int64	Budget periode VJ	<input type="checkbox"/>	
PER_BAN_YY	int64	Budget periode HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
PER_BAP_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
PER_BQN_CY	decimal	Budget periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_BQN_PY	decimal	Budget periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_BQN_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_BQP_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
PER_DAN_CY	int64	Periode HJ - Budget periode HJ	<input type="checkbox"/>	
PER_DAN_PY	int64	Periode VJ - Budget periode VJ	<input type="checkbox"/>	
PER_DAN_YY	int64	Periode HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
PER_DQN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_DQN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_DQN_YY	decimal	Periode HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
PER_PAN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ %	<input type="checkbox"/>	
PER_PAN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ %	<input type="checkbox"/>	
PER_PAN_YY	decimal	Periode HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
PER_PQN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
PER_PQN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
PER_PQN_YY	decimal	Periode HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QTR_PER	int32	Kwartalen	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_KEY	string(20)	Bron sleutel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
RST_BAN_CY	int64	Resterend budget HJ	<input type="checkbox"/>	
RST_BQN_CY	decimal	Resterend budget HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
SHOW_ICON	int32	Icoon	<input type="checkbox"/>	
SHOW_LINE	boolean	Totaalstreep tonen	<input type="checkbox"/>	
SHOW_REC	boolean	Regel tonen	<input type="checkbox"/>	
TAX_ID	string(10)	Element code	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAC_CY	int64	T/m periode HJ credit	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAC_PY	int64	T/m periode VJ credit	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAD_CY	int64	T/m periode HJ debet	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAD_PY	int64	T/m periode VJ debet	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAN_CY	int64	T/m periode HJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAN_PY	int64	T/m periode VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAP_CY	decimal	T/m Periode 100% HJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_AAP_PY	decimal	T/m Periode 100% VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_ABC_CY	int64	Saldi t/m periode HJ credit	<input type="checkbox"/>	
TIL_ABC_PY	int64	Saldi t/m periode VJ credit	<input type="checkbox"/>	
TIL_ABD_CY	int64	Saldi t/m periode HJ debet	<input type="checkbox"/>	
TIL_ABD_PY	int64	Saldi t/m periode VJ debet	<input type="checkbox"/>	
TIL_AQN_CY	decimal	T/m periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_AQN_PY	decimal	T/m periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_AQP_CY	decimal	T/m Periode 100% HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_AQP_PY	decimal	T/m Periode 100% VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_BAN_CY	int64	Budget t/m periode HJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_BAN_PY	int64	Budget t/m periode VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_BAN_YY	int64	Budget t/m periode HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_BAP_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
TIL_BQN_CY	decimal	Budget t/m periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_BQN_PY	decimal	Budget t/m periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_BQN_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_BQP_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TIL_DAN_CY	int64	T/m periode HJ - Budget t/m periode HJ	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIL_DAN_PY	int64	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_DAN_YY	int64	T/m periode HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
TIL_DQN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_DQN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_DQN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TIL_PAN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ %	<input type="checkbox"/>	
TIL_PAN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ %	<input type="checkbox"/>	
TIL_PAN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
TIL_PQN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TIL_PQN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TIL_PQN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAC_CY	int64	Werkelijk HJ credit	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAC_PY	int64	Werkelijk VJ credit	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAD_CY	int64	Werkelijk HJ debet	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAD_PY	int64	Werkelijk VJ debet	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAN_CY	int64	Werkelijk HJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAN_PY	int64	Werkelijk VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAP_CY	decimal	Werkelijk 100% HJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_AAP_PY	decimal	Werkelijk 100% VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_ABC_CY	int64	Saldi w erkelijk HJ credit	<input type="checkbox"/>	
TOT_ABD_CY	int64	Saldi w erkelijk HJ debet	<input type="checkbox"/>	
TOT_AQN_CY	decimal	Werkelijk HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_AQN_PY	decimal	Werkelijk VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_AQP_CY	decimal	Werkelijk 100% HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_AQP_PY	decimal	Werkelijk 100% VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BAN_CY	int64	Budget HJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_BAN_PY	int64	Budget VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_BAN_YY	int64	Budget HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_BAP_CY	decimal	Budget 100% hj	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TOT_BAP_PY	decimal	Budget 100% vj	<input type="checkbox"/>	
TOT_BAP_YY	decimal	Budget HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQN_CY	decimal	Budget HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQN_PY	decimal	Budget VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQN_YY	decimal	Budget HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQP_CY	decimal	Budget 100% hj aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQP_PY	decimal	Budget 100% vj aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_BQP_YY	decimal	Budget HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TOT_DAN_CY	int64	Werkelijk HJ - Budget HJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_DAN_PY	int64	Werkelijk VJ - Budget VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_DAN_YY	int64	Werkelijk HJ - VJ	<input type="checkbox"/>	
TOT_DQN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_DQN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_DQN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
TOT_PAN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ %	<input type="checkbox"/>	
TOT_PAN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ %	<input type="checkbox"/>	
TOT_PAN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ %	<input type="checkbox"/>	
TOT_PQN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TOT_PQN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TOT_PQN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
ULT_AAC_PY	int64	Ultimo VJ credit	<input type="checkbox"/>	
ULT_AAD_PY	int64	Ultimo VJ debet	<input type="checkbox"/>	
ULT_AAN_PY	int64	Ultimo VJ	<input type="checkbox"/>	
ULT_AAP_PY	decimal	Ultimo 100% VJ	<input type="checkbox"/>	
ULT_AQN_PY	decimal	Ultimo VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
ULT_AQP_PY	decimal	Ultimo 100% VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
ULT_BAN_CY	int64	Budget ultimo HJ	<input type="checkbox"/>	
ULT_BAN_PY	int64	Budget ultimo VJ	<input type="checkbox"/>	
ULT_BQN_CY	decimal	Ultimo budget HJ aantal	<input type="checkbox"/>	
ULT_BQN_PY	decimal	Budget ultimo VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
ULT_DAN_PY	int64	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ULT_DQN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal	<input type="checkbox"/>	
ULT_PAN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ %	<input type="checkbox"/>	
ULT_PQN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal %	<input type="checkbox"/>	

CRS_VSET: Visma.net

Name: CRS_VSET

Catalog: AccountView

Label: Visma.net

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_WEB: Webpagina-viewer

Name: CRS_WEB

Catalog: AccountView

Label: Webpagina-viewer

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CRS_XBTM: XBRL-specificatieregels

Name: CRS_XBTM

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CY_VALUE	string(60)	Waarde huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PY_VALUE	string(60)	Waarde vorig jaar	<input type="checkbox"/>	

CUR_CODE: Valutacodes

Name: CUR_CODE

Catalog: AccountView

Label: Valutacodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CDIF	string(10)	Rekening valutaverschillen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR	string(10)	Rekening valutaherwaardering	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_DESC	string(30)	Omschrijving valuta	<input type="checkbox"/>	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	<input type="checkbox"/>	
EMU_RATE	boolean	EMU-valuta	<input type="checkbox"/>	
EXCH_BASE	int32	Rekenenheid valuta	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ISO_CODE	string(3)	ISO-valutacode	<input type="checkbox"/>	
NO_DEC	boolean	Geen decimalen in autom. betalingen buitenland	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
VIRT_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	

CUR_RATE: Valutakoersen

Name: CUR_RATE

Catalog: AccountView

Label: Valutakoersen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum koers	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

CVG_LINE: ITF Coverage lines

Name: CVG_LINE

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage lines

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_CODE	boolean	Testable state of line	<input type="checkbox"/>	
LINE_CODE	string(60)	Code	<input type="checkbox"/>	
LINE_HIT	boolean	Regel getest	<input type="checkbox"/>	
LINE_NR	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
METH_ID	string(10)	Method code	<input type="checkbox"/>	
METHLIN_NR	int32	Regelnummer in method	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRG_ID	string(10)	Programma ID	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

CVG_METH: ITF Coverage per method

Name: CVG_METH

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage per method

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CODE_CNT	int32	Aantal te testen regels	<input type="checkbox"/>	
CVG_CNT	int32	Aantal geteste regels	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CVG_STAT	string(20)	Coverage status method	<input type="checkbox"/>	
LINE_CNT	int32	Aantal regels	<input type="checkbox"/>	
LINE_NR	int32	Regelnummer in bestand	<input type="checkbox"/>	
METH_HIT	boolean	Method executed	<input type="checkbox"/>	
METH_ID	string(10)	Method code	<input type="checkbox"/>	
METH_NAME	string(60)	Method name	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRG_ID	string(10)	Programma code	<input type="checkbox"/>	
TEST_STAT	string(20)	Test status	<input type="checkbox"/>	

CVG_PRG: ITF Coverage programs

Name: CVG_PRG

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage programs

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CODE_CNT	int32	Aantal te testen regels	<input type="checkbox"/>	
CVG_CNT	int32	Aantal geteste regels	<input type="checkbox"/>	
FILE_NAME	string(40)	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LINE_CNT	int32	Aantal regels	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRG_ID	string(10)	Unieke sleutel procedure	<input type="checkbox"/>	
TEST_STAT	string(20)	Test status	<input type="checkbox"/>	

DAILY: Dagboeken

Name: DAILY

Catalog: AccountView

Label: Dagboeken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_PUW	string(10)	Rekening betalingen onderweg	<input type="checkbox"/>	
ACCT_RUW	string(10)	Rekening ontvangsten onderweg	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCT	string(34)	Bankrekening dagboek	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCTV	string(42)	Bankrekening dagboek	<input type="checkbox"/>	
BNK_CODE	string(10)	Bankcode	<input type="checkbox"/>	
CHECK_NR	string(25)	Laatst gebruikte cheque-nummer	<input type="checkbox"/>	
CHK_BAL	boolean	Bladzijdesaldo controleren	<input type="checkbox"/>	
CHK_DIF	boolean	Verschillen controleren	<input type="checkbox"/>	
CLT_BLK	boolean	Geblokkeerd voor client	<input type="checkbox"/>	
CNG_BLK	boolean	Handmatige wijzigingen geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM	int64	Kredietlimiet bankrekening	<input type="checkbox"/>	
DJ_ACCT	string(10)	Gekoppelde rekening	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJ_COMB	boolean	Verdicht boeken	<input type="checkbox"/>	
DJ_EXT	boolean	Extern dagboek	<input type="checkbox"/>	
DJ_NAME	string(40)	Dagboeknaam	<input type="checkbox"/>	
DJ_OWNER	decimal	Dagboekeigenaar	<input type="checkbox"/>	
DJ_RECON	boolean	Bankaflettering	<input type="checkbox"/>	
DJ_TYPE	decimal	Type dagboek (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
DJ_TYPEV	string(20)	Type dagboek	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJP_BLK	boolean	Bladzijde automatisch blokkeren	<input type="checkbox"/>	
EXCH_STAT	decimal	Uitwisselingsstatus	<input type="checkbox"/>	
GREK_BANK	boolean	Geblokkeerde bankrekening	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Bruto-invoer	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	int32	Omschrijving dagboekbladzijde	<input type="checkbox"/>	
IBAN_NR	string(34)	IBAN	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LAY_CHECK	string(250)	Layout cheque	<input type="checkbox"/>	
LAY_REMIT	string(250)	Layout cheque-begeleiding	<input type="checkbox"/>	
LINE_DESC	int32	Omschrijving dagboekregels	<input type="checkbox"/>	
LST_STMT	string(5)	Laatst ingelezen bankafschrift	<input type="checkbox"/>	
NUM_AUTO	boolean	Document-/factuurnummers automatisch uittellen	<input type="checkbox"/>	
NUM_GRP	decimal	Document-/factuurnummergroep	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PD_DESC	int32	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
SEND_APPR	boolean	Nieuwe bladzijden verplicht in de workflow sturen	<input type="checkbox"/>	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	<input type="checkbox"/>	

DASH_ITM: Dashboard

Name: DASH_ITM

Catalog: AccountView

Label: Dashboard

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

DCT_ASP: Webcatalogi

Name: DCT_ASP

Catalog: AccountView

Label: Webcatalogi

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASP_ACTIVE	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	
ASP_DESC	string(40)	Omschrijving catalogus	<input type="checkbox"/>	
ASP_EMAIL	string(50)	E-mail verkooporders	<input type="checkbox"/>	
ASP_ID	string(10)	Cataloguscode	<input type="checkbox"/>	
ASP_TYPE	decimal	Type	<input type="checkbox"/>	
ASP_WHEN	string(100)	When	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_LVLS	int32	Max.aantal niveaus	<input type="checkbox"/>	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LST_DNLOAD	datetime	Laatste download	<input type="checkbox"/>	
LST_UPLOAD	datetime	Laatste upload	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
STGY_NAME	string(25)	ASP-formaat	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Referentiedebiteur	<input type="checkbox"/>	
TPL_ARTDET	string(100)	Sjabloon artikel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TPL_ARTLST	string(100)	Sjabloon artikellijst	<input type="checkbox"/>	
TPL_CATLST	string(100)	Sjabloon artikelcategorieën	<input type="checkbox"/>	
URL_STORE	string(125)	Winkel-URL	<input type="checkbox"/>	
URL_UPLOAD	string(125)	Upload-URL	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(25)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
USR_PWD	string(25)	Wachtwoord	<input type="checkbox"/>	
WEB_DISP	boolean	Online beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

DCT_DRL: Koppelingen drill around-objecten

Name: DCT_DRL

Catalog: AccountView

Label: Koppelingen drill around-objecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
DSP_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MEN_TXT	string(60)	Menu-optie	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object	<input type="checkbox"/>	
PARM_LST	string(4)	Parameterlijst	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SKIP_EXPN	string(4)	Niet beschikbaar als	<input type="checkbox"/>	
SQL_CODE	string(10)	Query Code	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	

DCT_FILE: Data Dictionary

Name: DCT_FILE

Catalog: AccountView

Label: Data Dictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADD_BASE	boolean	Echte velden en indexen aan basistabel toevoegen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_BASE	string(8)	Verwijzing naar basistabel	<input type="checkbox"/>	
DBF_CATEG	int32	Categorie	<input type="checkbox"/>	
DBF_CATEGD	string(25)	Omschrijving categorie	<input type="checkbox"/>	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
DBF_DESCT	string(40)	Omschrijving tabel (vertaald)	<input type="checkbox"/>	
DBF_EXTRA	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
DBF_TYPE	int32	Tabeltype	<input type="checkbox"/>	
DBF_TYPED	string(25)	Omschrijving tabeltype	<input type="checkbox"/>	
DBF_VIRT	boolean	Virtuele tabel	<input type="checkbox"/>	
DESC_EXPN	string(40)	Uitdrukking omschrijving sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
FILE_EXTRA	string(4)	Extra tabelinformatie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LOG_DEL	boolean	Verwijderingen registreren	<input type="checkbox"/>	
LOG_INS	boolean	Toevoegingen registreren	<input type="checkbox"/>	
LOG_UPD	boolean	Wijzigingen registreren	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
NO_COPY	boolean	Kopieren niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_DELETE	boolean	Verwijderen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_INSERT	boolean	Toevoegen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_UPDATE	boolean	Wijzigen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_XML_UPD	boolean	Mutaties niet via Web-API	<input type="checkbox"/>	
OBJ_ACTIVE	boolean	Object actief	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
OBJ_GRP	string(40)	Explorer-subgroepen	<input type="checkbox"/>	
OBJ_IMP	boolean	Object bruikbaar bij import	<input type="checkbox"/>	
OBJ_LIST	boolean	Object in opvraaglijst	<input type="checkbox"/>	
OBJ_TASK	boolean	Object geschikt voor taakgerichte interface	<input type="checkbox"/>	
OBJ_TYPE	decimal	Objecttype	<input type="checkbox"/>	
OBJ_WHEN	string(100)	Object zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_DESC	string(40)	Recordomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SETUP_DATA	boolean	In nieuw jaar overnemen	<input type="checkbox"/>	
SORT_EXPN	string(70)	Sorteeruitdrukking	<input type="checkbox"/>	
STD_VIEW	boolean	Standaardobject gebruiken	<input type="checkbox"/>	
TBL_ACTIVE	boolean	Tabel actief	<input type="checkbox"/>	
TBL_CHILD	string(8)	Regeltabel	<input type="checkbox"/>	
TBL_HDR	string(8)	Headertabel	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	

DCT_FLD: Veldendictionary

Name: DCT_FLD

Catalog: AccountView

Label: Veldendictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTO_DISP	boolean	Automatisch op venster weergeven	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COL_LIST	boolean	Kolommen in overzichtvenster	<input type="checkbox"/>	
COL_PICK	boolean	Kolommen in selectievenster	<input type="checkbox"/>	
COM_BLK	boolean	Blokkeren voor COM	<input type="checkbox"/>	
CTRL_LIST	boolean	Use Form Class as Popup-List	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
DESC_FLD	string(10)	Veldnaam van omschrijvingsveld	<input type="checkbox"/>	
ENUM_CLASS	string(40)	Enumeration Class	<input type="checkbox"/>	
EXPN_NAME	string(10)	Expression	<input type="checkbox"/>	
EXPN_OBJ	string(4)	Expression Object	<input type="checkbox"/>	
FIELD_DEC	decimal	Decimalen	<input type="checkbox"/>	
FIELD_LEN	decimal	Breedte	<input type="checkbox"/>	
FIELD_NAME	string(10)	Veldnaam	<input type="checkbox"/>	
FIELD_TYPE	string(1)	Veldtype	<input type="checkbox"/>	
FILT_LIST	boolean	Selecteren in overzichtvenster	<input type="checkbox"/>	
FILT_PICK	boolean	Selecteren in selectievenster	<input type="checkbox"/>	
FLD_ACTIVE	boolean	Veld actief	<input type="checkbox"/>	
FLD_CLASS	string(100)	Form Class	<input type="checkbox"/>	
FLD_CLEAR	boolean	Leegmaken bij overnemen stamgegevens	<input type="checkbox"/>	
FLD_CLIB	string(100)	Form Class Library	<input type="checkbox"/>	
FLD_DATA	string(4)	Tabelspecifieke gegevens	<input type="checkbox"/>	
FLD_DESC	string(50)	Omschrijving veld	<input type="checkbox"/>	
FLD_DFLT	string(25)	Standaardwaarde	<input type="checkbox"/>	
FLD_EXPN	string(4)	Virtuele uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
FLD_EXTRA	string(4)	Extra veldinformatie	<input type="checkbox"/>	
FLD_FMT	string(1)	Formaat	<input type="checkbox"/>	
FLD_MASK	string(100)	Invoermasker	<input type="checkbox"/>	
FLD_MEMO	string(4)	Veld-toelichting	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FLD_NOCOPY	boolean	Niet overnemen bij kopiëren	<input type="checkbox"/>	
FLD_NULL	boolean	Null-waarde mogelijk	<input type="checkbox"/>	
FLD_OPT	boolean	Veld optimaliseren	<input type="checkbox"/>	
FLD_ORDER	int32	Veldvolgorde	<input type="checkbox"/>	
FLD_TRN	boolean	Veld vertalen	<input type="checkbox"/>	
FLD_UPD	boolean	Virtueel veld wijzigbaar	<input type="checkbox"/>	
FLD_VIRT	boolean	Virtueel veld	<input type="checkbox"/>	
FRM_DESC	string(40)	Titel stamgegevens	<input type="checkbox"/>	
GRD_DESC	string(40)	Kolomtitel	<input type="checkbox"/>	
GRD_WID	int32	Kolombreedte	<input type="checkbox"/>	
GRDE_CLASS	string(4)	Edit Grid Class	<input type="checkbox"/>	
GRDE_LIB	string(4)	Edit Grid Class Library	<input type="checkbox"/>	
GRDL_CLASS	string(4)	List Grid Class	<input type="checkbox"/>	
GRDL_LIB	string(4)	List Grid Class Library	<input type="checkbox"/>	
HDR_ALIGN	int32	Uitlijning kolomtitel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_MAND	boolean	Invoer verplicht	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LIST_TYPE	int32	Type lijst	<input type="checkbox"/>	
LST_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	<input type="checkbox"/>	
NO_CPTTRANS	boolean	Codepagina-wijzigingen negeren	<input type="checkbox"/>	
PKY_TBL	string(8)	Naam hoofdtabel	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SL_SRC	string(10)	Subadministratie-identificatie	<input type="checkbox"/>	
SORT_LIST	boolean	Sorteren in overzichtvenster	<input type="checkbox"/>	
SORT_PICK	boolean	Sorteren in selectievenster	<input type="checkbox"/>	
SRC_UPPER	boolean	Zoeken met hoofdletters	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
USR_TAB	string(15)	Tabblad gebruikersveld	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	

DCT_LNG: Dynamic Translation Dictionary

Name: DCT_LNG

Catalog: AccountView

Label: Dynamic Translation Dictionary

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TXT_DE	string(150)	Duitse tekst	<input type="checkbox"/>	
TXT_FR	string(150)	Franse tekst	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
TXT_NL	string(150)	Nederlandse tekst	<input type="checkbox"/>	
TXT_UK	string(150)	Engelse tekst	<input type="checkbox"/>	

DCT OLAP: OLAP-dictionary

Name: DCT OLAP

Catalog: AccountView

Label: OLAP-dictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COL_DESC	string(10)	Kolomtitel	<input type="checkbox"/>	
FLD_DATA	boolean	Dataveld	<input type="checkbox"/>	
FLD_DEFLT	boolean	Standaardveld	<input type="checkbox"/>	
FLD_FKY	string(20)	Omschrijving verwijssleutel	<input type="checkbox"/>	
FLD_NAME	string(80)	Veldnaam	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(10)	Query Code	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

DCT_SQL: SQL Dictionary

Name: DCT_SQL

Catalog: AccountView

Label: SQL Dictionary

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DLG_CTRLS	string(4)	Controls rapportdialoog	<input type="checkbox"/>	
FLD_AMT	string(80)	Kruistabel veldnaam bedragveld	<input type="checkbox"/>	
FLD_DATE	string(80)	Kruistabel veldnaam datumveld	<input type="checkbox"/>	
FLD_HORZ	string(80)	Kruistabel veldnaam X-as	<input type="checkbox"/>	
FLD_PER	string(80)	Kruistabel veldnaam per.veld	<input type="checkbox"/>	
FLD_QTY	string(80)	Kruistabel veldnaam aantalveld	<input type="checkbox"/>	
FLD_VERT	string(4)	Query-velden	<input type="checkbox"/>	
FRM_NAME	string(40)	Vensternaam	<input type="checkbox"/>	
FROM_FRCE	boolean	Vaste join-volgorde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(10)	Query Code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_BASE	string(20)	Basiskolom percentages	<input type="checkbox"/>	
QRY_EXTRA	string(50)	Query opties	<input type="checkbox"/>	
QRY_FILES	string(4)	Query bestandenlijst	<input type="checkbox"/>	
QRY_FROM	string(4)	From-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
QRY_GROUP	string(4)	Query groepsuitdrukking	<input type="checkbox"/>	
QRY_JOIN1	string(4)	Query join-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
QRY_ORDER	string(4)	Query volgorde-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
QRY_RPT	string(20)	Query rapportnaam	<input type="checkbox"/>	
QRY_WHER1	string(4)	Query selectie-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
RPT_DESC	string(60)	Omschrijving query	<input type="checkbox"/>	
RPT_TDESC	string(60)	Omschrijving query (vertaald)	<input type="checkbox"/>	
SEL_DIST	boolean	Unieke selectie	<input type="checkbox"/>	
SEL_TOP	decimal	Toppercentage selecteren	<input type="checkbox"/>	
SUM_LST	string(80)	Veldtotaal	<input type="checkbox"/>	
TOP_PCT	boolean	Top-selectie	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	

DCT_STGY: Connector-componenten

Name: DCT_STGY

Catalog: AccountView

Label: Connector-componenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLS_ACTIVE	boolean	Active Class	<input type="checkbox"/>	
CLS_DESC	string(70)	Omschrijving connector-component	<input type="checkbox"/>	
CLS_DESCT	string(70)	Omschrijving connector-component (vert)	<input type="checkbox"/>	
CLS_LIB	string(100)	Class Library	<input type="checkbox"/>	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	<input type="checkbox"/>	
CLS_TYPE	string(10)	Connector-componentgroep	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

DCT_TAG: Indexdictionary

Name: DCT_TAG

Catalog: AccountView

Label: Indexdictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_EXPN	string(150)	FOR-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
FKY_RI	int32	Validatie foreign key	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPEV	string(20)	Relatietype	<input type="checkbox"/>	
MSG_EXPN	string(150)	Weergave uitdr	<input type="checkbox"/>	
PKY_RI	int32	Validatie primary key	<input type="checkbox"/>	
PKY_TBL	string(8)	Naam hoofdtabel	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	boolean	Door Index Tuning Wizard gegenereerd	<input type="checkbox"/>	
TAG_DECEND	boolean	Aflopende index	<input type="checkbox"/>	
TAG_EXPN	string(150)	Indexuitdrukking	<input type="checkbox"/>	
TAG_NAME	string(10)	Indexnaam	<input type="checkbox"/>	
TAG_ORDER	int32	Indexvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TAG_TYPE	decimal	Indextype (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
TAG_TYPEV	string(15)	Indextype	<input type="checkbox"/>	

DEL_ADDR: Afleveradressen

Name: DEL_ADDR

Catalog: AccountView

Label: Afleveradressen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie afleveradres	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
DEL_NAME	string(40)	Omschrijving afleveradres	<input type="checkbox"/>	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAIN_ADDR	boolean	Hoofdafleveradres	<input type="checkbox"/>	
MAIN_CP	string(40)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
MAIN_PP	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
SHOW_MEMSO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen verkooporder	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	<input type="checkbox"/>	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	<input type="checkbox"/>	

DEP_HDR: Afschrijvingsmethoden

Name: DEP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Afschrijvingsmethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEP_CODE	string(10)	Afschrijvingsmethode	<input type="checkbox"/>	
DEP_DESC	string(40)	Omschrijving afschrijvingsmethode	<input type="checkbox"/>	
DEP_METH	string(25)	Afschrijvingstype	<input type="checkbox"/>	
DEP_PCT	decimal	Afschrijvingspercentage per jaar	<input type="checkbox"/>	
DEP_PER	int32	Aantal perioden	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INT_PCT	decimal	Interestpercentage	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RPT_DESC	string(2)	Afschr.meth.code	<input type="checkbox"/>	

DEP_LINE: Afschrijvingsmethoderegels

Name: DEP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Afschrijvingsmethoderegels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEP_AMT	int64	Afschrijvingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
DEP_CODE	string(10)	Afschrijvingsmethode	<input type="checkbox"/>	
DEP_PCT	decimal	Percentage	<input type="checkbox"/>	
DEP_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

DEPT: Afdelingen

Name: DEPT

Catalog: AccountView

Label: Afdelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
DPT_DESC	string(40)	Omschrijving afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Afdelingshoofd	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

DJ_IMP: Dagboekberichten

Name: DJ_IMP

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_ID	string(10)	Import-batchnr	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DATA_COMPL	boolean	Dagboekberichtkoppelingen compleet	<input type="checkbox"/>	
HAS_MSG	boolean	Heeft meldingen	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
ID_DESC	string(25)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
IMP_DATE	datetime	Importdatum/-tijd	<input type="checkbox"/>	
IMP_DATEV	datetime	Importdatum	<input type="checkbox"/>	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving berichttype	<input type="checkbox"/>	
IMP_SHRT	string(10)	Korte omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IMP_TYPE	string(25)	Gegevenstype	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINE_DATA	string(4)	Regelgegevens	<input type="checkbox"/>	
MSG_BODY	string(4)	Dagboekbericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_DATE	datetime	Mutatiедatum	<input type="checkbox"/>	
MSG_DESC	string(80)	Omschrijving dagboekbericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_ID	string(32)	Dagboekimportgegevens-ID	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUBID	string(10)	Dagboekimportgegevenssub-ID	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUPP	string(25)	Afzender	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROC_STAT	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	

DJ_IMPS: Dagboekberichten (systeem)

Name: DJ_IMPS

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichten (systeem)

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
CLS_DESC	string(70)	Omschrijving berichttype	<input type="checkbox"/>	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingcode	<input type="checkbox"/>	
DJI_MSG	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
IMP_TYPE	string(25)	Gegevenstype	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MSG_DATE	datetime	Berichtdatum	<input type="checkbox"/>	
MSG_DESC	string(40)	Omschrijving dagboekbericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_ID	string(32)	Dagboekimportgegevens-ID	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUBID	string(10)	Dagboekimportgegevenssub-ID	<input type="checkbox"/>	
MSG_SUPP	string(25)	Afzender	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

DJ_LINE: Dagboekregels

Name: DJ_LINE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCR_PY	boolean	Posten vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	<input type="checkbox"/>	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	<input type="checkbox"/>	
BEG_PER	decimal	Begin periode	<input type="checkbox"/>	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_VAT	int64	BTW-bedrag vreemde valuta	<input type="checkbox"/>	
DIF_AMT	int64	Verschilbedrag	<input type="checkbox"/>	
DIF_CUR	int64	Valutaverschil	<input type="checkbox"/>	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DIST_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers dagboekregel	<input type="checkbox"/>	
EBNK_STAT	int32	Status bankkoppeling	<input type="checkbox"/>	
END_PER	decimal	Eind periode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_ID	string(10)	Export-ID	<input type="checkbox"/>	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G-rekening	<input type="checkbox"/>	
HOME_DIF	int64	Verschil in adm.valuta	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PDIF_VAT	int64	BTW-bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RA_AMT	int64	Bedrag cheque-begeleiding	<input type="checkbox"/>	
RA_DISC	int64	Kortingsbedrag cheque-begeleiding	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Bronstype	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	<input type="checkbox"/>	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	<input type="checkbox"/>	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VEXCH_RATE	decimal	Valutakoers (import)	<input type="checkbox"/>	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	<input type="checkbox"/>	

DJ_PAGE: Dagboekbladzijden

Name: DJ_PAGE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACCT_POST	boolean	Direct op grootboekrekening boeken	<input type="checkbox"/>	
ACCT_UPD	boolean	Wijziging accountant	<input type="checkbox"/>	
APPR_SEQ	decimal	Approval-volgnummer	<input type="checkbox"/>	
APPR_STATE	int32	Workflow status	<input type="checkbox"/>	
AUTH_DATE	datetime	Laatste controledatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTH_NR	string(10)	Autorisatienr	<input type="checkbox"/>	
AUTH_USR	string(10)	Laatste controlegebruiker	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_CUR	int64	Bedrag G-rekening VV	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
BV_CUR	int64	Bedrag UWV VV	<input type="checkbox"/>	
CARD_NAME	string(40)	Creditcardnaam	<input type="checkbox"/>	
CARD_NR	string(20)	Creditcardnr	<input type="checkbox"/>	
CHECK_AMT	int64	Cheque-bedrag	<input type="checkbox"/>	
CHECK_PRN	boolean	Cheque afgedrukt	<input type="checkbox"/>	
CHECK_WD	string(60)	Cheque-bedrag voluit	<input type="checkbox"/>	
CLT_UPD	boolean	Wijziging client	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Totaal valuta	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_VAT	int64	BTW-valutatotaal	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers vreemde valutadagboek	<input type="checkbox"/>	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	<input type="checkbox"/>	
EA_VOUCHER	string(36)	ID van het boekstuk in eAccounting	<input type="checkbox"/>	
EBANK_ID	string(10)	Bankkoppeling-identificatie	<input type="checkbox"/>	
EBANK_STAT	int32	Status bankkoppeling	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_CLI	boolean	Export naar client	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	
EXP_DJP	boolean	Geëxporteerde dagboekbladzijden	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXP_SYS	boolean	Oude waarde van sys_gen	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
IMP_CODE	string(10)	Dagboekbericht	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LB_CUR	int64	Bedrag loonbelasting VV	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
NETT_AMT	int64	Netto bladsaldo	<input type="checkbox"/>	
NO_POST	boolean	Bladzijde niet boeken	<input type="checkbox"/>	
OWN_CNG_DT	datetime	Wijzigingsdatum eigenaar	<input type="checkbox"/>	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_AMTT	int64	Eindsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_EAMT	int64	Eindsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NRD	string(13)	Bladzijdenummer (omschrijving)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_ID	string(25)	Betelingscode	<input type="checkbox"/>	
PAY_TYPE	string(25)	Betaalwijze	<input type="checkbox"/>	
PAYIN_ID	string(25)	Pay-in ID	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
PREV_AMT	int64	Beginsaldo bladzijde	<input type="checkbox"/>	
PRN_CHECK	boolean	Cheque afdrucken	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PRN_RA	boolean	Cheque-begeleiding afdrukken	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
STMT_DATE	datetime	Datum afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_LINE	boolean	Bankafschriftregel	<input type="checkbox"/>	
STMT_NR	int32	Bankafschrift	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	<input type="checkbox"/>	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	<input type="checkbox"/>	
TGT_BAL	int64	Controlesaldo	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
USR_NAME	string(20)	Laatst gew ijzigd door	<input type="checkbox"/>	
VEXCH_RATE	decimal	Valutakoers (import)	<input type="checkbox"/>	

DJB_HDR: Snelboekingen

Name: DJB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Snelboekingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DJB_DJ	string(3)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	

DJB_LINE: Snelboekingsregels

Name: DJB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Snelboekingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CR_ACCT	string(10)	Credietrekening	<input type="checkbox"/>	
DB_ACCT	string(10)	Debetrekening	<input type="checkbox"/>	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TRN_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	string(2)	Type	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

DJI_MAPL: Dagboekberichtkoppelingen

Name: DJI_MAPL

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichtkoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving berichttype	<input type="checkbox"/>	
IMP_TYPE	string(25)	Berichttype	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(80)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
MAP_DATA	string(4)	Mappingdata	<input type="checkbox"/>	
MAP_DESC	string(40)	Omschrijving dagboekberichtkoppeling	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_FIELD	string(20)	Bronveld	<input type="checkbox"/>	
SRC_LEN	int32	Bronveldlengte	<input type="checkbox"/>	
SRC_VAL	string(80)	Bronveldwaarde	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
VAL_DESC	string(80)	Omschrijving waarde	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_PROC	int32	BTW-verwerking	<input type="checkbox"/>	

DJIP_MAP: Boekingsvoorstelkoppelingen

Name: DJIP_MAP

Catalog: AccountView

Label: Boekingsvoorstelkoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DJ_IMP	string(10)	Dagboekbericht	<input type="checkbox"/>	
LINE_NR	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

DOC_HDR: Samenvoegbrieven

Name: DOC_HDR

Catalog: AccountView

Label: Samenvoegbrieven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUS_OBJ	string(4)	Venster	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DOC_CODE	string(10)	Samenvoegbriefcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_DESC	string(40)	Omschrijving samenvoegbrief	<input type="checkbox"/>	
DOC_MEMO	string(4)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DOC_NAME	string(250)	Samenvoegbriefbestand	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIEW_ID	string(10)	Weergave	<input type="checkbox"/>	

DOCK_FRM: Combinatievensters

Name: DOCK_FRM

Catalog: AccountView

Label: Combinatievensters

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_TAG	string(18)	Index subvenster	<input type="checkbox"/>	
DOCK_CODE	string(10)	Combinatievenstercode	<input type="checkbox"/>	
DOCK_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DOCK_GRP	string(40)	Groepsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
EVAL_FILT	boolean	Filters bevatten functies die	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		expressies opleveren		
FILT_EXPN	string(200)	Filteruitdrukking subvenster	<input type="checkbox"/>	
FILT_VAL	string(200)	Filterwaarde-uitdrukking hoofdvenster	<input type="checkbox"/>	
FRM_EXTRA	string(50)	Extra parameters	<input type="checkbox"/>	
HID_CHILD	boolean	Meeloopinformatie in subvenster verbergen	<input type="checkbox"/>	
HID_PARENT	boolean	Meeloopinformatie in hoofdvenster verbergen	<input type="checkbox"/>	
ICON_FILE	string(240)	Pictogrambestand	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Hoofdvenster	<input type="checkbox"/>	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving hoofdvenster	<input type="checkbox"/>	
OBJ_WHEN	string(100)	Object zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
SHORT_CUT	string(10)	Menusneltoets	<input type="checkbox"/>	
SUB_MENU	boolean	Groep in submenu tonen	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
USE_FILTER	boolean	Filtersysteem gebruiken i.p.v. set_key	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	

DST_CODE: Verdeelsleutels

Name: DST_CODE

Catalog: AccountView

Label: Verdeelsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DST_DESC	string(40)	Omschrijving verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

DST_LINE: Verdeelregels

Name: DST_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verdeelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DIST_PERC	decimal	Percentage	<input type="checkbox"/>	
DIST_TAR	decimal	Verdeeltarief	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

EA_AT: Rekeningtypensjablonen eAccounting

Name: EA_AT

Catalog: AccountView

Label: Rekeningtypensjablonen eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	<input type="checkbox"/>	
TMP_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	<input type="checkbox"/>	

EA_ATLN: Rekeningtypensjabloonregels

Name: EA_ATLN

Catalog: AccountView

Label: Rekeningtypensjabloonregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	<input type="checkbox"/>	

EA_CORR: Correcties eAccounting

Name: EA_CORR

Catalog: AccountView

Label: Correcties eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
DATE_EXP	datetime	Datum export	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum (agr)	<input type="checkbox"/>	
EXP_PER	decimal	Periode export	<input type="checkbox"/>	
GUID	string(36)	ID van de journaalpost in eAccounting	<input type="checkbox"/>	
HARV_YEAR	decimal	Oogstjaar	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	<input type="checkbox"/>	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	<input type="checkbox"/>	

EA_LEAD: eAccounting-rekeningen

Name: EA_LEAD

Catalog: AccountView

Label: eAccounting-rekeningen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

EA_TMP: Standaardrekeningensjablonen eAccounting

Name: EA_TMP

Catalog: AccountView

Label: Standaardrekeningensjablonen eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	<input type="checkbox"/>	
TMP_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	<input type="checkbox"/>	

EA_TMPLN: Standaardrekeningensjabloonregels

Name: EA_TMPLN

Catalog: AccountView

Label: Standaardrekeningensjabloonregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Omschrijving in AV	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR	string(10)	Nummer eAccounting-rekening	<input type="checkbox"/>	
EA_ACC	int32	Naam eAccounting-rekening	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	<input type="checkbox"/>	

EBNK_BNK: Bankrekeningen van cli?nten

Name: EBNK_BNK

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningen van cli?nten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCOUNT	string(34)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
EBNK_ID	string(38)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REK_ID	string(38)	Kenmerk rekening	<input type="checkbox"/>	
STRT_DATE	datetime	Ingangsdatum	<input type="checkbox"/>	
USG_DD	boolean	Incasso	<input type="checkbox"/>	
USG_PAY	boolean	Betalingen	<input type="checkbox"/>	
USG_TRN	boolean	Afschriften	<input type="checkbox"/>	

EBNK_CLT: Cli?nten met directe bankkoppeling

Name: EBNK_CLT

Catalog: AccountView

Label: Cli?nten met directe bankkoppeling

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
CONTACT	string(40)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
EBNK_ID	string(38)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
EMAIL	string(50)	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
GENDER	int32	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
STATUS	int32	Status	<input type="checkbox"/>	

EFS_CHK: Taxonomiecontroles

Name: EFS_CHK

Catalog: AccountView

Label: Taxonomiecontroles

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_DESC	string(4)	Omschrijving taxonomiecontrole	<input type="checkbox"/>	
CHK_ID	string(10)	Taxonomiecontrole	<input type="checkbox"/>	
CHK_NAME	string(50)	Naam taxonomiecontrole	<input type="checkbox"/>	
CHK_PRIO	int32	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EFS_CHK	string(4)	Controle	<input type="checkbox"/>	
ERR_MSG	string(4)	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

EFS_HDR: Rapportagetaxonomie?n

Name: EFS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Rapportagetaxonomie□n

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_DEC	decimal	Aantal decimalen aantallen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_DEC	decimal	Aantal decimalen bedragen	<input type="checkbox"/>	
EFS_CODE	string(10)	Rapportagetaxonomie	<input type="checkbox"/>	
EFS_DESC	string(40)	Omschrijving rapportagetaxonomie	<input type="checkbox"/>	
EFS_DESC2	string(50)	Toelichting	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SHARE_DEC	decimal	Aantal decimalen aandelen	<input type="checkbox"/>	
TAX_TRIAL	boolean	Geschikt voor verslaglegging	<input type="checkbox"/>	
XML_CODE	string(80)	XML-code	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	
XRBL_INFO	string(4)	XBRL-informatie	<input type="checkbox"/>	

EFS_LINE: Taxonomie-elementen

Name: EFS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Taxonomie-elementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
AMT_Y0	int64	Huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
AMT_Y1	int64	Vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CALC_DATA	string(4)	Element-gegevens	<input type="checkbox"/>	
CALC_EXPN	string(4)	Formule	<input type="checkbox"/>	
CALC_TYPE	int32	Element-type	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COPY_ID	string(35)	Kopie-element	<input type="checkbox"/>	
CR_AMT	int64	Creditbedrag zonder beginbalans	<input type="checkbox"/>	
DATA_TYPE	int32	Type gegevenselement	<input type="checkbox"/>	
DCT_SQL	string(10)	SQL Dictionary Query	<input type="checkbox"/>	
DR_AMT	int64	Debetbedrag zonder beginbalans	<input type="checkbox"/>	
EFS_CODE	string(10)	Taxonomiecode	<input type="checkbox"/>	
INCL_WHEN	int32	Meetellen als	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	int32	Type knooppunt	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(25)	Taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
LEAD_DESC	string(80)	Omschrijving taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	<input type="checkbox"/>	
NM_PREF	string(15)	Namespace prefix	<input type="checkbox"/>	
NM_SPACE	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
NORM_STAT	int32	Normaal saldo	<input type="checkbox"/>	
OPEN_AMT	int64	Beginbalans huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
OPEN_AMTY1	int64	Beginbalans vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(35)	Bovenliggend taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PREV_CODE	string(240)	Versioned XML-code	<input type="checkbox"/>	
PREV_NMSP	string(240)	Versioned XML-namespace	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_DEACT	boolean	Niet exporteren	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SALD_EXPL	boolean	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
SORT_ORDER	int32	Sorteervolgorde	<input type="checkbox"/>	
SPEC_TYPE	int32	Rekeningtotalen	<input type="checkbox"/>	
SPLIT_ID	string(35)	Te splitsen taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
TXT_DATA	string(4)	Tekstgegevens	<input type="checkbox"/>	
USR_RPT	string(10)	Gebruikersrapport	<input type="checkbox"/>	
WEIGHT	decimal	Gewicht taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
XBRL_ABST	boolean	XBRL-presentatie-element	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
XBRL_CONT	string(10)	XBRL-context	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DEC	decimal	XBRL-decimalen	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DTTP	string(30)	XBRL-gegevenstype	<input type="checkbox"/>	
XBRL_EXT	boolean	Uit externe bron afkomstig	<input type="checkbox"/>	
XBRL_INFO	string(4)	XBRL-informatie	<input type="checkbox"/>	
XBRL_MAND	boolean	XBRL-veld verplicht	<input type="checkbox"/>	
XBRL_MAP	string(4)	Toelichting mapping	<input type="checkbox"/>	
XBRL_TUPL	boolean	XBRL-tuple	<input type="checkbox"/>	
XBRL_UNIT	string(10)	XBRL-eenheid	<input type="checkbox"/>	
XML_CODE	string(240)	XML-code	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	
XML_NMSP	string(240)	XML-namespace	<input type="checkbox"/>	

EFS_RPTD: Rapportagesegmenten

Name: EFS_RPTD

Catalog: AccountView

Label: Rapportagesegmenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOTM_ROWS	int32	Aantal onderste rijen	<input type="checkbox"/>	
CLS_NAME	string(25)	Type rapportagesegment	<input type="checkbox"/>	
CLS_PROP	string(4)	Instellingen rapportagesegment	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COL_TYPE	int32	Kolommen	<input type="checkbox"/>	
DSP_COL_H	int32	Tabelkop afdrukkolom	<input type="checkbox"/>	
DSP_FMT	int32	Opmaak	<input type="checkbox"/>	
EXTR_ROWS	int32	Extra aantal witrregels	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_H	int32	Tabelkop uitlijning	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FNT_BOLD_H	boolean	Tabelkop vet	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITAL_H	boolean	Tabelkop cursief	<input type="checkbox"/>	
FNT_NAME_H	string(40)	Tabelkop lettertype	<input type="checkbox"/>	
FNT_SIZE_H	int32	Tabelkop lettergrootte	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_H	boolean	Tabelkop onderstrepen	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(4)	Tabelkop omschrijvingen	<input type="checkbox"/>	
HDR_LST	string(250)	Tabelkop af te drukken kolommen	<input type="checkbox"/>	
HDR_STYLE	int32	Opmaakprofiel titel	<input type="checkbox"/>	
HDR_TXT	string(240)	Titel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving rapportagesegment	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(35)	Taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
MACRO_NAME	string(100)	Macro	<input type="checkbox"/>	
MAX_LEVELS	int32	Maximumdiepte	<input type="checkbox"/>	
NEW_PAGE	int32	Op nieuwe pagina beginnen	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRINT_WHEN	string(4)	Afdrukken als	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Rapportagesegment geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_DEACT	boolean	Niet afdrukken	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
REC_PRTCT	boolean	Niet overschrijven bij import	<input type="checkbox"/>	
ROUND_TO	int32	Afronden op	<input type="checkbox"/>	
RPT_ID	string(10)	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	
RPTD_ID	string(10)	Rapportagesegmentcode	<input type="checkbox"/>	
RTF_STYLE	string(25)	Opmaakprofiel titel	<input type="checkbox"/>	
RTF_TXT	string(4)	Tekst	<input type="checkbox"/>	
XBRL_SPEC	string(10)	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	

EFS_RPTH: Rapportages

Name: EFS_RPTH

Catalog: AccountView

Label: Rapportages

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DOT_FILE	string(253)	MS Word-sjabloon	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_EFS	string(4)	Gekoppelde rapportagetaxonomieën	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_FROM	int32	Periode van	<input type="checkbox"/>	
PER_TO	int32	Periode tot	<input type="checkbox"/>	
PROT_LVL	int32	Documentbeveiliging	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
RPT_DESC	string(40)	Omschrijving rapportage	<input type="checkbox"/>	
RPT_ID	string(10)	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	

EFS_RPTL: Rapportagesegmentregels

Name: EFS_RPTL

Catalog: AccountView

Label: Rapportagesegmentregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_FMT	int32	Bedragw eergave	<input type="checkbox"/>	
AMT_SHOW	int32	Debet-/creditw eergave	<input type="checkbox"/>	
CRS_DESC	string(80)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CRS_KEY	string(35)	Regelcode	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Herkomst tabel	<input type="checkbox"/>	
DESC_HIDE	boolean	Omschrijving onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
DSP_COL	decimal	Afdrukkolom	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_C	int32	Uitlijning tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_Y	int32	Uitlijning bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_C	boolean	Vette tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_Y	boolean	Vette bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITAL_C	boolean	Cursieve tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITAL_Y	boolean	Cursieve bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_NAME	string(50)	Lettertype	<input type="checkbox"/>	
FNT_SIZE	int32	Lettergrootte	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_C	boolean	Onderstreepte tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_D	boolean	Dubbele onderstrepung	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_Y	boolean	Optelstreep	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Groep	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
LIC_HASH	string(16)	Licentiecontrole	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
ROW_KEEP	boolean	Bij volgende regel houden	<input type="checkbox"/>	

EFS_STAT: Vergelijkende cijfers vennoten

Name: EFS_STAT

Catalog: AccountView

Label: Vergelijkende cijfers vennoten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACT_CY	int64	Saldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_CY	int64	Saldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_PY	int64	Saldo correcties vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CR_ACT	int64	Creditsaldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CR_COR	int64	Creditsaldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
DR_ACT	int64	Debetsaldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
DR_COR	int64	Debetsaldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennootcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	

EMAIL: E-mailadressen

Name: EMAIL

Catalog: AccountView

Label: E-mailadressen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	<input type="checkbox"/>	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAIL_TYPE	int32	E-mailtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Deb/Cred	<input type="checkbox"/>	
TO_EMAIL	string(4)	Aan	<input type="checkbox"/>	

EMP_STAT: Medewerkerstatistieken

Name: EMP_STAT

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerstatistieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CY	decimal	Uren huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY	decimal	Budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
DIFF_DAYS	decimal	Verschil (dagen)	<input type="checkbox"/>	
DIFF_HOUR	decimal	Verschil (uren)	<input type="checkbox"/>	
DIFF_PY	decimal	Restant vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(5)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	

EMPLOYEE: Medewerkers

Name: EMPLOYEE

Catalog: AccountView

Label: Medewerkers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AD_NAME	string(40)	Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
BLK_HOURS	boolean	Geblokkeerde uren tonen	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
CON_T_01	decimal	Contracturen zondag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_02	decimal	Contracturen maandag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_03	decimal	Contracturen dinsdag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_04	decimal	Contracturen woensdag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_05	decimal	Contracturen donderdag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_06	decimal	Contracturen vrijdag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_07	decimal	Contracturen zaterdag	<input type="checkbox"/>	
CON_T_NCHK	boolean	Contracttijd niet controleren	<input type="checkbox"/>	
CON_TIME	decimal	Contracttijd	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
DATE_BIRTH	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_IN	datetime	Datum in dienst	<input type="checkbox"/>	
DATE_OUT	datetime	Datum uit dienst	<input type="checkbox"/>	
DEAR	string(40)	Aanhef	<input type="checkbox"/>	
DFLT_COST	string(10)	Standaarduursoort bedragen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DFLT_DIST	string(10)	Standaarduursoort aantallen	<input type="checkbox"/>	
DFLT_TIME	string(10)	Standaarduursoort uren	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_INV	decimal	Omzet medewerker	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
EMP_PCHS	decimal	Berekend intern uurtarief	<input type="checkbox"/>	
EMP_PROF	decimal	Totale winst per jaar	<input type="checkbox"/>	
EMP_SELL	decimal	Berekend extern uurtarief	<input type="checkbox"/>	
EMP_SEX	decimal	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	<input type="checkbox"/>	
FAX_PRIV	string(20)	Fax privé	<input type="checkbox"/>	
FST_INIT	string(10)	Voorletters	<input type="checkbox"/>	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
GRP_CODE	string(10)	Rapportgroepcode	<input type="checkbox"/>	
HR_IMPPROD	decimal	Improductieve uren	<input type="checkbox"/>	
HR_PROD	decimal	Productieve uren	<input type="checkbox"/>	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_WF_EMP	boolean	IFA-medewerker	<input type="checkbox"/>	
LVE_BUD	decimal	Verlofbudget	<input type="checkbox"/>	
LVE_DAYS	decimal	Verlofsaldo	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAIL_PRIV	string(50)	E-mail privé	<input type="checkbox"/>	
OWN_HOURS	string(1)	Urenw eergave	<input type="checkbox"/>	
OWN_INV	string(1)	Declaratievoorstelw eergave	<input type="checkbox"/>	
OWN_OI	string(1)	Factuurw eergave	<input type="checkbox"/>	
OWN_PROJ	string(1)	Projectw eergave	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_ALLOC	decimal	Toeslagpercentage algemene kosten	<input type="checkbox"/>	
PCT_INV	decimal	Declaratiemorm	<input type="checkbox"/>	
PCT_PROFIT	decimal	Winsttoeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POSITION	string(40)	Functie	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
SAL_YEAR	decimal	Jaarsalaris	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	<input type="checkbox"/>	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	<input type="checkbox"/>	
TEL_PRIV	string(20)	Telefoon priv	<input type="checkbox"/>	
TIM_NORM	decimal	Standaardaantal uren per jaar	<input type="checkbox"/>	
TIME_SHEET	decimal	Ureninvoer medew erker	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
WF_ALLACCT	boolean	Alle grootboekrekeningen toegestaan	<input type="checkbox"/>	
WF_AUTHAMT	int64	Maximaal goedkeuringsbedrag	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Standaardmagazijncode	<input type="checkbox"/>	
WWW_URL	string(80)	Website	<input type="checkbox"/>	

ERR_LOG: Event Log

Name: ERR_LOG

Catalog: AccountView

Label: Event Log

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_SER	string(10)	Serial No	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_VER	string(10)	Version Number	<input type="checkbox"/>	
ERR_ACT	string(10)	Last Activity	<input type="checkbox"/>	
ERR_COMP	string(10)	Company Code	<input type="checkbox"/>	
ERR_DATE	datetime	Date/Time of Event	<input type="checkbox"/>	
ERR_DESC	string(4)	Error Description	<input type="checkbox"/>	
ERR_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
ERR_NR	int32	Event Code	<input type="checkbox"/>	
ERR_SYS	string(12)	Workstation	<input type="checkbox"/>	
ERR_TYPE	int32	Type	<input type="checkbox"/>	
ERR_USER	string(10)	User Code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

EXP_CANC: Declaratieannuleringsredenen

Name: EXP_CANC

Catalog: AccountView

Label: Declaratieannuleringsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CANC_DESC	string(40)	Omschrijving annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

EXP_FORM: Declaratieformules

Name: EXP_FORM

Catalog: AccountView

Label: Declaratieformules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EF_CODE	string(10)	Code	<input type="checkbox"/>	
EF_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TXT_FORM	string(4)	Formule	<input type="checkbox"/>	

EXP_HDR: Declaratievoorstellen

Name: EXP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Declaratievoorstellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_AMT	int64	Totaal annuleren	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving declaratie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid declaratie	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Projectleider	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_AMT	int64	Totaal declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Declaratiedatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_NR	string(10)	Declaratienummer	<input type="checkbox"/>	
EXP_STAT	int32	Declaratiestatus	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Totaal factureren	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RES_AMT	int64	Declaratieresultaat	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	
SUSP_AMT	int64	Totaal uitstellen	<input type="checkbox"/>	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	<input type="checkbox"/>	

EXP_HIST: Declaratiehistorie

Name: EXP_HIST

Catalog: AccountView

Label: Declaratiehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikel	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	<input type="checkbox"/>	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerker groep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker code	<input type="checkbox"/>	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_COGS	int64	Oorspronkelijke kostprijs	<input type="checkbox"/>	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van artikelbladzijde	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Projectidentificatie artikelhistorieregel	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	<input type="checkbox"/>	
LINK_IDAN	string(10)	Koppeling projectjournaal annulering	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	<input type="checkbox"/>	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

EXP_LINE: Declaratievoorstelregels

Name: EXP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Declaratievoorstelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	<input type="checkbox"/>	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	<input type="checkbox"/>	
DSP_LEVEL	int32	Niveau declaratieregel	<input type="checkbox"/>	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_PX	int64	Tarief declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van declaratie	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	<input type="checkbox"/>	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	<input type="checkbox"/>	
INV_PX	int64	Tarief te factureren	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PROC	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
RES_AMT	int64	Declaratieresultaat	<input type="checkbox"/>	
RES_QTY	decimal	Aantal declaratieresultaat	<input type="checkbox"/>	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	<input type="checkbox"/>	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	<input type="checkbox"/>	

EXP_SPEC: Specificatie declaratievoorstel

Name: EXP_SPEC

Catalog: AccountView

Label: Specificatie declaratievoorstel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Inkoopbedrag verkopen	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_COGS	int64	Oorspronkelijk inkoopbedrag	<input type="checkbox"/>	
EXP_PX	decimal	Tarief declarabel	<input type="checkbox"/>	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van declaratie	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(4)	Factuuroomschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
INV_PX	decimal	Tarief factureren	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Unieke code van declaratieregel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_AMT	int64	Bedrag resultaat	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_QTY	decimal	Aantal resultaat	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SRC_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	<input type="checkbox"/>	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
THEINV_AMT	int64	Theoretisch verkoopbedrag	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

FA_GRP: Vaste activagroepen

Name: FA_GRP

Catalog: AccountView

Label: Vaste activagroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FA_GRP	string(10)	Activagroepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving activagroep	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

FA_HDR: Vaste activa

Name: FA_HDR

Catalog: AccountView

Label: Vaste activa

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CD	string(10)	Rekening cumulatieve afschrijving	<input type="checkbox"/>	
ACCT_DE	string(10)	Rekening kosten afschrijvingen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_FA	string(10)	Rekening activa	<input type="checkbox"/>	
ACCT_REV	string(10)	Rekening herwaardering	<input type="checkbox"/>	
ACCT_SELL	string(10)	Rekening verkopen	<input type="checkbox"/>	
AMT_SELL	int64	Verkoopwaarde	<input type="checkbox"/>	
CAMT_CUM	decimal	Cumulatief totaal	<input type="checkbox"/>	
CAMT_CYR	int64	Afschrijvingsbedrag huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CAMT_LYR	int64	Afgeschreven t/m vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CAMT_PCHS	int64	Aanschafwaarde	<input type="checkbox"/>	
CAMT_Rem	int64	Restwaarde	<input type="checkbox"/>	
CBOOK_BEG	int64	Boekwaarde beginbalans	<input type="checkbox"/>	
CBOOK_VAL	int64	Boekwaarde	<input type="checkbox"/>	
CDEP_METH	string(10)	Afschrijvingsmethode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Opmerking	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COST_ORIG	string(25)	Locatie activum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COV_AMT	int64	Verzekerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
COZB_GRP	string(10)	OZB-groep	<input type="checkbox"/>	
CTERM_CYR	int32	Afschrijvingsperioden huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CTERM_LYR	int32	Afgeschreven perioden t/m vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
DATE_OUT	datetime	Datum buiten gebruik	<input type="checkbox"/>	
DATE_PCHS	datetime	Aanschafdatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_STOP	datetime	Verkoopdatum	<input type="checkbox"/>	
FA_CODE	string(10)	Code activum	<input type="checkbox"/>	
FA_DESC	string(40)	Omschrijving activum	<input type="checkbox"/>	
FA_GRP	string(10)	Activagroepcode	<input type="checkbox"/>	
FAMT_CUM	decimal	Cumulatief totaal fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FAMT_CYR	int64	Afschrijvingsbedrag huidig jaar fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FAMT_LYR	int64	Afgeschreven t/m vorig jaar fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FAMT_Rem	int64	Restw aarde fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FBOOK_BEG	int64	Boekw aarde beginbalans fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FBOOK_VAL	int64	Boekw aarde fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FDEP_METH	string(10)	Afschrijvingsmethode fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FOZB_GRP	string(10)	OZB-groep fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FTERM_CYR	int32	Afschrijvingsperioden huidig jaar fiscaal	<input type="checkbox"/>	
FTERM_LYR	int32	Afgeschreven perioden t/m vorig jaar fiscaal	<input type="checkbox"/>	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
INS_AMT	int64	Premie	<input type="checkbox"/>	
INS_END	datetime	Verzekerd t/m	<input type="checkbox"/>	
INS_JN	boolean	Verzekerd	<input type="checkbox"/>	
INS_NR	string(40)	Polisnummer	<input type="checkbox"/>	
INS_START	datetime	Ingangsdatum verzekering	<input type="checkbox"/>	
INS_SUB	string(10)	Verzekeraar	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Hoofdactivum	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_OUT	int32	Periode buiten gebruik	<input type="checkbox"/>	
PER_PCHS	int32	Aanschafperiode	<input type="checkbox"/>	
PER_SELL	int32	Verkoopperiode	<input type="checkbox"/>	
SERIAL_NR	string(20)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
VCAMT_LYR	int64	Afgeschr t/m vj (import)	<input type="checkbox"/>	
VCAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde (import)	<input type="checkbox"/>	
VCAMT_REM	int64	Restw aarde (import)	<input type="checkbox"/>	
VCAMT_SUBS	int64	Subsidie (import)	<input type="checkbox"/>	
VCTERM_LYR	int32	Afgeschr per t/m vj (import)	<input type="checkbox"/>	
VFAMT_LYR	int64	Afgeschr t/m vj fiscaal (import)	<input type="checkbox"/>	
VFAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde fiscaal (import)	<input type="checkbox"/>	
VFAMT_REM	int64	Restw aarde fiscaal (import)	<input type="checkbox"/>	
VFAMT_SUBS	int64	Subsidie fiscaal (import)	<input type="checkbox"/>	
VFTERM_LYR	int32	Afgeschr per t/m vj fiscaal (import)	<input type="checkbox"/>	
VTRN_DATE	datetime	Aanschafdatum (import)	<input type="checkbox"/>	
VTRN_PER	int32	Aanschafperiode (import)	<input type="checkbox"/>	
YEAR_OUT	int32	Jaar buiten gebruik	<input type="checkbox"/>	
YEAR_PCHS	int32	Aanschafjaar	<input type="checkbox"/>	
YEAR_SELL	int32	Verkoopjaar	<input type="checkbox"/>	

FA_LINE: Activakaart

Name: FA_LINE

Catalog: AccountView

Label: Activakaart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
FA_CODE	string(10)	Code activum	<input type="checkbox"/>	
FISC_TYPE	int32	Fiscaal/comm	<input type="checkbox"/>	
NMB_PER	decimal	Aantal perioden	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SPL_LINE	boolean	Activasplitsingsregel	<input type="checkbox"/>	
TRN_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	decimal	Transactieperiode	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	<input type="checkbox"/>	

FLD_LOG: Veldhistorie

Name: FLD_LOG

Catalog: AccountView

Label: Veldhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
FLD_VAL	string(200)	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

FRM_TBR: Knoppenbalken

Name: FRM_TBR

Catalog: AccountView

Label: Knoppenbalken

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_DESC	string(40)	Omschrijving knoppenbalk	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FRM_TYPE	int32	Venstertype	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Groep/Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	<input type="checkbox"/>	
GRP_TYPE	int32	Knoppenbalk bestemd voor	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object	<input type="checkbox"/>	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving object	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

FS_HDR: Verslagmodellen

Name: FS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verslagmodellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_CY	decimal	Weergave huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
DSP_PY	decimal	Weergave vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
FS_CODE	string(3)	Verslagmodel	<input type="checkbox"/>	
FS_NOR	string(10)	Niet overgeboekt resultaat	<input type="checkbox"/>	
FSH_DESC	string(40)	Omschrijving verslagmodel	<input type="checkbox"/>	
FSH_TYPE	decimal	Type rekeningen	<input type="checkbox"/>	
FSL_DENT	decimal	Inspringen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NEG_TOTAL	boolean	Tegenovergestelde weergave eindtotaal	<input type="checkbox"/>	
NOT_APPL	boolean	Verslag niet van toepassing	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_100	string(10)	Percentagebasis	<input type="checkbox"/>	
VIRT_APPL	string(8)	Verslagmodel niet van toepassing	<input type="checkbox"/>	

FS_LINE: Verslagmodelregels

Name: FS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verslagmodelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
A_CY	int64	Werkelijk huidig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
A_CY1	int64	Werkelijk huidig jaar (bereik)	<input type="checkbox"/>	
A_CY2	int64	Werkelijk huidig jaar (t/m periode)	<input type="checkbox"/>	
A_CY3	int64	Werkelijk huidig jaar (ultimo jaar)	<input type="checkbox"/>	
A_PY	int64	Werkelijk vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
A_PY1	int64	Werkelijk vorig jaar (bereik)	<input type="checkbox"/>	
A_PY2	int64	Werkelijk vorig jaar (t/m periode)	<input type="checkbox"/>	
A_PY3	int64	Werkelijk vorig jaar (ultimo jaar)	<input type="checkbox"/>	
AA_DIF	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFA	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFAP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFB	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFBP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFC	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFCP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFD	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFDP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFE	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFEP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFF	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFFP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFG	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFGP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFH	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFHP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFI	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFIP	int64	Werkelijk hj - vj	<input type="checkbox"/>	
AA_DIFFP	int64	Werkelijk hj - vj (%)	<input type="checkbox"/>	
AB_DIF_CY	int64	Werkelijk hj - budget hj	<input type="checkbox"/>	
AB_DIF_PY	int64	Werkelijk vj - budget vj	<input type="checkbox"/>	
AB_DIFP_CY	int64	Werkelijk hj - budget hj (%)	<input type="checkbox"/>	
AB_DIFP_PY	int64	Werkelijk vj - budget vj (%)	<input type="checkbox"/>	
B_CY	int64	Budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
B_CY1	int64	Budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
B_PY	int64	Budget vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
B_PY1	int64	Budget vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BAL_CY	decimal	Saldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAL_PY	decimal	Saldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BB_DIF	int64	Budget hj - vj	<input type="checkbox"/>	
BB_DIFF	int64	Budget hj - vj (%)	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY	decimal	Budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_0	decimal	Budget periode 0 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_1	decimal	Budget periode 1 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_10	decimal	Budget periode 10 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_11	decimal	Budget periode 11 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_12	decimal	Budget periode 12 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_13	decimal	Budget periode 13 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_14	decimal	Budget periode 14 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_2	decimal	Budget periode 2 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_3	decimal	Budget periode 3 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_4	decimal	Budget periode 4 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_5	decimal	Budget periode 5 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_6	decimal	Budget periode 6 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_7	decimal	Budget periode 7 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_8	decimal	Budget periode 8 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_9	decimal	Budget periode 9 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_RNG	decimal	Budgetbereik huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_YTP	decimal	T/m periode budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY	decimal	Budget vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_0	decimal	Budget periode 0 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_1	decimal	Budget periode 1 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_10	decimal	Budget periode 10 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_11	decimal	Budget periode 11 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_12	decimal	Budget periode 12 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_PY_13	decimal	Budget periode 13 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_14	decimal	Budget periode 14 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_2	decimal	Budget periode 2 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_3	decimal	Budget periode 3 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_4	decimal	Budget periode 4 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_5	decimal	Budget periode 5 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_6	decimal	Budget periode 6 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_7	decimal	Budget periode 7 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_8	decimal	Budget periode 8 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_9	decimal	Budget periode 9 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_RNG	decimal	Budgetbereik vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_YTP	decimal	T/m periode budget vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CALC_1	string(100)	Verslagformule	<input type="checkbox"/>	
DSP_COL	decimal	Afdrukkolom	<input type="checkbox"/>	
DSP_FMT	string(1)	Regelopmaak	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_C	int32	Uitlijning tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALGN_Y	int32	Uitlijning bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_C	boolean	Vette tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD_Y	boolean	Vette bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_FORE_C	int32	Voorgrendkleur tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_FORE_Y	int32	Voorgrendkleur bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITAL_C	boolean	Cursieve tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITAL_Y	boolean	Cursieve bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_NAME_C	string(20)	Lettertype tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_NAME_Y	string(20)	Lettertype bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_SIZE_C	int32	Lettergrootte tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_SIZE_Y	int32	Lettergrootte bedragen	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_C	boolean	Onderstreepte tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDR_Y	boolean	Onderstreepte bedragen	<input type="checkbox"/>	
FS_CODE	string(3)	Verslagcode	<input type="checkbox"/>	
FSC_LINK	string(3)	Aansluiting verslagmodel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FSL_BOLD	boolean	Vet	<input type="checkbox"/>	
FSL_DESC	string(80)	Omschrijving verslagregel	<input type="checkbox"/>	
FSL_FNTNM	string(50)	Lettertype	<input type="checkbox"/>	
FSL_FNTSZ	int32	Lettergrootte	<input type="checkbox"/>	
FSL_ITALIC	boolean	Cursief	<input type="checkbox"/>	
FSL_SUP	boolean	Regel onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
FSL_ULINE	boolean	Onderstrepen	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
LEAD_LINK	string(10)	Aansluiting rubriek	<input type="checkbox"/>	
LINK_STAT	decimal	Linkstatus	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_CY_0	decimal	Periode 0 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_1	decimal	Periode 1 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_10	decimal	Periode 10 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_11	decimal	Periode 11 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_12	decimal	Periode 12 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_13	decimal	Periode 13 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_14	decimal	Periode 14 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_2	decimal	Periode 2 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_3	decimal	Periode 3 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_4	decimal	Periode 4 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_5	decimal	Periode 5 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_6	decimal	Periode 6 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_7	decimal	Periode 7 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_8	decimal	Periode 8 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_9	decimal	Periode 9 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_RNG	decimal	Bereik perioden huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_YTP	decimal	T/m periode huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_PY_0	decimal	Periode 0 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_1	decimal	Periode 1 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_10	decimal	Periode 10 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_11	decimal	Periode 11 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_12	decimal	Periode 12 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_13	decimal	Periode 13 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_14	decimal	Periode 14 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_2	decimal	Periode 2 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_3	decimal	Periode 3 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_4	decimal	Periode 4 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_5	decimal	Periode 5 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_6	decimal	Periode 6 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_7	decimal	Periode 7 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_8	decimal	Periode 8 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_9	decimal	Periode 9 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_RNG	decimal	Bereik perioden vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_YTP	decimal	T/m periode vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
RSLT_1	string(25)	Resultaat verslagformule	<input type="checkbox"/>	
TOT_TO1	string(10)	Telkolom 1	<input type="checkbox"/>	
TOT_TO2	string(10)	Telkolom 2	<input type="checkbox"/>	

FTBR_LN: Knoppen

Name: FTBR_LN

Catalog: AccountView

Label: Knoppen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_DEF	string(10)	Knoppenbalk	<input type="checkbox"/>	
ITEM_STR	string(30)	Menu-optie	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SHOW_NAME	boolean	Omschrijving menu-optie weergeven	<input type="checkbox"/>	

FUNC_HDR: Programmafuncties

Name: FUNC_HDR

Catalog: AccountView

Label: Programmafuncties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
ELEM_COMMT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
ELEM_NAME	string(30)	Naam	<input type="checkbox"/>	
ELEM_TYPE	int32	Element-type	<input type="checkbox"/>	
FILE_NAME	string(30)	File name	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
LOC_ON_FRM	string(60)	Location on form	<input type="checkbox"/>	
PARENT_CLS	string(30)	Parent class	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Parent id	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SORT_ORDER	int32	Sorteervolgorde	<input type="checkbox"/>	

FUNC_LN: Programmafunctieregels

Name: FUNC_LN

Catalog: AccountView

Label: Programmafunctieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHILD_DESC	string(125)	Description	<input type="checkbox"/>	
CHILD_DTL	string(4)	DETAIL	<input type="checkbox"/>	
CHILD_NAME	string(30)	Naam	<input type="checkbox"/>	
CHILD_TYPE	int32	type	<input type="checkbox"/>	
CHILD_VAL	string(20)	w aarde	<input type="checkbox"/>	
ELEM_KEY	string(10)	Element key	<input type="checkbox"/>	
LOC_ON_FRM	string(60)	Location on form	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
STD_VALUE	string(30)	Standard value	<input type="checkbox"/>	

FVW_GRID: Kolomweergaven

Name: FVW_GRID

Catalog: AccountView

Label: Kolomweergaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_STD	boolean	AccountView - standaardw eergave	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
ENTER_COL	string(19)	Kolom voor nieuwe regel	<input type="checkbox"/>	
FVW_ACTIVE	boolean	Weergave actief	<input type="checkbox"/>	
FVW_ID	string(10)	Identificatie w eergave	<input type="checkbox"/>	
FVW_WHEN	string(4)	Weergave zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
GRD_ARR	string(4)	Kolomrij	<input type="checkbox"/>	
GRD_ID	string(20)	Kolomw eergavecode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

FVW_HDR: Weergaven

Name: FVW_HDR

Catalog: AccountView

Label: Weergaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_STD	boolean	AccountView - standaardw eergave	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
FILT_ARR	string(4)	Selectierij	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_OR	int32	Selectie op een of alle criteria	<input type="checkbox"/>	
FRM_NAME	string(40)	Venster	<input type="checkbox"/>	
FVW_ACTIVE	boolean	Weergave actief	<input type="checkbox"/>	
FVW_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
FVW_TYPE	decimal	Weergave bestemd voor	<input type="checkbox"/>	
FVW_WHEN	string(4)	Weergave zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INVAL_INT	int32	Geldigheid	<input type="checkbox"/>	
LIMIT_TYPE	int32	Meldinggrenstype	<input type="checkbox"/>	
MSG_TYPE	int32	Meldingtype	<input type="checkbox"/>	
NTFY_LVL	decimal	Meldingsgrens	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
OBJFVW_ID	string(25)	Weergavegroepsidentificatie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SORT_ARR	string(4)	Sorteringsrij	<input type="checkbox"/>	
SORT_ORDER	string(1)	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
SUM_FIELD	string(20)	Sommatieveld	<input type="checkbox"/>	
SYS_TASK	boolean	Voor melding gebruiken	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
USR_STD	boolean	Standaardweergave	<input type="checkbox"/>	

GL LEAD: Rubriekrekeningen

Name: GL LEAD

Catalog: AccountView

Label: Rubriekrekeningen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

GL_STAT: Vergelijkende jaarcijfers

Name: GL_STAT

Catalog: AccountView

Label: Vergelijkende jaarcijfers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACT_CRCY	int64	Creditsaldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_CRPY	int64	Creditsaldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_CY	int64	Saldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_DRCY	int64	Debetsaldo huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_DRPY	int64	Debetsaldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Laatste mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
COR_CRCY	int64	Creditsaldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_CRPY	int64	Creditsaldo correcties vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_CY	int64	Saldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_DRCY	int64	Debetsaldo correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_DRPY	int64	Debetsaldo correcties vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_PY	int64	Saldo correcties vorig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COR_QCY	decimal	Aantal correcties huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
COR_QPY	decimal	Aantal correcties vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
FIN_ATTR	string(100)	Dimensies financieel	<input type="checkbox"/>	
MND_PER	int32	Maanden	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennootcode	<input type="checkbox"/>	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QTR_PER	int32	Kwartalen	<input type="checkbox"/>	
QTY_CRCY	decimal	Creditaal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_CRPY	decimal	Creditaal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_DRCY	decimal	Debetaal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_DRPY	decimal	Debetaal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	

GO_DISC: Go Actieprijzen

Name: GO_DISC

Catalog: AccountView

Label: Go Actieprijzen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	decimal	Artikelprijs	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NMB_MONTH	int32	Aantal maanden	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	

GO_PER: Perioden AccountView Go

Name: GO_PER

Catalog: AccountView

Label: Perioden AccountView Go

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACC_OK	boolean	Voltooid (accountant)	<input type="checkbox"/>	
CLNT_OK	boolean	Voltooid (ondernemer)	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum periode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_NR	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Begindatum periode	<input type="checkbox"/>	

GRP_APP: AccountView.Net-apps

Name: GRP_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	<input type="checkbox"/>	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
APP_ID	string(10)	App-ID	<input type="checkbox"/>	
APP_NAME	string(40)	Appnaam	<input type="checkbox"/>	
APP_URL	string(254)	Website	<input type="checkbox"/>	
DESC_SHORT	string(250)	App-omschrijving (kort)	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

GRP_FVW: Gebruikersgroepweergaven

Name: GRP_FVW

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroepweergaven

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FVW_ID	string(10)	Weergavecode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

GRP_ROLE: Gebruikersgroeprollen

Name: GRP_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroeprollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	<input type="checkbox"/>	

HOST_LIC: ASP host licenties

Name: HOST_LIC

Catalog: AccountView

Label: ASP host licenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DATE_END	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	B <u>o</u> ta-datum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
LIC_CANC	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
LIC_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
LIC_DESC	string(50)	Omschrijving licentie	<input type="checkbox"/>	
LIC_MEMO	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
LV_DATE	datetime	Laatste uitgifte	<input type="checkbox"/>	
MOD_BETA	boolean	B <u>o</u> ta-licentie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCHS_DATE	datetime	Eerste uitgifte	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	

HST_AH: Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren

Name: HST_AH

Catalog: AccountView

Label: Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

HST_AL: Artikelhistorie meerdere jaren

Name: HST_AL

Catalog: AccountView

Label: Artikelhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(12)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

HST_EXP: Declaratiehistorie meerdere jaren

Name: HST_EXP

Catalog: AccountView

Label: Declaratiehistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(12)	Unieke code van artikelbladzijde	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(12)	Unieke code van artikelregel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

HST_FAL: Activakaart meerdere jaren

Name: HST_FAL

Catalog: AccountView

Label: Activakaart meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
YEAR_PER	string(10)	Jaar periode	<input type="checkbox"/>	

HST_GJH: Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren

Name: HST_GJH

Catalog: AccountView

Label: Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

HST_GJL: Journaalhistorie meerdere jaren

Name: HST_GJL

Catalog: AccountView

Label: Journaalhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
YEAR_PER	string(10)	Jaar periode	<input type="checkbox"/>	

HST_PJT: Projectoverboekingshist meerdere jaren

Name: HST_PJT

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshist meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Bladzijde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

HST_TL: Urenhistorie meerdere jaren

Name: HST_TL

Catalog: AccountView

Label: Urenhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

ICL_BASE: Specificatie ICP-aangiften

Name: ICL_BASE

Catalog: AccountView

Label: Specificatie ICP-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	ICP-aangifte	<input type="checkbox"/>	
ICL_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ICL_CODE	string(2)	ICP-code	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_NR	string(12)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

ICL_HDR: ICP-aangiften

Name: ICL_HDR

Catalog: AccountView

Label: ICP-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FIAT_DATE	datetime	Flatteringsdatum	<input type="checkbox"/>	
ICL_DESC	string(80)	Omschrijving aangifte	<input type="checkbox"/>	
ICL_NOTE	string(4)	Notitie aangifte	<input type="checkbox"/>	
ICL_PER	string(1)	Aangiftetijdvak	<input type="checkbox"/>	
ICL_STAT	int32	Aangiftestatus	<input type="checkbox"/>	
ICL_YEAR	int32	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INT_ADDR1	string(41)	Adres intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	<input type="checkbox"/>	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	<input type="checkbox"/>	
INT_CITY	string(24)	Plaats intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_NAME	string(35)	Naam intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_PCODE	string(6)	Postcode intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_PHONE	string(25)	Telefoonnummer intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_USE	boolean	Opgesteld door intermediair	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_ID	string(8)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
MSG_IDNR	string(10)	Uniek nummer aangiftebericht	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE1	datetime	Datum vanaf	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE2	datetime	Datum t/m	<input type="checkbox"/>	
RPT_PER1	int32	Periode van	<input type="checkbox"/>	
RPT_PER2	int32	Periode tot	<input type="checkbox"/>	
RPT_QTR	int32	Kwartaal	<input type="checkbox"/>	
RPT_RNG	int32	Tijdsbestek	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
TAX_CITY	string(24)	Plaats bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_CNAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_NAME	string(35)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
TAX_PCODE	string(6)	Postcode bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	<input type="checkbox"/>	
VAT_IC_NR	string(14)	ICP-nummer	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

ICL_LINE: ICP-aangifteregels

Name: ICL_LINE

Catalog: AccountView

Label: ICP-aangifteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	ICP-aangifte	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICL_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ICL_CODE	string(2)	Rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
ICL_PER	string(1)	Aangiftetijdvak	<input type="checkbox"/>	
ICL_YEAR	int32	Jaar	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	BTW-landcode	<input type="checkbox"/>	
LINE_STAT	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
ORG_AMT	int64	Oorspronkelijk bedrag	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(12)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

IMP_1: Import

Name: IMP_1

Catalog: AccountView

Label: Import

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
_IMP_ERROR	string(4)	Validatiemeldingen	<input type="checkbox"/>	
_IMP_FLDS	string(254)	Status te importeren velden	<input type="checkbox"/>	
_IMP_STAT	int32	Status vergelijkbare regel	<input type="checkbox"/>	
IMP_ERROR	string(4)	Validatiemeldingen	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

IMP_2: Import-regels

Name: IMP_2

Catalog: AccountView

Label: Import-regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

IMP_GLF: Importfilters

Name: IMP_GLF

Catalog: AccountView

Label: Importfilters

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GLF_DESC	string(50)	Omschrijving importfilter	<input type="checkbox"/>	
GLF_HINT	string(10)	Herkenningsbestand	<input type="checkbox"/>	
GLF_INST	string(4)	Exportinstructies	<input type="checkbox"/>	
GLF_ISDIR	boolean	Map importeren	<input type="checkbox"/>	
GLF_PROC	string(8)	Importfilter	<input type="checkbox"/>	
GLF_SPEC	string(40)	Bestandspecificatie	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

IMP_TEMP: Import-tussenbestanden

Name: IMP_TEMP

Catalog: AccountView

Label: Import-tussenbestanden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DUPL_CHK	int32	Duplicaatcontrole	<input type="checkbox"/>	
IMP_CODE	string(4)	Import-script	<input type="checkbox"/>	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving import-tussenbestand	<input type="checkbox"/>	
IMP_PARAM	string(4)	Importparameters	<input type="checkbox"/>	
IMP_STATUS	string(4)	Importstatus	<input type="checkbox"/>	
IMP_TBL1	string(10)	Import-tussenbestandblad	<input type="checkbox"/>	
IMP_TBL2	string(10)	Import-tussenbestandregel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKG_CODE	string(10)	Importdefinitiecode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

IN_HDR: Voorraadbladzijden

Name: IN_HDR

Catalog: AccountView

Label: Voorraadbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
ASS_OLD	string(10)	Overstaplicentie	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Notitie 1	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Notitie 2	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving voorraadbladzijde	<input type="checkbox"/>	
IN_KEEP	boolean	Periodieke voorraadmutatie	<input type="checkbox"/>	
IN_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Voorraadbladzijde geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
PAGE_DATE	datetime	Datum voorraadbladzijde	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdenummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_WEEK	int32	Datum voorraadbladzijde (week)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RPL_CHN	string(10)	Dealer	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
TOT_CALC	int64	Bladtotaal kostprijs	<input type="checkbox"/>	
TR_CODE	string(10)	Transactiecode	<input type="checkbox"/>	
WIP_NR	string(10)	Bewerkingsnummer	<input type="checkbox"/>	

IN_LINE: Voorraadbladzijderegels

Name: IN_LINE

Catalog: AccountView

Label: Voorraadbladzijderegels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Omschrijving voorraadregel	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	decimal	Artikelprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_WEEK	int32	Invoerdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE2	string(5)	Magazijnlocatie-bestemming	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE2	string(5)	Magazijncode bestemming	<input type="checkbox"/>	

IN_TRN: Transactiecodes

Name: IN_TRN

Catalog: AccountView

Label: Transactiecodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
TR_CODE	string(10)	Transactiecode	<input type="checkbox"/>	
TR_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
TR_TYPE	decimal	Transactietype (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
TR_TYPEV	string(20)	Transactietype	<input type="checkbox"/>	

INO_HDR: Inventarisatieopdrachten

Name: INO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatieopdrachten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INO_DATE	datetime	Datum inventarisatieopdracht	<input type="checkbox"/>	
INO_INT	decimal	Interval (in dagen)	<input type="checkbox"/>	
INO_KEEP	boolean	Periodieke inventarisatieopdracht	<input type="checkbox"/>	
INO_STAT	decimal	Inventarisatiestatus	<input type="checkbox"/>	
INO_WEEK	int32	Datum inventarisatieopdracht (week)	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PAGE_DESC	string(40)	Omschrijving inventarisatieopdracht	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

INO_HIST: Inventarisatiehistorie

Name: INO_HIST

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatiehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Administratieve voorraad	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INO_DATE	datetime	Datum inventarisatieopdracht	<input type="checkbox"/>	
INO_WEEK	string(10)	Datum inventarisatieopdracht (week)	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Voorraadbladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Geïnventariseerde voorraad	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatiecode	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

INO_LINE: Inventarisatieopdrachtregrcls

Name: INO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatieopdrachtregrcls

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Administratieve voorraad	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Geïnventariseerde voorraad	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatiecode	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

INP_LIST: Vrije lijsten

Name: INP_LIST

Catalog: AccountView

Label: Vrije lijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving vrije lijst	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	decimal	Type vrije lijst (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPEV	string(40)	Type vrije lijst	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

INT_PERC: Wettelijke rentepercentages

Name: INT_PERC

Catalog: AccountView

Label: Wettelijke rentepercentages

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INT_PERC	decimal	Percentage	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Ingangsdatum	<input type="checkbox"/>	

IS_CATEG: IS goederenstromen

Name: IS_CATEG

Catalog: AccountView

Label: IS goederenstromen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICAT_DESC	string(200)	IS omschrijving goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_CNT: IS landen

Name: IS_CNT

Catalog: AccountView

Label: IS landen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EC_CNT	boolean	EU-land	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	<input type="checkbox"/>	
ICNT_DESC	string(200)	IS omschrijving land	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_COMOD: IS goederencodes

Name: IS_COMOD

Catalog: AccountView

Label: IS goederencodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DESC_VIRT	string(80)	Omschrijving goederencode	<input type="checkbox"/>	
ICOM_CODE	string(10)	IS goederencode	<input type="checkbox"/>	
ICOM_DESC	string(4)	IS omschrijving goed.code	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
IINT_CODE	string(2)	IS maatstafcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_FACT: IS statistische factoren

Name: IS_FACT

Catalog: AccountView

Label: IS statistische factoren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISXF_DESC	string(200)	IS omschrijving statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISXF_FACT	decimal	IS statistische factor	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_SHIP: IS vervoerswijzen

Name: IS_SHIP

Catalog: AccountView

Label: IS vervoerswijzen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISHP_DESC	string(200)	IS omschrijving vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_SYS: IS stelsels

Name: IS_SYS

Catalog: AccountView

Label: IS stelsels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ISYS_DESC	string(200)	IS omschrijving stelsel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_TYPE: IS transacties

Name: IS_TYPE

Catalog: AccountView

Label: IS transacties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
ITYP_DESC	string(200)	IS omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

IS_UNIT: IS maatstaven

Name: IS_UNIT

Catalog: AccountView

Label: IS maatstaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IUNT_CODE	string(2)	IS maatstafcode	<input type="checkbox"/>	
IUNT_DESC	string(200)	IS omschrijving maatstaf	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

ISO_CNT: ISO-landcodes

Name: ISO_CNT

Catalog: AccountView

Label: ISO-landcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDR_UPPER	boolean	Postcode en woonplaats in hoofdletters	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADR_LAY	string(4)	Uitvoerlayout	<input type="checkbox"/>	
ADR_TYPE	decimal	Adresinvoer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
CNT_DESC	string(40)	Landnaam	<input type="checkbox"/>	
DATE_FMT	string(30)	Datumnotatie	<input type="checkbox"/>	
ICNT_CODE	string(2)	ICP-landcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LCID	int32	Taal	<input type="checkbox"/>	
MOD_ADM	string(10)	Landfunctionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
MOD_LNG	string(10)	Taalfunctionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_MASK	string(10)	Postcodemasker	<input type="checkbox"/>	
PC_TYPE	decimal	Invoerlayout	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAL_BANK	boolean	Bankrekeningnummer controleren	<input type="checkbox"/>	
VAL_POST	boolean	Postcode controleren	<input type="checkbox"/>	
VAL_VATNR	boolean	BTW-nummer controleren	<input type="checkbox"/>	

ISO_CUR: ISO-valutacodes

Name: ISO_CUR

Catalog: AccountView

Label: ISO-valutacodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ICUR_CODE	string(3)	ISO-valutacode	<input type="checkbox"/>	
ICUR_DESC	string(40)	Omschrijving ISO-valuta	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

ITFS_BAT: ITFserver batch

Name: ITFS_BAT

Catalog: AccountView

Label: ITFserver batch

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_BEG	datetime	Datum/tijd van starten batch	<input type="checkbox"/>	
BATCH_END	datetime	Datum/tijd van gereed batch	<input type="checkbox"/>	
BATCH_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
BATCH_STAT	int32	Batch state	<input type="checkbox"/>	
EMAIL_REP	string(40)	E-mailadres voor rapportage	<input type="checkbox"/>	
EMP_ID	string(10)	Medewerker die batch start	<input type="checkbox"/>	
GET_SRC	boolean	Get forced new source	<input type="checkbox"/>	
IN_PROC	boolean	Verwerking bezig	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Datum/tijd van toevoegen batch	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MOVE_SRC	boolean	Move source dir for develop	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROC_MACH	string(20)	Current processing machine	<input type="checkbox"/>	
SCEN_CNT	int32	Aantal scenario's in batch	<input type="checkbox"/>	
SCEN_CPL	int32	Aantal scenario's compleet	<input type="checkbox"/>	
SCEN_DIST	int32	Aantal scenario's uitgedeeld	<input type="checkbox"/>	
SCEN_ERR	int32	Aantal scenario's met fouten	<input type="checkbox"/>	
VER_ID	string(20)	Test version id	<input type="checkbox"/>	

ITFS_TST: ITFserver tests

Name: ITFS_TST

Catalog: AccountView

Label: ITFserver tests

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_ID	string(10)	Unieke code van batch	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(30)	Machine die scenario uit zou moeten voeren	<input type="checkbox"/>	
DIST_DATE	datetime	Datum/Tijd van uitdeel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PREV_COMP	string(30)	Machinenaam van eerste keer draaien	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TST_CNT	int32	Aantal keren gedraaid	<input type="checkbox"/>	
TST_FILE	string(40)	Scenario naam	<input type="checkbox"/>	

LANGUAGE: Taalcodes

Name: LANGUAGE

Catalog: AccountView

Label: Taalcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADV_DESC	string(40)	Omschrijving voorschotnotaverrekening	<input type="checkbox"/>	
AI_DESC	string(4)	Aanvullende e-mailtekst AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	
CI_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon baliefactuur	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CPY_BCK1	string(200)	Eerste achtergrondafbeelding kopiedocument	<input type="checkbox"/>	
CPY_BCK2	string(200)	Tweede achtergrondafbeelding kopiedocumenten	<input type="checkbox"/>	
DATE_MAIL	string(240)	Layout e-mail wijziging leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEAR	string(20)	Omschrijving t.a.v.	<input type="checkbox"/>	
DEL_MAIL	string(240)	Layout e-mail verzendbevestiging	<input type="checkbox"/>	
DJ_EINV	string(3)	Bankgegevens elektronisch factureren	<input type="checkbox"/>	
DP_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LAY_INPS	string(240)	Layout pakbon voorraadbladzijden	<input type="checkbox"/>	
LAY_POC	string(240)	Layout bestelbon	<input type="checkbox"/>	
LAY_Rem1	string(240)	Layout aanmaning 1	<input type="checkbox"/>	
LAY_Rem2	string(240)	Layout aanmaning 2	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LAY_REM3	string(240)	Layout aanmaning 3	<input type="checkbox"/>	
LAY_SBS	string(240)	Layout abonnement	<input type="checkbox"/>	
LAY_SICI	string(240)	Layout baliefactuur	<input type="checkbox"/>	
LAY_SISI	string(240)	Layout verkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
LAY_SOLB	string(240)	Layout verzendetiket	<input type="checkbox"/>	
LAY_SOOC	string(240)	Layout verkooporderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
LAY_SOPS	string(240)	Layout pakbon	<input type="checkbox"/>	
LAY_SOSL	string(240)	Layout vrachtbrief	<input type="checkbox"/>	
LAY_SPLB	string(240)	Layout verzendetiket	<input type="checkbox"/>	
LAY_SPPL	string(240)	Layout paklijst	<input type="checkbox"/>	
LAY_SPPS	string(240)	Layout pakbon	<input type="checkbox"/>	
LAY_SPSL	string(240)	Layout vrachtbrief	<input type="checkbox"/>	
LAY_STMT	string(240)	Layout openstaande postenbericht	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
LNG_DESC	string(40)	Omschrijving taalcode	<input type="checkbox"/>	
ORD_MAIL	string(240)	Layout e-mail orderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PB_DESC	string(20)	Omschrijving postbus	<input type="checkbox"/>	
PO_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelorder inkoop	<input type="checkbox"/>	
PO_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels inkoop	<input type="checkbox"/>	
PO_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon bestelbon	<input type="checkbox"/>	
PS_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon pakbon	<input type="checkbox"/>	
QT_TPL	string(10)	Standaardtekstind	<input type="checkbox"/>	
REM_ATTN	string(80)	Crediteurenadmin	<input type="checkbox"/>	
REM_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon aanmaning	<input type="checkbox"/>	
SBS_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon abonnement	<input type="checkbox"/>	
SH1_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon verkoopfacturen	<input type="checkbox"/>	
SO_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelorder verkoop	<input type="checkbox"/>	
SO_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels verkoop	<input type="checkbox"/>	
SO_SPLIT	string(4)	Omschrijving levering splitsen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SOI_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelfactuur	<input type="checkbox"/>	
SOI_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels facturering	<input type="checkbox"/>	
SOOC_MAILM	string(10)	E-mailsjabloon orderbevestiging	<input type="checkbox"/>	
TIT_FEM	string(30)	Aanspreektitel vrouw	<input type="checkbox"/>	
TIT_MALE	string(30)	Aanspreektitel man	<input type="checkbox"/>	
TIT_UNKW	string(30)	Aanspreektitel onbekend	<input type="checkbox"/>	

LBL_DEF: Etiketten

Name: LBL_DEF

Catalog: AccountView

Label: Etiketten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FNT_ALIGN	decimal	Uitlijning	<input type="checkbox"/>	
FNT_BOLD	boolean	Vette tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_COLOUR	decimal	Kleur	<input type="checkbox"/>	
FNT_ITALIC	boolean	Cursieve tekst	<input type="checkbox"/>	
FNT_NAME	string(20)	Lettertype	<input type="checkbox"/>	
FNT_SIZE	string(2)	Lettergrootte	<input type="checkbox"/>	
FNT_UNDER	boolean	Onderstreepte tekst	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LBL_COL	int32	Aantal kolommen	<input type="checkbox"/>	
LBL_DIM	string(40)	Afmeting in mm	<input type="checkbox"/>	
LBL_HEIGHT	decimal	Hoogte etiket	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LBL_HPOS	decimal	Horizontale positie	<input type="checkbox"/>	
LBL_NAME	string(20)	Etiketnaam	<input type="checkbox"/>	
LBL_ORIENT	decimal	Afdrukstand	<input type="checkbox"/>	
LBL_VPOS	decimal	Verticale positie	<input type="checkbox"/>	
LBL_VPOSR	decimal	Ruimte tussen kolommen	<input type="checkbox"/>	
LBL_WIDTH	decimal	Breedte etiket	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRN_TYPE	int32	Type papier	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

LDG_STAT: Rekeningstatus

Name: LDG_STAT

Catalog: AccountView

Label: Rekeningstatus

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LDG_STAT	string(5)	Rekeningstatus	<input type="checkbox"/>	
MATERIAL	int32	Materialiteit	<input type="checkbox"/>	
NOTE_MAND	boolean	Notitie verplicht	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RISK	int32	Risico	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STAT_DESC	string(40)	Omschrijving rekeningstatus	<input type="checkbox"/>	

LEAD: Rubrieken

Name: LEAD

Catalog: AccountView

Label: Rubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_FROM	string(2)	Rekeningnummer vanaf	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TO	string(2)	Rekeningnummer tot en met	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TYPE	int32	Rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
BAL_CY	int64	Huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BAL_PY	int64	Vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY	int64	Totaal budget huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_0	int64	Budget periode 0 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_1	int64	Budget periode 1 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_10	int64	Budget periode 10 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_11	int64	Budget periode 11 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_12	int64	Budget periode 12 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_13	int64	Budget periode 13 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_14	int64	Budget periode 14 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_CY_2	int64	Budget periode 2 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_3	int64	Budget periode 3 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_4	int64	Budget periode 4 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_5	int64	Budget periode 5 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_6	int64	Budget periode 6 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_7	int64	Budget periode 7 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_8	int64	Budget periode 8 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_CY_9	int64	Budget periode 9 huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY	int64	Totaal budget vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_0	int64	Budget periode 0 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_1	int64	Budget periode 1 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_10	int64	Budget periode 10 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_11	int64	Budget periode 11 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_12	int64	Budget periode 12 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_13	int64	Budget periode 13 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_14	int64	Budget periode 14 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_2	int64	Budget periode 2 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_3	int64	Budget periode 3 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_4	int64	Budget periode 4 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_5	int64	Budget periode 5 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_6	int64	Budget periode 6 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_7	int64	Budget periode 7 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_8	int64	Budget periode 8 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_PY_9	int64	Budget periode 9 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CHK_ABAL	decimal	Controle gekoppelde rekening	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_ATYP	decimal	Contr rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
CHK_LBAL	decimal	Contr rubrieksaldo	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
HINT_LIST	string(4)	Herkenningscodes	<input type="checkbox"/>	
HINT_ORDER	decimal	Toepassingsvolgorde herkenning	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
LEAD_DESC	string(40)	Omschrijving rubriek	<input type="checkbox"/>	
LEAD_FO	string(10)	Rubriekcode Financial Overview	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_CY_0	int64	Periode 0 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_1	int64	Periode 1 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_10	int64	Periode 10 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_11	int64	Periode 11 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_12	int64	Periode 12 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_13	int64	Periode 13 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_14	int64	Periode 14 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_2	int64	Periode 2 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_3	int64	Periode 3 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_4	int64	Periode 4 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_5	int64	Periode 5 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_6	int64	Periode 6 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_7	int64	Periode 7 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_8	int64	Periode 8 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_CY_9	int64	Periode 9 huidig boekjaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_PY_0	int64	Periode 0 vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_1	int64	Periode 1 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_10	int64	Periode 10 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_11	int64	Periode 11 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_12	int64	Periode 12 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_13	int64	Periode 13 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_14	int64	Periode 14 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_2	int64	Periode 2 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_3	int64	Periode 3 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_4	int64	Periode 4 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_5	int64	Periode 5 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_6	int64	Periode 6 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_7	int64	Periode 7 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_8	int64	Periode 8 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
PER_PY_9	int64	Periode 9 vorig boekjaar	<input type="checkbox"/>	
RAT_GRP	string(5)	Kengetalgroep	<input type="checkbox"/>	
USE_HINT	boolean	Herkenningscodes gebruiken	<input type="checkbox"/>	

LEAD_EA: eAccounting-rekeningtypen

Name: LEAD_EA

Catalog: AccountView

Label: eAccounting-rekeningtypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LEAD_DESC	string(50)	Omschrijving rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
LEAD_EA2	string(2)	eAccounting-rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

LEDGER: Grootboek

Name: LEDGER

Catalog: AccountView

Label: Grootboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_ALLOC	string(10)	Saldo leegboeken naar	<input type="checkbox"/>	
ACCT_BAL	int64	Rekeningsaldo	<input type="checkbox"/>	
ACCT_COST	string(10)	Kostprijsrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_LINK	decimal	Type verzamelrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NAME	string(40)	Omschrijving rekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PROJ	boolean	Projectrekening	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TYPE	decimal	Rekeningtype	<input type="checkbox"/>	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAL_BAL	int64	Balans	<input type="checkbox"/>	
BAL_PL	int64	V&W	<input type="checkbox"/>	
CLT_BLK	boolean	Geblokkeerd voor client	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CO_ACCT	boolean	Tussenrekening	<input type="checkbox"/>	
CON_ACCT	string(10)	Consolidatierekening statutair	<input type="checkbox"/>	
CON_ACCT2	string(10)	Consolidatierekening intern	<input type="checkbox"/>	
COR_BAL	int64	Saldo VJP's	<input type="checkbox"/>	
COR_CAMT	int64	Creditbedrag correcties	<input type="checkbox"/>	
COR_DAMT	int64	Debetbedrag correcties	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COST_MAND	boolean	Kostenplaatscode verplicht	<input type="checkbox"/>	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	<input type="checkbox"/>	
CR_AMTMIN	int64	Negatief creditbedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CAMT	int64	Valutabedrag credit	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_DAMT	int64	Valutabedrag debet	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DOSS_DESC	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
DOSS_REF	string(10)	Dossierreferentie	<input type="checkbox"/>	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	<input type="checkbox"/>	
EFS_CHK	string(25)	Element van te controleren taxonomie	<input type="checkbox"/>	
EFS_LEDG	string(25)	Element van administratietaxonomie	<input type="checkbox"/>	
FA_ACCT	boolean	Activumrekening	<input type="checkbox"/>	
FA_SELL	boolean	Activumverkooprekening	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
JRNL_QTY	boolean	Aantal journaalregels controleren	<input type="checkbox"/>	
LDG_STAT	string(5)	Rekeningstatus	<input type="checkbox"/>	
NORM_STAT	decimal	Normaal saldo	<input type="checkbox"/>	
NOT_DASH	boolean	Niet opnemen in dashboardgrafieken	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PART_MAND	decimal	Vennoot verplicht	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PRE_COR	int64	Voor VJP's	<input type="checkbox"/>	
PRE_CORC	int64	Voor VJP's credit	<input type="checkbox"/>	
PRE_CORD	int64	Voor VJP's debet	<input type="checkbox"/>	
PRO_ATTR	string(4)	Gekoppelde projectdimensies	<input type="checkbox"/>	
PROJ_EXP	boolean	Projectkosten-/opbrengsten declarabel	<input type="checkbox"/>	
PROJ_OBLI	boolean	Projectverplichtingen	<input type="checkbox"/>	
QTY_MAND	decimal	Aantal verplicht	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_SYS	boolean	Systeemrecord	<input type="checkbox"/>	
REV_ACCT	boolean	Valuta herwaarderen	<input type="checkbox"/>	
RUBRIEKEN	string(40)	Rubrieken	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	<input type="checkbox"/>	
SPLIT_PA	boolean	Per vennoot uitsplitsen	<input type="checkbox"/>	
STAT_ORIG	string(5)	Oorspronkelijke rekeningstatus	<input type="checkbox"/>	
STAT_SELL	boolean	Omzetrekening	<input type="checkbox"/>	
SUM_RPT	boolean	Op grootboekkaartenrapport samenvatten	<input type="checkbox"/>	
TRANS_NR	int32	Aantal mutaties	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_MAND	boolean	BTW-code verplicht	<input type="checkbox"/>	
WF_ALLOW	boolean	Rekening geschikt voor gebruik in IFA	<input type="checkbox"/>	
WGT_MAND	decimal	Gewicht verplicht	<input type="checkbox"/>	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	<input type="checkbox"/>	
XBRL_SPEC	boolean	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	

LONGDESC: Uitgebreide artikelomschrijvingen

Name: LONGDESC

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide artikelomschrijvingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_ABS	string(70)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CAT_DESC	string(4)	Catalogus-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

LVE: Verlofaanvragen

Name: LVE

Catalog: AccountView

Label: Verlofaanvragen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_EMP	string(10)	Medewerkercode beoordeler	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_NOTE	string(4)	Notitie beoordeler	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_STAT	datetime	Beoordeling	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
FIRST_DATE	datetime	Eerste verlofdag	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LAST_DATE	datetime	Laatste verlofdag	<input type="checkbox"/>	
LVE_ABS	string(80)	Korte omschrijving	<input type="checkbox"/>	
LVE_CODE	string(10)	Verlofnummer	<input type="checkbox"/>	
LVE_STAT	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOT_DAYS	decimal	Van budget (dagen)	<input type="checkbox"/>	
USR_NOTE	string(4)	Reden van verlof	<input type="checkbox"/>	

LVE_APP: Beoordelers

Name: LVE_APP

Catalog: AccountView

Label: Beoordelers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	

LVE_DAY: Verlofdagen

Name: LVE_DAY

Catalog: AccountView

Label: Verlofdagen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CON_T_DAY	decimal	Contracturen	<input type="checkbox"/>	
DAY_NAME	string(20)	Dag in de week	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LVE_CODE	string(10)	Verlofnummer	<input type="checkbox"/>	
LVE_DATE	datetime	Datum verlofdag	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRT_CODE	string(10)	Tijdvakcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TYPE_CODE	string(10)	Verloftypecode	<input type="checkbox"/>	

LVE_PRT: Tijdvakken

Name: LVE_PRT

Catalog: AccountView

Label: Tijdvakken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FACTOR	decimal	Rekenfactor	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRT_CODE	string(10)	Tijdvakcode	<input type="checkbox"/>	
PRT_DESC	string(40)	Omschrijving tijdvak	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

LVE_TYPE: Verloftypen

Name: LVE_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Verloftypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DO_CALC	boolean	Van verlofbudget	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_DEF	boolean	Standaardwaarde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
TYPE_CODE	string(10)	Verloftypecode	<input type="checkbox"/>	
TYPE_DESC	string(40)	Omschrijving type	<input type="checkbox"/>	

MAIL_ACT: E-mailactiviteitsjablonen

Name: MAIL_ACT

Catalog: AccountView

Label: E-mailactiviteitsjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_DESC	string(4)	Notitie activiteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_START	datetime	Begindatum/-tijd	<input type="checkbox"/>	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	<input type="checkbox"/>	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebied	<input type="checkbox"/>	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingsnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TMP_DESC	string(40)	Naam e-mailsjabloon	<input type="checkbox"/>	
TMP_ID	string(10)	E-mailsjabloon	<input type="checkbox"/>	

MAIL_PRF: E-mailprofielen

Name: MAIL_PRF

Catalog: AccountView

Label: E-mailprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADD_SIG	boolean	Handtekening automatisch toevoegen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMM_TYPE	int32	Communicatietype	<input type="checkbox"/>	
DEF_PROF	boolean	Standaardprofiel	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAIL_ACC	string(250)	Mail Account	<input type="checkbox"/>	
MAIL_ADMIN	string(250)	Beheerder	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BCC	string(250)	Bcc	<input type="checkbox"/>	
MAIL_HOST	string(250)	Server	<input type="checkbox"/>	
MAIL_HTML	boolean	E-mail verzenden in HTML-formaat	<input type="checkbox"/>	
MAIL_PORT	int32	Poort	<input type="checkbox"/>	
MAIL_PROF	string(250)	Profiel	<input type="checkbox"/>	
MAIL_REPLY	string(250)	Antwoord naar	<input type="checkbox"/>	
MAIL_SEND	string(250)	Afzender	<input type="checkbox"/>	
MAIL_SIG	string(4)	Handtekening	<input type="checkbox"/>	
MAIL_SYS	string(25)	E-mailsysteem	<input type="checkbox"/>	
MAIL_TYPE	int32	Mail-verbinding	<input type="checkbox"/>	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofielcode	<input type="checkbox"/>	
PROF_DESC	string(40)	E-mailprofielomschrijving	<input type="checkbox"/>	
USE_SSL	boolean	SSL/TLS gebruiken	<input type="checkbox"/>	
USER_NAME	string(250)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
USER_PASS	string(250)	Wachtwoord	<input type="checkbox"/>	

MAIL_TMP: E-mailsjablonen

Name: MAIL_TMP

Catalog: AccountView

Label: E-mailsjablonen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
KEEP_ORIG	boolean	Oorspronkelijk bericht toevoegen	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BODY	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BODYT	string(4)	Berichttekst	<input type="checkbox"/>	
MAIL_DISC	string(4)	Disclaimer	<input type="checkbox"/>	
MAIL_DISCT	string(4)	Disclaimertekst	<input type="checkbox"/>	
MAIL_FILES	string(4)	Bijlagen	<input type="checkbox"/>	
MAIL_SUBJ	string(253)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object	<input type="checkbox"/>	
PERS_SIGN	boolean	Persoonlijke handtekening invoegen	<input type="checkbox"/>	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofiel	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TMPL_NAME	string(40)	Naam sjabloon	<input type="checkbox"/>	
TO_CLNT	boolean	Client als ontvanger	<input type="checkbox"/>	

MAP_BASE: Basissleutels

Name: MAP_BASE

Catalog: AccountView

Label: Basissleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXT_KEY	int32	Externe sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

MAP_CC1: Kostenplaatsleutels

Name: MAP_CC1

Catalog: AccountView

Label: Kostenplaatsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_CM1: Bedrijfssleutels

Name: MAP_CM1

Catalog: AccountView

Label: Bedrijfssleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTOI_ID	string(32)	AutoInvoice ID	<input type="checkbox"/>	
EA_ID	string(36)	eAccounting-ID	<input type="checkbox"/>	
EVERB_ID	string(32)	eVerbinding-ID	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
UBL_ID	string(32)	UBL-leverancierscode	<input type="checkbox"/>	

MAP_CMP1: Ondernemingsleutels

Name: MAP_CMP1

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsleutels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_ID	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MAP_CU1: Valutacodesleutels

Name: MAP_CU1

Catalog: AccountView

Label: Valutacodesleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_CODE	string(3)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_DJ1: Dagboeksleutels

Name: MAP_DJ1

Catalog: AccountView

Label: Dagboeksleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
EA_ID	string(32)	eAccounting-ID	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_EM1: Medewerkersleutels

Name: MAP_EM1

Catalog: AccountView

Label: Medewerkersleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EMP_NR	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_GL1: Grootboekrekeningsleutels

Name: MAP_GL1

Catalog: AccountView

Label: Grootboekrekeningsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_HDR: Field Mapper

Name: MAP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Field Mapper

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DATA_TYPE	string(25)	Source Data Type	<input type="checkbox"/>	
FILT_ARR	string(4)	Selectierij	<input type="checkbox"/>	
FILT_OR	int32	Selectie op een of alle criteria	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAP_FOR	string(80)	Filter Expression	<input type="checkbox"/>	
MAP_GRP	string(10)	Importdefinitiecode	<input type="checkbox"/>	
MAP_GRPBY	string(60)	Group by Expression	<input type="checkbox"/>	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	<input type="checkbox"/>	
MAP_PARAM	string(4)	Mapping Parameters	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Bespoke	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ORD	int32	Tabelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SEL_DIST	boolean	Alleen unieke waarden	<input type="checkbox"/>	
SRC_BASE	string(30)	Source Table	<input type="checkbox"/>	
SRC_DESC	string(40)	Field Mapper Description	<input type="checkbox"/>	
SRC_FILE	string(60)	Sample Data Table	<input type="checkbox"/>	
TGT_FILE	string(10)	Target Table	<input type="checkbox"/>	

MAP_LINE: Field Mapper Lines

Name: MAP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Field Mapper Lines

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_KEY	boolean	Part Of Search Key	<input type="checkbox"/>	
MAP_EXPN	string(4)	Map Expression	<input type="checkbox"/>	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	<input type="checkbox"/>	
MAP_PARAM	string(4)	Mapping Parameters	<input type="checkbox"/>	
MAP_TYPE	int32	Mapping Type	<input type="checkbox"/>	
MAX_LEN	boolean	Maximum Length	<input type="checkbox"/>	
NO_IMPORT	boolean	Veld niet importeren	<input type="checkbox"/>	
PAD_LEFT0	boolean	Pad Left With Zeros	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Parent Mapping	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Bespoke	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_DEC	decimal	Source Field Decimals	<input type="checkbox"/>	
SRC_DESC	string(60)	Source Field Description	<input type="checkbox"/>	
SRC_FLD	string(10)	Source Field Name	<input type="checkbox"/>	
SRC_LEN	decimal	Source Field Length	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	string(1)	Source Field Type	<input type="checkbox"/>	
TGT_DEC	decimal	Target Field Decimals	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TGT_DESC	string(30)	Target Field Description	<input type="checkbox"/>	
TGT_EXPN	string(20)	Target Field Expression	<input type="checkbox"/>	
TGT_FLD	string(10)	Target Field Name	<input type="checkbox"/>	
TGT_LEN	decimal	Target Field Length	<input type="checkbox"/>	
TGT_TYPE	string(1)	Target Field Type	<input type="checkbox"/>	

MAP_PA2: Vennotensleutels

Name: MAP_PA2

Catalog: AccountView

Label: Vennotensleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EA_ID	string(32)	eAccounting-ID	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

MAP_PC1: Kostensoortsleutels

Name: MAP_PC1

Catalog: AccountView

Label: Kostensoortsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MAP_PJ1: Projectsleutels

Name: MAP_PJ1

Catalog: AccountView

Label: Projectsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	
SEVERA_ID	string(36)	Severa-ID	<input type="checkbox"/>	

MAP_RPY: Rapportagejaarsleutels

Name: MAP_RPY

Catalog: AccountView

Label: Rapportagejaarsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MAP_TKN: DOS-layoutconversies

Name: MAP_TKN

Catalog: AccountView

Label: DOS-layoutconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DOS_ALIGN	int32	DOS-uitlijning	<input type="checkbox"/>	
DOS_F_FMT	string(20)	DOS-formaat	<input type="checkbox"/>	
DOS_F_LEN	decimal	DOS-veldbreedte	<input type="checkbox"/>	
DOS_F_TYPE	string(1)	DOS-veldtype	<input type="checkbox"/>	
DOS_TKN_PT	string(40)	DOS-layoutsymboolmasker	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
TGT_EXPN	string(4)	Expressie	<input type="checkbox"/>	
TGT_EXPN_S	string(100)	Korte expressie	<input type="checkbox"/>	
TKN_DESC	string(50)	Omschrijving layoutsymbool	<input type="checkbox"/>	
TKN_ERR	boolean	Fout	<input type="checkbox"/>	
TKN_IGN	boolean	Negeren	<input type="checkbox"/>	
TKN_NAME	string(10)	Layoutsymbool	<input type="checkbox"/>	
TKN_NOTE	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	

MAP_UMU: Gebruikersleutels

Name: MAP_UMU

Catalog: AccountView

Label: Gebruikerssleutels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USR_ID	string(20)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MAP_VA1: BTW-codesleutels

Name: MAP_VA1

Catalog: AccountView

Label: BTW-codesleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MAP_WT1: Werksoortsleutels

Name: MAP_WT1

Catalog: AccountView

Label: Werksoortsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Interne sleutel	<input type="checkbox"/>	

MCTB_HDR: Multiclient-telebankbladzijden

Name: MCTB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Multiclient-telebankbladzijden

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
ADM_DESC	string(40)	Administratiernaam	<input type="checkbox"/>	
BATCH_ID	string(10)	Batch	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCT	string(34)	Afschrift bankrekening (kort)	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCTV	string(42)	Afschrift bankrekening	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CONV_DESC	string(40)	Formaat afschrift	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Totaal valuta	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_VAT	int64	BTW-valutatotaal	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers vreemde valutadagboek	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_DJP	boolean	Geëxporteerde dagboekbladzijden	<input type="checkbox"/>	
EXP_SYS	boolean	Oude waarde van sys_gen	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betalingreferentie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
IMP_DATE	datetime	Datum import	<input type="checkbox"/>	
IMP_TIME	int32	Tijd import	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(5)	Installatie	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
NO_POST	boolean	Geblokkeerde VJPs	<input type="checkbox"/>	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	<input type="checkbox"/>	
PREV_AMT	int64	Beginsaldo bladzijde	<input type="checkbox"/>	
PREV_BAL	int64	Vorig saldo	<input type="checkbox"/>	
PREV_DATE	datetime	Datum vorig afschrift	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
STMT_ADDR	string(20)	Adres rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	
STMT_BAL	int64	Saldo afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_CITY	string(25)	Plaats rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	
STMT_CNT	int32	Aantal mutaties	<input type="checkbox"/>	
STMT_CUR	string(3)	Valuta afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_DATE	datetime	Datum afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_FILE	string(60)	Bestandsnaam afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_NR	int32	Bankafschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_OWNR	string(30)	Rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	<input type="checkbox"/>	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	<input type="checkbox"/>	
TGT_BAL	int64	Controlesaldo	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
USR_NAME	string(20)	Laatst gew ijzigd door	<input type="checkbox"/>	

MCTB_LNE: Multiclient-telebankregels

Name: MCTB_LNE

Catalog: AccountView

Label: Multiclient-telebankregels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS	string(30)	Adres	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
BANK_AMT	int64	Bedrag bankmutatie	<input type="checkbox"/>	
BANK_DATE	datetime	Datum bankafschrift	<input type="checkbox"/>	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	<input type="checkbox"/>	
BANK_ID	string(10)	Identificatie van telebankregel	<input type="checkbox"/>	
BANK_REF	string(20)	Bankreferentie	<input type="checkbox"/>	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	<input type="checkbox"/>	
BEG_PER	decimal	Begin periode	<input type="checkbox"/>	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(100)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_VAT	int64	BTW-bedrag vreemde valuta	<input type="checkbox"/>	
DIF_CUR	int64	Valutaverschil	<input type="checkbox"/>	
DIST_QTY	decimal	Aantal (verdeelsl)	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers dagboekregel	<input type="checkbox"/>	
END_PER	decimal	Eind periode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PDIF_VAT	int64	BTW-bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(7)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PREF	string(35)	Batch ID	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
REMI_INFO	string(140)	Boekingsinformatie	<input type="checkbox"/>	
RTRN_CODE	string(4)	Afkeuringsreden incasso	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	<input type="checkbox"/>	
TRAN_CODE	string(5)	Transactiecode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	<input type="checkbox"/>	

MFG_HDR: Productieorders

Name: MFG_HDR

Catalog: AccountView

Label: Productieorders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CMP_DATE	datetime	Datum gepland gereed	<input type="checkbox"/>	
CMP_WEEK	int32	Datum gepland gereed (w eek)	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving productieorder	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Notitie 1	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Notitie 2	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Verwerkingsnummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MFG_DATE	datetime	Prod.datum	<input type="checkbox"/>	
MFG_NR	string(10)	Prod.ordernr	<input type="checkbox"/>	
MFG_STAT	decimal	Productiestatus (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
MFG_WEEK	int32	Prod.datum (week)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
STAT_MSG	string(15)	Productiestatus	<input type="checkbox"/>	
STRT_DATE	datetime	Datum in productie	<input type="checkbox"/>	
STRT_WEEK	int32	Datum in productie (week)	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	<input type="checkbox"/>	

MFG_LINE: Productieorderregels

Name: MFG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Productieorderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_OHW	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
CMP_DATE	datetime	Datum gepland gereed	<input type="checkbox"/>	
CMP_WEEK	int32	Datum gepland gereed (week)	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
MFG_NR	string(10)	Prod.ordernr	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Identificatie concept-bestelregel	<input type="checkbox"/>	
POL_PB	boolean	Inkooporder definitief besteld	<input type="checkbox"/>	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QTY_ACT	decimal	Aantal werkelijk	<input type="checkbox"/>	
QTY_OHW	decimal	Aantal te produceren	<input type="checkbox"/>	
QTY_PLAN	decimal	Aantal gepland	<input type="checkbox"/>	
QTY_PROC	decimal	Aantal verwerkt	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Standaardhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
STRT_DATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
STRT_WEEK	int32	Startdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

MOD_LST: Functionaliteitscodes

Name: MOD_LST

Catalog: AccountView

Label: Functionaliteitscodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	
MOD_DESC	string(40)	Omschrijving functionaliteitscode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MOD_FROM	string(10)	Versie vanaf	<input type="checkbox"/>	
MOD_TO	string(10)	Versie t/m	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTY_LIC	boolean	Aantallen meetellen in licentiestring	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	

MSCN_DOC: Visma Scanner-documenten

Name: MSCN_DOC

Catalog: AccountView

Label: Visma Scanner-documenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
COMMENT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
HAS_LINK	boolean	Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
MAKER_NAME	string(240)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHOTO_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PHOTO_ID	string(36)	Documentcode	<input type="checkbox"/>	
PHOTO_IMG	string(4)	Miniatuur	<input type="checkbox"/>	

NAVP_GRP: Navigatievenster

Name: NAVP_GRP

Catalog: AccountView

Label: Navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	<input type="checkbox"/>	
GRP_TYPE	int32	Bestemd voor	<input type="checkbox"/>	
ICON_FILE	string(240)	Pictogrambestand	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(240)	Zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	

NAVP_ITM: Onderdelen navigatievenster

Name: NAVP_ITM

Catalog: AccountView

Label: Onderdelen navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FVW_DESC	string(40)	Omschrijving w eergave	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DATA	string(4)	Onderdeelgegevens	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	int32	Type	<input type="checkbox"/>	
NAVP_GRP	string(10)	Groep	<input type="checkbox"/>	
NAVP_SUB	string(10)	Subgroep	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
TYPE_DESC	string(20)	Omschrijving type	<input type="checkbox"/>	

NAVP_SUB: Subgroepen navigatievenster

Name: NAVP_SUB

Catalog: AccountView

Label: Subgroepen navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
NAVP_GRP	string(10)	Groep	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

NFD_GRP: Niet-financiële gegevens

Name: NFD_GRP

Catalog: AccountView

Label: Niet-financiële gegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_Y0	decimal	Berekenw ijze gegevens huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CALC_YTP	decimal	Rekenw ijze periodebereik	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EXPN_INTN	string(4)	Interne uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
EXPN_USER	string(4)	Uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
FORM_TYPE	int32	Formuletype	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
NFD_DESC	string(40)	Omschrijving niet-financieel gegeven	<input type="checkbox"/>	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	<input type="checkbox"/>	
OUT_TYPE	int32	Uitvoertype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

NFD_PER: Niet-financiële gegevens per periode

Name: NFD_PER

Catalog: AccountView

Label: Niet-financiële gegevens per periode

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_Y0	int64	Werkelijk huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
AMT_Y1	int64	Werkelijk vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_Y0	int64	Budget huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
BUD_Y1	int64	Budget vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TRN_PER	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	

NMB_HDR: Nmbrs-facturen

Name: NMB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Nmbrs-facturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SERV_LVL	int32	Service level	<input type="checkbox"/>	
SUB_DESC	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	

NMB_LINE: Nmbrs-factuurregels

Name: NMB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Nmbrs-factuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMOUNT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROD_CODE	string(10)	Productcode	<input type="checkbox"/>	
PROD_DESC	string(40)	Productnaam	<input type="checkbox"/>	
PROD_PX	int64	Productprijs	<input type="checkbox"/>	
PROD_QTY	decimal	Productaantal	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

NPS_REG: NPS-metingen

Name: NPS_REG

Catalog: AccountView

Label: NPS-metingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACTION	string(10)	Vervolgactie	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Licentie	<input type="checkbox"/>	
CALL_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
EMP_CODE	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
EXTENSION	boolean	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LOY_SCORE	boolean	Loyaliteitsscore	<input type="checkbox"/>	
NO_RESP	boolean	Geen respons	<input type="checkbox"/>	
NPS_SCORE	int32	Score	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersooncode	<input type="checkbox"/>	
PP_DESC	string(40)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REF_CUST	boolean	Referent	<input type="checkbox"/>	
YEAR	int32	Jaar	<input type="checkbox"/>	

OPEN_BB: Openstaande posten beginbalans

Name: OPEN_BB

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten beginbalans

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_COMM	string(4)	Notitie dagboekblz	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

OPENITEM: Openstaande posten

Name: OPENITEM

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_DATE	datetime	Agenderingsdatum	<input type="checkbox"/>	
AG_PAYREF	string(19)	Acceptgiro-betalingkenmerk	<input type="checkbox"/>	
AMT_INT	int64	Rente/Kosten	<input type="checkbox"/>	
AMT_MARK	int64	Open bedrag tijdens markeren	<input type="checkbox"/>	
AMT_PAY	int64	Bedrag te betalen	<input type="checkbox"/>	
AMT_PAYN	int64	Bedrag te betalen (negatief)	<input type="checkbox"/>	
ASTERIK	string(1)	Sterretje bij vervallen factuur	<input type="checkbox"/>	
AUTH_DATE	datetime	Fiatteringsdatum	<input type="checkbox"/>	
AUTH_EMP	string(10)	Fiatteringsmedewerker	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCT	string(10)	Veldnaam bankrekening	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCTV	string(42)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
COLL_DATE	datetime	Datum uit handen gegeven	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CRED_SHOW	boolean	Crediteur	<input type="checkbox"/>	
CUR_CAMT	int64	Valutabedrag (credit)	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_DAMT	int64	Valutabedrag (debet)	<input type="checkbox"/>	
CUR_INT	int64	Valutabedrag rente/kosten	<input type="checkbox"/>	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	<input type="checkbox"/>	
DATE_PAID	datetime	Datum betaald	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DEB_SHOW	boolean	Debiteur	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISP_INV	boolean	Handmatig geblokkeerd voor autom bet/incasso	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	<input type="checkbox"/>	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	<input type="checkbox"/>	
DR_TYPE	boolean	Debettype	<input type="checkbox"/>	
EXT_ID	string(32)	Externe identificatie	<input type="checkbox"/>	
EXT_TYPE	decimal	Externe bron	<input type="checkbox"/>	
FIAT_PRIO	decimal	Flatteringsprioriteit	<input type="checkbox"/>	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G- rekening	<input type="checkbox"/>	
HAS_COMM	boolean	Notitie aanwezig	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnum- mer	<input type="checkbox"/>	
IS_EURO	boolean	Betaling in euro's	<input type="checkbox"/>	
IT_ORIGD_E	int64	Oorspronkelijk bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
IT_PAID_EU	int64	Betaald in euro's	<input type="checkbox"/>	
ITEM_AGE	decimal	Aantal dagen open	<input type="checkbox"/>	
ITEM_BAL	int64	Open bedrag	<input type="checkbox"/>	
ITEM_BAL_E	int64	Open bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ITEM_BALC	int64	Open bedrag (credit)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_CAMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
ITEM_CAMTC	int64	Valutabedrag (betaling)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_CAMTD	int64	Valutabedrag (ontvangst)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_CPAYI	int64	Valutabedrag met rente/kosten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_DSCDT	datetime	Vervaldatum korting	<input type="checkbox"/>	
ITEM_EXPDS	decimal	Aantal dagen vervallen	<input type="checkbox"/>	
ITEM_EXPDT	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
ITEM_EXPPG	decimal	Aantal dagen vervallen (negatief aantal dagen)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_ORIGC	int64	Oorspronkelijk bedrag (credit)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_ORIGD	int64	Oorspronkelijk bedrag	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PAID	int64	Betaald	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PAYC	int64	Bedrag na korting (credit)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PAYD	int64	Bedrag na korting	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PAYI	int64	Bedrag met rente/kosten	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PDPG	int64	Bedrag betalingskorting (automatische incasso)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PROC	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	
ITEM_REC	int64	Bedrag te ontvangen	<input type="checkbox"/>	
ITEM_REST	int64	Restbedrag	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MARK_DD	boolean	Gemarkeerd voor incasso	<input type="checkbox"/>	
MARK_PG	boolean	Gemarkeerd voor betaling	<input type="checkbox"/>	
OI_STAT	decimal	Flatteringsstatus	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_COLL	boolean	Post uit handen gegeven	<input type="checkbox"/>	
PAY_DESC	string(130)	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAY_ID	string(10)	Code betalingsbestand	<input type="checkbox"/>	
PAY_PROM	datetime	Datum betaling toegezegd	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PG_BLK	boolean	Geblokkeerd voor autom betaling	<input type="checkbox"/>	
PMT_AMT	decimal	Te betalen bedrag VV	<input type="checkbox"/>	
PMT_AMTN	decimal	Te betalen bedrag VV (-)	<input type="checkbox"/>	
PMT_ARTS	string(2)	Artikelnummer voor transito	<input type="checkbox"/>	
PMT_CHQ	boolean	Betaling per cheque	<input type="checkbox"/>	
PMT_CRECV	boolean	Alle bankkosten tlv begunstigde	<input type="checkbox"/>	
PMT_CSEND	boolean	Kosten andere banken tlv opdrachtgever	<input type="checkbox"/>	
PMT_CURR	string(3)	Valutacode betaling	<input type="checkbox"/>	
PMT_DESC	string(80)	Omschrijving voor DNB	<input type="checkbox"/>	
PMT_FAST	boolean	Spoedbetaling buitenland	<input type="checkbox"/>	
PMT_GOODS	string(2)	Goederencode	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD1	string(2)	Code betalingsinstructie 1	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD2	string(2)	Code betalingsinstructie 2	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD3	string(2)	Code betalingsinstructie 3	<input type="checkbox"/>	
PMT_ORD4	string(2)	Code betalingsinstructie 4	<input type="checkbox"/>	
PMT_TYPE	string(2)	Deviezenverantw oordi ng	<input type="checkbox"/>	
POST_TYPE	decimal	Afboekcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REM_BLK	boolean	Geblokkeerd voor aanmaningen	<input type="checkbox"/>	
REM_CNT	decimal	Aantal keren aangemaand	<input type="checkbox"/>	
REM_DATE	datetime	Datum laatste aanmaning	<input type="checkbox"/>	
REM_DAYS	decimal	Aantal dagen sinds laatste aanmaning	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	<input type="checkbox"/>	
SUM_BAL_EU	int64	Vervallen openstaand bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUM_IT_BAL	int64	Vervallen openstaand bedrag	<input type="checkbox"/>	
TO_PAY	int64	Te betalen	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving factuur	<input type="checkbox"/>	

OPP_CHN: Opportunitystadia

Name: OPP_CHN

Catalog: AccountView

Label: Opportunitystadia

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHAIN_COD	string(10)	Opportunitystadiumcode	<input type="checkbox"/>	
CHAIN_DESC	string(40)	Omschrijving opportunitystadium	<input type="checkbox"/>	
CLR_CHAIN	int32	Kleur opportunitystadium	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUOTA_AMT	decimal	Streefomzet	<input type="checkbox"/>	
QUOTA_CNT	decimal	Streefaantal	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ORDER	decimal	Volgorde	<input type="checkbox"/>	

OPP_COMP: Concurrentieproducten

Name: OPP_COMP

Catalog: AccountView

Label: Concurrentieproducten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OC_CODE	string(15)	Concurrentieproduct	<input type="checkbox"/>	
OC_DESC	string(40)	Omschrijving concurrentieproduct	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Leverancier	<input type="checkbox"/>	

OPP_CON: Bedrijffuncties bij opportunities

Name: OPP_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COM_PRD	string(15)	Concurrentieproduct	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
OPP_ID	string(10)	Opportunitycode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	<input type="checkbox"/>	

OPP_EMP: Medewerkerfuncties bij opportunities

Name: OPP_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
OPP_ID	string(10)	Opportunity	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	<input type="checkbox"/>	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	<input type="checkbox"/>	

OPP_REC: Opportunities

Name: OPP_REC

Catalog: AccountView

Label: Opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
CLS_DATE	datetime	Sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMP_PRD	string(15)	Concurrentieproduct	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DESC_ABS	string(40)	Omschrijving opportunity	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OPP_ADR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	
OPP_AMT	int32	Omzet	<input type="checkbox"/>	
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	<input type="checkbox"/>	
OPP_COMP	string(10)	Concurrent	<input type="checkbox"/>	
OPP_CURSOL	string(15)	Huidige oplossing	<input type="checkbox"/>	
OPP_DESC	string(4)	Opportunitynotitie	<input type="checkbox"/>	
OPP_EMP	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
OPP_FAZE	string(10)	Opportunitystadium	<input type="checkbox"/>	
OPP_LOST	string(10)	Afwijzingsredencode	<input type="checkbox"/>	
OPP_NEWSOL	string(15)	Gekozen oplossing	<input type="checkbox"/>	
OPP_OWNER	string(10)	Initiatiefverdeling	<input type="checkbox"/>	
OPP_PROB	decimal	Slagingskans	<input type="checkbox"/>	
OPP_SRC	string(10)	Opportunitybron	<input type="checkbox"/>	
OPP_START	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
OPP_STAT	int32	Opportunitystatus	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OPP_TYPE	string(15)	Productgroepcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	<input type="checkbox"/>	

OPP_RSN: Afwijzingsredenen

Name: OPP_RSN

Catalog: AccountView

Label: Afwijzingsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REASN_COD	string(10)	Afwijzingsredencode	<input type="checkbox"/>	
REASN_DESC	string(40)	Omschrijving afwijzingsreden	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	<input type="checkbox"/>	

OPP_SRC: Opportunitybronnen

Name: OPP_SRC

Catalog: AccountView

Label: Opportunitybronnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	<input type="checkbox"/>	
SRC_CODE	string(10)	Opportunitybroncode	<input type="checkbox"/>	
SRC_DESC	string(40)	Omschrijving opportunitybron	<input type="checkbox"/>	

OPP_TYPE: Productgroepen

Name: OPP_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Productgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OT_CODE	string(15)	Productgroepcode	<input type="checkbox"/>	
OT_DESC	string(40)	Omschrijving productgroep	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

OW_HDR: Object Wizard headers

Name: OW_HDR

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard headers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OWH_COLOR	int32	Algemeen keuzeveld	<input type="checkbox"/>	
OWH_DATE	datetime	Algemeen datumveld	<input type="checkbox"/>	
OWH_KEY	string(10)	Algemeen sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
OWH_LOG	boolean	Algemeen logisch veld	<input type="checkbox"/>	
OWH_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	<input type="checkbox"/>	
OWH_NUM	int64	Algemeen numeriek veld	<input type="checkbox"/>	
OWH_TEXT	string(10)	Algemeen tekstveld	<input type="checkbox"/>	
OWH_TNUM	int64	Totaal numeriek	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	

OW_LINE: Object Wizard regels

Name: OW_LINE

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OWL_DATE	datetime	Algemeen datumveld	<input type="checkbox"/>	
OWL_KEY	string(10)	Algemeen sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
OWL_LINK	string(10)	Headersleutel	<input type="checkbox"/>	
OWL_LOG	boolean	Algemeen logisch veld	<input type="checkbox"/>	
OWL_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	<input type="checkbox"/>	
OWL_NUM	int64	Algemeen numeriek veld	<input type="checkbox"/>	
OWL_TEXT	string(10)	Algemeen tekstveld	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	

OW_LINK: Object Wizard koppelingen

Name: OW_LINK

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard koppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OWL_CODE	string(10)	Sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
OWL_OWS	string(10)	Koppelingscode	<input type="checkbox"/>	
OWL_TEXT	string(20)	Koppelingsomschr	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

OW_SETUP: Object Wizard koppelingsstamgegevens

Name: OW_SETUP

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard koppelingsstamgegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OWS_DATE	datetime	Algemeen datumveld	<input type="checkbox"/>	
OWS_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	<input type="checkbox"/>	
OWS_TEXT	string(40)	Algemeen tekstveld	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

OZB_GRP: OZB-groepen

Name: OZB_GRP

Catalog: AccountView

Label: OZB-groepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEP_PCT	decimal	Bodemwaarde als percentage van WOZ-waarde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OZB_DESC	string(40)	Omschrijving OZB-groep	<input type="checkbox"/>	
OZB_GRP	string(10)	OZB-groepcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
WOZ_DATE	datetime	WOZ-peildatum	<input type="checkbox"/>	
WOZ_VALUE	int64	WOZ-waarde	<input type="checkbox"/>	

PAGE_WF: Bladzijde workflowlogboek

Name: PAGE_WF

Catalog: AccountView

Label: Bladzijde workflowlogboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APPROVER	string(80)	Goedkeurders	<input type="checkbox"/>	
COMMENT	string(4)	Opmerking	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
STATUS	int32	Workflow status	<input type="checkbox"/>	
WAIT_APPR	string(80)	Eerstvolgende goedkeurder(s)	<input type="checkbox"/>	

PAY_COND: Betalingscondities

Name: PAY_COND

Catalog: AccountView

Label: Betalingscondities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_POORD	string(15)	Artikelcode orderkosten inkoop	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_SOORD	string(15)	Artikelcode orderkosten verkoop	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CRED_CALC	int32	Berekening vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortigingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

PC_LNG: Uitgebreide betalingscondities

Name: PC_LNG

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide betalingscondities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

PC_TYPE: Kostensoorten

Name: PC_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Kostensoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_UNIT	int64	Calculatietarief	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PC_DESC	string(40)	Omschrijving kostensoort	<input type="checkbox"/>	
REP_LEVEL	decimal	Rapportageniveau	<input type="checkbox"/>	
SUB_TYPE	decimal	Type kostensoort	<input type="checkbox"/>	

PEOPLE: Contactpersonen

Name: PEOPLE

Catalog: AccountView

Label: Contactpersonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AD_NAME	string(40)	Geadresseerde	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEAR	string(40)	Aanhef	<input type="checkbox"/>	
DSP_NAME	string(30)	Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	<input type="checkbox"/>	
FAX_PRIV	string(20)	Fax priv	<input type="checkbox"/>	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INITIALS	string(10)	Voorletters	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LST_NAME	string(30)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAIL_OPT_B	int32	Mailing (e-mail zak)	<input type="checkbox"/>	
MAIL_OPT_P	int32	Mailing (e-mail priv)	<input type="checkbox"/>	
MAIL_PRIV	string(50)	E-mail priv	<input type="checkbox"/>	
MSG_MAIL	boolean	Notificatie per email	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PE_CRIT_01	string(10)	Cont.pers lijstveld 1	<input type="checkbox"/>	
PE_CRIT_02	string(10)	Cont.pers lijstveld 2	<input type="checkbox"/>	
PE_CRIT_03	string(10)	Cont.pers lijstveld 3	<input type="checkbox"/>	
PE_CRIT_04	string(10)	Cont.pers lijstveld 4	<input type="checkbox"/>	
PE_CRIT_05	string(10)	Cont.pers lijstveld 5	<input type="checkbox"/>	
PE_YN_01	boolean	Contactpersoon aankruisveld 1	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PE_YN_02	boolean	Contactpersoon aankruisveld 2	<input type="checkbox"/>	
PE_YN_03	boolean	Contactpersoon aankruisveld 3	<input type="checkbox"/>	
PE_YN_04	boolean	Contactpersoon aankruisveld 4	<input type="checkbox"/>	
PE_YN_05	boolean	Contactpersoon aankruisveld 5	<input type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PP_NOTE1	string(4)	Opmerking	<input type="checkbox"/>	
PW_HASH	string(16)	Wachtwoord-hash	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
SEX	decimal	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	<input type="checkbox"/>	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	<input type="checkbox"/>	
TEL_PRIV	string(20)	Telefoon priv	<input type="checkbox"/>	
TITLE1	string(20)	Contactpersoon titel 1	<input type="checkbox"/>	
TITLE2	string(10)	Contactpersoon titel 2	<input type="checkbox"/>	

PJ_CALC: Projectcalculatieregels

Name: PJ_CALC

Catalog: AccountView

Label: Projectcalculatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CALC_PCHS	int64	Kosten	<input type="checkbox"/>	
CALC_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
CALC_SELL	int64	Opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_DESC	string(40)	Omschrijving kosten	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerker groep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker code	<input type="checkbox"/>	
GEN_IN	boolean	Voorraadbladzijde aanmaken	<input type="checkbox"/>	
GEN_PO	boolean	Inkooporder aanmaken	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage kosten	<input type="checkbox"/>	
MRG_PCT_O	decimal	Opslagpercentage orgineel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PC_PCHS	int64	Directe projectkosten	<input type="checkbox"/>	
PC_SELL	int64	Directe opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Inkooptarief	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS_O	int64	Oorspronkelijk inkooptarief	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Verkooptarief	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL_O	int64	Oorspronkelijk verkooptarief	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
RATE_CODE	string(10)	Calculatiecode	<input type="checkbox"/>	
RATE_DESC	string(40)	Omschrijving calculatie-eenheid	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_TYPE	int32	Regeltype	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Bron type	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJ_CARD: Projectkaart

Name: PJ_CARD

Catalog: AccountView

Label: Projectkaart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_DIFF	int64	Verschil kosten/opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ACT_P_QTY	decimal	Werkelijk aantal opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ACT_QTY	decimal	Werkelijk aantal kosten	<input type="checkbox"/>	
ADV_AMT	int64	Voorschot bedrag	<input type="checkbox"/>	
ADV_QTY	decimal	Voorschot aantal	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BMA_COST	int64	Budgetverschil kosten	<input type="checkbox"/>	
BMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BMA_QTY	decimal	Budgetverschil aantal	<input type="checkbox"/>	
BPA_COST	decimal	Budget procentueel verschil kosten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BPA_PROC	decimal	Budget procentueel verschil opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BPA_QTY	decimal	Budget procentueel verschil aantallen	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BUD_QTY	decimal	Budgetaantal	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Geannuleerd aantal	<input type="checkbox"/>	
COBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	<input type="checkbox"/>	
COBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen kosten	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COST_OBLI	int64	Werkelijke kosten exclusief verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
CST_QTY	decimal	Aantal geboekt	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Gefactureerd aantal	<input type="checkbox"/>	
OMA_COST	int64	Budgetverschil kosten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
OMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
OPA_COST	decimal	Budget proc kosten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
OPA_PROC	decimal	Budget proc opbrengsten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PCT_FIN	decimal	Percentage gereed	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
POBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
PRF_PROC	int64	Werkelijke kosten incl w instopslag	<input type="checkbox"/>	
PROC_OBLI	int64	Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	<input type="checkbox"/>	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
REL_QTY	decimal	Gerealiseerd budget aantal	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
RMA_COST	int64	Budgetverschil gerealiseerde kosten	<input type="checkbox"/>	
RMA_PROC	int64	Budgetverschil gerealiseerde opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
RMA_QTY	decimal	Budgetverschil gerealiseerd aantal	<input type="checkbox"/>	
RPA_COST	decimal	Budget procentueel gerealiseerde kosten	<input type="checkbox"/>	
RPA_PROC	decimal	Budget procentueel gerealiseerde opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
RPA_QTY	decimal	Budget procentueel gerealiseerd aantal	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Te factureren aantal	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRANS_AMT	int64	Overgeboekt bedrag	<input type="checkbox"/>	
TRANS_ART	int32	Aantal artikelmutaties	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRANS_ARTH	int32	Aantal artikelmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_EXP	int32	Aantal declaratiemutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_EXPH	int32	Aantal declaratiemutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_PJB	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_PJRH	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_QTY	decimal	Overgeboekt aantal	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TIM	int32	Aantal urenmutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TIMH	int32	Aantal urenmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TRN	int32	Aantal financiële mutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TRNH	int32	Aantal financiële mutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WIP_AMT	int64	Open bedrag	<input type="checkbox"/>	
WIP_QTY	decimal	Open aantal	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJ_LINE: Projectjournaal

Name: PJ_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectjournaal

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_P_QTY	decimal	Werkelijk aantal opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_QTY	decimal	Werkelijk aantal kosten	<input type="checkbox"/>	
ADV_AMT	int64	Voorschot bedrag	<input type="checkbox"/>	
ADV_QTY	decimal	Voorschot aantal	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Geannuleerd aantal	<input type="checkbox"/>	
COBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	<input type="checkbox"/>	
COBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen kosten	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
CST_QTY	decimal	Aantal geboekt	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerker groep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker code	<input type="checkbox"/>	
EXTC_AMT	int64	Kostprijs bij extern tarief	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(4)	Factuuromschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Gefactureerd aantal	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
JOUR_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (journaal)	<input type="checkbox"/>	
JOUR_AMT	int64	Bedrag (journaal)	<input type="checkbox"/>	
JOUR_PC	string(5)	Kostensoort (journaal)	<input type="checkbox"/>	
JOUR_PER	int32	Periode (journaal)	<input type="checkbox"/>	
JOUR_QTY	decimal	Aantal (journaal)	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Link naar details	<input type="checkbox"/>	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_JOUR	string(15)	Periode (journaal)	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
POBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
PRF_PROC	int64	Werkelijke kosten incl winstopslag	<input type="checkbox"/>	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	<input type="checkbox"/>	
PROF_AMT	int64	Bedrag vrijgevallen (projectresultaat)	<input type="checkbox"/>	
PROF_QTY	decimal	Aantal vrijgevallen (projectresultaat)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_ATTR	string(150)	Projectattributen	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Te factureren aantal	<input type="checkbox"/>	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
TRANS_AMT	int64	Overgeboekt bedrag	<input type="checkbox"/>	
TRANS_ART	int32	Aantal artikelmutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_ARH	int32	Aantal artikelmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_EXP	int32	Aantal declaratiemutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_EXPH	int32	Aantal declaratiemutaties	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		historie		
TRANS_PJB	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_PJBH	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_QTY	decimal	Overgeboekt aantal	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TIM	int32	Aantal urenmutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TIMH	int32	Aantal urenmutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TRN	int32	Aantal financiële mutaties	<input type="checkbox"/>	
TRANS_TRNH	int32	Aantal financiële mutaties historie	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	<input type="checkbox"/>	
WIP_AMT	int64	Open bedrag	<input type="checkbox"/>	
WIP_QTY	decimal	Open aantal	<input type="checkbox"/>	
WIPJR_AMT	int64	Bedrag onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
WIPJR_QTY	decimal	Aantal onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJ_LINEB: Projectmutaties beginbalans

Name: PJ_LINEB

Catalog: AccountView

Label: Projectmutaties beginbalans

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MUT_ID	string(10)	Mutatie-identificatie	<input type="checkbox"/>	
ORG_LNKID	string(10)	Link naar details vj	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PROJ_ATTR	string(100)	Projectattributen	<input type="checkbox"/>	

PJ_RATE: Calculatie-eenheden

Name: PJ_RATE

Catalog: AccountView

Label: Calculatie-eenheden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_NOTE	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Inkooptarief	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Verkooptarief	<input type="checkbox"/>	
RATE_CODE	string(10)	Calculatiecode	<input type="checkbox"/>	
RATE_DESC	string(40)	Omschrijving calculatie-eenheid	<input type="checkbox"/>	
RATE_MEMO	string(4)	Toelichting	<input type="checkbox"/>	

PJ_SET: Projectdeclaratiemethoden

Name: PJ_SET

Catalog: AccountView

Label: Projectdeclaratiemethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_TYPE	string(10)	Factuurartikel per dimensie	<input type="checkbox"/>	
ASC_1	boolean	Niveau 1 oplopend	<input type="checkbox"/>	
ASC_2	boolean	Niveau 2 oplopend	<input type="checkbox"/>	
ASC_3	boolean	Niveau 3 oplopend	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DESC_1	string(4)	Omschrijving niveau 1	<input type="checkbox"/>	
DESC_2	string(4)	Omschrijving niveau 2	<input type="checkbox"/>	
DESC_3	string(4)	Omschrijving niveau 3	<input type="checkbox"/>	
EXPR_1	string(4)	Uitdrukking niveau 1	<input type="checkbox"/>	
EXPR_2	string(4)	Uitdrukking niveau 2	<input type="checkbox"/>	
EXPR_3	string(4)	Uitdrukking niveau 3	<input type="checkbox"/>	
GRP_1	string(10)	Verdichting niveau 1	<input type="checkbox"/>	
GRP_2	string(10)	Verdichting niveau 2	<input type="checkbox"/>	
GRP_3	string(10)	Verdichting niveau 3	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	<input type="checkbox"/>	
INV_DIM	string(10)	Decl.meth. per dim	<input type="checkbox"/>	
INV_MDESC	string(40)	Omschrijving declaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
INV_TYPE	string(25)	Declaratietype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RES_ORD	string(4)	Brontypenvolgorde	<input type="checkbox"/>	
XML_LEVEL1	string(4)	XML-uitdrukking niveau 1	<input type="checkbox"/>	
XML_LEVEL2	string(4)	XML-uitdrukking niveau 2	<input type="checkbox"/>	
XML_LEVEL3	string(4)	XML-uitdrukking niveau 3	<input type="checkbox"/>	

PJ_SETL: Declaratieverdichtingsregels

Name: PJ_SETL

Catalog: AccountView

Label: Declaratieverdichtingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikel	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Projectdeclaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJ_TYPE: Projecttypen

Name: PJ_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Projecttypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_COST	string(10)	OHW-rekening kosten	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening inkopen per project	<input type="checkbox"/>	
ACCT_PROC	string(10)	OHW-rekening opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_BDGLN	boolean	Perc gereed van budget gebruiken	<input type="checkbox"/>	
PJT_DESC	string(40)	Omschrijving projecttype	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	<input type="checkbox"/>	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medewerker	<input type="checkbox"/>	
WIP_METH	string(25)	OHW-methode	<input type="checkbox"/>	

PJB_LINE: Projectbudgetteringsregels

Name: PJB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectbudgetteringsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BUD_QTY	decimal	Budget aantal	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PCT_FIN	decimal	Percentage gereed	<input type="checkbox"/>	
PCT_WIP	float	Perc gereed financieel	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PJB_NOTE	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	<input type="checkbox"/>	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REL_QTY	decimal	Gerealiseerd budget aantal	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJT_HDR: Projectoverboekingen

Name: PJT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Boekingsperiode	<input type="checkbox"/>	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_CODE	string(10)	Projectoverboekingscode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving projectoverboeking	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	<input type="checkbox"/>	
ZCOGS_AMT	boolean	Saldo bedrag geboekt nul	<input type="checkbox"/>	
ZCOGS_QTY	boolean	Saldo aantal geboekt nul	<input type="checkbox"/>	
ZPROF_AMT	boolean	Saldo bedrag vrijgevallen (projectresultaat) nul	<input type="checkbox"/>	
ZPROF_QTY	boolean	Saldo aantal vrijgevallen (projectresultaat) nul	<input type="checkbox"/>	
ZSELL_AMT	boolean	Saldo bedrag te factureren nul	<input type="checkbox"/>	
ZSELL_QTY	boolean	Saldo aantal te factureren nul	<input type="checkbox"/>	

PJT_LINE: Projectoverboekingsregels

Name: PJT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
COGS_QTY	decimal	Aantal geboekt	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
EXTC_AMT	int64	Kostprijs bij extern tarief	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(14)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(40)	Factuuroomschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(30)	Regelcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	<input type="checkbox"/>	
PROF_AMT	int64	Bedrag vrijgevallen (projectresultaat)	<input type="checkbox"/>	
PROF_QTY	decimal	Aantal vrijgevallen (projectresultaat)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PJT_TRN: Projectoverboekingstypen

Name: PJT_TRN

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingstypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MUT_TYPE	int32	Soort mutatie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRN_CODE	string(10)	Projectoverboekingsstype	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving projectoverboekingsstype	<input type="checkbox"/>	

PJTH_HDR: Projectoverboekingshistorie

Name: PJTH_HDR

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

PJTH_LIN: Projectoverboekingshistorieregels

Name: PJTH_LIN

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshistorieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

PKG_DICT: Source Data Structures

Name: PKG_DICT

Catalog: AccountView

Label: Source Data Structures

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_DEC	int32	Target Field Decimals	<input type="checkbox"/>	
AV_LEN	int32	Target Field Length	<input type="checkbox"/>	
AV_NAME	string(10)	Target Field Name	<input type="checkbox"/>	
AV_TYPE	string(1)	Target Field Type	<input type="checkbox"/>	
CP_ALLOW	boolean	Allow Code Page Translation	<input type="checkbox"/>	
FILE_LOCN	string(30)	Source File Location	<input type="checkbox"/>	
FILE_NAME	string(40)	Source File Name	<input type="checkbox"/>	
FLD_DEC	int32	Source Field Decimals	<input type="checkbox"/>	
FLD_DESC	string(150)	Source Field Description	<input type="checkbox"/>	
FLD_DSP	int32	Display Width	<input type="checkbox"/>	
FLD_LEN	int32	Source Field Length	<input type="checkbox"/>	
FLD_MEM	string(13)	Memo File Name	<input type="checkbox"/>	
FLD_NAME	string(30)	Source Field Name	<input type="checkbox"/>	
FLD_OFFSET	int32	Field Offset	<input type="checkbox"/>	
FLD_ORDER	int32	Veldvolgorde	<input type="checkbox"/>	
FLD_RSD1	decimal	Reserved Field 1	<input type="checkbox"/>	
FLD_RSD2	decimal	Reserved Field 2	<input type="checkbox"/>	
FLD_TYPE	string(3)	Source Field Type	<input type="checkbox"/>	
IN_DBC	boolean	Table Is Part of Database	<input type="checkbox"/>	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	<input type="checkbox"/>	
MAP_NAME	string(30)	Table ID	<input type="checkbox"/>	
NULL_ALLOW	boolean	Allow NULL Values	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TBL_DESC	string(150)	Table Description	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(40)	Table Name	<input type="checkbox"/>	

PKG_INFO: Importdefinities

Name: PKG_INFO

Catalog: AccountView

Label: Importdefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DD_FILE	string(200)	Source Data Structure	<input type="checkbox"/>	
IMP_CODE	string(4)	Import-script	<input type="checkbox"/>	
IMP_DOC	string(4)	Gebruikersinstructies	<input type="checkbox"/>	
IMP_PARAM	string(4)	Importparameters	<input type="checkbox"/>	
IMP_TYPE	int32	Importtype	<input type="checkbox"/>	
IN_MENU	boolean	Definitie aan menu toevoegen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
PKG_CODE	string(10)	Importdefinitiecode	<input type="checkbox"/>	
PKG_DESC	string(40)	Omschrijving importdefinitie	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
SHOW_DOC	boolean	Instructies op eerste pagina tonen	<input type="checkbox"/>	

PO_BUFF: Concept-bestellingen

Name: PO_BUFF

Catalog: AccountView

Label: Concept-bestellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Regeltotaal	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE	datetime	Oorspronkelijke leverdatum	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Oorspronkelijk aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
ART_WEEK	int32	Oorspronkelijke leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CPY_ORD	boolean	Afl.adres en artikelomschr overnemen uit verk.ord	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Vermoedelijke leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Vermoedelijke leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
GEN_TYPE	decimal	Type	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
NO_COLL	boolean	Bestelling niet verzamelen	<input type="checkbox"/>	
NO_OPT	boolean	Bestelling niet optimaliseren	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal te bestellen	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYP	decimal	Aantal te bestellen (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYU	decimal	Aantal te bestellen (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Besteldatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PACK_PX	decimal	Verkoop-/inkoopprijs per eenheid	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

PO_EXPN: Formules

Name: PO_EXPN

Catalog: AccountView

Label: Formules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EXPN_CODE	string(5)	Formulecode	<input type="checkbox"/>	
EXPN_DESC	string(40)	Omschrijving formule	<input type="checkbox"/>	
EXPN_INTN	string(4)	Interne uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
EXPN_USER	string(4)	Uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

PO_HDR: Inkooporders

Name: PO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage bestelbon	<input type="checkbox"/>	
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode lev	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE2	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving inkooporder	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPY_PRN	string(100)	Bestandsnaam kopiebestelbon	<input type="checkbox"/>	
CPY_PRTYPE	string(40)	Printertype kopiebestelbon	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking bestelbon	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid bestelbon	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon afleverdebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersooncode	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Inkoper	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
EXT_INV	string(10)	Extern document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	<input type="checkbox"/>	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon leverancier	<input type="checkbox"/>	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
INV_PP	string(10)	Contactpersooncode	<input type="checkbox"/>	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
INVTP_PROJ	boolean	Projectinkooporder	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_COLL	boolean	Order verzameld	<input type="checkbox"/>	
ORD_COMPL	boolean	Inkooporder volledig ontvangen	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Ink.orderdatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke order	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Bestelnummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_PROC	boolean	Goederen deels ontvangen	<input type="checkbox"/>	
ORD_RECV	boolean	Ontvangsten te verw erken	<input type="checkbox"/>	
ORD_SENT	boolean	In bestelling	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
ORD_TOT	int64	Ordertotaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Ink.orderdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Inkooporder geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PAY_TOT	int64	Totaalbedrag inkooporder	<input type="checkbox"/>	
PAY_VAT	int64	BTW-bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PAY_VATC	string(2)	BTW-code aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Afleverdebiteur	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RPL_INV	string(10)	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
RPL_NAME	string(40)	Naam leverancier	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
STAT_DESC	string(30)	Inkooporderstatus	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal bestelbon (excl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal bestelbon (incl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal bestelbon (incl BTW)	<input type="checkbox"/>	
TO_EMAIL	string(4)	Aan	<input type="checkbox"/>	
TOT ADM	int64	Ordertotaal in administratievaluta	<input type="checkbox"/>	
TOT_EUR	int64	Ordertotaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
TOT_HOME	int64	Ordertotaal in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	

PO_LINE: Inkooporderregels

Name: PO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inkooporderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_ORD	int64	Bedrag besteld (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
AMT_PCH_GR	int64	Totaalbedrag bestelbonregel (netto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_TREC	int64	Bedrag te ontvangen	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	<input type="checkbox"/>	
ART_RX	decimal	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_RX_EUR	int64	Inkoopprijs per stuk in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/niet verw erkt	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYP	decimal	Aantal ontvangen/niet verw erkt (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/niet verw erkt (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTYP	decimal	Aantal geannuleerd (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van bestelbon of administratie	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Inkoper	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	<input type="checkbox"/>	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Totaal aantal gefactureerd	<input type="checkbox"/>	
INV_QTYU	decimal	Totaal aantal gefactureerd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
IS_CNTNR	int32	IS container	<input type="checkbox"/>	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	<input type="checkbox"/>	
IS_MONTH	int32	IS datering	<input type="checkbox"/>	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Bestelnummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PACK_PX	decimal	Inkoopprijs per eenheid	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingstekens %	<input type="checkbox"/>	
PIP_CUM	int64	Bedrag op nog te ontvangen facturen	<input type="checkbox"/>	
POBL_WROFF	boolean	Projectverplichting afboeken	<input type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	<input type="checkbox"/>	
POL_LINK	boolean	Verkooporder aanwezig	<input type="checkbox"/>	
POP_CUM	int64	Bedrag te ontvangen bestellingen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	<input type="checkbox"/>	
QTY_ORD	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
QTY_REC	decimal	Aantal ontvangen	<input type="checkbox"/>	
QTY_TREC	decimal	Aantal te ontvangen	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
REC_QTY	decimal	Totaal aantal ontvangen	<input type="checkbox"/>	
REC_QTYU	decimal	Totaal aantal ontvangen (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	<input type="checkbox"/>	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYP	decimal	Aantal te factureren (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	decimal	Inkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
V_ART_DESC	string(40)	Onregelige omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet wijzigbaar)	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_3	int64	BTW-bedrag BTW-code 3	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_C_4	int64	BTW-bedrag BTW-code 4	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_3	int64	Nettobedrag BTW-code 3	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_4	int64	Nettobedrag BTW-code 4	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

POI_HDR: Inkoopfacturen

Name: POI_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IMP_CODE	string(10)	Boekingsvoorstel	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
TO_COMP	boolean	Nog volledig maken	<input type="checkbox"/>	

POI_LINE: Inkoopfactuurregels

Name: POI_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inkoopfactuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/niet verwerkt	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/niet verwerkt (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijs eenheid	<input type="checkbox"/>	

POL_SOL: Te verdelen ontvangsten

Name: POL_SOL

Catalog: AccountView

Label: Te verdelen ontvangsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal te verdelen	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
ORD_PO	string(10)	Ink.ordernr	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REM_QTY	decimal	Restant	<input type="checkbox"/>	
RPL_PO	string(10)	Leveranciercode	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

POQ_TIME: Voorraadaantallen in de tijd

Name: POQ_TIME

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen in de tijd

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTY_ACT	decimal	Aantal verw erkt	<input type="checkbox"/>	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	<input type="checkbox"/>	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	<input type="checkbox"/>	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bew erking	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_MIN	decimal	Minimumaantal tot volgende leverdatum	<input type="checkbox"/>	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RECV	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	<input type="checkbox"/>	
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verwerkt, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bewerking, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_RECV	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_ACT	decimal	Aantal verw erkt, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bew erking, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_MIN	decimal	Min.aantal tot volgende lev.dat, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_REC'D	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

POR_HDR: Ontvangsten

Name: POR_HDR

Catalog: AccountView

Label: Ontvangsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving ontvangst	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_PAC	string(10)	Pakbonnummer leverancier	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Externe referentie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	

POR_LINE: Ontvangstregels

Name: POR_LINE

Catalog: AccountView

Label: Ontvangstregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC	string(4)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

POS_ID: Kassa's

Name: POS_ID

Catalog: AccountView

Label: Kassa's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CASH_AMT	int64	Kassabedrag	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
POS_DESC	string(40)	Omschrijving kassa	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POS_ID	string(10)	Kassacode	<input type="checkbox"/>	
POS_OPEN	boolean	Kassa open	<input type="checkbox"/>	

PRO_ADV: Termijndeclaraties

Name: PRO_ADV

Catalog: AccountView

Label: Termijndeclaraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADV_DATE	datetime	Termijndeclaratiedatum	<input type="checkbox"/>	
ADV_TYPE	int32	Termijndeclaratietype	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikel	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Termijndeclaratiebedrag	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SOLD_AMT	int64	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PRO_INVM: Declaratiemethoden per dimensie

Name: PRO_INVM

Catalog: AccountView

Label: Declaratiemethoden per dimensie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikel	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergruppe	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Declaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_FIN	decimal	Financiële periode	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
RES_TYPE	int32	Brontype	<input type="checkbox"/>	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

PROF_DST: Winst-/verliesverdelingen

Name: PROF_DST

Catalog: AccountView

Label: Winst-/verliesverdelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AOV_AMT	int64	Premie arbeidsongeschiktheid sverzekering	<input type="checkbox"/>	
AOV_PAID	int64	Uitkering arbeidsongeschiktheid sverzekering	<input type="checkbox"/>	
BASE_AMT	int64	Basiskapitaal	<input type="checkbox"/>	
BEG_CAP	int64	Beginvermogen	<input type="checkbox"/>	
CALC_AMT	int64	Rentevergoeding	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Opmerking	<input type="checkbox"/>	
END_CAP	int64	Eindvermogen	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INT_AMT	int64	Bedrag rente vooraf	<input type="checkbox"/>	
INT_CALC	string(25)	Renteberekening	<input type="checkbox"/>	
INT_PCT	decimal	Rentepercentage	<input type="checkbox"/>	
LAB_AMT	int64	Bedrag arbeid vooraf	<input type="checkbox"/>	
LOSS_PCT	decimal	Verliesaandeel	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROF_AMT	int64	Winst/verlies	<input type="checkbox"/>	
PROF_PCT	decimal	Winstaandeel	<input type="checkbox"/>	
RE_AMT	int64	Inbreng onroerend goed	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REST_AMT	int64	Overig	<input type="checkbox"/>	
TOT_AMT	int64	Totaal vennoot	<input type="checkbox"/>	

PROJ_CON: Bedrijffuncties bij projecten

Name: PROJ_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	<input type="checkbox"/>	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	<input type="checkbox"/>	

PROJ_EMP: Medewerkerfuncties bij projecten

Name: PROJ_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelveld	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	<input type="checkbox"/>	

PROJ_GRP: Projectgroepen

Name: PROJ_GRP

Catalog: AccountView

Label: Projectgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroepcode	<input type="checkbox"/>	
PG_DESC	string(40)	Omschrijving projectgroep	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	string(10)	Standaardprojecttype	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
WIP_METH	string(25)	Onderhanden werk-methode	<input type="checkbox"/>	

PROJ_KPI: KPI's projectscorecard

Name: PROJ_KPI

Catalog: AccountView

Label: KPI's projectscorecard

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FULL_VAL	int64	Werkelijke waarde KPI	<input type="checkbox"/>	
KPI_CODE	string(10)	KPI-code	<input type="checkbox"/>	
KPI_PERIOD	decimal	KPI-periode	<input type="checkbox"/>	
KPI_VALUE	decimal	KPI	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRS_CODE	string(19)	KPI-perspectiefcode	<input type="checkbox"/>	
PRS_FILTER	string(10)	KPI-perspectieffilter	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

PROJ_NRM: Optimale waarden KPI's

Name: PROJ_NRM

Catalog: AccountView

Label: Optimale waarden KPI's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
KPI_CODE	string(10)	KPI-code	<input type="checkbox"/>	
OPT_MARGIN	decimal	Marge	<input type="checkbox"/>	
OPT_VAL	decimal	Optimaal	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

PROJECTS: Projecten

Name: PROJECTS

Catalog: AccountView

Label: Projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_DIFF	int64	Verschil kosten/opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ADV_AMT	int64	Voorschotbedrag	<input type="checkbox"/>	
BB_TYPE	decimal	Eindejaarsverwerking	<input type="checkbox"/>	
BEG_DATE	datetime	Begindatum project	<input type="checkbox"/>	
BEG_PER	int32	Startperiode	<input type="checkbox"/>	
BLK_PCT	decimal	Percentage G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BMA_COST	int64	Budgetverschil kosten	<input type="checkbox"/>	
BMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	<input type="checkbox"/>	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	<input type="checkbox"/>	
BV_PCT	decimal	Percentage UWV	<input type="checkbox"/>	
CALC_NOTE	string(4)	Projectcalculatiенotitie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COBLLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_OBLI	int64	Werkelijke kosten exclusief verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
DTS_CALC	string(14)	Datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
EMP_NAME	string(40)	Volledige naam projectleider	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Projectleider	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	
END_PER	int32	Eindperiode	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_DATE	datetime	Datum financieel afgesloten	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	<input type="checkbox"/>	
LB_PCT	decimal	Percentage loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
MIN_INV	int64	Minimumbedrag factuur	<input type="checkbox"/>	
OMA_COST	int64	Budgetverschil kosten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
OMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_FIN	float	Percentage gereed project	<input type="checkbox"/>	
PCT_WIP	float	Perc gereed financieel	<input type="checkbox"/>	
PER_PJC	decimal	Laatst herrekende periode	<input type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	<input type="checkbox"/>	
PG_DESC	string(40)	Omschrijving projectgroep	<input type="checkbox"/>	
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
PP_NAME	string(40)	Contactpersoon opdrachtgever	<input type="checkbox"/>	
PRO_STAT	decimal	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	
PROC_OBLI	int64	Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_DESC	string(40)	Omschrijving project	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	<input type="checkbox"/>	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
REQ_DATE	datetime	Aanvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TYPE_DESC	string(40)	Omschrijving projecttype	<input type="checkbox"/>	
USE_PCT	boolean	Onderstaande percentages toepassen	<input type="checkbox"/>	

PXLIST: Prijslijsten

Name: PXLIST

Catalog: AccountView

Label: Prijslijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PL_CODE	string(5)	Prijslijstcode	<input type="checkbox"/>	
PL_DESC	string(40)	Omschrijving prijslijst	<input type="checkbox"/>	
PL_TYPE	decimal	Type prijslijst (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
PL_TYPEV	string(40)	Type prijslijst	<input type="checkbox"/>	

QD_QTY: Prijsstaffels

Name: QD_QTY

Catalog: AccountView

Label: Prijsstaffels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QD_ID	string(10)	Staffelkortingcode	<input type="checkbox"/>	
QD_QTY	decimal	Aantal vanaf	<input type="checkbox"/>	
QD_QTYU	decimal	Aantal vanaf (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
QD_VAL	decimal	Prijs/percentage	<input type="checkbox"/>	
QD_VALU	int64	Prijs/percentage (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	

QRY_OPR: Query Operators

Name: QRY_OPR

Catalog: AccountView

Label: Query Operators

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FAST_FILT	boolean	Quick Filter	<input type="checkbox"/>	
FIELD_TYPE	string(1)	Field Type	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INPUSR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OPR_DESC	string(25)	Query Operator Description	<input type="checkbox"/>	
OPR_EXPN	string(100)	Expression	<input type="checkbox"/>	
OPR_RANK	int32	Order	<input type="checkbox"/>	
OPR_TYPE	int32	Operator Type	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

QT_GRP: Voettekst offertegroep

Name: QT_GRP

Catalog: AccountView

Label: Voettekst offertegroep

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
GRP_CODE	string(10)	Groepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving groep	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	

QT_H_GRP: Koptekst offertegroep

Name: QT_H_GRP

Catalog: AccountView

Label: Koptekst offertegroep

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_CODE	string(10)	Groepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving groep	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

QT_HDR: Offertes

Name: QT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Offertes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	<input type="checkbox"/>	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_DEAR	string(40)	Aanhef contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DOC_NAME	string(240)	Documentnaam	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	<input type="checkbox"/>	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
INV_DEAR	string(40)	Aanhef contactpersoon factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	<input type="checkbox"/>	
OPT_TOT	int64	Totaal optioneel	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_OPT	int64	Totaal inclusief optioneel	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
ORD_TOT	int64	Totaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Offertedatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Offerte geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QT_STAT	int32	Offertestatus	<input type="checkbox"/>	
QT_TEXT	string(4)	Offerte-indeling	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
SALES_PERS	string(40)	Medew erker	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	<input type="checkbox"/>	
TOT ADM	int64	Factuurtotaal in administratieve valuta	<input type="checkbox"/>	
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	<input type="checkbox"/>	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
VAT_OPT	int64	BTW-totaal optioneel	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_OP	int64	BTW-totaal inclusief optioneel	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VER_NR	int32	Offerteverrsie	<input type="checkbox"/>	
WEEK_SENT	int32	Verzenddatum (week)	<input type="checkbox"/>	

QT_LINE: Offerteregels

Name: QT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Offerteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
AG_DESC	string(40)	Omschrijving artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievevaluta	<input type="checkbox"/>	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving offerteregel	<input type="checkbox"/>	
ART_GEN	string(15)	Artikelcode genererende regel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
INFO_PRES	boolean	Verkoopadvies aanwezig	<input type="checkbox"/>	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingstekens %	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CALC	boolean	Projectcalculatieregel	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	<input type="checkbox"/>	
QT1_GDESC	string(40)	Omschrijving offertegroep	<input type="checkbox"/>	
QT1_GRP	string(10)	Offertegroep	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_OPT	boolean	Offerteregel optioneel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
REL_GEN	decimal	Relatietype genererende regel	<input type="checkbox"/>	
SELL_INFO	string(4)	Verkoopadvies	<input type="checkbox"/>	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	<input type="checkbox"/>	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	<input type="checkbox"/>	
STAT_INFO	int32	Status verkoopadviesknoppen	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	string(10)	Regel gegenereerd door andere regel	<input type="checkbox"/>	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijseenheid	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	<input type="checkbox"/>	

QTH_HDR: Offertehistorie

Name: QTH_HDR

Catalog: AccountView

Label: Offertehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigenummer	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	<input type="checkbox"/>	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum wijzigt	<input type="checkbox"/>	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DOC_NAME	string(240)	Documentnaam	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
HIST_DATE	datetime	Historiedatum	<input type="checkbox"/>	
HIST_WEEK	int32	Historiedatum (week)	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	<input type="checkbox"/>	
OPT_TOT	int64	Totaal optioneel	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_OPT	int64	Totaal inclusief optioneel	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_TOT	int64	Totaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Offertedatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QT_STAT	int32	Offertestatus	<input type="checkbox"/>	
QT_TEXT	string(4)	Offerte-indeling	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REJ_RESN	string(10)	Afw ijzingsreden	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzendbedrijf	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Offertebedrijf	<input type="checkbox"/>	
SALES_PERS	string(40)	Medew erker	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	<input type="checkbox"/>	
TOT_ADMIN	int64	Factuurtotaal in administratievevaluuta	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	<input type="checkbox"/>	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
TXT_FOOT	string(4)	Voettekst	<input type="checkbox"/>	
TXT_HDR	string(4)	Koptekst	<input type="checkbox"/>	
VAT_OPT	int64	BTW-totaal optioneel	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_OP	int64	BTW-totaal inclusief optioneel	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VER_NR	int32	Offerteversie	<input type="checkbox"/>	
WEEK_SENT	int32	Verzenddatum (week)	<input type="checkbox"/>	

QTH_LINE: Offertehistorieregels

Name: QTH_LINE

Catalog: AccountView

Label: Offertehistorieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievaluta	<input type="checkbox"/>	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving offerteregel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CALC	boolean	Projectcalculatieregel	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_OPT	boolean	Offerteregel optioneel	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	<input type="checkbox"/>	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	<input type="checkbox"/>	

QTY_DISC: Staffels

Name: QTY_DISC

Catalog: AccountView

Label: Staffels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
ART_AG	string(15)	Artikel(groep)	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BEG_DATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INTR_DATE	datetime	Aankondigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PL_CODE	string(5)	Prijslijstcode	<input type="checkbox"/>	
QD_DESC	string(40)	Omschrijving staffel	<input type="checkbox"/>	
QD_SP	decimal	Type verkoop/inkoop (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
QD_TYPE	decimal	Type prijs/perc/kortingsbedrag (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
SUB_PL	string(10)	Prijslijst/deb/cred	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	

REC_TMPL: Invoersjablonen

Name: REC_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Invoersjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_XML	string(4)	Sjabloondefinitie	<input type="checkbox"/>	
TMPL_DESC	string(40)	Omschrijving invoersjabloon	<input type="checkbox"/>	

REP_YEAR: Rapportagejaren

Name: REP_YEAR

Catalog: AccountView

Label: Rapportagejaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REP_DESC	string(40)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

ROLEITEM: Roldefinities

Name: ROLEITEM

Catalog: AccountView

Label: Roldefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	<input type="checkbox"/>	
ITEM_STR	string(30)	Toegangsonderdeel	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	<input type="checkbox"/>	
STATUS	int32	Toegangsstatus	<input type="checkbox"/>	

RPL_GRP: Relatiegroepen

Name: RPL_GRP

Catalog: AccountView

Label: Relatiegroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_CODE	string(10)	Relatiegroepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving relatiegroep	<input type="checkbox"/>	
GRP_EXT	boolean	Beschikbaar in AccountView Contact	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

RPT_HDR: Rapporthistorie

Name: RPT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Rapporthistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_MD5	string(16)	Filter Table MD5 Checksum	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RPT_CPL	boolean	Compleet opgeslagen	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE	datetime	Rapportdatum	<input type="checkbox"/>	
RPT_MD5	string(16)	Query MD5 Checksum	<input type="checkbox"/>	
RPT_TITLE	string(50)	Titel	<input type="checkbox"/>	
USER_NAME	string(10)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

RPT_LINE: Rapportregels

Name: RPT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Rapportregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_MD5	string(16)	MD5 Checksum primary key rapport regel	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_MD5	string(16)	Result MD5 Checksum	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATA	string(4)	Regelgegevens	<input type="checkbox"/>	
RPT_HDR	string(10)	Rapport	<input type="checkbox"/>	

SBS_CANC: Annuleringsredenen

Name: SBS_CANC

Catalog: AccountView

Label: Annuleringsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CANC_DESC	string(40)	Omschrijving annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	<input type="checkbox"/>	

SBS_GRP: Abonnementsgroepen

Name: SBS_GRP

Catalog: AccountView

Label: Abonnementsgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_ACCT	string(15)	OHA-artikel (accountant)	<input type="checkbox"/>	
ART ADM	string(15)	Administratietoeslag	<input type="checkbox"/>	
ART_ORD	string(15)	OHA-artikel (order)	<input type="checkbox"/>	
ART_SBS	string(15)	OHA-artikel (abonnement)	<input type="checkbox"/>	
BUY_CST	boolean	Uitbreidingen bestelbaar door klanten	<input type="checkbox"/>	
CANC_PER	int32	Opzegtermijn	<input type="checkbox"/>	
CANC_PERT	int32	Type opzegtermijn	<input type="checkbox"/>	
CLS_NAME	string(25)	OHA factureren	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_P_ADD	int32	Vooruitfactureringster mijn	<input type="checkbox"/>	
INV_P_ADDT	int32	Vooruitfactureringsint erval	<input type="checkbox"/>	
INV_PER	int32	Factureringsinterval	<input type="checkbox"/>	
INV_PERT	int32	Factureringsintervalty pe	<input type="checkbox"/>	
INV_START	string(5)	Factureringsstartdatu m	<input type="checkbox"/>	
NO_ORDCOST	boolean	Geen order- en vervoerskosten in rekening brengen	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_DESC	string(250)	Omschrijving verkooporder	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RENEW_AUTO	boolean	Automatisch verlengen	<input type="checkbox"/>	
RENEW_PER	int32	Verlengingstermijn	<input type="checkbox"/>	
RENEW_PERT	int32	Type verlengingstermijn	<input type="checkbox"/>	
SBG_CODE	string(10)	Abonnementsgroep	<input type="checkbox"/>	
SBG_DESC	string(40)	Omschrijving abonnementsgroep	<input type="checkbox"/>	
SHOW_FSS	boolean	Licentie-overzicht op factuur tonen	<input type="checkbox"/>	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verw erken	<input type="checkbox"/>	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
USE_IN	boolean	Orders via voorraadbladzijden verw erken	<input type="checkbox"/>	

SBS_HDR: Abonnementen

Name: SBS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Abonnementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CONTR_SIGN	boolean	Contract aanwezig	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DATE_END	datetime	Einddatum abonnement	<input type="checkbox"/>	
DATE_MST	datetime	Ontvangstdatum annulering	<input type="checkbox"/>	
DATE_START	datetime	Ingangsdatum abonnement	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_GEN	boolean	Verkooporder aangemaakt	<input type="checkbox"/>	
INVD_START	datetime	Datum eerste factuur	<input type="checkbox"/>	
MAIN_SBSNR	string(10)	Hoofdabonnementnummer	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Debiteur	<input type="checkbox"/>	
SBG_CODE	string(10)	Abonnementsgroep	<input type="checkbox"/>	
SBS_CANC	boolean	Betwijdigd	<input type="checkbox"/>	
SBS_DESC	string(40)	Omschrijving abonnement	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	

SBS_LINE: Abonnementregels

Name: SBS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Abonnementregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT	int64	Artikelbedrag (ingevoerd)	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CAMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DAMT	int64	Bedrag met korting	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_ONCE	boolean	Eenmalig factureren in abonnement	<input type="checkbox"/>	
ART_ONCEI	boolean	Eenmalige regel gefactureerd	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	int64	Artikelprijs	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DATE_END	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
DATE_START	datetime	Begindatum	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYU	decimal	Aantal (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
USE_ARTAMT	boolean	Afwijkend bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	

SBS_PER: Abonnementfactureringsperioden

Name: SBS_PER

Catalog: AccountView

Label: Abonnementfactureringsperioden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_DATE	datetime	Factureringsdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_LIST	string(250)	Factuurnummers	<input type="checkbox"/>	
INV_MONTH	int32	Maand factureringsdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_MONTHD	string(25)	Omschrijving maand factureringsdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_YEAR	int32	Jaar factureringsdatum	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Order-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
ORD_PROC	boolean	Verkooporder verw erkt	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PER_BLK	boolean	Geen factuur voor deze periode genereren	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	

SCAN_TP: Scanboeken-sjablonen

Name: SCAN_TP

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken-sjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

SCAN_USE: Scanboeken-gebruik

Name: SCAN_USE

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken-gebruik

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Licentie	<input type="checkbox"/>	
CLIENT_NR	string(15)	Scanb-klantnr	<input type="checkbox"/>	
CLIENT_TYP	int32	Scannen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_SPEC	string(40)	Factuurspecificatie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PX_TYPE	int32	Bewaartermijn	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USE_PER	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
USE_QTY	decimal	Gebruik	<input type="checkbox"/>	

SCHEDULE: Alerts

Name: SCHEDULE

Catalog: AccountView

Label: Alerts

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
D_INTERVAL	int32	Interval (dagelijks)	<input type="checkbox"/>	
DEL_FINISH	boolean	Alert na voltooiing verwijderen	<input type="checkbox"/>	
DF_END	int32	Eindtijd (dagelijks interval)	<input type="checkbox"/>	
DF_HOUR	int32	Dagelijks interval	<input type="checkbox"/>	
DF_START	int32	Starttijd (dagelijks interval)	<input type="checkbox"/>	
DF_TIME	int32	Alerttijd (dagelijks)	<input type="checkbox"/>	
DF_TYPE	int32	Type dagelijkse frequentie	<input type="checkbox"/>	
END_DATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_ADMC	string(10)	Actieve administratie	<input type="checkbox"/>	
EXP_ADMD	string(100)	Omschrijving actieve administratie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXP_LIC	string(100)	Licentienaam	<input type="checkbox"/>	
EXP_TIME	datetime	Werkelijk alertmoment	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LST_RUN	datetime	Datum laatst uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	
M_DAY	int32	Dagnummer (maandelijks)	<input type="checkbox"/>	
M_INTERVAL	int32	Interval (maandelijks)	<input type="checkbox"/>	
M_TYPE	int32	Type maandelijkse frequentie	<input type="checkbox"/>	
M_WEEKDAY	int32	Weekdag (maandelijks)	<input type="checkbox"/>	
M_WEEKNR	int32	Weeknummer (maandelijks)	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BODY	string(4)	E-mailtekst	<input type="checkbox"/>	
MAIL_NDTXT	string(4)	E-mailtekst als er geen gegevens zijn	<input type="checkbox"/>	
MAIL_NODAT	boolean	E-mail sturen als er geen gegevens zijn	<input type="checkbox"/>	
MAIL_SUBJ	string(160)	E-mailonderwerp	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RPT_EXPTYP	string(10)	Bestandsformaat	<input type="checkbox"/>	
RUN_DATE	datetime	Gepland alertmoment	<input type="checkbox"/>	
RUN_DATEV	datetime	Geplande alertdatum	<input type="checkbox"/>	
SCH_ENDED	boolean	Alert voltooid	<input type="checkbox"/>	
SCHED_CODE	string(10)	Alertcode	<input type="checkbox"/>	
SCHED_DESC	string(40)	Omschrijving alert	<input type="checkbox"/>	
SCHED_STAT	int32	Alertstatus	<input type="checkbox"/>	
SCHED_SYS	boolean	Systeemalert	<input type="checkbox"/>	
SCHED_TYPE	int32	Frequentie	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Begindatum	<input type="checkbox"/>	
TGT_DIR	string(240)	Doelmap	<input type="checkbox"/>	
TGT_FILE	string(160)	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
TGT_LINK	string(240)	Doelkoppeling	<input type="checkbox"/>	
TGT_MAIL	string(4)	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
TGT_MAILBC	string(4)	E-mailadres bcc	<input type="checkbox"/>	
TGT_MAILCC	string(4)	E-mailadres cc	<input type="checkbox"/>	
TGT_TYPE	int32	Bestemming	<input type="checkbox"/>	
TGT_XMLRP	boolean	XML-antwoord bewaren	<input type="checkbox"/>	
W_DAYS	string(7)	Dagen (w ekelijks)	<input type="checkbox"/>	
W_INTERVAL	int32	Interval (w ekelijks)	<input type="checkbox"/>	

SEC_DJ1: Dagboekgebruikers

Name: SEC_DJ1

Catalog: AccountView

Label: Dagboekgebruikers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

SEC_DJ1G: Dagboekgebruikersgroepen

Name: SEC_DJ1G

Catalog: AccountView

Label: Dagboekgebruikersgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

SEC_GRP: Gebruikersgroepen

Name: SEC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
GRP_NAME	string(40)	Gebruikersgroepnaam	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NM_AUT_CNT	boolean	Aantal Autolnvoice-berichten niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_CF_AR	boolean	Aangifte met status 'Bevestigd' niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_DJP_CNT	boolean	Aantal boekingsvoorstellen niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_DJS_CNT	boolean	Aantal dagboekberichten (systeem) niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_EBN_CNT	boolean	Afschriften directe bankkoppeling niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_ERR_AR	boolean	Aangifte met status 'Afgekeurd' niet tonen	<input type="checkbox"/>	
NM_FVW_MSG	boolean	Meldingen van weergaven niet tonen	<input type="checkbox"/>	

SEC_MEN: Menu-opties

Name: SEC_MEN

Catalog: AccountView

Label: Menu-opties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICON_FILE	string(40)	Pictogrambestand	<input type="checkbox"/>	
ITEM_EXTRA	string(120)	Extra parameters	<input type="checkbox"/>	
ITEM_ICON	string(20)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	<input type="checkbox"/>	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving toegangsonderdeel	<input type="checkbox"/>	
ITEM_STR	string(30)	Omschrijving menu	<input type="checkbox"/>	
MEN_WHEN	string(4)	When-uitdrukking menu	<input type="checkbox"/>	
NO_ACCESS	boolean	Niet voor toegangsbeveiliging	<input type="checkbox"/>	
OBJ_SOURCE	string(4)	Objectbron	<input type="checkbox"/>	
OBJ_WHEN	string(4)	When-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Groepskenmerk	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SEC_LVL	decimal	Toegangsniveau	<input type="checkbox"/>	
SKIP_FOR	string(4)	Skip for-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
SYS_ITEM	boolean	Systeemmenu-item	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

SEC_OBJ: Toegangsbeveiligingsobjecten

Name: SEC_OBJ

Catalog: AccountView

Label: Toegangsbeveiligingsobjecten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ICON	string(20)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	<input type="checkbox"/>	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving toegangsonderdeel	<input type="checkbox"/>	
ITEM_STR	string(30)	Toegangsonderdeel	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Groepskenmerk	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

SEC_ROLE: Toegangsbeveiligingrollen

Name: SEC_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Toegangsbeveiligingrollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ROLE_CODE	string(10)	Toegangsbeveiligingrol code	<input type="checkbox"/>	
ROLE_DESC	string(40)	Omschrijving toegangsbeveiligingrol	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

SEC_TMPG: Sjabloongebruikersgroepen

Name: SEC_TMPG

Catalog: AccountView

Label: Sjabloongebruikersgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TMPL_ID	string(10)	Invoersjabloon	<input type="checkbox"/>	

SEC_TMPL: Sjabloongebruikers

Name: SEC_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Sjabloongebruikers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TMPL_ID	string(10)	Invoersjabloon	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

SEC_USR: Gebruikers

Name: SEC_USR

Catalog: AccountView

Label: Gebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_API	string(36)	API-sleutel (gebr) Autolnvoice	<input type="checkbox"/>	
ALL_ADMIN	boolean	Alle administraties tonen	<input type="checkbox"/>	
AUTH_CODE	string(10)	Flatteringsprofiel	<input type="checkbox"/>	
BOS_IMP	boolean	Backoffice Serverimitatie	<input type="checkbox"/>	
CANNOT_CNG	boolean	Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
D_USR_NAME	string(30)	Netwerkgebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
EM2_SYS	boolean	Wijzigen van systeemurenbladzijden toegestaan	<input type="checkbox"/>	
EMAIL	string(50)	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
FVW_NOSTD	boolean	AccountView - weergaven onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
IGN_CPER	boolean	Boeken in geblokkeerde perioden toegestaan	<input type="checkbox"/>	
IMP_AVAIL	boolean	Tijdelijke login toegestaan	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LAST_PWD	string(4)	Laatst gebruikte wachtwoord	<input type="checkbox"/>	
LST_NAME	string(40)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
MUST_CNG	boolean	Gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij inloggen	<input type="checkbox"/>	
NO_EXP	boolean	Wachtwoord verloopt niet	<input type="checkbox"/>	
ODP_ID	int32	Visma-ID gebruiker	<input type="checkbox"/>	
PW_HASH	string(16)	Wachtwoord-hash	<input type="checkbox"/>	
PWD_CNGD	datetime	Datum laatste wijziging wachtwoord	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
RJT_BOSIMP	boolean	BOS-imitatie van deze gebruiker niet toestaan	<input type="checkbox"/>	
SOA_NOMSG	boolean	Verkoopadvies-meldingen onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
USR_NAME	string(70)	Gebruikersnaam voluit	<input type="checkbox"/>	
WF_ACCESS	int32	IFA-rol	<input type="checkbox"/>	

SELL_GRP: Versies

Name: SELL_GRP

Catalog: AccountView

Label: Versies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SG_DESC	string(40)	Omschrijving versie	<input type="checkbox"/>	

SHP_MTH: Vervoersmethoden

Name: SHP_MTH

Catalog: AccountView

Label: Vervoersmethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_POSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten inkoop	<input type="checkbox"/>	
ART_SOSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten verkoop	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DESC1	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	

SIC_GRP: Branchegroepen

Name: SIC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Branchegroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SIC_FROM	string(10)	Branchecode vanaf	<input type="checkbox"/>	
SIC_TO	string(10)	Branchecode t/m	<input type="checkbox"/>	
SIG_CODE	string(2)	Branchegroepcode	<input type="checkbox"/>	
SIG_DESC	string(240)	Omschrijving branchegroep	<input type="checkbox"/>	
SIG_LEVEL	int32	Niveau	<input type="checkbox"/>	

SIC_NR: Branchecodes

Name: SIC_NR

Catalog: AccountView

Label: Branchecodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ANA_DSP	boolean	Bij analyse tonen	<input type="checkbox"/>	
ANA_LEVEL	int32	Uitsplitsen t/m	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	<input type="checkbox"/>	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	<input type="checkbox"/>	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	<input type="checkbox"/>	
SIC_DESC	string(240)	Omschrijving branchecode	<input type="checkbox"/>	
SIG_CODE	string(2)	(Sub)sectie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SIG_LEVEL	int32	Niveau	<input type="checkbox"/>	

SIH_DEL: Vervallen verkoopfacturen

Name: SIH_DEL

Catalog: AccountView

Label: Vervallen verkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DT	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_USR	string(20)	Medew erker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

SL_ATTR: Subadministratiekenmerken

Name: SL_ATTR

Catalog: AccountView

Label: Subadministratiekenmerken

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPY_BAL	boolean	Beginbalans overnemen	<input type="checkbox"/>	
CPY_INV	boolean	Beginvoorraad overnemen	<input type="checkbox"/>	
FA_ATTR	boolean	Activumkenmerk	<input type="checkbox"/>	
FLD_NAME	string(10)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
FLD_TYPE	decimal	Kenmerktype	<input type="checkbox"/>	
FRM_DESC	string(40)	Stamgegevens-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GRD_DESC	string(40)	Kolom-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
SO_PROJ	boolean	Urenkenmerk op verkooporder	<input type="checkbox"/>	
TB_ATTR	boolean	Autocoderenkenmerk	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	

SL_HDR: Subadministraties

Name: SL_HDR

Catalog: AccountView

Label: Subadministraties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ALL_MAND	boolean	Alle velden verplicht	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE	string(10)	Subadministratiecode	<input type="checkbox"/>	
SL_DESC	string(40)	Subadministratie-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
SL_FREE	boolean	Vrij te kiezen	<input type="checkbox"/>	

SL_LINE: Subadministratieregels

Name: SL_LINE

Catalog: AccountView

Label: Subadministratieregels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FLD_NAME	string(10)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE	string(10)	Subadministratiecode	<input type="checkbox"/>	

SM_LNG: Uitgebreide vervoersmethoden

Name: SM_LNG

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide vervoersmethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SM_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	

SO_HDR: Verkooporders

Name: SO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
ASS_OLD	string(10)	Overstaplicentie	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage order	<input type="checkbox"/>	
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	<input type="checkbox"/>	
CTY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT1	string(40)	Omschrijving verkooporder	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking order	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid order	<input type="checkbox"/>	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum w ijzigt	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortigstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_WEEK	int32	Vervaldatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
INV_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon factuurdeb	<input type="checkbox"/>	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
ORD_BO	boolean	Artikelen in backorder	<input type="checkbox"/>	
ORD_COLL	boolean	Order verzameld	<input type="checkbox"/>	
ORD_COMPL	boolean	Alle bestelde goederen verwerkt	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_INVD	boolean	Order gefactureerd	<input type="checkbox"/>	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke order	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_PROC	boolean	Levering verwerkt maar niet gefactureerd	<input type="checkbox"/>	
ORD_SHIP	boolean	Aantal te leveren ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
ORD_TOT	int64	Totaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Verkooporder geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_I_OMS	string(40)	Naam factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
SALES_PERS	string(40)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SG_CODE	string(10)	Versie	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COMP	boolean	Geen deelleveringen toegestaan	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SOH_TYPE	int32	Ordertype	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
STAT_DESC	string(30)	Verkooporderstatus	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal order (excl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal order (incl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal order (incl BTW)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TO_EMAIL	string(4)	Aan	<input type="checkbox"/>	
TO_PAY	int64	Nog te betalen	<input type="checkbox"/>	
TOT ADM	int64	Ordertotaal in administratievevaluta	<input type="checkbox"/>	
TOT_EUR	int64	Ordertotaal in euro	<input type="checkbox"/>	
TOT_HOME	int64	Ordertotaal in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verw erken	<input type="checkbox"/>	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag order	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SO_LINE: Verkooporderregels

Name: SO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verkooporderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_BCK	int64	Bedrag in backorder	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievevaluta	<input type="checkbox"/>	
AMT_INV_GR	int64	Totaalbedrag orderregel	<input type="checkbox"/>	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_UNIT	int64	Stuksprijs artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving orderregel	<input type="checkbox"/>	
ART_GEN	string(15)	Artikelcode genererende regel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal te leveren	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYP	decimal	Aantal te leveren (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal te leveren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
BO_QTY	decimal	Aantal in backorder	<input type="checkbox"/>	
BO_QTYP	decimal	Aantal in backorder (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
BO_QTYSP	decimal	Aantal in backorder of spatie	<input type="checkbox"/>	
BO_QTYU	decimal	Aantal in backorder (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTYP	decimal	Aantal geannuleerd (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van order of administratie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_STATUS	int32	Leverstatus	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
DSP_LEVEL	int32	Niveau orderregel	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	<input type="checkbox"/>	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	<input type="checkbox"/>	
INFO_PRES	boolean	Verkoopadvies aanwezig	<input type="checkbox"/>	
INV_QTY	decimal	Totaal aantal gefactureerd	<input type="checkbox"/>	
INV_QTYP	decimal	Totaal aantal gefactureerd (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
INV_QTYU	decimal	Totaal aantal gefactureerd (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
IS_CNTNR	decimal	IS container	<input type="checkbox"/>	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	<input type="checkbox"/>	
IS_MONTH	int32	IS datering	<input type="checkbox"/>	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	<input type="checkbox"/>	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	<input type="checkbox"/>	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	<input type="checkbox"/>	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	<input type="checkbox"/>	
POL_ID	string(10)	Identificatie concept- bestelregel	<input type="checkbox"/>	
POL_LINK	boolean	Bestelling aanwezig	<input type="checkbox"/>	
POL_PB	boolean	Inkooporder definitief besteld	<input type="checkbox"/>	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	<input type="checkbox"/>	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	<input type="checkbox"/>	
QTY_SENT	decimal	Aantal verzonden	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
REL_GEN	decimal	Relatietype genererende regel	<input type="checkbox"/>	
REMBO_AMT	int64	Rembourse-bedrag	<input type="checkbox"/>	
SBSL_ID	string(10)	Identificatie abonnementregel	<input type="checkbox"/>	
SELL_INFO	string(4)	Verkoopadvies	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COMP	boolean	Regel compleet leveren	<input type="checkbox"/>	
SHIP_QTY	decimal	Totaal aantal verzonden	<input type="checkbox"/>	
SHIP_QTYP	decimal	Totaal aantal verzonden (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
SHIP_QTYU	decimal	Totaal aantal verzonden (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	<input type="checkbox"/>	
STAT_INFO	int32	Status verkoopadviesknoppen	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	string(10)	Regel gegenereerd door andere regel	<input type="checkbox"/>	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
UNIT_CUR	int64	Stuksprijs artikel in valuta	<input type="checkbox"/>	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet wijzigbaar)	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	<input type="checkbox"/>	
VWHS_CODE	string(5)	Magazijncode (niet wijzigbaar)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WHS_LOC	string(15)	Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)	<input type="checkbox"/>	
WHS_LOC_IN	string(15)	Magazijnlocatie artikel (order)	<input type="checkbox"/>	

SOC_LOG: Kassalogboek

Name: SOC_LOG

Catalog: AccountView

Label: Kassalogboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLOSE_DATE	datetime	Datum afsluiting	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Verk.hist-ident.nr	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Verkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	
IS_PROC	boolean	Verwerkert	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	decimal	Type	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
POS_ID	string(10)	Kassacode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SOC_CODE	string(20)	Betaalwijze	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	

SOC_METH: Betaalwijzen baliefacturering

Name: SOC_METH

Catalog: AccountView

Label: Betaalwijzen baliefacturering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer betaalwijze	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_CASH	boolean	Chartaal geld	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SOC_CODE	string(20)	Betaalwijze code baliefacturering	<input type="checkbox"/>	
SOC_DESC	string(40)	Omschrijving betaalwijze	<input type="checkbox"/>	
STGY_CLASS	string(20)	Betaalwijze-actie	<input type="checkbox"/>	

SOC_PAY: Betalingen baliefacturering

Name: SOC_PAY

Catalog: AccountView

Label: Betalingen baliefacturering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DOC_NR	string(10)	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
POS_ID	string(10)	Omschrijving kassa	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SOC_CODE	string(20)	Betaalwijzeicode	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	

SOI_HDR: Verkoopfacturen

Name: SOI_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
AG_PAYREF	string(19)	Acceptgiro-betelingskenmerk	<input type="checkbox"/>	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	<input type="checkbox"/>	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Seriennummer	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT1	string(40)	Orderreferentie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	<input type="checkbox"/>	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	
DOC_NR	string(10)	Factuurbladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
EXP_WEEK	int32	Vervaldatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
EXT_ID	string(32)	Extern importnummer	<input type="checkbox"/>	
EXT_TYPE	int32	Importtype	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW weergeven	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Facturnummer	<input type="checkbox"/>	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
INV_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon factuurdeb	<input type="checkbox"/>	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
ORD_COST	int64	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	<input type="checkbox"/>	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke factuur	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
ORD_TOT	int64	Totaal	<input type="checkbox"/>	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Factuur geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_I_OMS	string(40)	Naam factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur	<input type="checkbox"/>	
SALES_PERS	string(40)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SOH_TYPE	int32	Factuurtype	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Bron	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	<input type="checkbox"/>	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	<input type="checkbox"/>	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	<input type="checkbox"/>	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	<input type="checkbox"/>	
TO_PAY	int64	Nog te betalen	<input type="checkbox"/>	
TOT_ADMIN	int64	Factuurtotaal in administratievaluta	<input type="checkbox"/>	
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	<input type="checkbox"/>	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verw erken	<input type="checkbox"/>	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verw erking	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	<input type="checkbox"/>	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	<input type="checkbox"/>	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	<input type="checkbox"/>	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	<input type="checkbox"/>	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	<input type="checkbox"/>	

SOI_LINE: Verkoopfactuurregels

Name: SOI_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verkoopfactuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievevaluta	<input type="checkbox"/>	
AMT_INV_GR	int64	Totaalbedrag factuurregel	<input type="checkbox"/>	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
AMT_UNIT	int64	Stuksprijs artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_RX	decimal	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
ART_RX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van factuur of administratie	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	<input type="checkbox"/>	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	<input type="checkbox"/>	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	
DOC_NR	string(10)	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	
DSP_LEVEL	int32	Niveau factuurregel	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	<input type="checkbox"/>	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	<input type="checkbox"/>	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	<input type="checkbox"/>	
IS_CNTNR	decimal	IS container	<input type="checkbox"/>	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	<input type="checkbox"/>	
IS_MONTH	int32	IS datering	<input type="checkbox"/>	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	<input type="checkbox"/>	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	<input type="checkbox"/>	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	<input type="checkbox"/>	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	<input type="checkbox"/>	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	<input type="checkbox"/>	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	<input type="checkbox"/>	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid *	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		aantal		
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_ID	string(10)	Identificatie declaratieregel	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	int32	Projecttype	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
SBSL_ID	string(10)	Identificatie abonnementregel	<input type="checkbox"/>	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	<input type="checkbox"/>	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYP	decimal	Aantal te factureren (prijsseenheid)	<input type="checkbox"/>	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	<input type="checkbox"/>	
UNIT_CUR	int64	Stuksprijs artikel in valuta	<input type="checkbox"/>	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODEP	string(10)	Prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	<input type="checkbox"/>	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijsseenheid	<input type="checkbox"/>	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet wijzigbaar)	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	<input type="checkbox"/>	
VWHS_CODE	string(5)	Magazijncode (niet w izigbaar)	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WHS_LOC	string(15)	Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)	<input type="checkbox"/>	
WHS_LOC_IN	string(15)	Magazijnlocatie artikel (factuur)	<input type="checkbox"/>	

SOP_DET: Paklijstregels

Name: SOP_DET

Catalog: AccountView

Label: Paklijstregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
LINE_PRN	boolean	Paklijstregel afgedrukt	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Uitgiftelocatie	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PICK_LOC	string(5)	Paklocatie	<input type="checkbox"/>	
PICK_QTY	decimal	Aantal te pakken	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PICK_QTYU	decimal	Aantal te pakken (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RET_QTY	decimal	Aantal gepakt	<input type="checkbox"/>	
RET_QTYU	decimal	Aantal gepakt (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
SP_ID	string(10)	Identificatie uitgifte- opdrachtregel	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

SOP_HDR: Uitgifte-opdrachten

Name: SOP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Uitgifte-opdrachten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
AUTH_HIST	string(4)	Flatteringshistorie	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving uitgifte- opdracht	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	<input type="checkbox"/>	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	<input type="checkbox"/>	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	<input type="checkbox"/>	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
GEN_AUTO	boolean	Automatisch aangemaakt	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_STAT	decimal	Flatteringsstadium	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_BLK	boolean	Uitgifte-opdracht geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PICK_STAT	int32	Uitgifte-opdrachtstatus	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	<input type="checkbox"/>	
SALES_PERS	string(40)	Naam verkoper	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SOP_LINE: Uitgifte-opdrachtregels

Name: SOP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Uitgifte-opdrachtregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving uitgifte-opdrachtregel	<input type="checkbox"/>	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Aantal te leveren	<input type="checkbox"/>	
ART_QTYU	decimal	Aantal te leveren (eenheid)	<input type="checkbox"/>	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	<input type="checkbox"/>	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	<input type="checkbox"/>	
CANC_Rem	boolean	Restant annuleren	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	<input type="checkbox"/>	
LINE_PRN	boolean	Uitgifte-opdrachtregel afgedrukt	<input type="checkbox"/>	
LINE_RET	boolean	Uitgifte-opdrachtregel teruggemeld	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Uitgiffelocatie	<input type="checkbox"/>	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	<input type="checkbox"/>	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	<input type="checkbox"/>	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	<input type="checkbox"/>	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

SRC_GRP: Field Groups

Name: SRC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Field Groups

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_ORDER	int32	Order	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Field Group Description	<input type="checkbox"/>	
GRP_EXPN	string(4)	Expression	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Field Group Code	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MAIN_ONLY	boolean	Main Table Only	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Bespoke	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	

STMT_HDR: Bankafschriften

Name: STMT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Bankafschriften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BEG_AMT	int64	Beginsaldo	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
PAGE_AMT	int64	Eindsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_DONE	boolean	Afschrift verwerkt	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
STMT_NR	decimal	Nummer afschrift	<input type="checkbox"/>	

SUB_INST: Subinstallaties

Name: SUB_INST

Catalog: AccountView

Label: Subinstallaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INST_CODE	string(10)	Subinstallatie	<input type="checkbox"/>	
INST_DESC	string(40)	Omschrijving subinstallatie	<input type="checkbox"/>	
INST_DIR	string(240)	Subinstallatiemap	<input type="checkbox"/>	
INST_UPD	boolean	Subinstallatie moet worden bijgewerkt	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

SUB_PART: Vennoten

Name: SUB_PART

Catalog: AccountView

Label: Vennoten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(35)	Land	<input type="checkbox"/>	
ICL_RANGE	int32	Aangifteperiode ICP	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
PA_NAME	string(40)	Naam vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	<input type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
VAT_RANGE	int32	Aangifteperiode OB	<input type="checkbox"/>	

SYS_EXPN: Algemene uitdrukkingen

Name: SYS_EXPN

Catalog: AccountView

Label: Algemene uitdrukkingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam administratie	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS	string(80)	Bedrijfspostadres administratie	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS2	string(80)	Bedrijfsbezoekadres administratie	<input type="checkbox"/>	
COPIES	decimal	Totaal aantal exemplaren	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT1	int64	Bedrag betaalwijze 1	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT2	int64	Bedrag betaalwijze 2	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT3	int64	Bedrag betaalwijze 3	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT4	int64	Bedrag betaalwijze 4	<input type="checkbox"/>	
DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
LOGIN_NAME	string(40)	Volledige naam ingelogde gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LONG_DATE	string(40)	Systeemdatum voluit	<input type="checkbox"/>	
PAGENUMBER	decimal	Paginanummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	<input type="checkbox"/>	
PAY_CUR1	string(10)	Valuta betaalwijze 1	<input type="checkbox"/>	
PAY_CUR2	string(10)	Valuta betaalwijze 2	<input type="checkbox"/>	
PAY_CUR3	string(10)	Valuta betaalwijze 3	<input type="checkbox"/>	
PAY_CUR4	string(10)	Valuta betaalwijze 4	<input type="checkbox"/>	
PAY_METH1	string(30)	Betaalwijze 1	<input type="checkbox"/>	
PAY_METH2	string(30)	Betaalwijze 2	<input type="checkbox"/>	
PAY_METH3	string(30)	Betaalwijze 3	<input type="checkbox"/>	
PAY_METH4	string(30)	Betaalwijze 4	<input type="checkbox"/>	
SI_ARTPX	string(20)	Verkoopprijs per stuk verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	
SI_TINVQTY	string(20)	Aantal te factureren verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	
SOL_ARTPX	string(20)	Verkoopprijs per stuk verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
SOL_ARTQTY	string(20)	Aantal te leveren verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
SOL_ORDQTY	string(20)	Aantal besteld verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
TIME	string(8)	Tijd	<input type="checkbox"/>	
TOT_PAY	int64	Betaald	<input type="checkbox"/>	
TRIAL	string(20)	Conceptdocument	<input type="checkbox"/>	
TXT_VISADD	string(20)	Tekst bezoekadres	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_1	int64	BTW-bedr code 1 verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2	int64	BTW-bedr code 2 verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2_1	int64	BTW-bedr code 1 verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	
VAT_C_2_2	int64	BTW-bedr code 2 verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_1	int64	Nettobedr BTW-code 1 verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2	int64	Nettobedr BTW-code 2 verkooporderregels (layout)	<input type="checkbox"/>	
VAT_N_2_1	int64	Nettobedr BTW-code 1 verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_N_2_2	int64	Nettobedr BTW-code 2 verkoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	Bedrijfsfiscaal BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

SYS_LOCK: Systeemlocks

Name: SYS_LOCK

Catalog: AccountView

Label: Systeemlocks

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOCK_DATE	datetime	Lock-datum	<input type="checkbox"/>	
LOCK_ID	string(10)	Systeemlock	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

SYS_LOG: Audit Trail (systeem)

Name: SYS_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (systeem)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
CNG_ID	string(10)	Unieke wijzigingscode	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude waarde, nieuw waarde	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

SYS_MSG: Meldingen

Name: SYS_MSG

Catalog: AccountView

Label: Meldingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	<input type="checkbox"/>	
MSG_CONT	string(50)	Melding context	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_DATE	datetime	Datum melding	<input type="checkbox"/>	
RES_VAL	string(50)	Resultaat	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

SYS_PRF: Gebruikersvoordeuren

Name: SYS_PRF

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersvoordeuren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_VAL	string(4)	Weergave van voorkeurswaarde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRF_KEY	string(30)	Voorkeurssleutel	<input type="checkbox"/>	
PRF_VALUE	string(4)	Voorkeurswaarde	<input type="checkbox"/>	
STR_VALUE	string(40)	Voorkeurswaarde	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersidentificatie	<input type="checkbox"/>	
VALUE_LEN	int32	Lengte van opgeslagen waarde	<input type="checkbox"/>	

SYS_TASK: Systeemtaken resultaten

Name: SYS_TASK

Catalog: AccountView

Label: Systeemtaken resultaten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_SEEN	boolean	Door gebruiker gezien	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RES_DATE	datetime	Resultaat datum/tijd	<input type="checkbox"/>	
RES_TEXT	string(50)	Tekst 'Resultaat'	<input type="checkbox"/>	
RES_VALUE	decimal	Resultaat (waarde)	<input type="checkbox"/>	
TASK_CONT	string(25)	Taakcontext	<input type="checkbox"/>	
TASK_ID	string(25)	Taakidentificatie	<input type="checkbox"/>	
TASK_MD5	string(16)	Result MD5 Checksum	<input type="checkbox"/>	
TASK_TIME	decimal	Herrekenduur (sec)	<input type="checkbox"/>	
TASK_TYPE	int32	Taaktype	<input type="checkbox"/>	
TREND	decimal	Trendwaarde	<input type="checkbox"/>	
TREND1	decimal	Trendwaarde 1	<input type="checkbox"/>	
TREND2	decimal	Trendwaarde 2	<input type="checkbox"/>	
TREND3	decimal	Trendwaarde 3	<input type="checkbox"/>	
WORK_ID	string(10)	Systeemtaaksleutel	<input type="checkbox"/>	

SYS_TREE: AccountView Verkenner

Name: SYS_TREE

Catalog: AccountView

Label: AccountView Verkenner

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DATA	string(4)	Knooppuntgegevens	<input type="checkbox"/>	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	int32	Type knooppunt	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend knooppunt	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Snelkoppelingvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
WHEN_EXPN	string(100)	Zichtbaar als-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	

SYS_URLS: Systeembladwijzers

Name: SYS_URLS

Catalog: AccountView

Label: Systeembladwijzers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AVAIL_GO	boolean	Beschikbaar voor cliënten met AccountView Go	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_IMG	string(4)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_CM1	boolean	Beschikbaar in menu Zoeken (Deb/Cred/Bedr)	<input type="checkbox"/>	
SRC_PP1	boolean	Beschikbaar in menu Zoeken (Contactpersonen)	<input type="checkbox"/>	
SRC_SYS	boolean	Beschikbaar in Snelzoeken	<input type="checkbox"/>	
URL_CODE	string(240)	URL	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
URL_DESC	string(40)	Omschrijving bladwijzer	<input type="checkbox"/>	
URL_TYPE	int32	Bladwijzertype	<input type="checkbox"/>	

SYS_WORK: Systeemtaken

Name: SYS_WORK

Catalog: AccountView

Label: Systeemtaken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primary Key	<input type="checkbox"/>	
TASK_CONT	string(25)	Taakcontext	<input type="checkbox"/>	
TASK_DATE	datetime	Datum/tijd van taak	<input type="checkbox"/>	
TASK_ID	string(25)	Taakidentificatie	<input type="checkbox"/>	
TASK_TYPE	int32	Taaktype	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

TAG_LINE: Gemarkeerde regels

Name: TAG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Gemarkeerde regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TAG_EXPN	string(20)	Tag expression	<input type="checkbox"/>	
TAG_HDR	string(10)	Tag header	<input type="checkbox"/>	

TAX_MSG: Aangifteberichten

Name: TAX_MSG

Catalog: AccountView

Label: Aangifteberichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMM_LOG	string(4)	Communicatielog	<input type="checkbox"/>	
ENV_ID	string(32)	ID bericht	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_TIME	datetime	Invoertijdstip	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	<input type="checkbox"/>	
MSG_CONT	string(128)	Berichtcontext	<input type="checkbox"/>	
MSG_ID	string(8)	Kenmerk aangifte	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(3)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
ORG_ID	string(10)	Herkomst aangifte	<input type="checkbox"/>	
PROF_ID	string(10)	Aangifteprofiel	<input type="checkbox"/>	
RCPT_TO	string(50)	E-mailadres ontvanger	<input type="checkbox"/>	
RCV_MSG	string(4)	Antwoordbericht	<input type="checkbox"/>	
RCV_PID	string(20)	ID ontvanger	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RCV_STAT	int32	Ontvangststatus	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RET_DESC	string(35)	Omschrijving aangifte	<input type="checkbox"/>	
SND_CHANNL	string(5)	Verzendkanaal	<input type="checkbox"/>	
SND_CNT	int32	Verzendpogingen	<input type="checkbox"/>	
SND_PID	string(20)	Proces-ID	<input type="checkbox"/>	
SND_STAT	int32	Verzendstatus	<input type="checkbox"/>	
SND_TIME	datetime	Verzendtijdstip	<input type="checkbox"/>	
XML_MSG	string(4)	XML-bericht	<input type="checkbox"/>	

TAX_PROF: Aangifteprofielen

Name: TAX_PROF

Catalog: AccountView

Label: Aangifteprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CERT_ID	string(10)	Certificaat	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PROF_ID	string(10)	Aangifteprofiel	<input type="checkbox"/>	
PROF_STD	boolean	Standaardprofiel	<input type="checkbox"/>	
PROF_TYPE	int32	Profieltype	<input type="checkbox"/>	
SCERT_SUBJ	string(250)	Omschrijving Windows-certificaat	<input type="checkbox"/>	
STORE_TYPE	int32	Certificaatlocatie	<input type="checkbox"/>	

TB_SRC: Autocodering

Name: TB_SRC

Catalog: AccountView

Label: Autocodering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DJ_LINK	decimal	Dagboekkoppeling	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TB_BANK	boolean	Herkkening op bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
TB_BNKACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
TB_CODE	string(40)	Autocode	<input type="checkbox"/>	
TB_DESC	string(40)	Omschrijving autocodering	<input type="checkbox"/>	
TB_LNDESC	boolean	Regelomschrijving uit afschriftomschr overnemen	<input type="checkbox"/>	
TB_LNNR	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
TB_TYPE	decimal	Type autocode	<input type="checkbox"/>	
USE_DESC	boolean	Omschrijving autocode gebruiken	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

TBL_LTYP: Relatiebeheerfuncties

Name: TBL_LTYP

Catalog: AccountView

Label: Relatiebeheerfuncties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LINK_DEFV	boolean	Standaardfunctie	<input type="checkbox"/>	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving functie	<input type="checkbox"/>	
LINK_RANK	decimal	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
LINK_TABLE	string(8)	Type relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

TIM_COMB: Invoercontrolewaarden

Name: TIM_COMB

Catalog: AccountView

Label: Invoercontrolewaarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMB_DEF	string(10)	Ureninvoercontrole	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
FIELDS	string(60)	Velden	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroepcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
VALUES	string(60)	Waarden	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

TIM_GRP: Uurstatistiekgroepen

Name: TIM_GRP

Catalog: AccountView

Label: Uurstatistiekgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CPY_BAL	boolean	Beginbalans overnemen	<input type="checkbox"/>	
ENBL_BUD	boolean	Budget bijhouden	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MT_SHOW	boolean	Beschikbaar in MyTime	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
ROW_ORDER	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(5)	Uurstatistiekgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uurstatistiekgroep	<input type="checkbox"/>	

TIM_HDR: Urenregistratieweken

Name: TIM_HDR

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieweken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOOK_DATE	datetime	Mutatiедatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_01	boolean	Contracttijd volledig zondag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_02	boolean	Contracttijd volledig maandag	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CON_COM_03	boolean	Contracttijd volledig dinsdag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_04	boolean	Contracttijd volledig woensdag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_05	boolean	Contracttijd volledig donderdag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_06	boolean	Contracttijd volledig vrijdag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_07	boolean	Contracttijd volledig zaterdag	<input type="checkbox"/>	
CON_COM_TO	boolean	Volledig ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving week	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_APPROV	boolean	Is gefiatteerd	<input type="checkbox"/>	
LINE_HIST	string(4)	Regelhistorie	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTY_01	decimal	Aantal uren zondag	<input type="checkbox"/>	
QTY_02	decimal	Aantal uren maandag	<input type="checkbox"/>	
QTY_03	decimal	Aantal uren dinsdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_04	decimal	Aantal uren woensdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_05	decimal	Aantal uren donderdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_06	decimal	Aantal uren vrijdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_07	decimal	Aantal uren zaterdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_HRS	decimal	Totaal aantal uren	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Gebllokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	<input type="checkbox"/>	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	<input type="checkbox"/>	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	
WEEK_STAT	int32	Voortgang	<input type="checkbox"/>	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	<input type="checkbox"/>	

TIM_HISD: Verwijderde urenhistorie

Name: TIM_HISD

Catalog: AccountView

Label: Verwijderde urenhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

TIM_HIST: Urenhistorie

Name: TIM_HIST

Catalog: AccountView

Label: Urenhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
CONTR_QTY	decimal	Aantal gewerkte contracturen	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_PERNR	int32	Boekingsperiode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(4)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(4)	Factuuromschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_AMT	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal uren/kilometers-verschotten	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	<input type="checkbox"/>	
MUT_ID	string(10)	Mutatie	<input type="checkbox"/>	
NCONTR_QTY	decimal	Aantal gewerkte niet-contracturen	<input type="checkbox"/>	
NPROD_DECL	decimal	Aantal uren niet-productief/declarabel	<input type="checkbox"/>	
NPROD_NDEC	decimal	Aantal uren niet-productief/niet-declarabel	<input type="checkbox"/>	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_ID	string(10)	Urenbladzijde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PROD_DECL	decimal	Aantal uren productief/declarabel	<input type="checkbox"/>	
PROD_NDECL	decimal	Aantal uren productief/niet-declarabel	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Intern tarief	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Extern tarief	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Uurregel	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving activiteit	<input type="checkbox"/>	
TIM_OBLI	boolean	Verplichting	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	<input type="checkbox"/>	

TIM_INP: Urenregistratieregels per week

Name: TIM_INP

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieregels per week

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CST_AMT	int64	Kosten	<input type="checkbox"/>	
CST_BLK	boolean	Boeken kosten geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
CST_ID	string(10)	Unieke code kosten	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
INP_ID	string(10)	Unieke code ureninvoer	<input type="checkbox"/>	
ORG_01	int64	Oorspronkelijk tarief zondag	<input type="checkbox"/>	
ORG_02	int64	Oorspronkelijk tarief maandag	<input type="checkbox"/>	
ORG_03	int64	Oorspronkelijk tarief dinsdag	<input type="checkbox"/>	
ORG_04	int64	Oorspronkelijk tarief woensdag	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORG_05	int64	Oorspronkelijk tarief donderdag	<input type="checkbox"/>	
ORG_06	int64	Oorspronkelijk tarief vrijdag	<input type="checkbox"/>	
ORG_07	int64	Oorspronkelijk tarief zaterdag	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_01	int64	Extern tarief zondag	<input type="checkbox"/>	
PX_02	int64	Extern tarief maandag	<input type="checkbox"/>	
PX_03	int64	Extern tarief dinsdag	<input type="checkbox"/>	
PX_04	int64	Extern tarief woensdag	<input type="checkbox"/>	
PX_05	int64	Extern tarief donderdag	<input type="checkbox"/>	
PX_06	int64	Extern tarief vrijdag	<input type="checkbox"/>	
PX_07	int64	Extern tarief zaterdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_01	decimal	Aantal uren zondag	<input type="checkbox"/>	
QTY_02	decimal	Aantal uren maandag	<input type="checkbox"/>	
QTY_03	decimal	Aantal uren dinsdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_04	decimal	Aantal uren woensdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_05	decimal	Aantal uren donderdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_06	decimal	Aantal uren vrijdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_07	decimal	Aantal uren zaterdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P01	boolean	Boeken geblokkeerd zondag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P02	boolean	Boeken geblokkeerd maandag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P03	boolean	Boeken geblokkeerd dinsdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P04	boolean	Boeken geblokkeerd woensdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P05	boolean	Boeken geblokkeerd donderdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P06	boolean	Boeken geblokkeerd vrijdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_P07	boolean	Boeken geblokkeerd zaterdag	<input type="checkbox"/>	
QTY_TOT	decimal	Totaal aantal uren	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ID01	string(10)	Unieke code zondag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID02	string(10)	Unieke code maandag	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID03	string(10)	Unieke code dinsdag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID04	string(10)	Unieke code woensdag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID05	string(10)	Unieke code donderdag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID06	string(10)	Unieke code vrijdag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID07	string(10)	Unieke code zaterdag	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroep type	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving uursoort	<input type="checkbox"/>	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

TIM_LINE: Urenregistratieregels

Name: TIM_LINE

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_QTY	int64	Aantal/Bedrag	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Gewijzigd door	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(4)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
EXT_ID	string(36)	Extern nummer	<input type="checkbox"/>	
EXT_TYPE	int32	Externtype	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_ID	string(10)	Identificatie ureninvoer per week	<input type="checkbox"/>	
ITEM_AMT	int64	Regelbedrag	<input type="checkbox"/>	
ITEM_APPR	boolean	Gefiatteerd	<input type="checkbox"/>	
ITEM_PCHS	int64	Kosten uren	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal uren/kilometers/verschotten	<input type="checkbox"/>	
ITEM_SELL	int64	Bedrag uren	<input type="checkbox"/>	
OPX_PCHS	int64	Oorspronkelijk inkooptarief	<input type="checkbox"/>	
OPX_SELL	int64	Oorspronkelijk verkooptarief	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PX_PCHS	int64	Intern tarief	<input type="checkbox"/>	
PX_SELL	int64	Extern tarief	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving activiteit	<input type="checkbox"/>	
VTIM_DATE	string(10)	Mutatiedatum (tekst)	<input type="checkbox"/>	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

TIM_RATE: Uurtarieven

Name: TIM_RATE

Catalog: AccountView

Label: Uurtarieven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEP_FLD	string(250)	Gebaseerd op velden	<input type="checkbox"/>	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
HOUR_RATE	int64	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	<input type="checkbox"/>	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	
RATE_TYPE	int32	Tarieftype	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroeptype	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
VALID_FROM	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	
VALID_TO	datetime	Geldig t/m	<input type="checkbox"/>	
VDEP_CODE	string(4)	Gebaseerd op stamgegevens	<input type="checkbox"/>	
VDEP_FLD	string(4)	Gebaseerd op velden	<input type="checkbox"/>	
VDEP_VAL	string(4)	Gebaseerd op stamgegevensomschrijvingen	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

TIM_TG: Uursoortgroepen

Name: TIM_TG

Catalog: AccountView

Label: Uursoortgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroep type	<input type="checkbox"/>	

TIM_TYPE: Uursoorten

Name: TIM_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Uursoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving uurstatistiekgroep	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	<input type="checkbox"/>	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	<input type="checkbox"/>	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uursoortgroep	<input type="checkbox"/>	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroep type	<input type="checkbox"/>	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	<input type="checkbox"/>	
TIM_CON	boolean	Meetellen in contracttijd	<input type="checkbox"/>	
TIM_DESC	string(40)	Omschrijving uursoort	<input type="checkbox"/>	
TIM_GRP	string(5)	Uurstatistiekgroepcode	<input type="checkbox"/>	
TIM HOL	boolean	Feestdag	<input type="checkbox"/>	
TIM_JOUR	boolean	Uren journaliseren	<input type="checkbox"/>	
TIM_PROD	boolean	Meetellen als productiviteit	<input type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	<input type="checkbox"/>	

TLB_HDR: Bankafschriften

Name: TLB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Bankafschriften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
ADM_DESC	string(40)	Administratiennaam	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BNK_ACCT	string(34)	Afschrift bankrekening (kort)	<input type="checkbox"/>	
BNK_ACCTV	string(42)	Afschrift bankrekening	<input type="checkbox"/>	
IMP_DATE	datetime	Datum import	<input type="checkbox"/>	
IMP_TIME	int32	Tijd import	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_OK	boolean	Bladzijde correct	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PREV_BAL	int64	Vorig saldo	<input type="checkbox"/>	
PREV_DATE	datetime	Datum vorig afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_ADDR	string(20)	Adres rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	
STMT_BAL	int64	Saldo afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_CITY	string(25)	Plaats rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	
STMT_CNT	int32	Aantal mutaties	<input type="checkbox"/>	
STMT_CUR	string(3)	Valuta afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_FILE	string(60)	Bestandsnaam afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	<input type="checkbox"/>	
STMT_OWNR	string(30)	Rekeninghouder	<input type="checkbox"/>	

TLB_LINE: Telebankregels

Name: TLB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Telebankregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ADDRESS	string(30)	Adres	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
BANK_ACCTV	string(42)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
BANK_AMT	int64	Bedrag bankmutatie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BANK_DATE	datetime	Datum bankafschrift	<input type="checkbox"/>	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	<input type="checkbox"/>	
BANK_ID	string(10)	Identificatie van telebankregel	<input type="checkbox"/>	
BANK_REF	string(20)	Bankreferentie	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(100)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
LINE_ACC	boolean	Mutatie geaccepteerd	<input type="checkbox"/>	
LINE_OK	boolean	Regel correct	<input type="checkbox"/>	
LINE_STAT	string(4)	Mutatiestatus	<input type="checkbox"/>	
LINE_WARN	string(4)	Waarschuwing	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(7)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PREF	string(35)	Batch ID	<input type="checkbox"/>	
RECOG_STAT	string(4)	Status autoherkenning	<input type="checkbox"/>	
REMI_INFO	string(140)	Boekingsinformatie	<input type="checkbox"/>	
RTRN_CODE	string(4)	Afkeuringsreden incasso	<input type="checkbox"/>	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	<input type="checkbox"/>	
TRAN_CODE	string(5)	Transactiecode	<input type="checkbox"/>	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	<input type="checkbox"/>	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	<input type="checkbox"/>	

TMT: Boomsjabloon

Name: TMT

Catalog: AccountView

Label: Boomsjabloon

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

TRANSACT: Journaal

Name: TRANSACT

Catalog: AccountView

Label: Journaal

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	<input type="checkbox"/>	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	<input type="checkbox"/>	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	<input type="checkbox"/>	
CHK_ID	string(10)	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	<input type="checkbox"/>	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DIST_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G-rekening	<input type="checkbox"/>	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	<input type="checkbox"/>	
ITEM_QTY	decimal	Aantal (agr)	<input type="checkbox"/>	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	<input type="checkbox"/>	
MND_PER	int32	Maanden	<input type="checkbox"/>	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	<input type="checkbox"/>	
PER_CALC	int32	Periode berekend	<input type="checkbox"/>	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
QTR_PER	int32	Kwartalen	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	<input type="checkbox"/>	
REV_AMT	int64	Omgedraaid bedrag	<input type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	<input type="checkbox"/>	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving mutatie	<input type="checkbox"/>	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_WGT	decimal	Gewicht	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VOUCHER_NR	string(15)	Boekstuknummer	<input type="checkbox"/>	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	<input type="checkbox"/>	

TRANSIT: Transitorische posten

Name: TRANSIT

Catalog: AccountView

Label: Transitorische posten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	<input type="checkbox"/>	
DIST_QTY	decimal	Aantal (verdeelsl)	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving transitorische post	<input type="checkbox"/>	
TRN_QTY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

TRG_CHK: Signalen per controle

Name: TRG_CHK

Catalog: AccountView

Label: Signalen per controle

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_CODE	string(10)	Controlecode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	<input type="checkbox"/>	
TRG_CODE	string(10)	Signaalcode	<input type="checkbox"/>	

TRN_CHK: Aflettertransactieregels

Name: TRN_CHK

Catalog: AccountView

Label: Aflettertransactieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
CHK_ID	string(10)	Aflettercode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	decimal	Bronstype	<input type="checkbox"/>	

TRN_HDR: Journaalbladzijden

Name: TRN_HDR

Catalog: AccountView

Label: Journaalbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ACCT_OPP	string(10)	Tegenrekening	<input type="checkbox"/>	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	<input type="checkbox"/>	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	<input type="checkbox"/>	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	<input type="checkbox"/>	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betelingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	<input type="checkbox"/>	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	<input type="checkbox"/>	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_ID	string(25)	Betelingscode	<input type="checkbox"/>	
PAYIN_ID	string(25)	Pay-in ID	<input type="checkbox"/>	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
VOUCH_NR	string(15)	Boekstuknummer	<input type="checkbox"/>	

TRN_TRG: Mutatiesignalen

Name: TRN_TRG

Catalog: AccountView

Label: Mutatiesignalen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Rekeningbereik	<input type="checkbox"/>	
ACCT_TYPE	int32	Mutatietype	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	<input type="checkbox"/>	
PER_RNG	boolean	Tot en met controleperiode	<input type="checkbox"/>	
TRG_CODE	string(10)	Mutatiesignaal	<input type="checkbox"/>	
TRG_DESC	string(40)	Omschrijving mutatiesignaal	<input type="checkbox"/>	

TST_BEN: Network Tests

Name: TST_BEN

Catalog: AccountView

Label: Network Tests

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	Unique Code of Test History Record	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TST_CNT	int32	Number of Tests Executed	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TST_LOG	string(4)	Test Information	<input type="checkbox"/>	
TST_TIME	decimal	Test Time	<input type="checkbox"/>	
TST_USRNR	decimal	ITF Employee	<input type="checkbox"/>	
TST_VALID	boolean	Take Test Time into Account	<input type="checkbox"/>	

TST_FILE: Recordsets tijdens test gebruikt

Name: TST_FILE

Catalog: AccountView

Label: Recordsets tijdens test gebruikt

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_TAG	string(10)	Standard Index Tag	<input type="checkbox"/>	
DD_NAME	string(10)	Data Dictionary	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	<input type="checkbox"/>	
P_EXTRA	string(4)	Extra parameters	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_TAG	string(10)	Primary Key Tag	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
TBL_ALIAS	string(10)	Table Alias	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(10)	Table Name	<input type="checkbox"/>	

TST_HST: ITF History

Name: TST_HST

Catalog: AccountView

Label: ITF History

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_VER	string(5)	AccountView Version	<input type="checkbox"/>	
BATCH_ID	string(10)	Batch Identification	<input type="checkbox"/>	
BATCH_NR	int32	Batch Number	<input type="checkbox"/>	
CHK_CNT	int32	Number of Checks Executed	<input type="checkbox"/>	
COMP_DESC	string(40)	Workstation Specification	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(15)	Workstation	<input type="checkbox"/>	
EDT_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ERR_CNT	int32	Number of Errors	<input type="checkbox"/>	
ERR_FLGS	int32	Error States	<input type="checkbox"/>	
HND_CNT	string(10)	No of Memory Handles	<input type="checkbox"/>	
IS_BUILD	boolean	Built Version	<input type="checkbox"/>	
MEM_DIF	int32	Difference in Memory Usage	<input type="checkbox"/>	
NET_UAVG	decimal	Av Unit Test Time	<input type="checkbox"/>	
NET_USR	decimal	Number of Users	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RUN_CNT	int32	No of Test Runs	<input type="checkbox"/>	
RUN_INT	int32	Interval	<input type="checkbox"/>	
RUN_UNIT	int32	No of Test Units	<input type="checkbox"/>	
TST_DATE	datetime	Test Date	<input type="checkbox"/>	
TST_EMP	string(10)	Tester Name	<input type="checkbox"/>	
TST_FILE	string(30)	Test Script	<input type="checkbox"/>	
TST_TIME	decimal	Exec Time	<input type="checkbox"/>	
VER_STR	string(30)	Full Version	<input type="checkbox"/>	
VFP_VER	string(20)	Visual FoxPro version	<input type="checkbox"/>	

TST_OBJ: Objecten tijdens test gestart

Name: TST_OBJ

Catalog: AccountView

Label: Objecten tijdens test gestart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
NO_DELETE	boolean	Verwijderen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_INSERT	boolean	Toevoegen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
NO_UPDATE	boolean	Wijzigen niet mogelijk	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
P_EXTRA	string(4)	Extra parameters	<input type="checkbox"/>	
P_TESTING	boolean	Xtesting Value Of FormSet.Init	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
START_DATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	

TST_SET: Test Scenarios

Name: TST_SET

Catalog: AccountView

Label: Test Scenarios

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_BATCH	int32	Batch Check Number	<input type="checkbox"/>	
CHK_CNT	int32	Number of Checks Executed	<input type="checkbox"/>	
CHK_EMP	string(5)	Check Employee	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMP_NAME	string(15)	Workstation	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEF_NR	string(5)	Issue Number	<input type="checkbox"/>	
DEV_EMP	string(5)	Responsible Employee	<input type="checkbox"/>	
ERR_CNT	int32	Number of Errors	<input type="checkbox"/>	
ERR_FLGS	int32	Error States	<input type="checkbox"/>	
HIST_ID	string(10)	Unique Code of Test History Record	<input type="checkbox"/>	
IMP_EMP	string(5)	ITF Employee	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_DESC	boolean	Strategy Available	<input type="checkbox"/>	
ITF_DIST	boolean	Sample Script	<input type="checkbox"/>	
MIN_USR	int32	Minimum Number of Network Test Users	<input type="checkbox"/>	
NO_MARK	boolean	Do Not Mark in Batch	<input type="checkbox"/>	
NO_VIRT	boolean	Do not run on virtual	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRC_CNT	int32	Number of Entry Workstations	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
RUN_CNT	int32	No of Test Runs	<input type="checkbox"/>	
RUN_DEVEL	boolean	Run Only in Development Version	<input type="checkbox"/>	
RUN_INT	int32	Interval	<input type="checkbox"/>	
RUN_UNIT	int32	Number of Units per Test Run	<input type="checkbox"/>	
START_FLG	boolean	Test Start	<input type="checkbox"/>	
TST_DESC	string(4)	Test Description/Strategy	<input type="checkbox"/>	
TST_FILE	string(30)	Test Script	<input type="checkbox"/>	
TST_GRP	int32	Scenario Group	<input type="checkbox"/>	
TST_LNG	string(2)	Language Code	<input type="checkbox"/>	
TST_NAME	string(128)	Test Description	<input type="checkbox"/>	
TST_PARENT	string(30)	Parent Script	<input type="checkbox"/>	
TST_SYS	boolean	System Test	<input type="checkbox"/>	
TST_TIME	decimal	Exec Time	<input type="checkbox"/>	
TST_TYPE	int32	Test Type	<input type="checkbox"/>	
TST_VBS	boolean	Visual Basic Script	<input type="checkbox"/>	
USR_CNT	decimal	Number of Users	<input type="checkbox"/>	

UNT_ART: Eenheden

Name: UNT_ART

Catalog: AccountView

Label: Eenheden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	<input type="checkbox"/>	

UNT_DESC: Uitgebreide eenheidsomschrijvingen

Name: UNT_DESC

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide eenheidsomschrijvingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_DESC	string(40)	Uitgebreide omschrijving	<input type="checkbox"/>	

UNT_RATE: Eenheden per artikel

Name: UNT_RATE

Catalog: AccountView

Label: Eenheden per artikel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BASE_UNT	boolean	Basiseenheid	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
RATE_DESC	string(50)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UNT_SIZE	decimal	Aantal per verpakking	<input type="checkbox"/>	
UNT_TYPE	int32	Type eenheid	<input type="checkbox"/>	

UPD_RULE: Licentie-updateregels

Name: UPD_RULE

Catalog: AccountView

Label: Licentie-updateregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NEW_ART	string(15)	Toe te voegen artikel	<input type="checkbox"/>	
NEW_SG	string(10)	Nieuwe versie	<input type="checkbox"/>	
OLD_ART	string(15)	Te vervangen artikel	<input type="checkbox"/>	
OLD_SG	string(10)	Oude versie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
UPD_SCR	string(4)	Script	<input type="checkbox"/>	

USR_ACT: Gebruikersactiviteiten

Name: USR_ACT

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersactiviteiten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_DESC	string(40)	Omschrijving activiteit	<input type="checkbox"/>	
ACT_SCRIPT	string(4)	Script	<input type="checkbox"/>	
ACT_STYPE	int32	Script-type	<input type="checkbox"/>	
ACT_TYPE	int32	Type activiteit	<input type="checkbox"/>	
CNG ADM	string(10)	Wijzigingsadministratie	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
RPT_MENU	string(25)	Menu-optie	<input type="checkbox"/>	
RPT_MENUD	string(50)	Omschrijving menu-optie	<input type="checkbox"/>	
RPT_OBJ	string(4)	Object	<input type="checkbox"/>	
RPT_OBJD	string(40)	Omschrijving object	<input type="checkbox"/>	
RPT_PARAMS	string(4)	Standaardparameters	<input type="checkbox"/>	
RPT_STAT	string(4)	Dialoogstatus	<input type="checkbox"/>	
SHOW REP	boolean	Rapport direct tonen	<input type="checkbox"/>	
STD_CHK	boolean	Standaardcontrole	<input type="checkbox"/>	

USR_APP: AccountView.Net-apps

Name: USR_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	<input type="checkbox"/>	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	<input type="checkbox"/>	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
APP_ID	string(10)	App-ID	<input type="checkbox"/>	
APP_NAME	string(40)	Appnaam	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_URL	string(254)	Website	<input type="checkbox"/>	
DESC_SHORT	string(250)	App-omschrijving (kort)	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

USR_GRP: Koppelingen gebruikers-groepen

Name: USR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Koppelingen gebruikers-groepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

USR_LINK: Documentkoppelingen

Name: USR_LINK

Catalog: AccountView

Label: Documentkoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DOC_DESC	string(40)	Omschrijving documentkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DOC_ROTATE	int32	Draaiing	<input type="checkbox"/>	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	<input type="checkbox"/>	
FILE_DATA	string(4)	Inhoud bestand	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_EXTERN	boolean	E-mailbijlage	<input type="checkbox"/>	
LINK_FILE	string(240)	Documentkoppeling	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbron	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PKEY_DESC	string(100)	Omschrijving sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
PKEY_VAL	string(22)	Waarde sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	<input type="checkbox"/>	
TBL_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	<input type="checkbox"/>	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
TYPE_FILE	string(80)	Documentkoppelingtotype	<input type="checkbox"/>	

USR_LIST: Gebruikerslijsten

Name: USR_LIST

Catalog: AccountView

Label: Gebruikerslijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
FREE_LST	boolean	Vrije lijst	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LST_ACTIVE	boolean	Lijst actief	<input type="checkbox"/>	
LST_WHEN	string(100)	Lijst zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
UL_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	<input type="checkbox"/>	
UL_DESC	string(40)	Omschrijving gebruikerslijst	<input type="checkbox"/>	

USR_LOG: Ingelogde gebruikers

Name: USR_LOG

Catalog: AccountView

Label: Ingelogde gebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
ADM_DATE	datetime	Administratie geopend op	<input type="checkbox"/>	
LOG_DATE	datetime	Ingelogd op	<input type="checkbox"/>	
LOG_TYPE	int32	Inlogtype	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SERIAL_NR	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
SESS_MACH	string(15)	Werkstation	<input type="checkbox"/>	
USR_NAME	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

USR_MEN: Gebruikersmenu's

Name: USR_MEN

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersmenu's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_CAPT	string(50)	Menubalktitel	<input type="checkbox"/>	
BAR_CMD	string(4)	Menu-optie	<input type="checkbox"/>	
BAR_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	<input type="checkbox"/>	
BAR_NR	int32	Menubalknummer	<input type="checkbox"/>	
BAR_ORD	int32	Volgorde menubalk	<input type="checkbox"/>	
BAR_SCRIPT	string(4)	Script/commando	<input type="checkbox"/>	
BAR_SKIP	string(4)	Niet beschikbaar als	<input type="checkbox"/>	
BAR_TYPE	decimal	Menubalktype	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving object	<input type="checkbox"/>	
PAD_DESC	string(20)	Omschrijving menupad	<input type="checkbox"/>	
PAD_NAME	string(15)	Menupad	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SHORT_CUT	string(10)	Menusneltoets	<input type="checkbox"/>	
SHOW_SCM	boolean	In contextmenu tonen	<input type="checkbox"/>	
TYPE_DESC	string(30)	Omschrijving balktype	<input type="checkbox"/>	

USR_POP: Opvraaglijsten per gebruiker

Name: USR_POP

Catalog: AccountView

Label: Opvraaglijsten per gebruiker

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NEW_CODE	string(10)	Nieuwe objectcode	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(10)	Oude objectcode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
USR_NAME	string(20)	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

USR_ROLE: Gebruikersrollen

Name: USR_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersrollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USR_ID	string(20)	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

USR_RPT: Gebruikersrapporten

Name: USR_RPT

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersrapporten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUS_FILT	boolean	Business-selectie gebruiken	<input type="checkbox"/>	
BUS_SORT	boolean	Business-sortering gebruiken	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
DYN_QRY	boolean	Interactief rapport (?)	<input type="checkbox"/>	
EXPFL_CNG	boolean	Vaste export-bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
EXPORT_FIL	string(80)	Export-bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
EXPORT_RPT	boolean	Rapport alleen exporteren	<input type="checkbox"/>	
EXPORT_TYP	string(254)	Bestandstype	<input type="checkbox"/>	
FLD_VERT	string(4)	SQL Fields	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
MENU_TYPE	decimal	Menutype	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
OBJ_NAME	string(40)	Objectnaam	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QRY_CNG	boolean	Querydefinitie gewijzigd	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QRY_CODE	string(10)	Query Code	<input type="checkbox"/>	
QRY_FILES	string(4)	SQL Tables	<input type="checkbox"/>	
QRY_FROM	string(4)	SQL From	<input type="checkbox"/>	
QRY_GROUP	string(4)	SQL Group By	<input type="checkbox"/>	
QRY_JOIN1	string(4)	SQL Join	<input type="checkbox"/>	
QRY_ORDER	string(4)	SQL Order By	<input type="checkbox"/>	
QRY_RPT	string(50)	Layoutbestand	<input type="checkbox"/>	
QRY_WHER1	string(4)	SQL Where	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Verbergen	<input type="checkbox"/>	
RPT_CNG	boolean	Rapportdefinitie gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
RPT_DESC	string(60)	Omschrijving query	<input type="checkbox"/>	
SEL_DESC	boolean	Omschrijvingen in plaats van nummers tonen	<input type="checkbox"/>	
SEL_DIST	boolean	Unieke selectie	<input type="checkbox"/>	
SEL_TOP	int32	Top-selectiew aarde	<input type="checkbox"/>	
SUMM_TYPE	int32	Rapportw eergave	<input type="checkbox"/>	
TOP_PCT	boolean	Top-selectie	<input type="checkbox"/>	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	<input type="checkbox"/>	
VCNG_DATE	string(10)	Datum laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
WIZ_DATA	string(4)	Gebruikersrapportgegevens	<input type="checkbox"/>	

USR_VAL: Gebruikerswaarden

Name: USR_VAL

Catalog: AccountView

Label: Gebruikerswaarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
UL_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	<input type="checkbox"/>	
UV_CODE	string(10)	Gebruikerslijstwaarde	<input type="checkbox"/>	
UV_DESC	string(40)	Omschrijving gebruikerslijstwaarde	<input type="checkbox"/>	

VAT: BTW-codes

Name: VAT

Catalog: AccountView

Label: BTW-codes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_MEMO	string(10)	Rekeningnummer BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	
CALC_CUM	boolean	BTW berekenen over BTW	<input type="checkbox"/>	
CALC_TYPE	decimal	BTW-rekenwijze	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COGS_TYPE	boolean	BTW toevoegen aan kostprijs	<input type="checkbox"/>	
FRM_CODE	string(10)	Rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
FRM_MEMO	string(10)	Gekoppelde rubriek BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_ABC	boolean	ABC-transactie	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
VAT_ACCT	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_LINK	string(2)	Gekoppelde code	<input type="checkbox"/>	
VAT_NAME	string(40)	Omschrijving BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	
VAT_TYPE	decimal	BTW-type (numeriek)	<input type="checkbox"/>	

VAT_BASE: BTW-aangiftespecificatieregels

Name: VAT_BASE

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangiftespecificatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CR_AMT	int64	Creditbedrag	<input type="checkbox"/>	
CR_VAT	int64	BTW credit	<input type="checkbox"/>	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	<input type="checkbox"/>	
DR_VAT	int64	BTW debet	<input type="checkbox"/>	
FRM_CODE	string(10)	BTW-rubriekcode	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	BTW-aangifte	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

VAT_FORM: BTW-aangifterubrieken

Name: VAT_FORM

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangifterubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_CHKS	string(4)	Controles aangiftebedrag	<input type="checkbox"/>	
BLK_VTAMT	boolean	BTW-bedrag niet w ijzigbaar	<input type="checkbox"/>	
CALC_TYPE	decimal	BTW-rekenwijze (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
CALC_TYPEV	string(20)	BTW-rekenwijze	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DSP_ORD	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
EXPN_INTN	string(200)	Systeemuitdrukking	<input type="checkbox"/>	
EXPN_USR	string(200)	Uitdrukking	<input type="checkbox"/>	
FORM_DESC	string(4)	Formuliertekst	<input type="checkbox"/>	
FRM_CODE	string(10)	Aangifterubriekcode	<input type="checkbox"/>	
FRM_DESC	string(40)	Omschrijving aangifterubriekcode	<input type="checkbox"/>	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_HIDE	boolean	Op rapport onderdrukken	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	int32	Weergave (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPEV	string(20)	Weergave	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiocode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
VAT_CHKS	string(4)	Controles BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_ICT	boolean	Intracommunautaire rubriek	<input type="checkbox"/>	
VAT_TYPE	decimal	BTW-type (numeriek)	<input type="checkbox"/>	
VAT_TYPEV	string(30)	BTW-type	<input type="checkbox"/>	

VAT_HDR: BTW-aangiften

Name: VAT_HDR

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
FIAT_DATE	datetime	Fiatteringsdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATA	string(4)	Invoergegevens	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INT_ADDR1	string(41)	Adres intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	<input type="checkbox"/>	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	<input type="checkbox"/>	
INT_CITY	string(24)	Plaats intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_NAME	string(35)	Naam intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_PCODE	string(10)	Postcode intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_PHONE	string(25)	Telefoonnummer intermediair	<input type="checkbox"/>	
INT_USE	boolean	Ondertekening intermediair	<input type="checkbox"/>	
IS_SUPPL	boolean	Suppletie-aangifte	<input type="checkbox"/>	
MSG_ID	string(8)	Kenmerk	<input type="checkbox"/>	
MSG_IDNR	string(10)	Uniek nummer aangiftebericht	<input type="checkbox"/>	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAY_ATTR	string(17)	Betalingkenmerk	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RET_STAT	int32	Aangiftestatus	<input type="checkbox"/>	
RET_TYPE	int32	Aangiftetype	<input type="checkbox"/>	
RET_YEAR	int32	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE1	datetime	Datum vanaf	<input type="checkbox"/>	
RPT_DATE2	datetime	Datum t/m	<input type="checkbox"/>	
RPT_PER1	int32	Periode van	<input type="checkbox"/>	
RPT_PER2	int32	Periode tot	<input type="checkbox"/>	
RPT_QTR	int32	Kwartaal	<input type="checkbox"/>	
RPT_RNG	int32	Tijdsbestek	<input type="checkbox"/>	
TAX_ADDR1	string(41)	Adres bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_CITY	string(24)	Plaats bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_CNAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_NAME	string(35)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
TAX_PCODE	string(10)	Postcode bedrijf	<input type="checkbox"/>	
TAX_PHONE	string(25)	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
TIME_FRAME	int32	Tijdsbestek	<input type="checkbox"/>	
TIME RNG	string(2)	Aangiftetijdvak	<input type="checkbox"/>	
TIME_TYPE	int32	Aangifteperiode	<input type="checkbox"/>	
VAT_DESC	string(80)	Omschrijving aangifte	<input type="checkbox"/>	
VAT_ERR	string(4)	Aangifteproblemen	<input type="checkbox"/>	
VAT_NOTE	string(4)	Notitie aangifte	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer aangifte	<input type="checkbox"/>	

VAT_LINE: BTW-aangifteregels

Name: VAT_LINE

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangifteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_AMT	int64	Bedrag excl BTW	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_ORG	int64	Oorspronkelijk bedrag excl BTW	<input type="checkbox"/>	
ERR_CODE	int32	Fouttype	<input type="checkbox"/>	
ERR_MSG	string(4)	Probleem	<input type="checkbox"/>	
FRM_CODE	string(10)	BTW-aangifterubriek	<input type="checkbox"/>	
FRM_DESC	string(40)	Omschrijving BTW-aangifterubriek	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	BTW-aangifte	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAT_ORG	int64	Oorspronkelijk BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	

VEND_CLS: Application Class Registry

Name: VEND_CLS

Catalog: AccountView

Label: Application Class Registry

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_CLASS	string(50)	AccountView Class	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ACTIVE	boolean	Add-In Active	<input type="checkbox"/>	
REC_CUST	boolean	Aangepast	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAR_CLASS	string(50)	Application Class	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAR_CLIB	string(250)	Class Library	<input type="checkbox"/>	
VEND_ID	string(10)	Vendor	<input type="checkbox"/>	

VSS_PROJ: Visual SourceSafe Projects

Name: VSS_PROJ

Catalog: AccountView

Label: Visual SourceSafe Projects

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SHOW_LOGIN	boolean	Show Login Window	<input type="checkbox"/>	
VSS_DBASE	string(100)	VSS Database	<input type="checkbox"/>	
VSS_DESC	string(20)	Description	<input type="checkbox"/>	
VSS_PROJ	string(100)	SourceSafe Project	<input type="checkbox"/>	
WORK_DIR	string(100)	Working Folder	<input type="checkbox"/>	

WAREHS: Magazijnen

Name: WAREHS

Catalog: AccountView

Label: Magazijnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SHIP_LOC	string(5)	Uitgiftelocatie	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WHS_DESC	string(40)	Omschrijving magazijn	<input type="checkbox"/>	

WEB_CANC: AccountView-webopzeggingen

Name: WEB_CANC

Catalog: AccountView

Label: AccountView-webopzeggingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Licentiecode	<input type="checkbox"/>	
CANC_CODE	string(10)	Opzeggingsreden	<input type="checkbox"/>	
CANC_ID	string(38)	Webopzeggingscode	<input type="checkbox"/>	
CANC_STATE	int32	Opzeggingsstatus	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
DATE_END	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SYNC	boolean	Synchroniseren	<input type="checkbox"/>	

WEB_EDIT: Web-invoervensters

Name: WEB_EDIT

Catalog: AccountView

Label: Web-invoervensters

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FRM_FIELDS	string(4)	Velden	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(10)	Object Code	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

WEB_GRP: Webcatalogus-ontwerpen

Name: WEB_GRP

Catalog: AccountView

Label: Webcatalogus-ontwerpen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Code	<input type="checkbox"/>	
ASP_ID	string(10)	Cataloguscode	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ITEM_NAME	string(30)	Naam	<input type="checkbox"/>	
ITEM_TYPE	int32	Type	<input type="checkbox"/>	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend knooppunt	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SEL_IMAGE	string(10)	Geselecteerde afbeelding	<input type="checkbox"/>	
SORT_ORDER	int32	Volgorde	<input type="checkbox"/>	
STD_ART	boolean	Artikelstamgegevens gebruiken	<input type="checkbox"/>	
STD_IMAGE	string(10)	Standaardafbeelding	<input type="checkbox"/>	

WEB_LINE: AccountView-weborderregels

Name: WEB_LINE

Catalog: AccountView

Label: AccountView-weborderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ART_DESC	string(40)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ART_QTY	decimal	Artikelaantal	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(38)	Unieke code van w eborder	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	

WEB_ORD: AccountView-weborders

Name: WEB_ORD

Catalog: AccountView

Label: AccountView-weborders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
ADMIN_NAME	string(40)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
AMT_OEK	int64	Korting onderhoud eerste jaar	<input type="checkbox"/>	
AMT_SSK	int64	Standaardsoftw arekorting	<input type="checkbox"/>	
ASS_CODE	string(10)	Licentiecode	<input type="checkbox"/>	
ASS_DESC	string(50)	Licentienaam	<input type="checkbox"/>	
AV_TYPE	int32	AccountView - uitvoering	<input type="checkbox"/>	
AV_VERS	string(10)	AccountView - versie	<input type="checkbox"/>	
CITY	string(35)	Plaats	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	<input type="checkbox"/>	
COC_CODE	string(15)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
COMMENT2	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPA_CODE	string(40)	Accountant	<input type="checkbox"/>	
DEL_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	<input type="checkbox"/>	
DESC_OEK	string(40)	Omschrijving korting onderhoud eerste jaar	<input type="checkbox"/>	
DESC_SSK	string(40)	Omschrijving standaardsoftwarekorting	<input type="checkbox"/>	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	<input type="checkbox"/>	
INITIALS	string(10)	Voorletters	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
LINK_TYPE	string(40)	Functie	<input type="checkbox"/>	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	<input type="checkbox"/>	
MAINT_CNTR	string(4)	Onderhoudscontract	<input type="checkbox"/>	
NOTES_VAR	string(4)	Notitie dealer	<input type="checkbox"/>	
ORD_ID	string(38)	Webordercode	<input type="checkbox"/>	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	<input type="checkbox"/>	
ORD_RET	boolean	Weborder teruggestuurd	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdennummer	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PO_BOX	string(80)	Postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	<input type="checkbox"/>	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	<input type="checkbox"/>	
POST_CODE	string(10)	Postcode	<input type="checkbox"/>	
RPL_CHN	string(10)	Dealer van relatie	<input type="checkbox"/>	
SEX	decimal	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	<input type="checkbox"/>	
SRC_TYPE	int32	Herkomst	<input type="checkbox"/>	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	<input type="checkbox"/>	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	
ST_STREET	string(60)	Straat	<input type="checkbox"/>	
SYNC_ORDER	boolean	Weborder synchroniseren	<input type="checkbox"/>	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	<input type="checkbox"/>	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

WF_INV: IFA-documenten

Name: WF_INV

Catalog: AccountView

Label: IFA-documenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
COMMENT1	string(4)	Notitie	<input type="checkbox"/>	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	<input type="checkbox"/>	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	<input type="checkbox"/>	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	<input type="checkbox"/>	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PAGE_NR	string(10)	Dagboekbladzijde	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIOD	decimal	Periode	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	<input type="checkbox"/>	
VAL_CHECK	string(20)	Inhoudsvalidatie	<input type="checkbox"/>	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
WF_ID	int32	IFA-documentcode	<input type="checkbox"/>	
WF_STAT	int32	Status	<input type="checkbox"/>	

WFEX_EMP: Uitgesloten IFA-geadresseerden

Name: WFEX_EMP

Catalog: AccountView

Label: Uitgesloten IFA-geadresseerden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	<input type="checkbox"/>	

WHS_LOC: Magazijnlocaties

Name: WHS_LOC

Catalog: AccountView

Label: Magazijnlocaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLK_RSN	string(10)	Blokkeringsreden	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_DESC	string(40)	Omschrijving magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_RANK	string(1)	Magazijnlocatie-prioriteit	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
WHL_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

WHS_QTY: Voorraadaantallen magazijnen

Name: WHS_QTY

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen magazijnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTY_ACT	decimal	Aantal verwerkt	<input type="checkbox"/>	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	<input type="checkbox"/>	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	<input type="checkbox"/>	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bewerking	<input type="checkbox"/>	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	<input type="checkbox"/>	
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verwerkt, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bewerking, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_RECD	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_ACT	decimal	Aantal verwerkt, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bewerking, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_REC'D	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

WIZ_TAGS: Indexgebruik

Name: WIZ_TAGS

Catalog: AccountView

Label: Indexgebruik

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
FILT_EXPN	string(150)	FOR-uitdrukking	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
SERIAL_NR	string(10)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
TAG_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
TAG_EXPN	string(150)	Indexuitdrukking	<input type="checkbox"/>	
TAG_NAME	string(10)	Indexnaam	<input type="checkbox"/>	
TOT_TIME	decimal	Totale aanmaaktijd	<input type="checkbox"/>	
USE_CNT	int32	Aantal keren gebruikt	<input type="checkbox"/>	

WL_QTY: Voorraadaantallen magazijnlocaties

Name: WL_QTY

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen magazijnlocaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	<input type="checkbox"/>	
LOC_RANK	string(1)	Magazijnlocatie-prioriteit	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
QTY_ACT	decimal	Aantal verw erkt	<input type="checkbox"/>	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	<input type="checkbox"/>	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	<input type="checkbox"/>	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bew erking	<input type="checkbox"/>	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	<input type="checkbox"/>	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	<input type="checkbox"/>	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	<input type="checkbox"/>	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	<input type="checkbox"/>	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	

WRK_FLW: IFA-workflow

Name: WRK_FLW

Catalog: AccountView

Label: IFA-workflow

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	<input type="checkbox"/>	
WF_EMP	string(10)	IFA-medewerker	<input type="checkbox"/>	
WF_ID	int32	IFA-documentcode	<input type="checkbox"/>	

WRK_ITEM: Werksoorten

Name: WRK_ITEM

Catalog: AccountView

Label: Werksoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
WRK_CODE	string(10)	Werksoortcode	<input type="checkbox"/>	
WRK_DESC	string(40)	Werksoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	

XBRL_DIL: XBRL-dimension values

Name: XBRL_DIL

Catalog: AccountView

Label: XBRL-dimension values

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AX1_CODE	string(240)	Dimension 1 as code	<input type="checkbox"/>	
AX1_NMSP	string(240)	Dimension 1 as namespace	<input type="checkbox"/>	
AX2_CODE	string(240)	Dimension 2 as code	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AX2_NMSP	string(240)	Dimension 2 as namespace	<input type="checkbox"/>	
AX3_CODE	string(240)	Dimension 3 as code	<input type="checkbox"/>	
AX3_NMSP	string(240)	Dimension 3 as namespace	<input type="checkbox"/>	
AX4_CODE	string(240)	Dimension 4 as code	<input type="checkbox"/>	
AX4_NMSP	string(240)	Dimension 4 as namespace	<input type="checkbox"/>	
AX5_CODE	string(240)	Dimension 5 as code	<input type="checkbox"/>	
AX5_NMSP	string(240)	Dimension 5 as namespace	<input type="checkbox"/>	
AX6_CODE	string(240)	Dimension 6 as code	<input type="checkbox"/>	
AX6_NMSP	string(240)	Dimension 6 as namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM1_CODE	string(240)	Dimension 1 XBRL code	<input type="checkbox"/>	
DIM1_DESC	string(240)	Dimension 1	<input type="checkbox"/>	
DIM1_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM1_NMSP	string(240)	Dimension 1 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM2_CODE	string(240)	Dimension 2 XBRL code	<input type="checkbox"/>	
DIM2_DESC	string(240)	Dimension 2	<input type="checkbox"/>	
DIM2_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM2_NMSP	string(240)	Dimension 2 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM3_CODE	string(240)	Dimension 3 XBRL code	<input type="checkbox"/>	
DIM3_DESC	string(240)	Dimension 3	<input type="checkbox"/>	
DIM3_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
DIM3_NMSP	string(240)	Dimension 3 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM4_CODE	string(240)	Dimension 4 XBRL code	<input type="checkbox"/>	
DIM4_DESC	string(240)	Dimension 4	<input type="checkbox"/>	
DIM4_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
DIM4_NMSP	string(240)	Dimension 4 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM5_CODE	string(240)	Dimension 5 XBRL code	<input type="checkbox"/>	
DIM5_DESC	string(240)	Dimension 5	<input type="checkbox"/>	
DIM5_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
DIM5_NMSP	string(250)	Dimension 5 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
DIM6_CODE	string(240)	Dimension 6 XBRL code.	<input type="checkbox"/>	
DIM6_DESC	string(240)	Dimension 6	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIM6_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
DIM6_NMSP	string(240)	Dimension 6 XBRL namespace	<input type="checkbox"/>	
MEM_CODE	string(240)	DomainMember code	<input type="checkbox"/>	
MEM_DESC	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
MEM_NMSP	string(240)	DomainMember namespace	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
VAL_CUR	int64	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
VAL_MEMO	string(4)	Text	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DIM	string(10)	XBRL Dimension	<input type="checkbox"/>	

XBRL_DIM: XBRL-dimensions

Name: XBRL_DIM

Catalog: AccountView

Label: XBRL-dimensions

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EFS_CODE	string(10)	Taxonomiecode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

XBRL_ELE: XBRL-elementen

Name: XBRL_ELE

Catalog: AccountView

Label: XBRL-elementen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_STGY	boolean	Gew ijzigd door herrekenen	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
DEP_BAL	boolean	Afhankelijk van grootboeksaldo	<input type="checkbox"/>	
FIELD_TYPE	string(10)	Veldtype	<input type="checkbox"/>	
FLD_MAND	boolean	Verplicht	<input type="checkbox"/>	
HDR_ID	string(10)	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
PKEY_FLD	boolean	Sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	

XBRL_EXT: Externe XBRL-gegevens

Name: XBRL_EXT

Catalog: AccountView

Label: Externe XBRL-gegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
EFS_CODE	string(35)	Taxonomie-element	<input type="checkbox"/>	
EL_VALCY	string(4)	Waarde huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
EL_VALPY	string(4)	Waarde vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
GRP_ID	string(10)	Groepsvolnummer	<input type="checkbox"/>	
GRP_XBRL	string(4)	Instant hierarchie	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primary Key	<input type="checkbox"/>	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMPR	string(10)	Namespace prefix	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	

XBRL_SP: XBRL-specificatiedefinities

Name: XBRL_SP

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificatiedefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_STGY	boolean	Eerst herrekenen, dan waarden opvragen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
NEW_YR	boolean	Naar nieuw boekjaar overnemen	<input type="checkbox"/>	
OBJ_CODE	string(4)	Object	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primary Key	<input type="checkbox"/>	
STGY_NAME	string(25)	Vulmethode	<input type="checkbox"/>	
TUP_GRP	string(10)	Groepering XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
TUPL_DESC	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TUPLE	boolean	Tuple	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
XBRL_TUP	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	

XBRL_SPV: XBRL-specificaties

Name: XBRL_SPV

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Grootboekrekeningen	<input type="checkbox"/>	
ACCT_STR	string(10)	Grootboekrekeningen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzigingsnummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CNTXT_VAL	string(20)	Contextwaarde	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_TYPEDM	boolean	Typed member	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Unieke code	<input type="checkbox"/>	
RECOM_TEXT	boolean	Aanbevolen tekst	<input type="checkbox"/>	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
STGY_NAME	string(25)	Vulmethode	<input type="checkbox"/>	
TUPL_DESC	string(240)	Omschrijving XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
TUPLE	string(10)	XBRL-specificatiedefinitie	<input type="checkbox"/>	
TVA_DESC	string(80)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
XBRL_RECOM	boolean	Aanbevolen	<input type="checkbox"/>	
XBRL_TUP	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	

XBRL_TEX: XBRL-standaardteksten

Name: XBRL_TEX

Catalog: AccountView

Label: XBRL-standaardteksten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primary Key	<input type="checkbox"/>	
STD_TXT	boolean	Standaard	<input type="checkbox"/>	
USR_CHNG	boolean	Wijzigbaar door gebruiker	<input type="checkbox"/>	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DESC	string(80)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NOTE	string(4)	Handleiding tekst	<input type="checkbox"/>	
XBRL_TEXT	string(4)	XBRL-tekst	<input type="checkbox"/>	
XBRL_TUP	string(10)	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	

XBRL_VL: XBRL-waarden

Name: XBRL_VL

Catalog: AccountView

Label: XBRL-waarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Grootboekrekeningen	<input type="checkbox"/>	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	<input type="checkbox"/>	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	<input type="checkbox"/>	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	<input type="checkbox"/>	
CY_BOOL	boolean	Ja/Nee huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CY_CUR	int64	Bedrag huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CY_DATE	datetime	Datum huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CY_MEMO	string(4)	Tekst huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CY_NR	decimal	Aantal huidig jaar	<input type="checkbox"/>	
CY_UPD	boolean	Huidig jaar ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
FIELD_TYPE	string(10)	Veldtype	<input type="checkbox"/>	
FLD_MAND	boolean	Verplicht	<input type="checkbox"/>	
FROM_STGY	boolean	Met vulmethode	<input type="checkbox"/>	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	<input type="checkbox"/>	
IS_ENUM	boolean	Verplichte waarde uit lijst (Ja/Nee)	<input type="checkbox"/>	
LINK_ACCT	boolean	Gekoppelde rek	<input type="checkbox"/>	
partition_code	string	Partitiecode	<input checked="" type="checkbox"/>	
partition_name	string	Partitie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_FROM	int32	Vanaf periode	<input type="checkbox"/>	
PKEY_FLD	boolean	Sleutelveld	<input type="checkbox"/>	
PY_BOOL	boolean	Ja/Nee vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PY_CUR	int64	Bedrag vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PY_DATE	datetime	Datum vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PY_MEMO	string(4)	Tekst vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PY_NR	decimal	Aantal vorig jaar	<input type="checkbox"/>	
PY_UPD	boolean	Vorig jaar ingevoerd	<input type="checkbox"/>	
REC_ID	string(10)	Primary Key	<input type="checkbox"/>	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	<input type="checkbox"/>	
TEXT_ID	string(10)	XBRL-standaardtekst	<input type="checkbox"/>	
TEXT_RECOM	boolean	Aanbevolen tekst	<input type="checkbox"/>	
TUPLE	string(10)	XBRL-specificatie	<input type="checkbox"/>	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	<input type="checkbox"/>	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving element	<input type="checkbox"/>	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	<input type="checkbox"/>	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	<input type="checkbox"/>	

Index

- (-

(Sub)sectie 367

- - -

_IMP_ERROR 209
_IMP_FLDS 209
_IMP_STAT 209

- A -

A_CY 187
A_CY1 187
A_CY2 187
A_CY3 187
A_PY 187
A_PY1 187
A_PY2 187
A_PY3 187
AA_DIF 187
AA_DIFA 187
AA_DIFAP 187
AA_DIFB 187
AA_DIFBP 187
AA_DIFC 187
AA_DIFCP 187
AA_DIFD 187
AA_DIFDP 187
AA_DIFE 187
AA_DIFEP 187
AA_DIFF 187
AA_DIFFP 187
AA_DIFG 187
AA_DIFGP 187
AA_DIFH 187
AA_DIFHP 187
AA_DIFI 187
AA_DIFIP 187
AA_DIFP 187
Aan 169, 308, 371
Aan bladzijde toevoegen 11
Aanbetalingen per e-mail versturen 91
Aanbevolen 468
Aanbevolen tekst 468, 470

Aangepast 64, 71, 73, 75, 76, 130, 132, 133, 136, 138, 139, 154, 163, 194, 195, 223, 224, 229, 252, 260, 305, 332, 361, 401, 431, 438, 440, 449
Aangifte met status 'Afgekeurd' niet tonen 360
Aangifte met status 'Bevestigd' niet tonen 360
Aangifteberichten 404
Aangiftejaar 207, 447
Aangiften worden door intermediair verzorgd 20
Aangifteperiode 447
Aangifteperiode ICP 20, 395
Aangifteperiode OB 20, 395
Aangifteproblemen 447
Aangifteprofiel 20, 404, 405
Aangifteprofielen 405
Aangifterubriekcode 445
Aangiftestatus 207, 447
Aangiftetijdvak 207, 208, 447
Aangiftetype 447
Aanhef 11, 171, 284
Aanhef administratiecontactpersoon 91
Aanhef contactpersoon factuurdebiteur 334
Aanhef contactpersoon verzenddebiteur 334
Aanhef hoofdcontactpersoon 91
Aankondigingsdatum 345
Aanmaken concept-bestellingen bevestigen 11
Aanmaningactiviteit aanmaken 20
Aanmaningactiviteitelhoofdgebied 20
Aanmaningactiviteitprioriteit 20
Aanmaningactiviteitsgebied 1 20
Aanmaningactiviteitsgebied 2 20
Aanmaningactiviteitsgebied 3 20
Aanmaningen per e-mail versturen 91
Aanschafdatum 57, 182
Aanschafdatum (import) 182
Aanschafjaar 182
Aanschafperiode 182
Aanschafperiode (import) 182
Aanschafwaarde 182
Aanschafwaarde (import) 182
Aanschafwaarde fiscaal 182
Aanschafwaarde fiscaal (import) 182
Aansluiting rubriek 187
Aansluiting verslagmodel 187
Aansluitnummer UWV 91
Aansprekentitel man 227
Aansprekentitel onbekend 227
Aansprekentitel vrouw 227
Aantal 44, 145, 176, 213, 285, 300, 353, 422, 424
Aantal (agr) 145, 158, 420, 422
Aantal (eenheid) 213, 353
Aantal (journaal) 290

- Aantal (verdeelsl) 255, 424
Aantal annuleren 176, 178, 179
Aantal artikelmutaties 287, 290
Aantal artikelmutaties historie 287, 290
Aantal Autolnvoice-berichten niet tonen 360
Aantal benodigde onderdelen 38, 337, 343, 353, 375, 386, 392
Aantal beschikbaar 50, 317, 458, 461
Aantal beschikbaar, geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal besteld 44, 311, 337, 343, 375
Aantal besteld (eenheid) 44, 311, 337, 343, 375
Aantal besteld (inkoop) 50, 317, 458, 461
Aantal besteld (prijsseenheid) 44, 311, 337, 375
Aantal besteld verkooporderregels (layout) 396
Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop) 50, 317, 458
Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop) 50, 317, 458
Aantal boekingsvoorstellen niet tonen 360
Aantal colli/verpakking 50
Aantal correcties huidig jaar 197
Aantal correcties vorig jaar 197
Aantal dagboekberichten (systeem) niet tonen 360
Aantal dagen open 267
Aantal dagen sinds laatste aanmaning 267
Aantal dagen vervallen 267
Aantal dagen vervallen (negatief aantal dagen) 267
Aantal decimalen aandelen 162
Aantal decimalen aantallen 11, 162
Aantal decimalen bedragen 11, 162
Aantal decimalen BTW-aangifte 11
Aantal decimalen kortingspercentage 11
Aantal decimalen prijzen 11
Aantal decimalen projectbewaking 20
Aantal declarabel 176, 178, 179, 287, 290, 300
Aantal declaratiemutaties 287, 290
Aantal declaratiemutaties historie 287, 290
Aantal declaratieresultaat 178
Aantal economisch 50, 317, 458, 461
Aantal economisch, geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal economisch, niet geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal eenheden toekennen aan Cendris-gebruikers 20
Aantal factureren 176, 178, 179
□
Aantal financiële mutaties 287, 290
Aantal financiële mutaties historie 287, 290
Aantal facturen 65
Aantal geannuleerd 311, 315, 375
Aantal geannuleerd (eenheid) 311, 315, 375
Aantal geannuleerd (prijsseenheid) 311, 375
Aantal geboekt 287, 290, 300
Aantal gepakt 389
Aantal gepakt (eenheid) 389
Aantal gepland 258
Aantal gereserveerd 50, 317, 458, 461
Aantal gereserveerd, geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal geteste regels 126, 127
Aantal gewerkte contracturen 411
Aantal gewerkte niet-contracturen 411
Aantal gewijzigde bladzijden 9
Aantal huidig jaar 68, 168, 197, 470
Aantal in backorder 375
Aantal in backorder (eenheid) 375
Aantal in backorder (prijsseenheid) 375
Aantal in backorder (verkoop) 50, 317, 458, 461
Aantal in backorder of spatie 375
Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop) 50, 317, 458
Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop) 50, 317, 458
Aantal in bewerking 50, 317, 458, 461
Aantal in bewerking, geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal in bewerking, niet geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal in onderhanden werk 50, 317, 458, 461
Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd 50, 317, 458
Aantal in order (verkoop) 50, 317, 458, 461
Aantal in order, geblokkeerd (verkoop) 50, 317, 458
Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop) 50, 317, 458
Aantal journaalregels controleren 235
Aantal keren aangemaand 267
Aantal keren gebruikt 460
Aantal keren gedraaid 226
Aantal keren uitgegeven 36
Aantal kolommen 229
Aantal maanden 198
Aantal medewerkers huidig jaar 11
Aantal medewerkers vorig jaar 11
Aantal mutaties 91, 235, 254, 419
Aantal onderhanden werk 290
Aantal onderste rijen 165
Aantal ontvangen 311, 320
Aantal ontvangen (eenheid) 320
Aantal ontvangen (inkoop) 50, 317, 458, 461
Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop) 50, 317, 458
Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop) 50, 317, 458
Aantal ontvangen/geleverd 44
Aantal ontvangen/geleverd (eenheid) 44

Aantal ontvangen/geleverd (prijsseenheid)	44	Aantal uren maandag	409, 413
Aantal ontvangen/niet verwerkt	311, 315	Aantal uren niet-productief/declarabel	411
Aantal ontvangen/niet verwerkt (eenheid)	311, 315	Aantal uren niet-productief/niet-declarabel	411
Aantal ontvangen/niet verwerkt (prijsseenheid)	311	Aantal uren productief/declarabel	411
Aantal per verpakking	50, 434	Aantal uren productief/niet-declarabel	411
Aantal per verpakking inkoop	50	Aantal uren vrijdag	409, 413
Aantal per verpakking verkoop	50	Aantal uren woensdag	409, 413
Aantal perioden	141, 184	Aantal uren zaterdag	409, 413
Aantal perioden per jaar	11	Aantal uren zondag	409, 413
Aantal perioden transitorische verwerking	40, 351	Aantal uren/kilometers/verschotten	411, 415
371, 382		Aantal urenmutaties	287, 290
Aantal projectoverboekingsmutaties	287, 290	Aantal urenmutaties historie	287, 290
Aantal projectoverboekingsmutaties historie	287,	Aantal vanaf	332
290		Aantal vanaf (eenheid)	332
Aantal regels	126, 127	Aantal verplicht	235
Aantal restpartij (LIFO/FIFO)	44	Aantal verplichtingen kosten	287, 290
Aantal resultaat	179	Aantal verplichtingen opbrengsten	287, 290
Aantal scenario's compleet	225	Aantal verschil hj - vj	68
Aantal scenario's in batch	225	Aantal verwerkt	50, 258, 317, 458, 461
Aantal scenario's met fouten	225	Aantal verwerkt, geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal scenario's uitgedeeld	225	Aantal verwerkt, niet geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal	375, 386	Aantal verzonden	375
392		Aantal verzonden (verkoop)	50, 317, 458, 461
Aantal te bestellen	305	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	50, 317, 458
Aantal te bestellen (eenheid)	305	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	50, 317, 458
Aantal te bestellen (prijsseenheid)	305	Aantal voorraadmutaties	50, 317, 458, 461
Aantal te factureren	44, 176, 300, 311, 315, 375, 386, 422	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal te factureren (eenheid)	311, 315, 375, 386	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal te factureren (prijsseenheid)	311, 386	Aantal vorig jaar	68, 168, 197, 470
Aantal te factureren verkoopfactuurregels	396	Aantal vrij	50, 317, 458, 461
Aantal te leveren	375, 392	Aantal vrij, geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal te leveren (eenheid)	375, 392	Aantal vrij, niet geblokkeerd	50, 317, 458
Aantal te leveren (prijsseenheid)	375	Aantal vrijgevallen (projectresultaat)	290, 300
Aantal te leveren ingevoerd	371	Aantal werkelijk	258
Aantal te leveren verkooporderregels (layout)	396	Aantal/Bedrag	415
Aantal te ontvangen	311	Aantallen meetellen in licentiestring	259
Aantal te pakken	389	Aanvraagdatum	329
Aantal te pakken (eenheid)	389	Aanvraagstatus	71
Aantal te produceren	258	Aanvullende betaalstatussen (Severa)	29
Aantal te testen regels	126, 127	Aanvullende e-mailtekst Autolnvoice	227
Aantal te verdelen	316	Aanvullende ophaalstatussen (Severa)	29
Aantal technisch	50, 317, 458, 461	Aanvullende status 'Deels betaald' (Severa)	29
Aantal technisch, geblokkeerd	50, 317, 458	AB_DIF_CY	187
Aantal technisch, niet geblokkeerd	50, 317, 458	AB_DIF_P_Y	187
Aantal tonen	20	AB_DIFP_CY	187
Aantal uitgesteld	50, 317, 458, 461	AB_DIFP_P_Y	187
Aantal uitgesteld, geblokkeerd	50, 317, 458	ABC_CODE	50
Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	50, 317, 458	ABC-categorie	50
Aantal uitstellen	176, 178, 179	ABC-transactie	444
Aantal uren dinsdag	409, 413		
Aantal uren donderdag	409, 413		

- Abonneenummer 71
 Abonnement 40, 211, 371, 382
 Abonnement genereren als 20
 Abonnementen 352
 Abonnementen per e-mail versturen 91
 Abonnementfactureringsperioden 354
 Abonnementsgroep 351, 352
 Abonnementsgroepen 351
 Abonnementnr 56
 Abonnementnummer 198, 352, 353, 354
 Abonnementregels 353
 ACC_OK 199
 Acceptgiro-betalingsskenmerk 267, 382
 ACCOUNT 160
 Accountant 91, 454
 Accountant aanmeldcode bankkoppeling 56
 Accountant bij bedrijf 20
 Accountant-medewerker 79, 104
 AccountView 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 29, ACCT_CDIF 11, 124
 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56 ACCT_COST 235, 297
 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ACCT_CRED 20
 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88 ACCT_CSAP 11
 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ACCT_CSAR 11
 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, ACCT_DE 182
 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, ACCT_DSAR 11
 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, ACCT_DSMS 11
 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, ACCT_DIF 11
 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, ACCT_DSAP 11
 176, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 192, 193, ACCT_DSAR 11
 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, ACCT_DSMS 11
 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, ACCT_DSPO 39
 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, ACCT_DSSO 35, 39
 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, ACCT_EDIF 11
 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, ACCT_FA 182
 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, ACCT_FROM 34, 231
 266, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, ACCT_INT 11
 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 295, ACCT_IVT 39
 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 315, ACCT_LINK 91, 235
 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, ACCT_JOUR 39
 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343, 345, 346, ACCT_LAB 39
 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, ACCT_LIST 427, 468, 470
 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, ACCT_MEMO 444
 371, 375, 380, 381, 382, 386, 389, 390, 392, 393, 394, ACCT_NAME 11, 63, 77, 91, 140, 160, 235, 271,
 407, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419, ACCT_NAME1 88
 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
 AccountView Class 449
 AccountView Contact (alleen-lezen) 84
 AccountView Go 84
 AccountView Server-code 65, 66, 91
 AccountView Server-locaties 66
 AccountView Verkenner 401
 AccountView Version 429
 AccountView.Net 102
 AccountView.Net-apps 60, 200, 436
 AccountView-standaardweergave 194, 195
 AccountView-uitvoering 454
 AccountView-versie 454
 AccountView-webopzeggingen 451
 AccountView-weborderregels 453
 AccountView-weborders 454
 AccountView-weergaven onderdrukken 363
 ACCR_BAL 29
 ACCR_PY 145
 ACCT_ALLOC 235
 ACCT_BAL 91, 235
 ACCT_BAL2 91
 ACCT_BAMT 11
 ACCT_CD 182
 ACCT_CDIF 11
 ACCT_CSAP 11
 ACCT_CSAR 11
 ACCT_DE 182
 ACCT_DSAR 11
 ACCT_DSMS 11
 ACCT_DSPO 39
 ACCT_DSSO 35, 39
 ACCT_EDIF 11
 ACCT_FA 182
 ACCT_FROM 34, 231
 ACCT_INT 11
 ACCT_IVT 39
 ACCT_LINK 91, 235
 ACCT_LIST 427, 468, 470
 ACCT_MEMO 444
 ACCT_NAME 11, 63, 77, 91, 140, 160, 235, 271, 454
 ACCT_NAME1 88
 ACCT_NAME2 88
 ACCT_NR 40, 68, 91, 116, 124, 145, 147, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 163, 168, 196, 197, 214, 235, 247, 277, 278, 300, 355, 380, 406, 420, 422, 424, 425, 426, 456
 ACCT_NR1 157, 231, 234
 ACCT_NR2 157, 231, 234
 ACCT_OBLI 39

ACCT_OPP	426	ACT_DESC	1, 4, 241, 435
ACCT_ORD	39	ACT_DIFF	287, 329
ACCT_PA_AL	29	ACT_DRCY	197
ACCT_PCHS	35, 39, 297	ACT_DRPY	197
ACCT_PDIF	11	ACT_FINISH	4
ACCT_PDPO	39	ACT_KEY	56
ACCT_POPI	11	ACT_OWN	4
ACCT_POPO	29	ACT_P_QTY	287, 290
ACCT_POST	147	ACT_PRIOR	3, 4, 241
ACCT_PROC	297	ACT_PROC	44, 176, 287, 290, 300, 327, 329, 411, 422
ACCT_PROF	11, 34	ACT_PY	168, 197, 235
ACCT_PROJ	235	ACT_QTY	287, 290
ACCT_PUW	127	ACT_RESP	4
ACCT_REC'D	39	ACT_SARE	1
ACCT_REV	182	ACT_SCRIPT	435
ACCT_REVA	39	ACT_SRC	4
ACCT_RNDB	11	ACT_START	4, 241
ACCT_RNDI	11	ACT_STAT	3, 4, 241
ACCT_RUW	127	ACT_STYPE	435
ACCT_SELL	35, 39, 182	ACT_SUBS	2
ACCT SND	91	ACT_TMPL	3
ACCT_SRC	34	ACT_TYPE	435
ACCT_STR	468	Actief	71, 110, 130
ACCT_TBA	29	Actieve administratie	357
ACCT_TGT	34	ACTION	4, 265
ACCT_TO	34, 231	Activagroepcode	181, 182
ACCT_TRCR	11	Activakaart	184
ACCT_TRDT	11	Activakaart meerdere jaren	204
ACCT_TRIR	11	Activasplitsingsregel	184
ACCT_TYPE	231, 235, 427	Active	37
ACCT_UPD	147	Active Class	138
ACCT_VA	39	Activeringssleutel	56
ACCT_WIP	39	Activiteit aanmaken als leverdatum wijzigt	11
Achternaam	103, 284, 363, 454	Activiteit aanmaken als verk.order is geaccepteerd	
Achternaam aanvrager	71	11	
Achternaam contactpersoon publicatie jaarrekening	29	Activiteit aanmaken als verk.order wordt geleverd	11
ACPY_CR	11	Activiteiten	4
ACPY_DT	11		
Act.hoofdgebd	3, 4, 241	Activiteit hoofdgebied client	20
Act.subgebied	3, 4, 241	Activiteit hoofdgebied cli entvraag	20
ACT_ABS	4	Activiteit hoofdgebied verzending	11
ACT_ADDR	4	Activiteit hoofdgebied wijziging leverdatum	11
ACT_AGEND	4	Activiteit hoofdgebiedcode	1
ACT_CNG	4	Activiteit importsjablonen	3
ACT_CODE	4, 75, 79, 87, 104, 357, 435	Activiteitnummer	4, 79, 104
ACT_COST	44, 176, 287, 290, 300, 327, 329, 4122	Activiteitprioriteitcode	2
ACT_CRCY	197	Activiteitprioriteiten	2
ACT_CRPY	197	Activiteitstatus	3, 4, 241
ACT_CY	168, 170, 197		
		Activiteitsgebied client	20
		Activiteitsgebied cli entvraag	20

Activiteitssubgebied orderbevestiging	11	ADM_RNG	34
Activiteitssubgebied verzending	11	ADM_URL	20
Activiteitssubgebied wijziging leverdatum	11	ADM_USR	35
Activiteitssubgebiedcode	1	ADM_YEAR	111, 114, 202, 203, 204, 205, 206
Activiteitssubgebieden	1	ADMIN_CONT	91
Activumkenmerk	368	ADMIN_NAME	91, 454
Activumrekening	235	ADMIN_PP	91
Activumverkooprekening	235	ADMIN_TO	62
AD_BAT_NR	29	Administratie	62, 357
AD_NAME	171, 284	Administratie geopend op	439
ADD_BASE	132	Administratie moet worden georganiseerd	6
ADD_ORGLD	11	Administratie op andere vestiging	6
ADD_SIG	242	Administratie vorig jaar	6
Add-In Active	449	Administratie-achtergrondkleur	20
ADDR_LINE1	91	Administratiebestanden niet beperken	6
ADDR_LINE2	91	Administratiecode	5, 6, 35, 144, 145, 156, 201, 254, 255, 398, 403, 404, 419, 422, 439, 441
ADDR_UPPER	223	Administratiecode ontvanger	61
ADDRESS	255, 396, 420	Administratiecode zender	61
ADDRESS1	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450	Administratiecontactpersoon	91
ADDRESS2	396	Administratiegebruikers	35
ADM_ACC	11	Administratiegebruikersgroepen	6
ADM_ARCH	6	Administratie-instellingen	11
ADM_BANK	5	Administratie-instellingen tabel 2	20
ADM_CODE	5, 6, 35, 74, 87, 144, 145, 156, 201, 254, 255, 357, 398, 403, 404, 419, 422, 439, 441	Administratie-instellingen tabel 3	29
ADM_COMM	6	Administratiejaar	114
ADM_COMPL	20	Administratielock	8
ADM_DATE	439	Administratielocks	8
ADM_DEAR	91	Administratiemonitor	9
ADM_DESC	6, 254, 419	Administratiennaam	6, 254, 419
ADM_DIR	6	Administratienummergroepen	36
ADM_EMAIL	20	Administratienummers	37
ADM_EXT	11	Administraties	6
ADM_FAX	20	Administratietaeslag	351
ADM_GRP	6	Administratieve voorraad	215, 216
ADM_HOLD	6	ADR_LAY	223
ADM_HOLD2	6	ADR_TYPE	223
ADM_LIST	6	Adres	20, 71, 91, 140, 171, 255, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 420, 450
ADM_LOCK	8	Adres bank	62
ADM_LOG	9	Adres bedrijf	447
ADM_MODEL	6, 11	Adres crediteurenadministratie in landafh indeling	91
ADM_MON	9	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	4, 90, 91, 274
ADM_PER	10	Adres intermediair	207, 447
ADM_PHONE	20	Adres kantoor	20
ADM_PREV	6	Adres rekeninghouder	254, 419
ADM_PRF	11	Adres voor aflevering	91
ADM_PRF2	20	Adresinvoer	223
ADM_PRF3	29	Adresregel 1	91
ADM_REF	76	Adresregel 2	91
ADM_REMOTE	6		

Adres-regio 20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450
 Adres-regio kantoor 20
 Adres-toevoeging 20, 62, 91, 140, 171, 207, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
 Adres-toevoeging kantoor 20
 ADV_AMT 287, 290, 329
 ADV_DATE 322
 ADV_DESC 227
 ADV_ORG 6
 ADV_QTY 287, 290
 ADV_REBOOK 20
 ADV_TYPE 322
 Advies: herboek administratie 20
 Advies: organiseer administratie 6
 Advisor-importbatchnummer 29
 AE_RANK 38
 Afbeelding 60, 130, 171, 182, 200, 284, 436, 452
 Afbeelding als watermerk op alle rapporten 20
 Afbeelding watermerk 20
 Afboekcode 267
 Afboekingen openstaande posten 29
 Afdeling 71, 143, 171, 176, 179, 239, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 416
 Afdeling (Severa) 29
 Afdelingen 143
 Afdelingshoofd 143
 Afdrukken als 165
 Afdrukkolom 167, 187
 Afdrukkolom som 20
 Afdrukkolom tabelkop 20
 Afdrukstand 229
 Afdrukvoorbeeld 112
 Afgeschr per t/m vj (import) 182
 Afgeschr per t/m vj fiscaal (import) 182
 Afgeschr t/m vj (import) 182
 Afgeschr t/m vj fiscaal (import) 182
 Afgeschreven perioden t/m vorig jaar 182
 Afgeschreven perioden t/m vorig jaar fiscaal 182
 Afgeschreven t/m vorig jaar 182
 Afgeschreven t/m vorig jaar fiscaal 182
 Afhandelen bestaande dagboekblz tijdens importeren 11
 Afhankelijk van grootboeksaldo 466
 Afkeuringsreden incasso 255, 420
 Afkomstig uit proces 290, 299, 300
 Afl.adres en artikelomschr overnemen uit verk.ord 305
 Afllettercode 72, 425
 Aflletternummer 422
 Aflletteromschrijving 72
 Aflletteromschrijvingen 72
 Aflevertransactieregels 425
 Afleveradres 40, 308
 Afleveradrescode 308, 334, 371, 382, 390
 Afleveradressen 140
 Afleverdebiteur 308
 Aflopende index 139
 Afmeting in mm 229
 Afronden op 165
 Afronding verslag 11
 Afschr.meth.code 141
 Afschrift bankrekening 254, 419
 Afschrift bankrekening (kort) 254, 419
 Afschrift verwerkt 394
 Afschriften 63, 160
 Afschriften directe bankkoppeling niet tonen 360
 Afschrijvingsbedrag 142
 Afschrijvingsbedrag huidig jaar 182
 Afschrijvingsbedrag huidig jaar fiscaal 182
 Afschrijvingsmethode 141, 142, 182
 Afschrijvingsmethode fiscaal 182
 Afschrijvingsmethoden 141
 Afschrijvingsmethoderegels 142
 Afschrijvingspercentage per jaar 141
 Afschrijvingsperiodes huidig jaar 182
 Afschrijvingsperiodes huidig jaar fiscaal 182
 Afschrijvingsregime 29
 Afschrijvingstype 141
 Afsluitingsdatum (datum) 113
 Afwijkend bedrag 353
 Afwijking in de verwachte vraag 50
 Afwijzingsreden 340
 Afwijzingsredencode 274, 275
 Afwijzingsredenen 275
 Afzender 62, 143, 144, 242
 Afzender/ontvanger automatisch herkennen 3
 Afzet per week 50
 AG_CODE 35, 39, 44, 50, 110, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 337, 345, 407, 411, 418
 AG_CODE1 49
 AG_DATE 267
 AG_DEBLEN 20
 AG_DESC 39, 337
 AG_INVLEN 20
 AG_PAYREF 267, 382
 AG_SPL 35
 AG_USEDEB 20
 AGE_TERM1 11
 AGE_TERM2 11
 AGE_TERM3 11
 Agenda-activiteit 4
 Agenderingsdatum 267

AI_ALLOWPR	29, 84	AMT_GROSS	333, 337, 343, 375, 386
AI_API	29, 78, 84, 363	AMT_HOME	337, 343, 375, 386
AI_DESC	227	AMT_INT	267
AI_DJP	29	AMT_INV_GR	375, 386
AI_DYPD	29	AMT_MARK	267
AI_NOWF	91	AMT_NET	337, 343, 375, 386
AIEI_MAND	91	AMT_OEK	454
AIEM_MAND	91	AMT_OHW	258
AIPR_MAND	91	AMT_ORD	311
AL_PROC	44	AMT_PAY	91, 267
Alert na voltooiing verwijderen	357	AMT_PAYN	267
Alert voltooid	357	AMT_PCH_GR	311
Alertcode	357	AMT_QTY	415
Alerts	357	AMT_REC	91
Alertstatus	357	AMT_REST	91
Alerttijd (dagelijks)	357	AMT_REST2	91
Algemeen datumveld	277, 278, 279	AMT_SELL	182
Algemeen keuzeveld	277	AMT_SHOW	167
Algemeen logisch veld	277, 278	AMT_SSK	454
Algemeen notitieveld	277, 278, 279	AMT_TREC	311
Algemeen numeriek veld	277, 278	AMT_UNIT	375, 386
Algemeen sleutelveld	277, 278	AMT_Y0	163, 263
Algemeen tekstveld	277, 278, 279	AMT_Y1	163, 263
Algemene uitdrukkingen	396	ANA_DSP	367
ALL_ADMIN	363	ANA_LEVEL	367
ALL_MAND	369	Annuleringsreden	56, 174, 176, 178, 179, 201, 350, 352
ALL_TBL	6	Annuleringsreden	350
Alle administraties tonen	363	ANR_GRP	36
Alle bankkosten tlv begünstigde	20, 267	ANR_POOL	37
Alle bestelde goederen verwerkt	371	Antwoord	65
Alle grootboekrekeningen toegestaan	171	□	
Alle velden verplicht	369	Antwoord aantal	242, 104
Alleen beschikbaar bij materialiteit Materieel	76	Antwoordbericht	61, 404
Alleen bij hoog risico	76	AOV_AMT	324
Alleen leveren op werkdagen	20	AOV_PAID	324
Alleen uit vrije lijsten selecteren	11	AP1_PREFIX	20
Alleen unieke waarden	248	API Class	103
Alleen waarschuwen	49	API Registry	37
Allow Code Page Translation	304	API Type	103
Allow NULL Values	304	API_ACTIVE	37
Alternatieve artikelen melden	20	API_BASE	37, 103
Altijd printservice Autolnvoice	91	API_CLASS	37
Altijd system-to-system	91	API_CLIB	37
Altijd via e-mail Autolnvoice	91	API_EVENT	103
ALUM_WGT	48	API_ID	37, 103
AMOUNT	145, 156, 158, 255, 265, 355, 422, 424	API_KEY	60, 200, 436
456		API_PRIO	37
AMT_BCK	375	API_REG	37
AMT_DD	91	API_TYPE	37
AMT_DDMAX	91	API-sleutel	60, 200, 436
AMT_FMT	167		

API-sleutel (admin) AutoInvoice	29	ART_CODE	38, 44, 47, 50, 57, 102, 110, 176, 179, 198, 213, 215, 216, 237, 258, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 305, 311, 315, 316, 320, 322, 323, 337, 343, 345, 353, 375, 386, 389, 392, 407, 434, 452, 453, 458, 461
API-sleutel (gebr) AutoInvoice	78, 363	ART_CODE_D	50
API-sleutel (Severa)	29	ART_CODE1	49
API-sleutel onderneming AutoInvoice	84	ART_CODE2	49
APP_DESC	60, 200, 436	ART_COLLI	50
APP_EMP	238	ART_CUR	44
APP_ICON	60, 200, 436	ART_DAMT	353
APP_ID	200, 436	ART_DATE	44, 213, 305
APP_NAME	60, 200, 436	ART_DATE_W	334, 340, 371, 382
APP_NOTE	238	ART_DEC	11, 162
APP_PI	57	ART_DEL_DA	337, 343, 375, 386
APP_PO	57	ART_DESC	38, 57, 237, 453
APP_QT	57	ART_DESC1	44, 50, 102, 110, 213, 258, 311, 320, 337, 343, 353, 375, 386, 392
APP_SI	57	ART_DESC2	50
APP_SO	57	ART_GEN	337, 375
APP_URL	60, 200, 436	ART_GRP	39
APP_VER	429	ART_HDR	40
App-ID	200, 436	ART_HEAD	38
Application Class	449	ART_HP	38
Application Class Registry	449	ART_INFO	43
APPLY_TO	97	ART_LEVEL	44, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392
Appnaam	60, 200, 436	ART_LINE	44
App-omschrijving	60, 200, 436	ART_LINK	49
App-omschrijving (kort)	60, 200, 436	ART_MBM	50
APPR_REQ	79, 104	ART_MOD	47
APPR_SEQ	147	ART_ONCE	353
APPR_STATE	147	ART_ONCEI	353
Approval-goedkeurders	103	ART_ORD	351
Approval-volgnummer	147	ART_PACK	48
APPROVER	281	ART_PARENT	38
APUB_FNAM	29	ART_PART	38
APUB_LNAM	29	ART_PMSC	11
APUB_MAIL	29	ART_POORD	11, 281
APX_DEC	11	ART_POSH	11, 365
APX_LIST	40, 91, 305, 308, 334, 371, 382	ART_PX	44, 198, 213, 305, 311, 337, 343, 353, 375, 386
AR1_PREFIX	20	ART_PX_EUR	311, 337, 343, 375, 386
Arbeidseenheid	75	ART_QTY	38, 44, 57, 213, 215, 216, 305, 311, 315, 316, 320, 375, 392, 453
AREA_MAIN	3, 4, 241	ART_QTYP	44, 311, 375
AREA_SUB	3, 4, 241	ART_QTYU	44, 213, 311, 315, 320, 375, 392
ART_ABS	237	ART_SBS	351
ART_ACCT	351	ART_SELL	49
ART_ACT	110	ART_SMSC	11
ART ADM	351	ART_SOORD	11, 281
ART_AG	345	ART_SOSH	11, 365
ART_AM ADM	337, 343, 375, 386	ART_SUP	50
ART_AMT	44, 213, 305, 311, 333, 337, 343, 353, 375, 386	ART_TYPE	294
ART_AMT_EU	311, 337, 343, 375, 386		
ART_BM	38, 44		
ART_CA	44, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392		
ART_CAMT	353		

- ART_UNIT 50, 337, 375, 386, 392
 ART_WEEK 44, 213, 305
 ART_WT 50
 ART_WTGR 50
 ARTICLE 50
 Artikel 176, 296, 322, 323
 Artikel lijstveld 1 50
 Artikel lijstveld 2 50
 Artikel lijstveld 3 50
 Artikel lijstveld 4 50
 Artikel lijstveld 5 50
 Artikel niet reserveren 375, 386, 392
 Artikel(groep) 345
 Artikel-/modulekoppelingen 102
 Artikalaantal 57, 453
 Artikelbedrag 44, 213, 311, 333, 337, 343, 353, 375, 386
 Artikelbedrag (bruto) 333, 337, 343, 375, 386
 Artikelbedrag (ingevoerd) 353
 Artikelbedrag (netto) 337, 343, 375, 386
 Artikelbedrag in administratievaluta 337, 343, 375
 386
 Artikelbedrag in euro's 311, 337, 343, 375, 386
 Artikelbedrag in landvaluta 337, 343, 375, 386
 Artikelbladzijden 40
 Artikelcode 44, 50, 57, 110, 179, 198, 213, 215, 216, 237, 258, 285, 287, 290, 297, 300, 305, 311, 315, 316, 320, 337, 343, 345, 353, 375, 386, 389, 392, 407, 434, 453, 458, 461
 Artikelcode (niet wijzigbaar) 311, 375, 386
 Artikelcode (sleepbaar) 50
 Artikelcode 1000 eenheden voor Cendris 20
 Artikelcode 2500 eenheden voor Cendris 20
 Artikelcode 500 eenheden voor Cendris 20
 Artikelcode diversen inkoop 11
 Artikelcode diversen verkoop 11
 Artikelcode genererende regel 337, 375
 Artikelcode hoofdartikel 38
 Artikelcode leverancier 50, 311, 315, 320
 Artikelcode onderdeel 38
 Artikelcode orderkosten inkoop 11, 281
 Artikelcode orderkosten verkoop 11, 281
 Artikelcode vervoerskosten inkoop 11, 365
 Artikelcode vervoerskosten verkoop 11, 365
 Artikelen 50
 Artikelen in backorder 371
 Artikelgroep 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 337, 407
 Artikelgroepcode 35, 39, 44, 50, 345, 411, 418
 Artikelgroepen 39
 Artikelhistorie meerdere jaren 202
 Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken 20
 Artikelhistorie mij voor typen bijwerken 20
 Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren 202
 Artikelnummer voor transito 20, 267
 Artikelomschrijving 50, 57, 102, 110, 258, 453
 Artikelomschrijving 2 50
 Artikelprijs 198, 213, 353
 Artikelprijs per stuk (bruto) 311, 337, 343, 375, 386
 Artikelprijs per stuk (netto) 311, 337, 343, 375, 386
 Artikelregel verwerkt 44
 Artikelregels 44
 Artikelrelatieprioriteit 49
 Artikelrelaties 49
 Artikelrelatietype 49
 Artikelsamenstellingen 38
 Artikelstamgegevens gebruiken 452
 ARTQ_WK 50
 ASC_1 294
 ASC_2 294
 ASC_3 294
 ASP host licenties 201
 ASP_ACTIVE 130
 ASP_DESC 130
 ASP_EMAIL 130
 ASP_ID 130, 452
 ASP_TYPE 130
 ASP_WHEN 130
 ASP-formaat 130
 ASS_ART 50
 ASS_CODE 2, 40, 56, 57, 63, 211, 265, 356, 371, 382, 451, 454
 ASS_COLOR 2
 ASS_DESC 2, 56, 454
 ASS_HDR 56
 ASS_ICON 2
 ASS_LINE 57
 ASS_MAIN 50
 ASS_MEMO 56
 ASS_MULT 50
 ASS_NOEXP 50
 ASS_OLD 211, 371
 ASS_OTLK 2
 ASTERIK 267
 Asynchrone berichten 65
 ATP_DEMO 20
 ATS_CODE 6
 ATS_DESC 6
 ATS_EXTRA 6
 ATS_LOC 6
 ATS_YEAR 6

Audit Trail (administratie)	9	AV_MQ	61
□		AV_NAME	304
Audit Trail (cliëntgegevens)	74	AV_SER	173
Audit Trail activeren	20	AV_SMQ	62
AUDIT_ON	20	AV_STD	194, 195
AUTH_CODE	57, 78, 363	AV_TYPE	304, 454
AUTH_DATE	147, 267	AV_VER	173
AUTH_DESC	57	AV_VERS	454
AUTH_EMP	20, 91, 267	AVAIL_GO	402
AUTH_HIST	40, 211, 308, 334, 371, 382, 390	AVG_VAT	308, 334, 340, 371, 382
AUTH_NR	147	AX1_CODE	463
AUTH_PRO	57	AX1_NMSP	463
AUTH_USR	147	AX2_CODE	463
AUTO_AG	29	AX2_NMSP	463
AUTO_CODE	11	AX3_CODE	463
AUTO_DISP	133	AX3_NMSP	463
AUTO_INV	11, 91	AX4_CODE	463
AUTO_NUM	20	AX4_NMSP	463
AUTO_PICK	29	AX5_CODE	463
AUTO_RECV	29	AX5_NMSP	463
Autocode	406	AX6_CODE	463
Autocodering	406	AX6_NMSP	463
Autocodering gebruiken	11		
Autocoderingkenmerk	368		
AUTOI_ID	245		
AutoInvoice ID	245		
AutoInvoice-onderneming	84	B_CY	187
Automatisch aangemaakt	390	B_CY1	187
Automatisch agenderen	29	B_PY	187
Automatisch compleetmelden	20	B_PY1	187
Automatisch kredietlimiet bij debiteur overnemen	20	Backoffice Server-imitatie	363
Automatisch ontvangen bij verwerken inkoopfacturen	29	Backorder-/bestellingsanalyse	114
Automatisch op venster weergeven	133	Backorders automatisch bijwerken	11
Automatisch terugmelden bij afdrukken pakbon	29	BAL_AAC_CY	116
Automatisch toegepast	88, 272, 273, 325, 326	BAL_AAC_PY	116
Automatisch verlengen	351	BAL_AAD_CY	116
Automatische betaling boeken op BOW	11	BAL_AAD_PY	116
Automatische betalingen blokkeren	20	BAL_AAN_CY	116
Automatische incasso	40, 147, 267, 351, 371, 382, 426	BAL_AAN_PY	116
Automatische incasso boeken op OOW	11	BAL_ABC_CY	116
Automatische incasso toegestaan	91	BAL_ABD_CY	116
Autorisatiecode	78	BAL_AQN_CY	116
Autorisatiennr	147	BAL_AQN_PY	116
av	1	BAL_BAL	235
Av Unit Test Time	429	BAL_CY	187, 231
AV_APP	60	BAL_DAN_YY	116
AV_CLASS	449	BAL_DQN_YY	116
AV_DEC	304	BAL_PAN_YY	116
AV_LEN	304	BAL_PL	235
		BAL_PQN_YY	116
		BAL_PY	187, 231
		Balans	235

- B -

Balans HJ 116
 Balans HJ - VJ 116
 Balans HJ - VJ % 116
 Balans HJ - VJ aantal 116
 Balans HJ - VJ aantal % 116
 Balans HJ aantal 116
 Balans HJ credit 116
 Balans HJ debet 116
 Balans VJ 116
 Balans VJ aantal 116
 Balans VJ credit 116
 Balans VJ debet 116
 Baliefacturen per e-mail versturen 91
 Baliefactuurdebiteur 11
BANK 62
 BANK_AC_N1 91
 BANK_AC_N2 91
 BANK_ACC2 91
 BANK_ACCT 63, 91, 255, 267, 420
 BANK_ACCTV 267, 420
 BANK_AMT 255, 420
 BANK_ASS 63
 BANK_CODE 63
 BANK_COST 11
 BANK_DATE 255, 420
 BANK_DESC 145, 255, 420
 BANK_ID 255, 420
 BANK_PROC 11
 BANK_REF 255, 420
 Bankaflevering 127
 Bankafschrift 147, 254
 Bankafschriften 394, 419
 Bankafschriftregel 147
 Bankcode 62, 63, 127
 Bankcode G-rekening 91
 Bankcode, bankrekening 1 91
 Bankcode, bankrekening 2 91
 Banken 62
 Bankgegevens elektronisch factureren 227
 Bankkoppeling-identificatie 147
 Bankleitzahl tonen bij relaties 11
 Banklocatiecode 62
 Banknaam 62
 Bankreferentie 255, 420
 Bankrekening 267
 Bankrekening 1 91
 Bankrekening 1 relatie 91
 Bankrekening 2 91
 Bankrekening 2 relatie 91
 Bankrekening dagboek 5, 127
 □
 Bankrekeningen van cli nten 160
 Bankrekeningnummer 63, 160, 255, 406, 420
 Bankrekeningnummer controleren 223
 Bankrekeningnummers per administratie 5
 Bankrekeningnummers per licentie 63
 Bankrekeningregistratiecode 63
 BAR_CAPT 440
 BAR_CMD 440
 BAR_DEF 192
 BAR_DESC 186
 BAR_EXPN 440
 BAR_NR 440
 BAR_ORD 440
 BAR_SCRIPT 440
 BAR_SKIP 440
 BAR_TYPE 440
 Base Class 37, 108
 BASE_AMT 145, 151, 255, 324, 422, 448
 BASE_ART 50
 BASE_CHK 445
 BASE_ORG 448
 BASE_TAG 429
 BASE_UNT 434
 BASE_VER 56
 BASECLASS 108
 Basisartikel 49, 50
 Basisartikelgroep 49
 Basisbedrag BTW 145, 151, 255, 422
 Basisbedrag incl BTW weergeven 147, 308, 334, 340, 371, 382, 445
 Basiseenheid 50, 311, 332, 337, 375, 386, 434
 Basiskapitaal 324
 Basiskolom percentages 137
 Basissleutels 244
 Batch 254
 Batch Check Number 431
 Batch ID 255, 420
 Batch Identification 429
 Batch Number 429
 Batch state 225
 BATCH_BEG 225
 BATCH_END 225
 BATCH_ID 143, 225, 226, 254, 429
 BATCH_NR 429
 BATCH_STAT 225
 BB_DIF 187
 BB_DIFF 187
 BB_TYPE 329
 Bcc 169, 242, 308, 371
 BCC_EMAIL 169, 308, 371
 BCK_CINV 11
 BECON-nummer 20, 207, 447

Bedrag	151, 156, 184, 206, 208, 258, 265, 380, 381, 411, 463	Bedrag verplichtingen opbrengsten	287, 290, 329
Bedrag (journaal)	290	Bedrag vorig jaar	68, 470
Bedrag (rekenveld)	50	Bedrag vrijgevallen (projectresultaat)	290, 300
Bedrag aanbetaling	308, 371, 382, 396	Bedragen uitlijnen	20
Bedrag annuleren	176, 178, 179	Bedragverschil h(j) - v(j)	68
Bedrag arbeid vooraf	324	Bedragweergave	167
Bedrag bankmutatie	255, 420	Bedrijf	3, 4, 56, 79, 89, 90, 104, 201, 272, 274
Bedrag besteld (inkoop)	311	Bedrijf aankruisveld 1	91
Bedrag besteld (verkoop)	337, 343, 375, 386	Bedrijf aankruisveld 10	91
Bedrag betaalwijze 1	396	Bedrijf aankruisveld 2	91
Bedrag betaalwijze 2	396	Bedrijf aankruisveld 3	91
Bedrag betaalwijze 3	396	Bedrijf aankruisveld 4	91
Bedrag betaalwijze 4	396	Bedrijf aankruisveld 5	91
Bedrag betalingskorting	40, 82, 147, 255, 267, 308, 334, 340, 371, 382, 420, 424, 426	Bedrijf aankruisveld 6	91
Bedrag betalingskorting (automatische incasso)	267	Bedrijf aankruisveld 7	91
Bedrag betalingskorting VV	40	Bedrijf aankruisveld 8	91
Bedrag cheque-begeleiding	145	Bedrijf aankruisveld 9	91
Bedrag contante betaling	40	Bedrijf bij opportunity	20
Bedrag contante betaling VV	40	Bedrijf lijstveld 1	91
Bedrag declarabel	44, 176, 178, 179, 287, 290, 300, 411, 422	Bedrijf lijstveld 10	91
Bedrag excl BTW	448	Bedrijf lijstveld 2	91
Bedrag factureren	176, 178, 179	Bedrijf lijstveld 3	91
Bedrag geboekt	44, 287, 290, 300, 411, 422	Bedrijf lijstveld 4	91
Bedrag G-rekening	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426	Bedrijf lijstveld 5	91
Bedrag G-rekening VV	40, 147	Bedrijf lijstveld 6	91
Bedrag huidig jaar	68, 470	Bedrijf lijstveld 7	91
Bedrag in backorder	375	Bedrijf lijstveld 8	91
Bedrag kostprijs verkopen	44	Bedrijf lijstveld 9	91
Bedrag loonbelasting	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426	Bedrijffuncties bij bedrijven	88
Bedrag loonbelasting VV	40, 147	Bedrijffuncties bij opportunities	272
Bedrag met korting	353	Bedrijffuncties bij projecten	325
Bedrag met rente/kosten	267	Bedrijfsactiviteit	11
Bedrag na korting	267	Bedrijfsbezoekadres administratie	396
Bedrag na korting (credit)	267	Bedrijfscode	88
Bedrag onderhanden werk	290	Bedrijfseenheid-ID	20
Bedrag op nog te ontvangen facturen	311	Bedrijfsfiscaal BTW-nummer	396
Bedrag rente vooraf	324	Bedrijfs-ID (eVerbinding)	84
Bedrag resultaat	179	Bedrijfsnaam	63, 71, 77, 88, 91, 140, 161, 207, 255, 264, 274, 308, 329, 334, 340, 371, 382, 390, 420, 447, 454
Bedrag te betalen	267	Bedrijfsnaam administratie	11, 396
Bedrag te betalen (negatief)	267	Bedrijfsnaam dealer	91
Bedrag te factureren	44, 176, 300, 411, 422	Bedrijfsnummer	74, 77, 112, 325
Bedrag te ontvangen	267, 311	Bedrijfspostadres administratie	396
Bedrag te ontvangen bestellingen	311	Bedrijfsseleutels	245
Bedrag uitstellen	176, 178, 179	Bedrijfstak	11
Bedrag uren	415	Bedrijven	112
Bedrag UWV	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426	Bedrijven (basisgegevens)	91
Bedrag UWV VV	40, 147	BEG_AMT	394
Bedrag verplichtingen kosten	287, 290, 329	BEG_CAP	324
		BEG_DATE	5, 11, 87, 198, 327, 329, 345

- BEG_PER 145, 255, 329
 Begin periode 145, 255
 Beginbalans HJ 116
 Beginbalans HJ - VJ 116
 Beginbalans HJ - VJ % 116
 Beginbalans HJ - VJ aantal 116
 Beginbalans HJ - VJ aantal % 116
 Beginbalans HJ aantal 116
 Beginbalans HJ credit 116
 Beginbalans HJ credit gesaldeerd 116
 Beginbalans HJ debet 116
 Beginbalans HJ debet gesaldeerd 116
 Beginbalans huidig jaar 163
 Beginbalans overnemen 368, 408
 Beginbalans VJ 116
 Beginbalans VJ aantal 116
 Beginbalans VJ credit 116
 Beginbalans VJ debet 116
 Beginbalans vorig jaar 163
 Begindatum 4, 353, 357
 Begindatum boekjaar 5, 11, 87
 Begindatum periode 10, 199
 Begindatum project 329
 Begindatum/-tijd 4, 241
 Begindatum/-tijd van bericht 79, 104
 Beginperiode transitorische verwerking 40, 371, 382
 Beginsaldo 394
 Beginsaldo bladzijde 147, 254
 Begintekens crediteurnummer 20
 Begintekens debiteurnummer 20
 Beginvermogen 324
 Beginvoorraad overnemen 368
 Beheerder 242
 □
 Belastingkantoor 20
 Beoordelers 239
 Beoordeling 238
 Beperkt aftrekbare kosten huidig jaar 11
 Beperkt aftrekbare kosten vorig jaar 11
 Bereik perioden huidig boekjaar 187
 Bereik perioden vorig boekjaar 187
 Berekend bestelniveau 50
 Berekend extern uurtarief 171
 Berekend intern uurtarief 171
 Berekende bestelgrootte 50
 Berekening vervaldatum 281
 Berekeningsmethode prijsafspraken 20
 Berekenwijze gegevens huidig jaar 263
 Bericht 61, 62, 79, 104, 144, 243, 404
 Bericht aan alle administraties 61
 Bericht verplaatsen 3
 Bericht verwerkt 79, 104
 Bericht voor accountant 79, 104
 Berichtbestemming 6
 Berichtcontext 404
 Berichtdatum 144
 Berichten 61
 Berichtidentificatiecode 61, 65
 Berichtklasse 6
 Berichtstatus 61, 104
 Berichtstatus (pictogram) 61, 79, 104
 Berichttekst 243
 Berichttype 1, 61, 62, 79, 104, 151
 Beschikbaar in AccountView Contact 11, 348
 Beschikbaar in IFA 84
 Beschikbaar in menu Zoeken (Contactpersonen) 402
 Beschikbaar in menu Zoeken (Deb/Cred/Bedr) 402
 Beschikbaar in MyTime 408
 Beschikbaar in Snelzoeken 402
 □
 Beschikbaar voor cliënten met AccountView Go 402
 Beschikbare voorraad 114
 Bespoke 37, 248, 249, 393
 Bestaande stamgegevens overschrijven tijdens importeren 11
 Bestandsformaat 357
 Bestandsnaam 103, 127, 357
 Bestandsnaam afschrift 254, 419
 Bestandsnaam kopiebestelbon 308
 Bestandsnaam kopiedocument 40
 Bestandsnaam mutatie-import 11
 Bestandsnaam offerte 20
 Bestandspecificatie 210
 Bestandstype 442
 Bestandstype mutatie-import 11
 Bestelbonnen per e-mail versturen 91
 Besteldag 50
 Besteldatum 305
 Besteldatum (week) 305
 Bestelgrootte 50
 Bestelinterval 50
 Bestelkosten 50
 Bestelling aanwezig 375
 Bestelling niet optimaliseren 305
 Bestelling niet verzamelen 305
 Bestelniveau 50
 Bestelnummer 308, 311
 Besteltijdstip 50
 Bestelwijze 50
 Bestemd voor 260
 Bestemming 357
 Betaald 267, 396

Betaald bedrag	110	Bladzijde correct	419
Betaald in euro's	267	Bladzijde gegenereerd door systeem	147, 254, 409
Betaaldag	29	Bladzijde niet boeken	147
Betaalwijze	147, 380	Bladzijde workflowlogboek	281
Betaalwijze 1	396	Bladzijdenummer	40, 76, 145, 147, 184, 267, 409, 422, 424, 426
Betaalwijze 2	396	Bladzijdenummer (omschrijving)	147
Betaalwijze 3	396	Bladzijdenummer (teken)	145, 147, 254, 255, 281, 419, 420, 422
Betaalwijze 4	396	Bladzijdesaldi controleren	127
Betaalwijze bankkosten	11	BLCK_DATE	6
Betaalwijze interest	11	BLCK_USER	6
Betaalwijze-actie	380	BLCK_USRV	6
Betaalwijzecode	381	BLK_ACCT	91
Betaalwijzecode baliefacturering	380	BLK_AMT	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426
Betaalwijzen baliefacturering	380	BLK_BNK	91
Betaling in euro's	267	BLK_CUR	40, 147
Betaling per cheque	20, 267	BLK_DAILY	20
Betalingen	63, 160	BLK_DATE	91
Betalingen baliefacturering	381	BLK_EINV	91
Betalingen onderweg	29	BLK_HOURS	20, 171
Betalingscode	147, 426	BLK_IBAN	91
Betalingsconditie	40, 147, 426	BLK_LEDGER	29
Betalingsconditie nieuwe crediteuren	29	BLK_PCT	91, 329
Betalingsconditie nieuwe debiteuren	29	BLK_RSN	457
Betalingscondities	281	BLK_SP	91
Betalingskenmerk	11, 91, 447	BLK_VAT	20
Betalingskorting bruto berekenen	11	BLK_VTAMT	445
Betalingskortingsconversies	82	Blokkeren voor COM	133
Betalingsreferentie	40, 127, 147, 254, 267, 308, 426, 456	Blokkeringsreden	457
Betalingstermijn in dagen	40, 82, 145, 147, 267, 281, 308, 371, 382, 426, 456	BM_TAG	44, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392
Betrouwbaarheid weken voorraad	50	BMA_COST	287, 329
Bewaartijd	356	BMA_PROC	287, 329
Bewerkingsnummer	211	BMA_QTY	287
Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)		BNK_ACCT	5, 127, 254, 419
90, 91, 274		BNK_ACCTV	127, 254, 419
BIC (Bank Identifier Code)	62	BNK_CLEAR	91
Bij analyse tonen	367	BNK_CODE	56, 62, 64, 127
Bij volgende regel houden	167	BNK_CODE1	91
Bijlagen	243	BNK_CODE2	91
Binaire gegevens grote afbeelding	50	BNK_DESC	62
Binaire gegevens kleine afbeelding	50	BO_QTY	375
Binaire gegevens normale afbeelding	50	BO_QTYP	375
BIOPL_WGT	48	BO_QTYSP	375
BIV_PROF	20	BO_QTYU	375
BLV-aangifteprofiel	20	Bodemwaarde als percentage van WOZ-waarde	280
Bladsaldo	147, 254, 426	Boeken geblokkeerd dinsdag	413
Bladtotaal kostprijs	211	Boeken geblokkeerd donderdag	413
Bladwijzers	89	Boeken geblokkeerd maandag	413
Bladwijzertype	89, 402	Boeken geblokkeerd vrijdag	413
Bladzijde	205	Boeken geblokkeerd woensdag	413
Bladzijde automatisch blokkeren	127		

Boeken geblokkeerd zaterdag	413	Bronveldlengte	151
Boeken geblokkeerd zondag	413	Bronveldwaarde	151
Boeken in geblokkeerde perioden toegestaan	363	Brutogewicht in kilo's	50
Boeken kosten geblokkeerd	413	Bruto-invoer	127
Boekingsinformatie	255, 420	□	
Boekingsperiode	299, 411	BT ta-datum	201
Boekingsvoorstel	315	BTW berekenen over BTW	444
Boekingsvoorstelkoppelingen	153	BTW credit	445
Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken		BTW debet	445
91		BTW over betalingskorting	40, 308, 334, 340, 371, 382
Boekjaar	6, 87	BTW over betalingskorting VV	40
Boekjaren onderneming	87	BTW overslaan bij importeren dagboekberichten	29
Boekstuknummer	422, 426	BTW toevoegen aan kostprijs	444
Boekwaarde	182	BTW-aangifte	445, 448
Boekwaarde beginbalans	182	BTW-aangiften	447
Boekwaarde beginbalans fiscaal	182	BTW-aangifteregels	448
Boekwaarde fiscaal	182	BTW-aangifterubriek	448
Bonusartikelen melden	20	BTW-aangifterubrieken	445
BOOK_DATE	6, 409	BTW-aangiftespecificatieregels	445
Boomsjabloon	421	BTW-bedr code 1 verkoopfactuurregels	396
BOS_AMSG	65	BTW-bedr code 1 verkooporderregels (layout)	396
BOS_CODE	65, 66, 91	BTW-bedr code 2 verkoopfactuurregels	396
BOS_DESC	66	BTW-bedr code 2 verkooporderregels (layout)	396
BOS_IMP	363	BTW-bedrag	44, 145, 151, 311, 333, 337, 343, 353, 363, 375, 386, 422, 448, 456
BOS_LOC	66	BTW-bedrag aanbetaling	40, 308
BOS-imitatie van deze gebruiker niet toestaan		BTW-bedrag betalingskorting	145, 255
BOTM_ROWS	165	BTW-bedrag bladzijde	147, 254, 426
Bovenliggend artikel	110, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392	BTW-bedrag BTW-code 1	337, 343, 375, 386
Bovenliggend element	116	BTW-bedrag BTW-code 2	337, 343, 375, 386
Bovenliggend knooppunt	401, 452	BTW-bedrag BTW-code 3	311
Bovenliggend taxonomie-element	163	BTW-bedrag BTW-code 4	311
BOX_CITY	91	BTW-bedrag factuur	334, 340, 382
BPA_COST	287	BTW-bedrag in euro's	311, 337, 343, 375, 386
BPA_PROC	287	BTW-bedrag niet wijzigbaar	445
BPA_QTY	287	BTW-bedrag order	371
Branchecode	91, 367, 454	BTW-bedrag orderkosten	40, 308, 334, 340, 371, 382
Branchecode t/m	366	BTW-bedrag orderkosten VV	40
Branchecode vanaf	366	BTW-bedrag vervoerskosten	40, 308, 334, 340, 371, 382
Branchecodes	367	BTW-bedrag vervoerskosten VV	40
Branchegroepcode	366	BTW-bedrag vreemde valuta	145, 255
Branchegroepen	366	BTW-bedrag VV	44
Breedte	133	BTW-code	35, 44, 91, 145, 151, 153, 206, 235, 311, 337, 343, 355, 375, 386, 406, 422, 424, 444, 445
Breedte etiket	229	BTW-code aanbetaling	40, 308
Bron	4, 91, 382	BTW-code bij dagboekimport	29
Bron sleutel	116	BTW-code inkoop	50
Bronidentificatie	44, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 411, 422	BTW-code kredietbep cred	11
Brontype	82, 145, 176, 179, 255, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 422, 424, 425	BTW-code kredietbep deb	11
Brontypenvolgorde	294		
Bronveld	151		

BTW-code orderkosten	40, 308, 334, 340, 371, 382	BUD_PERSRT	20
BTW-code overslaan	11	BUD_PROC	287, 290, 297, 300, 327, 329
BTW-code verkoop	50	BUD_PY	68, 187, 231
BTW-code verplicht	235	BUD_PY_0	187, 231
BTW-code vervoerskosten	40, 308, 334, 340, 371, 382	BUD_PY_1	187, 231
BTW-codes	444	BUD_PY_10	187, 231
BTW-codes toevoegen niet toegestaan	20	BUD_PY_11	187, 231
BTW-codesleutels	253	BUD_PY_12	187, 231
BTW-landcode	208	BUD_PY_13	187, 231
BTW-nummer	91, 206, 207, 208, 454	BUD_PY_14	187, 231
BTW-nummer aangifte	447	BUD_PY_2	187, 231
BTW-nummer controleren	223	BUD_PY_3	187, 231
BTW-nummer ICP-aangifte	11	BUD_PY_4	187, 231
BTW-nummer OB	20	BUD_PY_5	187, 231
BTW-percentage	444	BUD_PY_6	187, 231
BTW-percentage artikel	311, 337, 343, 375, 386	BUD_PY_7	187, 231
BTW-rekenwijze	444, 445	BUD_PY_8	187, 231
BTW-rekenwijze (numeriek)	445	BUD_PY_9	187, 231
BTW-rubriekcode	445	BUD_PY_RNG	187
BTW-totaal	308, 334, 340, 371, 382	BUD_PY_YTP	187
BTW-totaal in euro's	308, 334, 340, 371, 382	BUD_QTY	287, 297
BTW-totaal inclusief optioneel	334, 340	BUD_SCEN	68
BTW-totaal optioneel	334, 340	BUD_SCOD	69
BTW-type	445	BUD_UNIT	283
BTW-type (numeriek)	444, 445	BUD_Y0	263
BTW-valutatotaal	147, 254	BUD_Y1	263
BTW-verwerking	151	Budget 100% hj	116
BUD_COST	287, 290, 297, 300, 327, 329	Budget 100% hj aantal	116
BUD_CY	68, 170, 187, 231	Budget 100% vj	116
BUD_CY_0	187, 231	Budget 100% vj aantal	116
BUD_CY_1	187, 231	Budget aantal	297
BUD_CY_10	187, 231	Budget bijhouden	408
BUD_CY_11	187, 231	Budget HJ	116
BUD_CY_12	187, 231	Budget hj - vj	116, 187
BUD_CY_13	187, 231	Budget HJ - VJ %	116
BUD_CY_14	187, 231	Budget hj - vj (%)	187
BUD_CY_2	187, 231	Budget HJ - VJ aantal	116
BUD_CY_3	187, 231	Budget HJ - VJ aantal %	116
BUD_CY_4	187, 231	Budget HJ aantal	116
BUD_CY_5	187, 231	Budget huidig jaar	170, 187, 263
BUD_CY_6	187, 231	Budget per wk/mnd	20
BUD_CY_7	187, 231	Budget periode 0 huidig jaar	187, 231
BUD_CY_8	187, 231	Budget periode 0 vorig jaar	187, 231
BUD_CY_9	187, 231	Budget periode 1 huidig jaar	187, 231
BUD_CY_RNG	187	Budget periode 1 vorig jaar	187, 231
BUD_CY_YTP	187	Budget periode 10 huidig jaar	187, 231
BUD_DCOD	66	Budget periode 10 vorig jaar	187, 231
BUD_DLIN	67	Budget periode 11 huidig jaar	187, 231
BUD_EMP_NR	116	Budget periode 11 vorig jaar	187, 231
BUD_PER	68	Budget periode 12 huidig jaar	187, 231
		Budget periode 12 vorig jaar	187, 231

Budget periode 13 huidig jaar	187, 231	Budgetaantal huidig jaar	68
Budget periode 13 vorig jaar	187, 231	Budgetaantal vorig jaar	68
Budget periode 14 huidig jaar	187, 231	Budgetbedrag huidig jaar	68
Budget periode 14 vorig jaar	187, 231	Budgetbedrag vorig jaar	68
Budget periode 2 huidig jaar	187, 231	Budgetbereik huidig jaar	187
Budget periode 2 vorig jaar	187, 231	Budgetbereik vorig jaar	187
Budget periode 3 huidig jaar	187, 231	Budgetcode	68, 69
Budget periode 3 vorig jaar	187, 231	Budgethouder	68, 116
Budget periode 4 huidig jaar	187, 231	Budgetkosten	287, 290, 297, 300, 327, 329
Budget periode 4 vorig jaar	187, 231	Budgetopbrengsten	287, 290, 297, 300, 327, 329
Budget periode 5 huidig jaar	187, 231	Budgetregels	68
Budget periode 5 vorig jaar	187, 231	Budgetregels per periode	68
Budget periode 6 huidig jaar	187, 231	Budgetten	69
Budget periode 6 vorig jaar	187, 231	Budgetverdeelcode	66, 67, 68, 69
Budget periode 7 huidig jaar	187, 231	Budgetverdeelcodes	66
Budget periode 7 vorig jaar	187, 231	Budgetverdeelregels	67
Budget periode 8 huidig jaar	187, 231	Budgetverschil aantal	287
Budget periode 8 vorig jaar	187, 231	Budgetverschil gerealiseerd aantal	287
Budget periode 9 huidig jaar	187, 231	Budgetverschil gerealiseerde kosten	287
Budget periode 9 vorig jaar	187, 231	Budgetverschil gerealiseerde opbrengsten	287
Budget periode HJ	116	Budgetverschil kosten	287, 329
Budget periode HJ - VJ	116	Budgetverschil kosten incl verplichtingen	287, 329
Budget periode HJ - VJ %	116	Budgetverschil opbrengsten	287, 329
Budget periode HJ - VJ aantal	116	Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen	287, 329
Budget periode HJ - VJ aantal %	116	Built Version	429
Budget periode HJ aantal	116	BUS_FILT	442
Budget periode VJ	116	BUS_OBJ	153
Budget periode VJ aantal	116	BUS_RULE	70
Budget proc kosten incl verplichtingen	287	BUS_SORT	442
Budget proc opbrengsten incl verplichtingen	287	Business Rules	70
Budget procentueel gerealiseerd aantal	287	Business-selectie gebruiken	442
Budget procentueel gerealiseerde kosten	287	Business-sortering gebruiken	442
Budget procentueel gerealiseerde opbrengsten	287	BUY_CST	351
Budget procentueel verschil aantalen	287	BV_AMT	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426
Budget procentueel verschil kosten	287	BV_CUR	40, 147
Budget procentueel verschil opbrengsten	287	BV_NR	91
Budget t/m periode HJ	116	BV_PCT	91, 329
Budget t/m periode HJ - VJ	116	BV_SUB	91
Budget t/m periode HJ - VJ %	116	 	
Budget t/m periode HJ - VJ aantal	116	- C -	
Budget t/m periode HJ - VJ aantal %	116	C_CRIT_01	50, 91
Budget t/m periode HJ aantal	116	C_CRIT_02	50, 91
Budget t/m periode VJ	116	C_CRIT_03	50, 91
Budget t/m periode VJ aantal	116	C_CRIT_04	50, 91
Budget ultimo HJ	116	C_CRIT_05	50, 91
Budget ultimo VJ	116	C_CRIT_06	91
Budget ultimo VJ aantal	116	C_CRIT_07	91
Budget VJ	116	C_CRIT_08	91
Budget VJ aantal	116	C_CRIT_09	91
Budget vorig jaar	187, 263		
Budgetaantal	287		

C_CRIT_10	91	CAP_USED	11
C_MDM_STRT	84	CARD_NAME	147
C_YN_01	91	CARD_NR	147
C_YN_02	91	CASH_AMT	321
C_YN_03	91	CAT_DESC	43, 237
C_YN_04	91	Cataloguscode	130, 452
C_YN_05	91	Catalogus-omschrijving	43, 237
C_YN_06	91	Categorie	71, 132
C_YN_07	91	CBOOK_BEG	182
C_YN_08	91	CBOOK_VAL	182
C_YN_09	91	Cc	169, 308, 371
C_YN_10	91	CC_BBTP	20
CALC_1	187	CC_EMAIL	169, 308, 371
CALC_AMT	324	CC_STAT	20
CALC_CUM	444	CCNG_DATE	20
CALC_DATA	163	CDEP METH	182
CALC_EXPN	163	CENDR_ART1	20
CALC_NOTE	294, 329	CENDR_ART2	20
CALC_PCHS	285	CENDR_ART3	20
CALC_QTY	285	CENDR_CRED	20
CALC_SELL	285	Centrale administratie	11
CALC_STGY	467	CER_SERV	71
CALC_TYPE	163, 444, 445	CERT_ID	405
CALC_TYPEV	445	CERT_INFO	71
CALC_Y0	263	CERT_LST	71
CALC_YTP	263	CERT_NAME	71
Calculatiecode	285, 294	CERT_OWN	71
Calculatie-eenheden	294	CERT_TYPE	71
Calculatietarief	283	CERT_VOWN	71
CALL_DATE	265	Certificaat	405
CALL_SRC	4	Certificaatdetails	71
CAMT_CUM	182	Certificaatleverancier	71
CAMT_CYR	182	Certificaatlocatie	405
CAMT_LYR	182	Certificaattype	71
CAMT_PCHS	182	Certificaten	71
CAMT_Rem	182	CH_STATUS	74
CANC_AMT	175, 176, 178, 179, 287, 290, 311, 315, 375	CHAIN_COD	271
CANC_CODE	56, 174, 176, 178, 179, 350, 352, 451	CHAIN_DESC	271
CANC_DESC	174, 350	Chartaal geld	380
CANC_ID	451	Check Employee	431
CANC_PER	351	CHECK_AMT	147
CANC_PERT	351	CHECK_NR	127
CANC_QTY	176, 178, 179, 287, 290, 311, 315, 375	CHECK_PRN	147
CANC_QTYP	311, 375	CHECK_WD	147
CANC_QTYU	311, 315, 375	Cheque afdrukken	147
CANC_Rem	392	Cheque afgedrukt	147
CANC_STATE	451	Cheque-bedrag	147
CANNOT_CNG	363	Cheque-bedrag voluit	147
CAP_PPS	11	Cheque-begeleiding afdrukken	147
CAP_TOT	11	CHG_LOCK	104
		CHILD_DESC	194

CHILD_DTL	194	Class Location	108
CHILD_NAME	194	CLASS_NAME	103
CHILD_TYPE	194	CLASSLOC	108
CHILD_VAL	194	CLI_LOG	74
CHK_ABAL	231	CLIENT_NR	356
CHK_ATYP	231	CLIENT_TYP	356
CHK_BAL	127	CLINK_ACCT	29
CHK_BATCH	431		
CHK_CLTCNG	20	Cli <u>nt</u> als ontvanger	243
CHK_CNT	429, 431	Cli <u>nt</u> moet aangifte flatteren	20
CHK_CODE	73, 75, 425	Cli <u>nt</u> administratie	74
CHK_DESC	72, 75, 161	Cli <u>nt</u> administraties	74
CHK_DIF	127	Cli <u>nt</u> bericht	1
CHK_EFSCOD	29	Cli <u>nt</u> berichten	79, 104
CHK_EMP	431	Cli <u>nt</u> code	6
CHK_ID	161, 422, 425	Cli <u>nten</u> met directe bankkoppeling	161
CHK_INI	11	Cli <u>nt</u> licenties	77
CHK_LBAL	231	Cli <u>nt</u> -logins	78
CHK_LIST	36	Cli <u>nt</u> status	79
CHK_MAND	57	Cli <u>nt</u> wijzigingen	76
CHK_NAME	161	Cli <u>nt</u> wijzigingen vastleggen	20
CHK_NOTE	75	CLOSE_DATE	113, 380
CHK_PARAM	75	CLR_CHAIN	271
CHK_PRIO	161	CLS_ACTIVE	138
CHK_SETS	73	CLS_DATE	274
CHK_SOI	11	CLS_DESC	138, 144
CHK_TYPE	75	CLS_DESCT	138
CHN_ADRESS	91	CLS_LIB	138
CHN_CITY	91	CLS_NAME	138, 144, 165, 351, 399, 403
CHN_CMAIL	91	CLS_PROP	165
CHN_CONT	91	CLS_TYPE	138
CHN_FAX	91	CLT_ADMIN	74
CHN_MAIL	91	CLT_BLK	127, 235
CHN_MEMB	91	CLT_CHCK	75
CHN_NAME	91	CLT_CHG	76
CHN_TEL	91	CLT_CHKS	76
CHN_TYPE	91	CLT_CPER	11
CI afzet per week	50	CLT_LEMP	20
CI_ARTQWK	50	CLT_LIC	77
CI_MAILTM	227	CLT_LOG	78
CICO_DATE	6	CLT_MSG	1, 20
CICO_USR	6	CLT_MSGS	79
CIMP_FMT	20	CLT_REPLY	79, 104
CINV_PATH	11	CLT_SIGN	79, 104
CITY	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 380	LT_UPD	147
390, 395, 450, 454		CLTA_MAIN	20
CKS_CODE	73, 76	CLTA_SUB	20
CKS_DESC	76	CLTO_MAIN	20
CKS_NOTE	76	CLTO_SUB	20
CLASS	37, 108	CMP_DATE	257, 258
Class Library	138, 449	CMP_WEEK	257, 258

CN_ID 145, 255, 422
 CN_TYPE 11
 CNG_ADM 75, 435
 CNG_BLK 127
 CNG_CNT 11
 CNG_DATE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 252, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 415, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
 CNL_PCT 6
 CNL_PCT2 6
 CNT_CNG 9
 CNT_CODE 20, 56, 62, 91, 127, 140, 171, 223, 308, 334, 371, 382, 390, 395, 450, 454
 CNT_CODE2 308
 CNT_CUR 11
 CNT_DESC 223
 CO_ACCT 235
 COBLL_AMT 287, 290, 329
 COBLL_QTY 287, 290
 COC_CODE 91, 454
 Code activum 182, 184
 Code betalingsbestand 267
 Code betalingsconditie 91, 281, 282, 308, 334, 340, 387, 382
 Code betalingsinstructie 1 20, 267
 Code betalingsinstructie 2 20, 267
 Code betalingsinstructie 3 20, 267
 Code betalingsinstructie 4 20, 267
 Code certificatenpaar 71
 Code snippets 82
 Code verkoop-/inkoopregel 44
 CODE_CNT 126, 127
 CODE_SNP 82
 Codepagina-wijzigingen negeren 133
 COGS_AMT 44, 176, 179, 290, 300, 411, 422
 COGS_COR 11
 COGS_QTY 44, 176, 290, 300, 422
 COGS_SUSP 44
 COGS_TYPE 444

COL_DESC	136	COMP_SCITY	71
COL_LIST	133	COMP_SNAME	71
COL_PICK	133	COMP_STORE	71
COL_TYPE	165	COMP_TYPE	71
COLL_ADV	20	Company Code	173
COLL_DATE	267	COMPL_PERC	4
COLL_POB	11	Compleet opgeslagen	349
COM_BLK	133	CON_ACCT	235
COM_DESC	83	CON_ACCT2	235
COM_PRD	272	CON_COM_01	409
COMB_DEF	407	CON_COM_02	409
COMB_DFS	83	CON_COM_03	409
COMB_FLDS	83	CON_COM_04	409
COMB_TYPE	83	CON_COM_05	409
Combinatievenstercode	154	CON_COM_06	409
Combinatievensters	154	CON_COM_07	409
COMM_LOG	404	CON_COM_TO	409
COMM_TYPE	242	CON_CON	88
COMMENT	214, 260, 265, 281, 329, 442	CON_DEBNK	11
COMMENT1	40, 50, 91, 140, 147, 171, 175, 182, CON_EMP	89	
257, 267, 308, 319, 322, 324, 371, 382, 390, 426, 456		CON_LINK	89
COMMENT2	40, 175, 211, 257, 308, 319, 334, 340	CON_PP	90
352, 371, 382, 390, 451, 454		CON_T_01	171
COMMENT3	40, 175, 211, 257, 308, 319, 334, 340	CON_T_02	171
352, 371, 382, 390		CON_T_03	171
Communicatielog	404	CON_T_04	171
Communicatietype	242	CON_T_05	171
COMP_ACTV	11	CON_T_06	171
COMP_ATTN	11	CON_T_07	171
COMP_CNTRY	71	CON_T_DAY	240
COMP_DEAR	11	CON_T_NCHK	171
COMP_DESC	84, 429	CON_TIME	171
COMP_DIRC	11	Concept-bestellingen	305
COMP_DOC	84	Conceptdocument	396
COMP_DPT	71	Concept-inkooporders verzamelen	11
COMP_DR	84	Concurrent	274
COMP_FAX	71	Concurrent bij opportunity	20
COMP_HDR	84	Concurrentieproduct	271, 272, 274
COMP_ID	20, 84, 87, 144, 246	Concurrentieproducten	271
COMP_KVK	71	Connector-component	138, 144, 399, 403
COMP_LN	87	Connector-componenten	138
COMP_NADDR	71	Connector-componentengroep	138
COMP_NAME	9, 71, 74, 76, 161, 185, 226, 255, 398, 420, 429, 431	Consolidatierekening intern	235
COMP_NCITY	71	Consolidatierekening statutair	235
COMP_NCODE	71	Cont.pers lijstveld 1	284
COMP_PADDR	71	Cont.pers lijstveld 2	284
COMP_PCITY	71	Cont.pers lijstveld 3	284
COMP_PCODE	71	Cont.pers lijstveld 4	284
COMP_PHONE	71	Cont.pers lijstveld 5	284
COMP_PRD	274	CONT_MAIL	63
COMP_REP	87	CONT_NAME	63

CONTACT	91, 161	Controlelijst	36
Contactpersonen	284	Controlemomenten	83
Contactpersoon	3, 4, 63, 78, 79, 89, 90, 91, 104, Controlemomentvelden	83	
140, 161, 265, 272, 274, 284, 325			
Contactpersoon aankruisveld 1	284	Controleparameters	75
Contactpersoon aankruisveld 2	284	Controles aangiftebedrag	445
Contactpersoon aankruisveld 3	284	Controles BTW-bedrag	445
Contactpersoon aankruisveld 4	284		
Contactpersoon aankruisveld 5	284	Controles cliントadministratie	75
Contactpersoon afleveradres	40	Controles cliントcontroleset	73
Contactpersoon afleverdebiteur	308	Controlesaldo	147, 254
Contactpersoon bedrijf	20, 207, 447	Controleset	76
Contactpersoon factuuradres	40	Controlesetcode	73
Contactpersoon factuurdebiteur	371, 382		
Contactpersoon intermediair	20, 207, 447	Controlesets cliントadministratie	76
Contactpersoon leverancier	308	Controls rapportdialoog	137
Contactpersoon offertebedrijf	334, 340	CONV_DESC	254
Contactpersoon opdrachtgever	329	COPIES	396
Contactpersoon titel 1	284	COPY_ID	163
Contactpersoon titel 2	284	COPY_INV	11
Contactpersoon verzendbedrijf	334, 340	COR_AAC_CY	116
Contactpersoon verzenddebiteur	371, 382, 390	COR_AAC_PY	116
Contactpersooncode	91, 265, 308	COR_AAD_CY	116
Contactpersoonfuncties bij bedrijven	90	COR_AAD_PY	116
Contextwaarde	468	COR_AAN_CY	116
Contr rekeningtype	231	COR_AAN_PY	116
Contr rubrieksaldo	231	COR_AQN_CY	116
CONTR_QTY	411	COR_AQN_PY	116
CONTR_SIGN	352	COR_BAL	235
Contract aanwezig	352	COR_CAMT	235
Contracttijd	171	COR_CRCY	197
Contracttijd niet controleren	171	COR_CRPY	197
Contracttijd volledig dinsdag	409	COR_CY	168, 197
Contracttijd volledig donderdag	409	COR_DAMT	235
Contracttijd volledig maandag	409	COR_DAN_YY	116
Contracttijd volledig vrijdag	409	COR_DESC	99
Contracttijd volledig woensdag	409	COR_DQN_YY	116
Contracttijd volledig zaterdag	409	COR_DRCY	197
Contracttijd volledig zondag	409	COR_DRPY	197
Contracturen	240	COR_EXPN	99
Contracturen dinsdag	171	COR_GRP	97, 99
Contracturen donderdag	171	COR LET	98
Contracturen maandag	171	COR_PAN_YY	116
Contracturen vrijdag	171	COR_PQN_YY	116
Contracturen woensdag	171	COR_PY	168, 197
Contracturen zaterdag	171	COR_QCY	197
Contracturen zondag	171	COR_QPY	197
Controle	75, 161	COR_REG	99
Controle actief	70	COR_TEXT	99
Controle gekoppelde rekening	231	CORD_INV	50
Controlecode	73, 425	CORD_SIZE	50
		Correctie HJ	116

Correctie HJ credit	116	CPY_INV	368
Correcties eAccounting	158	CPY_ORD	305
Correcties HJ - VJ	116	CPY_PRN	40, 308
Correcties HJ - VJ %	116	CPY_PRTYPE	40, 308
Correcties HJ - VJ aantal	116	CR_ACCT	151
Correcties HJ - VJ aantal %	116	CR_ACT	168
Correcties HJ aantal	116	CR_AMT	91, 163, 235, 267, 445
Correcties HJ debet	116	CR_AMTMIN	235
Correcties VJ	116	CR_COR	168
Correcties VJ aantal	116	CR_VAT	445
Correcties VJ credit	116	CRED_BAL	91
Correcties VJ debet	116	CRED_CALC	281
COST	99	CRED_DAYS	40, 82, 145, 147, 267, 281, 308, 371, 382, 426, 456
COST_CODE	4, 40, 44, 68, 99, 116, 145, 147, 153, 156, 168, 171, 176, 179, 182, 197, 211, 213, 235, 245, 254, 257, 267, 274, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 305, 308, 311, 320, 322, 323, 334, 337, 340, 343, 352, 353, 355, 371, 375, 382, 386, 390, 392, 406, 407, 411, 415, 422, 424, 426	CRED_ID	29
COST_DESC	99, 285	CRED_LIM	91, 127
COST_MAND	235	CRED_LIM_P	308, 334, 340, 371, 382
COST_OBLI	287, 329	CRED_SHOW	91, 267
COST_ORIG	182	Credietrekening	151
COST_TYPE	99	Creditaantal huidig jaar	197
COUNTRY	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450	Creditaantal vorig jaar	197
COV_AMT	182	Creditbedrag	91, 235, 267, 445
Coverage status method	126	Creditbedrag correcties	235
COZB_GRP	182	Creditbedrag zonder beginbalans	163
CP_ADR	90	Creditcardnaam	147
CP_ALLOW	304	Creditcardnr	147
CPA_ACCT	20	Crediteur	267
CPA_ADDR1	20	Crediteur loonbelasting	91
CPA_CAPPR	20	Crediteur UWV	91
CPA_CITY	20	Crediteurenadmin	227
CPA_CNT	20	Crediteurnummer	456
CPA_CODE	91, 454	Creditnota's markeren	11
CPA_CTRY	20	Creditsaldo correcties huidig jaar	168, 197
CPA_NAME	11	Creditsaldo correcties vorig jaar	197
CPA_PHONE	20	Creditsaldo huidig jaar	168, 197
CPA_POBOX	20	Creditsaldo vorig jaar	197
CPA_POCITY	20	CRLT_CODE	98
CPA_POCODE	20	CRLT_DESC	98
CPA_POST	20	CRLT_TEXT	98
CPA_SIGN	11	CRLT_TYPE	98
CPA_STEXT	20	Cross-sellingsartikelen melden	20
CPA_STNR	20	CRS_AKP	100
CPA_STREG	20	CRS_ALIC	101
CPA_STRT	20	CRS_AMOD	102
CPY_BAL	368, 408	CRS_ANET	102
CPY_BCK1	227	CRS_AOT	103
CPY_BCK2	227	CRS_APDU	103
		CRS_CMSG	104
		CRS_COMP	105
		CRS_DESC	167
		CRS_DJLS	106

CRS_DJPS	106	CUR_PNT	11
CRS_DRL	106	CUR_RATE	125
CRS_EMP	107	CUR_SELL	50
CRS_FSL2	107	CUR_SEP	11
CRS_INFO	108	CUR_SIGN	91, 124, 267, 334, 337
CRS_KEY	167	CUR_UNIT	175, 308, 334, 340, 371, 382
CRS_LAY	108	CUR_VAT	145, 147, 254, 255
CRS_MLNK	109	Current processing machine	225
CRS_MODS	110	Cursief	187
CRS_NUM	4	Cursieve bedragen	167, 187
CRS_OI3	110	Cursieve tekst	167, 187, 229
CRS_PAYT	111	CUST_SERV	50
CRS_POH	111	CVG_CNT	126, 127
CRS_PRVW	112	CVG_LINE	126
CRS_REL	112	CVG METH	126
CRS_SCAN	113	CVG_PRG	127
CRS_SL1	113	CVG_STAT	126
CRS_SOH	114	CY_BOOL	470
CRS_SOT	114	CY_CUR	470
CRS_TASK	115	CY_DATE	470
CRS_TRLB	116	CY_MEMO	470
CRS_VSET	123	CY_NR	470
CRS_WEB	123	CY_UPD	470
CRS_XBTM	124	CY_VALUE	124
CST_AMT	44, 287, 290, 411, 413, 422	- D -	
CST_BLK	413	D_INTERVAL	357
CST_ID	413	D_USR_NAME	363
CST_QTY	287, 290	Dag in de week	240
CTAX_CY	11	Dagboek	150
CTAX_PY	11	Dagboek (inkoop)	29
CTERM_CYR	182	Dagboek Inkoopfacturen (eVerbinding)	29
CTERM_LYR	182	Dagboek loon	29
CTRL_LIST	133	Dagboek Verkoopfacturen (eVerbinding)	29
Cumulatief totaal	182	Dagboekbericht	143, 147, 153
Cumulatief totaal fiscaal	182	Dagboekberichten	143
CUR_AMT	44, 145, 147, 254, 255, 380, 381, 422, 424	Dagboekberichten (systeem)	144
CUR_AMT1	396	Dagboekberichtkopp overnemen uit referentie-admin	
CUR_AMT2	396	29	
CUR_AMT3	396	Dagboekberichtkoppelingen	151
CUR_AMT4	396	Dagboekberichtkoppelingen compleet	143
CUR_CAMT	235, 267	Dagboekbladzijde	456
CUR_CODE	11, 40, 91, 124, 125, 145, 147, 151, 153, 175, 235, 246, 254, 255, 267, 274, 305, 308, 334, 340, 345, 352, 371, 380, 381, 382, 406, 422, 424, 426, 447, 456	Dagboekbladzijden	147
CUR_DAMT	235, 267	Dagboekcode	5, 9, 40, 76, 81, 110, 127, 145, 147, 184, 254, 255, 267, 281, 359, 394, 420, 422, 424, 426, 456
CUR_DEC	11, 162	Dagboekcode mutatie-import	11
CUR_DESC	124	Dagboekconversies	81
CUR_INT	267	Dagbookeigenaar	127
CUR_LAY	311, 375, 386	Dagboeken	127
CUR_PCHS	50		

Dagboeken toevoegen niet toegestaan	20	Datum bericht	62, 65
Dagboekgebruikers	359	Datum betaald	267
Dagboekgebruikersgroepen	359	Datum betaling toegezegd	267
Dagboekimportgegevens-ID	143, 144	Datum bewijs betalingsgedrag ondераannemer	91
Dagboekimportgegevenssub-ID	143, 144	Datum buiten gebruik	182
Dagboekkoppeling	406	Datum eerste factuur	352
Dagboeknaam	9, 127	Datum export	158
Dagboekregels	145	Datum financieel afgesloten	329
Dagboeksleutels	246	Datum gepland gereed	257, 258
Dagelijks interval	357	Datum gepland gereed (week)	257, 258
Dagen (wekelijks)	357	Datum groei	50
Dagnummer (maandelijk) s	357	Datum huidig jaar	470
DAILY	127	Datum import	254, 419
DAILY_DESC	29	Datum in dienst	171
DASH_ITM	129	Datum in productie	257
Dashboard	129	Datum in productie (week)	257
Data Dictionary	132, 429	Datum introductie	50
DATA_COMPL	143	Datum inventarisatieopdracht	214, 215
DATA_TYPE	163, 248	Datum inventarisatieopdracht (week)	214, 215
Databasenaam administratie	6	Datum laatst uitgevoerd	357
Dataveld	136	Datum laatste aanmaning	267
DATE	396	Datum laatste boeking	6
Date/Time of Event	173	Datum laatste wijziging	9, 11, 61, 67, 80, 91, 104, 109, 156, 193, 194, 254, 263, 267, 340, 394, 426, 429, 442
DATE_ACT	11	Datum laatste wijziging wachtwoord	363
DATE_BIRTH	171	Datum melding	399
DATE_CLOSE	113	Datum neergang	50
DATE_END	56, 63, 201, 352, 353, 451	Datum ondertekening	40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426
DATE_EXP	158	Datum t/m	207, 447
DATE_FMT	223	Datum uit assortiment	50
DATE_IN	171	Datum uit dienst	171
DATE_INP	61	Datum uit handen gegeven	267
DATE_LAY	11	Datum vanaf	207, 447
DATE_MAIL	11, 227	Datum verlofdag	240
DATE_MST	352	Datum verwerkt	61, 65
DATE_NOT	11, 340, 371	Datum volwassenheid	50
DATE_OUT	171, 182	Datum voorraadbladzijde	211
DATE_PAID	267	Datum voorraadbladzijde (week)	211
DATE_PCHS	182	Datum vorig afschrift	254, 419
DATE_PROC	61	Datum vorig jaar	470
DATE_REC'D	61	Datum vrr in de tijd	20
DATE_SENT	61, 334, 340	Datum/tijd	9, 74, 185, 329, 398
DATE_START	63, 352, 353	Datum/tijd van starten batch	225
DATE_STOP	182	Datum/tijd van gereed batch	225
DATE_STRT	56, 57, 125, 201	Datum/tijd van taak	403
DATE_SUB	11	Datum/tijd van toewegen batch	225
DATE_TYP	11	Datum/Tijd van uitdeel	226
DATE_TYPE	11	Datumnotatie	223
Datum	150, 265, 281, 396, 411, 413, 415, 460	Datumtype	11
Datum afschrift	147, 254	DAY_NAME	240
Datum afsluiting	380		
Datum bankafschrift	255, 420		

DB_ACCT	151	Debiteur/crediteurnummer	50, 91, 140, 143, 145, 151, 158, 267, 305, 329, 345, 406, 422, 424, 457
DBC_NAME	6	Debiteur-/crediteurnummerlengte	20
DBF_BASE	132	Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren	20
DBF_CATEG	132	Debiteurnr gebruiken in betalingskenmerk	20
DBF_CATEGD	132	Debiteurnummer	175, 208, 264, 277, 278
DBF_DESC	131, 132, 195, 346	Decimaalscheidingstekens	11
DBF.Desct	132	Decimallen	133
DBF_EXTRA	132	Decl.meth. per dim	294
DBF_NAME	70, 132, 133, 139, 167, 346, 460	DECL_AMT	44, 176, 287, 290, 300, 411, 422
DBF_TAG	154	DECL_DATE	50
DBF_TYPE	132	DECL_QTY	287, 290, 300
DBF_TYPED	132	Declaratieannuleringsredenen	174
DBF_VIRT	132	Declaratiedatum	175
DCALC_STCK	29	Declaratieformules	175
DCT_ASP	130	Declaratiehistorie	176
DCT_DRL	131	Declaratiehistorie meerdere jaren	203
DCT_FILE	132	Declaratiemethode	294, 323, 329
DCT_FLD	133	Declaratiemethoden per dimensie	323
DCT_LNG	136	Declaratiennorm	171
DCT_OLAP	136	Declaratienummer	175
DCT_SQL	137, 163	Declaratieresultaat	175, 178
DCT_STGY	138	Declaratiestatus	175
DCT_TAG	139	Declaratietype	294
DD_ACT	40, 91, 147, 267, 351, 371, 382, 426	Declaratieverdichtingsregels	296
DD_FILE	305	Declaratievoorstellen	175
DD_NAME	429	Declaratievoorstellen flatteren	20
Dealer	211	Declaratievoorstelregels	178
Dealer bij bedrijf	20	Declaratievoorstelweergave	20, 171
Dealer van relatie	91, 454	Deelnamepercentage holding	6
Dealer-demonstratielicentie	56	Deelnamepercentage holding intern	6
Dealerkanaal	91	Deelstaat	20
DEAR	171, 227, 284	DEF_NR	4, 431
Deb/Cred	169	DEF_PROF	242
DEB_NR	91	Definitie aan menu toevoegen	305
DEB_NRV	91	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	20
DEB_SHOW	91, 267	Definitieve inkooporders aanmaken	11
Debet-/creditweergave	167	DEL_ACT	11
Debetaantal huidig jaar	197	DEL_ADDR	40, 140, 308, 334, 340, 371, 382, 390
Debetaantal vorig jaar	197	DEL_CODE	308, 334, 371, 382, 390
Debetbedrag	91, 235, 267, 445	DEL_CP	40, 308, 334, 340, 371, 382, 390
Debetbedrag correcties	235	DEL_DATE	40, 114, 158, 305, 308, 311, 315, 319, 334, 337, 340, 343, 371, 375, 382, 386, 390, 454
Debetbedrag zonder beginbalans	163	DEL_DAYS	50
Debetrekening	151	DEL_DEAR	334
Debetsaldo correcties huidig jaar	168, 197	DEL_DT	368
Debetsaldo correcties vorig jaar	197	DEL_FINISH	357
Debetsaldo huidig jaar	168, 197	DEL_FREE	114
Debetsaldo vorig jaar	197	DEL_LAY	11
Debettype	267	DEL_LEVEL	65
Debiteur	206, 257, 267, 352, 416	DEL_MAIL	11, 40, 227
Debiteur/Crediteur	147, 254, 355, 426		
Debiteur/crediteur overslaan	11		

DEL_NAME	140	DF_TIME	357
DEL_NOT	11, 340, 371	DF_TYPE	357
DEL_PAC	319	DFF_PNC_PC	100
DEL_POL	11	DFF_PNC_PP	100
DEL_POSO	114	DFF_PNC_PS	100
DEL_PP	308, 334, 340, 371, 382, 390	DFLT_COST	171
DEL_PP_OMS	371, 382, 390	DFLT_DIST	171
DEL_QTY	114	DFLT_PAR	20
DEL_SOL	11	DFLT_TIME	171
DEL_STATUS	375	DFP_PNC_PC	100
DEL_SUB	11	DFP_PNC_PP	100
DEL_TYP	11	DFP_PNC_PS	100
DEL_USR	368	Dialoogstatus	435
DEL_WDAY	20	Dienst	50
DEL_WEEK	40, 114, 305, 308, 311, 319, 334, 330, 343, 371, 375, 382, 386, 390	DIF_ACCT	99
DEP_AMT	142	DIF_AMT	110, 145
DEP_BAL	466	DIF_BUD	68
DEP_CODE	141, 142	DIF_CUR	110, 145, 255
DEP_DESC	141	DIF_QTY	68
DEP_FLD	416	DIF_TYPE	110, 145, 151
DEP_FLDS	83	DIFF_DAYS	170
DEP_HDR	141	DIFF_HOUR	170
DEP_LINE	142	DIFF_PC_PP	100
DEP_METH	141	DIFF_PC_PS	100
DEP_PCT	141, 142, 280	DIFF_PY	170
DEP_PER	141, 142	Difference in Memory Usage	429
DEPR_REG	29	DIFF_PP_PP	100
DEPT	143	DIFF_PP_PS	100
DESC_1	294	D	
DESC_2	294	Digitale handtekening cli	nt
DESC_3	294	DIM_DEF	20
DESC_ABS	274	DIM_DESC	176, 179, 285, 287, 290, 297, 300, 322
DESC_AQWK	50	DIM_FO	84
DESC_EXPN	132	DIM_KEY	116
DESC_FLD	133	DIM1_CODE	463
DESC_HIDE	167	DIM1_DESC	463
DESC_LDG	29	DIM1_MEMO	463
DESC_OEK	454	DIM1_NMSP	463
DESC_SHORT	60, 200, 436	DIM2_CODE	463
DESC_SSK	454	DIM2_DESC	463
DESC_VIRT	219	DIM2_MEMO	463
DESC1	365	DIM2_NMSP	463
DETAIL	194	DIM3_CODE	463
DETAX_OFF	20	DIM3_DESC	463
DETAX_STAT	20	DIM3_MEMO	463
DEV_EMP	431	DIM3_NMSP	463
Deviezenverantwoording	20, 267	DIM4_CODE	463
DF_END	357	DIM4_DESC	463
DF_HOUR	357	DIM4_MEMO	463
DF_START	357	DIM4_NMSP	463
		DIM5_CODE	463
		DIM5_DESC	463

DIM5_MEMO	463	Directeur	11
DIM5_NMSP	463	DIS_AMT_EU	311, 337, 375, 386
DIM6_CODE	463	DIS_SEVER2	29
DIM6_DESC	463	DIS_SEVER3	29
DIM6_MEMO	463	DISC_AMT	44
DIM6_NMSP	463	DISC_AMT_G	311, 337, 375, 386
Dimensie sleutel	116	DISC_AMT_N	311, 337, 375, 386
Dimensiedefinitie	20	DISC_CODE	40, 91, 147, 281, 282, 308, 334, 340, 371, 382, 426
Dimensieomschrijving tonen	11	DISC_CRED	29
Dimensies financieel	197	DISC_CUR	44
Dimensies voor Financial Overview	84	DISC_DAYS	40, 82, 147, 267, 281, 308, 371, 382, 426
Dimension 1	463	DISC_DEB	29
Dimension 1 as code	463	DISC_DEC	11
Dimension 1 as namespace	463	DISC_DESC	281, 308, 334, 340, 371, 382
Dimension 1 XBRL code	463	DISC_PCT	44, 91, 305, 311, 337, 343, 353, 375, 386
Dimension 1 XBRL namespace	463	Disclaimer	243
Dimension 2	463	Disclaimertekst	243
Dimension 2 as code	463	DISP_INV	20, 267
Dimension 2 as namespace	463	Display Width	304
Dimension 2 XBRL code	463	DIST_CODE	99, 145, 151, 153, 155, 156, 235, 422, 424
Dimension 2 XBRL namespace	463	DIST_DATE	226
Dimension 3	463	DIST_PERC	156
Dimension 3 as code	463	DIST_QTY	145, 255, 422, 424
Dimension 3 as namespace	463	DIST_TAR	156
Dimension 3 XBRL code	463	DJ_ACCT	81, 127
Dimension 3 XBRL namespace	463	DJ_CASH	11
Dimension 4	463	DJ_CODE	5, 9, 40, 76, 81, 110, 127, 145, 147, 184, 246, 254, 255, 267, 281, 359, 394, 420, 422, 424, 426, 456
Dimension 4 as code	463	DJ_COMB	127
Dimension 4 as namespace	463	DJ_COMM	266
Dimension 4 XBRL code	463	DJ_CORR	11
Dimension 4 XBRL namespace	463	DJ_DJI	11
Dimension 5	463	DJ_DJIUBLP	11
Dimension 5 as code	463	DJ_DJIUBLS	11
Dimension 5 as namespace	463	DJ_EDIC_P	11
Dimension 5 XBRL code	463	DJ_EDIC_S	11
Dimension 5 XBRL namespace	463	DJ_EINV	227
Dimension 6	463	DJ_EXT	127
Dimension 6 as code	463	DJ_EXT_SI	29
Dimension 6 as namespace	463	DJ_EXT_SP	20
Dimension 6 XBRL code.	463	DJ_EXTGOC	29
Dimension 6 XBRL namespace	463	DJ_EXTGOP	29
Direct boeken op kostenrekeningen	29	DJ_EXTGOS	29
Direct boeken op kostenrekeningen (IFA)	91	DJ_EXTPUW	29
Direct op grootboekrek boeken	147	DJ_II	11
Directe opbrengsten	285	DJ_IMP	143, 153
Directe projectkosten	285	DJ_IMPS	144
Directe verwerking betalingskorting inkoop	11		
Directe verwerking betalingskorting verkoop	11		
Directe verwerking dagboeken	11		
Directe verwerking inkoopfacturen	11		
Directe verwerking verkoopfacturen	11		

DJ_LINE 145
 DJ_LINK 406
 DJ_MFG 11
 DJ_NAME 9, 127
 DJ_NMBRS 29
 DJ_OI 11
 DJ_OWNER 127
 DJ_PAGE 147
 DJ_PERNR 411
 DJ_PI 11
 DJ_POST 40
 DJ_PPS 11
 DJ_RECON 127
 DJ_REVA 11
 DJ_SI 11
 DJ_TYPE 9, 127
 DJ_TYPEV 127
 DJ_WF 29
 DJB_DJ 150
 DJB_HDR 150
 DJB_LINE 151
 DJI_MAPL 151
 DJI_MSG 144
 DJIM_NOVAT 29
 DJIM_VAT 29
 DJIMAP_REF 29
 DJIP_MAP 153
 DJIP_TO_PI 91
 DJIS_MSG 84
 DJIS_PROCD 84
 DJL_RATE 145, 147, 254, 255
 DJP_BLK 127
 DLG_CODE 65
 DLG_CTRLS 137
 DLG_DESC 65
 DLINK_ACCT 29
 DNB-code 64
 DNB-codes 64
 Do Not Mark in Batch 431
 Do not run on virtual 431
 DO_CALC 241
 DOC_CODE 153
 DOC_DESC 109, 153, 437
 DOC_FONT 20
 DOC_HDR 153
 DOC_ID 147, 267, 426
 DOC_MEMO 153
 DOC_NAME 153, 334, 340
 DOC_NR 40, 71, 381, 382, 386
 DOC_PATH 11
 DOC_ROTATE 437
 DOC_TYPE 147, 267, 426, 437
 DOCK_CODE 154
 DOCK_DESC 154
 DOCK_FRM 154
 DOCK_GRP 154
 Document-/factuurnummer 40, 44, 106, 145, 147, 151, 158, 254, 255, 267, 308, 420, 422, 424, 426, 456
 Document-/factuurnummergroep 127
 Document-/factuurnummers automatisch uitdelen 127
 Documentbeveiliging 166
 Documentcode 147, 260, 267, 426
 Documenten onderneming 84
 Documentkoppeling 109, 437
 Documentkoppelingen 79, 104, 437
 Documentkoppelingsbron 104, 109, 437
 Documentkoppelingtype 109, 437
 Documentlettertype 20
 Documentnaam 334, 340
 Documenttype 147, 267, 426, 437
 Doelbericht 65
 Doelkoppeling 357
 Doelmap 357
 DomainMember code 463
 DomainMember namespace 463

□

D88f gebruikergezien 400
 Door Index Tuning Wizard gegenereerd 139
 DOS_ALIGN 252
 DOS_F_FMT 252
 DOS_F_LEN 252
 DOS_F_TYPE 252
 DOS_LDP 20
 DOS_TKN_PT 252
 DOS-formaat 252
 DOS-layoutconversies 252
 DOS-layoutsymboolmasker 252
 DOSS_DESC 235
 DOSS_REF 235
 Dossiernummer 71
 Dossierreferentie 235
 DOS-uitlijning 252
 DOS-veldbreedte 252
 DOS-veldtype 252
 DOT_FILE 166
 DP_CHECK 11
 DP_MAILTM 227
 DPH_CHECK 29
 DPT_CODE 143, 171, 176, 179, 239, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 416
 DPT_DESC 143
 DR_ACT 168

DR_AMT	91, 163, 235, 267, 445	eAccounting-rekeningtypen	234
DR_COR	168	eAccounting-uitvoering	84
DR_TYPE	267	EBANK_ID	147
DR_VAT	445	EBANK_STAT	147
Draaiing	437	EBNK_BNK	160
DRAFT_NR	38	EBNK_CLT	161
Drill around	106	EBNK_ID	160, 161
DSP_COL	20, 167, 187	EBNK_SEPA	29
DSP_COL_H	20, 165	EBNK_STAT	145
DSP_CY	186	EC_CNT	219
DSP_FMT	116, 165, 187	Echte velden en indexen aan basistabel toevoegen	
DSP_LEVEL	178, 375, 386	132	
DSP_LVLS	130	EDIC_CLT	20
DSP_NAME	78, 284	EDIC_VADIF	20
DSP_ORD	131, 445	Edit Grid Class	133
DSP_ORDER	36, 393	Edit Grid Class Library	133
DSP_PY	186	EDT_DATE	429
DSP_THOU	11	Eenheden	433
DSP_VAL	399	Eenheden per artikel	434
DSSO_NAME	35	Eenheid	44, 50, 213, 305, 311, 315, 320, 332, 337, 343, 345, 353, 375, 386, 389, 392, 433, 434
DST_CODE	66, 67, 68, 69, 155	Eenheid inkoop	50
DST_DESC	66, 155	Eenheid verkoop	50
DST_LINE	156	Eenheid verkoop artikel	337, 375, 386, 392
DTS_CALC	329	Eenmalig factureren in abonnement	50, 353
Dubbele onderstreping	167	Eenmalige artikelen na fact uit abonn verwijderen	20
DUE_DATE	4	Eenmalige regel gefactureerd	353
Duitse tekst	136	Eerst herrekenen, dan waarden opvragen	467
Duizendscheiding tonen	11	Eerste achtergrondafbeelding kopiedocument	227
Duizendscheidingsteken	11	Eerste goedkeurder in de workflow	91
DUPL_CHK	210	Eerste uitgifte	56, 201
Duplicaatcontrole	210	Eerste verlofdag	238
DYN_HSTAL	20	Eerstvolgende goedkeurder(s)	281
DYN_HSTTL	20	EF_CODE	175
DYN_QRY	442	EF_DESC	175
Dynamic Translation Dictionary	136	EFS_CHK	161, 235
 - E -			
EA_ACC	160	EFS_CODE	162, 163, 465, 466
EA_AT	157	EFS_DESC	162
EA_ATLN	157	EFS_DESC2	162
EA_CORR	158	EFS_HDR	162
EA_ID	245, 246, 250	EFS_LEDG	235
EA_LEAD	159	EFS_LINE	163
EA_TMP	159	EFS_RPTD	165
EA_TMPLN	160	EFS_RPTH	166
EA_VAR	84	EFS_RPTL	167
EA_VOUCHER	147	EFS_STAT	168
eAccounting-ID	245, 246, 250	EIA	29, 91
eAccounting-rekeningen	159	Eigenaar	71
eAccounting-rekeningtype	157, 159, 234	Eigenaartype	71
		Eind periode	145, 255
		Einddatum	4, 56, 63, 198, 201, 327, 345, 353, 357, 451

- Einddatum abonnement 352
 Einddatum boekjaar 5, 11, 87
 Einddatum periode 10, 199
 Einddatum project 329
 Einddatum/-tijd 4
 Einddatum/-tijd van bericht 79, 104
 Einde laatste synchronisatie 84
 Eindejaarsverwerking 329
 Eindperiode 329
 Eindsaldo 147, 394
 Eindtijd (dagelijks interval) 357
 Eindvermogen 324
EL_CI 91
EL_DP 91
EL_PO 91
EL_PS 91
EL_RE 91
EL_SBS 91
EL_SI 91
EL_SO 91
EL_VALCY 466
EL_VALPY 466
 Electronic Invoice Address 29, 91
ELEM_COMMT 193
ELEM_KEY 194
ELEM_NAME 193
ELEM_TYPE 193
 Element code 116
 Element key 194
 Element van administratietaxonomie 235
 Element van te controleren taxonomie 235
 Element-gegevens 163
 Element-type 163, 193
EM2_SYS 363
EMAIL 103, 161, 169, 363
 E-mail 63, 103
 E-mail aflever adres 40
 E-mail contactpersoon publicatie jaarrekening 29
 E-mail dealer 91
 E-mail hoofdcontactpersoon 91
 E-mail hoofdcontactpersoon dealer 91
 E-mail layout leverdatum 11
 E-mail layout ontvangsten 11
 □
E-mail bijv. een als er geen gegevens zijn 357
 E-mail sturen als verk.order is geaccepteerd 11
 E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd 11, 340, 371
 E-mail sturen als verk.order wordt geleverd 11
 E-mail sturen naar afnemer als leverdatum wijzigt 11
 E-mail sturen naar verkoper als leverdatum wijzigt 11, 340, 371
 E-mail verkooporders 130
 E-mail verzenden in HTML-formaat 242
 E-mail zakelijk 4, 91, 140, 171, 284, 454
EMAIL_REP 225
 E-mailactiviteitsjablonen 241
 E-mailadres 161, 357, 363
 E-mailadres (eVerbinding) 84
 E-mailadres aanvrager 71
 E-mailadres bcc 357
 E-mailadres bedrijf 20
 E-mailadres cc 357
 E-mailadres ontvanger 404
 E-mailadres voor rapportage 225
 E-mailadressen 169
 E-mailbijlage 437
 E-mailbijlagen 109
 E-mailonderwerp 357
 E-mailprofiel 29, 243
 E-mailprofielcode 242
 E-mailprofielen 242
 E-mailprofielomschrijving 242
 E-mailsjablonen 243
 E-mailsjabloon 241
 E-mailsjabloon aanbetaling 227
 E-mailsjabloon aanmaning 227
 E-mailsjabloon abonnement 227
 E-mailsjabloon baliefactuur 227
 E-mailsjabloon bestelbon 227
 E-mailsjabloon orderbevestiging 227
 E-mailsjabloon pakbon 227
 E-mailsjabloon verkoopfacturen 227
 E-mailsysteem 242
 E-mailtekst 357
 E-mailtekst als er geen gegevens zijn 357
 E-mailtype 169
EMP_CAT 91
EMP_CODE 265
EMP_CY 11
EMP_GRP 171, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 416
EMP_ID 225
EMP_INV 171
EMP_NAME 79, 104, 329
EMP_NR 3, 4, 40, 44, 68, 89, 91, 143, 170, 171, 175, 176, 179, 211, 213, 214, 238, 239, 241, 247, 257, 258, 273, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 305, 308, 311, 319, 322, 323, 326, 329, 334, 337, 340, 343, 352, 371, 375, 382, 386, 390, 392, 407, 409, 411, 413, 415, 416, 457
EMP_PCHS 171

EMP_PROF	171	Event Log	173
EMP_PY	11	EVENT_POS	103
EMP_SELL	171	EVERB_ID	245
EMP_SEX	171	eVerbinding-ID	245
EMP_STAT	170	eVerbinding-onderneiming	84
EMPLOYEE	171	EXCH_BASE	124
EMU_RATE	124	EXCH_RATE	40, 124, 125, 145, 147, 175, 254, 255, 308, 334, 340, 371, 380, 381, 382, 422, 426, 456
EMU-valuta	124	EXCH_STAT	127
ENBL_BUD	408	EXCHA_RATE	175, 334, 340, 371, 382
END_CAP	324	Exec Time	429, 431
END_DATE	4, 5, 10, 11, 50, 87, 198, 199, 327, 329, 345, 357	EXP_ADMC	357
END_PER	145, 255, 329	EXP_ADMD	357
END_STOCK	114	EXP_AMT	175, 176, 178, 179
Engelse tekst	136	EXP_AUTH	20
Entitelende omschrijving	311	EXP_CANC	174
ENTER_COL	194	EXP_CHGACT	20
ENUM_CLASS	133	EXP_CHGLN	20
Enumeration Class	133	EXP_CINV	11
ENV_ID	404	EXP_CLI	147
ERR_ACT	173	EXP_COGS	176, 179
ERR_CNT	65, 429, 431	EXP_DATE	11, 56, 77, 84, 147, 175, 201, 371, 382
ERR_CODE	448	EXP_DIFDIV	20
ERR_COMP	173	EXP_DJP	147, 254
ERR_DATE	173	EXP_FORM	175
ERR_DESC	173	EXP_HDR	175
ERR_FLGS	429, 431	EXP_HIST	176
ERR_ID	173	EXP_ID	145
ERR_LOG	173	EXP_IMP	20
ERR_MSG	70, 161, 448	EXP_LIC	357
ERR_NR	173	EXP_LINE	178
ERR_SYS	173	EXP_NR	175
ERR_TYPE	173	EXP_PER	158
ERR_USER	173	EXP_PRNSO	20
Error Description	173	EXP_PX	178, 179
Error States	429, 431	EXP_QTY	176, 178, 179
ERROR_CODE	61	EXP_SPEC	179
EST_DEM	50	EXP_STAT	175
EST_DEV	50	EXP_SYS	147, 254
Etiketnaam	229	EXP_TIME	357
Etiketten	229	EXP_WEEK	371, 382
EU-land	219	EXPFIL_CNG	442
EV_CKEY	84	EXPL_CALC	11
EV_CSEC	84	EXPL_INV	11
EV_DJP	29	EXPL_PSLP	11
EV_DJS	29	EXPL_QT	11
EV_ENTITY	84	EXPL_RESN	11
EV_INTREQ	84	EXPL_SOLB	11
EV_REQID	84	EXPL_SOOC	11
EVAL_FILT	154	EXPL_SOSL	11
Event Code	103, 173	Explorer-subgroepen	132

Explosie op factuur onderdrukken	11	Extern tarief woensdag	413
Explosie op offerte onderdrukken	11	Extern tarief zaterdag	413
Explosie op orderbevestiging onderdrukken	11	Extern tarief zondag	413
Explosie op pakbon onderdrukken	11	Externe administratie	11
Explosie op verzendetiket onderdrukken	11	Externe bron	267
Explosie op vrachtbrief onderdrukken	11	Externe identificatie	267
Explosieniveau	258, 337, 343, 353, 375, 386, 392	Externe notitie	40, 175, 308, 319, 334, 340, 352, 371, 382, 390
EXPN_CODE	307	Externe omschrijving	171, 283, 329, 411, 415, 418
EXPN_DESC	307	Externe referentie	319
EXPN_INTN	263, 307, 445	Externe sleutel	244
EXPN_NAME	133	Externe sleutel taak	115
EXPN_OBJ	133	Externe XBRL-gegevens	466
EXPN_USER	263, 307	Externtype	415
EXPN_USR	445	EXTR_ROWS	165
□		Extra aantal witregels	165
Export-naar-client	442	Extra modules bestellen	101
EXPORT_MIL	442	Extra parameters	154, 360, 429, 430
EXPORT_RPT	442	Extra tabelinformatie	132
EXPORT_TYP	442	Extra veld	6
Export-bestandsnaam	442	Extra veldinformatie	133
Exportdatum laatste import	20		
Export-ID	145		
Exportinstructies	210		
EXPR_1	294		
EXPR_2	294		
EXPR_3	294		
Expressie	252		
Expression	133, 332, 393		
Expression Object	133		
EXT_COAPP	11		
EXT_DESC	40, 147, 171, 254, 283, 308, 319, 329		
411, 415, 418, 426, 456			
EXT_ID	40, 267, 382, 415		
EXT_INV	308		
EXT_KEY	244		
EXT_SV_P_P	29	Facturen direct naar workflow sturen	91
EXT_SV_PAD	29	Facturen per e-mail versturen	91
EXT_SV_REV	29	Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk	29, 84
EXT_TYPE	40, 267, 382, 415	Facturerering via AutoInvoice	91
EXTC_AMT	290, 300	Factureringsdatum	354
EXTENSION	265	Factureringsinterval	351
Extern dagboek	127	Factureringsintervaltype	351
Extern debiteur-/crediteurnummer	91	Factureringsstartdatum	351
Extern debiteurnr	91	Factuur en betaling gelijktijdig boeken	11
Extern document-/factuurnummer	308	Factuur geblokkeerd	382
Extern importnummer	40, 382	Factuuradres in landafhankelijke indeling	308, 315, 334, 371, 382
Extern nummer	415	Factuurartikel	178, 294, 296
Extern tarief	411, 415	Factuurartikel per dimensie	294
Extern tarief dinsdag	413	Factuurartikel vaste bedragen	20
Extern tarief donderdag	413	Factuurartikel voorschotten	20
Extern tarief maandag	413	Factuurbedrag	322
Extern tarief vrijdag	413		

- F -

FA_ACCT	235
FA_ATTR	368
FA_CODE	182, 184
FA_DESC	182
FA_GRP	181, 182
FA_HDR	182
FA_LINE	184
FA_SELL	235
FACTOR	240
Facturen direct naar workflow sturen	91
Facturen per e-mail versturen	91
Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk	29, 84
Facturerering via AutoInvoice	91
Factureringsdatum	354
Factureringsinterval	351
Factureringsintervaltype	351
Factureringsstartdatum	351
Factuur en betaling gelijktijdig boeken	11
Factuur geblokkeerd	382
Factuuradres in landafhankelijke indeling	308, 315, 334, 371, 382
Factuurartikel	178, 294, 296
Factuurartikel per dimensie	294
Factuurartikel vaste bedragen	20
Factuurartikel voorschotten	20
Factuurbedrag	322

Factuurbladzijdennummer	40, 382	Flatteringscontroles uitgifte-opdrachten	20
Factuurdatum	40, 267, 308, 371, 382	Flatteringscontroles verkoopfacturen	20
Factuurdatum (week)	40, 308, 371, 382	Flatteringscontroles verkooporders	20
Factuurdebiteur	40, 371, 382	Flatteringscontroles verplicht	57
Factuurdebiteur/crediteur	40, 91	Flatteringsdatum	207, 267, 447
Factuurkorting	91	Flatteringshistorie	40, 211, 308, 334, 371, 382, 390
Factuurnummer	315, 322, 382, 454	Flatteringsmedewerker	20, 91, 267
Factuurnummer uitdelen	20	Flatteringsprioriteit	267
Factuurnummers	354	Flatteringsprofiel	57, 363
Facturomschrijving	20	Flatteringsprofielen	57
Facturomschrijving transactie	44, 176, 179, 285,	Flatteringsstadium	211, 308, 334, 340, 371, 382, 390
290, 300, 411, 422		Flatteringsstatus	267
Factuurspecificatie	356	Field Group Code	393
Factuurstatus Betaald (Severa)	29	Field Group Description	393
Factuurstatus 'Deels betaald' (Severa)	29	Field Groups	393
Factuurstatus Ophalen (Severa)	29	Field Mapper	248
Factuurtotaal in administratievevaluta	334, 340, 382	Field Mapper Description	248
Factuurtotaal in euro	334, 340, 382	Field Mapper ID	248, 249, 304
Factuurtotaal in landvaluta	334, 340, 382	Field Mapper Lines	249
Factuurtype	382	Field Offset	304
Factuurverdeeler	29	Field Type	332
Factuurweergave	20, 171	FIELD_DEC	133
FAH_AUTO_N	29	FIELD_LEN	133
FAMT_CUM	182	FIELD_NAME	133
FAMT_CYR	182	FIELD_TYPE	133, 332, 466, 470
FAMT_LYR	182	FIELDS	407
FAMT_PCHS	182	File name	193
FAMT_Rem	182	FILE_DATA	40, 437
FAST_FILT	332	FILE_EXTRA	132
Fax	71	FILE_LOCN	304
Fax dealer	91	FILE_NAME	103, 127, 193, 304
□		FILT_ARR	195, 248
Fax peri kelijk	171, 284	FILT_EXPN	139, 154, 460
FAX_BUS	91, 140, 171, 284, 454	FILT_LIST	133
FAX_PRIV	171, 284	FILT_MD5	349
Faxnummer bedrijf	20	FILT_OR	195, 248
FBOOK_BEG	182	FILT_PICK	133
FBOOK_VAL	182	FILT_VAL	154
FCT_AAN_CY	116	Filter Expression	248
FCT_AQN_CY	116	Filter Table MD5 Checksum	349
FCT_DAN_CY	116	Filters bevatten functies die expressies opleveren	154
FCT_DQN_CY	116	Filtersysteem gebruiken i.p.v. set_key	154
FCT_PAN_CY	116	Filteruitdrukking subvenster	154
FCT_PQN_CY	116	Filterwaarde-uitdrukking hoofdvenster	154
FDEP_DESC	83	FIN_ATTR	197
FDEP_METH	182	FIN_DATE	329
FDIM_DEF	20	Financial Overview-onderneming	84
Feestdag	418	Financieel (Dimensies)	20
FIAT_DATE	207, 447	□	
FIAT_PRIO	267	Financial periods	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 392
Flatteringscontroles offertes	20		

FIRST_DATE 238
 FIRST_WF 91
 FIRSTNAME 103
 FISC_TYPE 184
 Fiscaal BTW-nr 84
 Fiscaal BTW-nummer 11, 395
 Fiscaal/comm 184
 FKY_RI 139
 FLD_ACTIVE 133
 FLD_AMT 137
 FLD_CLASS 133
 FLD_CLEAR 133
 FLD_CLIB 133
 FLD_DATA 133, 136
 FLD_DATE 137
 FLD_DEC 304
 FLD_DEFLT 136
 FLD_DESC 133, 304
 FLD_DFLT 133
 FLD_DSP 304
 FLD_EXPN 133
 FLD_EXTRA 133
 FLD_FKY 136
 FLD_FMT 133
 FLD_HORZ 137
 FLD_IMP 3
 FLD_LEN 304
 FLD_LOG 185
 FLD_MAND 466, 470
 FLD_MASK 133
 FLD_MEM 304
 FLD_MEMO 133
 FLD_MOVE 3
 FLD_NAME 136, 304, 368, 370
 FLD_NOCPY 133
 FLD_NULL 133
 FLD_OFFSET 304
 FLD_OPT 133
 FLD_ORDER 133, 304
 FLD_PER 137
 FLD_QTY 137
 FLD_RSD1 304
 FLD_RSD2 304
 FLD_TRN 133
 FLD_TYPE 304, 368
 FLD_UPD 133
 FLD_VAL 185
 FLD_VERT 137, 442
 FLD_VIRT 133
 FND_ONLY 3
 FND SND 3
 FNT_ALGN_C 20, 167, 187
 FNT_ALGN_H 165
 FNT_ALGN_Y 20, 167, 187
 FNT_ALIGN 229
 FNT_BOLD 229
 FNT_BOLD_C 20, 167, 187
 FNT_BOLD_H 165
 FNT_BOLD_Y 20, 167, 187
 FNT_COLOUR 229
 FNT_FORE_C 187
 FNT_FORE_Y 187
 FNT_ITAL_C 167, 187
 FNT_ITAL_H 165
 FNT_ITAL_Y 167, 187
 FNT_ITALIC 229
 FNT_NAME 167, 229
 FNT_NAME_C 187
 FNT_NAME_H 165
 FNT_NAME_Y 187
 FNT_SIZE 167, 229
 FNT_SIZE_C 187
 FNT_SIZE_H 165
 FNT_SIZE_Y 187
 FNT_UNDER 229
 FNT_UNDR_C 167, 187
 FNT_UNDR_D 167
 FNT_UNDR_H 165
 FNT_UNDR_Y 20, 167, 187
 FO_ID 84
 Focus plaatsen op 70
 FOCUS_FLD 70
 FOR_ACCT 79, 104
 Form Class 133
 Form Class Library 133
 FORM_DESC 445
 FORM_TYPE 263
 Formaat 133
 Formaat afschrift 254
 Formule 50, 163, 175
 Formulecode 307
 Formules 307
 Formuletype 263
 Formuliertekst 445
 FOR-uitdrukking 139, 460
 Fout 252
 Foutcode 61
 Foutmelding 70, 161
 Fouttype 448
 FOZB_GRP 182
 Franse tekst 136
 FREE_LST 438

Frequentie 357
 FRM_CODE 444, 445, 448
 FRM_DESC 133, 368, 445, 448
 FRM_EXTRA 154
 FRM_FIELDS 452
 FRM_MEMO 444
 FRM_NAME 137, 195
 FRM_TBR 186
 FRM_TYPE 186
 FROM_FRCE 137
 FROM_STGY 470
 From-uitdrukking 137
 FS_CODE 186, 187
 FS_HDR 186
 FS_LINE 187
 FS_NOR 186
 FSC_LINK 187
 FSH_DESC 186
 FSH_TYPE 186
 FSL_BOLD 187
 FSL_COST 11
 FSL_CUR 11
 FSL_DENT 186
 FSL_DESC 107, 187
 FSL_FNTNM 187
 FSL_FNTSZ 187
 FSL_FUPD 11
 FSL_ITALIC 187
 FSL_PER1 11
 FSL_PER2 11
 FSL_RND 11
 FSL_SUP 187
 FSL_ULINE 187
 FST_INIT 171
 FST_NAME 171, 284, 363
 FTBR_LN 192
 FTERM_CYR 182
 FTERM_LYR 182
 Full Version 429
 FULL_VAL 328
 FUNC_HDR 193
 FUNC_LN 194
 Functie 171, 454
 Functionaliteitscode 47, 102, 259
 Functionaliteitscodes 259
 FVW_ACTIVE 194, 195
 FVW_DESC 195, 261
 FVW_GRID 194
 FVW_HDR 195
 FVW_ID 194, 200
 FVW_NOSTD 363

FVW_TYPE 195
 FVW_WHEN 194, 195

- G -

Gadresseerde 284
 Geannuleerd aantal 287, 290
 Geannuleerd bedrag 287, 290, 311, 315
 Gearchiveerd 6
 Gebaseerd op stamgegevens 416
 Gebaseerd op stamgegevensomschrijvingen 416
 Gebaseerd op velden 416
 Geblokkeerd 1, 5, 44, 49, 50, 87, 91, 124, 131, 132, 133, 140, 147, 166, 171, 186, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 240, 241, 248, 254, 271, 275, 276, 284, 345, 352, 357, 363, 408, 409, 418, 445, 457, 469
 Geblokkeerd (pictogram) 6
 Geblokkeerd door gebruiker 6
 Geblokkeerd op datum/tijd 6
 Geblokkeerd voor aanmaningen 91, 267
 Geblokkeerd voor alerts 6
 Geblokkeerd voor autom betaling 91, 267
 Geblokkeerd voor cli ent 127, 235
~~Geblokkeerd voor multi cli ent telebankieren~~ 6
 Geblokkeerde bankrekening 127
 Geblokkeerde uren tonen 20, 171
 Geblokkeerde VJP's 254
 Geboortedatum 171
 Geboortedatum aanvrager 71
 Gebouw 91, 140, 308, 334, 340, 371, 382, 390
 Gebruik 356
 Gebruik omschrijving ureninvoer bij journaliseren 20
 Gebruiker 8, 9, 35, 62, 74, 76, 130, 185, 186, 195, 260, 349, 398, 401, 441
 Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen 363
 Gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij inloggen 363
 Gebruikers 363
 Gebruikersactiviteit 75, 87, 357, 435
 Gebruikersactiviteiten 435
 Gebruikersgroep 186, 200, 260, 362
 Gebruikersgroepcode 6, 200, 201, 359, 360, 437
 Gebruikersgroepen 360
 Gebruikersgroepnaam 360
 Gebruikersgroeprollen 201
 Gebruikersgroepweergaven 200
 Gebruikersidentificatie 399
 Gebruikersinformatie controleset 76
 Gebruikersinstructies 305
 Gebruikersleutels 252

- Gebruikerslijstcode 133, 438, 443
- Gebruikerslijsten 438
- Gebruikerslijstwaarde 443
- Gebruikersmenu's 440
- Gebruikersnaam 65, 171, 210, 242, 359, 363, 398, 399, 403, 436, 437, 439, 441
- Gebruikersnaam voluit 363
- Gebruikersnaamwachtwoord-hash 71
- Gebruikersrapport 163
- Gebruikersrapporten 442
- Gebruikersrapportgegevens 442
- Gebruikersrollen 441
- Gebruikersvoorkieuren 399
- Gebruikerswaarden 443
- Geen decimalen in autom betalingen buitenland
- Geen deelleveringen toegestaan 91, 371
- Geen factuur voor deze periode genereren 354
- Geen order- en vervoerskosten in rekening brengen 351
- Geen respons 265
- Geen toegangscontrole per dagboek 11
- Gefactureerd aantal 287, 290
- Gefactureerd bedrag 287, 290, 329
- Geflatteerd 415
- Gegevens in XML-formaat 44, 411, 422
- Gegevenstype 143, 144
- Gejournaliseerd 40
- Gekoppelde bedrijfscode 88
- Gekoppelde code 444
- Gekoppelde projectdimensies 235
- Gekoppelde rapportage-taxonomie n 166
- Gekoppelde rekening 81, 127
- Gekoppelde rubriek BTW verlegd 444
- Gekoppelde te leveren voorraad 114
- Gekoppelde te ontvangen voorraad 114
- Gekozen oplossing 274
- Geldig t/m 416
- Geldig tot 71, 147
- Geldig van 71
- Geldig vanaf 416
- Geldigheid 195
- Gemarkeerd voor betaling 267
- Gemarkeerd voor incasso 267
- Gemarkeerde regels 403
- Gemiddeld BTW-percentage bestelbon 308
- Gemiddeld BTW-percentage factuur 334, 340, 382
- Gemiddeld BTW-percentage order 371
- GEN_AUTO 390
- GEN_IN 285
- GEN_PO 285
- GEN_POO 11
- GEN_TYPE 305
- GENDER 161
- Ge inventariseerde voorraad 215, 216
- Gepland alertmoment 357
- Geplande alertdatum 357
- Gerealiseerd budget aantal 287, 297
- Gerealiseerd budget kosten 287, 297, 329
- Gerealiseerd budget opbrengsten 287, 297, 329
- Gerelateerd artikel 49
- Geschatte loonsom 29
- Geschikt voor verslaglegging 162
- Geselecteerd bedrag te betalen 91
- Geselecteerd bedrag te ontvangen 91
- Geselecteerde afbeelding 452
- Geslacht 161, 171, 284, 454
- Geslacht aanvager 71
- Geslacht contactpersoon 4
- Get forced new source 225
- GET_SRC 225
- Gewicht 145, 158, 420, 422, 424
- Gewicht aluminium 48
- Gewicht biokunststof 48
- Gewicht glas 48
- Gewicht hout 48
- Gewicht kunststof 48
- Gewicht overige materialen 48
- Gewicht overige metalen 48
- Gewicht papier en karton 48
- Gewicht taxonomie-element 163
- Gewicht tonen 20
- Gewicht verplicht 235
- Gewijzigd door 91, 104, 415
- Gewijzigd door herrekenen 466
- Ge exporteerde dagboekbladzijden 147, 254
- GL_GROEP 196
- GL_LEAD 196
- GL_STAT 197
- GLASS_WGT 48
- GLF_DESC 210
- GLF_HINT 210
- GLF_INST 210
- GLF_ISDIR 210
- GLF_PROC 210
- GLF_SPEC 210
- GLSTPY_CNG 29
- Go Actieprijsen 198
- GO_DISC 198
- GO_PER 199
- GOCOMP_CNG 84
- Goederen deels ontvangen 308

Goederen terugmelden	57	GRP_1	294
Goederencode	20, 267	GRP_2	294
Goedkeurders	281	GRP_3	294
Goedkeuring nodig	79, 104	GRP_APP	200
GRAY_ACTM	20	GRP_CODE	50, 97, 171, 333, 348
GRAY_ACTS	20	GRP_CUST	260
GRAY_CPLIM	20	GRP_DESC	36, 97, 181, 186, 260, 262, 333, 348, 393, 418
GRAY_CRACT	20	GRP_DESCX	36
GRAY_DATE	91	GRP_EMP	20
GRAY_DAYS	20	GRP_EXPN	393
GRAY_INFO	91	GRP_EXT	348
GRAY_LIM	91	GRP_FVW	200
GRAY_SCORE	91	GRP_ID	6, 36, 37, 167, 186, 200, 201, 260, 359, 360, 362, 393, 437, 466
Graydon-activiteit aanmaken	20	GRP_NAME	360
Graydon-activiteit hoofdgebied	20	GRP_REL	49
Graydon-activiteitsgebied	20	GRP_ROLE	201
Graydon-importdatum	91	GRP_SHOW	36
Graydon-kredietinformatie	91	GRP_TYPE	186, 260
Graydon-kredietlimiet	91	GRP_XBRL	466
Graydon-ophaalinterval	20	GUID	158
Graydon-score	91		
GRD_ARR	194		
GRD_DESC	133, 368		
GRD_ID	194		
GRD_WID	133		
GRDE_CLASS	133		
GRDE_CLIB	133		
GRDL_CLASS	133		
GRDL_CLIB	133		
GREK_BANK	127		
GREK_TYPE	145, 267, 422		
G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan			
Groep	167, 261, 262		
Groep in submenu tonen	154		
Groep/Gebruiker	186		
Groepcode	333		
Groepering XBRL-specificatie	467		
Groepskenmerk	360, 361		
Groepsomschrijving	154		
Groepsvolgnummer	466		
Grootboek	235		
Grootboekrekening	116, 300		
Grootboekrekeningen	468, 470		
Grootboekrekeningen toev/wijz/verw niet toegestaan	409, 426, 456		
29			
Grootboekrekeningsleutels	247	HDR_ID	44, 68, 80, 151, 167, 176, 178, 179, 202, 203, 205, 206, 208, 265, 296, 300, 303, 323, 343, 380, 413, 415, 428, 429, 445, 448, 453, 466
GROSS_FLG	127, 147, 308, 334, 340, 371, 382, 445	HDR_LST	165
Grote afbeelding	50	HDR_STYLE	165
Group by Expression	248	HDR_TXT	165
GROW_DATE	50	HDR_TYPE	40, 44

- H -

Handelaarsnummer	11
Handleiding controle	75
Handleiding tekst	469
Handmatig geblokkeerd voor autom bet/incasso	267
Handmatige wijzigingen geblokkeerd	127
Handtekening	242
Handtekening automatisch toevoegen	242
HARV_YEAR	158
HAS_COMM	267
HAS_LINK	260
HAS_MSG	143
HD1_FONT	20
HD2_FONT	20
HD3_FONT	20
HDQ_CODE	91
HDQ_MEMB	91
HDR_ALIGN	133
HDR_DESC	127, 143, 147, 165, 211, 254, 300,
Grootboekrekeningen toev/wijz/verw niet toegestaan	409, 426, 456
HDR_ID	44, 68, 80, 151, 167, 176, 178, 179, 202, 203, 205, 206, 208, 265, 296, 300, 303, 323, 343, 380, 413, 415, 428, 429, 445, 448, 453, 466
HDR_LST	165
HDR_STYLE	165
HDR_TXT	165
HDR_TYPE	40, 44

HDR_TYPEV	40	HST_EXP	203
HEAD_ART	38	HST_FAL	204
HEAD_DESC	38	HST_GJH	204
Headersleutel	278	HST_GJL	205
Headertabel	132	HST_PJT	205
Heeft meldingen	143	HST_TL	206
Herhaalbaarheid	4	Huidig boekjaar	231
Herhaling activiteit	4	Huidig jaar	163
Herkenning op bankrekeningnummer	406	Huidig jaar ingevoerd	470
Herkenningsbestand	210	Huidige oplossing	274
Herkenningscodes	231	Huidige voorraadwaarde	100
Herkenningscodes gebruiken	231	Huidige waarderingsprijs	100
Herkomst	454	Huisnummer	20, 62, 91, 140, 171, 207, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
Herkomst aangifte	404	Huisnummer kantoor	20
Herkomst tabel	167	- -	
Herrekenduur (sec)	400	IBAN	5, 127
HID_CHILD	154	IBAN 1	91
HID_PARENT	154	IBAN 2	91
HINT_LIST	231	IBAN G-rekening	91
HINT_ORDER	231	IBAN_NR	5, 91, 127
HIST_DATE	340	IBAN_NR2	91
HIST_ID	431	ICAT_CODE	44, 91, 218, 311, 375, 386
HIST_WEEK	340	ICAT_DESC	218
Historiedatum	340	ICL_AMT	206, 208
Historiedatum (week)	340	ICL_BASE	206
HND_CNT	429	ICL_CODE	206, 208
HOME_CNT	11	ICL_DESC	207
HOME_DIF	145	ICL_HDR	207
HOME_ICUR	11	ICL_LINE	208
Hoofdabonnementnummer	352	ICL_NOTE	207
Hoofdactivum	182	ICL_PER	207, 208
Hoofdafleveradres	140	ICL_RANGE	20, 395
Hoofdartikel	38	ICL_STAT	207
Hoofdartikel/Onderdeel	38	ICL_YEAR	207, 208
Hoofdcontactpersoon	91	ICNT_CODE	11, 91, 206, 208, 219, 223
Hoofdcontactpersoon dealer	91	ICNT_DESC	219
Hoofleverancier	50	ICNT_SRC	44, 311, 375, 386
Hoofduitvoering	50	ICNT_TGT	44, 311, 375, 386
Hoofdvenster	154	ICOM_CODE	50, 219
Hoofdvestiging	91	ICOM_DESC	219
Hoofdvestiging bij bedrijf	20	ICON_FILE	39, 154, 260, 360, 401, 440
Hoogte etiket	229	Icoon	116
Horizontale positie	229	ICP-aangifte	206, 208
HOST_LIC	201	ICP-aangiften	207
HOUR_PX	20	ICP-aangifteregeels	208
HOUR_RATE	416	ICP-code	206
HR_IMPPROD	171	ICP-landcode	223
HR_PROD	171	ICP-nummer	207
HRS_CNG	29		
HST_AH	202		
HST_AL	202		

ICUR_CODE	224	IMP_GLF	210
ICUR_DESC	224	IMP_PARAM	210, 305
ID bericht	404	IMP_SET	11
ID ontvanger	404	IMP_SHRT	143
ID van de administratie in Visma Online	84	IMP_STATUS	210
ID van de journaalpost in eAccounting	158	IMP_TBL1	210
ID van het boekstuk in eAccounting	147	IMP_TBL2	210
Id.bewijs geldig tot	71	IMP_TEMP	210
ID_ALL	11	IMP_TIME	254, 419
ID_APP	11	IMP_TYPE	143, 144, 151, 305
ID_COLOR	20	Import	209
ID_DESC	143	Import-batchnr	143
ID_DIF	11	Importdatum	143
ID_DJC	11	Importdatum/-tijd	143
ID_FILE	11	Importdefinitiecode	210, 248, 305
ID_TYPE	11	Importdefinities	305
Identificatie abonnementregel	375, 386	Importeren als volledig goed	11
Identificatie bestelregel	44, 311, 316	Importfilter	210
Identificatie bron	109, 145, 255, 422, 424, 425, 431	Importfilters	210
Identificatie concept-bestelregel	258, 375	Importmap	3
Identificatie declaratieregel	44, 386	Importparameters	210, 305
Identificatie uitgifte-opdrachtregel	389	Import-regels	209
Identificatie ureninvoer per week	415	Import-script	210, 305
Identificatie urenregistratieregel	4	Importstatus	210
Identificatie van telebankregel	255, 420	Import-tussenbestandblad	210
Identificatie weergave	194	Import-tussenbestanden	210
IFA-documentcode	456, 462	Import-tussenbestandregel	210
IFA-documenten	456	Importtype	40, 305, 382
IFA-medewerker	91, 99, 171, 297, 462	Improductieve uren	171
IFA-rol	363	In bestelling	308
IFA-workflow	462	In contextmenu tonen	440
IGN_CPER	363	In nieuw jaar overnemen	132
IMG_FILE	130, 171, 182, 284, 452	IN_DBC	304
IMG_L_DATA	50	IN_EDT1	57
IMG_LARGE	50	IN_EDT2	57
IMG_M_DATA	50	IN_HDR	211
IMG_MEDIUM	50	IN_KEEP	211
IMG_S_DATA	50	IN_LINE	213
IMG_SMALL	50	IN_MENU	305
IMM_WF	91	IN_PAGEAPR	20, 57
IMP_1	209	IN_PROC	225
IMP_2	209	IN_TRN	214
IMP_AVAIL	363	IN_TYPE	211
IMP_CODE	147, 210, 305, 315	IN2_EXT	29
IMP_DATE	11, 143, 254, 419	Inbreng onroerend goed	324
IMP_DATEV	143	INC_AAC_CY	116
IMP_DESC	143, 151, 210	INC_AAC_PY	116
IMP_DJP	11	INC_AAD_CY	116
IMP_DOC	305	INC_AAD_PY	116
IMP_EMP	431	INC_AAN_CY	116
IMP_ERROR	209	INC_AAN_PY	116

INC_ABC_CY	116	Inkoopfactuurregels	315
INC_ABD_CY	116	Inkoopkortingen journaliseren	39
INC_AQN_CY	116	Inkooporder aanmaken	285
INC_AQN_PY	116	Inkooporder definitief besteld	258, 375
INC_DAN_YY	116	Inkooporder flatteren	57
INC_DQN_YY	116	Inkooporder flatteren verplicht	11
INC_PAN_YY	116	Inkooporder geblokkeerd	308
INC_PQN_YY	116	Inkooporder volledig ontvangen	308
Incassant-ID	29	Inkooporderregels	311
Incasso	63, 160	Inkooporders	308
Incassomachtiging	40, 147, 267, 354, 371, 382, 426	Inkooporders standaard bruto	11
Incassovorm: zakelijk	40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426	Inkooporderstatus	308
INCL_ADD	20	Inkoopprijs	50, 311
INCL_OBLI	29	Inkoopprijs (administratievevaluata)	100
INCL_WHEN	163	Inkoopprijs per eenheid	311
IND_LVL	116	Inkoopprijs per prijseenheid	311
Indeling standaardtekst	98	Inkoopprijs per stuk in euro's	311
Index subvenster	154	Inkooptarief	285, 294
Indexdictionary	139	Inkoper	308, 311
Indexgebruik	460	Inlogtype	439
Indexnaam	139, 460	INO_DATE	214, 215
Indextype	139	INO_HDR	214
Indextype (numeriek)	139	INO_HIST	215
Indexuitdrukking	139, 460	INO_INT	214
Indexvolgorde	139	INO_KEEP	214
INFO_PRES	337, 375	INO_LINE	216
INFO_URL	50	INO_STAT	214
Infoline	108	INO_STGY	20
Ingangsdatum	56, 63, 160, 201, 217	INO_TR_COD	20
Ingangsdatum abonnement	352	INO_WEEK	214, 215
Ingangsdatum koers	125	INP_DATA	447
Ingangsdatum verzekering	182	INP_DATE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 193, 194, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 252, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 340, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f. geen workflow'	91	INP_ID	413, 415
Ink.orderdatum	308		
Ink.orderdatum (week)	308		
Ink.ordernr	316		
Inkoopbedrag verkopen	179		
Inkoopfacturen	29, 315		
Inkoopfactuur controleren	57		
Inkoopfactuur controleren verplicht	11		
Inkoopfactuur flatteren	57		
Inkoopfactuur flatteren verplicht	11		

INP_LIST	217	INT_USE	20, 207, 447
INP_MAND	133	Interactief rapport (?)	442
INP_TIME	404	Interestpercentage	141
INP_USR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 34, 37, 38, 39, 47, 48	Intern tarief	411, 415
49, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72	Interne notitie	40, 175, 308, 319, 334, 340, 352,	
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91	371, 382, 390	383, 390	
97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133,	Interne sleutel	245, 246, 247, 250, 251, 252, 253	
136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151	Interne uitdrukking	263, 307	
153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169	Interval	4, 429, 431	
171, 174, 175, 181, 182, 186, 195, 198, 199, 201, 207	Interval (dagelijks)	357	
210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224	Interval (in dagen)	214	
227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242	Interval (maandelijks)	357	
243, 248, 252, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265	Interval (wekelijks)	357	
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281	INTR_DATE	50, 345	
282, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308	Intracommunautaire rubriek	445	
319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345	Intrastat-aangifte	11	
346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362	INV_ADDR	308, 315, 334, 371, 382	
363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390	INV_ADDRES	91	
393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408	INV_AMT	175, 176, 178, 179, 287, 290, 322, 329	
409, 411, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435	INV_ART	178, 294, 296	
437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450	INV_COST	50	
451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468	INV_CP	40, 308, 334, 340, 371, 382	
469, 470	INV_DATE	40, 308, 354, 371, 382	
INPL_BLK	11	INV_DEAR	334
INS_AMT	182	INV_DESC	44, 176, 179, 285, 290, 300, 411, 422
INS_END	182	INV_DIM	294
INS_JN	182	INV_GEN	352
INS_NR	182	INV_LIST	354
INS_START	182	INV_MDESC	294
INS_SUB	182	INV METH	294, 323, 329
Inspringen	186	INV_MONTH	354
Inspringniveau	116	INV_MONTHD	354
INST_CODE	5, 6, 74, 77, 78, 79, 90, 104, 254, 39	INV_NR	40, 44, 106, 145, 147, 151, 158, 215, 254, 255, 257, 267, 308, 315, 322, 380, 382, 420, 422, 424, 426, 454, 456
INST_DESC	394	INV_P_ADD	351
INST_DIR	394	INV_P_ADDT	351
INST_UPD	394	INV_PER	351
Installatie	6, 74, 77, 78, 90, 104, 254	INV_PERT	351
Installatiecode	5, 79	INV_PP	308, 334, 340, 371, 382
Instant hierarchie	466	INV_PP_OMS	371, 382
Instellingen rapportagesegment	165	INV_PX	178, 179
Instructies op eerste pagina tonen	305	INV_QTY	176, 178, 179, 215, 216, 287, 290, 311, 375
INT_ADDR1	207, 447	INV_QTYP	375
INT_AMT	324	INV_QTYU	311, 375
INT_ASS	20, 207, 447	INV_SPEC	356
INT_BECON	20, 207, 447	INV_START	351
INT_CALC	324	INV_TYPE	294
INT_CITY	207, 447	INV_VAL	11, 50
INT_CNAME	20, 207, 447	INV_WEEK	40, 308, 371, 382
INT_NAME	20, 207, 447	INV_YEAR	354
INT_PCODE	207, 447		
INT_PCT	141, 324		
INT_PERC	217		
INT_PHONE	207, 447		

INVAL_INT 195
 INVDED_CY 11
 INVDED_PY 11
 Inventarisatiehistorie 215
 Inventarisatieopdrachten 214
 Inventarisatieopdrachtnummer 214, 215, 216
 Inventarisatieopdrachtregels 216
 Inventarisatiestatus 214
 Investeringsaftrek huidig jaar 11
 Investeringsaftrek vorig jaar 11
 Invoer verplicht 133
 Invoercontroles 83
 Invoercontrolevelden 83
 Invoercontrolewaarden 407
 Invoerdatum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 34, 37, 38, 39, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 467, 468, 469, 470
 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, Invoersjablonen 346
 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, Invoersjabloon 362, 363
 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, Invoertijdstip 404
 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 193, Invoertype 83
 194, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 213, 214, 217, Invoerwijze invent.opdr 20
 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, IVTP_PROJ 308
 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 252, 254, aangiftedrempel inkoop 11
 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 273, aangiftedrempel verkoop 11
 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, categorie goederenstroom 44, 91, 218, 311, 375,
 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
 Invoerdatum (week) 213
 Invoergegevens 447
 Invoerlayout 223
 Invoermasker 133
 Invoermedewerker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 252, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
 Invoerwijze invent.opdr 20
 IS container 44, 311, 375, 386
 IS datering 44, 311, 375, 386
 IS gefiatteerd 409
 IS gewicht 44, 311, 375, 386
 IS goederencode 50, 219
 IS goederencodes 219
 IS goederenstromen 218
 IS hoofdartikel 38
 IS land van bestemming 44, 311, 375, 386
 IS land van oorsprong 44, 311, 375, 386
 IS landcode 11, 91, 219
 IS landcode deb/cred 11
 IS landen 219
 IS maatstafcode 219, 223
 IS maatstaven 223
 IS omschrijving goed.code 219
 IS omschrijving goederenstroom 218
 IS omschrijving land 219
 IS omschrijving maatstaf 223
 IS omschrijving statistische factorcode 220
 IS omschrijving stelsel 221
 IS omschrijving transactie 222
 IS omschrijving vervoerswijze 221

IS statistische factor	220	IS_TYPE	222
IS statistische factorcode	44, 91, 220, 311, 375, 386	IS_TYPEDM	468
IS statistische factorcode inkoop	11	IS_UNIT	223
IS statistische factorcode verkoop	11	IS_VDC	84
IS statistische factoren	220	IS_WEIGHT	44, 311, 375, 386
IS stelsel	11, 44, 91, 221, 311, 375, 386	IS_WF_EMP	171
IS stelsels	221	ISAH_ADMIN	29
IS taric-code (douanecode)	44, 311, 375, 386	ISAH_PSWD	29
IS transactiecode	11, 44, 91, 222, 311, 375, 386	ISAH_USR	29
IS transacties	222	Isah-administratie	29
IS vergunning douane-afhandeling inkoop	11	Isah-gebruikersnaam	29
IS vergunning douane-afhandeling verkoop	11	Isah-wachtwoord	29
IS vervoerswijze	11, 44, 91, 221, 311, 375, 386	ISHP_CODE	11, 44, 91, 221, 311, 375, 386
IS vervoerswijzen	221	ISHP_DESC	221
IS_ABC	444	ISO_CNT	223
IS_ACTIVE	71	ISO_CODE	124
IS_APPROV	409	ISO_CUR	224
IS_AUTOI	84	ISO-landcode	20, 56, 62, 91, 127, 140, 171, 223, 308, 334, 371, 382, 390, 395, 450, 454
IS_BUILD	429	ISO-landcode autom bet buitenland	11
IS_CASH	380	ISO-landcode kantoor	20
IS_CATEG	218	ISO-landcode lev	308
IS_CNT	219	ISO-landcodes	223
IS_CNTNR	44, 311, 375, 386	ISO-valuta autom bet buitenland	11
IS_CODE	126	ISO-valutacode	124, 224
IS_COMOD	219	ISO-valutacodes	224
IS_COMP	91	Issue Number	431
IS_CON_APP	84	Issuecode	4
IS_CUSTCD	44, 311, 375, 386	ISXF_CODE	44, 91, 220, 311, 375, 386
IS_DCCNT	11	ISXF_DESC	220
IS_DEF	241	ISXF_FACT	220
IS_DESC	431	ISXF_PO	11
IS_DOMPO	11	ISXF_SO	11
IS_DOMSO	11	ISYS_CODE	11, 44, 91, 221, 311, 375, 386
IS_ENUM	470	ISYS_DESC	221
IS_EURO	267	IT_ORIGD_E	267
IS_EVERB	84	IT_PAID_EU	267
IS_EXTERN	437	ITEM_AGE	267
IS_FACT	220	ITEM_AMT	411, 415
IS_FO	84	ITEM_APPR	415
IS_GO	84	ITEM_BAL	267
IS_KEY	249	ITEM_BAL_E	267
IS_MONTH	44, 311, 375, 386	ITEM_BALC	267
IS_POMIN	11	ITEM_CAMT	267
IS_PROC	380	ITEM_CAMTC	267
IS_SCAN	84	ITEM_CAMTD	267
IS_SEEN	115, 400	ITEM_CPAYI	267
IS_SHIP	221	ITEM_DATA	261, 401
IS_SOMIN	11	ITEM_DESC	44, 151, 165, 176, 178, 179, 217, 261, 285, 290, 300, 411, 422, 452
IS_SUPPL	447	ITEM_DSCDT	267
IS_SYS	221		

ITEM_EXPDS 267
 ITEM_EXPDT 267
 ITEM_EXPPG 267
 ITEM_EXTRA 360
 ITEM_HIDE 445
 ITEM_ICON 360, 361
 ITEM_ID 348, 360, 361
 ITEM_NAME 360, 361, 401, 452
 ITEM_ORIGC 267
 ITEM_ORIGD 267
 ITEM_PAID 267
 ITEM_PAYC 267
 ITEM_PAYD 267
 ITEM_PAYI 267
 ITEM_PCHS 415
 ITEM_PDPG 267
 ITEM_PROC 178, 267
 ITEM_QTY 44, 176, 300, 411, 415, 422
 ITEM_REC 267
 ITEM_REST 267
 ITEM_SELL 415
 ITEM_STR 192, 348, 360, 361
 ITEM_TYPE 163, 217, 261, 401, 445, 452
 ITEM_TYPEV 217, 445
 ITF Coverage lines 126
 ITF Coverage per method 126
 ITF Coverage programs 127
 ITF Employee 428, 431
 ITF History 429
 ITF_DIST 431
 ITFS_BAT 225
 ITFS_TST 226
 ITFserver batch 225
 ITFserver tests 226
 ITYP_CODE 11, 44, 91, 222, 311, 375, 386
 ITYP_DESC 222
 IUNT_CODE 219, 223
 IUNT_DESC 223

- J -

Ja/Nee huidig jaar 470
 Ja/Nee vorig jaar 470
 Jaar 111, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 265
 Jaar buiten gebruik 182
 Jaar factureringsdatum 354
 Jaar periode 204, 205
 Jaarsalaris 171
 JOUR_ACCT 290
 JOUR_AMT 290
 JOUR_PC 290

JOUR_PER 290
 JOUR_QTY 290
 Journaal 422
 Journaalbladzijden 426
 Journaalhistorie meerdere jaren 205
 Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren 204
 JRNL_QTY 235

- K -
 K_VAL_DATE 91
 Kamer van Koophandel-nummer 20, 84
 Kassa 113
 Kassa open 321
 Kassa-afsluitingen 113
 Kassabedrag 321
 Kassacode 321, 380
 Kassalogboek 380
 Kassa's 321
 KEEP_ORIG 243
 Kengetalgroep 231
 Kenmerk 143, 160, 161, 207, 368, 370, 447
 Kenmerk aangifte 404
 Kenmerk incassomachtiging 40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426
 Kenmerk rekening 160
 Kenmerken dimensie 1 463
 Kenmerken dimensie 2 463
 Kenmerken dimensie 3 463
 Kenmerken dimensie 4 463
 Kenmerken dimensie 5 463
 Kenmerken dimensie 6 463
 Kenmerktype 368
 Key 82
 Key vert 82
 KEY_CODE 82
 KEY_FILE 71
 KEY_STAT 71
 Klank bedrijfsnaam 91
 Klant geheim (eVerbinding) 84
 Klant key (eVerbinding) 84
 Kleine afbeelding 50
 Kleur 229
 Kleur activiteitprioriteit 2
 Kleur opportunitystadium 271
 Kleur tekst watermerk 20
 Knooppuntgegevens 401
 Knoppen 192
 Knoppenbalk 192
 Knoppenbalk bestemd voor 186
 Knoppenbalken 186

- Kolom voor nieuwe regel 194
 Kolombreedte 133
 Kolommen 165
 Kolommen in overzichtvenster 133
 Kolommen in selectievenster 133
 Kolom-omschrijving 368
 Kolomrij 194
 Kolomtitel 133, 136
 Kolomweergavecode 194
 Kolomweergaven 194
 Kopiedocumenten aanmaken 11
 Kopiedocumenten in backup meenemen 11
 Kopiedocumenten meenemen bij administratie
meeⁿ 11
 Kopie-element 163
 - Kopieren niet mogelijk 132
 Koppeling projectjournaal 134, 176, 303, 411, 422
 Koppeling projectjournaal annulering 176
 Koppelingen drill around-objecten 131
 Koppelingen gebruikers-groepen 437
 Koppelingscode 279
 Koppelingsomschr 279
 Koppelingsveld 88, 272, 273, 325
 Koppelveld 326
 Koptekst 340
 Koptekst als watermerk op alle rapporten 20
 Koptekst offertegroep 333
 Koptekst watermerk 20
 Korte bedrijfsnaam 91
 Korte expressie 252
 Korte omschrijving 4, 143, 238
 Korting onderhoud eerste jaar 454
 Kortingsbedrag 44
 Kortingsbedrag (bruto) 311, 337, 375, 386
 Kortingsbedrag (netto) 311, 337, 375, 386
 Kortingsbedrag cheque-begeleiding 145
 Kortingsbedrag in euro's 311, 337, 375, 386
 Kortingsbedrag VV 44
 Kortingspercentage 44, 305, 311, 337, 343, 353,
375, 386
 Kortingsteken % 311, 337, 343, 375, 386
 Kortingstermijn in dagen 40, 82, 147, 267, 281, 308,
371, 382, 426
 Kosten 285, 413
 Kosten andere banken tlv opdrachtgever 20, 267
 Kosten en opbrengsten inclusief verplichtingen 29
 Kosten uren 415
 Kostenplaatscode 4, 40, 44, 68, 99, 116, 145, 147,
151, 153, 156, 168, 171, 176, 179, 182, 197, 211, 213,
235, 254, 257, 267, 274, 285, 287, 290, 296, 297, 300,
305, 308, 311, 320, 322, 323, 334, 337, 340, 343, 352,
353, 355, 371, 375, 382, 386, 390, 392, 406, 407, 411,
415, 422, 424, 426
 Kostenplaatscode overslaan 11
 Kostenplaatscode verplicht 235
 Kostenplaatscode verslagen 11
 Kostenplaatsen 99
 Kostenplaatsleutels 245
 Kostensoort 44, 116, 213, 300, 311, 320, 337, 343,
375, 386, 392, 411, 418
 Kostensoort (bron) 176, 179, 290, 300
 Kostensoort (journaal) 290
 Kostensoort als dimensie 44, 176, 179, 285, 287,
290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 411, 422
 Kostensoortcode 50, 68, 145, 151, 153, 156, 168,
197, 235, 283, 406, 422, 424
 Kostensoorten 283
 Kostensoortsleutels 250
 Kostprijs 176, 290, 422
 Kostprijs (VVP / LIP / GIP) 44
 Kostprijs aantal 44, 176, 290, 422
 Kostprijs bij extern tarief 290, 300
 Kostprijs per stuk 311, 337, 343, 375
 Kostprijsboeking uitgesteld 44
 Kostprijscorrecties journaliseren 11
 Kostprijsrekening 235
 KPI 328
 KPI_CODE 328
 KPI_EFS 29
 KPI_PERIOD 328
 KPI_VALUE 328
 KPI-code 328
 KPI-periode 328
 KPI-perspectiefcode 328
 KPI-perspectieffilter 328
 KPI's projectscorecard 328
 Kredietlimiet 91
 Kredietlimiet bankrekening 127
 Kredietruimte 91
 - Kruistabel veldnaam aantalveld 137
 - Kruistabel veldnaam bedragveld 137
 - Kruistabel veldnaam datumveld 137
 - Kruistabel veldnaam per.veld 137
 - Kruistabel veldnaam X-as 137
 KVK_NR 20, 84
 KvK-nummer 71, 91, 454
 Kwartaal 207, 447
 Kwartalen 68, 116, 197, 422

- L -

L_MDM_STRT	84	LAST_PWD	363
Laatst afgeschreven periode	11, 20	LASTNAME	103
Laatst afgesloten periode	11	LAY_CHECK	127
Laatst geblokkeerde periode	11	LAY_INPS	227
Laatst gebruikte cheque-nummer	127	LAY_POC	227
Laatst gebruikte nummer	36	LAY_REM1	227
Laatst gebruikte wachtwoord	363	LAY_REM2	227
Laatst gewijzigd door	147, 254	LAY_REM3	227
Laatst herrekende periode	329	LAY_REMIT	127
Laatst ingelezen bankafschrift	127	LAY_SBS	227
Laatst uitgevoerde consolidatie	11	LAY_SICI	227
Laatste bankboeking	112	LAY_SISI	227
Laatste berekening afzet per week	29	LAY_SOLB	227
Laatste berekentijd	115	LAY_SOOC	227
Laatste controledatum	147	LAY_SOPS	227
Laatste controlegebruiker	147	LAY_SOSL	227
Laatste correcte synchronisatie met Visma.net	84	LAY_SPLB	227
Laatste download	130	LAY_SPPL	227
Laatste export	11	LAY_SPPS	227
Laatste import	11	LAY_SPSL	227
Laatste inkoopboeking	112	LAY_STMT	227
Laatste memoriaalboeking	112	Layout aanmaning 1	227
Laatste mutatiedatum	197	Layout aanmaning 2	227
Laatste uitgife	56, 201	Layout aanmaning 3	227
Laatste upload	130	Layout abonnement	227
Laatste verkoopboeking	112	Layout baliefactuur	227
Laatste verlofdag	238	Layout bestelbon	227
Laatste verwerking Dagboekberichten	84	Layout cheque	127
Laatste wijziging	20	Layout cheque-begeleiding	127
Laatste wijzigingstijd stamgegevens	29	Layout e-mail orderbevestiging	227
Laatste wijzigingstijd urenregistratie	29	Layout e-mail verzendbevestiging	227
LAB_AMT	324	Layout e-mail wijziging leverdatum	227
Land	20, 62, 71, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450	Layout openstaande postenbericht	227
Land kantoor	20	Layout pakbon	227
Land niet wijzigbaar	11	Layout pakbon voorraadbladzijden	227
Landcode	206	Layout paklijst	227
Landfunctionaliteitscode	223	Layout verkoopfactuur	227
Landnaam	223	Layout verkooporderbevestiging	227
LANGUAGE	227	Layout verzendetiket	227
Language Code	431	Layout vrachtbrief	227
Last Activity	173	Layoutbestand	442
LAST_CALC	115	Layoutontwerp	108
LAST_CPER	11	Layoutsymbool	252
LAST_DATE	238	LB_AMT	40, 147, 175, 308, 371, 382, 426
LAST_DEP	11	LB_CUR	40, 147
LAST_FPER	11	LB_NR	91
LAST_PER	11	LB_PCT	91, 329
		LB_SUB	91
		LBL_COL	229
		LBL_DEF	229
		LBL_DIM	229

LBL_HEIGHT	229	Levertijd in dagen (verkoop)	50
LBL_HPOS	229	Leverweek	114
LBL_NAME	229	Library	37
LBL_ORIENT	229	LIC_CANC	201
LBL_VPOS	229	LIC_CHECK	77, 84
LBL_VPOSR	229	LIC_CNG	6
LBL_WIDTH	229	LIC_CODE	77, 84, 201
LCID	223	LIC_DESC	201
LDCOST_CY	11	LIC_HASH	167
LDCOST_PY	11	LIC_MEMO	201
LDG_STAT	230, 235	LIC_NAME	77, 84
LEAD	231	LIC_SER	77, 84
LEAD_CODE	107, 163, 165, 187, 196, 231	Licentie	265, 356
LEAD_DESC	163, 231, 234	Licentie gewijzigd	6
LEAD_EA	157, 159, 234	Licentie-artikel	50
LEAD_EA2	234	Licentiecode	451, 454
LEAD_FO	231	Licentiecontrole	167
LEAD_LINK	187	Licentienaam	357, 454
LEAD_WAGE	29	Licentienaam, cli...ntlicentie	77, 84, 351
LEDGER	235	Licentieregels	57
Leegmaken bij overnemen stamgegevens	133	Licenties	56
Lengte debiteurnr in betalingskenmerk acceptgiro	20	Licentie-updateregels	435
Lengte factuurnr in betalingskenmerk acceptgiro		Lijst actief	438
Lengte van opgeslagen waarde	399	Lijst zichtbaar als	438
Lettergrootte	167, 187, 229	LIMIT_TYPE	195
Lettergrootte bedragen	187	LINE_ACC	420
Lettergrootte tekst	187	LINE_BOLD	116
Lettertype	167, 187, 229	LINE_CNT	126, 127
Lettertype bedragen	187	LINE_CODE	126
Lettertype kop 1	20	LINE_DATA	143
Lettertype kop 2	20	LINE_DESC	116, 127
Lettertype kop 3	20	LINE_HIST	409
Lettertype tabelkop	20	LINE_HIT	126
Lettertype tabeltekst	20	LINE_ID	176, 179, 203, 300, 315, 320, 386, 392
Lettertype tekst	187	LINE_LVL	116
Lettertype tekst watermerk	20	LINE_NR	126, 153
Lettertype vrije tekst	20	LINE_OK	420
Levensfase	50	LINE_PRN	389, 392
Leverancier	271, 308, 319	LINE_RET	392
Leveranciercode	50, 316	LINE_STAT	208, 420
Leveranciers per artikel	50	LINE_TYPE	116
Leverdatum	40, 114, 308, 311, 315, 319, 334, 337, 340, 343, 371, 375, 382, 386, 390	LINE_WARN	420
Leverdatum (agr)	158	Link naar details	290
Leverdatum (week)	40, 308, 311, 319, 334, 337, 340, 343, 371, 375, 382, 386, 390	Link naar details vj	293
Leverdatum artikel uitgeschreven	337, 343, 375, 386	LINK_ACCT	470
Levering verwerkt maar niet gefactureerd	371	LINK_CODE	89
Leverstatus	375	LINK_DEFV	407
Levertijd in dagen	50	LINK_DESC	88, 89, 407
Levertijd in dagen (inkoop)	50	LINK_EFS	166
		LINK_FILE	109, 437

LINK_FILES	79, 104	LST_ACTIVE	438
LINK_ID	44, 176, 290, 303, 411, 422	LST_BANK	112
LINK_IDAN	176	LST_CODE	133
LINK_IMG	89, 402	LST_DLLOAD	130
LINK_MEMO	49	LST_MEM	112
LINK_PRIO	49	LST_NAME	284, 363
LINK_RANK	407	LST_PCHS	112
LINK_STAT	187	LST_RUN	357
LINK_TABLE	407	LST_SALES	112
LINK_TYPE	88, 89, 90, 104, 109, 272, 273, 325, 326, 407, 437, 454	LST_STMT	127
LINK_TYPEV	139	LST_UPLOAD	130
LINK_URL	89	LST_WHEN	438
Linkstatus	187	LV_DATE	56, 201
List Grid Class	133	LVE	238
List Grid Class Library	133	LVE_ABS	238
LIST_TYPE	133	LVE_APP	239
LNG_CODE	11, 91, 140, 227, 237, 282, 308, 334, 370, 371, 382, 390, 433	LVE_BUD	171
LNG_CRED	29	LVE_CODE	238, 240
LNG_DEB	29	LVE_DATE	240
LNG_DESC	227	LVE_DAY	240
LNK_ACCT	91	LVE_DAYS	171
LOC_CODE	11, 44, 50, 62, 213, 215, 216, 258, 305, 311, 316, 320, 375, 386, 389, 392, 457, 461	LVE_PRT	240
LOC_CODE2	213	LVE_STAT	238
LOC_DESC	457	LVE_TYPE	241
LOC_ON_FRM	193, 194	- M -	
LOC_RANK	457, 461	M_DAY	357
Locatie activum	182	M_INTERVAL	357
Locatiecode	258	M_TYPE	357
Location on form	193, 194	M_WEEKDAY	357
LOCK_DATE	8, 398	M_WEEKNR	357
LOCK_ID	8, 398	Maand factureringsdatum	354
Lock-datum	8, 398	Maanden	68, 116, 197, 422
LOG_BIN	9, 74, 398	Maatschappelijk kapitaal	11
LOG_DATE	9, 74, 76, 185, 281, 398, 439	MACH_TO	62
LOG_DEL	132	Machine die scenario uit zou moeten voeren	226
LOG_INS	132	Machinenaam van eerste keer draaien	226
LOG_MEMO	9, 76	Macro	165
LOG_TYPE	9, 74, 76, 380, 398, 439	MACRO_NAME	165
LOG_UPD	132	Magazijn	371, 390
LOGIN_NAME	396	Magazijncode	44, 50, 213, 215, 216, 258, 305, 311, 316, 320, 375, 386, 389, 392, 450, 457, 458, 461
Logtype	9, 74, 76, 398	Magazijncode (niet wijzigbaar)	375, 386
LONG_DATE	396	Magazijncode bestemming	213
LONG_DESC	43	Magazijnen	450
LONGDESC	237	Magazijnlocatie	44, 50, 213, 305, 311, 316, 320, 375, 386, 457, 461
Loonaandeel	175, 371, 382	Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)	375, 386
Loonbelastingnummer	91	Magazijnlocatie artikel (factuur)	386
LOSS_PCT	324	Magazijnlocatie artikel (order)	375
LOY_SCORE	265		
Loyaliteitsscore	265		

Magazijnlocatie-bestemming	213	MAND_ID	40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426
Magazijnlocatiecode	215, 216	MAND_SEQ	40, 147, 267, 354, 371, 382, 426
Magazijnlocatie-prioriteit	457, 461	Map Expression	249
Magazijnlocaties	457	Map importeren	210
Magazijn-pakstrategie	20, 50	MAP_BASE	244
Mail Account	242	MAP_CC1	245
MAIL_ACC	242	MAP_CM1	245
MAIL_ACT	241	MAP_CMP1	246
MAIL_ADMIN	242	MAP_CU1	246
MAIL_BCC	242	MAP_DATA	151
MAIL_BODY	243, 357	MAP_DESC	151
MAIL_BODYT	243	MAP_DJ1	246
MAIL_BUS	4, 91, 140, 171, 284, 454	MAP_EM1	247
MAIL_DISC	243	MAP_EXPN	249
MAIL_DISCT	243	MAP_FOR	248
MAIL_FILES	243	MAP_GL1	247
MAIL_HOST	242	MAP_GRP	248
MAIL_HTML	242	MAP_GRPBY	248
MAIL_NDTXT	357	MAP_HDR	248
MAIL_NODAT	357	MAP_ID	248, 249, 304
MAIL_OPT	91	MAP_LINE	249
MAIL_OPT_B	284	MAP_NAME	304
MAIL_OPT_P	284	MAP_PA2	250
MAIL_PORT	242	MAP_PARAM	248, 249
MAIL_PRF	242	MAP_PC1	250
MAIL_PRIV	171, 284	MAP_PJ1	251
MAIL_PROF	242	MAP_RPY	251
MAIL_REPLY	242	MAP_TKN	252
MAIL_SEND	242	MAP_TYPE	249
MAIL_SIG	242	MAP_UMU	252
MAIL_SUBJ	243, 357	MAP_VA1	253
MAIL_SYS	242	MAP_WT1	253
MAIL_TMP	243	Mapnaam administratie	6
MAIL_TYPE	169, 242	Mapnaam documenten	11
MAIL_UBL	29	Mapnaam kopiedocumenten	11
Mailing	91	Mapnaam sjablonen	11
<hr/>			
Mailing (e-mail pak)	284	Mapping Parameters	248, 249
Mail-verbinding	242	Mapping Type	249
Main Table Only	393	Mappingdata	151
MAIN_ADDR	140	MARE_CODE	1
MAIN_CONT	91	Marge	328
MAIN_CP	140	MARK_DD	267
MAIN_ONLY	393	MARK_PG	267
MAIN_PP	91, 140	MAT_DATE	50
MAIN_SBSNR	352	MATERIAL	230
MAIN_SUP	50	Materialiteit	230
MAINT_CNTR	454	Max verschilbedrag	11
MAKER_NAME	260	Max.aantal niveaus	130
MAND_B2B	40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426	MAX_INV	50
MAND_DATE	40, 91, 147, 267, 352, 371, 382, 426	MAX_LEVELS	165

Maximaal flatteringsbedrag inkoopfactuur 57
 Maximaal flatteringsbedrag inkooporder 57
 Maximaal flatteringsbedrag offerte 57
 Maximaal flatteringsbedrag verkoopfactuur 57
 Maximaal flatteringsbedrag verkooporder 57
 Maximaal goedkeuringsbedrag 171
 Maximum Length 249
 Maximumdiepte 165
 Maximumincassobedrag 91
 Maximumvoorraad 50
 MC_BLOCK 6
 MC_DEAR 91
 MC_MAILB 91
 MCTB_HDR 254
 MCTB_LNE 255
 MD5 Checksum primary key rapport regel 349
 Medewerker 3, 4, 241, 257, 258, 274, 319, 334, 337, 340, 343, 368
 Medewerker bij opportunity 20
 Medewerker die batch start 225
 Medewerker laatste wijziging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 241, 242, 243, 248, 252, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 432, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466
 Medewerkersleutels 247
 Medewerkerstatistieken 170
 Meegenomen door gebruiker 6
 Meegenomen op datum/tijd 6
 Meeloopinformatie in hoofdvenster verbergen 154
 Meeloopinformatie in subvenster verbergen 154
 Meervoudig licentie-artikel 50
 Meetellen als 163
 Meetellen als productiviteit 418
 Meetellen in contracttijd 418
 Melding context 399
 Melding laatste synchronisatie 84
 Meldingen 399
 Meldingen dagboekberichten 84
 Meldingen van weergaven niet tonen 360
 Meldinggrens 195
 Meldinggrenstype 195
 Meldingtype 195
 MEM_CODE 463
 MEM_DESC 463
 MEM_DIF 429
 MEM_NMSP 463
 Memo File Name 304
 MEN_TXT 131
 MEN_WHEN 360
 MENU_TYPE 442
 Menubalknummer 440
 Menubalktitel 440
 Menubalktype 440
 Menu-optie 131, 192, 435, 440
 Menu-opties 360
 Menupad 440
 Menusneltoets 154, 440
 Menutype 442
 Met vulmethode 470
 METAL_WGT 48
 METH_HIT 126
 METH_ID 126
 METH_NAME 126
 METHLIN_NR 126
 Method code 126
 Method executed 126
 Method name 126
 Methode aanmaningen 11
 METHODS 108
 MFG_DATE 257
 MFG_HDR 257
 MFG_LINE 258
 MFG_NR 257, 258
 MFG_STAT 257
 MFG_WEEK 257

Min.aantal tot volgende lev.dat, niet geblokkeerd		MSG_IDNR	207, 447
317		MSG_INCL	20
MIN_INV	50, 329	MSG_MAIL	284
MIN_SIZE	50	MSG_MOVE	3
MIN_USR	431	MSG_PARM	65
Miniatuur	260	MSG_PICS	61
Minimum Number of Network Test Users	431	MSG_PROC	65, 79, 104
Minimumaantal tot volgende leverdatum	317	MSG REPLA	20
Minimumbedrag factuur	329	MSG RESP	65, 79, 104
Minumbestelgrootte	50	MSG RETURN	61
Minimumfactuurbedrag projecten	20	MSG_SRC	79, 104
Minimumvoorraad	50	MSG START	79, 104
Minteken voor kortingsbedrag	311, 337, 343, 375, 386	MSG_STAT	61, 65, 79, 104
386		MSG STGY	6
MINUS_SIGN	311, 337, 343, 375, 386	MSG SUBID	143, 144
MND_PER	68, 116, 197, 422	MSG SUBJ	79, 104
MOD ADM	223	MSG SUPP	143, 144
MOD_BETA	56, 201	MSG TGT	65
MOD_CODE	47, 102, 259	MSG TO	61
MOD_DESC	102, 259	MSG TYPE	1, 61, 62, 79, 104, 195
MOD_DLR	56	MSG UP	20
MOD_FROM	259	MSGTO_ALL	61
MOD_LNG	223	MT SHOW	408
MOD_LST	259		
MOD_TO	259	Multiclient-telebankbladzijden	254
Module-/functionaliteitscodekoppelingen	47	Multiclient-telebankregels	255
Modulecode	47, 102	MUT AAC CY	116
		MUT AAC PY	116
Modulegegevens clientlicentie	77, 84	MUT AAD CY	116
Move source dir for develop	225	MUT AAD PY	116
MOVE_SRC	225	MUT AAN CY	116
MRG_PCT	283, 285, 416	MUT AAN PY	116
MRG_PCT_O	285	MUT AQN CY	116
MRK_CRED	11	MUT AQN PY	116
MRN_LIST	91	MUT DAN YY	116
MS Word-sjabloon	166	MUT DQN YY	116
MSCN_DOC	260	MUT ID	293, 411
MSG_BODY	61, 62, 143, 404	MUT PAN YY	116
MSG_BONUS	20	MUT PQN YY	116
MSG_CONT	399, 404	MUT TYPE	302
MSG_CROSS	20	Mutatie	411
MSG_DATA	4	Mutatie geaccepteerd	420
MSG_DATE	62, 65, 143, 144	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	145, 235, 422
MSG_DESC	79, 104, 143, 144	Mutatiebedrag	145, 158, 255, 355, 422, 424, 456
MSG_DEST	6	Mutatiedatum	143, 145, 147, 254, 255, 380, 381, 409, 422, 424, 426, 456
MSG_END	79, 104	Mutatiedatum (tekst)	415
MSG_EXCL	20	Mutatie-identificatie	293
MSG_EXPN	139	Mutaties HJ	116
MSG_FROM	61	Mutaties HJ - VJ	116
MSG_ICON	79, 104		
MSG_ID	61, 65, 143, 144, 207, 404, 447		

Mutaties HJ - VJ %	116	NCBEX_LIM	11
Mutaties HJ - VJ aantal	116	NCBREG_NR	11
Mutaties HJ - VJ aantal %	116	NCBSEC_NR	11
Mutaties HJ aantal	116	NCBTRD_NR	11
Mutaties HJ credit	116	NCONTR_QTY	411
Mutaties HJ debet	116	Nederlandse tekst	136
Mutaties niet via Web-API	132	NEG_TOTAL	186
Mutaties VJ	116	Negatief creditbedrag	235
Mutaties VJ aantal	116	Negeren	252
Mutaties VJ credit	116	NET_UAVG	429
Mutaties VJ debet	116	NET_USE	6
Mutatiesignaal	427	NET_USR	429
Mutatiesignalen	427	NETT_AMT	147
Mutatiestatus	420	Netto bladsaldo	147
Mutatietype	427	Nettobedr BTW-code 1 verkoopfactuurregels	396
- N -			
Naam	71, 193, 194, 452	Nettobedr BTW-code 2 verkoopfactuurregels (layout)	396
Naam contactpersoon factuurdebt	371, 382	Nettobedr BTW-code 2 verkooporderregels (layout)	396
Naam contactpersoon verzenddebt	371, 382, 390	Nettobedrag BTW-code 1	337, 343, 375, 386
Naam eAccounting-rekening	160	Nettobedrag BTW-code 2	337, 343, 375, 386
Naam e-mailsjabloon	241	Nettobedrag BTW-code 3	311
Naam factuurdebiteur	371, 382	Nettobedrag BTW-code 4	311
Naam holding-admin intern	6	Nettogewicht in kilo's	50
Naam holding-administratie	6	Netwerkgebruik administratie	6
Naam hoofdtabel	133, 139	Netwerkgebruikersnaam	78, 363
Naam intermediair	207, 447	Network Tests	428
Naam kantoor	20	Nevenvestiging	91
Naam kantoor elektronische aangifte	20	NEW_ART	435
Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	207, 447	NEW_CODE	441
Naam leverancier	308	NEW_PAGE	165
Naam of URL	89	NEW_SG	435
Naam sjabloon	243	NEW_VAL	80
Naam taxonomiecontrole	161	NEW_YR	467
Naam vennoot	395	NFD_DESC	263
Naam verkoper	390	NFD_GRP	263
Naam verzenddebiteur	371, 382, 390	NFD_ID	163, 263
Naar nieuw boekjaar overnemen	467	NFD_PER	263
Naar urenregistratie doorboeken	4	Niet afdrukken	165
Namespace	163, 466, 467, 468, 469, 470	Niet beschikbaar als	131, 440
Namespace prefix	163, 466	Niet exploderen als onderdeel in productieorder	50
Navigatievenster	260	Niet exploderen op verkooporder	50
NAV_P_GRP	260, 261, 262	Niet exporteren	50, 163
NAV_P_ITM	261	Niet herkende afzender/ontvanger overslaan	3
NAV_P_SUB	261, 262	Niet opnemen in dashboardgrafieken	235
NCB_CODE	64	Niet overgeboekt resultaat	186
NCB_DESC	64	Niet overnemen bij kopiëren	133
NCB_TEXT	64	Niet voor toegangsbeveiliging	360
NCB_TYPE	64	Niet-financieel gegeven	163, 263

□	NO_IMPORT	249
Niet-financiële gegevens	263	
Niet-financiële gegevens per periode	263	
Nieuwe bladzijden verplicht in de workflow sturen	127	
Nieuwe objectcode	441	
Nieuwe versie	435	
Nieuwe voorraadwaarde	100	
Nieuwe VVP	50	
Nieuwe waarde	80	
Nieuwe waarderingsprijs	100	
Niveau	99, 116, 366, 367	
Niveau 1 oplopend	294	
Niveau 2 oplopend	294	
Niveau 3 oplopend	294	
Niveau declaratieregel	178	
Niveau factuurregel	386	
Niveau orderregel	375	
Niveau samenstelling	44	
Niveau verwijderen	65	
NM_AUT_CNT	360	
NM_CF_AR	360	
NM_DJP_CNT	360	
NM_DJS_CNT	360	
NM_EBN_CNT	360	
NM_ERR_AR	360	
NM_FVW_MSG	360	
NM_PREF	163	
NM_SPACE	163	
NMB_HDR	264	
NMB_LINE	265	
NMB_MONTH	198	
NMB_PER	184	
NMBRS_ID	84	
NMBRS_LVL	29	
Nmbrs-bedrijfscode	84	
Nmbrs-facturen	264	
Nmbrs-factuurregels	265	
Nmbrs-importniveau	29	
No of Memory Handles	429	
No of Test Runs	429, 431	
No of Test Units	429	
NO_ACCESS	360	
NO_APPR	91	
NO_COLL	305	
NO_COPY	132	
NO_CPTRANS	133	
NO_DEC	124	
NO_DELETE	132, 430	
NO_DJACHK	11	
NO_EXP	363	
NO_EXPL	50	
NO_INSERT	132, 430	
NO_MARK	431	
NO_MFG	50	
NO_OPT	305	
NO_ORDCOST	351	
NO_POST	147, 254	
NO_RES	375, 386, 392	
NO RESP	265	
NO_UPDATE	132, 430	
NO_VIRT	431	
NO_XML_UPD	132	
Nog te betalen	371, 382	
Nog volledig maken	315	
Nominale waarde aandeel	11	
NORM_STAT	163, 235	
Normaal saldo	163, 235	
NOT_APPL	186	
NOT_DASH	235	
NOTE_MAND	230	
NOTES_VAR	454	
Notificatie per email	284	
Notificaties huidige gebruiker	115	
Notificatietekst voor bericht	20	
Notitie	9, 49, 56, 76, 132, 147, 171, 193, 201, 214, 235, 252, 260, 265, 267, 294, 297, 329, 426, 442, 451, 454, 456	
Notitie 1	211, 257	
Notitie 2	211, 257	
Notitie aangifte	207, 447	
Notitie aanwezig	267	
Notitie activiteit	4, 241	
Notitie administratie	6	
Notitie afleveradres	140	
Notitie artikel	50	
Notitie beoordeler	238	
Notitie dagboekblz	266	
Notitie dealer	454	
Notitie deb/cred	91	
Notitie tonen bij toevoegen inkooporder	91	
Notitie tonen bij toevoegen verkooporder	91, 140	
Notitie verplicht	230	
NPROD_DECL	411	
NPROD_NDEC	411	
NPS_REG	265	
NPS_SCORE	265	
NPS-metingen	265	
Nr identiteitsbewijs aanvrager	71	
NTFY_LVL	195	
NULL_ALLOW	304	
Null-waarde mogelijk	133	

Nulregels pakbon onderdrukken	11	Objecten tijdens test gestart	430
NUM_AUTO	127	Objectnaam	442
NUM_GRP	127	Objecttype	132
NUM_LAST	36	OBJFW_ID	195
NUM_LEN	20	OBJNAME	108
NUM_START	36	OBLI_NR	145, 290, 411, 422
NUM_STAT	37	OBLI_STAT	29
NUM_VALUE	37	OC_CODE	271
Number of Checks Executed	429, 431	OC_CUR	40
Number of Entry Workstations	431	OC_DESC	271
Number of Errors	429, 431	ODP_ID	84, 103, 363
Number of Tests Executed	428	Offerte flatteren	57
Number of Units per Test Run	431	Offerte flatteren verplicht	20
Number of Users	429, 431	Offerte geblokkeerd	334
Nummer	37	Offerte-activiteiten aanmaken	20
Nummer afschrift	394	Offerte-activiteit hoofdgebied	20
Nummer eAccounting-rekening	160	Offerte-activiteit prioriteit	20
Nummergroep tonen	36	Offerte-activiteitsgebied definitieve offerte	20
Nummergroepcode	36, 37	Offerte-activiteitsgebied offerte accepteren	20
- O -			
OBJ_ACTIVE	132	Offerte-activiteitsgebied offerte afwijzen	20
OBJ_CODE	80, 115, 131, 132, 136, 137, 154, 186, 195, 210, 243, 305, 404, 430, 431, 440, 441, 442, 452, 467	Offerte-activiteitsgebied offerte wijzigen	20
OBJ_DESC	154, 186, 440	Offerte-activiteitsgebied verkooporder aanmaken	20
OBJ_GRP	132	Offertebedrijf	334, 340
OBJ_IMP	132	Offertedatum	334, 340
OBJ_LIST	132	Offertedatum (week)	334, 340
OBJ_NAME	442	Offertedocument aan bedrijf koppelen	20
OBJ_SOURCE	360	Offertegroep	337
OBJ_TASK	132	Offertegroepcode	50
OBJ_TYPE	132	Offertehistorie	340
OBJ_WHEN	132, 154, 360	Offertehistorieregels	343
Object	131, 186, 243, 435, 467	Offerte-indeling	334, 340
Object actief	132	Offertenummer	40, 334, 340, 371, 382
Object bruikbaar bij import	132	Offerteregel optioneel	337, 343
Object Code	37, 80, 103, 132, 195, 210, 305, 404, 430, 431, 440, 442, 452	Offerteregels	337
Object geschikt voor taakgerichte interface	132	Offertes	334
Object in opvraaglijst	132	Offertestatus	334, 340
Object Name	108	Offerteversie	334, 340
Object trace events	103	OHA factureren	351
Object Wizard headers	277	OHA-artikel (abonnement)	351
Object Wizard koppelingen	279	OHA-artikel (accountant)	351
Object Wizard koppelingsstamgegevens	279	OHA-artikel (order)	351
Object Wizard regels	278	OHW-methode	297
Object zichtbaar als	132, 154	OHW-rekening kosten	297
Objectbron	360	OHW-rekening opbrengsten	297
Objectcode	115	OI_STAT	267
		OLAP-dictionary	136
		OLD_ART	435
		OLD_SG	435
		OLD_VAL	80
		OMA_COST	287, 329

OMA_PROC	287, 329	Omschrijving declaratiemethode	294
Omgedraaid bedrag	422	Omschrijving dialoog	65
Omloopsnelheid voorraad	50	Omschrijving dimensies	176, 179, 285, 287, 290, 297, 300, 322
Omschrijving aangifte	207, 404, 447	Omschrijving DNB-code	64
Omschrijving aangifterubriekcode	445	Omschrijving documentkoppeling	109, 437
Omschrijving abonnement	352	Omschrijving eenheid	213, 311, 337, 353, 375, 386, 389, 392, 433
Omschrijving abonnementsgroep	351	Omschrijving element	470
Omschrijving AccountView Server-locatie	66	Omschrijving factuur	267
Omschrijving actieve administratie	357	Omschrijving factuurregel	311, 353, 386
Omschrijving activagroep	181	Omschrijving flatteringsprofiel	57
Omschrijving activiteit	411, 415, 435	Omschrijving formule	307
Omschrijving activiteitprioriteit	2	Omschrijving functie	88, 407
Omschrijving activiteitssubgebied	1	Omschrijving functionaliteitscode	102, 259
Omschrijving activum	182	Omschrijving gebruikerslijst	438
Omschrijving afdeling	143	Omschrijving gebruikerslijstwaarde	443
Omschrijving afleveradres	140	Omschrijving goederencode	219
Omschrijving afschrijvingsmethode	141	Omschrijving groep	333
Omschrijving afwijzingsreden	275	Omschrijving grootboekrekeningen wijz toegestaan	29
Omschrijving alert	357	Omschrijving hoofdartikel	38
Omschrijving annuleringsreden	174, 350	Omschrijving hoofdvenster	154
Omschrijving artikelgroep	39, 337	Omschrijving importdefinitie	305
Omschrijving autocode gebruiken	406	Omschrijving importfilter	210
Omschrijving autocodering	406	Omschrijving import-tussenbestand	210
Omschrijving balktype	440	Omschrijving in AV	160
Omschrijving bankmutatie	145, 255, 420	Omschrijving inkooporder	308
Omschrijving berichttype	143, 144, 151	Omschrijving inventarisatieopdracht	214
Omschrijving betaalwijze	380	Omschrijving invoercontrole	83
Omschrijving betalingsconditie	281, 308, 334, 340	Omschrijving invoersjabloon	346
371, 382		Omschrijving ISO-valuta	224
Omschrijving bladwijzer	89, 402	Omschrijving kassa	321, 381
Omschrijving bladzijde	143, 147, 254, 300, 426, 456	Omschrijving knoppenbalk	186
Omschrijving branchecode	367	Omschrijving korting onderhoud eerste jaar	454
Omschrijving branchegroep	366	Omschrijving kosten	285
Omschrijving BTW-aangifterubriek	448	Omschrijving kostenplaats	99
Omschrijving BTW-code	35, 444	Omschrijving kostensoort	283
Omschrijving budget	69	Omschrijving layoutsymbool	252
Omschrijving budgetverdeelcode	66	Omschrijving levering splitsen	227
Omschrijving calculatie-eenheid	285, 294	Omschrijving licentie	56, 201
Omschrijving catalogus	130	Omschrijving maand factureringsdatum	354
Omschrijving categorie	132	Omschrijving magazijn	450
Omschrijving conceptfacturen	20	Omschrijving magazijnlocatie	457
Omschrijving concurrentieproduct	271	Omschrijving menu	360
Omschrijving connector-component	138	Omschrijving menu-optie	435
Omschrijving connector-component (vert)	138	Omschrijving menu-optie weergeven	192
Omschrijving controle	75	Omschrijving menupad	440
Omschrijving controleset	76	Omschrijving mutatie	422
Omschrijving dagboekbericht	143, 144	Omschrijving mutatiesignaal	427
Omschrijving dagboekberichtkoppeling	151	Omschrijving niet-financieel gegeven	263
Omschrijving dagboekbladzijde	127	Omschrijving niveau 1	294
Omschrijving dagboekregels	127		
Omschrijving declaratie	175		

- Omschrijving niveau 2 294
 Omschrijving niveau 3 294
 Omschrijving nummergroep 36
 Omschrijving nummergroep (numeriek) 36
 Omschrijving object 186, 435, 440
 Omschrijving offertegroep 337
 Omschrijving offerteregel 337, 343
 Omschrijving omzetrekening 35
 Omschrijving onderdeel 38
 Omschrijving onderdrukken 167
 Omschrijving onderneming 84
 Omschrijving ontvangst 319
 Omschrijving opportunity 274
 Omschrijving opportunitybron 276
 Omschrijving opportunitystadium 271
 Omschrijving order 40
 Omschrijving orderregel 44, 375
 Omschrijving OZB-groep 280
 Omschrijving postbus 227
 Omschrijving prijseenheid 311, 337, 375, 386
 Omschrijving prijslijst 331
 Omschrijving productgroep 276
 Omschrijving productieorder 257
 Omschrijving project 329
 Omschrijving projectgroep 327, 329
 Omschrijving projectoverboeking 299
 Omschrijving projectoverboekingstype 302
 Omschrijving projecttype 297, 329
 Omschrijving query 137, 442
 Omschrijving query (vertaald) 137
 Omschrijving rapportage 166
 Omschrijving rapportagesegment 165
 Omschrijving rapportagetaxonomie 162
 Omschrijving regel 116, 145, 151, 255
 Omschrijving rekening 235
 Omschrijving rekening kortingen (verkoop) 35
 Omschrijving rekening kostprijs verkopen 35
 Omschrijving rekeningstatus 230
 Omschrijving rekeningtype 234
 Omschrijving relatiegroep 348
 Omschrijving rubriek 231
 Omschrijving samenvoegbrief 153
 Omschrijving sjabloon 157, 159, 355
 Omschrijving sleutelveld 109, 437
 Omschrijving staffel 345
 Omschrijving standaardsoftwarekorting 454
 Omschrijving standaardtekstindeling 98
 Omschrijving subinstallatie 394
 Omschrijving t.a.v. 227
 Omschrijving taalcode 227
 Omschrijving tabel 109, 131, 132, 195, 346, 437
 Omschrijving tabel (vertaald) 132
 Omschrijving tabelltype 132
 Omschrijving taxonomiecontrole 161
 Omschrijving taxonomie-element 163
 Omschrijving tekstelement 99
 Omschrijving tekstelementgroep 97
 Omschrijving tijdvak 240
 Omschrijving toegangsbeveiligingrol 362
 Omschrijving toegangsonderdeel 360, 361
 Omschrijving transactie 44, 176, 179, 184, 214, 285, 290, 300, 411, 422
 Omschrijving transitorische post 424
 Omschrijving type 241, 261
 Omschrijving uitgifte-opdracht 390
 Omschrijving uitgifte-opdrachtregel 392
 Omschrijving uursoort 413, 418
 Omschrijving uursoortgroep 417, 418
 Omschrijving uurstatistiekgroep 408, 418
 Omschrijving valuta 124
 Omschrijving veld 133
 Omschrijving vennotenadministratie 34
 Omschrijving verdeelsleutel 155
 Omschrijving verkooporder 351, 371
 Omschrijving versie 365
 Omschrijving verslagmodel 186
 Omschrijving verslagregel 187
 Omschrijving vervoersmethode 334, 340, 365, 371, 382, 390
 Omschrijving verwijssleutel 136
 Omschrijving verzamelfactuur 227
 Omschrijving verzamelorder inkoop 227
 Omschrijving verzamelorder verkoop 227
 Omschrijving verzamelregels facturering 227
 Omschrijving verzamelregels inkoop 227
 Omschrijving verzamelregels verkoop 227
 Omschrijving voor DNB 20, 267
 Omschrijving voorraadbladzijde 211
 Omschrijving voorraadregel 213
 Omschrijving voorschotnotaverrekening 227
 Omschrijving vrije lijst 217
 Omschrijving waarde 151
 Omschrijving week 409
 Omschrijving weergave 261
 Omschrijving Windows-certificaat 405
 Omschrijving XBRL-specificatie 468
 Omschrijvingen in plaats van nummers tonen 442
 Omschrijvingen op basis van dagboekinstellingen 29
 Omzet 274
 Omzet huidig jaar 91
 Omzet medewerker 171
 Omzet vorig jaar 91

Omzetcategorie	91	Oorspronkelijk BTW-bedrag	448
Omzetrekening	35, 39, 235	Oorspronkelijk inkoopbedrag	179
Onderdeel	38	Oorspronkelijk inkooptarief	285, 415
Onderdeelgegevens	261	Oorspronkelijk ordernummer	44, 311, 337, 343, 375, 386, 392
Onderdelen aanwezig	38	Oorspronkelijk tarief dinsdag	413
Onderdelen navigatievenster	261	Oorspronkelijk tarief donderdag	413
Onderhanden werk-methode	327	Oorspronkelijk tarief maandag	413
Onderhoudscontract	454	Oorspronkelijk tarief vrijdag	413
Onderneming	87	Oorspronkelijk tarief woensdag	413
Ondernemingcode	84, 87, 144	Oorspronkelijk tarief zaterdag	413
Ondernemingen	84	Oorspronkelijk tarief zondag	413
Ondernemingsleutels	246	Oorspronkelijk verantwoordelijke	4, 79, 104
Ondernemingsrapportdefinities	87	Oorspronkelijk verkooptarief	285, 415
Ondernemingsrapporten	84	Oorspronkelijke kostprijs	176
Onderschrijding controleren	20	Oorspronkelijke leverdatum	305
Onderstaande percentages toepassen	329	Oorspronkelijke leverdatum (week)	305
Onderstreepte bedragen	187	Oorspronkelijke rekeningstatus	235
Onderstreepte tekst	167, 187, 229	Oorspronkelijke rubriek toevoegen	11
Onderstrepen	187	Op grootboekkaartenrapport samenvatten	235
Ondertekening	11	Op nieuwe pagina beginnen	165
Ondertekening intermediair	447	Op rapport onderdrukken	445
Ondertekeningsmethode	20	Op te ontvangen bestellingen boeken	29
Onderwerp	79, 104, 243	Op te ontvangen facturen boeken	11
Ongekoppelde te leveren voorraad	114	OPA_COST	287
Ongekoppelde te ontvangen voorraad	114	OPA_PROC	287
Online beschikbaar	130	Opbrengsten	285
ONLY_MAT	76	Opdrachtgever bij project	20
ONLY_RISK	76	Open aantal	287, 290
Ontvangst inkoopfactuur	57	Open bedrag	267, 287, 290
Ontvangst inkoopfactuur verplicht	11	Open bedrag (credit)	267
Ontvangst orderbevestiging	57	Open bedrag in euro's	267
Ontvangst orderbevestiging verplicht	11	Open bedrag tijdens markeren	267
Ontvangst-/leverdatum	44	OPEN_AMT	163
Ontvangst-/leverdatum (week)	44	OPEN_AMTY1	163
Ontvangstdatum	61	OPEN_BB	266
Ontvangstdatum annulering	352	OPENITEM	267
Ontvangsten	319	Openstaand bedrag VV	110
Ontvangsten te verwerken	308	Openstaande posten	267
Ontvangstnummer	319, 320	Openstaande posten (dagboeken)	110
Ontvangstregels	320	Openstaande posten beginbalans	266
Ontvangststatus	404	Operator Type	332
Oogstjaar	158	Opgesteld door	11
Ook als crediteur tonen	91	Opgesteld door intermediair	207
Ook als debiteur tonen	91	Opmaak	165
Ook kostenplaatsen in projectenoverzicht tonen		Opmaakprofiel titel	165
Oorspronkelijk aantal besteld	305	Opmerking	182, 281, 284, 324
Oorspronkelijk bedrag	208, 267	OPN_AAC_CY	116
Oorspronkelijk bedrag (credit)	267	OPN_AAC_PY	116
Oorspronkelijk bedrag excl BTW	448	OPN_AAD_CY	116
Oorspronkelijk bedrag in euro's	267	OPN_AAD_PY	116
Oorspronkelijk bericht toevoegen	243		

OPN_AAN_CY	116	OPT_TOT	334, 340
OPN_AAN_PY	116	OPT_VAL	328
OPN_AQN_CY	116	Optelstreep	167
OPN_AQN_PY	116	Optimaal	328
OPN_CAC_CY	116	Optimale waarden KPI's	328
OPN_CAD_CY	116	Opvraaglijsten per gebruiker	441
OPN_CUR	110	OPX_PCHS	415
OPN_DAN YY	116	OPX_SELL	415
OPN_DQN YY	116	Opzeggingsreden	451
OPN_PAN YY	116	Opzeggingsstatus	451
OPN_PQN YY	116	Opzegtermijn	351
OPP_ADR	274	ORD_ACT	11
OPP_AMT	274	ORD_AMT	337, 343, 375, 386
OPP_CHN	271	ORD_BO	371
OPP_CODE	3, 4, 274, 334, 340	ORD_COLL	308, 371
OPP_COMP	271, 274	ORD_COMPL	308, 371
OPP_CON	272	ORD_COST	40, 50, 308, 334, 340, 371, 382
OPP_CURSOL	91, 274	ORD_CUR	40
OPP_DESC	274	ORD_DATE	40, 305, 308, 334, 340, 371, 382
OPP_EMP	273, 274	ORD_DESC	351
OPP_FASE	274	ORD_EXP	50
OPP_ID	272, 273	ORD_ID	454
OPP_LOST	274	ORD_INV	50
OPP_NEWSOL	274	ORD_INVD	371
OPP_OWNER	274	ORD_KEEP	308, 371, 382
OPP_PROB	274	ORD_MAIL	11, 227
OPP_REC	274	ORD_MAX	50
OPP_RSN	275	ORD_NR	40, 308, 311, 315, 334, 337, 340, 343, 354, 371, 375, 382, 390, 454
OPP_SRC	91, 274, 276	ORD_OPT	334, 340
OPP_START	274	ORD_PO	316
OPP_STAT	274	ORD_PROC	308, 354, 371
OPP_TYPE	274, 276	ORD_QTY	44, 305, 311, 337, 343, 353, 375
Opportunities	274	ORD_QTYP	44, 305, 311, 337, 375
Opportunity	3, 4, 273	ORD_QTYU	44, 305, 311, 337, 343, 353, 375
Opportunitybron	274	ORD_RECD	308
Opportunitybroncode	276	ORD_RET	454
Opportunitybronnen	276	ORD_RND	50
Opportunitycode	272, 274, 334, 340	ORD_SENT	308
Opportunitynotitie	274	ORD_SHIP	371
Opportunitystadia	271	ORD_SIZE	50
Opportunitystadium	274	ORD_STAT	211, 308, 334, 340, 371, 382, 390
Opportunitystadiumcode	271	ORD_SUB	11
Opportunitystatus	274	ORD_TOT	40, 308, 334, 340, 371, 382
OPR_DESC	332	ORD_TYP	11
OPR_EXPN	332	ORD_WEEK	40, 305, 308, 334, 340, 371, 382
OPR_RANK	332	Order	332, 393
OPR_TYPE	332	Order gefactureerd	371
Opslagpercentage	283, 416	Order verzameld	308, 371
Opslagpercentage kosten	285	Order-/factuurnummer	354
Opslagpercentage orgineel	285	Orderbevestiging afdrukken	57
OPT_MARGIN	328		

Orderbevestiging afdrukken verplicht	11	Overschrijding controleren	20
Orderbevestiging controleren	57	Overstaplicentie	211, 371
Orderbevestiging controleren verplicht	11	Overwerk altijd extern	20
Orderbevestiging flatteren	57	OW_HDR	277
Orderbevestiging flatteren verplicht	11	OW_LINE	278
Orderbevestiging retour	11, 57	OW_LINK	279
Orderbevestigingen per e-mail versturen	91	OW_SETUP	279
Orderdatum factuur uitgeschreven	334, 340, 382	OWH_COLOR	277
Orderdatum uitgeschreven	371	OWH_DATE	277
Ordergrens	50	OWH_KEY	277
Orderkosten	40, 308, 334, 340, 371, 382	OWH_LOG	277
Orderkosten VV	40	OWH_MEMO	277
Ordernummer	315	OWH_NUM	277
Orderreferentie	382	OWH_TEXT	277
Orderregel tonen in venster	337, 343, 375	OWH_TNUM	277
Orders via voorraadbladzijden verwerken	351	OWL_CODE	279
Ordertotaal	308	OWL_DATE	278
Ordertotaal in administratievaluta	308, 371	OWL_KEY	278
Ordertotaal in euro	371	OWL_LINK	278
Ordertotaal in euro's	308	OWL_LOG	278
Ordertotaal in landvaluta	308, 371	OWL_MEMO	278
Ordertype	371	OWL_NUM	278
ORG_01	413	OWL_OWS	279
ORG_02	413	OWL_TEXT	278, 279
ORG_03	413	OWN_CNG_DT	147
ORG_04	413	OWN_HOURS	20, 171
ORG_05	413	OWN_INV	20, 171
ORG_06	413	OWN_OI	20, 171
ORG_07	413	OWN_PROJ	20, 171
ORG_ADMIN	6	OWS_DATE	279
ORG_AMT	208	OWS_MEMO	279
ORG_ID	404	OWS_TEXT	279
ORG_LNKID	293	OZB_DESC	280
ORG_ORDNR	44, 311, 337, 343, 375, 386, 392	OZB_GRP	280
OT_CODE	276	OZB-groep	182
OT_DESC	276	OZB-groep fiscaal	182
OTHER_WGT	48	OZB-groepcode	280
OTLK_KEY	4	OZB-groepen	280
OTLK_MSG	4		
Oude objectcode	441	- P -	
Oude versie	435		
Oude waarde	80	P_EXTRA	429, 430
Oude waarde van sys_gen	147, 254	P_TESTING	430
Ouderdomsanalyse termijn 1	11	PA_CODE	68, 116, 127, 197, 207, 250, 395, 422, 447
Ouderdomsanalyse termijn 2	11	PA_NAME	395
Ouderdomsanalyse termijn 3	11	PAC_NR	40, 211, 308, 319, 320, 371, 382, 389, 390, 392
OUT_TYPE	263	PACK_CODE	48, 50
Outlook-bericht (XML)	4	PACK_DESC	48
Overgeboekt aantal	287, 290	PACK_PX	305, 311, 337, 375, 386
Overgeboekt bedrag	287, 290		
Overig	324		

PACKS_QTY 375, 386, 392
 Pad Left With Zeros 249
 PAD_DESC 440
 PAD_LEFT0 249
 PAD_NAME 440
 PAGE_AMT 147, 254, 394, 426
 PAGE_AMTT 147
 PAGE_BLK 211, 308, 334, 371, 382, 390
 PAGE_BREAK 116
 PAGE_DATE 211
 PAGE_DESC 214
 PAGE_DONE 394
 PAGE_EAMT 147
 PAGE_ID 411
 PAGE_NR 40, 76, 145, 147, 184, 211, 213, 214, 215, 216, 254, 255, 267, 281, 409, 419, 420, 422, 424, 426, 454, 456
 PAGE_NRD 147
 PAGE_NRV 145, 147, 422
 PAGE_OK 419
 PAGE_VAT 147, 254, 426
 PAGE_WEEK 211
 PAGE_WF 281
 PAGENUMBER 396
 Paginanummer 396
 Paginascheiding 116
 PAID_AMT 110
 PAIR_ID 71
 Pakbon afdrukken 57
 Pakbon afdrukken verplicht 11
 Pakbon compleetmelden 57
 Pakbon compleetmelden verplicht 11
 Pakbonnen per e-mail versturen 91
 Pakbonnummer 40, 211, 371, 382, 389, 390, 392
 Pakbonnummer (inkoop) 308
 Pakbonnummer leverancier 319
 Pakketkeuze 91
 Paklijst afdrukken bij genereren uitg.opdr 29
 Paklijst compleetmelden verplicht 20
 Paklijstregel afgedrukt 389
 Paklijstregels 389
 Paklocatie 389
 PAPER_WGT 48
 PAR_XML 4
 Parameterlijst 131
 Parameters 4, 65
 PARENT 108
 Parent class 193
 Parent id 193
 Parent Mapping 249
 Parent Script 431
 PARENT_CLS 193
 PARENT_ID 110, 116, 163, 182, 193, 249, 258, 337, 343, 353, 360, 361, 375, 386, 392, 401, 452
 PARM_LST 131
 Part Of Search Key 249
 PART_AVAIL 38
 PART_CODE 145, 151, 153, 158, 168, 182, 184, 324, 355, 406, 420, 422, 424
 PART_DESC 38
 PART_MAND 235
 PART_RNG 68, 116, 197, 422
 Partitie Naam 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 375, 380, 381, 382, 386, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 470

Partitiecode 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 29, 34, 35
 partition_name 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 29, 34,
 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57,
 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79,
 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101,
 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,
 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 150, 151, 131, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 150,
 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175,
 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 16, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 193, 194,
 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217,
 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 18, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
 231, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245,
 247, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 263,
 265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293,
 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 31, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308,
 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 311, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343, 345, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343,
 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 354, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
 359, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 375, 38, 356, 359, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 375,
 381, 382, 386, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 380, 381, 382, 386, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398,
 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413,
 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426,
 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 442, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440,
 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 47, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468,
 partition_code 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 29, 34, 470
 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57
 PAY_AMT 40, 308, 371, 380, 381, 382, 396
 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79
 PAY_ATTR 447
 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101
 PAY_COLL 267
 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
 PAY_COND 281
 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130
 PAY_COST 11
 131, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 150
 PAY_CUR 40
 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
 PAY_CUR1 396
 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175
 PAY_CUR2 396
 176, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 193, 194
 PAY_CUR3 396
 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
 PAY_CUR4 396
 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217
 PAY_DAY 29
 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
 PAY_DESC 267
 230, 231, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245
 PAY_ID 147, 267, 426
 246, 247, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 263
 PAY_METH1 396
 264, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
 PAY_METH2 396
 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293
 PAY_METH3 396
 294, 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308
 PAY_METH4 396
 311, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
 PAY_MOMENT 29
 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343
 PAY_NAME 91
 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
 PAY_PROC 11
 356, 359, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 375
 PAY_PROM 267
 380, 381, 382, 386, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398
 PAY_TOT 308
 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413
 PAY_TYPE 147
 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426
 PAY_VAT 40, 308
 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440
 PAY_VATC 40, 308
 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468

Pay-in ID	147, 426	Per vennoot uitsplitsen	235
PAYIN_ID	147, 426	PER_AAC_CY	116
Payt	111	PER_AAC_PY	116
PB_DESC	227	PER_AAD_CY	116
PC_CODE	44, 50, 68, 116, 145, 151, 153, 156, 168, 197, 213, 235, 250, 283, 300, 311, 320, 337, 343, 375, 386, 392, 406, 411, 418, 422, 424	PER_AAD_PY	116
PC_DESC	282, 283	PER_AAN_CY	116
PC_DIM	44, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 411, 422	PER_AAN_PY	116
PC_LNG	282	PER_AAP_CY	116
PC_MASK	223	PER_AAP_PY	116
PC_PCHS	285	PER_ABC_CY	116
PC_SELL	285	PER_ABD_CY	116
PC_TYPE	223, 283	PER_ACC	87
PCHS_DATE	56, 201	PER_AGEN	87
PCHS_NAME	35	PER_AQN_CY	116
PCT_100	186	PER_AQN_PY	116
PCT_ALLOC	171	PER_AQP_CY	116
PCT_BASE	137	PER_AQP_PY	116
PCT_BDGLN	297	PER_BAN_CY	116
PCT_FIN	287, 297, 329	PER_BAN_PY	116
PCT_INV	171	PER_BAN YY	116
PCT_LIST	40, 91, 305, 308, 334, 371, 382	PER_BAP YY	116
PCT_PER	67	PER_BLK	354
PCT_PROFIT	171	PER_BQN_CY	116
PCT_SIGN	311, 337, 343, 375, 386	PER_BQN_PY	116
PCT_WIP	297, 329	PER_BQN YY	116
PD_AMT	40, 82, 147, 255, 267, 308, 334, 340, 371, 382, 420, 424, 426	PER_BQP YY	116
PD_DESC	127	PER_CALC	422
PD_GROSS	11	PER_CGEN	87
PD_PCT	40, 82, 147, 255, 267, 281, 308, 334, 340, 371, 382, 420, 424, 426	PER_CLNT	87
PD_PFX	11, 91	PER_CY_0	187, 231
PD_VAT	40, 308, 334, 340, 371, 382	PER_CY_1	187, 231
PD_VCAP	11	PER_CY_10	187, 231
PD_VCAR	11	PER_CY_11	187, 231
PDA_CUR	40	PER_CY_12	187, 231
PDIF_VAT	110, 145, 255	PER_CY_13	187, 231
PDV_CUR	40	PER_CY_14	187, 231
PE_CRIT_01	284	PER_CY_2	187, 231
PE_CRIT_02	284	PER_CY_3	187, 231
PE_CRIT_03	284	PER_CY_4	187, 231
PE_CRIT_04	284	PER_CY_5	187, 231
PE_CRIT_05	284	PER_CY_6	187, 231
PE_YN_01	284	PER_CY_7	187, 231
PE_YN_02	284	PER_CY_8	187, 231
PE_YN_03	284	PER_CY_9	187, 231
PE_YN_04	284	PER_CY_RNG	187
PE_YN_05	284	PER_CY_YTP	187
PEOPLE	284	PER_DAN_CY	116
		PER_DAN_PY	116
		PER_DAN YY	116
		PER_DQN_CY	116
		PER_DQN_PY	116

PER_DQN_YY	116	Percentage voltooid	4
PER_FIN	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300	Percentagebasis	186
322, 323		PERIOD	9, 40, 147, 150, 264, 299, 422, 424, 426, 456
PER_FROM	166, 470	Periode	9, 10, 40, 67, 68, 116, 142, 147, 150, 168, 197, 199, 263, 264, 356, 422, 424, 426, 456
PER_JOUR	290	Periode (bron)	176, 179, 290, 300
PER_NR	10, 199	Periode (journaal)	290
PER_OUT	182	Periode 0 huidig boekjaar	187, 231
PER_PAN_CY	116	Periode 0 vorig jaar	187, 231
PER_PAN_PY	116	Periode 1 huidig boekjaar	187, 231
PER_PAN_YY	116	Periode 1 vorig boekjaar	187, 231
PER_PCHS	182	Periode 10 huidig boekjaar	187, 231
PER_PJC	329	Periode 10 vorig boekjaar	187, 231
PER_PQN_CY	116	Periode 100% HJ	116
PER_PQN_PY	116	Periode 100% HJ aantal	116
PER_PQN_YY	116	Periode 100% VJ	116
PER_PROJ	44, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 411, 422	Periode 100% VJ aantal	116
PER_PY_0	187, 231	Periode 11 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_1	187, 231	Periode 11 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_10	187, 231	Periode 12 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_11	187, 231	Periode 12 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_12	187, 231	Periode 13 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_13	187, 231	Periode 13 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_14	187, 231	Periode 14 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_2	187, 231	Periode 14 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_3	187, 231	Periode 2 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_4	187, 231	Periode 2 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_5	187, 231	Periode 3 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_6	187, 231	Periode 3 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_7	187, 231	Periode 4 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_8	187, 231	Periode 4 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_9	187, 231	Periode 5 huidig boekjaar	187, 231
PER_PY_RNG	187	Periode 5 vorig boekjaar	187, 231
PER_PY_YTP	187	Periode 6 huidig boekjaar	187, 231
PER_RNG	427	Periode 6 vorig boekjaar	187, 231
PER_SELL	182	Periode 7 huidig boekjaar	187, 231
PER_TO	166	Periode 7 vorig boekjaar	187, 231
PER_YEAR	11	Periode 8 huidig boekjaar	187, 231
Perc gereed financieel	297, 329	Periode 8 vorig boekjaar	187, 231
Perc gereed van budget gebruiken	297	Periode 9 huidig boekjaar	187, 231
Percentage	142, 156, 217	Periode 9 vorig boekjaar	187, 231
Percentage betalingskorting	40, 82, 147, 255, 267, 281, 308, 334, 340, 371, 382, 420, 424, 426	Periode berekend	422
Percentage gereed	287, 297	Periode buiten gebruik	182
Percentage gereed project	329	Periode export	158
Percentage G-rekening	91, 329	Periode gereed t/m	11
Percentage kredietbeperking bestelbon	308	Periode HJ	116
Percentage kredietbeperking factuur	334, 340, 382	Periode HJ - Budget periode HJ	116
Percentage kredietbeperking order	371	Periode HJ - Budget periode HJ %	116
Percentage loonbelasting	91, 329	Periode HJ - Budget periode HJ aantal	116
Percentage per periode	67	Periode HJ - Budget periode HJ aantal %	116
Percentage UWV	91, 329		

Periode HJ - VJ	116	Pictogrambestand	154, 260, 360
Periode HJ - VJ %	116	PIP_AMT	44
Periode HJ - VJ aantal	116	PIP_CUM	311
Periode HJ - VJ aantal %	116	PIP_CUR	44
Periode HJ aantal	116	PJ_ALL	20
Periode HJ credit	116	PJ_CALC	285
Periode HJ debet	116	PJ_CARD	287
Periode tot	166, 207, 447	PJ_COMM1	20
Periode van	166, 207, 447	PJ_HIER1	20
Periode VJ	116	PJ_HIER2	20
Periode VJ - Budget periode VJ	116	PJ_HIER3	20
Periode VJ - Budget periode VJ %	116	PJ_INVAD	20
Periode VJ - Budget periode VJ aantal	116	PJ_INDESC	20
Periode VJ - Budget periode VJ aantal %	116	PJ_INVFA	20
Periode VJ aantal	116	PJ_LINE	290
Periode VJ credit	116	PJ_LINEB	293
Periode VJ debet	116	PJ_MIN	20
Periode voltooid (accountant)	87	PJ_RATE	294
Periode voltooid (ondernemer)	87	PJ_SET	294
Periode-/datumcontrole	11	PJ_SETL	296
Periode-/datumcontrole voor projecten en uren	29	PJ_TYPE	297
Periodecijfers eerste kolom	11	PJ1_BBTP	20
Periodecijfers tweede kolom	11	PJ1_BUDTP	20
Perioden	10	PJ1_QTACC	11
Perioden AccountView Go	199	PJ1_QTDEF	11
Perioderapport accountant gegenereerd	87	PJ1_QTREJ	11
Perioderapport ondernemer gegenereerd	87	PJ1_STAT	20
Periodiciteit	87	PJB_DEC	20
Periodieke factuur	382	PJB_LINE	297
Periodieke inventarisatieopdracht	214	PJB_NOTE	297
Periodieke order	308, 371	PJT_DESC	297
Periodieke orders nul stellen	11	PJT_HDR	299
Periodieke voorraadmutatie	211	PJT_LINE	300
PERS_SIGN	243	PJT_TRN	302
Persoonlijke handtekening invoegen	243	PJTH_HDR	303
PG_BLK	91, 267	PJTH_LIN	303
PG_CODE	175, 287, 327, 329, 407, 416	PKEY_DESC	109, 437
PG_DESC	327, 329	PKEY_FLD	466, 470
PHASE	50	PKEY_MD5	349
PHONE	395	PKEY_TAG	429
PHONE_MOB	103	PKEY_VAL	89, 109, 437
PHOTO_DESC	260	PKEY_VALUE	9, 74, 398
PHOTO_ID	260	PKG_CODE	210, 305
PHOTO_IMG	260	PKG_DESC	305
PICK_LOC	389	PKG_DICT	304
PICK_QTY	389	PKG_INFO	305
PICK_QTYU	389	PKY_RI	139
PICK_STAT	390	PKY_TBL	133, 139
PICK_STGY	20, 50	PL_CODE	56, 331, 345
Pictogram	39, 89, 360, 361, 401, 402, 440	PL_DESC	331
Pictogram activiteitprioriteit	2	PL_TYPE	331

PL_TYPEV	331	PO_EDT6	57
Plaats	20, 62, 71, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	PO_EDT7	57
Plaats bedrijf	207, 447	PO_EDT8	57
Plaats dealer	91	PO_EXPN	307
Plaats intermediair	207, 447	PO_FREQ	50
Plaats kantoor	20	PO_GROSS	11
Plaats of plaats postadres	91	PO_HDR	308
Plaats postadres	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	PO_INVAPR	11, 57
Plaats postadres kantoor	20	PO_INVCHK	11, 57
Plaats rekeninghouder	254, 419	PO_INVREC	11, 57
PLAST_WGT	48	PO_LINE	311
Platformnummer	103	PO_MAILTM	227
PMC	56	PO_ORDAPR	11, 57
PMC_TYPE	56	PO_TYPE	50
PMT_AMT	267	POBL_WROFF	311
PMT_AMTN	267	POBLI_AMT	287, 290, 329
PMT_ARTS	20, 267	POBLI_QTY	287, 290
PMT_CHQ	20, 267	POI_HDR	315
PMT_RECV	20, 267	POI_LINE	315
PMT_CSEND	20, 267	POL_ID	44, 258, 305, 311, 316, 375
PMT_CURR	267	POL_LINK	311, 375
PMT_DESC	20, 267	POL_PB	258, 375
PMT_FAST	20, 267	POL_PRIO	91, 258, 371, 375, 392
PMT_GOODS	20, 267	POL_SOL	11, 316
PMT_ORD1	20, 267	Polisnummer	182
PMT_ORD2	20, 267	Poort	242
PMT_ORD3	20, 267	POP_AMT	44
PMT_ORD4	20, 267	POP_CUM	311
PMT_TYPE	20, 267	POP_CUR	44
PO_BOX	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	POQ_TIME	317
PO_BUFF	305	POR_HDR	319
PO_CITY	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	POR_LINE	320
PO_CNFAPR	11, 57	POS_DESC	321
PO_CNFCHK	11, 57	POS_ID	113, 321, 380, 381
PO_CNFREC	11, 57	POS_OPEN	321
PO_CODE	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	Positie	103
PO_COLD	227	POSITION	171
PO_COMM1	11	Post uit handen gegeven	267
PO_COMM2	20	POST_CODE	20, 62, 91, 140, 171, 255, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 420, 450, 454
PO_COMM3	20	POST_PUW	11
PO_DAY	50	POST_RUW	11
PO_DESC	227	POST_TYPE	267
PO_EDT1	57	Postadres	20, 62, 71, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
PO_EDT2	57	Postadres als afleveradres gebruiken	20
PO_EDT3	57	Postadres dealer	91
PO_EDT4	57	Postadres kantoor	20
PO_EDT5	57	Postadres plaats	71
		Postbankrekening	91

Postbankrekening zuiver	91	Prijslijst artikelprijzen	40, 91, 305, 308, 334, 371,
Postcode	20, 62, 71, 91, 140, 171, 255, 308, 334, 382	Prijslijst kortingspercentages	91, 305, 308, 334, 371, 382
Postcode (snelzoeken)	91	Prijslijst partnerkorting	91
Postcode bedrijf	207, 447	Prijslijst percentages	40
Postcode controleren	223	Prijslijst/deb/cred	345
Postcode en woonplaats in hoofdletters	223	Prijslijstcode	91, 331, 345
Postcode intermediair	207, 447	Prijslijsten	331
Postcode kantoor	20	Prijsstaffels	332
Postcode postadres	20, 62, 71, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454	Prijsverschil inkoop	44
Postcode postadres kantoor	20	Prijsverschil inkoop VV	44
Postcodemasker	223	Primaire sleutel	3, 29, 73, 87, 105, 112, 126, 140, 157, 158, 159, 160, 202, 204, 205, 206, 215, 217, 226, 239, 240, 241, 260, 261, 262, 370, 425
Posten vorig boekjaar	145	Primary Key	403, 466, 467, 469, 470
Posten vorig boekjaar credit	11	Primary Key Tag	429
Posten vorig boekjaar debet	11	PRINT_WHEN	165
PP_CODE	3, 4, 78, 79, 89, 90, 104, 265, 272, 274, 284, 325	Printertype kopiebestelbon	308
PP_DESC	265	Printertype kopiedocument	40
PP_GENDER	4	PRIO_ORDER	2
PP_NAME	329	Prioriteit	3, 4, 161, 241
PP_NOTE1	284	Priority	37
PR_TRY_NR	61	PRJ_PERIOD	20
PRC_CNT	431	PRN_CHECK	147
PRE_COR	235	PRN_PICK	29
PRE_CORC	235	PRN_RA	147
PRE_CORD	235	PRN_TYPE	229
PREF	255, 420	PRO_ADV	322
PREF_DATE	40, 44, 308, 311, 315, 371, 375	PRO_ATTR	235
PREF_WEEK	40, 44, 308, 311, 315, 371, 375	PRO_INVM	323
Premie	182	PRO_STAT	329
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	324	Probleem	448
PREV_ACTID	4	PROC_MACH	225
PREV_AMT	147, 254	PROC_OBLI	287, 329
PREV_BAL	254, 419	PROC_STAT	143
PREV_CODE	163	PROC_TYPE	290, 299, 300
PREV_COMP	226	Proces-ID	404
PREV_DATE	254, 419	Prod.datum	257
PREV_NMSP	163	Prod.datum (week)	257
PRF_KEY	399	Prod.ordernr	257, 258
PRF_PROC	287, 290	PROD_CODE	265
PRF_VALUE	399	PROD_DECL	411
PRG_ID	126, 127	PROD_DESC	265
Prijs bij maandelijkse afrekening dienst	50	PROD_NDECL	411
Prijs/percentage	332	PROD_PER	87
Prijs/percentage (eenheid)	332	PROD_PX	265
Prijsberekening	11	PROD_QTY	265
Prijseenheid	44, 305, 311, 315, 337, 343, 375, 388	Productaantal	265
Prijseenheid inkoop	50	Productcode	265
Prijseenheid verkoop	50	Productgroepcode	274, 276
Prijslijst	56	Productgroepen	276

Productieorderregels	258	Projectcode	3, 4, 40, 44, 68, 116, 145, 147, 151, 153, 175, 176, 178, 179, 197, 211, 213, 258, 267, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 308, 311, 315, 320, 322, 325, 326, 329, 334, 340, 352, 353, 371, 375, 382, 386, 407, 411, 413, 415, 416, 422, 424, 426
Productieorders	257	Projectcode verplicht bij invoer	20
Productiestatus	257	Projectcrediteur	91
Productiestatus (numeriek)	257	Projectdeclaratiemethode	296
Productieve uren	171	Projectdeclaratiemethoden	294
Productnaam	265	Projecten	329
Productprijs	265	Projectgroep	175, 287, 329, 416
PROF_AMT	290, 300, 324	Projectgroepcode	327, 407
PROF_CODE	29, 242, 243	Projectgroepen	327
PROF_DESC	242		
PROF_DST	324	Projecthi □ rarchie 1	20
PROF_ID	404, 405	Projecthi □ rarchie 2	20
PROF_PCT	324	Projecthi □ rarchie 3	20
PROF_QTY	290, 300	Projectidentificatieartikelhistorieregel	176
PROF_STD	405	Projectinkooporder	308
PROF_TYPE	405	Projectjournaal	290
Profiel	242	Projectkaart	287
Profieltype	405	Projectkosten-/opbrengsten declarabel	235
Prognose HJ	116	Projectleider	175, 329
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ	116	Projectleider bij projecten	20
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ %	116	Projectmutaties beginbalans	293
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal	116	Projectoverboekingen	299
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal %	116	Projectoverboekingscode	299
Prognose HJ aantal	116	Projectoverboekingshist meerdere jaren	205
Programma code	126	Projectoverboekingshistorie	303
Programma ID	126	Projectoverboekingshistorieregels	303
Programmafunctieregels	194	Projectoverboekingsregels	300
Programmafuncties	193	Projectoverboekingstypen	302
PROJ_ATTR	290, 293	Projectoverboekingstype	302
PROJ_CALC	337, 343	Projectperiode	20, 44, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 411, 422
PROJ_CODE	3, 4, 40, 44, 68, 116, 145, 147, 151, 153, 175, 176, 178, 179, 197, 211, 213, 251, 258, 267, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 308, 311, 315, 320, 325, 326, 329, 334, 340, 352, 353, 371, 375, 382, 386, 407, 411, 413, 415, 416, 422, 424, 426	Projectrekening	235
PROJ_CON	325	PROJECTS	329
PROJ_CRED	91	Projectsleutels	251
PROJ_DESC	329	Projectstatus	329
PROJ_EMP	326	Projecttype	44, 297, 329, 386, 407, 416
PROJ_EXP	235	Projecttypen	297
PROJ_GRP	327	Projectverplichting afboeken	311
PROJ_ID	44, 386	Projectverplichtingen	235
PROJ_KPI	328	Projectweergave	20, 171
PROJ_NRM	328	PROPERTIES	108
PROJ_OBLI	235	PROT_LVL	166
PROJ_TYPE	44, 297, 327, 329, 386, 407, 416	PRS_CODE	328
Projectattributen	290, 293	PRS_FILTER	328
Projectbudgetteringsregels	297	PRT_CODE	240
Projectcalculatientonitie	329	PRT_DESC	240
Projectcalculatieregel	337, 343	PS_MAILTM	227
Projectcalculatieregels	285	PST_ORD	29
		PST_REC'D	11

PU_SIZE	50	QRY_CNG	442
PU_UNIT	50	QRY_CODE	442
PW_HASH	284, 363	QRY_EXTRA	137
PWD_ASK	71	QRY_FILES	137, 442
PWD_CNGD	363	QRY_FROM	137, 442
PWD_HASH	71	QRY_GROUP	137, 442
PX_01	413	QRY_JOIN1	137, 442
PX_02	413	QRY_OPR	332
PX_03	413	QRY_ORDER	137, 442
PX_04	413	QRY_RPT	137, 442
PX_05	413	QRY_WHER1	137, 442
PX_06	413	QT_ACT	20
PX_07	413	QT_ACTM	20
PX_CALC	44, 50, 100, 311, 337, 343, 375	QT_ACTP	20
PX_GR	50	QT_ACTSACC	20
PX_N_CALC	50, 100	QT_ACTSCHG	20
PX_PCHS	50, 285, 294, 411, 415	QT_ACTSDEF	20
PX_PCHS_O	285	QT_ACTSORD	20
PX_PCHSX	100	QT_ACTSREJ	20
PX_SAAS	50	QT_EDT1	57
PX_SELL	50, 110, 285, 294, 411, 415	QT_EDT2	57
PX_SELL_O	285	QT_FILE	20
PX_SELLX	100	QT_GRP	333
PX_TEMP	50	QT_H_GRP	333
PX_TYPE	356	QT_HDR	334
PXDIF_AMT	44	QT_LINE	337
PXDIF_CUR	44	QT_LNKDEB	20
PXLIST	331	QT_ORD_NR	40, 371, 382
PY_BOOL	470	QT_QTAPR	20, 57
PY_CUR	470	QT_STAT	334, 340
PY_DATE	470	QT_TEXT	334, 340
PY_MEMO	470	QT_TPL	227
PY_NR	470	QT1_GDESC	337
PY_UPD	470	QT1_GRP	50, 337
PY_VALUE	124	QTAUTH_CHK	20
- Q -			
QD_CALC	20	QTH_HDR	340
QD_CHK	11	QTH_LINE	343
QD_CODE	91	QTR_PER	68, 116, 197, 422
QD_DESC	345	QTY_01	409, 413
QD_ID	332	QTY_02	409, 413
QD_QTY	332	QTY_03	409, 413
QD_QTYU	332	QTY_04	409, 413
QD_SP	345	QTY_05	409, 413
QD_SPL	20	QTY_06	409, 413
QD_TYPE	345	QTY_07	409, 413
QD_VAL	332	QTY_ACT	50, 258, 317, 458, 461
QD_VALU	332	QTY_AVAIL	50, 317, 458, 461
QD_VIEW	20	QTY_CRCY	197
		QTY_CRPY	197
		QTY_CY	68, 168, 197
		QTY_DISC	345

QTY_DRCY	197	QTYF_ACT	50, 317, 458
QTY_DRPY	197	QTYF_AVAIL	50, 317, 458
QTY_ECON	50, 317, 458, 461	QTYF_ECON	50, 317, 458
QTY_FREE	50, 317, 458, 461	QTYF_FREE	50, 317, 458
QTY_HRS	409	QTYF_JOUR	50, 317, 458
QTY_JOUR	50, 317, 458, 461	QTYF_MFG	50, 317, 458
QTY_LIC	259	QTYF_MIN	317
QTY_MAND	235	QTYF_PO	50, 317, 458
QTY_MFG	50, 317, 458, 461	QTYF_RECD	50, 317, 458
QTY_MIN	317	QTYF_RES	50, 317, 458
QTY_OHW	258	QTYF_SBO	50, 317, 458
QTY_ORD	311	QTYF_SHIP	50, 317, 458
QTY_ORD_EX	50	QTYF_SO	50, 317, 458
QTY_P01	413	QTYF_TBJ	50, 317, 458
QTY_P02	413	QTYF_TECH	50, 317, 458
QTY_P03	413	QTYF_WIP	50, 317, 458
QTY_P04	413	Query bestandenlijst	137
QTY_P05	413	Query Code	131, 136, 137, 442
QTY_P06	413	Query groepsuitdrukking	137
QTY_P07	413	Query join-uitdrukking	137
QTY_PLAN	258	Query MD5 Checksum	349
QTY_PO	50, 317, 458, 461	Query Operator Description	332
QTY_PROC	258	Query Operators	332
QTY_PY	68, 168, 197	Query opties	137
QTY_REC	311	Query rapportnaam	137
QTY_RECD	50, 317, 458, 461	Query selectie-uitdrukking	137
QTY_RES	50, 317, 458, 461	Query volgorde-uitdrukking	137
QTY_SBO	50, 317, 458, 461	Querydefinitie gewijzigd	442
QTY_SENT	375	Query-velden	137
QTY_SHIP	50, 317, 458, 461	Quick Filter	332
QTY_SO	50, 317, 458, 461	QUOTA_AMT	271
QTY_TBJ	50, 317, 458, 461	QUOTA_CNT	271
QTY_TECH	50, 317, 458, 461	 - R -	
QTY_TOT	413		
QTY_TREC	311		
QTY_WIP	50, 317, 458, 461	RA_AMT	145
QTYB_ACT	50, 317, 458	RA_DISC	145
QTYB_AVAIL	50, 317, 458	Raportagesegmentcode	165
QTYB_ECON	50, 317, 458	RAPP_YEAR	176, 179, 251, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 347, 407, 411, 413, 415, 416
QTYB_FREE	50, 317, 458	Rapport	349
QTYB_JOUR	50, 317, 458	Rapport alleen exporteren	442
QTYB_MFG	50, 317, 458	Rapport direct tonen	435
QTYB_PO	50, 317, 458	Rapportagecode	165, 166
QTYB_RECD	50, 317, 458	Rapportagegroep 1	50, 275, 276, 350, 367
QTYB_RES	50, 317, 458	Rapportagegroep 2	50, 275, 276, 350, 367
QTYB_SBO	50, 317, 458	Rapportagegroep 3	50, 275, 276, 350, 367
QTYB_SHIP	50, 317, 458	Rapportagejaar	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 347, 407, 411, 413, 415, 416
QTYB_SO	50, 317, 458	Rapportagejaarsleutels	251
QTYB_TBJ	50, 317, 458	Rapportagejaren	347
QTYB_TECH	50, 317, 458		
QTYB_WIP	50, 317, 458		

Rapportageniveau 283
 Rapportages 166
 Rapportagesegment geblokkeerd 165
 Rapportagesegmenten 165
 Rapportagesegmentregels 167
 Rapportagetaxonomie 162
 □
Rapportagetaxonomie n 162
 Rapportdefinitie gewijzigd 442
 Rapportgroepcode 171
 Rapporthistorie 349
 Rapportregels 349
 Rapporttype 87
 Rapportweergave 442
 RAT_GRP 231
 RATE_CODE 285, 294
 RATE_DESC 285, 294, 434
 RATE_MEMO 294
 RATE_TYPE 416
 RCPT_TO 404
 RCV_MSG 404
 RCV_PID 404
 RCV_STAT 404
 RE_AMT 324
 REASN_COD 275
 REASN_DESC 275
 REC_ACTIVE 449
 REC_BLK 1, 5, 44, 49, 50, 87, 91, 124, 131, 132, 133, 140, 147, 165, 166, 171, 186, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 240, 241, 248, 254, 271, 275, 276, 284, 345, 352, 357, 363, 408, 409, 418, 442, 445, 469
 REC_BLKD 44
 REC_CUST 37, 64, 71, 73, 75, 76, 130, 132, 133, 297, 311, 322, 337, 343, 353, 370, 375, 386, 392, 401, 136, 138, 139, 154, 163, 194, 195, 223, 224, 229, 413, 415, 470, 249, 252, 305, 332, 361, 393, 401, 431, 438, 440, 443
 REC_DEACT 163, 165
 REC_DESC 132
 REC_DSPO 39
 REC_DSSO 39
 REC_FREE 114
 REC_ID 1, 3, 6, 9, 10, 11, 20, 29, 35, 37, 38, 40, 44, 49, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 223, 224, 226, 229, 230, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 249, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 272, 273, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 290, 296, 297, 299, 300, 303, 305, 311, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 337, 340, 343, 345, 346, 348, 349, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 375, 380, 381, 386, 389, 392, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 435, 437, 439, 440, 441, 443, 445, 447, 448, 449, 452, 453, 456, 457, 460, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
 REC_ID01 413
 REC_ID02 413
 REC_ID03 413
 REC_ID04 413
 REC_ID05 413
 REC_ID06 413
 REC_ID07 413
 REC_INV 50
 REC_KEY 116
 REC_MD5 349
 REC_OPT 337, 343
 REC_ORD 1, 73, 80, 138, 145, 165, 167, 170, 178, 187, 192, 213, 216, 248, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 271
 REC_PRTCT 165
 REC_QTY 114, 311
 REC_QTYU 311
 REC_SYS 235
 REC_TMPL 346
 REC_TYPE 285
 REC_VAL 50
 REC_XML 346
 RECOG_STAT 420
 RECOM_TEXT 468
 Recordomschrijving 132
 Recordsets tijdens test gebruikt 429
 Reden van verlof 238
 Reeds gezien 115
 REF_CUST 265
 Referent 265

Referentie-administratie	20, 76	Rekening herwaardering	182
Referentiedebiteur	130	Rekening in bestelling	39
REG_ID	63	Rekening inkopen per project	297
REGCH_ACCT	29	Rekening interest	11
Regel compleet leveren	375	Rekening korting (inkoop)	39
Regel correct	420	Rekening korting (verkoop)	11, 35, 39
Regel gebruiken in berekening	337, 343, 375, 386	Rekening kosten afschrijvingen	182
Regel gegenereerd door andere regel	337, 375	Rekening kostendekking	39
Regel getest	126	Rekening kostprijs verkopen	35, 39
Regel onderdrukken	187	Rekening onderhanden werk	39
Regel tonen	116	Rekening ontvangst	39
Regel vet	116	Rekening ontvangst onderweg	127
Regelbedrag	415	Rekening overige verschillen	11
Regelcode	167, 300	Rekening pinbetalingen	29
Regelformaat	116	Rekening prijsverschillen inkoopt	39
Regelgegevens	143, 349	Rekening rente/kosten	11
Regelhistorie	409	Rekening te journaliseren	39
Regelidentificatie	315, 320, 386, 392	Rekening te ontvangen bestellingen	29
Regelnummer	126, 153, 406	Rekening te ontvangen facturen	11
Regelnummer in bestand	126	Rekening toegevoegde waarde	39
Regelnummer in method	126	Rekening valutaherwaardering	124
Regelomschrijving uit afschriftomschr overnemen	406	Rekening valutaverschillen	11, 124
Regelopmaak	187	Rekening verkopen	182
Regels samenvoegen per artikelcode	20	Rekening verplichtingen	39
Regeltabel	132	Rekening verschillen euro-conversie	11
Regeltotaal	305	Rekening voorraad	39
Regeltype	285	Rekening voorraadherwaardering	39
Regelvolgorde	80, 145, 187, 192, 213, 216, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 311, 322, 337, 343, 353, 370, 375, 386, 392, 413, 415, 470	Rekeningbereik	427
Registratienummer DNB	11	Rekeninghouder	254, 419
Reiskosten uitsplitsen naar uursoort (Severa)	29	Rekeningnummer	40, 68, 145, 147, 151, 153, 156, 158, 159, 163, 168, 196, 197, 214, 235, 277, 278, 355, 406, 420, 422, 424, 425, 426, 444, 456
Reistijd begin	4	Rekeningnummer (bron)	176, 179, 290, 300
Reistijd eind	4	Rekeningnummer (journaal)	290
REJ_RESN	340	Rekeningnummer betaalwijze	380
REK_ID	160	Rekeningnummer BTW verlegd	444
Rekeneenheid valuta	124	Rekeningnummer G-rekening	91
Rekenfactor	240	Rekeningnummer stelselwijziging	29
Rekening aanbetalingen	11	Rekeningnummer tot en met	157, 231, 234
Rekening activa	182	Rekeningnummer vanaf	157, 231, 234
Rekening afrondingsverschillen balans	11	Rekeningsaldo	235
Rekening afrondingsverschillen verlies en winst	11	Rekeningstatus	230, 235
Rekening bankkosten	11	11 Rekeningtotalen	163
Rekening betalingen onderweg	127	Rekeningtype	231, 235
Rekening betalingskorting crediteuren	11	Rekeningtypensjablonen eAccounting	157
Rekening betalingskorting debiteuren	11	Rekeningtypensjabloonregels	157
Rekening betalingsverschillen	11	Rekenwijze periodebereik	263
Rekening BTW-verschillen (EDI-Circle)	20	REL_COST	287, 297, 329
Rekening creditcardbetalingen	29	REL_GEN	337, 375
Rekening cumulatieve afschrijving	182	REL_PROC	287, 297, 329
Rekening geschikt voor gebruik in IFA	235	REL_QTY	287, 297

Relatie is dealer	91	Rentevergoeding	324
Relatie is klant	91	REP_DESC	347
Relatie is mijn concurrent	91	REP_INTERV	4
Relatie op artikelgroepniveau	49	REP_LEVEL	99, 283
Relatiebeheerfunctie	88, 89, 90, 272, 273, 325, 326	REP_TYPE	4
407		REP_YEAR	347
Relatiebeheerfuncties	407	REPR_TY	4
□		REQ_BDATE	71
Relatielogop	cli nt	REQ_DATE	329
Relatielogop	cli nt	REQ_EMAIL	71
Relatielogop	code	REQ_IDNR	71
Relatielogop	code	REQ_IDVAL	71
Relatiotype	91, 139	REQ_INFIX	71
Relatiotype genererende regel	337, 375	REQ_INIT	71
□		REQ_LNAME	71
Relatiotype vertegenwoordiger	cli nt	REQ_SEX	71
Relatiotype gewijzigd	29	REQ_TYPE	71
RELT_CMCM1	20	RES_AMT	175, 178, 179
RELT_CMCM2	20	RES_DATE	399, 400
RELT_CMCM3	20	RES_ID	44, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 411, 422
RELT_OPCM1	20	RES_MDM	84
RELT_OPCM2	20	RES_ORD	294
RELT_OPEMP	20	RES_QTY	178, 179
RELT_PJCM1	20	RES_TEXT	400
RELT_PJEMP	20	RES_TYPE	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
RELV_CNG	29	RES_VAL	399
REM_ACT	20	RES_VALUE	400
REM_ACTM	20	Reserved Field 1	304
REM_ACTP	20	Reserved Field 2	304
REM_ACTS1	20	Reservering	11
REM_ACTS2	20	Responsible Employee	431
REM_ACTS3	20	REST_AMT	324
REM_ADDR	91	Restant	316
REM_ATTN	227	Restant annuleren	392
REM_BLK	91, 267	Restant vorig jaar	170
REM_CNT	267	Restbedr na wijz te fact bedr annuleren/uitstell	20
REM_DATE	267	Restbedrag	91, 267
REM_DAYS	267	Restbedrag te betalen	91
REM_MAILTM	227	Resterend budget HJ	116
REM METH	11	Resterend budget HJ aantal	116
REM_QTY	44, 316	Restwaarde	182
REM RNG1	11	Restwaarde (import)	182
REM RNG2	11	Restwaarde fiscaal	182
REM RNG3	11	Restwaarde fiscaal (import)	182
REMBO_AMT	375	Result MD5 Checksum	349, 400
Rembourse-bedrag	375	Resultaat	115, 399
REMI_INFO	255, 420	Resultaat (waarde)	400
RENEW_AUTO	351	Resultaat datum/tijd	400
RENEW_PER	351	Resultaat huidig boekjaar	34
RENEW_PERT	351		
Rente/Kosten	267		
Renteberekening	324		
Rentepercentage	324		

Resultaat verslagformule	187	RPT_DESC	137, 141, 166, 442
Resultaat vorig boekjaar	11	RPT_EXPTYP	357
RET_CALL	4	RPT_GRP1	50, 275, 276, 350, 367
RET_DESC	404	RPT_GRP2	50, 275, 276, 350, 367
RET_QTY	389	RPT_GRP3	50, 275, 276, 350, 367
RET_QTYU	389	RPT_HDR	349
RET_STAT	447	RPT_ID	165, 166
RET_TYPE	447	RPT_LINE	349
RET_YEAR	447	RPT_MD5	349
REV_ACCT	235	RPT_MENU	435
REV_AMT	422	RPT_MENUD	435
REV_CAT	91	RPT_OBJ	435
REVA_AMT	44	RPT_OBJD	435
Risico	230	RPT_PARAMS	435
Risico organisatie	29	RPT_PER1	207, 447
RISK	230	RPT_PER2	207, 447
RISK_ORG	29	RPT_QTR	207, 447
RJT_BOSIMP	363	RPT_RNG	207, 447
RMA_COST	287	RPT_STAT	435
RMA_PROC	287	RPT_TDESC	137
RMA_QTY	287	RPT_TITLE	349
RNG_CODE	34, 68, 116, 197, 207, 422, 447	RPT_TYPE	87
RNG_DESC	34	RPTD_ID	165
Rolcode	201, 348, 441	RSLT_1	187
Roldefinities	348	RST_BAN_CY	116
ROLE_CODE	201, 348, 362, 441	RST_BQN_CY	116
ROLE_DESC	362	RT_DJP	11
ROLEITEM	348	RT_PODS	11
ROUND_TO	165	RT_POP	11
ROW_KEEP	167	RT_SODS	11
ROW_ORDER	408	RT_SOP	11
RPA_COST	287	RTF_FNT	20
RPA_PROC	287	RTF_STYLE	165
RPA_QTY	287	RTF_TXT	165
RPL_CHN	91, 211, 454	RTRN_CODE	255, 420
RPL_D_OMS	371, 382, 390	Rubriek	107
RPL_DEL	40, 308, 334, 340, 352, 371, 382, 390	Rubriekcode	187, 196, 208, 231, 444
RPL_GRP	91, 348	Rubriekcode Financial Overview	231
RPL_I_OMS	371, 382	Rubriekcode loonsom	29
RPL_INV	40, 91, 308, 319, 334, 340, 352, 371, 382, 390	RUBRIEKEN	231, 235
RPL_INVD	40	Rubriekrekeningen	196
RPL_NAME	308	Ruimte tussen kolommen	229
RPL_PO	316	RULE_ACT	70
RPL_TYPE	91	RULE_EXPN	70
RPL_USER	91	RULE_PRIO	70
RPT_CNG	442	RULE_TYPE	70
RPT_CPL	349	RULE_XML	70
RPT_DATA	349	Run Only in Development Version	431
RPT_DATE	11, 349	RUN_CNT	429, 431
RPT_DATE1	207, 447	RUN_DATE	357
RPT_DATE2	207, 447	RUN_DATEV	357

RUN_DEVEL 431
 RUN_INT 429, 431
 RUN_UNIT 429, 431

- S -

SAF_STCK 50
 SAL_YEAR 171
 SALD_EXPL 163
 Saldi periode HJ credit 116
 Saldi periode HJ debet 116
 Saldi t/m periode HJ credit 116
 Saldi t/m periode HJ debet 116
 Saldi t/m periode VJ credit 116
 Saldi t/m periode VJ debet 116
 Saldi V&W HJ credit 116
 Saldi V&W HJ debet 116
 Saldi werkelijk HJ credit 116
 Saldi werkelijk HJ debet 116
 Saldibalans HJ credit 116
 Saldibalans HJ debet 116
 Saldo 91
 Saldo aantal geboekt nul 299
 Saldo aantal te factureren nul 299
 Saldo aantal vrijgevallen (projectresultaat) nul 299
 Saldo afschrift 254, 419
 Saldo bedrag geboekt nul 299
 Saldo bedrag te factureren nul 299
 Saldo bedrag vrijgevallen (projectresultaat) nul 299
 Saldo correcties huidig jaar 168, 197
 Saldo correcties vorig jaar 168, 197
 Saldo huidig jaar 168, 187, 197
 Saldo leegboeken naar 235
 Saldo te betalen 91
 Saldo VJP's 235
 Saldo vorig jaar 168, 187, 197, 235
 SALE_AMT 91
 SALE_PY 91
 SALES_PERS 334, 340, 371, 382, 390
 Samengesteld artikel 44, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392
 Samengesteld artikel in abonnement exploderen 20
 Samengestelde artikelen compleet leveren 29
 Samenstelling 44
 Samenvoegbriefbestand 153
 Samenvoegbriefcode 153
 Samenvoegbrieven 153
 Sample Data Table 248
 Sample Script 431
 SARE_CODE 1
 SARE_DESC 1

SB_DEPTCD 84
 SB_SBSNR 84
 SB_SPECS 84
 SBG_CODE 351, 352
 SBG_DESC 351
 SBS_CANC 350, 352
 SBS_DEL_AO 20
 SBS_DESC 352
 SBS_EXPL 20
 SBS_GRP 351
 SBS_HDR 352
 SBS_LINE 353
 SBS_MAILTM 227
 SBS_NR 40, 56, 198, 211, 352, 353, 354, 371, 382
 SBS_ONCE 50
 SBS_PER 354
 SBS_PRNSO 20
 SBS_TGT 20
 SBSL_ID 375, 386
 SC_CUR 40
 SCAN_ACCC 29
 SCAN_ACPP 29
 SCAN_DJC 29
 SCAN_DJCC 29
 SCAN_DJP 29
 SCAN_DJPC 29
 SCAN_DJS 29
 SCAN_ID 91
 SCAN_TP 355
 SCAN_USE 356
 Scanb-klantnr 356
 Scanboeken 113
 Scanboeken-gebruik 356
 Scanboeken-onderneming 84
 Scanboeken-sjablonen 355
 Scamb-relatienr 91
 Scannen 356
 SCEN_CNT 225
 SCEN_CPL 225
 SCEN_DIST 225
 SCEN_ERR 225
 Scenario Group 431
 Scenario naam 226
 SCERT_SUBJ 405
 SCH_ENDED 357
 SCHED_BLK 6
 SCHED_CODE 357
 SCHED_DESC 357
 SCHED_STAT 357
 SCHED_SYS 357
 SCHED_TYPE 357

SCHEDULE	357	SETUP_DATA	132
SCN_CODE	68, 69	SETUP_FLD	88, 272, 273, 325, 326
SCN_DESC	69	SEVERA_ID	251
Score	265	Severa-ID	251
Script	435	Severa-koppeling Compleet uitschakelen	29
Script/commendo	440	Severa-koppeling Plus uitschakelen	29
Script-type	435	SEX	284, 454
SDEL_CON	29	SG_CODE	20, 40, 56, 91, 201, 211, 334, 365, 371
SEC_DJ1	359	SG_DESC	365
SEC_DJ1G	359	SG_FROM	47, 49
SEC_GRP	360	SG_TO	47, 49
SEC_LVL	360	SHARE_DEC	162
SEC_MEN	360	SHIP_CA	29
SEC_OBJ	361	SHIP_COMP	91, 371, 375
SEC_ROLE	362	SHIP_COST	40, 308, 334, 340, 371, 382
SEC_TMPG	362	SHIP_DAYS	50
SEC_TMPL	363	SHIP_DESC	334, 340, 371, 382, 390
SEC_USR	363	SHIP_LOC	450
SEL_CODE	40, 175, 211, 257, 308, 319, 334, 340, 371, 382, 390, 468	SHIP_MTH	40, 91, 308, 334, 340, 365, 370, 371, 382, 390
SEL_DESC	442	SHIP_QTY	375
SEL_DIST	137, 248, 442	SHIP_QTYP	375
SEL_IMAGE	452	SHIP_QTYU	375
SEL_TOP	137, 442	SHORT_CUT	154, 440
Selecteren in overzichtvenster	133	Show Login Window	450
Selecteren in selectievenster	133	SHOW_DDESC	11
□ □		SHOW_DOC	305
Selectie op een of alle criteria	195, 248	SHOW_FSS	351
Selectiecode	40, 175, 211, 257, 308, 319, 334, 340, 371, 382, 390, 468	SHOW_ICON	116
Selectierij	195, 248	SHOW_LINE	116
SELL_AMT	44, 176, 287, 290, 300, 329, 411, 422	SHOW_LOGIN	450
SELL_GRP	365	SHOW_MEMPO	91
SELL_INFO	337, 375	SHOW_MEMSO	91, 140
SELL_NAME	35	SHOW_NAME	192
SELL_QTY	44, 176, 287, 290, 300, 422	SHOW_OI60	11
SEND_APPR	127	SHOW_REC	116
SEPA-richtlijnen gebr voor directe bankkoppeling	20	SHOW REP	435
Serial No	173	SHOW_SCM	440
SERIAL_NR	182, 439, 460	SHP_MTH	365
Serienummer	40, 56, 57, 63, 182, 201, 211, 371, 382, 439, 460	SI_ARTPX	396
□		SI_EDT1	57
Serienummer clientlicentie	77, 84	SI_EDT2	57
Serienummer clientnummer	36	SI_INVAPR	20, 57
SERV_LVL	264	SI_TINVQTY	396
Server	242	SI1_INV	20
Service level	264	SI1_MAILTM	227
Servicegraad	50	SIAUTH_CHK	20
SESS_MACH	439	SIC_CODE	91, 367, 454
SET_DESC	80	SIC_DESC	367
SET_NAME	80	SIC_FROM	366
SET_POB	11	SIC_GRP	366
SETUP_CNG	29		

SIC_NR	367	SO_CNFREC	11, 57
SIC_TO	366	SO_CNFSND	11, 57
SIG_CODE	366, 367	SO_COLD	227
SIG_DESC	366	SO_COMM1	11
SIG_LEVEL	366, 367	SO_COMM2	20
SIGN METH	20	SO_COMM3	20
Signaalcode	425	SO_DESC	227
Signalen per controle	425	SO_EDT1	57
SIH_DEL	368	SO_EDT2	57
Sjabloon artikel	130	SO_EDT3	57
□		SO_EDT4	57
Sjabloon artikel categorie	130 n	SO_EDT5	57
Sjablooncode	157, 159, 160	SO_EDT6	57
Sjabloondefinitie	346	SO_EDT7	57
Sjabloongebruikers	363	SO_GROSS	11
Sjabloongebruikersgroepen	362	SO_HDR	371
Skip for-uitdrukking	360	SO_LINE	375
SKIP_EXPN	131	SO_NULREC	11
SKIP_FOR	360	SO_ORDAPR	11, 57
SL_ATTR	368	SO_PACAPR	11, 57
SL_CODE	369, 370	SO_PACCHK	11, 57
SL_CODE1	50, 235, 418	SO_PACPRN	11, 57
SL_CODE2	50, 235, 418	SO_PROJ	368
SL_CODE3	50, 235, 418	SO_SPLIT	227
SL_DESC	369	SO_SUPNUL	11
SL_FREE	369	SO1_PRNSO	20
SL_HDR	369	SOA_NOMSG	363
SL_LINE	370	SOAUTH_CHK	20
SL_SRC	133	SOC_AMT	11
Slagingskans	274	SOC_CODE	380, 381
Sleutelpaar	71	SOC_DESC	380
Sleutelveld	279, 466, 470	SOC_DIF	11
Sleutelveldserie	80	SOC_LOG	380
Sleutelveldseriecode	80	SOC_METH	380
Sleutelveldserieomschrijving	80	SOC_OPEN	11
Sleutelveldserieregels	80	SOC_PAY	381
Sleutelveldseries	80	SOC_SUB	11
Sluitingsdatum	113, 274	Sofinummer	20
SM_DESC	370	SOH_TYPE	371, 382
SM_LNG	370	SOI_COLD	227
SND_CHANNEL	404	SOI_DESC	227
SND_CNT	404	SOI_HDR	382
SND_PID	404	SOI_LINE	386
SND_STAT	404	SOL_ARTPX	396
SND_TIME	404	SOL_ARTQTY	396
Snelboekingen	150	SOL_HIDE	337, 343, 375
Snelboekingsregels	151	SOL_NOLOCAL	337, 343, 375, 386
Snelkoppelingvolgorde	401	SOL_ORDQTY	396
Snippet	82	SOLD_AMT	322
Snippet virt	82	Som onderstrepen	20
SNP_TEXT	82	Sombedragen vet	20

Sommatieveld	195	SQL Join	442
Somtekst vet	20	SQL Order By	442
SOOC_MAILM	227	SQL Tables	442
Soort mutatie	290, 299, 300, 302	SQL Where	442
SOP_DET	389	SQL_CODE	131
SOP_HDR	390	SRC_ACCT	176, 179, 290, 300
SOP_LINE	392	SRC_BASE	248
SORT_ARR	195	SRC_CM1	402
SORT_EXPN	132	SRC_CODE	91, 276
SORT_LIST	133	SRC_DEC	249
SORT_ORDER	163, 193, 195, 452	SRC_DESC	248, 249, 276
SORT_PICK	133	SRC_FIELD	151
Sorteeruitdrukking	132	SRC_FILE	248
Sorteervolgorde	163, 193	SRC_FLD	249
Sorteren in overzichtvenster	133	SRC_GRP	393
Sorteren in selectievenster	133	SRC_ID	82, 109, 145, 179, 255, 411, 422, 424, 425, 437
Sorteringsrij	195	SRC_LEN	151, 249
Source Data Structure	305	SRC_PC	91, 176, 179, 290, 300
Source Data Structures	304	SRC_PER	176, 179, 290, 300
Source Data Type	248	SRC_PP1	402
Source Field Decimals	249, 304	SRC_SYS	402
Source Field Description	249, 304	SRC_TYPE	82, 145, 176, 179, 249, 255, 382, 422, 424, 425, 454
Source Field Length	249, 304	SRC_UPPER	133
Source Field Name	249, 304	SRC_VAL	151
Source Field Type	249, 304	SSL/TLS gebruiken	242
Source File Location	304	ST_EXTRA	20, 62, 91, 140, 171, 207, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
Source File Name	304	ST_NR	20, 62, 91, 140, 171, 207, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
Source Table	248	ST_PROP	91, 140, 308, 334, 340, 371, 382, 390
SourceSafe Project	450	ST_REGION	20, 62, 91, 140, 171, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450
SP_EDT1	57	ST_STREET	20, 62, 91, 140, 171, 207, 308, 334, 340, 371, 382, 390, 395, 450, 454
SP_EDT2	57	Staffel controleren	11
SP_EDT3	57	Staffelkortingcode	332
SP_ID	389	Staffels	345
SP_PICAPR	20, 57	Staffelweergave	20
SP_PICRET	20, 57	Stamgegevens herstellen in MDM bij volgende sync	84
SP_POSTADR	20, 91	Stamgegevens uitwisselen	6
SPAUTH_CHK	20	Stamgegevens-omschrijving	368
SPEC_TYPE	163	Standaard	469
Specificatie	84	Standaardaantal uren per jaar	171
Specificatie declaratievoorstel	179	Standaardafbeelding	50, 452
Specificatie ICP-aangiften	206	Standaardcontrole	75, 435
SPL_ID	44	Standaardfunctie	407
SPL_LINE	184	Standaardhoeveelheid	258
SPLIT_ID	163	Standaardmagazijncode	11, 171
SPLIT_PA	235	Standaardmagazijnlocatie	11
Spoedbetaling buitenland	20, 267		
SQL Dictionary	137		
SQL Dictionary Query	163		
SQL Fields	442		
SQL From	442		
SQL Group By	442		

Standaardobject gebruiken	132	STAT_SELL	235
Standaardomschrijving activiteit	1	STATE	63
Standaardomschrijving inkoopfactuur	20	STATE_CHK	75
Standaardomschrijving inkooporder	11	Status	11, 63, 65, 143, 161, 178, 208, 238, 281, 348, 456
Standaardomschrijving ontvangst	20	Status autoherkenning	420
Standaardomschrijving uitgifte-opdracht	20	Status bankkoppeling	145, 147
Standaardomschrijving verkoopfactuur	20	Status in MS Outlook	2
Standaardomschrijving verkooporder	11	Status laatste synchronisatie	84
Standaardparameters	435	Status materieel	29
Standaardprofiel	242, 405	Status na accepteren van offerte	11
Standaardprojecttype	327	Status na wijzigen offerte	11
Standaardrekening	91	Status definitieve offerte	11
Standaardrekening nieuwe crediteuren	29	Status niet-materieel	29
Standaardrekening nieuwe debiteuren	29	159 Status nvt	29
Standaardrekeningensjablonen eAccounting		Status te importeren velden	209
Standaardrekeningensjabloonregels	160	Status vergelijkbare regel	209
Standaardsoftwarekorting	454	Status verkoopadviesknoppen	337, 375
Standaardtekstind	227	Statusoverzicht controles	105
Standaardtekstindeling	98	Statutaire bedrijfsnaam	71
Standaardtekstindelingen	98	Statutaire plaats	71
Standaarduursoort aantalen	171	STCK_COV	50
Standaarduursoort bedragen	171	STCK_TO	50
Standaarduursoort uren	171	STD_ART	452
Standaardveld	136	STD_CHCK	75, 435
Standaardvennoot	20	STD_IMAGE	452
Standaardversie	20	STD_QTY	258, 337, 343, 353, 375, 386, 392
Standaardwaarde	133, 241	20 STD_TXT	469
Standaardwaarde budgett.methode projecten	20	20 STD_VALUE	194
Standaardwaarde jaarovergang kostenplaatsen		STD_VIEW	132
Standaardwaarde jaarovergang projecten	20	Sterretje bij vervallen factuur	267
Standaardwaarde status kostenplaatsen	20	STGY_CLASS	380
Standaardwaarde status projecten	20	STGY_NAME	130, 467, 468
Standaardweergave	195	STMT_ADDR	254, 419
Standard Index Tag	429	STMT_BAL	254, 419
Standard value	194	STMT_CITY	254, 419
Start laatste synchronisatie	84	STMT_CNT	254, 419
START_AT	65	STMT_CUR	254, 419
START_DATE	4, 10, 199, 217, 357, 430	STMT_DATE	147, 254
START_FLG	431	STMT_FILE	254, 419
Startdatum	198, 258, 274, 327, 345, 430	STMT_HDR	394
Startdatum (week)	258	84 STMT_KEY	254, 255, 419, 420
Startmoment synchronisatie met Visma.net	84	STMT_LINE	147
Startperiode	329	STMT_NR	147, 254, 394
Starttijd (dagelijks interval)	357	STMT_OWNR	254, 419
STAT_DESC	230, 308, 371	STOCK_TYPE	50
STAT_INFO	337, 375	STORE_TYPE	405
STAT_MAT	29	STR_DETAIL	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
STAT_MSG	257	STR_DETGR1	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
STAT_NAPPL	29		
STAT_NMAT	29		
STAT_ORIG	235		

STR_DETGR2	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, SUBT_P_VAT	308, 334, 340, 371, 382
300, 322, 323		SUBTOT_COL 311, 375, 386, 392
STR_GROUP	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, SUBTOT_WT	311, 375, 386, 392
300, 322, 323		Subtotaal 40
STR_VALUE	399	Subtotaal bestelbon (excl bet.kort) 308
Straat	308, 334, 340, 371, 382, 390, 454	Subtotaal bestelbon (incl bet.kort) 308
Straatnaam	20, 62, 91, 140, 171, 207, 395, 450	Subtotaal bestelbon (incl BTW) 308
Straatnaam kantoor	20	Subtotaal factuur (excl bet.kort) 334, 340, 382
Strategy Available	431	Subtotaal factuur (incl bet.kort) 334, 340, 382
Streefaantal	271	Subtotaal factuur (incl BTW) 334, 340, 382
Streefdatum taakvoltooiing	4	Subtotaal order (excl bet.kort) 371
Streefomzet	271	Subtotaal order (incl bet.kort) 371
Streefovraad	50	Subtotaal order (incl BTW) 371
STRT_DATE	160, 257, 258	Subtotaal VV 40
STRT_WEEK	257, 258	SUM_BAL_EU 267
Stuksprijs artikel	375, 386	SUM_FIELD 195
Stuksprijs artikel in valuta	375, 386	SUM_IT_BAL 267
SUB_CUR	40	SUM_LST 137
SUB_DESC	264	SUM_RPT 235
SUB_INST	394	SUMM_TYPE 442
SUB_MENU	154	SUP_AC 50, 311, 315, 320
SUB_NR	3, 4, 50, 56, 71, 74, 77, 79, 89, 90, 91, 104, 112, 130, 140, 143, 145, 147, 151, 158, 169, 175, 201, 206, 208, 245, 254, 257, 264, 267, 271, 272, 274, 277, 278, 305, 325, 329, 345, 355, 406, 416, 422, 424, 426, 456, 457	SUP_COST 11
SUB_NR1	88	SUP_CUR 11
SUB_NR2	88	SUP_NR 50
SUB_PART	395	SUP_SUB 11
SUB_PL	345	SUP_VAT 11
SUB_TOT	40, 308, 334, 340, 371, 382	Suppletie-aangifte 447
SUB_TOT_EU	308, 334, 340, 371, 382	SUSP_AMT 175, 176, 178, 179
SUB_TYPE	283	SUSP_QTY 176, 178, 179
Subadministratie 1	50, 235, 418	SV_API 29
Subadministratie 2	50, 235, 418	SV_BUNIT 29
Subadministratie 3	50, 235, 418	SV_C_EMP 29
Subadministratiecode	369, 370	SV_C_OW 29
Subadministratie-identificatie	133	SV_C_TMT 29
Subadministratiekenmerken	368	SV_C_TMTH 29
Subadministratie-omschrijving	369	SV_C_TRV 29
Subadministratieregels	370	SV_PAID 29
Subadministraties	369	SV_PART_P 29
Subgroep	261	SV_REV 29
Subgroepen navigatievenster	262	SV_SPL_EMP 29
Subinstallatie	394	SV_SPL_TMH 29
Subinstallatie moet worden bijgewerkt	394	SV_SPL_TRV 29
Subinstallatiemap	394	SVC_ART 50
Subinstallaties	394	SW_AANTAL 20
Subsidie (import)	182	SW_GEWICHT 20
Subsidie fiscaal (import)	182	SW_VENNOOT 20
SUBT_M_DIS	308, 334, 340, 371, 382	SWFT_CODE 62
SUBT_P_DIS	308, 334, 340, 371, 382	SX_STGY 11
		SYNC 451
		SYNC_END 84
		SYNC_LOG 6

- SYNC_MSG 84
 SYNC_ORDER 454
 SYNC_STAT 84
 SYNC_STATE 91
 SYNC_STRT 84
 Synchronisatiestatus 91
 Synchroniseren 451
 SYS_EXPN 396
 SYS_GEN 139, 147, 254, 337, 375, 409
 SYS_ITEM 360
 SYS_LOCK 398
 SYS_LOG 398
 SYS_MSG 399
 SYS_PRF 399
 SYS_REC 88, 272, 273, 325, 326
 SYS_TASK 195, 400
 SYS_TREE 401
 SYS_URLS 402
 SYS_VAL 127, 147, 254, 409
 SYS_WORK 403
 Systeemalert 357
 Systeemberichten 62
 Systeembladwijzers 402
 Systeemdagboek baliefacturen 11
 Systeemdagboek contante in-/verkopen 29
 Systeemdagboek correcties 11
 Systeemdagboek creditcardbetalingen 29
 Systeemdagboek dagboekberichten 11
 Systeemdagboek EDI-Circle (inkoop) 11
 Systeemdagboek EDI-Circle (verkoop) 11
 Systeemdagboek in-/verkoopfacturen 20
 Systeemdagboek inkoopfacturen 11, 29
 Systeemdagboek inkoopfacturen Autolnv, geen work 29
 Systeemdagboek inkoopfacturen Autolnvoice 29
 Systeemdagboek ontvangst 11
 Systeemdagboek open posten verrekenen 11
 Systeemdagboek pinbetalingen 29
 Systeemdagboek productieorders 11
 Systeemdagboek UBL-facturen (inkoop) 11
 Systeemdagboek UBL-facturen (verkoop) 11
 Systeemdagboek verkoopfacturen 11, 29
 Systeemdagboek voorraadherwaardering 11
 Systeemdagboek voorraadmutaties 11
 Systeemdatum voluit 396
 Systeemlock 398
 Systeemlocks 398
 Systeemmenu-item 360
 Systeemrecord 235
 Systeemtaaksleutel 400
 Systeemtakken 403
 Systeemtakken resultaten 400
 Systeemuitdrukking 445
 Systeemvalidaties 127, 147, 254, 409
 System Test 431
- T -**
- T/m Periode 100% HJ 116
 T/m Periode 100% HJ aantal 116
 T/m Periode 100% VJ 116
 T/m Periode 100% VJ aantal 116
 T/m periode budget huidig jaar 187
 T/m periode budget vorig jaar 187
 T/m periode HJ 116
 T/m periode HJ - Budget t/m periode HJ 116
 T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ % 116
 T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal 116
 T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal % 116
 T/m periode HJ - VJ 116
 T/m periode HJ - VJ % 116
 T/m periode HJ - VJ aantal 116
 T/m periode HJ - VJ aantal % 116
 T/m periode HJ aantal 116
 T/m periode HJ credit 116
 T/m periode HJ debet 116
 T/m periode huidig boekjaar 187
 T/m periode VJ 116
 T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ 116
 T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ % 116
 T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal 116
 T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal % 116
 T/m periode VJ aantal 116
 T/m periode VJ credit 116
 T/m periode VJ debet 116
 T/m periode vorig boekjaar 187
 T/m rekening 34
 Taakcontext 400, 403
 Taakidentificatie 400, 403
 Taaktype 115, 400, 403
 Taakuitvoerder 4
 Taal 223
 Taalcode 11, 91, 140, 227, 237, 282, 308, 334, 370, 371, 382, 390, 433
 Taalcode nieuwe crediteuren 29
 Taalcode nieuwe debiteuren 29
 Taalcodes 227
 Taalfunctionaliteitscode 223
 Tabblad gebruikersveld 133
 Tabel actief 132

Tabelkop af te drukken kolommen	165	TAX_ADDR1	447
Tabelkop afdrukkolom	165	TAX_CITY	207, 447
Tabelkop cursief	165	TAX_CNAME	207, 447
Tabelkop lettergrootte	165	TAX_ID	20, 116
Tabelkop lettertype	165	TAX_MSG	404
Tabelkop omschrijvingen	165	TAX_NAME	20, 207, 447
Tabelkop onderstrepren	165	TAX_PCODE	207, 447
Tabelkop uitlijning	165	TAX_PHONE	207, 447
Tabelkop vet	165	TAX_PROF	20, 405
Tabelnaam	9, 70, 74, 76, 89, 109, 132, 133, 139, 346, 368, 398, 437, 460	TAX_TRIAL	162
Tabelspecifieke gegevens	133	Taxonomie projectscorecard controller	29
Tabeltype	132	Taxonomiecode	29, 163, 465
Tabelvolgorde	248	Taxonomiecontrole	161
Table Alias	429	Taxonomiecontroles	161
Table Description	304	Taxonomie-element	163, 165, 466
Table ID	304	Taxonomie-elementen	163
Table Is Part of Database	304	Taxonomieprofiel	20
Table Name	304, 429	TB_ATTR	368
Tag expression	403	TB_BANK	406
Tag header	403	TB_BNKACCT	406
TAG_DATE	460	TB_CODE	406
TAG_DECEND	139	TB_DESC	406
TAG_EXPN	139, 403, 460	TB_LNDESC	406
TAG_HDR	403	TB_LNNR	406
TAG_LINE	403	TB_SRC	406
TAG_NAME	139, 460	TB_TYPE	406
TAG_ORDER	139	TBL_ACTIVE	132
TAG_TYPE	139	TBL_ALIAS	429
TAG_TYPEV	139	TBL_CHILD	132
Take Test Time into Account	428	TBL_DESC	109, 304, 437
Target Field Decimals	249, 304	TBL_HD_FNT	20
Target Field Description	249	TBL_HDR	132
Target Field Expression	249	TBL_LN_FNT	20
Target Field Length	249, 304	TBL_LTYP	407
Target Field Name	249, 304	TBL_NAME	9, 74, 76, 89, 109, 304, 368, 398, 429, 437
Target Field Type	249, 304	Te autoriseren kosten	29
Target Table	248	Te bestellen	50
Tarief declarabel	178, 179	Te betalen	267
Tarief factureren	179	Te betalen bedrag VV	267
Tarief te factureren	178	Te betalen bedrag VV (-)	267
Tarieftype	416	Te factureren aantal	287, 290
TASK_CONT	400, 403	Te factureren bedrag	287, 290, 329
TASK_DATE	403	Te leveren voorraad	114
TASK_DESC	115	Te ontvangen	91
TASK_ID	400, 403	Te ontvangen voorraad	114
TASK_KEY	115	Te splitsen taxonomie-element	163
TASK_MD5	400	Te verdelen ontvangsten	316
TASK_RES	115	Te vervangen artikel	435
TASK_TIME	400	Tegenovergestelde weergave eindtotaal	186
TASK_TYPE	115, 400, 403	Tegenrekening	426

Tekeningnummer	38	Testable state of line	126
Tekst	165	Tester Name	429
Tekst bezoekadres	396	Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren	
Tekst DNB-code	64	29	
Tekst huidig jaar	470	Text	463
Tekst 'Korting'	337, 343, 375, 386	TEXT_DISCO	337, 343, 375, 386
Tekst 'Resultaat'	400	TEXT_ID	470
Tekst uitlijnen	20	TEXT_RECOM	470
Tekst vorig jaar	470	TG_CODE	170, 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 408, 411, 415, 416, 417, 418
Tekstelement	99	TG_DESC	408, 417, 418
Tekstelementen	99	TG_TYPE	413, 416, 417, 418
Tekstelementgroep	97, 99	TGT_BAL	147, 254
Tekstelementgroepen	97	TGT_DEC	249
Tekstgegevens	163	TGT_DESC	249
Tekstdentificatie	132, 133, 136, 137, 138, 154, 195, 260, 261, 262, 332, 360, 362, 393, 401, 438, 442	TGT_DIR	357
TEL_BUS	91, 140, 171, 284, 454	TGT_EXPN	249, 252
TEL_MOB	91, 140, 171, 284	TGT_EXPN_S	252
TEL_PRIV	171, 284	TGT_FILE	248, 357
Telebankregels	420	TGT_FLD	249
Telefoon	103	TGT_INV	50
Telefoon bedrijf	71	TGT_LEN	249
Telefoon dealer	91	TGT_LINK	357
Telefoon mobiel	91, 140, 171, 284	TGT_MAIL	357
□		TGT_MAILBC	357
Telefoon op kantoor	171, 284	TGT_MAILCC	357
Telefoonnummer bedrijf	20, 207, 395	TGT_TYPE	249, 357
Telefoonnummer contactpersoon	447	TGT_XMLRP	357
Telefoonnummer intermediair	207, 447	THEINV_AMT	179
Telefoonnummer kantoor	20	Theoretisch verkoopbedrag	179
Telkolom 1	187	Tijd	396
Telkolom 2	187	Tijd import	254, 419
Telrubrieken	107	Tijdelijke login toegestaan	363
Ter attentie van	11	Tijdsbestek	207, 447
Termijndeclaratiebedrag	322	Tijdstip	62
Termijndeclaratiedatum	322	Tijdvakcode	240
Termijndeclaraties	322	Tijdvakken	240
Termijndeclaratietype	322	TIL_AAC_CY	116
Terugbelnummer	4	TIL_AAC_PY	116
Test Date	429	TIL_AAD_CY	116
Test Description	431	TIL_AAD_PY	116
Test Description/Strategy	431	TIL_AAN_CY	116
Test Information	428	TIL_AAN_PY	116
Test Scenarios	431	TIL_AAP_CY	116
Test Script	429, 431	TIL_AAP_PY	116
Test Start	431	TIL_ABC_CY	116
Test status	126, 127	TIL_ABC_PY	116
Test Time	428	TIL_ABD_CY	116
Test Type	431	TIL_ABD_PY	116
Test version id	225	TIL_AQN_CY	116
TEST_STAT	126, 127	TIL_AQN_PY	116

TIL_AQP_CY	116	TIM_RATESI	20
TIL_AQP_PY	116	TIM_TG	417
TIL_BAN_CY	116	TIM_TYPE	418
TIL_BAN_PY	116	TIME	396
TIL_BAN_YY	116	TIME_COST	75
TIL_BAP_YY	116	TIME_FRAME	447
TIL_BQN_CY	116	TIME RNG	447
TIL_BQN_PY	116	TIME_SHEET	20, 171
TIL_BQN_YY	116	TIME_TYPE	447
TIL_BQP_YY	116	TINV_QTY	311, 315, 375, 386
TIL_DAN_CY	116	TINV_QTYP	311, 386
TIL_DAN_PY	116	TINV_QTYU	311, 315, 375, 386
TIL_DAN_YY	116	TIT_FEM	227
TIL_DQN_CY	116	TIT_MALE	227
TIL_DQN_PY	116	TIT_UNKW	227
TIL_DQN_YY	116	Titel	165, 349
TIL_PAN_CY	116	Titel stamgegevens	133
TIL_PAN_PY	116	TITLE1	284
TIL_PAN_YY	116	TITLE2	284
TIL_PQN_CY	116	TKN_DESC	252
TIL_PQN_PY	116	TKN_ERR	252
TIL_PQN_YY	116	TKN IGN	252
TIM_APPR	20	TKN_NAME	252
TIM_AUCO	20	TKN_NOTE	252
TIM_AUTOF	20	TLB_HDR	419
TIM_CHKCOO	20	TLB_LINE	420
TIM_CHKCOU	20	TMP_CODE	157, 159, 160
TIM_CODE	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 30	TMP_DESC	157, 159, 241
322, 323, 407, 411, 413, 415, 416, 418		TMP_ID	241
TIM_COMB	407	TMPL_DESC	3, 346
TIM_CON	418	TMPL_ID	362, 363
TIM_DATE	411, 413, 415	TMPL_NAME	243
TIM_DESC	411, 413, 415, 418	TMT	421
TIM_EXTHR	20	TO_CLNT	243
TIM_GRP	408, 418	TO_COMP	315
TIM_HDR	409	TO_EMAIL	169, 308, 371
TIM_HISD	410	TO_PAY	267, 371, 382
TIM_HIST	411	Toe te voegen artikel	435
TIM HOL	418		□
TIM_ID	4	Toegang voor cli ent	74
TIM_INP	413	Toegangsbeveiligingrolcode	362
TIM_JOUR	418	Toegangsbeveiligingrollen	362
TIM_LINE	415	Toegangsbeveiligingsobjecten	361
TIM_LNDS	20	Toegangsniveau	360
TIM_NORM	171	Toegangsonderdeel	348, 361
TIM_OBLCST	20	Toegangsstatus	348
TIM_OBLI	411	Toegangsverwijzing	348, 360, 361
TIM_POST	4	Toegangsverzoekcode	84
TIM_PROD	418	Toegezegde leverdatum	40, 44, 308, 311, 315, 371, 375, 454
TIM_RATE	416	Toegezegde leverdatum (week)	40, 44, 308, 311, 315, 371, 375
TIM RATESE	20		

Toelichting	162, 294	TOT_PAN_PY	116
Toelichting mapping	163	TOT_PAN YY	116
Toepassen op	97	TOT_PAY	396
Toepassingsvolgorde herkenning	231	TOT_PQN_CY	116
Toeslagpercentage algemene kosten	171	TOT_PQN_PY	116
Toevoegen niet mogelijk	132, 430	TOT_PQN YY	116
Toevoegingen registreren	132	TOT_TIME	460
TOP_PCT	137, 442	TOT_TO1	187
Toppercentage selecteren	137	TOT_TO2	187
Top-selectie	137, 442	Totaal	40, 334, 340, 371, 382
Top-selectiewaarde	442	Totaal aantal colli (regel)	311, 375, 386, 392
Tot en met controleperiode	427	Totaal aantal exemplaren	396
TOT_AAC_CY	116	Totaal aantal gefactureerd	311, 375
TOT_AAC_PY	116	Totaal aantal gefactureerd (eenheid)	311, 375
TOT_AAD_CY	116	Totaal aantal gefactureerd (prijsseenheid)	375
TOT_AAD_PY	116	Totaal aantal ontvangen	311
TOT_AAN_CY	116	Totaal aantal ontvangen (eenheid)	311
TOT_AAN_PY	116	Totaal aantal uren	409, 413
TOT_AAP_CY	116	Totaal aantal verzonden	375
TOT_AAP_PY	116	Totaal aantal verzonden (eenheid)	375
TOT_ABC_CY	116	Totaal aantal verzonden (prijsseenheid)	375
TOT_ABD_CY	116	Totaal annuleren	175
TOT_ADMIN	308, 334, 340, 371, 382	Totaal BTW-bedrag	40
TOT_AMT	324	Totaal BTW-bedrag VV	40
TOT_AQN_CY	116	Totaal budget huidig boekjaar	231
TOT_AQN_PY	116	Totaal budget vorig boekjaar	231
TOT_AQP_CY	116	Totaal declarabel	175
TOT_AQP_PY	116	Totaal excl BTW en bet.kort	308, 334, 340, 371, 382
TOT_BAN_CY	116	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	308, 334, 340, 371, 382
TOT_BAN_PY	116	Totaal factureren	175
TOT_BAN_YY	116	Totaal inclusief optioneel	334, 340
TOT_BAP_CY	116	Totaal numeriek	277
TOT_BAP_PY	116	Totaal optioneel	334, 340
TOT_BAP_YY	116	Totaal uitstellen	175
TOT_BQN_CY	116	Totaal valuta	147, 254
TOT_BQN_PY	116	Totaal vennoot	324
TOT_BQN_YY	116	Totaal VV	40
TOT_BQP_CY	116	Totaalbedrag bestelbonregel (netto)	311
TOT_BQP_PY	116	Totaalbedrag factuurregел	386
TOT_BQP_YY	116	Totaalbedrag inkooporder	308
TOT_CALC	211	Totaalbedrag orderregel	375
TOT_DAN_CY	116	Totaalgewicht (regel)	311, 375, 386, 392
TOT_DAN_PY	116	Totaalstreep tonen	116
TOT_DAN_YY	116	Totale aanmaaktijd	460
TOT_DAYS	238	Totale winst per jaar	171
TOT_DQN_CY	116	TPL_ARTDET	130
TOT_DQN_PY	116	TPL_ARTLST	130
TOT_DQN_YY	116	TPL_CATLST	130
TOT_EUR	308, 334, 340, 371, 382	TPL_PATH	11
TOT_HOME	308, 334, 340, 371, 382		
TOT_PAN_CY	116		

TR_CODE	211, 214	TRG_DESC	427
TR_DESC	214	TRIAL	396
TR_TYPE	214	TRN_AMT	151, 184
TR_TYPEV	214	TRN_BOOK	40, 351, 371, 382
TRAN_CODE	255, 420	TRN_CHK	425
TRANS_AMT	287, 290	TRN_CNT	40, 351, 371, 382
TRANS_ART	287, 290	TRN_CODE	299, 302
TRANS_ARTH	287, 290	TRN_DATE	44, 145, 147, 150, 176, 179, 184, 254, 255, 267, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 380, 381, 411, 422, 424, 426, 456
TRANS_EXP	287, 290	TRN_DESC	145, 151, 184, 255, 267, 299, 302, 355, 422, 424
TRANS_EXPH	287, 290	TRN_HDR	426
TRANS_NR	91, 235	TRN_PER	67, 68, 116, 168, 184, 197, 263
TRANS_PJB	287, 290	TRN_QTY	145, 158, 420, 422, 424
TRANS_PJBH	287, 290	TRN_START	40, 371, 382
TRANS_QTY	287, 290	TRN_TRG	427
TRANS_TIM	287, 290	TRN_TYPE	151, 176, 179, 184, 290, 299, 300
TRANS_TIMH	287, 290	TRN_WGT	145, 158, 420, 422, 424
TRANS_TRN	287, 290	TST_BEN	428
TRANS_TRNH	287, 290	TST_CNT	226, 428
TRANSACT	422	TST_DATE	429
Transactiecode	20, 211, 214, 255, 420	TST_DESC	431
Transactiecodes	214	TST_EMP	429
Transactiedatum	44, 176, 179, 184, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 411	TST_FILE	226, 429, 431
Transactieperiode	184	TST_GRP	431
Transactietype	176, 179, 184, 214	TST_HST	429
Transactietype (numeriek)	214	TST_LNG	431
Transactietype G-rekening	145, 267, 422	TST_LOG	428
TRANSIT	424	TST_NAME	431
Transitorisch verwerken	351, 371, 382	TST_OBJ	430
Transitorische posten	424	TST_PARENT	431
Transitorische posten credit	11	TST_SET	431
Transitorische posten debet	11	TST_SYS	431
Transitorische posten op balansrekeningen toestaan	29	TST_TIME	428, 429, 431
Transitorische verwerking	40	TST_TYPE	431
TRANSPORT	267, 311, 337, 343, 375, 386	TSTUSRNR	428
Transportbedrag	267, 311, 337, 343, 375, 386	TST_VALID	428
TRAV_FIN	4	TST_VBS	431
TRAV_START	4	TUP_GRP	467
TREND	115, 400	TUPL_DESC	467, 468
TREND1	400	TUPLE	467, 468, 470
TREND2	400	Tussenrekening	235
TREND3	400	Tussenrekening overboeking	11
Trendindicatie	115		□
Trendwaarde	400	Tussenrekening prijverrekening	29
Trendwaarde 1	400	TVA_DESC	468
Trendwaarde 2	400	Tweede achtergrondafbeelding kopiedocumenten	
Trendwaarde 3	400	227	
TRF_ACCT	11	TX2_PROF	20
TRG_CHK	425	TXT_DATA	163
TRG_CODE	425, 427	TXT_DE	136

- TXT FOOT 340
 TXT FORM 175
 TXT FR 136
 TXT HDR 340
 TXT ID 132, 133, 136, 137, 138, 154, 195, 260, 261, 262, 332, 360, 362, 393, 401, 438, 442
 TXT NL 136
 TXT UK 136
 TXT VISADD 396
 Type 37, 130, 151, 173, 194, 261, 305, 380, 452
 Type aanvraag 71
 Type activiteit 435
 Type artikel 50
 Type autocode 406
 Type controle 75
 Type dagboek 9, 127
 Type dagboek (numeriek) 127
 Type dagelijkse frequentie 357
 Type DNB-code 64
 Type eenheid 434
 Type gegevenselement 163
 Type knooppunt 163, 401
 Type kostenplaats 99
 Type kostensoort 283
 Type lijst 133
 Type maandelijkse frequentie 357
 Type opzagtermijn 351
 Type papier 229
 Type prijs/perc/kortingsbedrag (numeriek) 345
 Type prijslijst 331
 Type prijslijst (numeriek) 331
 Type rapportagesegment 165
 Type regel 116
 Type rekeningen 186
 Type relatiebeheerfunctie 407
 Type standaardtekstindeling 98
 Type verkoop/inkoop (numeriek) 345
 Type verlengingstermijn 351
 Type verschil 110, 145, 151
 Type verzamelrekening 91, 235
 Type voorraadmutatie 40, 44, 211
 Type voorraadmutatie (numeriek) 40
 Type vrije lijst 217
 Type vrije lijst (numeriek) 217
 TYPE_CODE 240, 241
 TYPE_DESC 241, 261, 329, 440
 TYPE_FILE 109, 437
 Typed member 468
 - U -
 UBL_ID 245
 UBL_TYPE 29
 UBL-leverancierscode 245
 UBL-variant voor elektronisch factureren 29
 Uit externe bron afkomstig 163
 Uitbreidingsbestelbaar door klanten 351
 Uitdrukking 70, 263, 307, 445
 Uitdrukking niveau 1 294
 Uitdrukking niveau 2 294
 Uitdrukking niveau 3 294
 Uitdrukking omschrijving sleutelveld 132
 Uitgebreide artikelomschrijving 43
 Uitgebreide artikelomschrijvingen 237
 Uitgebreide artikelregels 43
 Uitgebreide betalingscondities 282
 Uitgebreide eenheidsomschrijvingen 433
 Uitgebreide omschrijving 153, 237, 282, 370, 433
 Uitgebreide vervoersmethoden 370
 Uitgeleverde orderregels verwijderen 11
 Uitgesloten IFA-geadresseerde 457
 Uitgiftelocatie 389, 392, 450
 Uitgifte-opdracht flatteren 57
 Uitgifte-opdracht flatteren verplicht 20
 Uitgifte-opdracht geblokkeerd 390
 Uitgifte-opdrachten 390
 Uitgifte-opdrachttregel afgedrukt 392
 Uitgifte-opdrachttregel teruggemeld 392
 Uitgifte-opdrachttregels 392
 Uitgifte-opdrachtstatus 390
 Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering 324
 Uitlevering flatteren 57
 Uitlevering flatteren verplicht 11
 Uitleverprioriteit 91, 258, 371, 375, 392
 Uitlijning 229
 Uitlijning bedragen 167, 187
 Uitlijning kolomtitel 133
 Uitlijning tekst 167, 187
 Uitsluiten van workflow 91
 Uitsluitingsartikelen melden 20
 Uitsplitsen t/m 367
 Uitvoerdatum/-tijd 65
 Uitvoering 56
 Uitvoerlayout 223
 Uitvoertype 263
 □
 Uitwisselingsformaat client-import/-export 20
 UL_CODE 438, 443

UL_DESC	438	Unieke code van artikelbladzijde	176, 203
ULT_AAC_PY	116	Unieke code van artikelregel	203
ULT_AAD_PY	116	Unieke code van batch	226
ULT_AAN_PY	116	Unieke code van declaratie	178, 179
ULT_AAP_PY	116	Unieke code van declaratieregel	179
ULT_AQN_PY	116	Unieke code van gekoppelde tabel	89
ULT_AQP_PY	116	Unieke code van headerrecord	44, 151, 167, 202, 265, 300, 303, 343, 413, 415, 429
ULT_BAN_CY	116	Unieke code van weborder	453
ULT_BAN_PY	116	Unieke code vrijdag	413
ULT_BQN_CY	116	Unieke code woensdag	413
ULT_BQN_PY	116	Unieke code zaterdag	413
ULT_DAN_PY	116	Unieke code zondag	413
ULT_DQN_PY	116	Unieke consolidatiecode	145, 255, 422
ULT_PAN_PY	116	Unieke selectie	137, 442
ULT_PQN_PY	116	Unieke sleutel	115, 198, 462
Ultimo 100% VJ	116	Unieke sleutel afschrift	254, 255, 419, 420
Ultimo 100% VJ aantal	116	Unieke sleutel artikelsamenstelling	44, 258, 337, 343, 353, 375, 386, 392
Ultimo budget HJ aantal	116	Unieke sleutel procedure	127
Ultimo VJ	116	Unieke sleutel van bericht in Outlook	4
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ	116	Unieke wijzigingscode	9, 74, 398
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ %	116	Unique Code of Test History Record	428, 431
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal	116	UNIT_CUR	375, 386
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal %	116	UNIT_SIZE	50
Ultimo VJ aantal	116	UNT_ART	433
Ultimo VJ credit	116	UNT_BASE	311, 332, 337, 375, 386
Ultimo VJ debet	116	UNT_CODE	44, 50, 213, 305, 311, 315, 320, 332, 337, 343, 345, 353, 375, 386, 389, 392, 433, 434
Uniek nummer aangiftebericht	207, 447	UNT_CODEP	44, 305, 311, 315, 337, 343, 375, 386
Unieke code	1, 6, 9, 10, 11, 20, 35, 37, 38, 40, 44, 49, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 123, 125, 129, 131, 133, 136, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 156, 159, 163, 167, 168, 169, 170, 173, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 223, 224, 225, 229, 230, 237, 243, 244, 249, 255, 258, 263, 264, 265, 272, 273, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 290, 296, 297, 299, 300, 303, 305, 311, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 337, 340, 343, 345, 346, 348, 349, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 375, 380, 381, 386, 389, 392, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 435, 437, 439, 440, 441, 443, 445, 447, 448, 449, 452, 453, 456, 457, 460, 463, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 727, 728, 729, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 999, 1000, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1097, 1098, 1099, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845,		

Uren uitsplitsen naar uursoort (Severa)	29	USR_MEN	440
Urenbladzijde	411	USR_NAME	147, 254, 363, 439, 441
Urenbladzijde automatisch flatteren	20	USR_NOTE	238
Urenhistorie	411	USR_POP	441
Urenhistorie meerdere jaren	206	USR_PWD	130
Urenhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken	20	USR_ROLE	441
Ureninvoer administratie	20	USR_RPT	163, 442
Ureninvoer medewerker	171	USR_STD	195
Ureninvoercontrole	407	USR_TAB	133
Urenkenmerk op verkooporder	368	USR_VAL	443
Urenregistratieregels	415	Uurregel	411
Urenregistratieregels per week	413	Uurregels door projectleider flatteren verplicht	20
Urenregistratieweeken	409	Uursoort	176, 285, 290, 323
Urenweergave	20, 171	Uursoort/artikelcode/kostensoort	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
URL	402	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
URL voor meer info	50	Uursoortcode	179, 287, 296, 297, 300, 322, 407, 411, 413, 415, 416, 418
URL_CODE	402	Uursoortcode (Severa)	29
URL_DESC	402	Uursoortcode eigen werk (Severa)	29
URL_STORE	130	Uursoortcode reiskosten (Severa)	29
URL_TYPE	402	Uursoortcode uren (Severa)	29
URL_UPLOAD	130	Uursoorten	418
Use Form Class as Popup-List	133	Uursoortgroep	176, 179, 285, 290, 411, 415, 416, 418
USE_ARTAMT	353	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
USE_CNT	36, 460	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323
USE_DESC	406	Uursoortgroepcode	170, 287, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 417
USE_FILTER	154	Uursoortgroepen	417
USE_HINT	231	Uursoortgroepstype	413, 416, 417, 418
USE_IN	351	Uurstatistiekgroepcode	408, 418
USE_PCT	329	Uurstatistiekgroepen	408
USE_PER	356	Uurtarief	416
USE_QTY	356	Uurtarief journaliseren	20
USE_SSL	242	Uurtarieven	416
User Code	173	UV_CODE	443
USER_FROM	62	UV_DESC	443
USER_NAME	78, 242, 349	- V -	
USER_PASS	242	V&W	235
USER_TO	62	V&W HJ	116
USG_DD	63, 160	V&W HJ - VJ	116
USG_PAY	63, 160	V&W HJ - VJ %	116
USG_TRN	63, 160	V&W HJ aantal	116
USR_ACT	435	V&W HJ - VJ aantal %	116
USR_APP	436	V&W HJ aantal	116
USR_CHNG	469	V&W HJ credit	116
USR_CNT	431		
USR_GRP	437		
USR_ID	8, 9, 35, 65, 74, 76, 130, 171, 185, 186, 195, 210, 252, 260, 359, 363, 398, 399, 401, 403, 436, 437, 441		
USR_LINK	437		
USR_LIST	438		
USR_LOG	439		

V&W HJ debet	116	Valutacodes	124
V&W VJ	116	Valutacodesleutels	246
V&W VJ aantal	116	Valuta-eenheid bestelbon	308
V&W VJ credit	116	Valuta-eenheid declaratie	175
V&W VJ debet	116	Valuta-eenheid factuur	334, 340, 382
V_ART_DESC	311	Valuta-eenheid order	371
VAL_BANK	223	Valutakoers	40, 124, 125, 145, 147, 175, 254, 255, 308, 334, 340, 371, 380, 381, 382, 422, 426, 456
VAL_CALC	100	Valutakoers (import)	145, 147
VAL_CHECK	456	Valutakoers dagboekregel	145, 255
VAL_CUR	463	Valutakoers vreemde valutadagboek	147, 254
VAL_DESC	151	Valutakoersen	125
VAL_FROM	71	Valutasymbool	91, 124, 267, 334, 337
VAL_MEMO	463	Valutaverschil	145, 255
VAL_N_CALC	100	Van budget (dagen)	238
VAL_POST	223	Van verlofbudget	241
VAL_TO	71	Vanaf periode	470
VAL_VATNR	223	Vanaf rekening	34
VALID_FROM	62, 416	VAR_CLASS	449
VALID_TO	416	VAR_CLIB	449
Validatie foreign key	139	VART_CODE	311, 375, 386
Validatie primary key	139	Vaste activa	182
Validatiemeldingen	209	Vaste activa automatisch nummeren	29
VALUE_LEN	399	Vaste activagroepen	181
VALUES	407	Vaste dag	29
Valuta afschrift	254, 419	Vaste export-bestandsnaam	442
Valuta betaalwijze 1	396	Vaste join-volgorde	137
Valuta betaalwijze 2	396	VAT	444
Valuta betaalwijze 3	396	VAT_ACCT	444
Valuta betaalwijze 4	396	VAT_AMT	44, 145, 151, 311, 333, 337, 343, 353, 375, 386, 422, 448, 456
Valuta herwaarderen	235	VAT_AMT_EU	311, 337, 343, 375, 386
Valutabedrag	44, 145, 255, 267, 380, 381, 422, 424	VAT_BASE	445
Valutabedrag (betaling)	267	VAT_C_1	337, 343, 375, 386, 396
Valutabedrag (credit)	267	VAT_C_2	337, 343, 375, 386, 396
Valutabedrag (debet)	267	VAT_C_2_1	396
Valutabedrag (ontvangst)	267	VAT_C_2_2	396
Valutabedrag credit	235	VAT_C_3	311
Valutabedrag debet	235	VAT_C_4	311
Valutabedrag met rente/kosten	267	VAT_CHKS	445
Valutabedrag rente/kosten	267	VAT_CODE	35, 44, 91, 145, 151, 153, 206, 235, 253, 311, 337, 343, 355, 375, 386, 406, 422, 424, 444, 445
Valutacode	40, 50, 91, 124, 125, 145, 147, 151, 153, 175, 235, 254, 255, 267, 274, 305, 308, 334, 340, 352, 371, 380, 381, 382, 406, 422, 424, 426, 447	VAT_DATE	91
Valutacode administratie	11	VAT_DEC	11
Valutacode betaling	267	VAT_DESC	447
Valutacode inkoop	50	VAT_ERR	447
Valutacode land	11	VAT_FORM	445
Valutacode van bestelbon of administratie	311	VAT_HDR	447
Valutacode van factuur of administratie	386	VAT_IC_NR	11, 207
Valutacode van order of administratie	375	VAT_ICT	445
Valutacode verkoop	50		
Valutacode verslagen	11		

VAT_LINE	448	Veldnaam	133, 136
VAT_LINK	444	Veldnaam bankrekening	267
VAT_MAND	235	Veldnaam van omschrijvingsveld	133
VAT_N_1	337, 343, 375, 386, 396	Veld-toelichting	133
VAT_N_2	337, 343, 375, 386, 396	Veldtotaal	137
VAT_N_2_1	396	Veldtype	133, 466, 470
VAT_N_2_2	396	Veldvolgorde	133, 304
VAT_N_3	311	VEND_CLS	449
VAT_N_4	311	VEND_ID	37, 449
VAT_NAME	35, 444	Vendor	37, 449
VAT_NOTE	447	Vennoot	68, 116, 127, 145, 151, 153, 158, 182, 184, 207, 324, 355, 395, 406, 420, 422, 424, 447
VAT_NR	11, 84, 91, 206, 207, 208, 395, 396, 447	Vennoot als dimensie	68, 116, 197, 422
454		Vennoot tonen	20
VAT_OPT	334, 340	Vennoot verplicht	235
VAT_ORD	40, 308, 334, 340, 371, 382	Vennootcode	168, 197
VAT_ORG	448	Vennootschapsbelasting huidig jaar	11
VAT_PCHS	50	Vennootschapsbelasting vorig jaar	11
VAT_PCT	311, 337, 343, 375, 386, 444	Vennoten	395
VAT_PROC	151	Vennotenadministratie	34, 68, 116, 197, 207, 422, 447
VAT_RANGE	20, 395	Vennotenadministraties	34
VAT_RET_NR	20	Vennotensleutels	250
VAT_SELL	50	Venster	153, 195
VAT_SHIP	40, 308, 334, 340, 371, 382	Venstercode	65
VAT_TERM	11	Vensternaam	137
VAT_TOT	40, 308, 334, 340, 371, 382	Venstertype	186
VAT_TOT_DI	334, 340, 371, 382	VER_ID	225
VAT_TOT_EU	308, 334, 340, 371, 382	VER_NR	334, 340
VAT_TOT_OP	334, 340	VER_STR	429
VAT_TYPE	444, 445	Verantwoordelijke	4, 79, 104
VAT_TYPEV	445	Verbergen	442
VC_ORD	40, 308, 334, 340, 371, 382	Verdeelregels	156
VC_SHIP	40, 308, 334, 340, 371, 382	Verdeelsleutel	99, 145, 151, 153, 155, 156, 235, 422, 424
VCAMT_LYR	182	Verdeelsleutels	155
VCAMT_PCHS	182	Verdeeltarief	156
VCAMT_REM	182	Verdeling regelbedrag	20
VCAMT_SUBS	182	Verdicht boeken	127
VCNG_DATE	442	Verdicht journaliseren	20
VCTERM_LYR	182	Verdichting niveau 1	294
VDEP_CODE	416	Verdichting niveau 2	294
VDEP_FLD	416	Verdichting niveau 3	294
VDEP_VAL	416	Vergelijkende cijfers vennoten	168
Veelvoud min.bestelgrootte	50	Vergelijkende jaarcijfers	197
Veiligheidsvoorraad	50	Vergrendeld	260
Veld actief	133	Verificatiedatum	91
Veld niet importeren	249	Verificatiedatum KvK-nummer	91
Veld optimaliseren	133	Verificatietermijn BTW-nummers	11
Veld vertalen	133	Verk.hist-ident.nr	380
Veld, oude waarde, nieuwe waarde	9, 74, 398	Verk.orderdatum	40, 371, 382
Velden	407, 452	Verk.orderdatum (week)	40, 371, 382
Veldendictionary	133		
Veldhistorie	185		

Verk.ordernr	40, 337, 343, 371, 375, 382, 390, 45	Verlofdagen	240
Verkoop-/inkoopprijs	44, 305	Verlofnummer	238, 240
Verkoop-/inkoopprijs per eenheid	305	Verlofsaldo	171
Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid	44, 305	Verloftytypecode	240, 241
Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid VV	44	Verloftyptypen	241
Verkoop-/inkoopprijs per stuk VV	44	Verloopdatum	77, 84
Verkoopadvies	337, 375	Vermoedelijke leverdatum	305
Verkoopadvies aanwezig	337, 375	Vermoedelijke leverdatum (week)	305
Verkoopadvies-meldingen onderdrukken	363	Vermogensrekening bedrijf	34
Verkoopdagboekbladzijden (import)	106	Vermogensrekening vennoot	34
Verkoopdagboekregels (import)	106	Verpakking	50
Verkoopdatum	182	Verpakkingen	48
Verkoopfacturen	382	Verpakningscode	48
Verkoopfacturen Basis	29	Verpakningsomschrijving	48
Verkoopfacturen Facturering	29	Verplaatsmap	3
Verkoopfactuur	380	Verplicht	466, 470
Verkoopfactuur flatteren	57	Verplichte artikelen automatisch toevoegen	20
Verkoopfactuur flatteren verplicht	20	Verplichte artikelen melden	20
Verkoopfactuurregels	386	Verplichte waarde uit lijst (Ja/Nee)	470
Verkoopjaar	182	Verplichting	411
Verkoopkortingen journaliseren	39	Verplichting vanaf status	29
Verkooporder aangemaakt	352	Verplichtingnummer	145, 290, 411, 422
Verkooporder aanwezig	311	Verschil (dagen)	170
Verkooporder flatteren	57	Verschil (uren)	170
Verkooporder flatteren verplicht	11	Verschil bedrag	110
Verkooporder geblokkeerd	371	Verschil huidige prijs - inkooopprijs	100
Verkooporder verwerkt	354	Verschil in adm.valuta	145
Verkooporderregels	375	Verschil kosten/opbrengsten	287, 329
Verkooporders	371	Verschil nieuwe prijs - huidige prijs	100
Verkooporders/-facturen standaard bruto	11	Verschil nieuwe prijs - inkooopprijs	100
Verkooporderstatus	371	Verschil verkoopprijs - huidige prijs	100
Verkoopperiode	182	Verschil verkoopprijs - nieuwe prijs	100
Verkoopprijs	50, 110, 337, 343, 375, 386	Verschilbedrag	145
Verkoopprijs (administratievaluta)	100	Verschilbedrag betalingskorting	110
Verkoopprijs inclusief BTW	50	Verschilbedrag VV	110
Verkoopprijs per eenheid	337, 375, 386	Verschillen afboeken	11
Verkoopprijs per prijseenheid	337, 343, 375, 386	Verschillen controleren	127
Verkoopprijs per stuk in euro's	337, 343, 375, 386	Verschillenrekening	11, 99
Verkoopprijs per stuk verkoopfactuurregels	396	Verschilperc huidige prijs / inkooopprijs	100
Verkoopprijs per stuk verkooporderregels (layout)	396	Verschilperc nieuwe prijs / huidige prijs	100
Verkoopsplitsingen	35	Verschilperc nieuwe prijs / inkooopprijs	100
Verkooptarief	285, 294	Verschilperc verkoopprijs / huidige prijs	100
Verkoopwaarde	182	Verschilperc verkoopprijs / nieuwe prijs	100
Verkopen op rekening	11	Versie	40, 56, 91, 110, 201, 211, 334, 365, 371
Verkoper	265, 352, 371, 375, 382, 386, 390, 392	Versie t/m	47, 49, 259
Verkoper/inkoper	91	Versie vanaf	47, 49, 259
Verlengingstermijn	351	Versienummer administratie	11
Verliesaandeel	324	Versienummer administratie (functie)	11
Verlofaanvragen	238	Versies	365
Verlofbudget	171	VERSION	11
		Version Number	173

- Versioned XML-code 163
 Versioned XML-namespace 163
 VERSIONV 11
 Verslag niet van toepassing 186
 Verslagcode 187
 Verslagdatum 11
 Verslagen afronden 11
 Verslagen snel bijwerken 11
 Verslagformule 187
 Verslaglegging 116
 Verslagmodel 186
 Verslagmodel niet van toepassing 186
 Verslagmodellen 186
 Verslagmodelregels 187
 Verticale positie 229
 Vervaldatum 56, 267, 368, 371, 382
 Vervaldatum (week) 371, 382
 Vervaldatum korting 267
 Vervalduur aanmaning1 11
 Vervalduur aanmaning2 11
 Vervalduur aanmaning3 11
 Vervallen openstaand bedrag 267
 Vervallen openstaand bedrag in euro's 267
 Vervallen verkoopfacturen 368
 Vervoerskosten 40, 308, 334, 340, 371, 382
 Vervoerskosten VV 40
 Vervoersmethode 40, 91, 308, 334, 340, 365, 370
 371, 382, 390
 Vervoersmethoden 365
 Vervolgactie 265
 Verwacht inkoopfactuurbedrag 44
 Verwacht inkoopfactuurbedrag VV 44
 Verwacht ontvangstbedrag 44
 Verwacht ontvangstbedrag VV 44
 Verwachte vraag 50
 Verwerking bezig 225
 Verwerkingsnummer 257
 Verwerkingspoging 61
 Verwerkt 267, 380
 Verwerkte berichten 4
 Verwerkte leveringen 114
 Verwerkte ontvangsten 111
 Verwijderde relaties synchroniseren 29
 Verwijderde urenhistorie 410
 Verwijderen niet mogelijk 132, 430
 Verwijderingen registreren 132
 Verwijzing naar basistabel 132
 Verzamelrekening 91
 Verzamelrekening crediteuren 20
 Verzamelrekening debiteuren 20
 Verzekeraar 182
 Verzekerd 182
 Verzekerd bedrag 182
 Verzekerd t/m 182
 Verzendadres 334, 340, 371, 382, 390
 Verzendbedrijf 334, 340
 Verzenddatum 61, 334, 340
 Verzenddatum (week) 334, 340
 Verzenddebiteur 40, 352, 371, 382, 390
 Verzendkanaal 404
 Verzendpogingen 404
 Verzendstatus 404
 Verzendtijdstip 404
 Vestigingscode 6, 84
 Vestigingsnummer 71
 Vet 187
 Vette bedragen 167, 187
 Vette tekst 167, 187, 229
 VEXCH_RATE 145, 147
 VFAMT_LYR 182
 VFAMT_PCHS 182
 VFAMT_Rem 182
 VFAMT_SUBS 182
 VFP_VER 429
 VFTERM_LYR 182
 VIEW_ID 153
 VIRT_APPL 186
 VIRT_RATE 124
 Virtueel veld 133
 Virtueel veld wijzigbaar 133
 Virtuele tabel 132
 Virtuele uitdrukking 133
 VIS_ADDRES 4, 90, 91, 274
 Visma Scanner-documenten 260
 Visma.net 123
 Visma-ID gebruiker 363
 Visma-ID onderneming 84
 Visual Basic Script 431
 Visual FoxPro version 429
 Visual SourceSafe Projects 450
 VKEY_CODE 82
 VO_CUR 40
 Voettekst 340
 Voettekst als watermerk op alle rapporten 20
 Voettekst offertegroep 333
 Voettekst watermerk 20
 Volgestort kapitaal 11
 Volgnummer 38, 381, 386
 Volgorde 1, 2, 70, 73, 131, 138, 165, 167, 170, 178,
 195, 271, 297, 407, 408, 445, 452
 Volgorde extern tarief 20
 Volgorde intern tarief 20

Volgorde menubalk	440	Vooruitfactureringsinterval	351
Volgorde weergave	36	Vooruitfactureringstermijn	351
Volledig ingevoerd	409	Vorig boekjaar	231
Volledig ontvangen orderregels verwijderen	11	Vorig jaar	163
Volledige naam	78, 171, 284	Vorig jaar ingevoerd	470
Volledige naam ingelogde gebruiker	396	Vorig saldo	254, 419
Volledige naam projectleider	329	Vorige activiteit	4
Volledige URL	89	VOUCH_NR	426
Voltooid (accountant)	199	VOUCHER_NR	422
Voltooid (ondernemer)	199	Vreemde valuta overslaan	11
<hr/>			
Voor alle gebruik geblokkeerd t/m periode	11	Vrij te kiezen	369
Voor melding gebruiken	195	Vrije lijst	438
Voor VJP's	235	Vrije lijsten	217
Voor VJP's credit	235	Vrije voorraad	114
Voor VJP's debet	235	Vrijgrens	11
Voorbeeldadministratie	6	VS_CUR	40
Voorgrondkleur bedragen	187	VSNP_TEXT	82
Voorgrondkleur tekst	187	VSS Database	450
Voorkeurssleutel	399	VSS_DBASE	450
Voorkeurswaarde	399	VSS_DESC	450
Voorletters	171, 284, 454	VSS_PROJ	450
Voorletters aanvrager	71	VTIM_DATE	415
Voornaam	103, 171, 284, 363	VTRN_DATE	182
Voornaam contactpersoon publicatie jaarrekening	29	VTRN_PER	182
Vorraadaantallen in de tijd	317	Vulmethode	467, 468
Vorraadaantallen magazijnen	458	VWHS_CODE	375, 386
Vorraadaantallen magazijnlocaties	461	<hr/>	
Vorraadartikel	50	- W -	
Vorraadbeheer uitgebreid	29	W_DAYS	357
Vorraadbladzijde aanmaken	285	W_INTERVAL	357
Vorraadbladzijde flattern	57	waarde	185, 194
Vorraadbladzijde flatteren verplicht	20	Waarde huidig jaar	124, 466
Vorraadbladzijde geblokkeerd	211	Waarde sleutelveld	9, 74, 109, 398, 437
Vorraadbladzijden	211	Waarde vorig jaar	124, 466
Vorraadbladzijdennummer	211, 213, 215, 454	Waarden	407
Vorraadbladzijderegels	213	Waarderingsprijs	50
Vorraadcontrole verkooporders	11	Waarschuwing	420
Vorraadcontrole voorraadmutaties	11	Wacht op verwerking	104
Vorraadherwaardering	100	Wachtwoord	130, 242
Vorraadherwaarderingsbedrag	44	Wachtwoord verloopt niet	363
Vorraadkosten p/st	50	Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat	71
Vorraadtype weergave aantal	50	Wachtwoord-hash	284, 363
Voorraadwaarde	50	WAGE_SH	175, 371, 382
Voorraadwaarde bijhouden in grootboek	50	WAIT_APPR	281
Voorraadwaarderingsmethode	11	WAREHS	450
Voorschot aantal	287, 290	WARN_MSG	49
Voorschot bedrag	287, 290	WEB_CANC	451
Voorschotbedrag	329	WEB_DISP	130
Voorschotnotaverrekeningen verzamelen	20	WEB_EDIT	452
Voortgang	409	WEB_GRP	452

- WEB_LINE 453
 WEB_ORD 454
 Webcatalogi 130
 Webcatalogus-ontwerpen 452
 Web-invoerensters 452
 Webopzeggingscode 451
 Weborder synchroniseren 454
 Weborder teruggestuurd 454
 Webordercode 454
 Webpagina-viewer 123
 Website 60, 91, 171, 200, 436
 Website bedrijf 20
 Week en jaar 409, 411, 413, 415
 WEEK_NR 409, 411, 413, 415
 WEEK_SENT 334, 340
 WEEK_STAT 409
 WEEK_YEAR 409, 411, 413, 415
 Weekdag (maandelijks) 357
 Weeknummer 409, 411, 413, 415
 Weeknummer (maandelijks) 357
 Weerg open posten niet direct bijw tijdens dgbkinv 11
 Weergave 153, 445
 Weergave (numeriek) 445
 Weergave actief 194, 195
 Weergave bestemd voor 195
 Weergave huidig jaar 186
 Weergave uitdr 139
 Weergave van voorkeurswaarde 399
 Weergave vorig jaar 186
 Weergave zichtbaar als 194, 195
 Weergavecode 200
 Weergavegroepsidentificatie 195
 Weergaven 195
 WEIGHT 163
 Weken afzethistorie 29
 Weken voorraad o.b.v. historie 50
 Weken voorraad o.b.v. verwachting 50
 Werkelijk 100% HJ 116
 Werkelijk 100% HJ aantal 116
 Werkelijk 100% VJ 116
 Werkelijk 100% VJ aantal 116
 Werkelijk aantal kosten 287, 290
 Werkelijk aantal opbrengsten 287, 290
 Werkelijk alertmoment 357
 Werkelijk HJ 116
 Werkelijk hj - budget hj 116, 187
 Werkelijk HJ - Budget HJ % 116
 Werkelijk hj - budget hj (%) 187
 Werkelijk HJ - Budget HJ aantal 116
 Werkelijk HJ - Budget HJ aantal % 116
 Werkelijk hj - vj 116, 187
 Werkelijk HJ - VJ % 116
 Werkelijk hj - vj (%) 187
 Werkelijk HJ - VJ aantal 116
 Werkelijk HJ - VJ aantal % 116
 Werkelijk HJ aantal 116
 Werkelijk HJ credit 116
 Werkelijk HJ debet 116
 Werkelijk huidig jaar 187, 263
 Werkelijk huidig jaar (bereik) 187
 Werkelijk huidig jaar (t/m periode) 187
 Werkelijk huidig jaar (ultimo jaar) 187
 Werkelijk VJ 116
 Werkelijk vj - budget vj 116, 187
 Werkelijk VJ - Budget VJ % 116
 Werkelijk vj - budget vj (%) 187
 Werkelijk VJ - Budget VJ aantal 116
 Werkelijk VJ - Budget VJ aantal % 116
 Werkelijk VJ aantal 116
 Werkelijk VJ credit 116
 Werkelijk VJ debet 116
 Werkelijk vorig jaar 187, 263
 Werkelijk vorig jaar (bereik) 187
 Werkelijk vorig jaar (t/m periode) 187
 Werkelijk vorig jaar (ultimo jaar) 187
 Werkelijke kosten 44, 176, 287, 290, 300, 327, 329, 411, 422
 Werkelijke kosten exclusief verplichtingen 287, 329
 Werkelijke kosten incl winstopslag 287, 290
 Werkelijke opbrengsten 44, 176, 287, 290, 300, 327, 329, 411, 422
 Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen 287, 329
 Werkelijke waarde KPI 328
 Werksoort 176, 179, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 411, 413, 415, 416, 418
 Werksoortcode 463
 Werksoorten 463
 Werksoortomschrijving 463
 Werksoortsleutels 253
 Werkstation 9, 62, 74, 76, 185, 398, 439
 Wettelijke rentepercentages 217
 WF_ACCESS 363
 WF_ALLACCT 171
 WF_ALLOW 235
 WF_AUTHAMT 171
 WF_AUTHEMP 91, 99, 297
 WF_DIRECT 29, 91
 WF_EMP 29, 462
 WF_ID 456, 462
 WF_INV 456
 WF_STAT 456

WF_STGY	29
WFEX_EMP	457
WGT_MAND	235
When	130
WHEN_EXPN	131, 132, 133, 137, 154, 260, 401
When-uitdrukking	132, 137, 154, 360
When-uitdrukking menu	360
WHL_BLK	457
WHS_CODE	11, 44, 50, 171, 213, 215, 216, 258, 248, 252, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 305, 311, 316, 320, 371, 375, 386, 389, 390, 392, 457, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 457, 458, 461
WHS_CODE2	213
WHS_DESC	450
WHS_LOC	375, 386, 457
WHS_LOC_IN	375, 386
WHS_QTY	458
Wijzigbaar door gebruiker	469
Wijzigen als factuur gecontroleerd	57
Wijzigen als factuur ontvangen	57
Wijzigen als ingevoerd, niet gefiatteerd	57
Wijzigen als inkoopfactuur gefiatteerd	57
Wijzigen als inkooporder gefiatteerd	57
Wijzigen als inkooporder ingevoerd	57
Wijzigen als levering gefiatteerd	57
Wijzigen als offerte gefiatteerd	57
Wijzigen als offerte ingevoerd	57
Wijzigen als orderbevestiging afgedrukt	57
Wijzigen als orderbevestiging gecontroleerd	57
Wijzigen als orderbevestiging gefiatteerd	57
Wijzigen als orderbevestiging ontvangen	57
Wijzigen als orderbevestiging retour	57
Wijzigen als pakbon afgedrukt	57
Wijzigen als pakbon compleet	57
Wijzigen als paklijst compleet	57
Wijzigen als uitgifte-opdracht gefiatteerd	57
Wijzigen als uitgifte-opdracht ingevoerd	57
Wijzigen als verkoopfactuur gefiatteerd	57
Wijzigen als verkoopfactuur ingevoerd	57
Wijzigen als verkooporder gefiatteerd	57
Wijzigen als voorraadbladzijde gefiatteerd	57
Wijzigen als voorraadbladzijde ingevoerd	57
Wijzigen niet mogelijk	132, 430
Wijzigen van systeem-urenbladzijden toegestaan	363
Wijziging aanbrengen	20
Wijziging accountant	147
Wijziging cli...nt	147
Wijziging cli...nt reg...streken	132
Wijzigingnummer	411, 415
Wijzigingsadministratie	75, 435
Wijzigingsdatum	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 283, 284, 285, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 415, 416, 417, 418, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Wijzigingsdatum eigenaar	147
Wijzigingstype	36
Wijzignummer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 109, 124, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 174, 175, 181, 182, 186, 193, 194, 195, 198, 199, 201, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 252, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 294, 297, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 340, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 457, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Wijzignummer onderneming voor AV Go	84
Wijzignummer voor vergelijkende jaarcijfers	29
Winkelgroepcode	50
Winkel-URL	130
Winst/verlies	324
Winst-/verliesverdelingen	324
Winstaandeel	324
Winsttoeslagpercentage	171
WIP_AMT	287, 290
WIP_METH	297, 327
WIP_NR	211
WIP_QTY	287, 290
WIPJR_AMT	290
WIPJR_QTY	290

WIZ_DATA	442	XBRL_NMPR	466
WIZ_TAGS	460	XBRL_NMSP	466, 467, 468, 469, 470
WK_STCK	50	XBRL_NOTE	469
WKR_PERC	29	XBRL_RECOM	468
WKR_TRN	145, 235, 422	XBRL_SP	467
WKR-percentage	29	XBRL_SPEC	165, 235
WKST_RNG	29	XBRL_SPV	468
WL_QTY	461	XBRL_TEX	469
WM_FOOTSHW	20	XBRL_TEXT	469
WM_FOOTTXT	20	XBRL_TUP	467, 468, 469
WM_HEADSHW	20	XBRL_TUPL	163
WM_HEADTXT	20	XBRL_UNIT	163
WM_IMGFILE	20	XBRL_VL	470
WM_IMGSHOW	20	XBRL-code	466, 467, 468, 469, 470
WM_TXTCOL	20	XBRL-context	163
WM_TXTFONT	20	XBRL-decimalen	163
WOOD_WGT	48	XBRL-dimension values	463
WORK_DIR	450	XBRL-dimensions	465
WORK_ID	400	XBRL-eenheid	163
Workflow voor organisatie	29	XBRL-elementen	466
Workflowstatus	147, 281	XBRL-gegevenstype	163
Working Folder	450	XBRL-informatie	162, 163
Workstation	173, 429, 431	XBRL-presentatie-element	163
Workstation Specification	429	XBRL-specificatie	163, 165, 235, 466, 469, 470
WOZ_DATE	280	XBRL-specificatiedefinitie	468
WOZ_VALUE	280	XBRL-specificatiedefinities	467
WOZ-peildatum	280	XBRL-specificatieregels	124
WOZ-waarde	280	XBRL-specificaties	468
WRK_CODE	176, 179, 253, 285, 287, 290, 296, 297, 300, 322, 323, 407, 411, 413, 415, 416, 418, 460	XBRL-standaardtekst	470
WRK_DESC	463	XBRL-standaardteksten	469
WRK_FLW	462	XBRL-tekst	469
WRK_ITEM	463	XBRL-tuple	163
WWW_URL	91, 171	XBRL-veld verplicht	163
- X -			
XBRL Dimension	463	XBRL-waarden	470
XBRL_ABST	163	XML	70
XBRL_CODE	466, 469, 470	XML_CODE	162, 163
XBRL_CONT	163	XML_DATA	44, 162, 163, 411, 422, 466, 467, 468, 469, 470
XBRL_DEC	163	XML_LEVEL1	294
XBRL_DESC	465, 466, 469, 470	XML_LEVEL2	294
XBRL_DIL	463	XML_LEVEL3	294
XBRL_DIM	463, 465	XML_MSG	404
XBRL_DTTP	163	XML_NMSP	163
XBRL_ELE	466	XML-antwoord bewaren	357
XBRL_EXT	163, 466	XML-bericht	404
XBRL_INFO	163	XML-code	162, 163
XBRL_MAND	163	XML-gegevens	162, 163, 466, 467, 468, 469, 470
XBRL_MAP	163	XML-namespace	163
		XML-uitdrukking niveau 1	294
		XML-uitdrukking niveau 2	294
		XML-uitdrukking niveau 3	294

XRBL_INFO 162
Xtesting Value Of FormSet.Init 430

- Y -

YEAR 265
YEAR_OUT 182
YEAR_PCHS 182
YEAR_PER 204, 205
YEAR_SELL 182
YEAR_WAGE 29
YSB-nummer 84

- Z -

ZCOGS_AMT 299
ZCOGS_QTY 299
Zichtbaar als 99, 131, 133, 260, 440
Zichtbaar als-uitdrukking 401
Zoekcode bedrijf 91
Zoeken met hoofdletters 133
ZPROF_AMT 299
ZPROF_QTY 299
ZSELL_AMT 299
ZSELL_QTY 299

Copyright

(C) Copyright 2004-2020 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Auteurs: Jan van Engelen, Michiel de Brieder, Mathijs Terhaag, Tanja Middelkoop, Guido Leenders, Tatjana Daka.

The JasperReports License, Version 1.0

Copyright (C) 2001-2004 Teodor Danciu(teodord@users.sourceforge.net).

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by Teodor Danciu (<http://jasperreports.sourceforge.net>).". Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.
4. The name "JasperReports" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact teodord@users.sourceforge.net.
5. Products derived from this software may not be called "JasperReports", nor may "JasperReports" appear in their name, without prior written permission of Teodor Danciu.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Invantive Software B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
the Netherlands

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.com
invantive.com

IBAN NL11 RABO 0123 5297 02
Chamber of Industry and Commerce
08194155
VAT NL820681131B01
RSIN 820681131
Managing Director: Guido Leenders
Registered office: Roermond