فـــــور واتـــســـاب
لتقنيـــة المعلـومـات

API DOCUMENTATION

WhatsApp Messaging API

Get started with the 4WhatsApp Developer Platform. Use the API below to send WhatsApp text messages, document files, and SMS messages through 4WhatsApp services.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_`

Postman Form-Data | **C# HttpClient** | **Text & Documents** | **SMS API**


إرسال رسائل نصية / Send Text Message

Send Text Message

Send a plain WhatsApp text message using **POST multipart/form-data**. In Postman select **Body** then **form-data**, and set **doctype** to **text**.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_`

Postman Setup



Postman example for sending a text message

Parameters

Field	Type	Description
`phones`	`Text`	رقم واتساب/الجوال المرسل المرتبط بالحساب، ويكتب مع مفتاح الدولة مثل: +96655555555
`doctype`	`Text`	نوع الرسالة. للرسائل النصية استخدم القيمة: text
`recipient`	`Text`	رقم المستلم مع مفتاح الدولة مثل: +96650000000
`message`	`Text`	نص الرسالة المراد إرسالها.
`token`	`Text`	رمز API السري الخاص بالاشتراك.

C# Example / Send Text

C# HttpClient Example

Use this example to send a text message from a C# application.

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_");
var content = new MultipartFormDataContent();
content.Add(new StringContent("+966555555555"), "phones");
content.Add(new StringContent("text"), "doctype");
content.Add(new StringContent("+966500000000"), "recipient");
content.Add(new StringContent("رسالة تجريبية"), "message");
content.Add(new StringContent("00000000"), "token");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```

ملاحظة: أضف المراجع المطلوبة في C# مثل System.Net.Http، واستبدل الأرقام وقيمة token بالقيم الحقيقية الخاصة بحسابك.


إرسال ملفات / Send Document File

Send Document File

Send a WhatsApp document with an optional caption/message. In Postman set **document_file** type to **File**, set **doctype** to **document**, and use **POST multipart/form-data**.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_`

Postman Setup



Postman example for sending a document file

Parameters

Field	Type	Description
`phones`	`Text`	رقم واتساب/الجوال المرسل المرتبط بالحساب.
`doctype`	`Text`	نوع الرسالة. لإرسال ملف استخدم القيمة: document
`recipient`	`Text`	رقم المستلم مع مفتاح الدولة.
`message`	`Text`	رسالة أو وصف يظهر مع الملف.
`token`	`Text`	رمز API السري الخاص بالاشتراك.
`document_file`	`File`	الملف المراد إرساله، ويتم اختياره من Postman كنوع File.

C# Example / Send Document

C# HttpClient Example

Use this example to send a document file from a C# application.

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_");
var content = new MultipartFormDataContent();
content.Add(new StringContent("+966555555555"), "phones");
content.Add(new StringContent("document"), "doctype");
content.Add(new StringContent("+966500000000"), "recipient");
content.Add(new StringContent("رسالة تجريبية"), "message");
content.Add(new StringContent("00000000"), "token");
content.Add(new StreamContent(File.OpenRead("/D:/file_30.pdf")), "document_file", "/D:/file_30.pdf");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```

ملاحظة: في document_file يجب إرسال الملف كـ StreamContent. غيّر مسار الملف /D:/file_30.pdf إلى مسار الملف الحقيقي عندك.

Response Format / صيغة الاستجابة

Success & Error Response

The API returns a status code, message, and data array. The examples below show the expected response structure.

Success

```
{
  "status": 200,
  "message": "Success",
  "data": []
}
```

Error

```
{
  "status": 400,
  "message": "Invalid parameters",
  "data": []
}
```

Common Status Codes

Status	Description
200	Success
400	Invalid parameters
401	Invalid API secret / token
403	Access denied
404	WhatsApp account doesn't exist
500	Something went wrong

تنبيه مهم: تأكد من كتابة الأرقام بصيغة دولية تبدأ بعلامة + ومفتاح الدولة، وأن قيمة token صحيحة ومفعلة.


إرسال رسائل نصية SMS / Send SMS Message

Send SMS Text Message

لإرسال رسالة نصية SMS استخدم طلب **GET** مع البراميترات في الرابط. في Postman اختر **Params** وأدخل القيم كما في الصورة.

GET `https://apisms.4whatsapp.com/api/sendsms`

Postman Setup



Postman example for sending SMS text message

C# HttpClient Example

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://apisms.4whatsapp.com/api/sendsms?
username=demo&pass=0000000&massage=رسالة_تجريبية&number=96777777777");
var content = new StringContent("", null, "text/plain");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```

Query Parameters

Field	Type	Description
username	Query	اسم المستخدم الخاص بخدمة SMS.
pass	Query	كلمة المرور الخاصة بالخدمة.
massage	Query	نص الرسالة المراد إرسالها، ويفضل ترميز النص عند وجود مسافات أو رموز خاصة.
number	Query	رقم المستلم بصيغة دولية مثل: 96777777777


فحص الحساب / Account State

Check WhatsApp Account State

تستخدم هذه الدالة لفحص حالة حساب واتساب: هل الحساب موجود، وهل هو مرتبط بالكيوار، وكم عدد الأيام.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/accountState`

Postman Setup



Postman example for account state check using raw JSON body

C# HttpClient Example

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/accountState");
var content = new StringContent("{\r\n"phones": "+9665555555",\r\n"token": "123125"\r\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```

نتيجة فحص الحساب / Account Response

Account State Response

The account state API returns the following JSON fields:

Sample Response

```
{
  "found": false,
  "linked": false,
  "days": 0
}
```

Meaning

found = false
المعنى: لا يوجد حساب.

linked = false
المعنى: الكيوار مفصول.

days = 0
المعنى: عدد الأيام صفر.

Response Fields

Field	Type	Description
found	Boolean	إذا كانت القيمة true يعني الحساب موجود، وإذا كانت false يعني لا يوجد حساب.
linked	Boolean	إذا كانت القيمة true يعني الحساب مرتبط بالكيوار، وإذا كانت false يعني الكيوار مفصول.
days	Number	عدد الأيام الخاصة بحالة الحساب.

معلومة: إذا كانت found = true و linked = true يعني الحساب موجود وكمان مرتبط.

إرسال رقم التحقق / OTP

Send OTP Verification Code

تستخدم هذه الدالة لإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم المستلم.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/sendoTp`

C# HttpClient Example

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/sendoTp");
var content = new MultipartFormDataContent();
content.Add(new StringContent("966555555555"), "recipient");
content.Add(new StringContent("966555555555"), "phones");
content.Add(new StringContent("0000000"), "token");
content.Add(new StringContent("رمز التحقق"), "message");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```

Form-Data Parameters

Field	Type	Description
recipient	Text	رقم المستلم الذي سيتم إرسال رمز التحقق إليه.
phones	Text	رقم الحساب المرسل/المرتبط بالخدمة.
token	Text	رمز API السري الخاص بالاشتراك.
message	Text	نص الرسالة أو عنوان رمز التحقق، مثال: رمز التحقق.


التأكد من رمز التحقق / OTP

Verify OTP Code

تستخدم هذه الدالة للتأكد من رمز التحقق OTP الذي تم إدخاله.

POST `https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/getoTp`

Postman Setup



Postman example for verifying OTP code

C# HttpClient Example

```
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api2.4whatsapp.com/api/Agent_Client_/getoTp");
var content = new MultipartFormDataContent();
content.Add(new StringContent("74576"), "otpcode");
content.Add(new StringContent("966555555555"), "phones");
content.Add(new StringContent("0000000"), "token");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
```


Form-Data Parameters

Field	Type	Description
otpcode	Text	رمز التحقق المدخل من العميل.
phones	Text	رقم الحساب/الجوال المرتبط بعملية التحقق.
token	Text	رمز API السري الخاص بالاشتراك.

صورة Postman موضحة

Clear Postman Image - Send Text Message

تم تكبير وتوضيح هذه الصورة حتى تظهر تفاصيل Postman بشكل أوضح داخل ملف PDF.




إرسال رسالة نصية WhatsApp - Body form-data وقيمة doctype = text

موضحة Postman صورة

Clear Postman Image - Send Document File

تم تكبير وتوضيح هذه الصورة حتى تظهر تفاصيل Postman بشكل أوضح داخل ملف PDF.




إرسال ملف WhatsApp - اختيار document_file كنوع File وقيمة doctype = document

صورة Postman موضحة

Clear Postman Image - Send SMS Message

تم تكبير وتوضيح هذه الصورة حتى تظهر تفاصيل Postman بشكل أوضح داخل ملف PDF.




إرسال SMS - Params باستخدام username و pass و massage و number

موضحة Postman صورة

Clear Postman Image - Account State

تم تكبير وتوضيح هذه الصورة حتى تظهر تفاصيل Postman بشكل أوضح داخل ملف PDF.




فحص الحساب - Body raw JSON وقراءة نتيجة found / linked / days

موضحة Postman صورة

Clear Postman Image - Verify OTP

تم تكبير وتوضيح هذه الصورة حتى تظهر تفاصيل Postman بشكل أوضح داخل ملف PDF.



التأكد من رمز التحقق OTP - Body form-data باستخدام otpcode و phones و token