myhomepei 閘道連接說明書(虛擬帳號)

串接前注意事項：

1. 因應瀏覽器〔同源政策〕，與日漸增加的網路資安限制。
2. **配合各大金流業者之取號規則**。

傳送取號資料時，**請直接【以開新視窗的方式】將消費者的瀏覽頁面連至串接網址**，

（切勿透過背景程式進行串接取號，以免取號失敗）

傳送方式：【**Post**】【**Get**】

正式環境連結位置：http://myhomepei.com/api/getway05/VracRequest.ashx

店家 To myhomepei 閘道參數傳送表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Merchent	文字	2	2 碼固定，用來夾帶商店代碼使用	強制傳送
02	OrderID	文字	16	16 碼固定須夾帶不得重覆的訂單編號	強制傳送
03	Total	數字	6	交易總金額（請勿夾帶小數點）	強制傳送
04	Product	文字	50	簡易品項標示說明(中文編碼為 Utf-8)	選擇傳送
05	Name	文字	10	消費者姓名(中文編碼為 Utf-8)	選擇傳送
06	MSG	文字	100	備註(中文編碼為 Utf-8)	選擇傳送
07	ReAUrl	文字	100	代碼給號至貴方 URL (需含 http://或 https://，不得包含網址參數)	強制傳送
08	ReBUrl	文字	100	確認付款至貴方 URL (需含 http://或 https://，不得包含網址參數)	強制傳送

OrderID 訂單編號欄加強說明，前 2 碼建議夾送商店代碼（該欄須滿 16 碼）

myhomepei **資料接收採用中文 Utf-8 編碼方式**

店家取號傳送範例（Get）

紅色代表參數（名稱）
藍色代表參數（數值）

http://myhomepei.com/api/getway05/VracRequest.ashx?**Merchent**=**TV**
&OrderID=**TV20180521000002&Product**=**享樂卡&Total**=**200**
&Name=**張三豐&MSG**=**備註事項**
&ReAUrl=**http://回傳取號連結/xxxx.php**
&ReBUrl= http://回傳銷案連結/xxxx.php
(使用 Get 方式傳送資料時，網址參數請以 URL Encode 編碼)

店家取號傳送範例（Post）　紅色代表參數（名稱）　藍色代表參數（數值）

請注意：由於各大金流公司統一要求開新視窗，

在串接時請以開新視窗的方式進行（target="_blank"）

```
<form method="POST" target="_blank" action="
http://myhomepei.com/api/getway05/VracRequest.ashx ">
<table >
<tr>
<td align="right">商店代號</td>
<td><input type="text" name="Merchent" size="18" value="TV"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">訂單編號</td>
<td><input type="text" name="OrderID" size="18" value=" TV20180521000002"></td>
</tr><tr>
<td align="right">商品品名</td>
<td><input type="text" name="Product" size="8" value="享樂卡"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">金額</td>
<td><input type="text" name="Total" size="5" value="200"></td>
</tr>
<tr>
<td>客戶姓名</td>
<td><input type="text" name="Name" size="4" value="張三豐"></td>
</tr><tr>
<td align="right">備註事項</td>
<td><input type="text" name="MSG" size="8" value="備註事項"></td>
</tr><tr>
<td align="right">取號回傳位置</td>
<td><input type="text" name="ReAUrl" size="8" value="http://回傳取號連結/xxxx.php"></td>
</tr><tr>
<td align="right">銷案回傳位置</td>
<td><input type="text" name="ReBUrl" size="8" value="http://回傳銷案連結/xxxx.php"></td>
</tr><tr>
<td>    </td>
<td><input type="submit" value="送出" name="B1"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

取號結果回傳說明

當消費者完成虛擬帳號的繳費申請之後，
其結果將停留 金流公司的最終結果頁面（**不會回到商店的頁面**）
系統會即刻【背景發送】取號完成的訊息，將消費者所取得的虛擬帳號，
傳回店家的取號回傳位置(ReAUrl)

註：特定狀態下，金流公司不會回傳取號結果，但消費者仍可完成繳費，此時將會直接跳過〔取號結果回傳〕階段，進入銷案階段。

myhomepei To 店家　商店代碼取號欄位參數表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Ordernum	文字	16	貴方的訂單編號	我方傳送
02	ACID	文字	19	系統核發的虛擬帳號	我方傳送
03	Total	數字	6	交易總金額	我方傳送

ACID 欄位參數，**店家將此欄位所夾代的值記錄下來，**
以便在消費者查詢繳費資料時，透過此號碼進行比對

代碼回傳傳送方式：**【Get】**

樣式如下（紅色）為欄位參數　（藍色）為本系統回傳數據

http://回傳取號連結/xxxx.php
?**Ordernum**= **TV20180521000002**
&**ACID**=8089205603291469800
&**Total**=100

銷案說明

當消費者前往繳費後，稱之為（銷案），本系統在取得銀行訊息後，
系統會即刻【背景發送】繳費完成（銷案）訊息到您的銷案回傳連結上(ReBUrl)。

傳送方式（Get）

myhomepei To 店家　商店銷案欄位參數表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Ordernum	文字	16	貴方的訂單編號	我方傳送
02	ACTCode	文字	19	繳費的虛擬帳號	我方傳送
03	Total	數字	6	實際繳費金額 (請詳實比對金額是否一致)	我方傳送
04	Status	文字	4	**0000**　代表成功訊息	我方傳送

共計 4 個參數

範例如下：
http://回傳銷案連結/xxxx.php
?**Ordernum**= **TV20180521000002**
&**ACTCode**=8089205603291469800
&**Total**=100&**Status=0000**

註：特定狀態下，金流公司不會回傳取號結果，但消費者仍可完成繳費，在這種狀態下，銷案回傳參數中，將會缺少 ACTCode。
請直接忽略繳費的虛擬帳號（僅需確認訂單編號，金額，狀態）。

資料查詢後台位置

正式環境：http://myhomepei.com
銷案主機回傳 IP：203.66.45.226
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銷案 注意事項：

1. 接收銷案訊息的主機請採用 http (80 post, 非 SSL)，
   同時避免使用 CDN(Content delivery network)機制，以免銷案失敗。
2. 無論如何都得使用 https(SSL)時，請務必確認憑證的有效性，以免銷案失敗。
3. 因應資安考量，請直接鎖定 IP：【203.66.45.226】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

虛擬帳號對應銀行代碼說明：
在消費者申請繳費時，各大銀行會直接顯示繳費畫面，不需特別顯示資料