myhomepei 閘道連接說明書(撥款申請)

傳送方式：【Post】【Get】

正式環境連結位置：http://myhomepei.com/api/getway04/WireTransferRequest.ashx

店家 To myhomepei 閘道參數傳送表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Merchent	文字	2	2 碼固定，用來夾帶商店代碼使用	強制傳送
02	ApplyID	文字	16	16 碼固定須夾帶不得重覆的申請單編號	強制傳送
03	BankCode	文字	30	銀行代碼（可夾帶銀行名稱）	強制傳送
04	BankSubCode	文字	30	分行代碼（可夾帶分行名稱），可空白	選擇傳送
05	BankNumber	數字	20	匯款帳號(全為 半形數字)	強制傳送
06	BankAccName	文字	20	戶名(中文編碼為 Utf-8)，可空白	選擇傳送
07	Amount	數字		匯款金額	強制傳送
08	KeyCheck	文字		SHA1 加密編碼（大寫英文）	強制傳送
09	ServerUrl	文字	200	撥款審核通知至貴方 URL (需含 http://或 https://，不得包含網址參數)	強制傳送

ApplyID 申請單編號欄位 加強說明：前 2 碼建議夾送商店代碼（該欄須滿 16 碼）

KeyCheck 加強說明：（可參考範例程式）
以 SHA1 加密（銀行代碼 + 分行代碼 + 匯款帳號 + **[商店代碼]** + 匯款金額 + **[加密密碼]** + **[申請單號]**）
（加密內文一律以大寫英文進行加密，加密結果請以大寫英文送出）
（**加密密碼**在**商店代碼**啟用後，請至站內查詢，或向系統商洽詢）

申請撥款時 **請以背景程式進行連結**。
系統回應【0000】表示申請完成
系統回應其他文字說明，即表示申請失敗。（請參照文字內容進行調整）

myhomepei **資料接收採用中文 Utf-8 編碼方式**

店家申請資料傳送範例（**Post**）

紅色代表參數（名稱）
藍色代表參數（數值）

【apply_01.htm】

```
<form name='webpay' action='apply_02.php' method='POST'>
<table border="1" id="table1">
<tr>
<td>銀行代碼：</td>
<td><input type='text' name='BankCode' maxlength="30" value='700 中華郵政'></td>
</tr>
<tr>
<td>分行代碼：</td>
<td><input type='text' name='BankSubCode' maxlength="30" value='0021 郵政存簿儲金'></td>
</tr>
<tr>
<td>匯款帳號：</td>
<td><input type='text' name='BankNumber' maxlength="20" value='111222333444'></td>
</tr>
<tr>
<td>戶名：</td>
<td><input type='text' name='BankAccName' maxlength="5" value='測試人員'></td>
</tr>
<tr>
<td>匯款金額：</td>
<td><input type='text' name='Amount' maxlength="5" value='1500'></td>
</tr>
</table>
<input type='submit' value='送出申請資料' >
</form>
```

【apply_02.php】

```php
<?php
//參數
$val_GetWay      = "http://myhomepei.com/api/getway04/WireTransferRequest.ashx";
$val_Merchent    = '特店代碼（２碼）'; //特店代碼
$val_keyCode     = '提供給店家的加密密碼';
$val_ServerURL   = "http://店家網站/apply_03.php"; //撥款審核通知

//取得基本資料
$val_BankCode    = $_POST['BankCode'];    //銀行代碼
$val_BankSubCode = $_POST['BankSubCode']; //分行代碼
$val_BankNumber  = $_POST['BankNumber'];  //銀行帳號
$val_BankAccName = $_POST['BankAccName']; //戶名
$val_Amount      = $_POST['Amount'];      //撥款申請金額

//建立申請單編號(以日期時間做為流水號)
$date_time_array = getdate();
$hours = str_pad($date_time_array[ "hours"], 2, 0, STR_PAD_LEFT);
$minutes = str_pad($date_time_array["minutes"], 2, 0, STR_PAD_LEFT);
$seconds = str_pad($date_time_array[ "seconds"], 2, 0, STR_PAD_LEFT);
$month = str_pad($date_time_array["mon"], 2, 0, STR_PAD_LEFT);
$day = str_pad($date_time_array["mday"], 2, 0, STR_PAD_LEFT);
$year = $date_time_array["year"];

//16碼的編號...(前2碼為特店代碼)
$ApplyID = $val_Merchent . $year . $month . $day . $hours . $minutes . $seconds;

//SHA1(銀行代碼 + 分行代碼 + 匯款帳號 + [商店代碼] + 匯款金額 + [加密密碼] + [申請單號])
$val_str =  $val_BankCode . $val_BankSubCode . $val_BankNumber . $val_Merchent
          . $val_Amount . $val_keyCode . $ApplyID;
$val_SHA1 = strtoupper(SHA1( strtoupper($val_str) ));

$sendData  = "Merchent="     . $val_Merchent;
$sendData .= "&ApplyID="     . $ApplyID;
$sendData .= "&BankCode="    . $val_BankCode;
$sendData .= "&BankSubCode=" . $val_BankSubCode;
$sendData .= "&BankNumber="  . $val_BankNumber;
$sendData .= "&BankAccName=" . urlencode($val_BankAccName);
$sendData .= "&Amount="      . $val_Amount;
$sendData .= "&KeyCheck="    . $val_SHA1;
$sendData .= "&ServerUrl="   . urlencode($val_ServerURL);

$curl_handle = curl_init();
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL, $val_GetWay);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $sendData);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$res = curl_exec($curl_handle);
curl_close($curl_handle);

$val_Result = "";
if ($res == '0000') { //非0000即為失敗
    $val_Result = "Success";
} else {
    $val_Result = "Error : [" . $res . "]";
}

echo "申請結果：" . $val_Result;
?>
```

撥款審核通知 說明

匯款完成後（或審核未通過），系統會即刻【背景發送】審核結果到您的回傳連結上。
傳送方式（Get）

myhomepei To 店家　撥款審核通知 欄位參數表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	ApplyID	文字	16	貴方的 申請單編號	我方傳送
02	FinalCode	文字		**0000** 代表匯款完成	我方傳送
03	Amount	數字		匯款金額（額外比對用）	我方傳送
04	KeyCheck	文字		SHA1 加密檢查碼	我方傳送

範例如下：
http://撥款審核通知連結/xxxx.php
?**ApplyID**=**TV20180521000002**&**FinalCode**=0000&**Amount**=1500&**KeyCheck=……**

範例程式：【apply_03.php】

```
<?php
    $val_keyCode      = '提供給店家的加密密碼';

    //取得網址資料
    $val_applyID = $_GET['ApplyID']; //當初送過去的申請單編號
    $val_Result = $_GET['FinalCode']; //0000 為匯款完成, 1111 為審核未通過
    $val_Amount = $_GET['Amount']; //當初送過去的金額(額外比對用)
    $val_KeyCheck = $_GET['KeyCheck'];

    $val_str =  $val_applyID . $val_Amount . $val_Result . $val_keyCode;
    $val_SHA1 = strtoupper(SHA1( strtoupper($val_str) ));

    echo "比對 sha1\n";
    echo "\r\n" . $val_KeyCheck;
    echo "\r\n" . $val_SHA1;
?>
```

資料查詢後台位置
正式環境：http://myhomepei.com
撥款審核結果回傳 IP：203.66.45.226
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
資訊安全額外設置說明：
申請撥款機制，限定由單一伺服器主機進行連結，

申請時請提供主機ＩＰ（設定白名單，可設定多個ＩＰ）
（非指定ＩＰ所送來的資料，全數拒絕受理）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
撥款審核通知 注意事項：

1. 接收審核結果的主機請採用 http (80 post, 非 SSL)，
   同時避免使用 CDN(Content delivery network)機制，以免接收失敗。
2. 無論如何都得使用 https(SSL)時，請務必確認憑證的有效性，以免接收失敗。
3. 因應資安考量，請直接鎖定 IP：【203.66.45.226】