myhomepei 閘道連接說明書(超商代碼)

串接前注意事項：

因應瀏覽器〔同源政策〕，與日漸增加的網路資安限制，

傳送取號資料時，**請直接將消費者的瀏覽頁面 post(get)至串接網址**，
同時盡量避免使用 iframe 等方式進行串接，
（可考慮以開新視窗的方式進行取號）

（切勿透過背景程式進行串接取號，以免取號失敗）

傳送方式：【**Post**】【**Get**】

正式環境連結位置：http://myhomepei.com/api/getway01/CodeRequest.ashx

店家 To myhomepei 閘道參數傳送表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Merchent	文字	2	2 碼固定，用來夾帶商店代碼使用	強制傳送
02	OrderID	文字	16	16 碼固定須夾帶不得重覆的訂單編號	強制傳送
03	Total	數字	6	交易總金額（請勿夾帶小數點）	強制傳送
04	Name	文字	30	消費者會員編號（或帳號）	強制傳送
05	**Hour**	數字	2	該交易有效時間（可設範圍：2~72）小時（預設 72 小時）	選擇傳送
06	Product	文字	50	簡易品項標示說明（中文編碼為 Utf-8）	選擇傳送
07	MSG	文字	100	備註（中文編碼為 Utf-8）	選擇傳送
08	ReAUrl	文字	100	代碼給號至貴方 URL（需含 http://或 https://，不得包含網址參數）	強制傳送
09	ReBUrl	文字	100	確認付款至貴方 URL（需含 http://或 https://，不得包含網址參數）	強制傳送

OrderID 訂單編號欄加強說明，前 2 碼建議夾送商店代碼（該欄須滿 16 碼）
Name 消費者會員編號加強說明：此欄位為**消費者列印繳費單據時的用戶名稱**，
請店家串接時，直接夾帶會員編號，以利後續識別。

傳送方式：【**Post**】【**Get**】

myhomepei **資料接收採用中文 Utf-8 編碼方式**

店家取號傳送範例（Get）

紅色代表參數（名稱）
藍色代表參數（數值）

http://myhomepei.com/api/getway01/CodeRequest.ashx?**Merchent=TV**
&OrderID= TV20180521000001&Product=享樂卡&Total=200&Hour=48
&Name=AA0001&MSG=備註事項
&ReAUrl=http://回傳取號連結/xxxx.php
&ReBUrl= http://回傳銷案連結/xxxx.php
(使用 Get 方式傳送資料時，網址參數請以 URL Encode 編碼)

店家取號傳送範例（Post）　紅色代表參數（名稱）　藍色代表參數（數值）

```
<form method="POST" action="http://myhomepei.com/api/getway01/CodeRequest.ashx">
<table>
<tr>
<td>商店代號</td>
<td><input type="text" name="Merchent" value="TV"></td>
</tr><tr>
<td align="right">訂單編號</td>
<td><input type="text" name="OrderID" value="TV20180521000001"></td>
</tr><tr>
<td align="right">有效時限</td>
<td><input type="text" name="Hour" value="48"></td>
</tr><tr>
<td align="right">商品品名</td>
<td><input type="text" name="Product" value="享樂卡"></td>
</tr><tr>
<td align="right">金額</td>
<td><input type="text" name="Total" value="100"></td>
</tr><tr>
<td>消費者會員編號</td>
<td><input type="text" name="Name" value="AA0001"></td>
</tr><tr>
<td align="right">備註事項</td>
<td><input type="text" name="MSG" value="備註事項"></td>
</tr><tr>
<td align="right">取號回傳位置(網址不能夾帶參數)</td>
<td><input type="text" name="ReAUrl" value="http://回傳取號連結/xxxx.php"></td>
</tr><tr>
<td align="right">銷案回傳位置(網址不能夾帶參數)</td>
<td><input type="text" name="ReBUrl" value="http://回傳銷案連結/xxxx.php"></td>
</tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" value="送出" name="B1"></td></tr>
</table>
</form>
```

myhomepei To 店家　商店代碼取號欄位參數表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Ordernum	文字	16	貴方取號時所傳送的的訂單編號 （由我方回傳給貴方）	我方傳送
02	StoreCode	文字	14	系統核發的超商代碼	我方傳送
03	Total	數字	6	交易總金額	我方傳送
04	mobileUrl	文字		手機行動支付網址 （此網址可直接在手機上顯示三段條碼，減少消費者輸入錯誤的問題）	我方傳送

StoreCode 欄位參數，店家將此欄位所夾代的值，核發給予消費者，讓消費者持號碼至超商繳費

代碼回傳傳送方式：【**Get**】

樣式如下（紅色）為欄位參數　（藍色）為本系統回傳數據

http://回傳取號連結/xxxx.php?**Ordernum**=**TV20180521000001**
&**StoreCode**= AB2AB15XX10004&**Total**=100
&**mobileUrl**=https://aaa.bbb.com.tw/mPay?AA160824000000

超商代碼繳費 補充說明：
在取得超商代碼後，提供畫面資訊時，請加註【不要重複繳費】的提示文字
例如. 超商代碼重複印列繳費，將會造成系統異常。為了您的權益，請勿重複繳費。

建議貴方在自家網站畫面中，提供　點選按鈕（或超連結），
讓消費者直接連至【手機行動支付網址：mobileUrl】，
可省去繳費相關頁面的設計。

銷案說明

當消費者前往超商繳費後，稱之為（銷案），本系統在取得超商訊息後，
系統會即刻【背景發送】繳費完成（銷案）訊息到您的銷案回傳連結上。

傳送方式（Get）

myhomepei To 店家　商店銷案欄位參數表

No	參數名稱	格式	長度	描述	備註
01	Ordernum	文字	20	貴方的訂單編號	我方傳送
02	StoreCode	文字	14	繳費的超商代碼	我方傳送
03	Total	數字	6	交易總金額	我方傳送
04	Status	文字	4	**0000**　代表成功訊息	我方傳送
05	Store	文字	2	(01:統一)(02:全家)(03:萊爾富)(04:OK)	我方傳送

共計 5 個參數
範例如下：

http://回傳銷案連結/xxxx.php?**Ordernum**= **TV20180521000001**&**StoreCode**=AB2AB15XX10004&**Total**=100&**Status=0000**&**Store**=02

資料查詢後台位置
正式環境：http://myhomepei.com
銷案主機回傳 IP：203.66.45.226
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
銷案 注意事項：

1. 接收銷案訊息的主機請採用 http (80 post, 非 SSL)，
   同時避免使用 CDN(Content delivery network)機制，以免銷案失敗。
2. 無論如何都得使用 https(SSL)時，請務必確認憑證的有效性，以免銷案失敗。
3. 因應資安考量，請直接鎖定 IP：【203.66.45.226】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝