셀프 · 상호 체크리스트

AI 코어 프로젝트 2회차 · 3일차 검증 — 셀프 15:30 ~ 16:30 · 상호 16:30 ~ 17:30 (같은 양식으로 옆 교육생의 앱을 점검)

점검 유형	☑ 셀프 ☐ 상호
앱 작성자	김지은 · 서울 08반
점검자	김지은 (셀프 점검)
점검 일시	2026-10-23 · 기존 실행 기록 포함

결과 기입 기준
통과: 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부)
실패: 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치
미확인: 실행하지 못함 → 비고에 사유
해당없음: 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목
※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
증빙 칸에는 캡처 파일명을 적고 제출물에 넣습니다. 캡처에 API 키와 오류 상세 내용이 보이지 않게 합니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
데이터와 색인						
1	F2001	로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다	로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	01·02 설계서 06 검증 결과	Train 100건 색인 Test 색인 제외
2	F2002	색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다	스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04 체크리스트 06 검증 결과	재실행: 신규 0건 메타 100 / 문헌 9
문서 수집과 색인						
3	F2003 · F2004	검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다	질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	03 출처 검토 04 체크리스트	검색어·포함/제외 기록 선별과 승인은 분리
4	F2004 · NF2002	같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다	같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04 체크리스트 06 검증 결과	동일 질문 재실행 수집 캐시 사용
5	F2005	청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다	설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	02 설계서 04 체크리스트	1000/200: 3청크 150/30: 7청크

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
답변과 근거						
6	F2006	검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다	Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	10_taurine_vector_evidence.png	Top-k 1: 1건 Top-k 3: 2건
7	F2007	LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다	그래프 구조 출력 또는 코드 캡처	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	src/rag_graph.py 부록 10: 그래프 코드	retrieve → generate 두 노드 구성
8	F2008	답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다	답변을 생성해 번호와 목록을 대조	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	11_taurine_answer_ui.png · 부록 5	인용 번호·제공 근거 원출처 링크 대조
9	F2007 · F2008	문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다	색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04 체크리스트 06 검증 결과	무근거 pKa 질문 생성 보류 확인
서비스 기능과 화면						
10	F2009	항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다	항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04_compound_switch.png	항목 전환 후 이력 분리·복원 확인
11	F2011	조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다	조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	05_condition_search.png · 부록 9	분자량≤300, LogP<2 Train 3,175건
12	F2010	도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다	특화 기능을 실행해 근거 표시 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	12_measurement_comparison.png	LogS·문헌값의 단위·온도 구분
13	F2012	처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다	첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	13_missing_key_notice.png / 14_empty_index_notice.png	키·색인 누락 안내 기존 격리 실행 증빙
14	F2012	(해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다	답변 화면에서 면책 안내 확인	☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☑ 해당없음	01 요구사항 정의서	교육용 데이터 탐색 건강·금융 조언 제외

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
심화 기능 (선택한 것만)						
15	F2013	화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다	화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인	☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☑ 해당없음	01 요구사항 정의서	F2013 미선택 Streamlit 꾸미기만 적용
16	F2014	같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다	두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교	☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☑ 해당없음	01 요구사항 정의서	F2014 미선택
17	F2015	대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다	비교 기록 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	06 검증 결과 rag_comparison_vector_20261022.json	고정 5문항 비교 오류·보류 사례 기록
18	F2015	비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	06 검증 결과	질문·답변·인용·시간 비교 결과 포함
19	F2016	근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다	근거 목록 화면 확인	☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☑ 해당없음	01 요구사항 정의서	F2016 미선택
비기능 요구사항						
20	NF2001	대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다	첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	aspirin_browser_timings.json	첫 생성 4.85초 후속 생성 18.72초
21	NF2003 · NF2004	소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다	저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	13_missing_key_notice.png 제출 ZIP 검사	실제 .env 제외 키 문자열 포함 검사
22	NF2005	수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다	파일 구성 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	src/README.md	수집·색인·검색·생성 UI 모듈 분리
23	NF2006	외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다	호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	external_request_policy_check.json	호출 간격·재시도 확인 Wikimedia 신규 미실행

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
24	NF2007	사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다	README 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	03 출처 검토 보고서 승인 출처 CSV	DOI·원출처·이용 조건 문서별 기록
제출 전 점검						
25	필수	필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다	위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인	☐ 통과 ☐ 실패 ☑ 미확인 ☐ 해당없음	03 출처 검토 보고서 04 체크리스트	승인 14종/17발췌 색인 6종/9발췌
26	필수	증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다	증빙 칸과 첨부 파일 대조	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	16_home_updated.jpg 17_taurine_updated.jpg 18_local_evidence_ updated.jpg	새 화면 3장·기존 증빙 부록 및 파일 첨부
27	필수	요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	10 제출물 점검표	개인 제출 문서 포함 1인 팀: 상호 양식 제외

집계	통과	실패	미확인	해당없음	미기입	전체 항목
	22	0	1	4	0	**27**

제출 전에 「실패」 · 「미확인」 · 「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다.

상호 점검 피드백 — 상호 점검 때만 작성 (짧게 한두 문장)	
잘한 것 하나	1인 프로젝트 개인 제출 범위: 별도 상호 점검 양식 제외
개선할 것 하나	작성자·셀프 점검자: 김지은 · 서울 08반. 실제 상호 점검 결과를 기재한 것은 아님.

부록 1. 수정 후 첫 화면

2026-10-23 새 캡처. 테마·검색 카드·데이터 범위 접는 영역. 항목 26.




16_home_updated.jpg

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 2. 타우린 실험 기록

2026-10-23 새 캡처. B-524 실험 LogS -0.19와 참고 눈금. 항목 26.




17_taurine_updated.jpg

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 3. 출처 확인 문헌

2026-10-23 새 캡처. 로컬 검색 2건, 값·단위·온도와 원출처 링크. 항목 8·24·26.




18_local_evidence_updated.jpg

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 4. 의미 유사도 검색

UI 수정 전 기능 증빙. Top-k 비교 기록은 04 체크리스트를 함께 확인. 항목 6·8.



10_taurine_vector_evidence.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 5. 생성 답변과 인용

UI 수정 전 기능 증빙. 답변의 근거 번호와 원문 발췌 대조. 이번에 생성 API를 재호출하지 않음. 항목 7·8.




11_taurine_answer_ui.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 6. 문헌 기록 비교

UI 수정 전 기능 증빙. 실험 LogS와 문헌의 단위·온도를 구분. 항목 12.




12_measurement_comparison.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 7. 키 누락 안내

UI 수정 전 격리 실행 증빙. 실제 키 값 비노출. 항목 13·21.




13_missing_key_notice.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 8. 빈 색인 안내

UI 수정 전 격리 실행 증빙. 기존 작업 색인을 삭제하지 않고 확인. 항목 13.




14_empty_index_notice.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 9. 조건 검색

UI 수정 전 기능 증빙. 분자량 300 이하·LogP 2 미만, Train 3,175건. 항목 11.



05_condition_search.png

새 UI 캡처와 기존 기능 실행 증빙을 구분합니다.

부록 10. LangGraph 두 노드 구성

항목 7 · src/rag_graph.py의 실제 그래프 구성 코드. 모델 호출 없이 소스를 확인함.

```
def build_rag_graph():
    graph = StateGraph(RAGState)
    graph.add_node("retrieve", retrieve_node)
    graph.add_node("generate", generate_node)
    graph.add_edge(START, "retrieve")
    graph.add_edge("retrieve", "generate")
    graph.add_edge("generate", END)
    return graph.compile()
```

START → retrieve → generate → END