

Il reel che fa commentare

Per creator e curiosi di AI

Il reel
che fa commentare

I nostri reel più visti funzionano tutti allo stesso modo: un 3D bianco che diventa vero mentre lo guardi. Qui trovi ogni passaggio con i crediti che costa, così fai il tuo senza bruciare soldi in prove.

Modello 3D




Immagine finale



Perché questo formato

Il 29 ottobre 2026 il nostro profilo aveva 59 follower. I due reel dal 3D al vero avevano fatto 4.325 e 1.706 visualizzazioni, quelli d'atmosfera tra 150 e 470. Numeri piccoli, ma la differenza era di circa dieci a uno, così abbiamo spostato tutto il profilo su questo formato.

Cosa ti serve

Claude per costruire il 3D e il giro al suo interno, Higgsfield per le foto e le clip, un programma di montaggio per i tagli e ManyChat per il commento che diventa DM. Niente SketchUp, niente motore di render.


01 Il giro nel 3D che costruisce Claude, e come rendere ogni inquadratura diversa

02 Dal fotogramma alla foto su Higgsfield, dalla foto alla clip con Kling e Seedance

03 Quanti crediti costa davvero ogni clip, così lo sai prima di spendere

04 Il gancio, i tagli e la copertina che fanno fermare la gente

05 Commenta una parola, ricevi un DM: come si imposta, dall'inizio alla fine



Capitolo 01

Il giro nel 3D che costruisce Claude

Un reel è un giro di 12-15 secondi dentro una casa: entri dal giardino, attraversi il soggiorno, passi accanto alla cucina ed esci verso la piscina. Claude costruisce la casa e il giro, tu decidi come appare ogni inquadratura.

Parti dalla casa non dalla telecamera

Scegli tre o quattro foto di riferimento del tipo di casa che vuoi, poi descrivila a Claude in metri: il lotto, le stanze che il giro attraversa, le altezze, le vetrate, i mobili con le misure da catalogo. Modella solo le stanze in cui passa la telecamera. Nella villa di Cape Town abbiamo costruito una camera da letto, un bagno e un corridoio dove il video non è mai entrato, e ci è andata via una giornata.

Prompt — Claude

Build a modern villa on a slope above the sea in three.js, in a single HTML page, units in metres, following the references I attach. Ground floor only, on the path of the camera: entrance on the side of the house, a living room 10 × 7 m with a 4 m TV wall in stone, a dining table for ten, a kitchen with an island 4 m long, and a glass wall that opens onto a lawn with a pool 12 × 4 m. Floor-to-ceiling glass in single panes at 16% opacity, ceiling 3.2 m. Furniture at real catalogue sizes, every piece within 3 cm. Plants only in pots against the walls, never in the way of the camera. Sun from the west at five in the afternoon.
List the size of every piece in the console so I can check it.

Il giro

Quando la casa è a posto, chiedi un percorso della telecamera al suo interno e un modo per registrarlo. In 12-15 secondi ci stanno tre o quattro stanze da circa quattro secondi l'una. Parti un po' più veloce, poi rallenta a metà, dove c'è la stanza migliore.

Prompt — Claude

Add a smooth camera path through the house at eye height, 1.6 m, 24 mm lens: from behind the leaves at the side entrance, through the door, along the sofa, over the end of the kitchen island, out through the open glass and down to the pool, then turning back to see the villa from the lawn. Total 15 seconds, quicker at the start and slower in the living room.
Add a key that plays the path and records it as an MP4, 1920 × 1080 at 30 fps. Keep the vertical lines straight the whole time.

Con Claude Code sul tuo computer la registrazione si salva direttamente nella tua cartella. Su claude.ai, dove i download sono bloccati, registra lo schermo con il registratore del tuo computer.

Rendi diversa ogni inquadratura

Le prime versioni delle nostre case sono state scartate tutte per lo stesso motivo: mobili piccoli, finestre divise a strisce e ogni fotogramma uguale al precedente. Queste sono le regole che usiamo adesso.

1. **Ogni momento del giro mostra qualcosa di nuovo.** Confrontiamo i fotogrammi a due a due, e quando due momenti si somigliano spostiamo la telecamera, non i mobili.

2. **Cambia altezza e lato.** Una stanza dal basso, una attraverso una porta, una lungo l'isola, una verso fuori dalla vetrata.

3 **Qualcosa vicino all'obiettivo.** Foglie, il bordo di una porta, lo schienale di una sedia, così la telecamera ha una profondità da attraversare.


4 **Vetrate in lastre singole giganti.** Un vetro diviso a strisce sembra un ufficio.

5 **Stanze vere, piene.** Tappeti, lampade, una grande TV in soggiorno, qualche oggetto sulle mensole. Un 3D vuoto torna indietro come una foto vuota.

Giro, secondo 2



Giro, secondo 12





Capitolo 02

Dal fotogramma alla foto dalla foto alla clip

Su Higgsfield i fotogrammi del tuo giro diventano foto, e le foto diventano clip con Kling e Seedance. Le strade sono due, una clip per ogni inquadratura oppure un solo video per tutto il giro, e i costi sono molto diversi.

Dal fotogramma alla foto su Higgsfield


1 **Fai lo screenshot dei fotogrammi chiave** del giro, uno per stanza, in 16:9 o 9:16, lo stesso formato che pubblicherai.

2 **Prima la foto maestra.** Prendi il fotogramma più forte e fallo diventare foto con Nano Banana Pro: il fotogramma come immagine 1, un campione vero per ogni materiale e il prompt del Playbook 01. Fissa lo stile su questa vista prima di toccare le altre.

3 **Poi le altre stanze,** ognuna con il suo fotogramma come immagine 1 e la maestra approvata come riferimento di stile, così i materiali restano uguali da una stanza all'altra.

4 **Un'immagine per invio.** Con il nostro piano Nano Banana Pro va in Unlimited solo con un'immagine per generazione; con due o quattro passa ai crediti. Controlla che Unlimited sia attivo prima di ogni invio, perché ricaricando la pagina si spegne.

Fotogramma



Foto



Strada A una clip per inquadratura, con Kling 3.0

Ogni foto approvata diventa il primo fotogramma di una clip breve. Kling 3.0 accetta un'immagine iniziale e, se vuoi, una finale. Un solo movimento lento di telecamera per clip, tre o quattro secondi l'una, poi le monti insieme. Un movimento veloce o combinato piega i muri e fa vedere l'AI.

Formula — Kling 3.0 · pro · senza audio

The reference image is the first frame; keep the room layout, the furniture and the materials exactly. Only the camera moves: one slow move, from where to where. Keep all vertical lines straight. What moves in the scene: water, palm leaves, a curtain. What stays out of focus in front.
Smooth stable camera, real speed, no particles, no sparkles, no glitter, no magic effects.

L'ultima frase è l'unico punto in cui scriviamo un «no»: i modelli video aggiungono da soli brillantini e polvere sospesa, quindi lo diciamo chiaramente. Alcuni movimenti che hanno funzionato sulle nostre ville:

Inquadratura	Prompt
Piscina	“Low slow dolly forward over the pool edge toward the house. The pool water is perfectly calm, a still mirror with soft reflections. Palm leaves move gently in the breeze.”
Ingresso	“Slow dolly forward into the entrance hall past the out of focus door edge in the foreground, with a gentle arc to the right and a slight rise, strong parallax and depth.”
Cucina	“Slow lateral tracking shot to the left passing behind the out of focus palm leaves in the foreground, revealing the whole kitchen island and the open glass wall to the sea.”
Dettaglio	“Very slow macro slide along the veins of the quartzite countertop toward the bronze tap, soft sunlight moves across the stone.”

Strada B tutto il giro in una volta, con Seedance

Seedance accetta come riferimento anche i video, oltre alle immagini. Gli dai la registrazione del giro nel 3D come riferimento video, così copia il movimento della telecamera e la geometria, e le foto approvate di ogni stanza come riferimenti immagine, così copia materiali e luce. È così che abbiamo fatto il reel di Cape Town.

- **Prima una bozza a 480p.** Costa meno e ti dice se il movimento e le stanze tengono. Solo dopo fai il render a 1080p.
- **Una foto per ogni stanza** che il giro attraversa. Una stanza senza la sua foto cambia materiale a metà.
- **Fino a 15 secondi** in una volta. I giri più lunghi sono due video montati insieme su una porta o un muro.

> **Quale strada scegliere.** La strada A costa poco e ti dà il controllo inquadratura per inquadratura, ma i tagli si vedono. La strada B ti dà il giro continuo che la gente guarda due volte, a un prezzo al secondo molto più alto. Il nostro consiglio: impara sulla A e tieni la B per il reel che vuoi spingere.



Capitolo 03

Quanto costa davvero ogni clip, prima di spendere

Questi sono i crediti che abbiamo pagato sui nostri progetti a ottobre 2026, ricontrollati su Higgsfield il 1° novembre, con la data e la fonte di ogni numero. I prezzi cambiano, quindi guarda il numero sul pulsante Generate prima di premerlo.

Quanto costa su Higgsfield, autunno 2026

Cosa	Impostazioni	Crediti	Da dove
Foto, Nano Banana Pro	2K, un'immagine per invio, Unlimited acceso	0	Il nostro piano
Foto, Nano Banana Pro	2K, fuori dall'Unlimited	2	Pagato, 27 ott
Foto, Nano Banana Pro	4K	4	Pagato, 29 ott
Clip, Kling 3.0	1080p, senza audio, 4 s	6	Letto sul pulsante, 1 nov
Clip, Kling 3.0	1080p, senza audio, 3 s	4,5	Pagato, 20 ott
Clip, Kling 3.0	4K, senza audio, 4 s	24	Letto sul pulsante, 1 nov
Video, Seedance 2.0	4 s, 720p	18	Letto sul pulsante, 1 nov, scontato da 24
Video, Seedance 2.5	5 s, 1080p, con riferimenti	80	Letto sul pulsante, 1 nov
Video, Seedance 2.5	15 s, 1080p, video di riferimento	240	Pagato, 29 ott (16 al secondo)

"Pagato" è quanto ci sono costati i nostri progetti. "Letto sul pulsante" è il numero che Higgsfield mostrava accanto a Generate il 1° novembre 2026, senza generare. Kling 3.0 va da 3 a 15 secondi, in 720p, 1080p o 4K, con o senza audio; senza audio costa meno.

Quanto costa un reel calcolato dalla tabella

Reel da 15 secondi	Come	Crediti
Strada A	5 foto in Unlimited, 4 clip Kling da 4 s (4 × 6)	24
Strada A con i rifacimenti	lo stesso, più il nostro budget di 25 per i rifacimenti	49 al massimo
Strada B	5 foto in Unlimited, un video Seedance a 1080p	240, più le bozze a 480p

Con un piano da 6.000 crediti al mese, che è il nostro, un giro Seedance a 1080p usa il 4% del mese, un reel con la strada A meno dell'1%.

Le regole che tengono basso il conto

- **Un budget prima di partire:** numero di clip × 6, più 25 per i rifacimenti. Se la stima va oltre, fermati e decidi.
- **Al massimo due rifacimenti per clip.** Se la terza non funziona, tieni la migliore e vai avanti, oppure cambia movimento.

- **Sempre 1080p, senza audio, mai 4K** per le clip che finiscono in un reel 1080 × 1920: su Kling 3.0 il 4K costa quattro volte tanto. La musica la aggiungi al montaggio.
- **Niente preset.** Cambiano l'aspetto delle foto su cui hai lavorato.
- **Foto in Unlimited, una per invio.** Lì le prove sono gratis, quindi tutti i tentativi li fai sulle foto, mai sulle clip.

Quando una clip viene male

Problema	Rimedio
I mobili si sciolgono	Un movimento più corto e morbido: da un'orbita a una breve spinta in avanti
Porte o finestre si piegano	Meno distanza percorsa; uno scorrimento laterale tiene meglio di una spinta in avanti
La stanza cambia	Ripeti «keep the room layout» e anima solo telecamera e luce
La clip sembra ferma	Aggiungi una cosa viva: una tenda che si muove, foglie di palma, acqua
Una vista continua a fallire	Un altro tentativo, poi lasciala perdere e usa un'altra inquadratura



Capitolo 04

Il gancio, i tagli e la copertina

Quasi tutti decidono nel primo secondo. Il gancio li fa restare, i tagli li tengono fino alla fine, e la copertina decide se lo aprono dalla tua griglia.

Il gancio il primo secondo

Apri con la cosa più forte che hai, che in questo formato è il momento in cui il 3D diventa vero. Se il reel parte con delle parole, usa una sola frase su uno sfondo pulito, scritta per chi guarda. Mai un logo, mai una lenta dissolvenza dal nero.

La scritta sullo schermo dice cosa ottiene chi guarda, non come l'hai fatto. Frasi che hanno funzionato per noi su copertine e aperture:

Niente di tutto questo
è vero


Una casa intera in
2 giorni

E frasi che abbiamo scartato perché parlano del processo: «Una linea», «Da una linea all'immagine finale», «Ogni casa nasce da un disegno».

I tagli sul ritmo

- **Scrivi la griglia dei battiti prima di tagliare.** Se il drop cade a 8,95 s e un battito dura 0,4475 s, il battito n cade a 8,95 + 0,4475 × n. Ogni taglio e ogni parola cadono su uno di questi.
- **Un taglio ogni due battiti** nella parte veloce. Per accorciare un passaggio lento, togli battiti interi dal video e lo stesso numero dalla musica.
- **Ogni riga di testo vive da sola:** arriva, viene letta ed esce prima che entri la cosa successiva.
- **Il tempo di lettura conta più della lunghezza.** Un'etichetta resta almeno 1,5 s, una frase di chiusura 2 s dopo la sua ultima parola, il cartello finale con l'indirizzo 2,5 s.
- **Niente tempi morti.** Dopo l'ultima riga, la scena esce entro un secondo circa.

Dove può andare il testo su un reel 1080 × 1920



I telefoni lunghi ingrandiscono il reel e tagliano circa 45 px per lato. A destra c'è la colonna di like e commenti, in basso il nome, l'audio e la didascalia.

- Ogni parola resta tra x 130 e x 950.
- Niente sopra y 250.
- Il testo importante sopra y 1500, le cose piccole fino a y 1700, sotto niente.
- Niente di importante nella colonna di destra, x oltre 930 tra y 1150 e 1700.

Foto e clip possono arrivare ai bordi. Le parole no.

La copertina

- **Due righe:** una piccola che introduce e una parola grande che è la promessa. Le parole di collegamento vanno nella riga piccola.
- **Le misure che usiamo** su 1080 × 1920: riga piccola semibold a 78 px, parola grande bold a 300 px, mai più larga di 820 px. Se non ci sta, cambia la parola, non la misura.
- **Il soggetto davanti alla parola grande:** il tetto della villa o il bordo del modello ne copre dal 20 al 30% dell'altezza, mai di più. Così nella griglia la copertina sembra tridimensionale.
- **La griglia mostra il 3:4.** Tieni titolo e soggetto tra y 240 e y 1680, altrimenti il profilo li taglia.
- **La foto più forte del reel,** a tutta pagina e nitida.



Capitolo 05

Commenta una parola ricevi un DM

Alla fine del reel chiedi una parola nei commenti, e arriva un DM con qualcosa che vale la pena avere. Qui trovi come si imposta ManyChat, i messaggi che mandiamo e i limiti che nessuno ti dice.

Perché una parola nei commenti

Il link nella didascalia di Instagram non si può cliccare, quindi «link in bio» chiede alla gente di uscire dall'app e digitare. Una parola nei commenti è un tocco solo, e il DM porta un link che funziona. Metricool ha studiato 24,4 milioni di post Instagram di gennaio e febbraio 2025 e 2026 e a giugno 2026 ha pubblicato che i post con un invito a commentare hanno avuto il 202,78% di commenti in più, quelli con una domanda il 36,70% in più.

> **La posizione di Instagram.** A giugno 2024 Instagram ha detto che chiedere di commentare una parola solo per gonfiare l'interazione può impedire che un post venga consigliato, che i creator possono continuare a usare strumenti come ManyChat, e che rispondere in DM per mandare qualcosa di concreto o avviare una vendita non è engagement bait. Quindi il DM deve consegnare quello che il reel ha promesso, ogni volta.

Come si imposta ManyChat

1. **Collega il tuo account Instagram professionale** a ManyChat.
2. **Nuova automazione, trigger «Instagram post or reel comments».** Scegli il reel e la parola chiave. ManyChat ignora le maiuscole; aggiungi le varianti che la gente scriverà, come PROGETTO e PROGETTI.
3. **Risposta pubblica attiva, con due o tre versioni** che si alternano, così non sembra un bot: «Inviato, guarda nei DM.» / «Ti è arrivato in direct.»
4. **DM 1 con un pulsante.** Il tocco apre la conversazione e fa arrivare il messaggio successivo. Il link arriva dopo il tocco, mai nel primo messaggio.
5. **DM 2 con il link** al PDF o alla pagina, con un tag in fondo per contare le visite sul tuo sito: `?utm_source=instagram&utm_medium=manychat&utm_campaign=parola`.
6. **Un follow-up dopo 23 ore** a chi non ha toccato il pulsante, dentro la finestra di 24 ore.
7. **Provalo da un account personale** prima di pubblicare.

I messaggi che mandiamo

DM 1 — pulsante: Mandami il PDF

Ciao, sono Nico di Omnya Lab 👋 Mi hai chiesto il Blueprint, i quattro passi che usiamo per far diventare un 3D grezzo una foto vera (è gratis, senza fregature). Tocca qui sotto ed è tuo.

DM 2 — dopo il tocco

Eccolo: omnyalab.com/it/learn. L'ultima pagina ti porta al metodo completo, e se vuoi provarlo su un tuo progetto, la prima immagine la facciamo noi, gratis. Rispondi PROGETTO e ti faccio tre domande veloci.

Follow-up — dopo 23 ore, solo senza tocco

Sono qui se vuoi ancora il Blueprint, nessuna fretta. Tocca il pulsante qui sopra quando vuoi.

I limiti

- **Un trigger per persona per post.** Se qualcuno commenta due volte la parola, la seconda volta non succede niente. Fai valere il primo DM.
- **Una finestra di 24 ore** per scrivere a qualcuno dopo che ha commentato.
- **Un'azione per DM.** Se nello stesso messaggio chiedi la mail, un follow e un like, non ottieni nessuna delle tre cose.
- **La parola deve corrispondere al reel.** PROGETTO sotto un reel su un progetto, RENDER sotto un reel sui render. La gente commenta quello che vuole ricevere.

ManyChat conta i trigger, i tocchi e i clic; il tag nel link ti dice quanti arrivano sul tuo sito. Guarda questi tre numeri per quattro settimane prima di cambiare parola o messaggi, e cambia una cosa alla volta.

I limiti di ManyChat qui sopra vengono da fonti secondarie che citano le pagine di aiuto di ManyChat, che non siamo riusciti ad aprire. Controllali nelle impostazioni del trigger quando lo configuri.

Fai il primo con noi

Se vuoi vederlo fatto sulla tua casa, dal 3D alla clip, oppure preferisci che lo facciamo noi, ecco cosa ti offriamo.

Passo	Prezzo	Cosa ricevi
Sessione, 60 min	190 €	Uno a uno sul tuo progetto. Esci con la tua prima immagine, il file di prompt del tuo progetto e la registrazione.
Build, 3 ore	490 €	Il metodo impostato sui tuoi account Claude e Higgsfield, 5 immagini finite, una clip da 10 secondi, le registrazioni e 7 giorni di domande su WhatsApp.
Tutti e tre i playbook	79 €	I tre PDF con i file di prompt completi e il controllo che facciamo prima di ogni consegna. Presi uno per uno costano 107 €.

Guarda le lezioni · omnyalab.com/it/learn

