

```
interface EColumnChartDataSource {

    NSInteger numberOfColumnsInEColumnChart(in EColumnChart eColumnChart);

    NSInteger numberOfColumnsPresentedEveryTime(in EColumnChart
eColumnChart);

    EColumnDataModel highestValueEColumnChart(in EColumnChart
eColumnChart);

    EColumnDataModel valueForIndex(in EColumnChart eColumnChart, in
NSInteger index);

    UIColor colorForEColumn(in EColumn eColumn);

};

interface EColumnChartDelegate {

    void didSelectColumn(in EColumnChart eColumnChart, in EColumn
eColumn);

    void fingerDidEnterColumn(in EColumnChart eColumnChart, in EColumn
eColumn);

    void fingerDidLeaveColumn(in EColumnChart eColumnChart, in EColumn
eColumn);

    void fingerDidLeaveEColumnChart(in EColumnChart eColumnChart;

};
```

```
interface EColumnChart {

readonly attribute NSInteger leftMostIndex;
readonly attribute NSInteger rightMostIndex;

attribute UIColor minColumnColor;
attribute UIColor maxColumnColor;
attribute UIColor normalColumnColor;

attribute BOOL showHighAndLowColumnWithColor;

attribute BOOL showHorizontalLabelsWithInteger;

attribute BOOL columnsIndexStartFromLeft;

void moveLeft();

void moveRight();

void initData();

void reloadData();

attribute id EColumnChartDataSource dataSource;

attribute id EColumnChartDelegate delegate;

};
```

```

interface MainViewController {

attribute CGFloat standardWidth;
attribute NSMutableArray tabsArray;
attribute NSNumber tabsSelectedItem;

attribute EColumnChart eColumnChart;
attribute EColumnChart eColumnChart2;

attribute NSArray data;
attribute NSArray data2;
attribute EFloatBox eFloatBox;
attribute EFloatBox eFloatBox2;

attribute EColumn eColumnSelected;
attribute EColumn eColumnSelected2;
attribute UIColor tempColor;
attribute BOOL columnTapped;
attribute BOOL columnTapped2;
attribute NSInteger currentChart;

void viewDidLoad();

void setupViews();

UIView createGraph1();

UIView createGraph2();

EasyTableView setupCategoriesTabs();

UIView easyTableView(in EasyTableView easyTableView, in CGRect rect);

- (void)easyTableView:(EasyTableView *)easyTableView
setDataForView:(UIView *)view forIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {
    UIButton *button= (UIButton *)view;
    [button setTitle:[self.tabsArray objectAtIndex:indexPath.row]
forState:UIControlStateNormal];
    if([self.tabsSelectedItem integerValue] != indexPath.row){
        [CommonViews setHorizontalTabButtonBg:button selected:FALSE];
    }else{
        [CommonViews setHorizontalTabButtonBg:button selected:TRUE];
    }
}

void handleSelectionTab (in UIButton sender);

```

```
void swipeLeftOuter(in UIView leftTabVie, in UIView rightTabView);

void swipeRightOuter(in UIView leftTabView, in UIView rightTabView);

void willRotateToInterfaceOrientation(in UIInterfaceOrientation
toInterfaceOrientation, in NSTimeInterval duration);

void adjustLayout(in UIInterfaceOrientation toInterfaceOrientation);

void viewWillAppear(in BOOL animated);

BOOL shouldAutorotateToInterfaceOrientation (in UIInterfaceOrientation
interfaceOrientation);

NSUInteger supportedInterfaceOrientations();

};
```