

# 60 برومبت احترافي لـ Grok

للبحث والمحتوى والتحليل والأفكار  
والإنتاجية باستخدام Grok

مكتبة عملية للمستخدم العربي

محتوى أفضل

- ✓ أفكار
- ✓ مقالات
- ✓ تحليل
- ✓ مخططات
- ✓ إنتاجية

التفكير  
يخلق  
فرضاً أكبر

أفكار  
أفضل  
كل يوم

أفكار  
محتوى  
تحليل  
إنتاجية

برومبتات عربية  
[t.me/PromptsArabic](https://t.me/PromptsArabic)

## برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| اسم المنتج                                                      | 60 برومبت احترافي لـ Grok                        |
| الإصدار                                                         | الإصدار الأول                                    |
| اللغة                                                           | العربية                                          |
| المقاس                                                          | A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف               |
| تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026<br>هذا الدليل حتى تاريخ |                                                  |
| مصادر التحقق                                                    | x.ai و docs.x.ai — صفحات المنتج والتوثيق الرسمية |

### ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

# عن هذا الدليل

---

ستون برومبتا مبنية على ما يميز Grok وحده: الوصول إلى المعلومة الحية، وتحليل ما يقال، والبحث العميق في المواضيع المتعارضة، والتوليد البصري، والصوت، والعمل التقني. لا يوجد هنا برومبت منقول من مكتبة أداة أخرى، ولا برومبتان يؤديان الوظيفة نفسها. وفي كل برومبت يعتمد على معلومة حية ستجد شرطا صريحا يفصل ما ورد في مصدر عما استنتج، لأن هذه هي الحدود الحقيقية للأداة.

## لمن هذا الدليل

- من يتابع مجالا سريع التغير ويحتاج المعلومة الحية
- صناع المحتوى الذين يعملون على الأحداث الجارية
- الباحثون عن التحقق وتتبع المصادر
- من يستخدم التوليد البصري في عمله
- المطورون في البحث التقني ومتابعة التغييرات

## ماذا ستتعلم

- ستون برومبتا موزعة على اثني عشر مجالا، كل واحد بوظيفة مستقلة
- كيف تسأل عن معلومة حية بأفق زمني ومصدر ونوع مصدر
- كيف تفصل ما يقال عما ثبت، وهو أهم مهارة مع هذه الأداة
- كيف تكتب وصفا بصريا يعطي ما في ذهنك لا شيئا عاما
- كيف تبني بروتوكول تحقق شخصيا قبل النشر

# قبل أن تبدأ

## المتطلبات

- حساب على Grok – بعض البرومبتات يفترض قدرات قد تختلف بحسب خطتك ومنصتك
- موضوع حقيقي تتابعه لتجربة فصول الرصد والتحليل
- الاستعداد لفتح المصادر والتحقق منها بنفسك

## كيف تستخدم هذا الدليل

- افتح الفصل الذي يخص مهمتك اليوم، ولا تقرأ المكتبة من أولها لآخرها
- حدد الأفق الزمني في كل برومبت يعتمد على معلومة حية
- عي كل متغير بمحتوى محدد، ولا تترك متغيرا فارغا
- افتح مصدرا واحدا على الأقل من كل مخرج قبل استخدامه
- احتفظ بالنسخة التي عدلتها – هي أثمن من النسخة الأصلية

## طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نفذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 6  | ● كيف تستخدم هذه المكتبة        |
| 6  | ● بنية كل بطاقة                 |
| 6  | ● ثلاث قواعد تتكرر في كل برومبت |
| 8  | ● الرصد اللحظي                  |
| 14 | ● تحليل النقاش                  |
| 20 | ● التحقق وتتبع المصادر          |
| 26 | ● البحث العميق للقرارات         |
| 32 | ● المنافسون والسوق              |
| 38 | ● المحتوى من اللحظة             |
| 44 | ● الصور                         |
| 50 | ● الفيديو                       |
| 56 | ● الصوت                         |
| 62 | ● العمل التقني                  |
| 68 | ● الأتمتة والزلاء الرقميين      |
| 74 | ● التعلم والتحليل الشخصي        |

# كيف تستخدم هذه المكتبة

هذه المكتبة مبنية على ما يميز Grok تحديداً: الوصول إلى ما يقال الآن على الويب وعلى منصة X، والبحث العميق، والتوليد البصري، والصوت، وأدوات العمل التقني. ولهذا لن تجد فيها بروبمبات عامة تصلح لأي أداة.

## بنية كل بطاقة

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| مقى تستخدمه        | الموقف الذي يصلح له.                              |
| ماذا ستحصل عليه    | شكل المخرج المتوقع.                               |
| جهاز هذه المعلومات | ما يجب أن يكون جاهزا قبل الإرسال.                 |
| البرومبت الجاهز    | النص القابل للنسخ، وما بين قوسين تستبدله بمحتواك. |
| مثال استخدام       | حالة واقعية واحدة.                                |
| النتيجة المتوقعة   | ما تراه بعد الإرسال.                              |
| ملاحظة تحسين       | إضافة اختيارية عند بعض البرومبتات.                |

## ثلاث قواعد تتكرر في كل برومبت

### 1 حدد الأفق الزمني

«خلال آخر ثلاثين يوما» أو «منذ التاريخ الفلاني». بلا أفق زمني يختلط القديم بالحديث.

### 2 اطلب المصدر ونوعه

لا يكفي «اذكر المصدر». اطلب: رسمي أم إعلامي أم حساب فرد، وبأي تاريخ.

### 3 افصل الواقعة عن الاستنتاج

ستجد هذا الشرط في أغلب برومبتات هذه المكتبة، وهو أهم ما فيها.

### القاعدة الحاكمة

أقوى ما في هذه الأداة هو وصولها إلى ما يقال الآن. وهذه القوة نفسها هي مصدر خطرها: ما يقال الآن ليس بالضرورة صحيحا، وانتشار الادعاء ليس دليلا عليه. افتح المصدر الأصلي بنفسك قبل أي نشر أو قرار. البرومبت رقم 60 مخصص لبناء بروتوكول تحقق شخصي لك.

### ملاحظة عن توفر الميزات

بعض ما تفترضه هذه البرومبتات — البحث العميق، والتوليد البصري، والصوت، وأدوات البناء — يختلف توفره بحسب خططك ومنصتك، وبعضه في بيتا أو في طرح تدريجي. إذا لم تجد قدرة يفترضها برومبت، افتح صفحتها الرسمية للتأكد.

# الرصد اللحظي

خمسة برومبتات تستفيد من الوصول إلى المعلومة الحية: رصد الإشارات المبكرة، والمتابعة بلا تكرار، ورصد ردود الفعل، وتتبع موضوع اختفى، وبناء قائمة مراقبة.

01 رصد إشارة مبكرة لتغير

02 متابعة موضوع بلا تكرار

03 رصد رد فعل على إعلان

04 تتبع مصير موضوع اختفى

05 بناء قائمة مراقبة لمجال

## 01 رصد إشارة مبكرة لتغير

الرصد اللحظي

متى تستخدمه

عندما تريد أن تعرف أن شيئاً يتغير قبل أن يصبح خبراً.

ماذا ستحصل عليه

إشارات مبكرة مصنفة بقوتها، لا أخباراً منشورة.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- ما تعتبره إشارة
- الأفق الزمني

ابحث عن إشارات مبكرة على تغير قادم في  
[الموضوع]

الأفق الزمني:

[الفترة]

ما أعتبره إشارة:

[تعريف الإشارة]

المطلوب:

أولاً. إشارات مبكرة رصدتها، مرتبة من الأقوى، مع مصدر وتاريخ لكل واحدة  
ثانياً. لكل إشارة: هل هي حدث واحد أم نمط متكرر  
ثالثاً. ما الذي يجب أن يحدث بعدها ليتأكد التغير  
رابعاً. إشارة مضادة: ما يدل على أن شيئاً لن يتغير  
خامساً. متى أعيد الرصد لتأكيد

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

رصد تغير في سياسة منصة تعتمد عليها في عملك.

النتيجة المتوقعة

إشارات مصنفة بقوتها، مع ما يؤكدتها وما ينفيها وموعد إعادة الرصد.

ملاحظة تحسين

بند «الإشارة المضادة» يمنعك من بناء قرار على نمط لا وجود له.

## متابعة موضوع بلا تكرار 02

الرصد اللحظي

متى تستخدمه

عند متابعة موضوع دورياً وتريد الجديد فقط لا إعادة ما قرأته.

ماذا ستحصل عليه

تقريراً يحتوي ما لم تعرفه بعد فقط.

جّهز هذه المعلومات

● الموضوع

- ما تعرفه بالفعل
- الفترة

#### البرومبت الجاهز للنسخ

تابع [الموضوع] وأعطني الجديد فقط.

ما أعرفه بالفعل:

[المعرفة الحالية]

الفترة:

[الفترة]

المطلوب:

أولاً. ما هو جديد فعلاً ولم يرد في معرفتي أعلاه

ثانياً. ما يناقض شيئاً في معرفتي، مع الدليل

ثالثاً. ما يؤكد شيئاً كنت غير متأكد منه

رابعاً. ما زال معلقاً ولم يحسم

القواعد:

لا تعد شرح ما ذكرته في معرفتي الحالية

لكل بند: المصدر ونوعه وتاريخه

إذا لم يجد شيء، قل ذلك صراحة

#### مثال استخدام

متابعة أسبوعية لموضوع تكتب عنه.

#### النتيجة المتوقعة

أربعة أقسام خالية من التكرار.

## رصد رد فعل على إعلان

03

الرصد اللحظي

#### مقي تستخدمه

بعد إعلان أو إطلاق، لمعرفة كيف استقبل فعلاً لا كيف قدم.

#### ماذا ستحصل عليه

صورة عن ردود الفعل مصنفة، مع فصل الحماس عن النقد الجوهري.

#### جهاز هذه المعلومات

- الإعلان
- منذ متى
- ما يهيك معرفته

ارصد ردود الفعل على  
[الإعلان]

منذ:

[التاريخ]

ما يهمني:

[محل الاهتمام]

المطلوب:

أولاً. المواقف الرئيسية من الإعلان، مع حجم كل موقف تقريباً  
ثانياً. أقوى نقد جوهري، لا الانطباعات العامة  
ثالثاً. أقوى دفاع  
رابعاً. سوء فهم شائع للإعلان، وما الصحيح  
خامساً. سؤال يطرحه كثيرون ولم تجب عنه الجهة المعلنة

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

بعد إطلاق ميزة في أداة تستخدمها.

النتيجة المتوقعة

خمسة أقسام تفصل النقد الجوهري عن الضجيج.

## تتبع مصير موضوع اختفى

04

الرصد اللحظي

متى تستخدمه

عندما يختفي موضوع من التداول ولا تعرف هل حسم أم نسي.

ماذا ستحصل عليه

تتبعاً لما آل إليه الموضوع، مع سبب اختفائه.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- آخر ما تعرفه
- متى اختفى

تتبع ما آل إليه  
[الموضوع]

آخر ما أعرفه:  
[آخر معلومة]  
اختفى من التداول تقريبا في:  
[التاريخ]

المطلوب:  
أولا. ما حدث بعد آخر ما أعرفه، بالترتيب الزمني  
ثانيا. هل حسم الموضوع، أم توقف، أم ما زال جاريا بهدوء  
ثالثا. إن حسم: كيف، ومتى، وبأي مصدر  
رابعا. إن لم يحسم: ما الذي أوقفه  
خامسا. من هي الجهة التي يجب متابعتها لمعرفة النتيجة

القواعد:  
اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلا على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

#### مثال استخدام

قضية أو مشروع أو منتج توقف الحديث عنه فجأة.

#### النتيجة المتوقعة

تتبع زمني ينتهي بمصير الموضوع أو بمن تتابعه.

## 05 بناء قائمة مراقبة لمجال

الرصد اللحظي

#### متى تستخدمه

في بداية متابعة مجال، لتحديد ماذا تراقب بدل متابعة كل شيء.

#### ماذا ستحصل عليه

قائمة مؤشرات محددة تراقبها بدل قائمة حسابات تتابعها.

#### جهاز هذه المعلومات

- المجال
- قرارك المرتبط
- وقتك الأسبوعي

ابن لي قائمة مراقبة لـ  
[المجال]

القرار الذي أراقب من أجله:  
[القرار]  
وقي الأسبوعي للمتابعة:  
[الوقت]

المطلوب:

أولا. خمسة مؤشرات محددة تدل على تغير حقيقي في هذا المجال  
ثانيا. لكل مؤشر: أين يظهر أولا، وكم مرة أراجعه  
ثالثا. ما هو ضجيج يبدو مؤشرا وليس كذلك  
رابعا. عتبة التنبيه: ما القيمة أو الحدث الذي يستدعي انتباهي  
خامسا. جدول متابعة يناسب وقي المتاح  
القاعدة: مؤشر لا يغير قراري لا يستحق المراقبة. احذفه.

مثال استخدام

بداية متابعة سوق أدوات تفكر في دخوله.

النتيجة المتوقعة

خمس مؤشرات بعثبات تنبيه وجدول يناسب وقتك.

# تحليل النقاش

خمسة برومبتات لفهم ما يقال: خريطة المواقف، وأسئلة الجمهور الحقيقية، وقياس تحول الرأي، وكشف الانتشار المصطنع، وتلخيص نقاش إلى موقف قابل للنشر.

06 خريطة مواقف في نقاش مستقطب

07 استخراج أسئلة الجمهور الحقيقية

08 قياس تحول موقف عبر الزمن

09 كشف حملة منظمة أو انتشار مصطنع

10 تلخيص نقاش طويل إلى موقف قابل للنشر

## 06 خريطة مواقف في نقاش مستقطب

تحليل النقاش

مقى تستخدمه

عندما ينقسم النقاش إلى معسكرات وتريد فهم البنية لا الانحياز.

ماذا ستحصل عليه

خريطة للمواقف بمنطق كل واحد، بلا ترجيح.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- المواقف التي رأيته
- ما يهمك

ارسم خريطة المواقف في النقاش حول  
[الموضوع]

لكل موقف:  
أولا. ما يقوله بالضبط، بصياغته هو لا بصياغة خصومه  
ثانيا. الافتراض غير المعلن الذي يقوم عليه  
ثالثا. أقوى حجة له  
رابعا. أضعف نقطة فيه  
خامسا. من يتبناه غالبا، ولماذا يهمه

ثم:  
أين يتفق الجميع فعلا رغم ظهور الخلاف  
هل الخلاف حقيقي أم في تعريف مصطلح  
موقف غائب عن النقاش ويستحق الطرح  
لا ترجح موقفا. اعرض البنية فقط.

#### مثال استخدام

نقاش تقني مستقطب حول تقنية أو منهجية.

#### النتيجة المتوقعة

خريطة مواقف بمنطق كل واحد، ونقاط الاتفاق الخفية.

#### ملاحظة تحسين

بند «هل الخلاف في تعريف مصطلح» يحل نسبة كبيرة من النقاشات.

## 07 استخراج أسئلة الجمهور الحقيقية

تحليل النقاش

#### مقى تستخدمه

قبل إنتاج محتوى، لمعرفة ما يسأل عنه الناس فعلا لا ما تظنه.

#### ماذا ستحصل عليه

أسئلة حقيقية مرتبة بالترتيب، بصياغة سائليها.

#### جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- الجمهور
- أين يتحدثون

ابحث عن الأسئلة التي يطرحها الناس فعلا حول  
[الموضوع]

الجمهور الذي يهمني:  
[الجمهور]

المطلوب:  
أولا. الأسئلة مرتبة بالترتيب، بصياغة سائليها لا بصياغتك  
ثانيا. الأسئلة التي تتكرر ولا تجد إجابة واضحة  
ثالثا. الأسئلة التي تدل على سوء فهم شائع  
رابعا. سؤال لا يطرحه أحد وكان يجب أن يطرح  
خامسا. الفرق بين ما يسأله المبتدئون وما يسأله المتقدمون

القواعد:  
انقل الصياغة الحقيقية لا صياغة محسنة  
لا تخرع سؤالاً لم تجده  
اذكر تقديرا لحجم تكرار كل سؤال

#### مثال استخدام

قبل إعداد مادة تعليمية عن أداة أو مفهوم.

#### النتيجة المتوقعة

أسئلة حقيقية بصياغة أصحابها، مرتبة بالترتيب.

## قياس تحول موقف عبر الزمن 08

تحليل النقاش

#### مقّي تستخدمه

عندما تشعر أن الرأي السائد في موضوع تغير وتريد التأكد.

#### ماذا ستحصل عليه

مقارنة بين الموقف السائد في فترتين، مع سبب التحول.

#### جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- الفترتان
- ما تظنه تغير

قارن الموقف السائد من [الموضوع] بين فترتين.

الفترة الأولى:

[الفترة الأولى]

الفترة الثانية:

[الفترة الثانية]

المطلوب:

أولاً. الموقف السائد في كل فترة، بأمثلة من كل واحدة

ثانياً. هل تغير فعلاً أم تغير من يتحدث فقط

ثالثاً. الحدث أو المعلومة التي سبقت التحول

رابعاً. من غير موقفه علناً، ومن ثبت

خامساً. هل التحول مستقر أم ما زال متأرجحاً

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته

إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

تحول الرأي في مجتمع تقني تجاه أداة أو ممارسة.

النتيجة المتوقعة

مقارنة بين فترتين بأمثلة، مع سبب التحول.

## كشف حملة منظمة أو انتشار مصطنع

09

تحليل النقاش

متى تستخدمه

عندما ينتشر موضوع بسرعة غير طبيعية وتشك في طبيعة الانتشار.

ماذا ستحصل عليه

مؤشرات على طبيعة الانتشار، بلا اتهام بلا دليل.

جهز هذه المعلومات

- الموضوع
- ما أثار شكك
- الفترة

افحص طبيعة انتشار  
[الموضوع]

ما أثار شكي:  
[سبب الشك]  
الفترة:  
[الفترة]

افحص:  
أولاً. متى بدأ الانتشار بالضبط، ومن أين  
ثانياً. هل الصياغات متطابقة أم متنوعة  
ثالثاً. هل الانتشار متدرج أم مفاجئ  
رابعاً. طبيعة الحسابات: قديمة أم حديثة، متنوعة الاهتمامات أم أحادية  
خامساً. هل يوجد حدث حقيقي يفسر الانتشار

ثم حكم محافظ:  
ما الذي تدل عليه المؤشرات فعلاً  
ما الذي لا تستطيع الجزم به

القواعد:  
لا تتهم جهة أو شخصاً بلا دليل مباشر  
ميز بين انتشار سريع طبيعي وانتشار منظم  
إذا كانت المؤشرات غير حاسمة، قل ذلك

#### مثال استخدام

موضوع انتشر فجأة بصياغات متشابهة.

#### النتيجة المتوقعة

مؤشرات موصوفة وحكم محافظ، بلا اتهامات.

#### ملاحظة تحسين

الحكم المحافظ هنا ليس تهرباً - الاتهام الخاطئ أسوأ من عدم الحسم.

## 10 تلخيص نقاش طويل إلى موقف قابل للنشر

تحليل النقاش

#### متى تستخدمه

بعد متابعة نقاش ممتد وتريد نشر موقف مبني عليه.

ماذا ستحصل عليه

خلاصة تصلح للنشر، مع ما يجب التحفظ عليه.

#### جهاز هذه المعلومات

- النقاش
- موقفك المبدئي
- جمهورك

#### البرومبت الجاهز للنسخ

لخص النقاش حول [الموضوع] في صيغة أستطيع نشرها.

موقفي المبدئي:

[موقفي]

جمهوري:

[الجمهور]

المطلوب:

أولا. خلاصة النقاش في خمس نقاط محايدة  
ثانيا. ما هو مثبت وما هو محل خلاف، بوضوح  
ثالثا. أين يصمد موقفي المبدئي وأين لا يصمد  
رابعا. أقوى اعتراض سيواجهني إن نشرت موقفي  
خامسا. ما يجب أن أتحمض عليه صراحة عند النشر  
سادسا. صياغة مقترحة لموقفي، تعترف بحدودها

القواعد:

لا تجاملني في تقييم موقفي

لا تنشر ما لا يمكن إسناده

#### مثال استخدام

قبل نشر رأي في موضوع تقني متنازع عليه.

#### النتيجة المتوقعة

خلاصة قابلة للنشر مع تحفظات صريحة وصياغة مقترحة.

# التحقق وتتبع المصادر

خمسة برومبتات تحمي مصداقيتك: تتبع ادعاء إلى مصدره، وفحص اقتباس، والتحقق من مادة بصرية، ومقارنة التغطية، وفحص رقم قبل الاستشهاد.

11 تتبع ادعاء إلى مصدره الأول

12 فحص اقتباس منسوب إلى شخص

13 التحقق من صورة أو مقطع

14 مقارنة تغطية حدث بين مصادر

15 فحص رقم قبل الاستشهاد به

## 11 تتبع ادعاء إلى مصدره الأول

التحقق وتتبع المصادر

مقّي تستخدمه

عندما ينتشر ادعاء وتريد معرفة من قاله أولاً وبأي صياغة.

ماذا ستحصل عليه

سلسلة نقل من المصدر الأول إلى الصيغة المتداولة.

جّهز هذه المعلومات

- الادعاء
- أين رأيته
- ما يهمك

تتبع هذا الادعاء إلى مصدره الأول:  
[الادعاء]

أين رأيته:  
[المصدر الذي وصلك منه]

المطلوب:  
أولاً. أقدم ظهور تستطيع الوصول إليه، بتاريخه ومصدره  
ثانياً. الصياغة الأصلية حرفياً  
ثالثاً. كيف تغيرت الصياغة عبر النقل، خطوة خطوة  
رابعاً. أين دخل التحريف أو المبالغة، وفي أي نقل  
خامساً. هل المصدر الأول جهة رسمية أم فرد أم مجهول  
سادساً. هل صدر نفي أو تصحيح لاحق

القواعد:  
لا تعتبر أقدم ما وجدته هو الأصل بالضرورة، وقل إن كان بحثك غير حاسم  
إذا لم تصل إلى مصدر أول، قل ذلك صراحة

#### مثال استخدام

رقم أو اقتباس منتشر تريد الاستشهاد به.

#### النتيجة المتوقعة

سلسلة نقل تظهر أين دخل التحريف، إن دخل.

## 12 فحص اقتباس منسوب إلى شخص

التحقق وتتبع المصادر

#### مقّي تستخدمه

قبل نقل اقتباس منسوب إلى شخصية معروفة.

#### ماذا ستحصل عليه

حكماً على صحة النسبة، مع الصياغة الأصلية إن وجدت.

#### جّهز هذه المعلومات

- الاقتباس
- المنسوب إليه
- أين رأيته

تحقق من هذا الاقتباس:  
[الاقتباس]

المنسوب إليه:  
[الشخص]  
أين رأيته:  
[المصدر]

المطلوب:

أولاً. هل قاله فعلاً: نعم، أو لا، أو محرف، أو لا يمكن التحقق  
ثانياً. إن قاله: أين ومتى وبأي صياغة حرفية  
ثالثاً. السياق الذي قيل فيه، وهل يغير المعنى  
رابعاً. إن كان محرفاً: ما الفرق بين الأصل والمتداول  
خامساً. إن كان منسوباً خطأً: من قاله فعلاً إن أمكن

القواعد:

لا تحكم بالصحة لأن الاقتباس يبدو متسقاً مع الشخص  
غياب الدليل على القول ليس دليلاً على النفي — فرق بين الحالتين

مثال استخدام

اقتباس منسوب إلى مسؤول في شركة تقنية.

النتيجة المتوقعة

حكم من خمسة أقسام مع الصياغة الأصلية وسياقها.

## 13 التحقق من صورة أو مقطع

التحقق وتتبع المصادر

متى تستخدمه

قبل مشاركة صورة أو مقطع ينسب إلى حدث معين.

ماذا ستحصل عليه

فحصاً لمصدر المادة وسياقها وتاريخها.

جّهز هذه المعلومات

- الصورة أو وصفها
- ما يقال إنها تظهره
- أين رأيته

تحقق من هذه المادة البصرية.

ما يقال إنها تظهره:

[الادعاء]

أين رأيته:

[المصدر]

المطلوب:

أولاً. هل ظهرت هذه المادة سابقاً في سياق مختلف

ثانياً. أقدم ظهور تستطيع الوصول إليه بتاريخه

ثالثاً. هل السياق المذكور يطابق ما تدل عليه المادة

رابعاً. مؤشرات على التعديل أو التوليد إن وجدت

خامساً. هل صدر نفي أو تصحيح

القواعد:

اعتمد على البحث لا على تحليل بصري وحده

إذا لم تستطع التحقق، قل ذلك ولا تخمن

لا تحكم بأن مادة مولدة لمجرد جودتها العالية

#### مثال استخدام

صورة منتشرة تنسب إلى حدث حديث.

#### النتيجة المتوقعة

فحص سياق وتاريخ مع حكم صريح أو إقرار بعدم القدرة على التحقق.

#### ملاحظة تحسين

أكثر التضليل البصري ليس تزييفاً، بل مادة حقيقية في سياق خاطئ.

## 14 مقارنة تغطية حدث بين مصادر

التحقق وتتبع المصادر

#### مقّي تستخدمه

عندما تقرأ عن حدث في مصدر واحد وتريد صورة أوسع.

#### ماذا ستحصل عليه

مقارنة تظهر ما تتفق عليه المصادر وما ينفرد به كل واحد.

#### جّهز هذه المعلومات

● الحدث

● المصدر الذي قرأته

### البرومبت الجاهز للنسخ

قارن تغطية [الحدث] بين مصادر مختلفة.

المصدر الذي قرأته:  
[المصدر]

المطلوب:

أولاً. الوقائع التي تتفق عليها كل المصادر  
ثانياً. ما ينفرد به كل مصدر، ومن أين حصل عليه  
ثالثاً. اختلافات في الأرقام أو التوقيت، مع ذكر كل رواية  
رابعاً. ما تركز عليه بعض المصادر وتتجاهله أخرى  
خامساً. ما لا يعرفه أحد بعد

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

### مثال استخدام

حدث تقني قرأت عنه في مصدر واحد.

### النتيجة المتوقعة

صورة أوسع تفصل المتفق عليه عن المنفرد به.

## 15 فحص رقم قبل الاستشهاد به

التحقق وتتبع المصادر

### مقّي تستخدمه

قبل استخدام إحصائية في مادة نشرها.

### ماذا ستحصل عليه

تتبعاً للرقم إلى مصدره الأولي، مع منهجية قياسه.

### جّهز هذه المعلومات

- الرقم
- أين رأيته
- كيف ستستخدمه

تحقق من هذا الرقم:  
[الرقم]

أين رأيته:  
[المصدر]  
سأستخدمه في:  
[الاستخدام]

المطلوب:  
أولا. المصدر الأولي للرقم، لا الناقل عنه  
ثانيا. تاريخ الرقم، لا تاريخ المقال الذي نقله  
ثالثا. ماذا يقيس بالضبط، وما نطاقه الجغرافي والزمني  
رابعا. المنهجية: حجم العينة، وطريقة الجمع  
خامسا. هل يوجد رقم أحدث من المصدر نفسه  
سادسا. أخطاء شائعة في نقل هذا الرقم تحديدا  
إذا لم تصل إلى المصدر الأولي، قل ذلك ولا تعتمد الرقم.

#### مثال استخدام

إحصائية عن سوق أو استخدام تقنية تريد ذكرها.

#### النتيجة المتوقعة

تتبع للرقم بمنهجيته، أو إقرار بعدم إمكانية التحقق.

#### ملاحظة تحسين

«تاريخ الرقم لا تاريخ المقال» يمسك أكثر أخطاء الاستشهاد شيوعا.

# البحث العميق للقرارات

خمس برومبتات لقرارات مبنية على بحث: تقييم أداة، ومسح سوق، واستطلاع حاجة، وتقصي سمعة جهة، ومقارنة خيارين بمعلومات حديثة.

16 تقييم أداة قبل الاعتماد عليها

17 مسح سوق قبل دخوله

18 استطلاع رأي غير رسمي حول فكرة

19 تقصي سمعة جهة قبل التعامل معها

20 مقارنة خيارين بمعلومات السوق الحالية

## 16 تقييم أداة قبل الاعتماد عليها

البحث العميق للقرارات

متى تستخدمه

قبل بناء عملك على أداة أو خدمة خارجية.

ماذا ستحصل عليه

تقييما يشمل استمرارية الأداة لا ميزاتها فقط.

جهاز هذه المعلومات

- الأداة
- ما ستعتمد عليها فيه
- بدائلك

قيم [الأداة] قبل أن أبني عليها  
[الاستخدام]

المطلوب:

أولاً. من يقف وراءها، ومنذ متى، وما وضعها الحالي  
ثانياً. تاريخ تغييرات التسعير أو الشروط  
ثالثاً. أي انقطاع خدمة أو حادث أمني موثق  
رابعاً. ما يقوله المستخدمون الفعليون، لا الصفحة التسويقية  
خامساً. البدائل المباشرة، وما يميز كلا منها  
سادساً. إشارات تحذيرية إن وجدت

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

قبل اعتماد خدمة استضافة أو أداة إدارة لمشروعك.

النتيجة المتوقعة

تقييم يشمل الاستمرارية وسهولة الخروج لا الميزات فقط.

ملاحظة تحسين

بند «صعوبة الخروج» أهم من قائمة الميزات لأي أداة ستبني عليها.

## مسح سوق قبل دخوله

17

البحث العميق للقرارات

مقى تستخدمه

قبل إطلاق منتج أو خدمة في مجال جديد عليك.

ماذا ستحصل عليه

صورة عن السوق: من فيه، وما الفجوات، وما مستوى الإشباع.

جهاز هذه المعلومات

- المجال
- ما تنوي تقديمه
- جمهورك

امسح سوق [المجال] قبل أن أدخله.

ما أنوي تقديمه:

[العرض]

جمهوري المستهدف:

[الجمهور]

المطلوب:

أولاً. من يقدم شيئاً مشابهاً الآن، وبأي صيغة  
ثانياً. مستوى الإشباع: هل السوق مزدحم أم فيه فراغ  
ثالثاً. ما يشتكي منه الجمهور من العروض الحالية  
رابعاً. فجوة حقيقية غير مغطاة  
خامساً. لماذا لم يملأ أحد هذه الفجوة — وهذا أهم سؤال  
سادساً. ما الذي يجعل دخولي صعباً

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

#### مثال استخدام

قبل إطلاق سلسلة محتوى مدفوع في مجال ما.

#### النتيجة المتوقعة

مسح سوق ينتهي بسبب بقاء الفجوة فارغة.

#### ملاحظة تحسين

سؤال «لماذا لم يملأ أحد هذه الفجوة» يوفر عليك اكتشاف السبب بالتجربة.

## 18 استطلاع رأي غير رسمي حول فكرة

البحث العميق للقرارات

#### مقى تستخدمه

قبل استثمار وقت في فكرة، لمعرفة إن كان أحد يحتاجها.

#### ماذا ستحصل عليه

أدلة على وجود الحاجة أو غيابها، من كلام الناس لا من تقديرك.

#### جهاز هذه المعلومات

● الفكرة

- الجمهور
- الحاجة المفترضة

#### البرومبت الجاهز للنسخ

ابحث عن أدلة على وجود حاجة لهذه الفكرة:  
[الفكرة]

الجمهور:  
[الجمهور]  
الحاجة التي أفترضها:  
[الحاجة]

المطلوب:  
أولاً. هل يعبر الناس عن هذه الحاجة فعلاً، وبأي كلمات  
ثانياً. كيف يحلونّها اليوم بدون فكري  
ثالثاً. هل يدفعون مقابل حلّها حالياً  
رابعاً. من عرض حلاً مشابهاً وفشل، ولماذا  
خامساً. دليل يناقض افتراضي

القواعد:  
لا تاملني. إن لم تجد دليلاً على الحاجة، قل ذلك صراحة  
ميز بين شكوى عابرة وبين حاجة يدفع الناس لحلّها

#### مثال استخدام

فكرة منتج رقمي قبل البدء في إنتاجه.

#### النتيجة المتوقعة

أدلة على الحاجة أو غيابها، مع من فشل قبلك ولماذا.

## 19 تقصي سمعة جهة قبل التعامل معها

البحث العميق للقرارات

#### مقّي تستخدمه

قبل التعاقد مع شركة أو عميل أو مورد لا تعرفه.

#### ماذا ستحصل عليه

صورة عن سجل الجهة من مصادر مستقلة.

#### جّهز هذه المعلومات

- الجهة
- طبيعة التعامل

#### البرومبت الجاهز للنسخ

تقص سمعة [الجهة] قبل أن أتعامل معها.

طبيعة التعامل المزمع:

[التعامل]

ما يقلقني:

[المخاوف]

المطلوب:

أولاً. معلومات أساسية: منذ متى، وحجمها، ونشاطها الحالي

ثانياً. تجارب من تعاملوا معها، إيجابية وسلبية

ثالثاً. أي نزاع أو شكوى متكررة موثقة

رابعاً. هل هناك نمط في الشكاوى أم حالات فردية

خامساً. ما لم أجد عنه معلومة، وهو بذاته إشارة

القواعد:

ميز بين شكوى موثقة وبين رأي فردي

لا تعتمد على مصادر ترويجية للجهة نفسها

إذا كانت المعلومات شحيحة، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

#### مثال استخدام

قبل التعاقد مع عميل جديد أو شراء خدمة بمبلغ كبير.

#### النتيجة المتوقعة

صورة عن السجل مع تمييز النمط عن الحالة الفردية.

## مقارنة خيارين بمعلومات السوق الحالية 20

البحث العميق للقرارات

#### متى تستخدمه

عند الاختيار بين خيارين تتوفر عنهما معلومات حديثة متغيرة.

#### ماذا ستحصل عليه

مقارنة مبنية على الوضع الحالي لا على سمعة قديمة.

#### جّهز هذه المعلومات

● الخيارين

● معاييرك

● متى تقرر

قارن بين [الخيار الأول] و [الخيار الثاني] بمعلومات حديثة.

معايري بالترتيب:

[المعايير]

سأقرر خلال:

[المدة]

المطلوب:

أولاً. جدول مقارنة على معايير، بمعلومات مؤرخة

ثانياً. ما تغير في كل خيار خلال آخر اثني عشر شهراً

ثالثاً. سمعة قديمة لم تعد دقيقة لأي من الخيارين

رابعاً. ما يقوله من انتقل من أحدهما إلى الآخر

خامساً. ما لا تكفي المعلومات المتاحة للحكم عليه

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته

إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

**مثال استخدام**

الاختبار بين خدمتين أو تقنيتين تتطوران بسرعة.

**النتيجة المتوقعة**

مقارنة بمعلومات مؤرخة تكشف السمعة التي لم تعد دقيقة.

# المنافسون والسوق

خمسة برومبتات لقراءة السوق: رصد تحرك منافس، وتحليل التسعير، ورصد فرصة من شكوى، وتحليل سبب نجاح، وقياس الاهتمام.

رصد تحرك منافس 21

تحليل تسعير السوق 22

رصد فرصة من شكوى متكررة 23

تحليل سبب نجاح منافس 24

قياس اهتمام السوق بموضوع 25

## رصد تحرك منافس 21

المنافسون والسوق

مقي تستخدمه

لمتابعة ما يفعله منافس دون تخمين نواياه.

ماذا ستحصل عليه

قائمة بتحركات موثقة، مع ما تدل عليه.

جهاز هذه المعلومات

- المنافس
- الفترة
- ما يهمك

ارصد تحركات [المنافس] خلال  
[الفترة]

ما يهمني:  
[محل الاهتمام]

المطلوب:  
أولاً. ما أعلنه أو أطلقه فعلاً، بتاريخه ومصدره  
ثانياً. تغييرات في تسعيره أو عرضه  
ثالثاً. تغير في خطابه أو جمهوره المستهدف  
رابعاً. ما توقفوا عن فعله  
خامساً. ما تدل عليه هذه التحركات مجتمعة، كاستنتاج مميز عن الوقائع

القواعد:  
لا تنسب نية لجهة بلا تصريح  
ميز بوضوح بين الواقعة والاستنتاج  
لا تعتمد على شائعات

#### مثال استخدام

متابعة منافس في مجال المحتوى أو المنتجات الرقمية.

#### النتيجة المتوقعة

تحركات موثقة مفصلة عن الاستنتاج.

## 22 تحليل تسعير السوق

المنافسون والسوق

#### مقّي تستخدمه

قبل تسعير منتجك، لمعرفة النطاق الفعلي لا المتوقع.

#### ماذا ستحصل عليه

نطاق أسعار حقيقي مع ما يبرر كل مستوى.

#### جّهز هذه المعلومات

- نوع المنتج
- السوق
- ما تقدمه

حلل تسعير [نوع المنتج] في  
[السوق]

ما أقدمه:  
[العرض]

المطلوب:

أولاً. نطاق الأسعار الفعلي، من الأدنى إلى الأعلى، بأمثلة  
ثانياً. ما الذي يبرر السعر الأعلى في هذا السوق  
ثالثاً. ما الذي يقدمه الأرخص، وماذا ينقصه  
رابعاً. نماذج التسعير المستخدمة: مرة واحدة، أم اشتراك، أم مستويات  
خامساً. أين يقع عرضي في هذا النطاق، ولماذا

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

قبل تسعير دليل رقمي أو خدمة.

النتيجة المتوقعة

نطاق أسعار بأمثلة، وموضع عرضك فيه بسببه.

## رصد فرصة من شكوى متكررة 23

المنافسون والسوق

مقى تستخدمه

عندما تبحث عن فكرة منتج مبنية على ألم حقيقي.

ماذا ستحصل عليه

شكاوى متكررة موثقة، مصنفة بحجمها وقابليتها للحل.

جّهز هذه المعلومات

- المجال
- جمهورك
- قدراتك

ابحث عن شكاوى متكررة في [المجال] تصلح أساسا لمنتج.

جمهوري:

[الجمهور]

ما أستطيع تقديمه:

[القدرات]

المطلوب:

أولا. الشكاوى المتكررة، مرتبة بتكرارها، بصياغة أصحابها  
ثانيا. لكل شكوى: هل هي مشكلة حقيقية أم توقع غير واقعي  
ثالثا. من حاول حلها وفشل، ولماذا  
رابعا. أي شكوى أستطيع حلها بقدراتي المذكورة  
خامسا. شكوى يبدو حلها سهلا وهو ليس كذلك

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلا على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

البحث عن فكرة منتج رقمي في مجال تعرفه.

النتيجة المتوقعة

شكاوى مصنفة بقابلية الحل مع تحذير من الفخاخ.

## تحليل سبب نجاح منافس

24

المنافسون والسوق

مقي تستخدمه

عندما ينجح غيرك وتريد فهم الآلية لا تقليد الشكل.

ماذا ستحصل عليه

تحليلا للآليات القابلة للاستعارة والعوامل غير القابلة.

جهز هذه المعلومات

- المنافس
- مظهر النجاح
- وضعك أنت

حلل سبب نجاح  
[المنافس]

ما أراه من نجاحه:  
[مظهر النجاح]  
وضعي أنا:  
[وضعي]

المطلوب:  
أولاً. ما فعله فعلاً، بترتيب زمني موثق  
ثانياً. ما الذي سبق النجاح مباشرة  
ثالثاً. عوامل قابلة للاستعارة: ما يمكنني فعله أنا  
رابعاً. عوامل غير قابلة للاستعارة: توقيت، أو شبكة علاقات، أو مورد لا أملكه  
خامساً. ما نجح بالصدفة وليس بسبب قرار  
سادساً. ما الذي لو قلدته لأضربني بدل أن ينفعني  
القواعد:  
لا تفترض أن ترتيب الأحداث يعني سببية  
ميز بين ما هو معلن وما هو استنتاج

#### مثال استخدام

منافس نمت قنواته بسرعة وتريد فهم السبب.

#### النتيجة المتوقعة

تحليل يفصل القابل للاستعارة عن غيره.

#### ملاحظة تحسين

بند «ما نجح بالصدفة» يمنعك من بناء استراتيجية على حظ غيرك.

## 25 قياس اهتمام السوق بموضوع

المنافسون والسوق

#### مقي تستخدمه

قبل إنتاج محتوى أو منتج حول موضوع، لقياس الاهتمام لا افتراضه.

#### ماذا ستحصل عليه

مؤشرات على حجم الاهتمام واتجاهه، مع حدودها.

#### جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- الجمهور

### البرومبت الجاهز للنسخ

قس مستوى الاهتمام بـ  
[الموضوع]

الجمهور:

[الجمهور]

الفترة:

[الفترة]

المطلوب:

أولاً. مؤشرات على حجم الاهتمام: ما الذي تراه ويدل عليه  
ثانياً. الاتجاه: متزايد أم متناقص أم مستقر  
ثالثاً. هل الاهتمام موسمي أم مرتبط بحدث  
رابعاً. من يهتم بالضبط: الشريحة لا العدد  
خامساً. مواضيع مجاورة يزيد الاهتمام بها أكثر

القواعد:

كن صريحا في حدود هذه المؤشرات: ما لا تستطيع قياسه بدقة قل إنك لا تستطيع  
لا تحول انطبعا إلى رقم

### مثال استخدام

قبل بناء سلسلة محتوى حول موضوع.

### النتيجة المتوقعة

مؤشرات موصوفة باتجاهها، مع إقرار صريح بحدود القياس.

# المحتوى من اللحظة

خمسة بروبمبات لصناعة محتوى مرتبط بالوقت: التعليق على حدث بلا تسرع، والزاوية في موضوع مشبع، وسلسلة متابعة، وأفكار من أسئلة حقيقية، وقياس الصدى.

26 تحويل حدث جارٍ إلى محتوى بلا تسرع

27 استخراج زاوية من موضوع مشبع

28 بناء سلسلة متابعة لحدث ممتد

29 توليد أفكار محتوى من أسئلة حقيقية

30 قياس صدى محتوى نشرته

## 26 تحويل حدث جارٍ إلى محتوى بلا تسرع

المحتوى من اللحظة

مقّي تستخدمه

عندما يقع حدث في مجالك وتريد التعليق دون أن تنشر خطأ.

ماذا ستحصل عليه

زوايا محتوى مبنية على ما ثبت، مع ما يجب انتظاره.

جّهز هذه المعلومات

- الحدث
- جمهورك
- زاويتك المبدئية

وقع هذا الحدث في مجالي:  
[الحدث]

جمهوري:  
[الجمهور]  
زاويتي المبدئية:  
[الزاوية]

المطلوب:  
أولاً. ما هو مؤكد حق الآن، بمصادره  
ثانياً. ما هو متداول ولم يؤكد بعد  
ثالثاً. ثلاث زوايا محتوى مبنية على المؤكد فقط  
رابعاً. زاوية تحتاج انتظار تأكيد، ومقى يتوقع  
خامساً. الخطأ الذي سيقع فيه من ينشر الآن بسرعة  
القواعد:  
لا تبين زاوية على معلومة غير مؤكدة  
اذكر صراحة ما يجب التحفظ عليه في كل زاوية

#### مثال استخدام

إعلان أو حادثة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي.

#### النتيجة المتوقعة

زوايا مبنية على المؤكد، وتحذير من الخطأ المتوقع.

#### ملاحظة تحسين

أسرع طريقة لخسارة الثقة هي أن تكون أول من نشر الخطأ.

## 27 استخراج زاوية من موضوع مشبع

المحتوى من اللحظة

#### مقى تستخدمه

عندما يكتب الجميع عن موضوع وتريد إضافة حقيقية.

#### ماذا ستحصل عليه

زاوية غير مطروقة، أو حكماً بأن الموضوع لا يستحق.

#### جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- ما كتب عنه

#### البرومبت الجاهز للنسخ

الموضوع مشبع:  
[الموضوع]

ما رأيته مكتوبا عنه:  
[المكتوب]  
ما أعرفه أنا ولم أراه مكتوبا:  
[معرفتي]

المطلوب:  
أولا. الزوايا المطروقة فعلا، مختصرة  
ثانيا. ما لم يطرق بعد  
ثالثا. هل معرفتي الخاصة تشكل زاوية حقيقية  
رابعا. سؤال يطرحه الجمهور ولم يجب عنه أحد  
خامسا. زاوية معاكسة للسائد ولها سند

ثم حكم صريح:  
هل يستحق الموضوع إضافة مني، أم أن كل ما يمكن قوله قيل  
لا تجاملي. الكتابة في موضوع مشبع بلا إضافة تضر بمصداقيتي.

#### مثال استخدام

موضوع تقني كتب عنه الجميع خلال أسبوع.

#### النتيجة المتوقعة

زوايا غير مطروقة أو حكم صريح بعدم الجدوى.

## 28 بناء سلسلة متابعة لحدث ممتد

المحتوى من اللحظة

#### مقى تستخدمه

عندما يمتد حدث على أسابيع وتريد تغطيته بلا تكرار.

#### ماذا ستحصل عليه

خطة سلسلة بمحطات مرتبطة بتطورات متوقعة.

#### جّهز هذه المعلومات

- الحدث
- التطورات المتوقعة
- جمهورك

هذا حدث ممتد أريد تغطيته:  
[الحدث]

جمهوري:  
[الجمهور]

المطلوب:

أولاً. الوضع الحالي، وما هو محسوم وما هو منتظر  
ثانياً. التطورات المتوقعة، ومق تقريرا  
ثالثاً. خطة سلسلة: قطعة لكل محطة، ولكل قطعة زاوية مختلفة  
رابعاً. ما أنشره الآن وما أؤجله حتى يتضح  
خامساً. علامة تخبرني أن الحدث انتهى ويجب التوقف عن التغطية

القواعد:

لا تفترض تطورا بلا مؤشر عليه  
اجعل كل قطعة مفهومة لمن لم يقرأ ما قبلها

مثال استخدام

نزاع أو تحول ممتد في مجالك.

النتيجة المتوقعة

خطة سلسلة بمحطات، ومعيار توقف.

## 29 توليد أفكار محتوى من أسئلة حقيقية

المحتوى من اللحظة

مق تستخدمه

عندما تجف الأفكار وتريد أفكارا من الطلب لا من الخيال.

ماذا ستحصل عليه

أفكارا مشتقة من أسئلة حقيقية يطرحها الناس.

جهز هذه المعلومات

- مجالك
- جمهورك
- ما أنتجته سابقا

ولد أفكار محتوى من أسئلة حقيقية في  
[المجال]

جمهوري:  
[الجمهور]  
ما أنتجته سابقا:  
[الإنتاج السابق]

المطلوب:  
أولا. الأسئلة المتكررة التي لم أعطيها بعد  
ثانيا. لكل سؤال: فكرة محتوى، والشكل المناسب لها  
ثالثا. سؤال يدل على سوء فهم شائع، ومحتوى يصححه  
رابعا. سؤال متقدم يطرحه قلة، ويستحق محتوى متخصصا  
خامسا. أسئلة يطرحها جمهور ليس جمهوري، وتجاهلها أفضل  
القواعد:  
كل فكرة مبنية على سؤال حقيقي وجدته، لا على تخمين  
لا تكرر موضوعا أنتجته سابقا

#### مثال استخدام

بداية شهر بلا أفكار محتوى واضحة.

#### النتيجة المتوقعة

أفكار مشتقة من طلب حقيقي، مع ما تتجاهله.

## قياس صدى محتوى نشرته

30

المحتوى من اللحظة

#### مقي تستخدمه

بعد النشر بأيام، لمعرفة كيف استقبل خارج أرقام المنصة.

#### ماذا ستحصل عليه

صورة عن الصدى الحقيقي: من نقله، وبأي صياغة، وماذا أضاف.

#### جهاز هذه المعلومات

- المحتوى
- مقي نشر
- ما تريد معرفته

## البرومبت الجاهز للنسخ

ارصد مدى ما نشرته:  
[المحتوى]

تاريخ النشر:  
[التاريخ]

المطلوب:

أولاً. هل نقل أو أعيد نشره، وأين  
ثانياً. بأي صياغة نقل، وهل تغير المعنى  
ثالثاً. ما الذي علق عليه الناس أكثر  
رابعاً. اعتراض أو تصحيح ورد عليه  
خامساً. سؤال طرحه القراء ولم يجب عنه المحتوى  
سادساً. ما الذي يدل على أن جزءاً منه لم يكن واضحاً

القواعد:

ميز بين نقل أمين ونقل محرف  
اذكر إن لم يكن هناك مدى يذكر، ولا تبالغ

## مثال استخدام

بعد نشر دليل أو مقال بأسبوع.

## النتيجة المتوقعة

صورة عن المدى الحقيقي وما يحتاج توضيحاً في محتواك القادم.

# الصور

خمسة بروبمبات للتوليد البصري: الوصف بستة أبعاد، وتكرار أسلوب، وتصحيح صورة لم تنجح، والبناء على مرجع، وصور المقارنة.

وصف بصري بستة أبعاد 31

تكرار أسلوب صورة على موضوع جديد 32

تصحيح صورة مولدة لم تنجح 33

صورة مبنية على مرجع بصري 34

توليد صور لمقارنة بصرية 35

## وصف بصري بستة أبعاد 31

الصور

مقى تستخدمه

كلما أردت صورة مولدة تشبه ما في ذهنك لا شيئاً عاماً.

ماذا ستحصل عليه

وصفا يحدد التكوين والإضاءة واللون والعمق والزاوية والمزاج.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- الاستخدام
- النسبة

صف هذا المشهد:  
[الموضوع]

التكوين:  
[موضع العنصر في الإطار وكم يشغل]  
الإضاءة:  
[المصدر والاتجاه والقسوة]  
الألوان:  
[اللوحة ودرجة التشبع]  
العمق:  
[حدة الخلفية]  
الزاوية والمسافة:  
[الزاوية]  
المزاج:  
[كلمتان]

النسبة:  
[نسبة العرض إلى الارتفاع]  
الاستخدام:  
[الاستخدام]

تجنب: نصا داخل الصورة، وشعارات، وأيدي غير طبيعية، ووجوها مشوهة.

#### مثال استخدام

صورة غلاف لمادة تنشرها.

#### النتيجة المتوقعة

صورة مضبوطة على ستة أبعاد بدل نتيجة عشوائية.

#### ملاحظة تحسين

الوصف من سطر يعطي نتيجة عامة. الأبعاد الستة هي الفرق كله.

## تكرار أسلوب صورة على موضوع جديد

32

الصور

#### مقي تستخدمه

عندما ترضى عن أسلوب صورة وتريد سلسلة بالأسلوب نفسه.

#### ماذا ستحصل عليه

وصفا يفصل الأسلوب عن المحتوى ليتكرر بثبات.

### جهاز هذه المعلومات

- الصورة المرجعية
- الموضوع الجديد
- عدد الصور

### البرومبت الجاهز للنسخ

أريد سلسلة صور بأسلوب واحد.

الصورة المرجعية:

[الوصف أو الصورة]

الموضوع الجديد:

[الموضوع]

العدد:

[العدد]

المطلوب:

أولا. استخراج عناصر الأسلوب من المرجع: الإضاءة، واللوحة اللونية، والعمق، والزاوية

ثانيا. اكتب وصفا ثابتا للأسلوب أعيد استخدامه في كل صورة

ثالثا. لكل صورة: الوصف الكامل بدمج الأسلوب الثابت مع محتواها

رابعا. ما الذي قد يختلف بين الصور رغم الوصف الموحد، وكيف أقلله

القاعدة: الأسلوب ثابت والمحتوى متغير. لا تخط بينهما.

### مثال استخدام

سلسلة أغلفة لمنتجات من عائلة واحدة.

### النتيجة المتوقعة

وصف أسلوب ثابت وأوصاف محتوى متغيرة.

## تصحيح صورة مولدة لم تنجح

33

الصور

### مقى تستخدمه

عندما تخرج الصورة قريبة من المطلوب وليست هي.

### ماذا ستحصل عليه

تشخيصا لسبب الفشل، وتعديلا محددا في الوصف.

### جهاز هذه المعلومات

- الوصف الذي استخدمته
- ما خرج

#### البرومبت الجاهز للنسخ

الصورة لم تخرج كما أريد.

الوصف الذي استخدمته:

[الوصف]

ما خرج:

[النتائج]

الفرق عن المطلوب:

[الفرق]

المطلوب:

أولاً. أي جزء من وصفي هو سبب الاختلاف  
ثانياً. هل المشكلة في نقص وصف أم في تعارض داخل الوصف  
ثالثاً. أي بعد من الأبعاد الستة تركته غير محدد  
رابعاً. الوصف المعدل، مع تمييز ما غيرته  
خامساً. ما الذي لا يمكن ضبطه بالوصف وحده  
غير أقل عدد ممكن من العناصر حتى نعرف أيها كان السبب.

#### مثال استخدام

صورة خرجت بإضاءة أو تكوين مختلف عن المقصود.

#### النتيجة المتوقعة

تشخيص للسبب ووصف معدل بتغيير واحد محدد.

#### ملاحظة تحسين

غير عنصراً واحداً في كل محاولة، وإلا لن نعرف ما الذي أصلح النتيجة.

## صورة مبنية على مرجع بصري

34

الصور

#### مقّي تستخدمه

عندما تملك صورة تريد البناء عليها لا الانطلاق من الصفر.

#### ماذا ستحصل عليه

توجيها يستخدم المرجع في ما يجيده ويترك الباقي.

#### جهاز هذه المعلومات

- الصورة المرجعية
- ما تريد الاحتفاظ به

### البرومبت الجاهز للنسخ

استخدم هذه الصورة كمرجع:  
[الصورة]

ما أريد الاحتفاظ به من المرجع:  
[الثوابت]  
ما أريد تغييره:  
[المتغيرات]

المطلوب:

أولاً. ما الذي يمكن الاحتفاظ به فعلاً من المرجع، وما لا يمكن  
ثانياً. الوصف الذي يحقق ما أريد، مع تحديد دور المرجع فيه  
ثالثاً. ما الذي قد يتسرب من المرجع رغم أنني لا أريده  
رابعاً. بديل إن لم ينجح استخدام المرجع

قاعدة: لا تنتج صورة تنتحل هوية شخص حقيقي أو علامة تجارية.

### مثال استخدام

صورة أعجبك تكوينها وتريد محتوى مختلفا بالتكوين نفسه.

### النتيجة المتوقعة

توجيه يحدد ما يؤخذ من المرجع وما يترك.

## 35 توليد صور لمقارنة بصرية

الصور

### مقارنة تستخدمه

عندما تحتاج صورتين أو أكثر تختلفان في متغير واحد فقط.

### ماذا ستحصل عليه

أوصافاً متطابقة تختلف في عنصر واحد، ليصح التشبيه.

### جهاز هذه المعلومات

- المشهد الأساسي
- المتغير الوحيد
- عدد الصور

أريد [العدد] صور تختلف في متغير واحد فقط.

المشهد الأساسي:

[المشهد]

المتغير الوحيد:

[المتغير]

المطلوب:

أولاً. وصف أساسي ثابت يشمل كل شيء عدا المتغير

ثانياً. الأوصاف الكاملة، واحدة لكل قيمة من قيم المتغير

ثالثاً. ما الذي قد يختلف بينها رغم أنني لا أريده، وكيف أقلله

رابعاً. كيف أعرض المقارنة بشكل عادل

القاعدة: كل ما عدا المتغير يجب أن يكون متطابقاً حرفياً في الأوصاف.

مثال استخدام

صور توضح فرق أسلوب أو حالة في مادة تعليمية.

النتيجة المتوقعة

أوصاف متطابقة عدا متغير واحد، وطريقة عرض عادلة.

# الفيديو

خمس بروبمبات للفيديو: من صورة إلى حركة، وسيناريو من نص، وسلسلة بهوية واحدة، وتحويل بيانات إلى مشهد، ومراجعة قبل النشر.

36 من صورة ثابتة إلى مقطع متحرك

37 سيناريو مقطع قصير من نص موجود

38 سلسلة مقاطع بهوية بصرية واحدة

39 تحويل بيانات إلى مشهد بصري

40 تصميم الطبقة الصوتية لمشهد مولد

## 36 من صورة ثابتة إلى مقطع متحرك

الفيديو

مقّي تستخدمه

عندما ترضى عن صورة وتريد تحريكها بدل توليد مشهد من الصفر.

ماذا ستحصل عليه

توجيه حركة محددًا يحافظ على التكوين الذي رضيت عنه.

جّهز هذه المعلومات

- الصورة
- الحركة المطلوبة
- المدة

حرك هذه الصورة:  
[الصورة]

الحركة المطلوبة:  
[الحركة]  
المدة:  
[المدة]

المطلوب:

أولاً. ما الذي يجب أن يتحرك وما الذي يجب أن يبقى ثابتاً  
ثانياً. اتجاه الحركة وسرعتها  
ثالثاً. حركة الكاميرا إن وجدت، منفصلة عن حركة العناصر  
رابعاً. ما الذي قد يتشوه أثناء التحريك في هذه الصورة تحديداً  
خامساً. الوصف النهائي للتحريك

قاعدة: الحركة البسيطة الواحدة تنجح أكثر من عدة حركات متزامنة.

#### مثال استخدام

صورة غلاف تريد تحويلها إلى مقطع قصير.

#### النتيجة المتوقعة

توجيه حركة محدد مع تحذير من مواضع التشوه.

#### ملاحظة تحسين

التحويل من صورة راض عنها أنجح بكثير من توليد مشهد متحرك من الصفر.

## 37 سيناريو مقطع قصير من نص موجود

الفيديو

#### مقّي تستخدمه

عندما تملك مادة مكتوبة وتريد تحويلها إلى مقطع لا قراءتها.

#### ماذا ستحصل عليه

سيناريو بمشاهد وتوقيت، مبني على المادة لا مكرر لها.

#### جّهز هذه المعلومات

- النص
- المدة
- المنصة

حول هذا النص إلى سيناريو مقطع قصير.

النص:

[النص]

المدة:

[المدة]

المنصة:

[المنصة]

المطلوب:

أولاً. الفكرة الواحدة التي يحملها المقطع، لاكل ما في النص  
ثانياً. أول ثلاث ثوان: ما يقال وما يعرض، ولماذا يوقف التمرير  
ثالثاً. جدول: الزمن | ما يقال | ما يعرض | وصف بصري للمشاهد  
رابعاً. الخاتمة ودعوة واحدة لإجراء واحد  
خامساً. ما حذفته من النص ولماذا

القواعد:

لا تحول النص كله، اختر فكرة واحدة  
الوصف البصري لكل مشهد يجب أن يكون قابلاً للتوليد أو التصوير

مثال استخدام

فقرة من دليل تريد تحويلها إلى مقطع ترويجي.

النتيجة المتوقعة

جدول سيناريو بمشاهد قابلة للإنتاج.

## سلسلة مقاطع بهوية بصرية واحدة

38

الفيديو

متى تستخدمه

عند إنتاج عدة مقاطع تريدها أن تبدو من مصدر واحد.

ماذا ستحصل عليه

دليل هوية بصرية للمقاطع، وأوصافاً تلتزم به.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع العام
- عدد المقاطع
- الهوية المطلوبة

أريد سلسلة [العدد] مقاطع بهوية بصرية واحدة.

الموضوع العام:

[الموضوع]

الهوية التي أريدها:

[الهوية]

المطلوب:

أولاً. دليل هوية: الألوان، والإضاءة، ونوع الحركة، وإيقاع القطع

ثانياً. عناصر ثابتة تتكرر في كل مقطع

ثالثاً. لكل مقطع: موضوعه، ووصفه البصري ملتزماً بالدليل

رابعاً. ما الذي يميز كل مقطع عن الآخر رغم الهوية الواحدة

خامساً. ما الذي سيكسر الهوية إن أهملته

القاعدة: التنوع في المحتوى والثبات في الشكل.

مثال استخدام

سلسلة مقاطع تعريفية بمنتجاتك الرقمية.

النتيجة المتوقعة

دليل هوية وأوصاف ملتزمة به لكل مقطع.

## تحويل بيانات إلى مشهد بصري

39

الفيديو

مقّي تستخدمه

عندما تريد عرض رقم أو مقارنة بصريا بدل عرضها نصا.

ماذا ستحصل عليه

فكرة بصرية تعبر عن البيانات بلا تضليل.

جّهز هذه المعلومات

- البيانات
- الرسالة
- المدة

حول هذه البيانات إلى مشهد بصري:  
[البيانات]

الرسالة التي أريد إيصالها:  
[الرسالة]  
المدة:  
[المدة]

المطلوب:  
أولاً. هل تدعم البيانات هذه الرسالة فعلاً – أجب بصراحة قبل أي تصميم  
ثانياً. الفكرة البصرية: كيف تمثل الأرقام  
ثالثاً. تسلسل ظهور العناصر  
رابعاً. ما الذي قد يجعل التمثيل مضللاً، وكيف أتجنبه  
خامساً. النص المصاحب  
القاعدة: لا تضخم فرقاً صغيراً بصرياً. إن كانت الرسالة لا تدعمها البيانات، قل ذلك.

#### مثال استخدام

نتيجة مقارنة تريد عرضها في مقطع قصير.

#### النتيجة المتوقعة

فكرة بصرية آمنة، أو تحذير بأن البيانات لا تدعم الرسالة.

## تصميم الطبقة الصوتية لمشهد مولد

40

الفيديو

#### مقّي تستخدمه

عندما يولد النموذج صوتاً مع الصورة وتريد الصوت مقصوداً لا عشوائياً.

#### ماذا ستحصل عليه

وصفاً للصوت مرتبطاً بكل مشهد: ما يسمع ومقّي ومن أي اتجاه.

#### جهاز هذه المعلومات

- وصف المشهد
- الإحساس المطلوب
- المدة

صمم الطبقة الصوتية لهذا المشهد.

وصف المشهد:

[الوصف]

الإحساس الذي أريده:

[الإحساس]

المدة:

[المدة]

المطلوب:

أولاً. صوت الخلفية: ما مصدره داخل المشهد، لا مجرد نوع موسيقى  
ثانياً. الأصوات المرتبطة بحدث مرئي، وتوقيت كل صوت بالثانية  
ثالثاً. الكلام إن وجد: من يتكلم، ونبرته، وجملته الواحدة  
رابعاً. اللحظات التي يكون فيها الصمت أقوى من الصوت  
خامساً. الوصف النهائي مكتوباً بصيغة واحدة تجمع الصورة والصوت

القواعد:

كل صوت يجب أن يكون له مصدر مرئي أو مبرر  
لا تصف الموسيقى بمشاعر فقط، صف إيقاعها وكثافتها  
إذا كان المشهد لا يحتمل كلاماً، قل ذلك ولا تضيف حواراً

#### مثال استخدام

مشهد قصير تريد أن يخرج بصوت متماسك لا بموسيقى عامة.

#### النتيجة المتوقعة

وصف موحد للصورة والصوت مع توقيت كل عنصر صوتي.

#### ملاحظة تحسين

الصوت المرتبط بحدث مرئي يبدو مقصوداً، والصوت المضاف لاحقاً يبدو ملصقاً.

# الصوت

خمس برومبتات للمحادثة الصوتية: التدريب على شرح، والتفكير بصوت عال، والمراجعة أثناء التنقل، وتحويل تسجيل إلى نص، والتدريب على لغة.

41 تدريب على شرح شفهي

42 التفكير بصوت عال في مشكلة

43 مراجعة مادة أثناء التنقل

44 تحويل تسجيل إلى مادة مكتوبة

45 تدريب على محادثة بلغة أجنبية

## 41 تدريب على شرح شفهي

الصوت

مقّي تستخدمه

قبل عرض تقديمي أو مناقشة، للتدريب على الشرح لا على الحفظ.

ماذا ستحصل عليه

جلسة تدريب صوتية بملاحظات على شريك.

جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- الجمهور
- المدة

سأشرح لك [الموضوع] صوتيا كأنني أقدمه لـ  
[الجمهور]

المدة المتاحة:  
[المدة]

بعد شرحي، قيم:  
أولا. هل التسلسل منطقي لمن يسمعه أول مرة  
ثانيا. أين تسرعت وأين أطلت  
ثالثا. مصطلح استخدمته بلا تعريف  
رابعا. جملة غامضة أو غير مكتملة  
خامسا. لازمة لفظية تكررت عندي

ثم اطرح علي سؤال واحد كما سيطرحه الجمهور، وانتظر إجابتي.  
كن صريحا. المجاملة هنا تضرنني في العرض الحقيقي.

#### مثال استخدام

قبل مناقشة مشروع تخرج أو عرض تقديمي.

#### النتيجة المتوقعة

ملاحظات على شرحك الشفهي، ثم سؤال تدريبي.

#### ملاحظة تحسين

تسجيل شرحك ثم سماعه بنفسك يكشف نصف الملاحظات قبل أن تسأل.

## 42 التفكير بصوت عال في مشكلة

الصوت

#### مقّي تستخدمه

عندما تكون المشكلة غامضة والكتابة بطيئة على تفكيرك.

#### ماذا ستحصل عليه

محاورة توضح تفكيرك بالأسئلة لا بالإجابات.

#### جهاز هذه المعلومات

- المشكلة
- ما جربته
- ما يحيرك

سأفكر بصوت عال في مشكلة، وأريدك أن تحاورني لا أن تحلها.

المشكلة:

[المشكلة]

ما جربته:

[المحاولات]

ما يحيرني:

[الحيرة]

دورك:

اطرح سؤالاً واحداً يوضح تفكيري، ثم انتظر

لا تقترح حلاً قبل أن أصل إليه

إذا ناقضت نفسي، أشير إلى ذلك

إذا افترضت شيئاً بلا أساس، أسألني عن أساسه

كل خمسة أسئلة: لخص ما وصلنا إليه في ثلاثة أسطر

توقف عندما أقول إنني وصلت، ثم اعرض علي ما أغفلته.

مثال استخدام

قرار أو مشكلة تصميمية غامضة.

النتيجة المتوقعة

محاورة سقراطية تنتهي بملخص وما أغفلته.

## مراجعة مادة أثناء التنقل

43

الصوت

مقّي تستخدمه

عندما يكون وقتك في الطريق ولا تستطيع القراءة.

ماذا ستحصل عليه

جلسة مراجعة صوتية قصيرة بأسئلة وأجوبة.

جّهز هذه المعلومات

● المادة

● المدة المتاحة

● مستواك

راجع معي [المادة] صوتيا خلال  
[المدة]

مستواي:  
[المستوى]

الطريقة:  
اطرح سؤالاً، وانتظر إجابتي الصوتية، ثم صحح باختصار  
ابداً بالأساسيات ثم تدرج  
لا تشرح شرحاً طويلاً – جملتان كحد أقصى لكل تصحيح  
ركز على ما أخطئ فيه لا على ما أجيدته

في نهاية المدة:  
ما نسبة ما أتقنته  
ما النقطة الواحدة التي أراجعها مكتوبة لاحقاً  
لا تعطيني معلومات جديدة. راجع ما أعرفه فقط.

#### مثال استخدام

مراجعة قبل امتحان أثناء الطريق.

#### النتيجة المتوقعة

جلسة أسئلة قصيرة تنتهي بنقطة مراجعة واحدة.

## تحويل تسجيل إلى مادة مكتوبة

44

الصوت

#### مقى تستخدمه

بعد اجتماع أو تسجيل فكرة صوتية، لتحويلها إلى نص منظم.

#### ماذا ستحصل عليه

نصاً منظماً يفصل الأفكار عن الحشو الشفهي.

#### جهاز هذه المعلومات

- التسجيل أو نصه
- الغرض
- الجمهور

هذا تسجيل أو نصه. حوله إلى مادة مكتوبة.

الغرض من النص:

[الغرض]

الجمهور:

[الجمهور]

المطلوب:

أولا. الأفكار الرئيسية، مرتبة منطقيا لا بترتيب ورودها

ثانيا. ما قيل عرضا وله قيمة، وكان سيضيع

ثالثا. ما قيل ولا قيمة له، محذوفا

رابعا. جمل غير مكتملة، مع اقتراح إكمالها للمراجعة

خامسا. تناقض بين ما قلته في أول التسجيل وآخره

القواعد:

احتفظ بصياغتي حيث تكون واضحة

لا تضيف فكرة لم ترد في التسجيل

ميز بوضوح أي إضافة اضطررت إليها للربط

مثال استخدام

تسجيل صوتي لأفكار مشروع أو اجتماع.

النتيجة المتوقعة

نص منظم مع تمييز ما أضيف للربط.

## تدريب على محادثة بلغة أجنبية

45

الصوت

مقّي تستخدمه

عند تعلم لغة، للتدرب على المحادثة لا على المفردات.

ماذا ستحصل عليه

محادثة موجهة بتصحيح فوري ومركز.

جّهز هذه المعلومات

● اللغة

● مستواك

● الموقف

تدرب معي على محادثة بـ  
[اللغة]

مستواي:

[المستوى]

الموقف:

[الموقف]

الطريقة:

تحدث معي في هذا الموقف، جملة أو جملتين في كل مرة  
صحح خطأ واحدا فقط في كل رد، الأهم  
لا تقاطع تدفق المحادثة بشروح طويلة  
إذا تعثرت في كلمة، أعطني إياها ثم أكمل  
اضبط سرعتك ومفرداتك على مستواي

بعد عشر تبادلات:

أكثر ثلاثة أخطاء تكررت عندي  
تركيب واحد أتدرب عليه قبل الجلسة القادمة

#### مثال استخدام

التدرب على محادثة مهنية بالإنجليزية.

#### النتيجة المتوقعة

محادثة بتصحيح مركز، تنتهي بثلاثة أخطاء متكررة.

# العمل التقني

خمسة برومبتات تجمع البحث بالبرمجة: فحص حالة مكتبة، والبحث عن حل نادر، ومتابعة التغييرات الكاسرة، وتقييم نمط معماري، وتحضير سؤال تقني.

46 فحص حالة مكتبة قبل استخدامها

47 بحث عن حل لمشكلة تقنية نادرة

48 متابعة تغييرات كاسرة في تقنية تستخدمها

49 تقييم نمط معماري بتجارب الآخرين

50 تحضير سؤال تقني قبل طرحه على مجتمع

## 46 فحص حالة مكتبة قبل استخدامها

العمل التقني

مقّي تستخدمه

قبل إضافة اعتمادية إلى مشروعك.

ماذا ستحصل عليه

حكمًا على صيانة المكتبة ومخاطرها لا على ميزاتها.

جّهز هذه المعلومات

- المكتبة
- ما ستستخدمها فيه
- بدائلها

افحص حالة [المكتبة] قبل أن أضيفها لمشروعي.

سأستخدمها في:  
[الاستخدام]

المطلوب:

أولاً. متى كان آخر إصدار، وما وتيرة الإصدارات  
ثانياً. هل هناك مشكلات مفتوحة قديمة بلا رد  
ثالثاً. عدد المصانين ونشاطهم  
رابعاً. أي تحذير أمني معروف  
خامساً. هل تغيرت واجهتها بشكل كاسر مؤخراً  
سادساً. بدائل مباشرة، وحالة كل واحدة  
سابعاً. صعوبة استبدالها لاحقاً إن توقفت صيانتها

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

مثال استخدام

قبل إضافة حزمة إلى مشروع ستطوره لأشهر.

النتيجة المتوقعة

حكم على استمرارية المكتبة لا على ميزاتها.

## 47 بحث عن حل لمشكلة تقنية نادرة

العمل التقني

متى تستخدمه

عندما لا تعطي رسالة الخطأ نتائج مفيدة في البحث العادي.

ماذا ستحصل عليه

حلولاً مجربة من نقاشات حقيقية، مع تقييم كل واحد.

جهاز هذه المعلومات

- رسالة الخطأ
- البيئة
- ما جربته

ابحث عن حل لهذه المشكلة التقنية.

رسالة الخطأ:

[رسالة الخطأ]

البيئة:

[البيئة والإصدارات]

ما جربته:

[المحاولات]

المطلوب:

أولاً. هل واجه أحد هذه المشكلة، وأين نوقشت  
ثانياً. الحلول المقترحة، مرتبة بعدد من أكدوا نجاحها  
ثالثاً. لكل حل: هل يعالج السبب أم يخفي العرض  
رابعاً. هل الحل مرتبط بإصدار معين، وهل يناسب إصداري  
خامساً. حل بدا ناجحاً وسبب مشكلة أخرى لاحقاً  
سادساً. إن لم تجد حلاً موثقاً، ما أقرب مشكلة مشابهة

القواعد:

ميز بين حل مؤكد وحل مقترح بلا تأكيد  
انتبه لتاريخ النقاش: الحل القديم قد لا يناسب إصدارك

#### مثال استخدام

خطأ نادر في بيئة نشر معينة.

#### النتيجة المتوقعة

حلول مرتبة بالموثوقية مع تحذير من الحلول السطحية.

#### ملاحظة تحسين

بند «حل بدا ناجحاً وسبب مشكلة لاحقاً» يوفر عليك اكتشاف ذلك بنفسك.

## متابعة تغييرات كاسرة في تقنية استخدامها

48

العمل التقني

#### مقى تستخدمه

دورياً، لتعرف ما سيكسر مشروعك قبل أن يكسره.

#### ماذا ستحصل عليه

قائمة تغييرات كاسرة قادمة أو حديثة تخص إصدارك.

#### جهاز هذه المعلومات

● التقنية والإصدار

- ما تستخدمه منها
- الفترة

#### البرومبت الجاهز للنسخ

تابع التغييرات الكاسرة في  
[التقنية]

إصداري الحالي:

[الإصدار]

ما أستخدمه منها:

[الاستخدام]

المطلوب:

أولاً. تغييرات كاسرة صدرت منذ إصداري

ثانياً. تغييرات معلنة قادمة، ومق

ثالثاً. ما يخص استخدامي تحديداً من هذه التغييرات

رابعاً. ميزات أعلن عن إهمالها، ومق تحذف

خامساً. ما البديل لكل ميزة مهمة

سادساً. هل يوجد سبب عاجل للترقية أم يمكن التأجيل

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته

إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

#### مثال استخدام

مراجعة ربع سنوية لمشروع يعتمد على إطار عمل.

#### النتيجة المتوقعة

قائمة تغييرات تخص إصدارك مع حكم على عجلة الترقية.

## تقييم نمط معماري بتجارب الآخرين

49

العمل التقني

مق تستخدمه

قبل تبني نمط معماري في مشروعك، لمعرفة كلفته الحقيقية.

ماذا ستحصل عليه

تجارب حقيقية مع النمط: أين نجح وأين ندم أصحابه.

## جهاز هذه المعلومات

- النمط
- حجم مشروعك
- ما تتوقعه منه

### البرومبت الجاهز للنسخ

قيم نمط [النمط المعماري] لمشروعي.

حجم مشروعي:

[الحجم]

ما أتوقعه منه:

[التوقع]

المطلوب:

أولاً. ما المشكلة التي وجد هذا النمط لحلها أصلاً  
ثانياً. تجارب فرق تبنته: أين نجح  
ثالثاً. تجارب فرق ندمت عليه: لماذا  
رابعاً. الحجم الذي يبدأ عنده هذا النمط في الجدوى  
خامساً. الكلفة الخفية: ما الذي يصعب بعد تبنيه  
سادساً. هل حجم مشروعي يبرره، بصراحة

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه  
ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت  
انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته  
إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

### مثال استخدام

قبل تقسيم مشروع إلى خدمات أو تبني نمط معقد.

### النتيجة المتوقعة

تقييم بتجارب حقيقية وحكم صريح على ملاءمته لحجمك.

## تحضير سؤال تقني قبل طرحه على مجتمع

50

العمل التقني

### مقّي تستخدمه

قبل طرح سؤال في منتدى أو مجتمع تقني.

### ماذا ستحصل عليه

سؤالا مكتملا يزيد فرصة الإجابة، بعد التأكد أنه لم يطرح.

## جهاز هذه المعلومات

- مشكلتك
- ما جربته
- بيئتك

### البرومبت الجاهز للنسخ

أريد طرح سؤال تقني. جهزه معي أولا.

مشكلتي:

[المشكلة]

ما جربته:

[المحاولات]

بيئتي:

[البيئة]

المطلوب:

أولا. ابحث: هل طرح هذا السؤال من قبل، وأين

ثانيا. إن طرح: هل الإجابة تنطبق على حالي

ثالثا. إن لم يطرح: ما الذي ينقص سؤالي ليكون قابلا للإجابة

رابعا. أصغر مثال يعيد إنتاج المشكلة

خامسا. صيغة السؤال النهائية: العنوان، والسياق، وما جربته، والمتوقع مقابل الفعلي

سادسا. ما الذي سيسأل عنه المجيبون أولا، وأضافه مسبقا

القاعدة: السؤال الذي يمكن الإجابة عنه بلا استفسار إضافي يحصل على إجابة أسرع.

### مثال استخدام

مشكلة تقنية لم تجد لها حلا بعد ساعات.

### النتيجة المتوقعة

سؤال مكتمل، أو إجابة موجودة سلفا توفر عليك طرحه.

# الآتمة والزملاء الرقميين

خمسة برومبتات للعمل الذي يجري بلا حضورك: تصميم روتين، وتسليم مهمة، وتقسيم على وكلاء متوازيين، ومراجعة آتمة، وقائمة تحقق آلية.

51 تصميم روتين متابعة دوري

52 تسليم مهمة متكررة لزميل رقمي

53 تقسيم مهمة على وكلاء متوازيين

54 مراجعة عمل نظام آلي بشكل دوري

55 بناء قائمة تحقق آلية لعمل متكرر

## 51 تصميم روتين متابعة دوري

الآتمة والزملاء الرقميين

متى تستخدمه

عندما تريد متابعة تتكرر بلا أن تتذكرها كل مرة.

ماذا ستحصل عليه

روتينا محددا بمحفز ومخرج ومعيار توقف.

جهاز هذه المعلومات

- ما تريد متابعته
- التكرار
- ما ستفعله بالنتيجة

صمم روتين متابعة دوريا.

ما أتابعه:

[الموضوع]

التكرار:

[التكرار]

ما سأفعله بالنتيجة:

[الإجراء]

المطلوب:

أولا. المحفز: متى يعمل الروتين بالضبط  
ثانيا. ما الذي يفعله في كل تشغيل، خطوة خطوة  
ثالثا. شكل المخرج، وحده الأقصى  
رابعا. متى يقول إنه لا جديد بدل توليد محتوى  
خامسا. معيار إيقاف الروتين: متى لم يعد مفيدا  
سادسا. ما الذي قد يجعله ينتج ضجيجا، وكيف أمنعه  
القاعدة: روتين ينتج شيئا لا أقرؤه يجب أن يتوقف.

مثال استخدام

متابعة تغييرات في خدمة تعتمد عليها.

النتيجة المتوقعة

روتين محدد بمحفز ومخرج ومعيار إيقاف.

## 52 تسليم مهمة متكررة لزميل رقمي

الأتمتة والزملاء الرقميين

متى تستخدمه

عندما تصبح مهمة متكررة وواضحة بما يكفي لتسليمها.

ماذا ستحصل عليه

تكليفا مكتوبا كما تكتبه لموظف جديد، بحدود وصلاحيات.

جّهز هذه المعلومات

- المهمة
- ما تحتاجه من صلاحيات
- معيار النجاح

أريد تسليم هذه المهمة المتكررة.

المهمة:

[المهمة]

التكرار:

[التكرار]

معياري النجاح:

[المعيار]

اكتب التكليف كما أكتبه لموظف جديد:

أولاً. الهدف من المهمة، لا خطواتها فقط

ثانياً. الخطوات بالترتيب، كل خطوة بناتج واضح

ثالثاً. ما الصلاحيات أو الوصول الذي تحتاجه، وأقل قدر يكفي

رابعاً. ما لا يفعله أبداً

خامساً. متى يتوقف ويسألني

سادساً. ما يسلمه لي في نهاية كل تشغيل

سابعاً. كيف أراجع عمله بسرعة

القاعدة: لا تطلب صلاحية أوسع مما تحتاجه المهمة فعلاً.

#### مثال استخدام

تجميع تقرير دوري من مصادر ثابتة.

#### النتيجة المتوقعة

تكليف بحدود وصلاحيات دنيا وطريقة مراجعة.

#### ملاحظة تحسين

«أقل صلاحية تكفي» قاعدة أمنية قبل أن تكون قاعدة تنظيمية.

## 53 تقسيم مهمة على وكلاء متوازيين

الأتمة والزلاء الرقمي

#### متى تستخدمه

عندما تكون المهمة كبيرة وقابلة للتقسيم إلى أجزاء مستقلة.

#### ماذا ستحصل عليه

تقسيمًا يحدد ما يمكن توازيه وما لا يمكن.

#### جهاز هذه المعلومات

- المهمة
- المخرج النهائي

#### البرومبت الجاهز للنسخ

المهمة:

[المهمة]

المخرج النهائي:

[المخرج]

الوقت المتاح:

[الوقت]

قسمها على وكلاء متوازيين، ولا تنفذ الآن.

المطلوب:

أولاً. الأجزاء المستقلة فعلاً: ما لا يحتاج نتيجة جزء آخر  
ثانياً. الأجزاء المتسلسلة التي لا يمكن توازيرها، ولماذا  
ثالثاً. لكل جزء: تكلفه المستقل، ومخرجه، ومعياري قبوله  
رابعاً. كيف تدمج المخرجات، ومن يتحقق من الاتساق بينها  
خامساً. ما الذي سيتعارض بين المخرجات على الأرجح  
سادساً. الجزء الذي إن فشل أوقف كل شيء

القاعدة: التوازي يسرع المهام المستقلة ويفسد المهام المتسلسلة.

#### مثال استخدام

مسح عشرين مصدراً وتلخيص كل واحد قبل الدمج.

#### النتيجة المتوقعة

خطة توازي تحدد ما يقسم وما يبقى متسلسلاً.

## 54 مراجعة عمل نظام آلي بشكل دوري

الأتمتة والزلاء الرقمي

#### مقّي تستخدمه

بعد تشغيل أتمتة لفترة، للتأكد أنها ما زالت تعمل كما أردت.

#### ماذا ستحصل عليه

مراجعة تكشف الانحراف الصامت في الأتمتة.

#### جّهز هذه المعلومات

- الأتمتة
- مدة التشغيل
- المخرجات الأخيرة

راجع هذه الأتمتة بعد فترة تشغيل.

ما تفعله:

[الأتمتة]

منذ متى تعمل:

[المدة]

عينة من مخرجاتها:

[المخرجات]

المطلوب:

أولاً. هل ما زالت تحقق الهدف الذي أنشئت له

ثانياً. هل تغيرت جودة مخرجاتها مع الوقت

ثالثاً. هل تنتج شيئاً لم أعد أقرؤه

رابعاً. هل تغير شيء في مصادرها يجعل مخرجاتها أقل دقة

خامساً. هل يمكن تبسيطها أو دمجها مع أتمتة أخرى

سادساً. هل يجب إيقافها

كن صريحاً: الأتمتة التي لا تراجع تتحول إلى ضجيج بلا أن يلاحظ أحد.

مثال استخدام

روتين متابعة يعمل منذ ثلاثة أشهر.

النتيجة المتوقعة

مراجعة تنتهي بقرار: تستمر، أو تعدل، أو تتوقف.

## بناء قائمة تحقق آلية لعمل متكرر

55

الأتمتة والزملاء الرقميين

متى تستخدمه

عندما يتكرر خطأ في عمل تنجزه دورياً.

ماذا ستحصل عليه

قائمة تحقق مبنية على أخطائك أنت لا على قائمة عامة.

جّهز هذه المعلومات

- العمل المتكرر
- الأخطاء التي وقعت
- من ينفذه

ابن قائمة تحقق لهذا العمل المتكرر.

العمل:

[العمل]

الأخطاء التي وقعت فيه سابقا:

[الأخطاء]

من ينفذه:

[المنفذ]

المطلوب:

أولا. بند تحقق لكل خطأ وقع فعلا، صياغته تمنع تكراره

ثانيا. ترتيب البنود بحيث يمنع المبكر منها أخطاء المتأخر

ثالثا. أي بند يمكن التحقق منه آليا، وكيف

رابعا. أي بند يحتاج حكما بشريا

خامسا. ما الذي يجعل القائمة تتجاهل مع الوقت، وكيف أمنع ذلك

القواعد:

لا تضيف بندا لخطأ لم يقع، فالقائمة الطويلة تتجاهل

كل بند يجب أن يكون قابلا للإجابة بنعم أو لا

مثال استخدام

عملية نشر أو تسليم تكررت فيها أخطاء.

النتيجة المتوقعة

قائمة تحقق قصيرة مبنية على أخطاء حقيقية.

# التعلم والتحليل الشخصي

خمسة برومبتات لتطويرك أنت: مسار تعلم من مصادر حية، وتحديث معرفة قديمة، وتحليل قرار سابق، وكشف فجوة المتابعة، وبروتوكول تحقق قبل النشر.

بناء مسار تعلم من مصادر حديثة 56

تحديث معرفة قديمة في مجالك 57

تحليل قرار سابق بمعلومات اليوم 58

كشف فجوة بين ما تتابعه وما تحتاجه 59

بناء نظام تحقق شخصي قبل النشر 60

## بناء مسار تعلم من مصادر حديثة 56

التعلم والتحليل الشخصي

مقّي تستخدمه

عند تعلم موضوع سريع التغير حيث الكتب متأخرة عنه.

ماذا ستحصل عليه

مسار تعلم من مصادر حية مرتبة، مع تحذير من القديم.

جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- مستواك
- وقتك

ابن مسار تعلم ل [الموضوع] من مصادر حديثة.

مستواي:

[المستوى]

وقتي الأسبوعي:

[الوقت]

المطلوب:

أولاً. ما الذي يجب تعلمه أولاً، وسبب هذا الترتيب

ثانياً. لكل مرحلة: مصدر حديث محدد، بتاريخه

ثالثاً. مصادر شائعة لكنها قديمة وستضللك، وما هو القديم فيها

رابعاً. ما الذي يتغير بسرعة في هذا الموضوع فيجب متابعته لا تعلمه مرة

خامساً. ما هو ثابت ولن يتغير، فيستحق تعلماً عميقاً

سادساً. كيف أتأكد أنني أتقنت كل مرحلة

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته

إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

### مثال استخدام

تعلم مجال تقني يتغير كل بضعة أشهر.

### النتيجة المتوقعة

مسار بمصادر مؤرخة، مع فصل الثابت عن المتغير.

### ملاحظة تحسين

الفصل بين «ما يتعلم مرة» و«ما يتابع دائماً» يوفر عليك إعادة التعلم.

## تحديث معرفة قديمة في مجالك

57

التعلم والتحليل الشخصي

### مقّي تستخدمه

عندما تعلمت شيئاً قبل سنوات وتشك أن بعضه لم يعد صحيحاً.

### ماذا ستحصل عليه

قائمة بما بطل من معرفتك، وما حل محله.

### جّهز هذه المعلومات

● ما تعرفه

- متى تعلمته
- مجالك

#### البرومبت الجاهز للنسخ

راجع معرفتي في [المجال] وحدد ما بطل منها.

ما أعرفه وأطبقه:

[المعرفة]

متى تعلمته:

[التاريخ]

المطلوب:

أولا. ما زال صحيحا

ثانيا. ما لم يعد صحيحا، ومتى تغير، وما البديل

ثالثا. ما كان أفضل ممارسة وأصبح ممارسة سيئة

رابعا. ما تغير اسمه فقط دون أن تتغير طبيعته

خامسا. مفهوم جديد ظهر ولم يكن موجودا حين تعلمت

القواعد:

اذكر لكل معلومة مصدرها ونوعه وتاريخه

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلا على صحته

إذا لم تجد ما يستحق، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

#### مثال استخدام

ممارسات برمجية تعلمتها في بداية دراستك.

#### النتيجة المتوقعة

قائمة تحديث دقيقة بما بطل وما حل محله.

## 58 تحليل قرار سابق بمعلومات اليوم

التعلم والتحليل الشخصي

#### متى تستخدمه

بعد مرور وقت على قرار، للتعلم منه لا لجلد الذات.

#### ماذا ستحصل عليه

تحليلا يفصل جودة القرار عن جودة نتيجته.

#### جهاز هذه المعلومات

- القرار
- سياقها ووقتها

### البرومبت الجاهز للنسخ

حلل قرارا اتخذته سابقا.

القرار:

[القرار]

السياق وقتها:

[السياق]

ما كنت أعرفه وقتها:

[المعرفة وقتها]

النتيجة:

[النتيجة]

المطلوب:

أولا. بمعلومات ذلك الوقت، هل كان القرار معقولا

ثانيا. هل كانت هناك معلومة متاحة وقتها ولم أستخدمها

ثالثا. هل النتيجة السيئة بسبب القرار أم بسبب ما لا يمكن توقعه

رابعا. هل النتيجة الجيدة بسبب القرار أم بالصدفة

خامسا. ما القاعدة التي أستخرجها لقرارات مشابهة

القاعدة الحاسمة: القرار الجيد قد يعطي نتيجة سيئة، والعكس صحيح.

قيم القرار لا النتيجة.

### مثال استخدام

اختيار تقني أو مهني اتخذته قبل سنة.

### النتيجة المتوقعة

تحليل يفصل جودة القرار عن حظ النتيجة، وقاعدة مستخرجة.

## 59 كشف فجوة بين ما تتابعه وما تحتاجه

التعلم والتحليل الشخصي

### مقي تستخدمه

عندما تشعر أنك تتابع كثيرا وتستفيد قليلا.

### ماذا ستحصل عليه

مقارنة بين ما تستهلكه وما يخدم أهدافك فعلا.

### جهاز هذه المعلومات

● ما تتابعه

● أهدافك

### البرومبت الجاهز للنسخ

قارن بين ما أتابعه وما أحتاجه فعلا.

ما أتابعه حاليا:

[ما تتابعه]

أهدافي:

[الأهداف]

وقتي للمتابعة:

[الوقت]

المطلوب:

أولا. أي مما أتابعه يخدم هدفا من أهدافي، وكيف

ثانيا. ما أتابعه بلا علاقة بأهدافي، وسبب متابعتي له غالبا

ثالثا. هدف من أهدافي لا أتابع شيئا يخدمه

رابعا. ما أتابعه ويكرر بعضه بعضا

خامسا. قائمة متابعة مقترحة تناسب وقتي وأهدافي

سادسا. ما الذي سأخسره فعلا إن توقفت عن متابعة الباقي

كن صارما. المتابعة بلا هدف استهلاك لا تعلم.

### مثال استخدام

مراجعة ما تتابعه بعد شعور بالإرهاق المعلوماتي.

### النتيجة المتوقعة

قائمة متابعة مقلصة مرتبطة بأهدافك.

## 60 بناء نظام تحقق شخصي قبل النشر

التعلم والتحليل الشخصي

### مقّي تستخدمه

بعد أن تنشر خطأ مرة، حتى لا تتكرر.

### ماذا ستحصل عليه

بروتوكول تحقق شخصيا مبني على أخطائك أنت.

### جّهز هذه المعلومات

• ما نشرته وكان خاطئا

• نوع المحتوى

• جمهورك

ابن لي بروتوكول تحقق شخصيا.

أخطاء نشرتها سابقا:

[الأخطاء]

نوع محتواي:

[نوع المحتوى]

جمهوري:

[الجمهور]

المطلوب:

أولا. تصنيف أخطائي: هل هي في المصدر، أم في الفهم، أم في التسرع  
ثانيا. بروتوكول تحقق يمنع كل نوع منها  
ثالثا. أي خطوة أستطيع أتمتها أو تحويلها إلى عادة  
رابعا. الحد الأدنى من التحقق الذي لا أنشر بدونه أبدا  
خامسا. ماذا أفعل إذا نشرت خطأ رغم ذلك: كيف أصحح، وبأي سرعة  
سادسا. ما الذي يجعلني أتخطى البروتوكول، وكيف أمنع ذلك

اجعل البروتوكول قصيرا. الطويل لا يطبق.

#### مثال استخدام

بعد نشر معلومة اتضح لاحقا أنها غير دقيقة.

#### النتيجة المتوقعة

بروتوكول قصير مبني على أخطائك، وخطة تصحيح.

#### ملاحظة تحسين

خطة التصحيح جزء من البروتوكول، لأن الخطأ سيقع مهما احتطت.

## الخلاصة والخطوة التالية

كل ما في هذه المكتبة يعود إلى مهارة واحدة: أن تفصل بين ما يقال وما ثبت. من يتقنها يحول أقوى ميزة في هذه الأداة إلى ميزة حقيقية، ومن لا يتقنها يحولها إلى مصدر أخطاء منشورة باسمه.

### خطة الأيام السبعة القادمة

#### 1 اليوم الأول

طبق برومبت رقم 5 وابن قائمة مراقبة لمجالك.

#### 2 اليوم الثاني

جرب برومبتا من فصل التحقق على معلومة تنوي نشرها.

#### 3 اليوم الثالث

طبق برومبت خريطة المواقف على نقاش تتابعه.

#### 4 اليوم الرابع

ولد صورة بالأبعاد الستة بدل وصف من سطر.

#### 5 اليوم الخامس

صمم روتين متابعة واحدا من الفصل الحادي عشر.

#### 6 اليومان السادس والسابع

طبق برومبت رقم 60 وابن بروتوكول التحقق الخاص بك.

### بقية السلسلة

- Grok من الصفر إلى الاحتراف — الأساس الذي بنيت عليه هذه المكتبة.
- 60 برومبت احترافي لـ Claude، و 60 برومبت احترافي لـ ChatGPT — مكتبتان بوظائف مختلفة.
- ChatGPT أم Claude أم Grok — دليل اختيار الأداة لكل مهمة.

## تنبيه عن التاريخ

أسماء القدرات المذكورة تم التحقق منها من المصادر الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر 2026، وبعضها في بيتا أو في طرح تدريجي. البرومبتات نفسها لا ترتبط بإصدار، لكن أسماء الميزات قد تتغير.

## برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.  
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>