

أم ChatGPT Claude أم Grok

دليل عملي لاختيار الأداة المناسبة لكل مهمة

مقارنة عملية للمستخدم العربي

الأدوات
المناسبة
تصنع
فرضاً أكبر



ChatGPT

- ✓ محادثة قوية
- ✓ كتابة المحتوى
- ✓ أفكار إبداعية
- ✓ مناسب للمهام العامة

Claude

- ✓ تحليل عميق
- ✓ فهم السياق
- ✓ محتوى طويل
- ✓ مناسب للعمل والبحث

Grok

- ✓ معلومات محدثة
- ✓ تحليل الاتجاهات
- ✓ رؤية مختلفة
- ✓ مناسب للأحداث والمواضيع الراجحة

- ✓ تحديد الهدف
- ✓ مقارنة المزايا
- ✓ اختيار الاستخدام
- ✓ اتخاذ القرار

المهمة
الأداة الأنسب
نتيجة أفضل

برومبتات عربية

t.me/PromptsArabic

برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

اسم المنتج	Grok أم Claude أم ChatGPT
الإصدار	الإصدار الأول
اللغة	العربية
المقاس	A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف
تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026 هذا الدليل حتى تاريخ	
مصادر التحقق	المصادر الرسمية الثلاثة: صفحات Anthropic ومركز مساعدة Claude، و openai.com ومركز مساعدة ChatGPT، و x.ai و docs.x.ai

ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

عن هذا الدليل

معظم المقارنات المتداولة بين أدوات الذكاء الاصطناعي تنتهي بجملة واحدة: هذه أفضل. وهي جملة لا تنفعك، لأنها لا تقول أفضل في ماذا ولا بأي دليل. هذا الدليل يفعل العكس: يبدأ من مهمتك أنت، ويصل إلى قرار مبرر، ويقول لك في كل سطر من أين جاءت المعلومة. لن تجد فيه نتائج اختبارات مقارنة، لأننا لم نجر اختبارات مقارنة، وسنقول ذلك بوضوح كلما اقترب الكلام من حدودنا.

لمن هذا الدليل

- من يدفع اشتراكا واحدا ويريد أن يختاره بوعي
- من يستخدم أداة واحدة لكل شيء ويشك أن هذا يكلفه وقتا
- صناع المحتوى والمطورون والطلاب الذين تختلف مهامهم يوميا
- من يقارن الأدوات لفريق أو لجهة عمل ويحتاج مبررا مكتوبا
- من سئم المقارنات التي تعتمد على انطباعات بلا مصدر

ماذا ستتعلم

- كيف تميز بين قدرة رسمية، وملاحظة من تجربة، واستنتاج
- الفروق البنيوية الثلاثة التي لا تتغير بتغير النماذج
- القدرات المعلنة رسميا لكل أداة، بحالتها وبوابة خطتها
- الأداة المناسبة لكل عائلة مهام، مع سبب الاختيار
- شجرة قرار من أربعة أسئلة تصل بك إلى إجابة
- مسارات تستخدم فيها أكثر من أداة في مهمة واحدة
- بروتوكول اختبار شخصي يعطيك دليلا خاصا بك
- كيف تعيد التقييم بعد ثلاثة أشهر بدل أن تعيد قراءة كل شيء

قبل أن تبدأ

المتطلبات

- وصول إلى أداة واحدة على الأقل من الثلاث لتجربة الفصول العملية
- خمس مهام حقيقية من عملك لتكون مادة الاختبار
- ملف بسيط تسجل فيه نتائجك – جدول في أي برنامج يكفي
- استعداد لتغيير رأيك إن خالف الاختبار التوقع

كيف تستخدم هذا الدليل

- اقرأ الفصل الأول قبل أي فصل آخر – فيه قواعد قراءة الدليل كله
- لا تقرأ جداول المهام كلها، اذهب إلى عائلة مهامك أنت
- نفذ بروتوكول الاختبار قبل أن تلغي اشتراكا أو تفتح آخر
- أعد قراءة الفصل الأخير بعد ثلاثة أشهر، لا الدليل كله

طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نفذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

8	● لماذا سؤال أيهما أفضل سؤال خاطئ
8	ثلاثة أسباب تجعل المقارنة المطلقة بلا معنى
8	القاعدة الحاكمة في هذا الدليل: نوع الدليل
9	كيف تقرأ أي مقارنة أخرى بعد هذا الفصل
10	● الفرق البنيوية الثلاثة
10	الفرق الأول: من أين تأتي المعلومة
10	الفرق الثاني: شكل جلسة العمل
11	الفرق الثالث: ماذا يوجد حول الأداة
12	● القدرات المعلنة رسميا
12	Claude — ما تعلنه المصادر الرسمية
13	ChatGPT — ما تعلنه المصادر الرسمية
14	Grok — ما تعلنه المصادر الرسمية
14	ما لم نتحقق منه ولن ندعيه
15	● الكتابة والتحرير
15	ما الذي يهتم فعلا في الكتابة
15	جدول القرار
15	اختبار الحسم في خمس دقائق
17	● البحث والتحقق والمعلومة الحديثة
17	ثلاثة أسئلة مختلفة يخلط بينها الناس
17	جدول القرار

18	قالب تحقق يعمل مع الأدوات الثلاث
19	● البرمجة والعمل التقني
19	ثلاثة أشكال مختلفة للمساعدة البرمجية
19	جدول القرار
21	● التعلم والدراسة
21	ما الذي يفرق بين أداة تعليمية وأداة تجيب
22	قالب يحول أي أداة إلى مدرب
23	● الصور والفيديو والصوت
23	ما تعلنه المصادر الرسمية
23	وصف بصري يصلح لأي أداة توليد
24	قاعدة الحقوق
25	● شجرة القرار في أربعة أسئلة
25	الأسئلة
25	متى تشترك في أكثر من واحدة
26	● المسارات المركبة
26	مسار: مقال عن موضوع يتحرك
26	مسار: ميزة برمجية جديدة
26	مسار: مادة تعليمية بصرية
27	● بروتوكول اختبار شخصي
27	الخطوات
28	جدول التسجيل
28	كيف تقرأ النتيجة

● الأخطاء والتكلفة وإعادة التقييم 29

ثمانية أخطاء شائعة 29

التكلفة: ما يمكن قوله وما لا يمكن 29

حساب بسيط قبل أي اشتراك 30

إعادة التقييم كل ثلاثة أشهر 30

● ورقة المراجعة السريعة 31

الأداة حسب المهمة في سطر واحد 31

قواعد ثابتة 31

قالب مقارنة سريع 32

لماذا سؤال أيهما أفضل سؤال خاطئ

السؤال الشائع هو: أي أداة أفضل. والسؤال الذي يعطي قرارا هو: أي أداة أنسب لهذه المهمة، بهذه القيود، بهذا الدليل. الفرق بين السؤالين هو الفرق بين مقال ينتهي برأي ودليل ينتهي بقرار.

ثلاثة أسباب تجعل المقارنة المطلقة بلا معنى

- 1 المهام ليست نوعا واحدا**
الأداة التي تكتب لك بريدا قصيرا جيدا ليست بالضرورة التي تراجع لك ملفا من مئة صفحة، ولا التي تعرف ماذا قيل هذا الصباح. تقييم واحد لا يغطي ثلاث مهام مختلفة.
- 2 الأدوات تتحرك بسرعة**
المقارنة التي تقرأها اليوم قد تكون مكتوبة قبل تغيير كبير. أي حكم لا يحمل تاريخا ولا مصدرا هو حكم على نسخة لم تعد موجودة.
- 3 قيودك ليست قيود الكاتب**
خطتك، والمنصة التي تعمل عليها، وطبيعة بياناتك، ولغتك، كلها تغير الإجابة. من يقارن دون أن يعرف قيودك يقارن لنفسه لا لك.

القاعدة الحاكمة في هذا الدليل: نوع الدليل

كل جملة في هذا الدليل تنتمي إلى واحدة من ثلاث فئات، ونحن نقولها صراحة في كل مرة. هذه الفئات هي أهم ما ستأخذه من هنا، لأنها تصلح لقراءة أي مقارنة أخرى تقع عليها لاحقا.

نوع الدليل	ماذا يعني	كيف تتعامل معه
رسمي	ورد في صفحة رسمية للشركة المالكة للأداة	اعتمد عليه، وافتح المصدر إن كان القرار كبيرا
ملاحظة	نتيجة تجربة عملية، مذكورة بوصفها تجربة لا قاعدة	اخبثها بنفسك على مهمتك قبل التعميم
استنتاج	رأي مبني على ما سبق، وليس معلومة	عامله كفرضية قابلة للنقض بتجربتك

لن تجد نتائج اختبارات مقارنة بين النماذج، ولا أرقام أداء، ولا ترتيباً رقمياً. السبب بسيط: لم نجر اختبارات مقارنة منضبطة، ونقل أرقام من مصادر غير رسمية دون تحقق هو بالضبط ما يجعل معظم المقارنات بلا قيمة. ما ستجده بدلاً من ذلك هو قدرات معلنة رسمياً، وبروتوكول يجعلك تنتج دليلك الخاص.

كيف تقرأ أي مقارنة أخرى بعد هذا الفصل

- ابحث عن التاريخ أولاً. مقارنة بلا تاريخ لا تقرأ.
- ابحث عن المصدر لكل ادعاء. الادعاء بلا مصدر رأي.
- اسأل: هل جرب الكاتب المهمة التي تهمني أنا، أم مهمة أخرى.
- انتبه للخلط بين النموذج والمنتج: نموذج قوي داخل منتج ينقصه ما تحتاجه لا ينفعك.
- أي جملة فيها كلمة الأفضل بلا قيد هي جملة تسويقية حتى يثبت العكس.

الفروق البنيوية الثلاثة

قوائم الميزات تتغير كل أسبوع. الفروق البنيوية تتغير ببطء شديد، ولهذا هي الأساس الصحيح لأي قرار طويل. ثلاثة فروق تفسر معظم ما ستلاحظه عمليا.

الفرق الأول: من أين تأتي المعلومة

الأدوات الثلاث كلها تستطيع الوصول إلى الويب، وهذه قدرة رسمية معلنة عند الثلاثة. الفرق ليس في وجود الوصول، بل في ما يبني حوله. Grok يعلن رسميا بحثا في الويب وبحثا داخل منصة X تحديدا، أي داخل نقاش عام لحظي. وهذا فرق في نوع المصدر، لا في السرعة.

السؤال	الأنسب بنيويا	نوع الدليل
ماذا يقال الآن في نقاش عام	Grok، لبحثه داخل منصة النقاش نفسها	رسمي على القدرة، استنتاج على الأفضلية
ما الذي ورد في تقرير أو وثيقة	أي من الثلاثة مع طلب المصدر	رسمي
بحث طويل متعدد المصادر	ChatGPT بوضع البحث العميق، أو Grok بوضع البحث العميق	رسمي على وجود الوضع

تنبيه لا يتغير

الوصول إلى ما يقال الآن ليس وصولا إلى ما هو صحيح الآن. انتشار الادعاء ليس دليلا عليه، ومهما كانت الأداة، القاعدة واحدة: افتح المصدر الأصلي قبل النشر أو القرار.

الفرق الثاني: شكل جلسة العمل

بعض المهام سؤال وجواب، وبعضها عمل يمتد أياما على نفس المادة. الأدوات الثلاث تعلن رسميا وجود مساحات عمل تحفظ السياق: المشاريع في Claude، والمشاريع في ChatGPT، ومساحات العمل في Grok Business. لكن ما يبني داخل الجلسة يختلف.

الشكل	ما تعلنه المصادر الرسمية
مساحة تحفظ الملفات والتعليمات	موجودة في الثلاثة بمسميات مختلفة
مخرج قابل للتعديل داخل الأداة	ChatGPT في Canvas و Claude، و Artifacts في Claude
ذاكرة عبر المحادثات	معلنة في Claude و ChatGPT
تشغيل مهام مجدولة	المهام المجدولة في ChatGPT

الخلاصة هنا استنتاج لا معلومة: إن كان عملك مشروعاً طويلاً على نفس المادة، فالمهم ليس جودة الجواب الواحد بل كم يتذكر النظام عنك دون أن تعيد الشرح.

الفرق الثالث: ماذا يوجد حول الأداة

الأداة اليوم ليست صندوق محادثة فقط. حولها بيئة: تطبيقات سطح مكتب، وأدوات برمجة، وواجهات برمجية، وربط بخدمات أخرى. هذه البيئة تحدد سقف ما تستطيع أتمتته لاحقاً، وهي أبداً ما يتغير.

Claude	تطبيقات ويب وواجهة برمجية، ووجود على منصات سحابية كبرى، وأداة برمجة في الطرفية، ونظام مهارات وإضافات وموصلات
ChatGPT	تطبيقات ويب، وبيئة عمل وبرمجة معلنة، ومهام مجدولة، وتطبيقات وموصلات
Grok	تطبيقات ويب وواجهة برمجية، وتوليد صور وفيديو، وصوت، وأداة بناء في مرحلة بيتا، ومساحات عمل للفرق

لماذا نذكر البيئة قبل النموذج

النموذج يتغير عدة مرات في السنة. البيئة حوله تبقى في سنوات. إن كنت تختار أداة لتعمل عليها طويلاً، فالسؤال الأهم ليس أي نموذج أقوى اليوم، بل أي بيئة تناسب طريقة عملك.

القدرات المعلنة رسميا

هذا الفصل مرجع لا قراءة متسلسلة. كل صف فيه قدرة معلنة في مصدر رسمي، بحالتها كما وردت. الغائب من الجداول ليس دليلا على عدمه، بل على أننا لم نتحقق منه، وهذا مذكور في نهاية الفصل.

Claude – ما تعلنه المصادر الرسمية

القدرة	الحالة	ملاحظة على التوفر
عائلة نماذج حالية متعددة المستويات	مستقرة	التوفر يختلف بين الخطط والواجهة البرمجية
المشاريع	مستقرة	خطط مدفوعة بحسب مركز المساعدة
Artifacts بنظام محدث	مستقرة	متاحة عبر الخطط، والمشاركة داخل المؤسسة على خطط الفرق
الذاكرة	مستقرة وتعمل افتراضيا	الويب و سطح المكتب والهاتف
المهارات والإضافات والموصلات	مستقرة	قسم التخصيص في تطبيق سطح المكتب
نافذة سياق واسعة	مستقرة	معلنة على الواجهة البرمجية
أداة برمجة في الطرفية	مستقرة	لها منتج مستقل في هذه السلسلة

ChatGPT – ما تعلنه المصادر الرسمية

القدرة	الحالة	ملاحظة على التوفر
عائلة نماذج حالية متعددة المستويات	الجيل الأحدث في طرح تدريجي	الطرح تدريجي وقد يختلف بين الواجهات
البحث العميق	مستقر	مصفوفة الخطط غير متحقق منها
وضع الوكيل	مستقر	مصفوفة الخطط غير متحقق منها
Canvas للتعديل داخل الأداة	مستقر	مصفوفة الخطط غير متحقق منها
المشاريع والذاكرة	مستقرة	مصفوفة الخطط غير متحقق منها
المهام المجدولة	مستقرة	مصفوفة الخطط غير متحقق منها
وضع الدراسة	مستقر	معلن عبر الخطط عالميا
بيئة العمل والبرمجة	مشحونة	تفاصيل التوفر تختلف بين الواجهات

Grok – ما تعلنه المصادر الرسمية

القدرة	الحالة	ملاحظة على التوفر
نموذج حالي وآخر سابق متاح	حالي	التوفر بحسب الخطة غير متحقق منه بالكامل
بحث في الويب وبحث في منصة X	مستقر	داخل تطبيقات Grok
وضع التفكير ووضع البحث العميق	مستقران	داخل المحادثة
توليد الصور والفيديو	مستقر، مع إصدار أحدث معلن	التطبيقات والواجهة البرمجية
الصوت والمحادثة الصوتية	مستقر	التطبيقات، وأدوات صوتية على الواجهة البرمجية
أداة البناء البرمجية	بيتا	أدوات المطورين
زملاء عمل رقميون على حاسوب سحابي	مشحون	سحابي
مساحات عمل شخصية وللفرق	ضمن خطة الأعمال	مساحة الفريق تتطلب ترخيصا فعالا
رفقاء المحادثة	على نظام iOS فقط	تطبيق الهاتف

ما لم نتحقق منه ولن ندعيه

- مصفوفة الخطط الدقيقة لأي من الأدوات الثلاث: أي خطة تحصل على أي ميزة وبأي حد.
- أي نتيجة اختبار مقارنة أو رقم أداء بين النماذج.
- الأسعار الحالية بالتفصيل لكل خطة في كل بلد.
- التوفر الجغرافي لكل ميزة.
- حالة الطرح التدريجي في يوم بعينه، فهي تختلف من يوم لآخر ومن واجهة لأخرى.

كيف تتحقق بنفسك في دقيقتين

افتح صفحة الميزة في مركز المساعدة الرسمي للأداة، وابحث عن اسم الميزة واسم خطتك في نفس الصفحة. إن لم تجد خطتك مذكورة صراحة، فافتراض أن الميزة قد لا تكون متاحة لك، ولا تبني عليها قرارا.

الكتابة والتحرير

أول عائلة مهام، وأكثرها استخداما. المعيار هنا ليس من يكتب أجمل، بل من يعطيك مسودة تحتاج تعديلا أقل، ومن يسهل عليك التعديل داخل الأداة نفسها.

ما الذي يهم فعلا في الكتابة

1. قابلية التوجيه: هل يلتزم بنبرتك وقيودك أم يعود إلى أسلوبه العام.
2. التحرير داخل الأداة: هل تعدل على النص مباشرة أم تنسخه في كل دورة.
3. حفظ سياقك: هل يعرف جمهورك وأسلوبك دون أن تعيد شرحهما.
4. الصدق: هل يقول لا أعرف بدل أن يخترع مصدرا أو رقما.

جدول القرار

المهمة	ابدأ بـ	لماذا	نوع الدليل
مسودة طويلة تعدل عليها مرارا	ChatGPT أو Claude	كلاهما يعلن مساحة تحرير داخل الأداة	رسمي على القدرة
نص قصير متكرر بأسلوب ثابت	أي أداة تحفظ تعليماتك	الذاكرة والمشاريع معلنة في Claude و ChatGPT	رسمي
نص يعتمد على نقاش يحدث الآن	Grok ثم حرر في غيره	بحثه داخل منصة النقاش معلن رسميا	رسمي على القدرة، استنتاج على الترتيب
تحرير نص موجود لا كتابته	الأداة التي تعطيك تعديلا داخل النص	نسخ النص جيئة وذهابا يضيع النسخ	استنتاج

اختبار الحسم في خمس دقائق

لا تحكم على أداة كتابة بمسودة واحدة. أعط الأدوات التي تفكر فيها نفس المهمة، بنفس القيود المكتوبة، ثم قس شيئا واحدا: كم سطرا عدلت بعدها.

اكتب [نوع النص] عن الموضوع التالي.

الموضوع:

[الموضوع]

الجمهور:

[الجمهور]

النبرة:

[النبرة]

الطول:

[الطول]

القيود:

لا تستخدم عبارات عامة يمكن أن يقال عن أي موضوع

لا تضيف معلومة لا أستطيع التحقق منها

إذا نقصت معلومة ضرورية، اسأل عنها ولا تخترعها

في النهاية: اذكر في سطرين ما الذي افترضته عني وعن جمهوري.

لماذا السطران الأخيران

طلب الافتراضات يكشف الأداة التي تفهم مهمتك من الأداة التي تملأ الفراغ. الأداة التي تصرح بافتراض خاطئ أنفع لك من أداة تخفيه داخل نص جميل.

البحث والتحقق والمعلومة الحديثة

هنا يظهر أوضح فرق بنيوي بين الأدوات الثلاث، وهنا أيضا أكبر خطر: أداة تصل إلى كل شيء وتقدمه لك بثقة واحدة، سواء كان من وثيقة رسمية أو من منشور مجهول.

ثلاثة أسئلة مختلفة يخلط بينها الناس

السؤال	ما تحتاجه فعلا
ما هي الحقيقة الثابتة	مصدر مرجعي، والحادثة أقل أهمية
ما الجديد في هذا الموضوع	بحث حديث مع تواريخ صريحة
ماذا يقال الآن	وصول إلى نقاش لحظي، مع فصل الواقعة عن الرأي

الخلط بين الثالث والأول هو مصدر معظم الأخطاء المنشورة. أن تعرف أن ألف شخص يقولون شيئا لا يعني أنك عرفت أن الشيء صحيح.

جدول القرار

المهمة	ابدأ بـ	نوع الدليل
تقرير بحثي متعدد المصادر	وضع البحث العميق في ChatGPT أو في Grok	رسمي على وجود الوضع
التحقق من ادعاء واحد	أي أداة، مع طلب المصدر الأصلي ونوعه وتاريخه	استنتاج
متابعة نقاش عام يتطور	Grok لبحثه داخل منصة النقاش	رسمي على القدرة
قراءة وثيقة طويلة بين يديك	الأداة التي ترفع إليها الملف وتحفظه في مشروع	رسمي على وجود المشاريع

قالب تحقق يعمل مع الأدوات الثلاث

قالب التحقق

تحقق من هذا الادعاء ولا تكتف بتأكيده.

الادعاء:

[الادعاء]

أين رأيته:

[المصدر الذي وصلك منه]

المطلوب:

أولاً. ما الذي يمكن إثباته من مصدر أولي، مع ذكر المصدر ونوعه وتاريخه

ثانياً. ما الذي لم تجد له مصدراً، بصراحة

ثالثاً. هل الادعاء صحيح أم ناقص أم مضلل أم خاطئ، وبأي درجة ثقة

رابعاً. ما الذي قد يغير هذا الحكم لو ظهر لاحقاً

القواعد:

ميز بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت

انتشار الادعاء ليس دليلاً على صحته

إذا لم تجد ما يكفي، قل ذلك ولا تملأ الفراغ

قاعدة النشر

لا تنشر معلومة وصلتك من أي أداة قبل أن تفتح مصدرها الأصلي بنفسك. هذه القاعدة لا تتغير مهما تحسنت الأدوات، لأن مسؤولية النشر مسؤوليتك أنت لا مسؤولية الأداة.

البرمجة والعمل التقني

في العمل التقني، السؤال ليس أي نموذج يكتب كودا أجمل. السؤال هو: أين يعمل، وهل يرى مشروعك كله، وهل يستطيع أن ينفذ ويختبر لا أن يقترح فقط.

ثلاثة أشكال مختلفة للمساعدة البرمجية

1 المحادثة

تسأل وتنسخ الإجابة إلى محررك. مناسبة للأسئلة والشرح، ومكلفة في المشاريع الحقيقية.

2 المحرر

المساعدة داخل بيئة التطوير، ترى الملف المفتوح وما حوله.

3 الوكيل في الطرفية

يقرأ المشروع، ويعدل ملفات، ويشغل أوامر واختبارات. هذا شكل مختلف نوعيا، لا درجة أعلى من السابق.

الأدوات الثلاث تعلن جميعها وجود أدوات برمجية: أداة الطرفية في Claude، وبيئة العمل والبرمجة في ChatGPT، وأداة البناء في Grok وهي في مرحلة بيتا كما تعلن مصادرها الرسمية.

جدول القرار

المهمة	الشكل المناسب	نوع الدليل
فهم مفهوم أو رسالة خطأ	المحادثة في أي أداة	استنتاج
تعديل في مشروع قائم متعدد الملفات	وكيل يرى المشروع	رسمي على وجود الأدوات
مراجعة كود قبل الدمج	أي أداة، مع إعطائها معايير مراجعة مكتوبة	استنتاج
أداة في مرحلة بيتا	لا تضعها في مسار إنتاج	رسمي على الحالة

أمان قبل السرعة

لا تضع مفاتيح الواجهات البرمجية ولا كلمات المرور ولا الرموز داخل الكود ولا داخل رسائلك للأداة. استخدم ملف بيئة خارج المستودع، وأضفه إلى ملف التجاهل. ولا تجعل تعطيل تأكيدات الصلاحيات عادتك الافتراضية في أي أداة تنفذ أوامر: راجع ما ستفعله قبل السماح به، وابدأ بمستودع تحت إدارة نظام إصدارات حتى يكون التراجع ممكناً.

تفصيل هذا الفصل موجود في منتج مستقل في هذه السلسلة مخصص لأداة الطرفية، من الإعداد إلى المشاريع الكاملة.

التعلم والدراسة

أسوأ استخدام تعليمي للأدوات الثلاث واحد: أن تطلب الإجابة. أفضل استخدام واحد أيضا: أن تطلب ما يكشف فجوتك ثم يغلقها بتمرين.

ما الذي يفرق بين أداة تعليمية وأداة تجيب

- هل تسألك قبل أن تجيب، أم تعطيك حلا جاهزا في كل مرة.
- هل تستطيع أن تطلب منها إخفاء الحل ومراجعة محاولتك.
- هل تحفظ مستواك فلا تعيد الشرح من الصفر كل يوم.
- هل تعطيك تمرينا بعد الشرح، أم شرحا فقط.

ChatGPT يعلن رسميا وضعه مخصصا للدراسة متاحا عبر الخطط. وهذه قدرة رسمية. أما أي أداة تصلح أكثر لتعلمك أنت فهو استنتاج يعتمد على مادتك ومستواك، ويحسم بالتجربة لا بالمقارنة.

قالب يحول أي أداة إلى مدرب

قالب التعلم

سأتعلم موضوعا وأريدك مدربا لا مجيبا.

الموضوع:

[الموضوع]

مستواي الحالي:

[المستوى]

الوقت المتاح اليوم:

[الوقت]

الطريقة المطلوبة:

أولا. اشرح المفهوم في حدود عشرة أسطر بلا مصطلحات غير مشروحة
ثانيا. أعطني مهمة صغيرة واحدة وتوقف
ثالثا. انتظر محاولتي، ولا تعطني الحل مهما طلبت في هذه المرحلة
رابعا. عند وصول محاولتي: قل ما الصحيح فيها، ثم أعطني تلميحا واحدا لا الحل
خامسا. بعد نجاحي: مهمة أصعب قليلا في نفس المفهوم
قاعدة: هدفي أن أستطيع الحل بلا مساعدة، لا أن أحصل على حل.

علامة أنك تتعلم فعلا

إن كنت تستطيع بعد الجلسة أن تحل مسألة مشابهة بلا الأداة، فقد تعلمت. وإن كنت تحتاجها في كل مرة، فقد حصلت على إنجاز لا على مهارة.

الصور والفيديو والصوت

هنا الفرق أوضح من أي فصل آخر، لأنه فرق في وجود القدرة نفسها لا في جودتها. وهذا يجعل القرار أسهل: من يعلن القدرة يدخل المقارنة، ومن لا يعلنها لا يدخلها.

ما تعلنه المصادر الرسمية

القدرة	ما هو معلن	نوع الدليل
توليد الصور	معلن في Grok باسم منتج مستقل	رسمي
توليد الفيديو	معلن في Grok ضمن نفس المنتج	رسمي
المحادثة الصوتية	معلنة في Grok، ومعلنة في ChatGPT ضمن بيئته	رسمي
أدوات صوتية على الواجهة البرمجية	معلنة في Grok	رسمي

قاعدة الغياب

غياب قدرة من جدول هنا يعني أننا لم نتحقق من إعلانها رسمياً وقت المراجعة، لا أنها غير موجودة. الشركات تضيف قدرات باستمرار، والمرجع هو صفحة المنتج الرسمية في يوم قراءتك.

وصف بصري يصلح لأي أداة توليد

أكثر سبب لفشل الصور المولدة ليس ضعف الأداة، بل وصف من سطر واحد. الوصف الذي ينجح يحدد ستة أبعاد بدل بعد واحد.

قالب الوصف البصري

ولد صورة بالمواصفات التالية.

الموضوع:

[الموضوع]

التكوين:

[موضع العنصر في الإطار وكم يشغل]

الإضاءة:

[المصدر والاتجاه والقسوة]

الألوان:

[اللوحة ودرجة التشبع]

الخلفية:

[حدة الخلفية]

النسبة:

[نسبة العرض إلى الارتفاع]

قبل التوليد: اذكر ما الذي قد يخرج مشوها في هذا الوصف تحديدا.

قاعدة الحقوق

استخدام المخرجات البصرية في عمل تجاري يخضع لشروط الخدمة التي تستخدمها أنت، وهي تتغير. اقرأ شروط الأداة قبل استخدام مخرج في منتج مدفوع، ولا تعتمد على ملخص في مقال.

شجرة القرار في أربعة أسئلة

إن لم تقرأ الدليل كله، فهذا الفصل يكفي لقرار واحد. أربعة أسئلة بالترتيب، وأول إجابة حاسمة توقف الشجرة.

الأسئلة

1 هل المهمة تعتمد على معلومة تتغير اليوم؟

إن كانت كذلك، فالأولوية لأداة تعلن بحثا لحظيا في المصدر الذي يهيك، ثم تحقق من المصدر الأصلي بنفسك قبل أي استخدام.

2 هل المهمة عمل ممتد على نفس المادة؟

إن كانت كذلك، فالأولوية لأداة تحفظ سياقك في مساحة مشروع، لا لأداة تعطي إجابة واحدة.

3 هل المهمة تحتاج تنفيذا لا اقتراحا؟

إن كانت كذلك، فالأولوية لأداة تعمل داخل بيئتك: تعدل ملفات، أو تشغل مهام مجدولة، أو تنتج مخرجا قابلا للتحريير في مكانه.

4 هل تحتاج قدرة غير نصية؟

إن كانت المهمة صورة أو فيديو أو صوتا، فالسؤال ينتهي عند من يعلن القدرة رسميا. الجودة تحسم بتجربتك، أما الوجود فيحسم بالمصدر.

إن تعادلت الإجابات

إن لم تحسم الأسئلة الأربعة، فالقرار الصحيح هو الأداة التي تعرفها أكثر. المهارة في استخدام أداة واحدة تتفوق عمليا على تنقل دائم بين ثلاث أدوات لا تتقن أيا منها. هذا استنتاج، وتجربتك هي الحكم.

متى تشترك في أكثر من واحدة

- عندما تتكرر مهمة أسبوعيا وتخسر وقتا واضحا بسبب غياب قدرة بعينها.
- عندما تكون القدرة الناقصة معلنة رسميا في أداة أخرى، لا مجرد إشاعة.
- عندما تكون التكلفة أقل من قيمة الوقت الذي تخسره، بحسابك أنت.
- لا تشترك في الثالثة قبل أن تستهلك الأولى فعلا لأسابيع.

المسارات المركبة

أكثر الاستخدامات نضجاً لا يختار أداة واحدة للمهمة، بل يوزع المراحل. المهم أن يكون التوزيع مبنياً على فرق حقيقي، لا على رغبة في استخدام كل ما تدفع مقابله.

مسار: مقال عن موضوع يتحرك

1. اجمع ما يقال الآن من أداة تعلن البحث اللحظي، واطلب المصادر وأنواعها وتواريخها.
2. افتح ثلاثة مصادر بنفسك واحذف كل ما لم تجد له أصلاً.
3. انقل ما بقي إلى أداة تحرير داخلية، واكتب المسودة هناك.
4. اطلب مراجعة نهائية بقائمة تحقق، ثم انشر.

مسار: ميزة برمجية جديدة

1. ناقش التصميم في محادثة حتى تستقر على خطة مكتوبة.
2. نفذ داخل وكيل يرى المشروع، على فرع مستقل.
3. اطلب مراجعة الفرق قبل الدمج، بمعايير مكتوبة لا بسؤال عام.
4. شغل الاختبارات والفحص الأمني قبل أي دمج.

مسار: مادة تعليمية بصرية

1. اكتب السيناريو في أداة تحرير، وثبت الفكرة الواحدة.
2. ولد الصور أو المقاطع في أداة تعلن القدرة، بوصف ستة أبعاد.
3. راجع الحقوق وشروط الاستخدام قبل النشر التجاري.

مق يكون المسار المركب خطأ

إن كانت المهمة تنتهي في عشر دقائق، فتوزيعها على ثلاث أدوات يضع أكثر مما يوفر. المسار المركب لمهمة متكررة أو كبيرة، لا لكل مهمة.

بروتوكول اختبار شخصي

هذا الفصل هو بديلنا عن جداول المقارنة التي لا نملك دليلا عليها. نتيجته دليل خاص بك، على مهامك أنت، بتاريخ تعرفه. وهو أقوى من أي مقارنة عامة.

الخطوات

- 1 اختر خمس مهام حقيقية
من عملك في الأسبوع الماضي، لا مهام مصنعة. واحدة كتابة، واحدة بحث، واحدة تحليل مادة طويلة، واحدة تقنية أو تعليمية، واحدة من تخصصك.
- 2 اكتب الطلب مرة واحدة
نفس النص حرفيا لكل أداة. أي تعديل بين الأدوات يفسد المقارنة.
- 3 حدد معيار الحكم قبل التجربة
اكتب قبل أن ترى النتائج: ما الذي يجعل الناتج مقبولا. المعيار بعد رؤية النتيجة ينحاز إلى ما رأيت.
- 4 سجل ثلاثة أرقام لكل مهمة
كم دقيقة استغرقت حتى ناتج مقبول، وكم سطرا عدلت، وكم مرة اضطررت لتصحيح معلومة.
- 5 أعد الاختبار بعد أسبوع
نتيجة يوم واحد قد تكون صدفة. التكرار يفصل الفرق الحقيقي عن التذبذب.

جدول التسجيل

المهمة	الأداة	الدقائق	أسطر التعديل	تصحيات
مهمة الكتابة				
مهمة البحث				
مادة طويلة				
مهمة تقنية أو تعليمية				
مهمة تخصصك				

كيف تقرأ النتيجة

- فرق أقل من عشرين في المئة في الوقت ليس فرقاً يستحق قراراً.
- تصحيح معلومة واحدة خاطئة أهم من عشر دقائق موفرة.
- إن تفوقت أداة في مهمة واحدة فقط، فالنتيجة توزيع مهام لا تبديل اشتراك.
- سجل تاريخ الاختبار. نتيجتك تخص هذه النسخة في هذا التاريخ.

ما الذي يجعل هذا دليلاً

لأنك تعرف المهمة، وتعرف المعيار، وتعرف التاريخ، وتستطيع إعادته. هذه هي الشروط الثلاثة التي تنقص معظم المقارنات المنشورة.

الأخطاء والتكلفة وإعادة التقييم

الفصل الأخير عن ثلاثة أشياء تحسم القرار عمليا بعد أن تنتهي المقارنة: أخطاء شائعة في الاختيار، وما يمكن قوله عن التكلفة، ومتى تعيد النظر.

ثمانية أخطاء شائعة

1. الحكم على أداة من تجربة واحدة في يوم واحد.
2. الخلط بين قوة النموذج وملاءمة المنتج لعملك.
3. تصديق مقارنة بلا تاريخ ولا مصدر.
4. افتراض أن ميزة رأيته في مقطع متاحة في خطتك.
5. الاشتراك في ثلاث أدوات واستخدام واحدة.
6. تبديل الأداة عند كل إعلان جديد قبل تجربته.
7. نشر معلومة من أداة دون فتح مصدرها.
8. إهمال أن المهارة في الطلب تفرق أكثر من الفرق بين الأدوات.

التكلفة: ما يمكن قوله وما لا يمكن

ما لا يمكن قوله	ما يمكن قوله
السعر الحالي في كل بلد وبكل عملة	الثلاثة يقدمون خططا مدفوعة بمستويات متعددة
أي خطة تحصل على أي ميزة بالضبط	بعض الميزات محجوزة لخطط أعلى
الحد الرقمي الحالي لأي خطة	حدود الاستهلاك موجودة وتتغير

لهذا لا تجد في هذا الدليل جدول أسعار: أي رقم نكتبه اليوم قد يكون خاطئا بعد أسابيع، وصفحة الأسعار الرسمية هي المرجع الوحيد الذي يستحق أن تبني عليه قرار دفع.

حساب بسيط قبل أي اشتراك

حساب القيمة

ساعدني أقرر إن كان هذا الاشتراك يستحق.

المهام التي أنوي استخدامه فيها:

[المهام]

عدد مرات تكرارها أسبوعياً:

[التكرار]

الوقت الذي تستغرقه الآن بلا الأداة:

[الوقت]

البديل المتاح لي حالياً:

[البديل]

المطلوب:

أولاً. ما القدرة الوحيدة التي أدفع مقابلها فعلاً

ثانياً. هل يمكن الحصول عليها بما أملكه الآن

ثالثاً. ما الذي يجب أن يتحقق خلال شهر لأعتبر الاشتراك ناجحاً

رابعاً. علامة واحدة تدلني أنني يجب أن ألغيه

لا تقنعي ولا تشبي، أعطني المعيار فقط.

إعادة التقييم كل ثلاثة أشهر

1. افتح صفحة الميزات الرسمية للأدوات الثلاث واقرأ ما تغير منذ آخر مرة.

2. أعد تنفيذ مهمتين فقط من مهامك الخمس، لا الخمس كلها.

3. قارن بسجلك السابق: هل تغير شيء يستحق قراراً.

4. غير قرارك إن تغير الدليل، ولا تغيره لأن الأداة صدر لها إعلان.

لماذا ثلاثة أشهر

أقصر من ذلك يجعلك تلاحق كل إعلان، وأطول منه يجعلك تعمل على معلومة قديمة. ثلاثة أشهر توازن عملي، وليست قاعدة رسمية من أي جهة.

ورقة المراجعة السريعة

الأداة حسب المهمة في سطر واحد

أريد أن...	ابدأ بـ
أعرف ماذا يقال الآن	أداة تعلن بحثاً لحظياً، ثم افتح المصدر بنفسك
أكتب وأحرر مسودة طويلة	أداة فيها تحرير داخلي ومساحة مشروع
أبحث بحثاً متعدد المصادر	وضع بحث عميق معلن
أعمل على مشروع برمجي	وكيل يرى المشروع ويشغل الاختبارات
أتعلم لا أن أحصل على حل	أي أداة، مع قالب المدرب
أولد صورة أو فيديو	أداة تعلن القدرة رسمياً
أجدول مهمة متكررة	أداة تعلن المهام المجدولة
أقرر بين اشتراكين	بروتوكول الاختبار الشخصي

قواعد ثابتة

- لا حكم بلا تاريخ ومصدر.
- القدرة الرسمية تقرأ من صفحة الشركة، لا من مقال.
- الانتشار ليس دليلاً.
- المهارة في الطلب تفرق أكثر من الفرق بين الأدوات.
- جرب على مهمتك أنت قبل أي قرار دفع.
- أعد التقييم كل ثلاثة أشهر، لا كل إعلان.

قالب

أريد اختيار أداة لمهمة محددة.

المهمة:

[المهمة]

القيود:

[القيود]

ما جربته سابقا:

[المحاولات]

المطلوب:

أولا. ما القدرة الحاسمة التي تحدد الاختيار في هذه المهمة تحديدا

ثانيا. سؤال واحد أطرحه على نفسي ليحسم الأمر

ثالثا. اختبار قصير أنفذه بنفسه، بمعيار حكم مكتوب قبل التنفيذ

لا ترشح أداة بالاسم اعتمادا على سمعتها، ورشح بناء على قدرة معلنة.

الخلاصة والخطوة التالية

أهم ما في هذا الدليل ليس جدولا، بل عادة: أن تسأل عن نوع الدليل قبل أن تقبل أي حكم، بما في ذلك أحكام هذا الدليل نفسه. من يملك هذه العادة يبقى قراره صحيحا حتى بعد أن تتغير الأدوات كلها.

خطة الأيام السبعة القادمة

1 اليوم الأول

اختر خمس مهام حقيقية من عملك واكتبها.

2 اليوم الثاني

اكتب معيار الحكم لكل مهمة قبل أي تجربة.

3 اليوم الثالث والرابع

نفذ الاختبار على الأدوات المتاحة لك، وسجل الأرقام الثلاثة.

4 اليوم الخامس

افتح صفحات الميزات الرسمية وتحقق من قدرتين اعتمدت عليهما.

5 اليوم السادس

جرب مسارا مركبا واحدا على مهمة متكررة.

6 اليوم السابع

اكتب قرارك في ثلاثة أسطر، وضع تاريخ إعادة التقييم.

بقية السلسلة

- أدلة الأدوات الثلاثة: دليل Claude العملي، و ChatGPT من الصفر إلى الاحتراف، و Grok من الصفر إلى الاحتراف.
- ثلاث مكتبات برومبتات: ستون برومبتا لكل أداة، بوظائف مختلفة لا مكررة.
- أدلة أداة الطرفية: من الصفر إلى الاحتراف، وتعلم البرمجة، وبناء المواقع، وبناء التطبيقات.

تنبيه عن التاريخ

تمت مراجعة معلومات وميزات هذا الدليل من المصادر الرسمية الثلاثة بتاريخ 6 سبتمبر 2026. الأدوات الثلاث تتغير بسرعة، وبعض ما ورد هنا في طرح تدريجي أو في مرحلة بيتا؛ إذا وجدت اختلافًا بين ما هنا وما تراه، فالمصدر الرسمي للأداة هو المرجع.

برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>