

60 برومبت احترافي ل Claude

مكتبة عمل جاهزة للبحث والتعلم والملفات والكتابة والتحليل والبرمجة والمشاريع

01	البحث والتعلم والمستندات
02	الكتابة والمحتوى والقرارات
03	المشاريع والأعمال والبرمجة
04	البيانات والمنتجات والإنتاجية

محدث في سبتمبر 2026

12 مجالا

60 برومبت

برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

اسم المنتج	60 برومبت احترافي ل Claude J
الإصدار	الإصدار الأول
اللغة	العربية
المقاس	A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف
تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026 هذا الدليل حتى تاريخ	
مصادر التحقق	platform.claude.com (إرشادات هندسة البرومبتات الرسمية) و support.claude.com

ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

عن هذا الدليل

ستون برومبتا، كل واحد منها يؤدي وظيفة مختلفة عن الآخر. لا يوجد هنا برومبتان يفعلان الشيء نفسه بصياغتين. كل بطاقة تخبرك متى تستخدم البرومبت، وما الذي تجهزه قبله، وما شكل المخرج المتوقع، وكيف تتحقق منه. والهدف أن تنتهي بمكتبة تعمل بها يوميا، لا بملف تقرأه مرة.

لمن هذا الدليل

- من يستخدم Claude يوميا ويريد التوقف عن إعادة كتابة الطلب في كل مرة
- الطلاب والباحثون في التعلم والمستندات والبيانات
- صناع المحتوى والكتاب بالعربية
- المبرمجون في الفهم والتشخيص والمراجعة
- أصحاب المنتجات الرقمية والعاملون المستقلون

ماذا ستتعلم

- ستون برومبتا جاهزا موزعة على اثني عشر مجالا عمليا
- القواعد الرسمية لهندسة البرومبتات، مطبقة لا مشروحة فقط
- كيف تعدل أي برومبت ليناسب حالتك بدل نسخه كما هو
- كيف تمنع التخمين والاختلاق في المخرجات
- كيف تبني مكتبتك الشخصية وتصونها

قبل أن تبدأ

المتطلبات

- حساب على claude.ai – الخطة المجانية تكفي لأغلب البرومبتات
- بعض البرومبتات يحتاج تفعيل البحث على الويب
- بعضها يحتاج رفع ملف أو مستند من عملك
- مهمة حقيقية واحدة تجرب عليها، لا مثال افتراضي

كيف تستخدم هذا الدليل

- لا تقرأ المكتبة من أولها إلى آخرها – افتح الفصل الذي يخص مهمتك اليوم
- اقرأ البطاقة كاملة قبل نسخ الصندوق، خصوصا قسم جهاز هذه المعلومات
- عي كل متغير بين قوسين بمحتوى محدد، ولا تترك متغيرا فارغا
- احذف من البرومبت ما لا يخص حالتك، وأضف قيدك الخاص
- احتفظ بالنسخة التي عدلتها عندك – هي أثمن من النسخة الأصلية

طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نَقِّذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبَّقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

7	● كيف تستخدم هذه المكتبة
7	بنية كل بطاقة
7	المتغيرات
8	ثلاث قواعد قبل أي برومبت
8	أين تستخدم هذه البرومبتات
9	● قواعد هندسة البرومبت التي بنيت عليها المكتبة
9	القاعدة الذهبية
9	الوضوح والمباشرة
9	اشرح السبب
9	الأمثلة
10	الوسوم لفصل الأجزاء
10	معالجة نقص المعلومات
10	طول البرومبت
11	كيف تحكم على برومبت
12	● البحث والتحقق
18	● التعلم والدراسة
24	● المستندات والملفات
30	● الكتابة والتحرير
36	● صناعة المحتوى

42	● التحليل واتخاذ القرار
48	● التخطيط والمشاريع
54	● الأعمال والعملاء
61	● البرمجة ومراجعة الكود
68	● تحليل البيانات
74	● المنتجات الرقمية
81	● الإنتاجية والعمل الشخصي

كيف تستخدم هذه المكتبة

هذه ليست قائمة عبارات تلصقها وتنتظر المعجزة. كل برومبت هنا أداة لها شرط تشغيل: معلومات تجهزها، ومخرج محدد تطلبه، وطريقة تتحقق بها من النتيجة. اقرأ البطاقة كاملة قبل أن تنسخ الصندوق.

بنية كل بطاقة

مقي تستخدمه	الموقف الذي يصلح له هذا البرومبت. إذا لم يكن موفقك، لا تستخدمه.
ماذا ستحصل عليه	شكل المخرج المتوقع، حتى تعرف إن كان هذا ما تحتاجه.
جهز هذه المعلومات	ما يجب أن يكون جاهزا قبل الإرسال. البرومبت بلا مدخلاته يعطي كلاما عاما.
البرومبت الجاهز	النص القابل للنسخ. ما بين قوسين مربعين تستبدله بمحتواك.
مثال استخدام	حالة واقعية واحدة توضح مقي يستخدم.
النتيجة المتوقعة	ما تراه بعد الإرسال، لتعرف إن كان الناتج صحيحا.
ملاحظة تحسين	إضافة اختيارية ترفع جودة المخرج، توجد عند بعض البرومبتات فقط.

المتغيرات

كل ما يظهر بين قوسين مربعين مثل [الموضوع] أو [الجمهور] أو [لغة البرمجة] هو مكان تضع فيه محتواك. استبدل القوسين وما بينهما بالنص الفعلي. لا تترك متغيرا بلا تعبئة: المتغير الفارغ هو أكثر سبب لنتيجة عامة.

قاعدة التعبئة

كلما كان ما تضعه داخل المتغير أكثر تحديدا، كان المخرج أدق. «الجمهور: طلاب» ضعيف. «الجمهور: طلاب سنة رابعة نظم معلومات يعرفون قواعد البيانات ولا يعرفون التعلم الآلي» يعطي نتيجة مختلفة تماما.

ثلاث قواعد قبل أي برومبت

1 عدل ولا تنسخ حرفيا

احذف السطر الذي لا يخص حالتك، وأضف قيده الخاص. البرومبت قالب لا نص مقدس.

2 اطلب الافتراضات

أضف إلى أي برومبت: اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك، واذكر ما نقصك من معلومات.

3 تحقق من كل رقم

أي رقم أو تاريخ أو اقتباس ستبني عليه قرارا، افتح مصدره بنفسك قبل استخدامه.

أين تستخدم هذه البرومبتات

معظمها يعمل في محادثة عادية داخل تطبيق Claude. بعضها يحتاج تفعيل البحث على الويب، وبعضها يحتاج رفع ملف، وبعضها أفضل داخل مشروع Project لأنه يتكرر. البطاقة تذكر ذلك في قسم «جهاز هذه المعلومات» عندما يكون مطلوبا.

عن اختيار النموذج

البرومبتات التحليلية والطويلة تعطي نتائج أفضل مع النماذج الأقوى المتاحة لك، بينما تكفي النماذج الأسرع للمهام الخفيفة مثل التحرير والاختصار. راجع دليل Claude العملي في هذه السلسلة لتفصيل اختيار النموذج.

قواعد هندسة البرومبت التي بنيت عليها المكتبة

كل برومبت في هذه المكتبة مبني على إرشادات هندسة البرومبتات الرسمية من Anthropic. هذا الفصل يشرح القواعد نفسها، حتى تستطيع كتابة برومبتاتك أنت لا استهلاك هذه فقط.

القاعدة الذهبية

التوثيق الرسمي يضعها هكذا: اعرض برومبتك على زميل ليس لديه سياق عن المهمة واطلب منه تنفيذه. إذا ارتبك، فسيرتبك النموذج. وتعامل مع Claude كموظف ذكي جداً لكنه جديد ولا يعرف أعرافك ولا طريقة عملك.

الوضوح والمباشرة

- كن محدداً في شكل المخرج والقيود، لا في الموضوع فقط.
- استخدم خطوات مرقمة عندما يهم الترتيب أو الاكتمال.
- إذا أردت سلوكاً يتجاوز الحد الأدنى، اطلبه صراحة ولا تتوقع أن يستنتج.

اشرح السبب

إعطاء السبب وراء التعليم يحسن النتيجة، لأن النموذج يعمم من الشرح. المثال الوارد في التوثيق نفسه: بدل «لا تستخدم علامات الحذف أبداً»، اكتب «ردك سيقراً بصوت آلي، فلا تستخدم علامات الحذف لأن المحرك الصوتي لا يعرف كيف ينطقها». هذا الفارق يظهر في كل برومبت في هذه المكتبة تقريباً.

الأمثلة

الأمثلة من أكثر الطرق موثوقة لضبط الشكل والنبرة والبنية. الإرشادات الرسمية تنصح بأن تكون قريبة من حالتك الفعلية، ومتنوعة تغطي الحالات الحدية، وموضوعة داخل وسوم مثل `<example>` أو `<examples>`، وبعدد ثلاثة إلى خمسة أمثلة لأفضل نتيجة. برومبت رقم 16 في هذه المكتبة تطبيق مباشر لهذه القاعدة.

الوسوم لفصل الأجزاء

عندما يخلط البرومبت تعليمات وسياقا وأمثلة ومدخلات، تساعد وسوم XML النموذج على تمييز كل نوع. التوثيق يوصي بأسماء وسوم واضحة ومتسقة، وبتداخلها عندما يكون للمحتوى تسلسل طبيعي.

بنية برومبت بوسوم عربية

<المهمة>

...

</المهمة>

<القيود>

...

</القيود>

<شكل_المخرج>

...

</شكل_المخرج>

معالجة نقص المعلومات

أخطر سلوك في أي أداة ذكاء اصطناعي هو ملء الفراغ بالتخمين. لهذا يتكرر في هذه المكتبة سطر واحد بصيغ مختلفة: إذا كانت معلومة ضرورية ناقصة، اذكرها واسأل عنها ولا تفترض قيمة من عندك. أضف هذا السطر إلى أي برومبت تكتبه بنفسك.

طول البرومبت

الإطالة ليست جودة

المهمة البسيطة تحصل على برومبت قصير قوي، والمهمة المعقدة تحصل على برومبت أطول. إضافة أقسام لا تخدم المهمة تشتت النموذج ولا تحسن النتيجة. ستلاحظ في هذه المكتبة أن أطوال البرومبتات مختلفة عمدا.

كيف تحكم على برومبت

السؤال	إذا كانت الإجابة لا
هل يحدد شكل المخرج؟	أضف قسم شكل المخرج
هل يذكر الجمهور والغرض؟	أضف السياق
هل يمنع التخمين؟	أضف سطر معالجة نقص المعلومات
هل يمكن الحكم على جودة الناتج؟	أضف معيار نجاح
هل كل سطر فيه ضروري؟	احذف الزائد

البحث والتحقق

خمسة برومبتات تنقلك من سؤال غامض إلى معرفة موثقة: مسح مجال جديد، والتحقق من ادعاء، والتوفيق بين مصادر متعارضة، وبناء موجز تنفيذي، وتصميم خطة البحث نفسها.

01 مسح شامل لموضوع جديد

02 التحقق من ادعاء واحد

03 التوفيق بين مصادر متضاربة

04 موجز تنفيذي من بحث موسع

05 تصميم خطة البحث نفسها

01 مسح شامل لموضوع جديد

البحث والتحقق

مقى تستخدمه

عندما تدخل مجالا لا تعرفه وتحتاج خريطة قبل أن تتعمق.

ماذا ستحصل عليه

خريطة للموضوع: المفاهيم الأساسية، اللاعبين، الأسئلة المفتوحة، وأين تبدأ.

جهاز هذه المعلومات

- اسم الموضوع
- مستواك الحالي فيه
- ما الذي ستفعله بهذه المعرفة

أنت باحث يبي خرائط معرفية.

الموضوع:

[الموضوع]

مستوي الحالي:

[المستوى]

سأستخدم هذه المعرفة في:

[الاستخدام]

فعل البحث على الويب، ثم أعطني:

أولا. عشرة مفاهيم أساسية لا يمكن فهم المجال بدونها، كل واحد في سطرين

ثانيا. الجهات أو الأدوات أو المدارس الرئيسية، ومن يقف وراء كل منها

ثالثا. ثلاثة أسئلة ما زالت محل خلاف في المجال

رابعا. أخطاء يقع فيها المبتدئون

خامسا. ترتيب مقترح للتعلم: ماذا أقرأ أولا ثم ثانيا ثم ثالثا

قواعد:

- اذكر مصدرا لكل معلومة قابلة للتحقق
- ميز بين ما هو مستقر وما هو حديث وقابل للتغيير
- إذا لم تجد مصدرا موثوقا لنقطة، احذفها ولا تخمن

مثال استخدام

موضوع مثل «أنظمة الرؤية الحاسوبية لفرز المنتجات الزراعية» قبل بدء مشروع تخرج.

النتيجة المتوقعة

خريطة من خمسة أقسام مع مصادر، تصلح لأن تكون الصفحة الأولى في دفتر بحثك.

ملاحظة تحسين

أضف سطرا: «ما الذي كان صحيحا قبل ثلاث سنوات ولم يعد صحيحا اليوم؟» – يكشف لك المعلومات القديمة المتداولة.

02 التحقق من ادعاء واحد

البحث والتحقق

مقى تستخدمه

قبل أن تنشر رقما أو معلومة سمعتها أو قرأتها في مكان غير رسمي.

ماذا ستحصل عليه

حكما واضحا على الادعاء مع المصدر الأصلي ودرجة الثقة.

جهاز هذه المعلومات

- نص الادعاء كما وصلك

- أين رأيته
- لماذا يهتمك التحقق

البرومبت الجاهز للنسخ

تحقق من هذا الادعاء بدقة.

الادعاء:

[الادعاء]

مصدري الذي وصلني منه:

[المصدر]

فعل البحث على الويب ثم أعطني:

أولاً. هل الادعاء صحيح، أم صحيح جزئياً، أم خاطئ، أم لا يمكن التحقق منه

ثانياً. المصدر الأصلي للادعاء إن وجد، مع الرابط

ثالثاً. ما الذي يقوله المصدر الرسمي بالضبط، منقولاً حرفياً

رابعاً. أين حرف الادعاء عن أصله إن حدث ذلك

خامساً. درجة ثقتك في حكمك، ولماذا

قواعد:

• المصدر الرسمي أو الأولي أولاً، وما عداه للتأكيد فقط

• إذا كان الادعاء يخص رقماً، اذكر تاريخ الرقم

• لا تحكم بالصحة اعتماداً على تكرار الادعاء في مواقع كثيرة

مثال استخدام

«الإصدار الفلاني من هذه المكتبة لم يعد مدعوماً» قبل أن تبني عليه قراراً تقنياً.

النتيجة المتوقعة

حكم من خمسة أقسام مع روابط، تستطيع لصقه كرد موثق.

03 التوفيق بين مصادر متضاربة

البحث والتحقق

مقّي تستخدمه

عندما تجد مصدرين محترمين يقولان شيئاً مختلفين ولا تعرف أيهما تعتمد.

ماذا ستحصل عليه

تفسيراً لسبب الخلاف، لا مجرد اختيار طرف.

جّهز هذه المعلومات

- المصدر الأول وما يقوله
- المصدر الثاني وما يقوله

البرومبت الجاهز للنسخ

أمامي مصدران متعارضان وأريد فهم سبب الخلاف.

الموضوع:

[الموضوع]

المصدر الأول يقول:

[القول الأول]

المصدر الثاني يقول:

[القول الثاني]

حلل واذكر:

أولاً. هل الخلاف حقيقي أم أنهما يتحدثان عن حالتين مختلفتين
ثانياً. الفروق في التعريف أو التاريخ أو نطاق القياس التي تحلل التعارض
ثالثاً. أي المصدرين أقرب للحالة التي تهمني، وهي:

[حالي]

رابعاً. ما الذي أحتاج معرفته إضافياً لحسم الأمر

قاعدة: لا ترجح مصدراً لأنه أشهر. رجح بناء على المنهج وتاريخ المعلومة ونطاقها.

مثال استخدام

توثيق رسمي يقول إن ميزة متاحة لكل الخطط، ومقال يقول إنها للخطط المدفوعة فقط.

النتيجة المتوقعة

تحليل يحلل سبب التعارض ويحدد أي الطرفين ينطبق على حالتك.

ملاحظة تحسين

أرفق نص المصدرين حرفياً بدل تلخيصهما – التلخيص يحذف غالباً التفاصيل الذي يحلل الخلاف.

موجز تنفيذي من بحث موسع

04

البحث والتحقق

مقّي تستخدمه

بعد أن تجمع مادة كثيرة وتحتاج صفحة واحدة يقرأها من يقرر.

ماذا ستحصل عليه

موجزًا مبنيًا على القرار المطلوب، لا ملخصًا لكل ما قرأت.

جّهز هذه المعلومات

● المادة المجمعة أو الملفات

● من سيقراً الموجز

البرومبت الجاهز للنسخ

حول المادة المرفقة إلى موجز تنفيذي.

القارئ:

[القارئ]

القرار الذي سيتخذه:

[القرار]

الحد الأقصى: صفحة واحدة

البنية:

أولاً. الخلاصة في ثلاث جمل – ماذا نعرف، وماذا يعني، وماذا نفعل

ثانياً. أهم أربع نقائص مع رقم أو مصدر لكل نتيجة

ثالثاً. المخاطر أو الاعتراضات المتوقعة

رابعاً. التوصية، والشرط الذي لو تغير لتغيرت التوصية

خامساً. ما لم تجب عنه المادة

قواعد:

• لا تذكر تفصيلاً لا يؤثر على القرار

• كل رقم يجب أن ينسب إلى مصدره داخل المادة

• إذا كانت المادة لا تكفي لتوصية، قل ذلك بوضوح

مثال استخدام

عشر مقالات وثلاثة تقارير عن اختيار قاعدة بيانات لمشروع، لتقديمها للمشرف.

النتيجة المتوقعة

صفحة واحدة منظمة بخمسة أقسام، جاهزة للإرسال.

05 تصميم خطة البحث نفسها

البحث والتحقق

مقي تستخدمه

قبل أن تبدأ البحث، حتى لا تضيع ساعات في استعلامات عشوائية.

ماذا ستحصل عليه

خطة استعلامات ومصادر مرتبة، مع معيار توقف واضح.

جهاز هذه المعلومات

● سؤال البحث

● الوقت المتاح

البرومبت الجاهز للنسخ

صمم لي خطة بحث قبل أن أبدأ.

سؤال البحث:

[السؤال]

الوقت المتاح:

[الوقت]

ما أعرفه مسبقا:

[المعرفة السابقة]

أعطني:

أولا. تفكيك السؤال إلى ثلاثة أو أربعة أسئلة فرعية قابلة للبحث
ثانيا. لكل سؤال فرعي: نوع المصدر الذي يجيبه، وصيغة استعلام مقترحة
ثالثا. ترتيب التنفيذ، وما الذي يسقط إذا ضاق الوقت
رابعا. معيار التوقف: متى أعتبر أن لدي ما يكفي
خامسا. الفخاخ المتوقعة في هذا الموضوع تحديدا

لا تنفذ البحث الآن. اكتب الخطة فقط.

مثال استخدام

قبل مراجعة أدبيات لفصل في مشروع تخرج، لتحديد ما تقرأ وبأي ترتيب.

النتيجة المتوقعة

خطة من خمسة أقسام تعمل بها بنفسك أو تعطيتها لأداة بحث.

ملاحظة تحسين

اطلب في النهاية: «ما السؤال الذي كان يجب أن أسأله بدل سؤالي؟»

التعلم والدراسة

خمسـة برومبتات تجعل Claude يعلمك بدل أن يحل عنك: شرح متدرج، واختبار سقراطي، وتشخيص فجوات فهمك، وخطة مذاكرة، وورقة مراجعة مكثفة.

06 شرح مفهوم على ثلاث طبقات

07 اختبرني حق أتقن

08 اكتشاف الفجوات في فهمي

09 خطة مذاكرة من منهج

10 ورقة مراجعة مكثفة

06 شرح مفهوم على ثلاث طبقات

التعلم والدراسة

مقـى تستخدمه

عندما تقابل مفهوما جديدا وتريد فهمه لا حفظه.

ماذا ستحصل عليه

ثلاثة شروح متدرجة تنتهي بمثال ملموس وحدود المفهوم.

جـهـز هذه المعلومات

- اسم المفهوم
- مجالك
- ما الذي أربكك فيه

اشرح لي [المفهوم] على ثلاث طبقات.

مجال:

[المجال]

ما أريكني تحديدا:

[نقطة الالتباس]

الطبقة الأولى: بلغة بسيطة جدا، بلا مصطلحات، في خمسة أسطر

الطبقة الثانية: بالمستوى المتخصص مع المصطلحات الصحيحة

الطبقة الثالثة: مثال ملموس واحد أراه خطوة بخطوة

ثم أضيف:

• ما الذي يخلط بينه وبين هذا المفهوم عادة، وما الفرق

• متى لا ينطبق هذا المفهوم

لا تستخدم تشبيهات بعيدة عن مجالي.

مثال استخدام

مفهوم مثل التطبيق في قواعد البيانات، أو الالتفاف في الشبكات العصبية.

النتيجة المتوقعة

شرح ثلاثي مع مثال وحدود، يصلح لأن تعيد شرحه لغيرك.

ملاحظة تحسين

أنه بسؤال: «اشرح لي المفهوم كما فهمته وسأصحح لك» – ثم اكتب فهمك فعلا.

07 اختبرني حتى أتقن

التعلم والدراسة

متى تستخدمه

بعد أن تدرس موضوعا وتريد التأكد أنك فهمت فعلا لا أنك تعرفت عليه.

ماذا ستحصل عليه

أسئلة متدرجة الصعوبة مع تصحيح يشرح سبب الخطأ.

جهز هذه المعلومات

- الموضوع
- المستوى
- المدة المتاحة

اختبرني في [الموضوع] بأسلوب سقراطي.

مستواي:

[المستوى]

القواعد:

- اطرح سؤالاً واحداً فقط ثم توقف وانتظر إجابتي
- ابدأ بسؤال فهم، ثم تطبيق، ثم حالة حدية، ثم سؤال يكشف سوء فهم شائع
- بعد كل إجابة: قل ما الصحيح فيها، وما الناقص، ولماذا أخطأت إن أخطأت
- إذا أخطأت مرتين في النقطة نفسها، توقف وشرحها من جديد بزاوية مختلفة
- لا تعطني الإجابة قبل أن أحاول

ابدأ بالسؤال الأول الآن.

مثال استخدام

قبل امتحان أو قبل مناقشة فصل من مشروعك أمام المشرف.

النتيجة المتوقعة

جلسة أسئلة وأجوبة تكشف الفجوات الحقيقية بدل الإحساس الزائف بالفهم.

اكتشاف الفجوات في فهمي

08

التعلم والدراسة

مقّي تستخدمه

عندما تشعر أنك فهمت لكنك لست واثقاً — وهذا أخطر موقف في التعلم.

ماذا ستحصل عليه

تشخيصاً لما تجهله أنت لا لما هو مهم عموماً.

جّهز هذه المعلومات

- شرحك أنت للموضوع بكلماتك
- الموضوع

سأشرح لك [الموضوع] بكلماتي، وأريدك أن تشخص فهمي.

شرحي:

[الشرح]

حلل شرحي وأعطني:

أولاً. ما فهمته بشكل صحيح

ثانياً. ما فهمته بشكل صحيح لكن ناقص، وما الناقص

ثالثاً. ما فهمته خطأ، ومن أين جاء الخطأ غالباً

رابعاً. مفاهيم استخدمتها بشكل صحيح شكلياً لكن يبدو أنني لا أدرك معناها

خامساً. سؤال واحد لو أجبت عنه لعرفنا إن كنت فهمت الأساس أم لا

كن صريحاً. المجاملة هنا تضرني.

مثال استخدام

بعد قراءة فصل دراسي: اكتب شرحك من ذاكرتك ثم أرسله.

النتيجة المتوقعة

تشخيص من خمسة أقسام يوجه مراجعتك إلى الفجوة الحقيقية.

ملاحظة تحسين

هذا البرومبت يعمل فقط إذا كتبت شرحك من ذاكرتك دون النظر إلى المصدر.

09 خطة مذاكرة من منهج

التعلم والدراسة

مقّي تستخدمه

عندما يكون أمامك منهج ومدة محددة وتحتاج توزيعاً واقعياً.

ماذا ستحصل عليه

جدولاً يومياً مبنياً على وزن كل موضوع وصعوبته، لا على تقسيم متساو.

جّهز هذه المعلومات

- المنهج أو قائمة المواضيع
- المدة حتى الامتحان
- الساعات المتاحة يومياً

ابن لي خطة مذاكرة.

المنهج:

[المنهج]

المدة المتاحة:

[المدة]

ساعاتي اليومية:

[الساعات]

نقاط ضعفي:

[نقاط الضعف]

المطلوب:

أولا. تصنيف كل موضوع: أساسي أم فرعي، وسهل أم صعب
ثانيا. توزيع يومي يعطي الصعب والأساسي وقتا أكبر
ثالثا. أيام مراجعة مباعدة، لا مراجعة واحدة في النهاية
رابعا. آخر ثلاثة أيام: مراجعة فقط، بلا مادة جديدة
خامسا. خطة بديلة إذا تأخرت يومين: ما الذي أحذفه أولا

اجعل الجدول جدولا واحدا واضحا.

مثال استخدام

منهج مقرر جامعي قبل امتحان بثلاثة أسابيع.

النتيجة المتوقعة

جدول يومي مع خطة طوارئ، لا قائمة أمنيات.

ورقة مراجعة مكثفة

10

التعلم والدراسة

متى تستخدمه

في الليلة الأخيرة، عندما لا يوجد وقت لإعادة القراءة.

ماذا ستحصل عليه

صفحة واحدة تحتوي فقط ما ينسى ويسأل عنه.

جهز هذه المعلومات

- المادة أو الملف
- نوع الامتحان
- المواضيع التي تنساها

حول المادة المرفقة إلى ورقة مراجعة من صفحة واحدة.

نوع الامتحان:

[نوع الامتحان]

ما أنساه عادة:

[ما أنساه]

اشمل فقط:

- التعريفات التي تسأل مباشرة
- الصيغ أو القواعد، مع شرط استخدام كل واحدة
- الفروق بين المفاهيم المتشابهة، في جدول
- خطوات الحل النمطية للأسئلة المتكررة
- ثلاثة أخطاء شائعة تكلف درجات

احذف كل ما هو مفهوم عام أو مقدمات.

اجعلها كثيفة لكن مقروءة، بلا فقرات طويلة.

مثال استخدام

ملف محاضرات من ستين صفحة قبل امتحان الغد.

النتيجة المتوقعة

صفحة واحدة كثيفة تحل محل إعادة قراءة المادة كلها.

ملاحظة تحسين

اطلب نسخة ثانية «بالأسئلة فقط بلا إجابات» لتختبر نفسك بها.

المستندات والملفات

خمسـة برومبتات لتشغيل الملفات: القراءة لأجل قرار، واستخراج الالتزامات، ومقارنة المستندات، وتحويلها إلى أسئلة وأجوبة، ومراجعة المخاطر.

11 قراءة مستند لأجل قرار

12 استخراج الالتزامات والمواعيد

13 مقارنة عدة مستندات بمصفوفة

14 تحويل مستند إلى أسئلة وأجوبة

15 مراجعة مستند بحثا عن مخاطر

11 قراءة مستند لأجل قرار

المستندات والملفات

مقـى تستخدمه

عندما ترفع مستندا وتحتاج منه ما يخدم قرارا بعينه لا ملخصا عاما.

ماذا ستحصل عليه

خلاصة مرتبطة بقرارك، مع تحديد ما لم يذكره المستند.

جهاز هذه المعلومات

- المستند
- القرار الذي ستأخذ
- ما يقلقك فيه

أنت محلل مستندات دقيق. المستند مرفق.

سأستخدم قراءتك لأجل:

[القرار]

ما يقلقني تحديدا:

[مصدر القلق]

أعطني:

أولا. خلاصة في خمس نقاط، كل نقطة مرتبطة بقراري

ثانيا. الأرقام والتواريخ والالتزامات ذات الأثر

ثالثا. ثلاث نقاط غامضة أو قابلة لأكثر من تفسير

رابعا. الأسئلة التي يجب أن أطرحها قبل أن أقرر

قواعد:

- اذكر موضع كل معلومة داخل المستند
- إذا لم يذكر المستند معلومة، اكتب: غير مذكور في المستند
- لا تكمل من معرفتك العامة

مثال استخدام

عقد عمل قبل التوقيع، أو كراسة شروط قبل التقديم.

النتيجة المتوقعة

أربعة أقسام مرتبطة بقرارك، مع مواضع داخل المستند.

12 استخراج الالتزامات والمواعيد

المستندات والملفات

مقي تستخدمه

بعد توقيع اتفاق أو استلام كراسة شروط، لتحويلها إلى قائمة تنفيذ.

ماذا ستحصل عليه

جدولا بكل التزام: من، وماذا، ومقي، وماذا لو تأخر.

جهاز هذه المعلومات

- المستند
- الطرف الذي تمثله

استخرج من المستند المرفق كل الالتزامات والمواعيد.

أنا الطرف:

[الطرف]

اجعل المخرج جدولاً بالأعمدة:

الالتزام | على من | الموعد أو المدة | نتيجة التأخير | موضعه في المستند

ثم أضيف تحت الجدول:

- الالتزامات التي لا موعد لها صراحة
- الالتزامات المشروطة، وما شرطها
- أي التزام صياغته غامضة، مع اقتراح صياغة أوضح

لا تضيف التزاماً غير منصوص عليه.

مثال استخدام

عقد تطوير برمجي فيه مراحل تسليم ومواعيد وغرامات تأخير.

النتيجة المتوقعة

جدول تنفيذي تنقله مباشرة إلى أداة إدارة المهام.

ملاحظة تحسين

أضف عموداً «تذكير قبل» لتحويل الجدول إلى تنبيهات في تقويمك.

13 مقارنة عدة مستندات بمصفوفة

المستندات والملفات

متى تستخدمه

عند الاختيار بين عروض أو مواصفات أو سياسات متعددة.

ماذا ستحصل عليه

مصفوفة مقارنة على معايير تحددها أنت مسبقاً.

جهاز هذه المعلومات

- المستندات
- المعايير التي تهتمك
- الحالة التي ستستخدم فيها

قارن بين المستندات المرفقة.

المعايير بالترتيب:

[المعايير]

سأستخدم الاختيار في:

[الاستخدام]

المخرج:

أولاً. جدول: صف لكل مستند، عمود لكل معيار، وخلية تحتوي الحقيقة المذكورة لا رأيك
ثانياً. صف أخير يوضح: أي المستندات لم يذكر هذا المعيار أصلاً
ثالثاً. تحت الجدول: فقرة واحدة عن أيها أنسب لحالي ولماذا
رابعاً. ما الذي لا تكفي المستندات للحكم عليه
إذا لم يذكر مستند معياراً، اكتب: غير مذكور. لا تستنتج.

مثال استخدام

ثلاثة عروض أسعار من مزودي استضافة بمواصفات مختلفة الصياغة.

النتيجة المتوقعة

مصفوفة واضحة تفصل الحقائق عن التوصية.

14 تحويل مستند إلى أسئلة وأجوبة

المستندات والملفات

مقي تستخدمه

عندما تحتاج تحويل سياسة أو دليل إلى مادة يستخدمها فريق أو عملاء.

ماذا ستحصل عليه

قائمة أسئلة واقعية بإجابات مستندة إلى النص.

جهّز هذه المعلومات

- المستند
- من سيقراً الأسئلة
- أكثر ما يسألون عنه

حول المستند المرفق إلى صفحة أسئلة وأجوبة.

الجمهور:

[الجمهور]

أكثر ما يسألون عنه:

[الأسئلة المتكررة]

القواعد:

- الأسئلة بصيغة يسألها الجمهور فعلا، لا بصيغة عناوين المستند
- كل إجابة في ثلاثة أسطر أو أقل
- كل إجابة مستندة إلى نص المستند، مع الإشارة إلى موضعها
- رتب الأسئلة من الأكثر شيوعا إلى الأقل
- في النهاية: أسئلة يسألها الجمهور ولا يجيب عنها المستند

خمسة عشر سؤالاً كحد أقصى.

مثال استخدام

سياسة استرجاع أو دليل استخدام منتج، لتحويله إلى صفحة دعم.

النتيجة المتوقعة

صفحة أسئلة جاهزة للنشر، مع قائمة بالثغرات في المستند الأصلي.

مراجعة مستند بحثا عن مخاطر

15

المستندات والملفات

مقّي تستخدمه

قبل التوقيع أو الاعتماد، عندما تريد رأيا يبحث عما يضرّك.

ماذا ستحصل عليه

بنودا تفاوضية: ما يضرّك في النص، وبأي صياغة تستبدله.

جّهز هذه المعلومات

- المستند
- موقعك من الاتفاق
- ما لا تستطيع تحمله

راجع المستند المرفق من زاوية المخاطر فقط.

موقعي:

[الموقع]

ما لا أستطيع تحمله:

[الخط الأحمر]

أعطني:

أولاً. البنود التي تحملني مسؤولية غير متوازنة

ثانياً. البنود مفتوحة النهاية أو غير محددة المدة أو النطاق

ثالثاً. ما الذي يستطيع الطرف الآخر فعله بموجب هذا النص ولن أستطيع منعه

رابعاً. لكل خطر: درجة الأثر، واقتراح صياغة أوضح

خامساً. ما هو غائب عن المستند وكان يجب أن يوجد

هذه مراجعة عملية لتحديد ما أتفاوض عليه، وليست استشارة قانونية.

مثال استخدام

عقد شراكة أو ترخيص استخدام قبل التوقيع.

النتيجة المتوقعة

قائمة مخاطر مرتبة مع بدائل صياغة، تصلح كأجندة تفاوض.

ملاحظة تحسين

قسم «ما هو غائب» عادة أهم من قسم المخاطر نفسه.

الكتابة والتحرير

خمس بروبمبات للكتابة بأسلوبك: محاكاة الأسلوب من أمثلة، والتحرير دون تغيير المعنى، والاختصار، وتغيير مستوى اللغة، والمراجعة النقدية قبل النشر.

16 الكتابة بأسلوبك من أمثلة

17 تحرير نص دون تغيير معناه

18 تقصير نص إلى نصف طوله

19 تحويل نص تقني إلى لغة عامة

20 مراجعة نقدية قبل النشر

16 الكتابة بأسلوبك من أمثلة

الكتابة والتحرير

مقّي تستخدمه

عندما تريد نصا يشبه كتابتك أنت لا كتابة الذكاء الاصطناعي.

ماذا ستحصل عليه

نصا جديدا يحاكي إيقاعك ومفرداتك دون تقليد الموضوع.

جهاز هذه المعلومات

- ثلاثة نماذج من كتابتك
- النص المطلوب
- الجمهور

فيما يلي نماذج من كتابتي.

<أمثلة>

<مثال>[النص الأول]</مثال>

<مثال>[النص الثاني]</مثال>

<مثال>[النص الثالث]</مثال>

</أمثلة>

أولاً: استخرج من هذه النماذج متوسط طول الجملة، ونوع المفردات، وطريقة الافتتاح والخاتمة، وهل أستخدم أسئلة أم لا، ودرجة الرسمية. اعرض ما استخرجته في قائمة قصيرة.

ثانياً: اكتب [النص المطلوب] لجمهور [الجمهور] بالأسلوب نفسه.

قواعد:

- قلد الأسلوب لا الموضوع
- لا تضيف مفردات لا توجد في نماذجي
- لا تستخدم عبارات ترويجية إن لم تكن في نماذجي

مثال استخدام

ثلاثة منشورات سابقة لك، ثم طلب كتابة منشور رابع عن موضوع جديد.

النتيجة المتوقعة

تحليل مختصر لأسلوبك، ثم نص جديد يتبعه.

ملاحظة تحسين

احتفظ بالتحليل الذي استخرجه وضعه في تعليمات مشروعك، فتتوقف عن إرسال النماذج كل مرة.

17 تحرير نص دون تغيير معناه

الكتابة والتحرير

مقّي تستخدمه

عندما يكون النص جاهزاً لكنه ثقيل أو مكرر أو غير مرتب.

ماذا ستحصل عليه

نسخة محررة مع بيان بكل تعديل وسببه.

جّهز هذه المعلومات

- النص
- المشكلة التي تشعر بها
- ما يجب ألا يتغير

حرر النص التالي تحريراً لغوياً وبنوياً.

النص:

[النص]

ما يزعجني فيه:

[المشكلة]

ما يجب ألا يتغير:

[الثوابت]

القواعد:

- لا تغير المعنى ولا تحذف معلومة
- لا تعد الصياغة لمجرد إعادة الصياغة
- احذف التكرار والحشو
- فكك الجمل التي تتجاوز سطرين
- وحد المصطلحات إذا وردت بصيغ مختلفة

المخرج:

أولاً. النص بعد التحرير

ثانياً. جدول: ما غير | لماذا

ثالثاً. ثلاث ملاحظات عامة على أسلوبك أستفيد منها مستقبلاً

مثال استخدام

مسودة فصل من تقرير أو مقال كتبته بسرعة.

النتيجة المتوقعة

نص محرر، وجدول تغييرات، وملاحظات تحسن كتابتك القادمة.

18 تقصير نص إلى نصف طوله

الكتابة والتحرير

متى تستخدمه

عندما يتجاوز نصك الحد المسموح ولا تعرف ماذا تحذف.

ماذا ستحصل عليه

نسخة أقصر تحافظ على المعنى، مع بيان ما ضاع.

جهاز هذه المعلومات

- النص
- الطول المستهدف
- ما لا يجوز حذفه

اختصر النص التالي إلى [الطول المستهدف] تقريبا.

النص:

[النص]

ما لا يجوز حذفه أبدا:

[الأساسيات]

القارئ:

[القارئ]

طريقة العمل:

أولا. احذف الحشو والتكرار أولا

ثانيا. ادمج الجمل المتقاربة

ثالثا. اختصر الأمثلة إلى مثال واحد قوي

رابعا. لا تحذف رقما ولا شرطا ولا تحذيرا

المخرج:

• النص المختصر

• قائمة بما حذف، وهل يمكن الاستغناء عنه فعلا

• تحذير إن كان الاختصار المطلوب يضر بالمعنى

مثال استخدام

ملخص بحث يجب أن يكون في 250 كلمة وهو حاليا 600.

النتيجة المتوقعة

نص مختصر مع كشف بما فقد، فتقرر أنت هل تقبله.

19 تحويل نص تقني إلى لغة عامة

الكتابة والتحرير

مقي تستخدمه

عندما تشرح عمالك لغير المتخصصين: عميل، لجنة، جمهور عام.

ماذا ستحصل عليه

نصا مفهوما دون أن يصبح ساذجا أو غير دقيق.

جهز هذه المعلومات

- النص التقني
- الجمهور
- ما تريدهم أن يفعلوه بعد القراءة

حول النص التقني التالي إلى لغة يفهمها
[الجمهور]

النص:

[النص]

ما أريدهم أن يفعلوه بعد القراءة:

[الإجراء المطلوب]

القواعد:

- استبدل المصطلح بشرحه، أو أبق المصطلح مع تعريف من سطر عند أول ذكر
- لا تبسط إلى حد الخطأ. إذا كان التبسيط سيشوه المعنى، قل ذلك
- استخدم مقارنة واحدة من عالم الجمهور نفسه، لا تشبيهات عامة
- ابدأ بما يهم الجمهور لا بما هو مثير تقنيا

المخرج: النص المحول، ثم قائمة بالمصطلحات التي أبقيتها ولماذا.

مثال استخدام

شرح معمارية نظام لعمل غير تقني، أو تلخيص منهجية بحث للجنة مناقشة.

النتيجة المتوقعة

نص مفهوم مع سجل شفاف للمصطلحات المحتفظ بها.

ملاحظة تحسين

اطلب في النهاية: «ما السؤال الذي سيطرحه الجمهور بعد قراءة هذا؟» ثم أجب عنه في النص.

مراجعة نقدية قبل النشر 20

الكتابة والتحرير

مقّي تستخدمه

قبل أن تنشر باسمك، عندما تريد رأياً يبحث عن العيوب لا عن المديح.

ماذا ستحصل عليه

نقدا محددا قابلا للتنفيذ، مرتبا بالأولوية.

جّهز هذه المعلومات

- النص
- أين سينشر
- ما تخشاه

راجع هذا النص مراجعة نقدية قاسية وعادلة.

النص:

[النص]

سينشر في:

[مكان النشر]

ما أخشاه:

[المخاوف]

قيم:

أولاً. هل الفكرة الرئيسية واضحة من أول فقرة

ثانياً. أي ادعاء غير مدعوم أو مبالغ فيه

ثالثاً. أي جزء يمكن حذفه دون خسارة

رابعاً. أين سيتوقف القارئ عن القراءة، ولماذا

خامساً. أقوى اعتراض سيوجهه قارئ ذكي، وهل يجيب النص عنه

سادساً. هل النبرة مناسبة لمكان النشر

المخرج: قائمة ملاحظات مرتبة من الأهم، كل ملاحظة مع إصلاح مقترح.

لا تمدح إلا إذا كان المديح يفيدني في معرفة ما أبقيه.

مثال استخدام

مقال أو منشور تقني قبل نشره على قناتك.

النتيجة المتوقعة

قائمة نقد مرتبة بإصلاحات، لا رأي عام.

صناعة المحتوى

خمسـة برومبتات لصناعة المحتوى: إعادة استخدام مصدر واحد، والعناوين، وسيناريو الفيديو، والتقويم الشهري، وتشريح محتوى لم ينجح.

21 تحويل مصدر واحد إلى سلسلة محتوى

22 عناوين وافتتاحيات قابلة للاختبار

23 سيناريو فيديو قصير

24 تقويم محتوى شهري

25 تشريح محتوى لم ينجح

21 تحويل مصدر واحد إلى سلسلة محتوى

صناعة المحتوى

مقـى تستخدمه

عندما تملك مادة قوية واحدة وتريد منها محتوى أساييع.

ماذا ستحصل عليه

خطة إعادة استخدام بزوايا مختلفة، لا نسخا مكررة.

جهاز هذه المعلومات

- المادة الأصلية
- المنصة
- جمهورك

حول المادة المرفقة إلى سلسلة محتوى.

المنصة:

[المنصة]

جمهوري:

[الجمهور]

عدد القطع المطلوبة:

[العدد]

لكل قطعة أعطني:

- الزاوية: ما الفكرة الواحدة التي تعالجها
- لمن تحديدا داخل جمهوري
- الشكل: نص، قائمة، سؤال، مقارنة، قصة
- الجملة الافتتاحية
- الخلاصة العملية التي يخرج بها القارئ

قواعد:

- كل قطعة تقف بذاتها ويفهمها من لم يقرأ ما قبلها
- ممنوع تكرار الزاوية بصياغة مختلفة
- رتبها من الأسهل فهما إلى الأعمق

مثال استخدام

دليل من ثلاثين صفحة تحوله إلى اثني عشرة قطعة محتوى.

النتيجة المتوقعة

خطة سلسلة بزوايا متميزة وافتتاحيات جاهزة.

ملاحظة تحسين

اطلب عمودا إضافيا: «ما الذي يجعل هذه القطعة تفشل؟» — يكشف الزوايا الضعيفة قبل النشر.

عناوين وافتتاحيات قابلة للاختبار

22

صناعة المحتوى

مقّي تستخدمه

عندما يكون المحتوى جاهزا والعنوان هو ما يحدد إن قرئ أم لا.

ماذا ستحصل عليه

خيارات مبنية على آليات مختلفة، مع سبب لكل خيار.

جّهز هذه المعلومات

- موضوع المحتوى

- الجمهور
- الوعد الحقيقي للمحتوى

البرومبت الجاهز للنسخ

اقترح عناوين وافتتاحيات لهذا المحتوى.

الموضوع:

[الموضوع]

الجمهور:

[الجمهور]

الوعد الحقيقي الذي يفي به المحتوى:

[الوعد]

أعطني ثمانية عناوين، كل واحد مبني على آلية مختلفة: الفائدة المباشرة، السؤال، الخطأ الشائع، الرقم، المقارنة، الفضول، التحديد الشديد، ومخالفة التوقع.

لكل عنوان:

• العنوان

• الآلية المستخدمة

• لمن يصلح ومتى لا يصلح

ثم اكتب ثلاث افتتاحيات من سطرين لأقوى ثلاثة عناوين.

قاعدة حاسمة: ممنوع أي عنوان يعد بما لا يفي به المحتوى.

مثال استخدام

دليل عملي عن أداة تقنية تريد نشره على قناتك.

النتيجة المتوقعة

ثمانية عناوين مصنفة وثلاث افتتاحيات جاهزة للاختبار.

سيناريو فيديو قصير 23

صناعة المحتوى

متى تستخدمه

عندما تحول فكرة إلى فيديو قصير له بنية لا مجرد كلام.

ماذا ستحصل عليه

سيناريو بتوقيت ومشاهد ونص منطوق.

جّهز هذه المعلومات

- الفكرة
- المدة
- المنصة

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب سيناريو فيديو قصير.

الفكرة:

[الفكرة]

المدة:

[المدة]

المنصة:

[المنصة]

الجمهور:

[الجمهور]

البنية:

- أول ثلاث ثوان: الجملة التي توقف التمرير، ولماذا ستوقفه
- الوعد: ماذا سيعرف المشاهد في نهاية الفيديو
- الجسم: ثلاث نقاط بحد أقصى، لكل نقطة ما يقال وما يعرض على الشاشة
- الخاتمة: خلاصة في جملة، ثم دعوة واحدة فقط لإجراء واحد

المخرج جدول: الزمن | ما يقال | ما يعرض | ملاحظة تنفيذ

قواعد:

- النص المنطوق بالعربية المحكية الواضحة، بجمل قصيرة قابلة للنطق
- لا تكتب ما لا يمكن تنفيذه بهاتف ولا بتوب

مثال استخدام

شرح ميزة في أداة ذكاء اصطناعي في فيديو من ستين ثانية.

النتيجة المتوقعة

جدول سيناريو جاهز للتصوير مباشرة.

تقويم محتوى شهري

24

صناعة المحتوى

متى تستخدمه

عندما تريد نشر منتظما مبنيا على هدف لا على مزاج يومي.

ماذا ستحصل عليه

تقويما بموضوع محوري وتوزيع أشكال ومعيار نجاح.

جهاز هذه المعلومات

- هدف الشهر
- المنصة ومعدل النشر
- الموارد المتاحة

البرومبت الجاهز للنسخ

ابن لي تقويم محتوى لشهر كامل.

هدف الشهر:

[الهدف]

المنصة:

[المنصة]

معدل النشر:

[المعدل]

الوقت المتاح أسبوعيا:

[الوقت]

المطلوب:

أولا. موضوع محوري واحد للشهر، وأربعة محاور فرعية أسبوعية
ثانيا. جدول: التاريخ | العنوان | الشكل | المحور | الهدف من القطعة
ثالثا. توزيع الأشكال حق لا يتكرر الشكل نفسه
رابعا. قطعتان أساسيتان لا يجوز تأجيلهما، والباقي قابل للتأجيل
خامسا. معيار نجاح واحد قابل للقياس لهذا الشهر

كن واقعيًا مع وقي المتاح. خطة لا تنفذ ليست خطة.

مثال استخدام

قناة متخصصة تنشر ثلاث مرات أسبوعيا وتريد شهرا منظما.

النتيجة المتوقعة

تقويم شهري بأولويات واضحة ومعيار نجاح واحد.

ملاحظة تحسين

اطلب أن يضع القطعتين الأساسيتين في أول الشهر لا آخره.

تشرح محتوى لم ينجح

25

صناعة المحتوى

مقي تستخدمه

بعد منشور لم يحقق ما توقعت، لمعرفة السبب لا تخمينه.

ماذا ستحصل عليه

تشخيصا يفصل بين مشكلة الفكرة والعرض والتوقيت والجمهور.

جّهز هذه المعلومات

- نص المنشور
- الأرقام التي حصلت عليها
- ما توقعته

البرومبت الجاهز للنسخ

حلل هذا المحتوى الذي لم يحقق ما توقعته.

المحتوى:

[المحتوى]

الأرقام:

[الأرقام]

ما توقعته:

[التوقع]

منشورات مشابهة نجحت عندي:

[المنشورات الناجحة]

شخص بالترتيب:

أولا. هل المشكلة في الفكرة نفسها – هل يهتم بها جمهوري أصلا

ثانيا. أم في العنوان أو الافتتاحية – هل وصل ولم يفتح

ثالثا. أم في العرض – هل فتح ولم يكمل، وأين يتوقف القارئ

رابعا. أم في التوقيت أو المنصة

خامسا. أم أن التوقع نفسه كان غير واقعي

لكل احتمال: ما الدليل عليه من الأرقام أو النص، وما درجة ثقتك.

ثم: تعديل واحد فقط تجربته في المنشور القادم.

لا تعطني قائمة نصائح عامة. أريد تشخيصا لهذه الحالة.

مثال استخدام

منشور تقني نشر في وقت جيد ولم يتفاعل معه أحد.

النتيجة المتوقعة

تشخيص مرتب باحتمالات وأدلة، وتعديل واحد قابل للاختبار.

التحليل واتخاذ القرار

خمسة برومبتات للقرارات: المصفوفة المرجحة، وتحليل ما قبل الوفاة، والأسباب الجذرية، ومحامي الشيطان، وتحديد المعلومة التي تغير القرار.

مصفوفة قرار بمعايير موزونة 26

تحليل ما قبل الوفاة 27

تفكيك مشكلة إلى أسبابها الجذرية 28

محامي الشيطان لقرار اتخذته 29

ما المعلومة التي تغير القرار 30

مصفوفة قرار بمعايير موزونة 26

التحليل واتخاذ القرار

مقى تستخدمه

عند الاختيار بين ثلاثة خيارات أو أكثر ولكل منها مزايا مختلفة.

ماذا ستحصل عليه

مصفوفة مرجحة تظهر لماذا فاز خيار، لا مجرد اسم الفائز.

جهاز هذه المعلومات

- الخيارات
- المعايير بترتيب الأهمية
- قيودك

ساعدني في قرار بمصفوفة مرجحة.

القرار:

[القرار]

الخيارات:

[الخيارات]

معايري بترتيب الأهمية:

[المعايير]

قيودي:

[القيود]

المطلوب:

أولاً. أعط وزناً مئوياً لكل معيار بناءً على ترتبي، وشرح توزيعك
ثانياً. جدول: صف لكل خيار، عمود لكل معيار، تقييم من خمسة مع سبب من سطر
ثالثاً. المجموع المرجح لكل خيار
رابعاً. ما الذي يجعل الخيار الفائز خاطئاً — أقوى حجة ضده
خامساً. أي معيار لو تغير وزنه لتغيرت النتيجة
لا تخرج بيانات عن الخيارات. إذا نقصتك معلومة عن خيار، اذكرها.

مثال استخدام

الاختيار بين ثلاث تقنيات لمشروع تخرج.

النتيجة المتوقعة

مصفوفة مرجحة مع نقطة الانقلاب التي تغير القرار.

ملاحظة تحسين

بند «ما الذي يجعل الفائز خاطئاً» هو أهم بند — لا تحذفه.

تحليل ما قبل الوفاة

27

التحليل واتخاذ القرار

مقّي تستخدمه

بعد أن تقرر وقبل أن تنفذ، لاكتشاف أسباب الفشل مبكراً.

ماذا ستحصل عليه

قائمة أسباب فشل محتملة مع إشارات إنذار مبكر.

جّهز هذه المعلومات

- الخطة أو القرار
- الموعد النهائي

البرومبت الجاهز للنسخ

نفذ تحليل ما قبل الوفاة لهذه الخطة.

الخطة:

[الخطة]

الموعد النهائي:

[الموعد]

الموارد المتاحة:

[الموارد]

تخيل أننا في نهاية المدة وقد فشلت الخطة فشلا ذريعا.

اكتب:

أولا. سبع روايات مختلفة لكيف فشلت — كل رواية سبب مختلف جذريا
ثانيا. لكل رواية: احتمالاتها، وأثرها، وأول إشارة إنذار ستظهر ومتى
ثالثا. الأسباب التي أستطيع منعها الآن، وكيف
رابعا. الأسباب التي لا أستطيع منعها، وكيف أقلل أثرها
خامسا. أخطر سبب: هو الأعلى أثرا وأقلها ظهورا مبكرا

كن قاسيا. التفاؤل هنا يكلفني لاحقا.

مثال استخدام

قبل بدء مرحلة تنفيذ في مشروع له موعد تسليم ثابت.

النتيجة المتوقعة

قائمة مخاطر مع إشارات إنذار مبكر تراقبها أثناء التنفيذ.

28 تفكيك مشكلة إلى أسبابها الجذرية

التحليل واتخاذ القرار

متى تستخدمه

عندما تتكرر مشكلة رغم أنك عالجتها أكثر من مرة.

ماذا ستحصل عليه

شجرة أسباب تفصل العرض عن السبب، مع اختبار لكل فرضية.

جهاز هذه المعلومات

- وصف المشكلة
- ما جربته

البرومبت الجاهز للنسخ

فكك هذه المشكلة إلى أسبابها الجذرية.

المشكلة كما أراها:

[المشكلة]

ما جربته ولم ينجح:

[المحاولات]

متى تظهر:

[ظروف الظهور]

متى لا تظهر:

[ظروف الغياب]

المطلوب:

أولا. أعد صياغة المشكلة: هل ما وصفته عرض أم سبب

ثانيا. شجرة أسباب من ثلاث طبقات، تسأل «لماذا» في كل طبقة

ثالثا. لكل سبب محتمل في الطبقة الأخيرة: اختبار عملي يثبت أو ينفيه، ونتيجته المتوقعة

رابعا. رتب الاختبارات: الأسرع والأقل تكلفة أولا

خامسا. ما الذي تخبرنا به ظروف الغياب تحديدا

لا تقترح حلولاً قبل تحديد السبب.

مثال استخدام

خطأ برمجي يظهر في بيئة الإنتاج فقط ولا يظهر محليا.

النتيجة المتوقعة

شجرة أسباب مع خطة اختبارات مرتبة بالتكلفة.

ملاحظة تحسين

معلومة «متى لا تظهر المشكلة» غالبا تحسم التشخيص أسرع من وصف المشكلة نفسها.

29 محامي الشيطان لقرار اتخذته

التحليل واتخاذ القرار

متى تستخدمه

بعد أن تستقر على رأي وتشعر بارتياح زائد تجاهه.

ماذا ستحصل عليه

أقوى صيغة ممكنة للرأي المضاد، لا نقدا شكليا.

جّهز هذه المعلومات

- قرارك
- أسبابك
- ما ستخسره إن كنت مخطئاً

البرومبت الجاهز للنسخ

كن محامي الشيطان لقراري.

قراري:

[القرار]

أسبابي:

[الأسباب]

ما سأخسره إن كنت مخطئاً:

[الخسارة]

المطلوب:

أولاً. ابن أقوى صيغة ممكنة للرأي المعاكس — لا نسخة ضعيفة يسهل هدمها
ثانياً. أي من أسبابي مبني على افتراض غير مفحوص
ثالثاً. ما الدليل الذي لو ظهر لأثبت خطئي، وهل بحثت عنه أصلاً
رابعاً. تحيزات محتملة في تفكيري بناء على طريقة عرضي للقرار
خامساً. في أي طرف يكون قراري صحيحاً فعلاً

انته بحكم صريح: هل يصمد قراري أم لا، ولماذا.
لا تجاملني.

مثال استخدام

قرار تقني أو مهني اتخذته وتريد اختباره قبل التنفيذ.

النتيجة المتوقعة

الرأي المضاد في أقوى صورة، وحكم صريح على قرارك.

30 ما المعلومة التي تغير القرار

التحليل واتخاذ القرار

متى تستخدمه

عندما تتردد وتظن أنك تحتاج بحثاً أكثر، وقد لا تحتاج.

ماذا ستحصل عليه

تمييزاً بين المعلومات التي تغير القرار وتلك التي تطمئنك فقط.

جّهز هذه المعلومات

- القرار
- ما تعرفه
- ما تفكر في البحث عنه

البرومبت الجاهز للنسخ

ساعدني أحدد ما أحتاج معرفته فعلا قبل هذا القرار.

القرار:

[القرار]

ما أعرفه الآن:

[المعروف]

ما أفكر في البحث عنه:

[المطلوب بحثه]

المطلوب:

أولا. لكل معلومة أفكر في جمعها: هل ستغير قراري فعلا؟ اشرح كيف
ثانيا. صنفها: تغير القرار، أم تزيد ثقتي فقط، أم لا أثر لها
ثالثا. ما المعلومة الغائبة عن قائمتي والتي لها أكبر أثر على القرار
رابعا. تكلفة الحصول على كل معلومة مقابل أثرها
خامسا. هل أستطيع أن أقرر الآن بما لدي؟ إن نعم فقل ذلك صراحة

هذه هي أن أتوقف عن جمع معلومات لا تغير شيئا.

مثال استخدام

قبل شراء أداة أو اعتماد تقنية، عندما تشعر أنك تحتاج مزيدا من البحث.

النتيجة المتوقعة

تصنيف واضح يوفر عليك بحثا لا يغير شيئا.

ملاحظة تحسين

إذا كانت الإجابة «تستطيع أن تقرر الآن»، فالتردد ليس نقص معلومات بل نقص حسم.

التخطيط والمشاريع

خمس برمببات لإدارة العمل: تحويل الهدف إلى مراحل، والتقدير الزمني، وتحديد النطاق، وتقرير الحالة، ومراجعة ما بعد المشروع.

31 من هدف إلى خطة مراحل

32 تقدير الوقت والمخاطر

33 تحديد نطاق المشروع ومنع تضخمه

34 تقرير حالة من ملاحظات خام

35 مراجعة ما بعد المشروع

31 من هدف إلى خطة مراحل

التخطيط والمشاريع

مق تستخدمه

عندما يكون لديك هدف كبير ولا تعرف من أين تبدأ.

ماذا ستحصل عليه

خطة مراحل لكل مرحلة مخرج ملموس ومعياري انتقال.

جهاز هذه المعلومات

- الهدف
- المدة
- الوقت المتاح أسبوعيا

حول هذا الهدف إلى خطة مراحل.

الهدف:

[الهدف]

المدة الكلية:

[المدة]

وقتي الأسبوعي:

[الوقت]

ما أملكه الآن:

[الموارد]

لكل مرحلة:

- اسمها والمخرج الملموس الذي تنتهي به
- المهام بالترتيب، وأيها يعتمد على أيها
- معيار الانتقال: ما الذي يجب أن يكون جاهزا قبل المرحلة التالية
- المدة المتوقعة
- أكبر خطر فيها

ثم:

- المسار الحرج: المهام التي يؤخر تأخرها المشروع كله
- ما الذي يمكن حذفه إن ضاق الوقت وما لا يمكن

كن واقعيًا مع وقتي الأسبوعي، لا مع الوقت المثالي.

مثال استخدام

مشروع تخرج مدته أربعة أشهر مع دراسة بدوام كامل.

النتيجة المتوقعة

خطة مراحل بمعايير انتقال ومسار حرج.

تقدير الوقت والمخاطر

32

التخطيط والمشاريع

متى تستخدمه

عندما تحتاج تقديرًا زمنيًا تستطيع الدفاع عنه أمام نفسك أو مشرفك.

ماذا ستحصل عليه

تقديرًا بثلاثة سيناريوهات مع أسباب التأخير المحتملة.

جهاز هذه المعلومات

- قائمة المهام
- خبرتك في مثلها
- الاعتماديات الخارجية

البرومبت الجاهز للنسخ

قدر الوقت اللازم لهذه المهام.

المهام:

[المهام]

خبرتي في مثلها:

[الخبرة]

ما يعتمد على أطراف خارجية:

[الاعتماديات]

لكل مهمة:

- تقدير متفائل، وواقعي، ومتشائم
- ما الذي يجعلها تأخذ التقدير المتشائم
- هل يمكن تجزئتها لتقليل عدم اليقين

ثم:

- المجموع بالسيناريوهات الثلاثة
- هامش الأمان المقترح ولماذا
- المهام التي تقديرها الأقل ثقة، وكيف أقلل عدم اليقين فيها مبكرا

القاعدة: المهمة التي لم أفعل مثلها من قبل تستحق هامشا أكبر، فاشرح ذلك.

مثال استخدام

تقدير مدة تنفيذ وحدات نظام قبل الالتزام بموعد تسليم.

النتيجة المتوقعة

تقدير بثلاثة سيناريوهات مع هامش أمان مبرر.

ملاحظة تحسين

نفذ أولا المهام الأقل ثقة في تقديرها، لأنها التي تكسر الجدول لاحقا.

تحديد نطاق المشروع ومنع تضخمه

33

التخطيط والمشاريع

مقي تستخدمه

في بداية المشروع، وهي اللحظة الوحيدة التي يسهل فيها قول لا.

ماذا ستحصل عليه

وثيقة نطاق تفصل ما هو داخل وخارج المشروع صراحة.

جهاز هذه المعلومات

- فكرة المشروع
- المستخدم
- المدة والموارد

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب لي وثيقة نطاق لهذا المشروع.

المشروع:

[المشروع]

المستخدم المستهدف:

[المستخدم]

المدة والموارد:

[المدة والموارد]

الوثيقة تحتوي:

أولا. المشكلة في ثلاث جمل

ثانيا. المستخدم وما يفعله اليوم بدون هذا الحل

ثالثا. داخل النطاق: قائمة محددة

رابعا. خارج النطاق صراحة: قائمة أطول، وكل بند مع سبب استبعاده

خامسا. الافتراضات التي لو سقطت لتغير المشروع

سادسا. معايير القبول: متى نقول إن المشروع انتهى

سابعا. ثلاثة طلبات متوقعة ستأتي لاحقا، والرد المعد لكل منها

قسم «خارج النطاق» يجب أن يكون مفصلا. هو الذي يحمي المشروع.

مثال استخدام

بداية مشروع تخرج أو منتج أول لعميل.

النتيجة المتوقعة

وثيقة نطاق تستطيع الرجوع إليها عند كل طلب إضافي.

34 تقرير حالة من ملاحظات خام

التخطيط والمشاريع

متى تستخدمه

أسبوعيا، عندما تحتاج تقريراً مرتباً ولا تريد كتابته من الصفر.

ماذا ستحصل عليه

تقريراً يفصل التقدم عن العوائق عن الطلبات.

جهّز هذه المعلومات

- ملاحظاتك الخام
- من سيقراً التقرير
- الخطة الأصلية

البرومبت الجاهز للنسخ

حول ملاحظاتي الخام إلى تقرير حالة.

ملاحظاتي:

[الملاحظات]

القارئ:

[القارئ]

الخطة الأصلية لهذه الفترة:

[الخطة]

البنية:

أولاً. الحالة العامة في سطر: على المسار، أو متأخر، أو متعثر – مع سبب
ثانياً. ما أنجز، مقارناً بما كان مخططاً
ثالثاً. ما تأخر، وسببه، وأثره على الموعد النهائي
رابعاً. العوائق التي أحتاج فيها قراراً أو مساعدة – كل عائق مع الطلب المحدد
خامساً. خطة الفترة القادمة
سادساً. المخاطر الجديدة التي ظهرت

قواعد:

- لا تخفف من وقع التأخير ولا تضخمه
- كل طلب مساعدة يجب أن يكون محدداً: ماذا أريد ومن ومتى
- لا تضيف إنجازاً لم أذكره

مثال استخدام

تقرير أسبوعي لمشرف مشروع التخرج من ملاحظات مبعثرة.

النتيجة المتوقعة

تقرير من ستة أقسام جاهز للإرسال.

مراجعة ما بعد المشروع

35

التخطيط والمشاريع

مقّي تستخدمه

بعد انتهاء مرحلة أو مشروع، لتحويل التجربة إلى قواعد.

ماذا ستحصل عليه

دروسا قابلة للتطبيق، لا انطباعات عامة.

جّهز هذه المعلومات

- ما حدث فعلا
- ما كان مخططا
- الأرقام النهائية

البرومبت الجاهز للنسخ

أجر مراجعة ما بعد المشروع.

ما كان مخططا:

[الخطة]

ما حدث فعلا:

[الواقع]

الأرقام:

[الأرقام]

حلل:

أولا. أين كان الفرق بين الخطة والواقع أكبر، ولماذا
ثانيا. قرارات اتخذتها وكانت صحيحة – وهل نجحت للسبب الذي ظننته أم بالصدفة
ثالثا. قرارات كانت خاطئة – وما المعلومة التي كانت متاحة وقتها وتجاهلتها
رابعا. ما نجح ولا يمكن تكراره لأنه ظرف خاص
خامسا. ثلاث قواعد مكتوبة أطبقها في المشروع القادم – كل قاعدة قابلة للتنفيذ لا شعار

القاعدة القابلة للتنفيذ تبدأ بفعل وتحدد متى تطبق.

تجنب دروسا مثل «التخطيط مهم».

مثال استخدام

بعد تسليم مرحلة من مشروع تأخرت أسبوعين عن موعدها.

النتيجة المتوقعة

خمسة أقسام تنتهي بثلاث قواعد عملية.

ملاحظة تحسين

بند «نجح بالصدفة» يمنعك من بناء قاعدة على نجاح لم يكن بسببك.

الأعمال والعملاء

خمسة برومبتات للتعامل مع العملاء: عرض القيمة، ورسالة التفاوض، والتسعير، والرد على شكوى، وتشريح منافس.

36 عرض قيمة من ملف العميل

37 رسالة تفاوض أو اعتراض

38 تسعير خدمة بمنطق مبرر

39 رد على عميل غاضب

40 تشريح منافس من مواده العلنية

36 عرض قيمة من ملف العميل

الأعمال والعملاء

مقي تستخدمه

قبل اجتماع أو عرض، عندما تريد كلاما عن مشكلته لا عن خدماتك.

ماذا ستحصل عليه

عرضا مبنيا على وضعه هو، مع اعتراضاته المتوقعة.

جهز هذه المعلومات

- معلومات العميل
- خدمتك
- ما تعرفه عن مشكلته

اكتب لي عرض قيمة لهذا العميل.

العميل:

[العميل]

ما أعرفه عن وضعه:

[الوضع]

ما أقدمه:

[الخدمة]

البديل الذي يستخدمه الآن:

[البديل]

المخرج:

أولا. المشكلة كما يعيشها هو، بلغته لا بلغتي
ثانيا. ما يكلفه بقاء الوضع على حاله – بالوقت أو المال أو الفرص
ثالثا. ما أقدمه، مصوغا كنتيجة يحصل عليها لا كقائمة مهام
رابعا. لماذا أنا وليس البديل الذي يستخدمه – فرق واحد واضح
خامسا. أول خطوة صغيرة منخفضة المخاطرة يبدأ بها
سادسا. ثلاثة اعتراضات سيقولها، والرد على كل منها

قواعد:

- لا تدع نتيجة لا أستطيع إثباتها
- لا تستخدم مبالغات تسويقية
- إذا لم تكف المعلومات، اذكر ما ينقصك

مثال استخدام

التحضير لاجتماع مع عميل يريد نظاما داخليا لمتابعة المخزون.

النتيجة المتوقعة

عرض من ستة أقسام مبني على وضع العميل مع ردود جاهزة.

رسالة تفاوض أو اعتراض 37

الأعمال والعملاء

متى تستخدمه

عندما تحتاج قول شيء صعب دون خسارة العلاقة.

ماذا ستحصل عليه

رسالة واضحة وحازمة ومحترمة، مع بدائل.

جهاز هذه المعلومات

- الموقف
- علاقتك بالطرف الآخر
- أفضل نتيجة وأدنى نتيجة مقبولة

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب رسالة تفاوض في هذا الموقف.

الموقف:

[الموقف]

علاقتي بالطرف الآخر:

[العلاقة]

أفضل نتيجة أريدها:

[الأفضل]

أدنى ما أقبله:

[الحد الأدنى]

ما لا أستطيع التنازل عنه:

[الخط الأحمر]

البنية:

أولا. جملة افتتاح تحافظ على العلاقة بلا اعتذار زائد

ثانيا. الموقف كما أراه، بالوقائع لا بالمشاعر

ثالثا. طلي بوضوح، محددا وقابلا للتنفيذ

رابعا. مبرر يخدم مصلحته هو أيضا

خامسا. بديلان مقبولان لدي، لأترك له خيارا

سادسا. خاتمة تفتح الباب ولا تضع إنذارا

النبرة: حازمة ومحترمة، بلا اعتذار مفرط وبلا تهديد.

اكتبها بالعربية الفصحى الواضحة.

مثال استخدام

طلب تعديل موعد تسليم بعد تغيير المتطلبات من طرف العميل.

النتيجة المتوقعة

رسالة جاهزة للإرسال بستة أقسام.

ملاحظة تحسين

اطلب نسخة ثانية أقصر بنصف الطول — الرسائل القصيرة تقرأ وتجاوب أسرع.

تسعير خدمة بمنطق مبرر

38

مقّي تستخدمه

عندما لا تعرف كم تطلب وتخشي أن تبخس نفسك أو تخسر العميل.

ماذا ستحصل عليه

نطاق سعر مبني على أسس واضحة، مع طريقة عرضه.

جّهز هذه المعلومات

- وصف الخدمة
- الوقت والتكاليف
- طبيعة العميل

البرومبت الجاهز للنسخ

ساعدني في تسعير هذه الخدمة.

الخدمة:

[الخدمة]

الوقت المتوقع:

[الوقت]

تكاليفي المباشرة:

[التكاليف]

طبيعة العميل:

[العميل]

ما يستفيدة العميل من الخدمة:

[الفائدة]

المطلوب:

أولا. ثلاث طرق تسعير ممكنة هنا: بالوقت، وبالمشروع، وبالقيمة – ومقّي تصلح كل واحدة

ثانيا. نطاق سعر لكل طريقة، مع الحساب الذي بنيت عليه

ثالثا. الطريقة الأنسب لحالي ولماذا

رابعا. ثلاثة مستويات عرض: أساسي ومتوسط وكامل، والفرق الحقيقي بينها

خامسا. ما الذي يبرر رفع السعر في هذه الحالة تحديدا

سادسا. كيف أعرض السعر: ما أقوله قبله وبعده

لا تعطيني رقما بلا حساب أعرضه.

مثال استخدام

تسعير بناء نظام صغير لعميل لأول مرة.

النتيجة المتوقعة

نطاقات سعر بحسابات وثلاثة مستويات عرض.

مقي تستخدمه

عند شكوى حادة، حيث الرد الأول يحدد مسار الأمر كله.

ماذا ستحصل عليه

ردا يعالج المشكلة دون اعتراف بما لم يثبت.

جهاز هذه المعلومات

- نص الشكوى
- ما حدث فعلا
- ما تستطيع تقديمه

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب ردا على هذه الشكوى.

الشكوى:

[الشكوى]

ما حدث فعلا من جانبي:

[الحقيقة]

ما أستطيع تقديمه:

[الحلول المتاحة]

ما لا أستطيع:

[غير الممكن]

البنية:

أولا. اعتراف بما شعر به، دون إقرار بخطأ لم يثبت

ثانيا. الوقائع كما لدي، بلا تبرير طويل

ثالثا. ما سأفعله الآن، محددا بموعد

رابعا. ما لا أستطيع فعله، وسببه في جملة واحدة

خامسا. خطوة تمنع التكرار

سادسا. سؤال واحد يعيد الحوار إلى مسار عملي

قواعد:

• لا اعتذار مفرط ولا دفاع مفرط

• لا وعد بما لا أضمنه

• جمل قصيرة، والرسالة كلها أقل من مئتي كلمة

ثم أعطني ملاحظة منفصلة: ما الذي في الشكوى يستحق تغييرا حقيقيا في طريقة عملي.

مثال استخدام

عميل يشتكي من تأخر تسليم بسبب تغييرات طلبها هو.

النتيجة المتوقعة

رد قصير مهني، وملاحظة داخلية للتحسين.

تشرح منافس من مواده العلنية

40

الأعمال والعملاء

مقّي تستخدمه

قبل دخول سوق أو إطلاق منتج مشابه.

ماذا ستحصل عليه

تحليلاً لما يفعله المنافس ولماذا، وأين الفجوة.

جّهز هذه المعلومات

- المنافس ومواده العلنية
- منتجك
- جمهورك

البرومبت الجاهز للنسخ

حلل هذا المنافس اعتماداً على مواده العلنية المرفقة.

المنافس:

[المنافس]

منتجتي:

[المنتج]

جمهوري:

[الجمهور]

حلل:

أولاً. لمن يتحدث بالضبط، وكيف عرفت ذلك من مواده

ثانياً. الوعد الأساسي الذي يبيعه، ووعدده الثانوية

ثالثاً. كيف يبرر سعره

رابعاً. الاعتراضات التي يعالجها صراحة — وهي تكشف ما يواجهه فعلاً

خامساً. ما لا يقدمه أو يتجنب الحديث عنه

سادساً. أين الفجوة التي أستطيع ملأها بصدق دون ادعاء

قواعد:

- اعتمد على النص المرفق فقط
- ميز بوضوح بين ما هو مذكور وما هو استنتاج منك
- لا تقدر أرقاماً داخلية لا تعرفها

مثال استخدام

صفحة بيع وثلاثة منشورات لمنافس في السوق العربي.

النتيجة المتوقعة

تحليل من ستة أقسام يفصل المذكور عن المنتج.

ملاحظة تحسين

بند «الاعتراضات التي يعالجها» يكشف لك مشكلات السوق الحقيقية بلا بحث ميداني.

البرمجة ومراجعة الكود

خمسـة برومبتات للبرمجة داخل تطبيق Claude: فهم كود، وتشخيص خطأ، ومراجعة أمانية، وتصميم اختبارات، ومقارنة حلين تقنيين.

41 شرح كود لا تفهمه

42 تشخيص خطأ برمجي

43 فحص أمني لكود قبل النشر

44 تصميم حالات اختبار

45 مقارنة حلين تقنيين

41 شرح كود لا تفهمه

البرمجة ومراجعة الكود

مقـى تستخدمه

عندما تقرأ كودا موجودا وتحتاج فهمه قبل تعديله.

ماذا ستحصل عليه

شـرحا بمستوى تدفقي ثم سطري، مع الافتراضات المخفية.

جـهـز هذه المعلومات

- الكود
- لغة البرمجة
- ما تحتاج فعله به

اشرح لي هذا الكود.

اللغة:

[لغة البرمجة]

الكود:

[الكود]

ما أحتاج فعله به:

[الهدف]

اشرح بهذا الترتيب:

أولاً. ماذا يفعل هذا الكود في ثلاث جمل

ثانياً. تدفق التنفيذ خطوة بخطوة، بلا كود

ثالثاً. الأسطر أو الكتل غير الواضحة فقط، مع شرح لماذا كتبت هكذا

رابعاً. الافتراضات المخفية: ماذا يفترض عن مدخلاته وبيئته

خامساً. الحالات التي سيفشل فيها

سادساً. ما الذي أحتاج فهمه قبل تعديله لأجل هدي

لا تعد كتابة الكود. اشرح الموجود فقط.

مثال استخدام

دالة ورثتها في مشروع ولا تعرف لماذا كتبت بهذا الشكل.

النتيجة المتوقعة

شرح من ستة أقسام ينتهي بما تحتاج معرفته قبل التعديل.

تشخيص خطأ برمجي

42

البرمجة ومراجعة الكود

مقّي تستخدمه

عندما يفشل الكود ولا تعرف من أين تبدأ.

ماذا ستحصل عليه

فرضيات مرتبة باحتمالها، مع اختبار لكل فرضية.

جّهز هذه المعلومات

- رسالة الخطأ كاملة
- الكود المحيط
- ما جربته

ساعدني في تشخيص هذا الخطأ.

رسالة الخطأ كاملة:

[رسالة الخطأ]

الكود المحيط:

[الكود]

السلوك المتوقع:

[المتوقع]

السلوك الفعلي:

[الفعلي]

البيئة:

[البيئة]

ما جربته ولم ينجح:

[المحاولات]

المطلوب:

أولاً. ماذا تقول رسالة الخطأ حرفياً، وماذا تعني عملياً

ثانياً. أربع فرضيات لسبب المشكلة، مرتبة من الأرجح

ثالثاً. لكل فرضية: كيف أثبتها أو أنفيها في أقل من خمس دقائق

رابعاً. الترتيب الأمثل للاختبارات

خامساً. ما المعلومة الناقصة التي لو أعطيتك إياها لضاق الاحتمال

لا تعطني الحل قبل تحديد السبب.

لا تقترح تغييرات عشوائية على أمل أن تعمل.

مثال استخدام

خطأ يظهر عند نشر التطبيق ولا يظهر في بيئة التطوير.

النتيجة المتوقعة

فرضيات مرتبة مع اختبارات سريعة لكل واحدة.

ملاحظة تحسين

احرص على لصق رسالة الخطأ كاملة بما فيها أثر التتبع — أول سطر وحده يضلل غالباً.

43 فحص أمني لكود قبل النشر

البرمجة ومراجعة الكود

مقّي تستخدمه

قبل نشر كود يتعامل مع مستخدمين أو بيانات أو مدخلات خارجية.

ماذا ستحصل عليه

جدول ثغرات باستغلالها المحتمل وإصلاحها البرمجي.

جهاز هذه المعلومات

- الكود
- طبيعة البيانات
- من يستخدم النظام

البرومبت الجاهز للنسخ

راجع هذا الكود من زاوية الأمان.

اللغة:

[لغة البرمجة]

الكود:

[الكود]

طبيعة البيانات التي يتعامل معها:

[البيانات]

من يستطيع الوصول إليه:

[المستخدمون]

افحص على الأقل:

- التحقق من المدخلات، ومعالجة القيم غير المتوقعة
- الاستعلامات ومصدر قيمها
- المصادقة والصلاحيات
- الأسرار: مفاتيح أو كلمات مرور مكتوبة داخل الكود
- ما يكتب في السجلات وهل يسرب بيانات
- رسائل الخطأ الظاهرة للمستخدم

لكل ملاحظة:

الخطورة | الموضع | السيناريو الذي تستغل فيه | الإصلاح المقترح

رتب من الأخطر. إذا كان الكود غير كاف للحكم على نقطة، قل ذلك.

مثال استخدام

نقطة نهاية في تطبيق ويب تستقبل بيانات من نموذج تسجيل.

النتيجة المتوقعة

جدول ثغرات مرتب بالخطورة مع إصلاحات محددة.

تصميم حالات اختبار

44

مقّي تستخدمه

بعد كتابة دالة أو وحدة، قبل الاعتماد عليها.

ماذا ستحصل عليه

قائمة حالات اختبار تشمل الحدود والفشل، لا الحالة السعيدة فقط.

جّهز هذه المعلومات

- الدالة أو الوحدة
- السلوك المتوقع
- إطار الاختبار

البرومبت الجاهز للنسخ

صمم حالات اختبار لهذه الوحدة.

الكود:

[الكود]

السلوك المتوقع:

[السلوك المتوقع]

إطار الاختبار:

[إطار الاختبار]

غط:

أولا. المسار الطبيعي

ثانيا. الحدود: القيمة الدنيا والعليا وما حولهما

ثالثا. المدخلات الفارغة أو المفقودة

رابعا. الأنواع غير المتوقعة

خامسا. الحالات التي يجب أن تفشل فيها الدالة عمدا

سادسا. التفاعل مع الحالة الخارجية إن وجدت

لكل حالة:

الاسم | المدخل | المخرج المتوقع | ما تكشفه هذه الحالة

ثم:

• الحالات التي لو كسر أحدها لكان الخطأ صامتا وخطيرا

• ما لا يمكن اختباره في هذا التصميم، وما التغيير الذي يجعله قابلا للاختبار

اكتب الاختبارات بصيغة [إطار الاختبار] بعد الجدول.

مثال استخدام

دالة تحسب خصما بناء على شروط متعددة.

النتيجة المتوقعة

جدول حالات ثم كود اختبارات جاهز للتشغيل.

ملاحظة تحسين

بند «ما لا يمكن اختباره» يكشف لك مشكلة تصميم غالبا، لا مشكلة اختبار.

مقارنة حلين تقنيين

45

البرمجة ومراجعة الكود

مقارنة حلين تقنيين

عند اختيار مكتبة أو نمط أو معمارية، وقبل أن يصبح التراجع مكلفا.

مقارنة حلين تقنيين

مقارنة على معايير مشروعك، مع تكلفة التراجع لكل خيار.

مقارنة حلين تقنيين

- الخيارين
- متطلبات المشروع
- خبرة الفريق

قارن بين هذين الحلين التقنيين.

الحل الأول:

[الحل الأول]

الحل الثاني:

[الحل الثاني]

متطلبات المشروع:

[المتطلبات]

حجم البيانات والاستخدام المتوقع:

[الحجم]

خبرة الفريق:

[الخبرة]

المدة المتاحة:

[المدة]

قارن على:

- ملاءمة المتطلبات فعلا لا نظريا
- منحى التعلم مقابل خبرتنا
- الأداء عند حجمنا نحن، لا عند حجوم افتراضية
- النضج والدعم وحالة الصيانة
- تكلفة التراجع لو اخترنا خطأ واكتشفنا بعد شهرين
- سهولة العمل عليه مع أدوات الذكاء الاصطناعي

المخرج:

أولا. جدول مقارنة

ثانيا. توصية واحدة، والشرط الذي يقلبها

ثالثا. ما الذي يجب التحقق منه عمليا قبل الالتزام

رابعا. أي معلومة تحتاج تحققا من المصدر الرسمي — اذكرها ولا تخمنها

إذا كانت معلوماتك عن أحد الحلين قد تكون قديمة، قل ذلك صراحة.

مثال استخدام

الاختبار بين قاعدة بيانات علائقية وأخرى غير علائقية لمشروع تخرج.

النتيجة المتوقعة

جدول مقارنة وتوصية مشروطة وقائمة تحقق قبل الالتزام.

تحليل البيانات

خمسة برومبتات للبيانات: فحص الجودة، واستخراج الملاحظات، واختيار الرسم، والتفسير الحذر، وبناء الأسئلة التحليلية.

فحص جودة البيانات قبل التحليل 46

استخراج ملاحظات من جدول 47

اختيار الرسم البياني المناسب 48

تفسير نتيجة رقمية بحذر 49

بناء أسئلة تحليلية من هدف عمل 50

فحص جودة البيانات قبل التحليل 46

تحليل البيانات

متى تستخدمه

قبل أي تحليل، لأن التحليل على بيانات معطوبة يعطي نتائج واثقة وخاطئة.

ماذا ستحصل عليه

تقرير جودة يحدد ما يصلح للتحليل وما لا يصلح.

جهاز هذه المعلومات

- ملف البيانات
- مصدرها
- ما ستحلله

افحص جودة البيانات المرفقة قبل أن نحللها.

مصدر البيانات:

[المصدر]

ما أنوي تحليله:

[الهدف]

افحص:

- أولاً. الأعمدة: النوع المتوقع مقابل ما هو موجود فعلاً
- ثانياً. القيم المفقودة: أين، وكَم، وهل غيابها عشوائي أم منتظم
- ثالثاً. القيم الشاذة: وهل هي أخطاء إدخال أم قيم حقيقية متطرفة
- رابعاً. التكرارات، وهل هي تكرار حقيقي أم صفوف مشروعة
- خامساً. عدم الاتساق: صيغ تواريخ مختلفة، وحدات مختلفة، تهجئات مختلفة للقيمة نفسها
- سادساً. الفترة الزمنية المغطاة وهل فيها فجوات

المخرج:

- جدول: المشكلة | العمود | الحجم | الأثر على تحليلي | المعالجة المقترحة
- حكم: هل تصلح هذه البيانات لهدفي كما هي، أم بعد معالجة، أم لا تصلح

لا تبدأ التحليل. الفحص فقط.

مثال استخدام

ملف مبيعات مصدر من نظام قديم قبل بناء تقرير عليه.

النتيجة المتوقعة

تقرير جودة بحكم واضح على صلاحية البيانات.

47 استخراج ملاحظات من جدول

تحليل البيانات

مقي تستخدمه

عندما يكون لديك جدول وتحتاج ما يستحق الانتباه فيه.

ماذا ستحصل عليه

ملاحظات مدعومة بأرقام من البيانات نفسها، مع حدودها.

جهاز هذه المعلومات

- البيانات
- سؤال العمل
- ما تعرفه عن السياق

حلل البيانات المرفقة.

سؤال العمل:

[السؤال]

ما أعرفه عن السياق:

[السياق]

أعطني:

أولاً. خمس ملاحظات، كل واحدة مدعومة برقم محدد من البيانات
ثانياً. لكل ملاحظة: هل هي نمط ثابت أم قد تكون صدفة، وما الذي يرجح ذلك
ثالثاً. ما الذي يبدو مثيراً لكن لا تكفي البيانات لتأكيد
رابعاً. الأسئلة التي لا تستطيع هذه البيانات الإجابة عنها
خامساً. ملاحظة واحدة تستحق التحقق الميداني قبل البناء عليها

قواعد صارمة:

- لا تستنتج سببية من ارتباط
- كل رقم تذكره يجب أن يكون محسوباً من البيانات المرفقة
- اذكر حجم العينة عند كل نسبة مئوية
- إذا كانت الفترة قصيرة أو العينة صغيرة، قل ذلك مع كل ملاحظة

مثال استخدام

جدول تفاعل منشورات لثلاثة أشهر، لمعرفة ما يستحق التكرار.

النتيجة المتوقعة

خمس ملاحظات محسوبة مع حدودها الصريحة.

ملاحظة تحسين

شرط «اذكر حجم العينة عند كل نسبة» يمنع أكثر أخطاء التحليل شيوعاً.

اختيار الرسم البياني المناسب

48

تحليل البيانات

مقّي تستخدمه

عندما تعرف ما تريد قوله ولا تعرف كيف تعرضه.

ماذا ستحصل عليه

توصية بنوع الرسم مع سبب، وتحذيرات من العرض المضلل.

جّهز هذه المعلومات

- وصف البيانات
- الرسالة التي تريد إيصالها

البرومبت الجاهز للنسخ

ما الرسم البياني المناسب لهذه البيانات؟

وصف البيانات:

[البيانات]

الرسالة التي أريد إيصالها:

[الرسالة]

الجمهور:

[الجمهور]

وسيلة العرض:

[الوسيلة]

أعطني:

أولا. الرسم الموصى به، ولماذا يخدم رسالتي تحديدا

ثانيا. بديلان مقبولان، ومتى يكون كل منهما أفضل

ثالثا. أنواع رسوم لا تصلح هنا، وسبب استبعادها

رابعا. تفاصيل التنفيذ: ماذا على كل محور، وهل يبدأ المحور من الصفر، والترتيب، والتسميات

خامسا. ما الذي قد يجعل هذا الرسم مضللا دون قصد، وكيف أتجنبه

سادسا. العنوان المقترح — عنوان يقول الخلاصة لا يصف البيانات

إذا كانت رسالتي لا تدعمها البيانات، قل ذلك بدل اقتراح رسم يجملها.

مثال استخدام

بيانات مقارنة أداء ثلاث طرق معالجة صور لعرضها في مناقشة.

النتيجة المتوقعة

توصية مبررة مع تفاصيل تنفيذ وتحذيرات تضليل.

49 تفسير نتيجة رقمية بحذر

تحليل البيانات

متى تستخدمه

عندما تحصل على رقم لافت وقبل أن تبني عليه قرارا.

ماذا ستحصل عليه

تفسيرا يذكر التفسيرات البديلة قبل التفسير المريح.

جهاز هذه المعلومات

● النتيجة

● طريقة الحساب

البرومبت الجاهز للنسخ

حلل لي هذه النتيجة بحدز.

النتيجة:

[النتيجة]

كيف حسبت:

[طريقة الحساب]

حجم العينة:

[حجم العينة]

الفترة الزمنية:

[الفترة]

ما تغير في نفس الفترة:

[التغيرات]

المطلوب:

أولا. ماذا تعني هذه النتيجة حرفيا، بلا تأويل

ثانيا. ثلاثة تفسيرات بديلة غير التفسير الذي يخطر أولا

ثالثا. عوامل مربكة محتملة، خصوصا ما تغير في الفترة نفسها

رابعا. هل حجم العينة والفترة يكفيان لهذا الاستنتاج

خامسا. ما الذي كان سيجعل النتيجة مقنعة أكثر

سادسا. القرار الذي تدعمه هذه النتيجة فعلا، والقرار الذي لا تدعمه

ابدأ بالتفسيرات البديلة قبل التفسير المريح.

مثال استخدام

ارتفاع نسبة دقة نموذج بعد تغيير واحد في المعالجة المسبقة.

النتيجة المتوقعة

تفسير محافظ يحدد ما تدعمه النتيجة وما لا تدعمه.

50 بناء أسئلة تحليلية من هدف عمل

تحليل البيانات

مقى تستخدمه

قبل أن تفتح البيانات، حتى لا تبحث عن أي شيء وتجد لا شيء.

ماذا ستحصل عليه

أسئلة قابلة للحساب بالبيانات المتاحة، مرتبة بالأولوية.

جهاز هذه المعلومات

- هدف العمل
- البيانات المتاحة
- القرار المرتبط

البرومبت الجاهز للنسخ

حول هدف العمل هذا إلى أسئلة تحليلية.

الهدف:

[الهدف]

البيانات المتاحة:

[البيانات]

القرار الذي سأأخذه بعد التحليل:

[القرار]

المطلوب:

أولا. ستة أسئلة تحليلية محددة قابلة للحساب من البيانات المتاحة
ثانيا. لكل سؤال: الأعمدة اللازمة، وطريقة الحساب في سطر
ثالثا. ترتيب الأسئلة: أيها يجب أن يجاب أولا لأنه يوجه البقية
رابعا. أسئلة مهمة لا تكفي البيانات الحالية للإجابة عنها، وما البيانات الناقصة
خامسا. سؤال واحد لو كانت إجابته مفاجئة لغير القرار كليا

القاعدة: كل سؤال يجب أن ترتبط إجابته بقرار. إذا لم ترتبط، احذفه.

مثال استخدام

هدف مثل: تقليل نسبة رفض الطلبات في نظام داخلي.

النتيجة المتوقعة

ستة أسئلة قابلة للحساب مرتبة، وقائمة بالبيانات الناقصة.

المنتجات الرقمية

خمس برومبتات لبناء منتج رقمي وبيعه: المخطط، وصفحة البيع، والتسمية، وخارطة الإصدارات، وتصنيف ملاحظات المستخدمين.

51 من فكرة إلى مخطط منتج

52 صفحة بيع من مزايا المنتج

53 تسمية منتج وتحديد وعده

54 خارطة طريق إصدارات

55 تصنيف ملاحظات المستخدمين

51 من فكرة إلى مخطط منتج

المنتجات الرقمية

متى تستخدمه

عندما تكون لديك فكرة منتج رقمي وتريد تحويلها إلى بنية قابلة للتنفيذ.

ماذا ستحصل عليه

مخططا كاملا: لمن، وما الوعد، وما المحتوى، وما حجمه.

جهاز هذه المعلومات

- الفكرة
- الجمهور
- خبرتك في المجال

حول هذه الفكرة إلى مخطط منتج رقمي.

الفكرة:

[الفكرة]

الجمهور:

[الجمهور]

خبرتي في المجال:

[الخبرة]

الشكل المتوقع:

[الشكل]

المخطط:

أولاً. المشكلة التي يعيشها الجمهور، وما يفعله اليوم بدون هذا المنتج
ثانياً. الوعد في جملة واحدة: ماذا سيستطيع فعله بعد استهلاك المنتج
ثالثاً. النتيجة القابلة للقياس التي يخرج بها
رابعاً. الفهرس التفصيلي: الأقسام بالترتيب، ولكل قسم المخرج العملي منه
خامساً. ما الذي أستخدمه رغم أهميته، ولماذا
سادساً. الحجم المناسب: كم صفحة أو دقيقة، وسبب هذا التقدير
سابعاً. ما الذي يجعل هذا المنتج يستحق الشراء بدل محتوى مجاني متاح

قواعد:

- كل قسم يجب أن ينتهي بشيء يفعله المشتري، لا بمعلومة يعرفها
- إذا كانت الفكرة واسعة جداً، اقترح تضيقها وشرح لماذا

مثال استخدام

فكرة دليل عن أتمتة المهام المتكررة للعاملين المستقلين.

النتيجة المتوقعة

مخطط من سبعة أقسام مع فهرس تفصيلي وحجم مبرر.

ملاحظة تحسين

بند «ما الذي يجعله يستحق الشراء» هو اختبار الجدوى الحقيقي — إن لم تجد إجابة، أعد التفكير.

52 صفحة بيع من مزايا المنتج

المنتجات الرقمية

مقّي تستخدمه

بعد اكتمال المنتج، لتحويل مزاياه إلى نص يبيع بصدق.

ماذا ستحصل عليه

صفحة بيع مبنية على النتائج مع معالجة الاعتراضات.

جهّز هذه المعلومات

- محتوى المنتج
- الجمهور
- السعر

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب صفحة بيع لهذا المنتج.

المنتج ومحتواه:

[المنتج]

الجمهور:

[الجمهور]

السعر:

[السعر]

البديل المتاح لهم اليوم:

[البديل]

البنية:

أولاً. عنوان يذكر النتيجة لا اسم المنتج

ثانياً. ثلاث جمل: المشكلة، وكلفة بقائها، والوعد

ثالثاً. لمن هذا المنتج، ولمن ليس – القسم الثاني مهم

رابعاً. ماذا بالداخل: كل قسم مصوغاً كنتيجة يحصل عليها لا كعنوان

خامساً. أربعة اعتراضات حقيقية، والرد على كل منها

سادساً. تبرير السعر مقارنة بكلفة عدم الشراء

سابعاً. دعوة واحدة واضحة لإجراء واحد

قواعد صارمة:

- ممنوع وعد لا يفي به المحتوى المرفق
- ممنوع ندرة مصطنعة أو ضغط زائف
- ممنوع مقارنة تقلل من شأن الآخرين
- كل ادعاء إما مدعوم بمحتوى المنتج أو محذوف

مثال استخدام

دليل عملي من أربعين صفحة تبيعه عبر قناتك.

النتيجة المتوقعة

صفحة بيع من سبعة أقسام بلا ادعاءات غير مدعومة.

مقّي تستخدمه

عندما يكون المحتوى جاهزا والاسم غير محسوم.

ماذا ستحصل عليه

خيارات أسماء بمنطق مختلف، مع اختبار عملي لكل اسم.

جهاز هذه المعلومات

- وصف المنتج
- الجمهور
- أسماء منافسة

البرومبت الجاهز للنسخ

اقترح أسماء لهذا المنتج.

المنتج:

[المنتج]

الجمهور:

[الجمهور]

أسماء منتجات مشابهة في السوق:

[الأسماء المشابهة]

أعطني ثمانية أسماء موزعة على أربعة مناهج:

- وصفي مباشر يقول ما هو
- قائم على النتيجة التي يحصل عليها المشتري
- قائم على الجمهور المستهدف
- مركب قصير قابل للتذكر

لكل اسم:

- الاسم، والعنوان الفرعي المكمل له
- المنهج المستخدم
- هل يفهم بلا شرح؟ وهل يمكن نطقه وكتابته بسهولة؟
- هل يشبه اسما موجودا في السوق

ثم رشح ثلاثة، واذكر لكل واحد اختبارا عمليا أجريه قبل الاعتماد.

قاعدة: الاسم الذي يحتاج شرحا في كل مرة اسم فاشل.

مثال استخدام

دليل عربي عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة.

النتيجة المتوقعة

54 خارطة طريق إصدارات

المنتجات الرقمية

مقّي تستخدمه

بعد الإصدار الأول، لتخطيط ما بعده بناء على القيمة لا على الحماس.

ماذا ستحصل عليه

خارطة إصدارات مرتبة بالقيمة مقابل الجهد.

جهاز هذه المعلومات

- المنتج الحالي
- ملاحظات المستخدمين
- وقتك المتاح

البرومبت الجاهز للنسخ

ابن خارطة طريق لإصدارات هذا المنتج.

المنتج الحالي:

[المنتج]

ملاحظات المستخدمين:

[الملاحظات]

وقتي المتاح:

[الوقت]

هدفي من المنتج:

[الهدف]

المطلوب:

أولاً. قائمة التحسينات الممكنة، مستخرجة من الملاحظات لا من خيالي

ثانياً. لكل تحسين: القيمة للمستخدم، والجهد، ومن يستفيد منه

ثالثاً. مصفوفة: قيمة عالية وجهد منخفض أولاً

رابعاً. ثلاثة إصدارات قادمة، لكل إصدار موضوع واحد ومحتوى محدد

خامساً. ما أرفضه من الطلبات ولماذا – وصيغة رد مهذبة لكل رفض

سادساً. المؤشر الذي أراقبه لأعرف أن الإصدار نجح

قاعدة: الإصدار الذي لا موضوع له إصدار مشتت. كل إصدار يحل مشكلة واحدة.

مثال استخدام

دليل رقمي بيع مئة نسخة ووصلت عنه ملاحظات متفرقة.

النتيجة المتوقعة

تصنيف ملاحظات المستخدمين

55

المنتجات الرقمية

مقّي تستخدمه

عندما تتراكم رسائل وتعليقات ولا تعرف ما الذي تعالجه أولا.

ماذا ستحصل عليه

تصنيفا يفصل المشكلة الحقيقية عن الحل الذي اقترحه المستخدم.

جّهز هذه المعلومات

- الملاحظات الخام
- المنتج
- قيودك

البرومبت الجاهز للنسخ

صنف ملاحظات المستخدمين هذه.

الملاحظات:

[الملاحظات]

المنتج:

[المنتج]

قيودي:

[القيود]

لكل ملاحظة:

أولا. ما قاله المستخدم حرفيا

ثانيا. المشكلة الحقيقية وراءه — المستخدم غالبا يقترح حلا لا يصف مشكلة

ثالثا. تصنيفها: خلل، أو نقص، أو سوء فهم، أو طلب خارج النطاق

رابعا. كم مستخدما ذكر المشكلة نفسها بصياغات مختلفة

ثم:

• المشكلات مرتبة بعدد من ذكرها وأثرها

• المشكلات التي حلها تعديل في الشرح لا في المنتج

• ملاحظة واحدة تكشف سوء فهم في وعد المنتج نفسه

• ما أستطيع معالجته ضمن قيودي، وما لا أستطيع

القاعدة الأهم: افصل الشكوى عن الحل المقترح. المستخدم خبير في مشكلته لا في حلها.

مثال استخدام

أربعون رسالة وتعليقا على دليل رقمي بعد شهر من إطلاقه.

النتيجة المتوقعة

تصنيف يرتب المشكلات الحقيقية بالأثر لا بصوت من اشتكى.

ملاحظة تحسين

بند «حلها تعديل في الشرح» يوفر عليك تطورا لا تحتاجه غالبا.

الإنتاجية والعمل الشخصي

خمسة بروبمبات لتنظيم عملك: أولويات الأسبوع، ومحضر الاجتماع، وإجراء التشغيل القياسي، ومراجعة نهاية الأسبوع، وبناء مكتبتك الشخصية.

ترتيب أولويات أسبوع مزدحم 56

تحويل اجتماع إلى قرارات ومهام 57

بناء إجراء تشغيل قياسي 58

مراجعة نهاية الأسبوع 59

بناء مكتبة بروبمبات شخصية 60

ترتيب أولويات أسبوع مزدحم 56

الإنتاجية والعمل الشخصي

متى تستخدمه

في بداية أسبوع مهامه أكثر من وقته.

ماذا ستحصل عليه

خطة تحدد ما ينجز وما يؤجل وما يحذف صراحة.

جّهز هذه المعلومات

- قائمة المهام
- الوقت المتاح
- المواعيد الثابتة

رتب لي أولويات هذا الأسبوع.

مهامي:

[المهام]

وقي المتاح:

[الوقت]

مواعيد ثابتة لا تتغير:

[المواعيد]

ما سيحاسبني عليه أحد:

[الالتزامات]

المطلوب:

أولا. صنف كل مهمة: عاجل ومهم، مهم غير عاجل، عاجل غير مهم، لا هذا ولا ذاك

ثانيا. المهام التي إن لم تنجز هذا الأسبوع تضاعفت كلفتها لاحقا

ثالثا. خطة يومية واقعية بالساعات المتاحة فعلا، لا بالساعات المثالية

رابعا. ما أوجله صراحة إلى الأسبوع القادم

خامسا. ما أحذفه نهائيا، ولماذا لن يضر حذفه

سادسا. مهمة واحدة إن أنجزتها فقط اعتبرت الأسبوع ناجحا

كن صارما. لا تضع في الجدول أكثر مما يتسع له الوقت.

مثال استخدام

أسبوع فيه تسليم مشروع وامتحان ومحتوى مؤجل.

النتيجة المتوقعة

خطة يومية بقرارات تأجيل وحذف صريحة.

ملاحظة تحسين

بند «المهمة الواحدة» يحميك من أسبوع مشتت تنجز فيه كل شيء إلا المهم.

تحويل اجتماع إلى قرارات ومهام

57

الإنتاجية والعمل الشخصي

مقى تستخدمه

بعد أي اجتماع، حيث تضيع القرارات إن لم تكتب فورا.

ماذا ستحصل عليه

محضرا يفصل القرار عن النقاش عن المهمة.

جهاز هذه المعلومات

● ملاحظات الاجتماع

- الحضور
- هدف الاجتماع

البرومبت الجاهز للنسخ

حول ملاحظات هذا الاجتماع إلى محضر عملي.

الملاحظات:

[الملاحظات]

الحضور:

[الحضور]

هدف الاجتماع:

[الهدف]

البنية:

أولاً. القرارات المتخذة — قرار واحد في كل سطر، بصيغة نهائية
ثانياً. المهام: المهمة | المسؤول | الموعد | ما يعتمد عليه
ثالثاً. المسائل المفتوحة التي لم تحسم، ومن يحسمها ومتى
رابعاً. المواضيع التي نوقشت ولم تنتج قراراً — وهل تحتاج متابعة أم تترك
خامساً. ما قيل بصيغة غامضة ويحتاج تأكيداً كتابياً
سادساً. هل تحقق هدف الاجتماع؟ إن لا، فما الناقص

قواعد:

- لا مهمة بلا مسؤول محدد وموعد
- لا تحول رأياً قيل عابراً إلى قرار
- افصل ما اتفق عليه عما نوقش فقط

مثال استخدام

اجتماع متابعة مع مشرف أو فريق، من ملاحظات مكتوبة بسرعة.

النتيجة المتوقعة

محضر من ستة أقسام تستطيع إرساله للحضور مباشرة.

58 بناء إجراء تشغيل قياسي

الإنتاجية والعمل الشخصي

متى تستخدمه

عندما تكرر عملاً وتعيد اكتشاف طريقته في كل مرة.

ماذا ستحصل عليه

إجراء مكتوباً ينفذه غيرك دون أن يسألك.

جهاز هذه المعلومات

- وصف العملية
- من سينفذها
- الأخطاء التي تتكرر

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب إجراء تشغيل قياسي لهذه العملية.

العملية:

[العملية]

من سينفذها:

[المنفذ]

الأخطاء التي تتكرر فيها:

[الأخطاء]

كم مرة تنفذ:

[التكرار]

الإجراء يحتوي:

أولاً. متى يبدأ هذا الإجراء – المحفز بالضبط

ثانياً. ما يجب توفره قبل البدء

ثالثاً. الخطوات مرقمة، كل خطوة فعل واحد ونتائج واضح

رابعاً. نقاط التحقق: بعد أي خطوة نتوقف ونتأكد، وكيف

خامساً. الأخطاء الشائعة عند كل خطوة، وكيف تتجنب

سادساً. ماذا نفعل إن فشلت خطوة

سابعاً. معيار الانتهاء: كيف نعرف أن العملية اكتملت بنجاح

القاعدة: اكتبه لشخص يفعلها لأول مرة ولا يستطيع سؤال.

تجنب كلمات مثل «تأكد من الجودة» – حدد كيف يتأكد.

مثال استخدام

عملية نشر تحديث على الخادم، أو عملية مراجعة محتوى قبل النشر.

النتيجة المتوقعة

إجراء من سبعة أقسام قابل للتسليم لشخص جديد.

ملاحظة تحسين

اختره بأن يطبقه شخص لم يفعلها من قبل، وسجل أين توقف ليسألك – تلك خطوة ناقصة.

مراجعة نهاية الأسبوع

59

مقّي تستخدمه

كل أسبوع، لتحويل ما حدث إلى تعديل واحد في الأسبوع القادم.

ماذا ستحصل عليه

مراجعة قصيرة تنتهي بتغيير واحد قابل للتنفيذ.

جّهز هذه المعلومات

- ما أنجزته
- ما خططت له
- أين ضاع وقتك

البرومبت الجاهز للنسخ

أجر لي مراجعة نهاية أسبوع.

ما خططت له:

[الخطّة]

ما أنجزته فعلا:

[المنجز]

أين شعرت أن وقّتي ضاع:

[الوقت الضائع]

ما أزعجني هذا الأسبوع:

[المزعجات]

حلل:

أولا. نسبة الإنجاز مقارنة بالخطّة، وهل كانت الخطّة واقعية أصلا

ثانيا. أكبر سبب للفارق — سبب واحد رئيسي لا قائمة أسباب

ثالثا. هل هذا السبب تكرر من أسابيع سابقة

رابعا. ما نجح هذا الأسبوع ويستحق التثبيت كعادة

خامسا. تغيير واحد فقط أطبقه الأسبوع القادم، محددا وقابلا للقياس

سادسا. سؤال واحد أجيب عنه بنفسني هذا الأسبوع

لا تعطيني أكثر من تغيير واحد. التغييرات المتعددة لا تنفذ.

مثال استخدام

كل خميس أو جمعة، بعشر دقائق.

النتيجة المتوقعة

مراجعة من ستة أقسام تنتهي بتغيير واحد.

مقّي تستخدمه

بعد أن تجمع طلبات ناجحة متفرقة وتريد تحويلها إلى أصل تملكه.

ماذا ستحصل عليه

بنية مكتبة قابلة للنمو، مع قواعد صيانة.

جّهز هذه المعلومات

- طلباتك الناجحة
- مهامك المتكررة
- أدواتك

البرومبت الجاهز للنسخ

ساعدني في بناء مكتبة برومبتات شخصية.

طلباتي التي نجحت:

[الطلبات الناجحة]

مهامي المتكررة:

[المهام المتكررة]

الأدوات التي أستخدمها:

[الأدوات]

المطلوب:

أولاً. تصنيف مقترح لمكتبي، مبني على مهامي أنا لا على تصنيف عام

ثانياً. لكل طلب من طلباتي: هل هو صالح للتكرار أم كان لحالة واحدة

ثالثاً. الطلبات التي تؤدي الوظيفة نفسها ويجب دمجها

رابعاً. مهام متكررة عندي ولا يوجد لها طلب جاهز – وهي فجوات مكتبي

خامساً. قالب موحد لتوثيق كل برومبت: ما الحقول التي أسجلها

سادساً. قاعدة صيانة: متى أراجع المكتبة، ومتى أحذف برومبتا

القاعدة: البرومبت الذي لم أستخدمه ثلاث مرات لا يستحق مكاناً في المكتبة.

مثال استخدام

بعد شهرين من العمل اليومي مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

النتيجة المتوقعة

بنية مكتبة بتصنيف شخصي وقالب توثيق وقاعدة صيانة.

ملاحظة تحسين

أضف حقل «آخر مرة استخدمته» – هو الحقل الذي يخبرك ما تحذفه لاحقاً.

الخلاصة والخطوة التالية

ستون برومبتا لا تصنع فرقا إن بقيت في ملف. الفرق يبدأ عندما تختار خمسة تخص عملك فعلا، وتستخدمها هذا الأسبوع، وتعديلها بعد كل استخدام.

خطة الأيام السبعة القادمة

1 اليوم الأول

اختر خمسة برومبتات تخص مهامك المتكررة، واحفظها عندك.

2 اليومان الثاني والثالث

استخدم اثنين منها على عمل حقيقي، لا على مثال.

3 اليوم الرابع

عدل البرومبتين بناء على ما نقص في المخرج.

4 اليومان الخامس والسادس

جرب برومبتا من فصل لا تعمل فيه عادة.

5 اليوم السابع

طبق برومبت رقم 60 لبناء مكتبتك الشخصية.

كيف تعرف أنك تحسنت

- قل عدد المرات التي تعيد فيها صياغة الطلب.
- صرت تحذف من البرومبت أكثر مما تضيف.
- صرت تكتب برومبتاتك بنفسك وتعود إلى المكتبة للمقارنة لا للنسخ.

بقية السلسلة

- دليل Claude العملي — الأساس الذي بنيت عليه هذه المكتبة.
- Claude Code من الصفر إلى الاحتراف — للعمل داخل المشاريع البرمجية.

- تعلم البرمجة مع Claude Code — لمن يريد أن يتعلم لا أن يكتب له.

تنبيه عن التاريخ

قواعد هندسة البرومبتات في هذه المكتبة مأخوذة من التوثيق الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. البرومبتات نفسها لا ترتبط بإصدار معين ويمكن استخدامها لاحقاً، لكن أسماء الميزات المذكورة قد تتغير.

برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>