

# ChatGPT من الصفر إلى الاحتراف

النماذج والمشاريع والملفات والبحث العميق والوكيل والذاكرة والتطبيقات والمهام ووضع الدراسة و  
Codex و Work

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 01 | النماذج والخطط واختيار المناسب      |
| 02 | الملفات والبحث العميق والمشاريع     |
| 03 | الوكيل والذاكرة والتطبيقات والمهام  |
| 04 | الدراسة والصوت و Work و Codex و API |

محدث في سبتمبر 2026

أمثلة تطبيقية

16 فصلا

## برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

| اسم المنتج                                                      | ChatGPT من الصفر إلى الاحتراف                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الإصدار                                                         | الإصدار الأول                                                         |
| اللغة                                                           | العربية                                                               |
| المقاس                                                          | A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف                                    |
| تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026<br>هذا الدليل حتى تاريخ |                                                                       |
| مصادر التحقق                                                    | openai.com و help.openai.com — مركز المساعدة وملاحظات الإصدار الرسمية |

### ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

# عن هذا الدليل

---

ChatGPT لم يعد نافذة محادثة واحدة. صار عائلة نماذج بمستويات، وثلاثة سياقات عمل مختلفة، ومجموعة أدوات لكل منها موضعها. هذا الدليل يشرح ما هو موجود فعلا وقت مراجعته، ويعلمك كيف تختار النموذج والأداة لكل مهمة، وكيف تكتب طلبا يستفيد من قدرة بعينها بدل طلب عام يصلح لأي أداة.

## لمن هذا الدليل

- من يستخدم ChatGPT يوميا ولا يعرف الفرق بين نماذجه ولا متى يبدلها
- الطلاب والباحثون الذين يتعاملون مع مستندات وأبحاث
- من يريد استخدام المشاريع والذاكرة والمهام بطريقة منظمة
- من يخلط بين ChatGPT وبين واجهة OpenAI البرمجية

## ماذا ستتعلم

- عائلة النماذج الحالية وما يميز كل مستوى، وأي خطة تصل إلى ماذا
- الفرق بين Chat و ChatGPT Work و Codex ومتى تستخدم كلا منها
- كيف تكتب طلبا يستفيد من قدرة محددة لا طلبا عاما
- الملفات والبحث على الويب والبحث العميق ومتى تستخدم كلا منها
- المشاريع و Canvas ووضع الوكيل والذاكرة والتطبيقات والمهام
- وضع الدراسة والصوت، وأين يفيدان فعلا
- الفرق الجوهرى بين ChatGPT وواجهة OpenAI البرمجية

# قبل أن تبدأ

## المتطلبات

- حساب على ChatGPT – الخطة المجانية تكفي لأغلب فصول هذا الدليل
- متصفح حديث، أو تطبيق ChatGPT على الحاسوب أو الهاتف
- ملف أو مستند حقيقي من عملك لتجربة فصول الملفات
- الاستعداد لتجربة كل فصل لا لقراءته فقط

## كيف تستخدم هذا الدليل

- اقرأ الفصل ثم طبقه على مهمة حقيقية قبل الانتقال
- بعض الميزات تختلف بحسب خطتك – إذا لم تجد ميزة، راجع صفحتها الرسمية
- كل نص داخل صندوق البرومبت قابل للنسخ، وما بين قوسين تستبدله بمحتواك
- الفصل الأخير ورقة مراجعة – ارجع إليها بعد أسبوع من التطبيق

## طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نفذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

## ● ما هو ChatGPT اليوم

9

9

9

10

11

## ● النماذج الحالية وكيف تختار

11

11

11

12

12

12

14

## ● كيف تكتب طلبا يستفيد من الأداة

14

14

15

16

17

## ● الملفات وتحليل المستندات

17

17

18

ثلاثة سياقات لا واحد

ما الذي يجيده فعلا

أين لا يكون الخيار الأفضل

منطق التسمية

عائلة GPT-5.6

الجيل الأحدث

أي خطة تصل إلى ماذا

قاعدة اختيار عملية

نماذج لم تعد موجودة

الأركان الستة

استدع القدرة صراحة

من طلب سيئ إلى طلب جيد

ضبط مستوى الجهد

اربط القراءة بقرار

مقارنة عدة مستندات

الصور ولقطات الشاشة

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 19 | البحث على الويب والبحث العميق  |
| 19 | الفرق العملي                   |
| 20 | برومبت بحث لا يعطيك كلاما عاما |
| 21 | برومبت تقرير عميق              |
| 22 | المشاريع Projects              |
| 22 | ما هو المشروع                  |
| 22 | متى تنشئ مشروعا                |
| 23 | تعليمات المشروع                |
| 24 | Canvas: مساحة التحرير المشتركة |
| 24 | ما هو                          |
| 24 | متى تستخدمه                    |
| 24 | طريقة العمل الصحيحة            |
| 26 | وضع الوكيل Agent mode          |
| 26 | كيف يعمل                       |
| 26 | كيف تكتب مهمة لوكيل            |
| 27 | متى لا تستخدمه                 |
| 28 | الذاكرة والتطبيقات والموصلات   |
| 28 | الذاكرة                        |
| 28 | ما يستحق أن يحفظ وما لا يستحق  |
| 28 | التطبيقات والموصلات            |
| 29 | المهام المجدولة Tasks          |
| 29 | ما هي                          |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 29 | ما يستحق الجدولة               |
| 30 | برومبت مهمة مجدولة             |
| 31 | ● وضع الدراسة Study mode       |
| 31 | ما هو                          |
| 31 | لماذا يهم                      |
| 31 | كيف تستخدمه بشكل صحيح          |
| 33 | ● الصوت و ChatGPT Work و Codex |
| 33 | ChatGPT Work                   |
| 33 | Codex                          |
| 33 | الصوت                          |
| 33 | إضافات تعليمية                 |
| 34 | ● ChatGPT ليس OpenAI API       |
| 34 | الفرق                          |
| 34 | الأخطاء التي يسببها الخلط      |
| 36 | ● أخطاء شائعة وأفضل الممارسات  |
| 36 | عشرة أخطاء وإصلاحها            |
| 36 | أفضل الممارسات في سبع نقاط     |
| 37 | الخصوصية                       |
| 38 | ● ورقة المراجعة السريعة        |
| 38 | أي أداة لأي مهمة               |
| 39 | هيكل أي طلب                    |
| 39 | جمل تحسن أي رد                 |



# ما هو ChatGPT اليوم

إذا كان انطباعك عن ChatGPT مأخوذاً من سنة مضت، فهو قديم. المنتج اليوم ليس نافذة محادثة واحدة، بل ثلاثة سياقات عمل مختلفة تشترك في الحساب وتختلف في الغرض.

## ثلاثة سياقات لا واحد

| السياق       | لماذا وجد                                            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Chat         | المحادثة العادية: السؤال والكتابة والتحليل والملفات  |
| ChatGPT Work | وكيل للعمل الأطول متعدد الخطوات وإنتاج مخرجات نهائية |
| Codex        | مخصص لتطوير البرمجيات والعمل التقني                  |

هذا التقسيم مذكور في مركز المساعدة الرسمي: Work وكيل مصمم للعمل الأطول متعدد الخطوات والمخرجات المنجزة، بينما يبقى Codex مخصصاً لتطوير البرمجيات والعمل التقني. ومعرفة أيها تفتح توفر عليك محاولة إنجاز مهمة طويلة في نافذة محادثة لم تصمم لها.

### توفر الميزات يختلف بين السياقات

مركز المساعدة يذكر صراحة أن توفر بعض النماذج قد يختلف بين Chat و Work و Codex أثناء الطرح التدريجي. إذا وجدت نموذجاً في مكان ولم تجده في آخر، فهذا سلوك موثق لا خلل.

## ما الذي يجيده فعلاً

- الكتابة والتحرير: مسودات ومراجعات وتغيير مستوى اللغة.
- التحليل: قراءة مستندات وبيانات واستخراج ما يخدم قراراً.
- البحث: من سؤال سريع على الويب إلى تقرير مبني على مصادر متعددة.
- البرمجة: من شرح مقطع إلى عمل تقني ممتد داخل Codex.
- التعلم: وضع دراسة مخصص يسأل ويوجه بدل أن يعطي الإجابة.

## أين لا يكون الخيار الأفضل

ليس مصدرا للأرقام الرسمية ولا للأخبار اللحظية إلا مع تفعيل البحث، وحتى حينها افتح المصدر بنفسك قبل أي قرار مهم. وليس بديلا عن مختص في المسائل القانونية والطبية والمالية.

### قاعدة قبل كل شيء

لا تضع في المحادثة ما لا تريد أن يخرج من جهازك: كلمات مرور، ومفاتيح، وبيانات عملاء حقيقية. إذا احتجت تحليل بيانات حساسة، احذف المعارف الشخصية أولا واستبدلها برموز.

# النماذج الحالية وكيف تختار

أسرع تحسين لنتائجك ليس في صياغة أفضل، بل في اختيار النموذج المناسب للمهمة.

كل ما في هذا الفصل مأخوذ من الصفحات الرسمية بتاريخ التحقق المذكور في صفحة المعلومات. النماذج والخطط تتغير بسرعة، فراجع صفحة النماذج الرسمية قبل الاعتماد على تفصيل بعينه.

## منطق التسمية

بحسب الإعلان الرسمي، الرقم يحدد جيل النموذج، بينما تحدد الأسماء Sol و Terra و Luna مستويات قدرة ثابتة يمكن أن تتطور كل واحدة منها بوتيرتها الخاصة. أي أن «Sol» ليست نسخة بل مستوى.

## عائلة GPT-5.6

| النموذج         | لماذا وجد                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPT-5.6 Sol     | التفكير الطليعي والعمل الوكيل الممتد: البرمجة والعمل المعرفي والبحث والأمن السيبراني والعلوم والتصميم |
| GPT-5.6 Sol Pro | أعلى خيار قدرة ضمن هذه العائلة، للمهام الصعبة وسير العمل الأطول                                       |
| GPT-5.6 Terra   | النموذج المتوازن للاستخدام اليومي                                                                     |
| GPT-5.6 Luna    | الأسرع والأقل تكلفة في العائلة                                                                        |

## الجيل الأحدث

مركز المساعدة يذكر أن **GPT-6 Pro**، المدعوم بـ **GPT-6 Astra**، يطرح تدريجياً في ChatGPT لخطط Pro بمستوياتها و Enterprise و Business، وأن الطرح تدريجي وأن التوفر قد يختلف بين Chat و Work و Codex.

## أي خطة تصل إلى ماذا

| الخطة                 | الوصول إلى النماذج كما هو موثق                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Go و Free             | GPT-5.6 Luna يصبح النموذج الافتراضي لمستخدمي Go و Free                                                                    |
| Plus                  | الوصول إلى GPT-5.6 Sol عند مستويات جهد متوسطة فأعلى، مع إمكانية الاختيار بين Sol و Terra و Luna وضبط مستوى الجهد لكل واحد |
| Pro                   | ما في Plus، ويشمل GPT-5.6 Sol Pro، ويشمل GPT-6 Astra في Chat و Work و Codex مع طرحه                                       |
| Business و Enterprise | الاختيار بين نماذج العائلة، ويشمل GPT-6 Pro مع طرحه                                                                       |

### ما لم نتحقق منه

مصفوفة الخطط الكاملة لكل ميزة – لا لكل نموذج – لم يتحقق منها في هذا الدليل، وهي تتغير. إذا كنت ستشارك من أجل ميزة بعينها، افتح صفحة الأسعار الرسمية وتأكد من إدراج الميزة في الخطة قبل الدفع.

## قاعدة اختيار عملية

| نوع المهمة                                 | المستوى المناسب           | لماذا                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| سؤال سريع، إعادة صياغة، ترجمة قصيرة        | الأسرع المتاح لك          | السرعة أهم من العمق        |
| تحليل مستند، أو بناء خطة، أو مقارنة قرارات | الأقوى المتاح لك          | الخطأ هنا مكلف             |
| عمل ممتد متعدد الخطوات لا تريد متابعته     | المستوى الطليعي داخل Work | مصمم للعمل الوكيل الأطول   |
| عمل برمجي داخل مشروع                       | Codex                     | مخصص للتطوير والعمل التقني |

## نماذج لم تعد موجودة

مركز المساعدة يذكر أن نماذج GPT-5.1 – أي Instant و Thinking و Pro – لم تعد متاحة في ChatGPT اعتباراً من 11 مارس 2026، وأن هناك صفحة مستقلة لتقاعد GPT-4o ونماذج أقدم. إذا وجدت شرحاً يعتمد على هذه الأسماء فهو قديم.

### خدعة عملية

ابدأ المهمة الكبيرة بالنموذج الأقوى حتى تستقر الخطة والبنية، ثم أكمل التنفيذ المتكرر بنموذج أسرع. تحافظ على الجودة وتقلل الاستهلاك.

# كيف تكتب طلبا يستفيد من الأداة

الطلب العام يعطي نتيجة عامة على أي أداة. الطلب الجيد يحدد النتيجة والشكل والقيد، ويستدعي القدرة المناسبة صراحة.

## الأركان الستة

### 1 الهدف

النتيجة النهائية لا الموضوع.

### 2 السياق

لمن، وأين يستخدم، ولماذا يهم.

### 3 المدخلات

الملفات أو النصوص أو الروابط.

### 4 القيود

الطول، واللغة، وما يجب تجنبه.

### 5 شكل المخرج

جدول أم قائمة أم فقرات — حدده صراحة.

### 6 معيار النجاح

كيف نعرف أن الناتج جيد.

لا تحتاج الأركان الستة في كل طلب. المهمة البسيطة تحتاج هدفا وشكل مخرج، والمعقدة تحتاجها كلها. الإطالة بلا سبب تضر بقدر النقص.

## استدع القدرة صراحة

هذه هي النقطة التي تفرق بين استخدام ChatGPT وبين استخدام أي نموذج عام. لا تكتف بالسؤال، بل حدد الأداة:

| بدل أن تقول         | قل                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ما آخر أخبار كذا    | ابحث على الويب واذكر مصدرا لكل معلومة، ثم لخص             |
| اكتب لي بحثا عن كذا | استخدم البحث العميق لبناء تقرير بمصادر عن كذا             |
| ساعدني في هذا الملف | اقرأ الملف المرفق واستخرج البنود المتعلقة بـ كذا          |
| حسن هذا النص        | افتح النص في مساحة التحرير Canvas وعدل الفقرة الثانية فقط |
| علمني هذا الموضوع   | شغل وضع الدراسة واختبرني في كذا                           |

## من طلب سيئ إلى طلب جيد

### قالب عام صالح لأي مهمة كتابية

اكتب [نوع النص] عن [الموضوع] لجمهور [الجمهور]

الهدف:  
[الهدف]  
الطول:  
[الطول]  
البنية:  
[البنية المطلوبة]  
النبرة: عملية ومباشرة، بلا مبالغة تسويقية  
تجنب:  
[ما يجب تجنبه]

معياري النجاح:  
[ما الذي يجب أن يخرج به القارئ]

اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك.  
إذا كانت معلومة ضرورية ناقصة، اذكرها واسأل عنها ولا تفترضها.

### أسرع تحسين ستفعله اليوم

أضف إلى نهاية أي طلب مهم سطرين: «اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك» و«اذكر ما نقصك من معلومات».  
ستري فوراً أين كان طلبك ناقصاً.

## ضبط مستوى الجهد

الإعلان الرسمي يذكر أن مستخدمي Plus و Pro و Business و Enterprise يستطيعون الاختيار بين نماذج العائلة وضبط مستوى جهد لكل واحد. عمليا: ارفع الجهد للمهام التحليلية الصعبة، واخفضه للمهام الروتينية حتى تكسب سرعة.

## الملفات وتحليل المستندات

هنا يتحول ChatGPT من مساعد كتابة إلى أداة عمل: ترفع مستندا وتطلب تقريراً.

### اربط القراءة بقرار

الخطأ الشائع أن تكتب «لخص الملف». التلخيص بلا غرض يعطي كلاماً عاماً. اربط القراءة بقرار ستأخذ:

#### برومبت قراءة مستند

المستند مرفق. سأستخدم قراءتك لأجل:  
[الهدف]

أعطني بهذا الترتيب:  
أولاً. خلاصة في خمس نقاط، كل نقطة مرتبطة بهدفي أعلاه  
ثانياً. الأرقام والتواريخ والالتزامات المهمة  
ثالثاً. ثلاث نقاط غامضة أو قابلة لأكثر من تفسير  
رابعاً. الأسئلة التي يجب أن أطرحها قبل أن أقرر  
قواعد:  
أذكر موضع كل معلومة داخل المستند.  
إذا لم يذكر المستند معلومة، اكتب: غير مذكور في المستند.  
لا تكمل من معرفتك العامة.

### مقارنة عدة مستندات

#### برومبت المقارنة

قارن بين المستندات المرفقة على هذه المعايير:  
[المعايير بترتيب الأهمية]

المخرج:  
أولاً. جدول: صف لكل مستند، عمود لكل معيار، والخلية تحتوي ما ذكره المستند لا رأيك  
ثانياً. صف يوضح أي مستند لم يذكر هذا المعيار أصلاً  
ثالثاً. فقرة واحدة: أيها أنسب لحالي وهي [الحالة] ولماذا  
رابعاً. ما الذي لا تكفي المستندات للحكم عليه  
إذا لم يذكر مستند معياراً فاكتب: غير مذكور. لا تستنتج.

## الصور ولقطات الشاشة

يمكنك رفع صورة ولقطة شاشة والسؤال عنها: قراءة جدول من صورة، أو شرح رسالة خطأ، أو تفسير مخطط. وعند رفع لقطة لخطأ برمجي، أرفق معها ما كنت تحاول فعله وما توقعته – الصورة وحدها تعطي نصف الإجابة.

### قبل أن ترفع

المستندات الحقيقية تحتوي أسماء وأرقاماً وعناوين وبيانات أشخاص. احذف ما لا يحتاجه التحليل. الملف الذي رفعته لا يمكن سحبه بعد رفعه.

# البحث على الويب والبحث العميق

معلومات النموذج تتوقف عند تاريخ. لتجاوز ذلك مساران مختلفان تماما، والخلط بينهما يضيع وقتك.

## الفرق العملي

| السؤال                         | الأداة المناسبة               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ما آخر إصدار من أداة معينة؟    | بحث على الويب                 |
| اقرأ هذه الصفحة ولخصها         | بحث على الويب مع إعطاء الرابط |
| ابن تقريراً مقارناً عن سوق كذا | البحث العميق                  |
| اجمع كل ما كتب عن كذا مع مصادر | البحث العميق                  |

مركز المساعدة يصف البحث العميق بأنه مصمم لمهام البحث متعددة الخطوات: يقرأ ChatGPT محتوى من مصادر متعددة عبر الإنترنت ويجمعه، وينتج مخرجات منظمة مع استشهادات. وهو مفيد للاستراتيجية والتقارير ومراجعات الأدبيات.

### توقع الوقت

البحث العميق ليس رداً فورياً. هو عملية تستغرق وقتاً ويقرأ فيها ChatGPT مصادر متعددة. اطلبه عندما تريد تقريراً، لا عندما تريد إجابة سريعة.

## برومبت بحث لا يعطيك كلاما عاما

### ابحث بمصادر

ابحث على الويب عن:  
[الموضوع]

المطلوب:

أولا. الوضع الحالي في خمس نقاط، مع رابط لكل نقطة  
ثانيا. ما تغير خلال آخر اثني عشر شهرا  
ثالثا. نقاط تختلف فيها المصادر، مع ذكر الخلاف صراحة  
رابعا. ما لم أجد له مصدرا موثوقا

القواعد:

المصادر الرسمية أولا، والثانوية للتأكيد فقط  
لا تذكر معلومة بلا رابط  
إذا كان المصدر قديما، اذكر تاريخه

## برومبت تقرير عميق

### تقرير مبني على مصادر

استخدم البحث العميق لبناء تقرير عن:  
[الموضوع]

الجمهور:

[الجمهور]

القرار الذي سيبني عليه:

[القرار]

بنية التقرير:

أولا. خلاصة تنفيذية في خمس نقاط

ثانيا. الوضع الحالي، مع مصدر لكل ادعاء

ثالثا. الاتجاهات والتغيرات خلال آخر عام

رابعا. وجهات النظر المتعارضة، مع ذكر من يقول ماذا

خامسا. ما لا تكفي المصادر المتاحة للحكم عليه

سادسا. قائمة المصادر مرتبة بالموثوقية

القواعد:

لا تخلط بين ما ورد في مصدر وما استنتجته أنت — ميزهما صراحة

إذا كان مصدر غير رسمي، قل ذلك

لا تعط رقما بلا تاريخ ومصدر

### قاعدة التحقق

الاستشهاد ليس تحققا. افتح مصدرين على الأقل من كل تقرير وتأكد أن الرقم المذكور موجود فعلا في الصفحة.  
الأخطاء التي تمر عادة هي الأرقام المنقولة من مصدر ثانوي لا الادعاءات الكبيرة.

# المشاريع Projects

المحادثة المنفردة تنسى. المشروع يجمع السياق. إذا كان عملك يمتد أسابيع، فالمشروع ليس رفاهية.

## ما هو المشروع

بحسب مركز المساعدة، المشاريع تتيح تنظيم المحادثات والملفات والسياق تحت هدف مشترك، وهي مناسبة لسير العمل الممتد عبر عدة جلسات، وللتعاون، وللمواضيع البحثية طويلة الأمد.

## متى تنشئ مشروعاً

- بحث أو مشروع تخرج يمتد لأشهر
- قناة محتوى لها نبرة وقواعد ثابتة
- عميل أو منتج له مستندات مرجعية متكررة
- مادة دراسية لها مصطلحات ومنهج

لا تنشئ مشروعاً لسؤال عابر. كثرة المشاريع الفارغة تشتت أكثر مما تنظم.

## تعليمات المشروع

### نموذج تعليمات مشروع

السياق:

أنا [دورك] وأعمل على [المشروع]. الجمهور: [الجمهور]

اللغة والأسلوب:

العربية الواضحة، والمصطلح الإنجليزي عند الحاجة فقط  
جمل قصيرة، بلا مبالغة تسويقية

قواعد ثابتة:

استخدم المصطلحات كما وردت في ملفات المشروع، لا مرادفات  
إذا نقصتك معلومة، اسأل ولا تفترض  
عند ذكر رقم أو تاريخ، اذكر مصدره من ملفات المشروع

المخرج الافتراضي:

عناوين واضحة، ثم نقاط، ثم خطوة عملية واحدة في النهاية

### أربعة ملفات تكفي

ملف السياق والقواعد، وملف المصطلحات، وملف أمثلة على أسلوبك، وملف القرارات السابقة. حدث ملف القرارات كلما اتخذت قرارا مهما — هو الذي يمنع مخالفة اختياراتك لاحقا.

# Canvas: مساحة التحرير المشتركة

الفرق بين تحرير مستند وبين توليد نسخة جديدة في كل مرة. Canvas يجعل المخرج شيئاً تعدله لا رسالة تعيد طلبها.

## ما هو

بحسب مركز المساعدة، Canvas مساحة عمل تفاعلية للكتابة المشتركة والتحرير أو تصحيح الكود جنباً إلى جنب مع ChatGPT، تستطيع فيها وضع علامات على النص، وتلقي اقتراحات داخل السياق، واستخدام أدوات مثل رفع الملفات وتحرير الكود في مساحة مشتركة.

## متى تستخدمه

| الحالة                | بدونه                         | معه                           |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| مقال طويل تعدله مرارا | تعيد توليد النص كله في كل مرة | تعديل فقرة محددة وتبقي الباقي |
| كود تصحيحه تدريجيا    | تنسخ وتلصق بين نافذتين        | تعديل في مكان واحد            |
| مستند يمر بمراجعات    | تفقد النسخ السابقة            | تبني على نسخة واحدة           |

## طريقة العمل الصحيحة

### 1 ابدأ بمسودة كاملة

لا تبدأ بفقرة وتبن عليها – ابدأ بهيكل كامل ولو ضعيفا.

### 2 عدل جزءا واحدا في كل طلب

«عدل الفقرة الثانية لتكون أقصر» أدق من «حسن النص».

### 3 حدد ما لا يتغير

«لا تغير العناوين» يمنع تعديلات لم تطلبها.

لا تفترض أن التعديل مس ما طلبته فقط.

#### برومبت تعديل جزئي في Canvas

عدل في المستند المفتوح ما يلي فقط:

[الجزء المطلوب تعديله]:

[التعديل المطلوب]

لا تغير:

العناوين

ترتيب الأقسام

أي فقرة لم أذكرها

بعد التعديل، اذكر في سطرين ما الذي غيرته بالضبط.

## وضع الوكيل Agent mode

وضع الوكيل ينقلك من طلب رد إلى طلب إنجاز. وهو أيضا الوضع الذي يحتاج أوضح التعليمات، لأنه ينفذ لا يقترح.

### كيف يعمل

بحسب مركز المساعدة، تبدأ وضع الوكيل باختياره من قائمة الأدوات أو بكتابة `/agent` في مربع الكتابة، ثم تصف المهمة التي تريد إنجازها فيبدأ الوكيل بتنفيذها، ويتوقف لطلب توضيح أو تأكيد عند الحاجة.

### كيف تكتب مهمة لوكيل

الفرق عن الطلب العادي أن الوكيل سينفذ خطوات متتابعة. فما يهم ليس فقط النتيجة بل حدود العمل ومعيار التوقف:

#### قالب مهمة وكيل

المهمة:

[المهمة]

النتيجة النهائية المطلوبة:

[المخرج]

شكل المخرج:

[الشكل]

الحدود:

لا تفعل:

[ما يجب ألا يفعله]

اتوقف واسألني إذا:

[الحالات التي تحتاج قرار]

الحد الأقصى للخطوات قبل أن تعرض تقدمك:

[العدد]

المعلومات المتاحة:

[المعلومات]

المعلومات التي قد تنقصك: اذكرها واسأل عنها بدل افتراضها

عند الانتهاء: اعرض ما فعلته خطوة بخطوة، وما لم تستطع إنجازها ولماذا.

## قواعد استخدام الوكيل بأمان

- لا تعطه مهمة لا تستطيع مراجعتها نتيجتها. الوكيل ينفذ بسرعة، والمراجعة مسؤوليتك.
- حدد صراحة متى يتوقف ويسألك. الوكيل الذي لا يعرف متى يسأل يفترض.
- لا تربطه بحسابات أو أدوات حساسة لمهمة تجريبية.

## متى لا تستخدمه

- المهام التي تعرف إجابتها وتريدها سريعا — المحادثة العادية أسرع.
- المهام التي يتغير تعريفها أثناء العمل — حدد أولا ثم شغل الوكيل.
- المهام التي لا تستطيع التحقق من صحتها — النتيجة بلا تحقق ليست إنجازا.

# الذاكرة والتطبيقات والموصلات

## الذاكرة

بحسب مركز المساعدة، عند تفعيل الذاكرة يستطيع ChatGPT تذكر حقائق مفيدة شاركتها — كاسمك أو تفضيلاتك أو أهدافك — لتخصيص الردود لاحقاً. وتستطيع عرض الذكريات وتحريرها أو حذفها في أي وقت.

### عادة شهرية

افتح إعدادات الذاكرة مرة كل شهر واقرأ ما حفظ. احذف ما لم يعد صحيحاً. الذاكرة القديمة الخاطئة أسوأ من عدم وجود ذاكرة، لأن ردوداً لاحقة تبني عليها.

## ما يستحق أن يحفظ وما لا يستحق

| لا يستحق                    | يستحق                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| تفاصيل مهمة انتهت           | دورك ومجال عملك            |
| معلومة مؤقتة تتغير أسبوعياً | تفضيلاتك في الأسلوب واللغة |
| أي بيانات شخصية حساسة       | أدواتك التي تستخدمها       |
| أرقام ستتغير                | قرارات ثابتة في مشروعك     |

## التطبيقات والموصلات

بحسب مركز المساعدة، تتيح لك التطبيقات والموصلات إحضار أدواتك وبياناتك إلى ChatGPT، فتبحث فيها وتشير إليها وتعمل عليها دون مغادرة المحادثة.

### قاعدة الصلاحية الأقل

كل موصل تفعله يعطي وصولاً إلى بياناتك. فعل ما تستخدمه فعلاً، وأوقف ما لم تعد تستخدمه، وراجع القائمة دورياً. الموصل المنسي هو أكبر مخاطرة صامتة في أي حساب.

# المهام المجدولة Tasks

الفرق بين أداة تسألها وأداة تعمل لك في الخلفية.

## ما هي

مركز المساعدة يذكر أن المهام تتيح أتمتة العمل المتكرر داخل ChatGPT. الفكرة بسيطة: بدل أن تفتح المحادثة كل صباح وتطلب الشيء نفسه، تجدوله مرة.

## ما يستحق الجدولة

| المهمة                      | التكرار المناسب         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ملخص أخبار مجالك            | يومية أو أسبوعيا        |
| تذكير بمراجعة خطة الأسبوع   | أسبوعيا                 |
| متابعة تغير في موضوع تراقبه | أسبوعيا                 |
| أسئلة مراجعة في مادة تدرسها | يومية خلال فترة الدراسة |

### لا تجدول ما لا تقرؤه

المهمة التي تنتج تقريراً لا تفتحه ليست أتمتة بل ضجيج. ابدأ بمهمة واحدة، واستخدمها أسبوعين، ثم قرر: هل تستحق البقاء؟

## برومبت مهمة مجدولة

### صيغة تصلح للتكرار

كل [التكرار] في  
[الوقت]

ابحث على الويب عن أهم ما جد في [الموضوع] منذ آخر مرة.

المخرج:

أولاً. ثلاث نقاط فقط، الأهم أولاً، مع رابط لكل نقطة  
ثانياً. سطر واحد: هل يوجد شيء يستدعي إجراء مني  
ثالثاً. إذا لم يجد شيء يستحق، اكتب: لا جديد يستحق الانتباه، ولا نختلق محتوى

القواعد:

لا تكرر ما ذكرته في المرة السابقة  
لا تتجاوز مئتي كلمة

## وضع الدراسة Study mode

أهم ميزة للطلاب في المنتج كله، ولسبب مخالف للحدس: لأنها تمتنع عن إعطاء الإجابة.

### ما هو

بحسب مركز المساعدة، وضع الدراسة تجربة تعلم داخل ChatGPT تساعدك على بناء فهم أعمق لموضوع، عبر طرح الأسئلة، وتوجيه تفكيرك، وشرح الأفكار خطوة بخطوة، والتحقق من فهمك أثناء تقدمك. وهو متاح عبر خط ChatGPT عالمياً على الويب و iOS و Android، و متاح لكل نماذج ChatGPT.

### لماذا يهتم

لأن الحصول على الحل يبني إحساساً بالفهم لا الفهم نفسه. القراءة سهلة والاسترجاع صعب، وما يبني المهارة هو الاسترجاع. وضع الدراسة يجبرك على الاسترجاع بدل الاكتفاء بالتعرف.

### كيف تستخدمه بشكل صحيح

- 1 ادرس أولاً ثم ادخل الوضع  
الوضع يختبر فهمك، ولا يغني عن القراءة الأولى.
- 2 اكتب إجابتك كاملة  
الإجابة المختصرة تخفي الفجوة ولا تسدها.
- 3 لا تطلب الحل عند التعثر  
اطلب تلميحا. الفرق بينهما هو الفرق بين التعلم وعدمه.
- 4 أعد المحاولة بعد التصحيح  
لا تكتف بقراءة التصحيح — أعد الحل من الصفر.

اختبرني في [الموضوع] بمستوى  
[المستوى]

القواعد:

اطرح سؤالاً واحداً فقط ثم توقف وانتظر إجابتي  
ابدأ بسؤال فهم، ثم تطبيق، ثم حالة حدية، ثم سؤال يكشف سوء فهم شائع  
بعد كل إجابة: ما الصحيح فيها، وما الناقص، ولماذا أخطأت إن أخطأت  
إذا أخطأت مرتين في النقطة نفسها، توقف وشرحها بزاوية مختلفة  
لا تعطني الإجابة قبل أن أحاول

ابدأ بالسؤال الأول الآن.

# الصوت و ChatGPT Work و Codex

## ChatGPT Work

بحسب مركز المساعدة، Work وكيل مصمم للعمل الأطول متعدد الخطوات وللمخرجات المنجزة. أي أنه ليس نافذة محادثة أسرع، بل سياق مختلف تسلم فيه مهمة وتستلم نتيجة.

## Codex

Codex يبقى مخصصا لتطوير البرمجيات والعمل التقني. ومركز المساعدة يذكر أن **Codex Remote** متاح بشكل عام على كل خطط ChatGPT، ويتيح بدء العمل أو متابعته على جهاز Mac أو Windows متصل من تطبيق ChatGPT على الهاتف، ومراجعة التقدم والموافقة على الإجراءات من الهاتف.

## الصوت

بحسب مركز المساعدة، يضيف ChatGPT Voice واجهة صوتية حية إلى Work و Codex في تطبيق ChatGPT لسطح المكتب، فتتحدث وتقاطع بشكل طبيعي وتنسق المهام باستخدام الأدوات والصلاحيات المتاحة للتجربة المختارة. ويتيح الصوت في Work و Codex بدء المهام، ومتابعة التقدم، وسؤال عن وكلائك، وتنسيق عدة وكلاء عبر محادثة واحدة. وهو متاح في تطبيق سطح المكتب على macOS و Windows، مع وصول عن بعد مقترن من iOS.

## إضافات تعليمية

ملاحظات الإصدار تذكر ثلاث إضافات لـ Work و Codex تساعد الطلاب والمعلمين على العمل مع موادهم الدراسية: College Student لإنشاء أدلة مذاكرة واختبارات تدريبية، و College Educator لتطوير المناهج والمواد، و K-12 Educator لتخطيط الدروس وإنشاء موارد الصف.

### ملاحظة عن التوفر

هذه السياقات والميزات تطرح تدريجيا وتختلف بحسب الخطة والمنصة. إذا لم تجد شيئا مما ذكر، فافتح صفحته الرسمية للتأكد من حالته وخطته وقت قراءتك.

# ChatGPT ليس OpenAI API

هذا أكثر خلط شائع في المحتوى العربي التقني، ويؤدي إلى قرارات خاطئة وإلى توقعات لا تتحقق.

## الفرق

| واجهة OpenAI البرمجية               | ChatGPT                                      |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| خدمة يبني عليها المطورون            | منتج للمستخدم النهائي                        | ما هو       |
| تكتب كودا يرسل طلبات                | تفتح تطبيقا وتكتب                            | كيف تستخدمه |
| بحسب الاستهلاك، غالبا لكل مليون رمز | اشتراك شهري بخطة                             | الدفع       |
| نماذج وأدوات تبني أنت واجهتها       | مشاريع، وذاكرة، وبحث عميق، ووضع دراسة، ووكيل | الميزات     |
| من يبني تطبيقا                      | كل مستخدم                                    | من يناسبه   |

## الأخطاء التي يسببها الخلط

- افتراض أن ميزة في ChatGPT متاحة تلقائيا لمن يستخدم الواجهة البرمجية. ليست كذلك: المشاريع والذاكرة ووضع الدراسة ميزات منتج لا نقاط نهاية.
- افتراض أن اشتراك ChatGPT يشمل استخدام الواجهة البرمجية. الفوترة منفصلة.
- مقارنة تكلفة اشتراك شهري بتكلفة استهلاك رموز. لا يقارنان.
- قراءة سعر لكل مليون رمز والظن أنه سعر ChatGPT.

### مق تحتاج الواجهة البرمجية فعلا

عندما تبني منتجا يستدعي النموذج تلقائيا: تطبيقك، أو سكربت يعالج آلاف السجلات، أو تكامل داخل نظامك. أما إن كان استخدامك أنت شخصا للتحليل والكتابة والبحث فأنت تحتاج ChatGPT لا الواجهة.

ملاحظة على الأسعار: أعلنت OpenAI أسعار عائلة GPT-5.6 لكل مليون رمز، ثم خفضت في 30 يوليو 2026 سعر Luna بنسبة ثمانين بالمئة وسعر Terra بنسبة عشرين بالمئة. الأسعار تتغير، فراجع صفحة التسعير الرسمية قبل بناء تقدير تكلفة.

# أخطاء شائعة وأفضل الممارسات

## عشرة أخطاء وإصلاحها

| الخطأ                               | الإصلاح                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| طلب عام بلا جمهور ولا هدف           | أضف الجمهور والهدف وشكل المخرج          |
| استخدام نموذج واحد لكل شيء          | بدل بحسب ثقل المهمة                     |
| الاعتماد على معلومة حديثة بلا بحث   | فعل البحث واطلب المصادر وافتحها         |
| طلب تقرير من محادثة عادية           | استخدم البحث العميق                     |
| إعادة توليد النص كاملا عند كل تعديل | استخدم Canvas وعدل جزءا محددا           |
| خلط عدة مهام في محادثة واحدة        | محادثة لكل هدف، ومشروع لكل عمل ممتد     |
| ترك الذاكرة بلا مراجعة              | راجعها شهريا واحذف ما لم يعد صحيحا      |
| تفعيل موصلات لا تستخدمها            | أوقف كل ما لا تحتاجه                    |
| إعطاء وكيل مهمة لا تستطيع مراجعتها  | حدد معيار التوقف وراجع النتيجة          |
| قبول أول رد                         | اطلب: ما الذي يمكن تحسينه في ردك ولماذا |

## أفضل الممارسات في سبع نقاط

1. ابدأ بالنتيجة: اكتب أولا كيف تريد المخرج أن يبدو.
2. استدع القدرة صراحة: بحث، أو بحث عميق، أو Canvas، أو وضع دراسة.
3. أعط أمثلة بدل أوصاف عندما يهملك الشكل والنبرة.
4. اطلب دائما ذكر الافتراضات والمعلومات الناقصة.
5. تحقق بنفسك من كل رقم أو تاريخ أو اقتباس قبل استخدامه.

6. نظم عملك الممتد في مشاريع لا في محادثات متناثرة.

7. احتفظ بمكتبة شخصية لطلباتك الناجحة وطورها.

## الخصوصية

- لا ترفع بيانات لا تملك حق رفعها.
- احذف المعارف الشخصية من الملفات قبل الرفع.
- راجع إعدادات الخصوصية والذاكرة في حسابك.
- لا تعتمد على النموذج في مسائل قانونية أو طبية أو مالية بلا مختص.

## ورقة المراجعة السريعة

## أي أداة لأي مهمة

| أريد أن...               | استخدم                           |
|--------------------------|----------------------------------|
| أفهم مستندا طويلا        | رفع ملف + برومبت قراءة بهدف محدد |
| أعرف معلومة تتغير        | البحث على الويب مع طلب المصادر   |
| أبني تقريراً بمصادر      | البحث العميق                     |
| أعدل نصاً مراراً         | Canvas                           |
| أنجز مهمة متعددة الخطوات | وضع الوكيل، أو ChatGPT Work      |
| أعمل داخل مشروع برمجي    | Codex                            |
| أتعلم موضوعاً فعالاً     | وضع الدراسة                      |
| أكرر عملاً دورياً        | المهام المجدولة                  |
| أنظم عملاً يمتد أسابيع   | مشروع Project                    |

## هيكل أي طلب

### قالب عام

الهدف:  
[الهدف]  
السياق:  
[لمن، وأين يستخدم، ولماذا]  
المدخلات:  
[الملفات أو النصوص]  
القيود:  
[الطول، واللغة، وما يتجنب]  
شكل المخرج:  
[جدول / نقاط / فقرات]  
معياري النجاح:  
[متى نعتبره جيداً]

اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك.  
إذا نقصت معلومة، اذكرها واسأل ولا تفترض.

## جمل تحسن أي رد

- اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك.
- اذكر ما نقصك من معلومات.
- أعطني نسخة أقصر بنصف الطول دون فقدان معنى.
- ما الذي يمكن تحسينه في ردك ولماذا؟
- اذكر مصدر كل رقم أو تاريخ.
- لا تخمن. إذا لم تكن متأكدا فقل ذلك.

## روتين أسبوعي في عشر دقائق

1. راجع الذاكرة واحذف ما لم يعد صحيحا.
2. راجع الموصلات المفعلة وأوقف ما لا تستخدمه.
3. راجع المهام المجدولة: أيها تقرأه فعلا؟
4. احفظ أفضل طلبين استخدمتهما هذا الأسبوع.

## الخلاصة والخطوة التالية

أهم ما في هذا الدليل ليس قائمة الميزات، بل ثلاث عادات: أن تختار النموذج بحسب المهمة، وأن تستدعي القدرة المناسبة صراحة بدل الطلب العام، وأن تتحقق بنفسك من كل معلومة ستبني عليها قرارا.

### ماذا تفعل غدا

1. اختر مهمة تكررها أسبوعيا واكتب لها طلبا مكتمل الأركان.
2. أنشئ مشروعًا واحدًا لعمل يمتد أكثر من أسبوع.
3. جرب البحث العميق مرة على موضوع يهتمك فعلا.
4. راجع ذاكرتك وموصلاتك ونظفها.

### بقية السلسلة

- 60 برومبت احترافي لـ ChatGPT — مكتبة مبنية على قدرات هذا الدليل.
- دليل Claude العملي — الأداة الأخرى التي تستحق المقارنة.
- ChatGPT أم Claude أم Grok — دليل اختيار الأداة لكل مهمة.

#### تنبيه عن التاريخ

تمت مراجعة كل ميزة ونموذج في هذا الدليل من مركز المساعدة والصفحات الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر 2026. المنتج يتغير بسرعة وبعض الميزات في طرح تدريجي: إذا وجدت اختلافا بين ما هنا وما تراه على شاشتك، فالمصدر الرسمي هو المرجع.

### برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.  
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>