

60 برومبت احترافي لـ ChatGPT

مبنية على قدراته الفعلية: البحث العميق و Canvas والوكيل والمشاريع والمهام ووضع الدراسة والرؤية و Codex

01	البحث العميق والملفات والمشاريع
02	Canvas والوكيل والمهام المجدولة
03	الدراسة والصور والبرمجة
04	العمل والمحتوى والقرارات

محدث في سبتمبر 2026

12 مجالا

60 برومبت

برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

اسم المنتج	60 برومبت احترافي لـ ChatGPT
الإصدار	الإصدار الأول
اللغة	العربية
المقاس	A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف
تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026 هذا الدليل حتى تاريخ	
مصادر التحقق	help.openai.com و openai.com — صفحات الميزات وملاحظات الإصدار الرسمية

ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

عن هذا الدليل

ستون برومبتا، كل واحد منها مبني على قدرة فعلية في ChatGPT لا على صياغة عامة. لن تجد هنا برومبتا يصلح للنسخ إلى أداة أخرى: البرومبت المبني على البحث العميق يفترض بحثا متعدد المصادر، والمبني على مساحة التحرير يفترض مستندا مفتوحا، والمبني على وضع الوكيل يضع حدود تنفيذ ومعيار توقف. وكل برومبت يؤدي وظيفة لا يؤديها غيره.

لمن هذا الدليل

- من يستخدم ChatGPT يوميا ويريد الاستفادة من قدراته لا من صندوق المحادثة فقط
- الباحثون والطلاب في البحث العميق ووضع الدراسة
- صناع المحتوى والكتاب في مساحة التحرير
- المبرمجون في العمل التقني ومراجعة الكود
- من يريد أتمتة متابعة دورية بمهام مجدولة

ماذا ستتعلم

- ستون برومبتا موزعة على اثني عشر مجالا، كل واحد بوظيفة مستقلة
- كيف تستدعي قدرة بعينها بدل كتابة طلب عام
- كيف تضع حدودا للتنفيذ لا للمخرج فقط
- كيف تمنع التخمين والاختلاق بسطر واحد
- كيف تعدل أي برومبت ليناسب حالتك

قبل أن تبدأ

المتطلبات

- حساب على ChatGPT – بعض البرومبتات يفترض قدرات قد تختلف بحسب خطتك
- معرفة بمكان تفعيل البحث العميق ومساحة التحرير ووضع الوكيل ووضع الدراسة
- مهمة حقيقية واحدة تجرب عليها، لا مثال افتراضي

كيف تستخدم هذا الدليل

- افتح الفصل الذي يخص مهمتك اليوم، ولا تقرأ المكتبة من أولها لآخرها
- شغل القدرة التي يفترضها البرومبت قبل إرساله
- عي كل متغير بمحتوى محدد، ولا تترك متغيرا فارغا
- احذف من البرومبت ما لا يخص حالتك، وأضف قيدك الخاص
- احتفظ بالنسخة التي عدلتها – هي أثمن من النسخة الأصلية

طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نفذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

7	● كيف تستخدم هذه المكتبة
7	● بنية كل بطاقة
7	● قبل أن تبدأ
9	● ما الذي يجعل برومبت ChatGPT مختلفا
9	● أولا: استدع القدرة صراحة
9	● ثانيا: ضع حدودا للتنفيذ لا للمخرج فقط
9	● ثالثا: امنع التخمين بسطر واحد
10	● كيف تحكم على برومبت
11	● البحث العميق
17	● الملفات والبيانات
23	● المشاريع والسياق
29	● Canvas والتحرير
35	● الوكيل والمهام المنجزة
41	● المهام المجدولة
47	● الدراسة والتعلم
53	● الصور والمرئيات
59	● البرمجة و Codex

كيف تستخدم هذه المكتبة

هذه المكتبة ليست برومبتات عامة تصلح لأي أداة. كل برومبت فيها مبني على قدرة بعينها في ChatGPT: البحث العميق، أو مساحة التحرير، أو وضع الوكيل، أو المشاريع، أو المهام المجدولة، أو وضع الدراسة، أو الرؤية، أو Codex. ولهذا لن تجد فيها ما يمكن نسخه إلى أداة أخرى وتوقع النتيجة نفسها.

بنية كل بطاقة

مقي تستخدمه	الموقف الذي يصلح له. إذا لم يكن موقفك، لا تستخدمه.
ماذا ستحصل عليه	شكل المخرج المتوقع.
جهاز هذه المعلومات	ما يجب أن يكون جاهزا قبل الإرسال.
البرومبت الجاهز	النص القابل للنسخ، وما بين قوسين تستبدله بمحتواك.
مثال استخدام	حالة واقعية واحدة.
النتيجة المتوقعة	ما تراه بعد الإرسال، لتعرف إن كان الناتج صحيحا.
ملاحظة تحسين	إضافة اختيارية عند بعض البرومبتات.

قبل أن تبدأ

1 افتح القدرة المطلوبة أولا

بعض البرومبتات يفترض تشغيل البحث العميق أو وضع الدراسة أو وضع الوكيل. البطاقة تذكر ذلك.

2 عي كل متغير

المتغير الفارغ هو أكثر سبب لنتيجة عامة. وكلما كان ما تضعه أكثر تحديدا، كان المخرج أدق.

3 عدل ولا تنسخ حرفيا

احذف السطر الذي لا يخص حالتك وأضف قيدك الخاص. البرومبت قالب لا نص مقدس.

4 تحقق من كل رقم

أي رقم أو تاريخ أو اقتباس ستبني عليه قرارا، افتح مصدره بنفسك.

ملاحظة عن توفر الميزات

توفر بعض القدرات يختلف بحسب خطتك وبحسب السياق: Chat أو ChatGPT Work أو Codex. إذا لم تجد قدرة يفترضها برومبت، افتح صفحتها الرسمية للتأكد من حالتها وخطتها وقت قراءتك.

ما الذي يجعل بروبمت ChatGPT مختلفا

البرومبت العام يصف مهمة. بروبمت ChatGPT الجيد يصف مهمة ويستدعي قدرة ويضع حدودا للتنفيذ. هذا الفصل يشرح الفروق الثلاثة التي بنيت عليها المكتبة.

أولا: استدع القدرة صراحة

بدل أن تقول	قل
ابحث لي عن كذا	استخدم البحث العميق لبناء تقرير بمصادر عن كذا
حسن هذا النص	في المستند المفتوح، عدل الفقرة الثانية فقط ولا تلمس الباقي
أنجز لي هذه المهمة	المهمة كذا، وتوقف واسألني إذا كذا، واعرض تقدمك كل ثلاث خطوات
علمني هذا الموضوع	اطلب مني الشرح من ذاكرتي أولا، ثم صحح، ولا تعطني الإجابة قبل محاولتي

ثانيا: ضع حدودا للتنفيذ لا للمخرج فقط

عندما ينفذ النموذج خطوات متتابعة – في وضع الوكيل أو في مهمة مجدولة أو داخل مساحة تحرير – لا يكفي وصف النتيجة. يجب أن تحدد ما لا يفعله، ومتى يتوقف ويسأل، ومتى يعرض تقدمه. ستجد هذه الحدود متكررة في كل برومبتات هذه المكتبة، وهي ليست حشوا بل هي ما يمنع الانحراف.

ثالثا: امنع التخمين بسطر واحد

أخطر سلوك في أي أداة ذكاء اصطناعي هو ملء الفراغ بالتخمين. لهذا تتكرر في هذه المكتبة صيغ مثل: إذا لم تجد مصدرا فقل ذلك، وإذا كانت الخلية غير واضحة فضع علامة استفهام بدل التخمين، ولا تخرع رقما ولا اقتباسا. أضف سطرا كهذا إلى أي بروبمت تكتبه بنفسك.

كيف تحكم على بروبمت

السؤال	إذا كانت الإجابة لا
هل يستدعي قدرة محددة؟	أضف اسم القدرة صراحة
هل يحدد شكل المخرج؟	أضف قسم شكل المخرج
هل يضع حدودا لما لا يفعل؟	أضف قسم الحدود
هل يمنع التخمين؟	أضف سطر معالجة نقص المعلومات
هل يمكن الحكم على جودة الناتج؟	أضف معيار نجاح
هل كل سطر ضروري؟	احذف الزائد

البحث العميق

خمس برومتات تستخدم البحث العميق كما صمم: خرائط مصادر، وخطوط زمنية، وفحص فجوة الادعاء والدليل، ورصد ما تغير، واستخراج منهجية من عدة مصادر.

01 مصفوفة مصادر مصنفة بالموثوقية

02 خط زمني لتطور موضوع

03 تقرير فجوة بين ما يقال وما يثبت

04 رصد ما تغير منذ تاريخ معين

05 استخراج منهجية من عدة مصادر

01 مصفوفة مصادر مصنفة بالموثوقية

البحث العميق

متى تستخدمه

قبل أن تبني رأيا في مجال جديد وتريد معرفة من يستحق أن تقرأ له.

ماذا ستحصل عليه

قائمة مصادر مصنفة إلى أولية وثانوية ودعائية، مع سبب التصنيف.

جهاز هذه المعلومات

- المجال
- لغة المصادر التي تقرأها
- غرضك من المتابعة

استخدم البحث العميق لبناء خريطة مصادر لمجال
[المجال]

غرضي من المتابعة:

[الغرض]

لغات المصادر التي أقرأها:

[اللغات]

المخرج جدول بالأعمدة:

المصدر | نوعه | من يقف وراءه | ما يجيده | تحيزه المحتمل | متى لا أثق به

صنف كل مصدر إلى واحد من ثلاثة:

مصدر أولي ينشر بيانات أو إعلانات أصلية

مصدر ثانوي يحلل ما ينشره غيره

مصدر تسويقي غرضه البيع لا الإعلام

ثم:

خمسة مصادر أبدأ بها ولماذا

مصدر واحد يبدو موثوقا وليس كذلك، مع سبب

ما الذي لا يغطيه أي من هذه المصادر

لا تدرج مصدرا لم تفتحه فعلا.

مثال استخدام

قبل متابعة مجال أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء قناة محتوى فيه.

النتيجة المتوقعة

جدول مصادر مصنف، وقائمة بداية من خمسة، وتحذير من مصدر مضلل.

ملاحظة تحسين

أعد تشغيل هذا البرومبت كل ستة أشهر — خريطة المصادر تتغير أسرع مما تتوقع.

خط زمني لتطور موضوع

02

البحث العميق

متى تستخدمه

عندما تحتاج فهم كيف وصل موضوع إلى وضعه الحالي لا وضعه فقط.

ماذا ستحصل عليه

خطا زمنيا بالمحطات التي غيرت المسار، لا بكل ما حدث.

جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- الفترة الزمنية
- ما ستستخدم الخط الزمني فيه

البرومبت الجاهز للنسخ

استخدم البحث العميق لبناء خط زمني لتطور
[الموضوع]

الفترة:

[الفترة]

سأستخدمه في:

[الاستخدام]

المخرج:

جدول: التاريخ | ما حدث | لماذا غير المسار | المصدر

القواعد:

أدرج فقط المحطات التي غيرت اتجاه الموضوع، لا كل حدث

لكل محطة: ما الذي كان صحيحا قبلها وأصبح خاطئا بعدها

اذكر تاريخا محددا لا فترة غامضة

إذا اختلفت المصادر في تاريخ حدث، اذكر الخلاف

ثم في فقرة واحدة: ما الذي يفسره هذا الخط الزمني عن الوضع الحالي.

مثال استخدام

فهم كيف تطورت أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي قبل كتابة مادة عنها.

النتيجة المتوقعة

خط زمني بمحطات مؤرخة ومصادر، وفقرة تفسير.

03 تقرير فجوة بين ما يقال وما يثبت

البحث العميق

متى تستخدمه

عندما يكون حول الموضوع ضجيج كثير وتريد فصل الادعاء عن الدليل.

ماذا ستحصل عليه

جدولا يفصل الادعاءات الشائعة عن ما تدعمه مصادر فعلا.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- الادعاءات التي سمعتها
- ما استقراره بناء على النتيجة

البرومبت الجاهز للنسخ

استخدم البحث العميق لفحص الفجوة بين الادعاءات والأدلة في [الموضوع]

الادعاءات التي سمعتها:
[الادعاءات]

لكل ادعاء أعطني:
نص الادعاء كما يتداول
ما يقوله دليل فعلي: بيانات أو دراسة أو إعلان رسمي
حكم: مدعوم، أو مدعوم جزئياً، أو غير مدعوم، أو لا يمكن التحقق
مصدر الحكم

ثم:
ادعاء شائع لم أذكره وهو غير مدعوم
ما الذي لا يوجد عليه دليل كاف في أي اتجاه
ما الذي يجب أن أعرفه قبل أن أقرر
[القرار]

لا تحكم بالصحة اعتماداً على تكرار الادعاء.

مثال استخدام

قبل تبني أداة يقول عنها الجميع إنها تضاعف الإنتاجية.

النتيجة المتوقعة

جدول أحكام بمصادر، وقائمة بما لا دليل عليه في أي اتجاه.

رصد ما تغير منذ تاريخ معين

04

البحث العميق

مقي تستخدمه

عندما تعود إلى مجال تركته فترة ولا تريد إعادة تعلمه من الصفر.

ماذا ستحصل عليه

قائمة بما تغير فقط، وما بقي صحيحاً مما تعرفه.

جهاز هذه المعلومات

- المجال
- آخر تاريخ كنت متابعاً فيه
- ما تعرفه حالياً

البرومبت الجاهز للنسخ

استخدم البحث العميق لرصد ما تغير في [المجال] منذ [التاريخ]

ما أعرفه وأعتقد أنه صحيح:
[معرفتي الحالية]

أعطني:
أولاً. ما زال صحيحاً مما أعرفه
ثانياً. ما لم يعد صحيحاً، ومتى تغير، وما البديل
ثالثاً. ما هو جديد كلياً ولم يكن موجوداً وقتها
رابعاً. ما تغير اسمه فقط دون أن تتغير طبيعته
خامساً. ثلاثة أشياء يجب أن أتعلمها أولاً للحاق

القواعد:
مصدر لكل تغيير، مع تاريخه
لا تعيد شرح ما لم يتغير
إذا كان تغيير ما محل خلاف، قل ذلك

مثال استخدام

العودة إلى متابعة أدوات تطوير الويب بعد انقطاع سنة.

النتيجة المتوقعة

خمسة أقسام تخبرك بالضبط ماذا تحدث في معرفتك.

ملاحظة تحسين

قسم «ما تغير اسمه فقط» يوفر عليك تعلم شيء تعرفه أصلاً باسم جديد.

استخراج منهجية من عدة مصادر

05

البحث العميق

مقّي تستخدمه

عندما يشرح كل مصدر طريقته وتريد الطريقة المشتركة بينها.

ماذا ستحصل عليه

منهجية موحدة مبنية على ما تتفق عليه المصادر، مع نقاط الخلاف.

جهاز هذه المعلومات

- المهمة أو العملية
- عدد المصادر المطلوب
- سياقك أنت

البرومبت الجاهز للنسخ

استخدم البحث العميق لاستخراج منهجية موحدة لـ
[العملية]

سياقي:
[السياق]

اقرأ ما لا يقل عن [العدد] مصادر عملية لهذه العملية، ثم أعطني:

أولاً. الخطوات التي تتفق عليها أغلب المصادر، بالترتيب
ثانياً. خطوات يذكرها بعض المصادر ويتجاهلها بعضها، ومتى تكون ضرورية
ثالثاً. نقاط الخلاف الحقيقي بين المصادر، ولماذا اختلفت
رابعاً. ما لا يذكره أحد لكنه يظهر ضمناً في كل الأمثلة
خامساً. المنهجية النهائية لسياقي أنا

لكل خطوة: مصدرها، وهل هي إجماع أم رأي.

مثال استخدام

استخراج منهجية موحدة لإطلاق منتج رقمي من عدة أدلة متفرقة.

النتيجة المتوقعة

منهجية بخطوات موثقة، مع تمييز الإجماع عن الرأي.

الملفات والبيانات

خمسة برومبتات لتشغيل الملفات: تدقيق قبل الاعتماد، وتنظيف بخطة، واستخراج جدول من صورة، ومقارنة نسختين، وبناء قاموس بيانات.

06 دمج ملفات مختلفة الصيغ في جدول واحد

07 تحويل ملف فوضوي إلى بنية نظيفة

08 استخراج جدول من صورة أو مستند ممسوح

09 مقارنة نسختين من مستند

10 بناء قاموس بيانات لملف

06 دمج ملفات مختلفة الصيغ في جدول واحد

الملفات والبيانات

متى تستخدمه

عندما تكون بياناتك موزعة على ملفات بمصادر وصيغ مختلفة.

ماذا ستحصل عليه

خطة توحيد ثم جدولا مدمجا، مع سجل بما تعذر مطابقته.

جهاز هذه المعلومات

- الملفات
- المفتاح الذي يربط بينها
- الجدول النهائي المطلوب

الملفات مرفقة وأريد دمجها في جدول واحد.

المفتاح الذي يربط بينها:

[المفتاح]

الجدول النهائي المطلوب:

[العمدة المطلوبة]

الخطوة الأولى، بلا تنفيذ:

أولاً. ما الأعمدة الموجودة في كل ملف، وأياًها يقابل أيها

ثانياً. أين تختلف الصيغ للمعنى نفسه: التاريخ، والوحدات، وتهجئة الأسماء

ثالثاً. هل المفتاح فريد في كل ملف، أم يتكرر

رابعاً. خطة الدمج: أي ملف هو الأساس، وكيف تضم البقية

خامساً. ماذا نفعل بالسجلات الموجودة في ملف وغير موجودة في آخر

انتظر موافقتي، ثم نفذ وأعطني:

الجدول المدمج

سجلاً بكل سجل تعذر مطابقته، وسبب التعذر

عدد السجلات في كل ملف وفي الناتج، حتى أتأكد أن شيئاً لم يضع

لا تحذف سجلاً لأنه لم يطابق. اعرضه لي.

مثال استخدام

ملف مبيعات من نظام، وملف عملاء من ملف Excel، وملف طلبات مصدر من أداة أخرى.

النتيجة المتوقعة

خطة دمج للموافقة، ثم جدول مدمج مع سجل بالسجلات غير المطابقة.

ملاحظة تحسين

شرط «اعرض عدد السجلات قبل وبعد» يمسك الفقد الصامت في عمليات الدمج.

تحويل ملف فوضوي إلى بنية نظيفة

07

الملفات والبيانات

مقّي تستخدمه

عندما تكون البيانات صحيحة لكن شكلها غير قابل للاستخدام.

ماذا ستحصل عليه

خطة تنظيف محددة، ثم ملفاً منظماً بعد موافقتك.

جّهز هذه المعلومات

● الملف

- الشكل النهائي المطلوب
- ما لا يجوز تغييره

البرومبت الجاهز للنسخ

الملف مرفق وشكله فوضوي. أريد تنظيفه.

الشكل النهائي المطلوب:

[الشكل المطلوب]

ما لا يجوز تغييره أبدا:

[الثوابت]

الخطوة الأولى: اعرض خطة التنظيف فقط، بلا تنفيذ:

ما الذي ستوحده، وكيف

ما الذي ستحذفه، ولماذا

ما الذي ستستنتجه، وعلى أي أساس

ما الذي ستتركه كما هو لأنك غير متأكد

انتظر موافقتي، ثم نفذ وأعطني الملف النظيف مع سجل بكل تغيير.

قاعدة: لا تحذف صفا لأنه ناقص. اعرضه لي وقرر أنا.

مثال استخدام

ملف حضور مسجل يدويا بصيغ تواريخ مختلفة وأسماء متكررة بتهجئات مختلفة.

النتيجة المتوقعة

خطة تنظيف للموافقة، ثم ملف نظيف مع سجل تغييرات.

ملاحظة تحسين

شرط «اعرض الخطة أولا» هو ما يمنع فقدان بيانات لم تكن تريد حذفها.

08 استخراج جدول من صورة أو مستند ممسوح

الملفات والبيانات

مقى تستخدمه

عندما تكون البيانات في صورة أو ملف ممسوح لا يمكن نسخه.

ماذا ستحصل عليه

جدولا نصيا قابلا للنسخ، مع تحديد ما تعذرت قراءته.

جهاز هذه المعلومات

- الصورة أو الملف
- بنية الجدول المتوقعة

البرومبت الجاهز للنسخ

الصورة مرفقة وفيها جدول. استخرجه نصا.

بنية الجدول المتوقعة:
[البنية]

القواعد:

أخرج الجدول بصيغة نصية قابلة للنسخ
حافظ على ترتيب الصفوف والأعمدة كما هو
إذا لم تستطع قراءة خلية بثقة، ضع علامة استفهام بدل التخمين
إذا كان رقم غامضا بين احتمالين، اذكر الاحتمالين
لا تصحح قيمة تبدو خاطئة، انقلها كما هي وأشر إليها
ثم أعطني قائمة منفصلة بالخلايا التي لم تقرأها بثقة، بموضعها.

مثال استخدام

جدول درجات أو فاتورة مصورة بالهاتف تريد إدخالها في ملف.

النتيجة المتوقعة

جدول نصي، وقائمة بالخلايا المشكوك فيها بمواضعها.

09 مقارنة نسختين من مستند

الملفات والبيانات

مقارنة نسختين من مستند

مقارنة نسختين من مستند

مقارنة نسختين من مستند

مقارنة نسختين من مستند

مقارنة نسختين من مستند

- النسخة القديمة
- النسخة الجديدة
- ما يهتمك فيها

النسختان مرفقتان. قارن بينهما.

ما يهمني:
[محل الاهتمام]

المخرج:
أولاً. التغييرات الجوهرية: ما يغير حقاً أو التزاماً أو رقماً
ثانياً. التغييرات الشكلية: صياغة بلا أثر
ثالثاً. ما حذف من النسخة القديمة ولم يعوض
رابعاً. ما أضيف ولم يكن موجوداً
خامساً. تغيير يبدو شكلياً لكن له أثر حقيقي
لكل تغيير: النص قبل، والنص بعد، وأثره علي.
رتب من الأعلى أثراً لا بترتيب ظهورها.

مثال استخدام

عقد أعيد إرساله بعد التفاوض وتريد التأكد أن ما اتفق عليه دخل فعلاً.

النتيجة المتوقعة

خمسة أقسام مرتبة بالأثر، مع النص قبل وبعد.

ملاحظة تحسين

بند «تغيير يبدو شكلياً وله أثر» هو الذي يمسك التعديلات الذكية.

بناء قاموس بيانات لملف

10

الملفات والبيانات

متى تستخدمه

قبل مشاركة ملف مع غيرك، أو قبل العودة إليه بعد أشهر.

ماذا ستحصل عليه

توثيقاً لكل عمود: معناه، ونوعه، ومداه، وقيوده.

جّهز هذه المعلومات

- الملف
- من سيستخدمه
- أي أعمدة غامضة

الملف مرفق. ابن له قاموس بيانات.

من سيستخدمه:

[المستخدم]

لكل عمود:

الاسم | ماذا يمثل بالضبط | نوعه | المدى أو القيم المسموحة | هل يقبل الفراغ | مثال حقيقي من الملف

ثم:

الأعمدة التي لم أستطع تحديد معناها من البيانات وحدها، واسألني عنها

العلاقات بين الأعمدة: أي عمود يعتمد على آخر

القيود الضمنية التي تظهر من البيانات ولم تكتب في أي مكان

لا تخرع معنى للعمود. إذا لم يتضح من البيانات، اسأل.

مثال استخدام

ملف بيانات ورثته في مشروع تخرج وأعمدته بأسماء مختصرة.

النتيجة المتوقعة

جدول توثيق كامل، وقائمة أسئلة عن الأعمدة الغامضة.

المشاريع والسياق

خمسة بروبمبات تجعل السياق يعمل لك: تأسيس مشروع، ونقل سياق محادثة، ومراجعة اتساق، واستخراج دليل أسلوبك، وتنظيف الذاكرة.

11 تأسيس مشروع بملف سياق

12 نقل سياق محادثة إلى مشروع

13 مراجعة اتساق مخرجات مشروع

14 استخراج قواعد أسلوبك من أعمالك

15 تحديد ما يستحق الحفظ في الذاكرة

11 تأسيس مشروع بملف سياق

المشاريع والسياق

مقى تستخدمه

عند إنشاء مشروع جديد، لتضبط سلوكه مرة بدل تكرار السياق كل محادثة.

ماذا ستحصل عليه

ملف تعليمات مشروع جاهزا للصق في إعدادات المشروع.

جهاز هذه المعلومات

- طبيعة المشروع
- الجمهور
- قواعدك الثابتة

ساعدني في كتابة تعليمات مشروع.

المشروع:

[المشروع]

دوري فيه:

[دوري]

الجمهور:

[الجمهور]

ما أكرر شرحه في كل محادثة:

[ما أكرره]

اكتب لي ملف تعليمات مشروع يحتوي:

السياق الذي يجب أن تعرفه في كل محادثة

اللغة والأسلوب المطلوبان

قواعد ثابتة لا تخالف

شكل المخرج الافتراضي

ما يجب أن تسأل عنه بدل افتراضه

القواعد:

اجعله أقصر من ثلاثمائة كلمة

كل سطر فيه يجب أن يمنع خطأ محددًا وقع فعلا

لا تكتب قواعد عامة مثل كن دقيقًا

اسألني عن أي شيء تحتاجه قبل أن تكتب.

مثال استخدام

بداية مشروع لقناة محتوى تقني عربي.

النتيجة المتوقعة

ملف تعليمات قصير جاهز للصق في إعدادات المشروع.

ملاحظة تحسين

بعد شهر من الاستخدام، أعد تشغيل هذا البرومبت وأضف ما اضطررت لتكراره.

12 نقل سياق محادثة إلى مشروع

المشاريع والسياق

مقّي تستخدمه

بعد محادثة طويلة أنتجت قرارات تريد أن تبقى.

ماذا ستحصل عليه

ملخصاً منظماً يصلح ليكون ملف سياق دائماً لا رسالة.

جّهز هذه المعلومات

- المحادثة
- ما تريد الاحتفاظ به
- ما تريد نسيانه

البرومبت الجاهز للنسخ

لخص هذه المحادثة في صيغة تصلح ملف سياق دائم لمشروع.

اشمل:

القرارات المعتمدة، وما رفض ولماذا
المصطلحات والأسلوب المتفق عليه
الحقائق الثابتة عن المشروع
الوضع الحالي بالضبط

لا تشمل:

تفاصيل النقاش الذي أوصل للقرار
مسودات مرفوضة
أي شيء سيتغير خلال أسبوع

اكتبه كحقائق لا كسرد، وبصيغة تصلح لأن تقرأ في بداية كل محادثة جديدة.
لا تضيف معلومة لم ترد في المحادثة.

مثال استخدام

بعد جلسة طويلة استقرت فيها هوية منتج رقمي وأسلوبه.

النتيجة المتوقعة

ملف سياق قصير بحقائق، جاهز لإعدادات المشروع.

13 مراجعة اتساق مخرجات مشروع

المشاريع والسياق

مقّي تستخدمه

بعد إنتاج عدة مخرجات في مشروع واحد، للتأكد أنها تبدو من مصدر واحد.

ماذا ستحصل عليه

قائمة تناقضات في المصطلح والنبرة والادعاءات بين المخرجات.

جّهز هذه المعلومات

- المخرجات
- قواعد المشروع

البرومبت الجاهز للنسخ

هذه عدة مخرجات من المشروع نفسه. راجع اتساقها.

المخرجات:

[المخرجات]

قواعد المشروع:

[القواعد]

افحص:

مصطلحات وردت بصيغ مختلفة للمعنى نفسه

اختلاف في النبرة بين المخرجات

ادعاءات متناقضة بين مخرج وآخر

أرقام أو حقائق مذكورة بقيم مختلفة

اختلاف في شكل العناوين أو البنية

مخالفات لقواعد المشروع

لكل ملاحظة: أين وردت، وما الصيغة الموحدة المقترحة.

رتب من الأعلى أثرا على القارئ.

مثال استخدام

خمس مقالات نشرت على قناة واحدة خلال شهر.

النتيجة المتوقعة

قائمة تناقضات محددة الموضع مع صيغة موحدة مقترحة.

14 استخراج قواعد أسلوبك من أعمالك

المشاريع والسياق

مقّي تستخدمه

عندما تعرف أسلوبك حدسا ولا تستطيع وصفه لأحد.

ماذا ستحصل عليه

دليل أسلوب مكتوبا مستخرجا من أعمالك الفعلية.

جّهز هذه المعلومات

● ثلاثة إلى خمسة من أعمالك

● ما تعتبره أفضلها

● جمهورك

هذه أعمال من إنتاجي. استخرج منها دليل أسلوب.

الأعمال:

[الأعمال]

أفضلها في رأيي:

[الأفضل]

استخرج:

متوسط طول الجملة وطول الفقرة

نوع المفردات: هل أميل للتقني أم للعامي

كيف أفتتح وكيف أختتم

هل أستخدم الأسئلة، والأمثلة، والأرقام، وبأي كثافة

درجة الرسمية

ما الذي أتجنبه دائما دون أن أقوله

ما الذي يميز أفضل أعمالي عن بقيتها تحديدا

المخرج: دليل أسلوب في صفحة، بقواعد قابلة للتطبيق لا أوصاف عامة.

لكل قاعدة: مثال من أعمالي يثبتها.

مثال استخدام

خمسة منشورات من قناتك قبل تسليم الكتابة لشخص آخر.

النتيجة المتوقعة

دليل أسلوب بقواعد مدعومة بأمثلة من كتابتك.

ملاحظة تحسين

احتفظ بالنتائج وضعه في تعليمات مشروعك — يوفر عليك إرسال النماذج كل مرة.

15 تحديد ما يستحق الحفظ في الذاكرة

المشاريع والسياق

مقى تستخدمه

بعد فترة من الاستخدام، لتنظيف الذاكرة بدل تركها تتراكم.

ماذا ستحصل عليه

تصنيفا لما يستحق البقاء وما يجب حذفه ولماذا.

جهاز هذه المعلومات

- ما هو محفوظ حاليا
- طبيعة عملك

البرومبت الجاهز للنسخ

هذه قائمة بما هو محفوظ في ذاكرتي حاليا:

[قائمة الذكريات]

طبيعة عملي:

[العمل]

ما تغير عندي مؤخرا:

[التغييرات]

صنف كل عنصر:

يستحق البقاء: حقيقة ثابتة تحسن كل رد لاحق

يجب تحديثه: صحيح جزئيا وتغير

يجب حذفه: مؤقت أو انتهى أو خاطئ

لا يجب أن يكون محفوظا أصلا: بيانات حساسة أو تفاصيل خاصة

ثم:

ما الذي يجب أن يكون محفوظا وليس محفوظا

صياغة أدق للعناصر التي تستحق البقاء

كن صارما: الذاكرة الطويلة الخاطئة أسوأ من الذاكرة القصيرة.

مثال استخدام

بعد ستة أشهر من الاستخدام اليومي.

النتيجة المتوقعة

قائمة قرارات لكل عنصر، وصياغات محسنة لما يبقى.

Canvas والتحرير

خمس برومتات مبنية على مساحة التحرير: مسودة كاملة، وتعديل جزئي، وتمرير على بعد واحد، ونسختان للاختبار، ومراجعة نهائية بقائمة تحقق.

بناء مسودة كاملة قابلة للتحرير 16

تعديل جزئي محدد بلا مساس بالباقي 17

تمرير تحرير على مستوى واحد فقط 18

توليد نسختين متنافستين للاختبار 19

مراجعة نهائية قبل النشر بقائمة تحقق 20

16 بناء مسودة كاملة قابلة للتحرير

Canvas والتحرير

مقى تستخدمه

في بداية أي نص طويل: هيكل كامل تعدله بدل نص جزئي تبني عليه.

ماذا ستحصل عليه

مسودة كاملة بكل الأقسام، ولو كانت بعضها ناقصا عمدا.

جهاز هذه المعلومات

- نوع النص
- الجمهور
- الطول والبنية

افتح مساحة تحرير واكتب فيها مسودة كاملة لـ
[نوع النص]

الموضوع:

[الموضوع]

الجمهور:

[الجمهور]

الطول التقريبي:

[الطول]

القواعد:

اكتب كل الأقسام من البداية للنهاية، ولا تتوقف عند قسم لتسألني
حيث تنقص معلومة، اكتب مكانها سطرا يبدأ بكلمة ناقص، ووصف ما ينقص
لا تخترع رقما ولا اقتباسا ولا مصدرا
اجعل كل قسم قابلا للتوسعة لاحقا بلا إعادة كتابة

بعد المسودة، أعطني خارجها:

قائمة بكل ما وسمته ناقصا

السؤال الواحد الذي لو أجبت عنه لتحسنت المسودة أكثر من غيره

مثال استخدام

دليل عملي من عشر صفحات تبدأ كتابته.

النتيجة المتوقعة

مسودة كاملة داخل مساحة التحرير، وقائمة نواقص خارجها.

ملاحظة تحسين

البدء بمسودة كاملة ناقصة أفضل من البدء بفقرة مثالية — الأولى تعدل والثانية تعاد.

17 تعديل جزئي محدد بلا مساس بالباقي

Canvas والتحرير

مقّي تستخدمه

عند تحسين نص مفتوح في مساحة التحرير دون أن يتغير ما رضيت عنه.

ماذا ستحصل عليه

تعديلا محصورا في الجزء المطلوب، مع تقرير بما تغير.

جّهز هذه المعلومات

● الجزء المطلوب تعديله

● التعديل المطلوب

البرومبت الجاهز للنسخ

في المستند المفتوح، عدل ما يلي فقط:

الجزء:

[الجزء]

التعديل المطلوب:

[التعديل]

لا تغير:

العناوين

ترتيب الأقسام

أي فقرة لم أذكرها

المصطلحات المستخدمة

بعد التعديل اذكر خارج المستند:

ما الذي غيرته بالضبط، في سطرين

هل اضطررت لتعديل شيء لم أطلبه، ولماذا

ما الذي كان يمكن تحسينه ولم تلمسه لأنني لم أطلبه

مثال استخدام

فقرة ثقيلة في منتصف مقال تريد تخفيفها بلا لمس الباقي.

النتيجة المتوقعة

تعديل محصور، وتقرير قصير بما تغير.

تمرير تحرير على مستوى واحد فقط

18

Canvas والتحرير

مقى تستخدمه

عندما يكون النص جاهزا وتريد تحسينا على بعد واحد بلا خلط.

ماذا ستحصل عليه

نسخة معدلة على بعد واحد محدد، مع إمكانية التراجع عنه وحده.

جهاز هذه المعلومات

● النص

● البعد المطلوب تحسينه

● ما يجب الحفاظ عليه

مرر على المستند تحريرا على بعد واحد فقط:
[البعد]

البعد المطلوب يكون واحدا من:
طول الجمل، أو المصطلحات، أو الإيقاع، أو الحشو، أو الوضوح، أو النبذة

القواعد:

لا تلمس أي بعد آخر
لا تغير معنى ولا تحذف معلومة
لا تعد ترتيب الأفكار

بعد التمرير، أعطني:
عدد المواضع التي عدلتها
ثلاثة أمثلة: النص قبل والنص بعد
البعد الذي تنصح بتمريره في المرة القادمة، ولماذا

مثال استخدام

مقال جاهز تريد تقصير جملة الطويلة فقط.

النتيجة المتوقعة

نص معدل على بعد واحد، وأمثلة قبل وبعد، واقتراح التمريرة التالية.

ملاحظة تحسين

التحرير على بعد واحد في كل مرة يعطي نتيجة أفضل من طلب «حسن النص».

19 توليد نسختين متنافستين للاختبار

Canvas والتحرير

مقّي تستخدمه

عندما لا تعرف أي مقارنة أفضل وتريد اختبارهما بدل الترجيح بالحدس.

ماذا ستحصل عليه

نسختين مختلفتين جوهريا، مع فرضية قابلة للاختبار لكل واحدة.

جّهز هذه المعلومات

- النص أو الفكرة
- الجمهور
- المقياس الذي يهملك

اكتب نسختين متنافستين لـ
[النص]

الجمهور:
[الجمهور]
المقياس الذي يهمني:
[المقياس]

النسخة الأولى: مبنية على
[المقاربة الأولى]
النسخة الثانية: مبنية على
[المقاربة الثانية]

القواعد:
اجعل الفرق بينهما جوهريا لا في الصياغة
الطول متقارب حتى لا يكون هو الفرق
لكل نسخة: الفرضية التي تختبرها في جملة

ثم:
كيف أقارن بينهما بشكل عادل
ما الذي سيخبرني به الفرق إن ظهر
ما الذي لن يخبرني به حتى لو ظهر فرق كبير

مثال استخدام

افتتاحيتان مختلفتان لمقال أو صفحة بيع.

النتيجة المتوقعة

نسختان متميزتان بفرضية لكل واحدة، وطريقة مقارنة عادلة.

مراجعة نهائية قبل النشر بقائمة تحقق

20

Canvas والتحرير

مقى تستخدمه

الخطوة الأخيرة قبل النشر، بعد أن يصبح النص جاهزا في نظرك.

ماذا ستحصل عليه

قائمة تحقق مطبقة على نصك بنتيجة لكل بند لا نصائح عامة.

جّهز هذه المعلومات

● النص

- مكان النشر
- ما تخشاه

البرومبت الجاهز للنسخ

طبق قائمة تحقق نهائية على المستند المفتوح.

مكان النشر:

[مكان النشر]

ما أخشاه:

[المخاوف]

لكل بند: نتيجة صريحة ثم الموضوع إن كانت المشكلة موجودة:

هل الفكرة الرئيسية واضحة من أول فقرة

هل يوجد ادعاء بلا دليل

هل يوجد رقم أو تاريخ بلا مصدر

هل يوجد وعد في العنوان لا يفي به النص

هل توجد فقرة يمكن حذفها بلا خسارة

أين سيتوقف القارئ عن القراءة

ما أقوى اعتراض سيوجهه قارئ ذكي، وهل يجيب النص عنه

هل النبرة مناسبة لمكان النشر

هل توجد أخطاء إملائية أو نحوية

أنته بحكم واحد: جاهز، أم يحتاج تعديلا، أم يحتاج إعادة تفكير.

مثال استخدام

قبل نشر مقال على قناتك أو تسليم تقرير.

النتيجة المتوقعة

قائمة تحقق بنتيجة لكل بند، وحكم نهائي واحد.

الوكيل والمهام المنجزة

خمسة بروبمبات لوضع الوكيل: تكليف بحدود، وصياغة هدف غامض، ومراجعة عمل وكيل، وتفكيك عمل كبير، واستخراج إجراء متكرر.

21	تكليف وكيل بمهمة بحدود واضحة
22	تحويل هدف غامض إلى تكليف قابل للتنفيذ
23	مراجعة عمل أنجزه وكيل
24	تفكيك عمل كبير إلى مهام وكيل متتابة
25	استخراج إجراء متكرر من عمل أنجزته

21

تكليف وكيل بمهمة بحدود واضحة

الوكيل والمهام المنجزة

مقي تستخدمه

عند تسليم مهمة متعددة الخطوات لوضع الوكيل بدل تنفيذها خطوة خطوة.

ماذا ستحصل عليه

تكليفا فيه معيار توقف وحدود صريحة، لا طلبا مفتوحا.

جهاز هذه المعلومات

- المهمة
- المخرج النهائي
- ما لا يجوز فعله

المهمة:

[المهمة]

المخرج النهائي المطلوب:

[المخرج]

شكله:

[الشكل]

الحدود:

لا تفعل:

[الممنوعات]

توقف واسألني إذا:

[حالات التوقف]

اعرض تقدمك بعد كل [العدد] خطوات

المعلومات المتاحة لك:

[المعلومات]

المعلومات التي قد تنقصك: اذكرها واسأل، ولا تفترضها

عند الانتهاء اعرض:

ما فعلته خطوة بخطوة

ما لم تستطع إنجازه ولماذا

ما الذي افترضته رغم كل شيء

ما الذي يجب أن أراجعهُ أنا قبل الاعتماد

مثال استخدام

تجميع مقارنة بين خمس أدوات وإخراجها في جدول.

النتيجة المتوقعة

مهمة منفذة مع سجل خطوات وقائمة افتراضات للمراجعة.

ملاحظة تحسين

بند «توقف واسألني إذا» هو أهم بند – الوكيل الذي لا يعرف متى يسأل يفترض.

22 تحويل هدف غامض إلى تكليف قابل للتنفيذ

الوكيل والمهام المنجزة

متى تستخدمه

عندما تعرف ما تريد تقريبا ولا تستطيع صياغته كمهمة.

ماذا ستحصل عليه

تكليفا محددا بمخرج ومعايير، قبل تشغيل أي وكيل.

جّهز هذه المعلومات

- الهدف الغامض
- ما تعرفه
- الوقت المتاح

البرومبت الجاهز للنسخ

هذي غامض وأريد تحويله إلى مهمة قابلة للتنفيذ.

هذي كما أصفه الآن:

[الهدف]

ما أعرفه:

[المعرفة]

الوقت المتاح:

[الوقت]

لا تنفذ شيئا. ساعدني في الصياغة:

أولا. أعد صياغة هذي كمخرج ملموس أستطيع رؤيته حين يكتمل
ثانيا. ما الأسئلة التي يجب أن أجيب عنها قبل بدء التنفيذ
ثالثا. ما الذي يبدو جزءا من الهدف وهو في الحقيقة هدف منفصل
رابعا. صيغة التكاليف النهائية جاهزة للإرسال إلى وكيل
خامسا. معيار التوقف: متى نعتبر المهمة منتهية

اسألني قبل أن تفترض أي شيء عني.

مثال استخدام

«أريد تحسين حضوري المهني» قبل تحويلها إلى مهمة حقيقية.

النتيجة المتوقعة

تكليف مصاغ بمخرج ومعايير، جاهز للتنفيذ.

مراجعة عمل أنجزه وكيل

23

الوكيل والمهام المنجزة

متي تستخدمه

بعد أن يسلمك الوكيل نتيجة، وقبل أن تعتمدها.

ماذا ستحصل عليه

مراجعة تفصل ما تم التحقق منه عما افترض.

جّهز هذه المعلومات

- مخرج الوكيل
- التكاليف الأصلي
- ما ستستخدمه فيه

البرومبت الجاهز للنسخ

هذا مخرج مهمة أنجزها وكيل. راجعه قبل أن أعتمده.

التكاليف الأصلي كان:

[التكاليف]

المخرج:

[المخرج]

سأستخدمه في:

[الاستخدام]

راجع:

أولا. هل نفذ التكاليف كما طلب، أم انحرف، وأين
ثانيا. ما الذي في المخرج مبني على مصدر، وما المبني على افتراض
ثالثا. أي رقم أو ادعاء يحتاج تحققا مبني قبل الاستخدام
رابعا. ما الذي طلب ولم ينجز، وهل ذكر ذلك صراحة
خامسا. ما الذي أنجز ولم يطلب

كن ناقدا. مهمتك اكتشاف ما يجب ألا أعتمده كما هو.

مثال استخدام

تقرير أنتجه وكيل وتنوي إرساله لمشرفك.

النتيجة المتوقعة

مراجعة تفصل المتحقق عن المفترض، وقائمة بما تتحقق منه بنفسك.

تفكيك عمل كبير إلى مهام وكيل متتابعة

24

الوكيل والمهام المنجزة

مقّي تستخدمه

عندما يكون العمل أكبر من مهمة واحدة وأصغر من مشروع كامل.

ماذا ستحصل عليه

سلسلة مهام لكل واحدة مخرج يدخل في التي بعدها.

جّهز هذه المعلومات

- العمل الكامل

- المخرج النهائي
- الوقت المتاح

البرومبت الجاهز للنسخ

العمل:

[العمل]

المخرج النهائي:

[المخرج النهائي]

الوقت المتاح:

[الوقت]

فككه إلى مهام متتابعة، لا تنفذ شيئاً الآن.

لكل مهمة:

اسمها، ومخرجها الملموس

ما تحتاجه من مخرج المهمة السابقة

معيّار قبولها: كيف أعرف أنها نجحت قبل الانتقال

المدة المتوقعة

ما الذي يجعلها تفشل

ثم:

أي مهمتين يمكن تنفيذهما بالتوازي

أي مهمة إن فشلت أوقفت كل ما بعدها

ما الذي أستطيع حذفه إن ضاق الوقت

اجعل كل مهمة قابلة لأن تسلم لوكيل مستقل بلا شرح إضافي.

مثال استخدام

إعداد مادة تدريبية كاملة: بحث، ثم هيكل، ثم محتوى، ثم مراجعة.

النتيجة المتوقعة

سلسلة مهام بمعايير قبول، مع تحديد المسار الحرج.

25 استخراج إجراء متكرر من عمل أنجزته

الوكيل والمهام المنجزة

مقّي تستخدمه

بعد إنجاز عمل ناجح تريد تكراره بلا إعادة اختراعه.

ماذا ستحصل عليه

إجراء مكتوباً قابلاً للتسليم أو للأتمتة.

جهاز هذه المعلومات

- ما فعلته
- ما نجح وما تعثر
- من سيكرره

البرومبت الجاهز للنسخ

أنجزت هذا العمل وأريد تحويله إلى إجراء متكرر.

ما فعلته:

[الخطوات التي نفذتها]

ما نجح:

[ما نجح]

ما تعثر:

[ما تعثر]

من سيكرره:

[المنفذ]

استخرج إجراء يحتوي:

المحفز: متى يبدأ هذا الإجراء

ما يجب توفره قبل البدء

الخطوات مرقمة، كل خطوة فعل واحد ونتائج واضح

نقاط التحقق: بعد أي خطوة نتوقف ونتأكد، وكيف

ما نفعله إن فشلت خطوة

معياري الانتهاء

ثم:

أي خطوة تصلح لتسليمها إلى وكيل، وأيها تحتاج قرارا بشريا

ما الذي فعلته ولم أذكره لأنه بدا بديها

مثال استخدام

بعد إعداد تقرير شهري لأول مرة وتريد تكراره كل شهر.

النتيجة المتوقعة

إجراء تشغيل قياسي، مع تحديد ما يؤتمت وما يبقى بشريا.

ملاحظة تحسين

بند «ما فعلته ولم أذكره لأنه بدا بديها» يمسك الخطوات الصامتة التي تنسى.

المهام المجدولة

خمسة برومبتات تعمل في الخلفية: رصد بلا ضجيج، وتذكير بمراجعة، وملخص يومي بأولوياتك، ومتابعة التزام، وتنظيف دوري.

26	مهمة رصد أسبوعية لا تنتج ضجيجا
27	تذكير بمراجعة دورية لا بمهمة
28	ملخص يومي مبني على أولوياتك
29	متابعة التزام حددته لنفسك
30	تنظيف دوري لمساحة عملك الرقمية

26

مهمة رصد أسبوعية لا تنتج ضجيجا

المهام المجدولة

مقي تستخدمه

عندما تريد متابعة مجال بلا أن تغرق في تنبيهات لا تقرأها.

ماذا ستحصل عليه

تقريراً دورياً قصيراً يعلن صراحة حين لا يوجد جديد.

جهاز هذه المعلومات

- الموضوع
- التكرار
- ما يستحق انتباهك

كل
[التكرار]

ابحث عن أهم ما جد في [الموضوع] منذ آخر مرة.

المخرج:

ثلاث نقاط فقط، الأهم أولاً، مع رابط لكل نقطة
سطر واحد: هل يوجد شيء يستدعي إجراء مني
إذا لم يجد شيء يستحق، اكتب: لا جديد يستحق الانتباه، ولا تخلق محتوى

يستحق الانتباه عندي:

[ما يستحق]

لا يستحق:

[ما لا يستحق]

القواعد:

لا تكرر ما ذكرته في المرة السابقة

لا تتجاوز مئتي كلمة

لا تدرج شيئاً لمجرد ملء العدد

مثال استخدام

متابعة تحديثات أدوات تستخدمها في عملك.

النتيجة المتوقعة

تقرير دوري قصير، أو إعلان صريح بأنه لا جديد.

ملاحظة تحسين

شرط «إذا لم يجد شيء فقل ذلك» هو ما يمنع المهمة من التحول إلى ضجيج.

تذكير بمراجعة دورية لا بمهمة

27

المهام المجدولة

مقّي تستخدمه

للأشياء التي تنسى لأنها ليست عاجلة: النسخ الاحتياطي، والتنظيف، والمراجعة.

ماذا ستحصل عليه

تذكيراً يطرح أسئلة مراجعة لا يطلب تنفيذاً.

جّهز هذه المعلومات

● موضوع المراجعة

● التكرار

البرومبت الجاهز للنسخ

كل [التكرار]، ذكرني بمراجعة
[موضوع المراجعة]

اطرح علي هذه الأسئلة واحدا واحدا وانتظر إجابتي:
[أسئلة المراجعة]

بعد إجاباتي:
لخص حالي في ثلاثة أسطر
اذكر ما تغير عن المراجعة السابقة
اذكر بندا واحدا فقط أعمل عليه حتى المراجعة القادمة

لا تعطيني قائمة مهام. بند واحد فقط.
إذا كانت إجاباتي تشير إلى مشكلة متكررة منذ مراجعات سابقة، قل ذلك صراحة.

مثال استخدام

مراجعة شهرية لأمان حساباتك ونسخك الاحتياطية.

النتيجة المتوقعة

جلسة أسئلة قصيرة تنتهي ببند عمل واحد.

ملخص يومي مبني على أولوياتك 28

المهام المجدولة

مقي تستخدمه

في بداية اليوم، لتبدأ بقرار لا بتصفح.

ماذا ستحصل عليه

ثلاثة بنود مرتبطة بأولوياتك المعلنة، لا ملخصا عاما.

جّهز هذه المعلومات

- أولوياتك الحالية
- وقت التشغيل
- مصادر المتابعة

كل يوم في
[الوقت]

أولوياتي الحالية بالترتيب:
[الأولويات]

أعطني:
أولا. ثلاثة بنود فقط، كل بند مرتبط بأولوية من أولوياتي، مع ذكر أي أولوية
ثانيا. سؤال واحد يستحق أن أفكر فيه اليوم بخصوص أولويتي الأولى
ثالثا. إذا لم يوجد ما يخص أولوياتي، قل ذلك ولا تعطني بنودا عامة

القواعد:
لا تتجاوز مئة وخمسين كلمة
لا تدرج شيئا لا علاقة له بأولوياتي مهما كان مهما في ذاته
لا تكرر بندا من الأمس

مثال استخدام

بداية يوم عمل لمن يتابع مجالا واحدا بعمق.

النتيجة المتوقعة

ثلاثة بنود مرتبطة بأولوياتك وسؤال تفكير واحد.

29 متابعة التزام حددته لنفسك

المهام المجدولة

مقي تستخدمه

عندما تعلن هدفا وتريد من يسألك عنه بانتظام.

ماذا ستحصل عليه

متابعة تسأل عن التقدم وتواجه التعثر بلا مجاملة.

جهز هذه المعلومات

- الالتزام
- المؤشر
- التكرار

كل [التكرار]، تابعني في هذا الالتزام:

الالتزام:

[الالتزام]

المؤشر الذي يقيسه:

[المؤشر]

الموعد النهائي:

[الموعد]

أسألني:

ما التقدم منذ آخر مرة، بالرقم لا بالشعور

ما الذي منعي إن لم يكن هناك تقدم

هل السبب نفسه تكرر من المرة السابقة

ثم:

إذا تكرر السبب نفسه مرتين، لا تقبل تفسيري وواجهني به

إذا كان التقدم أقل من المطلوب للوصول في الموعد، قل ذلك بالرقم

اقترح تعديلا واحدا: إما في الالتزام وإما في طريقة تنفيذه

لا تشجعي بلا سبب. الصراحة أنفع لي.

مثال استخدام

التزام بكتابة عدد محدد من القطع شهريا.

النتيجة المتوقعة

متابعة رقمية تواجه التعثر المتكرر وتقتراح تعديلا واحدا.

تنظيف دوري لمساحة عملك الرقمية

30

المهام المجدولة

متى تستخدمه

شهريا، للأشياء التي تتراكم بصمت: مشاريع، وذكريات، وموصلات، ومهام.

ماذا ستحصل عليه

قائمة تنظيف مرتبة بالأثر مع قرار لكل عنصر.

جهّز هذه المعلومات

- ما تراكم عندك
- ما تستخدمه فعلا
- التكرار

كل شهر، ساعدني في تنظيف مساحة عملي الرقمية.

اسألني عن حالة كل بند من هذه القائمة، واحدا واحدا:
المشاريع المفتوحة: أيها ما زال نشطا
الذاكرة المحفوظة: ما لم يعد صحيحا
الموصلات المفعلة: ما لم أستخدمه منذ شهر
المهام المجدولة: أيها أقرؤه فعلا
الملفات المرفوعة: ما لم أعد أحججه

بعد إجاباتي:

قائمة بما أ حذفه أو أوقفه، مرتبة من الأعلى أثرا
تحذير من أي شيء يبدو غير مستخدم لكنه مهم
سطر واحد: ما الذي تراكم أكثر من غيره، وما السبب

لا تقترح حذف شيء قبل أن تسألني عنه.

مثال استخدام

نهاية كل شهر، في عشر دقائق.

النتيجة المتوقعة

قائمة تنظيف بقرار لكل عنصر، وملاحظة عن سبب التراكم.

الدراسة والتعلم

خمسة برومبتات لوضع الدراسة: استرجاع نشط، وتفكيك سؤال إلى مهارات، وخريطة مفاهيم، والشرح بمستوى المعلم، وتحويل ملاحظات فوضوية إلى مادة مراجعة.

31 جلسة استرجاع نشط بلا مصدر

32 تفكيك سؤال امتحان إلى مهارات

33 بناء خريطة مفاهيم لمادة

34 شرح بمستوى من يشرح لغيره

35 تحويل ملاحظات فوضوية إلى مادة مراجعة

31 جلسة استرجاع نشط بلا مصدر

الدراسة والتعلم

مقّي تستخدمه

بعد دراسة موضوع، لاختبار ما بقي فعلا في ذاكرتك.

ماذا ستحصل عليه

جلسة تكشف الفرق بين ما تعرفه وما تظن أنك تعرفه.

جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- ما درسته
- المستوى

شغل وضع الدراسة واختبرني في [الموضوع] بالاسترجاع النشط.

القواعد:

اطلب مني أن أشرح المفهوم من ذاكرتي قبل أي سؤال منك
لا تعطيني خيارات متعددة، اطلب إجابة مفتوحة
بعد شرحي: ما الصحيح، وما الناقص، وما الخطأ، ولماذا أخطأت
إذا استخدمت مصطلحا بشكل صحيح شكليا دون فهمه، أشر إلى ذلك
سؤال واحد في كل مرة، وانتظر إجابتي

بعد خمسة أسئلة:

ما نسبة ما استرجعته من الأساسي
ما الفجوة الأكبر
ما الذي أعيد دراسته أولا

لا تقبل إجابة مختصرة. اطلب التفصيل.

مثال استخدام

بعد قراءة فصل دراسي وقبل الانتقال إلى الذي يليه.

النتيجة المتوقعة

جلسة استرجاع تنتهي بتحديد الفجوة الأكبر.

ملاحظة تحسين

الاسترجاع من الذاكرة بلا فتح المصدر هو ما يبني الحفظ الحقيقي.

تفكيك سؤال امتحان إلى مهارات

32

الدراسة والتعلم

مقّي تستخدمه

عندما تفشل في نوع معين من الأسئلة ولا تعرف أين الخل.

ماذا ستحصل عليه

تفكيكا للمهارات التي يتطلبها السؤال، مع تحديد الحلقة المفقودة.

جهّز هذه المعلومات

- السؤال
- محاولتك
- أين تعثرت

هذا سؤال أخطأت فيه، وأريد معرفة أين الخلل بالضبط.

السؤال:

[السؤال]

محاولتي:

[محاولتي]

شعرت أنني تعثرت عند:

[نقطة التعثر]

فكك السؤال:

أولاً. ما المهارات التي يتطلبها هذا السؤال، واحدة واحدة

ثانياً. أي مهارة أتقنتها من محاولتي، وما الدليل

ثالثاً. أي مهارة هي الحلقة المفقودة

رابعاً. هل المشكلة في فهم المفهوم، أم في تطبيقه، أم في قراءة السؤال

خامساً. تمرين واحد يعالج الحلقة المفقودة وحدها

لا تحل السؤال. شخص فقط.

مثال استخدام

سؤال في مادة تحليل وتصميم النظم أخطأت فيه مرتين.

النتيجة المتوقعة

تشخيص للمهارة الناقصة، وتمرين موجه لها وحدها.

33 بناء خريطة مفاهيم لمادة

الدراسة والتعلم

مقي تستخدمه

في بداية مادة دراسية، لترى العلاقات قبل التفاصيل.

ماذا ستحصل عليه

خريطة تربط المفاهيم بعلاقات مسماة لا قائمة مواضيع.

جهاز هذه المعلومات

- المادة أو المنهج
- مستواك
- الهدف من المادة

ابن خريطة مفاهيم ل
[المادة]

مستواي:
[المستوى]

المخرج:

أولاً. المفاهيم الأساسية، عشرة على الأكثر
ثانياً. لكل زوج مترابط: المفهوم الأول، والعلاقة مسماة بفعل، والمفهوم الثاني
ثالثاً. المفهوم الذي إن لم أفهمه انهار فهم البقية
رابعاً. المفاهيم التي تبدو مترابطة وليست كذلك
خامساً. ترتيب التعلم المقترح، وسببه

القواعد:

سم كل علاقة بفعل، لا بخط
لا تدرج مفهوماً لن يظهر في الامتحان أو التطبيق
اذكر أي مفهومي يخلط بينهما عادة، وما الفرق

مثال استخدام

بداية مقرر قواعد بيانات أو شبكات.

النتيجة المتوقعة

خريطة علاقات مسماة، وترتيب تعلم مبرر.

34 شرح بمستوى من يشرح لغيره

الدراسة والتعلم

مقّي تستخدمه

عندما تريد التأكد أنك فهمت لدرجة القدرة على التعليم.

ماذا ستحصل عليه

تدريباً على الشرح مع تصحيح لطريقة شرحك لا لمعلوماتك فقط.

جّهز هذه المعلومات

- الموضوع
- الجمهور المتخيل
- شرحك

سأشرح [الموضوع] كأنني أعلمه ل
[الجمهور]

شرحي:
[الشرح]

قيم شرحي كمعلم لا كطالب:
أولاً. هل التسلسل منطقي لمن يسمعه أول مرة
ثانياً. أين قفرت فوق خطوة يعرفها أنا ولا يعرفها هو
ثالثاً. أي مصطلح استخدمته بلا تعريف
رابعاً. أي مثال ضربته وهو غامض أو مضلل
خامساً. أي سؤال سيطرحه المتعلم ولم يجب عنه شرحي
سادساً. ما الذي يدل على أنني لم أفهم النقطة نفسها جيداً
أنته بجملة واحدة: هل أستطيع تعليم هذا الموضوع الآن أم لا.

مثال استخدام

قبل شرح موضوع لزميل أو قبل مناقشة فصل من مشروعك.

النتيجة المتوقعة

نقد لطريقة شرحك، وحكم على جاهزيتك للتعليم.

ملاحظة تحسين

القدرة على التعليم هي أدق اختبار للفهم – أدق من حل التمارين.

تحويل ملاحظات فوضوية إلى مادة مراجعة

35

الدراسة والتعلم

مقي تستخدمه

قبل الامتحان، عندما تكون ملاحظاتك متفرقة وغير منظمة.

ماذا ستحصل عليه

مادة مراجعة منظمة، مع تحديد ما ينقص ملاحظاتك.

جهاز هذه المعلومات

- الملاحظات
- نوع الامتحان
- ما تنساه عادة

هذه ملاحظاتي المتفرقة عن
[المادة]

الملاحظات:

[الملاحظات]

نوع الامتحان:

[نوع الامتحان]

ما أنساه عادة:

[ما أنساه]

حولها إلى مادة مراجعة:

أولاً. تجميع الملاحظات المتعلقة ببعضها تحت عناوين

ثانياً. ما ورد مكرراً بصياغات مختلفة، موحداً

ثالثاً. ما بدا متناقضاً في ملاحظاتي، مع الإشارة إليه

رابعاً. الفجوات: مواضيع أساسية لا توجد عنها ملاحظة عندي

خامساً. عشرة أسئلة مبنية على ملاحظاتي وحدها

القواعد:

لا تضيف معلومة ليست في ملاحظاتي، إلا في قسم الفجوات وقل ذلك صراحة

حافظ على صياغتي حيث تكون واضحة

مثال استخدام

ملاحظات فصل دراسي كامل مكتوبة على عجل.

النتيجة المتوقعة

مادة مراجعة منظمة، وقائمة فجوات، وعشرة أسئلة.

الصور والمرئيات

خمسة برومبتات تستخدم الرؤية: قراءة رسم بياني والحكم على صدقه، وتحويل واجهة إلى مواصفات، وتوصيف أسلوب صورة، ومراجعة تصميم، وشرح مخطط تقني.

36 قراءة رسم بياني والحكم على صدقه

37 تحويل واجهة مصورة إلى مواصفات

38 توصيف صورة لتوليد صورة مشابهة

39 مراجعة تصميم بصري قبل النشر

40 شرح مخطط تقني معقد

36 قراءة رسم بياني والحكم على صدقه

الصور والمرئيات

مقي تستخدمه

عند مواجهة رسم بياني في تقرير أو منشور قبل الاستشهاد به.

ماذا ستحصل عليه

قراءة للرسم مع كشف ما قد يكون مضللاً فيه.

جهاز هذه المعلومات

- صورة الرسم
- أين رأيته
- ما تريد استنتاجه

الصورة مرفقة وفيها رسم بياني. اقرأه ثم احكم عليه.

أين رأيته:

[المصدر]

ما أريد استنتاجه:

[الاستنتاج المطلوب]

أولاً. اقرأ الرسم: ماذا على كل محور، وما وحداته، وما الفترة
ثانياً. ما الذي يقوله الرسم فعلاً، في جملة
ثالثاً. ما الذي لا يقوله رغم أنه يوحي به
رابعاً. افحص التضليل المحتمل:
هل يبدأ المحور الرأسي من الصفر
هل الفترة مختارة بعناية لإظهار اتجاه معين
هل المقارنة بين أشياء قابلة للمقارنة فعلاً
هل حجم العينة مذكور
هل الألوان أو الأحجام تبالغ في فرق صغير
خامساً. هل يدعم الرسم الاستنتاج الذي أريده، أم لا
إذا كانت الصورة غير واضحة في نقطة، قل ذلك ولا تخمن.

مثال استخدام

رسم بياني في تقرير سوق تنوي الاستشهاد به.

النتيجة المتوقعة

قراءة دقيقة، وقائمة بأوجه التضليل المحتملة، وحكم على الاستنتاج.

37 تحويل واجهة مصورة إلى مواصفات

الصور والمرئيات

متى تستخدمه

عندما ترى تصميمًا تريد بناء مثله أو وصفه لمطور.

ماذا ستحصل عليه

مواصفات مكتوبة قابلة للتنفيذ من صورة.

جهاز هذه المعلومات

- لقطة الشاشة
- ما تريد بناءه
- المنصة

الصورة مرفقة وفيها واجهة. حولها إلى مواصفات مكتوبة.

سأبني:

[ما تريد بناءه]

المنصة:

[المنصة]

المواصفات:

أولاً. العناصر الظاهرة، من الأعلى للأسفل، بأسماء واضحة
ثانياً. التسلسل الهرمي: ما هو العنوان الرئيسي وما هو ثانوي
ثالثاً. ما الذي يبدو قابلاً للنقر، وما المتوقع أن يحدث عند نقره
رابعاً. الحالات غير الظاهرة في الصورة: تحميل، وفراغ، وخطأ
خامساً. ملاحظات عن الاتجاه إن كانت الواجهة عربية
سادساً. ما لا تستطيع معرفته من الصورة وحدها ويجب أن أحده
لا تخمن سلوكاً. إذا لم يظهر في الصورة، أدرجه في القسم السادس.

مثال استخدام

لقطة شاشة لتطبيق تريد بناء شاشة مشابهة له.

النتيجة المتوقعة

مواصفات بستة أقسام، مع قائمة بما يحتاج قرارك.

ملاحظة تحسين

قسم «ما لا تستطيع معرفته من الصورة» يمنع بناء افتراضات على تخمين بصري.

توصيف صورة لتوليد صورة مشابهة

38

الصور والمرئيات

مقى تستخدمه

عندما تعجبك صورة وتريد وصفاً دقيقاً يعيد إنتاج أسلوبها.

ماذا ستحصل عليه

وصفاً مفصلاً لعناصر الأسلوب، لا للمحتوى.

جهز هذه المعلومات

- الصورة المرجعية
- ما تريد إنتاجه
- الاستخدام

الصورة المرجعية مرفقة. صف أسلوبها لا محتواها.

أريد إنتاج:

[ما تريد إنتاجه]

الاستخدام:

[الاستخدام]

صف بدقة:

التكوين: أين العنصر الرئيسي، وكم من الإطار يشغل

الإضاءة: مصدرها واتجاهها وقسوتها

الألوان: اللوحة السائدة، ودرجة التشبع، والتباين

العمق: هل الخلفية حادة أم ضبابية

الزاوية والمسافة

المزاج العام في كلمتين

ثم:

وصف جاهز لتوليد صورة بالأسلوب نفسه ومحتوى مختلف هو

[المحتوى المطلوب]

ما الذي يجب تجنبه حتى لا تبدو الصورة مصطنعة

هل في الصورة المرجعية عنصر لا يمكن إعادة إنتاجه، وما هو

مثال استخدام

صورة غلاف أعجبك أسلوبها وتريد صورة بأسلوبها لموضوع آخر.

النتيجة المتوقعة

توصيف أسلوب مفصل، ووصف توليد جاهز.

39 مراجعة تصميم بصري قبل النشر

الصور والمرئيات

متى تستخدمه

قبل نشر غلاف أو منشور مصور، لاكتشاف ما لا تراه بعد طول النظر إليه.

ماذا ستحصل عليه

نقدا بصريا محددا بأولويات، لا رأيا عاما.

جهاز هذه المعلومات

- التصميم
- أين سينشر
- الرسالة المقصودة

التصميم مرفق. راجعه نقديا قبل النشر.

سينشر في:

[مكان النشر]

الرسالة المقصودة:

[الرسالة]

الجمهور:

[الجمهور]

راجع:

أولا. ما أول شيء تقع عليه العين، وهل هو ما أريده

ثانيا. هل تصل الرسالة خلال ثانية واحدة

ثالثا. التباين: هل كل نص مقروء فعلا على خلفيته

رابعا. هل يعمل كصورة مصغرة صغيرة

خامسا. هل يوجد ازدحام أو عنصر بلا وظيفة

سادسا. النص العربي: هل هو صحيح ومتصل وواضح

سابعا. هل يشبه تصاميم أخرى في مجالي لدرجة عدم التمييز

لكل ملاحظة: الموضوع، والسبب، والإصلاح المقترح.

رتب من الأعلى أثرا. لا تاملني.

مثال استخدام

غلاف منتج رقمي قبل نشره على قناتك.

النتيجة المتوقعة

نقد بصري مرتب بالأولوية مع إصلاحات محددة.

40 شرح مخطط تقني معقد

الصور والمرئيات

متى تستخدمه

عند مواجهة مخطط معمارية أو مخطط تدفق في وثيقة تقنية.

ماذا ستحصل عليه

شرحا يتتبع المسار خطوة بخطوة بدل وصف العناصر.

جهاز هذه المعلومات

- صورة المخطط
- مستواك في المجال
- ما تريد فهمه

الصورة مرفقة وفيها مخطط تقني. اشرحه لي.

مستواي:

[المستوى]

ما أريد فهمه تحديدا:

[الهدف]

اشرح بهذا الترتيب:

أولا. ماذا يمثل هذا المخطط في جملة

ثانيا. العناصر ووظيفة كل واحد، بلغة مستواي

ثالثا. تتبع مسار واحد كاملا من البداية للنهاية، خطوة بخطوة

رابعا. أين تتخذ القرارات في هذا المسار

خامسا. أين نقاط الفشل المحتملة

سادسا. ما الذي لا يظهره المخطط رغم أهميته

إذا كان جزء من المخطط غير واضح في الصورة، قل ذلك ولا تخمن.

مثال استخدام

مخطط معمارية نظام في وثيقة مشروع.

النتيجة المتوقعة

شرح متدرج يتتبع مسار كاملا، مع نقاط الفشل.

البرمجة و Codex

خمسة برومبتات للعمل التقني: استكشاف مستودع، وثبيت خطأ متقطع، وترقية اعتمادية، وتوثيق كود، ومراجعة طلب دمج.

41 استكشاف مستودع لا تعرفه

42 تحويل خطأ متقطع إلى حالة قابلة للتكرار

43 ترقية اعتمادية بأمان

44 توثيق كود بلا توثيق

45 مراجعة طلب دمج بعين المراجع

41 استكشاف مستودع لا تعرفه

البرمجة و Codex

مقى تستخدمه

أول جلسة على مشروع ورثته أو انضمت إليه.

ماذا ستحصل عليه

خريطة للمستودع تخبرك من أين تبدأ.

جهاز هذه المعلومات

- المستودع
- ما ستفعله فيه
- خبرتك بالتقنيات المستخدمة

استكشف هذا المستودع ولا تعدل شيئاً.

ما سأفعله فيه:

[المهمة]

خبرتي بالتقنيات المستخدمة:

[الخبرة]

أعطني:

أولاً. ماذا يفعل هذا المشروع في ثلاث جمل

ثانياً. نقطة الدخول وكيف يبدأ التنفيذ

ثالثاً. أهم خمسة مجلدات ووظيفة كل واحد

رابعاً. كيف تشغل الاختبارات وكيف يبني المشروع

خامساً. ثلاثة أشياء غير قياسية في هذا المستودع تحديداً

سادساً. الملفات التي سأحتاج فهمها لمهمتي، بالترتيب

القواعد:

اذكر مسار كل ملف عند الإشارة إليه

لا تعدل ملفاً ولا تنشئ ملفاً

إذا كان جزء من المشروع غامضاً، قل ذلك بدل التخمين

مثال استخدام

أول يوم على مستودع مشروع تخرج زميلك.

النتيجة المتوقعة

خريطة من ستة أقسام تنتهي بقائمة قراءة مرتبة.

42 تحويل خطأ متقطع إلى حالة قابلة للتكرار

البرمجة و Codex

متى تستخدمه

عندما يظهر الخطأ أحياناً ويختفي أحياناً فلا تستطيع تشخيصه.

ماذا ستحصل عليه

خطة لجعل الخطأ يتكرر بثبات قبل محاولة إصلاحه.

جهاز هذه المعلومات

- وصف الخطأ
- متى يظهر ومتى لا يظهر
- ما جربته

عندي خطأ متقطع وأريد جعله قابلاً للتكرار قبل إصلاحه.

الخطأ:

[الخطأ]

يظهر عندما:

[ظروف الظهور]

لا يظهر عندما:

[ظروف الغياب]

ما جربته:

[المحاولات]

لا تحاول إصلاحه الآن. ساعدني في تثبيته:

أولاً. ما الفرق بين حالي الظهور والغياب، مرتبة بالأرجحية كسبب

ثانياً. لكل فرق: تجربة تعزله وحده

ثالثاً. ما الذي يجب أن أسجله في اللحظة التي يقع فيها الخطأ

رابعاً. كيف أقص الحالة إلى أصغر مثال يظهره

خامساً. إن لم أستطع تكراره، ما البدائل

الهدف: حالة تنتج الخطأ في كل مرة. الإصلاح لاحقاً.

مثال استخدام

خطأ يظهر في بيئة الإنتاج مرة كل عشرات الطلبات.

النتيجة المتوقعة

خطة تجارب لعزل السبب وتثبيت التكرار.

ملاحظة تحسين

لا تحاول إصلاح خطأ لا تستطيع إعادة إنتاجه — ستظن أنك أصلحته.

43 ترقية اعتمادية بأمان

البرمجة و Codex

مقّي تستخدمه

عند تحديث مكتبة أساسية في مشروع يعمل.

ماذا ستحصل عليه

خطة ترقية بخطوات قابلة للتراجع، لا أمر تحديث واحد.

جّهز هذه المعلومات

● المكتبة والإصداران

- حجم استخدامها في المشروع
- تغطية الاختبارات

البرومبت الجاهز للنسخ

أريد ترقية [المكتبة] من [الإصدار الحالي] إلى [الإصدار الجديد]

تغطية الاختبارات عندي:
[التغطية]

قبل أي تنفيذ أعطني:
أولاً. التغييرات الكاسرة بين الإصدارين، ومصدرها من ملاحظات الإصدار
ثانياً. أين يستخدم مشروع هذه المكتبة، ملفاً ملفاً
ثالثاً. أي استخدام عندي متأثر بتغيير كاسر
رابعاً. خطة ترقية بخطوات، كل خطوة قابلة للتراجع وحدها
خامساً. ما الذي يجب اختباره بعد كل خطوة
سادساً. ما الذي لن تكشفه اختباراتي الحالية
لا تنفذ الترقية. اعرض الخطة وانتظر موافقتي.
إذا كانت المكتبة تتطلب ترقية اعتماديات أخرى معها، اذكر ذلك.

مثال استخدام

ترقية مكتبة أساسية في مشروع يعمل في الإنتاج.

النتيجة المتوقعة

خطة ترقية بخطوات قابلة للتراجع مع نقاط اختبار.

توثيق كود بلا توثيق 44

البرمجة و Codex

مقي تستخدمه

قبل تسليم مشروع، أو قبل أن تنساه أنت.

ماذا ستحصل عليه

توثيقاً مستخرجاً من الكود نفسه، مع تحديد ما يحتاج قرارك.

جهاز هذه المعلومات

- الوحدة أو المشروع
- من سيقراً التوثيق
- ما هو موثق حالياً

وثق [الوحدة] اعتمادا على الكود نفسه.

من سيقراً التوثيق:
[القارئ]

المطلوب:

أولاً. ماذا تفعل هذه الوحدة، ولماذا وجدت
ثانياً. كيف تستخدم: مثال استدعاء واقعي
ثالثاً. المدخلات والمخرجات، بأنواعها وقيودها
رابعاً. الأخطاء التي قد ترفعها ومتى
خامساً. الافتراضات التي تبنيها على بيئتها أو على من يستدعيها
سادساً. ما الذي يبدو غريباً في الكود وله سبب لا يظهر منه

القواعد:

لا تخترع سبباً لقرار تصميمي. إذا لم يتضح من الكود، أدرجه في قسم أسئلة لي
لا تعد وصف ما يقوله اسم الدالة
اكتب التوثيق ليقرأ لا ليملأ فراغاً

مثال استخدام

وحدة أساسية في مشروع تخرج قبل تسليمه.

النتيجة المتوقعة

توثيق عملي من ستة أقسام، وقائمة أسئلة عن قرارات التصميم.

45 مراجعة طلب دمج بعين المراجع

البرمجة و Codex

متى تستخدمه

قبل أن ترسل طلب دمج، لتكتشف ما سيقوله المراجع قبل أن يقوله.

ماذا ستحصل عليه

مراجعة بمعايير مراجع حقيقي مرتبة بالأولوية.

جهاز هذه المعلومات

- التغييرات
- سياق المشروع
- معايير الفريق

راجع هذه التغييرات كما سيراجعها مراجع صارم.

التغييرات:

[التغييرات]

سياق المشروع:

[السياق]

معايير فريق:

[المعايير]

راجع بهذا الترتيب:

أولاً. هل يحل التغيير المشكلة المذكورة فعلاً

ثانياً. تغييرات لم تطلب ودخلت في الطلب

ثالثاً. حالات حدية غير معالجة

رابعاً. أثر على أجزاء أخرى من النظام

خامساً. مشكلات أمنية

سادساً. اختبارات ناقصة

سابعاً. مخالفات لمعايير الفريق

ثامناً. ملاحظات أسلوبية، وهي الأقل أولوية

لكل ملاحظة: الموضوع، والخطورة، والإصلاح المقترح.

ثم: ما الذي سيسأل عنه المراجع ولا يوضحه وصف الطلب.

مثال استخدام

قبل فتح طلب دمج على مشروع فريق.

النتيجة المتوقعة

مراجعة مرتبة بالخطورة، وقائمة بما يحتاج توضيحاً في وصف الطلب.

ملاحظة تحسين

بند «ما سيسأل عنه المراجع» يوفر جولة مراجعة كاملة.

العمل والمهنة

خمسة برومبتات لمسارك المهني: تحويل الخبرة إلى إنجازات، والاستعداد لمقابلة، ورسالة مهنية صعبة، وخطة تعلم، وتحليل عرض عمل.

تحويل خبرتك إلى إنجازات قابلة للقياس 46

الاستعداد لمقابلة بأسئلة متوقعة 47

صياغة طلب أو اعتذار مهني صعب 48

بناء خطة تعلم مهنية لستة أشهر 49

تحليل عرض عمل بما يتجاوز الراتب 50

تحويل خبرتك إلى إنجازات قابلة للقياس 46

العمل والمهنة

متى تستخدمه

عند تحديث سيرتك الذاتية أو ملفك المهني.

ماذا ستحصل عليه

إنجازات مصاغة بالأثر والرقم بدل قائمة مهام.

جّهز هذه المعلومات

- ما فعلته في عملك
- الأرقام إن وجدت
- الوظيفة المستهدفة

حول خبرتي إلى إنجازات قابلة للقياس.

ما فعلته:

[المهام]

الأرقام المتاحة عندي:

[الأرقام]

الوظيفة المستهدفة:

[الوظيفة]

لكل بند:

صياغته الحالية

الإنجاز الحقيقي وراءه: ما الذي تغير بسببي

صياغة بالأثر: الفعل، ثم ما تحقق، ثم الرقم إن وجد

إذا لم يوجد رقم: ما الرقم الذي كان يجب أن أقيسه، وكيف أقدره تقريبا بصدق

ثم:

ثلاثة بنود من قائمتي لا تستحق الذكر للوظيفة المستهدفة، ولماذا

إنجاز أنجزته على الأرجح ولم أذكره لأنني أعتبره بديها

قاعدة: لا تضخم ولا تختصر رقما. إن لم يوجد، قل ذلك.

مثال استخدام

تحديث سيرة ذاتية قبل التقديم على وظيفة أولى.

النتيجة المتوقعة

إنجازات مصاغة بالأثر، وقائمة بما تحذفه وما نسيته.

47 الاستعداد لمقابلة بأسئلة متوقعة

العمل والمهنة

متى تستخدمه

قبل مقابلة عمل أو مناقشة مشروع.

ماذا ستحصل عليه

أسئلة متوقعة مبنية على ملفك أنت، مع نقاط ضعفك المحتملة.

جهّز هذه المعلومات

- الوصف الوظيفي أو موضوع المناقشة
- خلفيتك
- ما تخشى سؤاله

جهزني لمقابلة.

الوصف الوظيفي:

[الوصف]

خلفيتي:

[الخلفية]

ما أخشى سؤاله:

[المخاوف]

أعطني:

أولاً. عشرة أسئلة متوقعة مبنية على الفجوة بين خلفيتي والوصف

ثانياً. لكل سؤال: ما الذي يبحث عنه السائل فعلاً

ثالثاً. ثلاثة أسئلة صعبة تكشف نقطة ضعف حقيقية عندي

رابعاً. كيف أجيب عن نقطة ضعف بصدق دون أن أضعف موقعي

خامساً. خمسة أسئلة أطرحها أنا، تدل على فهم لا على فضول

ثم اختبرني: اطرح سؤالاً واحداً وانتظر إجابتي، ثم قيمها.

كن صارماً في التقييم.

مثال استخدام

مقابلة تدريب صيفي أو وظيفة أولى.

النتيجة المتوقعة

أسئلة متوقعة بمنطقها، ثم جلسة تدريب فعلية.

صياغة طلب أو اعتذار مهني صعب 48

العمل والمهنة

متى تستخدمه

عندما تحتاج قول شيء غير مريح دون خسارة العلاقة.

ماذا ستحصل عليه

رسالة قصيرة واضحة، مع بدائل تترك للطرف الآخر خياراً.

جهّز هذه المعلومات

- الموقف
- علاقتك بالطرف الآخر
- أفضل نتيجة وأدناها

اكتب لي رسالة مهنية في هذا الموقف.

الموقف:

[الموقف]

علاقتي بالطرف الآخر:

[العلاقة]

أفضل نتيجة:

[الأفضل]

أدنى ما أقبله:

[الحد الأدنى]

ما لا أتنازل عنه:

[الخط الأحمر]

البنية:

افتتاح يحافظ على العلاقة بلا اعتذار زائد

الموقف بالوقائع لا بالمشاعر

طلبي أو اعتذاري بوضوح، محددًا

مبرر يخدم مصلحته هو أيضا

بديلان مقبولان لدي

خاتمة تفتح الباب

القواعد:

أقل من مئة وخمسين كلمة

بلا اعتذار مفرط وبلا تهديد

ثم أعطي نسخة ثانية أقصر بالثلث

مثال استخدام

طلب تمديد موعد تسليم بعد تغير في المتطلبات.

النتيجة المتوقعة

رسالة جاهزة، ونسخة أقصر منها.

49 بناء خطة تعلم مهنية لستة أشهر

العمل والمهنة

مقي تستخدمه

عندما تعرف أين تريد الوصول ولا تعرف ماذا تتعلم أولا.

ماذا ستحصل عليه

خطة مرتبة بالأثر لا بالشهرة، مع معيار إتقان لكل بند.

جّهز هذه المعلومات

- هدفك المهني
- ما تتقنه الآن
- وقتك الأسبوعي

البرومبت الجاهز للنسخ

ابن لي خطة تعلم لسنة أشهر.

هدفي:

[الهدف المهني]

ما أتقنه الآن:

[المهارات الحالية]

وقتي الأسبوعي:

[الوقت]

المطلوب:

أولاً. الفجوة بين ما أتقنه وما يتطلبه هدفي، مهارة مهارة
ثانياً. رتب الفجوات: ما الذي يفتح أبواباً أكثر إن أتقنته أولاً
ثالثاً. خطة شهرية: ما أتعلمه، وكيف أثبت أنني أتقنته
رابعاً. مشروع واحد في كل شهرين يثبت المهارة عملياً
خامساً. ما يبدو مهماً ولا يستحق وقتي الآن، ولماذا
سادساً. علامة تخبرني أنني على المسار الخطأ

القواعد:

معياري إتقان لكل بند: شيء أصنعه لا شيء أشاهده
كن واقعياً مع وقتي، لا مع الوقت المثالي

مثال استخدام

طالب سنة أخيرة يريد الاستعداد لسوق العمل.

النتيجة المتوقعة

خطة ستة أشهر بمشاريع ومعايير إتقان.

ملاحظة تحسين

بند «ما لا يستحق وقتك الآن» أنفع غالباً من قائمة ما تتعلمه.

تحليل عرض عمل بما يتجاوز الراتب

50

العمل والمهنة

مقي تستخدمه

عند استلام عرض عمل، قبل الرد.

ماذا ستحصل عليه

تحليلاً للعرض على أبعاد يغطيها الحماس الأول.

جّهز هذه المعلومات

- تفاصيل العرض
- وضعك الحالي
- أولوياتك

البرومبت الجاهز للنسخ

حلل لي عرض العمل هذا.

العرض:

[العرض]

وضعي الحالي:

[الوضع الحالي]

أولوياتي بالترتيب:

[الأولويات]

حلل على هذه الأبعاد:

الراتب مقارنة بوضعي الحالي وبتكلفة أي تغيير مصاحب
ما سأتعلمه في أول سنة، وهل يخدم مساري
من سأعمل معه، وما الذي يخبرني به وصف الدور عن ذلك
الاستقرار والمخاطر
ما الذي أخسره بترك وضعي الحالي، بما فيه ما لا يقاس
البنود الغامضة في العرض التي تحتاج توضيحاً قبل الرد

ثم:

أهم ثلاثة أسئلة أطرحها قبل الرد

ما الذي يجعل هذا العرض خطأ بالنسبة لي تحديداً

ما الذي لو تغير لتغير حكمي

مثال استخدام

عرض عمل أول بعد التخرج.

النتيجة المتوقعة

تحليل متعدد الأبعاد، وأسئلة يجب طرحها قبل الرد.

المحتوى والتسويق

خمسة برومبتات لصناعة المحتوى: تحويل تجربة إلى محتوى، واختبار فكرة قبل إنتاجها، وتفكيك محتوى ناجح، وبناء عرض قيمة، وتحليل تعليقات الجمهور.

51 تحويل خبرة شخصية إلى محتوى قابل للتعميم

52 اختبار فكرة محتوى قبل إنتاجها

53 تفكيك محتوى ناجح لغيرك

54 بناء عرض قيمة لمنتج رقمي

55 تحليل تعليقات الجمهور واستخراج الطلب

51 تحويل خبرة شخصية إلى محتوى قابل للتعميم

المحتوى والتسويق

مقى تستخدمه

عندما تمر بتجربة مفيدة وتريد تحويلها إلى محتوى لا إلى مذكرات.

ماذا ستحصل عليه

زوايا محتوى مستخرجة من تجربتك، كل زاوية بدرس معمم.

جهاز هذه المعلومات

- التجربة
- ما تعلمته
- جمهورك

هذه تجربة مررت بها، وأريد تحويلها إلى محتوى.

التجربة:

[التجربة]

ما تعلمته منها:

[الدروس]

جمهوري:

[الجمهور]

أعطني:

أولاً. الدرس المعمم: ما الذي في تجربتي ينطبق على غيري

ثانياً. ما الذي فيها خاص بطريقي ولا يصلح تعميمه

ثالثاً. خمس زوايا محتوى مختلفة من التجربة نفسها

رابعاً. لكل زاوية: من يهتم بها تحديداً، وما الذي يخرج به

خامساً. الجزء الذي سيتذكره الناس، وهو غالباً التفصيل لا الخلاصة

القواعد:

لا تحول التجربة إلى وعظ

لا تعمم من حالة واحدة بلا تحفظ صريح

اذكر أي جزء من تجربتي قد يكون مضللاً لو نشر بلا سياق

مثال استخدام

تجربة فاشلة في مشروع تعلمت منها شيئاً حقيقياً.

النتيجة المتوقعة

خمس زوايا محتوى بدرس معمم وتحفظات صريحة.

52 اختبار فكرة محتوى قبل إنتاجها

المحتوى والتسويق

متى تستخدمه

قبل استثمار ساعات في إنتاج قطعة، للتأكد أنها تستحق.

ماذا ستحصل عليه

حكماً على الفكرة بمعايير قابلة للفحص لا بالحدس.

جهّز هذه المعلومات

- الفكرة
- جمهورك
- ما نشرته سابقاً

اختبر هذه الفكرة قبل أن أنتجها.

الفكرة:

[الفكرة]

جمهوري:

[الجمهور]

ما نجح عندي سابقا:

[الناجح]

ما فشل:

[الفاشل]

افحص:

أولا. ما المشكلة التي تحلها هذه القطعة لقارئها
ثانيا. هل يعرف الجمهور أنه يملك هذه المشكلة
ثالثا. ما البديل المتاح له مجانا الآن، وبم تتفوق قطعتي عليه
رابعا. هل تشبه شيئا نشرته سابقا ولم ينجح، وأين الفرق
خامسا. ما أضييق صيغة لهذه الفكرة تظل مفيدة
سادسا. هل هي فكرة قطعة واحدة أم سلسلة

انته بحكم صريح: تستحق الإنتاج، أم تحتاج تضيقا، أم لا تستحق.
لا تجاملني. إنتاج قطعة لا تستحق يكلفني وقتا حقيقيا.

مثال استخدام

فكرة دليل أو سلسلة قبل البدء في كتابتها.

النتيجة المتوقعة

فحص من ستة أقسام وحكم صريح على الجدوى.

53 تفكيك محتوى ناجح لغيرك

المحتوى والتسويق

مقّي تستخدمه

عندما ترى قطعة نجحت وتريد فهم آلية نجاحها لا تقليدها.

ماذا ستحصل عليه

تفكيكا للبنية والآليات، مع ما يصلح لك وما لا يصلح.

جهاز هذه المعلومات

- المحتوى
- جمهورك أنت

البرومبت الجاهز للنسخ

فكك هذا المحتوى الناجح.

المحتوى:

[المحتوى]

جمهوري أنا:

[جمهوري]

ما أريد تعلمه منه:

[الهدف]

فكك:

أولا. البنية: كيف رتبت الأفكار، ولماذا هذا الترتيب

ثانيا. الافتتاحية: ما الآلية التي توقف القارئ

ثالثا. ما الذي يجعله يبدو موثوقا

رابعا. أين يعطي القارئ قيمة ملموسة، وكم مرة

خامسا. ما الذي حذفه صاحبه عمدا

سادسا. ما نجح بسبب جمهره هو ولن ينجح مع جمهوري

ثم:

ثلاث آليات أستطيع استعارتها بصدق

آلية لا تصلح لي، ولماذا

لا تقترح تقليد المحتوى. استخرج الآليات فقط.

مثال استخدام

منشور أو دليل نجح في مجالك تريد فهم سبب نجاحه.

النتيجة المتوقعة

تفكيك بنيوي، وقائمة آليات قابلة للاستعارة.

54 بناء عرض قيمة لمنتج رقمي

المحتوى والتسويق

مقى تستخدمه

قبل كتابة أي صفحة بيع، لتحديد ما تبيعه فعلا.

ماذا ستحصل عليه

عرض قيمة في جملة واحدة مدعومة بما يثبتها.

جهاز هذه المعلومات

- المنتج
- الجمهور
- البديل المتاح لهم

البرومبت الجاهز للنسخ

ابن عرض قيمة لهذا المنتج.

المنتج:

[المنتج]

الجمهور:

[الجمهور]

البديل المتاح لهم اليوم:

[البديل]

السعر:

[السعر]

المطلوب:

أولاً. النتيجة التي يحصل عليها المشتري، في جملة واحدة، بلا صفات

ثانياً. كلفة بقاء الوضع على حاله بالنسبة له

ثالثاً. لماذا هذا المنتج وليس البديل: فرق واحد واضح

رابعاً. لمن هذا المنتج، ولمن ليس – والثاني مهم

خامساً. أقوى ثلاثة اعتراضات، والرد على كل منها

سادساً. ما الذي يثبت كل ادعاء في عرضي

القواعد:

لا ادعاء بلا ما يثبته من محتوى المنتج نفسه

لا مقارنة تقلل من شأن غيرك

لا ندرة مصطنعة

مثال استخدام

دليل رقمي أنهيت كتابته قبل كتابة صفحة بيعه.

النتيجة المتوقعة

عرض قيمة من ستة أقسام بلا ادعاءات غير مدعومة.

تحليل تعليقات الجمهور واستخراج الطلب

55

المحتوى والتسويق

مقي تستخدمه

بعد تراكم تعليقات ورسائل، لاستخراج ما يطلبه الجمهور فعلا.

ماذا ستحصل عليه

تصنيفا يفصل ما يقوله الناس عما يحتاجونه.

جهاز هذه المعلومات

- التعليقات
- ما تنتجه حاليا
- ما تفكر في إنتاجه

البرومبت الجاهز للنسخ

هذه تعليقات ورسائل من جمهوري. حللها.

التعليقات:

[التعليقات]

ما أنتجه حاليا:

[الإنتاج الحالي]

ما أفكر في إنتاجه:

[الأفكار]

حلل:

أولا. ما يطلبه الناس صراحة، مرتبا بالترتيب

ثانيا. المشكلة الحقيقية وراء كل طلب – الناس يقترحون حلولاً لا يصفون مشكلات

ثالثا. أسئلة متكررة تدل على أن شيئا في محتوى غير واضح

رابعا. طلبات من خارج جمهوري المستهدف، ويجب تجاهلها

خامسا. حاجة ظاهرة في التعليقات ولم يطلبها أحد صراحة

ثم:

أي فكرة من أفكارى يدعمها الطلب فعلا

فكرة تدعمها التعليقات ولم تخطر لي

ما الذي يجب أن أوضحه في محتوى الحالي بدل إنتاج جديد

مثال استخدام

خمسون تعليقا ورسالة على قناة متخصصة خلال شهر.

النتيجة المتوقعة

تصنيف يفصل الطلب المعلن عن الحاجة الحقيقية.

ملاحظة تحسين

بند «حاجة ظاهرة ولم يطلبها أحد» هو مصدر أفضل الأفكار عادة.

القرارات والإنتاجية

خمسة برومبتات للقرارات والعمل الشخصي: تكلفة التراجع، وتقدير مهمة جديدة، وتشخيص التسويف، ومراجعة أسبوعية، ونظام التقاط الأفكار.

اختيار بين مسارين بتكلفة التراجع 56

تقدير جهد مهمة لم تفعلها من قبل 57

تشخيص سبب التسويف في مهمة بعينها 58

مراجعة أسبوع بمقارنة النية بالفعل 59

بناء نظام شخصي لالتقاط الأفكار 60

اختيار بين مسارين بتكلفة التراجع 56

القرارات والإنتاجية

مقى تستخدمه

عند قرار يصعب التراجع عنه، حيث المعيار ليس أيهما أفضل بل أيهما أقل كلفة إن أخطأت.

ماذا ستحصل عليه

تحليلاً يركز على قابلية التراجع لا على المزايا.

جهاز هذه المعلومات

- المساران
- ما تعرفه
- ما ستخسره إن أخطأت

ساعدني في قرار بمعيار تكلفة التراجع.

المساران:

[المساران]

ما أعرفه:

[المعرفة]

ما أخسره إن أخطأت:

[الخسارة]

حلل لكل مسار:

أولاً. متى سأعرف أنني أخطأت – بعد أسبوع أم بعد سنة
ثانياً. تكلفة التراجع في تلك اللحظة: وقتاً ومالاً وسمعة
ثالثاً. ما الذي يصبح مستحيل التراجع عنه، ومتى بالضبط
رابعاً. هل يوجد قرار وسط يؤجل اللحظة غير القابلة للتراجع
خامساً. أصغر تجربة تخبرني بأي المسارين أصبح قبل الالتزام

ثم توصية:

إذا كان الفرق في المزايا صغيراً، رجح الأقل تكلفة في التراجع، وقل ذلك صراحة

مثال استخدام

الاختيار بين تخصص أو تقنية أساسية لمشروع طويل.

النتيجة المتوقعة

تحليل قائم على قابلية التراجع، وتجربة صغيرة قبل الالتزام.

ملاحظة تحسين

أغلب القرارات قابلة للتراجع أكثر مما نظن، وقليل منها ليس كذلك – والفرق هو ما يستحق التفكير.

57 تقدير جهد مهمة لم تفعلها من قبل

القرارات والإنتاجية

متى تستخدمه

عند الالتزام بموعد لمهمة جديدة عليك.

ماذا ستحصل عليه

تقديرًا بمدى لا برقم واحد، مع أسباب التجاوز.

جّهز هذه المعلومات

- المهمة
- أقرب شيء فعلته سابقاً

البرومبت الجاهز للنسخ

قدر جهد هذه المهمة.

المهمة:

[المهمة]

أقرب شيء فعلته سابقا:

[التجربة السابقة]

الموعد المطلوب:

[الموعد]

وقتي المتاح:

[الوقت المتاح]

المطلوب:

أولا. فكك المهمة إلى أجزاء يمكن تقدير كل منها

ثانيا. لكل جزء: تقدير متفائل وواقعي ومتشائم

ثالثا. أي جزء لم أفعل مثله من قبل، وهو مصدر عدم اليقين الأكبر

رابعا. ما الذي يجعل التقدير المتشائم يتحقق

خامسا. المجموع بالسيناريوهات الثلاثة، وهامش أمان مبرر

سادسا. أصغر جزء أنفذه أولا ليقول عدم اليقين

ثم بصراحة: هل الموعد المطلوب واقعي بوقتي المتاح.

مثال استخدام

الالتزام بتسليم مرحلة من مشروع لم تنفذ مثلها.

النتيجة المتوقعة

تقدير بثلاثة سيناريوهات وحكم على واقعية الموعد.

تشخيص سبب التسويف في مهمة بعينها

58

القرارات والإنتاجية

متى تستخدمه

عندما تؤجل مهمة محددة رغم أنك تعرف أهميتها.

ماذا ستحصل عليه

تشخيصا لسبب التأجيل، وخطوة أولى تزيله.

جّهز هذه المعلومات

● المهمة

● منذ متى تؤجلها

البرومبت الجاهز للنسخ

أؤجل هذه المهمة وأريد معرفة السبب الحقيقي.

المهمة:

[المهمة]

منذ متى أؤجلها:

[المدة]

ما أشعر به تجاهها:

[الشعور]

ما جربته:

[المحاولات]

شخص: أي هذه الأسباب ينطبق، ولماذا:

المهمة غامضة ولا أعرف الخطوة الأولى

أخشى نتيجتها أو حكم الآخرين عليها

لا أملك معلومة أو أداة ضرورية

لا أراها مهمة فعلا رغم قولي ذلك

تعتمد على شخص آخر ولا أريد ملاحظته

كبيرة جدا فلا أجد لها وقتا متصلا

اطرح علي سؤالين يكشفان السبب الحقيقي، وانتظر إجابتي.

ثم: خطوة أولى واحدة لا تتجاوز عشر دقائق وتزيل السبب المشخص.

لا تعطيني قائمة نصائح عن الإنتاجية.

مثال استخدام

فصل من مشروع تخرج مؤجل منذ أسابيع.

النتيجة المتوقعة

سؤالان تشخيصيان، ثم خطوة أولى محددة بعشر دقائق.

59 مراجعة أسبوع بمقارنة النية بالفعل

القرارات والإنتاجية

متى تستخدمه

نهاية كل أسبوع، لتقيس ما فعلته لا ما شعرت أنك فعلته.

ماذا ستحصل عليه

مقارنة بين ما خططت له وما حدث، بسبب واحد رئيسي.

جّهز هذه المعلومات

- خطة الأسبوع
- ما أنجزته فعلا
- أين ذهب وقتك

البرومبت الجاهز للنسخ

راجع أسبوعي بمقارنة النية بالفعل.

ما خططت له:

[الخطة]

ما أنجزته فعلا:

[المنجز]

أين شعرت أن وقتي ذهب:

[الوقت]

حلل:

أولا. نسبة الإنجاز، وهل كانت الخطة واقعية أصلا

ثانيا. أكبر سبب واحد للفارق، لا قائمة أسباب

ثالثا. هل تكرر هذا السبب من أسابيع سابقة

رابعا. ما أنجزته ولم يكن في الخطة: هل كان يستحق

خامسا. ما نجح ويستحق التثبيت كعادة

سادسا. تغيير واحد فقط للأسبوع القادم، محدد وقابل للقياس

القواعد:

لا تعطيني أكثر من تغيير واحد

لا تجاملني في تقييم واقعية خطتي

مثال استخدام

كل خميس أو جمعة، في عشر دقائق.

النتيجة المتوقعة

مراجعة من ستة أقسام تنتهي بتغيير واحد.

60 بناء نظام شخصي لالتقاط الأفكار

القرارات والإنتاجية

مقي تستخدمه

عندما تتكرر عليك أفكار جيدة وتضيع لأنك لم تكتبها.

ماذا ستحصل عليه

نظاما بسيطا للالتقاط والمراجعة يناسب طريقتك أنت.

جهاز هذه المعلومات

- كيف تعمل الآن
- أين تفقد الأفكار
- أدواتك

البرومبت الجاهز للنسخ

ساعدني في بناء نظام لالتقاط أفكاري.

كيف أعمل الآن:

[الوضع الحالي]

أين أفقد الأفكار:

[مواضع الفقد]

أدواتي:

[الأدوات]

ما جربته وفشل:

[المحاولات الفاشلة]

صمم لي نظاما يحدد:

أولا. نقطة التقاط واحدة فقط: أين أكتب الفكرة في اللحظة

ثانيا. ما الحد الأدنى الذي أكتبه حتى تكون الفكرة مفهومة لاحقا

ثالثا. متى أراجع ما التقطته، وكم يستغرق

رابعا. معيار الفرز: ما ينتقل إلى مشروع، وما ينتظر، وما يحذف

خامسا. قاعدة حذف: متى أحذف فكرة لم أنفذها

القواعد:

نقطة التقاط واحدة لا أكثر

لا تقترح أداة جديدة إن كانت أدواتي تكفي

اشرح لماذا فشلت محاولاتي السابقة قبل أن تقترح البديل

مثال استخدام

بعد فقدان عدة أفكار محتوى لأنها لم تكتب.

النتيجة المتوقعة

نظام من خمسة عناصر مبني على أدواتك الحالية.

ملاحظة تحسين

شرط «نقطة التقاط واحدة» هو ما يفرق بين نظام يعمل ونظام تتركه بعد أسبوع.

الخلاصة والخطوة التالية

الفرق بين مستخدم عادي ومستخدم محترف لـ ChatGPT ليس في جودة الصياغة، بل في معرفة أي قدرة يستدعي لأي مهمة. هذه المكتبة كلها مبنية على هذه الفكرة الواحدة.

خطة الأيام السبعة القادمة

1 اليوم الأول

اختر خمسة برومبتات تخص مهامك المتكررة واحفظها عندك.

2 اليوم الثاني

جرب برومبتا من فصل البحث العميق على موضوع يهمك فعلا.

3 اليوم الثالث

جرب برومبتين من فصل Canvas على نص تعمل عليه.

4 اليوم الرابع

أنشئ مشروعا واحدا بتعليمات من برومبت رقم 11.

5 اليوم الخامس

شغل مهمة مجدولة واحدة من الفصل السادس.

6 اليومان السادس والسابع

عدل البرومبتات التي استخدمتها بناء على ما نقص في مخرجاتها.

كيف تعرف أنك تحسنت

- صرت تحدد القدرة المطلوبة قبل أن تكتب الطلب.
- قل عدد المرات التي تعيد فيها صياغة الطلب.
- صرت تحذف من البرومبت أكثر مما تضيف.

بقية السلسلة

- ChatGPT من الصفر إلى الاحتراف — الأساس الذي بنيت عليه هذه المكتبة.
- 60 برومبت احترافي ل Claude — مكتبة مختلفة الوظائف لأداة مختلفة.
- ChatGPT أم Claude أم Grok — دليل اختيار الأداة لكل مهمة.

تنبيه عن التاريخ

أسماء القدرات والسياقات في هذه المكتبة تم التحقق منها من المصادر الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر 2026، وبعضها في طرح تدريجي. البرومبتات نفسها لا ترتبط بإصدار ويمكن استخدامها لاحقاً، لكن أسماء الميزات قد تتغير.

برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>