

دليل Claude العملي

من أول محادثة إلى البحث والتحليل والملفات والمشاريع والعمل الاحترافي بأحدث ميزات Claude

01	اختيار النموذج وكتابة الطلب
02	الملفات والبحث و Research
03	المشاريع و Artifacts والذاكرة
04	إدارة السياق والخطط والحدود

محدث في سبتمبر 2026

أمثلة تطبيقية

14 فصلا

برومبتات عربية

جميع الحقوق محفوظة لقناة برومبتات عربية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي للمشتري. لا يجوز إعادة نشره أو بيعه أو توزيعه أو اقتباس أجزاء منه لأغراض تجارية دون إذن كتابي من المالك.

القناة الرسمية: <https://t.me/PromptsArabic>

اسم المنتج	دليل Claude العملي
الإصدار	الإصدار الأول
اللغة	العربية
المقاس	A4 عمودي — مهيأ للقراءة على الهاتف
تمت مراجعة معلومات وميزات 6 سبتمبر 2026 هذا الدليل حتى تاريخ	
مصادر التحقق	platform.claude.com و code.claude.com و support.claude.com

ملاحظة مهمة عن تاريخ المحتوى

منصات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة. كل ميزة مذكورة هنا تم التحقق منها من المصدر الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. إذا مر وقت طويل على هذا التاريخ، راجع الصفحة الرسمية للميزة قبل الاعتماد عليها في عمل حساس.

عن هذا الدليل

هذا ليس شرحا نظريا لما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله. هو دليل تشغيل: كل فصل يعطيك مفهوما واحدا، ثم طريقة استخدامه داخل Claude، ثم مثالا تكتبه بنفسك وتحصل على نتيجة. الهدف أن تنتقل من استخدام Claude كصندوق أسئلة إلى استخدامه كأداة عمل يومية في البحث والتحليل والكتابة والملفات والمشاريع.

لمن هذا الدليل

- من يستخدم Claude لأول مرة ويريد بداية صحيحة بدون تجربة عشوائية
- من يستخدمه منذ فترة لكن نتائجه متوسطة ولا يعرف السبب
- الطلاب والباحثون الذين يتعاملون مع مستندات وأوراق طويلة
- صناع المحتوى والمسوقون ومن يكتب بالعربية بشكل يومي
- المبرمجون الذين يريدون استخدام Claude في التحليل والمراجعة وليس في الكتابة فقط

ماذا ستتعلم

- الفرق العملي بين نماذج Claude الحالية وكيف تختار النموذج لكل مهمة
- كيف تكتب طلبا يعطي نتيجة دقيقة من المحاولة الأولى بدل خمس محاولات
- كيف تشغل الملفات والمستندات الطويلة بشكل صحيح وما حدودها الحقيقية
- متى تستخدم البحث على الويب ومتى تستخدم Research وما الفرق
- كيف تبني مشروعا Project له سياق وذاكرة خاصة به
- كيف تتعامل مع Artifacts والذاكرة والموصلات Connectors
- كيف تدير السياق في المحادثات الطويلة ولا تخسر عملك
- الخطط والحدود وكيف لا تستهلك رصيدك في مهام تافهة

قبل أن تبدأ

المتطلبات

- حساب على claude.ai – الخطة المجانية تكفي لمعظم فصول هذا الدليل
- متصفح حديث، أو تطبيق Claude على الحاسوب أو الهاتف
- ملف PDF أو مستند حقيقي من عملك لتجربة فصول الملفات عليه
- استعداد لكتابة الطلبات بنفسك بدل نسخها كما هي – النسخ وحده لا يعلم شيئا

كيف تستخدم هذا الدليل

- اقرأ الفصل كاملا مرة واحدة، ثم ارجع ونفذ التمرين الموجود فيه
- لا تنتقل إلى الفصل التالي قبل أن تجرب مثالا واحدا على الأقل بنفسك
- كل نص داخل صندوق «البرومبت» قابل للنسخ مباشرة، وما بين قوسين مثل [الموضوع] تستبدله بمحتواك
- الفصل الأخير ورقة مراجعة سريعة – ارجع إليها بعد أسبوع من التطبيق

طريقة القراءة الموصى بها

لا تقرأ الدليل كله دفعة واحدة. اقرأ فصلا واحدا، ثم نفذ تمرينه على مهمة حقيقية من عملك، ثم انتقل. أربعة فصول مطبقة أفضل من أربعة عشر فصلا مقروءا.

● ما هو Claude ومتى يكون الأداة الصحيحة 9

9 ما الذي يجيده Claude فعلا

9 أين لا يكون الخيار الأفضل

9 الفرق بين Claude و Claude Code

10 تمرين الفصل

● النماذج الحالية وكيف تختار بينها 11

11 عائلة النماذج الحالية

12 قاعدة اختيار عملية

12 ما تغير ويجب ألا تكرر

12 تمرين الفصل

● كيف تكتب طلبا يعطي نتيجة من أول مرة 13

13 القاعدة الذهبية

13 الأركان الستة لأي طلب جيد

14 اشرح السبب، لا الأمر فقط

14 استخدم الوسوم لفصل أجزاء الطلب

14 الأمثلة أقوى من الوصف

15 عالج نقص المعلومات صراحة

15 من طلب سيئ إلى طلب جيد

16 تمرين الفصل

● الملفات وتحليل المستندات 17

17	ما الذي يحدث فعلا عند رفع ملف
17	أين ترفع الملف: المحادثة أم المشروع
17	طريقة صحيحة لقراءة مستند
18	مقارنة عدة مستندات
18	الصور ولقطات الشاشة
19	تمرين الفصل
20	● البحث على الويب و Research
20	البحث على الويب
20	Research: التقارير العميقة
21	برومبت بحث لا يعطيك كلاما عاما
21	تمرين الفصل
23	● المشاريع Projects: بيت عملك داخل Claude
23	ما هو المشروع
23	متى تنشئ مشروعا
23	تعليمات المشروع: أهم ما ستكتبه
24	ملفات المشروع
24	تمرين الفصل
26	● Artifacts: من رد نصي إلى مخرج تستخدمه
26	ما الجديد في النظام الحالي
26	الأذونات والموصلات
26	متى تطلبه صراحة
27	تمرين الفصل
28	● الذاكرة والموصلات والمهارات

28	الذاكرة Memory
28	الموصلات Connectors
28	المهارات Skills والإضافات Plugins
29	تمرين الفصل
30	● إدارة السياق والمحادثات الطويلة
30	لماذا تتدهور المحادثات الطويلة
30	قاعدة المحادثة الواحدة لهدف واحد
30	تقنية نقطة الحفظ
31	متى تبدأ محادثة جديدة
31	تمرين الفصل
32	● استخدامات عملية: كتابة وتحليل ودراسة
32	الكتابة بأسلوبك أنت
33	التحليل واتخاذ القرار
33	الدراسة والفهم
34	البيانات والجداول
34	البرمجة داخل تطبيق Claude
34	تمرين الفصل
36	● الخطط والحدود
36	الخطط المتاحة
36	كيف تعمل الحدود
38	● أخطاء شائعة وأفضل الممارسات
38	عشرة أخطاء وإصلاحها
38	أفضل الممارسات في سبع نقاط

40 ● ورقة المراجعة السريعة

40 هيكّل أي طلب

41 أي أداة لأي مهمة

41 جمل تحسن أي رد

41 روتين أسبوعي في عشر دقائق

42 ● خطة الثلاثين يوما

42 الأسبوع الأول: الأساس

42 الأسبوع الثاني: التنظيم

42 الأسبوع الثالث: التوسع

42 الأسبوع الرابع: التثبيت

ما هو Claude ومتى يكون الأداة الصحيحة

Claude مساعد ذكاء اصطناعي من شركة Anthropic. تكتب له بالعربية أو الإنجليزية، وترفع له ملفات وصورا، فيقرأ ويحلل ويكتب ويبرمج ويبحث في الويب عند تفعيل ذلك. لكن الفارق الحقيقي بين مستخدم يحصل على نتائج ممتازة وآخر يحصل على كلام عام ليس في الأداة، بل في طريقة تشغيلها.

ما الذي يجيده Claude فعلا

قبل أن تتعلم الميزات، اعرف أين تكون هذه الأداة أفضل خيار. هذه ليست قائمة تسويقية، بل تقسيم عملي بناء على طبيعة المهمة:

- **النصوص الطويلة:** قراءة مستند أو عقد أو بحث وتحويله إلى خلاصة منظمة أو مقارنة أو جدول.
- **الكتابة المنظمة:** مسودات ومقالات ورسائل وخطط، خصوصا عندما تعطيه بنية واضحة يلتزم بها.
- **التفكير خطوة بخطوة:** تحليل مشكلة، مقارنة خيارات، بناء معايير قرار.
- **البرمجة:** شرح كود موجود، اكتشاف سبب خطأ، اقتراح تحسين، كتابة اختبارات.
- **التعلم:** شرح مفهوم بمستويات مختلفة، وتوليد تمارين، ومراجعة إجاباتك.

أين لا يكون الخيار الأفضل

الصراحة هنا توفر عليك وقتا. Claude ليس مصدرا للأرقام الرسمية ولا للأخبار اللحظية إلا إذا فعلت البحث على الويب، وحتى حينها راجع المصدر بنفسك في القرارات المهمة. وليس بديلا عن مختص في المسائل القانونية والطبية والمالية.

قاعدة قبل كل شيء

لا تضع داخل المحادثة بيانات لا تريد أن تخرج من جهازك: كلمات مرور، مفاتيح API، أرقام بطاقات، بيانات عملاء حقيقية. إذا احتجت لتحليل بيانات حساسة، احذف المعارف الشخصية أولا واستبدلها برموز.

الفرق بين Claude و Claude Code

كثيرون يخلطون بينهما. Claude هو التطبيق الذي تتحدث معه في المتصفح أو الهاتف أو الحاسوب. أما Claude Code فأداة برمجة وكيلة تعمل داخل مشروعك: تقرأ ملفات المشروع، وتعديلها، وتشغل الأوامر، وتتكامل مع

Git. الوصف الرسمي لها في التوثيق: أداة برمجة وكيلة تقرأ الكود وتعديل الملفات وتشغل الأوامر وتتكامل مع أدوات التطوير، متاحة في الطرفية والمحرر وتطبيق الحاسوب والمتصفح.

الحاجة	الأداة المناسبة
فهم مستند أو كتابة محتوى أو تحليل	تطبيق Claude
تعديل ملفات مشروع برمجي فعليا	Claude Code
شرح مقطع كود قصير نسخته	تطبيق Claude
إصلاح خطأ داخل مستودع كامل	Claude Code

منتج مستقل في هذه السلسلة مخصص لـ Claude Code من الصفر إلى الاحتراف.

تمرين الفصل

1 اكتب ثلاث مهام حقيقية تكررهما أسبوعيا

من عملك أو دراستك، لا مهام افتراضية.

2 صنف كل مهمة

هل هي نص طويل، أم كتابة، أم تحليل، أم كود؟

3 اختر مهمة واحدة فقط

هي التي ستطبق عليها كل أمثلة هذا الدليل حتى نهايته.

النماذج الحالية وكيف تختار بينها

اختيار النموذج هو أسرع طريقة لتحسين النتيجة وتقليل استهلاك رصيدك. النماذج ليست «أفضل وأسوأ» فقط، بل مقايضة بين العمق والسرعة والتكلفة.

الجدول التالي مأخوذ من صفحة النماذج الرسمية في توثيق Anthropic، بتاريخ التحقق المذكور في صفحة المعلومات. النماذج تتغير، فراجع الصفحة الرسمية قبل الاعتماد على رقم محدد.

عائلة النماذج الحالية

النموذج	لماذا وجد	نافذة السياق	أقصى مخرجات
Claude Opus 5	العمل الوكيل المعقد والبرمجة وعمل المؤسسات	مليون رمز	128 ألف رمز
Claude Fable 5.1	التفكير الصعب والمهام الطويلة الممتدة	مليون رمز	128 ألف رمز
Claude Sonnet 5	أفضل توازن بين السرعة والذكاء	مليون رمز	128 ألف رمز
Claude Haiku 4.5	الأسرع، بذكاء قريب من الطليعة	200 ألف رمز	64 ألف رمز

التوثيق الرسمي يقول صراحة: ابدأ بـ **Claude Opus 5** لمعظم الأعمال، واستخدم **Claude Fable 5.1** للتفكير الصعب والمهام الوكيلية الطويلة، أو حين لا تكفيك نتائج Opus 5 عند مستوى جهد أعلى.

ماذا يعني «مليون رمز»

الرمز token وحدة تقريبية أصغر من الكلمة. التوثيق يوضح أن مليون رمز على المرمز الحالي يساوي تقريبا 555 ألف كلمة أو 2.5 مليون حرف. عمليا: كتاب كامل أو عشرات المستندات في محادثة واحدة.

قاعدة اختيار عملية

نوع المهمة	ابدأ بـ	لماذا
سؤال سريع، إعادة صياغة، ترجمة قصيرة	الأسرع المتاح	لا تحتاج عمقا، والسرعة أهم
تحليل مستند أو بناء خطة أو مقارنة قرارات	النموذج الأقوى المتاح لك	الخطأ هنا مكلف
برمجة حقيقية أو تصحيح خطأ متشعب	Claude Opus 5	مصمم للعمل الوكيل والبرمجة
مهمة طويلة متعددة الخطوات لا تريد متابعتها	Claude Fable 5.1	مخصص للمهام الممتدة

خدعة عملية

ابدأ المهام الكبيرة بنموذج قوي حتى تستقر الخطة والبنية، ثم أكمل التنفيذ المتكرر بنموذج أسرع. هذا يحافظ على الجودة ويقلل الاستهلاك.

ما تغير ويجب ألا تكرر

طريقة «التفكير الموسع» اليدوية القديمة — التي كنت تشغلها بميزانية تفكير محددة — لم تعد الطريقة الحالية. التوثيق يذكر أنها أصبحت مهجورة على Claude Opus 4.6 و Claude Sonnet 4.6 وغير مقبولة على النماذج الأحدث. النماذج الحالية تستخدم تفكيرا تكيفيا يقرر فيه النموذج عمق تفكيره، ويوجه بمستوى الجهد.

تمرين الفصل

1 خذ المهمة التي اخترتها في الفصل الأول

2 نفذها مرتين

مرة بأسرع نموذج متاح لك، ومرة بأقواه.

3 قارن ثلاثة أشياء

دقة النتيجة، وطول الوقت، وكم مرة اضطررت لتصحيح الرد.

4 اكتب القاعدة الخاصة بك

مثال: هذه المهمة تستحق النموذج القوي، وتلك لا.

كيف تكتب طلبا يعطي نتيجة من أول مرة

معظم النتائج الضعيفة سببها طلب ناقص وليس نموذجا ضعيفا. هذا الفصل هو أهم فصل في الدليل، وهو مبني على إرشادات هندسة البرومبتات الرسمية من Anthropic.

القاعدة الذهبية

التوثيق الرسمي يضعها بوضوح: اعرض طلبك على زميل ليس لديه سياق عن المهمة واطلب منه تنفيذه. إذا ارتبك، فسيرتبك النموذج أيضا. تعامل مع Claude كموظف ذكي جدا لكنه جديد ولا يعرف أعرافك ولا طريقة عملك.

الأركان الستة لأي طلب جيد

1 الهدف

ما النتيجة النهائية التي تريدها؟ لا الموضوع، بل النتيجة.

2 السياق

لمن؟ وأين ستستخدم؟ ولماذا يهمك هذا؟

3 المدخلات

ما المعلومات أو الملفات التي تعطيها له؟

4 القيود

الطول، اللغة، ما يجب تجنبه، مستوى القارئ.

5 شكل المخرج

جدول؟ قائمة مرقمة؟ ثلاث فقرات؟ حدده صراحة.

6 معيار النجاح

كيف نعرف أن الناتج جيد؟ اكتب الشرط.

لا تحتاج الأركان الستة في كل طلب. المهمة البسيطة تحتاج هدفا وشكل مخرج فقط. المهمة المعقدة تحتاجها كلها. الإطالة بلا سبب تضر بقدر النقص.

اشرح السبب، لا الأمر فقط

من الإرشادات الرسمية: إعطاء السبب وراء التعليم يحسن النتيجة، لأن النموذج يعمم من الشرح. مثال من التوثيق نفسه:

أقل فعالية	أكثر فعالية
لا تستخدم علامات الحذف أبدا	ردك سيقرأ بصوت آلي، فلا تستخدم علامات الحذف لأن المحرك الصوتي لا يعرف كيف ينطقها

استخدم الوسوم لفصل أجزاء الطلب

عندما يخلط طلبك تعليمات وسياقا وأمثلة ومدخلات، ضع كل نوع داخل وسم XML خاص به. هذا يقلل سوء الفهم. التوثيق يوصي بأسماء وسوم واضحة ومتسقة، وبتداخلها عندما يكون للمحتوى تسلسل طبيعي.

بنية طلب واضحة

<المهمة>

لخص العقد المرفق لأجل التفاوض على بنود الدفع.

</المهمة>

<القيود>

• بالعربية

• لا تتجاوز 300 كلمة

• لا تعط رأيا قانونيا

</القيود>

<شكل_المخرج>

أولا. البنود المتعلقة بالدفع

ثانيا. المخاطر على الطرف الثاني

ثالثا. أسئلة يجب طرحها قبل التوقيع

</شكل_المخرج>

الأمثلة أقوى من الوصف

الأمثلة من أكثر الطرق موثوقية لضبط الشكل والنبرة والبنية. الإرشادات الرسمية تنصح بأن تكون الأمثلة قريبة من حالتك الفعلية، ومتنوعة تغطي الحالات الحدية، وموضوعة داخل وسوم `<example>` أو `<examples>`، وبعدد 3 إلى 5 أمثلة لأفضل نتيجة.

علاج نقص المعلومات صراحة

أخطر سلوك في أي أداة ذكاء اصطناعي هو ملء الفراغ بالتخمين. اكتب في كل طلب مهم سطرا واحدا يمنع ذلك:

البرومبت الجاهز للنسخ

إذا كانت معلومة ضرورية ناقصة، اذكرها بوضوح في قسم منفصل واسأل عنها، ولا تفترض قيمة من عندك.

من طلب سيئ إلى طلب جيد

الطلب	المشكلة
اكتب لي مقالا عن الذكاء الاصطناعي	لا جمهور ولا هدف ولا طول ولا زاوية
لخص هذا الملف	لأي غرض؟ وبأي طول؟ وما الذي يهمك فيه؟
صح لي هذا الكود	ما السلوك المتوقع؟ وما الخطأ الظاهر؟ وما البيئة؟

الصيغة المحسنة للطلب الأول:

البرومبت الجاهز للنسخ

اكتب مقالا بالعربية عن [الموضوع] لجمهور [الجمهور]

الهدف:

[الهدف]

الطول: 700 كلمة تقريبا.

البنية: مقدمة قصيرة، ثلاثة محاور بعناوين فرعية، خاتمة فيها خطوة عملية واحدة.

النبرة: عملية ومباشرة، بلا مبالغة تسويقية.

تجنب: العموميات والجمل الإنشائية.

معياري النجاح: أن يخرج القارئ بثلاث معلومات قابلة للتطبيق اليوم.

أسرع تحسين ستفعله اليوم

أضف إلى نهاية أي طلب مهم هذين السطرين: «اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك» و«اذكر ما نقصك من معلومات». ستكتشف فورا أين كان طلبك ناقصا.

تمرين الفصل

1 خذ آخر طلب كتبته ل Claude ولم تعجبك نتيجته

2 أعد كتابته بالأركان الستة

لا تغير الموضوع، غير البنية فقط.

3 قارن الناتجين

واكتب في سطر واحد: أي ركن كان الناقص؟

الملفات وتحليل المستندات

هنا يتحول Claude من مساعد كتابة إلى أداة عمل. ارفع مستندا وتعامل معه كأنك تعطيه لزميل ذكي وتطلب منه تقريراً.

ما الذي يحدث فعلاً عند رفع ملف

بحسب مركز المساعدة الرسمي، يحلل Claude النص والعناصر البصرية – كالصور والرسوم البيانية – في ملفات PDF التي تبلغ 100 صفحة أو أقل. أما ملفات PDF من 101 إلى 1000 صفحة فيعالج نصها فقط ولا يحلل عناصرها البصرية. هذه ليست تفصيلاً هامشية: إذا كان تقريرك يعتمد على رسم بياني داخل ملف من 400 صفحة، فلن يراه.

الحل العملي للملف الضخم

قص الصفحات المهمة إلى ملف منفصل أصغر من 100 صفحة وارفعه، أو صور الرسم البياني وارفعه صورة مستقلة. هذا يعيد إليك التحليل البصري.

أين ترفع الملف: المحادثة أم المشروع

الحالة	المكان الصحيح
ملف تستخدمه مرة واحدة	ارفعه داخل المحادثة
ملف سترجع إليه في محادثات كثيرة	قسم الملفات داخل مشروع Project
مستندات مرجعية ثابتة لفريق أو مادة دراسية	مشروع مخصص لها

طريقة صحيحة لقراءة مستند

الخطأ الشائع أن تكتب «لخص الملف». التلخيص بلا غرض يعطيك كلاماً عاماً. اربط القراءة بقرار ستتخذه:

أنت محلل مستندات دقيق.

المستند مرفق. سأستخدم قراءتك لأجل:
[الهدف]

أعطني بهذا الترتيب:
أولاً. خلاصة في خمس نقاط، كل نقطة مرتبطة بهدفي أعلاه
ثانياً. الأرقام والتواريخ والالتزامات المهمة
ثالثاً. ثلاث مخاطر أو نقاط غامضة تحتاج توضيحاً
رابعاً. الأسئلة التي يجب أن أ طرحها قبل اتخاذ قرار

اذكر مكان كل معلومة داخل المستند.
إذا لم يذكر المستند معلومة، اكتب: غير مذكور في المستند. ولا تخمن.

مقارنة عدة مستندات

ارفع الملفات معا واطلب مصفوفة مقارنة بمعايير تحددها أنت. تحديد المعايير مسبقا هو ما يفرق بين مقارنة مفيدة وكلام إنشائي.

قارن بين المستندات المرفقة على هذه المعايير: [المعيار الأول]، [المعيار الثاني]،
[المعيار الثالث]

المخرج: جدول، صف لكل مستند، عمود لكل معيار.
تحت الجدول: فقرة واحدة تقول أيها أنسب لـ [الحالة] ولماذا.
إذا كان معيار غير مذكور في مستند، اكتب: غير مذكور.

الصور ولقطات الشاشة

يمكنك رفع صورة ولقطة شاشة والسؤال عنها: قراءة جدول من صورة، شرح رسالة خطأ، تفسير مخطط. عند رفع لقطة شاشة لخطأ برمجي، أرفق معها ما كنت تحاول فعله وما توقعته – الصورة وحدها تعطي نصف الإجابة.

قبل أن ترفع

المستندات الحقيقية تحتوي أسماء وأرقام هواتف وعناوين وبيانات عملاء. احذف ما لا يحتاجه التحليل. الملف الذي رفعته لا يمكن سحبه بعد رفعه.

تمرين الفصل

1 ارفع مستندا حقيقيا من عملك

عقد، أو تقرير، أو مادة دراسية.

2 استخدم برومبت قراءة المستند أعلاه

بعد تعبئة [الهدف] بهدف حقيقي.

3 تحقق من نقطتين

افتح المستند وتأكد أن ما قاله موجود فعلا في مكانه.

البحث على الويب و Research

معلومات النموذج تتوقف عند تاريخ معين. لتجاوز ذلك هناك مساران رسميان: البحث على الويب، وميزة Research. الخلط بينهما يضيع وقتك.

البحث على الويب

عند تفعيل البحث على الويب، يستطيع Claude استدعاء أداة بحث لدعم رده بمحتوى من الويب الحي. ويستطيع أيضا جلب محتوى صفحة معينة مباشرة إذا أعطيته رابطها — وهي ميزة جلب الويب — فيقرأ المقال أو الصفحة كاملة ويناقشها معك.

- استخدمه للأسئلة التي تتغير: أسعار، إصدارات، أخبار، مواعيد.
- أعطه الرابط مباشرة عندما تعرف المصدر، فهذا أدق من تركه يبحث.
- اطلب منه دائما أن يذكر المصدر، وافتح المصدر بنفسك قبل أي قرار مهم.

Research: التقارير العميقة

بحسب مركز المساعدة، يجب تشغيل البحث على الويب حتى تعمل ميزة Research. وهي مناسبة لجمع المعلومات الشامل الذي يحتاج خمس استدعاءات أدوات أو أكثر خلال دقيقة إلى ثلاث دقائق، وتنتج تقارير معمقة بتجميع معلومات من مصادر متعددة عبر الويب وتكاملاتك. يبحث Claude في سياق عملك الداخلي والويب معا، ثم يجمع النتيجة في تقرير منظم مع الاستشهادات.

السؤال	الأداة المناسبة
ما آخر إصدار مستقر من أداة معينة؟	بحث على الويب
اقرأ هذه الصفحة ولخصها لي	بحث على الويب مع الرابط
ابن لي تقريراً مقارناً عن سوق [المجال]	Research
اجمع لي كل ما كتب عن [الموضوع] مع مصادر	Research

توقع الوقت

Research ليس ردا فوريا. هو عملية تستغرق دقائق ويستدعي فيها Claude أدوات متعددة. اطلبه عندما تريد تقريراً، لا عندما تريد إجابة سريعة.

برومبت بحث لا يعطيك كلاما عاما

البرومبت الجاهز للنسخ

ابحث في الويب عن:
[الموضوع]

المطلوب:

- أولا. الوضع الحالي في 5 نقاط، مع رابط لكل نقطة
- ثانيا. ما تغير خلال آخر 12 شهرا
- ثالثا. نقاط يختلف فيها المصادر، مع ذكر الخلاف صراحة
- رابعا. ما لم أجد له مصدرا موثوقا

القواعد:

- المصادر الرسمية أولا، ثم المصادر الثانوية للتأكيد فقط
- لا تذكر معلومة بلا رابط
- إذا كان المصدر قديما، اذكر تاريخه

الحدود التي يجب أن تعرفها

توفر الميزات وحدودها يختلف حسب الخطة وأحيانا حسب المنطقة. تحقق من صفحة الميزة الرسمية إذا كنت تبني عليها عملا يعتمد على دقة التوقيت.

تمرين الفصل

1 اسأل سؤالا عن موضوع يتغير

بدون تفعيل البحث.

2 اسأل السؤال نفسه

مع تفعيل البحث وطلب المصادر.

وتأكد أن الرقم المذكور موجود فعلا في الصفحة.

المشاريع Projects: بيت عملك داخل Claude

المحادثة المنفردة تنسى. المشروع يتذكر. إذا كنت تعمل على شيء يمتد أسابيع، فالمشروع ليس رفاهية بل الطريقة الصحيحة.

ما هو المشروع

المشروع يجمع المحادثات والملفات والسياق تحت هدف مشترك. وبحسب مركز المساعدة، لكل مشروع ذاكرته الخاصة، منفصلة عن محادثاتك خارج المشاريع. ويمكن أرشفة المشاريع لتنظيم القائمة، وهو مفيد للمشاريع المنتهية أو التي لا تعمل عليها حالياً لكنك قد تحتاج الرجوع إليها.

متى تنشئ مشروعاً

- مشروع تخرج أو بحث يمتد لأشهر
- قناة محتوى لها نبرة وقواعد ثابتة
- عميل أو منتج له مستندات مرجعية متكررة
- مادة دراسية لها مصطلحات ومنهج محدد

لا تنشئ مشروعاً لسؤال عابر. كثرة المشاريع الفارغة تشتت أكثر مما تنظم.

تعليمات المشروع: أهم ما ستكتبه

تعليمات المشروع تقرأ في كل محادثة داخله. اكتبها مرة، فتوفر عليك تكرار السياق في كل مرة. نموذج قابل للنسخ:

السياق:

أنا [دورك] وأعمل على [المشروع]. الجمهور: [الجمهور]

اللغة والأسلوب:

- العربية الواضحة، والمصطلح الإنجليزي عند الحاجة فقط
- جمل قصيرة، بلا مبالغة تسويقية

قواعد ثابتة:

- استخدم المصطلحات كما وردت في ملفات المشروع، لا مرادفات
- إذا نقصتك معلومة، اسأل ولا تفترض
- عند ذكر رقم أو تاريخ، اذكر مصدره من ملفات المشروع

المخرج الافتراضي:

عناوين واضحة، ثم نقاط، ثم خطوة عملية واحدة في النهاية.

ملفات المشروع

ضع في قسم الملفات ما يحتاجه Claude في كل محادثة: مسرد المصطلحات، دليل النبرة، مواصفات المنتج، ملخص المتطلبات. لا ترفع كل شيء — الملفات التي لا تستخدم تزيد التشويش ولا تزيد الجودة.

بنية مشروع تعمل فعلا

أربعة ملفات تكفي في الغالب: ملف السياق والقواعد، ملف المصطلحات، ملف الأمثلة المعتمدة على أسلوبك، وملف القرارات السابقة. حدث ملف القرارات كلما اتخذت قرارا مهما، فهو الذي يمنع Claude من مخالفة اختياراتك لاحقا.

تمرين الفصل

1 أنشئ مشروعا واحدا

لمهمتك التي اخترتها في الفصل الأول.

2 اكتب تعليماته

باستخدام النموذج أعلاه.

ثم ابدأ محادثة واختبر: هل التزم بالقواعد بلا تذكير؟

Artifacts: من رد نصي إلى مخرج تستخدمه

Artifacts هي المخرجات التي تخرج من المحادثة إلى مساحة مستقلة: مستند، صفحة، أداة صغيرة، جدول. تعديلها وتشاركها بدل أن تبقى نصا داخل الدردشة.

ما الجديد في النظام الحالي

بحسب مركز المساعدة، المخرجات المنشأة في 19 أغسطس 2026 أو بعده تستخدم نظام Artifacts المحدث: تحفظ في حسابك، ويمكن مشاركتها مع أشخاص محددين أو مع كل من في مؤسستك، وتفتح على الويب.

الأذونات والموصلات

قبل أن يستخدم أي artifact تطبيقاتك المتصلة، يعرض Claude الموصلات والأدوات التي سيستخدمها ويطلب إذنك. يمكنك إيقاف أدوات بعينها، ويحفظ اختيارك لذلك ال artifact حتى تغيره.

اقرأ قبل أن توافق

شاشة الأذونات ليست خطوة شكلية. اقرأ أي موصل سيستخدم وأي أداة. إذا كان المخرج لا يحتاج بريدك أو ملفاتك السحابية، أوقف ذلك الموصل.

متى تطلبه صراحة

- مستند طويل ستعديله وتعيد استخدامه
- جدول أو قائمة مرجعية ستشاركها مع فريق
- أداة حاسبة أو نموذج صغير تريد تجربته
- أي مخرج ستعود إليه لاحقا بدل نسخه من الدردشة

اجعل المخرج artifact مستقلا، وليس ردا داخل المحادثة.

المحتوى:

[المحتوى]

الشكل:

[مستند / جدول / صفحة]

اجعله قابلا للتعديل والتوسعة لاحقا، وضع عناوين واضحة.

تمرين الفصل

اطلب مخرجا ك artifact

1

قائمة مرجعية لمهمتك المختارة.

عدله مرتين

2

بطلب تعديل جزئي، لا بإعادة إنشائه.

لاحظ الفرق

3

بين تعديل مخرج قائم وبين توليد رد جديد كل مرة.

الذاكرة والموصلات والمهارات

هذه الثلاثة تحول Claude من أداة تبدأ من الصفر كل مرة إلى أداة تعرف سياقك وتصل إلى أدواتك. وهي أيضا الثلاثة التي تحتاج انتباهها للخصوصية.

الذاكرة Memory

بحسب مركز المساعدة، الذاكرة مفعلة افتراضيا لخطوط Free و Pro و Max على الويب وتطبيق Claude للحاسوب وتطبيق الهاتف. وهي تعمل عبر الدردشة و Cowork في السحابة. وكل ما يتذكره Claude معروض تحت قسم Topics في الإعدادات ثم Memory، حيث تستطيع تعديل أي عنصر أو حذفه.

عادة شهرية مفيدة

افتح الإعدادات ثم Memory مرة كل شهر واقراً ما حفظ. احذف ما لم يعد صحيحا. الذاكرة القديمة الخاطئة أسوأ من عدم وجود ذاكرة، لأنها تبني عليها ردود لاحقة.

وتذكر التمييز المهم: لكل مشروع ذاكرته الخاصة المنفصلة عن محادثتك خارج المشاريع. هذا يعني أن ما يتعلمه في مشروع العمل لا يتسرب إلى محادثتك الشخصية.

الموصلات Connectors

الموصلات تربط Claude بأدواتك ومصادر بياناتك، فيبحث فيها ويستشهد بها دون أن تغادر المحادثة. وقد رأينا في الفصل السابق أن استخدامها داخل artifact يمر بشاشة إذن صريحة يمكنك التحكم فيها لكل أداة على حدة.

المهارات Skills والإضافات Plugins

المهارات تحزم سير عمل متكررا لتستدعيه بأمر واحد. وبحسب مركز المساعدة، هناك قسم Customize في تطبيق Claude للحاسوب يجمع المهارات والإضافات والموصلات في مكان واحد. كما تستطيع خطط Enterprise تفعيل فحص أمني للمهارات والإضافات، يتحقق تلقائيا من المهارات والإضافات الخارجية بحثا عن محتوى ضار عند رفعها أو تعديلها.

المهارة الخارجية كود تشغله

المهارة أو الإضافة من طرف ثالث ليست مجرد نص. تعامل معها كما تتعامل مع أي برنامج تنزله: اعرف مصدرها، واقرأ ما تطلبه من صلاحيات، ولا تثبت ما لا تحتاجه.

تمرين الفصل

1 افتح الإعدادات ثم Memory

واقراً القائمة كاملة.

2 احذف عنصرين

قديمين أو غير دقيقين.

3 راجع الموصلات المفعلة

وأوقف ما لا تستخدمه فعلاً.

إدارة السياق والمحادثات الطويلة

نافذة السياق كبيرة جدا في النماذج الحالية، لكن «كبيرة» لا تعني «بلا حدود». المحادثة التي تطول بلا تنظيم تفقد دقتها تدريجيا وتستهلك رصيدك أسرع.

لماذا تتدهور المحادثات الطويلة

- تتراكم فيها قرارات متناقضة اتخذتها في أوقات مختلفة
- تتراكم فيها مسودات مرفوضة تشوش على المسودة المعتمدة
- يصبح الجزء المهم مدفونا وسط كلام كثير

قاعدة المحادثة الواحدة لهدف واحد

لا تناقش خطة المحتوى وتصحيح كود وترجمة رسالة في محادثة واحدة. افتح محادثة لكل هدف. المشروع يحفظ السياق المشترك، والمحادثة تحفظ المهمة.

تقنية نقطة الحفظ

عندما تصل إلى نتيجة مرضية في محادثة طويلة، اطلب ملخصا يصلح لبدء محادثة جديدة. هذه أفضل طريقة عملية للانتقال دون خسارة:

برومبت نقطة الحفظ

لخص هذه المحادثة في صيغة أستطيع لصقها في بداية محادثة جديدة.

اشمل:

أولا. الهدف النهائي

ثانيا. القرارات المعتمدة، وما رفض ولماذا

ثالثا. المصطلحات والأسلوب المتفق عليه

رابعا. الوضع الحالي بالضبط

خامسا. الخطوة التالية

اكتبه كتعليمات موجهة لمساعد جديد لا يعرف شيئا عن السياق.

لا تضيف أي معلومة جديدة.

متى تبدأ محادثة جديدة

العلامة	ماذا تفعل
بدأ يكرر معلومات صححتها له	خذ نقطة حفظ وابدأ محادثة جديدة
تغير الهدف عن الذي بدأت به	محادثة جديدة
صارت الردود أبطأ وأقل دقة	خذ نقطة حفظ
أنهيت مرحلة وتبدأ مرحلة مختلفة	محادثة جديدة داخل المشروع نفسه

تمرين الفصل

1 افتح أطول محادثة عندك

2 خذ نقطة حفظ

بالبرومبت أعلاه.

3 ابدأ محادثة جديدة بها

ولاحظ الفرق في وضوح الردود.

استخدامات عملية: كتابة وتحليل ودراسة

هذا الفصل تطبيقي بالكامل: أنماط جاهزة لأكثر المهام تكرارا، مكتوبة بالأركان التي تعلمتها في الفصل الثالث.

الكتابة بأسلوبك أنت

الطريقة الأفضل ليست أن تصف أسلوبك، بل أن تعطيه أمثلة منه. هذا تطبيق مباشر لإرشادات الأمثلة الرسمية:

البرومبت الجاهز للنسخ

فيما يلي ثلاثة نماذج من كتابتي.

<أمثلة>

<مثال>[النص الأول]>/مثال<

<مثال>[النص الثاني]>/مثال<

<مثال>[النص الثالث]>/مثال<

</أمثلة>

استخرج من هذه النماذج: طول الجملة، ونوع المفردات، وطريقة الافتتاح، والإيقاع.
ثم اكتب [النص المطلوب] بأسلوب نفسه.
لا تقلد الموضوع، قلد الأسلوب فقط.

التحليل واتخاذ القرار

البرومبت الجاهز للنسخ

ساعدني في قرار:
[القرار]

الخيارات: [الخيار الأول]، [الخيار الثاني]،
[الخيار الثالث]
ما يهمني بالترتيب: [المعيار الأول]، [المعيار الثاني]،
[المعيار الثالث]
قيودي:
[الوقت / الميزانية / المهارات المتاحة]

المخرج:
أولاً. جدول: صف لكل خيار، عمود لكل معيار، تقييم من 5 مع سبب من سطر
ثانياً. ما الذي يجعل كل خيار خاطئاً
ثالثاً. توصية واحدة، مع الشرط الذي لو تغير لتغيرت التوصية
رابعاً. المعلومات الناقصة التي كانت ستغير التحليل

الدراسة والفهم

أسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي في الدراسة هو طلب الحل. أفضل استخدام هو أن تجعله يختبرك:

البرومبت الجاهز للنسخ

اشرح لي [المفهوم] على ثلاث مستويات:
أولاً. بلغة بسيطة جداً
ثانياً. بالمستوى الجامعي مع المصطلحات الصحيحة
ثالثاً. مع مثال عملي واحد

ثم اطرح علي 5 أسئلة تكشف إن كنت فهمت فعلاً أم حفظت فقط.
لا تعطني الإجابات الآن. انتظر إجاباتي ثم صححها وشرح سبب كل خطأ.

البيانات والجداول

البرومبت الجاهز للنسخ

حلل البيانات المرفقة.

الهدف:

[الهدف]

المخرج:

أولا. ثلاث ملاحظات مدعومة بأرقام من البيانات نفسها

ثانيا. أي شذوذ أو قيمة تبدو خاطئة

ثالثا. ما لا تستطيع البيانات الإجابة عنه

لا تستنتج علاقة سببية من ارتباط.

اذكر أي افتراض بنيت عليه أي رقم.

البرمجة داخل تطبيق Claude

للتعديل على مشروع كامل، Claude Code هو الأداة. أما داخل تطبيق Claude فأفضل استخدام هو الفهم والمراجعة:

البرومبت الجاهز للنسخ

هذا كود بلغة

[لغة البرمجة]

[الكود]

المطلوب:

أولا. اشرح ما يفعله سطرا بسطرا للأجزاء غير الواضحة

ثانيا. ما الحالات الحدية التي سيفشل فيها

ثالثا. ما المشكلات الأمنية إن وجدت

رابعا. اقترح نسخة محسنة مع شرح سبب كل تغيير

لا تعد كتابة الكود من الصفر. عدل الموجود.

تمرين الفصل

اختر نمطين من هذا الفصل

1

الأقرب لعملك.

2 طبقهما على بياناتك الحقيقية

3 عدل النمط

احذف ما لا يلزمك وأضف قيّدك الخاص، واحفظه عندك.

الخطط والحدود

فهم الخطط ليس موضوعا ماليا فقط. هو يحدد كم مهمة تنجز في اليوم قبل أن تتوقف.

الخطط المتاحة

بحسب مركز المساعدة والصفحة الرسمية للأسعار، هناك خمس خطط: Free و Pro و Max و Team و Enterprise.

الخطة	ما تعرفه عنها رسميا
Free	استخدام محدود بلا دفع
Pro	20 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، وبالعملة المحلية حيث يتوفر ذلك، مع خصم للاشتراك السنوي
Max	كل ما في Pro، مع استخدام أكبر: 5 أضعاف أو 20 ضعفا من استخدام Pro لكل جلسة، وحدود مخرجات أعلى
Team	خطة للفرق
Enterprise	خطة المؤسسات، وتشمل خيارات مثل الفحص الأمني للمهارات والإضافات

كيف تعمل الحدود

الخطط المدفوعة تعطي حدودا أعلى. وحد الاستخدام في Max قائم على الجلسة ويعاد ضبطه كل خمس ساعات. كما أن لخطط Max حدا أسبوعيا يسري على كل النماذج، ويعاد ضبطه في وقت ثابت كل أسبوع مخصص لحسابك، ولا يتغير هذا الموعد بحسب وقت بدء استخدامك.

كيف لا تحرق رصيدك

استخدم النموذج الأسرع للمهام الخفيفة، ولا تعد إرسال الطلب كاملا عند التعديل — اطلب تعديلا جزئيا. وابدأ محادثة جديدة عند تغير الهدف بدل إطالة محادثة ثقيلة.

ما لم يتحقق منه

أسعار الخطط تختلف بالدولة والعملة وقد تتغير. والحدود الدقيقة لكل خطة قد تحدث. راجع صفحة الأسعار الرسمية قبل الاشتراك.

أخطاء شائعة وأفضل الممارسات

هذه الأخطاء تتكرر عند معظم المستخدمين، وكل واحد منها له إصلاح من سطر واحد.

عشرة أخطاء وإصلاحها

الخطأ	الإصلاح
طلب عام بلا جمهور ولا هدف	أضف: الجمهور، والهدف، وشكل المخرج
الاعتماد على معلومة حديثة بلا بحث	فعل البحث واطلب المصدر وافتحه بنفسك
إعادة كتابة الطلب كاملاً عند كل تعديل	اطلب تعديلاً جزئياً محدداً
خلط عدة مهام في محادثة واحدة	محادثة لكل هدف
تجاهل المشاريع	أنشئ مشروعاً لكل عمل يمتد أكثر من أسبوع
قبول أول رد	اطلب: ما الذي يمكن تحسينه في ردك ولماذا
عدم تحديد ما يجب تجنبه	اكتب قائمة «تجنب» قصيرة داخل الطلب
السماح بالتخمين	أضف: إذا نقصت معلومة فاسأل ولا تفترض
رفع بيانات حساسة	احذف المعلومات قبل الرفع
نسيان توثيق ما نجح	احفظ الطلبات التي نجحت في ملف عندك

أفضل الممارسات في سبع نقاط

1. ابدأ بالنتيجة: اكتب أولاً كيف تريد المخرج أن يبدو.
2. اشرح السبب وراء أي قيد، فالنموذج يعمم من الشرح.
3. أعط أمثلة بدل أوصاف عندما يهمل الشكل والنبذة.
4. افصل أجزاء الطلب بوسوم واضحة عندما يطول.

5. اطلب دائما ذكر الافتراضات والمعلومات الناقصة.
6. تحقق بنفسك من كل رقم أو تاريخ أو اقتباس قبل استخدامه.
7. احتفظ بمكتبة شخصية لطلباتك الناجحة، وطورها بدل إعادة اختراعها.

قاعدة التحقق

أي معلومة ستبني عليها قرارا أو تنشرها باسمك: افتح مصدرها الرسمي وتأكد منها. هذه القاعدة وحدها تمنع أغلب المشكلات الحقيقية.

ورقة المراجعة السريعة

صفحة واحدة ترجع إليها بعد أن تنسى تفاصيل الدليل.

هيكل أي طلب

البرومبت الجاهز للنسخ

الهدف:

[الهدف]

السياق:

[لمن، وأين يستخدم، ولماذا]

المدخلات:

[الملفات أو النصوص]

القيود:

[الطول، اللغة، ما يتجنب]

شكل المخرج:

[جدول / نقاط / فقرات]

معياري النجاح:

[مقي نعتبره جيداً]

إذا نقصتك معلومة، اذكرها واسأل ولا تفترض.

أي أداة لأي مهمة

أريد أن...	استخدم
أفهم مستندا طويلا	رفع ملف + بروبمت قراءة بهدف محدد
أعرف معلومة تتغير	البحث على الويب مع طلب المصادر
أبني تقريراً شاملاً بمصادر	Research
أعمل على شيء يمتد أسابيع	مشروع Project بتعليمات وملفات
أنتج مستندا سأعدله وأشاركه	Artifact
أعدل ملفات مشروع برمجي	Claude Code

جمل تحسن أي رد

- اذكر الافتراضات التي بنيت عليها ردك.
- اذكر ما نقصك من معلومات.
- أعطني نسخة أقصر بنصف الطول دون فقدان معنى.
- ما الذي يمكن تحسينه في ردك ولماذا؟
- اذكر مصدر كل رقم أو تاريخ.
- لا تخمن. إذا لم تكن متأكدا فقل ذلك.

روتين أسبوعي في عشر دقائق

1. افتح الإعدادات ثم Memory واحذف ما لم يعد صحيحا.
2. أرشف المشاريع المنتهية.
3. احفظ أفضل طلبين استخدمتهما هذا الأسبوع في ملفك الشخصي.
4. راجع الموصلات المفعله وأوقف ما لا تستخدمه.

خطة الثلاثين يوما

القراءة وحدها لا تغير شيئا. هذه خطة قصيرة تحول ما قرأته إلى عادة عمل.

الأسبوع الأول: الأساس

- اليوم 1-2: أعد كتابة ثلاثة طلبات قديمة بالأركان الستة.
- اليوم 3-4: جرب نموذجين مختلفين على المهمة نفسها وسجل الفرق.
- اليوم 5-7: ارفع مستنديين حقيقيين وطبق برومبت القراءة بهدف.

الأسبوع الثاني: التنظيم

- أنشئ مشروعك الأول واكتب تعليماته.
- ارفع ملفين مرجعيين فقط، وجرب محادثتين داخله.
- طبق نقطة الحفظ على محادثة طويلة.

الأسبوع الثالث: التوسع

- استخدم البحث على الويب في ثلاث مهام وتحقق من المصادر بنفسك.
- جرب Research مرة واحدة على موضوع يهيك فعلا.
- أنتج أول artifact وعدله مرتين بدل إعادة توليده.

الأسبوع الرابع: التثبيت

- راجع الذاكرة والموصلات ونظفها.
- اجمع طلباتك الناجحة في ملف واحد مرتب بالفئات.
- اكتب لنفسك ثلاث قواعد شخصية تعلمتها من التجربة، لا من هذا الدليل.

المقياس الحقيقي

بعد ثلاثين يوما اسأل نفسك سؤالاً واحداً: هل قل عدد المرات التي أعدت فيها صياغة الطلب؟ إذا قل، فقد تحسنت فعلاً. وإذا لم يقل، ارجع إلى الفصل الثالث.

الخلاصة والخطوة التالية

أهم ما في هذا الدليل ليس قائمة الميزات، بل ثلاث عادات: أن تكتب طلبا مكتمل الأركان، وأن تنظم عملك في مشاريع بدل محادثات متناثرة، وأن تتحقق بنفسك من كل معلومة ستبني عليها قرارا.

ماذا تفعل غدا

1. اختر مهمة واحدة تكررها أسبوعيا.
2. اكتب لها طلبا مكتمل الأركان واحفظه.
3. أنشئ لها مشروعا إن كانت تمتد أكثر من أسبوع.
4. كررها خمس مرات وطور الطلب في كل مرة.

بقية السلسلة

- 60 برومبت احترافي ل Claude — مكتبة جاهزة مبنية على قواعد هذا الدليل.
- Claude Code من الصفر إلى الاحتراف — للعمل داخل المشاريع البرمجية.
- تعلم البرمجة مع Claude Code — لمن يريد أن يتعلم فعلا لا أن يكتب له.

تنبيه أخير عن التاريخ

تمت مراجعة كل ميزة في هذا الدليل من مصدرها الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2026. المنصات تتغير بسرعة: إذا وجدت اختلافا بين ما هنا وما تراه على شاشتك، فالمصدر الرسمي هو المرجع.

برومبتات عربية

هذا المنتج من إنتاج قناة برومبتات عربية.
لمتابعة الأدلة والبرومبتات الجديدة:

<https://t.me/PromptsArabic>