



Open API 활용가이드

산업청_산업정보 서비스(국내 소재 3,368개 설명)

목 차

목차에 표시하도록 설정한 단락 스타일을 사용하지 않고 있기 때문에 목차가 비어 있습니다.

1. 서비스 명세

1.1 산정보 OpenAPI 조회 서비스

가. API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(영문)	cultureInfoService	
	API명(국문)	산정보 서비스	
	API 설명	산에 대한 항목별 정보를 조회 할 수 있는 서비스입니다.	
API 서비스 보안적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] ServiceKey [] 인증서 (GPKI/NPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음	
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음	
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음	
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타	
	교환 데이터 표준 (중복선택가능)	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM	
API 서비스 배포정보	서비스 URL	http://www.data.go.kr/openapi/service/cultureInfoService	
	서비스 명세 URL (WSDL 또는 WADL)	http://www.data.go.kr/openapi/service/ cultureInfoService?_wadl	
	서비스 버전		
	서비스 시작일		서비스 배포일
	서비스 이력		
	메시지 교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification	
	서비스 제공자	정보통계담당관실 / 042-481-8810	
	데이터 갱신주기	수시	

나. 상세기능 목록

번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1		mntInfoOpenAPI	산정보 목록 검색

2	산정보 서비스	mntInfolmgOpenAPI	산 이미지 정보 검색
3		frtrlSectnOpenAPI	숲길구간 검색

다. 상세기능내역

1) 산정보 목록 검색 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	1	상세기능 유형	검색(목록)
상세기능명(국문)	산정보 목록 검색		
상세기능 설명	산명을 입력받아 산에 대한 이름, 높이, 소재지, 상세정보를 제공하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService2/mntInfoOpenAPI		
최대 메시지 사이즈	[800] byte		
평균 응답 시간	[500] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
searchWrd	산명	50	0	북한산	예:1) searchWrd = “북한산”일때 산명안에 “북한산”을 포함하는 “북한산”이 검색됨
pageNo	페이지번호	4	0	1	페이지 번호
numOfRows	표시항목수	4	0	10	페이지당 표시 항목 수
ServiceKey	서비스키	100	1		발급받은서비스키증키

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
mntilistno	산코드	9	1	114100801	산정보코드
mntitop	100대명산선정 이유	50	0		명산
mntiname	산명	80	0	북한산	산명
mntisname	산부제목정보	500	0		산정보부제
mntiadd	산정보소재지	200	0	서울특별시 도봉구, 성북구, 종로구, 은평구	소재지
mntihigh	산정보높이	13	0	837	높이단위 : 미터(m)

mntiadmin	산정보 관리주체명	200	0		관리주체
mntiadminnum	산정보 관리자전화번호	200	0		관리자전화번호
mntisummary	산정보개관	1000	0		산정보개관
mntidetails	산정보 상세정보내용 산정보설명	1000	0	명산의 3대조건 구비한 바위...	산정보 상세정보내용
mntinfdt	데이터기준일자	8	0	20201012	데이터기준일자
numOfRows	페이지당레코드수	2	1	10	페이지당레코드수
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지번호
totalCount	전체카운트	4	1	14	전체카운트
resultCode	결과코드	4	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	20	1	N O R M A L SERVICE.	결과메세지

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService2/mntInfoOpenAPI?searchWrd=북한산 &ServiceKey=인증키
응답메시지

```

<response>
<header>
<resultCode>00</resultCode>
<resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<mntiadd>서울특별시 서대문구 홍은동 </mntiadd>
<mntiadmin>서대문구청</mntiadmin>
<mntiadminnum>02-330-1301</mntiadminnum>
<mntidetails>북한산이 걸쳐있는 행정구역은 서울, 경기도의 많은 지자체에 걸쳐있는 큰 산이다. 그중 조사대상지역인 서울 서대문구 행정구역의 지형은 서울 서대문구 홍은2동지역을 감싸고 있는 형태이며, 남쪽으로는 홍제천을 바라보고 있다. 조사대상지역은 북한산의 남쪽끝자락에 해당되며 능선을 따라 서대문구와 은평구로 행정구역이 나뉘어지며, 구기터널 부근부터는 성벽을 따라 서대문구와 종로구로 나뉘어진다. 서대문구에 속하는 지역은 지형이 그다지 험하지 않아 쉽게 등산이 가능하나, 조사지역경계 너머 북쪽 지역은 다소 지세가 험한 편이다. 일반등산로의 경우 그다지 등산이 어렵지는 않으나, 바위가 많은 곳은 경사가 심한곳이 많아 등산시 많은 주의가 필요하다.백두산, 지리산, 금간산, 묘향산과 함께 오악(五岳)에 포함될 정도로 자연경관이 매우 뛰어난 편이다. 비록 조사대상지역이 북한산끝자락에 속하지만 북한산 자연경관의 감상하기엔 부족함이 없다.</mntidetails>
<mntihigh>0</mntihigh>
<mntilistno>114100801</mntilistno>
<mntiname>북한산</mntiname>
<mntinfdt>20201201</mntinfdt>
<mntisname> </mntisname>
<mntisummary> </mntisummary>
<mntitop> </mntitop>
</item>
<item>
<mntiadd>서울특별시 강북구 우이동 </mntiadd>
<mntiadmin>강북구청</mntiadmin>
<mntiadminnum>02-901-6114</mntiadminnum>
<mntidetails>서울의 진산 북한산은 조선조 초기에는 삼각산(三角山)으로 불렸다. 삼각산이란 이름은 <신증동국여지승람>에 '삼각산은 양주의 경계에 있다. 일명 화산(華山)이라 하고, 신라 시대에는 부아악(負兒岳)이라고 불렸다. 이 산은 경성(京城)의 진산으로 동명왕의 아들 온조가 한산(漢山)에 이르러 부아악에 올라가서 살 만한 곳을 살폈다'는 기록이 있으며, '백운봉(白雲峰, 지금의 백운대), 인수봉(仁壽峰), 만경봉(萬景峰, 지금의 만경대) 등 세 봉우리가 있으므로 그렇게 이름한 것이다'라고 유래를 기록하고 있다. 북한산성에 대해서는 <신증동국여지승람>과 <북한지>에 상세히 기록되어 있다. 북한산성은 백제 온조왕이 터를 잡았고 그 후 개루왕 때 성터를 쌓았다는 기록이 있으며, 조선 시대에 임진왜란, 병자호란을 치른 뒤 숙종 37년(1711년)에 시작하여, 6개월 만인 그해 10월에 완공하였다 한다. 북한산성은 험한 산세를 이용하여 정상을 기점으로 서쪽 산자락부터 원효봉, 염초봉, 백운대, 만경대, 용암봉, 문수봉, 나한봉, 나월봉, 용출봉, 의상봉까지 연결하여 쌓은 산성으로 총 길이가 10km에 달한다. 당시 산성에는 14개의 성문을 냈는데, 산성의 정문 격인 대서문을 중심으로 북쪽으로 수문, 서암문(시구문), 북문, 백운대를 지나 위문, 용암문, 대동문, 보국문, 대성문, 대남문, 청수동암문, 대서문에서 북서쪽으로 이어지는 산성에는, 부황 동암문, 가사동암문이 설치되었다. 현재는 대부분 성문을 복원하였다. 북한산에 수많은 등산로 거미줄 같이 엉켜 있어 산행 시 주의할 필요가 있는 곳이다. 북한산의 산행 들머리는 대표적으로 여섯 군데를 꼽고 있다. 우이동 기점, 4.19탑 기점, 정릉 기점, 세검정 기점, 불광동 기점, 구파발 북한산성 기점으로 구분할 수 있다.</mntidetails>
<mntihigh>835.6</mntihigh>
<mntilistno>113050202</mntilistno>
<mntiname>북한산_백운대</mntiname>
<mntinfdt>20201201</mntinfdt>
<mntisname> </mntisname>
<mntisummary> </mntisummary>
<mntitop>최고봉인 백운대를 위시하여 인수봉, 만경대, 노적봉 등 경관이 수려하고 도시민들의 휴식처이며 국립공원으로 지정(1983년)되어 있는 점 등을 고려하여 선정, 북한산성, 우이동계곡, 정릉계곡, 세검정계곡 등이 유명. 도선국사가 창건한 도선사(道詵寺), 태고사(太古寺), 화계사(華溪寺), 문수사(文殊寺), 진관사(津寬寺) 등 수많은 고찰이 있음 </mntitop>

```

2) 숲길구간 검색 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	3	상세기능 유형	검색(목록)
상세기능명(국문)	숲길구간 검색		
상세기능 설명	산코드를 입력 받아 숲길구간 자료의 정보를 제공하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService2/frtrlSectnOpenAPI		
최대 메시지 사이즈	[800] byte		
평균 응답 시간	[500] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
mntiListNo	산코드	9	0	113500101	산정보ID
pageNo	페이지번호	4	0	1	페이지 번호
numOfRows	표시항목수	4	0	10	페이지당 표시 항목 수
ServiceKey	서비스키	100	1		발급받은서비스키증키

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
frtrlSectnNm	숲길구간명	300 Byte	1	불암산 1구간	숲길구간명
numOfRows	페이지당레코드수	2	1	10	페이지당레코드수
pageNo	페이지번호	43	1	1	페이지번호
totalCount	전체카운트	4	1	10	전체카운트
resultCode	결과코드	4	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	20	1	NORMAL SERVICE.	결과메세지

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService/frtrlSectnOpenAPI? mntiListNo=113500101&ServiceKey=인증키
응답메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>00</resultCode>
<resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 1구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 10구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 11구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 12구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 13구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 14구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 15구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 16구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 17구간</frtrlsectnnm>
</item>
<item>
<frtrlsectnnm>불암산 18구간</frtrlsectnnm>
</item>
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>20</totalCount>
</body>
</response>
```

3) 산 이미지 정보 검색 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	2	상세기능 유형	검색(목록)
상세기능명(국문)	산 이미지 정보 검색		
상세기능 설명	산코드를 입력 받아 산에 대한 이미지정보를 제공하는 기능		

Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService2/mntInfolmgOpenAPI		
최대 메시지 사이즈	[800] byte		
평균 응답 시간	[500] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
mntiListNo	산코드	9	1	111100101	목록에서 조회된 산정보코드
pageNo	페이지번호	4	0	1	페이지 번호
numOfRows	표시항목수	4	0	10	페이지당 표시 항목 수
ServiceKey	서비스키	100	1		발급받은서비스키증키

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
imgno	이미지순번	3	1	1	이미지순번
imgname	이미지명	300	1	북악산	이미지명
imgfilename	이미지파일명	300	1	20090918113100_04278.jpg	이미지파일명 (경로: www.forest.go.kr/images/data/down/mountain/)
numOfRows	페이지당레코드수	2	1	10	페이지당레코드수
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지번호
totalCount	전체카운트	4	1	14	전체카운트
resultCode	결과코드	4	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	20	1	N O R M A L SERVICE.	결과메세지

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 항목크기 : byte

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1400000/service/cultureInfoService/mntInfolmgOpenAPI? mntiListNo=111100101&ServiceKey=인증키
응답메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>00</resultCode>
<resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<imgfilename>20090918113110_66939.jpg</imgfilename>
<imgname>북악산</imgname>
<imgno>3</imgno>
</item>
<item>
<imgfilename>20090918113100_04278.jpg</imgfilename>
<imgname>북악산</imgname>
<imgno>1</imgno>
</item>
<item>
<imgfilename>20090918113106_17922.jpg</imgfilename>
<imgname>북악산</imgname>
<imgno>2</imgno>
</item>
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>3</totalCount>
</body>
</response>
```

2. OpenAPI 에러 코드정리

에러코드	에러메시지	설명
1	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러
10	INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR	잘못된 요청 파라미터 에러
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERD_ERROR	등록되지 않은 서비스키
31	DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR	기한만료된 서비스키
32	UNREGISTERD_IP_ERROR	등록되지 않은 IP
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러