

✓ Checklist — Deja tu máquina lista

Son ~30 minutos, **una sola vez**: dos cuentas, dos instalaciones, y publicas tu primera página en internet hoy mismo. De ahí en adelante construyes lo que quieras.

Paso 1 · Las dos únicas cuentas

Todo el curso corre sobre **dos cuentas**. Ni una más: no necesitas comprar dominio, ni hosting, ni nada de lo que te suena de "hacer una página web".

1 · Claude Pro (la IA que construye contigo)

Ve a claude.ai/upgrade y activa el plan **Pro** — el de pago, USD \$20/mes.

Ojo aquí, porque es la traba #1: la herramienta que usamos (Claude Code) **no funciona con el plan gratis**. Es la única inversión del curso además de tu asiento, y la puedes cancelar cuando quieras. Piénsalo así: por \$20 contrataste al mejor constructor de software del mundo, un mes entero, jornada completa.

2 · Vercel (lo que pone tu proyecto en internet)

Ve a vercel.com y crea tu cuenta — **gratis**, plan Hobby, con tu correo, Google o GitHub. **No pide tarjeta**. Vercel le da una dirección pública a lo que construyas: esa URL que le vas a mandar a tus clientes.

Solo estas dos cuentas. *No* necesitas hosting, ni dominio, ni AWS, ni GitHub obligatorio — si alguien te dice que instales otra cosa, con esto te sobra.

El mapa completo

Claude construye · Vercel publica · tú diriges. Eso es todo el stack.

Ahora tú

- ☐ Claude **Pro** activo (verifica que diga "Pro" en tu cuenta, no "Free").
- ☐ Cuenta de Vercel creada.
- ☐ Siguiendo paso: instalamos la herramienta que une todo.

Paso 2 · Instala tu taller (una sola vez)

Vamos a montar el taller completo, de una vez: **Claude Code** (el agente que construye), **Node.js** (el motor que publica) y tu **conexión a Vercel**. Es la lección más larga del módulo — y la haces una sola vez en la vida.

1 · Abre tu Terminal

- Mac**: Spotlight (`Cmd + Espacio`) → escribe "Terminal" → Enter.
- Windows**: menú inicio → escribe "PowerShell" → Enter.

Esta ventana va a ser tu taller. No hay que tenerle miedo: solo vas a pegar cosas.

2 · Instala Claude Code (un comando)

Mac — pega y Enter:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows (PowerShell) — pega y Enter:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Cierra la Terminal y ábrela de nuevo (en serio — evita el 50% de los problemas). Luego escribe `claude` : la primera vez te pide login — se abre el navegador, confirmas con tu cuenta **Pro**, y vuelves.

¿"command not found"? (Mac) El instalador imprimió una línea que empieza con `export PATH` — cópiala, pégala, Enter, y reabre la Terminal. ¿Windows no lo reconoce? Pega esto (arregla esta ventana y queda permanente): `$bin = "$HOME\.local\bin"; $env:Path =`

```
"$bin;$env:Path"; [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $bin + ";" +  
[Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User"), "User"); claude --version
```

3 · Activa el modo libre (una sola vez, queda para siempre)

Por defecto Claude te pide permiso por cada cosa — frena demasiado. Sal de Claude Code (`/exit`) y pega el comando de tu sistema:

Mac:

```
mkdir -p ~/.claude && printf '{\n  "permissions": { "defaultMode": "bypassPermissions" }\n}\n' > ~/.claude/settings.json
```

Windows (PowerShell):

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.claude" | Out-Null; '{ "permissions": { "defaultMode": "bypassPermissions" }  
' | Set-Content "$HOME\.claude\settings.json"
```

No imprime nada — es normal. Abre `claude` de nuevo: abajo debe decir **bypass permissions**. Quedó fijo para todas tus sesiones futuras.

¿Es seguro? Sí, para lo que vas a hacer: estás en tu computadora, en un flujo guiado, y Claude igual tiene frenos para cosas destructivas. (Dato: dentro de una sesión puedes rotar modos con **Shift + Tab** — pero eso solo dura esa sesión; lo permanente es este comando.)

4 · Instala Node.js (el motor de publicación)

Node es lo que tu computadora usa por debajo para **publicar** tu sitio (la herramienta de Vercel lo necesita). Instalador normal de doble clic, **nada de comandos**:

1. Entra a nodejs.org y descarga la versión **LTS** (el botón grande).
2. Abre el instalador y dale Siguiente/Continuar a todo.
3. **Cierra y reabre la Terminal**, y comprueba:

```
node --version
```

✅ Algo como `v20.x` o `v22.x` → listo. ❌ ¿No lo reconoce? Cierra la Terminal por completo y réabrela; si sigue (típico en Windows), reinstala Node y **reinicia la computadora**.

5 · Conéctate a Vercel desde la Terminal

Este es el paso que más fricción te quita después: conectado desde ya, publicar será inmediato siempre. Pega:

```
npx vercel login
```

- La primera vez pregunta *"Ok to proceed? (y)"* → escribe **y** y Enter (es normal: `npx` corre la herramienta sin instalarla — así evitamos líos de permisos).
- Elige el mismo método con el que creaste tu cuenta de Vercel, autoriza en el navegador, y vuelve a la Terminal hasta ver **"Success!"**.

⚠️ **Solo Windows — "running scripts is disabled / UnauthorizedAccess"**: pega `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde **S** (o **A**), y repite `npx vercel login`. (Es la política recomendada por Microsoft, a nivel usuario.)

Problemas comunes (y su arreglo en una línea)

SÍNTOMA	QUÉ HACER
<code>command not found: compdef</code> (Mac)	<code>nano ~/.zshrc</code> → agrega al inicio : <code>autoload -Uz compinit</code> y <code>compinit</code> → guarda y corre <code>source ~/.zshrc</code>
Quiero un diagnóstico	<code>claude doctor</code> te dice exactamente qué falta
<code>vercel: command not found</code>	Estás corriendo <code>vercel</code> solo — usa <code>npx vercel</code> siempre
El login no abre el navegador	Copia el enlace que sale en la Terminal y pégalo tú mismo en el navegador
Mac: <code>EACCES</code> / <code>EEXIST</code> en <code>~/.npm</code>	Caché con permisos rotos: <code>sudo chown -R \$(whoami) ~/.npm</code> y reintenta
Mac viejo: error <code>dyld ... node</code>	Tu Node es muy nuevo para tu macOS — instala Node 20 (nodejs.org/dist/latest-v20.x/), el <code>.pkg</code>)
Nada funciona	Copia el error completo y pégaselo a Claude (el chat en claude.ai): te dice cómo seguir. Luego, la comunidad

Ahora tú

- ☐ `claude --version` → un número.
- ☐ Al abrir `claude`, abajo dice `bypass permissions`.
- ☐ `node --version` → una versión.
- ☐ `npx vercel whoami` → tu usuario de Vercel.
- ☐ Cuatro ✓ = taller montado para siempre. Siguiendo paso: lo probamos de punta a punta — publicas tu primera página en internet. Hoy.

Paso 3 · Tu luz verde: publica algo hoy

Esta es la lección más importante del módulo: vas a comprobar, sin dudas, que tu máquina **puede publicar en internet**. Cuando veas tu página viva en una URL, ya ganaste — todo lo que viene es repetir este proceso con ideas más grandes.

1 · Crea una carpeta para la prueba

En la Terminal, una línea a la vez (Enter después de cada una):

```
mkdir mi-prueba
cd mi-prueba
claude
```

2 · Pídele esto (cámbiale tu nombre)

Crea una página web sencilla que diga "Hola, soy [tu nombre] y ya estoy listo para construir" con un fondo de color bonito. Luego publícala en Vercel con mi cuenta usando "npx vercel" y dame la URL pública. Si te pregunta algo en el proceso, elige las opciones por defecto. Guíame paso a paso.

Claude crea la página y corre la publicación — y como ya conectaste Vercel en la lección anterior, sale de corrido. Si Claude te pregunta algo, dile "usa las opciones por defecto".

3 · Abre tu URL — y hazlo bien

Cuando te dé un enlace tipo `https://mi-prueba-xxxx.vercel.app`, ábrelo en tu navegador. Y ahora el favor que te pido: **mándate esa URL por WhatsApp y ábrela en tu celular**. Eso que tienes en la mano existe hace tres minutos y lo hiciste tú.

¿Algo falló? Perfecto — en serio: mejor ahora que a mitad de tu proyecto. Copia el error completo y pégaselo a Claude: *"me salió este error, arréglalo: ..."*. El 90% de las veces con eso basta. Si sigues trabado: revisa la tabla de **Problemas comunes** del Paso 2, y si nada, pregunta en la comunidad con un pantallazo.

Tu luz verde

Si tu URL abre: **esa es tu luz verde**. Con eso sabemos que tu máquina está lista y tú sabes que nada te puede parar.

Ahora tú

- ☐ URL viva y abierta en tu celular.
- ☐ Tu luz verde conseguida. 
- ☐ Falta una sola cosa antes de construir en serio: decidir **qué** vas a construir — módulo "El método" primero, y luego "Qué construir".

Multiplai — con la máquina lista, todo lo demás es pedir, mirar y repetir.