

MANUAL TÉCNICO

Capacitación SESA

Administración de servidores, servicios y aplicaciones

Documento	Manual de capacitación técnica SESA
Clasificación	Uso interno
Alcance	PuTTY/WinSCP, GlassFish, OpenDJ, APEX, InfosWeb
Creado Por	Orlin Ariel Murillo Santos

Contenido

1. Objetivo y alcance	2
2. Arquitectura general	2
3. Acceso a servidores remotos (PuTTY / WinSCP)	2
3.1 Servidor de aplicaciones	3
3.2 Servidor de base de datos.....	3
3.3 Elevación de privilegios.....	3
4. Servicios y puertos	3
5. GlassFish (servidor de aplicaciones)	3
6. OpenDJ (servicio de directorio).....	4
6.1 Crear un usuario.....	4
6.2 Asignar el usuario a un grupo	4
6.3 Control del servicio	5
6.4 Exportación LDIF	5
7. Comandos de administración	5
8. APEX.....	6
9. InfosWeb.....	6
10. Material de apoyo (videos)	6

1. Objetivo y alcance

Este manual documenta los procedimientos básicos de administración de la plataforma SESA: acceso a los servidores por SSH, operación de los servicios de aplicación (GlassFish, APEX, InfosWeb), gestión de identidades en OpenDJ y comandos de mantenimiento más frecuentes.

Está dirigido al personal de soporte y administración de sistemas que opera la plataforma.

2. Arquitectura general

El acceso a los servidores se realiza con PuTTY, mediante llave de acceso (autenticación por clave privada). La plataforma se compone de dos servidores: aplicaciones y base de datos.




Figura 1. Esquema de acceso a los servidores

Servidor	Dirección IP	Usuario	Método de acceso
Aplicaciones	129.213.69.152	opc	SSH con llave privada
Base de datos	129.213.149.27	opc	SSH con llave privada

3. Acceso a servidores remotos (PuTTY / WinSCP)

PuTTY y WinSCP se utilizan para administrar los servidores de forma remota (terminal SSH y transferencia de archivos, respectivamente).

3.1 Servidor de aplicaciones

1. Abrir PuTTY y en **Session** indicar la IP del servidor y el puerto de conexión.
2. Seleccionar tipo de conexión **SSH**.
3. En **Connection > Data** ingresar el nombre de usuario opc.
4. En **Connection > SSH > Auth** pulsar **Browse** y seleccionar la ruta del archivo de llave privada.
5. Pulsar **Open** para iniciar la sesión.

3.2 Servidor de base de datos

1. Conectar a la IP 129.213.149.27 con el usuario opc.
2. Abrir la sección de opciones avanzadas (**Advanced**) y, en **Authentication**, cargar la llave privada.
3. Aceptar y conectar.

3.3 Elevación de privilegios

Una vez dentro de la sesión, para operar como superusuario:

```
sudo su
```

Recomendación: use la sesión de superusuario solo el tiempo necesario y ciérrela con exit al terminar la tarea.

4. Servicios y puertos

Servicio	Función	Puerto	Servidor
GlassFish (administración)	Consola de administración del servidor de aplicaciones	43739	Aplicaciones
GlassFish (cliente)	Acceso de clientes a las aplicaciones	8080	Aplicaciones
APEX – instancia A	Aplicación APEX (Jasper)	3838	Aplicaciones
APEX – instancia B	Aplicación APEX	3939	Aplicaciones
InfosWeb	Aplicación web SESA	595	Aplicaciones
OpenDJ	Directorio de identidades (LDAP)	Panel de control	Aplicaciones

Nota: las credenciales de cada servicio no se incluyen en este documento; solicítelas al administrador responsable o consúltelas en el gestor de credenciales autorizado.

5. GlassFish (servidor de aplicaciones)

GlassFish es el servidor de aplicaciones donde se ejecutan los dominios de SESA. Sus puertos son:

- Administrador: puerto 43739
- Cliente: puerto 8080

Para listar los dominios que están corriendo en el servidor de aplicaciones:

```
./asadmin list-domains
```

6. OpenDJ (servicio de directorio)

OpenDJ permite almacenar y gestionar identidades de usuarios, credenciales y políticas de control de acceso.

6.1 Crear un usuario

1. Ingresar al **Panel de control de OpenDJ** (Administrar entradas).
2. En el árbol, seleccionar `ou=usuarios,dc=creditos,dc=com`, clic derecho y elegir **Nuevo usuario**.
3. Completar los datos del usuario. Son obligatorios **Apellidos** y **Nombre común**; el atributo de nombre es `uid`.
4. Pulsar **Aceptar**.

The screenshot shows the OpenDJ Admin console interface. On the left, a tree view shows the directory structure with 'ou=usuarios,dc=creditos,dc=com' selected. The main panel displays the 'Nuevo usuario' form. The form has several fields with asterisks indicating they are required: 'Nombre', 'Apellidos', and 'Nombre común'. Other fields include 'ID de usuario', 'Contraseña', 'Contraseña (confirmar)', 'Correo electrónico', 'Número de teléfono', and 'Número de fax'. At the bottom, there is a dropdown for 'Atributo de nombre' set to 'uid' and a text field for 'ND de la entrada' containing 'uid=,ou=usuarios,dc=creditos,dc=com'. The 'Aceptar' button is highlighted in blue.

Figura 2. Formulario “Nuevo usuario” en el panel de control de OpenDJ

6.2 Asignar el usuario a un grupo

Un usuario recién creado debe asignarse a un grupo para quedar operativo:

1. En el árbol, expandir **Groups** con el signo “+”.
2. Seleccionar el grupo `infos`.

3. En **Miembros del grupo** pulsar **Agregar miembros...** y buscar el usuario creado.
4. Seleccionarlo y confirmar. El usuario queda creado y agregado al grupo.




Figura 3. Grupo infos (cn=infos,ou=Groups,dc=creditos,dc=com) y lista de miembros

6.3 Control del servicio

Comando	Descripción
<code>./start-ds</code>	Iniciar el servicio
<code>./stop-ds</code>	Detener el servicio

6.4 Exportación LDIF

Pendiente: el manual original incluye el título “Export LDIF” sin procedimiento. Documentar aquí el comando y la ruta de exportación.

7. Comandos de administración

Comando	Descripción
<code>./asadmin list-domains</code>	Muestra los dominios que están corriendo en el servidor de aplicaciones
<code>history</code>	Muestra el historial de comandos utilizados
<code>free -m</code>	Muestra el uso de memoria (en MB)
<code>sysctl -w vm.drop_caches=3</code>	Libera memoria RAM (limpia la caché del sistema)

Precaución: `vm.drop_caches` limpia la caché de disco y puede degradar temporalmente el rendimiento. Úselo solo cuando sea necesario recuperar memoria.

8. APEX

Instancia	Puerto	Observación
A	3838	Asociada a Jasper
B	3939	—

9. InfosWeb

Parámetro	Valor
Puerto	595
Autenticación	Usuario y contraseña (solicitar al administrador)
Compañía	9 — todos los datos de SESA residen en la compañía 9
Código de aplicación	425 — parte administrativa (contabilidad)

10. Material de apoyo (videos)

Videos de procedimientos alojados en SharePoint (Administración de Sistemas):

- [Crear usuarios en OpenDJ](#)
- [Cambiar fecha de pago](#)
- [Cambiar fecha de créditos](#)
- [Aplicar pago / revertir pagos duplicados](#)