



Unneedcomms FE Interview

- 자세한 내용은 프로젝트의 [readme.md](#) 를 읽어보시고 진행하세요.
- 구현되어야 할 기능의 뷰는 다음과 같습니다.

1. 빌드된 index.js를 실행하면 다음과 같이 브라우저가 실행됩니다. 이 상태에서 step의 첫번째인 MOVE를 실행합니다. 이동할 url은 commandTarget인 "<https://app.keepgrow.com/admin/store>" 입니다.




2. 정상적으로 동작했다면 다음과 같은 화면으로 넘어갑니다. (노출된 팝업은 언제든지 달라질 수 있습니다.)
그렇다면 다음 step인 POPUP을 실행합니다. 노출할 문구는 content를 참조하고, 팝업을 노출할 위치는 xpath를 통해 로그인 버튼의 위치를 찾고, 버튼의 하단에 팝업을 노출합니다. 팝업의 디자인은 자유입니다.




3. 10초 뒤 자동으로 로그인 화면으로 이동하게되고, 다음 step의 POPUP을 노출합니다. 노출할 문구와 위치는 이전 단계와 동일하게 진행합니다.

4.



4. 10초 뒤 자동으로 로그인이 진행되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. 다음 step은 CLICK으로 나의 KG 버튼을 xpath를 통해 찾아서 클릭 이벤트를 발생시켜 화면을 이동시킵니다.



5. 해당 화면에 도달하면 5초 뒤 자동으로 환경이 종료됩니다.

