

Clamp Rest API

Table of Contents

- 1. Overview 1
 - 1.1. Version information 1
 - 1.2. URI scheme..... 1
- 2. Paths 2
 - 2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test}..... 2
 - 2.1.1. Parameters 2
 - 2.1.2. Responses 2
 - 2.1.3. Consumes 2
 - 2.1.4. Produces 2
 - 2.2. GET /clds/cldsDetails 2
 - 2.2.1. Responses 2
 - 2.2.2. Produces 2
 - 2.3. GET /clds/cldsInfo 3
 - 2.3.1. Responses 3
 - 2.3.2. Produces 3
 - 2.4. POST /clds/dcae/event?test={test} 3
 - 2.4.1. Parameters 3
 - 2.4.2. Responses 3
 - 2.4.3. Consumes 3
 - 2.4.4. Produces 3
 - 2.5. PUT /clds/deploy/{modelName}..... 3
 - 2.5.1. Parameters 3
 - 2.5.2. Responses 4
 - 2.5.3. Consumes 4
 - 2.5.4. Produces 4
 - 2.6. GET /clds/model-names 4
 - 2.6.1. Responses 4
 - 2.6.2. Produces 4
 - 2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName} 4
 - 2.7.1. Parameters 4
 - 2.7.2. Responses 4
 - 2.7.3. Produces 5
 - 2.8. GET /clds/model/image/{modelName}..... 5
 - 2.8.1. Parameters 5
 - 2.8.2. Responses 5
 - 2.8.3. Produces 5

| | |
|--|---|
| 2.9. GET /clds/model/{modelName} | 5 |
| 2.9.1. Parameters | 5 |
| 2.9.2. Responses | 5 |
| 2.9.3. Produces | 5 |
| 2.10. PUT /clds/model/{modelName} | 5 |
| 2.10.1. Parameters | 6 |
| 2.10.2. Responses | 6 |
| 2.10.3. Consumes | 6 |
| 2.10.4. Produces | 6 |
| 2.11. GET /clds/properties | 6 |
| 2.11.1. Responses | 6 |
| 2.11.2. Produces | 6 |
| 2.12. PUT /clds/undeploy/{modelName} | 6 |
| 2.12.1. Parameters | 6 |
| 2.12.2. Responses | 7 |
| 2.12.3. Consumes | 7 |
| 2.12.4. Produces | 7 |
| 2.13. GET /cldsTempate/template-names | 7 |
| 2.13.1. Responses | 7 |
| 2.13.2. Produces | 7 |
| 2.14. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName} | 7 |
| 2.14.1. Parameters | 7 |
| 2.14.2. Responses | 7 |
| 2.14.3. Produces | 8 |
| 2.15. GET /cldsTempate/template/image/{templateName} | 8 |
| 2.15.1. Parameters | 8 |
| 2.15.2. Responses | 8 |
| 2.15.3. Produces | 8 |
| 2.16. GET /cldsTempate/template/{templateName} | 8 |
| 2.16.1. Parameters | 8 |
| 2.16.2. Responses | 8 |
| 2.16.3. Produces | 8 |
| 2.17. PUT /cldsTempate/template/{templateName} | 8 |
| 2.17.1. Parameters | 9 |
| 2.17.2. Responses | 9 |
| 2.17.3. Consumes | 9 |
| 2.17.4. Produces | 9 |
| 2.18. GET /dictionary | 9 |

| | |
|---|----|
| 2.18.1. Responses | 9 |
| 2.18.2. Produces | 9 |
| 2.19. PUT /dictionary/{dictionaryName}..... | 9 |
| 2.19.1. Parameters | 9 |
| 2.19.2. Responses | 10 |
| 2.19.3. Consumes | 10 |
| 2.19.4. Produces | 10 |
| 2.20. GET /dictionary/{dictionaryName}/items..... | 10 |
| 2.20.1. Parameters | 10 |
| 2.20.2. Responses | 10 |
| 2.20.3. Produces | 10 |
| 2.21. PUT /dictionary/{dictionaryName}/items..... | 10 |
| 2.21.1. Parameters | 10 |
| 2.21.2. Responses | 11 |
| 2.21.3. Consumes | 11 |
| 2.21.4. Produces | 11 |
| 2.22. GET /healthcheck | 11 |
| 2.22.1. Responses | 11 |
| 2.22.2. Produces | 11 |
| 2.23. GET /tosca/models | 11 |
| 2.23.1. Responses | 11 |
| 2.23.2. Produces | 12 |
| 2.24. GET /tosca/models/policyType/{policyType} | 12 |
| 2.24.1. Parameters | 12 |
| 2.24.2. Responses | 12 |
| 2.24.3. Produces | 12 |
| 2.25. GET /tosca/models/{toscaModelName} | 12 |
| 2.25.1. Parameters | 12 |
| 2.25.2. Responses | 12 |
| 2.25.3. Produces | 12 |
| 2.26. PUT /tosca/models/{toscaModelName} | 12 |
| 2.26.1. Parameters | 13 |
| 2.26.2. Responses | 13 |
| 2.26.3. Consumes | 13 |
| 2.26.4. Produces | 13 |
| 2.27. GET /user/getUser..... | 13 |
| 2.27.1. Responses | 13 |
| 2.27.2. Produces | 13 |

3. Definitions 14

3.1. CldsDictionary 14

3.2. CldsDictionaryItem 14

3.3. CldsEvent 15

3.4. CldsInfo 15

3.5. CldsModel 16

3.6. CldsModelInstance 17

3.7. CldsMonitoringDetails 17

3.8. CldsTemplate 18

3.9. CldsToscaModel 19

3.10. DcaeEvent 19

3.11. ValueItem 20

Chapter 1. Overview

1.1. Version information

Version : 4.0.0-SNAPSHOT

1.2. URI scheme

Host : 0.0.0.0

BasePath : /restservices/clds/v1/

Schemes : HTTP

Chapter 2. Paths

2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test}

2.1.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|---|---------------------------|
| Path | action <i>required</i> | string |
| Path | modelName}?test={test <i>required</i> | string |
| Body | body <i>required</i> | CldsModel |

2.1.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.1.3. Consumes

- [application/json](#)

2.1.4. Produces

- [application/json](#)

2.2. GET /clds/cldsDetails

2.2.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 200 | Output type | CldsMonitoringDetails |

2.2.2. Produces

- [application/json](#)

2.3. GET /clds/cldsInfo

2.3.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------|
| 200 | Output type | CldsInfo |

2.3.2. Produces

- [application/json](#)

2.4. POST /clds/dcae/event?test={test}

2.4.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--------------------------------|---------------------------|
| Body | body <i>required</i> | DcaeEvent |

2.4.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.4.3. Consumes

- [application/json](#)

2.4.4. Produces

- [application/json](#)

2.5. PUT /clds/deploy/{modelName}

2.5.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|--------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |

| Type | Name | Schema |
|------|--------------------------------|---------------------------|
| Body | body <i>required</i> | CldsModel |

2.5.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.5.3. Consumes

- [application/json](#)

2.5.4. Produces

- [application/json](#)

2.6. GET /clds/model-names

2.6.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 200 | Output type | ValueItem |

2.6.2. Produces

- [application/json](#)

2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName}

2.7.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|--------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |

2.7.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.7.3. Produces

- `text/xml`

2.8. GET /clds/model/image/{modelName}

2.8.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|--------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |

2.8.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.8.3. Produces

- `text/xml`

2.9. GET /clds/model/{modelName}

2.9.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|--------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |

2.9.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 200 | Output type | CldsModel |

2.9.3. Produces

- `application/json`

2.10. PUT /clds/model/{modelName}

2.10.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|---------------------------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |
| Body | body <i>required</i> | CldsModel |

2.10.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 200 | Output type | CldsModel |

2.10.3. Consumes

- [application/json](#)

2.10.4. Produces

- [application/json](#)

2.11. GET /clds/properties

2.11.1. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.11.2. Produces

- [application/json](#)

2.12. PUT /clds/undeploy/{modelName}

2.12.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|-------------------------------------|--------|
| Path | modelName <i>required</i> | string |

| Type | Name | Schema |
|------|--------------------------------|---------------------------|
| Body | body <i>required</i> | CldsModel |

2.12.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.12.3. Consumes

- [application/json](#)

2.12.4. Produces

- [application/json](#)

2.13. GET /cldsTempate/template-names

2.13.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 200 | Output type | ValueItem |

2.13.2. Produces

- [application/json](#)

2.14. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName}

2.14.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | templateName <i>required</i> | string |

2.14.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.14.3. Produces

- `text/xml`

2.15. GET /cldsTempate/template/image/{templateName}

2.15.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | templateName <i>required</i> | string |

2.15.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.15.3. Produces

- `text/xml`

2.16. GET /cldsTempate/template/{templateName}

2.16.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | templateName <i>required</i> | string |

2.16.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|------------------------------|
| 200 | Output type | CldsTemplate |

2.16.3. Produces

- `application/json`

2.17. PUT /cldsTempate/template/{templateName}

2.17.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|------------------------------|
| Path | templateName <i>required</i> | string |
| Body | body <i>required</i> | CldsTemplate |

2.17.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|------------------------------|
| 200 | Output type | CldsTemplate |

2.17.3. Consumes

- [application/json](#)

2.17.4. Produces

- [application/json](#)

2.18. GET /dictionary

2.18.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 200 | Output type | CldsDictionary |

2.18.2. Produces

- [application/json](#)

2.19. PUT /dictionary/{dictionaryName}

2.19.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | dictionaryName <i>required</i> | string |

| Type | Name | Schema |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Body | body <i>required</i> | CldsDictionary |

2.19.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 200 | Output type | CldsDictionary |

2.19.3. Consumes

- [application/json](#)

2.19.4. Produces

- [application/json](#)

2.20. GET /dictionary/{dictionaryName}/items

2.20.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | dictionaryName <i>required</i> | string |

2.20.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 200 | Output type | CldsDictionary |

2.20.3. Produces

- [application/json](#)

2.21. PUT /dictionary/{dictionaryName}/items

2.21.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|------------------------------------|
| Path | dictionaryName <i>required</i> | string |
| Body | body <i>required</i> | CldsDictionaryItem |

2.21.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|------------------------------------|
| 200 | Output type | CldsDictionaryItem |

2.21.3. Consumes

- [application/json](#)

2.21.4. Produces

- [application/json](#)

2.22. GET /healthcheck

2.22.1. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.22.2. Produces

- [application/json](#)

2.23. GET /tosca/models

2.23.1. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 200 | Output type | CldsToscaModel |

2.23.2. Produces

- `application/json`

2.24. GET /tosca/models/policyType/{policyType}

2.24.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--------------------------------------|--------|
| Path | policyType <i>required</i> | string |

2.24.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.24.3. Produces

- `application/json`

2.25. GET /tosca/models/{toscaModelName}

2.25.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------|
| Path | toscaModelName <i>required</i> | string |

2.25.2. Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 200 | Output type | CldsToscaModel |

2.25.3. Produces

- `application/json`

2.26. PUT /tosca/models/{toscaModelName}

2.26.1. Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|--|--------------------------------|
| Path | toscaModelName <i>required</i> | string |
| Body | body <i>required</i> | CldsToscaModel |

2.26.2. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.26.3. Consumes

- `application/json`

2.26.4. Produces

- `application/json`

2.27. GET /user/getUser

2.27.1. Responses

| HTTP Code | Schema |
|-----------|------------|
| 200 | No Content |

2.27.2. Produces

- `text/plain`

Chapter 3. Definitions

3.1. CldsDictionary

| Name | Schema |
|---|--|
| cldsDictionaryItems <i>optional</i> | < CldsDictionaryItem > array |
| createdBy <i>optional</i> | string |
| dictionaryId <i>optional</i> | string |
| dictionaryName <i>optional</i> | string |
| lastUpdatedDate <i>optional</i> | string |
| updatedBy <i>optional</i> | string |

3.2. CldsDictionaryItem

| Name | Schema |
|--|--------|
| createdBy <i>optional</i> | string |
| dictElementDesc <i>optional</i> | string |
| dictElementId <i>optional</i> | string |
| dictElementName <i>optional</i> | string |
| dictElementShortName <i>optional</i> | string |
| dictElementType <i>optional</i> | string |
| dictionaryId <i>optional</i> | string |

| Name | Schema |
|---|--------|
| lastUpdatedDate <i>optional</i> | string |
| updatedBy <i>optional</i> | string |

3.3. CldsEvent

| Name | Schema |
|---|--------|
| actionCd <i>optional</i> | string |
| actionStateCd <i>optional</i> | string |
| id <i>optional</i> | string |
| processInstanceId <i>optional</i> | string |
| userid <i>optional</i> | string |

3.4. CldsInfo

| Name | Schema |
|--|---------|
| cldsVersion <i>optional</i> | string |
| permissionReadCl <i>optional</i> | boolean |
| permissionReadTemplate <i>optional</i> | boolean |
| permissionReadTosca <i>optional</i> | boolean |
| permissionUpdateCl <i>optional</i> | boolean |
| permissionUpdateTemplate <i>optional</i> | boolean |
| permissionUpdateTosca <i>optional</i> | boolean |

| Name | Schema |
|------------------------------------|--------|
| userName <i>optional</i> | string |

3.5. CldsModel

| Name | Schema |
|---|---|
| blueprintText <i>optional</i> | string |
| bpmnText <i>optional</i> | string |
| cldsModelInstanceList <i>optional</i> | < CldsModelInstance > array |
| controlName <i>optional</i> | string |
| controlNamePrefix <i>optional</i> | string |
| controlNameUuid <i>optional</i> | string |
| deploymentId <i>optional</i> | string |
| deploymentStatusUrl <i>optional</i> | string |
| docText <i>optional</i> | string |
| errorMessageForUi <i>optional</i> | string |
| event <i>optional</i> | CldsEvent |
| id <i>optional</i> | string |
| imageText <i>optional</i> | string |
| name <i>optional</i> | string |
| permittedActionCd <i>optional</i> | < string > array |

| Name | Schema |
|--|--------|
| propText <i>optional</i> | string |
| status <i>optional</i> | string |
| templateId <i>optional</i> | string |
| templateName <i>optional</i> | string |
| typeId <i>optional</i> | string |
| typeName <i>optional</i> | string |

3.6. CldsModelInstance

| Name | Schema |
|---|--------|
| location <i>optional</i> | string |
| modelInstanceId <i>optional</i> | string |
| vmName <i>optional</i> | string |

3.7. CldsMonitoringDetails

| Name | Schema |
|---|--------|
| action <i>optional</i> | string |
| closeloopName <i>optional</i> | string |
| deploymentId <i>optional</i> | string |
| modelId <i>optional</i> | string |
| modelName <i>optional</i> | string |

| Name | Schema |
|---|--------|
| serviceTypeId <i>optional</i> | string |
| templateName <i>optional</i> | string |
| timestamp <i>optional</i> | string |
| userid <i>optional</i> | string |

3.8. CldsTemplate

| Name | Schema |
|---|--------|
| bpmnId <i>optional</i> | string |
| bpmnText <i>optional</i> | string |
| bpmnUserId <i>optional</i> | string |
| controlNamePrefix <i>optional</i> | string |
| controlNameUuid <i>optional</i> | string |
| id <i>optional</i> | string |
| imageId <i>optional</i> | string |
| imageText <i>optional</i> | string |
| imageUserId <i>optional</i> | string |
| name <i>optional</i> | string |
| propId <i>optional</i> | string |
| propText <i>optional</i> | string |

| Name | Schema |
|--|---------|
| propUserId <i>optional</i> | string |
| userAuthorizedToUpdate <i>optional</i> | boolean |

3.9. CldsToscaModel

| Name | Schema |
|---|-----------------|
| createdDate <i>optional</i> | string |
| id <i>optional</i> | string |
| lastUpdatedDate <i>optional</i> | string |
| policyType <i>optional</i> | string |
| revisionId <i>optional</i> | string |
| toscaModelJson <i>optional</i> | string |
| toscaModelName <i>optional</i> | string |
| toscaModelYaml <i>optional</i> | string |
| userId <i>optional</i> | string |
| version <i>optional</i> | number (double) |

3.10. DcaeEvent

| Name | Schema |
|--|--------|
| artifactName <i>optional</i> | string |
| cldsActionCd <i>optional</i> | string |

| Name | Schema |
|--|---|
| controlName <i>optional</i> | string |
| event <i>optional</i> | string |
| instances <i>optional</i> | < CldsModelInstance > array |
| resourceUUID <i>optional</i> | string |
| serviceUUID <i>optional</i> | string |

3.11. ValueItem

| Name | Schema |
|---------------------------------|--------|
| value <i>optional</i> | string |