天津市河东区鲁山道街道党群 服务中心、皓林园社区日间照 料中心、皓林园党群服务中心 工程 装修工程

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	人:	
			(单位盖章)

天津市河东区鲁山道街 道党群服务中心、皓林 园社区日间照料中心、 皓林园党群服务中心装 修工程 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造 价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	 (诰价 \	复核人:	(诰价丁积师父之美去田音)

天津市河东区鲁山道街 道党群服务中心、皓林 园社区日间照料中心、 皓林园党群服务中心装 修工程

工程

招标工程量清单

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

扉一1

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	97. 53			
2	011501009002	吊柜	1. 吊柜规格: 宽900*高12 00mm 2. 龙骨规格材质: 20*20 方钢骨架(刷黑漆) 3. 基层材料种类、规格: 防火板基层 4. 面层材料种类、规格: 浅色木饰面柜子	m2	3. 17			
3	010801001003	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:70 0*2100 2. 只含小五金及增加人 工费	樘	1			
4	011103001004	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	27. 86			
5	011103001003	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	3. 25			
6	011302001007	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板4.面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍	m2	27.86			
7	010801002002	木质门带套	1. 名称: 浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸: 90 0*2100 3. 含门套及五金	m2	1.89			
8	011207001022	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1.53			
9	011408001003	墙纸裱糊	1. 刮腻子遍数:二遍腻子	m2	35. 04			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						1311111		暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:浅米色壁纸					
10	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	5. 7			
11	011304001009	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板	m2	1. 27			
12	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色: 木制线条装饰(灰色烤漆)	m	20. 25			
13	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:20*40方管龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层刷防火防腐 涂料三遍 3. 面层材料品种、规格 、颜色:布艺硬包面层	m2	11. 78			
14	011103001005	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	15. 99			
15	011103001006	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	1.76			
16	011302001008	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨@900, 5 0副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层, 5mm纸面石、 规格: 属层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各二遍	m2	15. 99			
17	010801002003	木质门带套	1. 名称:浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸:96 0*2100 3. 含门套及五金	m2	2. 02			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
18	011207001023	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1.63			
19	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	34. 13			
20	010808007006	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:115m m 2. 门窗套材料品种、规 格:白色枫木窗套	m2	0.63			
21	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:白色大理石	m2	0. 27			
22	011304001019	窗帘配套滑轨	1. 定制金属滑轨	m	2.04			
23	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光窗帘	m2	6. 12			
24	011103001007	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土梭板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	9. 99			
25	011103001008	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	1. 27			
26	011302001009	石膏板吊项天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、螺栓固定: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板4.面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍	m2	12. 45			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、石膏灰、砂浆抹面	m2	10.8			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 4 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
]				,		绿百里 加	ים יעו	暂估价
28	011408001004	墙纸裱糊	1. 刮腻子遍数: 两遍腻子 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅米色壁纸	m2	47. 25			
29	010808007003	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:115m m 2. 门窗套材料品种、规 格:白色枫木窗套	m2	0. 68			
30	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:白色大理石	m2	0.45			
31	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 . 龙骨材料种类、规格 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层刷防火防腐 涂料三遍 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 布艺硬包面层	m2	19. 3			
32	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	7. 55			
33	011304001010	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板	m2	1. 68			
34	011304001020	窗帘配套滑轨	1. 定制金属滑轨	m	3.41			
35	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光窗帘	m2	10. 23			
36	011103001009	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	27. 95			
37	011103001015	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	2. 5			
38	011302001010	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:	m2	32. 09			
	<u> </u>		 本页小计			<u> </u>		
	计取却费笔的使用 司							

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 5 页 共 15 页

				VI E V			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			单层9.5mm纸面石膏板4.面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍					暂估价
39	011304001016	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	8. 58			
40	010801002004	木质门带套	1. 名称: 浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸: 11 50*2100 3. 含门套及五金	m2	2. 42			
41	011207001024	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1. 96			
42	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	9. 63			
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石 膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、 石膏灰、砂浆抹面	m2	10.8			
44	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	55. 05			
45	011304001011	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 安装固定方式:暗藏灯槽	m2	1.2			
46	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:原有混凝土 墙体 2. 龙骨规格:50*50镀锌 角钢 3. 安装方式:干挂 4. 面层材料品种、规格 、颜色:白色大理石	m2	8. 94			
47	011508005004	亚克力立体字	1. 基层类型:大理石 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体发光字(铜 质字画)	个	7			
	·		本页小计					
	计取却费笔的体田 司	***	(

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 6 页 共 15 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 字体规格:200*200mm 4. 固定方式:粘贴					
48	011501008002	木壁柜	1. 壁柜规格:宽450*高30 00mm 2. 龙骨规格材质:40*40 木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 防火板基层 4. 面层材料种类、规格: 浅色木饰面柜子 5. 其他详见图纸	m2	4.86			
49	011501020001	服务台	1. 名称: 值班室服务台 2. 台柜规格: 1300*600*8 00 3. 材料种类、规格: 方钢 龙骨、防火板基层、白 色大理石面层	m	1. 3			
50	010801001002	消火栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸:70 0*2100 2. 只含小五金及增加人 工费	樘	1			
51	011103001011	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	27. 3			
52	011103001012	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	2. 05			
53	011302001011	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、扇度: \$\phi 8\psi 48\psi 48\psi k\psi k\psi 600,5\psi 0副龙骨(300*600系列轻钢龙骨3.基层材料种类、规格:\$\psi 5\psi k\psi 600,5\psi k\psi 600,5\psi k\psi 600,5\psi k\psi 600,5\psi k\psi 600,5\psi k\psi 600,5\psi k\psi	m2	27. 3			
54	011302001012	亚克力吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 白色透光亚克力面层	m2	0. 42			
			本页小计			·		

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 7 页 共 15 页

							金额(元)	-
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 灯管材料种类、规格: 暗藏T5灯管					
55	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	49. 89			
56	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 浅色木饰面板	m2	5. 1			
57	010808007005	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:115m m 2. 门窗套材料品种、规 格:白色枫木窗套	m2	0.6			
58	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:白色大理石	m2	0. 26			
59	011304001012	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 安装固定方式:暗藏灯槽	m2	6			
60	011304001021	窗帘配套滑轨	1. 定制金属滑轨	m	2.41			
61	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光窗帘	m2	7. 23			
62	011103001013	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	18. 09			
63	011103001014	地胶踢脚	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:医用地胶2. 5mm 厚	m2	1.81			
64	011302001013	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi FH规格、高度: \$\phi 8\psi FH 8\p	m2	21. 5			
	<u> </u>	<u> </u>	上 本页小计			!		

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 8 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各二遍					
65	010801002005	木质门带套	1. 名称:浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸:90 0*2100 3. 含门套及五金	m2	1.89			
66	011207001025	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1. 53			
67	011207001018	墙面石膏装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40方钢管骨 架 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层、9. 5mm纸面 石膏板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 两遍腻子,乳胶 漆底漆一遍,面漆两遍	m2	20. 7			
68	011507003001	灯箱	1. 箱体规格:3000*1000* 200 2. 面层材料种类:软膜灯 箱	个	1			
69	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40方钢管龙 骨 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 蓝色烤漆玻璃	m2	37. 71			
70	011508005005	亚克力立体字	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体字 3. 字体规格:150*150mm 4. 固定方式: 粘贴	个	30			
71	011507001001	亚克力展示板	1. 规格:20mm厚多边形 2. 面层材料种类:亚克力 展示板	m2	3. 7			
72	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	64. 67			
73	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:墙面 2. 线条材料品种、规格 、颜色:304黑色不	m	13. 4			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 9 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						冰 日平川	— и	暂估价
			锈钢收边条					
74	011508005006	亚克力立体字	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体字 3. 字体规格:50*50mm 4. 固定方式: 粘贴	个	20			
75	010801001001	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:60 0*2100 2. 只含小五金及增加人 工费	樘	2			
76	011304001022	窗帘配套滑轨	1. 定制金属滑轨	m	8. 24			
77	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光窗帘	m2	24. 72			
78	011103001016	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土梭板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	82. 75			
79	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 细木工板、防火防腐涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:304黑色不锈钢 踢脚	m2	2. 27			
80	011302001016	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: \$0主龙骨@900, 5 0副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 单层9. 5mm纸面石壳板 4. 面层材料品种、规格 腻子、乳胶漆各二遍	m2	65. 85			
81	011302001014	亚克力吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格: 5mm厚金属板 2. 面层材料品种、规格: 白色透光亚克力面层	m2	2. 35			
82	011302001015	软膜灯箱吊顶天 棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 单层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 涨性软膜面层	m2	18. 46			
83	010801002006	木质门带套	1. 名称: 浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸:	m2	1.89			
			本页小计	_				
	上 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山		"完麵人工费"					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 10 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
			900*2100 3. 含门套及五金					
84	011207001026	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1. 53			
85	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	50. 52			
86	011207001020	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	5. 1			
87	011304001013	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 安装固定方式:暗藏灯槽	m2	0.9			
88	011103001018	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	23. 77			
89	011103001019	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	2. 29			
90	011302001017	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi\$8丝杆M8膨胀螺栓固定2. 龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻钢龙骨3. 基层材料种类、规格:单层9. 5mm纸面石膏板4. 面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各两遍	m2	27. 15			
91	010801002007	木质门带套	1. 名称:浅色木饰面装饰门 2. 门代号及洞口尺寸:90 0*2100 3. 含门套及五金	m2	1.89			
		•	本页小计	-				

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 11 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
92	011207001027	墙面装饰板(门 上装饰板)	1. 基层材料种类、规格: 防火板基层 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	1. 53	237 1 1 1 1	пи	暂估价
93	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:原有墙体 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 防水层:1. 5mm厚聚氨 酯 4. 找平层:20mm厚1: 2. 5 水泥砂浆 5.:基层打毛处理 6. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600墙砖	m2	12. 43			
94	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	14. 46			
95	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 浅色木饰面板	m2	6. 63			
96	011304001014	透光亚克力板装 饰条	1. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板装饰条	m2	0. 24			
97	011505010001	镜面玻璃	1. 龙骨规格材质:20*20 镀锌方钢管 2. 基层材料种类:硅酸钙板(燃烧性能A级防腐处理) 3. 镜面玻璃品种、规格: 8mm厚成品水银镜	m2	2. 78			
98	011508004003	亚克力铭牌	1. 基层类型:面砖墙面 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力铭牌 3. 字体规格:250*160mm 4. 固定方式:粘贴	个	2			
99	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色: 爵士白石材 2. 支架、配件品种、规 格: L40*40*4热镀锌角钢 @400, 防腐处理	m2	1.2			
100	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚1: 3水泥砂浆 2. 防水层: JS柔性防水1.5mm厚	m2	7. 47			
	l	<u> </u>	L 本页小计	<u> </u>	l	<u> </u>		
	江 府却弗举的居田 司	* 大主山坳沢甘山	" 宁 笳 丨 丁 弗 "					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 12 页 共 15 页

現日名称 項目名称 可用名称		.						金额(元)	
101 011104001001 Di	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量単 位	工程量	综合单价	合价	
102				: 3水泥砂浆 4.结合层厚度、砂浆配 合比:1:3干硬性水泥砂 浆 5.面层材料品种、规格					I II II
102	101	011104001001	防滑胶垫	1. 面层材料品种、规格 、颜色:铺防滑胶垫	m2	3. 55			
103 011302001018	102	011105006002	金属踢脚线	料三遍 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 304黑色不锈钢	m2	0.46			
105 011304001018 打带	103	011302001018	石膏板吊顶天棚	、高度: \$\phi 8\psi FM8\psi K	m2	9. 05			
	104	011302001019	木饰面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40方钢骨架 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 浅色木饰面板饰面	m2	4. 41			
106 010801002009 木质门带套 二十二十二十二 107 011207001028 1.基层材料种类、规格: 防火板基层 2.面层材料品种、规格 1.53 1.53 1.4 1.53 1.5	105	011304001018	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	3. 02			
107 011207001028	106	010801002009	木质门带套	门 2. 门代号及洞口尺寸:90 0*2100	m2	3. 78			
108 011201001003 墙面一般抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0. 3: 3水泥、石 膏灰、砂浆打底 m2 24. 8	107	011207001028	墙面装饰板(门 上装饰板)	防火板基层 2. 面层材料品种、规格	m2	1.53			
本页小计	108	011201001003	墙面一般抹灰	2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石	m2	24. 8			
				本页小计					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 13 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中
			3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、 石膏灰、砂浆抹面					暂估价
109	011204003005	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘贴 2. 防水层:1.5mm厚JS防水涂料 3. 保护层:10mm厚水泥砂浆 4. 找平层:20mm厚1: 2.5 水泥砂浆 5.:基层打毛处理 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	63. 35			
110	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色: 抗倍特板浅木纹 木板饰面 2. 配件品种、规格: 成品 把手	m2	12.35			
111	011505005001	卫生间扶手	1. 名称:小便安全扶手 2. 材料品种、规格、颜 色: φ50拉丝不锈钢扶手	个	1			
112	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒	个	4			
113	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚1:3水泥砂浆 2. 防水层:JS柔性防水1.5mm厚3. 防水保护层:20mm厚1:3水泥砂浆4.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	13. 73			
114	011302001020	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨@900, 50副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:单层9. 5mm耐水石膏板4. 面层材料品种、规格:腻子、防水漆各两遍	m2	13. 73			
115	011501008003	木壁柜	1. 壁柜规格: 宽400*高30 00mm 2. 龙骨规格材质: 40*40	m2	19. 11			
		•	本页小计		•			
	江 南和弗兹的唐田 司	* 大主山坳沢甘山	"					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 14 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 防火板基层 4. 面层材料种类、规格: 浅色木饰面柜子 5. 其他详见图纸					暂估价
116	011501009001	厨房吊柜	1. 吊柜规格:宽900*高12 00mm 2. 龙骨规格材质:40*40 木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 防火板基层 4. 面层材料种类、规格: 浅色木饰面柜子	m2	5. 16			
117	011501010001	厨房橱柜	1. 橱柜规格:宽600*高90 0mm 2. 龙骨规格材质:40*40 木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 防火板基层 4. 面层材料种类、规格: 浅色木饰面柜子 5. 台柜材料规格:304不 锈钢台面	m2	3. 15			
118	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	46. 44			
119	010808007004	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格: 白混油门套	m2	1. 75			
120	011501014001	酒吧台	1. 名称:餐厅吧台 2. 台柜规格:2200*660*1 000 3. 材料种类、规格:方钢 龙骨、防火板基层、白 色大理石面层	m	2. 2			
121	010801001004	消火栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸:70 0*2100 2. 只含小五金及增加人 工费	樘	2			
122	011103001020	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚	m2	50. 73			
123	011103001021	地胶踢脚	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板	m2	3. 4			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 15 页 共 15 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			2. 面层材料品种、规格 、颜色: 医用地胶2. 5mm 厚					暂估价
124	011302001022	石膏板吊项天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: \$\phi 8\psi 48\psi 48\psi kill kill kill kill kill kill kill ki	m2	49. 94			
124	011302001022	41 育 恢 中 坝 入 伽	例龙骨 纲龙骨 3.基层材料种类、规格: 单层9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各两遍	1112	49. 94			
125	010402001001	砌块墙拆除	1. 名称: 砌体墙拆除 2. 墙体类型: 砖墙 3. 渣土运输及消纳	m3	7. 25			
126	010404001001	垫层拆除	1. 名称:水泥砂浆垫层拆除 2. 渣土运输及消纳	m3	7. 5			
127	011204003003	块料墙面拆除	1. 名称: 卫生间墙面砖拆除 2. 渣土运输及消纳	m2	90			
128	011302001006	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶拆除 2. 渣土运输及消纳	m2	14. 4			
129	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌块	m3	1. 43			
130	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:双面单层石膏板	m2	128. 57			
131	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:单面单层石膏板	m2	7. 98			
			本页小计					
			合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注		
1	011707001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费 *0.9695*1.0012	8. 69						
2	011707002001	夜间施工增加费								
3	011707003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010	0						
4	011707005001	冬雨季施工增加费	(分部分所入项人项分项人项分项分项分项分别的分别的分别的分别的分别的一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一	0						
5	01B001	室内空气污染测试费								
6	01B002	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材外分面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0						
		合 计								
4户 生山 J	启制人(诰价人员)。									

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称:装饰装修工程1

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规			
1. 1	其中: 规费	规费			
1. 2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1.3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
	1			!	
		*			

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 3 页

	克里 福口炉缸 福口欠 数						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						жц+И	н и	暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:65KW 3. 规格:半周长2.5米以内,600x1000x200 4. 安装方式:挂墙安装,底距地1.2m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	304. 85			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式:暗配	m	548. 2			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	17. 6			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-2. 5	m	1606. 03			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-4	m	643. 12			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 型号:BV-4	m	329			
8	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:NHBV-2. 5	m	624. 3			
9	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号: KVV-7*2. 5 3. 敷设方式、部位: 穿管 暗敷设 4.: 电缆头制作安装	m	19. 5			
10	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 型号:100*100 3. 支架制作安装	m	34. 11			
11	030412004001	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	121			
12	030412004002	筒灯	1. 名称:LED应急筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	10			
13	030412004003	斗胆灯	1. 名称: 斗胆灯 2. 安装形式: 嵌入式安装	套	16			
14	030412004004	斗胆灯	1. 名称:应急斗胆灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	4			
15	030412004005	应急灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	4			
			本页小计					

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:LED型, 220V 1W 3. 安装形式:嵌入式安装					
16	030412004006	应急灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:LED型, 220V 1W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	4			
17	030412004007	片灯	1. 名称: 片灯 2. 规格: 300*600 3. 安装形式: 吊顶安装	套	1			
18	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	^	6			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	^	5			
20	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m		5			
21	030404034004	照明开关	1. 名称: 单联延时开关(带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m		8			
22	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔 暗插座(普通) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地0. 3m	^	47			
23	030404035002	插座	1. 名称: 安全型单相五孔 暗插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 地面安装	^	8			
24	030404035003	插座	1. 名称:安全型单相防水 五孔暗插座 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式:地面安装	^	1			
25	030404035004	插座	1. 名称:安全型单相五孔暗插座(带开关) 2. 规格: 250V, 10A, 防水防溅型, IP54 3. 安装方式:地面安装	^	9			
26	030404016001	控制箱	1. 名称:按钮控制箱 2. 安装方式:悬挂式安装	台	1			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	240			
			本页小计					

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
28	030411003002	桥架	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100*100	m	17. 5			
29	030411003003	桥架	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:50*50	m	36			
30	030502012001	双口插座	1. 名称: 网络+电话双口 插座 2. 规格: RJ45 3. 安装方式: 暗装及吊顶 安装	^	12			
31	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	20			
32	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设	m	665. 76			
33	030502001001	机柜	1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: 600X1800X800 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
34	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	62			
35	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 监控线 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设	m	210. 77			
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
	<u> </u>		本页小计					
			合 计					
			H 1					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工措施费	(分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分0053*1.0012	1. 28				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	031302005001	冬季施工增加费	(分部分分面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 61				
5	031302006001	己完工程设备保护费						
6	03B001	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材项人工材项分部分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分,一个一个一个一个一	0.1				
		合 计	<u> </u>	L				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规费			
1.1	其中: 规费	规费			
1. 2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1. 3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
	1	<u></u> 合 计		-	
		**			

工程名称: 给排水工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	031004006001	大便器	1. 材质:瓷式 2. 规格、类型:坐式大便 器	套	4			
2	031004007001	小便器	1. 材质:瓷式 2. 规格、类型:挂式小便 器	套	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:瓷式 2. 规格、类型:洗脸盆, 冷热水	组	3			
4	031004004001	拖布池	1. 材质: 瓷式拖布池	组	1			
5	031004008001	地漏	1. 材质:钢制地漏 2. 规格、类型:DN50	†	4			
6	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:刚塑复合 管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗、水压试 验	m	15. 2			
7	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:刚塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	2. 08			
8	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2.介质:水 3. 材质、规格:刚塑复合管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	9. 58			
9	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:刚塑复合 管DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	52. 67			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热送连接	m	3. 9			
			本页小计					

工程名称: 给排水工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第2页共3页

序号 11 03		项目名称 截止阀	项目特征描述 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32	计量单 位 	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
11 0:		截止阀	验 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32					
11 0		截止阀	2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32					Í
	031003001002		4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
12 0		截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	^	2			
13 0	031003001003	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	^	1			
14 0	031003001004	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	^	1			
15 0	031003001005	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	^	2			
16 0	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: 水表N32 3. 连接形式: 螺纹连接		2			
17 0	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍	m2	6. 18			
18 0.	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃橡 塑管壳 2. 绝热厚度:40 3. 保护层种类:外缠玻璃 丝布绑扎	ш3	0. 25			
19 0	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DE110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗、水压试验	m	12. 88			
20 0	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2.介质:污水 3. 材质、规格:DE50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压	m	6. 54			
			本页小计					

工程名称: 给排水工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	I		211. 1	
				111.		综合单价	合价	其中 暂估价	
			试验						
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	4				
22	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 阻燃橡 塑管壳 2. 绝热厚度: 20 3. 保护层种类: 外缠玻璃 丝布绑扎	m3	0. 01				
ļ	本页小计								
			合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林 园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工措施费	(分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分分项主对3条费)*1.0053*1.0012	1. 28				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	031302005001	冬季施工增加费	(分部分) 一费+分+分+为一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	0. 61				
5	031302006001	已完工程设备保护费						
6	03B001	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材项分项分项分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的一个,不要是一个,不要是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不	0. 1				
		<u> </u>						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第1页共1页

1.1 其 1.2 其 1.3 其	其中: 规费 其中: 规费 其中: 规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规费 费 规费 措施项目(一)中规费合计 措施项目(二)中规费合计		
1.2 身	其中: 规费 其中: 规费 其中: 规费	规费 措施项目(一)中规费合计 措施项目(二)中规费合计		
1.2 身	其中: 规费 其中: 规费	措施项目(一)中规费合计措施项目(二)中规费合计		
1.3 其	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计		
2 利	税金	ハガハゼーコゼロキガコハクコー##		
	7/6 JUL	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计	9	
		合 计		

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	011210006003	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板的料品种、规格 、颜色:双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	2. 66			
2	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 40*40方钢管龙 骨 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 蓝色烤漆玻璃	m2	26. 65			
3	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:黑钛不锈钢框、柜户40*60方钢管龙骨2. 面层材料品种、规格、颜色:镶嵌15mm厚钢化磨砂玻璃	m2	2. 5			
4	011207001031	原玻璃门贴磨砂	1. 材料种类、规格:贴磨砂	m2	3. 33			
5	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	29. 7			
6	011508005007	亚克力立体装饰 树	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力装饰树 3. 固定方式: 粘贴 4. 具体内容详见施工图	个	1			
7	011508005008	亚克力立体字	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体字 3. 字体规格:150*100mm 4. 固定方式:粘贴	↑	10			
8	011508005009	亚克力立体字	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体GOLO 3. 字体规格:500*600mm 4. 固定方式:粘贴	^	1			
9	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	13.89			
10	011104001002	地毯楼地面	1. 面层材料品种、	m2	20.66			
-			本页小计	-				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 14 页

項目名称								金额(元)	
地面转成品保护 地面转成品保护 1. 信頂形式、吊杆规格	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	
11				规格、颜色:地毯铺贴(地面砖成品保护)					
13	11	011302001023	石膏板吊项天棚	、高度: Φ8丝杆M8膨胀 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:50 = 龙骨@900,5 0副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 单层9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:	m2	22. 37			
14	12	011304001023	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	13. 1			
1	13	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质:铝合金百叶窗帘	m2	5. 89			
15	14	011210006004	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	3. 5			
17 010801001005	15	011210006005	石膏板隔断	、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格 . 颜色:双面双层石膏板	m2	25. 8			
17 010801001005	16	010801001006	消火栓暗门	1. 只含基层板、小五金 及增加人工费	樘	2			
18	17	010801001005	墙面检查口	1. 材质规格:350*350mm 铝合金烤漆	个	1			
19 011207001033 墙面装饰板 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层钢化玻璃 m2 6. 76 20 011407001018 墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面 113. 18	18	011207001032	墙面装饰板	、中距:黑钛不锈钢框、框内40*60方钢管龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:镶嵌15mm厚钢化	m2	3. 3			
20 011407001018	19	011207001033	墙面装饰板	2. 面层材料品种、规格	m2	6. 76			
本页小计	20	011407001018	墙面喷刷涂料	2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	113. 18			
		<u> </u>		本页小计			!		

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 14 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
				·		-	ΠИ	暂估价
			漆两遍					
21	011407001019	墙面喷刷涂料(绿色漆刷图案造型)	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	13. 05			
22	011508005012	亚克力立体字	1. 基层类型:墙面 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体字 3. 字体规格:50*100mm 4. 固定方式: 粘贴	↑	30			
23	011508005010	亚克力立体字	1. 基层类型:墙面 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体字 3. 字体规格:100*150mm 4. 固定方式:粘贴	\	20			
24	011508005011	亚克力立体字	1. 基层类型: 玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体GOLO 3. 字体规格: 500*600mm 4. 固定方式: 粘贴	\	6			
25	011508005013	亚克力立体字	1. 基层类型:玻璃 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力立体GOLO 3. 字体规格:500*600mm 4. 固定方式: 粘贴	↑	1			
26	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	19. 45			
27	011104001003	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	70. 3			
28	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*50黑色铝格栅间距10 0mm 3. 具体内容详见节点施 工图	m2	70. 3			
29	011302001025	天花LED灯条	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 8mm厚白色透光亚克力	m2	9			
			本页小计	I				
	计取却费笔的估田 可		(()) or 1					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 4 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			罩面 4. 灯管材料种类、规格: LED灯条 5. 防护材料种类: 内部涂 刷白色涂料、外部喷黑					
30	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:80 0*2200mm 2. 包含小五金	樘	1			
31	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	58. 05			
32	011210006006	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	3. 3			
33	011105002003	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类:石材踢脚线	m	4			
34	011104001004	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	12. 01			
35	011302001037	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*50黑色铝格栅间距10 0mm 3. 具体内容详见节点施 工图	m2	70. 3			
36	010805005001	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:80 0*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
37	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.2			
38	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	175. 7			
		•	本页小计			•		

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 5 页 共 14 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍					
39	011103001022	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 防滑地胶	m2	27. 4			
40	011103001023	地胶踢脚	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶	m2	2. 1			
41	011104001005	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	33			
42	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:二层楼 梯间及设备间 2. 刮腻子要求:满刮耐水 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆	m2	35. 45			
43	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 天棚 2. 刮腻子要求:满刮耐水 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆	m2	26. 08			
44	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	61. 6			
45	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙体开洞 2. 洞尺寸:900*2250	个	1			
46	011105002004	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	5. 2			
47	011104001006	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	15. 6			
48	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天花及设备层 2. 刮腻子要求: 满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 彩色乳胶漆	m2	28. 8			
49	010805005002	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 6 页 共 14 页

				\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			800*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金					暂估价
50	010808004002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.7			
51	010810001006	窗帘	1. 窗帘材质:铝合金百叶 窗帘	m2	12.04			
52	011210006007	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	23. 5			
53	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	56. 56			
54	011105002005	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	13			
55	011104001007	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	18. 6			
56	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天花及设备层 2. 刮腻子要求:满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:彩色乳胶漆	m2	33. 6			
57	010805005003	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:80 0*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
58	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质:铝合金百叶窗帘	m2	9. 15			
59	011210006008	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面双层石膏板	m2	43. 18			
	<u> </u>	<u> </u>	L本页小计			1		
	计取却费笔的徒用 司	* /	"空麵人工费"					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 7 页 共 14 页

				V B V			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板					
60	011408001005	墙纸裱糊	1. 刮腻子遍数:二遍腻子 2. 面层材料品种、规格 、颜色:浅米色壁纸	m2	108. 4			
61	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色: 黑钛不锈钢装饰 条20*10mm	m	33. 6			
62	011501008005	门框加固	1. 龙骨规格材质:40*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层	m2	1. 92			
63	011207001034	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 浅色木饰面板	m2	9. 4			
64	010801001007	暗门	1. 只含小五金及增加人 工费	樘	1			
65	011105002006	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类:石材踢脚线	m	16. 5			
66	011104001008	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	66. 1			
67	011302001027	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: \$\phi 8\psi \text{M8}\psi \text{K} 螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: \$0主龙骨@900, 5 0副龙骨@300*600系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 单层9. 5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各二遍	m2	25. 8			
68	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*50黑色铝格栅间距10 0mm 3. 具体内容详见节点施 工图	m2	37. 7			
69	011302001029	天花LED灯条	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:	m2	6. 6			
69	011302001029	天花LED灯条	1. 龙宵材料件类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 本页小计	m2	6.6			

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 8 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			双层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 8mm厚白色透光亚克力罩 面 4. 灯管材料种类、规格: LED灯条 5. 防护材料种类: 内部涂 刷白色涂料、外部喷黑					
70	010805005004	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:16 00*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
71	010808004003	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.92			
72	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质:铝合金百叶窗帘	m2	14. 4			
73	011210006009	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	36. 4			
74	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 2. 地震 2.	m2	22. 8			
75	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 高清写真画面	m2	15. 2			
76	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	92. 7			
77	011210006010	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 单面双层石膏板	m2	3			
78	010801001008	消火栓暗门	1. 只含基层板、小五	樘	1			
			本页小计		-	-		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 9 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			金及增加人工费					暂估价
79	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 落地镜面安装	m2	15. 2			
80	011103001024	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 彩色地胶拼花	m2	74. 4			
81	011103001025	地胶踢脚	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶	m2	5. 26			
82	011302001030	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi 4\psi 8\psi 4\psi 8\psi \psi 4\psi \psi \psi 4\psi \psi \psi 4\psi \psi \psi 4\psi \psi \psi 4\psi 4\psi \psi \psi 4\psi \psi 4\psi \psi \psi 4\psi \psi \psi \psi 4\psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi	m2	38. 4			
83	011302001039	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*50黑色铝格栅间距10 0mm 3. 具体内容详见节点施 工图	m2	36. 2			
84	011302001032	天花LED灯条	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 8mm厚白色透光亚克力罩面 4. 灯管材料种类、规格: LED灯条 5. 防护材料种类: 内部涂刷白色涂料、外部喷黑	m2	10. 08			
85	010805005005	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:15 00*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
86	010808004004	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.89			
			本页小计	<u> </u>				

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 10 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			, 皮皮牡瓜 / II / A / T II			121		暂估价
87	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质:铝合金百叶窗帘	m2	19. 9			
88	011210006011	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	13. 94			
89	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	57. 42			
90	011105002007	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	4. 1			
91	011104001009	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	17. 3			
92	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天花及设备间 2. 刮腻子要求: 满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 彩色涂料	m2	2. 72			
93	010805005006	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
94	010808004005	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.7			
95	011210006012	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面双层石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 隔音岩棉板	m2	17. 58			
96	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	48. 72			
		l	本页小计	<u> </u>				
	计取却费笔的体田 司	· 1 124) H 1	") .) ** •					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 11 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
							,	暂估价
97	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 高清写真画面	m2	18. 85			
98	011210006013	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 单面双层石膏板	m2	4. 37			
99	011508005014	亚克力立体字	1. 基层类型:墙面 2. 镌字材料品种、颜色: 亚克力线条造型 3. 字体规格:500*600mm 4. 固定方式: 粘贴	↑	20			
100	011105002008	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	18. 18			
101	011104001010	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	26. 9			
102	011302001033	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{K} \text{M8}\psi \text{M8}\psi \text{M8}\psi \text{M8}\psi \text{M8}\psi \text{M8}\psi \text{M900,5} \text{0all} \text{\text{Dall} \text{\text{M}}\psi \text{M900,5} \text{0all} \text{M900,5} \text{Qall} \text{M900,5} \text{Qall} \text{M900,5} \text{Qall} \text{M8}\text{M900,5} \text{M900,5} M	m2	11			
103	011304001024	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	13. 54			
104	011302001040	吊顶夭棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 40*50黑色铝格栅间距10 0mm 3. 具体内容详见节点施 工图	m2	15. 9			
105	011302001035	天花LED灯条	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层防火板基层 3. 面层材料品种、规格: 8mm厚白色透光亚克力	m2	2. 4			
	<u> </u>	<u>l</u>	L	<u> </u>		 		
	江取坝 弗签的 唐田 一司	· 大夫山坳,八廿山	"宁炻】工典"					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 12 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			罩面 4.灯管材料种类、规格: LED灯条 5. 防护材料种类:内部涂 刷白色涂料、外部喷黑					
106	010805005008	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:1. 6*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 含地弹及五金	樘	1			
107	010805005007	无框全玻门	1. 门代号及洞口尺寸:1. 6*2200 2. 框材质:全玻门 3. 玻璃品种、厚度:钢化 玻璃 4. 不含地弹、含拉手	樘	1			
108	010808004006	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 黑钛金不锈钢门窗套	m2	1.92			
109	011210006014	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:双面双层石膏板	m2	27. 27			
110	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	52			
111	011105002009	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类:石材踢脚线	m	8. 02			
112	011104001011	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	9. 15			
113	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天花及设备间 2. 刮腻子要求: 满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 彩色涂料	m2	18. 1			
114	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200mm 2. 成品木门	樘	2			
115	011210006015	石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨	m2	24. 88			
			本页小计			-		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 13 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						35日午月	пи	暂估价
			2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面双层石膏板					
116	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理:涂刷界面剂 3. 刮腻子要求:满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	53. 07			
117	011105002010	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	8			
118	011104001012	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	12. 3			
119	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天花及设备间 2. 刮腻子要求:满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:彩色涂料	m2	21. 45			
120	010801002012	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200mm 2. 成品木门	樘	1			
121	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:切除墙垛	m3	0. 17			
122	011407001031	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 基层处理: 涂刷界面剂 3. 刮腻子要求: 满刮两遍 耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍,面漆 两遍	m2	263. 32			
123	011105002011	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 同原有高度 2. 粘贴层厚度、材料种类: 石材踢脚线	m	31. 58			
124	011104001013	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 地毯铺贴(地面 砖成品保护)	m2	93. 7			
125	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天花及设备间 2. 刮腻子要求: 满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 彩色涂料	m2	139. 1			
126	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:拆除原有门	樘	2			
	•	•	本页小计			•		

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 14 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
127	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混 2. 脚手架形式根据现场 而定 3. 檐口高度:3m	m2	571. 6			
			本页小计					
			合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰装修工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林 园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注		
1	011707001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费 *0.9695*1.0012	3. 44						
2	011707002001	夜间施工增加费		0						
3	011707003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010	0						
4	011707005001	冬雨季施工增加费	(分部分所入项人员的公司, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 97						
5	01B001	室内空气污染测试费								
6	01B002	竣工验收存档资料编 制费	(分部分所入工材外分分, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0						
<u> </u>										
		<u> </u>								
(中央)	自制人(诰价人员)。									

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规	/1//5	12.2.1	
1.1	其中: 规费	规费			
1.2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1.3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
		合 计			

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2.型号:65KW 3. 规格:半周长2.5米以内,600x1000x200 4.安装方式:挂墙安装,底距地1.2m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	585. 6			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式:暗配	m	713			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	7. 1			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-2. 5	m	2352. 7			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-4	m	801. 6			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 型号:BV-4	m	267. 1			
8	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:NHBV-2. 5	m	1089. 9			
9	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 型号:100*100 3. 支架制作安装	m	22. 32			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆敷设 2. 规格: YJV-3*50+1*16	m	25			
11	030412004001	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	178			
12	030412004004	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 安装形式:壁挂安装	套	23			
13	030412004005	应急灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED型, 220V 1W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	9			
14	030412004006	应急灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:LED型, 220V 1W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	11			
15	030412004007	片灯	1. 名称:片灯	套	39			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
				1		综行单 加	音初	暂估价
			2. 安装形式: 吊顶安装					
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	个	17			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	个	6			
18	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔 暗插座(普通) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地0. 3m	^	62			
19	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相五孔 暗插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式:地面安装	个	10			
20	030404035003	插座	1. 名称:安全型单相防水 五孔暗插座 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式:地面安装	个	1			
21	030404035004	插座	1. 名称:安全型单相五孔暗插座(带开关) 2. 规格: 250V, 10A, 防水防溅型, IP54 3. 安装方式:地面安装	个	2			
22	030404035005	插座	1. 名称:安全型单相五孔 暗插座(吊顶内) 2. 规格: 250V, 10A, IP54 3. 安装方式:吊顶内安装	个	1			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	426			
24	030108003001	轴流通风机		台	1			
25	030411003002	桥架	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100*100	m	27. 49			
26	030411003003	桥架	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 50*50	m	18. 12			
27	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装	个	13			
28	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: RJ45 3. 安装方式: 暗装	个	13			
29	030502004003	电视、电话插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: RJ45 3. 安装方式: 吊顶内安装	个	1			
			本页小计					

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
30	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色高清网络半球摄像机	台	8			
31	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	263			
32	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设	m	797			
33	030502001001	机柜	1. 名称: 弱电机柜 2. 规格:600X1800X800 3. 安装方式:落地安装	台	1			
34	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 监控主机系统 2. 安装位置: 弱电间 3. 调试: 摄像头调试	台	1			
35	030506004001	背景音乐系统设 备	1. 名称: 音频处理器	台	1			
36	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称: 音箱 2. 安装方式: 室内壁挂 安装	↑	4			
37	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 音频线	m	26. 9			
38	030404019001	控制开关	1. 名称: 温控开关	个	33			
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
<u> </u>								
			本页小计					
			合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工措施费	(分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分0053*1.0012	1. 28				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	031302005001	冬季施工增加费	(分部分分面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 61				
5	031302006001	己完工程设备保护费						
6	03B001	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材项人工材项分部分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分,一个一个一个一个一	0.1				
		合 计	<u> </u>	L				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规费			
1.1	其中: 规费	规费			
1. 2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1. 3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
	1	<u></u> 合 计		-	
		**			

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 14 页

							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	△ ₩	其中	
				1-24		际音单 加	合价	暂估价	
1	010402001002	砌块墙拆除	1. 名称: 砌体墙拆除 2. 墙体类型: 砖墙 3. 渣土运输及消纳	m3	15				
2	010402001001	掏门洞	1. 名称: 掏门洞 2. 墙体类型: 砖墙 3. 渣土运输及消纳	m3	4				
3	011210006002	双面一面石膏板 一面阻燃板加石 膏板	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面单层石膏板 ,单面阻燃板	m2	38. 4				
4	011210006004	双面单层石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层石膏板	m2	26. 6				
5	011210006005	单面单层石膏板 和单层阻燃板	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 一侧单面单层石 膏板和一侧单层阻燃板	m2	121. 5				
6	011210006003	双面单层石膏板和双面阻燃板	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 双面单层石膏板 和阻燃板	m2	67. 97				
7	011210006001	双面一侧单面单 层石膏板和一侧 单层阻燃板	1. 骨架、边框材料种类 、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色: 一侧单面单层石 膏板和一侧单层阻燃板	m2	26. 1				
8	011304001033	窗帘配套滑轨	1. 定制金属滑轨	m	73. 01				
9	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮光窗帘	m2	189. 83				
10	011103001004	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	97. 5				
11	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格: 防火板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:橡木	m2	6. 3				
12	011407001030	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	99. 4				
13	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、	m2	21. 1				
	本页小计								
	计取却费笔的使用 司		"完麵人工费"						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 14 页

							金额(元)	-
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:硬包布面					
14	011207001040	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火基层板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 铝塑板	m2	18. 5			
15	011304001023	亚克力灯条	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板 3. 安装固定方式: 附加龙骨	m2	1. 17			
16	011302001007	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\pm 4\pm 4\pm \\ \text{n}\text{p}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{n}\text{p}\text{p}\text{n}\text{p}\text{p}\text{p}\text{p}\text{p}\text{p}\text{o}\text{p}\text{o}\text{p}\text{o}\text{p}\text{o}\text{p}\text{o}\text{p}\text{d}\text{p}\text{p}\text{p}\text{d}\text{p}\tex	m2	7. 5			
17	011302002001	格栅吊顶		m2	89. 8			
18	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	162. 51			
19	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	10. 5			
20	010801002002	木质门带套	1. 名称:木质烤漆双扇门 2. 门代号及洞口尺寸:15 00*2200 3. 含门套及五金	m2	3. 3			
21	010802001001	消火栓暗门	1. 类型:消火栓门 2. 门框、扇材质:硬包布 面	樘	2			
22	011103001022	地胶地面	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2. 5mm厚	m2	46. 5			
23	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	3.71			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	
			0 14 E14 M 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14						
1			2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:黑色不锈钢					暂估价	
24 01	11207001041	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火基层板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 铝塑板	m2	57. 2				
25 01	11304001034	亚克力灯条	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板 3. 安装固定方式: 附加龙骨	m2	1. 17				
26 01	11507003001	灯箱	1. 面层材料种类: 软膜灯箱	\(\)	1				
27 01	11407001017	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	43. 37				
28 01	11304001024	软膜天花	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板 3. 安装固定方式:环形附加龙骨	m2	10.5				
29 01	11302001023	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 824杆双向吊点900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: \$\pi 50 \(\text{a}\) 之形骨@900, \$\pi 0副龙骨@300*600系列轻钢龙骨。3. 基层5 材料种类、规格:基层9. \$\pi m\text{mm*} 新版。4. 面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍	m2	36. 13				
30 01	10810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类: 木质	m	9. 05				
31 01	11103001023	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	27. 68				
32 01	11103001024	地胶踢脚	1. 高度:100mm	m2	2. 34				
	本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 4 页 共 14 页

							金额 (元)	-
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚					
33	011407001018	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	60. 84			
34	011507003002	灯箱	1. 面层材料种类: 软膜灯箱	个	1			
35	011304001025	软膜天花灯箱	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:碰绘软膜天花铝合金边框 3. 安装固定方式:附加龙骨	m2	3. 4			
36	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	42. 97			
37	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	3. 27			
38	010802001002	消火栓暗门	1. 类型:消火栓门 2. 门框、扇材质:乳胶漆	樘	1			
39	010808004002	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度: 460mm 2. 基层材料种类: 阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	3. 4			
40	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:15 00*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	m2	3. 3			
41	011103001025	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	10. 2			
42	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:黑色不锈钢	m2	1. 52			
43	011407001019	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	39. 52			
		-	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 5 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						200 T DI	ы и	暂估价
44	011302001025	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 824杆双向吊点900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻钢龙骨3. 基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板4.面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍	m2	10.2			
45	011103001026	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	130			
46	011103001027	地胶踢脚	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	15. 14			
47	011407001020	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	393. 64			
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	263. 1			
49	011103001028	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	61.8			
50	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格: 防火板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:橡木	m2	4. 02			
51	011201001004	墙面基层处理	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石 膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、 石膏灰、砂浆抹面	m2	116. 92			
52	011408001006	墙纸裱糊	1. 刮腻子遍数: 二遍腻子 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 木纹壁纸	m2	41. 6			
53	011207001042	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格:	m2	8. 32			
			本页小计	•				
	计取却费笔的使用 可		"完麵人工费"					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 6 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			防火基层板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 铝塑板					
54	011408001007	墙纸裱糊	1. 刮腻子遍数:二遍腻子 2. 面层材料品种、规格 、颜色:大理石纹壁纸	m2	67			
55	010801001005	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:13 00*2200 2. 骨架:2*2角钢及门轴 3. 面层:木饰面后衬木基 层	樘	1			
56	011304001026	亚克力灯条	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 基层:密度板框架 3. 格栅片材料品种、规格:透光亚克力板 4. 安装固定方式:附加龙骨	m2	2. 09			
57	011302001026	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 824 FT双向吊点900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: \$0主龙骨@900, \$ 0副龙骨@300*600系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 单层9. \$\pi\max\text{mm}\	m2	61.8			
58	011304001027	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:附加 灯带 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 基层:木基层	m2	8.6			
59	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	11. 56			
60	010808004003	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度: 460mm 2. 基层材料种类: 阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	3. 4			
61	010805005004	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:15 00*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	m2	3. 3			
62	011501014002	阅读区吧台	1. 台柜规格:6850*680 2. 材料种类、规格:木台面,钢架	m	6.85			
			本页小计	-				

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 7 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
63	011103001031	地胶地面	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	43. 71			暂估价
64	011103001032	地胶踢脚	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	2. 79			
65	011407001023	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	72. 64			
66	010810002006	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	5. 75			
67	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	67. 6			
68	010805005006	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	m2	1. 98			
69	010808004004	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:460mm 2. 基层材料种类:阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	2. 85			
70	011103001033	地胶地面	1. 基层:原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	48. 7			
71	011103001034	地胶踢脚	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	2. 35			
72	011407001024	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	76. 18			
73	010810002007	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	3. 9			
74	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	74. 08			
7	01080500500	全玻自由	1. 门代号及洞口尺寸:	m	1.9			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 8 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
5	7	ľΊ	900*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	2	8			暂估价
76	010808004005	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:460mm 2. 基层材料种类:阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	2. 85			
77	011103001029	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	50. 7			
78	011103001030	地胶踢脚	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	3. 76			
79	011407001022	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	117			
80	010810002005	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	3. 45			
81	011302001027		1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 824杆双向吊点900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: \$\fi 50 主龙骨@900, \$\fi 0副龙骨@300*600系列轻钢龙骨3. 基层材料种类、规格: 单层9. \$\fi 5mm纸面石膏规格: 点层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各二遍	m2	9. 07			
82	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	88. 6			
83	010805005005	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	m2	1. 98			
84	010808004001	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:460mm 2. 基层材料种类:阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	2. 85			
85	011103001035	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混	m2	43. 04			
			本页小计					

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 9 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			凝土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2. 5mm厚					暂估价
86	011103001036	地胶踢脚	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地胶2.5mm厚	m2	1.65			
87	011207001043	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火基层板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 铝塑板	m2	5. 9			
88	011207001044	铝塑板造型墙面	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 防火基层板 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 铝塑板	m2	12. 72			
89	011407001025	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	51. 48			
90	010810002008	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	5. 17			
91	011302001040	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi 4\psi	m2	40. 6			
92	010805005008	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200mm 2. 五金件:地弹簧、门夹 、拉手、门锁	m2	1.98			
93	010808004006	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度: 460m m 2. 基层材料种类: 阻燃版 3. 面层材料品种、规格: 不锈钢	m2	2.85			
94	011104001002	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 拼花地毯	m2	65. 31			
	本页小计							

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 10 页 共 14 页

							金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中		
95	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:黑色不锈钢	m2	3. 4	23/12 21	п	暂估价		
96	011106007001	地台	1. 基层材料种类、规格: 主龙骨方钢管60*60*6, 次龙骨方钢管40*40*4 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 高强水泥板	m2	38. 38					
97	97 011207001034 隔音墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:岩棉吸音板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板 29. 95									
98	011407001026	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位: 內墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	87.88					
99	010801001006	暗门(设备间)	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2250 2. 骨架:2*2角钢及门轴 3. 面层:石膏板后衬木基 层	樘	1					
100	011302001031	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 824 \text{\text{\text{RY}}} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	m2	65. 31					
101	011304001028	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:附加 灯带 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 基层:木基层	m2	14. 33					
102	010810002009	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15 0*200mm 2. 防护材料种类:木质	m	7					
103	010801002016	木质门带套	1. 名称: 双扇隔音门 2. 门代号及洞口尺寸: 15 00*2280 3. 含门套及五金: 门锁、 门吸、门套	m2	3. 38					
			本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 11 页 共 14 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
104	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、石膏灰、砂浆抹面	m2	34. 16			暂估价
105	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘贴 2. 防水层:1.5mm厚JS防水涂料 3. 保护层:10mm厚水泥砂浆 4. 找平层:20mm厚1: 2.5 水泥砂浆 5.:基层打毛处理 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	34. 16			
106	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚1: 3水泥砂浆 2. 防水层: JS柔性防水1. 5mm厚 3. 防水保护层:20mm厚1: 3水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	8.87			
107	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	8.87			
108	010801002018	木质门带套	1. 名称:木质免漆单扇门 2. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200 3. 含门套及五金:门锁、 门吸、门套	m2	1.98			
109	011103001037	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	59. 3			
110	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:黑色不锈钢	m2	3. 73			
111	011207001035	木质混油墙面	1. 龙骨材料种类、	m2	15. 34			
本页小计								

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 12 页 共 14 页

原日報時 原日名称 與日約在描述								金额(元)	
112	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量単 位	工程量	综合单价	合价	
113			造型	2. 基层材料种类、规格: 密度板刮原子灰 3. 面层材料品种、规格					暂估价
113	112	011407001027	墙面喷绘写真	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 腻子, 打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷绘写真画面	m2	37. 65			
2. 成层厚度、砂浆配合比:1:0.3:3 水泥。石膏灰、砂浆材面	113	011407001028	墙面乳胶漆	2. 刮腻子要求: 满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	81. 5			
115 011207001036 場面亚克力发光 欠 槽	114	011201001008	墙面基层处理	2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 3水泥、石 膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比:1: 0.3: 2.5水泥、	m2	37. 65			
116 011302001036 石膏板吊顶天棚 (平面)	115	011207001036	墙面亚克力发光 灯槽	木制灯槽60*50,刷白 2. 面层材料品种、规格 、颜色:蓝色亚克力片	m2	1. 29			
117 011302001035	116	011302001036		、高度: \$\phi 8\psi 4\psi	m2	14. 4			
	117	011302001035		、高度: \$\phi 8 24 \rm \text{\pi} \n \n \text{\pi} \n \n \text{\pi} \n \n \text{\pi} \n \text{\pi} \n \text{\pi} \n \n \text{\pi} \n \n \n \n \n \text{\pi} \n	m2	17. 98			
本页小计									

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 13 页 共 14 页

							金额(元)					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中				
118	011304001029	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸: 附加 灯带 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 基层: 木基层	m2	11. 25	23/14 121	1 11	暂估价				
119	011304001030	软膜发光吊顶	1. 灯带型式、尺寸:暗藏式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:软膜天花 3. 安装固定方式:环形附加龙骨	m2	18. 86							
120	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	30. 4							
121	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2250 2. 框材质:不锈钢门框 3. 玻璃品种、厚度:安全 玻璃											
122	010801001007	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2100 2. 骨架:2*2角钢及门轴 3. 面层:石膏板后衬木基层	樘	1							
123	011103001038	地胶地面	1. 基层: 原建筑钢筋混凝 土楼板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 地胶2. 5mm厚	m2	16. 5							
124	011201001007	墙面基层处理	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 1: 0. 3: 3水泥、石 膏灰、砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合 比: 1: 0. 3: 2. 5水泥、 石膏灰、砂浆抹面	m2	34. 64							
1. 基层材料种类、规格: 墙面 2. 面层材料品种、规格 m2 52 52 流面												
126	011302001038	石膏板吊顶天棚 (跌级)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi\$8丝杆双向吊点900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900,50副龙骨@300*600系列轻钢龙骨3. 基层材料种类、规格: 单层9.5mm纸面石膏板	m2	16. 5							
本页小计												
	计取却费笔的体田 司	· 1 126) H 1	" A AT I - # "									

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 14 页 共 14 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						-	н И	暂估价
			4. 面层材料品种、规格: 腻子、乳胶漆各二遍					
127	011304001031	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸: 附加 灯带 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 基层: 木基层	m2	9. 17			
128	011304001032	软膜发光吊顶	1. 灯带型式、尺寸:暗藏 式LED灯带 2. 格栅片材料品种、规 格:软膜天花 3. 安装固定方式:环形附加龙骨	m2	6.8			
129	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:90 0*2250 2. 框材质:不锈钢门框 3. 玻璃品种、厚度:安全 玻璃	m2	3. 38			
130	011106008001	橡胶板楼梯面层		m2	61.54			
131	011103001040	地砖踢脚利旧	1. 高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:地砖	m2	2.63			
132	011407001029	墙面乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:內墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	216. 66			
133	011302001039	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: \$\phi 8\psi 4\psi 200-1200 2. 龙骨@900-1200 2. 龙骨@900, 5 0副龙骨@300*600系列轻钢龙骨。3. 基层材料种类、规格:单层9. 5mm纸面石膏板4. 面层材料品种、规格:腻子、乳胶漆各二遍	m2	73. 04			
134	010801002017	木质门带套	1. 名称:木质免漆单扇门 2. 门代号及洞口尺寸:90 0*2200 3. 含门套及五金:门锁、 门吸	m2	1.98			
	<u> </u>		<u> </u> 本页小计					
			合 计					
р И								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰装修工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费 *0.9695*1.0012	8. 69				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明费		0				
4	011707005001	冬雨季施工増加费	(分部分项人 费+分分项人 有分分的分别的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 97				
5	01B001	室内空气污染测试费						
6	01B002	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人 费+费+分子分子分子分子分子分子分子分子分子分子的一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	0. 1				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称:装饰装修工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规	/1//5	12.2.1	
1.1	其中: 规费	规费			
1.2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1.3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
		合 计			

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 4 页

				VI EI V			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:65KW 3. 规格:半周长2.5米以内,600x1000x200 4. 安装方式:挂墙安装,底距地1.2m	台	1			暂估价_
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	309			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式:暗配	m	873. 42			
4	030411001003							
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-2. 5	m	2157. 09			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:BV-4	m	927			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 型号:BV-4	m	1228. 03			
8	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号:NHBV-2. 5	m	679. 72			
9	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 型号:NHBV-4	m	20. 72			
10	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-7*2.5 3. 敷设方式、部位:穿管 暗敷设 4.:电缆头制作安装	m	34. 72			
11	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 型号:150*50 3. 支架制作安装	m	74. 89			
12	040503003001	金属支架制作、 安装		100kg	1. 29			
13	030412004001	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	172			
14	030412004002	应急灯	1. 名称:双头应急灯 2. 安装形式:壁挂式安装	套	17			
			本页小计		·			

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第2页共4页

項目発酵							金额(元)		
15 330412004005 应急灯 2 2 2 2 2 2 2 2 2	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	
15				1. 名称:安全出口标志灯			23.11.11	пи	暂估价
16 030412004006 庶急打 記別 記数形式:嵌入式安装 19 17 17 030412004009 Y型亚克力灯 2. 型場:Y型亚克力灯 2. 型場の1010秒で	15	030412004005	应急灯	2. 型号:LED型, 220V 1W	套	6			
17 030412004009 Y型亚克力灯 1. 名称: Y型亚克力灯 2. 規格: 900e+100+70 至 18 18 18 18 18 18 19 18 18	16	030412004006		识灯	存	10			
17 030412004009 Y型亚克力灯 2. 規格:900e100470 3. 安麦形式: 市政安装 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10	030412004000	四心内	2. 型号:LED型, 220V 1W 3. 安装形式:嵌入式安装	去	19			
18 030412004011 六边形亚克力灯 欠別 依託 京政 京政 京政 京政 京政 京政 京政 京	17	030412004009	Y型亚克力灯	2. 规格:900*100*70	套	18			
19 030412004012 二次	18	030412004011	六边形亚克力灯 	灯	を	5			
19 030412004012 力灯 大边形空心亚克 力灯 2. 規格:800*800*70 3. 安装形式:吊頂安装 m 127 20 030412004008 LED灯帯 1. 名称:LED灯帯 1. 名称:DDT帯 1. 名称:DDT帯 2. 安装形式:吊頂安装 m 127 2. 型号:直径500mm 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10	030112001011	/ 1/2/1/3E/10/3E/10/3//	2. 规格:800*800*70 3. 安装形式:吊顶安装					
20 030412004008 LED灯带 1. 名称: LED灯带 2. 安装形式: 吊顶安装 m 127	19	030412004012		力灯	奆	3			
2. 安装形式: 吊頂安装	15	030112001012	力灯	2. 规格:800*800*70 3. 安装形式:吊顶安装	*	J			
2. 型号:直径500mm 套 2. 型号:直径500mm 套 2. 型号:直径不小于800mm 套 2 型号:直径不小于800mm 高 2 型号:直径不小于800mm 套 2 型号:直径不小于800mm 高 2 型号:直径不小于800mm 高 2 型号:直径不小于800mm 高 2 型号:直径不小于800mm 高	20	030412004008	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:吊顶安装	m	127			
22 030412001002 吸顶灯 2. 型号:直径不小于800m m 3. 安装形式:吸顶安装 2 3. 公404034001 照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 撤墙暗装,底边距地1. 3m 个 7 7 7 7 7 7 7 7 7	21	030412001001	艺术吊灯	2. 型号:直径500mm	套	2			
3. 安装形式:吸顶安装	22	020412001002	117万少丁	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:直径不小于800m		9			
23 030404034001 照明开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 7 7 7 7 7 7 7 7 7	22	030412001002	77.470.73		*	2			
	23	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 姆博陪装	↑	11			
24 030404034005 照明开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 7 25 030404034002 照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 4 26 030404034003 照明开关 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 7 27 030404034004 照明开关 1. 名称: 单联延时开关 (带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 2				底边距地1.3m					
25 030404034002 照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 4 26 030404034003 照明开关 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 7 27 030404034004 照明开关 1. 名称: 单联延时开关 (带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 个 2	24	030404034005	照明开关	2. 规格: 250V, 10A	个	7			
25 030404034002 照明开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 26 030404034003 照明开关 1. 名称: 单联延时开关 (带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 27 030404034004 照明开关 1. 名称: 单联延时开关 (带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m				底边距地1.3m					
26 030404034003 照明开关	25	030404034002	照明开关	2. 规格:250V. 10A	个	4			
26 030404034003 照明开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 7 7 1 1. 名称: 单联延时开关(带应急端子) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m 7 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2									
27 030404034004 照明开关	26	030404034003	照明开关	2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装,	个	7			
3. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	97	020404024004	昭田工子	1. 名称: 单联延时开关(带应急端子)	^	0			
本页小计	41	<i></i> 030404034004	照 切 /「大	3. 安装方式:嵌墙暗装,	^ ·	۷			
				本页小计					

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 4 页

1								金额 (元)					
28 030404035001 插座	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	会价	其中				
28 030404035001 捕座 22(現待 2507, 10A 2. 実持 2507, 10A 3. 支達方式: 球魚師瓷、							沙口子川	пи	暂估价				
18	28	030404035001	插座	暗插座(普通) 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙暗装,	个	50							
30	29	030404035002	插座	暗插座 2. 规格: 250V, 10A	\Rightarrow	18							
31 030404035004 插座	30	030404035003	插座	五孔暗插座 2. 规格: 250V, 16A		1							
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	31	31 030404035004 插座 2. 规格: 250V, 10A, 防水 个 1											
34 030411003002 桥架 1. 名称: 弱电金属线槽 m 17. 5 35 040503003002 金属支架制作、	32	030404016001	控制箱	1. 名称:按钮控制箱 2. 安装方式:悬挂式安装	台	2							
35	33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	404							
35 040303003002 安装 1. 名称: 网络+电话双口 插座 36 030502012001 双口插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式: 暗装及吊顶安装 个 3 37 030502012002 双口插座 1. 名称: 电话地面插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式: 地面辐设 个 15 38 030411001004 配管 1. 名称: 配管 2. 材质, JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 m 66. 56 39 030502005001 双绞线缆 2. 线缆对数: 六类四对对绞电缆 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设 m 432. 2 40 030502001001 机柜 1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: 600X1800X800 3. 安装方式: 落地安装 台 1 41 030411006002 接线盒 1. 名称: 嵌线盒 个 18 42 030411001005 配管 1. 名称: 配管 m 13. 2	34	030411003002	桥架	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100*100	m	17. 5							
插座 2. 規格: RJ45 3. 安装方式: 暗装及吊顶 今 3 3 3 3 3 5 5	35	040503003002			100kg	1. 35							
37 030502012002 双口插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式: 地面辐设 个	36	030502012001	双口插座	插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装及吊顶	^	3							
38 030411001004 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 m 66. 56 39 030502005001 双绞线缆 1. 名称: 网线 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设 m 432. 2 40 030502001001 机柜 1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: 600X1800X800 3. 安装方式: 落地安装 台 1 41 030411006002 接线盒 1. 名称: 接线盒 个 18 42 030411001005 配管 1. 名称: 配管 m 13. 2	37	030502012002	双口插座	2. 规格:RT45	^	15							
39 030502005001 双绞线缆 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设 m 432. 2 40 030502001001 机柜 1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: 600X1800X800 3. 安装方式: 落地安装 台 1 41 030411006002 接线盒 1. 名称: 接线盒 个 18 42 030411001005 配管 1. 名称: 配管 m 13. 2	38	030411001004	配管	2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	66. 56							
40 030502001001 机柜 2. 规格:600X1800X800 3. 安装方式:落地安装 台 1 41 030411006002 接线盒 1. 名称:接线盒 个 18 42 030411001005 配管 1. 名称:配管 m 13. 2	39	030502005001	双绞线缆	2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管	m	432. 2							
42 030411001005 配管 1. 名称:配管 m 13. 2	40	030502001001	机柜	2. 规格:600X1800X800	台	1							
	41	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18							
+=11	42	030411001005	配管	1. 名称:配管	m	13. 2							
本贝小计 本贝小计				本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 4 页 共 4 页

	: 1. 量 · 1.					金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	<u>۸</u>	其中
				1-24		综行单 加	合价	暂估价
			2. 材质: JDG					
			2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配					
43	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 监控线 2. 线缆对数: 六类四对对 绞电缆 3. 敷设方式: 桥架、穿管 敷设	m	194. 3			
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
					1			
			大五小社					
ļ			本页小计					
	合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工措施费	(分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分0053*1.0012	1. 28				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	031302005001	冬季施工增加费	(分部分分面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 61				
5	031302006001	己完工程设备保护费						
6	03B001	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材项人工材项分部分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分,一个一个一个一个一	0.1				
		合 计	<u> </u>	L				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称: 电气工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规费			
1.1	其中: 规费	规费			
1. 2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1. 3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
	1	<u></u> 合 计		-	
		**			

工程名称: 通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 5 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN3 2 4. 连接形式:粘接	m	91. 67			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN2 5 4. 连接形式:粘接	m	336. 42			
3	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1 级闭泡型橡塑保温 2. 绝热厚度:15	m3	0.88			
4	030903003001	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: Φ6. 4 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	82. 22			
5	030903003002	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ9.5 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	241. 92			
6	030903003003	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ12.7 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	129. 47			
7	030903003004	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ15.9 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	175. 77			
8	030903003005	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ19.1 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	92.61			
9	030903003006	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ22. 2 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	64. 26			
10	030903003008	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ28.6 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	91. 67			
11	030903003009	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ31. 8 3. 焊接方法:氧乙炔焊	m	90. 72			
12	030903003007	铜管	1. 材质、压力等级:紫铜管 2. 规格: φ38.1	m	74. 66			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 2 页 共 5 页

				江昌、英	皇		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 焊接方法:氧乙炔焊					,
13	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1 级闭泡型橡塑保温 2. 绝热厚度:15	т3	1.72			
14	030701003001	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR22 PL/B 2. 型号:制冷量:2.8kW, 制热量:3.2kW 风量:750 m%139/h 风机功率:49W/220V 噪 声:30dB(A) 气管/液管尺寸:%C12.7 /%C6.4mm 尺寸:204X840X840mm 重量:20Kg	台	1			
15	030701003002	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR32 PL/B 2. 规格、型号:制冷量:3 . 2kW, 制热量:4. 0kW 风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸: Φ 12. 7/Φ 6. 4mm, 尺寸:204X840X840mm 量:20Kg	台	2			
16	030701003003	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR50 PL/B 2. 规格、型号:制冷量:5 . 0kW,制热量:6. 0kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸 : Φ 12. 7/Φ 6. 4mm,尺 寸:204X840X840mm 重量:20Kg	台	1			
17	030701003006	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR56 PL/B 2. 规格、型号:制冷量:5 .6kW,制热量:6. 3kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸: Φ12. 7/Φ6. 4mm,尺寸: 246X840X840mm,重量:24 Kg	台	3			
18	030701003007	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR12 5PL/A 2. 规格、型号:制冷量:1 2. 5W, 制热量:13. 4kW	台	2			
		1	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 3 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
			风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸 : Φ12.7/Φ6.4mm, 尺寸: 246X840X840mm, 重量:24 Kg					暂估价
19	030701003008	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR28 T/A 2. 规格、型号:制冷量:2 .8W,制热量:3. 6kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸 : Φ12. 7/Φ6. 4mm,尺寸: 246X840X840mm,重量:24 Kg	台	9			
20	030701003011	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR36 T/A 2. 规格、型号:制冷量:3 .6W,制热量:4. 2kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸: ф 12. 7/ ф 6. 4mm,尺寸: 246X840X840mm,重量:24 Kg	台	8			
21	030701003009	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR50 T/A 2. 规格、型号:制冷量:5 . 0kW, 制热量:6. 0kW 风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸 : ф12. 7/ ф6. 4mm, 尺 寸:204X840X840mm 重量:20Kg	台	2			
22	030701003010	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR56 T/A 2. 规格、型号:制冷量:5 .6kW,制热量:6. 3kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸 : Φ12. 7/Φ6. 4mm,尺寸: 246X840X840mm,重量:24 Kg	台	8			
23	030701003012	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR63 T/A 2. 规格、型号:制冷量:	台	3			
	· 计取却费等的使用 可		本页小计					

工程名称:通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 4 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 3W, 制热量:7. 0kW 风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸: φ12. 7/φ6. 4mm, 尺寸: 246X840X840mm, 重量:24 Kg					
24	030701003004	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR80 T/A 2. 规格、型号:制冷量:8 .0W, 制热量:8. 8kW 风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸: Φ 12. 7/ Φ 6. 4mm, 尺寸: 246X840X840mm, 重量:24 Kg	台	4			
25	030701003014	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR12 5T/A 2. 规格、型号:制冷量:1 2. 5W,制热量:13. 2kW 风量:750m3/h,风机 功率:49W/220V,噪声:≤ 30dB(A),气管/液管尺寸: ф12. 7/ ф6. 4mm,尺寸: 246X840X840mm,重量:24 Kg	台	1			
26	030701003013	室内机	1. 名称:室内机GMV-NR14 0T/A 2. 规格、型号:制冷量:1 4. 0W, 制热量:14. 8kW 风量:750m3/h, 风机 功率:49W/220V, 噪声:≤ 30dB(A), 气管/液管尺寸: Φ12. 7/Φ6. 4mm, 尺寸: 246X840X840mm, 重量:24 Kg	台	1			
27	030701003016	室外机	1. 名称:室外机GMV-900W /A1 2. 型号:制冷量:90. 0kW 制热量:96. 5kW 制冷功率:18. 30 KW/380 V 制热功率:18. 40 KW/380 V 气管/液管尺寸: Φ28. 6/ Φ15. 9mm	台	1			
		ļ.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		

工程名称:通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 5 页 共 5 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	其中
						23.11.17	н и	暂估价
			尺寸:HxWxD=1657x1240x 765mm 重量:300Kg					
28	030701003015	室外机	1. 名称:室外机GMV-450W /A 2. 型号:制冷量:45.0kW 制热量:49.5kW 制冷功率:18.30 KW/380 V 制热功率:18.40 KW/380 V 气管/液管尺寸:φ28.6/ φ15.9mm 尺寸:HxWxD=1657x1240x 765mm 重量:300Kg	台	1			
29	030701003005	室外机	1. 名称:室外机GMV-785W /A1 2.型号:制冷量:78.5kW 制热量:83.0kW 制冷功率:18.30 KW/380 V 制热功率:18.40 KW/380 V 气管/液管尺寸:φ28.6/ φ15.9mm 尺寸:HxWxD=1657x1240x 765mm 重量:300Kg	台	1			
30	030404034001	温控开关	1. 名称:温控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1. 3m	↑	43			
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
32	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
33	031009001001	采暖工程系统调 试		系统	1			
		_						
			本页小计					
			合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工措施费	(分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项项机械费+分部分项主材费+分部分项主材费+分部分项主材费费)*1.0053*1.0012	1. 28				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	031302005001	冬季施工增加费	(分部分分面, 费+分分面, 种费+费+费+费+费+要, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 61				
5	031302006001	己完工程设备保护费						
6	03B001	竣工验收存档资料编 制费	(分部分所入项人员的分别的 (分) 一个 (0.1				
		<u> </u>						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称: 通风空调工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第1页共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
	规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规			
1. 1	其中: 规费	规费			
1.2	其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1.3	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计			
2	税金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
	•	合 计		•	

工程名称:智能化工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价
1	В:	智能化工程		项	1			
ļ								
ļ								
			本页小计					
			合 计					
			- ··					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:智能化工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林 园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工措施费	0					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	011707004001	二次搬运措施费	(分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项互项设备费+技术措施项目材料费)*1.0386*1.0090	0				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	(分部分项人工 费+分分项分项分项分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分子, 费+费+费+费+的人项, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0				
6	01B001	建筑垃圾运输费						
7	01B002	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工材项分项人工材等+分分项分别的部分分别的部分分别的分别的分别的一个,不可以不可以不要,我们的一个,不可以不要,我们的一个。	0				
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称:智能化工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第1页共1页

1.1 其 1.2 其 1.3 其	其中: 规费 其中: 规费 其中: 规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规费 费 规费 措施项目(一)中规费合计 措施项目(二)中规费合计			
1.2 身	其中: 规费 其中: 规费 其中: 规费	规费 措施项目(一)中规费合计			
1.2 身	其中: 规费 其中: 规费	措施项目(一)中规费合计			
1.3 其	其中: 规费				
		港施10月(1)日刊第今十			
2 利					
	党金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9	
			_		
			_		
		合 计			

工程名称: 软装工程

标段: 天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园 党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其中
Ì				1-7-		综合单价	合价	暂估价
1	B:	软装工程		项	1			
<u> </u>								
-								
-								
Î								
ļ								
ļ								
		l	 本页小计					
			合 计					
			п И					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 软装工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工措施费	0					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明费	0*0. 8*18. 46*0. 98*1. 0010					
4	011707004001	二次搬运措施费	(分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项主对支水进入部分现实现设备费+技术措施项目材料费)*1.0386*1.0090	0				
5	011707005001	冬雨季施工増加费	(分部分分面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0				
6	01B001	建筑垃圾运输费						
7	01B002	竣工验收存档资料编 制费	(分部分项人工 费+分分项人工材 科费+分分部分分部分的的一个。 一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一	0				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称: 软装工程

标段:天津市河东区鲁山道街道党群服务中心、皓林园社区日间照料中心、皓林园党群服务中心装修工程

第1页共1页

1.1 其 1.2 其 1.3 其	其中: 规费 其中: 规费	其中: 规费+其中: 规费+其中: 规 费 规费										
1.2 身	其中: 规费 其中: 规费											
1.2 身	其中: 规费											
1.3 其		措施项目(一)中规费合计										
	其中: 规费	措施项目(二)中规费合计										
2 利												
	党金	分部分项工程项目清单计价合计+措施项目清单(一)计价合计+措施项目清单(二)计价合计		9								
	合 计											