## 项目需求书

#### 一、项目概况

本项目为南开区2020年疫情防控停车秩序整治服务项目。主要内容:为采购人指定区域的道路人车、机非隔离带护栏提供产品、安装、设置、维护等服务。

本项目专门面向小微企业采购。

项目总预算为: 232.37万元。共分为三包,供应商可参加全部项目磋商,兼投不兼中(按包号顺序磋商)。

#### 二、采购清单

按照采购人指令要求,分批分次完成以下采购项目:

包号	项目	设施规格	计 量单位	暂 估量	备注
1	人车隔离护栏(直埋)	1.2 米高*2 米宽	片	1169	
2	人车隔离护栏(直埋)	1.2 米高*2 米宽	片	1748	
3	机非隔离护栏	0.7m*3m机非隔离护 栏(带底座)	片	1147	

注:上表中采购数量按暂估量,项目结算价格需经结算审核。按 经确认的实际发生数量乘以报(单)价据实结算。

## 三、商务要求

### (一)报价要求

- 1. 磋商报价以人民币填列。
- 2. 供应商的报价应包括但不限于:产品、安装、设置、检验费、

利润、税金、保修维护、风险等全部费用,费用还包括与有关部门协调发生的费用、占路审批及补偿费用,采购人不再支付其他任何费用。供应商所报价格应为最终优惠价格。

- 3. 验收相关费用(包括分隔栏现场随机抽检1%破坏检验修复费用)由供应商负责。
- 4. 供应商需要按本次采购项目的工作内容及技术要求分项目报价, 磋商报价超出采购预算的, 为无效报价。采购数量按暂估数量,项目结算数量按经采购人确认的实际数量。

四、技术要求及执行标准

1、技术要求:

符合道路交通分隔栏要求。

2、执行标准:

《交通分隔栏》(JT/T1033-2016)


《城市道路交通隔离栏设置指南》(GA/T1567-2019)


注: 以上技术规范、标准以国家最新版本为准

五、工艺要求

符合《交通分隔栏》(JT/T1033-2016)、《城市道路交通隔离 栏设置指南》(GA/T1567-2019)要求及以下文字、图示要求,外型 与南开区现有护栏统一,保修维护期限1年。

参考图例





# 700㎜隔离护栏材料数量表

序号	材料名称	規 格 (mm)	材质	单位	数量	单位重量 (Kg)	总重 (Kg)
1	文柱	40 × 80 × 2. 0 × 570	镀锌方管	件	2	2. 3738	4. 747
2	底座	400 × 300 × 170	热镀锌钢板填砼	件	1	>25	>25
3	竖栏	ф 16 × 1060	光亮圆钢	件	12	1. 659	19. 908
4	横梁	40 × 63 × 4. 8 × 2920	冷弯槽钢	件	1	19. 37	19. 37
5	连接板	60. 3 × 60. 3 × 5	冷板冲压件	件	11	0. 1181	1. 3
6	立柱柱帽	82 × 82 × 60	冷板冲压件	件	1		
7	反光标	180 × 43	冷板冲压件	件	1	10	

每2m隔离护栏材料数量表(1.2m高)

材料名称	规 格 (mm)	单件重 (Kg)	件數	重量 (Kg)	备注
护栏片	Φ16×1.8×2060	3. 239	8	25. 912	光亮圆钢
立柱	□40×80×2×1400	5. 56	2	11.12	镀锌方管
槽钢	60 × 40 × 3. 75 × 1920	12. 74	1	12.74	冷弯槽钢
扁钢	59. 4 × 60. 3 × 5	0. 2331	7	1. 632	冷板冲压件
柱帽	M8 × 150		1	3	冷板冲压件
反光标	180 × 43		1		冷板冲压件
C25砼基础	350 × 350 × 350	0. 043m³	2	0. 086m³	

#### 注:

- 1. 单位:毫米。
- 2. 制作前要求各单位平整,并去除毛刺锈迹。
- 3. 焊接部位要求焊缝过渡圆滑, 无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。
- 4. 构件焊毕修整后,整体曲翘度不得大于8mm。
- 5. 护栏整体热镀锌,再进行静电喷涂处理。

## 六、项目要求

## (一) 时间要求

自合同签定之日起30日按采购人指令要求分批分次完成本采购项目全部内容(特殊情况以合同为准)。

## (二) 其它要求

1. 成交供应商应按照合同要求保质保量完成项目,产品质量不合格需及时更换,项目实施超过合同期限,每超过1天扣除合同额的0.5%。质保期从采购人全部验收合格之日起计算,质保期内不论何种原因,出现的质量问题,由供应商在接到报修指令后8小时内无偿免

费上门维修,所产生的费用全部由供应商自行承担。

- 2. 安装、设置过程中成交供应商要组织好项目现场的秩序和安全,期间发生的本企业及其人员问题及发生对第三方造成的人身伤害及其他损失(包括:人身伤害、财产损失等经济和法律责任)均由成交供应商全部承担,与采购人无任何关系。
- 3. 保证质量合格率,抽检产品经检验不符合质量要求,处以不合格产品价格3倍罚款,并不能免除供应商继续履行合同的责任;

#### 七、考核办法

- 1. 采购人将根据以下考核办法对成交供应商的日常工作进行考核。
- 2. 除日常考核(详见: 附表一)以外,在合同期满前15天,采购人按照满意、一般、不满意进行最终评价。最终评价标准按以下标准执行:
  - 1) 评价结果为满意,合同价款全部支付。
  - 2)评价结果为一般,支付合同价款的90%,即扣除合同价款的10%。
- 3)评价结果为不满意,支付合同价款的80%,即扣除合同价款的20%。
- 4)服务期内没有出现日常考核内容等违规现象,最终评价结果为满意。
- 5)服务期内出现日常考核内容①违规现象三次(含)以内或者 日常考核内容②违规现象二次(含)以内或者日常考核内容①②合计 违规现象三次(含)以内或者日常考核内容③违规现象一次,最终评

价结果为一般。

6)服务期内出现日常考核内容①违规现象三次以上或者日常考核内容②违规现象二次以上或者日常考核内容①②合计违规现象三次以上或者日常考核内容③违规现象一次以上,最终评价结果为不满意。

附表一: 日常考核内容

	序	考核内容	考核办法	备
号				注
1	1	成交供应商接到采购	若发现没有按时到达现场进行处理,	
	1	人指令后8小时内到达现场	每次罚款300元;	
2	2	不能与项目附近群众	若发生口角及争执采购人有权进行处	
	2	发生口角及争执	罚,每次处罚500元。	
	3	发生其他造成社会不	视情节轻重根据实际情况确定处罚金	
		良影响的重大事件	额200至1000元。	

采购人如出现上述问题除按上述规定处以罚款外,需及时按照服务要求进行整改;拒绝整改或五次以上整改后达不到采购人服务标准的采购人有权单方解除合同。

## 八、付款方式

服务项目完成并验收合格后付清合同价款(特殊情况以合同为准)。