

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称 :市第二人民医院ICU装修工程

招 标 人 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 单 位 (全称、盖章)天津倚天工程咨询有限公司

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 : (签字、加盖资格章) _____

审 核 : (签字、加盖注册造价工程师执业章) _____

编制日期： 年 月 日

编制说明

工程项目名称：市第二人民医院ICU装修工程

一、编制依据：

- 1 工程量清单编制依据委托方提供的图纸；
- 2 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 - 2013), 2016《天津市建设工程计价办法》, 《天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》-2016, 《天津市房屋修缮工程工程预算基价》-2016, 《天津市安装工程工程量清单计价指引》-2016, 《天津市安装工程工程预算基价》-2016, 相关取费文件。

二、编制范围

包括：新增电梯建筑工程、电梯工程，门诊二层及乙类五层的房修土建工程、电气工程、消防报警工程、弱电工程、给排水工程、通风空调工程、医用气体工程，以及乙楼地面打蜡，详见工程量清单。

三、其他说明：

- 1 垃圾清运：运输距离由投标方经现场勘查后自行考虑在投标报价中，单价包干；
- 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。

编制：

复核：

审核：

第 1 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：新增电梯建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	190101002001	挖土方及余方外运 1 土方开挖 2 基底钎探 3 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	45.918
2	190102001001	回填土石屑 1 运输 2 回填土石屑 3 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	11.544
3	190102001002	回填方 1 运输 2 回填 3 压实 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	16.650
4	190301001001	C15现浇混凝土垫层 1 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.824
5	190301004001	C35现浇钢筋混凝土筏板 1 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3 钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	4.490
6	190303001001	C35现浇钢筋混凝土地梁 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3 钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	2.515
7	190302001001	C35现浇钢筋混凝土柱 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3 钢筋制作、安装 4 项目特征	m3	2.381

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：新增电梯建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
8	190304001001	C35现浇钢筋混凝土墙 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	2.934
9	190305003001	C30现浇钢筋混凝土楼板 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.138
10	190302002001	C20现浇钢筋混凝土构造柱 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.392
11	190303004001	C20现浇钢筋混凝土圈梁 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.968
12	190303005001	C20现浇钢筋混凝土过梁 1 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	0.194
13	190401002001	0.8mm压型钢板屋面 1 檩条制作、运输、安装 2 屋面型材安装YXB51-250-750 3 接缝、嵌缝 4.与钢结构、压型钢板 墙面等各个连接部位的节点 5 项目特征及具体做法仅	m2	11.375

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 4 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：新增电梯建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
14	190401002002	压型钢板 墙面 1.压型钢板 墙面 2.接缝、嵌缝 3.与钢结构、压型钢板 屋面等各个连接部位的节点 4.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	95.760
15	191102001001	钢柱 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.防火涂料 6.防腐涂料 7.喷砂除锈 8.运输 9.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	t	3.289
16	191103001001	钢梁 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.防火涂料 6.防腐涂料 7.喷砂除锈 8.运输 9.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	t	2.001
17	19110180100补	肋板、连接板、预埋板 及其他零星钢构件 1.肋板、连接板、预埋板 及其他零星钢构件 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.防火涂料 6.防腐防腐 7.喷砂除锈 8.运输 9.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
18	19110180100补	螺栓、高强螺栓、栓钉、锚栓及其他零星连接构件 1.螺栓、高强螺栓、栓钉、锚栓及其他零星连接构件安装、运输 2.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
19	19110180100补	吊钩 1.吊钩安装、运输 2.项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本	项	1.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：新增电梯建筑工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：新增电梯建筑工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	<p>土建工程- 安全文明施工措施费</p> <p>安全文明施工措施是指（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全防护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，包括施工现场临时宿舍、文化福利及公共事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用。</p>
2	192104002001	<p>土建工程- 夜间施工增加费</p> <p>夜间施工增加费是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动的设置、拆除；（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。</p>
3	192104003001	<p>土建工程- 非夜间施工照明费</p> <p>非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用。</p>
4	192104004001	<p>土建工程- 二次搬运措施费</p> <p>二次搬运措施费是指包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。</p>
5	192104005001	<p>土建工程- 冬雨季施工增加费</p> <p>冬雨季施工增加费是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除；（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；（3）冬雨（风）季施工时，现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动防护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用。</p>
6	192104006001	<p>土建工程- 施工排水费</p> <p>施工排水费是指包括排水沟槽开挖、砌筑、维修、排水管道的铺设、维修、排水的费用以及专人值守的费用等。</p>
7	192104007001	<p>土建工程- 施工降水费</p> <p>施工降水费是指包括成井、井管安装、排水管道安拆及摊销、降水设备的安拆及维护的费用，抽水费用以及专人值守的费用等。</p>
8	192104008001	<p>土建工程- 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施</p> <p>地上、地下设施、建筑物的临时保护措施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物</p>

表 1(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：新增电梯建筑工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	1	拆除工程		
2	191701003001	室内墙体拆除 1 拆墙 2 控制扬尘 3 材料整理、堆放、归堆 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	86.915
3	191701006001	门及门套拆除 1 门及门套拆除 2 堆放 3 控制扬尘 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	34.950
4	191701006002	窗及窗套拆除 1 窗及窗套拆除 2 堆放 3 控制扬尘 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	26.400
5	191701006003	门联窗及门窗套拆除 1 门联窗及门窗套拆除 2 堆放 3 控制扬尘 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	43.200
6	191701016001	开门窗洞口 1 开门窗洞口 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.086
7	190206001001	封堵门窗洞 1 封堵门窗洞 2 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	39.510
8	190901001001	封堵门窗洞处抹灰 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 抹灰 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	72.840

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 7 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
9	191701012001	现状地面面层及踢脚拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	396.600
10	191701012002	现状地面基层拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	396.600
11	191701011001	现状墙面拆除、铲除 1 现状墙面拆除、铲除 2 墙面清扫干净 3 弃土归堆 4 控制扬尘 5 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	1154.856
12	191701010001	现状天棚拆除 1 现状天棚拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	549.790
13	191701012003	台阶拆除 1 台阶面层及基层拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	20.100
14	191101801001	垃圾清运 垃圾清运运输距离由投标单位勘查现场自行考虑，单价包干。	项	1.000
15	2 房修土建工程			
16	190202001001	蒸压加气混凝土砌块墙体 1 砂浆制作、运输 2 砌砖、砌块 3 勾缝 4 材料运输 5 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	37.542
17	190901001002	蒸压加气混凝土砌块墙体处抹灰 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 抹灰 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求	m2	375.420

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 7 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
18	19090180100补	设备基础及屋面 1.参 12J5-1第A14页 4.2原有屋面面层拆除，范围比设备基础大 550mm 3.C20 混凝土设备基础 4.35厚细石混凝土 5.预埋地脚螺栓 6.相应部位楼板拆除 7.开洞四周 550mm范围内的原屋面做法，切除破损的防水卷材，凿除位置进行水泥砂浆封堵、增设两道与原屋面同类防水材料，然后进行墙体砌筑施工，钢筋底部采用防水密封材料封堵，待施工完成后在按照屋面做法重新进行拆改范围的施工（防水、整浇层等） 8.新增风井饰面同外墙（涂料外墙）一致，顶板刷 20厚 1:3水泥砂浆，内掺 9%防水粉，面层同外墙 9.出屋面风井做法，需结合结构专业图纸实施 10.屋面恢复 11.防鼠网安装 12.项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
19	191007001001	花岗岩台阶 1.参 12J9-1-1/103 2.40厚花岗岩，正背面及四周满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3.30厚 1:4干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆结合层一道 5.60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶向外坡 1% 6.300厚卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注（或300厚 3:7灰土分两步夯实） 7.素土夯实 8.项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	14.000
20	191002001001	火烧花岗岩坡道 1.参 12J12-3/25 2.30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂，缝宽 5mm灰粗砂扫缝后洒水封缝 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.25厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.100厚C15混凝土 7.垫层A或B（垫层A：150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆；垫层B：300厚 3:7灰土，分两步夯实） 7.素土夯实 8.项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	3.600
21	191003001001	楼面 1: PVC（或橡胶）楼面 1.PVC(或橡胶)楼面 2.粘贴PVC成品材料（粘贴橡胶成品材料） 3.自流平基层处理剂 4.45厚C20细石混凝土找平随打随抹面层压光 5.刷素水泥浆一道 6.钢筋混凝土楼板 7.项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招	m2	328.710

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
22	191003001002	楼面 1: PVC (或橡胶) 楼面 (值班室) 1. PVC(或橡胶)楼面 2 粘贴PVC成品材料 (粘贴橡胶成品材料) 3.自流平基层处理剂 4.50厚C20细石混凝土 (内配双向圆 6@200) 找平随打随抹面层压光 5.刷素水泥浆一道 6.普通加气混凝土砌块砌筑 7.钢筋混凝土楼板 8 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	9.770
23	191003001003	楼面 1: PVC (或橡胶) 楼面 (缓冲间) 1. PVC(或橡胶)楼面 2 粘贴PVC成品材料 (粘贴橡胶成品材料) 3.自流平基层处理剂 4.50厚C20细石混凝土 (内配双向圆 6@200) 找平随打随抹面层压光 5.刷素水泥浆一道 6.普通加气混凝土砌块砌筑 7.钢筋混凝土楼板 8 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	10.160
24	191002003001	楼面 2: 地砖地面 1 地砖楼面 2.8~10厚防滑地砖楼面、干水泥擦缝 3.撒素水泥面 (洒适量清水) 4.20厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 5.20厚 1:3水泥砂浆找平层 6.刷素水泥浆一道 7.钢筋混凝土楼板 8 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	62.230
25	191002003002	楼面 3: 防滑地砖防水楼面 1 防滑地砖防水楼面 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,1:1水泥砂浆填缝 3.20厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.2厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻高于地面 250 5.刷基层处理剂一遍 6.20厚 1:3水泥砂浆找平 7.30厚C15细石混凝土找坡不小于 0.5%,最薄处不小于 20厚 (水泥礁渣垫层,填压密实,用于大便器下卧式卫生间及地面抬高房间,垫层厚度须满足完成面标高) 8.钢筋混凝土楼板 9 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	5.660
26	191005003001	踢脚 1: 面砖踢脚 1.面砖踢脚 2.8~10厚地砖 150高,水泥浆擦缝 3.3~4厚 1:1水泥砂浆加水 20% 建筑胶镶贴 4.17厚 2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5.刷界面处理剂一道 6	m2	5.768

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		基层墙面 7 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
27	191005007001	踢脚 2: PVC踢脚 1. PVC踢脚 2 粘贴PVC成品材料,150高 3.5厚 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 抹面 压实赶光 4.6厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 抹平 扫毛 5.6厚 1:0.5:4水泥石灰膏砂浆 打底 扫毛 6 刷混凝土界面处理剂一道 7 基层墙面 8 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	10.490
28	190907001001	内墙 1: 陶瓷板 墙面（薄贴法施工） 1 陶瓷板 墙面（薄贴法施工） 2 铺贴陶瓷板,调整平整度 填缝剂填缝 3 陶瓷板 背部涂抹 3-5厚专用胶粘剂一层 均匀压平 4 墙体涂抹 3-5厚专用胶粘剂一层 均匀压平 5 墙面无明水后 按设计模数规格弹线分格 6 原建筑墙体清理干净 进行水洗湿润 7 基层墙面 8 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	1043.281
29	190904003001	内墙 2: 贴面砖 1 贴面砖 2 白水泥浆擦缝 3.4-5厚釉面砖 由楼（地）面贴至顶棚 4.4-5厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴 5 刷素水泥浆一遍 6.15厚 2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 7 刷建筑胶素水泥浆一遍 配合比为建筑胶 8 基层墙面 9 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	74.315
30	190904003002	内墙 3: 贴面砖防水墙面 1 贴面砖防水内墙面 2.4-5厚釉面砖 白水泥浆擦缝或填缝剂擦缝 3.4-5厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4 素水泥浆一道（专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5.2厚聚合物水泥防水涂料,至吊顶以上 6.6厚 1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 7.7厚 1:1:6水泥石灰砂浆 8.2厚配套专用界面砂浆批刮 9 基层墙面 10 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	37.260

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
31	190802001001	顶棚 1: 净化板 吊顶 (燃烧性能为A级) 净化板 吊顶 (燃烧性能为A级): 1.0.5厚彩钢板 2.内衬 5厚玻镁板 3.内衬 38厚岩棉条 4.内衬 5厚玻镁板 5.0.5厚彩钢板 6 配套金属龙骨 (龙骨由生产厂配套供应 , 按要求安装) 7 现浇钢筋混凝土楼板 8 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	416.530
32	190802001002	顶棚 2: 矿棉板 吊顶 1 矿棉板 吊顶 2 配套金属龙骨 3 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	133.260
33	190910003001	玻璃隔墙 1 边框制作、运输、安装 2 钢化玻璃制作、运输、安装 3 嵌缝、塞口 4. 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	143.304
34	190602003001	甲级钢制防火门 (含门套) 1.门及门套安装 2五金安装 3玻璃安装 4 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	4.200
35	190602003002	乙级钢制防火门 (含门套) 1.门及门套安装 2五金安装 3玻璃安装 4 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	3.150
36	190602003003	卫生间无障碍钢质门 (含门套) 1.门及门套安装 2五金安装 3玻璃安装 4 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等, 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	2.100
37	190602003004	钢质门 (含门套) 1.门及门套安装 2五金安装 3玻璃安装 4 项目特征及具体做法仅作参考描述, 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要	m2	27.510

编制：

复核：

审核：

第 6 页 共 7 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
38	190607001001	铝合金内窗（含窗套） 1 窗及窗套安装 2 五金、玻璃安装 3 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	1.440
39	19010180100补	护士台 1 护士站处护士台制作、安装、运输 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m	7.000
40	19010180100补	室外管线及排水井 1 室外地下，有排水井两个，地下管线较多，需要更改地下管线 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
41	19010180100补	室外绿化景观树两棵迁移 1 室外绿化景观树两棵迁移 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
42	19010180100补	外檐、雨棚、墙体等全部部位拆除及修复 1 因新增楼梯所影响的外檐、雨棚、墙体等全部部位的拆除及修复 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000
43	19010180100补	卫生间栏杆扶手、毛巾架、镜面玻璃等零星配套设施 1 卫生间栏杆扶手、毛巾架、镜面玻璃等零星配套设施 2 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	项	1.000

表 2(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	<p>土建工程- 安全文明施工措施费</p> <p>安全文明施工措施是指（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全防护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，包括施工现场临时宿舍、文化福利及公共事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用。</p>
2	192104002001	<p>土建工程- 夜间施工增加费</p> <p>夜间施工增加费是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动的设置、拆除；（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。</p>
3	192104003001	<p>土建工程- 非夜间施工照明费</p> <p>非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用。</p>
4	192104004001	<p>土建工程- 二次搬运措施费</p> <p>二次搬运措施费是指包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。</p>
5	192104005001	<p>土建工程- 冬雨季施工增加费</p> <p>冬雨季施工增加费是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除；（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；（3）冬雨（风）季施工时，现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动保护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用。</p>
6	192104006001	<p>土建工程- 施工排水费</p> <p>施工排水费是指包括排水沟槽开挖、砌筑、维修、排水管道的铺设、维修、排水的费用以及专人值守的费用等。</p>
7	192104007001	<p>土建工程- 施工降水费</p> <p>施工降水费是指包括成井、井管安装、排水管道安拆及摊销、降水设备的安拆及维护的费用，抽水费用以及专人值守的费用等。</p>
8	192104008001	<p>土建工程- 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施</p> <p>地上、地下设施、建筑物的临时保护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物</p>

表 2(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(3)

措施项目清单 (二)

专业工程名称：门诊二层房修土建工程

[illegible]

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	1	拆除工程		
2	191701003001	室内墙体拆除 1 拆墙 2 控制扬尘 3 材料整理、堆放、归堆 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	1.699
3	191701006001	门及门套拆除 1 门及门套拆除 2 堆放 3 控制扬尘 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	37.149
4	191701006002	窗及窗套拆除 1 窗及窗套拆除 2 堆放 3 控制扬尘 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	6.480
5	191701016001	开门窗洞口 1 开门窗洞口 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	0.216
6	190206001001	封堵门窗洞 1 封堵门窗洞 2 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	4.650
7	190901001001	封堵门窗洞处抹灰 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 抹灰 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	9.300
8	191701012001	现状地面面层及踢脚拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	110.700

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 5 页

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
9	191701012002	现状地面基层拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	110.700
10	191701011001	现状墙面拆除、铲除 1 现状墙面拆除、铲除 2 墙面清扫干净 3 弃土归堆 4 控制扬尘 5 包含安装专业全部拆除 6 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	429.516
11	191701010001	现状天棚拆除 1 现状天棚拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	110.700
12	191101801001	垃圾清运 垃圾清运运输距离由投标单位勘查现场自行考虑，单价包干。	项	1.000
13	2 房修土建工程			
14	190202001001	蒸压加气混凝土砌块墙体 1 砂浆制作、运输 2 砌砖、砌块 3 勾缝 4 材料运输 5 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m3	2.653
15	190901001002	蒸压加气混凝土砌块墙体处抹灰 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 抹灰 4 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等，投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	26.532
16	190901801001	设备基础及屋面 1 参 12J5-1 第 A14 页 4 2 原有屋面面层拆除，范围比设备基础大 550mm 3. C20 混凝土设备基础 4. 35 厚细石混凝土 5 预埋地脚螺栓 6 相应部位楼板拆除 7 开洞四周 550mm 范围内的原屋面做法，切除破损的防水卷材，凿除位置进行水泥砂浆封堵、增设两道与原屋面同类防水材料，然后进行墙体砌筑施工，钢筋底部采用防水密封材料封堵，待施工完成后按照屋面做法重新进行拆改范围的施工（防水、整浇层等）8 新增风井饰面同外墙（涂料外墙）一致，顶板	项	1.000

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 5 页

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		刷 20厚 1:3水泥砂浆 ,内掺 9%防水粉 ,面层同外墙 9.出屋面风井做法 ,需结合结构专业图纸实施 10.屋面恢复 11.防鼠网安装 12.项目特征及具体做法仅作参考描述 ,详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 ,投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。		
17	191003001001	楼面 1: PVC (或橡胶) 楼面 1. PVC(或橡胶)楼面 2.粘贴PVC成品材料 (粘贴橡胶成品材料) 3.自流平基层处理剂 4.45厚C20细石混凝土找平随打随抹面层压光 5.刷素水泥浆一道 6.钢筋混凝土楼板 7.项目特征及具体做法仅作参考描述 ,详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 ,投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	96.800
18	191002003001	楼面 3: 防滑地砖防水楼面 1.防滑地砖防水楼面 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平 ,1: 水水泥砂浆填缝 3.20厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.2厚聚合物水泥防水涂料 ,四周沿墙上翻高于地面 250 5.刷基层处理剂一遍 6.20厚 1:3水泥砂浆找平 7.30厚C15细石混凝土找坡不小于 0.5%,最薄处不小于 20厚 (水泥礁渣垫层 ,填压密实 ,用于大便器下卧式卫生间及地面抬高房间 ,垫层厚度须满足完成面标高) 8.钢筋混凝土楼板 9.项目特征及具体做法仅作参考描述 ,详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 ,投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	13.900
19	191005007001	踢脚 2: PVC踢脚 1. PVC踢脚 2.粘贴PVC成品材料 ,150高 3.5厚 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 抹面 压实赶光 4.6厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 抹平 扫毛 5.6厚 1:0.5:4水泥石灰膏砂浆 打底 扫毛 6.刷混凝土界面处理剂一道 7.基层墙面 8.项目特征及具体做法仅作参考描述 ,详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 ,投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	8.533
20	190907001001	内墙 1: 陶瓷板 墙面 (薄贴法施工) 1.陶瓷板 墙面 (薄贴法施工) 2.铺贴陶瓷板 ,调整平整度 ,填缝剂填缝 3.陶瓷板 背部涂抹 3-5厚专用胶粘剂一层 ,均匀压平 4.墙体涂抹 3-5厚专用胶粘剂一层 ,均匀压平 5.墙面无明水后 ,按设计模数规格弹线分格 6.原建筑墙体清理干净 ,进行水洗湿润 7.基层墙面 8.项目特征及具体做法仅作参考描述 ,详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 ,投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	286.682

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
21	190904003001	内墙 3: 贴面砖防水墙面 1.贴面砖防水内墙面 2.4-5厚釉面砖 白 水泥浆擦缝或填缝剂擦缝 3.4-5厚 1 :1水泥砂浆加水重 20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂)粘结层 4.素水泥浆一道 (专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5.2厚聚合物水泥防水涂料 ,至吊顶以上 6.6厚 1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 7.厚 1:1:6水泥石灰砂浆 8.2厚配套专用界面砂浆批刮 9.基层墙面 10.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	101.012
22	190802001001	顶棚 1: 净化板 吊顶 (燃烧性能为A级) 净化板 吊顶 (燃烧性能为A级): 1.0.5厚彩钢板 2.内衬 5厚玻镁板 3.内衬 38厚岩棉条 4.内衬 5厚玻镁板 5.0.5厚彩钢板 6.配套金属龙骨 (龙骨由生产厂配套供应 ,按要求安装) 7.现浇钢筋混凝土楼板 8.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	110.700
23	190602003001	乙级钢制防火门 (含门套) 1.门及门套安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	3.150
24	190602003002	钢质门 (含门套) 1.门及门套安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	37.275
25	190607001001	铝合金内窗 (含窗套) 1.窗及窗套安装 2.五金、玻璃安装 3.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	m2	6.480
26	190607801001	传递窗 1.传递窗制作、安装、运输 2.项目特征及具体做法仅作参考描述 , 详细情况结合招标文件、设计图纸、施工工艺做法要求、施工规范要求、技术说明及相关标准图集等 , 投标报价中应结合上述内容并现场勘察情况后综合考虑为完成本项工作内容的全部费用。	套	2.000

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	<p>土建工程- 安全文明施工措施费</p> <p>安全文明施工措施是指（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全防护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，包括施工现场临时宿舍、文化福利及公共事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用。</p>
2	192104002001	<p>土建工程- 夜间施工增加费</p> <p>夜间施工增加费是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动的设置、拆除；（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。</p>
3	192104003001	<p>土建工程- 非夜间施工照明费</p> <p>非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用。</p>
4	192104004001	<p>土建工程- 二次搬运措施费</p> <p>二次搬运措施费是指包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。</p>
5	192104005001	<p>土建工程- 冬雨季施工增加费</p> <p>冬雨季施工增加费是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除；（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；（3）冬雨（风）季施工时，现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动防护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用。</p>
6	192104006001	<p>土建工程- 施工排水费</p> <p>施工排水费是指包括排水沟槽开挖、砌筑、维修、排水管道的铺设、维修、排水的费用以及专人值守的费用等。</p>
7	192104007001	<p>土建工程- 施工降水费</p> <p>施工降水费是指包括成井、井管安装、排水管道安拆及摊销、降水设备的安拆及维护的费用，抽水费用以及专人值守的费用等。</p>
8	192104008001	<p>土建工程- 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施</p> <p>地上、地下设施、建筑物的临时保护措施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物</p>

表 3(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(3)

措施项目清单 (二)

专业工程名称：乙类五层房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	ICU			
2	030404017001	配电箱AEICU 项目特征：1.名称：配电箱 AEICU 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
3	030404017002	配电箱AE2-1 项目特征：1.名称：配电箱 AE2-1 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
4	030404017003	配电箱2AP-DT 项目特征：1.名称：配电箱 2AP-DT 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
5	030404017004	配电箱APKT3-1 项目特征：1.名称：配电箱 APKT3-1 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
6	030404017005	配电箱APKT3-2 项目特征：1.名称：配电箱 APKT3-2 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
7	030414007001	UPS电源 40kw 项目特征：1.名称：UPS电源 40kw 工程内容：1.安装 2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	系统	1.000
8	030404017006	医用隔离器变压器柜 项目特征：1.名称：医用隔离器变压器柜 工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷 (喷)油漆5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	2.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
9	030411001001	配管SC80 项目特征：1.名称：配管 SC80 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	10.000
10	030411001002	配管SC70 项目特征：1.名称：配管 SC70 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	10.000
11	030411001003	配管SC50 项目特征：1.名称：配管 SC50 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	26.560
12	030411001004	配管SC25 项目特征：1.名称：配管 SC25 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	103.910
13	030411001005	配管JDG40 项目特征：1.名称：配管 JDG40 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	10.000
14	030411001006	配管JDG32 项目特征：1.名称：配管 JDG32 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	10.000
15	030411001007	配管JDG25 项目特征：1.名称：配管 JDG25 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	47.190
16	030411001008	配管JDG20	m	616.750

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
17	030408001001	电力电缆WDZ-YJV-4x50+1x25 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-4x50+1x25 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	19.410
18	030408001002	电力电缆WDZ-YJV-4x35+1x16 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-4x35+1x16 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	54.770
19	030408001003	电力电缆WDZ-YJV-4x25+1x16 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-4x25+1x16 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	20.000
20	030408001004	电力电缆WDZ-YJV-3x50+2x25 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-3x50+2x25 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	69.300
21	030408001005	电力电缆WDZ-YJV-3x35+1x16 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-3x35+1x16 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	23.220
22	030408001006	电力电缆WDZ-YJV-3x25+1x16 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-3x25+1x16 工程内容：1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	27.540
23	030411004001	配线WDZ-BYJ-25 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-25 工程内容：1.配线 2.钢索架设 (拉	m	30.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法 仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。		
24	030411004002	配线WDZ-BYJ-16 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-16 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉紧 装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅 作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价 中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	15.000
25	030411004003	配线WDZ-BYJ-6 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-6 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉紧 装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅 作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价 中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	426.350
26	030411004004	配线WDZ-BYJ-4 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-4 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉紧 装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅 作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价 中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	m	105.000
27	030411004005	配线WDZ-BYJ-2.5 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-2.5 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉 紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法 仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	m	2596.700
28	030411004006	配线WDZN-BYJ-2.5 项目特征：1.名称：配线WDZN-BYJ-2.5 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉 紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法 仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	m	100.000
29	030411004007	配线WDZN-RVS-2X1.5 项目特征：1.名称：配线WDZN-RVS-2X1.5 工程内容：1 配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做 法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标 报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	m	100.000
30	030412005001	筒灯 项目特征：1.名称：筒灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法 仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报	套	2.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用		
31	030412005002	嵌入式乳白 板 灯 14W 项目特征：1.名称：嵌入式乳白 板 灯 14W 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	5.000
32	030412005003	嵌入式乳白 板 灯 24W 项目特征：1.名称：嵌入式乳白 板 灯 24W 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	4.000
33	030412005004	嵌入式乳白 板 灯 28W 项目特征：1.名称：嵌入式乳白 板 灯 28W 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	34.000
34	030412004001	疏散指示灯 项目特征：1.名称：疏散指示灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	6.000
35	030412001001	应急灯 项目特征：1.名称：应急灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	13.000
36	030412001002	紫外线消毒灯 项目特征：1.名称：紫外线消毒灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	6.000
37	030412004002	安全出口灯 项目特征：1.名称：安全出口灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	套	8.000
38	030404034001	单联开关 项目特征：1.名称：单联开关 工程内容：1 本 体安装 2 接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用	个	8.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
39	030404034002	双联开关 项目特征：1.名称：双联开关 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	7.000
40	030404034003	三联开关 项目特征：1.名称：三联开关 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	4.000
41	030404034004	单联紫外线开关 项目特征：1.名称：单联紫外线开关 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	1.000
42	030404034005	双联紫外线开关 项目特征：1.名称：双联紫外线开关 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	4.000
43	030404034006	调速开关 项目特征：1.名称：调速开关 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	24.000
44	030404035001	单相二位五孔插座 项目特征：1.名称：单相二位五孔插座 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	37.000
45	030404035002	烘手器插座 项目特征：1.名称：烘手器插座 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	2.000
46	030404035003	设备插座 项目特征：1.名称：设备插座 工程内容：1.本 体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用	个	5.000

表 4(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：ICU电气

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训，现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼层围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除，施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除，其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 5(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU消防报警

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030904001001	烟感探测器 项目特征：1.名称：烟感探测器 工程内容：1.探头安装2.底座安装3.校接线4.编码5.探测器调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	24.000
2	030904007001	消防广播 (扬声器) 项目特征：1.名称：消防广播 (扬声器) 工程内容：1.安装2.校接线3.编码4.调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
3	030904003001	消火栓启泵 按钮 项目特征：1.名称：消火栓启泵 按钮 工程内容：1.安装2.校接线3.编码4.调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
4	030411001001	配管JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽4.接地 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	198.000
5	030411004001	配线 NHRVS-2X1.5 项目特征：1.名称：配线 NHRVS-2X1.5 工程内容：1.配线2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	23.000
6	030411004002	配线 NHRVS-2X1.0 项目特征：1.名称：配线 NHRVS-2X1.50 工程内容：1.配线2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	203.000

表 5(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：ICU消防报警

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼层围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 6(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU弱电

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030502012001	信息插座TO 项目特征：1.名称：信息插座 TO 工程内容：1 端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	14.000
2	030502012002	信息插座TP 项目特征：1.名称：信息插座 TP 工程内容：1 端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
3	030502003001	对讲护理单元 项目特征：1.名称：对讲护理单元 工程内容：1 端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
4	030412001001	门灯 项目特征：1.名称：门灯 工程内容：1 本 体安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	套	4.000
5	030507008001	枪式摄像机 项目特征：1.名称：枪式摄像机 工程内容：1 本 体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	9.000
6	030411001001	配管JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	191.460
7	030411001002	配管JDG15 项目特征：1.名称：配管 JDG15 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	17.500
8	030502005001	RVP-2X0.5 项目特征：1.名称：RVP-2X0.5 工程内容：1 敷设 2 标记 3.卡接 项目特	m	185.230

表 6(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU弱电

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
9	030502005002	六类网线 项目特征：1.名称：六类网线 工程内容：1.敷设2.标记3.卡接 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	697.000
10	030501001001	时钟显示器 项目特征：1.名称：时钟显示器 工程内容：1.本体安装2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
11	030501002001	对讲主机 项目特征：1.名称：对讲主机 工程内容：1.本体安装2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
12	030501002002	监控主机 项目特征：1.名称：监控主机 工程内容：1.本体安装2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
13	030501002003	隔离单元 项目特征：1.名称：隔离单元 工程内容：1.本体安装2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000

表 6(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：ICU弱电

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训，现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼层围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除，施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除，其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 7(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：ICU电梯工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 7(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：ICU电梯工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 8(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	乙五楼			
2	030404017001	配电箱 WDAP-KT 项目特征：1.名称：配电箱 WDAP-KT 工程内容：1.本 体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷 (喷)油漆 5.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
3	030411001001	配管SC80 项目特征：1.名称：配管 SC80 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	5.000
4	030411001002	配管SC50 项目特征：1.名称：配管 SC50 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	38.680
5	030411001003	配管SC25 项目特征：1.名称：配管 SC25 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	30.380
6	030411001004	配管JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	167.875
7	030408001001	电力电缆WDZ-YJV-3x70+2x35 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-3x70+2x35 工程内容：1.电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	90.000
8	030408001002	电力电缆WDZ-YJV-4X16 项目特征：1.名称：电力电缆WDZ-YJV-4X16 工程内容：1.电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	39.600

表 8(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 电气

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
9	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5 项目特征：1.名称：配线WDZ-BYJ-2.5 工程内容：1.配线2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	624.000
10	030412005001	筒灯 项目特征：1.名称：筒灯 工程内容：1.本 体安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	套	2.000
11	030412005002	嵌入式乳白 板 灯 28W 项目特征：1.名称：嵌入式乳白 板 灯 28W 工程内容：1.本 体安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	套	6.000
12	030404034001	单联开关 项目特征：1.名称：单联开关 工程内容：1.本 体安装2.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000
13	030404034002	双联开关 项目特征：1.名称：双联开关 工程内容：1.本 体安装2.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
14	030404035001	单相二位五孔插座 项目特征：1.名称：单相二位五孔插座 工程内容：1.本 体安装2.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	16.000
15	030404035002	空调插座 项目特征：1.名称：空调插座 工程内容：1.本 体安装2.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000

表 8(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：乙五楼 电气

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训，现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼层围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除，施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除，其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 9(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 消防报警

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030904001001	烟感探测器 项目特征：1.名称：烟感探测器 工程内容：1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
2	030904005001	声光报警器 项目特征：1.名称：声光报警器 工程内容：1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
3	030904007001	消防广播 (扬声器) 项目特征：1.名称：消防广播 (扬声器) 工程内容：1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
4	030904003001	消火栓启泵按钮 项目特征：1.名称：消火栓启泵按钮 工程内容：1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
5	030411001001	配管JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	198.000
6	030411004001	配线 NHRVS-2X1.5 项目特征：1.名称：配线 NHRVS-2X1.5 工程内容：1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	23.000
7	030411004002	配线 NHRVS-2X1.0 项目特征：1.名称：配线 NHRVS-2X1.0 工程内容：1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	203.000

表 9(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：乙五楼 消防报警

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 10(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 弱电

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030502012001	信息插座 2TO 项目特征：1.名称：信息插座 2TO 工程内容：1.端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
2	030502012002	信息插座TV 项目特征：1.名称：信息插座 TV 工程内容：1.端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	3.000
3	030507006001	电磁锁 项目特征：1.名称：电磁锁 工程内容：1.端接模块 2.安装面板 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	6.000
4	030404034001	电锁按钮 项目特征：1.名称：电锁按钮 工程内容：1.本体安装 2.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000
5	030507005001	读卡器 项目特征：1.名称：读卡器 工程内容：1.本体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	5.000
6	030507008001	枪式摄像机 项目特征：1.名称：枪式摄像机 工程内容：1.本体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	3.000
7	030507005002	可视对讲分机 项目特征：1.名称：可视对讲分机 工程内容：1.本体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	7.000
8	030507005003	可视对讲门机 项目特征：1.名称：可视对讲门机 工程内容：1.本体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	2.000

表 10(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 弱电

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
9	030507006002	门禁控制器 项目特征：1.名称：门禁控制器 工程内容：1.本体安装 2.单体调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	5.000
10	030412001001	门头灯 项目特征：1.名称：门头灯 工程内容：1.本体安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	套	4.000
11	030404031001	紧急呼叫按钮 项目特征：1.名称：紧急呼叫按钮 工程内容：1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
12	030411001001	配管JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG20 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	183.000
13	030411001002	配管JDG25 项目特征：1.名称：配管 JDG25 工程内容：1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	25.000
14	030411004001	配线RVVP-2X0.5 项目特征：1.名称：配线 RVP-2X0.5 工程内容：1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装) 3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	58.040
15	030411004002	配线RVVP-3X1.0 项目特征：1.名称：配线 RVP-3X1.0 工程内容：1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装) 3.支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价	m	45.000

表 10(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙五楼 弱电

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 10(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：乙五楼 弱电

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬运；（2）搭、拆脚手架；（3）拆除脚手架后材料的堆放的费用。
2	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。

表 11(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：二层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	200401001001	涂塑钢管DN32 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN32 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	8.540
3	200401001002	涂塑钢管DN25 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN25 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	7.530
4	200401001003	涂塑钢管DN20 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN20 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	14.550
5	200401001004	涂塑钢管DN15 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN15 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	55.580
6	热水			
7	200401001005	薄 壁不锈钢管DN32 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN32 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	8.840
8	200401001006	薄 壁不锈钢管DN25 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN25 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	4.860
9	200401001007	薄 壁不锈钢管DN20 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN20 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察	m	13.190

表 11(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：二层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。		
10	200401001008	薄 壁不锈钢管DN15 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN15 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	51.830
11	排水			
12	200401006001	pvc-u管DN100 项目特征：1.名称：pvc-u管 DN100 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	42.370
13	200401006002	pvc-u管DN75 项目特征：1.名称：pvc-u管 DN75 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	33.770
14	200401006003	pvc-u管DN50 项目特征：1.名称：pvc-u管 DN50 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	22.880
15	200404003001	手盆 项目特征：1.名称：手盆 工程内容：1.器具安装 2.附件安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	7.000

表 11(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：二层给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 12(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	200401001001	涂塑钢管DN32 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN32 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	4.620
3	200401001002	涂塑钢管DN25 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN25 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	12.540
4	200401001003	涂塑钢管DN20 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN20 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	4.110
5	200401001004	涂塑钢管DN15 项目特征：1.名称：涂塑钢管 DN15 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	118.840
6	200403001001	截止阀DN32 项目特征：1.名称：截止阀 DN32 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
7	200403001002	截止阀DN25 项目特征：1.名称：截止阀 DN25 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
8	200403001003	截止阀DN20 项目特征：1.名称：截止阀 DN20 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
9	200403001004	截止阀DN15 项目特征：1.名称：截止阀 DN15 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000

表 12(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。		
10	200403001005	倒流防止器DN32 项目特征：1.名称：倒流防止器 DN32 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
11	200404013001	倒流防止器DN25 项目特征：1.名称：倒流防止器 DN25 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
12	热水			
13	200401001005	薄 壁不锈钢管DN32 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN32 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	2.390
14	200401001006	薄 壁不锈钢管DN25 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN25 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	2.650
15	200401001007	薄 壁不锈钢管DN20 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN20 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	1.200
16	200401001008	薄 壁不锈钢管DN15 项目特征：1.名称：薄 壁不锈钢管 DN15 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	53.980
17	200403001006	截止阀DN32 项目特征：1.名称：截止阀 DN32 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
18	200403001007	截止阀DN25 项目特征：1.名称：截止阀 DN25 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法	个	1.000

表 12(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
19	200403001008	倒流防止器DN32 项目特征：1.名称：倒流防止器DN32 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
20	200403001009	倒流防止器DN25 项目特征：1.名称：倒流防止器DN25 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
21	200403001010	淋浴器 项目特征：1.名称：淋浴器 工程内容：1.1.器具安装 2.附件安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
22	排水			
23	200401006001	pvc-u管DN100 项目特征：1.名称：pvc-u管DN100 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	5.910
24	200401006002	pvc-u管DN75 项目特征：1.名称：pvc-u管DN75 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	9.400
25	200401006003	pvc-u管DN50 项目特征：1.名称：pvc-u管DN50 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	14.920
26	200404003001	手盆 项目特征：1.名称：手盆 工程内容：1.1.器具安装 2.附件安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	6.000

表 12(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
27	200404013002	污水池 项目特征：1.名称：污水池 工程内容：1.1.器具安装 2.附件安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
28	200404013003	地漏DN100 项目特征：1.名称：地漏 DN100 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
29	200404013004	地漏DN75 项目特征：1.名称：地漏 DN75 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000
30	200404013005	地漏DN50 项目特征：1.名称：地漏 DN50 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	3.000
31	200404013006	清扫口DN100 项目特征：1.名称：清扫口 DN100 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
32	200404013007	清扫口DN75 项目特征：1.名称：清扫口 DN75 工程内容：1.安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000

表 12(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：五层给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 (≤ 1.2 内咬口 ,长边长 1000mm 以内) 项目特征： 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 (≤ 1.2 内咬口 ,长边长 1000mm 以内) 工程内容： 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	131.684
2	030701003001	室外机SW08 项目特征： 1.名称：室外机 SW08 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
3	030701003002	室外机SW34 项目特征： 1.名称：室外机 SW34 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
4	030701003003	室内机SN22 项目特征： 1.名称：室外机 SW22 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	3.000
5	030701003004	室内机SN28 项目特征： 1.名称：室外机 SW28 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	3.000
6	030701003005	室内机SN36 项目特征： 1.名称：室外机 SW36 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
7	030701003006	室内机SN45 项目特征： 1.名称：室外机 SW45 工程内容： 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	2.000

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
8	030701003007	室内机SN56 项目特征：1.名称：室外机 SN56 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作重点描述，详 细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘 察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	9.000
9	030701003008	室内机SN71 项目特征：1.名称：室外机 SN71 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作重点描述，详 细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘 察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	6.000
10	030703007001	送风口 600x300 项目特征：1.名称：送风口 600x300 工程内容：1.风口安装 项目特征及 具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集 ，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
11	030703007002	送风口 600x600 项目特征：1.名称：送风口 600x600 工程内容：1.风口安装 项目特征 及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图 集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用 。	个	15.000
12	030703007003	回风口 800x300 项目特征：1.名称：回风口 800x300 工程内容：1.风口安装 项目特征及 具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集 ，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
13	030703007004	回风口 1000x300 项目特征：1.名称：回风口 1000x300 工程内容：1.风口安装 项目特征 及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图 集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用 。	个	15.000
14	030404031001	排气扇PQ-1 项目特征：1.名称：排气扇 PQ-1 工程内容：1.本 体安装 2.焊、压接线端 子 3.接线 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技 术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序 工作内容的全部费用。	个	3.000
15	机械送排风系统			
16	030703007005	立式单层百 叶风口 320*120 项目特征：1.名称：立式单层百 叶风口 320*120 工程内容：1.风口安装	个	5.000

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
17	030703007006	立式双层百叶风口 320*120 项目特征：1.名称：立式双层百叶风口 320*120 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
18	030703007007	双层百叶风口 200*200 风量 80m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 200*200 风量 80m³/h 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
19	030703007008	双层百叶风口 200*200 风量 100m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 200*200 风量 100m³/h 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
20	030703007009	双层百叶风口 200*200 风量 150m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 200*200 风量 150m³/h 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
21	030703007010	双层百叶风口 300*300 风量 300m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 300*300 风量 300m³/h 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000
22	030703007011	单层百叶风口 200*200 风量 80m³/h 项目特征：1.名称：单层百叶风口 200*200 风量 80m³/h 工程内容：1.风口安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
23	030703001001	70 防火阀 200*120 项目特征：1.名称：70 防火阀 200*120 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
24	030703001002	多叶对开调节阀 200*120 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 200*120 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	15.000
25	030703001003	多叶对开调节阀 320*120 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 320*120 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	10.000
26	030703001004	多叶对开调节阀 630*250 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 630*250 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
27	030703001005	风管止回阀 630*250 项目特征：1.名称：风管止回阀 630*250 工程内容：1. 阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
28	030703020001	消声器 630*250*1000 项目特征：1.名称：消声器 630*250*1000 工程内容：1. 消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
29	030701003009	直膨式新风机组FAU-3000 项目特征：1.名称：直膨式新风机组 FAU-3000 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设备 支架制作、安装 3.补刷 (喷) 油漆 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	1.000
30	030701003010	箱式风机EAF-2000 项目特征：1.名称：箱式风机 EAF-2000 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设备 支架制作、安装 3.补刷 (喷) 油漆 项目特征及具体	台	1.000

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2 层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
31	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 1000mm 以内） 项目特征：1.名称：镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 1000mm 以内） 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m ²	70.792
32	030702001003	镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 400mm 以内） 项目特征：1.名称：镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 400mm 以内） 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m ²	14.295
33	030702001004	镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 320mm 以内） 项目特征：1.名称：镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口，长边长 320mm 以内） 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m ²	84.281
34	空调水系统			
35	031001006001	冷凝水管UPVC-DN32 项目特征：1.名称：冷凝水管UPVC-DN32 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	41.026
36	031001006002	冷凝水管UPVC-DN25 项目特征：1.名称：冷凝水管UPVC-DN25 工程内容：1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	92.743
37	031001004001	铜管 15.9 项目特征：1.名称：铜管 15.9 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.包含分歧管等全部内容 项目特	m	142.496

编制：

复核：

审核：

第 5 页 共 6 页

表 13(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：门诊 2 层通风、空调工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 13(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：门诊 2层通风、空调工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 14(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类 5层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	通风系统			
2	030701003001	直膨式新风机组FAU-1000 项目特征：1.名称：直膨式新风机组 FAU-1000 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	2.000
3	030701003002	直膨式新风机组FAU-1500 项目特征：1.名称：直膨式新风机组 FAU-1500 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
4	030701003003	排风机组EAU-1500 项目特征：1.名称：排风机组 EAU-1500 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	2.000
5	030701003004	排风机组EAU-2000 项目特征：1.名称：排风机组 EAU-2000 工程内容：1.本 体安装或组装、调试 2.设 备 支架制作、安装 3.补刷 (喷)油漆 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	1.000
6	030702001001	镀锌薄 钢板 矩形风管 (=1.2内咬口 ,长边长 1000mm以内) 项目特征：1.名称：镀锌薄 钢板 矩形风管 (=1.2内咬口 ,长边长 1000mm以内) 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	155.651
7	030702001002	镀锌薄 钢板 矩形风管 (=1.2内咬口 ,长边长 400mm以内) 项目特征：1.名称：镀锌薄 钢板 矩形风管 (=1.2内咬口 ,长边长 400mm以内) 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报 价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	17.137
8	030702001003	镀锌薄 钢板 矩形风管 (=1.2内咬口 ,长边长 320mm以内)	m2	19.762

表 14(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类 5层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.名称：镀锌薄钢板矩形风管（ ≤ 1.2 内咬口,长边长 320mm以内） 工程内容：1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
9	030703001001	多叶对开调节阀 200*120 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 200*120 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	5.000
10	030703001002	多叶对开调节阀 400*160 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 400*160 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	4.000
11	030703001003	多叶对开调节阀 500*250 项目特征：1.名称：多叶对开调节阀 500*250 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	6.000
12	030703001004	风管电动密闭阀 500*250 项目特征：1.名称：风管电动密闭阀 500*250 工程内容：1.阀体安装 2.支架制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	10.000
13	030701301001	天花板型换气扇 PQS-3 项目特征：1.名称：天花板型换气扇 PQS-3 工程内容：1.安装 2.减震台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	台	3.000
14	030703020001	消声器 500*250 L=1000 项目特征：1.名称：消声器 500*250 L=1000 工程内容：1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
15	030703019001	柔性接口	m2	1.800

表 14(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类 5层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：柔性接口 工程内容：1 柔性接口制作 2 柔性接口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
16	030703007001	单层百叶风口 600*300 风量 500m³/h 项目特征：1.名称：单层百叶风口 600*300 风量 500m³/h 工程内容：1. 风口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
17	030703007002	单层百叶风口 300*300 风量 200m³/h 项目特征：1.名称：单层百叶风口 300*300 风量 200m³/h 工程内容：1. 风口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
18	030703007003	双层百叶风口 600*300 风量 700m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 600*300 风量 700m³/h 工程内容：1. 风口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
19	030703007004	双层百叶风口 600*300 风量 500m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 600*300 风量 500m³/h 工程内容：1. 风口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
20	030703007005	双层百叶风口 300*300 风量 200m³/h 项目特征：1.名称：双层百叶风口 300*300 风量 200m³/h 工程内容：1. 风口安装 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
21	采暖系统			
22	031001001001	镀锌钢管DN25 项目特征：1.名称：镀锌钢管 DN25 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	56.660
23	031001001002	镀锌钢管DN32	m	13.940

表 14(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙类 5层通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.名称：镀锌钢管 DN32 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
24	031001001003	镀锌钢管DN40 项目特征：1.名称：镀锌钢管 DN40 工程内容：1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	24.540
25	031005002001	钢制散热器 14片 项目特征：1.名称：钢制散热器 14片 工程内容：1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	4.000
26	031005002002	钢制散热器 15片 项目特征：1.名称：钢制散热器 15片 工程内容：1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	2.000
27	031005002003	钢制散热器 9片 项目特征：1.名称：钢制散热器 9片 工程内容：1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	1.000
28	031005002004	钢制散热器 4片 项目特征：1.名称：钢制散热器 4片 工程内容：1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	组	2.000
29	031003001001	自力式温控阀 项目特征：1.名称：自力式温控阀 工程内容：1.安装 2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	9.000
30	031003001002	截止阀 项目特征：1.名称：截止阀 工程内容：1.安装 2.调试 项目特征及具体	个	9.000

表 14(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：乙类 5层通风、空调工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 15(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：负压隔离病房医用气体工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	氧气系统安装工程			
2	030609003001	不锈钢管 14*1.0 项目特征：1.名称：不锈钢管 14*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	13.000
3	030609003002	铜管 8*1.0 项目特征：1.名称：铜管 8*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设6.包 含分歧管等全部内容 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	15.900
4	030807005001	氧气终端维修阀 项目特征：1.名称：氧气终端维修阀 工程内容：1.安装2.壳体压力试验、解体检查及研磨3.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	3.000
5	031008014001	氧气终端 项目特征：1.名称：氧气终端维修阀 工程内容：1.安装2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	7.000
6	031002003001	穿墙套管 项目特征：1.名称：穿墙套管 工程内容：1.制作2.安装3.除锈、刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	3.000
7	负压吸引系统安装工程			
8	030609003003	铜管 10*1.0 项目特征：1.名称：铜管 10*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设6.包 含分歧管等全部内容 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包 括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	10.700
9	030609003004	不锈钢管 DN32 项目特征：1.名称：不锈钢管 DN32 工程内容：1.管道安装2.管件制作、	m	11.100

表 15(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：负压隔离病房医用气体工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		安装 3 压力试验 4 吹扫、冲洗 5 警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
10	031008014002	负压吸引终端 项目特征：1.名称：负压吸引终端 工程内容：1 安装 2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	7.000
11	031003001001	负压阀门 DN32 项目特征：1.名称：负压阀门 DN32 工程内容：1 安装 2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
12	病房设备带工程			
13	031008013001	医疗设备带 项目特征：1.名称：医疗设备带 工程内容：1 安装 2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	14.000
14	030404035001	单相二位五孔插座 项目特征：1.名称：单相二位五孔插座 工程内容：1 本体安装 2 接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	7.000
15	030404019001	单联开关 项目特征：1.名称：单联开关 工程内容：1 本体安装 2 焊、压接线端子 3 接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	7.000
16	030409010001	漏电保护器 项目特征：1.名称：漏电保护器 工程内容：1 本体安装 2 接线 3 接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	7.000
17	030412001001	床头灯 项目特征：1.名称：床头灯 工程内容：1 本体安装 项目特征及具体	套	7.000

表 15(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：负压隔离病房医用气体工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 15(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：负压隔离病房医用气体工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 16(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：二层ICU医用气体工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	氧气系统安装工程			
2	030609003001	不锈钢管 14*1.0 项目特征：1.名称：不锈钢管 14*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	15.500
3	030609003002	铜管 8*1.0 项目特征：1.名称：铜管 8*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设6.分歧管安装及全部工作内容 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	48.400
4	030807005001	氧气终端维修阀 项目特征：1.名称：氧气终端维修阀 工程内容：1.安装2.壳体压力试验、解体检查及研磨3.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
5	031008014001	氧气终端 项目特征：1.名称：氧气终端 工程内容：1.安装2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
6	031002003001	穿墙套管 项目特征：1.名称：穿墙套管 工程内容：1.制作2.安装3.除锈、刷油 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	2.000
7	负压吸引系统安装工程			
8	030609003003	铜管 10*1.0 项目特征：1.名称：铜管 10*1.0 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设6.分歧管安装及全部工作内容 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	48.400
9	030609003004	不锈钢管 DN32 项目特征：1.名称：不锈钢管 DN32 工程内容：1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗5.警示带铺设 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	15.800

表 16(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：二层ICU医用气体工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。		
10	031008014002	负压吸引终端 项目特征：1.名称：负压吸引终端 工程内容：1.安装2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
11	031003001001	负压阀门 DN32 项目特征：1.名称：负压阀门 DN32 工程内容：1.安装2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	1.000
12	病房设备带工程			
13	031008013001	医疗设备带 项目特征：1.名称：医疗设备带 工程内容：1.安装2.调试 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	m	22.400
14	030404035001	单相二位五孔插座 项目特征：1.名称：单相二位五孔插座 工程内容：1.本体安装2.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
15	030404019001	单联开关 项目特征：1.名称：单联开关 工程内容：1.本体安装2.焊、压接线端子3.接线 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
16	030409010001	漏电保护器 项目特征：1.名称：漏电保护器 工程内容：1.本体安装2.接线3.接地 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	个	8.000
17	030412001001	床头灯 项目特征：1.名称：床头灯 工程内容：1.本体安装 项目特征及具体做法仅作参考描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标报价中应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。	套	8.000

表 16(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：二层ICU医用气体工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 16(2)

措施项目清单（一）

专业工程名称：二层ICU医用气体工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指（1）环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 17(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：乙楼地面打蜡

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 17(2)

措 施 项 目 清 单 （ 一 ）

专业工程名称：乙楼地面打蜡

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	<p>土建工程- 安全文明施工措施费</p> <p>安全文明施工措施是指（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全防护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，包括施工现场临时宿舍、文化福利及公共事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用。</p>
2	192104002001	<p>土建工程- 夜间施工增加费</p> <p>夜间施工增加费是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动的设置、拆除；（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。</p>
3	192104003001	<p>土建工程- 非夜间施工照明费</p> <p>非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用。</p>
4	192104004001	<p>土建工程- 二次搬运措施费</p> <p>二次搬运措施费是指包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。</p>
5	192104005001	<p>土建工程- 冬雨季施工增加费</p> <p>冬雨季施工增加费是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除；（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；（3）冬雨（风）季施工时，现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动防护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用。</p>
6	192104006001	<p>土建工程- 施工排水费</p> <p>施工排水费是指包括排水沟槽开挖、砌筑、维修、排水管道的铺设、维修、排水的费用以及专人值守的费用等。</p>
7	192104007001	<p>土建工程- 施工降水费</p> <p>施工降水费是指包括成井、井管安装、排水管道安拆及摊销、降水设备的安拆及维护的费用，抽水费用以及专人值守的费用等。</p>
8	192104008001	<p>土建工程- 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施</p> <p>地上、地下设施、建筑物的临时保护措施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物</p>

表 17(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：乙楼地面打蜡

[illegible]

编制：

复核：

审核：