招标工程量清单

工程项目名称:2019年蔡公庄镇幸福村美丽村庄项目

招标	人	(全 称、盖章)	
法定代	表人	(签字或盖章)	
编 制	单位。	(<u>·</u> 全称、盖章)	
法定代	表人。	· <u>·</u> ·签字或盖章)	
编	制: ((签字、加盖资格章)	
审	核: ((签字、加盖注册造价工程师执业章)	

编制日期: 2019 年 7 月 10 日

编制 说明

-/m	נקי טש נקו	
工程项目名称: 2019年蔡公庄镇幸福村美丽村庄项目		

编制: 复核: 审核: 第 1 页

分部分项工程项目清单

专业工程名称:主干街道硬化

		切 足使化			
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	エ	程 量
1	040203007001	C30混凝土路面	m2		3606. 200
		项目特征: 1.200厚 C30混凝土 2.300厚 2:8灰土 (石灰改良土) 3.素土			
		夯实(压实系数大于等于 0.95(环刀取样) 工程内容: 1.模版制 作、安			
		装、拆除 2 混凝土排和、运输、浇筑 3.伸缩缝 4.胀缝 5.路面养护 6.具 体做			
		法详见图纸及相关规范7.需满足竣工验收标准			
んウ生山	1	与			# 4 품

措施项目清单(一)

专业工程名称:主干街道硬化

序号	──项目编码 	项 目 名 称
1	041109001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施。包括施工现场为
		保持工地清洁、控制扬尘、废弃物与材料运输的防护、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施
		工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:根据相关规定在施工现
		场设置企业标志、工程项目简介牌、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记数牌、十
		项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌及工地施工总平面布置图、安全警示标志牌,施工现场围
		挡以及为符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取的相应措施;其他文明施工措施;(3)安全
		施工:根据相关规定设置安全防护措施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、垂直交叉作业与
		高空作业安全防护措施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备(包括电动工具)的安全保护与作
		业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场
		临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的
		道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转;其他临时设施搭设、维
		修、拆除。
2	041109002001	夜间施工
		夜间施工是指因(1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除;(2)夜间施工时,施工
		现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除;(3)夜间照明设备及照明用电、施工人员
		夜 补助、夜间施工劳动效率降低等。
3	041109003001	二次》。运
		二次》 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、 * 成品等一次运输不能到达堆积地点,必须
		进行的二次或多次搬运。
4	041109004001	冬雨季施工
		冬雨季施工是指(1)冬雨季施工时增加的临时设施(防寒器温、防雨设施)的搭设、拆除;(2)冬雨
		季施工时,对砌体、混凝土等采用的特殊加温、紧温和养护措施;(3)冬雨季施工时,施工现场的防
		滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(4)冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、
		冬雨季施工劳动效率降低等。
5	041109301001	非夜间施工照明
		非夜间施工照明是指为《证工程施工正常进行,在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设》的安
		拆、维护及照明用电等。
6	041109302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定 在竣工验收后 应提交的档案资料所发生的编制费用。
7	041109303001	半 幅施工
		* 幅施工是指(1)道路工程* 幅施工时不断行需* 幅施工所增加的费用;(2)市政管网单项工程* 幅
		施工有三个以上路口需分段施工所增加的费用。
/		

措施项目清单(二)

专业工程名称:主干街道硬化

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位
1	大型机械设备进	出场及安拆		-	
2	041106001001	 大型机械设备进出场及安拆			台·次
		1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装	拆卸所需人工。	材料、机械和试运转费用以及	
		机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2进	出场费创括施工	□机械、设备 整体或分体自停放	
		地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施	江地点所发生的	的运输、装卸、辅助材料等费用	

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:里巷街道硬化

		<u> </u>		
		垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 4.具体做法详见图纸 及相关规范 5.需满足竣工验收标准		
		3.素土夯实(压实系数大于等于 0.95(环刀取 样) 工程内容: 1.铺筑		
		项目特征: 1.不小于60厚面包砖铺设 2300厚2:8灰土(石灰改良土)		
1	040203008001	面包砖地面	m2	4134.000
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量

措施项目清单(一)

专业工程名称:里巷街道硬化

─ 专业]		
序号	项目编码	项 目 名 称
1	041109001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施。包括施工现场为
		保 持工地清洁、控制扬尘、废弃物与材料运输的防护、保 证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施
		工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:根据相关规定在施工现
		场设置企业标志、工程项目简介牌、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记数牌、十
		项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌及工地施工总平面布置图、安全警示标志牌,施工现场围
		挡以及为符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取的相应措施;其他文明施工措施;(3)安全
		施工:根据相关规定设置安全防护措施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、垂直交叉作业与
		高空作业安全防护措施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备(包括电动工具)的安全保护与作
		业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场
		临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的
		道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转;其他临时设施搭设、维
		修、拆除。
2	041109002001	夜间施工
		夜间施工是指因(1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除;(2)夜间施工时,施工
		现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除;(3)夜间照明设备及照明用电、施工人员
		夜班 补助、夜间施工劳动效率降低等。
3	041109003001	二次豐 运
		二次黨运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆积地点,必须
		进行的二次或多次删运。
4	041109004001	冬雨季施工
		冬雨季施工是指(1)冬雨季施工时增加的临时设施(防寒器温、防雨设施)的搭设、拆除;(2)冬雨
		季施工时,对砌体、混凝土等采用的特殊加温、 《温和养护措施; (3) 冬雨季施工时,施工现场的防
		滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(4)冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动》,护用品、
		冬雨季施工劳动效率降低等。
5	041109301001	非夜间施工照明
		非夜间施工照明是指为保证工程施工正常进行,在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安
		拆、维护及照明用电等。
6	041109302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
7	041109303001	半 幅施工
		‡ 幅施工是指(1)道路工程 # 幅施工时不断行需 # 幅施工所增加的费用;(2)市政管网单项工程 # 幅
		施工有三个以上路口需分段施工所增加的费用。
_	·	

措施项目清单(二)

专业工程名称:里巷街道硬化

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	大型机械设备 进	· E出场及安拆	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次
		1.安拆费创括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及	
		机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2进出场费图括施工机械、设图整体或分体自停放	
		地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	
	_		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:安装铁杆路灯

I	太阳能路灯	盏		4. 000
	项目特征: 1 灯杆高度 6m, 灯杆最小直径 70mm, 壁厚不低于 4mm 2 灯具			
	安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,			
	紧固后目测应无歪斜 3.在灯臂、灯盘、灯杆、内穿线不得有接头,穿线孔			
	口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或创带创扎,创扎长度不得小			
	于 200mm 4 灯头应使用 LEI灯头,瓦数不低于 30瓦,蓄电池 90ah, 电池 10			
•	Ow 工程内容: 1.制作、运输、安装(含路灯基础) 2.需满足图纸、规范要			
	求及竣工验收标准			

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

措施项目清单(一)

专业工程名称:安装铁杆路灯

	_桯名称:安装钉 ̄	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
序号	项目编码	项 目 名 称
1	041109001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施。包括施工现场为
		係 持工地清洁、控制扬尘、废弃物与材料运输的防护、 6 证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施
		工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:根据相关规定在施工现
		场设置企业标志、工程项目简介牌、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记数牌、十
		项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌及工地施工总平面布置图、安全警示标志牌,施工现场围
		挡以及为符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取的相应措施;其他文明施工措施;(3)安全
		施工:根据相关规定设置安全防护措施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、垂直交叉作业与
		高空作业安全防护措施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备(包括电动工具)的安全保护与作
		业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场
		临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、† 公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的
		道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转;其他临时设施搭设、维
		修、拆除。
2	041109002001	夜间施工
		夜间施工是指因(1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除;(2) 夜间施工时,施工
		现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除;(3)夜间照明设备及照明用电、施工人员
		夜班 补助、夜间施工劳动效率降低等。
3	041109003001	二次搬运
		二次臘运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆积地点,必须
		进行的二次或多次删运。
4	041109004001	冬雨季施工
		冬雨季施工是指(1)冬雨季施工时增加的临时设施(防寒鼠、防雨设施)的搭设、拆除;(2)冬雨
		季施工时,对砌体、混凝土等采用的特殊加温、 《 温和养护措施; (3) 冬雨季施工时,施工现场的防
		滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(4)冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动》。护用品、
		冬雨季施工劳动效率降低等。
5	041109301001	非夜间施工照明
		非夜间施工照明是指为《证工程施工正常进行,在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设》的安
		拆、维护及照明用电等。
6	041109302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定 在竣工验收后 应提交的档案资料所发生的编制费用。
7	041109303001	半幅施工
		# 幅施工是指(1) 道路工程 # 幅施工时不断行需 # 幅施工所增加的费用;(2) 市政管网单项工程 # 幅
		施工有三个以上路口需分段施工所增加的费用。