Day 2-2. Component 분리 (Feb 24, 21)

'src' directory안에 'components' 하위 directory를 만들고 그 안에 각 component별로 js파일을 생성한 후,

App.js의 해당 component 코드를 복사하고 코드 전 후로 import, export를 해준다.

그리고 나서, App.js에서 해당 component를 import하면,

Component들을 각각의 파일로 나누어 정리할 수 있다. 이렇게 정리한 파일을 다른 코드에서 같은 방법으로 import, export해주면 원하는 Component를 자유롭게 가져다 사용할수 있게 된다.

```
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import TOC from "./components/TOC";
```

Component 분리기법을 사용하기 전의 App.js 코드

```
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
class TOC extends Component{
 render(){
   return (
     <nav>
       ul>
           <a href="1.html">HTML</a>
           <a href="2.html">CSS</a>
           <a href="3.html">JavaScript</a>
       </nav>
 }
}
class Content extends Component{
 render() {
   return (
     <article>
       <h2>HTML</h2>
       HTML is HyperText Markup Language.
     </article>
 }
}
class Subject extends Component{
 render() {
   return(
     <header>
       <h1>{this.props.title}</h1>
       {this.props.sub}
     </header>
   );
 }
}
class App extends Component{
 render() {
   return(
     <div className="App">
       <Subject title="WEB" sub="world wide web!"></Subject>npx
       <Subject title="React" sub="For UI"></Subject>
       <T0C></T0C>
       <Content></Content>
```

'TOC' Component를 따로 분리한 후의 App.js 코드

```
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import TOC from "./components/TOC";
class Content extends Component{
 render() {
   return (
     <article>
       <h2>HTML</h2>
       HTML is HyperText Markup Language.
     </article>
 }
class Subject extends Component{
 render() {
   return(
     <header>
       <h1>{this.props.title}</h1>
       {this.props.sub}
     </header>
   );
 }
class App extends Component{
render() {
   return(
     <div className="App">
       <Subject title="WEB" sub="world wide web!"></Subject>npx
       <Subject title="React" sub="For UI"></Subject>
        <T0C></T0C>
       <Content></Content>
     </div>
   );
 }
}
export default App;
```

동일한 과정을 통해 모든 component들을 분리한 후의 App.js 코드와 각각의 component 파일들

```
App.js
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import TOC from "./components/TOC";
import Content from "./components/Content";
import Subject from "./components/Subject";
class App extends Component{
 render() {
   return(
     <div className="App">
       <Subject title="WEB" sub="world wide web!"></Subject>npx
       <Subject title="React" sub="For UI"></Subject>
       <T0C></T0C>
       <Content></Content>
     </div>
   );
 }
}
export default App;
```

```
Subject.js
import React, { Component } from 'react';
```