

抗がん剤とホルモン療法 — お薬の効き方

お薬の仕組みを知ると、副作用への備え方がわかります

がんのお薬は、種類によって効き方が違います。効き方がわかると、なぜその副作用が起こるのか、なぜ飲み方を守る必要があるのかが理解しやすくなります。

1 お薬の種類と効き方

がんのお薬は、がん細胞の「どこ」を止めるかで種類が分かります。

点滴の抗がん剤

どんどん増える細胞を攻撃します。
髪・口の中・血液を作る細胞にも影響するため、
脱毛・口内炎・感染に気をつけます。

飲み薬の抗がん剤(S-1・カペシタビンなど)

がん細胞が増える時に使う材料の偽物で、増えるのを止めます。
飲む日とお休みの日を守り、下痢・口内炎・手足の赤みに気をつけます。

乳がんのホルモン療法

がんが増えるのに使う女性ホルモンを止めます。
ほてりや関節の痛み、骨が弱くなることに気をつけ、年単位で続けます。

前立腺がんのホルモン療法

がんが増えるのに使う男性ホルモンを止めます。
ほてり・骨の健康・血圧に気をつけ、自己判断でやめないようにします。

ご自身のお薬がどの種類かは、薬剤師にお気軽におたずねください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱、寒気・ふるえ
- 片足の腫れ・急な息切れ・胸の痛み
- 水のような下痢が続く
- 息切れ・むくみ・急な体重増加
- 口内炎が痛くて食事がとれない
- 手足のしびれで物がつかみにくい

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 飲み薬は、飲む日とお休みの日、飲む時間を守りましょう
- 飲み忘れても、2回分をまとめて飲まないでください
- ホルモン療法は年単位で続けることが大切です。自己判断でやめずにご相談ください
- 手洗い・うがいをこまめにし、毎日体温を測りましょう
- 市販薬やサプリを始める前に、薬剤師にご相談ください
- お薬手帳を、病院と薬局の両方でお見せください