

はじめて抗がん剤治療を受ける方へ

治療中に起こりやすいことと、毎日の過ごし方

抗がん剤の治療では、お薬の種類によって出やすい症状や時期が違います。多くの症状は、早めに気づいて対処すれば軽くすむことができます。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 治療の流れと、相談できる人

抗がん剤の治療は、病院と自宅を行き来しながら進みます。それぞれの場面で相談できる人がいます。

診察・検査

採血などで体の状態を確認し、治療できるかを判断します
相談:医師・看護師

治療(点滴・飲み薬)

点滴は病院で、飲み薬は自宅で決められた日に飲みます
相談:薬剤師・看護師

自宅で過ごす

体温や体調をメモし、つらい症状は我慢せず電話を
相談:病院の窓口・薬局

次の受診

メモとお薬手帳を持って受診し、症状を伝えます
相談:医師・薬剤師

お薬のこと、副作用のこと、市販薬のことは、かかりつけの薬局の薬剤師にもいつでも相談できます。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 吐き気で食事や水分が1日以上とれない
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 咳や息切れが続く、急に息苦しくなった
- 発疹が全身に広がる、目や口の中がただれる
- 強いだるさで起き上がれない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 治療のスケジュールと、飲み薬の飲み方・休む日をカレンダーで確認しましょう
- 手洗い・うがいを習慣にし、人混みではマスクをしましょう
- 体温を毎日同じ時間に測り、メモしておきましょう
- やわらかい歯ブラシで口の中を清潔に保ちましょう
- 市販の薬・サプリメント・健康食品を使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- お薬手帳は、病院・薬局・歯科のどこでも必ず見せてください(治療の内容を共有できます)