

조음기관 블렌드셰이프 타깃 (총 11개)


각 타깃을 0→1로 변형 시 결과 형태. 회색 점선 = 중립, 진한 색 = 타깃 변형.

tongue_tip_up

혀끝 상승 — 치경융기(윗니 뒤)에 접촉

tongue_tip_up

혀끝 상승 — 치경융기(윗니 뒤)에 접촉




tongue_tip_down

혀끝 하강 — 중립 아래로

tongue_tip_down

혀끝 하강 — 중립 아래로




tongue_front_up

혀 앞날(blade)이 경구개로 상승

tongue_front_up

혀 앞날(blade)이 경구개로 상승




tongue_back_up

혀뒤(dorsum) 연구개로 상승·접촉

tongue_back_up

혀뒤(dorsum) 연구개로 상승·접촉




tongue_retract

혀 전체 후방 이동(인두 쪽)

tongue_retract

혀 전체 후방 이동(인두 쪽)




tongue_groove

혀 중앙 세로 홈 (마찰음용)

tongue_groove

혀 중앙 세로 홈 (마찰음용)




velum_open

연구개·구개수 하강 (비강 개방)

velum_open

연구개·구개수 하강 (비강 개방)




jaw_open

하악 회전 개구 (TMJ 피벗)

jaw_open

하악 회전 개구 (TMJ 피벗)




본이면 TMJ 피벗 회전(최대 약 18-22°). 예: 1-1
회색 점선 = 중립(rest) 위치 · 진한 색 = 타겟 1.0 변형

lips_closed

두 입술 폐쇄 (양순)

lips_closed

두 입술 폐쇄 (양순)




lips_round

원순 — 입술 앞으로 모음

lips_round

원순 — 입술 앞으로 모음



lips_spread

입술 좌우로 펼침

lips_spread

입술 좌우로 펼침

