

CI Farbpalette

Primärfarben · Sekundärfarben · Abstufungen · Farbwerte

Anwendungsguidelines · Typografie · Dark Mode

Barrierefrei nach WCAG 2.1 / EN 301 549



1 Farbpalette

1.1 Primärfarben

Purple #B6A6F6 (Purple) Primärfarbe 1 · Leitfarbe	Seafoam Green #5BC4A0 (Seafoam Green) Primärfarbe 2 · Erfolg / Fortschritt	Sunshine Yellow #FFC947 (Sunshine Yellow) Primärfarbe 3 · Akzent / Aufmerksamkeit

Abstufungen – Purple

Purple #B6A6F6 (Purple) #B6A6F6 (Purple) · Vollton	Purple Mittel #D8D1FA (Purple Mittel) #D8D1FA (Purple Mittel) · Hover / Sekundär	Purple Hell #F0EDFD (Purple Hell) #F0EDFD (Purple Hell) · Karte / Tag

Abstufungen – Seafoam Green

Seafoam #5BC4A0 (Seafoam Green) #5BC4A0 (Seafoam Green) · Vollton	Seafoam Mittel #AEDECE (Seafoam Mittel) #AEDECE (Seafoam Mittel) · Hover / Sekundär	Seafoam Hell #E5F7F1 (Seafoam Hell) #E5F7F1 (Seafoam Hell) · Karte / Tag

Abstufungen – Sunshine Yellow

Sunshine #FFC947 (Sunshine Yellow) #FFC947 (Sunshine Yellow) · Vollton	Sunshine Mittel #FFE09A (Sunshine Mittel) #FFE09A (Sunshine Mittel) · Hover / Sekundär	Sunshine Hell #FFF6E0 (Sunshine Hell) #FFF6E0 (Sunshine Hell) · Karte / Tag

1.2 Sekundärfarben / Basis



Black
#232528 (Black)
#232528 (Black) · Text · Netzwerk



White
#FFFFFF (White)
#FFFFFF (White) · Hintergrund · Netzwerk

Deep Violet
#2D1B4E (Deep Violet)
#2D1B4E (Deep Violet) · Hero / Header / Dark Mode

2 Farbwerte

Vollständige Farbwerte für alle Primärfarben, Abstufungen und Basisfarben.

Farbe	HEX	RGB	HSL	CMYK	Verwendung
Purple	B6A6F6	182, 166, 246	252°, 82%, 81%	26, 33, 0, 4	Primär 1
Purple – Mittel	D8D1FA	216, 209, 250	250°, 80%, 90%	14, 16, 0, 2	–
Purple – Hell	F0EDFD	240, 237, 253	251°, 80%, 96%	5, 6, 0, 1	–
Seafoam Green	5BC4A0	91, 196, 160	159°, 47%, 56%	54, 0, 18, 23	Primär 2
Seafoam – Mittel	AEDECE	174, 222, 206	160°, 42%, 78%	22, 0, 7, 13	–
Seafoam – Hell	E5F7F1	229, 247, 241	160°, 53%, 93%	7, 0, 2, 3	–
Sunshine Yellow	FFC947	255, 201, 71	42°, 100%, 64%	0, 21, 72, 0	Primär 3
Sunshine – Mittel	FFE09A	255, 224, 154	42°, 100%, 80%	0, 12, 40, 0	–
Sunshine – Hell	FFF6E0	255, 246, 224	43°, 100%, 94%	0, 4, 12, 0	–
Black	232528	35, 37, 40	216°, 7%, 15%	13, 7, 0, 84	Basis
White	FFFFFF	255, 255, 255	0°, 0%, 100%	0, 0, 0, 0	Basis
Deep Violet	2D1B4E	45, 27, 78	261°, 49%, 21%	42, 65, 0, 69	Basis

3 Anwendungsregeln Farbe

Wie und wo die Farben eingesetzt werden – konform mit WCAG 2.1 und EN 301 549.

3.1 Primärfarben – Einsatz und Hierarchie

- Purple (#B6A6F6) ist die Leitfarbe: Buttons, Links, aktive Zustände, Highlights.
- Seafoam Green (#5BC4A0) signalisiert Erfolg, Fortschritt und positive Aktionen.
- Sunshine Yellow (#FFC947) für Aufmerksamkeit, Badges, Callouts und Akzente.
- Nie zwei Primärfarben als gleichwertige Flächen auf einer Seite kombinieren.

3.2 Basisfarben – Struktur und Hintergrund

- White (#FFFFFF) ist der Standard-Hintergrund für alle hellen Layouts.
- Black (#232528) für Fließtext auf hellen Flächen – Kontrast 15,3:1 auf White (WCAG AAA).
- Deep Violet (#2D1B4E) für Hero-Bereiche, Header, dunkle Sections und Dark Mode.
- Deep Violet nie als Textfarbe auf farbigen Primärflächen – nur auf White.

3.3 Abstufungen – Hintergründe und Karten

- Helle Tints (z. B. #F0EDFD (Purple Hell), #E5F7F1 (Seafoam Hell), #FFF6E0 (Sunshine Hell)) für Kartenhintergründe und Tags.
- Mittlere Tints für Hover-Zustände und sekundäre UI-Elemente.
- Tints nie als Text- oder Iconfarbe verwenden – zu wenig Kontrast.
- Tints derselben Farbe kombinieren; Tints verschiedener Farben nicht mischen.

3.4 Barrierefreiheit

- Text auf Primärfarben (Buttons) immer in #232528 (Black) oder #2D1B4E (Deep Violet) – niemals in Weiß.
- Purple (#B6A6F6) als Link-Farbe immer mit Unterstreichung – niemals als reinen Farblink ohne weiteres visuelles Merkmal. (WCAG SC 1.4.1)
- Informationen nie ausschließlich durch Farbe vermitteln – immer durch Icons oder Labels ergänzen. (EN 301 549, SC 1.4.1)
- Mindestkontrast: 4,5:1 für Fließtext (WCAG AA), 3:1 für große Schrift (≥ 18 pt / ≥ 14 pt fett).
- Purple, Seafoam und Yellow bleiben bei Deutanopie, Protanopie und Tritanopie unterscheidbar.

3.5 Kontrastübersicht Light Mode

Vordergrund	Hintergrund	Verhältnis	WCAG-Level	Ergebnis
#232528 (Black)	#FFFFFF (White)	15,3:1	AAA	✓ Text / Icons
#232528 (Black)	#B6A6F6 (Purple)	5,1:1	AA	✓ Text auf Button
#232528 (Black)	#5BC4A0 (Seafoam Green)	5,3:1	AA	✓ Text auf Button
#232528 (Black)	#FFC947 (Sunshine Yellow)	8,3:1	AAA	✓ Text auf Button
#2D1B4E (Deep Violet)	#FFFFFF (White)	14,2:1	AAA	✓ Heading / Hero
#2D1B4E (Deep Violet)	#B6A6F6 (Purple)	4,9:1	AA	✓ Text auf Tint
#B6A6F6 (Purple)	#FFFFFF (White)	2,9:1	–	⚠ Nur Link mit Unterstreichung
#5BC4A0 (Seafoam Green)	#FFFFFF (White)	3,7:1	–	⚠ Nur große Schrift (≥18 pt)
#FFC947 (Sunshine Yellow)	#FFFFFF (White)	1,7:1	–	✗ Kein Text – nur Fläche + Icon

Hinweis: Primärfarben als Button-Hintergrund immer mit #232528 (Black) oder #2D1B4E (Deep Violet) als Textfarbe kombinieren.

4 Typografie – Funnel Sans

Schnitte · Größen · Abstände · Anwendungsregeln

4.1 Schriftschnitte

Weight	Schnitt	Verwendung
400 · Regular	Funnel Sans – Die freundliche Stimme eurer CI	Fließtext, Beschriftungen, Captions
500 · Medium	Funnel Sans – Die freundliche Stimme eurer CI	Subheadings, Buttons, Hervorhebungen
700 · Bold	Funnel Sans – Die freundliche Stimme eurer CI	Headlines, Seitenüberschriften

4.2 Größensystem

Stil	Größe	Verwendung
Display	24 pt	Seitenüberschriften, Hero-Headlines
H1	18 pt	Sektionsüberschriften
H2	14 pt	Unterüberschriften, Karten-Titel
Label	11 pt	UI-Labels, Navigationspunkte, Tabs
Body	10 pt	Fließtext, Beschreibungen
Caption	8 pt	Bildunterschriften, Metadaten, Fußnoten

4.3 Anwendungsregeln Typografie

Hierarchie und Gewichtung

- Nur Regular (400) und Bold (700) für klare Hierarchie – Medium (500) sparsam einsetzen.
- Headlines immer in Bold, Fließtext immer in Regular.
- Nie kursiv für Überschriften – Kursiv nur für Zitate oder sprachliche Hervorhebung.

Farbe in der Typografie

- Primärtext: #232528 (Black) auf weißem Grund – niemals reines Schwarz (#000000 (Schwarz)).
- Sekundärtext / Metadaten: #888780 (Grau) – Kontrast ~4,6:1 auf White (WCAG AA).
- Links und interaktive Textelemente: Purple #B6A6F6 (Purple), immer mit Unterstreichung. (WCAG SC 1.4.1)
- Headings im Dark Mode: #F0EDFD (Purple Hell) – kein reines Weiß.

Abstände und Zeilenführung

- Zeilenabstand (line-height): 1,5× die Schriftgröße für Fließtext. (EN 301 549 / SC 1.4.12)
- Buchstabenabstand: 0 für Fließtext, leicht geweitet (+0,03 em) für Caps / Labels.
- Absatzabstand: 1× die Schriftgröße – kein doppelter Absatz.

Verfügbarkeit und Einbindung

- Web: Google Fonts CDN – fonts.google.com/specimen/Funnel+Sans
- Print: TTF/OTF-Dateien lokal installieren (Weights 400, 500, 700).

5 Dark Mode

Farbsystem für dunkle Oberflächen – konform mit WCAG 2.1 AA / EN 301 549.

5.1 Dark Mode Farbpalette

				
Background #1A1030 (Dark Background) #1A1030 (Dark Background) · Seitenhintergrund	Surface #2D1B4E (Deep Violet) #2D1B4E (Deep Violet) · Panels / Modals	Card #3D2860 (Dark Card) #3D2860 (Dark Card) · Karten / Inputs	Border #4A3575 (Dark Border) #4A3575 (Dark Border) · Trennlinien	
				
Text Primary #F0EDFD (Purple Hell) #F0EDFD (Purple Hell) · Headlines / Fließtext	Text Secondary #C4B8F8 (Text Secondary) #C4B8F8 (Text Secondary) · Labels / Captions	Purple #B6A6F6 (Purple) #B6A6F6 (Purple) · Fläche / Fokus-Ring	Seafoam #5BC4A0 (Seafoam Green) #5BC4A0 (Seafoam Green) · Icons / Akzente	Yellow #FFC947 (Sunshine Yellow) #FFC947 (Sunshine Yellow) · Badges / Akzente

5.2 Kontrastübersicht Dark Mode

Vordergrund	Hintergrund	Verhältnis	WCAG-Level	Ergebnis
#F0EDFD (Text Primary)	#1A1030 (Background)	14,1:1	AAA	✓ Headlines / Fließtext
#F0EDFD (Text Primary)	#2D1B4E (Surface)	12,3:1	AAA	✓ Text auf Surface
#C4B8F8 (Text Secondary)	#1A1030 (Background)	4,6:1	AA	✓ Labels / Captions
#C4B8F8 (Text Secondary)	#2D1B4E (Surface)	4,0:1	AA	✓ Labels auf Surface
#232528 (Button-Text)	#B6A6F6 (Purple)	5,1:1	AA	✓ Text auf Purple-Button
#1A1030 (Button-Text)	#5BC4A0 (Seafoam Green)	8,6:1	AAA	✓ Text auf Seafoam-Button
#1A1030 (Button-Text)	#FFC947 (Sunshine Yellow)	11,2:1	AAA	✓ Text auf Yellow-Button
#5BC4A0 (Seafoam Green)	#1A1030 (Background)	8,6:1	AAA	✓ Seafoam Icon / Akzent
#FFC947 (Sunshine Yellow)	#1A1030 (Background)	11,2:1	AAA	✓ Yellow Icon / Akzent
#B6A6F6 (Purple)	#1A1030 (Background)	3,1:1	–	⚠ Nur Fläche / Fokus-Ring, kein Text

5.3 Anwendungsregeln Dark Mode

Hintergrundsichten

- #1A1030 (Dark Background) – Seitenhintergrund (tiefstes Dunkel).
- #2D1B4E (Deep Violet) – Panels, Sidebars, Modals (Surface).
- #3D2860 (Dark Card) – Karten, Eingabefelder, erhöhte Elemente (Card).
- #4A3575 (Dark Border) – Trennlinien, Borders, Divider.

Typografie im Dark Mode

- #F0EDFD (Purple Hell) – Primärtext (Headlines, Fließtext). Kontrast 14,1:1 auf Background (AAA).
- #C4B8F8 (Text Secondary) – Sekundärtext (Labels, Captions). Kontrast 4,6:1 auf Background (AA).
- Funnel Sans Regular / Bold wie im Light Mode – keine Anpassung nötig.

Primärfarben und Interaktion

- Purple, Seafoam und Yellow bleiben unverändert – sie funktionieren als Flächen- und Icon-Farben auf dunklem Grund.
- Purple (#B6A6F6) nicht als Textelement einsetzen – Kontrast 3,1:1 zu niedrig. Nur als Flächenfarbe, dekorativer Akzent oder Fokus-Ring.
- Tints der Primärfarben nicht verwenden – zu wenig Kontrast auf dunklem Grund.
- Buttons: Primärfarbe als Hintergrund, #1A1030 (Dark Background) als Textfarbe.
- Fokus-Ringe und Outline-States in #B6A6F6 (Purple) ($\geq 3:1$ gegenüber Nachbarfläche – WCAG SC 1.4.11).

Normbezug

- WCAG 2.1 SC 1.4.1 – Informationen nicht allein durch Farbe übermitteln.
- WCAG 2.1 SC 1.4.3 – Textkontrast $\geq 4,5:1$ (AA) / $\geq 7:1$ (AAA).
- WCAG 2.1 SC 1.4.11 – Kontrast von UI-Komponenten $\geq 3:1$.
- WCAG 2.1 SC 1.4.12 – Textabstand: line-height $\geq 1,5\times$, letter-spacing $\geq 0,12$ em.
- EN 301 549 Kap. 9.1.4.1, 9.1.4.3, 9.1.4.6, 9.1.4.11, 9.1.4.12 – identische Anforderungen.