

Session

기본 생성

SessionLoginForm.jsp

```
<body>
<div align="center">
  <h2> 세션 로그인 </h2>
  <form action="SessionLoginProc.jsp" method="post">
    <table style="width:400" border="1">
      <tr height="50">
        <td width="150"> 아이디 </td>
        <td width="250"><input type="text" name="id"></td>
      </tr>
      <tr height="50">
        <td width="150"> 패스워드 </td>
        <td width="250"><input type="password" name="pass"></td>
      </tr>
      <tr height="50">
        <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="로그인"></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</div>
```

SessionLoginProc.jsp

```
<div align="center">
  <h2>세션 로그인 처리 1</h2>
<%
  request.setCharacterEncoding("utf-8");

  // 사용자로부터 데이터를 읽어들이м
  String id = request.getParameter("id");
  String pass = request.getParameter("pass");

  // 세션 처리
  session.setAttribute("id", id);
  session.setAttribute("pass", pass);

  // 세션 유지 시간 설정
  session.setMaxInactiveInterval(60);
%>

<h2>당신의 아이디는 <%= id %> 입니다. 패스워드는 <%= pass %> 입니다. </h2>
<a href="SessionLoginProc2.jsp">다음 페이지로 이동 </a>
```

SessionLoginProc2.jsp

```
<div align="center">
  <h2>세션 로그인 처리 2</h2>
  <%
    // 세션을 이용하여 데이터를 불러옴
    // 세션은 object 객체이기 때문에 캐스팅 필요.
    String id = (String)session.getAttribute("id");
    String pass = (String)session.getAttribute("pass");
  %>

  <h2>당신의 아이디는 <%= id %> 입니다. 패스워드는 <%= pass %> 입니다. </h2>
</div>
```

#CookieAndSession