

# Manuál pro připojení na OOTS-CZ

Název dokumentu:	Manuál pro připojení na OOTS-CZ
Autor:	Aricoma Systems a.s.
Účel:	Návod na připojení k procedurálnímu portálu CZ

Verze:	1.1
Datum aktualizace:	20. 12. 2024
Počet stran:	13

## Obsah

<b>1</b>	<b>Obecné fungování OOTS-CZ .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zkratky.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Popis řešení OOTS .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Poskytnutí důkazu.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Publikační prostředí .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Proces získání důkazu.....</b>	<b>5</b>

## 1 Obecné Fungování OOTS-CZ

OOTS je sada technologických komponent.

OOTS je tvořeno sadou definovaných komponent implementovaných v každé členské zemi EU. Jednotlivé komponenty OOTS členských zemí EU zajišťují důvěryhodnou výměnu definovaných dat, „důkazů“ respektive „potvrzení“ jisté skutečnosti svázané s konkrétní jednoznačně identifikovanou entitou (obyvatel) mezi jednotlivými státy EU bez nutnosti fyzického vystavování odpovídajících listinných dokumentů.


## 2 Zkratky

V seznamu zkratk nejsou uváděny běžně používané zkratky.

Zkratka	Význam	Poznámka
ISSS	Informační systém sdílené služby	Dříve eGSB – eGovernment Service Bus
NIA	Národní Identitní Autorita	
SDG	Single Digital Gateway	Jednotná mezinárodní brána, včetně všech podpůrných systémů
OOTS	Once Only Technical System	Systém, zprostředkovávající mezistátní komunikaci

## 3 Popis řešení OOTS

Obecný diagram jednotlivých součástí systému OOTS



**IS napojující se OOTS-CZ:** jedná se o jakýkoliv informační systém, který se chce připojit na české OOTS. Aktuálně se jedná pouze o přesměrování uživatele na určitou stránku. Co je plánované v budoucnu je popsáno v kapitole „Budoucí vývoj“

**ISSS:** Informační systém sdílené služby, volání je možné pouze s certifikátem. Je nutné být zaregistrovaný v ISSS aby bylo možné volat.

**Procedurální portál:** Portál, na který byl přesměrován uživatel z IS napojující se organizace. Při prvním návštěvě, je nutné, aby se uživatel přihlásil pomocí NIA. Uživatel si na portálu dokáže vybrat, ze které země a instituce si chce daný důkaz vyzvednout. Následně se dotaz odesílá na Domibus C2

**Domibus C2:** V tomto případě se jedná o český Domibus, je to systém, který zajišťuje zabezpečenou metodu mezistátní výměny dat. Jedná se o systém, se kterým se uživatel nedostane do přímého kontaktu. Domibus C2, posílá zabezpečeně data do Domibus C3

**Domibus C3:** Domibus, jakékoliv členské země. Více viz. odrážka Domibus C2.

**Preview space:** Systém, na který je uživatel přesměrován. Zde se uživateli zobrazí jeho důkazy z dané členské země. Tyto důkazy je však možné zobrazit až po reautentizaci pomocí národní identity. Jakmile uživatel odsouhlasí dané důkazy, jsou poslány zpět do procedurálního portálu, společně s přesměrováním daného uživatele.

**Vydavatel důkazů:** Instituce, která spravuje data uživatele. Uživatel v tomto případě, není přesměrován na danou instituci, veškerou agendu vykoná přímo z Preview space

## 4 Poskytnutí důkazu

Aktuálně se v produkci nevydává, žádný důkaz z České republiky, avšak je vytvořen testovací dokument, který je vydáván jako důkaz. Tj. tak aby bylo možné projít celým procesem vystavení důkazů. ProceduraSdg pro testovací dokument je 00

## 5 Publikační prostředí

Aktuálně je vystaveno jedno publikační prostředí (někdy přezdíváno akceptační ACC), které je napojeno na testovací prostředí NIA a testovací prostředí cizích členských států EU.

Pro zvolení identity, jsou v testovací NIA již předdefinované profily, které je možné volně použít.

Proto, aby vydávání fungovalo i z jiných členských států, je zapotřebí, se přihlásit stejnou identitou i na straně vydávajícího státu, pomocí jejich národního identitního bodu -> využít IIG -> International ID Gateway.

Prostředí je vystaveno na adrese <https://toots.digitalnibrana.gov.cz/>

## 6 Proces získání důkazu

Pro získání url adresy, je nutné provolat ISSS s datovým obsahem PaisSdgZiskejUrl, v tomto datovém obsahu zadáváte informace, ze které procedury chcete získat důkaz. Callback adresu, což je adresa, na kterou bude zpět přeměrován, váš uživatel. Dále jsou zde informace o vaší instituci a žadateli. V odpovědi na toto volání získáte element SdgRequestId, což je unikátní UUID pro vaši instituci, se kterým se následně budete dotazovat, jestli je daný důkaz již schválený uživatelem. Zároveň v odpovědi získáte URL

Kde ProceduraSdg, je kód SDG procedury, která je v daném systému.

Kód SDG Procedury je možné vyhledat v Evidence exploreru od EU. Nachází se zde

<https://oots.pages.code.europa.eu/evidence-explorer/ee-app/#/home>

Zde je příklad několik procedur:

T1 - Applying for a tertiary education study financing, such as study grants and loans from a public body or institution

T2 - Submitting an initial application for admission to public tertiary education institution

T3 - Requesting academic recognition of diplomas, certificates or other proof of studies or courses

00 – speciální procedura, která je využívána k testování.

Pro tuto ukázkou bylo použito jsme využili takovýto request na ISSS, službu g1 CtiData s datovým obsahem PaisSdgZiskejUrlData:

```
<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:gbsc="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiData:v1"
  xmlns:abs="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1"
  xmlns:gsb="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1"
  xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1"
  xmlns:paisd="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDotazyTypy:v1"
  xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSdgTypy:v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gbsc:CtiData>
      <abs:ZadatelInfo>
        <gsb:Agenda>Axxx</gsb:Agenda>
        <gsb:AgendovaRole>CRxxxx</gsb:AgendovaRole>
        <gsb:Ovm>xxxx</gsb:Ovm>
        <gsb:Ais>xxx</gsb:Ais>
        <gsb:Subjekt>xxx</gsb:Subjekt>
        <gsb:Uzivatel>xxxx</gsb:Uzivatel>
        <gsb:DuvodUcel>xxxx</gsb:DuvodUcel>
      </abs:ZadatelInfo>
      <abs:ZadostAgendaInfo>
        <gsb:AgendaCasZadosti>2024-12-20T09:20:44.998</gsb:AgendaCasZadosti>
        <gsb:AgendaZadostId>1d235d61-80cf-475c-8467-18615854476b</gsb:AgendaZadostId>
      </abs:ZadostAgendaInfo>
      <abs:AisCilInfo>10339</abs:AisCilInfo>
    </gbsc:CtiData>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <abs:DataInfo>
      <abs:KontextInfo>
        <gsb:Kod>A12251.1</gsb:Kod>
      </abs:KontextInfo>
    </abs:DataInfo>
    <abs:EntitaInfo/>
    <gsbc:RezimInfo>sync</gsbc:RezimInfo>
    <gsbc:Zadost>
      <gsbc:CtiDataData>
        <sdg:SdgDotaz>
          <paisd:Entita>
            <sdg:PaisSdgZiskejUrlData xsi:type="sdg:PaisSdgZiskejUrlDataType">
              <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator>
              <pais:KontextKod>A12251.1</pais:KontextKod>
              <pais:InstanceId>1</pais:InstanceId>
              <!-- Data dotazu -->
              <sdg:ProceduraSdg>00</sdg:ProceduraSdg>
              <sdg:CallBackAddress>https://google.com</sdg:CallBackAddress>
              <sdg:Institute>
                <sdg:Identifikator>xxx</sdg:Identifikator>
                <sdg:JmenoInstitute>University of
Prague</sdg:JmenoInstitute>
                <sdg:Adresa>
                  <sdg:AdresaKompletni>Prince Street 15, 1050 Copenhagen,
Denmark</sdg:AdresaKompletni>
                  <sdg:OrientacniCislo>15</sdg:OrientacniCislo>
                  <sdg:PSC>1050</sdg:PSC>
                  <sdg:PostaMesto>Copenhagen</sdg:PostaMesto>
                  <sdg:Ulice>Prince Street</sdg:Ulice>
                  <!-- The value MUST be coded using the code list
'CountryIdentificationCode' (ISO 3166-1 alpha-2 codes). -->
                  <sdg:NUTS1>DK</sdg:NUTS1>
                  <!-- The value MUST be coded using the code list 'NUTS'
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics). -->
                  <sdg:NUTS3>DK011</sdg:NUTS3>
                </sdg:Adresa>
              </sdg:Institute>
            <sdg:Zadatel>
              <sdg:FyzickaOsoba>
                <!-- Optional -->
                <sdg:Identifikator>xxx</sdg:Identifikator>
                <sdg:Prijmeni>Prijmeni</sdg:Prijmeni>
                <sdg:Jmeno>Jmeno</sdg:Jmeno>
                <sdg:DatumNarozeni>1967-05-26</sdg:DatumNarozeni>
                <!-- Optional -->
                <sdg:RodnePrijmeni>Prijmeni</sdg:RodnePrijmeni>
                <sdg:MistoNarozeni>Mesto</sdg:MistoNarozeni>
                <sdg:Adresa>
                  <sdg:AdresaKompletni>Prince Street 15, 1050
Copenhagen, Denmark</sdg:AdresaKompletni>
                  <sdg:OrientacniCislo>15</sdg:OrientacniCislo>
                  <sdg:PSC>1050</sdg:PSC>
                  <sdg:PostaMesto>Copenhagen</sdg:PostaMesto>
                  <sdg:Ulice>Prince Street</sdg:Ulice>
                  <!-- The value MUST be coded using the code list
'CountryIdentificationCode' (ISO 3166-1 alpha-2 codes). -->
                  <sdg:NUTS1>DK</sdg:NUTS1>
                  <!-- The value MUST be coded using the code list
'NUTS' (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). -->
                  <sdg:NUTS3>DK011</sdg:NUTS3>
                </sdg:Adresa>
                <sdg:Pohlavi>M</sdg:Pohlavi>
              </sdg:FyzickaOsoba>
            </sdg:Zadatel>
          </sdg:PaisSdgZiskejUrlData>
        </paisd:Entita>
      </sdg:SdgDotaz>
    </gsbc:CtiDataData>
  </gsbc:Zadost>
</gsbc:CtiData>
</soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

## Odpověď na tento request vypadá takto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <CtiDataResponse xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiData:v1">
      <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2024-12-
20T09:10:32.4025585+01:00</CasOdpovedi>
        <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
          <VysledekKod>OK</VysledekKod>
        </Status>
      </OdpovedStatus>
      <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">1d235d61-80cf-475c-
8467-18615854476b</AgendaZadostId>
        <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">753bd556-2787-4758-bf3c-
80a6bd97d408</GsbZadostId>
      </OdpovedZadostInfo>
      <GsbOdpoved />
      <AgendaOdpovedi>
        <AgendaOdpoved>
          <Ais>10339</Ais>
          <AisGsbStatus>
            <VysledekKod xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">OK</VysledekKod>
          </AisGsbStatus>
          <AisOdpoved>
            <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2024-12-
20T09:10:32.1525248+01:00</CasOdpovedi>
              <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
                <VysledekKod>OK</VysledekKod>
              </Status>
            </OdpovedStatus>
            <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">1d235d61-
80cf-475c-8467-18615854476b</AgendaZadostId>
              <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">753bd556-
2787-4758-bf3c-80a6bd97d408</GsbZadostId>
            </OdpovedZadostInfo>
            <OdpovedPaisInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <Ais>10339</Ais>
              <OdpovedInfo>
                <AgendaOdpovedId
xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">0da3320c-f79a-446d-8825-
02f46162c51d</AgendaOdpovedId>
                <GsbKrokId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2f404a4a-
321a-4bde-907d-dcebcfaee73a</GsbKrokId>
              </OdpovedInfo>
            </OdpovedPaisInfo>
            <EntitaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1" />
            <Odpoved xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisCtiData:v1">
              <CtiDataDataResponse>
                <n1:PaisSdgZiskejUrlData
xmlns:gsb="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1" xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:n1="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSDG:v1"
xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sdgdt="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSDGDataTypy:v1"
xsi:schemaLocation="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSDG:v1 PaisSDG.xsd">
                  <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator>
                  <pais:KontextKod>A12251.1</pais:KontextKod>
                  <pais:InstanceId>1</pais:InstanceId>
                  <sdg:SdgRequestId
xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSdgTypy:v1">9896b04e-84bf-41be-b626-
a5c6fff91065</sdg:SdgRequestId>
```

```
<sdg\RedirectUrl>
xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSdgTypy:v1">https://toots.digitalnibrana.gov.cz/Proced
urePortal/Index/b88aea0c-fe04-4388-ccff-08dd20cdc444</sdg\RedirectUrl>
</n1:PaisSdgZiskejUrlData>
</CtiDataDataResponse>
</Odpoved>
</AisOdpoved>
</AgendaOdpoved>
</AgendaOdpovedi>
</CtiDataResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Uložíme si SdgRequestId a přesměrujeme uživatele na URL, kterou jsme získali v odpovědi. Jakmile IS žádající o důkaz, přesměruje na procedurální portál, klient se musí přihlásit. V rámci testovacích identit si vybereme například-> Testovací profily (LoA high jako eObčanka)

Následně pak například profil „Noskova1“

A provedeme poskytnutí údajů, žádajícímu systému.





Souhlas s předáním následujících údajů pro:  
**SDG procedurální portál - Testovací prostředí**

Tyto vaše údaje z registru potřebuje pro přihlášení a služby SDG procedurální portál - Testovací prostředí. Bez udělení souhlasu s předáním těchto údajů nemusí dojít k přihlášení nebo nebudete moci využít všech služeb portálu.


☒ Údaje slouží pouze pro tento portál a budou mu předány zabezpečenou metodou.

☐ PŘÍJMENÍ  
☐ JMÉNO  
☐ DATUM NAROZENÍ  
☒ ZOBRAZIT PŘEDÁVANÉ ÚDAJE

**TRVALÝ SOUHLAS** **JEDNORÁZOVÝ SOUHLAS**

NECHCI POSKYTNOUT ÚDAJE

Následně klient po přesměrování na preview space, uvidí podobnou stránku jako na obrázku níže. Změny se budou odvíjet, podle toho, na jakou proceduru je přesměrovaný. Zde si klient vybírá, z jaké země a z jaké instituce, chce daný důkaz získat. Pro testovací příklad, je zde zobrazeno získání z českého preview space.

 gov.cz EN ▼

## Procedure Portal


(TEST) Test Requirement  
Test procedure of Czech Republic

Austria ▼

**CHOOSE EVIDENCE**

[REJECT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK](#) [ACCEPT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK](#)

Následným krokem si vybere českého testovacího vydavatel a zažádá o důkaz.

 gov.cz EN ▼

## Procedure Portal

(TEST) Test Requirement  
Test procedure of Czech Republic

**Testing** **REQUEST EVIDENCE**


Publisher: CZ Test Evidence Provider

**BACK**

[REJECT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK](#) [ACCEPT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK](#)

Po úspěšné žádosti, by měl být klient přesměrován na stránku českého preview space (případně jiného členského státu, dle výběru).

Zde se klient musí znovu reautentizovat pomocí NIA. Následně klient vidí, český preview space, kde kliknutím na tlačítko „RETRIEVE“, získá daný důkaz. Zde je pouze testovací PDF.

 gov.cz EN ▼


### PreviewSpace - Czech Republic

Testing

RETRIEVE


REJECT ACCEPT

Jakmile budou nějaké vydavatele důkazů, tento preview space, kontaktuje daného vydavatele přes ISSS a počká na vydání důkazu.

 gov.cz EN ▼

### PreviewSpace - Czech Republic


Testing

 PREVIEW - TESTOVACIPDF.PDF

REJECT ACCEPT

Jakmile je důkaz získán, je možné ho akceptovat, tím se klient přesměruje do českého procedurálního portálu a důkaz se tam automaticky přesměruje. V procedurálním portálu může klient prohlédnout všechny důkazy, které získal. Následně si vybere, jestli důkazy akceptuje a povolí IS instituce si dané

důkazy stáhnout pomocí ISSS anebo to zamítné. Jakmile si vybere jednu z těchto akcí, je klient přesměrován na adresu CallbackUrl, která přišla v žádosti na ISSS

EN ▼

## Procedure Portal

(TEST) Test Requirement

Test procedure of Czech Republic

DOWNLOAD EVIDENCE: EVIDENCE-1.PDF

DELETE EVIDENCES

REJECT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK

ACCEPT ALL EVIDENCES AND RETURN BACK

Následně se zavolá ISSS s takovýto requestem, službu g1 CtiData s datovým obsahem PaisSdgDukazVysledekData, kde vložíme SdgRequestId z minulé response:

```
<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:gsbc="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiData:v1"
  xmlns:abs="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1"
  xmlns:gsb="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1"
  xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1"
  xmlns:paisd="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDotazyTypy:v1"
  xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaisSdgTypy:v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gsbc:CtiData>
      <abs:ZadatelInfo>
        <gsb:Agenda>Axxx</gsb:Agenda>
        <gsb:AgendovaRole>CRxxx</gsb:AgendovaRole>
        <gsb:Ovm>Xxxx</gsb:Ovm>
        <gsb:Ais>xxx</gsb:Ais>
        <gsb:Subjekt>xxx</gsb:Subjekt>
        <gsb:Uzivatel>xxx</gsb:Uzivatel>
        <gsb:DuvodUcel>xxxx</gsb:DuvodUcel>
      </abs:ZadatelInfo>
      <abs:ZadostAgendaInfo>
        <gsb:AgendaCasZadosti>2025-12-20T09:40:25.998</gsb:AgendaCasZadosti>
        <gsb:AgendaZadostId>1d235d61-80cf-475c-8467-18615854476b</gsb:AgendaZadostId>
      </abs:ZadostAgendaInfo>
      <abs:AisCilInfo>10339</abs:AisCilInfo>
      <abs:DataInfo>
        <abs:KontextInfo>
          <gsb:Kod>A12251.1</gsb:Kod>
        </abs:KontextInfo>
      </abs:DataInfo>
      <abs:EntitaInfo/>
      <gsbc:RezimInfo>sync</gsbc:RezimInfo>
      <gsbc:Zadost>
        <gsbc:CtiDataData>
          <sdg:SdgDotaz>
            <paisd:Entita>
              <sdg:PaisSdgDukazVysledekData
                xsi:type="sdg:PaisSdgDukazVysledekDataType">
                <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator>
                <pais:KontextKod>A12251.1</pais:KontextKod>
                <pais:InstanceId>1</pais:InstanceId>
                <!-- Data dotazu -->
              </sdg:PaisSdgDukazVysledekData>
            </paisd:Entita>
          </sdg:SdgDotaz>
        </gsbc:CtiDataData>
      </gsbc:Zadost>
    </gsbc:CtiData>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<sdg:SdgRequestId>032edeeef-510b-47e3-ac8d-76e0cbcc56dd</sdg:SdgRequestId>

    </sdg:PaisSdgDukazVysledekData>
  </paisd:Entita>
</sdg:SdgDotaz>
  </gsbc:CtiDataData>
</gsbc:Zadost>
</gsbc:CtiData>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Vzorová odpověď vypadá takto, kde se vrátí dané data důkazů, jako Base64:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <CtiDataResponse xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiData:v1">
      <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2024-12-20T09:40:26.9413383+01:00</CasOdpovedi>
        <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
          <VysledekKod>OK</VysledekKod>
        </Status>
      </OdpovedStatus>
      <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">1d235d61-80cf-475c-8467-18615854476b</AgendaZadostId>
        <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">feb24ca9-8ff9-48a3-b6ee-c7c5a312f8a8</GsbZadostId>
      </OdpovedZadostInfo>
      <GsbOdpoved />
      <AgendaOdpovedi>
        <AgendaOdpoved>
          <Ais>10339</Ais>
          <AisGsbStatus>
            <VysledekKod xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">OK</VysledekKod>
          </AisGsbStatus>
          <AisOdpoved>
            <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2024-12-20T09:40:26.9251673+01:00</CasOdpovedi>
              <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
                <VysledekKod>OK</VysledekKod>
              </Status>
            </OdpovedStatus>
            <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">1d235d61-80cf-475c-8467-18615854476b</AgendaZadostId>
              <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">feb24ca9-8ff9-48a3-b6ee-c7c5a312f8a8</GsbZadostId>
            </OdpovedZadostInfo>
            <OdpovedPaisInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <Ais>10339</Ais>
              <OdpovedInfo>
                <AgendaOdpovedId
                  xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">71a641e0-3a34-460b-98ef-1c04b4acd993</AgendaOdpovedId>
                <GsbKrokId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">0cb70d46-0e30-4f97-bccc-dc99fb256bc7</GsbKrokId>
              </OdpovedInfo>
            </OdpovedPaisInfo>
            <EntitaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1" />
            <Odpoved xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisCtiData:v1">
              <CtiDataDataResponse>
                <n1:PaisSdgDukazVysledekData
                  xmlns:gsb="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1" xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1">
```

```
xmlns:n1="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaissSDG:v1"
xmlns:paiss="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaissDataTypy:v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sdgdt="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaissSDGDataTypy:v1"
xsi:schemaLocation="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaissSDG:v1 PaissSDG.xsd">
    <paiss:Identifikator>KontextDataType</paiss:Identifikator>
    <paiss:KontextKod>A12251.1</paiss:KontextKod>
    <paiss:InstanceId>1</paiss:InstanceId>
    <sdg:Existuje
xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaissSdgTypy:v1">True</sdg:Existuje>
    <sdg:DataDukazu
xmlns:sdg="urn:cz:isvs:a12251:schemas:PaissSdgTypy:v1">
    <sdg:Nazev>
        <sdgdt:NazevLang>en</sdgdt:NazevLang>
        <sdgdt:Nazev>evidence-1.pdf</sdgdt:Nazev>
    </sdg:Nazev>
    <sdg:NazevSouboru>evidence-1.pdf</sdg:NazevSouboru>
    <sdg:MediaTyp>application/pdf</sdg:MediaTyp>
    <sdg:Dukaz>
        <sdgdt:Base64Data> JVBERi0xLjcNCiW1
...base64Data</sdgdt:Base64Data>
    </sdg:Dukaz>
    </sdg:DataDukazu>
    </n1:PaissSdgDukazVysledekData>
</CtiDataDataResponse>
</Odpoved>
</AisOdpoved>
</AgendaOdpoved>
</AgendaOdpovedi>
</CtiDataResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```