

Krok 1: Zjištění informací o projektu

Pro zjištění požadovaných informací zadejte v terminálu následující příkazy:

1. Názvy větví, které projekt obsahuje

Pro výpis všech lokálních větví použijte:

```
git branch
```

Tip: Pokud chcete vidět i větve na vzdáleném serveru (např. na GitHubu), použijte příkaz `git branch -a`.

2. Výpis snapshotů/commitů obsažených ve větvi `main`

Nejprve se ujistěte, že se díváte na historii správné větve. Historii commitů zobrazíte příkazem:

```
git log main
```

Pro přehlednější a kratší výpis (každý commit na jeden řádek) můžete použít:

```
git log main --oneline
```

3. Aktuální stav repozitáře

Pro zjištění, ve které větvi se zrovna nacházíte a zda máte nějaké neuložené nebo nesledované změny, zadejte:

```
git status
```

Krok 2: Přepínání mezi větvemi projektu

Přepínání mezi větvemi se provádí pomocí příkazu `git checkout` nebo modernějšího `git switch`.

1. Přepnutí do jiné větve (např. do větve `development`):

```
git switch development
```

2. (Případně starší variantou: `git checkout development`)
3. Přepnutí zpět do větve **main**:

```
git switch main
```

(Případně starší variantou: `git checkout main`)

Po každém přepnutí si můžete úspěšnost ověřit příkazem `git branch`, kde bude aktuální větev označena hvězdičkou `*` a barevně zvýrazněna.

Krok 3: Práce ve větvi **main**

Ujistěte se, že jste zpět ve větvi **main** (`git switch main`).

1. Úprava souboru **README.md**

1. Otevřete soubor `README.md` v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, VS Code, případně přímo v terminálu přes `nano README.md`).
2. Na konec souboru (nebo kamkoliv podle potřeby) přidejte nadpis 3. úrovně. V syntaxi Markdown se nadpis 3. úrovně píše pomocí tří mřížek `###`.
3. Markdown

```
### Jan Novák
```

- 4.
- 5.
6. Soubor uložte a zavřete.

2. Konfigurace identifikačních údajů (GitHub)

Nastavte své jméno a e-mail, které máte propojené s vaším GitHub účtem. Pokud chcete tyto údaje nastavit **pouze pro tento konkrétní repozitář**, vynechte ze zápisu slovo `--global`.

Do terminálu zadejte (nahrad'te svými reálnými údaji):

```
Bash
git config user.name "VaseJmenoNaGithubu"
git config user.email "vas-email@prikklad.cz"
```

Pro ověření, že se údaje správně zapsaly, můžete spustit:

```
Bash
```

```
git config user.name  
git config user.email
```

BONUS KROK: Uložení změn (Commit)

Zadání sice explicitně neříká, abyste změnu v **README.md** uložili do historie, ale u maturity se to automaticky očekává. Dokončete práci vytvořením commitu:

1. **Přidejte změněný soubor k připraveným změnám (Staging area):**
2. Bash

```
git add README.md
```

- 3.
- 4.
5. **Vytvořte commit s popisnou zprávou:**

Bash

```
git commit -m "Aktualizace README.md - přidáno jméno studenta"
```