

תאריך הפקת תעודה: 12/02/2024

תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות - תעודת בדיקה מספר 2305-1609

01/01/0001	תאריך וטמפ' קבלה	088632120	טלפון	0061	לקוח
01/01/0001	תאריך בדיקה	ashdodqa@solbar.co.il	מייל	דנה מרום,	איש קשר
2022044733 9038	מס הזמנה	הלקוח	נדגם ע"י	ההדריס 2 אשדוד ת.ד. 77121 2230	כתובת

מספר מעבדה	תיאור הדוגמא
2305-1609/01	PIZZA MARGHERITA THICK DEEP FROZEN
שיטה/תקן	
יחידת מידה	
.	
הסמכה/הכרה	

הסמכות / הכרות :  
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים  
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.  
ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)  
ד. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.  
ה. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.  
יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

«sig\_miss» חתימה : מזון  
\*\*\* סוף תעודת בדיקה \*\*\*  
«sig\_miss» חתימה :