

תאריך הפקת תעודה: 15/11/2023

תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות - תעודת בדיקה מספר 2311-2470

14/11/2023	תאריך וטמפ' קבלה	טלפון	שטראוס נסיון	לקוח
14/11/2023	תאריך בדיקה	מייל		איש קשר
000333598682	מס הזמנה	Ashi_elc		כתובת

מספר מעבדה	תיאור הדוגמא
2311-2470/001	שוקולית 850 גרם כשלפ בד
שיטה/תקן	
יחידת מידה	
הסמכה/הכרה	

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים
 א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025
 ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
 ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)
 (-) אין הסמכה ואין הכרה
 יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

«sig_miss» חתימה : מזון «sig_miss» חתימה :

*** סוף תעודת בדיקה ***