

תאריך הפקת תעודה: 09/11/2023

## תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות - תעודת בדיקה מספר 2311-2214

11/06/2023	תאריך וטמפ' קבלה		טלפון		שטראוס נסיון	לקוח
11/06/2023	תאריך בדיקה		מייל			איש קשר
000987654321	מס הזמנה	Ashi_elc	נדגם ע"י			כתובת

מספר מעבדה	תיאור הדוגמא
2311-2214/001	שוקולית 850 גרם כשלפ בד
שיטה/תקן	
יחידת מידה	
.	
הסמכה/הכרה	ddasdas

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)

ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות. (-) אין הסמכה ואין הכרה

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

אינג' אליאס אבו גנימה. חתימה :

מזון

:

ד"ר אירנה קוזמנקוב חתימה :

\*\*\* סוף תעודת בדיקה \*\*\*