


Score Chart

Store Name

Score

Current Data :

```
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:00:17] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
user input data : {'store_name': '麥當勞', 'score': '7'}
Data on server : {'麥當勞': '7'}
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:01:07] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
█
```




Score Chart

Store Name

Score

Current Data : {'麥當勞': '7'}




Score Chart

Store Name

Score

Current Data : {'麥當勞': '7', '歡喜鹹酥雞': '10'}

```
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:01:07] "POST /set HTTP/1.1" 200 -  
user input data : {'store_name': '歡喜鹹酥雞', 'score': '10'}  
Data on server : {'麥當勞': '7', '歡喜鹹酥雞': '10'}  
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:02:52] "POST /set HTTP/1.1" 200 -  
□
```



Reset!

[back to front page](#)

```
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:01:07] "POST /set HTTP/1.1" 200 -  
user input data : {'store_name': '歡喜鹹酥雞', 'score': '10'}  
Data on server : {'麥當勞': '7', '歡喜鹹酥雞': '10'}  
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:02:52] "POST /set HTTP/1.1" 200 -  
Data on server : {}  
192.168.137.1 - - [05/Dec/2023 16:05:16] "GET /reset/y HTTP/1.1" 200 -
```