Deep Learning for Computer Vision

Homework 1

National Taiwan University

B04901136 張家銘

Problem 1:

$$P(x|w1) = \begin{cases} \frac{1}{5} & , for\ 0 \le x \le 5 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

$$P(x|w2) = \begin{cases} \frac{1}{3} & , for\ 3 \le x \le 6 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

$$P(x|w1) \times P(\omega 1) = \begin{cases} \frac{3}{20} & , for\ 0 \le x \le 5 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

$$P(x|w2) \times P(\omega 2) = \begin{cases} \frac{1}{12} & , for\ 3 \le x \le 6 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

Since $P(x|w1) \times P(\omega 1) > P(x|w2) \times P(\omega 2)$, $for\ 0 \le x \le 5$

$P(x|w1) \times P(\omega 1) < P(x|w2) \times P(\omega 2)$, $for\ 5 < x \le 6$

$R1 = [0, 5]$ *and* $R2 = (5, 6]$

$$\text{Error} = \int_0^5 P(x|w2) \times P(\omega 2)dx + \int_5^6 P(x|w1) \times P(\omega 1)dx = \frac{1}{6}$$

Problem 2:

problem 2.a









problem 2.b









problem 2.c

```
k=1, n=3        | validation accu=0.7041666666666667
k=1, n=50       | validation accu=0.95
k=1, n=159      | validation accu=0.9583333333333334
k=3, n=3        | validation accu=0.6416666666666667
k=3, n=50       | validation accu=0.9041666666666667
k=3, n=159      | validation accu=0.9083333333333333
k=5, n=3        | validation accu=0.5708333333333333
k=5, n=50       | validation accu=0.8208333333333333
k=5, n=159      | validation accu=0.8166666666666667
k=1, n=159      | prediction accu=0.94375
 HOMEPC15:40 kevin-MS-7A34@kevin:~/Documents/github/DLCV/hw1$
```

I choose k=1 and n=159 because it’s validation accuracy is the smallest.