

PLANO DE AÇÃO

Atualização onegreen 1708.2

Nº	Atividade	Responsável
1	Criar backup do banco de dados.	DBA
2	Aplicar os scripts enviados no banco de dados na sequência definida pelos nomes dos arquivos.	DBA
3	Verificar no banco de dados se existe algum objeto inválido realizando uma compilação geral.	DBA
4	Rodar as estatísticas no banco (ReIndex).	DBA
5	Enviar os logs para a onegreen (suporte@onegreen.com.br).	DBA/TI
6	Criar um backup da versão do onegreen. Sugestão: onegreen_DDMMYYYY . No diretório padrão de controle de versão.	TI
7	Copiar todo conteúdo da pasta onegreen , com exceção da pasta ARQUIVOS que se no inetpub para a pasta de backup criada no passo 6 .	TI
8	Apagar todo conteúdo da pasta onegreen , com exceção da pasta ARQUIVOS e o arquivo web.config .	TI
9	Descompactar o arquivo onegreen.1708.2.zip dentro do diretório do onegreen.	TI

PLANO DE VALIDAÇÃO DE MUDANÇA

Nº	Atividade	Resultado Esperado	Responsável
1	Acessar o onegreen.	A tela de login deverá exibir versão 1708.2.	Usuário / TI

PLANO DE RETORNO - Executar somente quando necessário

Nº	Atividade	Responsável
1	Apagar todo diretório do onegreen , com exceção da pasta ARQUIVOS e o arquivo web.config.	TI
2	Copiar todo conteúdo da pasta criada no passo 7 anterior para o diretório do onegreen .	TI
3	Restaurar backup do banco de dados realizado antes da atualização da versão 1708.2.	DBA