

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 Mei 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 8

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 8

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		5
5 Diagram Alir		6
6 Uraian Prosedur		7
7 Dokumen Terkait		8
8 Referensi		9

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 9

1. TUJUAN

1.1. SOP ini bertujuan untuk:

- 1.1.1 Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan harian Operator atau Driver untuk memastikan layak atau tidaknya unit untuk di operasikan.
- 1.2.1 Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Site* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

2.1. SOP ini berlaku untuk:

- 2.1.1. Bagi setiap Driver / Operator para pengawas dan Crew plant yang di tunjuk oleh atasan yang terlibat dengan proses P2H.
- 2.1.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.
- 2.1.3.

3. DEFINISI

- 3.1. **P2H** adalah Pemeliharaan Pemeriksaan Harian, Form yang digunakan oleh Driver dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi alat yang akan di operasikan sebelum dioperasikannya.
- 3.2. **RFU** adalah Ready For Used (unit siap di operasikan)
- 3.3. **Backlog** adalah daftar kerusakan atas unit yang belum bisa dilaksanakan secara langsung, untuk dilakukan pada kesempatan berikutnya yang telah di program lebih dahulu
- 3.4. **Hight Priority** adalah Tindakan yang harus segera dilakukan
- 3.5. **Medium Priority** adalah Tindakan dimasukan kedalam backlog
- 3.6. **Low Priority** adalah Tindakan berupa program maintenance berikutnya, atau masih termasuk dalam program, sesuai umur alat, menunggu spare part
- 3.7. **Alat Pemadam Api Ringan (APAR)** adalah system pemadam dengan kapasitas 9 kg
- 3.8. **SKAT** (Standar kelengkapan Alat Tambang)

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Plant Dept

- 4.1.1. Menindak lanjutkan hasil laporan Operator/Driver mengenai kerusakan unit dilapangan.
- 4.1.2. Memastikan dan menginformasikan status unit yang akan dioperasikan.
- 4.1.3. Memberikan perkiraan waktu perbaikan untuk diteruskan kepada *Operation Dept*
- 4.1.4. Menyampaikan secepatnya unit siap di operasikan setelah perbaikan kepada

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 9

- 4.1.5. Memberikan catatan dan menandatangani form P2H *Operator/Driver* atas Tindakan laporannya
- 4.1.6. Membuat jadwal pelaksanaan perbaikan sesuai hasil Analisa kerusakan
- 4.1.7. Melaksanakan dan menginformasikan kepada *operation* Tindakan perbaikan sesuai jadwal perbaikan tersebut

4.2. Pengawas Operasional


- 4.2.1. Menyediakan form P2H selalu ada dalam kabin *Operator / Driver*.
- 4.2.2. Memastikan semua Operator dan Drivernya melaksanakan dan mengisi Form P2H secara benar.
- 4.2.3. Memastikan unit –unit nya layak dioperasikan berdasarkan laporan Operator / Driver.
- 4.2.4. Menyampaikan secara cepat lewat Telephone / WAG kondisi yang membahayakan kepada tim plant.
- 4.2.5. Menyampaikan informasi status unit (siap atau tidak unit untuk dioperasikan) kepada Operator / Driver.
- 4.2.6. Memeriksa lembar P2H dari Operator / Driver dan menandatangani
- 4.2.7. Memastikan bahwa semua Operator / drivernya tidak boleh menghentikan operasi dan mematikan engine kecuali terjadi warning level III atau kondisi yang membahayakan.
- 4.2.8. Memastikan semua Driver dan Operator memahami bahwa tidak akan menghentikan operasinya unit ketika level ketinggian permukaan oli berada diantara batas terendah dan tertinggi pada alat pengukurnya.

4.3. Operator / Driver

- 4.3.1. Memastikan form P2H selalu tersedia dalam kabin operator / driver
- 4.3.2. Melaksanakan Pemeliharaan Pemeriksaan Harian dan mengisi lembar P2H
- 4.3.3. Melaporkan keatasan apabila terjadi kebocoran, kerusakan, keilangan, dan kekurangan terhadap unit yang dioperasikan
- 4.3.4. Mempertanggung jawabkan isi dari lembar P2H
- 4.3.5. Mengoperasikan unit sesuai tanggung jawabnya
- 4.3.6. Menginformasikan apabila terjadi kerusakan saat sedang atau sesudah operasi lewat radio komunikasi ke atasan langsung
- 4.3.7. Menghentikan kegiatan operasi unit dan mematikan engine segera, apabila timbul warning level 3 atau kerusakan yang membahayakan manusia dan unit
- 4.3.8. Tidak akan menghentikan operasinya unit ketika level ketinggian permukaan oli masih berada diantara batas terendah dan tertinggi pada alat pengukurnya
- 4.3.9. Tidak akan mengoperasikan unit apabila tidak terpenuhi syarat -syarat

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	6 Of 9

5. DIAGRAM ALIR



	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	7 Of 9

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Tahapan Persiapan

- 6.1.1. Orang yang akan bekerja menggunakan APD dan memiliki simper yang valid sesuai jenis unit yang dioperasikannya
- 6.1.2. Sehat jasmani dan rohani saat hendak mengoperasikan unit
- 6.1.3. Mematuhi segala jenis aturan lalu lintas pertambangan di area yang dilalui yang diterbitkan oleh PT Bintoro Energi Persada.

6.2. Tahapan Pelaksanaan

- 6.2.1. Driver melaksanakan P2H sebelum mengoperasikan Unitnya
 - 6.2.1.1. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi unit layak dioperasikan
 - 6.2.1.2. Proses pelaporan dan tindak lanjut atas hasil P2H Driver :
 - 6.2.1.2.1. Jika tidak ada keluhan unit langsung dioperasikan
 - 6.2.1.2.2. Ketika terjadi keluhan terhadap unitnya, maka secepatnya laporan kepada pengawas plant melalui Telephone/WAG dan mencatatnya dalam P2H
 - 6.2.1.2.3. Pengawas Plant segera menindak lanjuti keluhan tersebut agar segera di tindak lanjuti
 - 6.2.1.2.4. Dept plant akan segera memutuskan tindak lanjut atas keluhan tersebut kepada Dept Plant (Pengawas Plant)
 - 6.2.1.2.5. Dept Plant (pengawas Plant) memberi perintah kepada Driver menindak lanjuti informasi dari Dept Plant (bisa stop operasi atau melanjutkan operasinya)
 - 6.2.1.2.6. Ketika sedang dioperasikan kemudian timbul warning level 3 dan atau ada safety related issue, maka driver segera matikan engine dan parkir ditempat aman serta secepatnya laporan ke pengawas Plant untuk dilakukan pengamanan area disekitar unit

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	8 Of 9

6.2.1.3. Tindakan operator terhadap terjadinya tanda-tanda peringatan sesuai buku panduan masing-masing produk, contoh – warning level 1, 2 dan 3 terlampir

TINGKAT PERINGATAN DALAM KABIN OPERATOR					
Tingkat Peringatan	Indikator Peringatan			Tindakan yang perlu dilakukan oleh operator	Aksi yang akan terjadi
	Tanda & Indikator	Peringatan I (Level 1)	Peringatan II (Level 2)		
1	X			Jika petunjuk perawatan pada manual atau panduan yang perlu dilakukan, tetapi tidak ada unit yang rusak, maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan.	Maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jika ada tindakan yang perlu dilakukan, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan petunjuk perawatan pada manual atau panduan.
2	X	X		Peringatan II (Level 2) menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu dilakukan, tetapi tidak ada unit yang rusak, maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan.	Maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jika ada tindakan yang perlu dilakukan, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan petunjuk perawatan pada manual atau panduan.
3	X	X	X	Peringatan III (Level 3) menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu dilakukan, dan ada unit yang rusak, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan petunjuk perawatan pada manual atau panduan.	Maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jika ada tindakan yang perlu dilakukan, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan petunjuk perawatan pada manual atau panduan.

Keterangan :

1. Warning level I atau tingkat peringatan pertama (1)
2. Warning level II atau tingkat peringatan kedua (2)
3. Warning level III atau tingkat peringatan ketiga (3)

Note :

Tindakan Driver/operator terhadap kondisi unit yang mengalami trouble harus mengikuti petunjuk pada kolom “Tindakan yang perlu dilakukan operator” hanya peringatan yang ketiga saja yang boleh menghentikan atau mematikan engine.

Apabila melakukan Tindakan tidak sesuai dengan petunjuk tersebut bisa dikenakan sanksi oleh Dept headnya

6.3. Uraian P2H selama dan sampai akhir operasi

6.3.1. Jika dalam kegiatan operasi mengalami “keluhan”

- 6.3.1.1. Operator/Driver mencatat keluhan, ketidak normalan dalam pengoperasian atau gangguan gejala kerusakan kedalam form nya dan meneruskan laporan tersebut ke Dept Plant Via WAG /telephone ke pengawas Operational
- 6.3.1.2. Pengawas lapangan memonitor hasil laporan gangguan tersebut ke Dept Plant

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-OPR-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Mei 2025
	PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN HARIAN (P2H) UNIT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Mei 2026
		Halaman	:	9 Of 9

- 6.3.1.3. Dept Plant melakukan identifikasi gangguan
- 6.3.1.4. Dept Plant memberikan informasi ke Driver Via WAG/telephone ke pengawas Operational tentang kemungkinan apakah unit di stop operasi atau unit tetap beroperasi dan mencatatnya sebagai backlog.
- 6.3.1.5. Apabila dilaksanakan perbaikan atas gangguan tersebut dilapangan, petugas dari Plant memberikan catatan hasil perbaikan dan menandatangani form P2H driver / operator tersebut.
- 6.3.1.6. Ketika sudah selesai perbaikan atas gangguan tersebut, unit bisa beroperasi Kembali dan memberikan informasi ke pengawas Operational
- 6.3.1.7. Pengawas operational memastikan salah satu dari kedua kemungkinan tersebut dilaksanakan oleh Driver / Operator

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. ALBI-FM-OPR-2025-001 Pemeriksaan Pemeliharaan Harian (P2H) unit

8. REFERENSI

- 8.1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral.
- 8.2. UU No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentan Pertambangan Batu Bara dan Mineral.
- 8.3. Kepmen ESDM Nomor Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.4. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Petambangan Mineral dan Batubara.
- 8.5. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 8.6. Kepdirjen ESDM No.185 Tahun 2019.Tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan.
- 8.7. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI).