

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESELAMATAN PERBENGKELAN

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 Juni 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-007
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	KESELAMATAN PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 6

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-007
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	KESELAMATAN PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 6

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		4
6 Uraian Prosedur		4 - 6
7 Dokumen Terkait		6
8 Referensi		6

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-007
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	KESELAMATAN PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 6

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan perbengkelan di tempat kerja.
- 1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. DEFINISI

- 3.1. PJP singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Penanggung Jawab Operasional.
 - 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Perbengkelan ini.
 - 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan perbengkelan ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Jalan, lorong, gang

- 6.1.1. Jalur atau gang di dalam pabrik harus cukup lebar untuk memungkinkan orang bergerak bebas dan harus dirawat dengan baik serta bebas dari rintangan.
- 6.1.2. Setiap bukaan di lantai atau pada permukaan lainnya di dalam bangunan pabrik, yang digunakan seseorang, harus:

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-007
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	KESELAMATAN PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 6

- 6.1.2.1. dilindungi dengan pagar pengaman dengan tinggi sekurang kurangnya satu meter, atau
- 6.1.2.2. ditutup dengan papan yang rapat atau bahan yang lain yang mampu menahan beban yang menekan keatasnya.

6.2. Pencegahan bahaya jatuh

- 6.2.2. Tangga permanen harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan satu pegangan-tangan yang kuat.
- 6.2.3. Tangga portabel harus diikat atau dikaitkan dengan aman.
- 6.2.4. Bukaan pada lantai harus diberi pagar keliling setinggi 90 cm untuk mencegah karyawan terperosok.
- 6.2.5. Permukaan jalan, lorong atau tangga harus bebas dari barang-barang yang bisa menyebabkan tersandung, terpeleset, atau tersangkut jatuh.

6.3. Pencegahan kebakaran

- 6.3.2. Wadah terbuka dan bak yang berisi zat cair panas, berbahaya atau mudah menyala harus dibuat dengan konstruksi tahan papi, diberi pagar pembatas serta tanda peringatan tentang adanya bahaya tersebut.
- 6.3.3. Kain lap yang berlumuran minyak atau zat cair mudah terbakar lainnya, harus disimpan di wadah yang bisa ditutup.
- 6.3.4. Dilarang menggunakan api terbuka di perbengkelan, kecuali sifat pekerjaan memerlukan api terbuka seperti pandai besi dsb, di mana disediakan peralatan pengamanan kebakaran yang cukup.
- 6.3.5. Bila di dalam bengkel harus menyimpan zat cair yang mudah menyala di dalam wadah-wadah kecil, maka jumlahnya harus dibatasi seminimum mungkin, dan harus disimpan di dalam lemari besi yang bisa ditutup.
- 6.3.6. Menetapkan perbengkelan sebagai daerah bebas rokok.
- 6.3.7. Jalur evakuasi bengkel harus disiapkan dan dijaga tetap bersih, berpenerangan, serta bersih dari barang yang menghalangi.
- 6.3.8. Setiap bengkel harus dilengkapi dengan alat pemadam api yang sesuai dan jumlah yang cukup.

6.4. Pengecatan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-007
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	KESELAMATAN PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 6

- 6.4.2. Ruang pekerjaan pengecatan harus tertutup dan mempunyai sistem ventilasi yang baik dengan menggunakan kipas untuk mengisap keluar (exhaust fan).
- 6.4.3. Lampu penerangan yang digunakan harus kedap udara
- 6.4.4. Pekerja harus memakai masker yang sesuai.
- 6.4.5. Tidak boleh merokok di ruang pengecatan

6.5. Keselamatan permesinan

- 6.5.2. Sebelum mesin penggerak dihidupkan isyarat peringatan yang jelas harus diberikan kepada semua pekerja yang mungkin terkena bahaya karenanya.
- 6.5.3. Mesin-mesin yang dapat hidup secara otomatis harus dilengkapi dengan isyarat peringatan yang berbunyi atau tanda bahaya.
- 6.5.4. Apabila jarak antara mesin penggerak dan tempat pengendaliannya cukup jauh, maka harus dipasang alat penghenti darurat (*emergency stop*)

6.6. Mesin gerinda meja

- 6.6.2. Pemasangan batu gerinda harus dilengkapi dengan cincin pengaman
- 6.6.3. Harus dilengkapi dengan tutup pengaman
- 6.6.4. Harus dilengkapi dengan kaca perisai.
- 6.6.5. Ukuran dan bentuk batu gerinda yang digunakan, harus sesuai dengan standar pabrik pembuat.
- 6.6.6. Kecepatan putaran (RPM) batu gerinda harus sesuai dengan RPM mesin gerinda.
- 6.6.7. Setiap pemakai mesin gerinda harus memakai kaca mata pengaman.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Form Pengisian Fuel

7. REFERENSI

- 8.1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik.
- 8.2. Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)