

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	15 MEI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 14

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 14

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		5
4 Tanggung Jawab		6
5 Diagram Alir		7
6 Uraian Prosedur		8 - 14
7 Dokumen Terkait		14
8 Referensi		14

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 14

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Prosedur ini menjelaskan secara lebih rinci bagaimana PT Borneo Indobara memastikan semua potensi kondisi darurat diidentifikasi, dan dibuatkan rencana penanggulangannya serta dilakukan evaluasi efektivitas secara periodic serta memenuhi persyaratan
- 1.1.2. Mengidentifikasi dan membuat perencanaan keadaan darurat di tempat kerja serta bagaimana menangani keadaan tersebut dengan koordinasi yang baik, cepat, dan aman sehingga dapat mencegah atau meminimalkan dampak pada pekerja, peralatan, dan lingkungan, property serta asset perusahaan, atau mengganggu jalannya operasi perusahaan.
- 1.1.3. Untuk memastikan bahwa keadaan darurat ditangani dengan benar dan tepat
- 1.1.4. meningkatkan pemahaman dan kesiapan personel dalam menanggapi situasi darurat

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini mencakup kondisi keadaan darurat; kebakaran dan ledakan, tumpahan material dalam skala besar, bencana alam, terorisme dan huru-hara, kecelakaan/keracunan massal serta kegagalan fungsi mesin dan peralatan yang berpengaruh besar terhadap keselamatan operasi perusahaan.

3. DEFINISI

3.1. Keadaan darurat : Keadaan Darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan yang berpotensi serius untuk menimbulkan kecelakaan pada orang, mencemari lingkungan dan kerusakan pada harta benda yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Oprasional

- 4.1.2 bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem kesiap- siagaan dan tanggap darurat, agar terus dapat dilaksanakan dengan baik.
- 4.1.3 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.

4.2. Departemen HSE

- 4.2.1. Mengkoordinasikan pemeriksaan kondisi fisik peralatan pemadam kebakaran (APAR, Heat Detector & Smoke Detector) secara berkala dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 14

- 4.2.2. Berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam hal pelaporan kejadian serta penanggulangan keadaan darurat (seperti: Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Instansi Pemerintah Daerah setempat, dll).
- 4.2.3. Memeriksa secara periodik kondisi perlengkapan tanggap darurat dan memastikan kondisinya layak pakai dan siap untuk digunakan.
- 4.2.4. Bersama bagian terkait, melakukan investigasi penyebab kondisi darurat serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang diperlukan.
- 4.2.5. Bersama Koordinator UTD membuat laporan lengkap mengenai keadaan darurat: yang terjadi

4.3. Koordinator Unit Tangap Darurat

- 4.3.1. Memastikan kesiapan perlengkapan keadaan darurat dan evakuasi di semua area : Map jalur evakuasi, rambu penunjuk arah, Alat Pemadam Kebakaran, Instruksi Kerja Keadaan Darurat, dll.
- 4.3.2. Mengkoordinasikan proses evakuasi para pekerja bila terjadi keadaan darurat yang memiliki syarat mencukupi untuk dilakukannya evakuasi.
- 4.3.3. Mengevaluasi keadaan pasca evakuasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan proses evakuasi yang dijalankan.
- 4.3.4. Menyiapkan program / rencana pelatihan tanggap darurat, mengkoordinasikan pelatihan tentang simulasi keadaan darurat secara berkala dan mengevaluasi hasil pelatihan.

4.4. Bagian Maintenance

- 4.4.1. Perawatan dan pemeriksaan kesiapan operasi pompa hydrant
- 4.4.2. Pemeriksaan kondisi jaringan listrik, setelah kejadian keadaan darurat.

4.5. Semua Bagian

- 4.5.1. Melaporkan segala potensi dan kejadian situasi darurat ke HSE
- 4.5.2. Mencegah potensi bahaya kebakaran dengan tidak menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di dekat sumber panas/api atau tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan panas/api didekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
- 4.5.3. Tidak mengganggu atau merubah setiap perlengkapan tanggap darurat (Rambu, Penunjuk Arah, APAR, dll)
- 4.5.4. Mengikuti ketentuan, prosedur dan instruksi kerja (termasuk instruksi dilapangan) yang terkait dengan keadaan darurat.




PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO
PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)
PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R00
Next Review	:	15 Mei 2026
Halaman	:	6 Of 14

5. DIAGRAM ALIR

5.1. Perencanaan






PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO
PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)
PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R00
Next Review	:	15 Mei 2026
Halaman	:	7 Of 14

5.2. Penanganan



	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	8 Of 14

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Umum

- 6.1.1. Perusahaan menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas keadaan darurat di tempat kerja seperti jalur evakuasi, sarana pemadam api, tempat aman berkumpul keadaan darurat serta sarana-sarana keselamatan lain yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat perusahaan.
- 6.1.2. Perusahaan membentuk unit kerja khusus dalam manajemen perusahaan yang memiliki tugas khusus untuk menanggulangi keadaan darurat perusahaan yang disebut Unit Tanggap Darurat Perusahaan.
- 6.1.3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Komite Keselamatan Pertambangan bersama Unit Tanggap Darurat Perusahaan secara berkala membahas pemeliharaan kesiapan, keefektifitasan dan pengembangan perencanaan antisipasi tanggap darurat perusahaan. Seluruh hasil pertemuan didokumentasikan oleh Sekretaris KKP.

6.2. Kondisi Darurat

- 6.2.1. Kondisi darurat di perusahaan yang teridentifikasi dan diatur kesiapsiagaannya dalam prosedur ini adalah:
 - a. Kebakaran dan Ledakan
 - b. Tumpahan Bahan Kimia
 - c. Ancaman Bom
 - d. Kerusakan Masa
 - e. Gempa Bumi
 - f. Banjir

6.3. Unit Tanggap Darurat Perusahaan

- 6.3.1. Perusahaan membentuk unit kerja khusus dalam manajemen perusahaan yang memiliki tugas khusus untuk menanggulangi keadaan darurat perusahaan yang disebut Unit Tanggap Darurat Perusahaan. Unit terdiri atas pimpinan, koordinator UTD, external communication, tim operasi tanggap darurat yang terdiri dari tim damkar dan tim isolasi, serta tim support yang terdiri dari tim evakuasi, tim P3K dan tim keamanan logistik.

6.4. Organisasi Tanggap Darurat Perusahaan

- 6.4.1. Tugas dan fungsi Unit Tanggap Darurat Perusahaan antara lain :
 - a. Melaksanakan penanggulangan keadaan darurat Perusahaan sesuai dengan fungsi masing-masing regu/anggota.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	9 Of 14

- b. Melaksanakan pelatihan/simulasi/pengujian rutin secara bersama-sama seluruh tenaga kerja di tempat kerja dalam menanggulangi keadaan darurat Perusahaan.
- c. Melaksanakan pertemuan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan atau pertemuan non-rutin bila diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Unit Tanggap Darurat Perusahaan.

6.5. Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Tanggap Darurat Perusahaan :

6.5.1. Pimpinan

- a. Menentukan dan memutuskan keadaan darurat perusahaan
- b. Menentukan Kebijakan Tanggap Darurat Perusahaan.
- c. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tanggap darurat Perusahaan.
- d. Mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk melangsungkan latihan tanggap darurat di lingkungan Perusahaan.
- e. Menjadwalkan pertemuan
- f. Menyusun perencanaan pemulihan keadaan darurat perusahaan.

6.5.2. Kordinator

- a. Memimpin proses tanggap darurat di lapangan
- b. Melaporkan kondisi aman setelah kejadian darurat kepada pimpinan
- c. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat.
- d. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat berjalan dengan baik dan lancar
- e. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat Perusahaan.
- f. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat Perusahaan.
- g. Membuat laporan kinerja Unit Tanggap Darurat.
- h. Membantu tugas-tugas ketua apabila pimpinan berhalangan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	10 Of 14

6.5.3. Kordinator Tim Operasi

- Memberikan komando pergerakan kepada tim dibawahnya berdasarkan pengamatan kondisi terakhir dan instruksi dari koordinator UTD
- Mengatur koordinasi antara tim pemadam kebakaran dan tim isolasi dalam operasi tanggap darurat
- Menganalisa dan melaporkan perkembangan pencapaian operasi damkar kepada koordinator UTD

6.5.4. Tim Pemadam Kebakaran

- Melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan Perusahaan secara aman, selamat dan efektif.
- Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana pemadam api di lingkungan Perusahaan kepada Koordinator Tim Operasi

6.5.5. Tim Isolasi

- Melakukan tindakan-tindakan isolasi atas sumber-sumber energi potensial dan proses untuk pengamanan dan pencegahan eskalasi kerugian dan bahaya

6.5.6. Koordinator Tim Support

- Mengatur pergerakan tim yang ada dibawahnya
- Melakukan head count keseluruhan dan melaporkan kepada koordinator UTD
- Memimpin tindakan pencarian atas instruksi dari koordinator UTD
- Menjalankan instruksi lanjutan dari koordinator UTD

6.5.7. Regu Evakuasi

- Memimpin proses evakuasi secara aman, selamat dan cepat.
- Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun terluka kepada Koordinator tim support.
- Melakukan dan melaporkan head count atas personil yang menjadi tanggung jawab wilayahnya

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	11 Of 14

6.5.8. Regu P3K

- a. Melaksanakan tindakan P3K.
- b. Menentukan tindakan medis lanjut pihak ke tiga di luar perusahaan atas korban kejadian dan melaporkan ke koordinator tim support

6.5.9. Logistik dan Keamanan

- a. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat (makanan, minuman, pakaian, selimut, pakaian, dsb).
- b. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan Perusahaan.
- c. Melaksanakan pengamanan internal dan eksternal selama keadaan darurat

6.5.10. Komunikasi Eksternal

- a. Berkoordinasi dengan koordinator memantau seluruh informasi untuk mempersiapkan bantuan eksternal
- b. Otoritas tunggal untuk mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
- c. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat.

6.6. Penentuan Kondisi Darurat Perusahaan

6.6.1. Kondisi darurat perusahaan ditetapkan oleh pimpinan UTD atau penggantinya sesuai ketentuan. Deklarasi pernyataan kondisi darurat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan keadaan darurat dinyatakan dengan pernyataan deklarasi keadaan darurat dan pengaktifan tim UTD
- b. Pencabutan keadaan darurat dinyatakan dengan pernyataan “all clear - all clear - all clear” dan pe-nonaktifan tim UTD

6.7. Sistem Komunikasi Darurat

6.7.1. Komunikasi yang baik dan efektif sangat penting untuk reaksi yang cepat terhadap keadaan darurat. Komunikasi berlangsung dua arah antara unit UTD dan pekerja secara sequential bermula dari adanya inisiasi pemberlakuan keadaan darurat, proses penanganan dan operasi tanggap darurat hingga fase pemulihan dan kembali normal.

6.7.2. Komunikasi di Lapangan

- a. Fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk melaporkan dan menjaga agar komunikasi tetap terpelihara selama keadaan darurat adalah dengan menggunakan telepon jaringan dalam pabrik (PABX), Hand Phone dan radio tangan (handy talkie).

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	12 Of 14

- b. Informasi tentang sistim komunikasi harus selalu ditinjau ulang dan diperbaharui sesuai keperluan atau paling tidak satu kali dalam setahun harus diperbaharui oleh Koordinator UTD.
- c. Revisi-revisi tersebut akan dibagikan kepada semua karyawan yang berkepentingan. Daftar telepon yang terbaru (Telephone Directory) harus selalu tersedia pada setiap ruang, serta di tempatkan / dipasang pada lokasi — lokasi kritis di lapangan.
- d. Dalam hal terjadi keadaan darurat, pemakaian saluran radio HSE hanya diperuntukkan untuk komunikasi yang berhubungan dengan keadaan darurat. Komunikasi yang berhubungan dengan keadaan darurat hanya boleh dilakukan apabila ada instruksi dan petugas yang berwenang saja.

6.8. Batasan dalam berkomunikasi

- 6.8.1. Dalam keadaan darurat perusahaan, seluruh personil perusahaan **DILARANG KERAS** untuk mengeluarkan pernyataan apapun, baik secara internal maupun eksternal sehubungan dengan masalah keadaan darurat yang terjadi; termasuk dalam hal ini adalah juga memanggil perwakilan-perwakilan dan luar / pihak ketiga dan orang-orang lain. Hal ini diperlukan untuk menghindari informasi yang salah yang dapat berakibat kesalahan pada penanganan lanjut yang harus dilakukan.
- 6.8.2. Batasan komunikasi ini termasuk di dalamnya adalah transmital gambar / foto / berita pada media sosial online.

6.9. Distribusi informasi

Otoritas dalam menyampaikan informasi eksternal ditentukan sebagai berikut :

- 6.9.1. Eksternal Perusahaan dalam lingkup manajemen perusahaan dan grup: otoritas tunggal ada pada pimpinan UTD dalam hal ini adalah Manager atau Deputynya.
- 6.9.2. Eksternal Perusahaan untuk keperluan lain : otoritas tunggal ada pada petugas external communication yang sudah ditetapkan , dalam hal ini adalah HRGA atau petugas penggantinya yang ditunjuk oleh Manager bila manager HRGA berhalangan.

6.10. Pemeliharaan Perlengkapan Penanggulangan Keadaan Darurat

- 6.10.1. Seluruh peralatan penanggulangan keadaan darurat dan perlengkapannya harus diinventarisir dan dipelihara agar selalu siap untuk dipergunakan sesuai rencana yang ditetapkan dan dicatat kinerja pemeliharaannya.

6.11. Perlengkapan Pendeteksi dan Pemadam Kebakaran

- 6.11.1. Inventarisir peralatan pemadam kebakaran berupa APAR, hydrant, smoke detector, serta heat detector dilakukan oleh HSE minimal 1 (satu) tahun sekali, kemudian direkam dalam formulir yang telah disediakan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	13 Of 14

- 6.11.2. Pemeriksaan dan Perawatan terhadap APAR dan hydrant dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, yang dilakukan oleh HSE.
- 6.11.3. Pemeriksaan dan perawatan smoke detector dan heat detector dilakukan 1 (satu) tahun sekali, kemudian direkam dalam formulir yang telah disediakan.
- 6.11.4. Setiap APAR dan Hydrant harus bebas setiap saat dari barang atau benda yang dapat menghalangi atau mengganggu akses.
- 6.11.5. Petunjuk pemakaian alat juga harus dipastikan terpajang di tempat APAR & Hydrant atau pada tabungnya. Serta dipastikan dapat dibaca dengan jelas.

6.12. **Perlengkapan Penanggulangan Tumpahan Bahan Kimia**

- 6.12.1. Perawatan terhadap peralatan tumpahan atau bocoran bahan kimia dilakukan oleh setiap Departemen terkait dengan koordinasi oleh Ahli K3 Kimia perusahaan.

6.13. **Perlengkapan P3K**

- 6.13.1. Supervisor area terkait memastikan kelengkapan isi kotak P3K sesuai dengan ketentuan, dan kotak P3K dapat diakses oleh semua personel diarea tersebut.

6.14. **Rambu-rambu, Map Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Assembly Point**

- 6.14.1. HSE melakukan pemeriksaan melalui inspeksi berkala untuk memastikan bahwa:
 - a. Rambu-rambu terkait dengan Keadaan Darurat dapat terlihat dengan jelas oleh personel diarea terkait.
 - b. Map Evakuasi terpajang di area terkait yang menunjukkan jalur keluar yang terdekat menuju assembly point.
 - c. Jalur evakuasi bebas dari benda atau barang yang dapat menghalangi atau mengganggu akses selama evakuasi.
 - d. Marka jalur evakuasi terlihat dengan jelas.
 - e. Area Assembly point bebas setiap saat dari barang atau benda yang dapat mengganggu atau menghalangi proses assembly (seperti tumpukan barang, parkir kendaraan dll).

6.15. **Pelatihan Keadaan Darurat**

- 6.15.1. Sistem Penanggulangan dan Kesiagaan Keadaan Darurat secara periodik perlu diuji untuk membuktikan efisiensi dan efektifitasnya. Latihan keadaan bahaya perlu dilakukan untuk menguji kinerja peralatan, komunikasi dan system evakuasi yang ditetapkan.
- 6.15.2. HSE dan Kordinator UTD menyusun program pelatihan tanggap darurat dan skenario simulasi keadaan darurat.
- 6.15.3. Pelaksanaan latihan atau simulasi keadaan darurat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan diikuti oleh seluruh pekerja.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-010
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
	PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT	Revisi	:	R00
		Next Review	:	15 Mei 2026
		Halaman	:	14 Of 14

6.15.4. Efektivitas latihan keadaan darurat dievaluasi meliputi:

- a. Waktu tanggap (response time)
- b. Keberhasilan skenario penanganan oleh tim UTD
- c. Kesesuaian dan efektifitas prosedur tanggap darurat, faktor peralatan.

6.16. **Penanganan Keadaan Darurat**

6.16.1. Penanganan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja Operasi Tanggap Darurat

6.17. **Tahap Pemulihan**

6.17.1. Apabila kondisi darurat sudah teratasi dan telah dilakukan pencabutan kondisi darurat oleh pimpinan UTD, maka Koordinator UTD akan memberikan rekomendasi atas status lokasi kejadian sudah aman atau tidak untuk dimasuki kembali untuk aktivitas normal dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tim UTD.

6.17.2. Pimpinan UTD dalam tahapan ini bewenang untuk :

- a. Menentukan apakah pekerjaan normal dapat dilakukan atau tidak pada lokasi kejadian darurat
- b. Membentuk tim untuk melakukan proses investigasi, pendataan semua kerugian / korban yang ada. Proses investigasi dilakukan sesuai SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden
- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali kegiatan perusahaan.

7. **DOKUMEN TERKAIT**

8. **REFERENSI**

- 8.1. Peraturan Menteri ESDM No. 1827 K / MEM / Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.2. Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019, Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan SMKPL Minerba.
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)