

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESELAMATAN PENGELASAN

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	28 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 7

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 7

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		4
6 Uraian Prosedur		4 - 7
7 Dokumen Terkait		7
8 Referensi		7

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 7

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan pengelasan di tempat kerja.
- 1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup di PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. DEFINISI

- 3.1. PJP singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Penanggung Jawab Operasional.
 - 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Pengelasan ini.
 - 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan pengelasan ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Pengelasan
 - 6.1.1. Lakukan P2H untuk memeriksa kondisi tabung, slang, regulator, flashback arrestor, semua sambungan, exhaust fan, tirai las, APD, APAR, area kerja, jalur evakuasi, dan semua perangkat lainnya.
 - 6.1.2. Pekerja pembantu pengelasan yang terpapar sinar las harus memakai kacamata pelindung yang sama dengan tukang las.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 7

- 6.1.3. Pekerjaan pengelasan harus ditutup memakai tirai las apabila ada pekerja lain yang bisa terpapar dengan sinar dari pengelasan itu.
- 6.1.4. Pekerjaan las harus dilakukan di tempat yang berventilasi baik, atau harus dibantu dengan kipas penyedot dari luar (exhaust fan)
- 6.1.5. Untuk pekerjaan las atau potong yang menimbulkan uap logam cair yang berbahaya, harus mempunyai sistem ventilasi yang cukup atau tukang las dan semua yang terpapar dibantu dengan alat bantu pernapasan.
- 6.1.6. Alat pemadam api yang sesuai harus tersedia di tempat sewaktu pengelasan atau memotong dilakukan.
- 6.1.7. Untuk pengelasan, pemanasan dan atau pemotongan yang harus dilakukan di dekat bahan yang mudah terbakar atau meledak, hanya boleh mulai dilakukan setelah mendapatkan Ijin Kerja Khusus (Work Permit) untuk Hot Work dari PJO.
- 6.1.8. Ijin hanya berlaku untuk satu pekerjaan saat itu. Bila pekerjaan tertunda, atau pekerjaan dihentikan, maka ijin harus diurus lagi dari awal untuk memulai lagi.
- 6.1.9. Pada waktu mengelas, memotong, atau memanaskan logam, nyala api atau bunga api harus dicegah agar tidak terkena tabung, keran pengatur atau selangnya.
- 6.1.10. Segera setelah selesai mengelas atau memotong, katup tabung gas/oksigen harus ditutup dan tekanan pada sistem keran pengatur, selang, tangkai las harus dibuang sebelum meninggalkan tempat kerja.
- 6.1.11. Pemeriksaan yang teliti harus dilakukan terhadap adanya sisa percikan api sebelum meninggalkan tempat kerja.

6.2. Mengelas Dengan Gas Bertekanan atau Gas Yang Dicairkan (Oksigen Dan Asitelin Atau Propan)

- 6.2.1. Tabung gas harus ditangani hati-hati, tidak boleh terjatuh atau terbentur satu sama lain dan harus dilindungi terhadap panas atau dingin yang berlebihan.
- 6.2.2. Tabung gas harus disimpan dengan hati-hati dan diikat dengan kuat agar tidak terjatuh dan tidak boleh disimpan berdekatan dengan sumber api atau dengan bahan yang mudah terbakar lainnya seperti oli dan gemuk.
- 6.2.3. Tabung gas yang berisi dan kosong harus disimpan secara terpisah dan yang kosong diberi tanda. Tabung harus digunakan sesuai dengan urutan penerimaannya.
- 6.2.4. Tabung gas atau oksigen bertekanan, keran pengatur, selang dan alat-alat tabung lainnya, tidak boleh disentuh atau dikotori oleh kain yang berminyak atau mengandung gemuk, dan harus dijauhkan dari oli, minyak, gemuk atau bahan yang mudah terbakar. Kebersihan harus dijaga dalam pemeliharaan peralatan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 7

- 6.2.5. Mengangkat atau memindahkan tabung gas harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan alat bantu khusus yang disediakan dan tidak boleh digeser, ditarik atau digulingkan. Apabila memindahkannya dengan derek, harus menggunakan geladak gantung yang aman.
- 6.2.6. Apabila tabung gas tidak dipakai, tutup pengaman keran dengan kencang.
- 6.2.7. Tabung gas hanya dapat digunakan, apabila tabung tersebut dilengkapi dengan alat pengaman yang diperlukan, terutama keran pengatur tekanan.
- 6.2.8. Setelah membuka tutup pengaman keran dan sebelum memasang keran pengatur tekanan, keran tersebut tidak boleh diarahkan kepada seseorang. Sebelum dibuka harus dibersihkan dari kotoran dan debu. Keran harus pada posisi tertutup sebelum membuka keran pengatur tekanan, meskipun tabung dalam keadaan kosong. Keran harus dibuka dengan pelan-pelan menggunakan kunci khusus untuk keran tersebut dan kuncinya harus selalu digantung pada tabung selama bekerja.
- 6.2.9. Semua sistem pekerjaan las dengan gas bertekanan atau gas yang dicairkan, harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji sebelum digunakan. Tabung yang bocor yang tidak dapat diberhentikan dengan menutup keran atau dengan mengencangkan sambungan, harus dikosongkan di udara terbuka, jauh dari sumber api. Perbaikan kerusakan tabung yang rusak hanya dapat dilakukan oleh bengkel yang berwenang.

6.3. Mengelas Dan Memotong Wadah

- 6.3.1. Dilarang mengelas atau memotong wadah bekas tempat bahan peledak atau zat yang mudah menyala, kecuali telah dilakukan langkah-langkah sbb:
 - 6.3.1.1. membersihkan zat dan uap logam cair, gas, uap mengandung gas atau debu yang ada didalam wadah, atau
 - 6.3.1.2. menetralkan zat-zat dan uap logam cair, gas, uap mengandung gas atau debu yang ada di dalam wadah menjadi tidak dapat meledak atau tidak dapat menyala.
- 6.3.2. Dilarang memasukkan zat-zat yang dapat meledak atau menyala ke dalam wadah yang baru dilas sebelum wadah tersebut cukup dingin untuk mencegah resiko penyulutan zat tersebut.
- 6.3.3. Sebelum mengelas lubang pada wadah-wadah yang mengandung oli atau lemak, wadah tersebut harus diisi dengan air dan tutupnya dibuka.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-011
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	KESELAMATAN PENGELASAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 7

6. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak Ada)

7. REFERENSI

- 8.1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik.
- 8.2. Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)