

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

INSPEKSI KESELAMATAN PERTAMBANGAN

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	
Viatun Wadur Atammaani	Ahmad Muzhaffar Ishak
HSE	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	15 MEI 2025	PPO Baru
R01	12 Juni 2026	Penggantian PJO dan HSE



PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)

**INSPEKSI KESELAMATAN
PERTAMBANGAN**

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-11
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R01
Next Review	:	12 Juni 2027
Halaman	:	2 Of 10

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal
Kolom Pengesahan	1	Penggantian PJO dan HSE	12 Juni 2026



PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)

**INSPEKSI KESELAMATAN
PERTAMBANGAN**

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-11
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R01
Next Review	:	12 Juni 2027
Halaman	:	3 Of 10

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		5
4 Tanggung Jawab		5
5 Diagram Alir		6
6 Uraian Prosedur		6 - 10
7 Dokumen Terkait		10
8 Referensi		10



PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)

**INSPEKSI KESELAMATAN
PERTAMBANGAN**

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-11
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R01
Next Review	:	12 Juni 2027
Halaman	:	4 Of 10

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Untuk memberi panduan pelaksanaan inspeksi terhadap tempat kerja yang dilaksanakan secara teratur untuk mengidentifikasi adanya bahaya di tempat kerja.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Tempat Kerja – Setiap ruangan atau lapangan; tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.
- 3.2. Inspeksi – Pemeriksaan secara sistematis dan mendetail terhadap suatu objek.
- 3.3. Bahaya (Hazard) – Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan ataupun kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan atau suatu kondisi yang berpotensi untuk terjadi kecelakaan/kerugian dalam hal ini termasuk aspek lingkungan.
- 3.4. Resiko (Risk) – Kombinasi antara probability/kemungkinan kejadian yang berbahaya, frekuensi/keseringan terpapar bahaya serta keparahan dari cedera atau sakit atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh kejadian atau paparan dari bahaya tersebut, dampak merugikan terhadap lingkungan termasuk dalam definisi ini.
- 3.5. Aspek Lingkungan – unsur atau elemen dari suatu kegiatan produk dan jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya.
- 3.6. Dampak Lingkungan – Setiap perubahan baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan, sebagian atau menyeluruh terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap organisasi dan personel.



4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memastikan kontraktor dan personil yang menjadi tanggung jawabnya telah mengetahui dan memahami prosedur ini.
- 4.1.2. Memberikan sanksi kepada kontraktor atau karyawan yang tidak melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian.

4.2. Kepala Departemen / penanggung jawab area

- 4.2.1. Melaksanakan inspeksi K3LH terhadap area / unit / instalasi / alat yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 4.2.2. Mendampingi tim Inspeksi terencana yang dilakukan oleh HSE Dept dan Pengawas.
- 4.2.3. Melaksanakan tindakan perbaikan pada temuan inspeksi di area yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4.2.4. Memantau efektifitas dan konsistensi pelaksanaan inspeksi dan tindakan perbaikan deviasi / temuan hasil inspeksi.

4.3. HSE Departemen

- 4.3.1. Menyusun form ceklist inspeksi untuk diserahkan ke asing-masing pengawas.
- 4.3.2. Menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi terencana di area yang diperlukan.
- 4.3.3. Membuat ringkasan atau register dari deviasi atau temuan yang telah dilaporkan.
- 4.3.4. Menyimpan dokumen hasil inspeksi terencana dan inspeksi tidak terencana dan melakukan evaluasi untuk memastikan ada atau tidaknya potensi bahaya baru.
- 4.3.5. Memberikan rekomendasi tindakan perbaikan untuk menentukan langkah pengendalian yang efektif.
- 4.3.6. Melakukan analisa dari hasil inspeksi untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang berulang.
- 4.3.7. Memberikan informasi kepada departemen terkait tentang pelaksanaan inspeksi terencana di masing-masing area.
- 4.3.8. Melakukan inspeksi ke seluruh sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

4.4. Pengawas atau Penanggung Jawab Area

- 4.4.1. Melakukan inspeksi terencana sesuai dengan jadwal dan melakukan inspeksi tidak terencana sesuai dengan kondisi actual di lapangan minimal



1 kali dalam 1 minggu.

4.4.2. Melakukan tindakan perbaikan dari deviasi atau temuan yang ditemukan di area kerjanya

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Tujuan Inspeksi :

- 6.1.1. Mengidentifikasi sumber-sumber bahaya potensi yang ada di tempat kerja
- 6.1.2. Mengevaluasi tingkat resiko terhadap tenaga kerja, kerusakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan maupun pencemaran dan kerusakan lingkungan tempat kerja.
- 6.1.3. Mengendalikan sampai tingkat yang aman bagi Keselamatan Pertambangan dan lingkungan hidup

6.2. Pelaksanaan Inspeksi

- 6.2.1. Inspeksi Internal di lakukan oleh pengawas atau karyawan yang mendapat delegasi dari atasannya di dalam PT Alam Lestari Baratamaindo sendiri
- 6.2.2. Inspeksi Eksternal di lakukan oleh pihak lain di luar PT Alam Lestari Baratamaindo. Inspeksi ini bisa di lakukan oleh pihak owner PT Borneo Indobara, Workshop, Lokasi Kerja atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

6.3. Jenis Inspeksi

- 6.3.1. Inspeksi tidak terencana : di lakukan tidak berdasarkan jadwal inspeksi yang tetap, Inspeksi tidak terencana harus di lakukan secara terus-menerus ketika petugas KPLH atau jajaran pengawas mengunjungi area kerja. Mereka akan mengadakan inspeksi tidak terencana di tempat kerja dan harus mendiskusikan proses dan temuan inspeksi tersebut di tempat kejadian atau dalam pertemuan KPLH yang telah di jadwalkan.
- 6.3.2. Inspeksi Terencana : Di lakukan berdasarkan jadwal yang sudah di susun sebelumnya. Inspeksi terencana dapat dilakukan oleh petugas KPLH, Pengawas atau departemen, tetapi juga dapat di jadwalkan bersama.
- 6.3.3. Inspeksi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan ketidaksesuaian terhadap prosedur, bersifat umum dan kurang mendetail saat melakukan inspeksi. Adapun Cakupan Inspeksi diantaranya:
 - 1) Peralatan: Kebersihan dan pelindung yang sesuai dengan pekerjaan.
 - 2) Kesesuaian dengan prosedur yang ada, pemakaian APD, dan pemakaian peralatan sesuai dengan pekerjaannya.



6.4. Faktor bahaya di area kerja

Seseorang yang akan melakukan inspeksi harus bisa membedakan factor-faktor bahaya yang mungkin yang mempengaruhi setiap proses dari aktifitas di area kerja . Hal ini penting agar objek yang diinspeksi lebih focus dan detail dalam menemukan ketidaksesuaian.

Berikut tabel Faktor bahaya yang mungkin ditemukan pada suatu objek Inspeksi :

Bahaya Biologi	Bahaya kimia	Bahaya fisik/Mekanik	Bahaya Biomekanik	Bahaya Sosial/Psikologi
Jamur,Virus,Bakteri, Tanaman	Bahan, Material,Cairan dan gas	Ketunggian,Kontaksi, Mesin/Alat/Kendaraan/ Alat berat	Gerakan berulang, Postur tubuh	Stress, Kekerasan,Pelecehan, dan pengucilan

6.5. Jadwal dan Frekuensi Inspeksi

6.5.1. Inspeksi General

N0	Deskripsi Inspeksi	Frekuensi	Catatan
1	Inspeksi Workshop.	1 x / bulan	
2	Inspeksi Office	1 x / bulan	
3	Inspeksi Off The Job Safety	1 x / bulan	
4	Inspeksi Personal	1 x / bulan	
5	Inspeksi Unit A2B	1 x / bulan	

6.5.2. Inspeksi Listrik & Peralatan Portable

N0	Deskripsi Inspeksi	Frekuensi	Catatan
1	Inspeksi Mesin Las	3 bulan	
2	Inspeksi Gerinda Tangan	3 bulan	
3	Inspeksi Mesin Bor	3 bulan	
4	Inspeksi Chain Block	3 bulan	
5	Inspeksi Compressor	3 bulan	
6	Inspeksi Enerpac	3 bulan	
7	Inspeksi Tabung Gas Bertekanan	3 bulan	

6.5.3. Inspeksi Peralatan Keselamatan

N0	Deskripsi Inspeksi	Frekuensi	Catatan
1	Inspeksi kotak P3K	1 x / bulan	
2	Inspeksi APAR	1 x / bulan	
3	Inspeksi Eye Wash	1 x / bulan	

**6.6. Peralatan Inspeksi**

Adapun peralatan Inspeksi yang diperlukan dan disiapkan diantaranya :

1. Alat tulis
2. Lembar checklist Inspeksi
3. Prosedur dari setiap pekerjaan yang akan di inspeksi
4. Kamera atau dokumentasi lainnya
5. Alat ukur atau alat uji (bila diperlukan)

6.7. Metode atau tata cara inspeksi

1. Inspeksi Bersama (join inspeksi)
2. Inspeksi silang

6.8. Tahapan Kegiatan Inspeksi**6.8.1. Persiapan**

Hal-hal yang perlu di lakukan dalam tahapan persiapan adalah :

- 6.8.1.1. Identifikasi batas-batas area inspeksi
- 6.8.1.2. Menyusun Rute Inspeksi
- 6.8.1.3. Identifikasi bagian utama area inspeksi
- 6.8.1.4. Menentukan Item yang di inspeksiMenyusun rancangan daftar Ceklist

6.8.2. Inspeksi**6.8.2.1. Siklus Inspeksi****Memutuskan****Berhenti****Mengamati****Bertindak****Melaporkan****6.8.2.2. Obyek Inspeksi**

Obyek Inspeksi seperti :

- 6.8.2.2.1. Alat Pelindung Diri. Untuk memastikn apakah ada bagian tubuh karyawan telah terlindungi dari bahaya dengan cara



memakai APD untuk : Kepala, Tangan, Muka dan mata, Badan, Telinga, Kaki dan sistem pernapasan.

6.8.2.2.2. Reaksi seseorang apabila melihat orang bereaksi atas kehadiran anda. Isyarat baik apabila mereka menjadi lebih meyakini tindakan tidak aman. Isyarat buruk apabila hal ini bukti bahwa mereka belum mengembangkan sikap keselamatan kerja dengan baik.

6.8.2.2.3. Posisi seseorang yang merupakan perbuatan yang membahayakan yang perlu diperhatikan karena sering menjadi penyebab kecelakaan. Contoh Terbentur, Terjepit, terjatuh dari ketinggian

6.8.2.2.4. Perkakas atau peralatan apakah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Apakah

6.8.2.2.5. perkakas digunakan secara benar dan apakah perkakas aman kondisinya untuk digunakan.

6.8.2.2.6. Prosedur kerja aman dan keteraturan tidak akan terjadi apabila prosedur yang ada digunakan dengan baik dan dimengerti oleh karyawan

6.8.2.2.7. Bagian-bagian yang di inspeksi

6.8.2.2.8. Checklist kesesuaian dengan standar

6.8.2.2.9. Batas waktu penyelesaian

6.8.2.2.10. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan

6.8.2.2.11. Daftar Peserta Inspeksi

6.8.2.3. Pengamatan Total

Disini melakukan hal-hal berikut :

6.8.2.3.1. Melihat

6.8.2.3.2. Mendengar

6.8.2.3.3. Mencium

6.8.2.3.4. Meraba

6.8.2.3.5. Merasakan

6.8.2.4. Laporan Inspeksi

6.5.2.3.1. Laporan inspeksi dibuat dengan mengisi formulir inspeksi sesuai jenis inspeksi dan area masing-masing

6.5.2.3.2. Laporan Inspeksi harus di tulis dengan jelas dan spasi yang cukup

6.5.2.3.3. Laporan Inspeksi harus di dokumentasikan dan mudah di akses



PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)

**INSPEKSI KESELAMATAN
PERTAMBANGAN**

Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-11
Tanggal Terbit	:	15 Mei 2025
Revisi	:	R01
Next Review	:	12 Juni 2027
Halaman	:	10 Of 10

6.5.2.3.4. Deapartemen HSE harus merekap semua temuan ketidaksesuaian dalam inspeksi untuk keperluan pemantauan dan tindak lanjut inspeksi

6.6. Tindak lanjut dan Evaluasi Hasil Inspeksi

6.6.1. Setiap temuan ketidaksesuaian dalam inspeksi harus segera di tindak lanjuti oleh penanggung jawab area

6.6.2. Untuk tindak lanjut dan temuan dari hasil inspeksi di atur lebih lanjut dalam formulir ketidak sesuaian, tindakan koreksidan pencegahan.

6.7. Dokumentasi dan Komunikasi

Hasil dari pelaksanaan dan tindak lanjut inspeksi di dokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Kumpulan Form Inspeksi General (IG)

7.2. Kumpulan Form Inspeksi Peralatan Listrik & Portable (PLP)

7.3. Kumpulan Form Inspeksi Peralatan Keselamatan (IPK)

8. REFERENSI

8.1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

8.2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan MINERBA.

8.3. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik

8.4. Kepdirjen No 185 Tahun 2019 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan, penilaian dan pelaporan SMKPLH minerba

8.5. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)