

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 Juni 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 15

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 15

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		4
6 Uraian Prosedur		5 - 14
7 Dokumen Terkait		14
8 Referensi		15

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 15

1. TUJUAN

- 1.1. Tujuan prosedur ini adalah untuk. dalam pemenuhan keselamatan area Perbengkelan di PT Alam Lestari Baratamaindo dan sebagai dasar pembuatan prosedur, instruksi kerja dalam proses perbengkelan agar pekerjaan berjalan lancar dan terbebas dari risiko kecelakaan.
- 1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. DEFINISI

- 3.1. Perkakas Tangan Portabel Adalah Perkakas portabel apapun yang digunakan oleh karyawan dengan menggunakan tangan.
- 3.2. Perkakas Tangan Elektrik Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga listrik.
- 3.3. Perkakas Bertekanan Udara Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga udara.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Penanggung Jawab Operasional.
 - 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pemeliharaan dan perawatan
 - 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan preventive maintenance service

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 15

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Bengkel / Workshop

6.1.1. Lantai Kerja

- Lantai workshop konkrit/ kedap/ tidak pecah pecah
- Kondisi lantai bersih bebas dari tumpukan tanah dan ceceran B3 yang tidak dibersihkan
- Drainase tidak tersumbat dan aliran airnya mengalir dengan lancar
- Drainase sekeliling workshop tersedia dan kondisi baik
- Terdapat pemisahan drainase dari workshop dan drainase limpasan air hujan

6.1.2. Demarkasi

- Lantai diberi demarkasi sesuai warna standar
- Demarkasi terlihat jelas/ tidak pudar
- Penempatan barang sesuai dengan demarkasi yang telah ditentukan
- Sarana emergency (APAR, Eye Wash), kotak panel listrik diberi demarkasi khusus
- Akses menuju alat emergency tidak terhalang

6.1.3. Atap Dan Lampu Penenerangan

- Atap permanen menutupi seluruh area kerja
- Atap tidak bocor dan diberi talang air
- Tidak ada sarang laba-laba/ kotoran yang menempel pada atap
- Kabel listrik di area struktur dan rangka atap terproteksi dengan baik
- Akses untuk pemeliharaan rangka dan atap tersedia tangga permanen
- Tersedia lampu penerangan dengan jumlah cukup dan intensitas penerangan memadai.

6.1.4. Rak Lemari Dan Peralatan

- Rak/ lemari peralatan dicat rapi, diberi label, kondisi bersih
- Barang disusun rapi sesuai tempatnya
- Tidak ada bahan mudah terbakar/ barang lain yang tidak semestinya
- Terdapat daftar barang yang disimpan
- Terdapat penunjukkan orang yang bertugas (PIC) untuk pemeliharaan rak
- Terdapat peralatan LOTO yang lengkap dan memadai
- Peralatan pengaman unit tersedia dan memadai (wheel chock, stand jack)

6.1.5. Rambu, Poster, Papan Informasi & Identitas Area

- Rambu-rambu standar dan poster K3LH tersedia dan dalam kondisi terawat
- Papan informasi (jadwal pengerjaan, job pending, statistik kecelakaan, dll) dalam kondisi terawat

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 15

- c. Terdapat papan nama identitas workshop, penanggung jawab workshop, nomor bay dan kondisi terawatt
- d. Identitas area (ruang istirahat, tool room, kantor, dll) ada dan terawatt
- e. Penunjuk arah untuk emergency ke muster area tersedia
- f. Terdapat SOP pemeliharaan dan pembersihan workshop
- g. Terdapat PIC dan jadwal pembersihan workshop

6.1.6. Pengelolaan Sampah

- a. Tersedia tempat sampah minimal setiap 2 bay 1 set (organik, an organik dan B3)
- b. Tempat sampah dicat dengan warna standar & tidak pudar
- c. Sampah dibuang pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan karakteristiknya
- d. Sampah tidak menumpuk di area workshop
- e. Tempat sampah tertutup dan terlindung dari air hujan
- f. Terdapat fasilitas khusus penyimpanan scrap metal

6.1.7. Fasilitas Sanitasi

- a. Ruang toilet kondisi bersih
- b. Air bersih yang cukup dan tidak terdapat jentik nyamuk
- c. Kelengkapan toilet minimal terdapat gayung dan sabun
- d. Terdapat jadwal pembersihan beserta petugasnya (PIC)
- e. Tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun

6.1.8. Oil Trap

- a. Oil trap minimal 3 kompartemen
- b. Oil trap beratap dan diberi pagar pengaman
- c. Outlet oil trap tertutup dan terdapat penomoran kompartemen
- d. Ada jadwal pembersihan, PIC dan terpasang
- e. Terdapat alat atau stik pengukur oil trap
- f. Terdapat SOP pemeliharaan oil trap

6.2. Instalasi

6.2.1. Instalasi Kelistrikan

- a. Panel listrik terdapat label dan simbol, cover pelindung, emergency stop, terkunci dan wiring diagram atau distribution list
- b. Terdapat proteksi arus lebih, dilakukan inspeksi berkala, berfungsi normal
Terdapat proteksi arus bocor, dilakukan inspeksi berkala, dengan batas arus bocor maksimum 30 mA dan waktu trip maksimum 300 mS

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 15

- c. Terdapat system penyalur petir, dilakukan inspeksi berkala, dengan batas nilai pengukuran tahanan maksimum 5 Ohm
- d. Terdapat system grounding, dilakukan inspeksi berkala, tahanan maksimum 5 Ohm
- e. GPO (General Power Outlet) dilakukan inspeksi berkala dan diberi label
- f. Sistem instalasi memenuhi standar PUIL 2000
- g. Terdapat tenaga teknis kelistrikan yang kompeten

6.2.2. Instalasi udara bertekanan

- a. Kompresor tersertifikasi, terdapat safety device, kondisi berfungsi normal
- b. Saluran udara bertekanan tidak bocor, kode warna sesuai standar dan arah aliran.
- c. Selang dan outlet pengisian udara kondisi baik, tidak ada kebocoran, terdapat pressure gauge yang berfungsi normal
- d. Dilakukan inspeksi dan pengujian berkala
- e. Terdapat penanggung jawab dan tenaga teknis yang berkompoten

6.2.3. Instalasi sistem lubrikasi

- a. Terdapat sistem dispenser oli hidrolik
- b. Terdapat sistem greasing
- c. Terdapat sistem penirisan oli kotor dan filter oli bekas

6.2.4. Yard/ halaman workshop

- a. Unit ready, unit antri masuk, dan unit break down ditata rapi di tempat yang terpisah
- b. Penataan barang di luar workshop tertata dengan rapi
- c. Area yard (halaman) di luar workshop kondisi rata dan tidak becek
- d. Terdapat pengaturan traffic management di area workshop
- e. Terdapat tempat parkir sarana yang memadai
- f. Terdapat area berkumpul darurat (emergency point) yang terawat
- g. Terdapat fasilitas istirahat dan ruang makan karyawan
- h. Dilakukan penghijauan/ penanaman tanaman di area workshop
- i. Sampah tidak berserakan.

6.3. Bengkel Fabrikasi

6.3.1. Lantai Kerja

- a. Lantai workshop konkrit/ kedap/ tidak pecah-pecah
- b. Kondisi lantai bersih bebas dari tumpukan tanah dan ceceran B3 yang tidak dibersihkan Drainase tidak tersumbat dan aliran airnya mengalir dengan lancar
- c. Drainase sekeliling workshop tersedia dan kondisi baik.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 15

d. Terdapat pemisahan drainase dari workshop dan drainase limpasan air hujan

6.3.2. Demarkasi

- a. Lantai diberi demarkasi sesuai warna standar
- b. Demarkasi terlihat jelas/ tidak pudar
- b. Penempatan barang sesuai dengan demarkasi yang telah ditentukan
- c. Sarana emergency (APAR, eye wash), kotak panel listrik diberi demarkasi khusus
- d. Akses menuju alat emergency tidak terhalang

6.3.3. Atap Dan Lampu Penerangan

- a. Atap permanen menutupi seluruh area kerja
- b. Atap tidak bocor dan diberi talang air
- c. Tidak ada sarang laba-laba/ kotoran yang menempel pada atap
- d. Kabel listrik di area struktur dan rangka atap terproteksi dengan baik
- e. Akses untuk pemeliharaan rangka dan atap tersedia tangga permanen
- f. Tersedia lampu penerangan dengan jumlah cukup dan intensitas penerangan memadai.

6.3.4. Rak Lemari Dan Peralatan

- a. Rak/ lemari peralatan di cat rapi, diberi label, kondisi bersih.
- b. Barang disusun rapi sesuai tempatnya
- c. Tidak ada bahan mudah terbakar/ barang lain yang tidak semestinya
- d. Terdapat daftar barang yang disimpan
- e. Terdapat penunjukkan orang yang bertugas (PIC) untuk pemeliharaan rak
- f. Terdapat peralatan LOTO yang lengkap dan memadai
- g. Peralatan pengaman unit tersedia dan memadai (wheel chock, stand jack)

6.3.5. Rambu, Poster, Papan Informasi & Identitas Area

- a. Rambu-rambu standar dan poster K3LH tersedia dan dalam kondisi terawat
- b. Papan informasi (jadwal pengerjaan, job pending, statistik kecelakaan, dll) dalam kondisi terawat
- c. Terdapat papan nama identitas workshop, penanggung jawab workshop, nomor bay dan kondisi terawat
- d. Identitas area (ruang istirahat, tool room, kantor, dll) ada dan terawat
- e. Penunjuk arah untuk emergency ke muster area tersedia
- f. Terdapat SOP pemeliharaan dan pembersihan workshop
- g. Terdapat PIC dan jadwal pembersihan workshop

6.3.6. Pengelolaan Sampah

- a. Tersedia tempat sampah minimal setiap 2 bay 1 set (organik, an organik dan B3)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	9 Of 15

- b. Tempat sampah dicat dengan warna standar & tidak pudar
- c.
- d. Sampah dibuang pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan karakteristiknya
- e. Sampah tidak menumpuk di area workshop
- f. Tempat sampah tertutup dan terlindung dari air hujan
- g. Terdapat fasilitas khusus penyimpanan scrap metal

6.3.7. Fasilitas Sanitasi

- a. Ruang toilet bersih
- b. Air bersih yang cukup dan tidak terdapat jentik nyamuk
- c. Kelengkapan toilet minimal terdapat gayung dan sabun
- d. Ada jadwal pembersihan, PIC dan terpasang
- e. Tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun

6.3.8. Instalasi Kelistrikan

- a. Panel listrik terdapat label dan simbol, cover pelindung, emergency stop, terkunci dan wiring diagram atau distribution list
- b. Terdapat proteksi arus lebih, dilakukan inspeksi berkala, berfungsi normal
- c. Terdapat proteksi arus bocor, dilakukan inspeksi berkala, dengan batas arus bocor maksimum 30 mA dan waktu trip maksimum 300 mS
- d. Terdapat system penyalur petir, dilakukan inspeksi berkala, dengan batas pengukuran tahanan pembumian maksimum 5 Ohm
- e. Terdapat system grounding, dilakukan inspeksi berkala, tahanan maksimum 5 Ohm
- d. GPO (General Power Outlet) dilakukan inspeksi berkala dan diberi label
- e. Sistem instalasi memenuhi standar PUIL 2000
- f. Terdapat tenaga teknis kelistrikan yang kompeten

6.3.9. Fasilitas pemotongan dan pengelasan

- a. Alat las listrik dilengkapi dengan grounding
- b. Las Oxyacetylene dilengkapi dengan flashback arrester
- c. Penempatan tabung pada saat pengelasan posisi tegak, diikat, menggunakan bracket/trolley
- d. Dilakukan inspeksi berkala pada alat mesin las listrik maupun oxyacetylene
- e. Tenaga teknis pengelasan orang yang berkompeten dan tersertifikasi
- f. Tersedia welding screen
- g. Tersedia APD lengkap untuk juru las yang minimum terdiri dari: Apron, kacamata las, welding mask, sarung tangan kulit, jacket kulit, masker wajah

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	10 Of 15

- h. Registrasi semua peralatan untuk fabrikasi yang terdiri dari: mesin gerinda, mesin bubut, mesin bor, mesin potong, mesin las, alat angkat, dll.
- i. Inspeksi berkala semua pera

6.3.10. Yard/ halaman Workshop

- a. Unit ready dan break down ditata rapi
- b. Penataan barang di luar workshop tertata dengan rapi
- c. Area luar workshop tidak becek
- d. Traffic management area workshop
- e. Tempat parkir sarana yang memadai
- f. Area berkumpul darurat & terawat (emergency point)
- g. Sampah tidak berserakan
- h. Dilakukan penghijauan/ penanaman tanaman di area workshop
- i. Terdapat fasilitas istirahat dan ruang makan karyawan

6.4. Bengkel Tyre Shop

6.4.1. Lantai Kerja

- a. Lantai workshop konkrit/ kedap/ tidak pecah pecah
- b. Kondisi lantai bersih bebas dari tumpukan tanah dan ceceran B3 yang tidak dibersihkan
- c. Drainase tidak tersumbat dan aliran airnya mengalir dengan lancar
- d. Drainase sekeliling workshop tersedia dan kondisi baik.
- e. Terdapat pemisahan drainase dari workshop dan drainase limpasan air hujan

6.4.2. Demarkasi

- a. Lantai diberi demarkasi sesuai warna standar
- b. Demarkasi terlihat jelas/ tidak pudar
- c. Penempatan barang sesuai dengan demarkasi yang telah ditentukan
- d. Sarana emergency (APAR, eye wash), kotak panel listrik diberi demarkasi khusus
- e. Akses menuju alat emergency tidak terhalang

6.4.3. Atap dan Lampu Penerangan

- a. Atap permanen menutupi seluruh area kerja
- b. Atap tidak bocor dan diberi talang air
- c. Tidak ada sarang laba-laba/ kotoran yang menempel pada atap
- d. Kabel listrik di area struktur dan rangka atap terproteksi dengan baik
- e. Akses untuk pemeliharaan rangka dan atap tersedia tangga permanen

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	11 Of 15

- f. Tersedia lampu penerangan dengan jumlah cukup dan intensitas penerangan memadai

6.4.4. Rak Lemari dan Peralatan

- a. Rak/ lemari peralatan dicat rapi, diberi label, kondisi bersih
- b. Barang disusun rapi sesuai tempatnya
- c. Tidak ada bahan mudah terbakar/ barang lain yang tidak semestinya
- d. Terdapat daftar barang yang disimpan
- e. Terdapat penunjukkan orang yang bertugas (PIC) untuk pemeliharaan rak
- f. Terdapat peralatan LOTO yang lengkap dan memadai
- g. Peralatan pengaman unit tersedia dan memadai (wheel chock, stand jack)

6.4.5. Rambu, Poster, Papan Informasi & Identitas Area

- a. Rambu-rambu standar dan poster K3LH tersedia dan dalam kondisi terawat
- b. Papan informasi (jadwal pengerjaan, job pending, statistik kecelakaan, dll) dalam kondisi terawat
- c. Terdapat papan nama identitas workshop, penanggung jawab workshop, nomor bay dan kondisi terawat.
- d. Identitas area (ruang istirahat, tool room, kantor, dll) ada dan terawat
- e. Penunjuk arah untuk emergency ke muster area tersedia.
- f. Terdapat SOP pemeliharaan dan pembersihan workshop
- g. Terdapat PIC dan jadwal pembersihan workshop

6.4.6. Pengelolaan Sampah

- a. Tersedia tempat sampah minimal setiap 2 bay 1 set (organik, an organik dan B3)
- b. Tempat sampah dicat dengan warna standar & tidak pudar
- c. Sampah dibuang pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan karakteristiknya
- d. Sampah tidak menumpuk di area workshop
- e. Tempat sampah tertutup dan terlindung dari air hujan
- f. Terdapat fasilitas khusus penyimpanan scrap metal

6.4.7. Fasilitas Sanitasi

- a. Ruang toilet kondisi bersih
- b. Air bersih yang cukup dan tidak terdapat jentik nyamuk
- c. Kelengkapan toilet minimal terdapat gayung dan sabun
- d. Terdapat jadwal pembersihan beserta petugasnya (PIC)
- e. Tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun

Instalasi Kelistrikan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	12 Of 15

- a. Panel listrik terdapat label dan simbol, cover pelindung, emergency stop, terkunci dan wiring diagram atau distribution list
- b. Terdapat proteksi arus lebih, dilakukan inspeksi berkala, berfungsi normal
- c. Terdapat proteksi arus bocor, dilakukan inspeksi berkala, batas maksimum 30 mA dan 30 mS
- d. Terdapat system penyalur petir, dilakukan inspeksi berkala, tahanan maksimum 5 Ohm
- e. Terdapat system grounding, dilakukan inspeksi berkala, tahanan maksimum 5 Ohm
- f. GPO (General Power Outlet) dilakukan inspeksi berkala dan diberi label.
- g. Sistem instalasi memenuhi standar PUIL 2000
- h. Terdapat tenaga teknis kelistrikan yang kompeten

6.4.8. Fasilitas Udara Bertekanan

- a. Kompresor tersertifikasi, terdapat safety device, kondisi berfungsi normal
- b. Saluran udara bertekanan tidak bocor, kode warna sesuai standar dan arah aliran.
- c. Selang dan outlet pengisian udara kondisi baik, ada pressure gauge berfungsi normal
- d. Dilakukan inspeksi dan pengujian berkala
- e. Penanggung jawab tenaga teknis yang berkompeten
- f. Tersedia tyre cage untuk pemompaan ban baru

6.4.9. Yard/ Halaman Workshop

- a. Unit ready dan break down ditata rapi
- b. Penataan barang diluar workshop tertata dengan rapi
- c. Area luar workshop tidak becek
- d. Traffick management area workshop
- d. Tempat parkir sarana yang memadai
- e. Area berkumpul darurat & terawat (emergency point)
- f. Sampah tidak berserakan
- g. Dilakukan penghijauan/ penanaman tanaman di area workshop
- h. Terdapat fasilitas istirahat dan ruang makan karyawan

6.5. Wash Pad (Fasilitas Cuci Kendaraan) jika ada

- a. Wash Pad/ lantai cuci dari konstruksi kedap air dan tidak bocor
- b. Terdapat sistem drainase yang baik
- c. Terdapat sistem recycle untuk sistem washing
- d. Terdapat mud trap yang diberi pagar pengaman keliling

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	13 Of 15

Terdapat oil trap minimal 3 kompartemen

- e. Terdapat sistem kelistrikan standar untuk outdoor
- f. Terdapat pengaman kelistrikan arus bocor
- g. Terdapat penerangan untuk bekerja malam hari
- i. Rambu-rambu tersedia dan memadai
- h. Terdapat traffic management untuk keluar masuk kendaraan
- i. Terdapat PIC area washpad
- j. Terdapat tempat sampah untuk limbah umum dan limbah B3

6.6. TPS Limbah B3

- a. Terdapat MSDS dan tersedia di area TPS Limbah B3
- b. Label limbah B3 terpasang sesuai peraturan yang ada
- c. Limbah dipisahkan sesuai dengan karakteristik dan jenisnya
- d. Terdapat SOP dan JSA tertempel di gudang TPS Limbah B3
- e. Ada plang atau rambu titik koordinat TPS Limbah B3
- f. Ada rambu Identitas TPS Limbah B3
- g. Bangunan tertutup dan terkunci
- h. Tidak ada kebocoran pada bangunan
- i. Penerangan tercukupi
- j. Drainase berfungsi dengan baik dan dialirkan ke oil trap
- k. Ventilasi udara cukup
- l. Terdapat peralatan emergency APAR, P3K dan eye wash, spill kit
- m. Ada tempat dan sabun cuci tangan
- n. Ada neraca limbah B3
- o. Ada logbook limbah B3
- p. Dipasang papan informasi untuk personel yang bertanggung jawab
- q. Dipasang label atau papan nama masing-masing jenis limbah B3-nya di area tempat pemisahan Limbah B3
- r. Lantai TPS Limbah B3 dilengkapi dengan pallet
- s. Gudang TPS Limbah B3 telah dipasang rambu-rambu peringatan
- t. Gudang TPS limbah B3 cukup untuk menampung limbah B3 yang dihasilkan

6.7. Tangki BBC & Area Refueling

- a. Tangki BBC harus memiliki ijin untuk penyimpanan BBC lebih dari 40.000 liter
- b. Terdapat label identifikasi tangki (jenis BBC, volume, nomor tangki)
- c. Terdapat pagar pengaman sekeliling

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	14 Of 15

- d. Terdapat penyalur petir dan sistem grounding yang rutin diukur (maksimal 5 ohm)
- e. Terdapat tanggul pengaman 110% dari kapasitas total tangki BBC
- f. Terdapat bak kontrol dan oiltrap dan dilakukan pemeliharaan secara berkala
- g. Lantai kedap, tidak bocor, terdapat sistem drainase keliling (berlaku untuk tangki dan area refueling)
- h. Terdapat fasilitas emergency (hydrant, APAR, eye wash, spill kit)
- i. Dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan rambu keselamatan yang memadai
- j. Terdapat breather di tangki BBC
- k. Kode warna tangki dan sistem perpipaan sesuai standar
- l. Terdapat MSDS di area tangki dan refueling
- m. Tidak ada kebocoran pada pipa instalasi
- n. Tersedia APD lengkap untuk fuelman
- o. Flowmeter dikalibrasi secara berkala
- p. Terdapat SOP untuk pengoperasian dan pemeliharaan
- q. Terdapat PIC penanggung jawab area tangki BBC dan area refueling
- r. Terdapat tempat sampah umum dan limbah B3
- s. Dilakukan housekeeping setiap hari.
- t. Lokasi tangki BBC terpisah jarak tertentu sesuai jenisnya, mengacu pada peraturan yang berlaku

6. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak Ada)

7. REFERENSI

- 8.1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja
- 8.2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang diperbarui dengan
- 8.3. UU No. 3 Tahun 2020
- 8.4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 8.5. PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 8.6. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3
- 8.7. Kep-255/BAPEDAL/08/1996 tentang tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas
- 8.8. PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-014
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENATAAN PRASARANA PERBENGKELAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	15 Of 15

- 8.9. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik.
- 8.10. Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.11. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)